Distribution of Calamagrostis canescens in the Czech Republic

Author of the map: Milan Štech

Map produced on: 30-07-2020



Database records used for producing the distribution map of Calamagrostis canescens published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4952c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lipová (u Šluknova, okr. Děčín), lem lesní cesty 0.5 km JV-VJV od vrchu Jáchym (k. 472)
nejbližší obec: Lipová, okres Děčín
souřadnice: 51°1'30.85''N, 14°20'58.46''E, ± 200m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2000-07-04
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 575923
ID: 13846794

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Šluknov: rybník S od Partyzánského vrchu
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'31.79''N, 14°24'38.18''E, ± 500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1978-07-02
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32236
ID: 13846885

4952d

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Wiesen vor Schluckenau
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'24.74''N, 14°27'46.25''E, ± 5000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21656
ID: 13846933

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /58/ Šluknov:
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°1'56.23''N, 14°28'2.84''E, ± 500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Milde
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981314

4953c

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Fukov
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'37.36''N, 14°30'11.18''E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2010-06-27
nálezce: Jiří Hadinec; Petr Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846752

5051b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Poustevna, H. Poustevna, Karlínský rybník
souřadnice: 50°59'49.00''N, 14°18'10.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2007-05-30
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318250

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Poustevna, H. Poustevna, Karlínský rybník
souřadnice: 50°59'50.00''N, 14°18'13.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2007-05-30
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318334

5052a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 3. Šluknov: olšina na S úpatí Partizánského vrchu
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1978-06-30
pramen: Kubát K. (1979): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS v Rumburku. - Severočes. Přír. 10: 51-55.
projekt: FLDOK
ID: 8741538

5052b

původní jméno: Calamagrostis pseudophragmites
lokalita: Ad piscinae Schluckenauiae [Šluknov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'47.02''N, 14°28'23.95''E, ± 2000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1843
nálezce: Karl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846614

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: lok.12. Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 1.-5.7.2000 v Rumburku: Karlovo údolí, Lesní rybník a okolí (Šluknov), (autoři uvádějí ftg.okres 47 a čtverec 5052/22)
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'6.00''N, 14°27'46.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Härtel H., Bauer P. & Hadinec J. (2002): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2000 v Rumburku. - Severočes. Přír. 33-34: 85-94.
projekt: FLDOK
ID: 7902935

5052c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°55'19.65''N, 14°24'40.19''E, ± 1533m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6352095

5052d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°56'24.42''N, 14°28'22.01''E, ± 211m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6411676

5053a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 21. Lužická kotlina: Nový (Pivovarský) rybník u Rumburka: (v širším okolí ryb.se vyskytují mokřady):
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'39.00''N, 14°34'8.00''E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: s. d.
pramen: Härtel H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočes. Přír. 38: 69-94.
projekt: FLDOK
ID: 8136832

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /232/ Rybník Racek u Rumburka
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981916

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rumburk: luční porosty S-SZ od želez. zastávky Rumburk-zastávka
datum: 1976-07
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8561152

5053c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 6. Šluknovská pahorkatina: Louky u Studánky: (vlhké louky),
nejbližší obec: Studánka, okres Děčín
souřadnice: 50°54'23.00''N, 14°33'28.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Härtel H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočes. Přír. 38: 69-94.
projekt: FLDOK
ID: 8136694

5056a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia, okr. Frýdlant v Č., mokřina u trati jižně od osady Filipovka
nejbližší obec: Filipovka, okres Liberec
souřadnice: 50°59'7.93''N, 15°1'20.03''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-06-27
nálezce: Jana Kosinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846668

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 1. Rybník Dubák (Dubový ryb.): 1,4km JZ od Černous
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'51.00''N, 15°2'25.00''E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008
pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Součass., ser. natur. 23: 167-178.
projekt: FLDOK
poznámka: 1962, v letech 2007-08 nebyla zapisována
ID: 8122318

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.6.sním.62.lok.1. Rybník Dubák (Dubový ryb.): 1,4km JZ od Černous
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'51.00''N, 15°2'25.00''E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-26
pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Současn., ser. natur. 23: 167-178.
projekt: FLDOK
ID: 8122757

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.6.sním.63.lok.1. Rybník Dubák (Dubový ryb.): 1,4km JZ od Černous
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'51.00''N, 15°2'25.00''E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-26
pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Současn., ser. natur. 23: 167-178.
projekt: FLDOK
ID: 8122765

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.6.sním.60.lok.3. Tůň pod hrází Dubáku (Dubový ryb.), (cca 1km JZ od Černous)
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'46.00''N, 15°2'12.00''E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-01
pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Současn., ser. natur. 23: 167-178.
projekt: FLDOK
ID: 8122745

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Poustka u Frýdlantu, rybníky na Bulovském potoce
souřadnice: 50°57'34.10''N, 15°3'53.10''E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-06-29
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318718

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Poustka u Frýdlantu, rybníky na Bulovském potoce
souřadnice: 50°57'32.50''N, 15°3'55.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-06-29
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318706

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Poustka u Frýdlantu, rybníky na Bulovském potoce
souřadnice: 50°57'34.10''N, 15°3'53.10''E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-06-29
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318739

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Poustka u Frýdlantu, rybníky na Bulovském potoce
souřadnice: 50°57'33.10''N, 15°3'47.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-06-29
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318700

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Poustka u Frýdlantu, rybníky na Bulovském potoce
souřadnice: 50°57'34.10''N, 15°3'53.10''E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-06-29
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318753

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Černousy, rybník Dubák (Dubový r.) 1,4km JZ od Černous
souřadnice: 50°59'51.00''N, 15°2'25.00''E, ± 20m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-26
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 168-178.
projekt: ČNFD
ID: 1121745

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Poustecký les, na břehu rybníka severně od k. 288
souřadnice: 50°57'35.00''N, 15°3'48.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-14
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024453

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Černousy, rybník Dubák (Dubový r.) 1,4km JZ od Černous
souřadnice: 50°59'51.00''N, 15°2'25.00''E, ± 20m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-26
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 168-178.
projekt: ČNFD
ID: 1121738

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: J břeh Dubového rybníka (= Eichteich) Z od osady Polní domky u Černous
souřadnice: 50°59'29.00''N, 15°2'16.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-26
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024397

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Černousy, při žel. dráze, Z od k. 265
souřadnice: 50°59'56.00''N, 15°2'6.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-08
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024588

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Černousy, tůň Smědé u JZ okraje rybníku Dubák, 1,5km JZ od Černous
souřadnice: 50°59'47.00''N, 15°2'11.00''E, ± 100m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-03
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 168-178.
projekt: ČNFD
ID: 1121725

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rumburk, Krásná Lípa, 63b, Velký rybník
souřadnice: 50°59'34.00''N, 15°3'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1972-06-21
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 614290

5056c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kunratice, u pramenů potůčku Grundbach V od k. 310
souřadnice: 50°55'36.00''N, 15°0'26.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-06-29
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025114

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kunratice, u potůčku Grundbach Z od vrchu Pahorek
souřadnice: 50°55'41.00''N, 15°0'41.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-06-30
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024490

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kunratice, u potůčku Grundbach SZ od vrchu Pahorek
souřadnice: 50°55'41.00''N, 15°0'41.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-08-26
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024540

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kunratice, cíp lesa, ZJZ od vrchu Pahorek, S od k. 332
souřadnice: 50°55'28.00''N, 15°0'43.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-08-26
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025148

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kunratice, paseka u kraje lesa JJZ od vrchu Bučina
souřadnice: 50°55'55.00''N, 15°0'30.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-08-26
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025623

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kunratice, "Červené louky" Z od kóty 310 u státních hranic
souřadnice: 50°55'15.00''N, 15°1'27.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-08-26
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2028501

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Frýdlant
souřadnice: 50°54'52.58''N, 15°3'14.76''E, ± 57m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-09-21
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10366566

5057c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 5. Ludvíkov pod Smrkem (5057c): polní cesta na severním úbočí Chlumu, cca 1,5 km západně od obce a navazující jehličnatý les
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'38.41''N, 15°11'15.73''E, ± 500m
nadmořská výška: 410-480 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-06-28
nálezce: Jarmila Sýkorová; alii
pramen: Sýkorová J. (2010): Výsledky floristického kurzu na Frýdlantsku (severní Čechy). – Sborn. Severočes. Muz., sci. natur., 28: 39–54.
projekt: Florlit
ID: 13918546

5149d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 25a. Kruš. podh. vl., S Čechy: Petrovice (okr. Ústí n. Labem): levobřežní niva Olšového potoka (pod rybníkem - koupalištěm), 1.5 km JJV od Hraničního přechodu na S okraji obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°48'9.80''N, 13°59'34.20''E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-05-30
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 575931
ID: 13846606

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 25a. Kruš. podh. vl., S Čechy: Petrovice (okr. Ústí n. Labem): levobřežní niva Olšového potoka, 1.1 km VSV od hraničního přechodu na S okraji obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°49'2.13''N, 13°59'47.80''E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-05-30
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 575927
ID: 13846607

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 25a. Kruš. podh. vl., S Čechy: Petrovice (okr. Ústí n. Labem): podmáčená niva Petrovického potoka, 0.7 km SV od hraničního přechodu na S okraji obce, velmi vzácně
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°49'7.98''N, 13°59'21.54''E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-07-06
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 575926
ID: 13846608

5150c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl., S Čechy: Petrovice (okr. Ústí nad Labem): podmáčená niva Olšového potoka 1.55 km VJV od hraničního přechodu na S okraji obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°48'45.34''N, 14°0'9.12''E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-07-06
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 575924
ID: 13846610

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 7. Petrovice: podmáčená niva Olšového potoka 1,55 km VJV od hraničního přechodu na S okraji obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°48'42.80''N, 14°0'9.90''E, ± 250m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-07-06
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (Calamagrostis phragmitoides Hartman) a poznámky k výskytu C. canescens (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.
herbář: CHOM
projekt: Florlit
poznámka: rev. R. Řepka
ID: 13863894

5151b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: U cikánského smrku
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín
souřadnice: 50°52'38.27''N, 14°18'21.91''E, ± 505m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6426992

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín
souřadnice: 50°52'29.58''N, 14°18'17.58''E, ± 501m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6556557

5151c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 36. Maxičky: břehy Rybníka
nejbližší obec: Maxičky, okres Děčín
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969463

5151d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Oleška_9520025
nejbližší obec: Nová Oleška, okres Děčín
souřadnice: 50°48'41.80''N, 14°18'59.69''E, ± 48m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-17
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5971137

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Srbská Kamenice_9520096
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'42.59''N, 14°19'9.41''E, ± 42m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-17
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5971309

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Srbská Kamenice
souřadnice: 50°48'38.05''N, 14°19'49.69''E, ± 49m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2014-04-30
nálezce: Petr Bauer
pramen: petr bauer (2010): Nálezy a pozorování
projekt: NDOP
ID: 11321392

5152a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°52'40.80''N, 14°22'39.23''E, ± 96m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6366335

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zlé díry
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°52'38.31''N, 14°22'44.37''E, ± 505m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6370214

5152b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: První brána
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°53'23.25''N, 14°27'6.84''E, ± 505m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6429692

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: U sv. Huberta
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°53'0.80''N, 14°25'51.84''E, ± 505m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6393174

5152c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olšina u Kamenice
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'27.36''N, 14°21'20.93''E, ± 196m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1998-10-01
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6435779

5152d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0092lh_022412_810_L2.2A
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'36.47''N, 14°26'27.53''E, ± 244m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0092lh: l0092lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5895666

5153a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Podluží u Krásné Lípy: Z - JZ okraj Velkého rybníka, mokré louky
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°53'21.99''N, 14°31'33.66''E, ± 200m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1986-06-29
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 68663
ID: 13846758

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Rybník mezi Kreibicí [= Chřibská] a Georgenthalem [=Jiřetín pod Jedlovou], s Drosera rotundif., Comarum palustre
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín
souřadnice: 50°53'9.18''N, 14°31'59.55''E, ± 2000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1984-08-16
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21649
ID: 13846876

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybniště okr. Rumburk, 400 m, okraje rybníka
nejbližší obec: Rybniště, okres Děčín
souřadnice: 50°53'20.74''N, 14°31'39.15''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88368
ID: 13846877

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 2. Šluknovská pahorkatina: PR Světlík, (mokřad, podmáčené louky),
nejbližší obec: Studánka, okres Děčín
souřadnice: 50°53'54.00''N, 14°32'56.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Härtel H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočes. Přír. 38: 69-94.
projekt: FLDOK
ID: 8136629

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 96. Horní Podluží: V okraj Velkého rybníka a louky
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971897

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 97. Horní Podluží: velká olšina S Velkého rybníka
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971690

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /156/ Rybník Světlík /1,8 km JJZ od středu obce Studánka/
nejbližší obec: Studánka, okres Tachov
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: B. Liebisch
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981614

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /229/ Velký rybník /rybník asi 1 km SZ od Horního Podluží/
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Hantschke; Liebisch
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981908

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 37. Rybník Světlík a okolí u Horní Podluží
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°53'47.00''N, 14°33'0.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1994-07-06
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočes. Přír. 31: 83-90.
projekt: FLDOK
ID: 9434226

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Velký rybník
nejbližší obec: Rybniště, okres Děčín
souřadnice: 50°53'23.91''N, 14°31'44.82''E, ± 773m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2011-06-10
nálezce: Daniela Dittrichová-Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela. Terénní cvičení ke Květeně ČR. Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity, 2011.
projekt: NDOP
ID: 7085136

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Velký rybník
nejbližší obec: Rybniště, okres Děčín
souřadnice: 50°53'23.91''N, 14°31'44.82''E, ± 773m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1981
nálezce: Severin Jungbauer
pramen: Marschner H., Hejný S. Výpis 1910-1963: H. Marschner Květena Šluknovského výběžku, S. Hejný exkurze. 1963.
projekt: NDOP
ID: 6742209

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Velký rybník
nejbližší obec: Rybniště, okres Děčín
souřadnice: 50°53'23.91''N, 14°31'44.82''E, ± 773m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1963
nálezce: Hans Marschner
pramen: Marschner H., Hejný S. Výpis 1910-1963: H. Marschner Květena Šluknovského výběžku, S. Hejný exkurze. 1963.
projekt: NDOP
ID: 6703503

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Velký rybník
nejbližší obec: Rybniště, okres Děčín
souřadnice: 50°53'23.91''N, 14°31'44.82''E, ± 773m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1963
nálezce: Hans Marschner
pramen: Marschner H., Hejný S. Výpis 1910-1963: H. Marschner Květena Šluknovského výběžku, S. Hejný exkurze. 1963.
projekt: NDOP
ID: 6757401

5153c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora bohemica, 50. Lužické hory, Chřibská: rozbahněný břeh Velkého Jedlovského rybn. 1.7 km J od vrchu Jedlová 773.9, vzácně
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°50'30.03''N, 14°33'40.71''E, ± 200m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1994-07-02
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904307

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 460. Jiřetín pod Jedlovou: větší z dvojice Jedlovských rybníků, 0,7 km Z žel.stanice Jedlová, mokřad a okraj lesa na S a V okraji, (na pěšině ass.Nardo-Juncetum squarrosi)
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín
souřadnice: 50°50'32.00''N, 14°33'40.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445805

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 440. Kytlice: niva řeky Kamenice, 0,9 km JJV - 1,4 km VJV kóty Sokol (668,4 m), mokré vysokostébelné louky a porosty vysokých ostřic s rašelinnými peckami
nejbližší obec: Kytlice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'12.00''N, 14°32'30.00''E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445361

5154c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0039lh_031311_459_R2.3
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'8.28''N, 14°42'1.26''E, ± 46m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0039lh: l0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6136250

5156b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 403 A
souřadnice: 50°52'36.00''N, 15°6'53.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-17
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1339057

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Harcov-sever, 464 A-B/2, Oldřichov, Rybník Šolcák
souřadnice: 50°52'38.00''N, 15°6'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1958-07-03
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 639766

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Raspenava_3391073
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°52'35.40''N, 15°6'49.68''E, ± 57m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-21
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5446419

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Raspenava
souřadnice: 50°52'46.90''N, 15°6'45.30''E, ± 211m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-08-08
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3463 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10927961

5156c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Fojtka, PP Fojtecký mokřad
souřadnice: 50°48'47.90''N, 15°3'43.50''E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-06-20
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1309146

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0110jh_031411_131_M1.3
nejbližší obec: Krásná Studánka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'46.91''N, 15°2'56.94''E, ± 29m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
nálezce: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. l0110jh: l0110jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6166321

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0110jh_031411_377_M1.7
nejbližší obec: Krásná Studánka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'11.34''N, 15°2'24.29''E, ± 125m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
nálezce: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. l0110jh: l0110jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6166867

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Fojtecký mokřad 2210
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'46.64''N, 15°3'46.61''E, ± 88m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. Plán péče o PP Fojtecký mokřad na období 2012-2021. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7857286

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slatinný důl - Krásná Studánka (mokřad 18)
nejbližší obec: Krásná Studánka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'51.42''N, 15°2'53.76''E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1999
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Mokřady západní části CHKO Jizerské hory na katastrálních územích Krásná Studánka, Fojtka, Mníšek u Liberce a Oldřichov v Hájích. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6873676

5156d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou; výrazně degradovaný, vysušený rašelinný les značné prosychání,ohroženo kácením
souřadnice: 50°48'14.14''N, 15°9'39.01''E, ± 647m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-10-01
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3429 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 11591836

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou; rozsáhlé meliorované plochy (velmi hluboké strouhy) rašelinného lesa s lesnickou výsadbou, místy náznaky R2.3, v úsecích s vysokým podílem břízy náznaky L10.1 (hlavně směrem k silnici),místy fragmenty sterého lesa, expanze bezkolence
souřadnice: 50°48'0.17''N, 15°9'13.46''E, ± 590m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-10-01
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3429 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 11592402

5248d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Cínovec; Plochá nezřetelná vlhká až podmáčená údolnice s mozaikou lučních spol. přecházejících do rašelinné vegetace. Podmáčené partie obsazuje vegetace s převládajícími rašeliníky, která k okrajům přechází do porostů s převahou o
souřadnice: 50°44'1.06''N, 13°46'55.40''E, ± 850m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-07-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11481851

5249a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl., S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem), niva bezejmenného levostranného přítoku Rybného potoka 1.5 km JJZ od obce (kostela)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'47.46''N, 13°54'27.23''E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-06-11
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 575925
ID: 13846609

5249b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: S Čechy: Krásný les (okr. Ústí nad Labem): zamokřená niva Liščího potoka (pravý břeh) cca 0,2 km J od jižního okraje obce
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'46.09''N, 13°56'4.02''E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-07-30
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905236

původní jméno: Calamagrostis cf. canescens
lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: Krásný Les: niva bezejmenného levostranného přítoku potoka Slatina, J od silnice Petrovice –Krásný Les; cca 2,2 km J–JJZ od vrchu Mordovna (k. 625,0)
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'5.50''N, 13°57'4.10''E, ± 250m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2007-10-09
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (Calamagrostis phragmitoides Hartman) a poznámky k výskytu C. canescens (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.
herbář: CHOM
projekt: Florlit
poznámka: rev. R. Řepka
ID: 13863898

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 3. Krásný Les: údolí bezejmenného levostranného přítoku potoka Slatina 1,9 km VJV od vrchu Špičák (k. 723,3)
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'28.80''N, 13°56'39.40''E, ± 650m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-07-16
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (Calamagrostis phragmitoides Hartman) a poznámky k výskytu C. canescens (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.
herbář: CHOM
projekt: Florlit
poznámka: rev. R. Řepka
ID: 13863890

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 4. Krásný Les: niva potoka Slatina, mokřad na jižním břehu Dolního rybníka, cca 2,2 km V–VJV od obce (kostela)
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'6.60''N, 13°57'15.40''E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-06-10
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (Calamagrostis phragmitoides Hartman) a poznámky k výskytu C. canescens (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.
herbář: CHOM
projekt: Florlit
poznámka: rev. R. Řepka
ID: 13863891

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 2. Krásný Les: Špičák (k. 723,3): podmáčená lada V od polní cesty 0,70–0,75 km VJV od kóty
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'48.70''N, 13°55'46.00''E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1999-07-26
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (Calamagrostis phragmitoides Hartman) a poznámky k výskytu C. canescens (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.
herbář: CHOM
projekt: Florlit
poznámka: rev. R. Řepka
ID: 13863889

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 1. Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): zamokřená niva Liščího potoka (pravý břeh) cca 0,2 km J od jižního okraje obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'52.20''N, 13°56'1.70''E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-07-30
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (Calamagrostis phragmitoides Hartman) a poznámky k výskytu C. canescens (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.
herbář: CHOM
projekt: Florlit
poznámka: rev. R. Řepka
ID: 13863888

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krásný Les - rašelinná louka v nivě potoka Slatina na břehu Dolního rybníka
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'9.19''N, 13°57'16.37''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír. Zpráva o přenosu jednotlivých populací zvláště chráněných druhů rostlin na trase dálnice D8, stavba 0807 (Trmice - státní hranice), plán péče o náhradní lokality. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7267079

5249c

původní jméno: Calamagrostis cf. canescens
lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: Adolfov (okr. Ústí nad Labem): PR Černá louka, mokřad JV od silnice cca 1,1–1,3 km SSZ od vrchu Na vyhlídce (k. 791,6)
nejbližší obec: Chlumec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'39.60''N, 13°54'4.00''E, ± 250m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2006-10-10
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (Calamagrostis phragmitoides Hartman) a poznámky k výskytu C. canescens (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.
herbář: CHOM
projekt: Florlit
poznámka: rev. R. Řepka
ID: 13863899

5249d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dubí, Telnice, 779 D 2, Široký les
souřadnice: 50°43'11.00''N, 13°58'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970-08-05
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 623087

5250a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: S Čechy, Tisá (okr. Ústí nad Labem): podmáčené pastviny a mokřady v místech tzv. "Lučiny", Z od silničky k Cihlářskému rybníku; ca 0,65 km ZJZ od vrcholu Tisá (k. 598)
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'33.91''N, 14°0'16.36''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2015-07-20
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905235

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 9. Tisá (okr. Ústí nad Labem): „Lučiny“, podmáčená louka 1,3 km SV od Holého vrchu (k. 615,6)
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'46.50''N, 14°0'19.10''E, ± 250m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-08-29
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (Calamagrostis phragmitoides Hartman) a poznámky k výskytu C. canescens (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.
herbář: CHOM
projekt: Florlit
poznámka: rev. R. Řepka
ID: 13863896

5250c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dubí, Telnice, 789 A 7 Strážky
souřadnice: 50°43'6.00''N, 14°1'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-09-10
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 623248

5251d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: u0117cs_024104_590_M1.1
nejbližší obec: Fojtovice u Heřmanova, okres Děčín
souřadnice: 50°42'41.08''N, 14°14'59.64''E, ± 83m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machova. u0117cs: u0117cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6047345

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_024105_479_M1.1
nejbližší obec: Fojtovice u Heřmanova, okres Děčín
souřadnice: 50°42'41.22''N, 14°15'1.98''E, ± 14m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2000
nálezce: Iva Machová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6047372

5252a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žandov, Žandov, 101 A1, Karlovka
souřadnice: 50°45'2.00''N, 14°23'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1961-09-12
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 636356

5252c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 25. (5252) Karlovka: dno vypuštěn. Velkého rybníka.
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'23.00''N, 14°24'40.00''E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8138095

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žandov, Žandov, 101 B 8, Karlovka
souřadnice: 50°44'53.00''N, 14°24'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1982-08-14
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: E0520
ID: 629398

5252d

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Volfartice u Žandova: vypuštěný rybník v lese 2 km Z od obce
nejbližší obec: Volfartice, okres Děčín
souřadnice: 50°44'30.75''N, 14°24'58.79''E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1983-08-11
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49161
ID: 13846929

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 23. (5252) Volfartice: Černý rybník
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'51.00''N, 14°25'19.00''E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8138043

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žandov, Žandov, 105 B 6, Karlovka - U velkého rybníka
souřadnice: 50°44'29.00''N, 14°25'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1982-08-30
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: E0519
ID: 629369

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žandov, Žandov, 105 E3, Velká Bukovina - Volfartice
souřadnice: 50°43'56.00''N, 14°25'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1961-10-10
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: po odvodnění - 3O6
ID: 637904

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0127_024203_699_M1.7
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'3.67''N, 14°29'24.72''E, ± 341m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0127: l0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6069809

5253a

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Thiergarten b. Haida [=Nový Bor]
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'14.98''N, 14°33'56.84''E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1892-08
nálezce: J. Anders
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896496

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 437. Svor: Svorský rybník, S a SZ okraj, břehové porosty, mokřad
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'53.00''N, 14°34'12.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445265

5253b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Cvikov; Phalaris arundinacea - vysazený kultivar u okraje cesty
souřadnice: 50°47'17.88''N, 14°38'19.08''E, ± 175m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2011-08-19
nálezce: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11490253

5253c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: soustava Manušických rybníků: SZ od České Lípy na k.ú.obce Manušice, soustavu ryb.tvoří ryb. Velký a Malý Silniční, Velký a Malý Široký, Horní, Prostřední, Dolní, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vléva do Ploučnice
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'45.00''N, 14°30'36.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7901156

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pihel, sev. okraj Červeného rybníka, Dokesko
souřadnice: 50°44'7.00''N, 14°33'9.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2005-05-24
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2798767

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pihel, sev. okraj Červeného rybníka, Dokesko
souřadnice: 50°44'7.00''N, 14°33'9.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2005-05-24
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2798782

5253d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0108_033101_418_K1
nejbližší obec: Velenice u Zákup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'23.69''N, 14°39'35.78''E, ± 196m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6200102

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0108_024205_726_L1
nejbližší obec: Velenice u Zákup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'22.68''N, 14°39'5.00''E, ± 119m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6075740

5254a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 345. Velký Valtinov: litorál a křoviny na S okraji Valtinovského rybníka S obce
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'6.00''N, 14°44'7.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443291

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 343. Velký Valtinov: křižovatka cest v lese cca 150 m SV od rybníka na Růžovém potoce směrem k Františkovu cca 600 m JV od kóty 384,4 (Selský vrch) (při zelené tur. zn.)
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'13.00''N, 14°43'28.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443231

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Cvikov, Mařenice, 354 D 10z
souřadnice: 50°45'18.00''N, 14°42'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1967-06-25
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=543
ID: 225994

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0017_031321_151_L1
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'1.91''N, 14°42'44.57''E, ± 11m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0017: l0017. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002
ID: 6145050

5254b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 362. Jablonné v Podješt.: po zelené tur. zn. nivou Panenského potoka k J
nejbližší obec: Jablonné v Podješt., okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'24.00''N, 14°45'4.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443632

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jablonné v Podještědí, zadní část Mlýnského rybníka
souřadnice: 50°46'4.30''N, 14°45'14.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2009-07-14
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302259

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jablonné v Podještědí_9430032
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'9.12''N, 14°45'9.14''E, ± 87m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-19
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962695

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jablonné v Podještědí_9430022
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'2.10''N, 14°45'11.05''E, ± 113m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-19
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962554

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jablonné v Podještědí_9430032
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'9.12''N, 14°45'9.14''E, ± 87m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-19
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962687

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jablonné v Podještědí_9430491
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'7.90''N, 14°45'5.87''E, ± 66m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-19
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5966101

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Markvartice v Podještědí_9430038
nejbližší obec: Markvartice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'19.70''N, 14°46'41.12''E, ± 143m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-24
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962758

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0017_031317_806_L1
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'4.26''N, 14°45'10.80''E, ± 120m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0017: l0017. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002
ID: 6140676

5254c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0017_031322_142_T1.10
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'51.47''N, 14°43'16.43''E, ± 95m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0017: l0017. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002
ID: 6146114

5254d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dubnice pod Ralskem_9430416
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'41.35''N, 14°48'43.96''E, ± 31m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-10
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5965323

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horecký rybník - východní část
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'0.13''N, 14°49'19.67''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009
nálezce: Boleslav Jelínek
pramen: Ing Jelínek Boleslav. Vodní nádrž Stráž pod Ralskem odtěžení rybničního bahna. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6973614

5255a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zdislava, potok pod nádražím, 436 m n.m.
souřadnice: 50°46'11.00''N, 14°53'2.00''E
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1966-07-16
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1521609

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°46'45.80''N, 14°51'56.16''E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052760

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°46'34.57''N, 14°52'52.39''E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052763

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°47'19.57''N, 14°53'29.90''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052761

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°46'12.07''N, 14°54'7.42''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052764

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°47'53.34''N, 14°54'26.17''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052762

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0067_031319_704_L2.2B
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec
souřadnice: 50°46'47.06''N, 14°51'58.32''E, ± 105m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. l0067: l0067. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6143253

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0014_031319_179_T1.6
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec
souřadnice: 50°47'15.07''N, 14°53'22.85''E, ± 38m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. l0014: l0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6142103

5255b

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°45'38.27''N, 14°58'48.65''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052774

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°46'0.73''N, 14°59'26.16''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052773

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°45'49.57''N, 14°56'56.15''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052771

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°47'8.34''N, 14°55'3.65''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052765

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°47'8.34''N, 14°55'59.92''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052766

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°46'57.07''N, 14°56'18.67''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052767

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°46'45.80''N, 14°56'56.15''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052768

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0068_031416_107_R1.4
nejbližší obec: Horní Suchá u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°46'3.76''N, 14°59'24.65''E, ± 6m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. l0068: l0068. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6171770

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0068_031320_571_L2.2A
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'17.58''N, 14°57'25.85''E, ± 137m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. l0068: l0068. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6144633

5255c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ralská pahorkatina, zaplavený břeh ve vých. části rybníka v Hamru na Jezeře, okr. Česká Lípa
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'1.53''N, 14°51'14.09''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1971-06-29
nálezce: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905228

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Plocha 5. Hamerská louka leží 1km V od obce Hamr na Jezeře poblíž Stráže pod Ralskem, plochu tvoří vypušť.Děvínský rybník, luční lada na SZ okraji Hamerské louky
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'1.00''N, 14°51'46.00''E
nadmořská výška: 310-335 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-08-12
pramen: Starý J. (2005): Společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) lokality Hamerská louka (severní Čechy, Česká republika). - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 101-120.
projekt: FLDOK
ID: 7911045

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, SV břeh
souřadnice: 50°42'2.00''N, 14°51'8.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-08-15
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154662

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, SV břeh
souřadnice: 50°42'2.00''N, 14°51'8.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-08-17
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154893

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, SV břeh
souřadnice: 50°42'2.00''N, 14°51'8.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-08-17
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154951

5255d

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°43'34.54''N, 14°57'52.42''E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052779

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°43'57.04''N, 14°57'33.66''E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052778

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°43'57.00''N, 14°59'26.16''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10052780

5258c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: VKP Dračí a Mlýnský potok, Zlatá Olešnice
souřadnice: 50°42'3.09''N, 15°21'48.42''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2009-06-24
nálezce: Ivana Krpatová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11157462

5348c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 3. Výsypka Pokrok: západně od Duchcova, rozloha 794,27 ha, vnější výsypka Dolu Bílina; fytogeografický okres 3. Podkrušnohorská pánev
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'7.40''N, 13°43'1.20''E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013
pramen: Hroudová Z. & Rydlo J. (2018): Vodní a mokřadní rostliny v prostoru ovlivněném povrchovým hnědouhelným dolem. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 345–366.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: v červnu 2013 a v létě 2015
ID: 13857157

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev: Osek (okr. Teplice): Osecký rybník (JZ okraj města), mokřad na V břehu
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'12.60''N, 13°41'14.20''E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-09-12
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (Calamagrostis phragmitoides Hartman) a poznámky k výskytu C. canescens (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.
herbář: CHOM
projekt: Florlit
poznámka: rev. R. Řepka
ID: 13863897

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: u0063_023217_2_L1
nejbližší obec: Háj u Duchcova, okres Teplice
souřadnice: 50°37'24.64''N, 13°43'32.30''E, ± 395m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
nálezce: Miroslav Kořen
pramen: Miroslav Kořen. u0063: u0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6035455

5348d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: u0063_023217_36_L1
nejbližší obec: Lahošt, okres Teplice
souřadnice: 50°36'58.54''N, 13°46'23.77''E, ± 643m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
nálezce: Miroslav Kořen
pramen: Miroslav Kořen. u0063: u0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6035495

5349d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Malhostice
souřadnice: 50°36'21.80''N, 13°55'5.03''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10447509

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Malhostice
souřadnice: 50°36'31.50''N, 13°55'0.93''E, ± 329m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10447748

5351b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: u0041cs_024110_83_L2.2A
nejbližší obec: Rychnov u Verneřic, okres Děčín
souřadnice: 50°41'5.96''N, 14°16'40.58''E, ± 242m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6050469

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: u0041cs_024110_81_T1.10
nejbližší obec: Blankartice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'7.73''N, 14°16'45.77''E, ± 131m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6050466

5351d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: u0087cs_024115_615_M1.7
nejbližší obec: Náčkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'23.35''N, 14°16'14.12''E, ± 38m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-05-28
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0087cs: u0087cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6053304

5352b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0072_024208_321_M1.7
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'42.67''N, 14°29'24.25''E, ± 289m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0072: l0072. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6079348

5352d

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Litice: J břeh Dolanského rybníka
nejbližší obec: Litice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'16.58''N, 14°27'5.80''E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1986-06-16
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 68645
ID: 13846795

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Stvolínky: břeh kanálu na kraji olšiny S od nádraží
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'52.82''N, 14°26'15.44''E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1986-06-16
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 68646
ID: 13846898

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stvolínky - mokřad 50 SV od zastávky ČD, 0,5 km V obce. Česká Lípa
souřadnice: 50°37'56.10''N, 14°26'34.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2004-09-02
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440488

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stvolínky - mokřad 50 SV od zastávky ČD, 0,5 km V obce. Česká Lípa
souřadnice: 50°37'56.70''N, 14°26'33.40''E
nadmořská výška: 269 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2004-09-02
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440541

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stvolínky - mokřad 50 SV od zastávky ČD, 0,5 km V obce. Česká Lípa
souřadnice: 50°38'2.10''N, 14°26'23.80''E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2004-09-02
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440578

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stvolínky - mokřad 50 SV od zastávky ČD, 0,5 km V obce. Česká Lípa
souřadnice: 50°38'0.80''N, 14°26'24.30''E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2004-09-02
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440608

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stvolínky - mokřad 50 SV od zastávky ČD, 0,5 km V obce. Česká Lípa
souřadnice: 50°37'56.60''N, 14°26'33.40''E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2004-09-02
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440507

5353a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Profil charakterizující nivu Ploučnice u obce Žizníkova (podmáč. až vysychavé louky,podmáčené louky, podmáčené olšiny, zarostlé vodní příkopy, pastviny s intenz.pastvou skotu, břehový porost Ploučnice)
nejbližší obec: Žiznikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'43.00''N, 14°34'18.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
pramen: Machová I. (2000): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. - Severočes. Přír., suppl. 12: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7900630

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 373. Česká Lípa: Ploučnice od města po železniční most u Dobranova
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8980235

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 170. Žizníkov: Žizníkovský rybník, břehové porosty, olšina na J okraji, rákosina na V okraji (v rámci jiné exkur. lok. navštívil i Z. Kaplan)
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'23.00''N, 14°34'6.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439377

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Česká Lípa, Žizníkov, PP Okřešické louky
souřadnice: 50°39'20.10''N, 14°34'43.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-06-12
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1309031

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0072_024208_468_M1.7
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'33.24''N, 14°30'2.34''E, ± 140m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0072: l0072. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6079586

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0072_024208_208_M1.7
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'41.88''N, 14°30'12.60''E, ± 76m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0072: l0072. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6079151

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0072_024208_483_L1
nejbližší obec: Dubice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'6.20''N, 14°30'38.92''E, ± 95m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0072: l0072. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6079608

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0072_024208_512_M1.1
nejbližší obec: Dubice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.87''N, 14°30'7.78''E, ± 282m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0072: l0072. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6079659

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Okřešické louky 3410
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'21.54''N, 14°34'45.09''E, ± 184m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. Botanický monitoring PP Okřešické louky v r. 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7857254

5353b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 249. Zákupy: smrčina (při zelené tur. zn.) 0,6-0,9 km SZ od zámku
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'28.00''N, 14°38'19.00''E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441080

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 6. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, podmáčené louky na J s hladinou spod.vody blízko povrchu, zarůst.porosty blízkými svazu Salic.cin.(umíst.sond na měř.hlad.)
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'25.00''N, 14°36'6.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.
projekt: FLDOK
ID: 9426876

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 13. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, podmáč.louky na JV str. ryb.s podzemní vodou po část roku v úrodní půdy, mozaika raš.luk s domin.Calam.can.a Erioph.angustifo.
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'31.00''N, 14°36'12.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.
projekt: FLDOK
ID: 9427060

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mokřiny táhnoucí se od Žizníkova směr k Vlčímu Dolu v nivě Ploučnice na J ohranič.pískovc.hřbítkem, na S stráně v blízk.Ploučnice, vysích. i podmáč.olšiny, střed.suché i mokré louky, na ploše dl.1 km šíře několm.m 1kmdl. a několik m šir.
nejbližší obec: Žiznikov u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'22.00''N, 14°35'37.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra Mokřin u Žizníkova (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 103-110.
projekt: FLDOK
ID: 9428886

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 2. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, část hráze rybníka sousedící s vodní hladinou
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'35.00''N, 14°35'58.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.
projekt: FLDOK
ID: 9426766

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 9. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, poloostrov na S straně rybníka, obtížně přístupný přes rákosiny, keřový porost Salix sp. a Sambucus nigra
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'33.00''N, 14°36'5.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.
projekt: FLDOK
ID: 9426947

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 181. Česká Lípa-Vítkov: Heřmanický rybník 1,0 km ZSZ kóty Mlýnský vršek (280,9 m), břehové porosty na S a V okraji
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'36.00''N, 14°36'13.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1989
nálezce: Pavel Lustyk; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439540

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Heřmanický rybník, 5 km JV od České Lípy u obce Heřmanice, louky na JV straně rybníka
souřadnice: 50°39'28.00''N, 14°36'6.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997-06-09
nálezce: I. Machová
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 30: 15-22.
projekt: ČNFD
ID: 2158021

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Heřmanický rybník, 5 km JV od České Lípy u obce Heřmanice, louky na J straně rybníka
souřadnice: 50°39'29.00''N, 14°35'59.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997-06-09
nálezce: I. Machová
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 30: 15-22.
projekt: ČNFD
ID: 2158036

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Heřmanický rybník, 5 km JV od České Lípy u obce Heřmanice, louky na J straně rybníka
souřadnice: 50°39'29.00''N, 14°35'59.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997-06-09
nálezce: I. Machová
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 30: 15-22.
projekt: ČNFD
ID: 2158113

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Heřmanický rybník, 5 km JV od České Lípy u obce Heřmanice, louky na J straně rybníka
souřadnice: 50°39'29.00''N, 14°35'59.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997-06-09
nálezce: I. Machová
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 30: 15-22.
projekt: ČNFD
ID: 2158041

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Heřmanický rybník, 5 km JV od České Lípy u obce Heřmanice, louky na J straně rybníka
souřadnice: 50°39'29.00''N, 14°35'59.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1996-07-07
nálezce: I. Machová
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 30: 15-22.
projekt: ČNFD
ID: 2158011

5353c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českolipsko: S břeh rybníka Jílek u Zahrádek
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'41.07''N, 14°30'21.21''E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1982-07-03
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49148
ID: 13846700

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 126. Zahrádky: S břeh rybníka Jílek a rumiště najeho okraji
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'42.16''N, 14°30'18.58''E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1982-07-01
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8738044

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Novozámecký rybník u osady Karasy
souřadnice: 50°37'47.00''N, 14°32'45.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Dryopteris cristata v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 19-24.
projekt: ČNFD
ID: 2039892

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rezervace Novozámecký rybník
souřadnice: 50°37'21.00''N, 14°33'45.00''E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1954
nálezce: M. Deyl
pramen: Deyl M. (1954): Druhá zpráva o botanickém výzkumu rezervace Novozámecký rybník. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2468531

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPR Novozámecký rybník
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'16.71''N, 14°33'44.00''E, ± 2153m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. Botanický průzkum Novozámeckého rybníka s vyhodnocením lokality z hlediska plánov.revitaliz. akcí.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6683268

5353d

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Doksy: kanál u cesty z Jestřebí k těžebně humolitů
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'3.62''N, 14°35'42.17''E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1985-06-30
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55386
ID: 13846722

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Jestřebí: louky podél trati pod Konvalinkovým vrchem
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'22.07''N, 14°37'1.88''E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1985-08-21
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55397
ID: 13846762

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slatinná louka pod Konvalinkovým vrchem /okr. Česká Lípa/
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'22.07''N, 14°37'1.88''E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1984-08-09
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 68666
ID: 13846883

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bohemia sept.: in Alneto apud opp. Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'3.96''N, 14°35'52.52''E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1880-06-21
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846663

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Erlbruch bei Habichtstein [Jestřebí]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'3.96''N, 14°35'52.52''E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1880-06-21
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846730

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 114. Jestřebí: okraj silnice a mokřina u kanálu JV od sillnice na Provodín
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'45.50''N, 14°35'28.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 230-310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982-07-01
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737889

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 113. Jestřebí: rozsáhlá slatinná louka SZ od silnice na Provodín
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'52.40''N, 14°34'59.59''E, ± 400m
nadmořská výška: 230-310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982-07-01
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737861

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 198. Brenná: niva Ploučnice, cca 1,5 km JZ - 2,75 km Z (osada Veselí) kóty Jelení vršek (307,2 m)
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'49.00''N, 14°37'56.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439874

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 197. Veselí u Brenné: mokré louky u Ploučnice ca 1,5 km JV obce
nejbližší obec: Veselí u Brenné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'21.00''N, 14°39'17.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439840

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: širší okolí Konvalinkového vršku u Jestřebí
souřadnice: 50°36'18.00''N, 14°36'53.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Dryopteris cristata v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 19-24.
projekt: ČNFD
ID: 2039839

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: širší okolí Konvalinkového vršku u Jestřebí
souřadnice: 50°36'18.00''N, 14°36'53.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Dryopteris cristata v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 19-24.
projekt: ČNFD
ID: 2039847

5354a

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: ?Grasteich bei Niemes [Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'45.52''N, 14°43'57.33''E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846603

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Feuchte Wiesen bei Niemes [Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'45.52''N, 14°43'57.33''E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846731

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 2a. Českolipská kotlina: Noviny pod Ralskem: Niva Ploučnice v osadě Srní Potok (zbytek nivy Ploučnice s mělkými tůněmi, kanálky a rákosinami). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'40.00''N, 14°44'9.00''E
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Lustyk; Ducháček; Rybka
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199330

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /CZ 0516415/ Srní Potok: niva Ploučnice při Z úpatí vrchu Ralsko na Českolipsku, (neudržovaná niva na P břehu toku Ploučnice se zbytky luka a ostřic.lad. v menší míře i rákosiny a menší tůně s návaznosí na vlhká svah.doubravy), rozloha 51,36ha,
nejbližší obec: Mimoň u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.00''N, 14°44'11.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.
projekt: FLDOK
ID: 8102887

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0108_033101_221_M1.1
nejbližší obec: Velký Grunov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'48.88''N, 14°43'6.46''E, ± 170m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6199183

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0108_033102_265_M1.7
nejbližší obec: Velký Grunov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'47.29''N, 14°43'10.38''E, ± 70m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6201081

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0108_033106_375_M1.1
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'8.40''N, 14°42'30.71''E, ± 41m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6206458

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0108_033106_376_T1.5
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'7.79''N, 14°42'29.52''E, ± 98m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6206463

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0108_033106_352_M1.7
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'42.77''N, 14°43'10.13''E, ± 102m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6206641

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0108_033106_357_T1.6
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'51.37''N, 14°43'9.26''E, ± 151m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6206681

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0108_033106_630_M1.7
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'57.49''N, 14°43'8.87''E, ± 88m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6207499

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0108_033101_226_L2.2B
nejbližší obec: Velký Grunov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'50.03''N, 14°42'57.28''E, ± 265m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6199224

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0027_033107_24_L2.2A
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.55''N, 14°44'36.53''E, ± 48m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6207583

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0027_033107_56_T1.9
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'54.88''N, 14°44'27.60''E, ± 135m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6207663

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0027_033107_36_T1.9
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'58.04''N, 14°44'20.08''E, ± 192m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6207625

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0027_033107_91_K1
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'16.07''N, 14°43'57.43''E, ± 117m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6207736

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0027_033107_103_M1.7
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'54.00''N, 14°43'56.89''E, ± 75m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6207758

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0027_033107_105_T1.6
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'50.47''N, 14°43'57.11''E, ± 256m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6207763

5354b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stráž pod Ralskem, při silnici na Noviny p. Ralskem
souřadnice: 50°41'41.00''N, 14°47'12.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1996-07-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1319618

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0027_033107_274_R2.3
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'23.39''N, 14°46'12.76''E, ± 209m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6208035

5354c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 6c. Ralsko-bezdězská tabule: Hradčany: rybník Držník, (VJV od obce Hradčany) J část až ke stoce vedoucí od Břehyňského rybníka (mírně dystrofní rybník má mezotrof charakter s rozsáhlými porosty Schoenoplectus lac.).Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.00''N, 14°43'28.00''E
nadmořská výška: 271-282 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Ducháček; Lustyk; Černý; Rybka
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199702

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 3b. Ralsko-bezdězská tabule: Ploužnice: Niva Ploužnického potoka: niva a přilehlá slatinná louka pod silnicí Mimoň - Kuřivody (tj. po proudu Ploužnického potoka Z od silnice). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'58.00''N, 14°44'55.00''E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Lustyk; Černý; Ducháček; Rybka
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199450

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 6e. Ralsko-bezdězská tabule: Hradčany: rybník Držník, S břeh a přítoková část, (VJV od obce Hradčany). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'42.00''N, 14°43'25.00''E
nadmořská výška: 271-282 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Lustyk; Ducháček; Rybka; Černý
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199776

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sním.2. Tůň u Borečku
nejbližší obec: Boreček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'58.00''N, 14°43'57.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-06-22
pramen: Machová I. (2000): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. - Severočes. Přír., suppl. 12: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7900434

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 215. Mimoň: mokrá louka na L břehu Ploučnice Z od žel.mostu JV od Borečku
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'49.00''N, 14°44'7.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440336

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 8.H. Pobřežní vegetace na S břehu Držníka /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.00''N, 14°43'26.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: Hejný
pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.
projekt: FLDOK
ID: 9810883

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 10.H. Pobřežní a lesní formace v SZ části Držníka, vegetace Hradčanského potoka a jeho P břehu před vtokem do Držníka /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'39.00''N, 14°43'42.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: Hejný
pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.
projekt: FLDOK
ID: 9810895

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 11.H. Luční společenstva mezi Držníkem a Strážovským rybníkem, po P straně Hradčanského potoka /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'36.00''N, 14°44'3.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: Hejný
pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.
projekt: FLDOK
ID: 9810938

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 13.H. Olšina při S břehu a dno Strážovského rybníka, /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'38.00''N, 14°44'44.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: Hejný
pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.
projekt: FLDOK
ID: 9811028

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 14.H. Carici acutiformis-Alnetum a podmáčená smrčina při J a JZ pobřeží Strážovského rybníka, /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'35.00''N, 14°44'41.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: Hejný
pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.
projekt: FLDOK
ID: 9811048

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Boreček, tůň u obce
souřadnice: 50°37'55.00''N, 14°43'7.00''E, ± 250m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-06-22
nálezce: I. Machová
pramen: Machová I. (2000): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. - Severočes. Přír., Litoměřice, suppl., 12: 29-48.
projekt: ČNFD
ID: 2241030

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Boreček, louka u SAP u obce
souřadnice: 50°37'55.00''N, 14°43'17.00''E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-06-22
nálezce: I. Machová
pramen: Machová I. (2000): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. - Severočes. Přír., Litoměřice, suppl., 12: 29-48.
projekt: ČNFD
ID: 2242645

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: SPR Hradčanské rybníky u Mimoně, zarostlá vodoteč S od hráze Držníka
souřadnice: 50°36'44.00''N, 14°43'25.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1985-09-06
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1987): Vegetace SPR Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 16: 127-148.
projekt: ČNFD
ID: 2159938

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: SPR Hradčanské rybníky u Mimoně, S břeh Držníka
souřadnice: 50°36'44.00''N, 14°43'24.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1980-08-26
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1987): Vegetace SPR Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 16: 127-148.
projekt: ČNFD
ID: 2159891

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: SPR Hradčanské rybníky u Mimoně, Z okraj SPR, levý břeh Hračanského potoka
souřadnice: 50°37'4.00''N, 14°42'31.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1980-08-26
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1987): Vegetace SPR Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 16: 127-148.
projekt: ČNFD
ID: 2159886

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929495

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929430

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929404

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929384

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929333

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1928819

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1928831

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929112

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Kubát K. et Abtová M. (1988): Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum x sylvaticus (D. x lorberi hybr. nova). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 5-13.
projekt: ČNFD
ID: 1929127

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Kubát K. et Abtová M. (1988): Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum x sylvaticus (D. x lorberi hybr. nova). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 5-13.
projekt: ČNFD
ID: 1929145

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Kubát K. et Abtová M. (1988): Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum x sylvaticus (D. x lorberi hybr. nova). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 5-13.
projekt: ČNFD
ID: 1929169

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Kubát K. et Abtová M. (1988): Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum x sylvaticus (D. x lorberi hybr. nova). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 5-13.
projekt: ČNFD
ID: 1929185

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Kubát K. et Abtová M. (1988): Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum x sylvaticus (D. x lorberi hybr. nova). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 5-13.
projekt: ČNFD
ID: 1929230

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929249

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929273

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929282

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929293

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929303

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929323

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929347

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929377

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929361

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929397

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929415

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929425

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929478

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929492

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929950

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1930609

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929559

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929601

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929630

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929650

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929706

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929813

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929584

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929675

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929863

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1930514

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1930528

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1930558

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1929666

5354d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 4d. Ralsko-bezdězská tabule: Ploužnice: Olšina pod hrází Ploužnického rybníka asi 1km V od obce Ploužnice (Hvězdov) a průtočná tůň v olšině Ploužnický rybník je nejvýše v celé soustavě protékané Ploužnickým potokem.Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'12.00''N, 14°48'13.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Ducháček; Rybka; Lustyk; Černý
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199533

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 3a. Ralsko-bezdězská tabule: Ploužnice: Niva Ploužnického potoka: niva nad silnicí Mimoň - Kuřivody v místě bývalého rybníka, (tj. proti toku Ploužnického potoka V od silnice). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'60.00''N, 14°45'8.00''E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Lustyk; Ducháček; Rybka; Černý
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199369

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 613. Hvězdov: niva Ploužnického potoka ca 2,5-2 km VJV od obce
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'5.00''N, 14°48'38.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450152

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sním.29. L břeh Hradčanského potoka, cca 100 m před ústím do Vavrouškova rybníka, plocha 225 m čtv., /JV obce Hradčany, pozn.Tomšovicová, 15.8.2005/
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'28.00''N, 14°45'39.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1979-09-20
pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.
projekt: FLDOK
ID: 9811391

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 15.H. Lesní formace při J břehu Vavrouškova rybníka, /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.00''N, 14°45'9.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: Hejný
pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.
projekt: FLDOK
ID: 9811077

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 17.H. Rašelinné bory a pobřežní porosty při SV břehu Vavrouškova rybníka, /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.00''N, 14°45'21.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: Hejný
pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.
projekt: FLDOK
ID: 9811153

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 21.H. Levý přítok Černého rybníka, vodní a pobřežní porosty J břehu Černého rybníka, /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'18.00''N, 14°45'59.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: Hejný
pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.
projekt: FLDOK
ID: 9811282

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 22.H. Mokřadní louka při JZ břehu Černého rybníka, /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'27.00''N, 14°45'48.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: Hejný
pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.
projekt: FLDOK
ID: 9811304

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: SPR Hradčanské rybníky u Mimoně, L břeh Hradčanského potoka 100 m před ústím do Vavrouškova rybníka
souřadnice: 50°36'29.00''N, 14°45'37.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1979-09-20
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1987): Vegetace SPR Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 16: 127-148.
projekt: ČNFD
ID: 2160229

5355a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ralská pahorkatina, Hamr na Jezeře, jižní okraj obce, bažina u hájovny pod Černým rybníkem
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'32.95''N, 14°50'26.51''E, ± 150m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1972-07-03
nálezce: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905227

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 1i. Ralsko-bezdězská tabule: Hamr na Jezeře: Černý rybník (PP, asi 1km J od Hamerského rybníka, dystrofilní rybník s rašeliništěm v přítokové části). (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'17.80''N, 14°50'33.20''E, ± 50m
nadmořská výška: 314-320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Rybka; Lustyk; Ducháček
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199249

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 1b. Ralsko-bezdězská tabule: Hamr na Jezeře: Hamerský rybník, VJV od obce, SV břeh (silně podmáč.rašelin olšiny s řadou mělkých tůní a depresí). (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'57.00''N, 14°51'27.00''E
nadmořská výška: 314-320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Lustyk; Rybka; Ducháček
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199082

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 1j. Ralsko-bezdězská tabule: Hamr na Jezeře: Niva potoka v silně podmáčené olšině asi 1km po proudu pod Černým rybníkem. (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'33.00''N, 14°50'26.00''E
nadmořská výška: 314-320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Ducháček; Lustyk; Rybka
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199294

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 677. Hamr na Jezeře: lesní mokřina při JV břehu "jezera"
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'48.00''N, 14°51'39.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451139

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, JV břeh
souřadnice: 50°41'51.00''N, 14°51'6.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-08-12
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154563

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, JV břeh
souřadnice: 50°41'51.00''N, 14°51'6.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-08-12
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154730

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, JV břeh
souřadnice: 50°41'51.00''N, 14°51'6.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-08-11
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154085

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, JV břeh
souřadnice: 50°41'51.00''N, 14°51'6.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-08-11
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154419

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, V břeh
souřadnice: 50°41'54.00''N, 14°51'19.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-08-12
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154512

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, V břeh
souřadnice: 50°41'54.00''N, 14°51'19.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-08-20
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154212

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, V břeh
souřadnice: 50°41'54.00''N, 14°51'19.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-08-12
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154635

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, V břeh
souřadnice: 50°41'54.00''N, 14°51'19.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-08-16
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154240

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svébořice_3440550
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'42.30''N, 14°50'11.62''E, ± 95m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2007-08-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5455197

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0147_033108_221_L1
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'41.69''N, 14°49'55.38''E, ± 65m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004-07
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0147: l0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6209009

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0147_033108_222_K1
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'42.37''N, 14°50'3.52''E, ± 106m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004-07
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0147: l0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6209012

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0147_033108_224_T1.6
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'46.08''N, 14°50'3.55''E, ± 136m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004-07
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0147: l0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6209018

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0027_033108_191_M1.7
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'32.06''N, 14°50'23.93''E, ± 94m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6208981

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0027_033108_146_R2.3
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'29.29''N, 14°50'24.94''E, ± 40m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6208905

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0027_033108_149_L10.1
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'14.53''N, 14°50'30.59''E, ± 68m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6208920

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0027_033109_982_M1.7
nejbližší obec: Náhlov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'23.52''N, 14°52'58.33''E, ± 274m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6209492

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0027_033109_975_T1.5
nejbližší obec: Náhlov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'17.26''N, 14°52'59.38''E, ± 56m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6209479

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vodoteč Černého rybníka, horní část
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'36.59''N, 14°50'25.60''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard, Vonička Pavel, Pudil Martin. Biologické hodnocení likvidace odvalu jámy č. 13 a souvisejících terénních úprav (areál s. p. DIAMO, o. z. TÚU Stráž pod Ralskem). 2011.
projekt: NDOP
ID: 7868457

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vodoteč Černého rybníka, dolní část
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'56.62''N, 14°50'7.92''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard, Vonička Pavel, Pudil Martin. Biologické hodnocení likvidace odvalu jámy č. 13 a souvisejících terénních úprav (areál s. p. DIAMO, o. z. TÚU Stráž pod Ralskem). 2011.
projekt: NDOP
ID: 7868313

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Rašeliniště Černého rybníka
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'21.43''N, 14°50'30.80''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-06-12
nálezce: Jarmila Sýkorová; Pavel Rychtařík
pramen: Sýkorová Jarmila. terénní šetření. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7289748

5355c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0013_033118_13_T1.4
nejbližší obec: Ploužnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.02''N, 14°50'23.06''E, ± 273m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001
nálezce: Marta Knauerová
pramen: Marta Knauerova. l0013: l0013. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6217380

5356a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Český Dub, Český Dub, 849 A10z, Český Dub
souřadnice: 50°39'11.00''N, 15°0'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1966-05-17
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=752
ID: 218929

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Český Dub, Český Dub, 808 B11, Vlčetín
souřadnice: 50°41'3.00''N, 15°2'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1966-05-20
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=15
ID: 228564

5356b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: JZ od Dol. Dobré Vody - LHC Jablonec n. N.- Rádlo
souřadnice: 50°41'56.00''N, 15°8'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1958-11-13
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6O1
ID: 159794

5356c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Český Dub, Sychrov, 873 J3, Vlastibořice - Zásada
souřadnice: 50°36'58.00''N, 15°3'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1966-05-18
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=756
ID: 218995

5356d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Český Dub, Sychrov, 865 B12, Kruhovka
souřadnice: 50°36'45.00''N, 15°5'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1961-05-18
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=41
ID: 229048

5357b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Západní Železnobrodská pahorkatina, Zásada, prameniště na V okraji obce
souřadnice: 50°41'36.00''N, 15°16'37.00''E, ± 250m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Skuhrovec J. et Vondráček R. (1988): Ekosystém prameništní lokality II. K.ú. Zásada. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2292611

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Západní Železnobrodská pahorkatina, Zásada, prameniště na V okraji obce
souřadnice: 50°41'36.00''N, 15°16'37.00''E, ± 250m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Skuhrovec J. et Vondráček R. (1988): Ekosystém prameništní lokality II. K.ú. Zásada. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2292635

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Zásada pod školou
nejbližší obec: Zásada, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'31.16''N, 15°16'35.72''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2010-05-26
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila. vlastní nález-terénní šetření. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6951505

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Zásada pod školou
nejbližší obec: Zásada, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'30.01''N, 15°16'34.42''E, ± 251m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1988
nálezce: Josef Skuhrovec
pramen: Skuhrovec J., Vondráček R. Ekosystém prameništní lokality II. Zásada. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6701867

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bratříkov, údolí Žernovníka
souřadnice: 50°40'36.92''N, 15°15'33.25''E, ± 719m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Jarmila Sýkorová (2012): Bratříkov. Botanický průzkum údolí Žernovníka.
projekt: NDOP
ID: 10239962

5358a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0135_034112_56_T1.5
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'9.32''N, 15°24'6.88''E, ± 108m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3357509

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0135_034107_38_T1.6
nejbližší obec: Vysoké nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°41'27.06''N, 15°23'22.09''E, ± 31m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3347179

5358d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Přívlaka, louka J silnice 1,5 km Z křižovatky u Nové Vsi
souřadnice: 50°38'36.05''N, 15°26'8.90''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-09-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11933890

5359d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vrchlabí: menší, ale husté kolonie na bahnitých loukách při Vápenickém potoku asi 200-300 m S nad silnicí na Lánov, 2 km V města
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'44.38''N, 15°38'16.70''E, ± 200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1976-09-07
nálezce: J. Hadinec; V. Skalický
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896514

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vrchlabí, menší, ale husté kolonie na bahnitých loukách při Vápenickém potoku
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1976
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.
projekt: FLDOK
ID: 8895301

5360d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Z59B
souřadnice: 50°36'14.83''N, 15°48'1.95''E, ± 800m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10268762

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°36'25.35''N, 15°47'17.02''E, ± 14m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10289298

5361b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bernartice, bledulové údolíčko s rybníčkem mezi Bernarticemi a Královcem V silnice a trati u Vrchové
souřadnice: 50°39'42.75''N, 15°58'12.65''E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1987-06-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936396

5363c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0156br_043119_179_T1.5
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'24.46''N, 16°13'15.28''E, ± 75m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. h0156br: h0156br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3425968

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0156br_043119_177_T1.5
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'25.64''N, 16°13'0.01''E, ± 284m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. h0156br: h0156br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3425960

5363d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hejtmánkovice, horní (vypuštěný) rybník
souřadnice: 50°36'3.00''N, 16°17'52.00''E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-19
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443742

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ruprechtická mokřina
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°38'13.42''N, 16°16'53.33''E, ± 101m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1993-08-11
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6808168

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ruprechtice u Broumova
souřadnice: 50°38'11.86''N, 16°16'50.43''E, ± 42m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-06-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10388410

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ruprechtice u Broumova
souřadnice: 50°38'2.88''N, 16°16'46.94''E, ± 110m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-07-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10411671

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ruprechtice u Broumova
souřadnice: 50°38'2.88''N, 16°16'46.94''E, ± 110m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-07-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10411608

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ruprechtice u Broumova
souřadnice: 50°38'13.52''N, 16°16'51.82''E, ± 152m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-06-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10388531

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ruprechtice u Broumova
souřadnice: 50°38'13.52''N, 16°16'51.82''E, ± 152m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-06-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10388492

5364c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Náchod: Rožmitál, nad lomem, 1.5 km S obce, údolí potoka
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°37'7.93''N, 16°22'30.63''E, ± 500m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2000-06-08
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896553

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lom Rožmitál na severním okraji obce Rožmitál, severovýchodně od Broumova; lokalita č. 25. Vlhké louky jihovýchodně od Zadní Homole.
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'59.40''N, 16°22'48.30''E, ± 50m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2004
pramen: Samková V. (2014): Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. – Acta Mus. Reginaehradec., ser. A, 34: 41–62.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na obr. 1 na str. 42.; Průzkum prováděn v letech 2000, 2004–2012; přesný rok nálezů jednotlivých druhů nejistý.; V prostoru lomu Rožmitál a jeho okolí byl v roce 2000 pořízen herbářový doklad (rev. M. Štech 2009), ale příslušnost k uvedeným dílčím lokalitám nelze z publikace stanovit. Údaj o existenci sběru byl proto arbitrárně přiřazen k první ze seznamu dílčích lokalit.
ID: 13857651

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lom Rožmitál na severním okraji obce Rožmitál, severovýchodně od Broumova; lokalita č. 24. Vlhké louky za rybníkem v údolí potoka jihovýchodně od Homole.
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'54.70''N, 16°22'33.80''E, ± 50m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2000
nálezce: Věra Samková
pramen: Samková V. (2014): Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. – Acta Mus. Reginaehradec., ser. A, 34: 41–62.
herbář: HR
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na obr. 1 na str. 42.; Průzkum prováděn v letech 2000, 2004–2012; přesný rok nálezů jednotlivých druhů nejistý.; V prostoru lomu Rožmitál a jeho okolí byl v roce 2000 pořízen herbářový doklad (rev. M. Štech 2009), ale příslušnost k uvedeným dílčím lokalitám nelze z publikace stanovit. Údaj o existenci sběru byl proto arbitrárně přiřazen k první ze seznamu dílčích lokalit.; na hranici fytochorionů 58c a 58h
ID: 13857650

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: lom rožmitál
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'57.74''N, 16°22'21.27''E, ± 420m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2000
nálezce: Věra Samková
pramen: Mgr. Věra Samková, Miroslav Mikát, RNDr. Bohuslav Mocek, Ing. Jaroslav Branda. LOM ROŽMITÁL, biologické hodnocení. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6858460

5448a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 1. Předpolí Dolu Bílina: území o rozloze ca. 4,1 × 1,7 km východně od obce Mariánské Radčice, navazuje na západní hranu lomu Bílina, včetně prostoru bývalých Libkovic; fytogeografický okres 3. Podkrušnohorská pánev
nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most
souřadnice: 50°34'21.90''N, 13°41'58.50''E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011
pramen: Hroudová Z. & Rydlo J. (2018): Vodní a mokřadní rostliny v prostoru ovlivněném povrchovým hnědouhelným dolem. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 345–366.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: v létě 2011 a na několika lokalitách opět i v létě 2014
ID: 13857156

5449a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lovosice, Milešov, 149 B 7, Dlouhá louka
souřadnice: 50°33'27.00''N, 13°53'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1982-09-11
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: E0504
ID: 623931

5449c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 44. Milešovské středohoří, Březina, J břehy Vojenského rybníka
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'44.17''N, 13°53'48.67''E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009-06-28
nálezce: Karel Nepraš; Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88373
ID: 13846612

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Štěpánov: břeh rašeliniště pod Bukovým vrchem
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'55.30''N, 13°54'19.38''E, ± 300m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1985-07-16
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55389
ID: 13846894

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: SPR Březina
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'55.30''N, 13°54'19.38''E, ± 300m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezce: D. Turoňová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49149
ID: 13846891

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /5/ České středohoří: Lhota: intravilán obce, (obec se nachází 10km Z od Lovosic), soupis zjištěných druhů.
nejbližší obec: Lhota u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'28.00''N, 13°54'14.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1990-08
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (2003): Poznámky k ruderální vegetaci vesnic Českého středohoří. - Severočes. Přír. 35: 19-30.
projekt: FLDOK
ID: 8129168

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: SPR Březina, k. ú. Milešov a Kostomlaty
souřadnice: 50°32'42.00''N, 13°54'17.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1978-07-26
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1978): Botanický inventarizační průzkum SPR Březina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2217488

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Březina 2432
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'51.49''N, 13°54'11.42''E, ± 294m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1978
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Turoňová D. Botanický inventarizační průzkum SPR Březina. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6675724

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Březina
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'50.27''N, 13°54'12.87''E, ± 274m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1978
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Turoňová D. Botanický inventarizační průzkum SPR Březina. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6733769

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Březina - rašeliniště
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'53.95''N, 13°54'17.36''E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7057526

5450b

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bei der "Schwarzen Pfütze" am Langen Berg bei Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'1.08''N, 14°8'39.16''E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1934-06-24
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846624

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: u0154cs_024123_849_M1.7
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'59.23''N, 14°7'25.82''E, ± 17m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-09
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063451

5452a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Litoměřice, Tetčiněves, 629 B1
souřadnice: 50°34'2.00''N, 14°22'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1964-09-08
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=774
ID: 219181

5453b

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Doksy: písčitý okraj žlutě značené turistické cesty SV od Swampu
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'46.33''N, 14°39'4.24''E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1987-08-04
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 68655
ID: 13846723

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Doksy: cesta podle Máchova jezera na Staré Splavy, u rybníka
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'53.07''N, 14°38'12.79''E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1985-06-30
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55398
ID: 13846721

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sním.15. Máchovo jezero (S od obce Doksy): ohrožená rostlinná společenstva, leží při březích uzavřené zátoky S od autokempu Klůček a na obcélníkové bezlesé enklávě poblíž autokempu
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'38.00''N, 14°39'47.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1996-07-08
pramen: Turoňová D. & Rychtařík P. (2000): Ohrožená a vzácná společenstva a rostliny mokřadů Máchova jezera. - Severočes. Přír., suppl. 12: 49-61.
projekt: FLDOK
ID: 7900759

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Máchovo jezero, východní zátoka u ústí Břehyňského potoka, bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°39'43.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1996-07-08
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. et Rychtařík P. (2000): Ohrožená a vzácná společenstva a rostliny mokřadů Máchova jezera. - Severočes. Přír., Litoměřice, suppl., 12: 49-61.
projekt: ČNFD
ID: 2401236

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0031_024220_1040_X12
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'50.46''N, 14°36'2.34''E, ± 102m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Dana Turoňová. l0031: l0031. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 27.04.2002
ID: 6090142

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPP Swamp
souřadnice: 50°34'37.90''N, 14°39'48.51''E, ± 95m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2013
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin (2013): Inventarizace NPP Swamp
projekt: NDOP
ID: 11239112

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPP Swamp
souřadnice: 50°35'44.02''N, 14°38'49.26''E, ± 219m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2013
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin (2013): Inventarizace NPP Swamp
projekt: NDOP
poznámka: místy řídce
ID: 11239518

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPP Swamp
souřadnice: 50°35'34.46''N, 14°38'50.46''E, ± 174m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2013
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin (2013): Inventarizace NPP Swamp
projekt: NDOP
ID: 11239470

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPP Swamp
souřadnice: 50°34'31.08''N, 14°39'52.72''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2013
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin (2013): Inventarizace NPP Swamp
projekt: NDOP
ID: 11238572

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPP Swamp
souřadnice: 50°34'34.19''N, 14°39'50.98''E, ± 458m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2013
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin (2013): Inventarizace NPP Swamp
projekt: NDOP
ID: 11239411

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPP Swamp
souřadnice: 50°35'38.73''N, 14°38'37.40''E, ± 195m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2013
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin (2013): Inventarizace NPP Swamp
projekt: NDOP
ID: 11239582

5453d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0115_033301_711_M1.1
nejbližší obec: Obora v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'43.76''N, 14°39'51.55''E, ± 268m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0115: l0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6272527

5454a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Česká republika, okres Č. Lípa, Břehyňský rybník u Doks, olšina při ústí přítokového kanálu od Hradčan
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'49.88''N, 14°43'6.33''E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1994-07-09
nálezce: D. Stančík
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846695

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Doksy: podmáčené olšiny a rašeliniště na v. úpatí Mlýnského v., s. okraj Břehyňského ryb.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'58.17''N, 14°42'15.66''E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-06-05
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55401
ID: 13846724

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Doksy: SPR Břehyňský rybník, Olšina a její okraj na V břehu
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'41.39''N, 14°42'46.40''E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55387
ID: 13846725

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně u Doks
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'35.36''N, 14°42'36.05''E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1983-10-08
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55395
ID: 13846679

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Ad turfosis margines lacus Heideteich pr. op. Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'41.39''N, 14°42'46.40''E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1897-06-28
nálezce: Josef Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846616

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Heideteich u Dokes
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'41.39''N, 14°42'46.40''E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1896-07-13
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 40712
ID: 13846753

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 603. Břehyně: rašeliniště, olšiny, smrčiny a vodní kanály na VSV břehu Břehyňského rybníka
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'49.00''N, 14°43'24.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449974

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Okna, Obora (o. Česká Lípa), V od Poselského rybníka
souřadnice: 50°33'8.00''N, 14°40'33.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011-08-20
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1644109

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně (Doksy) - Břehyňský rybník
souřadnice: 50°35'3.30''N, 14°42'14.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2007-07-17
nálezce: Lucie Kratochvílová
pramen: Kratochvílová L. (2010): Vegetace rašelinišť a pH: Vliv metody měření. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2900352

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doksy, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°35'4.00''N, 14°42'26.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2005-05-24
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2798738

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doksy - JZ břeh Břehyňského rybníku 2 km V od V okraje obce. Česká Lípa
souřadnice: 50°34'20.00''N, 14°41'23.20''E
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004-08-31
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440083

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doksy - JZ břeh Břehyňského rybníku 2 km V od V okraje obce. Česká Lípa
souřadnice: 50°34'20.40''N, 14°41'24.70''E
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004-08-31
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440128

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doksy - JZ břeh Břehyňského rybníku 2 km V od V okraje obce. Česká Lípa
souřadnice: 50°34'20.40''N, 14°41'22.80''E
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004-08-31
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440108

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doksy - JZ břeh Břehyňského rybníku 2 km V od V okraje obce. Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.60''N, 14°42'10.90''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004-08-31
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440384

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doksy - JZ břeh Břehyňského rybníku 2 km V od V okraje obce. Česká Lípa
souřadnice: 50°34'20.60''N, 14°41'37.10''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004-08-31
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440336

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doksy - S břeh Břehyňského rybníka 3 km SV od V okraje obce. Česká Lípa
souřadnice: 50°35'7.20''N, 14°42'10.10''E
nadmořská výška: 286 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004-09-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440447

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doksy - JZ břeh Břehyňského rybníku 2 km V od V okraje obce. Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.70''N, 14°42'8.90''E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004-08-31
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440363

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doksy - S břeh Břehyňského rybníka 3 km SV od V okraje obce. Česká Lípa
souřadnice: 50°35'7.30''N, 14°42'8.80''E
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004-09-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440425

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doksy: SV břeh Břehyňského rybníka, 4,5 km SV od náměstí v Doksech
souřadnice: 50°35'1.00''N, 14°43'12.00''E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003-11-01
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1472881

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366013

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1995-07-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367394

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366951

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1995-07-24
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367456

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367001

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366421

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366886

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366896

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367386

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367401

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367408

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2369227

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2369249

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2369289

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2369318

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2369340

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2369364

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366501

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-21
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366301

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-21
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366319

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-21
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366335

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-21
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366377

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-21
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367727

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-21
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367739

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-21
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367754

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365590

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365984

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366007

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366436

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366455

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366472

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366488

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366939

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366969

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366985

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367449

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2366995

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367435

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-22
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367442

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-24
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367294

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-24
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367332

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-24
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367306

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-24
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367319

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-24
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367338

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-24
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367467

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-24
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367495

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-24
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367510

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-24
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367546

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-24
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367779

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-24
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367798

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-24
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367817

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2369265

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-08-03
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367207

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-08-01
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367105

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-08-02
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367060

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-08-03
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367193

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-08-03
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367202

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-08-03
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2367214

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-08-04
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365869

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, při S břehu Břeh. rybníka
souřadnice: 50°35'0.00''N, 14°42'30.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-05
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017913

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, cca 400 m V Břeh. rybníka
souřadnice: 50°34'40.00''N, 14°43'35.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-07
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3018054

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, cca 300 m S Břeh. rybníka
souřadnice: 50°35'0.00''N, 14°42'30.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-05
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017928

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, asi porost V od Břeh. rybníka
souřadnice: 50°34'50.00''N, 14°43'0.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-05
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3018091

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, při V břehu
souřadnice: 50°34'35.00''N, 14°43'0.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-06
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017796

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, cca 300 m JV obce
souřadnice: 50°34'20.00''N, 14°41'50.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1962-06-06
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017985

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, 1 km V obce
souřadnice: 50°34'30.00''N, 14°42'30.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1962-06-06
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3018308

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, cca 300 m V Břeh. rybníka
souřadnice: 50°34'45.00''N, 14°43'30.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1962-06-07
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3018022

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, porost při zátoce ve V cípu Břeh. rybníka
souřadnice: 50°34'45.00''N, 14°43'10.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1962-06-07
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017963

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, při zátoce v s části Břehyňského rybníka
souřadnice: 50°35'0.00''N, 14°43'0.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1962-06-08
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017678

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břehyně, 100 m VJV obce
souřadnice: 50°34'25.00''N, 14°41'35.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1962-06-09
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017566

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: SPR Břehyně-Pecopala (část Strážovské rybníky), les.odd. 69 - Nad Držníkem, pododd. 69 a
souřadnice: 50°34'46.00''N, 14°42'48.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: R. Dlouhý
pramen: Dlouhý R. (1962): Základní botanický výzkum rezervace Břehyně-Pecopala (část Strážovské rybníky). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2225259

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: SPR Břehyně-Pecopala (část Strážovské rybníky), les.odd. 70 - Pod Strážovským ryb. - louka 52
souřadnice: 50°34'46.00''N, 14°42'48.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: R. Dlouhý
pramen: Dlouhý R. (1962): Základní botanický výzkum rezervace Břehyně-Pecopala (část Strážovské rybníky). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2225326

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doksy, za Čihadlem
souřadnice: 50°35'1.00''N, 14°40'13.00''E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1940): Die Pflanzengesellschaften des Alnion-Verbandes. - Preslia, Praha, 18-19: 97-112.
projekt: ČNFD
ID: 2357581

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0115_033301_622_L10.2
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'9.36''N, 14°40'33.85''E, ± 92m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0115: l0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6272183

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0033_033121_94_R2.2
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'56.28''N, 14°43'3.22''E, ± 137m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-07-06
nálezce: Daniel Stančík
pramen: Daniel Stančík. l0033: l0033. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6221713

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPR Břehyně-Pecopala
souřadnice: 50°34'41.34''N, 14°43'41.62''E, ± 2288m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1988
nálezce: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický invent. průzkum SPR Břehyně - Pecopala. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6678928

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°34'59.01''N, 14°42'42.89''E, ± 487m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
ID: 12063185

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPP Swamp
souřadnice: 50°34'22.07''N, 14°40'22.20''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin (2013): Inventarizace NPP Swamp
projekt: NDOP
ID: 11238698

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°34'51.60''N, 14°41'58.44''E, ± 314m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
ID: 12066474

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPP Swamp
souřadnice: 50°34'23.85''N, 14°40'39.16''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin (2013): Inventarizace NPP Swamp
projekt: NDOP
poznámka: při vodotečích řídce
ID: 11238618

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°35'12.17''N, 14°42'29.87''E, ± 246m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
ID: 12066350

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: jižní rašelinný břeh rybníka
souřadnice: 50°34'34.13''N, 14°42'18.68''E, ± 594m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2013
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
ID: 12064688

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doksy u Máchova jezera; Vlhká až mokřadní louka jižně od Břehyňského potoka, pravidelně sečená, se sítí odvodňovacích kanálů, v kanálech M1.7
souřadnice: 50°34'23.62''N, 14°40'49.46''E, ± 717m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-07-04
nálezce: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v kanále; T1.5
ID: 11753140

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doksy u Máchova jezera; velmi zarostlé, nemá charakter rašeliniště, téměř W
souřadnice: 50°33'11.02''N, 14°40'32.55''E, ± 155m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-09-13
nálezce: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11753725

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Obora v Podbezdězí; Zarůstá bezkolencem a Carex rostrata, téměř ztratilo charakter rašeliniště. Jezírka s Utricularia minor.
souřadnice: 50°32'58.65''N, 14°40'21.11''E, ± 307m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-09-13
nálezce: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11754082

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Obora v Podbezdězí; na sušších místech charakter rozvolněné březiny
souřadnice: 50°33'12.35''N, 14°40'30.89''E, ± 348m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-09-13
nálezce: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11754465

5454c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: hinter dem "Čihadlo" bei Hirschberg (Doksy); zetweise überschwemmt, mit Vertieferung
souřadnice: 50°31'16.00''N, 14°42'13.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1940): Die Pflanzengesellschaften des Alnion-Verbandes. - Preslia, Praha, 18-19: 97-112.
projekt: ČNFD
ID: 2252493

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Obora v Podbezdězí_3480423
nejbližší obec: Obora v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'34.08''N, 14°40'28.70''E, ± 86m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2005-08-20
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0348. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5464922

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0118_033306_791_L2.2B
nejbližší obec: Okna v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'15.64''N, 14°40'32.16''E, ± 90m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0118: l0118. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3302214

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0115_033301_740_T1.6
nejbližší obec: Obora v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'52.22''N, 14°40'5.74''E, ± 121m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0115: l0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6272669

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0115_033301_730_T1.5
nejbližší obec: Obora v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'46.25''N, 14°40'1.81''E, ± 69m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0115: l0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6272600

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0039_033307_253_L7.2
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'0.29''N, 14°43'25.97''E, ± 38m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3303549

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0115_033301_716_T1.5
nejbližší obec: Obora v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'48.01''N, 14°39'54.47''E, ± 97m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0115: l0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6272551

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0115_033301_734_T1.5
nejbližší obec: Obora v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'48.44''N, 14°39'57.96''E, ± 101m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0115: l0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6272607

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: l0115_033301_734_T1.5
nejbližší obec: Obora v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'48.44''N, 14°39'57.96''E, ± 101m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0115: l0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6272615

5456d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: M.Boleslav,Kost,Bartolák
souřadnice: 50°29'59.00''N, 15°7'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961-09-26
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0G3, 0P2, 5G1
ID: 144133

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: M.Boleslav,Žehrov
souřadnice: 50°31'54.00''N, 15°7'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961-09-23
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 143108

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: M.Boleslav,Žehrov
souřadnice: 50°31'43.00''N, 15°7'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961-09-22
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0P1
ID: 143158

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: M.Boleslav,Kost,Černá louž
souřadnice: 50°30'10.00''N, 15°7'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961-09-26
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0T5
ID: 144168

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ml.Boleslav,Kost,Kančí zoubek
souřadnice: 50°30'2.00''N, 15°5'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961-09-27
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0T5
ID: 144447

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: M.Boleslav,Kost,Černá louž
souřadnice: 50°30'9.00''N, 15°7'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961-09-26
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0T5
ID: 144144

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP V Dubech
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'47.14''N, 15°5'30.88''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2011-06-17
nálezce: Jan Višinský
pramen: Jan Višinský. Nálezy v terénu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7300782

5457a

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Rybník "Bažantnice" u Sedmihorek
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'29.85''N, 15°11'23.85''E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1887-08-18
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846874

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Rybník Bažantnice u lázní Sedmihorek
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'29.85''N, 15°11'23.85''E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1887-08-18
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846875

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: U Turnova
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°34'24.58''N, 15°10'13.79''E, ± 5000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846913

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: lok. 9. Rybník Bažantník 0,5 km JZ od nádraží Karlovice-Sedmihorky (Pozn. OT 6.12.2004, dle Rydlo in lit.: Lázně Sedmihorky, 500 m SZ od vsi)
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'30.00''N, 15°11'31.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9683628

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: tab. 11. sním. 133. lok. 9. Rybník Bažantník 0,5 km JZ od nádraží Karlovice-Sedmihorky (Lázně Sedmihorky, 500 m SZ od vsi)
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'30.00''N, 15°11'31.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-16
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9684743

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: tab. 17. sním. 214. lok. 9. Rybník Bažantník 0,5 km JZ od nádraží Karlovice-Sedmihorky (Lázně Sedmihorky, 500 m SZ od vsi)
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'30.00''N, 15°11'31.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-16
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9685172

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybník Bažantník, 0,5 JZ od nádraží Karlovice-Sedmihorky
souřadnice: 50°33'31.00''N, 15°11'24.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.
projekt: ČNFD
ID: 2039077

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybník Bažantník, 0,5 JZ od nádraží Karlovice-Sedmihorky
souřadnice: 50°33'31.00''N, 15°11'24.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.
projekt: ČNFD
ID: 2039513

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0004cr_033404_23_M1.1
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'28.55''N, 15°11'27.31''E, ± 131m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0004cr: h0004cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3315275

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0004cr_033404_25_M1.7
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'25.81''N, 15°11'33.00''E, ± 2m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0004cr: h0004cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3315286

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Klokočské skály
souřadnice: 50°35'51.33''N, 15°12'25.76''E, ± 1182m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1992
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.
projekt: NDOP
ID: 6746582

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Karlovice
souřadnice: 50°33'24.05''N, 15°11'23.08''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Helena Faltysová; Lenka Šoltysová; Daniela Vacková
pramen: Správa CHKO Český ráj (2007): PP o maloplošně chráněné území Přírodní rezervace Bažantník
projekt: NDOP
ID: 11145423

5457c

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Rovensko [pod Troskami]: u rybníka "Vidláku"
nejbližší obec: Tachov, okres Semily
souřadnice: 50°31'27.24''N, 15°12'59.68''E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1891-09
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21638
ID: 13846871

lokalita: Troskovice - Vidlák reserve, ca 1,6 km N of the village
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°31'29.20''N, 15°13'3.47''E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2005-06-24
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Vysočina
poznámka: moist peat bog meadow;
ID: 9879213

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: tab. 15. sním. 203. lok. 51. Rybník Vidlák, celý zarostlý (500 m V od obce Bohuslav)
nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily
souřadnice: 50°31'19.00''N, 15°12'36.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-18
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9685080

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: tab. 18. sním. 230. lok. 51. Rybník Vidlák, celý zarostlý (500 m V od obce Bohuslav)
nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily
souřadnice: 50°31'19.00''N, 15°12'36.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-18
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9685269

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: tab. 18. sním. 231. lok. 51. Rybník Vidlák, celý zarostlý (500 m V od obce Bohuslav)
nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily
souřadnice: 50°31'19.00''N, 15°12'36.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-18
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9685282

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: tab. 19. sním. 259. lok. 53. Rybník Hrůdka (1,2 km JZ obce Borek)
nejbližší obec: Borek, okres Semily
souřadnice: 50°31'46.00''N, 15°13'14.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-18
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9685442

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: tab. 20. sním. 267. lok. 53. Rybník Hrůdka (1,2 km JZ obce Borek)
nejbližší obec: Borek, okres Semily
souřadnice: 50°31'46.00''N, 15°13'14.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-18
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9685482

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: tab. 15. sním. 201. lok. 36. Věžák (Věžický rybník) (1 km J od obce Krčkovice)
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'56.00''N, 15°11'11.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-21
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součass., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9685071

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Český ráj, výtopa rybníka Vidlák
souřadnice: 50°31'26.00''N, 15°13'2.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-12
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2850951

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybník Vidlák
souřadnice: 50°31'20.00''N, 15°12'45.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.
projekt: ČNFD
ID: 2039617

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybník Vidlák
souřadnice: 50°31'20.00''N, 15°12'45.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.
projekt: ČNFD
ID: 2039415

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybník Vidlák
souřadnice: 50°31'20.00''N, 15°12'45.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.
projekt: ČNFD
ID: 2039612

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybník Hrůdka
souřadnice: 50°31'47.00''N, 15°13'10.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.
projekt: ČNFD
ID: 2039747

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybník Hrůdka
souřadnice: 50°31'47.00''N, 15°13'10.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.
projekt: ČNFD
ID: 2039793

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Věžák (Věžický rybník)
souřadnice: 50°30'55.00''N, 15°11'24.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.
projekt: ČNFD
ID: 2039404

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0100cr_033409_53_T1.5
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°30'51.73''N, 15°12'11.77''E, ± 55m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3322959

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0029cr_033404_99_M1.7
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'36.12''N, 15°13'9.08''E, ± 35m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001-10-31
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. h0029cr: h0029cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3315599

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0029cr_033409_670_M1.7
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'32.88''N, 15°13'9.59''E, ± 94m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001-10-31
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Pavel Špryňar. h0029cr: h0029cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3322835

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slatinná louka nad Vidlákem
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'26.91''N, 15°13'0.24''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2011-02-16
nálezce: Jan Višinský
pramen: Jan Višinský. Nálezy v terénu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7299155

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Podtrosecká údolí rybník Vidlák
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'20.99''N, 15°12'45.55''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001-08-21
nálezce: Libor Pechar; Lubomír Adamec; Hana Čížková; Štěpán Husák; Jan Květ; Jan Pokorný
pramen: Štěpán Husák, Lubomír Adamec, Hana Čížková, Jan Květ, Libor Pechar, Jan Pokorný. Projekt VaV/640/8/00 Managment rybníkářského hospodaření šetrného k přírodě. CHKO Český ráj Přírodní rezervace Podtrosecká údolí rybníky Vidlák, Nebák, Podsemínský. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7291687

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Borek pod Troskami, rašeliniště Vidlák
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'29.29''N, 15°13'5.94''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1988-07-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6773137

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vidlák
souřadnice: 50°31'27.80''N, 15°13'3.64''E, ± 53m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2011-04-12
nálezce: Jan Višinský
pramen: Jan Višinský (2011): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11269125

5460b

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°35'54.25''N, 15°47'27.29''E, ± 292m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10289502

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°35'40.66''N, 15°47'34.13''E, ± 279m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10289766

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°35'28.35''N, 15°47'41.55''E, ± 229m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10290019

5461c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 1. Niva Starobuckého potoka: floristický průzkum provád.5.-9. 2002, lokalita jde podél koryta Starobuc.potoka v délce od křížovatky Dolní Staré Buky-Pilníkov až k rybníku
nejbližší obec: Dolní Staré Buky-Pil, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'4.00''N, 15°51'8.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2002
pramen: Stránská M. (2002): Flóra a vegetace lokality Rákosiny u Pilníkova. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 97-105.
projekt: FLDOK
ID: 9780069

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Staré Buky, niva Starobuckého potoka mezi obcí a silnicí do Pilníkova
nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'22.16''N, 15°50'21.35''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 1990-05-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6854905

5462a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Radvanice v Čechách; části lada s dominantní Urtica dioica, avšak výskyt Leucojum vernum
souřadnice: 50°33'41.66''N, 16°2'22.05''E, ± 39m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-07-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 13003768

5462b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0027br_043122_147_X10
nejbližší obec: Horní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'51.16''N, 16°5'3.88''E, ± 219m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Irena Hájková
pramen: Irena Hájková. h0027br: h0027br. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3428120

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0027br_043122_1_M1.7
nejbližší obec: Horní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'46.48''N, 16°6'10.91''E, ± 154m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Irena Hájková
pramen: Irena Hájková. h0027br: h0027br. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3428171

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vernéřovická niva 1
nejbližší obec: Horní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'46.51''N, 16°6'10.77''E, ± 116m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-08-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6883480

5462d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: U hájovny - meandry Jívky 2
nejbližší obec: Bystré u Stárkova, okres Náchod
souřadnice: 50°31'51.57''N, 16°7'15.79''E, ± 45m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-08-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6878643

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: U hájovny - meandry Jívky 5
nejbližší obec: Bystré u Stárkova, okres Náchod
souřadnice: 50°31'47.41''N, 16°7'26.08''E, ± 39m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-08-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6878749

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Vernéřovice; část původního segmentu č. 201 (L2.2), bývalá louka, dnes převážně na lesní půdě (bezlesí), většinou dominuje Phalaris arundinacea, místy expanze Urtica dioica, nad vodní nádrží (č. 186) protéká napříč segmentem potok Jívka (V4B – nevylišeno)
souřadnice: 50°32'51.64''N, 16°5'2.66''E, ± 112m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-08-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 13007842

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Vernéřovice; část původního segmentu č. 201 (L2.2), při hranici se segmentem č. 198 dva nevelké protáhlé porosty, ve východní části eutrofnější porost se Salix cinerea a dalšími vrbami, místy Urtica dioica, zejména po obvodu porostů v kontaktu s ladem, ojediněle*
souřadnice: 50°32'51.64''N, 16°5'2.66''E, ± 112m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-08-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 13007869

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Vernéřovice; část původního segmentu č. 201 (L2.2), v nejvlhčích partiích segmentu zčásti Phalaridetum, zčásti Calamagrostietum canescentis, většinou v létě dosti vysychající (snad ovlivnění odvodňovacím příkopem vedoucím na hranici se segmentem č. 198 a možná i*
souřadnice: 50°32'51.64''N, 16°5'2.66''E, ± 112m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-08-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 13007959

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Vernéřovice; část původního segmentu č. 201 (L2.2), bývalá louka, dnes na lesní půdě (bezlesí), nevelké porosty s Lysimachia vulgaris a Scirpus sylvaticus, hojně Leucojum vernum, místy pronikání lesních druhů
souřadnice: 50°32'51.64''N, 16°5'2.66''E, ± 112m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-08-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 13008008

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rokytník, obec
souřadnice: 50°30'4.85''N, 16°9'6.26''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1983-10-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11947708

5463a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0152br_043123_2030_T1.6
nejbližší obec: Lachov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'30.76''N, 16°10'28.20''E, ± 87m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3431156

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Teplická niva
nejbližší obec: Lachov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'30.92''N, 16°10'28.48''E, ± 94m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-26
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6808400

5463b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Náchod, Křinice: 3 km SZ obce, litorál rybníka
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'41.08''N, 16°16'37.66''E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-27
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896505

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Broumov: na okraji rybníka Kačinec Z od města při silnici na Jetřichov
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'23.77''N, 16°17'5.77''E, ± 200m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1982-06-11
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896518

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Broumov, rybník Kačinec
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'25.34''N, 16°17'6.39''E, ± 100m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1982-06-11
nálezce: J. Krátká; V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896535

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 15. Křinice, SZ, Šlégrův ryb. (Kačinec) 400 m J od silnice Broumov - Police nad Metují, S břehy a olšina S od rybníka
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-27
nálezce: Věra Cejnarová
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709332

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 14. Křinice, SZ, Šlégrův ryb. (Kačinec) 400 m J od silnice Broumov-POlice nad Metují, V břehy a hráz
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709091

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 22. Křinice, sev. rybník při potoce J od obce V od Supího hnízda
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709449

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Broumovsko: rybník Kačinec
souřadnice: 50°35'20.00''N, 16°17'14.00''E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-19
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443289

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: litorál rybníka Kačinec
souřadnice: 50°35'18.00''N, 16°17'11.00''E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-19
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443389

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Broumovsko: rybník Kačinec
souřadnice: 50°35'20.00''N, 16°17'14.00''E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-19
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443749

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: ryb. Kačinec
souřadnice: 50°35'20.00''N, 16°17'14.00''E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-10-09
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443412

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybník Kačinec
souřadnice: 50°35'20.00''N, 16°17'14.00''E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-10-09
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2444009

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0145br_043125_609_M1.7
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°34'22.55''N, 16°18'18.25''E, ± 106m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0145br: h0145br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3433013

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Šlégl 2
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'25.84''N, 16°17'5.72''E, ± 143m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1995-09-11
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6846141

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Šlégl 1
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'20.49''N, 16°17'13.33''E, ± 187m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-07-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6846074

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Broumov, Šlégrův rybník a okolí
souřadnice: 50°35'19.70''N, 16°17'18.57''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-06-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12243109

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Křinice, SZ, Šlégrův rk Kačinec 400 m J od s. Broumov - P n.M., V břehy a hráz na J okraji
souřadnice: 50°35'18.86''N, 16°17'13.33''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11948192

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Křinice, severnější rybník při potoce J obce V od Supího hnízda
souřadnice: 50°33'48.73''N, 16°17'44.17''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11948595

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hejtmánkovice, Hejtmánkovický rybník JZ obce
souřadnice: 50°35'47.11''N, 16°17'42.12''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11945780

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Broumov, rybník Kačinec (Šlégrův rybník) V Broumova
souřadnice: 50°35'25.93''N, 16°17'9.68''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11947256

5463c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rokytník, obec
souřadnice: 50°30'4.05''N, 16°10'4.77''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1983-08-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11948785

5463d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lokalita Řeřišný se nachází u stejnojmenné osady v údolí potoka Stekelnice, SV od obce Machov, na podmáčeném břehu malého bezejmen. pravostr.přítoku potoka Stekelnice
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'1.00''N, 16°17'5.00''E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1997-07-11
pramen: Řepka R., Kučera J. & Bílek J. (1998): Příspěvek ke květeně Řeřišného v CHKO Broumovsko. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 153-154.
projekt: FLDOK
ID: 9770205

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0145br_043305_654_M1.1
nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°32'28.72''N, 16°18'46.12''E, ± 68m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0145br: h0145br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3437064

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bělý; kosená nivní louka, velmi bohaté a regionálně cenné, část lokality Řeřišný
souřadnice: 50°30'16.22''N, 16°17'22.75''E, ± 300m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-07-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11551026

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bělý; část loklaity Řeřišný, regionálně velmi cenná slatiniště, koseno
souřadnice: 50°30'16.22''N, 16°17'22.75''E, ± 300m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-07-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 11551067

5464c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Punarův les 1
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°32'2.73''N, 16°20'50.99''E, ± 57m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1994-01-11
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828314

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Punarův les 2
souřadnice: 50°32'5.20''N, 16°20'49.52''E, ± 81m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2012-10-10
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
ID: 12061553

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Punarův les 1
souřadnice: 50°32'3.03''N, 16°20'51.43''E, ± 80m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2012-10-10
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
ID: 12061530

5549a

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: 44 Milešovské středohoří, Skalice u Třebívlic, vrch Houžetín, 0.55 km JV vrcholu, dolní část otevřeného sesuvného území
nejbližší obec: Skalice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'13.80''N, 13°52'56.63''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009-06-09
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88319
ID: 13846611

5550d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hostěnice: levý břeh Ohře Z obce
nejbližší obec: Hostěnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'49.38''N, 14°8'34.30''E, ± 200m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1976-06-25
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32237
ID: 13846759

5553b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 72.-78. Vojtěchov: rybník v obci na soutoku Pšovky a Žebrákem
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Chrudim
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950308

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 79.-90. Vojtěchov: mokřadí olšiny u Pšovky pod rybníkem
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Chrudim
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950333

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: tab. 8/sn.6. Vojtěchov: 0,3 km SZ od břehu Stříbrného rybníka
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'40.00''N, 14°35'35.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1992-06-11
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 9545832

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: přírodní rezervace Kokořínský důl, Vojtěchov, 0,3 km SZ od břehu Stříbrného potoka
souřadnice: 50°27'51.00''N, 14°35'60.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1992-06-11
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda, Praha, 7: 237-258.
projekt: ČNFD
ID: 1791870

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vojtěchov, rybník v obci na soutoku Pšovky s Žebrákem
souřadnice: 50°27'43.00''N, 14°36'17.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1982-07
nálezce: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988766

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vojtěchov, rybník v obci na soutoku Pšovky s Žebrákem
souřadnice: 50°27'43.00''N, 14°36'17.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1982-07
nálezce: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988748

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vojtěchov, mokřadní olšiny u Pšovky pod rybníkem
souřadnice: 50°27'43.00''N, 14°36'17.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1982-07
nálezce: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988528

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nebental der Pšovka-Aue bei Vojěchov
souřadnice: 50°27'48.00''N, 14°36'11.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Kokořínsko (Mittelböhmen.). - Tuexenia, Göttingen, 5: 217-231.
projekt: ČNFD
ID: 1940252

5554a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0039_033307_254_L7.2
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'56.18''N, 14°43'20.93''E, ± 38m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3303555

5555a

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Czistay [=Čistá u Bělé pod Bezdězem]
nejbližší obec: Čistá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'5.31''N, 14°51'11.46''E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezce: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21645
ID: 13846715

5556a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0059cr_033407_750_M1.1
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'49.99''N, 15°4'33.49''E, ± 262m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3320349

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Obrubce
souřadnice: 50°27'0.49''N, 15°2'23.07''E, ± 75m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2011-08-27
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cf.; L1
ID: 10436347

5556b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ml.Boleslav,Kost
souřadnice: 50°29'38.00''N, 15°5'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961-09-30
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4R1, 0T5
ID: 144374

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: M.Boleslav,Kost
souřadnice: 50°29'36.00''N, 15°7'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961-09-28
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 144102

5557a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: M.Boleslav,Kost,Malechovice - Libošovice
souřadnice: 50°29'44.00''N, 15°10'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961-09-17
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5U1
ID: 143927

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žehrovka - nad Nebákovem
souřadnice: 50°29'48.09''N, 15°13'9.09''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009-06-24
nálezce: Ivana Krpatová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11158204

5557b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jinolické rybníky, Z část
souřadnice: 50°28'23.84''N, 15°18'10.97''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1994-07-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1994): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11951621

5559d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lázně Bělohrad, S břeh rybníka Bahník u Lukavce u Hořic
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'59.80''N, 15°36'53.93''E, ± 100m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983-07-05
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896534

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Královédvorsko, Lázně bělohrad, okraj rákosin a slat. Louky u Z břehu ryb. Bahník, ca 2,2 km JV od města, vzácně
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°24'59.46''N, 15°36'46.57''E, ± 150m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983-07-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905163

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: SPR Miletínská bažantnice, okr. Jičín, k. ú. Miletín
souřadnice: 50°24'4.00''N, 15°39'36.00''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1979-06-07
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1979): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Miletínská bažantnice". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267611

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: SPR Miletínská bažantnice, okr. Jičín, k. ú. Miletín
souřadnice: 50°24'4.00''N, 15°39'36.00''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1979-06-07
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1979): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Miletínská bažantnice". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267638

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: SPR Miletínská bažantnice, okr. Jičín, k. ú. Miletín
souřadnice: 50°24'4.00''N, 15°39'36.00''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: s. d.
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1979): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Miletínská bažantnice". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267664

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Byšičky
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'57.42''N, 15°37'4.50''E, ± 1014m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1999-06-03
nálezce: Lenka Kopecká
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6477272

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Byšičky, rybník Bahník a louky kolem rybníka
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'58.85''N, 15°36'51.10''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1990-06-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6867579

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: EVL Byšičky - lokalita 3
souřadnice: 50°24'58.18''N, 15°36'58.68''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2012
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana, RNDr., Ph.D. (2012): Botanický inventarizační průzkum zaměřený na předměty ochrany a zvláště chráněné druhy EVL CZ0524048 Byšičky
projekt: NDOP
ID: 11249325

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: EVL Byšičky - lokalita 3
souřadnice: 50°24'58.18''N, 15°36'58.68''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2012
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana, RNDr., Ph.D. (2012): Botanický inventarizační průzkum zaměřený na předměty ochrany a zvláště chráněné druhy EVL CZ0524048 Byšičky
projekt: NDOP
ID: 11249546

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: EVL Byšičky - lokalita 2
souřadnice: 50°25'4.06''N, 15°36'52.51''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2012
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana, RNDr., Ph.D. (2012): Botanický inventarizační průzkum zaměřený na předměty ochrany a zvláště chráněné druhy EVL CZ0524048 Byšičky
projekt: NDOP
ID: 11251717

5562b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Náchod, Č. Kostelec: ryb. Brodský, pravý břeh; bažiny u břehu, asi 425 m n. m.
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°27'59.45''N, 16°6'24.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1984-07-08
nálezce: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896517

5563c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Malé Poříčí, tůňky a křoviny V trati S od žel.zast.
souřadnice: 50°26'49.08''N, 16°11'37.32''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12248178

5638d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0059_111108_10_T1.5
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb
souřadnice: 50°19'18.48''N, 12°9'2.52''E, ± 97m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001-08
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. k0059: k0059. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3452953

5647a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stroupeč u Žatce: levý břeh Ohře směrem k Záhoří
nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny
souřadnice: 50°21'1.68''N, 13°30'28.16''E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-29
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49211
ID: 13846895

5649a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 773. 5649a, Počedělice: slepé rameno Ohře u Počedělic 600 m SV až 400 m JV od SV okraje obce, 2. 7. 2007, J. Douda
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny
souřadnice: 50°22'28.00''N, 13°53'32.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-02
nálezce: J. Douda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188334

5649d

původní jméno: Calamagrostis canescens
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8567314

5650a

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Libochovice: SPR Myslivna, nedaleko lesní tůně asi 300 m v. od koniferových školek
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'45.03''N, 14°4'51.31''E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1985-08-20
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55396
ID: 13846791

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Myslivna
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'44.88''N, 14°4'52.12''E, ± 607m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1976
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. Botanický inventarizační průzkum SPR Myslivna. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6756591

5650b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budyně, Budyně, 318 C 0, Kostelec nad Ohří
souřadnice: 50°23'47.00''N, 14°5'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1964-09-24
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609803

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budyně, Budyně, 318 C 8
souřadnice: 50°23'44.00''N, 14°4'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-24
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609720

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budyně, Budyně, 318 C 0, Kostelec nad Ohří
souřadnice: 50°23'48.00''N, 14°4'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-24
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609742

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budyně, Budyně, 318 C 0, Kostelec nad Ohří
souřadnice: 50°23'46.00''N, 14°5'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-24
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 609782

5650d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0316_122112_98_K1
nejbližší obec: Šlapanice v Čechách, okres Kladno
souřadnice: 50°18'54.25''N, 14°6'52.63''E, ± 191m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670073

5653c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0030_122214_145_T7
nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník
souřadnice: 50°19'3.14''N, 14°33'48.46''E, ± 218m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2001
nálezce: Milena Morávková
pramen: Milena Morávková. a0030: a0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3673723

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0030_122214_155_T7
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'55.01''N, 14°33'53.86''E, ± 188m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2001
nálezce: Milena Morávková
pramen: Milena Morávková. a0030: a0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3673756

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0030_122214_148_T7
nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník
souřadnice: 50°18'59.26''N, 14°33'45.54''E, ± 164m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2001
nálezce: Milena Morávková
pramen: Milena Morávková. a0030: a0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3673733

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0030_122214_153_M1.1
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'45.22''N, 14°34'23.84''E, ± 451m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2001
nálezce: Milena Morávková
pramen: Milena Morávková. a0030: a0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3673746

5656a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0199_131207_833_L1
nejbližší obec: Ledce u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'5.26''N, 15°4'6.13''E, ± 118m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794851

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0199_131202_281_M1.7
nejbližší obec: Lhotky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'18.56''N, 15°4'7.90''E, ± 31m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3792502

5656c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.38.sním.785.lok.371. Rybník Vidlák v Jabkenické oboře.
nejbližší obec: Jabkenice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'1.00''N, 15°2'22.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-04
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8018553

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.38.sním.784.lok.371. Rybník Vidlák v Jabkenické oboře.
nejbližší obec: Jabkenice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'1.00''N, 15°2'22.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-04
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8018548

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 4a. Rybníky mezi Pěčicemi a Ledcemi: Melicharovský (=Nový Ptácký) rybník
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'41.00''N, 15°3'49.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-12
pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.
projekt: FLDOK
ID: 9454771

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 2b. Rybníky mezi Pěčicemi a Ledcemi: jižní břeh rybníka Neřád
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'0.00''N, 15°2'50.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-12
pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.
projekt: FLDOK
ID: 9454937

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 1a. Rybníčky v okolí osady Ovčárny u Pěčice: lesní rybníček S od Ovčárny
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'39.00''N, 15°2'20.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-12
pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.
projekt: FLDOK
ID: 9454869

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jabkenice, rybník Vidlák v Jabkenické oboře
souřadnice: 50°19'0.00''N, 15°2'21.00''E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1081252

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jabkenice, rybník Vidlák v Jabkenické oboře
souřadnice: 50°19'0.00''N, 15°2'21.00''E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1081247

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0199_131207_783_L7.2
nejbližší obec: Ledce u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'24.50''N, 15°4'50.99''E, ± 108m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794717

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0199_131207_817_R1.4
nejbližší obec: Ledce u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'49.42''N, 15°3'41.04''E, ± 27m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794786

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0199_131207_823_M1.7
nejbližší obec: Ledce u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'47.98''N, 15°3'38.81''E, ± 22m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794810

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0478_131211_138_M1.7
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'58.07''N, 15°2'13.16''E, ± 480m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-01
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Jiří Sádlo. a0478: a0478. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3798159

5656d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0183_131208_692_M1.7
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'34.80''N, 15°8'37.28''E, ± 59m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3797239

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0183_131208_167_T1.9
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'12.19''N, 15°7'29.60''E, ± 77m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795668

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0183_131208_690_M1.7
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'38.87''N, 15°8'38.98''E, ± 92m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3797231

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Brodek
souřadnice: 50°20'35.00''N, 15°8'37.14''E, ± 75m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12924878

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Seletice, v obci v okolí rybníků
souřadnice: 50°19'13.44''N, 15°6'8.76''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12286802

5657c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0183_131208_35_M1.7
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'19.68''N, 15°11'12.01''E, ± 211m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3795318

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hasina; nesečené různorodé porosty se střídajícími se dominantami: Carex disticha, Phalaris arundinacea, Calamagrostis canescens, Phragmites australis, lokálně ruderalizované
souřadnice: 50°20'22.34''N, 15°11'6.70''E, ± 311m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12929686

5657d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0124_131210_247_M1.7
nejbližší obec: Labouň, okres Jičín
souřadnice: 50°20'22.38''N, 15°19'5.02''E, ± 10m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797800

5659b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Miletínská bažantnice
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'48.41''N, 15°39'42.75''E, ± 1294m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1979
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. SPR Miletínská bažantnice. Invent. průzkum vegetace. 0.
projekt: NDOP
ID: 6668071

5659c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Hradec Králové, Myštěves: Bříšťanský les, 2 km SV obce, 1 km S obce Kanice, břeh rybníka
nejbližší obec: Myštěves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'28.90''N, 15°34'45.60''E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-19
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896550

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kanice u Petrovic; litorál lesního rybníčku, bodově spíše charakter Calthenionu
souřadnice: 50°18'30.16''N, 15°34'38.98''E, ± 226m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-05-24
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11706538

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ohnišťany
souřadnice: 50°18'1.24''N, 15°31'59.90''E, ± 39m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-04-30
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10355255

5659d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kanice u Petrovic, 8,5 JJZ od Hořic, rybníček v Bříšťanském lese cca 700m VSV od Kanic
nejbližší obec: Kanice u Petrovic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'5.49''N, 15°35'15.49''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. Botanický průzkum lokality Kanice – lesní rybník. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7785691

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kanice u Petrovic, 8,5 km JJZ od Hořic, rybníček v Bříšťanském lese cca 700m VSV od Kanic
nejbližší obec: Kanice u Petrovic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'5.46''N, 15°35'15.44''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. Botanický průzkum lokality Kanice – lesní rybník. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7785653

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kanice, lesní rybník S silnice V obce
souřadnice: 50°18'10.90''N, 15°35'14.66''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-08-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12286803

5661c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okr. Hradec Králové: "Na svatých" za Habřinkou u Lužan
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'26.39''N, 15°50'46.13''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-08-30
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896564

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okr. Hradec Králové, Prutina: na Habřince
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'20.33''N, 15°50'16.47''E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-07-08
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896563

5662c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 16. "Tuří"
nejbližší obec: Slovětín, okres Náchod
souřadnice: 50°18'56.00''N, 16°3'0.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871506

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'59.00''N, 16°3'4.00''E
nadmořská výška: 275-294 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
poznámka: nově nepotrvzen
ID: 8365800

5663d

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Nový Hrádek: u luční cesty v Janově
nejbližší obec: Janov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'52.80''N, 16°15'1.95''E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1905-06-22
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846827

5668b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kobylá nad Vidnavkou; Silně podnáčená plocha, v okrajích sukcese L2.2.
souřadnice: 50°21'14.88''N, 17°7'17.75''E, ± 165m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-29
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2909 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12605653

5668d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vidn.-osobl. pah., Kobylá, podrost vlhkého aka s OL, BR u cesty ve smíš. lesích “V klášterském”, 1,2 km JJZ žst. u obce, vzácně
nejbližší obec: Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'40.11''N, 17°7'0.67''E, ± 1000m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1996-11-06
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904333

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 46. (74a/5668) Černá Voda: mokré louky u Z břehu rybníka Tovaryš, 1,45km Z od kostela v obci.
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'45.00''N, 17°8'23.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: R. Řepka; P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296406

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 46b. (74a/5668) Černá Voda: S břeh nového rybníka Pod cestou, pod ryb. Horní Tovaryš, 1,75km ZSZ od kostela v obci.
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'48.00''N, 17°8'16.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296434

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 47. (74a/5668) Černá Voda: mokřad na J břehu rybníka Tovaryš, 1,35km Z od kostela v obci.
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'44.00''N, 17°8'19.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk; R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296451

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žulová
souřadnice: 50°18'47.54''N, 17°8'45.24''E, ± 162m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-26
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 10873410

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žulová
souřadnice: 50°18'45.03''N, 17°8'16.89''E, ± 80m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-31
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10894656

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Černá Voda
souřadnice: 50°18'58.38''N, 17°8'32.71''E, ± 125m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-01
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10897380

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žulová
souřadnice: 50°18'47.54''N, 17°8'45.24''E, ± 162m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-26
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10873398

5669a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slezsko: Vidnava, mokré louky u polské hranice S obce
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'6.52''N, 17°12'5.18''E, ± 300m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1984-06-20
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49150
ID: 13846884

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 48. (74a/5669) Vidnava: NPR Vidnavské mokřiny, Vidnavské loučky podmáčené až mezofilní louky, fragment olšiny a okraje polí Z od silničky ke stát.hranici.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'47.00''N, 17°11'31.00''E
nadmořská výška: 220-230 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: R. Řepka; Sedláčková; Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296514

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 49. (74a/5669) Vidnava: NPR Vidnavské mokřiny, Vidnavské loučky podmáčené slatinné louky a pobřežní porosty rybníka V od silničky ke stát.hranici.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'40.00''N, 17°11'49.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: Řepka; Lustyk; Sedláčková; Kudelová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296562

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vidnava, rašelinné louky na S okraji
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Vicherek J. (1959): Poznámky ke květeně Slezska I.. - Přírod. Čas. Slez. 20: 227-230.
projekt: FLDOK
ID: 8702314

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slezsko, Vidnavské louky
souřadnice: 50°22'58.00''N, 17°11'55.00''E, ± 250m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1958): Rostlinná společenstva rašelinných luk u Vidnavy. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 19: 185-221.
projekt: ČNFD
ID: 2706170

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slezsko, Vidnavské louky
souřadnice: 50°22'58.00''N, 17°11'55.00''E, ± 250m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1958): Rostlinná společenstva rašelinných luk u Vidnavy. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 19: 185-221.
projekt: ČNFD
ID: 2706673

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0153_142203_90_T1.9
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'46.67''N, 17°11'49.99''E, ± 126m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kleinová; Háková
pramen: H kov , Kleinov . m0153: m0153. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3928972

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0153_142204_11_T1.9
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'46.45''N, 17°11'56.94''E, ± 138m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kleinová; Háková
pramen: H kov , Kleinov . m0153: m0153. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3929512

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vidnava; Mokřadní olšina v nejvíce podmáčených částech s dominantní olší. Mladý porost tyčkovina.
souřadnice: 50°22'48.36''N, 17°11'54.20''E, ± 50m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-27
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2911 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12606563

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vidnava; Koseno, expanduje Phragmites australis.
souřadnice: 50°22'59.02''N, 17°11'59.19''E, ± 229m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-27
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2911 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12606314

5669c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 56. (74a/5669) Stachlovice: lesní mokřad a lesní mokrá slatin.louka s olší u soutoku Černého a Červeného potoka, 1,4km JJZ od obce.
nejbližší obec: Stachlovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'38.00''N, 17°10'32.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk; R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297003

5672c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Džungle 2206
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'13.51''N, 17°43'34.24''E, ± 225m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Přírodní rezervace Džungle botanický a zoologický průzkum. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6903821

5738d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Újezd u Krásné; meliorovaná rašelina, silně již porostlá náletem dřevin
souřadnice: 50°14'46.97''N, 12°6'29.97''E, ± 182m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11446943

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krásná
souřadnice: 50°14'16.11''N, 12°9'5.21''E, ± 175m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-06-19
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10723092

5739a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hranice u Aše
souřadnice: 50°17'19.80''N, 12°11'12.34''E, ± 433m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-12
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11066775

5742b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mezirolí_3600427
nejbližší obec: Mezirolí, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'34.28''N, 12°49'25.21''E, ± 51m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5500322

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mezirolí_3600443
nejbližší obec: Mezirolí, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'33.67''N, 12°49'22.22''E, ± 46m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5500480

5743a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otovice u Karlových Var_3580240
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'11.77''N, 12°51'36.76''E, ± 53m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5492130

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otovice u Karlových Var_3580236
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'10.87''N, 12°51'43.42''E, ± 95m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5492083

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otovice u Karlových Var_3580403
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'7.67''N, 12°51'42.77''E, ± 106m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5493899

5743b

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Ostrov u Karl. Varů: břeh rybníka u porcelánky blíže nádraží
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'34.10''N, 12°57'4.60''E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1924-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846850

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Vlhké houštiny u Heideteichu [= Borské rybníky neboli Malý a Velký Vřesový rybník] blíže Ostrova, Podrudohoří
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'22.72''N, 12°56'16.98''E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1924-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846926

5743c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sedlec u Karlových Var_3580351
nejbližší obec: Sedlec u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'53.20''N, 12°51'18.29''E, ± 56m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5493325

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0050_112119_116_M1.1
nejbližší obec: Sedlec u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'54.56''N, 12°51'14.47''E, ± 170m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-08
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0050: k0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3495205

5744c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0124_112402_331_R2.2
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'8.42''N, 13°3'27.97''E, ± 40m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0124: k0124. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3555873

5744d

původní jméno: Calamagrostis cf. canescens ×C. epigejos
lokalita: Doupovské vrchy, podmáčená louka pod hrází jižního ryb. Tišina, 1,1 km VSV od býv. obce Doupovské Mezilesí
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'41.66''N, 13°6'12.51''E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1991-08-08
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905130

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 712. VÚ Hradiště: mokré louky SZ od odbočky silnice Radošov–Doupov směrem do údolí Pstružného potoka
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'28.20''N, 13°7'3.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 825-840 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619244

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 722. VÚ Hradiště: nekosená nad rybníkem Horní Tišina, Z od silnice Radošov–Doupov, Z od vrcholu Hradiště
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'57.80''N, 13°6'20.80''E, ± 150m
nadmořská výška: 810-815 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619245

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 725. VÚ Hradiště: loučka na SZ břehu rybníka Dolní Tišina
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'50.20''N, 13°6'8.80''E, ± 150m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619246

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 704. VÚ Hradiště: louky JV od silnice Radošov–Doupov, u křižovatky k Tišině pod vrcholem Hradiště
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'35.30''N, 13°6'40.60''E, ± 300m
nadmořská výška: 805-820 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619243

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0124_112402_110_T1.5
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'10.91''N, 13°5'43.33''E, ± 70m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0124: k0124. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3555751

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0072_112222_677_M1.7
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'49.43''N, 13°6'11.59''E, ± 280m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0072: k0072. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3515055

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0072_112222_691_M1.7
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'56.45''N, 13°6'16.31''E, ± 205m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0072: k0072. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3515081

5745c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 655. VÚ Hradiště, vlhké lesy a bažinky SZ od objektu Hájovna
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'12.90''N, 13°11'43.00''E, ± 150m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-04
nálezce: J. Lepš
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619242

5745d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: u0068_112225_208_M1.1
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'12.80''N, 13°15'25.49''E, ± 333m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3523536

5746a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krásný Dvůr
souřadnice: 50°15'11.94''N, 13°20'56.86''E, ± 31m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-12
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12818848

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krásný Dvůr
souřadnice: 50°15'21.04''N, 13°20'13.19''E, ± 149m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-12
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12819100

5746c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: u0068_121122_18_M1.1
nejbližší obec: Hlubany, okres Louny
souřadnice: 50°13'6.49''N, 13°23'19.68''E, ± 75m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3630770

5746d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: u0068_121122_38_M1.1
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°14'41.42''N, 13°25'18.66''E, ± 96m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3630873

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: u0068_121122_37_L2.2B
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°14'21.41''N, 13°25'20.93''E, ± 463m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3630868

5748b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Cesta Smilovice – Ročov, v lese, 8 km sev. Řevníčova
nejbližší obec: Ročov, okres Louny
souřadnice: 50°14'59.83''N, 13°47'11.88''E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-02
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88372
ID: 13846710

5748d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Džbán: lesní cesta nad Smilovicemi
nejbližší obec: Smilovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'34.84''N, 13°49'11.15''E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-02
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49185
ID: 13846729

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lesní cesta do Smilovic, okr. Louny - okr. Rakovník
nejbližší obec: Smilovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'35.97''N, 13°49'8.99''E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-01
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49159
ID: 13846789

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 22. Smilovice: zalesněný svah VJV obce
nejbližší obec: Smilovice, okres Rakovník
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735054

5749a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bílichov
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'48.54''N, 13°53'30.09''E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1928-07-23
nálezce: J. Velenovský; Fechtner
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846627

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bilichov u Slaného
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'48.54''N, 13°53'30.09''E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1925-07-23
nálezce: J. Velenovský; Fechtner
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846628

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bílichov u Slaného
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'48.54''N, 13°53'30.09''E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1925-07-23
nálezce: J. Velenovský; Fechtner
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846629

5749b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0455_122111_71_M1.1
nejbližší obec: Kobylníky, okres Kladno
souřadnice: 50°17'29.36''N, 13°59'52.58''E, ± 166m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0455: a0455. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3669856

5749c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /117/ Džbán (6/5749c) Vinařice (distr.Louny): v mělkých tůňkách na otevřené ploše u lesní silničky (původně manipulač.plocha pro sklad dřeva) v kulturním smíš.lese na ploše 1km SZ od obce Bor. (leg. J. Hadinec et Karlík, 24.10.2002 PRC, rev.Bureš, leg.Hadinec,J.Brabec et Plesková, 13.6.2003 PRC) zřetelně dlouhodobí výskyt.
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°14'33.00''N, 13°51'15.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
projekt: FLDOK
ID: 8146478

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPP Bilichovské údolí
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'55.10''N, 13°53'26.13''E, ± 133m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011-10-05
nálezce: Petra Karešová
pramen: Salvia, o.s. Geobotanický inventarizační průzkum. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7239768

5753a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 212. Chrást, mokřady J až JV obce Z od lesa Obora;*S Kirschnerová, Rydlo, Sádlo..
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník
souřadnice: 50°15'32.00''N, 14°34'13.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jiří Sádlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553010

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Neratovice, PR Černínovsko a její ochranné pásmo, levý břeh Labe, 2 km od obce, Z část chrá
souřadnice: 50°17'3.00''N, 14°30'14.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1994-07-10
nálezce: V. Holub
pramen: Holub V. (1996): Geobotanická diagnostika narušení lesních porostů v chráněném území Černínovsko u Neratovic. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2361652

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0030_122214_76_M1.1
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'33.32''N, 14°32'22.42''E, ± 89m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2001
nálezce: Milena Morávková
pramen: Milena Morávková. a0030: a0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3672865

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0030_122214_198_M1.1
nejbližší obec: Přívory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'11.29''N, 14°33'51.30''E, ± 114m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2001
nálezce: Milena Morávková
pramen: Milena Morávková. a0030: a0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3673955

5753b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0030_122220_44_M1.1
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'1.44''N, 14°39'14.44''E, ± 153m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2001
nálezce: Milena Morávková
pramen: Milena Morávková. a0030: a0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3674754

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0030_122220_42_M1.1
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'4.61''N, 14°38'56.94''E, ± 306m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2001
nálezce: Milena Morávková
pramen: Milena Morávková. a0030: a0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3674747

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0030_122220_49_T1.6
nejbližší obec: Nedomice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'27.65''N, 14°36'32.15''E, ± 299m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2001
nálezce: Milena Morávková
pramen: Milena Morávková. a0030: a0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3674781

5753d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0066_122224_102_M1.7
nejbližší obec: Rudeč, okres Mělník
souřadnice: 50°14'55.28''N, 14°35'7.19''E, ± 136m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3676744

5754d

původní jméno: Calamagrostis stricta
lokalita: Louky u Lysé
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'32.13''N, 14°49'23.80''E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888-06-24
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846803

původní jméno: Calamagrostis stricta
lokalita: Louky u Lysé
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'32.13''N, 14°49'23.80''E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888-06-24
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21791
ID: 13846804

původní jméno: Calamagrostis stricta
lokalita: Louky u Lysé
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'52.20''N, 14°49'44.34''E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888-06-24
nálezce: J. Velenovský
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896565

původní jméno: Calamagrostis stricta
lokalita: louky u Lysé
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'52.20''N, 14°49'44.34''E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888-06-24
nálezce: J. Velenovský
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896566

5755b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0404_131216_78_M1.7
nejbližší obec: Patřín, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'40.04''N, 14°59'39.80''E, ± 33m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0404: a0404. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.11.2003 - 24.10.2004
ID: 3799437

5755c

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Hrabanov u Lysé n. L.
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'50.97''N, 14°50'6.47''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921-06
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905141

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lysá nad Labem - NPR Hrabanovská černava 0,5 km S od S okraje obce.
souřadnice: 50°13'3.10''N, 14°50'30.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2005-10-05
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453651

5757a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0442_131213_54_T1.9
nejbližší obec: Zámostí u Rožďalovic, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'14.50''N, 15°11'21.98''E, ± 72m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-10
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3798422

5759b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov, Nový rybník
souřadnice: 50°15'15.27''N, 15°34'55.54''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-05-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11184424

5759d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Staré Nechanice_720133
nejbližší obec: Staré Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'52.25''N, 15°35'51.68''E, ± 52m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-09-14
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5115923

5760c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Hradec Králové, Hrádek u Nechanic, SZ obce, rybníček
nejbližší obec: Hrádek u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'37.77''N, 15°40'24.22''E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1997-09-25
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896504

5761a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0136_132224_27_M1.7
nejbližší obec: Bukovina u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'8.28''N, 15°52'55.13''E, ± 116m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0136: h0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3820026

5761b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0015_132220_100_L1
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'52.90''N, 15°56'55.57''E, ± 92m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001
nálezce: Věra Samková
pramen: Věra Samková. h0015: h0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3819556

5761c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0080_132404_77_T1.5
nejbližší obec: Slezské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'1.13''N, 15°52'54.62''E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0080: h0080. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3826081

5761d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Hradec Králové: Svinary, Na haltýři, 1 km JV obce, olšina
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'9.25''N, 15°55'15.11''E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1997-06-18
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896552

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Na stanovišti Senecio paludosus u Třebechovic p. Oreb.
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'3.49''N, 15°59'32.03''E, ± 3500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1931-07-28
nálezce: K. Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905191

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 12. "Čičinská"
nejbližší obec: Třebechov pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'22.00''N, 15°57'54.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: Mikyška
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871501

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čičinská (Zálabí Východočeské nížiny)
souřadnice: 50°13'18.00''N, 15°57'58.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1963): Lesy v Zálabí Východočeské nížiny. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 73/15: 1-91.
projekt: ČNFD
ID: 1789130

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0080_132405_381_L2.2A
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'7.06''N, 15°56'11.08''E, ± 46m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0080: h0080. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3828138

5762a

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Zbytky u Bohuslavi v C.
nejbližší obec: Zbytky, okres Náchod
souřadnice: 50°17'50.17''N, 16°3'52.72''E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-06-20
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: S141
ID: 13846940

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Böhmen. Opočno Nasse Gebüsche bei Vranov
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'40.27''N, 16°2'30.34''E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1878-06-19
nálezce: Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21657
ID: 13846683

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Náchod, Bohuslavice: rezervace Zbytka JZ od obce, v topolovině, poblíž tzv. Jezírka
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°17'40.86''N, 16°3'48.02''E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1996-07-27
nálezce: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896516

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Náchod, Bohuslavice: rezervace Zbytka JZ od obce, u odvodňovacího příkopu asi 150 m JJZ od mostku pod Kozinci
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°17'47.72''N, 16°3'59.07''E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-06-24
nálezce: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896515

lokalita: "Zbytka" u Českého Meziříčí
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°17'40.86''N, 16°3'48.02''E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896538

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bohmen, Opočno, Holzschläge bei Mochov
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'58.86''N, 16°2'47.37''E, ± 800m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1878-06-19
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905062

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 21. Lhotka u Mokrého
nejbližší obec: Lhotka u Mokrého, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'48.00''N, 16°3'44.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871513

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mochov (Ostböhmische Tiefebene), O-Teil
souřadnice: 50°15'55.00''N, 16°3'5.00''E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1958-06-07
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119003

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vranovská,LHC Opočno,Mochov
souřadnice: 50°15'27.00''N, 16°2'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1953-06-18
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1G2
ID: 705480

5762b

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Dobruška: na mokrých lukách u obce Semechnic
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'37.56''N, 16°9'19.21''E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1953-06-22
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896539

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 40. Semechnický rybník (v sousedství)
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'33.00''N, 16°9'19.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871548

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 39. Rybník Broumar u Opočna
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'14.00''N, 16°7'43.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871547

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okolí Nového Města nad Metují a Opočna
datum: 1968-01-01
nálezce: Krčan
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8542897

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Broumarské slatiny - komplex slatinných a bezkolencových luk
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'2.87''N, 16°8'31.63''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana. Plán péče o přírodní památku Broumarské slatiny. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6632995

5762c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 40. "Ledecké bory" J obce Ledce
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'47.00''N, 16°2'28.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Mikyška R. (1967): Vegetační rekonstrukce lesů v Zálabí Východočeské nížiny. 2. Geobotanické mapy. - Preslia 39: 403-420.
projekt: FLDOK
ID: 7874824

5763a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lhota u Dobrušky: rybník Cikánka 1 km SV od středu obce
nejbližší obec: Lhota u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134167

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Spáleniště: olšina u potoka 0,8 km JJZ od křižovatky v osadě
nejbližší obec: Spáleniště, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134166

5763c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Okr. Rychnov n. Kněžnou: J od silnice Byzhradec - Solnice, u odbočky z této silnice do Černíkovic, V břeh malého rybníka zv. Necky, na okraji bažantnice
nejbližší obec: Byzhradec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'18.00''N, 16°12'21.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1977
pramen: Procházka F. & Černohous F. (1979): Nová pozoruhodná lokalita ostřic ve východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 26-28.
projekt: FLDOK
ID: 9181524

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Poorličí, u rybníka jižně od myslivny Doubrava u Solnice
souřadnice: 50°12'5.00''N, 16°12'40.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1949-09-19
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2680674

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0143_141304_72_M1.7
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'2.56''N, 16°12'30.02''E, ± 40m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003-09
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3908427

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0143_141304_126_L1
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'0.18''N, 16°11'57.62''E, ± 102m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003-09
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3908501

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0143_141304_136_L2.2A
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'58.92''N, 16°12'9.90''E, ± 161m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003-09
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3908515

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Černíkovice, rybníček při silnici na Byzhradec
souřadnice: 50°12'7.76''N, 16°12'37.63''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-08-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12286804

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Černíkovice, les při silnici na Byzhradec
souřadnice: 50°12'12.18''N, 16°12'36.13''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-08-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12281690

5763d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab. 14. sním. 76. Mokřad u Velké louky, s převahou devětsilu lékařského, (mezi Poříčím a Lukavicí), fytocen.průzkum luč. porostů byl proveden v létech 1996-2000,
nejbližší obec: Poříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'1.00''N, 16°19'21.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-07-27
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9782901

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Liberk, asi 1,3 km Z od kostela, na levém břehu Kněžné, mokřad; Mokřad s převahou devětsilu lékařského u Velké louky 14-13-05/D3.
souřadnice: 50°12'3.00''N, 16°19'21.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-07-27
nálezce: I. Matějková
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 107-203.
projekt: ČNFD
ID: 1251954

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Liberk, asi 1,3 km Z od kostela, na levém břehu Kněžné; Nesekaná a podmáčená louka na l-břehu Kněžné pod Velkou loukou u Lukavice - směr po proudu řeky 14-
souřadnice: 50°12'3.00''N, 16°19'21.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1996-08-11
nálezce: I. Matějková
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 107-203.
projekt: ČNFD
ID: 1250437

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Liberk, Z od obce.
souřadnice: 50°12'6.00''N, 16°19'23.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1996-08-11
nálezce: I. Matějková
pramen: Prausová R. (2003): Vývoj travinobylinných ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Ms. [Dis. pr., depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1503810

5764c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab. 14. sním. 41. Niva v meandru Kněžné mezi Bukovou a Polánkou, (podmáčená část u olšiny), fytocen.průzkum luč. porostů byl proveden v létech 1996-2000,
nejbližší obec: Buková, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'56.00''N, 16°21'34.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-07-11
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9782144

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 5. Nesečená ovsíková louka nad mokřadem a samotou na JZ okraji Velkého Uhřínova (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'27.00''N, 16°20'39.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9797170

5769b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Písečná u Jeseníka_2950298
nejbližší obec: Písečná u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'32.81''N, 17°15'6.16''E, ± 251m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2007-09-02
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5359133

5769d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 462b. Rejvíz: bezlesí na L břehu Černé Opavy
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'24.00''N, 17°18'25.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Leo Bureš; Vladimír Skalický; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474556

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 462c. Rejvíz: "Dlouhá louka" na L břehu Černé Opavy
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'25.00''N, 17°18'23.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Leo Bureš; Vladimír Skalický; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474625

5771a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jindřichov, u J břehu Hraničního potoka 1,3km SV od zámku v obci
souřadnice: 50°15'41.00''N, 17°32'57.00''E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100850

5771c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 28. Damašek: vlhké louky na J úbočí Dlouhého vrchu asi 2-2,2 km JZ obce
nejbližší obec: Damašek, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'19.00''N, 17°32'43.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457228

5771d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slezská pahorkatina, vlhká louka u rybníka u obce Pitárné 30 km SV Bruntálu
nejbližší obec: Pitárné, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'34.01''N, 17°37'14.87''E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-11
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896521

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 36a. Dívčí Hrad: vlhké louky nad rybníkem
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'39.00''N, 17°37'15.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457527

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0118_151125_29_M1.7
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'49.85''N, 17°38'57.12''E, ± 88m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0118: t0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049844

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0118_151125_30_M1.7
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'47.72''N, 17°38'47.54''E, ± 68m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0118: t0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049840

5839a

lokalita: Čechy západní, Halštrovské hory, Ašsko: Přední Nebesa u Aše, u rybníčku pod obcí
nejbližší obec: Nebesa, okres Cheb
souřadnice: 50°11'48.76''N, 12°13'48.79''E, ± 500m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1959-07-30
nálezce: M. Hostička
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846688

5839d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /3/ Chebsko: PR Studna u Lužné, nachází se zde několik rybníků a rašeliniště, (Roudný, Vražedný atd.)
nejbližší obec: Lužná, okres Cheb
souřadnice: 50°6'44.00''N, 12°16'49.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1998-08-23
pramen: Pecháčková S. (1999): Exkurze západočeské pobočky České botanické společnosti na Chebsko. - Calluna 4: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7953147

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krapice
souřadnice: 50°7'15.45''N, 12°19'5.55''E, ± 289m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2011-09-12
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10452757

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krapice
souřadnice: 50°7'11.34''N, 12°19'11.05''E, ± 79m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2011-09-12
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10452792

5840b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Děvín; místy více borovice, místy rašelinné
souřadnice: 50°9'32.15''N, 12°25'41.96''E, ± 151m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-07-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12777798

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Ves u Křižovatky; val s břízou, okraje vlhké
souřadnice: 50°9'11.49''N, 12°25'11.02''E, ± 77m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-07-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12778457

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Děvín; rákos a chrastice, sucho
souřadnice: 50°9'53.11''N, 12°25'20.60''E, ± 184m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-07-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12777230

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Ves u Křižovatky; Betula pendula, sucho
souřadnice: 50°9'6.81''N, 12°25'15.49''E, ± 91m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-07-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12778415

5840d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Povodí; sušší, místy přechody v T1.9, ve vlhčích partiích dominuje skřípina
souřadnice: 50°8'43.71''N, 12°25'48.27''E, ± 358m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-09-04
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12779098

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Povodí; k potoku více ruderalizované, místy rozvolněné
souřadnice: 50°8'50.93''N, 12°25'35.29''E, ± 214m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-07-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12779150

5841d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krásná Lípa u Březové; dom. Scir.syl., výskyt Cala.canes., Calt.pal., Gly.flu., Poten.pal., Cir.pal., Eq.flu., Lych.fl-c., Cx.nigr., Desch.c.
souřadnice: 50°6'11.55''N, 12°37'11.53''E, ± 47m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-06-01
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11744591

5844a

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Kraj prostředního (ze tří) rybníčka pod osadou "Amberge" [Kostelní Hůrka] u Bochova
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'16.42''N, 13°2'14.84''E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1886-08-02
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21642
ID: 13846785

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0124_112402_845_K1
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'40.94''N, 13°4'19.99''E, ± 79m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0124: k0124. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3556126

5845d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0119_112415_139_M1.7
nejbližší obec: Podštěly, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'52.52''N, 13°15'33.01''E, ± 120m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0119: k0119. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 09.08.2002
ID: 3563639

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0119_112415_260_M1.1
nejbližší obec: Libkovice, okres Louny
souřadnice: 50°8'14.39''N, 13°16'32.02''E, ± 180m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2001
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0119: k0119. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 09.08.2002
ID: 3564339

5848c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0487_121412_191_M1.7
nejbližší obec: Olešná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'54.52''N, 13°43'15.02''E, ± 54m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-08
nálezce: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0487: a0487. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3659653

5848d

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°8'46.00''N, 13°49'34.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2001-08-20
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068949

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0132kv_121412_10_L1
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'53.28''N, 13°46'57.58''E, ± 301m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0132kv: a0132kv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3659057

5849a

původní jméno: Calamagrostis canescens
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8544406

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0488_121409_3_L2.2B
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'32.22''N, 13°51'34.88''E, ± 232m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-09
nálezce: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0488: a0488. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3658099

5849c

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°8'36.00''N, 13°50'0.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2001-08-20
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068960

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°8'16.00''N, 13°51'7.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2001-08-20
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068985

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°8'36.00''N, 13°50'0.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2001-08-20
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068999

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Kracle rybník (Křivoklátsko)
souřadnice: 50°8'15.00''N, 13°51'5.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988-09-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091988

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ruda, Klíčava
datum: 1965
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8545863

původní jméno: Calamagrostis canescens
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8545475

5849d

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°6'30.00''N, 13°56'30.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-08-22
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070810

5850c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Kalspot
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'27.95''N, 14°1'53.25''E, ± 152m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1997
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Turoňová D. Botanický průzk. PP Kalspot. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6753642

5851d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0143_122315_50_M1.1
nejbližší obec: Kněževes u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°7'16.39''N, 14°15'56.77''E, ± 59m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002
nálezce: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3683096

5854b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sedlčánky u Čelákovic, louka na Z okraji lesa Netušil
souřadnice: 50°10'19.00''N, 14°47'23.00''E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-06-06
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2298984

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Přerov nad Labem_1920213
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'38.16''N, 14°48'14.83''E, ± 316m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-08-14
nálezce: Irena Šímová
pramen: Šímová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5233146

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Přerov nad Labem_1920217
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'43.02''N, 14°47'53.38''E, ± 53m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-08-12
nálezce: Irena Šímová
pramen: Šímová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5233154

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Přerov nad Labem_1920234
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'47.59''N, 14°47'52.87''E, ± 116m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-08-12
nálezce: Irena Šímová
pramen: Šímová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5233248

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Přerov nad Labem_1920213
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'38.16''N, 14°48'14.83''E, ± 316m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-08-14
nálezce: Irena Šímová
pramen: Šímová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5233128

5855b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 5855_12. Hradištko, les Kersko v okolí hájenky V Chobotě, 1–1,5 km J od obce
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'14.11''N, 14°56'4.27''E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13930208

5855d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: LČR LS Nymburk, Kersko, 923 G9, Kersko - Kiberka
souřadnice: 50°8'32.00''N, 14°56'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1959-05-19
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 380592

5856d

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: okolí Poděbrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'5.95''N, 15°8'41.88''E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1889
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2136?3
ID: 13846828

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /66/ Libický luh: /46/ Zadní Volavčí tůň /u Libice n. C. /
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Současn., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9007728

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Na okraji oblasti píseč.přesypů v lese Bor mezi Osečkem, Sokolčí a Klukem (1 km ZSZ od Osečka) mezidunová deprese s tůní (přehled druhů cévnat.rostlín)
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'19.00''N, 15°7'28.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 10. Tůň v Boru u Osečka. - Muz. a Současn., ser. natur. 12: 103-104.
projekt: FLDOK
ID: 9680338

5857b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPP Dlouhopolsko
souřadnice: 50°10'8.44''N, 15°19'7.50''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Dlouhopolsko_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10251443

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPP Dlouhopolsko
souřadnice: 50°10'1.91''N, 15°18'58.52''E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Dlouhopolsko_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10252852

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPP Dlouhopolsko
souřadnice: 50°9'59.79''N, 15°18'56.90''E, ± 97m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Dlouhopolsko_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10254474

5857d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPR Žehuňský rybník
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'43.41''N, 15°19'40.38''E, ± 3587m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. SPR Žehuňský rybník - botanický inventarizační průzkum. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6736893

5858b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chlumec n.Cidl., zámecký park u Karlovy Koruny, Z okraj parku
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'34.40''N, 15°26'52.46''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-10-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7210956

5858d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pamětník J od Chlumce nad Cidlinou, chráněné území Pamětník, nekosená louka cca 1.5 km J (/JJZ) od středu vesnice, 210 m.n.m.
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'37.00''N, 15°26'45.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-07-05
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 701824
ID: 13846854

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0407_132312_185_M1.7
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'5.09''N, 15°27'5.26''E, ± 162m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-09
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. a0407: a0407. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3822710

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0048_132317_113_M1.7
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'41.65''N, 15°26'25.48''E, ± 546m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0048: e0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3823592

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Pamětník
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'45.52''N, 15°26'34.85''E, ± 407m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1991
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace návrhu CHPV Pamětník. 0.
projekt: NDOP
ID: 6688169

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pamětník, bažiny JZ obce
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'40.95''N, 15°26'40.67''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7207935

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Újezd, při silnici JV obce
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'11.13''N, 15°29'38.84''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-10-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7209103

5859a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Hradec Králové, Obědovice: Třesický rybník, 1.5 km SZ obce, okraj
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'1.57''N, 15°34'1.73''E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1995-07-25
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896551

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 272. Káranice: třesický rybník a jeho okolí
nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'8.17''N, 15°33'50.59''E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176351

5860b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 4. Vysoká nad Labem
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'15.00''N, 15°49'58.00''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: s. d.
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871484

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0038_132403_150_L1
nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'19.86''N, 15°48'2.38''E, ± 48m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezce: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0038: h0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825324

5860c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 34. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, sušší louky u boudy v Dol.zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'7.00''N, 15°41'22.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776500

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 33. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, sušší louky u boudy v Dol.zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'7.00''N, 15°41'22.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776214

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 30. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, bezkolencové louky v Dol.zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'39.00''N, 15°42'1.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776465

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: liniový transekt u boudy v Dol. zátoce
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°41'0.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463533

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: liniový transekt u boudy v Dol. zátoce
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°41'0.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463512

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: liniový transekt u boudy v Dol. zátoce
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°41'0.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463348

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: liniový transekt u boudy v Dol. zátoce
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°41'0.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463507

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: liniový transekt u boudy v Dol. zátoce
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°41'0.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463527

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: liniový transekt u boudy v Dol. zátoce
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°41'0.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463543

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: liniový transekt u boudy v Dol. zátoce
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°41'0.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463359

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: liniový transekt u boudy v Dol. zátoce
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°41'0.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463500

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: liniový transekt u boudy v Dol. zátoce
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°41'0.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463520

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: liniový transekt u boudy v Dol. zátoce
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°41'0.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463578

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: sušší louky u boudy v Dol. zátoce
souřadnice: 50°6'14.00''N, 15°41'0.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-04-11
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463208

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: sušší louky u boudy v Dol. zátoce
souřadnice: 50°6'14.00''N, 15°41'0.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-04-11
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463219

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Křičeň, u strouhy SSZ od Bohdanečského rybníka JV obce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'11.17''N, 15°39'55.08''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-08-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7211998

5860d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stéblová, při trati S žel.zastávky
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'18.60''N, 15°45'29.96''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-04-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7217327

5861a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, louže ve vrbových křovinách
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'10.64''N, 15°51'28.81''E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-09-06
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896502

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Královéhradecké lesy
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'32.07''N, 15°54'50.81''E, ± 2000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1940-07-09
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896562

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 14. Vrbami zarostlé prohlubně SV od ryb. "Jáma", zatopené vodou: Hradec Králové: lok. "Na Plachtě", leží na JV okraji města
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'13.00''N, 15°51'35.00''E
nadmořská výška: 235-246 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1992-06-12
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. & Samková V. (1997): Výsledky geobotanického průzkumu lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 21-27.
projekt: FLDOK
ID: 9792923

původní jméno: Calamagrostis canescens
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.00''N, 15°51'23.00''E
nadmořská výška: 235-246 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: Věra Samková
pramen: Samková V. (1997): Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 43-68.
herbář: HR
projekt: FLDOK
ID: 9793292

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hradec Králové (Ostböhmische Tiefebene), Revier von Hradec Králové, Abt. 16
souřadnice: 50°11'14.00''N, 15°53'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1952-07-21
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2118926

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Roudnička a Datlík
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'19.15''N, 15°50'9.75''E, ± 591m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1992
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace PR Roudnička a Datlík. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6742371

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Novohradecké lesy, rybník Výskyt
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'41.46''N, 15°54'50.86''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1990-06-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7220367

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nový Hradec Králové, býv.vojenské cvičiště Na Plachtě S od rybníka Plachta
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'14.55''N, 15°51'28.98''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-06-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7218314

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nový Hradec Králové, býv.vojenské cvičiště Na Plachtě, rybník Jáma
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'9.07''N, 15°51'29.57''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-06-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7219439

5861b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia: distr. Hradec Králové: in silva paludosa Na bahně dicta inter pag. Běleč n. O. et Krňovice ad opp. Třebechovice p. O., 240 m
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'52.65''N, 15°57'35.16''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-06-29
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846671

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Hradec Králové, Běleč nad Orlicí: 2.5 km J obce, odlesněná plocha, bývalá střelnice
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'24.34''N, 15°56'29.48''E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1994-07-20
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896503

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 8. Rezervace "Na Bahně" u Bělče n. Orlicí
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'57.00''N, 15°57'26.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871493

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 6. Olšina v odděl.16 v Královehradeckých lesích
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'19.00''N, 15°56'29.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871489

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.lok.2. PP Bělečský písník: lok.se nachází v Z části k.ú.obce Běleč n.Orlicí. Přehled zjišt.taxon v r.2006-2007. Břehy vodní plochy vytěžené pískovny, viz.obr.1/str. 138).
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'0.00''N, 15°56'12.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
nálezce: R. Prausová
pramen: Prausová R. (2008): Změny flóry v Přírodní památce Bělečský písník v letech 1978-2007. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 133-162.
projekt: FLDOK
ID: 8395375

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /4/ Lokalita "Na bahně" se nachází na L břehu řeky Orlice, asi 1 km nad obcí Běleč nad Orlicí, ve starém meandru obklopeném ze 3 strán asi 5 m vysok. terasou vzdálenou asi 150 m od současného koryta
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.00''N, 15°57'28.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1987
nálezce: Jitka Klimešová; Leoš Klimeš
pramen: Klimešová J. & Klimeš L. (1996): Vegetace přírodní památky "Na bahně" po 70 letech. - Příroda 5: 147-157.
projekt: FLDOK
ID: 9569702

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /2/ Lokalita "Na bahně" se nachází na L břehu řeky Orlice, asi 1 km nad obcí Běleč nad Orlicí, ve starém meandru obklopeném ze 3 strán asi 5 m vysok. terasou vzdálenou asi 150 m od současného koryta (Mikyška 1964)
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.00''N, 15°57'28.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
pramen: Klimešová J. & Klimeš L. (1996): Vegetace přírodní památky "Na bahně" po 70 letech. - Příroda 5: 147-157.
projekt: FLDOK
ID: 9569592

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třebechovice pod Orebem - PP Olšina na Bahně 1,5 km Z zastávky ČD v obci. Hradec Králové.
souřadnice: 50°11'51.60''N, 15°57'36.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-09-02
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453920

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Běleč n. O. (Ostböhmische Tiefebene), "Na bahně" bei Běleč
souřadnice: 50°11'55.00''N, 15°57'40.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1962-08-07
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119132

5862a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia orient., distr. Rychnov nad Kněžnou, opp. Týniště nad Orlicí, pagus Petrovice: in prato uliginoso haud procul a ferrovia, ca 800 m situ boreal. a statione ferroviae Petrovice, alt ca. 250 m s. m.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'53.17''N, 16°2'35.84''E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1981-08-28
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88370
ID: 13846661

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bažina v okraji lesa východně od Třebechovic p. Orebem nedal. trati k Týništi n. Orl.
nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'23.16''N, 16°0'44.01''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1931-06
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846619

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Lesní bažina při okraji lesa u Třebechovic p./Oreb., severně od trati k Týništi
nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'23.16''N, 16°0'44.01''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1931-06
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846788

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bažiny u Třebechovic
nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'23.16''N, 16°0'44.01''E, ± 2000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1921-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846620

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bohemia or.: in silvis humidis apud pag. Petrovice prope opp. Týniště n. Orl.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'53.17''N, 16°2'35.84''E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1921-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846659

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Vlhké lesy u Petrovic blíže Týniště n./Orl.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'53.17''N, 16°2'35.84''E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1921-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846927

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, Petrovice: u trati, 1.5 km S obce, rybníčky
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'11.59''N, 16°3'13.89''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1997-07-08
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896555

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Petrovice n. O.: SPR "U Houkvice" , olšina pod Vel. Houkvicí
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'54.84''N, 16°2'49.44''E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-08-06
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896500

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Petrovice, "U Houkvice" SPR. rybníček u trati (obnažené dno) u Junceta
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'59.05''N, 16°2'40.63''E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1977-09-28
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896501

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Lesní bažina za Třebechovicemi blíže trati k Týništi n. O.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'17.33''N, 16°0'51.58''E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1931-06
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896541

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Lesní bařina u Třebechovic p. O.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'35.03''N, 16°1'7.18''E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1931-06
nálezce: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896540

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opočno, pol. Bědovice
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'58.09''N, 16°1'8.89''E, ± 900m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1951-08-16
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905210

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Petrovice: Hlinský rybník a přilehlé olšiny 1,8 km S–SSZ od železniční zastávky Petrovice nad Orlicí
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-08
nálezce: Jan Lepš
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134169

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 28. u hájovny v Petrovicích
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'14.00''N, 16°3'35.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
nálezce: Mikyška
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871528

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 23. Lokalita u Bědovic u Třebechovic pod Orebem
nejbližší obec: Bědovice u Třebechov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'54.00''N, 16°1'22.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
nálezce: Mikyška
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871515

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 25. "Končiny"
nejbližší obec: Třebechovice pod Ore, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'57.00''N, 16°0'46.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
nálezce: Mikyška
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871521

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 27. Odděl. "Žitná", v bývalé Častolovické oboře
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.00''N, 16°4'30.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
nálezce: Mikyška
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871526

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 26. Reservace "U Houkvice" v bývalé Častolovické oboře
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.00''N, 16°2'45.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871523

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Petrovice nad Orlicí, PR U Houkvice, ca 1 km S od ž.st., S část rybn. Prostřední Houkvice
souřadnice: 50°10'58.30''N, 16°2'43.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-05-23
nálezce: R. Prausová
pramen: Prausová R. et Burešová A. (2013): Botanický průzkum přírodní rezervace Houkvice u Týniště nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 20: 79-136.
projekt: ČNFD
ID: 1295414

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třebechovice p. O. (Ostböhmische Tiefebene), Wald Končiny SO von Třebechovice p. O.
souřadnice: 50°10'55.00''N, 16°0'55.00''E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1964-08-13
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119163

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: U Houkvice (Ostböhmische Tiefebene), Abt.69 S vom Wächterhaus am W-Rand des staatl.Naturschutzgebie
souřadnice: 50°10'55.00''N, 16°2'35.00''E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1964-08-13
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119535

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třebechovice p. O. (Ostböhmische Tiefebene), Wald Končiny SO von Třebechovice
souřadnice: 50°10'55.00''N, 16°0'55.00''E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1964-08-13
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2118780

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Častolovice (Ostböhmische Tiefebene), Abt. Žitná
souřadnice: 50°10'51.00''N, 16°3'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1952-07-18
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119510

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Petrovice n. Orlici, (okr.Rychnov n.Kneznou), SPR U Houkvice, pod hrazi r. Houkvice
souřadnice: 50°10'49.00''N, 16°2'53.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1952-07-21
nálezce: H. Faltysová
pramen: Nováková H., Rybář P. et Janák K. (1983): Státní přírodní rezervace U Houkvice. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2317637

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Častolovice (Ostböhmische Tiefebene), Ehem. Widpark bei Častolovice, viz remarks
souřadnice: 50°10'20.00''N, 16°3'10.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1952-07-18
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2118851

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Častolovice (Ostböhmische Tiefebene), Ehem. Wildpark bei Častolovice, unter dem Hügel Rolanec
souřadnice: 50°9'53.00''N, 16°3'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1952-07-18
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2118953

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Častolovice (Ostböhmische Tiefebene), Abt. Žitná
souřadnice: 50°10'51.00''N, 16°3'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1952-07-18
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119458

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Častolovice (Ostböhmische Tiefebene), Abt. Žitná, W von der Aufnahme 28
souřadnice: 50°10'51.00''N, 16°3'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1951-08-20
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119582

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Častolovice (Ostböhmische Tiefebene), Wildpark bei Častolovice, N von Petrovice
souřadnice: 50°10'35.00''N, 16°2'55.00''E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1949-06-26
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119340

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Častolovice (Ostböhmische Tiefebene), umgebung des Teiches Houkvice
souřadnice: 50°10'50.00''N, 16°2'55.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1946-07-04
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119387

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Častolovice (Ostböhmische Tiefebene), umgebung des Teiches Houkvice
souřadnice: 50°10'50.00''N, 16°2'55.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1946-07-04
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119424

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Častolovice (Ostböhmische Tiefebene), Abt. Semínková
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'59.00''N, 16°2'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1946-06-04
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119307

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Častolovice (Ostböhmische Tiefebene), ebenda, beim Teich Houkvice
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'50.00''N, 16°2'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-07-26
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2118883

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Častolovice (Ostböhmische Tiefebene), Abt. Semínková
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'59.00''N, 16°2'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-07-23
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119559

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Černoblatská,LHC Týniště n.O.,Bědovice
souřadnice: 50°10'14.00''N, 16°4'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1972-08-30
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1V5, 1O0
ID: 709640

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pod Tříhrannou,LHC Týniště n.O.,Bědovice
souřadnice: 50°10'48.00''N, 16°3'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1953-07-20
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1V2
ID: 709340

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tyčková,LHC Týniště n.O.,Bědovice
souřadnice: 50°10'57.00''N, 16°2'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1953-07-21
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1V5; Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 709549

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Černoblatská,LHC Týniště n.O.,Bědovice
souřadnice: 50°10'14.00''N, 16°4'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1953-07-22
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1V5, 1O0
ID: 709690

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Petrovice nad Orlicí_8340621
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'56.27''N, 16°1'14.99''E, ± 51m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2005-07-28
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0834. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5876816

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0129_141306_556_M1.7
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'44.75''N, 16°3'5.62''E, ± 83m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3911818

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0129_141306_561_K1
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'49.54''N, 16°2'54.49''E, ± 74m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3911829

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0128_141307_260_L7.2
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'27.97''N, 16°4'50.74''E, ± 99m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3912384

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0129_141306_554_T1.5
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'43.49''N, 16°3'16.20''E, ± 46m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3911812

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0129_141306_518_T1.5
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'0.26''N, 16°3'23.44''E, ± 38m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3911695

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR U Houkvice
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'55.56''N, 16°2'48.13''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2005
nálezce: Romana Prausová
pramen: Mikeska Miroslav. Plán péče o PR U Houkvice na období 2006 - 2015. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6767757

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třebechovice pod Orebem, les Končiny JV města u sil. Petrovice-Hradec KrálovéMikyška 1968
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'50.84''N, 16°1'0.88''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1989-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7223174

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Týniště nad Orlicí, rez. U Černoblatské louky
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'9.27''N, 16°4'26.61''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1985
nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7223485

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Petrovice nad Orlicí, rez. U Houkvice
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'36.27''N, 16°2'40.17''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1983
nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7223279

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR U Houkvice
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'55.21''N, 16°2'48.48''E, ± 439m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1983
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Inventarizační průzkum SPR U Houkvice, botanika. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6762315

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Petrovice nad Orlicí
souřadnice: 50°11'5.32''N, 16°2'7.65''E, ± 86m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-05-30
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0836 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10648636

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Petrovice nad Orlicí
souřadnice: 50°11'11.41''N, 16°2'4.47''E, ± 146m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-05-30
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0836 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10648774

5862b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zadní Machová,LHC Týniště n.O.,Týniště
souřadnice: 50°9'19.00''N, 16°7'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1958-07-09
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 708127

5862c

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Lípa, okr. Rychnov n. Kn., ve stínu háje pod chlumem, asi 250 m. n. m.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'18.81''N, 16°4'43.20''E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-06-27
nálezce: Alois Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846792

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Lípa, okr. Rychnov n. Kn., ve stínu háje, asi 250 m. n. m.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'18.81''N, 16°4'43.20''E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-06-27
nálezce: Alois Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846793

5862d

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Čechy východní - Týniště n./O.: v list. lese při náhonu sev. obce Lípa - 250 m
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'52.05''N, 16°5'56.83''E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-08-31
nálezce: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846687

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lípa u Týniště nad Orlicí: olšina pod kopcem Chlumem
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'58.55''N, 16°7'26.04''E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1940-06-27
nálezce: A. Souček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896560

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Čechy: Lípa, okres Rychnov n. Kněž., Olšina pod Chlumem
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'58.55''N, 16°7'26.04''E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-06-27
nálezce: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905070

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 33. Lípa nad Orlicí
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'5.00''N, 16°5'32.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
nálezce: Mikyška
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871538

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Týniště n. O. (Ostböhmische Tiefebene), Aue O vom Dorfe Lípa bei Týniště n. O.
souřadnice: 50°7'40.00''N, 16°7'2.00''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1954-08-18
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2118819

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Borohrádek_3880243
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'1.26''N, 16°6'9.11''E, ± 211m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-07-17
nálezce: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5561053

5863a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, Černíkovice: 1.5 km SZ obce, vlhká louka u Černíkovského rybníka
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'48.24''N, 16°12'19.56''E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1996-07-17
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896554

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 41. Rybníky u Černíkovic
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'42.00''N, 16°11'60.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
nálezce: Mikyška
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.
projekt: FLDOK
ID: 7871550

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou_3690017
nejbližší obec: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'11.56''N, 16°13'28.38''E, ± 31m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-07-03
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5522409

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Černíkovice, louky na V břehu Černíkovického rybníka
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'47.72''N, 16°12'28.41''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1989-06-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6937066

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Černíkovice, Černíkovický rybník, louka na JV břehu
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'47.81''N, 16°12'21.93''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1989-06-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7227826

5863b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.2. sním. 73. Nesečený mokřad u Velké louky, (mezi Poříčím a Lukavicí), fytocen.průzkum luč. porostů byl proveden v létech 1996-2000,
nejbližší obec: Poříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'46.00''N, 16°18'38.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-07-27
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9782103

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab. 14. sním. 9. Nesekaná a podmáč.louka na L břehu Kněžné pod Vel.loukou u Lukavice - směr po proudu řeky, fytocen.průzkum luč. porostů byl proveden v létech 1996-2000
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'58.00''N, 16°19'20.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1996-08-11
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9781303

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 78. Mokřad pod Velkou loukou na P břehu Kněžné SV obce Lukavice (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000),
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'59.00''N, 16°19'21.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9801394

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rychnovsko: sečená niva Liberského potoka, pravý břeh u skládky RK
souřadnice: 50°11'27.00''N, 16°18'37.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-08-08
nálezce: R. Prausová
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 107-203.
projekt: ČNFD
ID: 2473930

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rychnov nad Kněžnou - přírodní park Les Včelný - vlhkomilné a mokřadní louky
souřadnice: 50°10'12.08''N, 16°18'13.31''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2000
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Rychnov nad Kněžnou - přírodní park Les Včelný - vlhkomilné a mokřadní louky, terénní šetření, podstatné i v článku: Málková, J. (2012): Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný u Rychnova nad Kněžnou. – Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice. 19: 125-174.
projekt: NDOP
ID: 11239963

5863c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Synkov_3690350
nejbližší obec: Synkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'16.98''N, 16°12'39.89''E, ± 89m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-16
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5526205

5863d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /1/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. VKP Krskův důl: jde o údolí drobného toku (P stranný přítok Zdobnice) a zejména J orient.stráň V od obce Roveň
nejbližší obec: Roveň u Rychnova n.K, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.00''N, 16°19'14.00''E
nadmořská výška: 370-415 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.
projekt: FLDOK
ID: 8092961

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krskův důl
nejbližší obec: Roveň u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'9.20''N, 16°19'26.18''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005
nálezce: Jitka Málková
pramen: Jitka Málková. Komplexní botanický průzkum lokalit Krskův důl a Betlém v Podorlicku. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6958881

5864a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /2/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. květnaté druhově bohaté vlhké louky ležící Z obce Betlém V od Rychnova nad Kněžnou.
nejbližší obec: Betlém u Rychnova n., okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'15.00''N, 16°21'5.00''E
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2005
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.
projekt: FLDOK
ID: 8093201

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Javornice_620056
nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'25.60''N, 16°21'9.86''E, ± 9m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-08-18
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5105491

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Betlém
nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'22.62''N, 16°21'12.57''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2005
nálezce: Jitka Málková
pramen: Jitka Málková. Komplexní botanický průzkum lokalit Krskův důl a Betlém v Podorlicku. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6958511

5864b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pěčín: zářez potoka v louce S od trati ca 775 m SV od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
herbář: CBFS
projekt: FK ČBS
ID: 10134168

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Orlické hory: Pěčín - Rokytnice: Auwiesenkomplex zwischen dem Bach und der Eisenbahnstrecke.
souřadnice: 50°10'1.00''N, 16°25'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1972-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 137:205-234.
projekt: ČNFD
ID: 2442512

5864c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Javornice_620962
nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'53.30''N, 16°21'29.12''E, ± 30m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-10-11
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5108272

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slatina nad Zdobnicí; silně zabuřeněný luh u rybníka
souřadnice: 50°7'2.50''N, 16°24'3.99''E, ± 86m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-07-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2670 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11653176

5865c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Klášterec nad Orlicí; výrazná bažina na dně údolí, nekoseno
souřadnice: 50°6'23.55''N, 16°34'29.35''E, ± 98m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11608905

5867b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0192_142315_643_X7
nejbližší obec: Staré Město pod Králický Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'5.40''N, 16°57'12.46''E, ± 85m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3946366

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0158_142310_279_L2.2A
nejbližší obec: Staré Město pod Králický Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'38.12''N, 16°56'12.19''E, ± 292m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0158: m0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3942012

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Staré Město pod Králický Sněžníkem
souřadnice: 50°10'21.79''N, 16°56'25.66''E, ± 425m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2013
nálezce: Leo Bureš
pramen: Kostkan, V., Bělka, T., Bureš, L., Heisig, J., Laciná, J., Merta, L., Rudlík, M., Trnka, F. (2013): Zpracování biologických průzkumů pro posouzení lokality Krupá - Staré Město podle §45i a §67 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro akci Krupá - přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Krupá v rozsahu ř. km. 10,605–11,500 jako součást podkladů pro zpracování DUR na výše uvedenou akci č. 511027PDC
projekt: NDOP
ID: 11311683

5867d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Údolí Staříče
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'10.15''N, 16°58'52.99''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-26
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Staříče u Jindřichova na Moravě. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7183307

5869a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Domašov u Jeseníka
souřadnice: 50°9'41.05''N, 17°10'1.38''E, ± 92m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-24
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10866470

5871c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0174_151314_56_X7
nejbližší obec: Česká Ves u Města Albrechtic, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'30.05''N, 17°32'41.03''E, ± 131m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003
ID: 4060052

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krasovský kotel 1192
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.85''N, 17°32'24.76''E, ± 348m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009
nálezce: Adrián Czernik; Zuzana Dočkalová
pramen: Adrián Czernik, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6889006

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krasovský kotel 1192
souřadnice: 50°6'52.57''N, 17°32'24.30''E, ± 348m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013
nálezce: Michal Krátký
pramen: Mgr. Krátký Michal (2013): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Krasovský kotel.
projekt: NDOP
ID: 11220083

5939a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Rathsam
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'49.40''N, 12°14'41.55''E, ± 951m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6678432

5941b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ostrov u Březové; kvalitní mokřadní porosty, hojně Scir.syl., Fil.ulm. a Calam.canes., roztr.Sx.aur., výskyt Cx.nigr.+rost., Vale.dio., Ach.ptar., Eq.flu.+syl., Gly.flu., Bist.maj., Gal.ulig., Vale.off., ojed. prvky R2.2 s Philo.font., Aneur.
souřadnice: 50°4'35.44''N, 12°36'26.32''E, ± 334m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-05-30
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11751091

5941c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Salajna; nedavno vyhloubena odvodnovaci struzka, nova cesta pri J okraji segmentu
souřadnice: 50°1'11.54''N, 12°31'25.46''E, ± 38m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-13
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12351301

5941d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Žandov; nekoseno, uložení zeminy z obnoveného rybník nad segmentem, nálety Alnus glutinosa, Picea abies a Salix aurita
souřadnice: 50°0'26.86''N, 12°34'59.90''E, ± 38m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-07-14
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12345910

5942a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Prameny_8640565
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'39.74''N, 12°44'41.71''E, ± 149m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2009-03-19
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0864. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5892790

5942b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0201sl_112322_159_T1.5
nejbližší obec: Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'9.73''N, 12°45'24.16''E, ± 240m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2004
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3548282

5942c

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Malý rybníček před Grossteichem čili Altteichem u Kynžvartu
nejbližší obec: Kladská, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.49''N, 12°40'28.61''E, ± 300m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1887-07-25
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21644
ID: 13846805

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Rybníček před Grossteichem či Altteichem u Kynžvartu
nejbližší obec: Kladská, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.49''N, 12°40'28.61''E, ± 300m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1887-07-25
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846873

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPR Kladské rašeliny 166
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°1'30.44''N, 12°41'4.37''E, ± 3727m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2009-09-11
nálezce: Alexandra Masopustová; Vladimír Melichar
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6870459

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°1'30.23''N, 12°40'42.15''E, ± 26m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
ID: 11328600

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°1'55.06''N, 12°40'55.17''E, ± 17m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
ID: 11328525

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°1'25.61''N, 12°40'56.60''E, ± 574m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
ID: 11328665

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°2'2.54''N, 12°41'22.61''E, ± 350m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
ID: 11328912

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°1'4.75''N, 12°40'46.51''E, ± 13m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
ID: 11328714

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°1'17.23''N, 12°41'13.45''E, ± 204m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
ID: 11328822

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°1'52.36''N, 12°40'53.45''E, ± 22m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
ID: 11328542

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 50°1'19.83''N, 12°40'50.51''E, ± 131m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar; Alexandra Masopustová
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z oboru floristiky a rostlinných společenstev
projekt: NDOP
ID: 11328669

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Mokřady pod Vlčkem (Prameny)
souřadnice: 50°2'21.93''N, 12°43'48.13''E, ± 698m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004-06-10
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Sladký jiří (2004): Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň
projekt: NDOP
poznámka: slatinná loučka, lada + rybníčky
ID: 10244910

5942d

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: /15/ Rauschenbacher Heide /Sítiny/
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155458

5943a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 383. Bečov: u lesního rybníčku u silnice do Chodova 1,3 km JV od náměstí
nejbližší obec: Bečov, okres Most
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191316

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Odolenovice
souřadnice: 50°5'19.80''N, 12°54'52.94''E, ± 257m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-07-14
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12615216

5943b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Odolenovice
souřadnice: 50°5'14.03''N, 12°55'2.00''E, ± 186m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-07-14
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12614822

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krásné Údolí
souřadnice: 50°4'39.88''N, 12°54'54.56''E, ± 417m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-07-14
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12614538

5943d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 692. Kosmová: slatinné louky J od rybníka Kosmová
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198202

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 699. Toužim: nejhořejší rybník u myslivny V Oboře JZ od města
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'43.84''N, 12°58'21.56''E, ± 300m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198030

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 693. Kosmová: rybník Kosmová 1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198219

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třebouň_3530308
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'23.35''N, 12°59'42.50''E, ± 20m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-09
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5471308

5944a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Radyně_3650439
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'23.74''N, 13°0'57.85''E, ± 280m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-14
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5514565

5944c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Luhov u Toužimi_3530276
nejbližší obec: Luhov u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'12.73''N, 13°2'24.43''E, ± 67m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-25
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5471035

5944d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 761. Služetín: rybník Mich SV od obce
nejbližší obec: Služetín
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199839

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 767. Komárov: Horní Hradecký rybník a louky při jeho napájecím potoku SV od obce
nejbližší obec: Komárov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'21.70''N, 13°5'12.60''E, ± 700m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200314

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 757. Štědrá: Štěderský rybník
nejbližší obec: Štědrá, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199248

5945b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0164_112420_362_M1.7
nejbližší obec: Kračín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'30.01''N, 13°19'5.16''E, ± 73m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565869

5946a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora bohemica, 28e Žlut. pah., Tis u Blatna, loco Raštická louka, slatiniště, 750 m JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'52.62''N, 13°20'35.29''E, ± 200m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1999-08-08
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904376

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 617. Tis u Blatna: podmáčené louky a mokřady ca 1 km S od obce
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'41.80''N, 13°20'56.40''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: Č. Ondráček; B. Trávníček
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619241

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0222_121321_273_M1.7
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°3'55.19''N, 13°20'52.58''E, ± 119m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004
ID: 3655194

5946d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0222_123102_112_L1
nejbližší obec: Vysoká Libyně, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'26.20''N, 13°27'5.18''E, ± 86m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004
ID: 3691582

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybníčky u Podbořánek - Horní rybník
souřadnice: 50°2'34.64''N, 13°26'32.33''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2012-08-29
nálezce: Jaroslav Pipek; Jan Šašek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: M1.6
ID: 11182303

5949d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník, pagum Karlov: in alneto humido ca 500 m situ mer.-orient. a casa venatoria "Pustá Seč", ca 2.5 km situ bor.-orient. a centro pagi Karlov, alt. ca 410 m s. m.
nejbližší obec: Karlov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'10.48''N, 13°55'32.74''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-09-27
nálezce: J. Havlíčková; J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49187
ID: 13846633

5953a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0480_122424_24_M1.7
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'59.51''N, 14°34'45.70''E, ± 25m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004
nálezce: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3689981

5953c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.lok.136. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.rybník Homolka).
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'34.00''N, 14°32'38.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.
projekt: FLDOK
ID: 8117384

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hrnčířské louky
nejbližší obec: Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'30.53''N, 14°30'41.43''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6804665

5955c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0332_133104_23_M1.7
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'15.78''N, 14°51'53.68''E, ± 113m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0332: a0332. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3834791

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0332_133104_25_T1.6
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'8.26''N, 14°51'53.89''E, ± 133m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0332: a0332. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3834794

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0332_133104_138_T1.6
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'49.58''N, 14°51'42.84''E, ± 116m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0332: a0332. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3835063

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0332_133104_71_M1.7
nejbližší obec: Kšely, okres Kolín
souřadnice: 50°1'59.45''N, 14°53'38.58''E, ± 59m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0332: a0332. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3834902

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0332_133104_28_T1.6
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'1.42''N, 14°51'49.32''E, ± 176m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0332: a0332. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3834804

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0332_133104_17_M1.7
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'22.76''N, 14°51'55.98''E, ± 429m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0332: a0332. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3834783

5957a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 5957_64. Veltruby, les v okolí Sendražického potoka 1–1,5 km SSZ [recte: SSV] od železn. zastávky
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'53.42''N, 15°12'28.48''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13930213

5958a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lipec (okres Kolín), Záhorský les ZSZ od obce, části Záhorského lesa zvané Kupučenka a Pekelec
souřadnice: 50°5'38.00''N, 15°20'39.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-05-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2004): Ostřice Buxbaumova (Carex buxbaumii Wahlenb.) v Záhorském lese u Lipce. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 6: 3-8.
projekt: ČNFD
ID: 1154863

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lipec (okres Kolín), Záhorský les ZSZ od obce, části Záhorského lesa zvané Kupučenka a Pekelec
souřadnice: 50°5'23.00''N, 15°20'0.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-05-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2004): Ostřice Buxbaumova (Carex buxbaumii Wahlenb.) v Záhorském lese u Lipce. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 6: 3-8.
projekt: ČNFD
ID: 1154997

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lipec (okres Kolín), Záhorský les ZSZ od obce, části Záhorského lesa zvané Kupučenka a Pekelec
souřadnice: 50°5'22.00''N, 15°20'7.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-05-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2004): Ostřice Buxbaumova (Carex buxbaumii Wahlenb.) v Záhorském lese u Lipce. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 6: 3-8.
projekt: ČNFD
ID: 1155019

5958c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Labské Chrčice (PA), 500 m JZ od kraje obce, 190 m JZ od cesty přes depresi mezi poli, J od strouhy
souřadnice: 50°2'46.00''N, 15°24'11.00''E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-06-08
nálezce: T. Černý
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3026661

5958d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Labské Chrčice (PA), 430 m JV od kraje obce, 60 m JZ od cesty přes depresi mezi poli
souřadnice: 50°2'47.00''N, 15°25'17.00''E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-05-23
nálezce: T. Černý
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3026371

5959b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 9. Severozápadní zátoka - degradov. ostřicová louka, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'58.00''N, 15°39'58.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9774131

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0015_132320_3_T1.5
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.38''N, 15°38'58.88''E, ± 126m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
nálezce: Dita Stříteská
pramen: Dita Stříteská. e0015: e0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3823944

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lázně Bohdaneč - rybník Jílovky vpravo od silnice L. Bohdaneč - Chlumec n/C
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.27''N, 15°38'28.29''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-05-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6982985

5959d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 3. Lohenice: okolí kanálů v lukách mezi Lohenicemi a Mělicemi
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'20.40''N, 15°36'29.50''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169279

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lohenice (PA), Z břeh mrtvého ramene na JZ okraji obce, 180 m JV od mostu přes toto rameno
souřadnice: 50°2'29.00''N, 15°35'44.00''E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-06-05
nálezce: T. Černý
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3025924

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0038_134105_2_M1.7
nejbližší obec: Lohenice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'32.64''N, 15°35'37.61''E, ± 82m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. e0038: e0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3864573

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Přelouč - slepé rameno Labe "Houser" na V okraji města mezi Labem a žel.tr.
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'12.11''N, 15°35'39.62''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-07-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6988363

5960a

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Bohdanečský rybník: pobřeží spolu s Phragmites com., roztroušeně
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'26.32''N, 15°40'43.13''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968-06-24
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896506

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Černá u Bohdanče, louka SZ od koupaliště, v meliorační struze, porost
nejbližší obec: Černá u Bohdanče, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'40.03''N, 15°40'5.87''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-07-31
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896513

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Pardubice: hájky u Steblové
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'54.81''N, 15°44'20.65''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-06
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896533

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /3/ NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - Dolanská zátoka: zaznam. změny v souvislosti revitalizace v zátoce, včetně podmáč.ostřic luk, před revitalizaci.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'4.00''N, 15°40'6.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998
pramen: Prausová R. (2003): Monitorování změn biologické rozmanitosti v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - botanická část. - Příroda, suppl. 2003: 73-81.
projekt: FLDOK
ID: 8287342

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 253. Bohdaneč: smíšený les s převahou borovice směrem k bývalému rybníku Rozkoš SV obce
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'53.70''N, 15°41'25.80''E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Miroslav Smejkal
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175492

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 12. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, liniový transekt u boudy v Dolanské zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.00''N, 15°40'59.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776281

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 38. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, bezkolencové louky v Dol.zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'39.00''N, 15°42'1.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776567

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 39. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, ostřicové, třtinové a rákosinové porosty u tzv. Faltysovy tůně v Dol.zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'47.00''N, 15°41'52.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776587

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 46. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, mokré louky u boudy v Dol.zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'40.00''N, 15°41'37.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-06-05
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776707

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 19. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, liniový transekt u boudy v Dolanské zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.00''N, 15°40'59.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776363

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 20. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, liniový transekt u boudy v Dolanské zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.00''N, 15°40'59.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776374

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 45. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, mokré louky u boudy v Dol.zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'40.00''N, 15°41'37.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-06-05
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776686

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 15. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, liniový transekt u boudy v Dolanské zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.00''N, 15°40'59.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776320

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 16. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, liniový transekt u boudy v Dolanské zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.00''N, 15°40'59.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776331

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 36. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, ostřicové, třtinové a rákosinové porosty u tzv. Faltysovy tůně v Dol.zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'47.00''N, 15°41'52.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776538

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 7. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, liniový transekt u boudy v Dolanské zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.00''N, 15°40'59.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-04-11
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776199

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 9. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, liniový transekt u boudy v Dolanské zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.00''N, 15°40'59.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-04-11
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776252

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 2. Břehové porosty Bohdanečského rybníka, včetně zazemnených částí, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'25.00''N, 15°40'32.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9773702

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 15. Rybník Matka, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'52.00''N, 15°40'29.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9774508

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 17. Rybník Matka - luční porosty, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'58.00''N, 15°40'31.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9774659

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 26. Dolanská zátoka - ostřicová a bezkolencová louka, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'46.00''N, 15°41'10.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9775194

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 29. Dolanská zátoka - silně degrad. bezkolencová louka v J partiích zátoky, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'35.00''N, 15°41'13.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9775389

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 43. Zástava v původním návrhu na rozšíření NPR, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'42.00''N, 15°41'44.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9776098

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 4. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, liniový transekt u boudy v Dolanské zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.00''N, 15°40'59.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-04-11
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776179

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 5. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, liniový transekt u boudy v Dolanské zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.00''N, 15°40'59.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-04-11
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776185

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 6. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, liniový transekt u boudy v Dolanské zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.00''N, 15°40'59.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-04-11
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776194

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 8. Výsledky fytocen.snímkováni v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, liniový transekt u boudy v Dolanské zátoce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.00''N, 15°40'59.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-04-11
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9776248

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: bezkolencové louky v Dol. zátoce
souřadnice: 50°5'25.00''N, 15°40'2.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463285

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: ostřicové, třtinové a rákosinové porosty u tzv. Faltysovy tůně v Dol. zátoce
souřadnice: 50°5'25.00''N, 15°40'2.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463266

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: bezkolencové louky v Dol. zátoce
souřadnice: 50°5'25.00''N, 15°40'2.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463320

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: ostřicové, třtinové a rákosinové porosty u tzv. Faltysovy tůně v Dol. zátoce
souřadnice: 50°5'25.00''N, 15°40'2.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-05-30
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463489

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: mokré louky u boudy v Dol. zátoce
souřadnice: 50°5'25.00''N, 15°40'2.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-04-11
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463230

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: mokré louky u boudy v Dol. zátoce
souřadnice: 50°5'25.00''N, 15°40'2.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-04-11
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463189

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bezkolencové louky v Dol. zátoce
souřadnice: 50°5'25.00''N, 15°40'2.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-04-11
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463142

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPR Bohdanečský rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'40.53''N, 15°40'29.61''E, ± 1284m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová R. Floristický IP NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - záv. zpráva. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6720256

5960b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pardubicko, Hrobice, ryb. Baroch, jeho V část, v oblasti rákosin, ca 1,2 km JJZ středu obce
souřadnice: 50°5'45.00''N, 15°47'9.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-09-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530099

5960d

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Pardubice: mokrá loučka při dráze pod Pardubičkami
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'51.67''N, 15°47'41.28''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-06
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21641
ID: 13846858

5961b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.2.lok.7. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Louka u rybníka Mordýř - L břeh přítoku. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'27.00''N, 15°57'5.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8400340

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.2.lok.10. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Bývalá louka SV rybníka Mordýř-zarostlá mladou mokřad.olšinou a rákosem. Lok.se nachází SZHolic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'28.00''N, 15°57'11.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8400516

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.2.lok.11. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Louka S aSV rybníka Mordýř-P břeh přítoku. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'28.00''N, 15°57'8.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8400594

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.2.lok.23. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Louka v S části ochran.pásma PR. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'54.00''N, 15°56'6.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401288

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.2.lok.27. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Rybník Smilek-vodní plocha a litorál. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'47.00''N, 15°57'34.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401627

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.2.lok.28. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Zarostlá louka mezi rybníkem Smilek a silnič.komunikací č.35 V od ryb. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'48.00''N, 15°57'38.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401697

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 264. Horní Ředice: rybník Mordýř a jeho okolí
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'34.22''N, 15°57'10.30''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Michaela Šourková; Miroslav Smejkal
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175870

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Ředice; ruderální vegetace (dm Calam. epigejos) na stanovišti M1.7 (?)
souřadnice: 50°5'15.82''N, 15°57'2.10''E, ± 145m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-07-27
nálezce: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11871510

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Ředice; bývalá bezkol. louka - při kraji porostu nepatrné zbytky lučních a slatiništních druhů; od kraje se šíří rákos, chrastice
souřadnice: 50°5'34.02''N, 15°57'17.53''E, ± 132m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-08
nálezce: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11872649

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Ředice; nekoseno - zarůstá rákosím; jeřáb popelavý - 1 pár - hnízdiště (+ 1 úspěšně vyvedený mladý); zejména po krajích přechod k M1.7 (dm Calamagrostis canescens), příp. až M1.1 - mezi bulty vyschlé tůňky s Ceratophyllum, Alisma...
souřadnice: 50°5'30.13''N, 15°57'3.50''E, ± 198m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-08
nálezce: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 11872471

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Ředice; šíří se rákos, v loužích Utric. australis
souřadnice: 50°5'38.52''N, 15°57'41.79''E, ± 79m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-06
nálezce: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11871980

5961c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pardubicko, Veska, mokřina u lesní cesty nedaleko styku se silnicí Sezemice – Černá za Bory, v Bělobranské dubině, hojně
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'43.07''N, 15°50'25.48''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-07-01
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904388

5962b

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Bohemia or.: locis paludosis apud viam ferream pr. opp. Borohrádek
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'27.04''N, 16°4'54.83''E, ± 2000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846660

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: distr. Rychnov nad Kněžnou, Borohrádek: in pratis udis apud alveum vetustum flum. T. Orlice ad meridiem a pago Šachov versus
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'50.07''N, 16°6'24.06''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-07-09
nálezce: V. Skalický
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896559

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná nad Orlicí: písčiny u trati JV od žel. stanice
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'46.82''N, 16°8'23.58''E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1973-06-15
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896509

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Ves (u Čermné nad Orlicí): rybník Malý Karlov, olšiny na J břehu 0,5 km JV od osady
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'21.90''N, 16°9'20.59''E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134170

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Ves (u Čermné nad Orlicí): rašeliniště nad JZ okrajem rybníka Malý Karlov 0,2 km JV od osady
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'27.21''N, 16°9'13.79''E, ± 70m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134171

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 123. Borohrádek: slepé rameno na L břehu Tiché Orlice J Šanova
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'9.45''N, 16°6'52.32''E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-07-11
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9172323

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: B4. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k.ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), JV orient.břehové porosty se zvýš. hladinou vody
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'32.00''N, 16°9'24.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9770696

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: G. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k.ú. Plchůvky. Olšina u dubu (parcela 528/1), nachází se na mírné vyvýšenině J od ryb.
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'27.00''N, 16°9'21.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9771175

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: B1. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k. ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), Z část břeh.a travnat.porostů
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'37.00''N, 16°9'14.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9770349

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: B2. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k.ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), hráz rybníka s břeh.dub.porosty a štěrk.cestou
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'36.00''N, 16°9'20.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9770488

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: B3. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k. ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), V orient.břehové porosty
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'33.00''N, 16°9'24.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9770618

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: E. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k. ú. Plchůvky. Nízké a vysoké ostřice s rašeliníkem (parcela 528/1), nachází se JZ, J od břehuryb. břehu
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'28.00''N, 16°9'15.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9770962

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: F. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k. ú. Plchůvky. Vodní tůně a ramená (parcela 528/1), nachází se na J okraji říční nivy
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'27.00''N, 16°9'15.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9771056

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Borohrádek_3880232
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'57.52''N, 16°6'17.28''E, ± 70m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-07-17
nálezce: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5561004

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Šachov u Borohrádku_3880286
nejbližší obec: Šachov u Borohrádku, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'28.75''N, 16°7'53.29''E, ± 153m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-07-18
nálezce: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5561175

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0106_141323_125_M1.7
nejbližší obec: Plchůvky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'24.62''N, 16°9'29.16''E, ± 143m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2000
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0106: h0106. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.03.2000 - 16.10.2002
ID: 3920707

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Vodní tůň u Borohrádku
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'8.30''N, 16°6'54.98''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana. Plán péče o PP Vodní tůň u Borohrádku. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6646370

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Vodní tůň
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'8.27''N, 16°6'55.18''E, ± 141m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1975
nálezce: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L. SPR Vodní tůň u Borohrádku. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6707545

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Plchůvky
souřadnice: 50°3'24.21''N, 16°9'15.33''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-07-10
nálezce: Jan Horník
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: M1.6
ID: 11181992

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Ves u Malé Čermné rybník Malý Karlov
souřadnice: 50°3'29.28''N, 16°9'16.10''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12095857

5962c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Boršov u Litětin
nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'33.76''N, 16°1'36.77''E, ± 77m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. Boršov u Libětin (botanická inventarizační zpráva). 1972.
projekt: NDOP
ID: 6690884

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Trusnov J okraj lesa Dubina V od rybníka Lodrant
souřadnice: 50°0'34.91''N, 16°3'10.54''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12100770

5962d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia orientalis, Prochody: rybník Svatba, Z obce
nejbližší obec: Prochody, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'7.88''N, 16°8'15.65''E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1990-08-05
nálezce: V. Cejnarová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846662

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Jelení: PP rybník Pětinoha, 2 km JV obce, rákosiny
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'10.48''N, 16°6'17.54''E, ± 50m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896549

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Jelení: rybník Pětinoha ca 2 km JV od středu obce, litorál, rašelinné loučky a rákosiny na Z a J břehu
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
herbář: HR
projekt: FK ČBS
ID: 10134173

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Jelení: rybník Hanzlíkovec ca 1,5 km J–JJV od kaple v obci, litorál a mokré louky na J břehu
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134174

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 296. Horní Jelení: rybník Hanzlíkovec J od Dolního Jelení
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'19.00''N, 16°6'39.00''E, ± 100m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1976-07-11
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9177171

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0084_143108_75_L1
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'18.29''N, 16°9'5.69''E, ± 134m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3961662

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0067_143103_244_L1
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'59.45''N, 16°8'13.96''E, ± 117m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002-09
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0067: e0067. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3959092

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Jelení rybník Hanzlíkovec v lese JV obce
souřadnice: 50°2'18.84''N, 16°6'42.17''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12101940

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Jelení rybník Pětinoha v lese JV obce
souřadnice: 50°2'7.86''N, 16°6'17.47''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12101735

5963a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svídnice: les Lísková paseka 2,2 km JZ–ZJZ od obce
nejbližší obec: Svídnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-07
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134172

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kostelecká Lhota_3880270
nejbližší obec: Kostelecká Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'27.42''N, 16°11'7.66''E, ± 86m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-07
nálezce: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5561133

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Smetana, písník 400 m S obce Z od silnice do Čermné n.O.
souřadnice: 50°3'24.60''N, 16°10'32.57''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2014-05-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11937878

5963b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, Potštejn: 1 km JV města, olšina u Pilského rybníka
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'24.63''N, 16°19'8.46''E, ± 200m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1995-08-09
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896556

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Záměl Zámělský rybník
souřadnice: 50°5'44.43''N, 16°18'7.83''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12114396

5964b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žamberk; pěkná lada na bažinách při potůčcích, v okrajových částech místy dost ruderalizováno, ale jinde pěkné, efektní bulty Carex appropinquata, regonálně jistě významný výskyt, málo T1.5-nízkostébelný a K1, bez managementu kromě mal
souřadnice: 50°4'4.45''N, 16°27'23.27''E, ± 320m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11643598

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dlouhoňovice; celkem rozsáhlé luhy v nivě potoka, jen okrajově teoreticky přechod do mesofilních lesů, místy eutrofní a zabuřeněné, ale lokálně bažinaté a celkově bohaté
souřadnice: 50°4'26.23''N, 16°25'54.19''E, ± 384m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11497343

5964d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hnátnice; Dno vypuštěného rybníka zarostlého křovitými vrbami a vysokobylinnou vegetací.
souřadnice: 50°0'31.56''N, 16°26'58.11''E, ± 100m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-09-25
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11634841

5965c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0085_143208_113_T1.5
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'38.70''N, 16°30'3.31''E, ± 97m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0085: e0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3969384

5966a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lichkov; rozsáhlá nekosená lada, místy velmi bažinaté, lokálně sušší a hlavně tam se šíří ruderály a ostružiní
souřadnice: 50°5'20.83''N, 16°40'37.35''E, ± 512m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2013-08-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11609185

5966d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Šanov, mokřiny nad rybníčkem mezi Luzným a Křížovým vrchem
nejbližší obec: Šanov u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'29.58''N, 16°45'54.34''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-07-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7040795

5967a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0147_142324_258_T1.6
nejbližší obec: Vlaské, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'42.20''N, 16°53'45.92''E, ± 131m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3951132

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0147_142324_276_T1.5
nejbližší obec: Vlaské, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'42.53''N, 16°53'52.94''E, ± 97m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3951201

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0147_142324_294_T1.5
nejbližší obec: Vlaské, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'35.33''N, 16°53'34.30''E, ± 68m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3951262

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0147_142324_402_X11
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'15.98''N, 16°52'20.57''E, ± 84m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3951559

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0147_142324_300_T1.6
nejbližší obec: Vlaské, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'30.18''N, 16°53'32.10''E, ± 7m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3951285

5967d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0172_144110_233_K1
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'51.26''N, 16°55'59.02''E, ± 91m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jan Mládek
pramen: Jan Mládek. m0172: m0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4008744

5969a

lokalita: Velká kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.12''N, 17°14'16.07''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1975-08-17
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových: Calamagrostis canescens - Z Velké kotliny uváděl tuto vysokou a nápadnou trávu LAUS (1910) ze smrčin i několika typů holí, následně i OTRUBA (1926: 385) a (1930: 262). 17. 8. 1975 jsme našli několik kvetoucích stébel na okraji bývalého bezlesého rašeliniště uprostřed Uechtritzova úvalu. Naposledy jsem ji na tom místě zastihl v roce 1982, později už ne. V nejbližším podhůří se vyskytuje ve větších porostech např. na vlhkých loukách na PP Morgenland (BUREŠ & BUREŠOVÁ 1990e), v Podlesí a u Světlé Hory (HRADÍLEK 1999).
ID: 13903910

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.2. Hrubý Jeseník: Velká kotlina,
nejbližší obec: Velká Kotlina-Hr.Jes, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.00''N, 17°14'6.00''E
nadmořská výška: 1110-1464 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Jeník J., Bureš L. & Burešová Z. (1983): Revised flora of Velká Kotlina cirque, the Sudeten Mountains I.. - Preslia 55: 25-61.
projekt: FLDOK
ID: 7929742

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina
datum: 1972
nálezce: Burešová; J. Jeník; Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8577739

5969d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hrubý Jeseník: louky a olšiny v místech bývalé obce Morgenland (mezi M. Morávkou a Podlesím) u pramenů Černého p.
datum: 1972
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8579437

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Morgenland
nejbližší obec: Nová Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'50.81''N, 17°19'32.84''E, ± 128m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L., Burešová Z. Navrhované CHÚ Morgenland: geobotanické zhodnocení. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6746168

5970c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 217./D/ Světlá Hora: louky 0,5 km ZJZ nádraží
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'31.00''N, 17°23'17.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466639

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 220. Světlá Hora: osada Podlesí - mokré louky S od Stříbrného kopce (704 m)
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'14.00''N, 17°22'19.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466809

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 216a./D/ Světlá Hora: při silnici k potoku Stará voda
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'38.00''N, 17°23'23.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466602

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 217./Sk/ Světlá Hora: louky 0,5 km ZJZ nádraží
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'31.00''N, 17°23'17.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466676

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nízký Jeseník - okres Bruntál, louky a křoviny s olšinami podél Černého potoka J u Malé Vésky
datum: 1987-08-02
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8580726

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0102js_153101_10_T1.5
nejbližší obec: Světlá ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'32.75''N, 17°23'21.05''E, ± 124m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0102js: m0102js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4065382

5970d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 242. Bruntál: rybník S města V od silnice na Skrbovice
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'42.00''N, 17°28'41.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467379

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bruntál-město_2640037
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'3.65''N, 17°29'4.70''E, ± 104m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0264. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5320097

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bruntál-město_2640198
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'45.54''N, 17°28'32.38''E, ± 81m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0264. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5321161

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bruntál-město_2640197
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'45.68''N, 17°28'26.54''E, ± 23m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0264. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5321153

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0235_153103_259_L2.2B
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'2.35''N, 17°29'4.88''E, ± 246m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065649

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0235_153108_57_T1.6
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'46.04''N, 17°28'32.30''E, ± 173m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066765

5971a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 201. Čaková: údolí Jeleního potoka Z od vrchu Skalka (599 m)
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'11.00''N, 17°31'29.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466039

5971c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Oborná_2640034
nejbližší obec: Oborná, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'50.18''N, 17°30'14.44''E, ± 489m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0264. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5320040

5972d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slezská pahorkatina, Úvalno, narušené slat. louky “Úvalenské louky” v nivě ř. Opavy, poblíž žel. trati, ca 1 km JV od žel. st. v obci, roztr.
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava
souřadnice: 50°2'15.48''N, 17°45'52.34''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-09
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904381

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Úvalno
souřadnice: 50°2'10.00''N, 17°45'55.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-08-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1972): Flachmoorwiesen im mittleren und unteren Opava-Tal (Schlesien). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 4: 1-201.
projekt: ČNFD
ID: 1933530

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Úvalno
souřadnice: 50°2'10.00''N, 17°45'55.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-08-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1972): Flachmoorwiesen im mittleren und unteren Opava-Tal (Schlesien). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 4: 1-201.
projekt: ČNFD
ID: 1933512

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Úvalno
souřadnice: 50°2'10.00''N, 17°45'55.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-08-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1972): Flachmoorwiesen im mittleren und unteren Opava-Tal (Schlesien). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 4: 1-201.
projekt: ČNFD
ID: 1933544

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Úvalno
souřadnice: 50°2'10.00''N, 17°45'55.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1958-06-25
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1972): Flachmoorwiesen im mittleren und unteren Opava-Tal (Schlesien). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 4: 1-201.
projekt: ČNFD
ID: 1933698

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Úvalno
souřadnice: 50°2'10.00''N, 17°45'55.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1955-07-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1972): Flachmoorwiesen im mittleren und unteren Opava-Tal (Schlesien). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 4: 1-201.
projekt: ČNFD
ID: 1933663

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Úvalno
souřadnice: 50°2'10.00''N, 17°45'55.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1955-07-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1972): Flachmoorwiesen im mittleren und unteren Opava-Tal (Schlesien). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 4: 1-201.
projekt: ČNFD
ID: 1933759

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Úvalno
souřadnice: 50°2'10.00''N, 17°45'55.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-07-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1972): Flachmoorwiesen im mittleren und unteren Opava-Tal (Schlesien). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 4: 1-201.
projekt: ČNFD
ID: 1933799

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Úvalno, pravý břeh řeky Opavy mezi Úvalnem a Brumovicemi. Východní okraj lučního komplexu.
souřadnice: 50°2'7.00''N, 17°46'10.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-07-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1956): Příspěvek k typologii luk Slezska I. Úvalenské louky. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 87-117.
projekt: ČNFD
ID: 2345769

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Úvalenské louky
nejbližší obec: Brumovice u Opavy, okres Opava
souřadnice: 50°2'13.24''N, 17°45'53.54''E, ± 297m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: David Honěk; David Švarc
pramen: Honěk David, Švarc David. Botanicko - zoologický inventarizační průzkum v přírodní památce Úvalenské louky. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6632544

6041a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vysoká u Staré Vody; misty k R1.4, mechovate okoli potucku nad stolou, podel potoka a pritoku, hezke, ale male, bohate zmlazeni smrku, vyznamne druhy mechorostu (R. Mudrova)
souřadnice: 49°59'3.07''N, 12°31'54.35''E, ± 37m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-06-28
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12340227

6041b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lázně Kynžvart; koseno
souřadnice: 49°59'58.00''N, 12°37'7.25''E, ± 33m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-08-16
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cf.; T1.5
ID: 12342766

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lázně Kynžvart; nesouvislý porost, meliorační příkop
souřadnice: 49°59'56.93''N, 12°37'6.70''E, ± 118m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-08-16
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12343285

6041c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 434. Tři Sekery-Plánská Huť: porosty PP Rašeliniště Huť, 4,0 km JZ od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°55'3.00''N, 12°33'59.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512058

6042a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Úšovice
souřadnice: 49°57'14.18''N, 12°40'8.57''E, ± 64m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10972066

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rájov u Mariánských Lázní - snímek č. 35; snímek č, 35, plocha: 5x5, sklon a expozice: 2°JJZ, zastíněno od Z
souřadnice: 49°59'41.06''N, 12°44'45.13''E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2005-07-20
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Fytocenologické snímky Slavkovského lesa
projekt: NDOP
poznámka: koseno; Pokryvnost patra E3: , pokryvnost patra E2: , pokryvnost patra E1: 92, pokryvnost patra E0: 15
ID: 12051793

6042b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rájov, 2,8 km jihovýchodně od obce, 500 m johovýchodně od Podhorní hájenky, PP Sirňák
souřadnice: 49°58'40.60''N, 12°47'17.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 698 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2010-07-02
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.
projekt: ČNFD
ID: 2916669

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ovesné Kladruby
souřadnice: 49°57'27.84''N, 12°48'2.73''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2010-07-27
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
poznámka: 2 sq m
ID: 12042123

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Služetín u Poutnova - snímek č. 324; snímek č, 324, plocha: 5x5, sklon a expozice: , nefixováno
souřadnice: 49°58'50.12''N, 12°47'16.09''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-07-09
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Fytocenologické snímky Slavkovského lesa
projekt: NDOP
poznámka: nekoseno; Pokryvnost patra E3: , pokryvnost patra E2: , pokryvnost patra E1: 97, pokryvnost patra E0: 10
ID: 12058576

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Služetín u Poutnova - snímek č. 208; snímek č, 208, plocha: 5x5, sklon a expozice: 0, nefixováno
souřadnice: 49°59'1.13''N, 12°46'51.30''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-17
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Fytocenologické snímky Slavkovského lesa
projekt: NDOP
poznámka: nekoseno; Pokryvnost patra E3: , pokryvnost patra E2: , pokryvnost patra E1: 65, pokryvnost patra E0: 30
ID: 12050318

6042c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chodová Planá, Eulitoral des Teiches nordwestlich der Gemeinde
souřadnice: 49°54'25.00''N, 12°41'60.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1976-07-09
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat
projekt: ČNFD
ID: 1956132

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0100_114116_319_M1.7
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'28.40''N, 12°42'27.14''E, ± 6m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002
nálezce: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0100: k0100. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3591464

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0100_114116_323_M1.7
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'39.17''N, 12°42'15.73''E, ± 144m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002
nálezce: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0100: k0100. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3591472

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0100_114116_326_M1.7
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'43.74''N, 12°41'51.18''E, ± 403m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002
nálezce: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0100: k0100. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3591474

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0100_114116_316_M1.7
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'29.02''N, 12°42'36.61''E, ± 115m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002
nálezce: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0100: k0100. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3591459

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Kramolín
souřadnice: 49°54'41.58''N, 12°43'40.50''E, ± 225m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11022956

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Holubín
souřadnice: 49°55'26.48''N, 12°42'49.91''E, ± 194m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11023200

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Kramolín
souřadnice: 49°54'50.84''N, 12°44'28.05''E, ± 61m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10988497

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Holubín
souřadnice: 49°55'16.79''N, 12°43'59.15''E, ± 196m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10988694

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Holubín
souřadnice: 49°55'11.02''N, 12°44'14.04''E, ± 187m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10989138

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Drmoul
souřadnice: 49°56'10.44''N, 12°40'21.84''E, ± 145m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11003772

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chodová Planá
souřadnice: 49°54'38.72''N, 12°42'51.51''E, ± 58m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11004056

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Kramolín
souřadnice: 49°54'43.73''N, 12°42'52.70''E, ± 53m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11004195

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chodová Planá
souřadnice: 49°54'38.78''N, 12°43'15.76''E, ± 122m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11023278

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Kramolín
souřadnice: 49°54'42.29''N, 12°43'24.94''E, ± 112m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11023313

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chodová Planá
souřadnice: 49°54'35.10''N, 12°42'56.42''E, ± 154m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11023347

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chodová Planá
souřadnice: 49°54'37.75''N, 12°42'53.88''E, ± 128m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11023363

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Kramolín
souřadnice: 49°54'41.91''N, 12°43'4.27''E, ± 333m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11023410

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Holubín
souřadnice: 49°55'2.97''N, 12°43'33.44''E, ± 195m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11023754

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Trstěnice u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°54'45.00''N, 12°42'39.69''E, ± 148m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11004399

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Trstěnice u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°54'47.59''N, 12°42'37.21''E, ± 483m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11004923

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Trstěnice u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°54'56.51''N, 12°42'12.60''E, ± 176m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11004939

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chodová Planá
souřadnice: 49°54'39.44''N, 12°43'7.93''E, ± 103m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11023015

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chodová Planá
souřadnice: 49°54'38.87''N, 12°43'0.25''E, ± 61m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11023296

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chodová Planá
souřadnice: 49°54'40.02''N, 12°42'57.12''E, ± 130m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11023390

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chotěnov u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°55'40.67''N, 12°43'53.56''E, ± 214m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10988758

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Holubín
souřadnice: 49°55'29.58''N, 12°44'9.98''E, ± 383m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.4
ID: 10989075

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Trstěnice u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°55'14.36''N, 12°41'2.84''E, ± 125m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11003812

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chodová Planá
souřadnice: 49°54'42.18''N, 12°42'54.81''E, ± 36m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11004135

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chotěnov u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°55'33.43''N, 12°42'29.38''E, ± 85m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10903513

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chotěnov u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°55'33.43''N, 12°42'29.38''E, ± 85m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10903521

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Holubín
souřadnice: 49°55'42.90''N, 12°44'26.47''E, ± 132m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2012-08-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10988657

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chotěnov u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°55'36.54''N, 12°44'1.14''E, ± 383m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10988782

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Kramolín
souřadnice: 49°55'2.96''N, 12°44'14.98''E, ± 62m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10988908

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Trstěnice u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°54'42.29''N, 12°42'19.95''E, ± 66m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11004341

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chodová Planá
souřadnice: 49°54'17.94''N, 12°43'59.07''E, ± 98m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11022834

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Kramolín
souřadnice: 49°54'43.03''N, 12°43'53.54''E, ± 31m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11022947

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chodová Planá
souřadnice: 49°54'37.65''N, 12°43'1.12''E, ± 68m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11022965

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Úšovice
souřadnice: 49°56'36.06''N, 12°41'57.65''E, ± 192m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10957305

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Kramolín
souřadnice: 49°54'36.28''N, 12°44'48.83''E, ± 82m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2012-08-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10988054

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Kramolín
souřadnice: 49°54'38.02''N, 12°44'45.70''E, ± 92m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2012-08-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10988086

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chotěnov u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°55'26.17''N, 12°43'52.24''E, ± 294m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.4
ID: 10988340

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Úšovice
souřadnice: 49°56'34.85''N, 12°41'58.61''E, ± 42m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10956831

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Kramolín
souřadnice: 49°54'49.94''N, 12°44'33.30''E, ± 109m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2012-08-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10988526

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chodová Planá
souřadnice: 49°54'35.17''N, 12°42'47.67''E, ± 152m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11003731

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chodová Planá
souřadnice: 49°54'39.35''N, 12°42'47.80''E, ± 403m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11004176

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chodová Planá
souřadnice: 49°54'37.35''N, 12°42'27.63''E, ± 308m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11004331

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chodová Planá
souřadnice: 49°54'32.61''N, 12°43'40.65''E, ± 548m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11022917

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Trstěnice u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°55'5.51''N, 12°42'30.81''E, ± 116m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10903338

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chotěnov u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°55'30.00''N, 12°43'56.57''E, ± 183m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10988295

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Holubín
souřadnice: 49°55'13.69''N, 12°43'56.16''E, ± 134m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10988415

6042d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Kramolín, 0,8 km východoseverovýchodně od obce, 100 m od pravého břehu Kosového potoka
souřadnice: 49°54'49.20''N, 12°45'32.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2010-08-05
nálezce: Jitka Laburdová
projekt: ČNFD
ID: 2917338

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0182sl_114118_23_T1.5
nejbližší obec: Beranovka, okres Cheb
souřadnice: 49°56'13.34''N, 12°49'51.42''E, ± 23m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0182sl: k0182sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3591962

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pístov
souřadnice: 49°54'56.05''N, 12°45'28.39''E, ± 37m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2012-08-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10988462

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pístov
souřadnice: 49°54'56.91''N, 12°45'25.94''E, ± 43m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2012-08-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10988472

6043a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Teplá: Lesní rybník S od hájovny Pirka, ca 2,6 km VSV od kostela sv. Jiljí, litorál na jižním a západním okraji a ostřicové louky na východním okraji
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°59'23.90''N, 12°53'47.10''E, ± 80m
nadmořská výška: 697 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2019-06-15
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13830432

původní jméno: Arundo calamagrostis
lokalita: Tepl [Teplá]
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'51.18''N, 12°51'16.82''E, ± 2000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: J. Conrad
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21652
ID: 13846900

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 889. Teplá: Václavský rybník asi 500 m J od nádraží
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'7.00''N, 12°51'32.00''E, ± 70m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203905

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 884. Teplá: přilehlý zarůstající rybníček poblíž Z pobřeží rybníka Starý
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203415

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Teplá, Eulitoralzone des Teiches gegenüber des Bahnhoff Teplá (Teplá-Fluss)
souřadnice: 49°58'30.00''N, 12°51'50.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1969-06-24
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat
projekt: ČNFD
ID: 1955798

6043b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 508. Kladruby u Toužimi: údolí Telecího potoka 1,5 km J-JV od obce
nejbližší obec: Kladruby u Toužimi
nadmořská výška: 660-680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194125

6043c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0182sl_114118_30_T1.5
nejbližší obec: Beranovka, okres Cheb
souřadnice: 49°56'13.45''N, 12°50'6.94''E, ± 118m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0182sl: k0182sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3591979

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0182sl_114118_51_R2.2
nejbližší obec: Beranovka, okres Cheb
souřadnice: 49°56'9.20''N, 12°50'10.21''E, ± 50m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0182sl: k0182sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3592021

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0182sl_114118_50_X7
nejbližší obec: Beranovka, okres Cheb
souřadnice: 49°56'8.45''N, 12°50'14.60''E, ± 57m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0182sl: k0182sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3592017

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0182sl_114118_30_T1.5
nejbližší obec: Beranovka, okres Cheb
souřadnice: 49°56'13.45''N, 12°50'6.94''E, ± 118m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0182sl: k0182sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3591977

6044a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Z Č, u lesa 2 km V obce Žernovník
nejbližší obec: Žernovník, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'40.74''N, 13°2'26.16''E, ± 400m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-09
nálezce: Hlaváček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846934

6044d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 531. Čbán: louky u 3. rybníka 900 m SZ od obce
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'39.44''N, 13°7'53.78''E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194695

6048d

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 49°55'23.00''N, 13°48'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-23
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1059387

6050a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0344kv_124106_984_M1.1
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'12.34''N, 14°2'47.04''E, ± 69m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezce: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3745178

6053b

původní jméno: Calamagrostis riparia
lokalita: Říčany
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'30.03''N, 14°39'15.37''E, ± 3000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1909-06-19
nálezce: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905232

6054a

původní jméno: Calamagrostis riparia
lokalita: Říčany
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'54.46''N, 14°41'20.67''E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1909-06-19
nálezce: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896567

6054b

původní jméno: Calamagrostis litorea
lokalita: Říčany - Jevany
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'12.64''N, 14°47'44.50''E, ± 2000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: s. d.
nálezce: František Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 09579
ID: 13846869

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 97. Louňovice: Louňovický rybník a louky nad ním
nejbližší obec: Louňovice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140050

6054c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Božkovské jezírko
nejbližší obec: Mirošovice u Říčan, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'21.94''N, 14°42'32.07''E, ± 85m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1983
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. Výsledky bot. IP v prostoru Božkovského jezírka u Mnichovic. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6671234

6054d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0298_133117_131_T1.1
nejbližší obec: Zvánovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'15.07''N, 14°45'58.32''E, ± 272m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3839514

6059b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ď.20. Ledec: rybníky J obce
nejbližší obec: Ledec, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1961
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072255

6060d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: H.6. Kochánovice: rybník v Kochánovickém údolí (Šulc 1906, Neuhäusl 1951, Skalický ap. Procházka 1977,Neuhäusl 1971, Černohous 1989, Jirásek 1993
nejbližší obec: Kochánovice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073182

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rabštejn, tůň u trafostanice na okraji obce
nejbližší obec: Smrkový Týnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'11.08''N, 15°45'22.05''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002-07-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7043333

6062b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sruby, Podedvorní rybník S železniční trati k Dobříkovu,
souřadnice: 49°59'37.75''N, 16°9'24.81''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12145244

6063a

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: okolí Vysokého Mýta, u odbočky lokálky u Chocně
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'3.28''N, 16°11'50.17''E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1940-08-04
nálezce: Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846829

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Choceň (JV): Kosořín, okolí rybníka na okraji lesa JZ obce
nejbližší obec: Kosořín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'31.56''N, 16°13'43.37''E, ± 100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-06-17
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896510

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vysoké Mýto, slatinná mokřina s Alnus a Frangula ve vlhkém smíš. lese s dubem v J části lesa Bor, poblíž silnice do Chocně, SV města, vzácně
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'45.98''N, 16°11'31.01''E, ± 400m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1989-06-30
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905273

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Choceň: rezervace Vstavačová louka 2,1 km ZJZ–Z od železniční stanice
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07-06
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134175

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 17.6063a, Sruby: Srubské mokřiny, nekosené degradující louky severně od železniční trati, včetně malého rybníčku severně od trati, ca 275 m n. m., V. Samková, 17. 5. 2002, A. Hájek, 19. 5. 2002.2002.
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: s. d.
nálezce: Věra Samková; Aleš Hájek
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9815817

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vysoké Mýto_9800282
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'59.69''N, 16°12'13.90''E, ± 217m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-06-04
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6012467

6063b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 6. Perná: mokřad v litorálu Panského rybníka na severní straně železniční trati a zazemněné slepé rameno na jižní straně železničního náspu včetně kontaktní zóny s náspem, mezi Brandýsem nad Orlicí a Bezprávím (Klopoty), 49°59'43" N, 16°18'42" E.
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'43.00''N, 16°18'42.00''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1994-06-08
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 8. 6. 1994, 20. 6. 1999 a 16. 6. 2001
ID: 13854622

6064a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Luční komplex při železniční trati mezi zastávkami Ústí nad Orlicí a Bezpráví
nejbližší obec: Ústí nad orlicí, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1977-06-17
pramen: Kovář P. (1983): Příspěvek k fytogeografii Českomoravského mezihoří (s doplňky k flóře za léta 1977-1981). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9158725

6064c

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: In fruticosis ad paludem Vylámov prope Horní Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'26.36''N, 16°21'2.56''E, ± 200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1901-09-02
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21636
ID: 13846761

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 58. Přívrat: pramenná slatina Na volavkách s přilehlým okrajem lesa v údolí Za horama při potoce napájejícím Dolní rybník pod Malým Přívratem, 500 m JZ od pohostinství Na Presích, 49°55'31" N, 16°23'08" E
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'31.00''N, 16°23'8.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1994-06-07
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 7. 6. 1994, 21. 9. 1996 a 14. 8. 1997
ID: 13854621

6065a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /46/ Okraj lesa za rybníkem v Dolní Čermné
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1975
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Kovář P. (1978): Příspěvek k floristickému výzkumu Českomoravského mezihoří s geobotanickými poznámkami. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 1-15.
projekt: FLDOK
ID: 9236862

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 116. Dolní Čermná: hráze Čermenského a Mysliveckého rybníka, olšina, okolní mokřadní a luční porosty (49°58'31" N, 16°34'05" E) a luční i lesní porosty při cestě na Mariánskou horu (49°57'40" N, 16°35'23" E) 1 km J od obce
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'5.30''N, 16°34'44.00''E, ± 1200m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1997-06-16
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 16. 6. 1997 a 24. 7. 2001; na hranici kvadrantů 6065a a 6065b
ID: 13854617

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Čermná, Čermenský rybník v obci
souřadnice: 49°58'34.54''N, 16°34'12.92''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1989-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11201898

6065c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lanškrounsko: břeh rybníka Pšenkův u Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'40.87''N, 16°34'24.38''E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-07-11
nálezce: J. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846786

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 3. Rybník Pšenkův, SZ od Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 39,5, 36,5 a 39,0 říč.km
ID: 9024828

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 1. Rybník Olšový u Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 51,5 říč.km
ID: 9024932

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 5. Les S rybníka Pšenkův, SZ od Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 27,2 říč.km
ID: 9025162

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 15. Olšiny 0,5 km SZ Rudoltic
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 22,5, 24,0 a 23,8 říč.km
ID: 9025398

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 16. U rybníčka 1,5 km SZ Rudoltic
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 119,6 říč.km
ID: 9025410

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lanškrounská kotlina: u potoka 2 km SZ od Rudoltic
souřadnice: 49°54'50.00''N, 16°32'10.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-20
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2010985

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lanškrounská kotlina: rybník Pšenkův
souřadnice: 49°55'40.00''N, 16°34'25.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-06-29
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006110

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lanškrounská kotlina: břeh rybníka Pšenkův
souřadnice: 49°55'40.00''N, 16°34'30.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-06-29
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006267

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lanškrounská kotlina: rybník Pšenkův
souřadnice: 49°55'40.00''N, 16°34'25.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-06-29
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006324

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lanškrounská kotlina: pod hrází rybníka Pšenkův u Lanškrouna
souřadnice: 49°55'35.00''N, 16°34'30.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-07-05
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006757

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0019_143219_45_T1.5
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'9.05''N, 16°34'20.60''E, ± 137m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jaroslav Jirásek. e0019: e0019. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3972252

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudoltice, Myslivecký rybník na potoce J středu obce
nejbližší obec: Rudoltice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'7.36''N, 16°33'14.76''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2006-06-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7050431

6065d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 51. U silnice Lanškroun-Rudoltice
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 23,8 a 22,5 říč.km
ID: 9025487

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lanškrounská kotlina, mokřina u silnice Lanškroun - Rudoltice
souřadnice: 49°54'4.00''N, 16°35'25.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-09
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1533361

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudoltice, při silnici od Rudoltic do Lanškrouna
souřadnice: 49°54'8.81''N, 16°35'35.76''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1983-08-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11146503

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lanškroun, při silnici do Rudoltic
souřadnice: 49°54'3.45''N, 16°35'27.53''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1983-08-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11203371

6066b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0176_144112_248_M1.7
nejbližší obec: Štíty-město, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'37.37''N, 16°47'3.98''E, ± 408m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010020

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0176_144112_268_L2.2B
nejbližší obec: Štíty-město, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'11.28''N, 16°44'56.98''E, ± 117m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010093

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0176_144112_204_M1.7
nejbližší obec: Březenský Dvůr, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'42.24''N, 16°46'44.22''E, ± 71m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010120

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0176_144113_304_L1
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'51.41''N, 16°48'16.63''E, ± 79m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010666

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0176_144113_307_M1.1
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'57.82''N, 16°48'10.26''E, ± 63m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010683

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0176_144113_318_L2.2B
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'12.78''N, 16°49'36.77''E, ± 103m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010709

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0176_144113_305_M1.1
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'55.22''N, 16°48'15.41''E, ± 79m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010671

6067a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: mokré louky v nivě řeky Moravy 0,5–0,7 km Z od železniční zastávky
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783424

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohutice, westlich von der Gemeinde Bohutín
souřadnice: 49°57'6.90''N, 16°52'22.50''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1966-06-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia, Praha, 49: 135-160.
projekt: ČNFD
ID: 1821798

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohutín
datum: 1982-07
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552699

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohutín nad Moravou; podmáčená olšina v nivě Moravy
souřadnice: 49°57'3.07''N, 16°52'11.32''E, ± 53m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-07-15
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12670054

6067b

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Hermesdorf bei M. Schönberg [= Temenice u Šumperka]
nejbližší obec: Dolní Temenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'39.68''N, 16°57'20.81''E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-06-27
nálezce: Josef Lukas
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846754

6067c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.3.sním.1-3. Am Nordrand des Grabens Hornomoravský úval, westlich von der Gemeinde Bohutín (an der Kreuzung der Hauptstrasse zur Gemeinde)
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'0.00''N, 16°52'13.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1966-06-10
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917402

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohutín,ter. deprese po levé straně želez. trati Bohutín-Bludov-zastávka.Asi 1,5km JV od obce.
souřadnice: 49°56'49.00''N, 16°53'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1998-06-09
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2871795

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Klášterec
souřadnice: 49°56'55.72''N, 16°52'14.83''E, ± 150m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-07-15
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12670285

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Klášterec; dosti podmáčená olšina
souřadnice: 49°56'55.72''N, 16°52'14.83''E, ± 150m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-07-15
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12669244

6069b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 289. Stará Ves: Růžová - louky, pastviny a olšiny u potoka 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'58.00''N, 17°15'25.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469327

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lučinka Hájek - jih
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'31.41''N, 17°19'43.38''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010
nálezce: Lukáš Merta
pramen: Merta Lukáš. Zhodnocení efektivity revitalizačních opatření ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7006442

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Růžová 2245
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'54.59''N, 17°15'25.71''E, ± 645m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1978
nálezce: Hana Janáčková
pramen: Janáčková Hana. Zpráva o výsledcích botanického průzkumu území navržené SPR Růžová v letech 1978-1979. 1980.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1979
ID: 6902499

6069c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skály: přírodní rezervace Skalské rašeliniště, centrální bezlesá plocha ve východní části lokality
nejbližší obec: Skály, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'4.78''N, 17°12'39.53''E, ± 90m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009-07-21
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2009) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13329708

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Skalské rašeliniště 393
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'8.07''N, 17°12'33.37''E, ± 706m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008
nálezce: Milan Žárník; Martin Dančák
pramen: Plášek Vítězslav, Dančák Martin, Žárník Milan, Stanovský Jiří. Inventarizační průzkumy PR Skalské rašeliniště. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6944462

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stříbrné Hory; Prameništní, silně podmáčená olšina.
souřadnice: 49°55'49.63''N, 17°13'13.54''E, ± 321m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-15
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12549339

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skály u Rýmařova; Potoční a prameništní olšina. V okrajích náletové dřeviny.
souřadnice: 49°55'3.39''N, 17°13'2.51''E, ± 264m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-15
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12549498

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skály u Rýmařova; Potoční a prameništní olšina. V okrajích náletové dřeviny. Lokálně rašelinění.
souřadnice: 49°55'7.31''N, 17°12'42.16''E, ± 174m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-15
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12549576

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stříbrné Hory; Porostní světliny v olšině s vysokobylinnou vegetací.
souřadnice: 49°55'46.82''N, 17°13'26.83''E, ± 154m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-15
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12549877

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stříbrné Hory; Rozsáhlejší porosty při J okraji segmentu, jinak jen jednotlivé polykormony v porostech L2.2.
souřadnice: 49°55'49.63''N, 17°13'13.54''E, ± 321m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-15
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12549351

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skály u Rýmařova; Potoční a prameništní olšina. V okrajích náletové dřeviny.
souřadnice: 49°54'54.61''N, 17°13'15.21''E, ± 99m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-15
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12549538

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skály u Rýmařova; Porosty náletového charakteru na bývalých mokřadních a rašelinných loukách.
souřadnice: 49°55'13.86''N, 17°12'15.70''E, ± 320m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-15
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12549664

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skály u Rýmařova; Rozvolněné porosty vrb, zvolna přerůstané březovým lesem.
souřadnice: 49°55'13.86''N, 17°12'15.70''E, ± 320m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-15
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12549700

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stříbrné Hory; Porosty obklopeny lesem.
souřadnice: 49°55'48.53''N, 17°12'56.33''E, ± 17m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-15
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12549919

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skály u Rýmařova; Olšina na dně široké, mělké sníženiny.
souřadnice: 49°55'7.73''N, 17°12'15.39''E, ± 172m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-16
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12550506

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skály u Rýmařova; Porosty náletového charakteru na bývalých mokřadních a rašelinných loukách.
souřadnice: 49°55'9.56''N, 17°12'30.68''E, ± 188m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-16
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12550687

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dobřečov; Rybníček lemovaný prosty M.1.
souřadnice: 49°55'2.23''N, 17°11'14.53''E, ± 29m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-16
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12550787

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stříbrné Hory; Prameništní, silně podmáčená olšina.
souřadnice: 49°55'46.82''N, 17°13'26.83''E, ± 154m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-15
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12549851

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skály u Rýmařova; Olšina na dně široké, mělké sníženiny.
souřadnice: 49°55'15.20''N, 17°12'25.77''E, ± 70m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-16
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12550345

6069d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0120js_144220_12_T1.5
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'13.16''N, 17°17'55.54''E, ± 438m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-10
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0120js: m0120js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4021325

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rýmařov; Degradovaný mokřad v mělké sníženině obklopené poli.
souřadnice: 49°55'28.20''N, 17°15'47.75''E, ± 97m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12550070

6070a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'37.78''N, 17°20'0.90''E, ± 1268m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezce: Vítězslav Plášek
pramen: Vítězslav Plášek. Botanický inventarizační průzkum PR Niva Moravice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6624938

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.37''N, 17°20'1.49''E, ± 1263m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6357843

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.37''N, 17°20'1.49''E, ± 1263m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983
nálezce: Věra Kavalcová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6491432

6070b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bruntál, areál rybníčků a líhně při JV okraji města, proti ČOV, 2,3 km J železniční stanice
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'21.45''N, 17°28'17.35''E, ± 170m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-08-27
nálezce: Kateřina Šumberová; Svatava Kubešová
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MO ČRS Bruntál
ID: 13181940

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nízký Jeseník- okres Bruntál: Mokré louky podél Vodárenského potoka Z od Bruntálu
datum: 1987-08-16
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8588119

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nízký Jeseník- okres Bruntál: Mokré louky při potoku ústícím do Černého potoka jižně od Bruntálu
datum: 1987-08-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8587831

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nízký Jesenik-okres Bruntál: Mokré i suché louky při Důlním potoku s jeho přítoky Z od Moravského Kočova
datum: 1987-07
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8588185

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Území Jesenického podhůří: Bruntál, louky při potoku JV od železnice J od města
datum: 1983-09-18
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8587639

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bruntál-město_2650010
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'8.76''N, 17°27'43.13''E, ± 61m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-28
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5321225

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bruntál-město_2650012
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'2.64''N, 17°27'36.22''E, ± 332m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-28
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5321248

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bruntál-město_2650106
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'15.10''N, 17°28'0.23''E, ± 113m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-04
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5322070

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bruntál-město_2650012
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'2.64''N, 17°27'36.22''E, ± 332m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-28
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5321244

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bruntál-město_2650004
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'47.95''N, 17°27'2.12''E, ± 53m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-28
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5321186

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bruntál-město_2650009
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'7.86''N, 17°27'21.82''E, ± 30m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-28
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5321220

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bruntál-město_2650105
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'14.48''N, 17°28'1.16''E, ± 83m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-04
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5322068

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0235_153107_140_T1.6
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'57.54''N, 17°26'16.19''E, ± 232m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066698

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0275_153112_48_M1.7
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'48.35''N, 17°27'2.05''E, ± 65m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067589

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0275_153113_7_M1.7
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'14.38''N, 17°28'1.20''E, ± 127m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067608

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0235_153107_139_L2.2B
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'53.80''N, 17°26'0.02''E, ± 124m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066701

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0275_153112_52_T1.6
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'6.42''N, 17°27'34.34''E, ± 709m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067585

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0131_153107_7_M1.7
nejbližší obec: Staré Město u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'30.88''N, 17°25'57.36''E, ± 90m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0131: t0131. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4066643

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0131_153107_1_T1.5
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'27.38''N, 17°26'13.92''E, ± 136m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0131: t0131. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4066651

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0131_153107_15_T1.6
nejbližší obec: Staré Město u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'30.70''N, 17°25'43.18''E, ± 184m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0131: t0131. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4066641

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bruntál Lok26 rákosiny
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'5.40''N, 17°27'32.51''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008
nálezce: Radim Kočvara; Leo Bureš
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Silnice 1/45 Bruntál - východní obchvat, biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7021508

6070c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břidličná: Z okraj obce, hráz Břidličného ryb.
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'54.80''N, 17°21'47.40''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-17
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13171502

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0074_153111_35_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Václavov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'50.10''N, 17°22'24.89''E, ± 132m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0074: t0074. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4067518

6070d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 519. Tylov: louka při Lomnickém potoku 1 km S obce
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'23.00''N, 17°25'52.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477013

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 311. Karlovec: při silnice v obci
nejbližší obec: Karlovec, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'31.00''N, 17°29'48.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470218

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Území Nízkého Jeseníku - okres Bruntál: Mokré a suché louky při silnici z Valšova do Bruntálu - svahové i planární.
datum: 1987-06-21
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589221

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mezina_2650206
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'43.55''N, 17°28'16.03''E, ± 34m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-02
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5322742

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mezina_2650205
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'44.48''N, 17°28'20.35''E, ± 18m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-02
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5322736

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mezina_2650184
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'58.40''N, 17°28'27.55''E, ± 63m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-02
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5322583

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tylov; expanze Urt dio, Rub idae, na části vysazen sm
souřadnice: 49°54'55.23''N, 17°26'42.84''E, ± 207m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2013-09-28
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2285 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11781549

6071b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Silesia, opp. Horní Benešov: in preto uliginosa, occid.
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'14.18''N, 17°34'58.05''E, ± 2000m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-07-30
nálezce: J. Duda; F. Krkavec
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905244

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 313. Horní Životice: údolí potoka Z až J od Kamenného vrchu (518 m) JZ obce
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'22.00''N, 17°38'10.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470250

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 120./D/ Horní Benešov: louky mezi silnicí do Sosnové a vrchem Benešov (585 m)
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'33.00''N, 17°37'5.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461717

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 120./Č/ Horní Benešov: louky mezi silnicí do Sosnova a vrchem Benešov (585 m)
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'33.00''N, 17°37'5.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461625

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Benešov, olšina na soutoku melior. struh 1,2km Z od kaple u Kamenného vrchu
souřadnice: 49°57'29.50''N, 17°37'37.80''E, ± 20m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099988

6074b

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Silesia, Opava: v bažině u Bělského mlýna poblíž Bělé severně od Dol. Benešova
nejbližší obec: Bělá, okres Opava
souřadnice: 49°58'0.50''N, 18°9'50.31''E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-06-19
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904295

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Závada, Panský les. Řídká olšina vedle polní cesty 1,2km SZ od zříceniny nedaleko obce
souřadnice: 49°57'33.60''N, 18°8'52.30''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099482

6074c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zábřeh u Hlučína_470209
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'3.65''N, 18°4'17.00''E, ± 82m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2006-09-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0047. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5092501

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kravaře ve Slezsku_470108
nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°55'21.72''N, 18°3'14.72''E, ± 38m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2006-09-02
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0047. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5091938

6075a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vojtův rybník
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'0.00''N, 18°10'0.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Mgr. Radim Kočvara, Mgr Zuzana Dočkalová. Vojtův rybník a tůně v K.U.Píšť biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7045146

6141d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0218_113410_46_M1.7
nejbližší obec: Ctiboř u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'38.75''N, 12°37'37.60''E, ± 198m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0218: k0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3580904

6142a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0114sl_114122_108_M1.1
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'51.14''N, 12°43'30.25''E, ± 105m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002
nálezce: Veronika Mikitová
pramen: Veronika Mikitová. k0114sl: k0114sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3594692

6142b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0215_114123_918_T1.6
nejbližší obec: Michalovy Hory, okres Tachov
souřadnice: 49°53'52.40''N, 12°47'29.62''E, ± 90m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3597651

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0215_114123_864_M1.7
nejbližší obec: Boněnov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'53.95''N, 12°47'32.96''E, ± 37m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3597461

6142c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0229_114306_44_M1.7
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'32.56''N, 12°40'13.73''E, ± 145m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3617845

6145b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0210_114405_11_L1
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'40.54''N, 13°16'30.32''E, ± 14m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. k0210: k0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3624558

6148b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 226. Křivoklátsko: Františkovský rybník (300 m ZSZ od hráze Podzbirožského rybníka)
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005419

6148c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 174. Kařez: Hořejší Kařezský rybník, břeh u hráze
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835410

6148d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 177. Kařízek, Kařez: přírodní památka Kařezské rybníky, Dolejší Kařezský rybník, Hořejší Kařezský rybník, Němec, litorály rybníků, břehové porosty, louky v těsném kontaktu
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835411

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h5. Kařízek: břeh Bechyňského rybníka 1,5 km jihozápadně od obce, PP Kařezské rybníky, na hrázi rybníka s duby
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8845907

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0087_123412_19_K1
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'16.60''N, 13°46'49.58''E, ± 73m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0087: p0087. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3734705

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0087_123412_31_K1
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'3.96''N, 13°46'45.98''E, ± 36m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0087: p0087. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3734713

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0087_123412_15_K1
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'10.87''N, 13°46'50.74''E, ± 123m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0087: p0087. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3734699

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kařízek; lado s tužebníkem kolem příkopu
souřadnice: 49°48'9.19''N, 13°46'49.52''E, ± 44m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-17
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12750883

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kařízek; louka s dom. bezkolencem, soliterní olše, od rybníka rákos a třtina šedavá
souřadnice: 49°48'18.73''N, 13°46'19.66''E, ± 83m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12752756

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kařízek; ostřicové porosty podél břehu rybníka, skupinky rákosu a orobince
souřadnice: 49°48'23.61''N, 13°46'21.09''E, ± 90m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12752823

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kařízek; souvislý porost Carex canescens
souřadnice: 49°48'20.38''N, 13°46'17.77''E, ± 57m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12753041

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kařízek; lado s tužebníkem a třtinou šedavou
souřadnice: 49°48'19.54''N, 13°46'15.43''E, ± 61m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12753120

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kařez; dřevinami zarostlá ruderální plocha, u silnice řada topolů
souřadnice: 49°48'45.68''N, 13°46'54.46''E, ± 142m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-29
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12752463

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kařez; vrbový porost podél břehu rybníka
souřadnice: 49°48'42.80''N, 13°46'41.62''E, ± 133m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-29
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12753185

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kařez; plošky se zblochanem a orobincem podél břehu rybníka
souřadnice: 49°48'44.91''N, 13°46'53.27''E, ± 173m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-29
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12753226

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Cekov; duby podél břehu rybníka, místy olše, valy zeminy, vzácně tůně
souřadnice: 49°49'3.61''N, 13°45'10.60''E, ± 355m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-15
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12751091

6150d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dobříš, Voznice, 5 D7
souřadnice: 49°49'56.00''N, 14°9'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1956-09-13
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 163906

6151a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dobříš, Velký Chlumec, 27 B2
souřadnice: 49°51'31.00''N, 14°11'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1957-09-20
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 163593

6151c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: distr. Příbram: v litorálu na SZ pobřeží malého rybníčka (1. v kaskádě Tušimského potoka) ca 0,5 km S kóty 413 (Král. stolice) ca 1 km J obce Voznice
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'25.89''N, 14°12'47.64''E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-06-20
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896529

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.24.sním.447.lok.3. Horní rybník
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'26.00''N, 14°12'48.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-02
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Současnost, ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8029717

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Voznice, Horní rybník
souřadnice: 49°48'26.00''N, 14°12'48.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-02
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1083618

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dobříš, Mníšek, 16 D6
souřadnice: 49°50'54.00''N, 14°10'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1957-09-13
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 163818

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0094_124309_259_M1.7
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'26.75''N, 14°12'46.12''E, ± 85m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0094: a0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3770511

6152a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /89/ Chlomek: řeka Sázava 3-1 říč. km
nejbližší obec: Chlomek, okres Praha-západ
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9006531

6153a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Na vlhké lesní louce na S od Prosečnice J od kóty 481
nejbližší obec: Prosečnice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'14.00''N, 14°31'49.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: s. d.
pramen: Lhotská M. (1968): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví II.. - Preslia 40: 319-325.
projekt: FLDOK
ID: 7876046

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: střední Čechy, polesí Těptín, porost 1141
souřadnice: 49°53'30.00''N, 14°33'55.00''E, ± 100m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.
projekt: ČNFD
ID: 2665757

6153b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0297_124225_85_M1.7
nejbližší obec: Babice u Řehenic, okres Benešov
souřadnice: 49°52'53.51''N, 14°37'17.90''E, ± 137m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3765812

6153c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0347_124409_136_M1.7
nejbližší obec: Chářovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'10.99''N, 14°33'17.17''E, ± 62m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782123

6156a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 391. Ostašov u Uhlířských Janovic: vypuštěný rybník na J okraji osady
nejbližší obec: Ostašov u Uhl. Janov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'12.30''N, 15°1'44.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149066

6156b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 427. Krasovice: rybníček J u osady
nejbližší obec: Krsovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'11.50''N, 15°8'52.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149973

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krsovice: (6km JV od Uhlířské Janovice), rybník J u Krsovic a rybník Bezděkov Z u Vernýřova. Rybník a obnaž. dno, louky.
datum: 1978-07-08
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598442

6156d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0448_133403_140_L2.2B
nejbližší obec: Kamenná Lhota u Čestína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'49.06''N, 15°7'34.00''E, ± 35m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zdeněk Janovský
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3855658

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0224_133408_62_M1.7
nejbližší obec: Vernýřov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'32.21''N, 15°9'12.31''E, ± 41m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-06
nálezce: Vladimír Tlustý
pramen: Jiří Krechler. a0224: a0224. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3857809

6157a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zdeslavice u Chlístovic
souřadnice: 49°51'18.00''N, 15°10'55.11''E, ± 94m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11756020

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zdeslavice u Chlístovic; Odvodňovací koryto téměř bez vody, většina bahnitá s vyvinutou vegetací M1.3, malé pokryvnosti.
souřadnice: 49°51'19.54''N, 15°10'53.70''E, ± 28m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 11756627

6157c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zbraslavice u Kutné Hory
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'59.94''N, 15°10'40.62''E, ± 2000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1914
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846938

6157d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0141_134306_9_M1.7
nejbližší obec: Hološiny, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'42.10''N, 15°19'36.66''E, ± 55m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3873774

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0146_133410_153_M1.7
nejbližší obec: Hološiny, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'41.88''N, 15°19'33.89''E, ± 35m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0146: e0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3858900

6158c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0141_134301_186_T1.6
nejbližší obec: Březí u Šebestěnic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'43.55''N, 15°21'53.10''E, ± 75m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3871205

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0141_134306_122_M1.7
nejbližší obec: Zbýšov v Čechách, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'51.08''N, 15°21'24.37''E, ± 91m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3873718

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0141_134306_95_M1.7
nejbližší obec: Březí u Šebestěnic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'31.02''N, 15°22'21.43''E, ± 53m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3873942

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0141_134306_98_T1.6
nejbližší obec: Zbudovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'35.59''N, 15°22'33.78''E, ± 34m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3873954

6159a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0070zh_134304_50_K1
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'24.67''N, 15°32'34.84''E, ± 121m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3871977

6159c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0070zh_134309_154_L5.4
nejbližší obec: Spačice, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'9.30''N, 15°34'48.43''E, ± 354m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3874623

6159d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Malejov, rybník Hluboš Z obce
souřadnice: 49°49'57.82''N, 15°35'5.27''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1989-08-01
nálezce: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13117652

6160a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zbyhněvice
nejbližší obec: Zbyhněvice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'26.49''N, 15°42'4.82''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007
nálezce: Šárka Malátková
pramen: Malátková Šárka et Horník Jan. Výsledky botan. IP na Chrudimsku a Havlíčkobrodsku v letech 2005-2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6856511

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hrbokov
souřadnice: 49°52'32.29''N, 15°41'24.62''E, ± 73m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-05-24
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10618188

6160b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Chrudim, Slavická obora: břeh rybníka Starý, ca 2 km SSV od obce Slavice
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'38.73''N, 15°47'16.32''E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985-10-19
nálezce: L. Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896507

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: okr. Chrudim, Slavická obora: břeh Starého rybníka asi 4 km S obce Nasavrky
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'38.73''N, 15°47'16.32''E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-07-04
nálezce: L. Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896508

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPL 67. Slavické rybníky: dva rybníky s velmi pěknou pobřežní vegetaci, zbytky vlhkýxh luk a podmáčených doubrav, 1km V Šiškovic u Slatiňan.
nejbližší obec: Šiškovice u Slatiňan, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'39.00''N, 15°47'1.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-29
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355387

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPL 64b. Hluboký: rybníky s dobře zachovalými rákosinami a dalšími vlhkomilnými společenstvy V od Libáně u Nasavrk, JV hráze Pařezného rybníka.
nejbližší obec: Libáň u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'45.00''N, 15°49'56.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-27
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355111

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPL 65. Záhajský rybník: lesní rybníky s přirozenou zonaci mokřadů s rákosinami, zbytek jedlových doubrav mei nimi, 1,5km S od Libáně u Nasavrk.
nejbližší obec: Libáň u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.00''N, 15°49'27.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-27
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355233

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPL 63a. Kochánovické rybníky: soustava 4.rybníků s litorálními ekosystémi, mokřadními loukami, vlhkomilnými křovinami a dubohabřinou na skalnatém svahu, 1km Z od Kochánovic u Slatiňan.
nejbližší obec: Kochánovice u Slatin, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'60.00''N, 15°46'59.00''E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-22
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354958

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: K.56. Rybníky Boušovka, Brožek, Starý a Nový ve Slavické oboře /u obce Slavice/
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9079447

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: K.26. Libáň: rybník Zaháj S obce (Neuhäuslovi R.a Z.1973, Černohous 1978, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Libáň, okres Jičín
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9078631

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: K.27. Libáň: rybník Hluboký V obce (Černohous 1978, Řepka 1990, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Libáň, okres Jičín
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9078703

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: K.40. Práčovský rybník ve Slavické oboře (Faltys et Černohous 1989, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9079216

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Brožek ve Slavické oboře, /V obce Šiškovice, pozn.Tomšovicová, 2.5.2005/
nejbližší obec: Šiškovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'43.00''N, 15°46'51.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001
pramen: Rusňák J. (2002): Botanický průzkum vybraných rybníků v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 253-272.
projekt: FLDOK
ID: 9791641

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Nový ve Slavické oboře, mladé březiny /ryb. se nachází JZ obce Trpíšov, pozn.Tomšovicová, 2.5.2005/
nejbližší obec: Trpíšov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'51.00''N, 15°47'6.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001
pramen: Rusňák J. (2002): Botanický průzkum vybraných rybníků v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 253-272.
projekt: FLDOK
ID: 9791564

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 9,snímek 10/ Rybník Zaháj u Výsonína
nejbližší obec: Výsonín, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'55.00''N, 15°49'31.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-31
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411576

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 1,snímek 4/ Rybník Nový ve Slavické oboře
nejbližší obec: Slavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'51.00''N, 15°47'30.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-11
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9409974

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 4,snímek 4/ Rybník Brožek ve Slavické oboře
nejbližší obec: Slavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'44.00''N, 15°46'54.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-26
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9410587

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 8,snímek 4/ Rybník Boušovka ve Slavické oboře
nejbližší obec: Slavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'36.00''N, 15°47'27.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-11
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411361

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 9,snímek 9/ Rybník Boušovka ve Slavické oboře
nejbližší obec: Slavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'36.00''N, 15°47'27.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-11
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411562

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 8,snímek 2/ Rybník Nový u Libáně
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.00''N, 15°49'25.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-17
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411337

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 9,snímek 8/ Rybník Nový u Libáně
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.00''N, 15°49'25.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-17
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411552

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Železné hory, rybník Zaháj u Výsonína
souřadnice: 49°52'25.00''N, 15°49'25.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-31
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2136557

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Železné hory, rybník Brožek ve Slavické oboře
souřadnice: 49°52'45.00''N, 15°46'55.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-26
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135562

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Železné hory, rybník Boušovka ve Slavické oboře
souřadnice: 49°52'35.00''N, 15°47'25.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-11
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2136550

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Železné hory, rybník Nový ve Slavické oboře
souřadnice: 49°52'55.00''N, 15°47'5.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-11
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135030

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Železné hory, rybník Boušovka ve Slavické oboře
souřadnice: 49°52'35.00''N, 15°47'25.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-11
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2136036

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Licibořice_9590457
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'47.64''N, 15°46'55.06''E, ± 55m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-15
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6000593

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Licibořice_9590052
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'55.92''N, 15°47'13.52''E, ± 14m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-16
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5995336

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Licibořice_9590024
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'47.14''N, 15°46'46.88''E, ± 24m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-15
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5995070

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Licibořice_9590463
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'52.14''N, 15°46'56.03''E, ± 28m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-15
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6000717

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Licibořice_9590254
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'37.88''N, 15°47'15.86''E, ± 93m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-16
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5998165

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Licibořice_9590255
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'38.57''N, 15°47'11.87''E, ± 62m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-16
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5998198

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Licibořice_9590462
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'35.98''N, 15°47'27.92''E, ± 60m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-16
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6000703

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Licibořice_9590079
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'7.33''N, 15°46'43.57''E, ± 108m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-17
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5995655

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Licibořice_9590420
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'17.47''N, 15°48'26.82''E, ± 39m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-10-29
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6000290

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Licibořice_9590035
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'50.02''N, 15°47'5.53''E, ± 39m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-15
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5995183

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Licibořice_9590055
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'54.37''N, 15°46'50.09''E, ± 33m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-15
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5995386

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Licibořice_9590456
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'45.70''N, 15°46'53.33''E, ± 121m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-15
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6000574

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Trpišov, rybník Boušovka ve Slavické oboře J obce
souřadnice: 49°52'36.02''N, 15°47'27.21''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2014-07-21
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12033558

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Libáň, Zahájský rybník S obce
souřadnice: 49°52'20.23''N, 15°49'41.39''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-07
nálezce: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13117275

6160c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPL 26. Trdliště: vlhké louky, olšiny, rybník, střídavě zaplavované mokřady, 1,5km J od Proseče u Seče, horní konec přehrady.
nejbližší obec: Proseč u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'40.00''N, 15°40'26.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-08
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352677

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Q.39. Klokočov: "Trdliště" okolí rybníčku 1 km S obce
nejbližší obec: Klokočov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9086619

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Proseč u Seče
souřadnice: 49°48'40.44''N, 15°40'37.73''E, ± 83m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-06-06
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10667419

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Prosíčka u Seče
souřadnice: 49°49'1.50''N, 15°42'26.12''E, ± 129m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-09-15
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10459087

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Prosíčka u Seče
souřadnice: 49°48'33.33''N, 15°42'35.69''E, ± 64m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-09-13
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10455471

6160d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 37. Rohozná: mezofilní květnaté louky až mokré rašelinné louky v rezervaci Hubský 300 m SSV až 500 m V od S okraje obce
souřadnice: 49°48'40.00''N, 15°49'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 579-590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-20
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13743837

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 39. Rohozná: rybník Hubský a ostřicové porosty na jeho okraji 380–500 m V od obce
souřadnice: 49°48'32.00''N, 15°49'22.00''E, ± 70m
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-20
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13743838

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 32. Rohozná: vlhké až mokré rašelinné louky v rezervaci Strádovka na severním a severovýchodním břehu Rohozenského velkého rybníka 350–700 m SZ od obce
souřadnice: 49°48'36.00''N, 15°48'30.00''E, ± 60m
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-20
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13743836

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: (NRR2)Tab.2. PR Nový rybník u Rohozné: lokalita se nachází v k.ú. Rohozná u Trhové Kamenice (okr.Chrudim). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou uved.v tab.1. str.14) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)
nejbližší obec: Rohozná u Trh.Kameni, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'13.00''N, 15°49'12.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007
nálezce: Štechová; Štech
pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 8229309

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: (NRR1)Tab.2. PR Nový rybník u Rohozné: lokalita se nachází v k.ú. Rohozná u Trhové Kamenice (okr.Chrudim). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou uved.v tab.1. str.14) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)
nejbližší obec: Rohozná u Trh.Kameni, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'13.00''N, 15°49'11.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007
nálezce: Štech; Štechová
pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 8229286

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: (S)Tab.2. PR Strádovka: lokalita se nachází v k.ú. Rohozná u Trhové Kamenice (okr. Chrudim). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou uved.v tab.1. str.15) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)
nejbližší obec: Rohozná u Trh.Kameni, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'34.00''N, 15°48'12.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007
nálezce: Štechová; Štech
pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 8229476

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPL 60. U Nového rybníka: ekosystémy lužních olšin, několik typů vlhkých a slatinných luk, litorální společenstva u rybníka v údolí Rohozenského potoka, 1km JJV Rohozné u Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Rohozná u Trh. Kamen, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'6.00''N, 15°49'5.00''E
nadmořská výška: 540-570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-07-20
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354796

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPL 30. Kvítek: vlhké louky a lužní olšiny v údolí Kvíteckého potoka, 500m SV Nové Vsi u Nasavrk.
nejbližší obec: Nová Ves u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'43.00''N, 15°49'21.00''E
nadmořská výška: 490-530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-28
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8353035

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: R.60. Rohozná: rybník Hubský a Nový
nejbližší obec: Rohozná
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9088277

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: R.64. Nová Ves: louky a olšiny 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9088346

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: R.12. Nová Ves (Zitko 1887, Hadač J 1960, Hadač E. 1942, Neuhäuslovi R. a Z.1972, Faltys 1983, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9087360

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: R.59. Rohozná: podél potoka J Nového rybníka J obce (Faltys 1990, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Rohozná
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9087984

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: R.22. Rohozná: louka Strádovka nad Velkým Rohozenským rybníkem Z obce (Neuhäusl 1951, Černohous 1978, Faltys 1984, Faltysová 1988, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Rohozná
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9087565

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velký rybník u Rohozné (průzkum prováděn i dále od rybníka), /Z obce Rohozná, SZ Trh. Kamenice, pozn. Tomšovicová, 3.5.2005/
nejbližší obec: Rohozná u Trh.Kameni, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'20.00''N, 15°48'21.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2001
pramen: Rusňák J. (2002): Botanický průzkum vybraných rybníků v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 253-272.
projekt: FLDOK
ID: 9791852

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Hubský /V obce Rohozná, S Trh. Kamenice, pozn. Tomšovicová, 3. 5.2005/
nejbližší obec: Rohozná u Trh.Kameni, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'25.00''N, 15°49'21.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2001
pramen: Rusňák J. (2002): Botanický průzkum vybraných rybníků v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 253-272.
projekt: FLDOK
ID: 9791516

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 18,snímek 19/ Rybník Velký u Rohozné
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'22.00''N, 15°48'16.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-16
pramen: Jirásek J. (1998): Stepní, skalní a ruderální rostlinná společenstva Železných hor. - Železné hory 7: 28-39.
projekt: FLDOK
ID: 9413820

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 9,snímek 13/ Rybník Nový u Rohozné
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'11.00''N, 15°49'8.00''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-07-20
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411612

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 13,snímek 13/ Rybník Hubský u Rohozné
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'24.00''N, 15°49'18.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-07-20
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9412814

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 13,snímek 15/ Rybník Nový u Rohozné
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'9.00''N, 15°49'6.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-07-20
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9412868

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 8,snímek 5/ Rybník Hubský u Rohozné
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'24.00''N, 15°49'18.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-13
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411372

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 9,snímek 11/ Rybník Nový u Rohozné
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'11.00''N, 15°49'8.00''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-13
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411587

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 2,snímek 19/ Velký rybník u Rohozné
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'22.00''N, 15°48'17.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-24
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9410291

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 10,snímek 18/ Rybník Nový u Rohozné
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'8.00''N, 15°49'7.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-13
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411860

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 10,snímek 26/ SV břeh Velkého rybníka u Rohozné
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'28.00''N, 15°48'25.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-24
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411979

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 10,snímek 17/ Velký rybník u Rohozné
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'20.00''N, 15°48'14.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-24
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411844

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 10,snímek 15/ Rybník Hubský u Rohozné
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'26.00''N, 15°49'21.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-13
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411818

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 13,snímek 14/ Rybník Nový u Rohozné
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'9.00''N, 15°49'6.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-13
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9412838

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 13,snímek 3/ Z břeh Velkého rybníka u Rohozné
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'22.00''N, 15°48'17.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-24
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9412672

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Železné hory, rybník Nový u Rohozné
souřadnice: 49°48'10.00''N, 15°49'5.00''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-12
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2136569

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Železné hory, rybník Hubský u Rohozně
souřadnice: 49°48'25.00''N, 15°49'20.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-13
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2136046

6161a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPL 64d. Hluboký: rybníky s dobře zachovalými rákosinami a dalšími vlhkomilnými společenstvy V od Libáně u Nasavrk, SV břeh Hlubokého rybníka nad rákosinami.
nejbližší obec: Libáň u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'46.00''N, 15°50'15.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-27
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355142

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 6,snímek 4/ Rybník Hluboký u Libáně
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'45.50''N, 15°50'11.20''E, ± 150m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-20
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9410979

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 9,snímek 14/ Rybník Hluboký u Libáně
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'45.50''N, 15°50'11.20''E, ± 150m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-20
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411622

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Železné hory, rybník Hluboký u Libáně
souřadnice: 49°51'45.00''N, 15°50'0.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-20
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135948

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Železné hory, rybník Hluboký u Libáně
souřadnice: 49°51'45.00''N, 15°50'10.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-20
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2136606

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Železné hory, rybník Nový u Libáně
souřadnice: 49°51'40.00''N, 15°50'25.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-17
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2136283

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0187zh_134223_714_M1.1
nejbližší obec: Lukavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'12.23''N, 15°50'16.69''E, ± 121m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3870030

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0105_134404_267_L1
nejbližší obec: Havlovice u Miřetic, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'9.61''N, 15°54'11.30''E, ± 55m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezce: Filip Kolář
pramen: Filip Kolář. e0105: e0105. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3881748

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hluboký
nejbližší obec: Podlíšťany, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'52.16''N, 15°50'9.58''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007
nálezce: Šárka Malátková
pramen: Malátková Šárka et Horník Jan. Výsledky botan. IP na Chrudimsku a Havlíčkobrodsku v letech 2005-2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6856512

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Libáň, rybník Pařezný
nejbližší obec: Ochoz u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'49.82''N, 15°49'53.91''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7075573

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Libáň, ryb. Hluboký, JZ břeh
nejbližší obec: Podlíšťany, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'39.86''N, 15°50'8.88''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7075912

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Smrček u Žumberku
souřadnice: 49°52'30.06''N, 15°52'44.27''E, ± 37m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-09-05
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2415 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: CF; M1.7
ID: 11037121

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žumberk
souřadnice: 49°52'53.74''N, 15°52'12.86''E, ± 251m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-10-07
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2415 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10486639

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žumberk
souřadnice: 49°52'8.74''N, 15°51'30.80''E, ± 63m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-10-14
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2415 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10489350

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Libáň, rybník Pařezný
souřadnice: 49°51'51.21''N, 15°49'55.63''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-07-01
nálezce: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13117085

6161c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ř.18. Vranov: lesní rybníčky Z od lesní silnice mezi obcí a Petrovem (Hadač E. 1941, Černohous 1989, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Vranov
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089061

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 13,snímek 10/ Horní rybník S Petrkova
nejbližší obec: Petrkov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'1.00''N, 15°50'31.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-09-02
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9412755

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 13,snímek 9/ Prostřední rybník S Petrkova
nejbližší obec: Petrkov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'2.00''N, 15°50'31.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-09-02
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9412744

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Železné hory, horní rybník v soustavě S od Petrkova
souřadnice: 49°48'10.00''N, 15°50'20.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-09-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135296

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Železné hory, rybník Nový u Libáně
souřadnice: 49°50'40.00''N, 15°50'20.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-17
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2136538

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Železné hory, prostřední rybník S Petrkova
souřadnice: 49°48'5.00''N, 15°50'30.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-09-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2137684

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Železné hory, horní rybník S Petrkova
souřadnice: 49°48'10.00''N, 15°50'20.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-09-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2137697

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vranov a Petrkov, Rváčovský les u Petrkova, lesní rybníčky Z od lesní silnice mezi obcemi
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'3.65''N, 15°50'32.99''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-06-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6974840

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Miřetice, Kovárenský rybník
nejbližší obec: Miřetice u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'42.30''N, 15°53'4.25''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6974805

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Miřetice, Kovárenský rybník
nejbližší obec: Miřetice u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'41.58''N, 15°53'4.19''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-08
nálezce: Lubomír Hrouda; Helena Faltysová
pramen: Lubomír Hrouda doc. CSc. a Helena Faltysová RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7080570

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rváčov u Hlinska
souřadnice: 49°48'5.42''N, 15°50'31.48''E, ± 78m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-09-23
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10470751

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Trhová Kamenice
souřadnice: 49°48'1.70''N, 15°50'8.90''E, ± 176m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-06-24
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10391793

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rváčov u Hlinska
souřadnice: 49°48'12.28''N, 15°50'19.85''E, ± 73m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-09-23
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10470770

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Švihov
souřadnice: 49°50'0.47''N, 15°51'23.84''E, ± 69m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-05-31
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10379297

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Včelákov
souřadnice: 49°48'26.70''N, 15°52'24.79''E, ± 62m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-08-13
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10421996

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Švihov, rybník JZ obce
souřadnice: 49°50'30.71''N, 15°51'36.49''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-07-01
nálezce: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13116931

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vranov, lesní rybníčky Z od lesní silnice mezi Vranovem a Petrkovem
souřadnice: 49°48'5.39''N, 15°50'30.46''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-07-01
nálezce: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13116746

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Miřetice, rybník Petráň
souřadnice: 49°50'53.74''N, 15°53'54.90''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-07-01
nálezce: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13116652

6161d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Skutečsko, u rybníka u trati mezi Pokřikovem a Oldřeticemi
nejbližší obec: Oldřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'20.62''N, 15°58'55.43''E, ± 100m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1941-07-14
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846882

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Holetín_9580352
nejbližší obec: Dolní Holetín, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'15.84''N, 15°55'10.74''E, ± 52m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-10-19
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5994264

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Holetín_9580161
nejbližší obec: Dolní Holetín, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'17.57''N, 15°55'10.63''E, ± 67m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-10-19
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5990993

6163b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Litomyšl, rybník Velký Košíř SZ města,
souřadnice: 49°52'56.35''N, 16°17'3.04''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12195579

6163d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0148_143310_44_K1
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'51.31''N, 16°19'9.16''E, ± 91m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976906

6164b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /47/ Okraj lesa nad Novým rybníkem u Třebovic
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1976
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Kovář P. (1978): Příspěvek k floristickému výzkumu Českomoravského mezihoří s geobotanickými poznámkami. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 1-15.
projekt: FLDOK
ID: 9236863

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 62. Česká Třebová: litorál rybníka u ústí Malínského potoka, lesní komplex „V Borku“ (zčásti zastavěn sídlištěm Borek – areálem sovětské okupační armády po roce 1968, na jižním okraji města), 49°52'57" N, 16°27'16" E
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'57.00''N, 16°27'16.00''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1994-06-06
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 6. 6. 1994 a 19. 8. 1995
ID: 13854623

6164c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Janov u Litomyšle
souřadnice: 49°50'3.94''N, 16°24'5.12''E, ± 43m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-09-09
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11056542

6164d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svitavsko, Břeh rybníka "Vidláku" u Opatova
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'53.10''N, 16°29'24.02''E, ± 500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1965-07-15
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896531

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: U rybníčku před železniční zastávkou Opatov, ve směru na Brno
nejbližší obec: Opatov
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1977-08-09
pramen: Kovář P. (1983): Příspěvek k fytogeografii Českomoravského mezihoří (s doplňky k flóře za léta 1977-1981). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9158727

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 27. Opatovec: silniční úsek od železniční zastávky v obci (49°48'52"N, 16°29'11"E) po nekosený pás mokřadních luk při západním břehu rybníka Sychrovec (49°48'23"N, 16°28'08"E)
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'37.50''N, 16°28'39.70''E, ± 850m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1996-06-23
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
ID: 13854618

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 34. Opatov: malá tůň s okolním travinným porostem Z od železniční trati spojená s rybníkem Vidlák, 49°49'01" N, 16°28'60" E
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'1.00''N, 16°28'60.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1996-07-25
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
ID: 13854619

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 66. Opatov: mokřadní louky s olšinou na potoce přitékajícím do Nového rybníka od západu, litorál při západním pobřeží nádrže, 1,5 km SZ od obce, 49°50'16" N, 16°29'04" E
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'16.00''N, 16°29'4.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1996-07-06
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
ID: 13854626

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 63. Semanín: jižní část litorálu Mušlového rybníka s přilehlou slatinou v pásu mezi lesními cípy při potoce, 700 m JJZ od křížení silnice s železniční tratí (u železniční zastávky Semanín), 49°50'29" N, 16°28'13" E
nejbližší obec: Třebovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'29.00''N, 16°28'13.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1994-06-07
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 7. 6. 1994 a 21. 9. 1996
ID: 13854624

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 35. Opatov: lesní rozježdděná plocha u cesty cca 400 m S od Černého rybníka a les mezi ní a rybníkem, včetně rybničního litorálu, 49°49'12" N, 16°28'30" E
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'12.00''N, 16°28'30.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1994-06-29
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 29. 6. 1994 a 25. 7. 1996
ID: 13854620

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143408_181_M1.7
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'15.97''N, 16°28'59.38''E, ± 227m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990075

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143408_198_M1.7
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'1.90''N, 16°29'11.80''E, ± 44m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990143

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143408_202_T1.6
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'0.13''N, 16°29'20.80''E, ± 38m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990160

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143412_72_T1.5
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'15.91''N, 16°27'28.26''E, ± 97m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992349

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143413_27_T1.6
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'34.81''N, 16°29'30.91''E, ± 54m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992634

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143408_180_T1.5
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'14.71''N, 16°28'57.47''E, ± 206m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990073

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143408_122_T1.5
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'34.10''N, 16°29'15.22''E, ± 144m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3989856

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143408_253_M1.1
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'51.48''N, 16°28'30.40''E, ± 93m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990310

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143407_188_T1.5
nejbližší obec: Mikuleč, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'40.18''N, 16°26'46.18''E, ± 51m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3989392

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143408_148_M1.7
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'16.08''N, 16°28'46.31''E, ± 40m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3989948

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143408_246_M1.1
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'0.62''N, 16°29'1.46''E, ± 52m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990266

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143408_255_M1.7
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'52.02''N, 16°28'29.71''E, ± 100m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990325

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143408_273_M1.7
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'0.82''N, 16°29'13.67''E, ± 48m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990821

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143408_197_L2.2A
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'56.35''N, 16°29'14.86''E, ± 150m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990140

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143408_200_M1.7
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'0.06''N, 16°29'18.31''E, ± 58m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990148

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143408_203_T1.6
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'6.00''N, 16°29'26.12''E, ± 37m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990167

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143408_244_L1
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'59.98''N, 16°28'55.63''E, ± 53m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990254

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143408_307_T1.6
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'41.11''N, 16°29'15.58''E, ± 132m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3990439

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143412_70_M1.7
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'15.05''N, 16°27'38.52''E, ± 151m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992341

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143413_31_T1.6
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'37.80''N, 16°29'12.73''E, ± 56m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992655

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov, Černý rybník, olšina nad rybníkem
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'0.10''N, 16°28'35.43''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1990-07-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7088189

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Starý Valdek, rybník Pařez
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'10.45''N, 16°27'55.29''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1990-07-12
nálezce: Helena Faltysová; Jaromír Sofron
pramen: Helena Faltysová RNDr. a Jaromír Sofron RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7088296

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov, Černý rybník, břeh
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'56.11''N, 16°28'33.74''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1990-07-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7088217

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov v Čechách
souřadnice: 49°48'56.99''N, 16°28'36.64''E, ± 176m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-06-06
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: litorál; V1G
ID: 10672671

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov v Čechách
souřadnice: 49°48'51.15''N, 16°28'30.08''E, ± 133m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-06-07
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10683958

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov v Čechách
souřadnice: 49°48'59.73''N, 16°28'55.50''E, ± 64m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-06-06
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10672663

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov v Čechách
souřadnice: 49°48'58.74''N, 16°28'44.80''E, ± 188m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-06-06
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10672733

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov v Čechách
souřadnice: 49°49'1.52''N, 16°28'50.37''E, ± 50m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-06-06
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10672764

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov v Čechách
souřadnice: 49°48'52.16''N, 16°28'30.01''E, ± 65m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-06-07
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10683941

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatovec
souřadnice: 49°48'49.90''N, 16°28'27.63''E, ± 29m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-07-30
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10893807

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatovec
souřadnice: 49°48'50.12''N, 16°27'53.52''E, ± 39m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-07-30
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10893874

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatovec
souřadnice: 49°48'52.70''N, 16°27'43.62''E, ± 59m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-07-30
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10893899

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatovec
souřadnice: 49°48'50.40''N, 16°28'2.08''E, ± 426m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-07-30
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10893927

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatovec
souřadnice: 49°48'41.29''N, 16°29'19.16''E, ± 111m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-10-19
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11130775

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatovec
souřadnice: 49°48'24.18''N, 16°28'14.39''E, ± 91m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-05-20
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10606495

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov v Čechách
souřadnice: 49°48'59.02''N, 16°29'0.15''E, ± 79m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-06-06
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10672652

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov v Čechách
souřadnice: 49°48'50.26''N, 16°28'23.99''E, ± 49m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-06-07
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10683895

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov v Čechách
souřadnice: 49°49'3.37''N, 16°28'16.38''E, ± 30m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-06-07
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10684022

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov v Čechách
souřadnice: 49°48'36.36''N, 16°29'29.51''E, ± 77m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-05-30
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10651856

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mikuleč
souřadnice: 49°48'37.15''N, 16°26'57.25''E, ± 489m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-06-18
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10719477

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov v Čechách
souřadnice: 49°48'50.69''N, 16°29'25.42''E, ± 268m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012-07-30
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2253 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10893880

6165b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora Moravica: Mor. Třebovsko, mokré louky v aluviu Mor. Sázavy severně od obce Rychnov
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'23.62''N, 16°38'49.84''E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1964-07-09
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846747

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 221. Les 1 km V Květné
nejbližší obec: Květná u Mor. Třebov
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9026482

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lanškrounská kotlina: u lesa 1,5 km VSV od Květné
souřadnice: 49°51'10.00''N, 16°36'40.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-29
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2011002

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudoltice, při silnici od Rudoltic do Lanškrouna
souřadnice: 49°53'51.59''N, 16°34'55.75''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1983-08-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11144022

6165d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 323. Rybník a les 0,5 km JV Mladějova, 1 km JZ Rychnova
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 82,5 říč.km
ID: 9027132

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 324. Les okolo trati 1 km JV Mladějova
nejbližší obec: Mladějov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'54.50''N, 16°36'8.90''E, ± 250m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 39,5 říč.km
ID: 9027157

6166b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Údolí Březné od Hoštejna k Drozdovské pile
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'13.47''N, 16°45'21.47''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1985
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolní aluviální louky podél Březné od Hoštejna k Drozdovské pile. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.04.1985 - 12.06.1992
ID: 7194452

6166c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 418. Rybníček Rohlíček na SV okraji Rychnovského lesa
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 82,5 říč.km
ID: 9028267

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 407. Rybníček u řeky Z Prostředního rybníka /J Krasíkova/
nejbližší obec: Krasíkov, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 24,0 a 23,8 říč.km
ID: 9028110

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lanškrounská kotlina: rybník S od Rychnovského lesa
souřadnice: 49°50'50.00''N, 16°40'30.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-06-16
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006121

6167d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Listnaté lesy mezi Dubickem a Třeštinou
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'43.68''N, 16°57'43.58''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1979
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Listnaté lesy v nížině mezi Dubickem a Třeštinou. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.04.1979 - 26.08.1990
ID: 7199967

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Listnaté lesy mezi Dubickem a Třeštinou
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'43.68''N, 16°57'43.58''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1979
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Listnaté lesy v nížině mezi Dubickem a Třeštinou. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.04.1979 - 26.08.1990
ID: 7199998

6168b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Dol. Libina, obec a pískovna J obce.
datum: 1976-09-26
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601983

6169b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: LHC Janovice, Stránské, 13 d
souřadnice: 49°51'52.00''N, 17°19'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-09-05
nálezce: B. Raynoch
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plocha kruhová o poloměru 10 metrů
ID: 905913

6170a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Lomnice - Ryžoviště. Údolí potoka od Lomnice k Ryžovišti a polní plevele J od Ryžoviště (k ohybu silnice V Arnoltic). Návsi Lomnice a Ryžoviště.
datum: 1978-10-15
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604077

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ryžoviště-rybník
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'7.53''N, 17°21'13.67''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Zuzana Burešová. Ryžoviště-Bělidlo:biologické hodnocení-botanická část. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7017157

6170b

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 49°52'11.00''N, 17°24'57.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 606 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004-08-17
nálezce: L. Dudová
pramen: Navrátilová L. (2005): Vegetace rašelinných a mokřadních luk části Nízkého Jeseníku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1049960

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0275_153122_146_T1.6
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'8.95''N, 17°25'21.25''E, ± 100m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4069884

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0275_153122_142_M1.7
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'9.35''N, 17°25'15.56''E, ± 92m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4069878

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0275_153302_103_T1.5
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'8.76''N, 17°24'58.28''E, ± 90m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4075887

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Roudno; expanze Cal cane
souřadnice: 49°52'51.38''N, 17°29'12.00''E, ± 129m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-14
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2285 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11780545

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Křišťanovice
souřadnice: 49°52'41.76''N, 17°29'47.00''E, ± 176m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-10
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11778071

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Roudno
souřadnice: 49°52'24.66''N, 17°29'25.64''E, ± 242m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-07
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11778860

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Křišťanovice
souřadnice: 49°52'31.79''N, 17°29'33.14''E, ± 68m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-10
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11778175

6170c

původní jméno: Calamagrostis canescens
souřadnice: 49°50'12.00''N, 17°23'58.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004-08-19
nálezce: L. Dudová
pramen: Navrátilová L. (2005): Vegetace rašelinných a mokřadních luk části Nízkého Jeseníku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1050009

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dětřichov nad Bystřicí, cca 2 km J obce
souřadnice: 49°48'47.00''N, 17°23'36.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1995-06-18
nálezce: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2415658

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dětřichov nad Bystřicí, cca 2 km JJV obce
souřadnice: 49°48'45.00''N, 17°24'26.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1995-06-18
nálezce: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2415970

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0073_153306_2_T1.6
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'24.36''N, 17°23'45.24''E, ± 98m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4076426

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Mokřiny u Krahulčí 2105
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'3.08''N, 17°22'43.62''E, ± 151m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2008
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostalík
pramen: Krátký Michal, Dostalík Slavomír. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Mokřiny u Krahulčí. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6970516

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Mokřiny u Krahulčí
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'3.18''N, 17°22'43.81''E, ± 151m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1997
nálezce: Vlastimil Rybka
pramen: Rybka V. Botanický IP navrhované přír. památky Mokřiny u Krahulčí. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6745520

6170d

lokalita: N. Valteřice, mokřina u silnice ca 1.5 km JJZ obce
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'53.65''N, 17°27'45.73''E, ± 100m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1988-08-14
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846822

lokalita: N. Valteřice, u důlního potoka, u silnice ca 1.5 km JJZ obce
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'53.65''N, 17°27'45.73''E, ± 100m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1986-08-18
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846823

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Valteřice, louky, mokřady a břehy potoka kolem Důlního potoka pod obcí
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'49.60''N, 17°27'46.30''E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
herbář: OL
projekt: FK ČBS
ID: 13474300

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravský Beroun, mokřady, smrčiny a prameniště kolem Důlního potoka mezi vrchy Slunečná (800 m) a Pískový vrch (647 m), asi 3,6 km SSV od náměstí
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'29.90''N, 17°27'25.10''E, ± 250m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13474374

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravský Beroun, v Důlním potoce a na okolních loukách nad rybníkem, asi 1,9 km SSV od náměstí
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'35.30''N, 17°26'59.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13475781

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 531. Nové Valteřice: vlhké louky podél Důlního potoka u lesa 1,4 km JJZ obce
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'55.00''N, 17°27'41.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1988
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477374

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 535. Moravský Beroun: vlhké louky na P břehu Důlního potoka 2,2 km SSV města
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'45.00''N, 17°27'2.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1988
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477442

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Valteřice, cca 2.5 km JJZ obce
souřadnice: 49°49'32.00''N, 17°26'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 576 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1996-07-19
nálezce: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2415880

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravský Beroun, cca 2 km SSV od města
souřadnice: 49°48'56.00''N, 17°27'12.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1996-07-23
nálezce: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2415858

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Valteřice, cca 2 km JJZ obce
souřadnice: 49°49'40.00''N, 17°27'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 576 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1995-07-19
nálezce: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2415696

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Valteřice, cca 2 km JJZ obce
souřadnice: 49°49'40.00''N, 17°27'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 576 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1995-07-19
nálezce: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2415718

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0273_153313_87_T1.5
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'22.50''N, 17°28'34.86''E, ± 115m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. t0273: t0273. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4079150

6171a

lokalita: Roudno - v potoku, ca 1.7 km JJV obce (1 km J od V. Roudného)
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'44.36''N, 17°31'26.33''E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-15
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846870

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jesenické podhůří, Roudno, zbytky mokrých slat. luk se Salix u potoka Lesná a malého lesíku, ca 1,7 km JV kostela v obci, v. hojně
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'54.91''N, 17°31'15.21''E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-13
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905148

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 360. Roudno: údolí potoka Lasná 1,3 km J od vrcholu Velkého Roudného (780 m), mokřiny a lesní okraje
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'52.00''N, 17°31'13.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472291

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0137_153123_350_T1.6
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'2.08''N, 17°30'45.14''E, ± 98m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0137: t0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4069997

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0137_153303_28_L2.2A
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'57.42''N, 17°31'49.44''E, ± 90m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0137: t0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4075974

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0137_153123_348_T1.6
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'1.86''N, 17°30'52.81''E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0137: t0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4069994

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0137_153303_14_T1.6
nejbližší obec: Májůvka, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'7.54''N, 17°31'38.42''E, ± 13m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0137: t0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4075973

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Roudno
souřadnice: 49°53'2.03''N, 17°30'43.21''E, ± 269m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11777406

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Křišťanovice; dřeviny vyřezány, z pařezů obráží ol
souřadnice: 49°51'56.12''N, 17°31'53.61''E, ± 381m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-02
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11777530

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Májůvka
souřadnice: 49°52'45.85''N, 17°31'26.42''E, ± 413m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-11
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11778643

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Májůvka; v okrajích pár olší
souřadnice: 49°52'0.56''N, 17°32'25.85''E, ± 308m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-02
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11776902

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Májůvka; mladší olšina z náletu
souřadnice: 49°52'12.65''N, 17°31'38.49''E, ± 110m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-02
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11777514

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Májůvka
souřadnice: 49°51'57.34''N, 17°32'4.80''E, ± 195m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-02
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11777537

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Májůvka
souřadnice: 49°52'1.14''N, 17°31'59.06''E, ± 350m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-02
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11777640

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Roudno; olšina z náletu
souřadnice: 49°53'2.03''N, 17°30'43.21''E, ± 269m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11777403

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Roudno; na vlhkých místech
souřadnice: 49°52'57.84''N, 17°30'49.06''E, ± 477m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11777824

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Roudno; vlhčí oka v kulturní louce
souřadnice: 49°52'54.19''N, 17°31'1.53''E, ± 561m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11778280

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Roudno; expanze Phr aus, Cal cane
souřadnice: 49°53'2.89''N, 17°30'50.83''E, ± 182m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11778296

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Roudno
souřadnice: 49°53'28.03''N, 17°32'8.68''E, ± 185m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2322 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11783594

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Křišťanovice; dlouhodobě nesečené, silná expanze Cal cane
souřadnice: 49°51'32.41''N, 17°31'8.39''E, ± 365m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-02
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11777177

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Křišťanovice; hloučky vrbin
souřadnice: 49°51'32.41''N, 17°31'8.39''E, ± 365m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-02
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11777189

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Májůvka
souřadnice: 49°52'12.65''N, 17°31'38.49''E, ± 110m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-02
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11777520

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Májůvka; porosty Cal cane, Pha aru podél potoka, výskyt Sen palu
souřadnice: 49°51'52.41''N, 17°32'5.08''E, ± 756m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-02
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11777568

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Křišťanovice; rozsáhlá eutrofnější potoční olšina, drobné světliny, místy až pralesovitá struktura
souřadnice: 49°52'5.91''N, 17°31'38.83''E, ± 687m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-02
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11779216

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Roudno
souřadnice: 49°53'18.42''N, 17°32'0.94''E, ± 161m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-05
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11777345

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Roudno; nesečený fragment, expanze Cal cane
souřadnice: 49°53'21.18''N, 17°32'3.60''E, ± 68m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-05
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11777358

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Roudno; expanze Cal cane
souřadnice: 49°53'2.03''N, 17°30'43.21''E, ± 269m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11777386

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Májůvka; pruh na okraji lesa
souřadnice: 49°52'13.95''N, 17°32'2.14''E, ± 106m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-11
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11777916

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Křišťanovice; potoční vrbová olšina
souřadnice: 49°51'2.78''N, 17°31'8.66''E, ± 440m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-11
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11778634

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Májůvka
souřadnice: 49°52'45.85''N, 17°31'26.42''E, ± 413m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-11
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11778664

6171c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 554. Rejchartice: údolí potoka u silnice S obce
nejbližší obec: Rejchartice, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'50.00''N, 17°31'19.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478012

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0137_153308_67_K1
nejbližší obec: Dvorce u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'13.87''N, 17°30'12.31''E, ± 44m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0137: t0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4076742

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Křišťanovice; potoční vrbový luh
souřadnice: 49°50'51.67''N, 17°31'10.91''E, ± 198m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-11
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11778516

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dvorce u Bruntálu
souřadnice: 49°50'14.69''N, 17°31'43.90''E, ± 42m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-11
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11778425

6172a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Lublice: čtveřice rybníčků na Novolublickém potoce, jižně obce; + prameniště mezi horními
nejbližší obec: Nové Lublice, okres Opava
souřadnice: 49°51'24.59''N, 17°40'44.42''E, ± 90m
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2018-09-08
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2018: snad po nedávné rekonstrukci
ID: 13730600

6172c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nízký Jeseník, Jánské koupele, údolní vlhká louka u levého břehu Moravice, ca 0,6 km SZ osady, vzácně
nejbližší obec: Jánské koupele, okres Opava
souřadnice: 49°50'27.89''N, 17°42'11.09''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08-10
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905196

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nízký Jeseník, údolí ř. Moravice, Jánské koupele, mokrá louka v údolí u levého břehu, ca 0,7 km osady, vzácně
nejbližší obec: Jánské koupele, okres Opava
souřadnice: 49°50'29.08''N, 17°42'9.32''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-07-30
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905197

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 393c. Jánské Koupele: mokré louky
nejbližší obec: Jánské Koupele, okres Opava
souřadnice: 49°50'7.00''N, 17°42'26.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473184

6176a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: na okraji rybníků mezi Rychvaldem a Porubou u Orlové
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
pramen: Vicherek J. (1959): Poznámky ke květeně Slezska I.. - Přírod. Čas. Slez. 20: 227-230.
projekt: FLDOK
ID: 8702309

6176b

lokalita: Moravia - Silesia regio piscinalis inter Karviná et Mor. Ostrava
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°51'51.59''N, 18°29'47.69''E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-06
nálezce: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846810

lokalita: Silesia, regio piscinalis inter Karviná et Mor. Ostrava
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°51'51.59''N, 18°29'47.69''E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-06
nálezce: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846879

6176d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0196_154402_304_M1.3
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°50'47.29''N, 18°27'55.01''E, ± 87m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4119733

6177a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Karviná, u cesty na V břehu Olše, 2km ZSZ od hl. nádr. v Karviné
souřadnice: 49°51'50.80''N, 18°30'4.90''E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1102097

6177c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravia borealis: distr. Třinec: prope piscinam haud procul a statione ferroviae, in pago Louky nad Olší
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'29.55''N, 18°34'29.65''E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-10
nálezce: Jan Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49180
ID: 13846811

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ostravská pánev, Louky n. Olzou [= Olše], mokrá louka u rybníka, ca 300 m před žel. st. Louky-zastávka, roztr.
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'35.58''N, 18°34'35.06''E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983-07-18
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904352

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Moravia septentr. Karviná, rybník v olšině u Darkova
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'55.31''N, 18°32'10.29''E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-06-12
nálezce: Milada Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904332

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /43/ rybnič.soustava v Loukách nad Olší: litorál na JV břehu rybníka 0,3 km JV žel. zastávky
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybniční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8723459

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 10a. Louky n. Olší: litorál na JV břehu rybníka 0,3 km JV žel. zastávky
nejbližší obec: Louky n. Olší
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9249958

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Louky nad Olší, V luhu, zvodnělá deprese podél paty haldy, SV břeh
souřadnice: 49°49'20.90''N, 18°34'13.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-17
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092413

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Louky nad Olší, V luhu, zvodnělá deprese podél paty haldy, SV břeh
souřadnice: 49°49'13.70''N, 18°34'21.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-17
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092477

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Louky nad Olší, V luhu, zvodnělá deprese podél paty haldy, J břeh
souřadnice: 49°49'9.50''N, 18°34'20.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-23
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092501

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Louky nad Olší, V luhu, zvodnělá deprese podél paty haldy, J břeh
souřadnice: 49°49'8.90''N, 18°34'19.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-23
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092621

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Louky nad Olší, zvodnělá deprese u železn. trati, 100 m V v úseku Předevsí
souřadnice: 49°48'46.10''N, 18°33'57.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-10-13
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092756

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Louky nad Olší, zvodnělá deprese u železn. trati, 100 m V v úseku Předevsí
souřadnice: 49°48'46.40''N, 18°33'59.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-10-13
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1093070

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Louky nad Olší, V luhu, zvodnělá deprese podél paty haldy, V břeh
souřadnice: 49°49'17.90''N, 18°34'18.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-17
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1091713

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Darkov, jezero Darkovské moře, JV břeh
souřadnice: 49°49'58.80''N, 18°33'20.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-06-27
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092187

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Darkov, jezero Darkovské moře, zátoka při ústí odtékajícího potoka při SZ břehu
souřadnice: 49°50'14.00''N, 18°32'53.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092307

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Darkov, jezero Darkovské moře, J břeh
souřadnice: 49°49'55.10''N, 18°32'57.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092389

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Louky nad Olší, V luhu, zvodnělá deprese podél paty haldy, JV břeh
souřadnice: 49°49'10.10''N, 18°34'21.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-23
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092547

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Louky nad Olší, V luhu, zvodnělá deprese podél paty haldy, JV břeh
souřadnice: 49°49'10.80''N, 18°34'22.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-23
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092589

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Louky nad Olší, slepé rameno podél silnice Karviná - Český Těšín v úseku Velkého Mlýnského rybníka
souřadnice: 49°48'26.30''N, 18°34'53.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-27
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092674

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Louky nad Olší, Velký Mlýnský rybník, V břeh
souřadnice: 49°48'24.50''N, 18°34'50.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-27
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092721

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Louky nad Olší, zvodnělá deprese u železn. trati, 100 m V v úseku Předevsí
souřadnice: 49°48'47.00''N, 18°33'59.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-10-13
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092772

6241a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0064_113414_46_M1.7
nejbližší obec: Milíře u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°47'4.78''N, 12°33'17.89''E, ± 92m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3581498

6241c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Domky_2240051
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov
souřadnice: 49°42'4.50''N, 12°30'22.36''E, ± 7m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-08-12
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5277912

6242a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0219_114311_14_M1.7
nejbližší obec: Trnová u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°46'56.60''N, 12°41'39.52''E, ± 253m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619922

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0219_114312_55_T1.5
nejbližší obec: Kočov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'50.10''N, 12°44'11.51''E, ± 390m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3620066

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0219_114312_68_M1.7
nejbližší obec: Kočov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'32.17''N, 12°43'48.94''E, ± 134m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3620087

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0219_114311_18_K2.1
nejbližší obec: Trnová u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°47'13.02''N, 12°41'56.76''E, ± 511m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619924

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0219_114312_69_M1.7
nejbližší obec: Kumpolec, okres Tachov
souřadnice: 49°47'30.16''N, 12°43'50.99''E, ± 494m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3620091

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jemnice u Tisové
souřadnice: 49°47'2.85''N, 12°44'12.49''E, ± 80m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-05
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10920053

6242b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0219_114312_37_M1.7
nejbližší obec: Jemnice u Tisové, okres Tachov
souřadnice: 49°46'16.86''N, 12°45'45.40''E, ± 110m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3620028

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0219_114312_42_M1.7
nejbližší obec: Bezděkov u Damnova, okres Tachov
souřadnice: 49°46'42.89''N, 12°45'29.74''E, ± 194m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3620041

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0219_114312_46_T1.5
nejbližší obec: Bezděkov u Damnova, okres Tachov
souřadnice: 49°46'49.58''N, 12°45'25.34''E, ± 358m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3620051

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0219_114312_79_M1.7
nejbližší obec: Jemnice u Tisové, okres Tachov
souřadnice: 49°47'4.81''N, 12°45'15.95''E, ± 426m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3620111

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0219_114312_40_L2.2A
nejbližší obec: Jemnice u Tisové, okres Tachov
souřadnice: 49°46'29.32''N, 12°45'40.54''E, ± 161m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3620037

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bezděkov u Damnova
souřadnice: 49°46'37.81''N, 12°45'40.21''E, ± 77m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-08
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10928634

6242c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 833. Staré Sedliště: břehy a travnaté porosty rybníka Široký
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9220074

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Staré Sedliště
souřadnice: 49°44'25.23''N, 12°43'6.76''E, ± 232m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11003044

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Labuť
souřadnice: 49°42'19.20''N, 12°40'24.51''E, ± 224m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-09-15
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11074500

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Újezd pod Přimdou
souřadnice: 49°42'19.36''N, 12°40'21.69''E, ± 233m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-09-15
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11074513

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Staré Sedliště
souřadnice: 49°44'47.39''N, 12°43'29.33''E, ± 47m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11001800

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Staré Sedliště
souřadnice: 49°44'46.66''N, 12°43'27.95''E, ± 71m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11003309

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Labuť
souřadnice: 49°42'27.28''N, 12°40'18.76''E, ± 79m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-09-15
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11074526

6243a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: k0227_114313_126_M1.7
nejbližší obec: Ošelín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'10.96''N, 12°50'50.57''E, ± 7m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3620453

6246a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Plzeň: Bolevecké rybníky, SPR Kamenný rybník
souřadnice: 49°47'28.00''N, 13°22'35.00''E
nadmořská výška: 337 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1981-06-23
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1984): Vegetace státní přírodní rezervace Kamenný rybník dříve a dnes. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 28-29: 17-53.
projekt: ČNFD
ID: 2176652

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Plzeň: Bolevecké rybníky, SPR Kamenný rybník
souřadnice: 49°47'28.00''N, 13°22'35.00''E
nadmořská výška: 337 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1981-08-14
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1984): Vegetace státní přírodní rezervace Kamenný rybník dříve a dnes. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 28-29: 17-53.
projekt: ČNFD
ID: 2176662

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: rybník Šidlo
souřadnice: 49°47'5.00''N, 13°22'36.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950-09-04
nálezce: A. Kriesl
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2290830

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kamenný rybník na Plzeňsku, SZ část rezervace, odd. 44
souřadnice: 49°47'34.00''N, 13°22'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1943
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Chráněná přírodní oblast Kamenného rybníka na Plzeňsku. - Krása Našeho Domova, Praha, 36: 53-62.
projekt: ČNFD
ID: 2352031

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rašeliniště u Kamenného ryb. na Plzeňsku
souřadnice: 49°47'27.00''N, 13°22'36.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1942): Několik námětů k ochraně botanických památek na Plzeňsku. - Krása Našeho Domova, Praha, 34: 43-53.
projekt: ČNFD
ID: 2055645

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Plzeňsko: Kamenný rybník v polesí Zruč, les nad SZ břehem (odd. 44d)
souřadnice: 49°47'30.00''N, 13°22'40.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1942): Několik námětů k ochraně botanických památek na Plzeňsku. - Krása Našeho Domova, Praha, 34: 43-53.
projekt: ČNFD
ID: 2001431

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Plzeňsko: Kamenný rybník v polesí Zruč, les nad SZ břehem (odd. 44d)
souřadnice: 49°47'30.00''N, 13°22'40.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1942): Několik námětů k ochraně botanických památek na Plzeňsku. - Krása Našeho Domova, Praha, 34: 43-53.
projekt: ČNFD
ID: 2001444

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0202_123311_15_L10.2
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'30.84''N, 13°22'39.43''E, ± 190m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727055

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Petrovka
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'20.36''N, 13°21'42.60''E, ± 952m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1989
nálezce: Miloš Vacovský
pramen: Vacovský Miloš et al. CHPV Petrovka - inventarizační průzkum. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 6676556

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bolevec
souřadnice: 49°46'43.09''N, 13°24'4.69''E, ± 49m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-08-11
nálezce: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10419950

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bolevec
souřadnice: 49°46'59.66''N, 13°23'32.09''E, ± 45m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-07
nálezce: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10398594

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bolevec
souřadnice: 49°47'11.40''N, 13°23'21.61''E, ± 29m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-07
nálezce: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10398679

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bolevec
souřadnice: 49°47'13.42''N, 13°23'15.47''E, ± 25m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-07
nálezce: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10398715

6246b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chrást u Plzně, brod u hospody u Žáby
souřadnice: 49°47'39.00''N, 13°29'49.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-06-26
nálezce: M. Špelinová
pramen: Špelinová M. (2005): Luční vegetace povodí Klabavy na Rokycansku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1505612

6247a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Kokotský rybník
souřadnice: 49°46'35.00''N, 13°32'18.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1984-07-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1991): Charakteristika vegetace Kokotského lesa a kontaktních území. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 80: 1-34.
projekt: ČNFD
ID: 1221054

6248b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Podbrdsko, obec Těně, louka Královka, neposečené okraje při Holoubkovském potoce
souřadnice: 49°45'26.00''N, 13°47'16.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1981-06-27
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1981): Lokalita Královka u obce Těně. - Zprav. Západočes. Poboč. ČSBS, Plzeň, 1981/2: 2-6.
projekt: ČNFD
ID: 2465342

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0087_123412_204_M1.1
nejbližší obec: Mýto v Čechách, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'26.20''N, 13°45'22.57''E, ± 42m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0087: p0087. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3734778

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0087_123412_65_M1.7
nejbližší obec: Mýto v Čechách, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'30.91''N, 13°46'5.92''E, ± 357m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0087: p0087. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3734743

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mýto v Čechách; kopřivy a chrastice na zamokřeném, odvodněném místě
souřadnice: 49°47'23.06''N, 13°45'4.23''E, ± 112m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-14
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12750417

6248c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0438_123422_213_T1.5
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'16.70''N, 13°43'26.83''E, ± 182m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0438: a0438. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3738476

6248d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 406. Strašice: rybník Tisý, v. od Strašic, porosty svazu Molinion ssv. od rybníka, 1,3 km od křižovatky v obci Těně
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Hadinec; M. Ducháček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835412

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.8.sním.22. Strašice: Teich Tisý, Nordufer, orient.NN.
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'28.00''N, 13°46'53.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-30
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273221

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.9.sním.24. Strašice: Teich Tisý, Nordufer, orient.NN.
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'28.00''N, 13°46'53.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-30
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273234

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.5.sním.9. Strašice: Tisý Teich, Nordufer. orient.NN.
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'28.00''N, 13°46'48.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-30
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273126

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice, Tisý rybník
souřadnice: 49°44'28.00''N, 13°47'12.00''E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-09-20
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3060589

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice (Zentraler Brdywald), Tech Tisý, Nordufer
souřadnice: 49°44'28.00''N, 13°46'48.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1994-06-30
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2102797

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice (Zentraler Brdywald), Teich Tisý, Nordufer
souřadnice: 49°44'28.00''N, 13°46'48.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1994-06-30
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2102785

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Těně; lado s chrasticí
souřadnice: 49°44'35.91''N, 13°47'8.30''E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-21
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12881703

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech; chudé
souřadnice: 49°42'9.24''N, 13°47'48.14''E, ± 83m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-06
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12555517

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech; uváděný trientalis europea
souřadnice: 49°43'5.45''N, 13°47'9.94''E, ± 8m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-28
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12555254

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Těně v Brdech; uváděný trientalis europea
souřadnice: 49°43'42.48''N, 13°48'49.38''E, ± 82m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-28
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12555326

6249a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chaloupky v Brdech; Mladá rašelinná olšina, husté zmlazení smrku
souřadnice: 49°45'17.38''N, 13°53'50.28''E, ± 50m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-04
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12796730

6249d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Příbram, 5,9km VSV od kóty Tok (864,9m); niva Čepkovského potoka
souřadnice: 49°42'43.00''N, 13°57'38.00''E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-05-18
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3059542

6250a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0401_124316_515_M1.7
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'37.01''N, 14°0'24.48''E, ± 53m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3774375

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0401_124316_514_M1.7
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'34.52''N, 14°0'22.32''E, ± 44m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3774374

6250c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 489) Pičín, rybník Pilka 1 km VJV obce
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907219

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 1056) Bratkovice, louky při Litavce u silnice do Hluboše
nejbližší obec: Bratkovice, okres Příbram
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985
nálezce: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918929

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0401_124321_27_M1.7
nejbližší obec: Bratkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'1.54''N, 14°0'28.51''E, ± 89m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3776026

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0401_124321_25_M1.7
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'45.05''N, 14°0'36.76''E, ± 57m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3776024

6251a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dobříš, Kozí Hory, 14 G12
souřadnice: 49°45'39.00''N, 14°11'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-07-25
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 408858

6254b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0457_133318_9_K2.1
nejbližší obec: Bořeňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'17.62''N, 14°48'16.27''E, ± 94m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Daniela Mročková
pramen: Daniela Mročková. a0457: a0457. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3852197

6254d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0433_133317_139_T1.6
nejbližší obec: Roubíčkova Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°44'53.84''N, 14°45'59.11''E, ± 152m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Daniela Mročková
pramen: Daniela Mročková. a0433: a0433. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3852156

6255a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0493_133314_115_T1.9
nejbližší obec: Měchnov, okres Benešov
souřadnice: 49°47'21.44''N, 14°54'43.06''E, ± 89m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3850091

6255d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby
datum: 1976-06-19
nálezce: Jiří Zázvorka; Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610200

6257a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0131_133414_136_T1.5
nejbližší obec: Bohdaneč u Zbraslavic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'30.97''N, 15°12'25.24''E, ± 599m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0131: e0131. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2002 - 29.08.2004
ID: 3859605

6257b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /9/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00''N, 15°16'35.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984278

6257d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0191_134321_136_T1.6
nejbližší obec: Nezdín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'49.07''N, 15°19'45.48''E, ± 103m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3878809

6258a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Havlíčkův Brod, Leština: mokřina v údolí potoka mezi Leštinou a Štěpánovem
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'24.07''N, 15°24'14.42''E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-16
nálezce: J. Krátká; V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896536

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů na PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín
nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'31.00''N, 15°21'38.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Čech
pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7996045

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /12/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985006

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 140 Stará Chraňboże, rybník Markus J od osady, 477 m, 1. 7. 1997 F. Lysák
souřadnice: 49°45'54.00''N, 15°22'1.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Filip Lysák
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627250

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0073_134316_144_T1.5
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'0.55''N, 15°23'27.67''E, ± 60m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0073: j0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3876568

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0073_134316_44_K1
nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'13.30''N, 15°22'42.71''E, ± 342m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0073: j0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3876375

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0073_134316_143_M1.7
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'1.34''N, 15°23'30.08''E, ± 54m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0073: j0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3876560

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0073_134316_146_T1.5
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'3.14''N, 15°23'24.72''E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0073: j0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3876582

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: EVL Hroznětínská louka
nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'40.62''N, 15°21'51.88''E, ± 1007m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, Milan; Houzarová, Hana. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0610145 Hroznětínská louka. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7028712

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hroznětínská louka
nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'32.77''N, 15°21'40.73''E, ± 510m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Výsledky botanického inventarizačního průzkumu PP Hroznětínská louka.. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1993
ID: 6365731

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Hroznětínská louka
nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'32.77''N, 15°21'40.73''E, ± 510m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Havlíčkobrodsko. Vlastivědný sborník, Havlíčkův Brod, 9: Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992 - 1993. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1993
ID: 6586498

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hroznětínská louka
souřadnice: 49°45'48.11''N, 15°22'0.21''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2011-06-20
nálezce: Josef Komárek; Luděk Čech
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11175800

6258b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /13/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°28'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985154

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 64. Kutnohorsko: Kysíbl: okraj chovného rybníka u silnice VSV obce
nejbližší obec: Kysíbl
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1975
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.
projekt: FLDOK
ID: 9234527

6258c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 166 Vlkanov, vlhké a mokré louky podél potoka od silnice Vlkanov - Ovesná Lhota do vzdálenosti 1 km SZ (Obědovice), 530-550 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk
souřadnice: 49°42'59.00''N, 15°21'47.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627768

6259a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /16/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00''N, 15°32'2.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985546

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jarošov, rybník Malý Kazbal u J okraje obce
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'15.09''N, 15°34'39.15''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-12
nálezce: V. Skalický
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7082981

6259b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /17/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985824

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Ves, okolí rybníka Soldát na S okraji obce
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'37.01''N, 15°39'6.86''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1990-07-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083889

6259c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov. Invent.průzkum probíhal vletech 1995-1998 (suořad udávané autorem a čtver.sít.map. 494440/153320=6259c)
nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'52.00''N, 15°33'20.00''E
nadmořská výška: 482-491 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havličkův Brod). - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.
projekt: FLDOK
ID: 7996473

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /18/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00''N, 15°31'41.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985995

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0196_134324_66_K1
nejbližší obec: Jiříkov u Kamene, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'49.73''N, 15°33'29.56''E, ± 48m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. h0196: h0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3879718

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0196_134324_64_M1.7
nejbližší obec: Jiříkov u Kamene, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'59.12''N, 15°33'21.71''E, ± 10m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. h0196: h0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5621813

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0196_134324_20_M1.7
nejbližší obec: Vepříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'25.76''N, 15°32'56.69''E, ± 86m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. h0196: h0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3879331

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0196_134324_64_K1
nejbližší obec: Jiříkov u Kamene, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'55.16''N, 15°33'22.75''E, ± 253m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. h0196: h0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5621917

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0196_134324_6_M1.7
nejbližší obec: Jiříkov u Kamene, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'58.76''N, 15°32'28.68''E, ± 817m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. h0196: h0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3878895

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Havranka
nejbližší obec: Jiříkov u Kamene, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'50.79''N, 15°33'19.84''E, ± 601m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okr. HB).. 1999.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1995 - 31.12.1998
ID: 6359012

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Havranka
nejbližší obec: Jiříkov u Kamene, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'50.79''N, 15°33'19.84''E, ± 601m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Havlíčkobrodsko. Vlastivědný sborník. Havlíčkův Brod, 15: 236-256: Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). 1999.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1995 - 31.12.1998
ID: 6586674

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vepříkov
souřadnice: 49°44'40.53''N, 15°32'39.26''E, ± 58m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-07-16
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10839549

6259d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /19/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'17.00''N, 15°39'35.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986181

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chotěboř, lesní rybníčky a olšiny podél potoka 0.2-0.5km Z hájovny Obolec
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'45.42''N, 15°39'29.54''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083936

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rankov, okraj lesa a zmeliorovaný žlab S silnice 0.5km Z obce
nejbližší obec: Rankov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'3.60''N, 15°36'18.72''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083237

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rankov, bažiny a olšiny SV od Braneckého rybníka 2,2km SZ obce
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'46.63''N, 15°35'46.19''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083715

6260a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 28. Klokočov: vlhká až mokrá rašelinná louka nad Hasičským rybníkem 470–540 m JZ od obce
souřadnice: 49°47'52.90''N, 15°40'5.30''E
nadmořská výška: 552-556 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-21
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13743835

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPL 51. U cihelny: bezkolencová louka s výskytem ohrožených druhů, rybníček s litorálními společenstvy, 0,8km JZ Klokočova u Seče.
nejbližší obec: Klokočov u Seče, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'54.00''N, 15°40'10.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-04
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354150

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /20/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986477

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ť.15. Předboř: lom na JZ svahu Spálavy
nejbližší obec: Předboř
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1952
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091909

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Habartovský /V obce Rušínov, pozn.Tomšovicová, 3.5.2005/
nejbližší obec: Rušínov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'36.00''N, 15°41'46.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2002
pramen: Rusňák J. (2002): Botanický průzkum vybraných rybníků v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 253-272.
projekt: FLDOK
ID: 9791924

6260b

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: V křovinách u rybníků u Trhové Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'52.92''N, 15°49'27.81''E, ± 2000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1888-07
nálezce: Emanuel Kalenský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21646
ID: 13846918

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Hlinsko: rybník u Trhové Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'1.97''N, 15°49'5.97''E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1888-07
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896532

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Trhová Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'12.46''N, 15°48'57.40''E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1943-08
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905259

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPL 70. Mezi rybníky: lesní rybníček s rašelinnými litorálními společenstvy, mírně narušené slatinné a vlhké louky v nivě Dlouhého potoka, 1,5km JV Mozděnic u Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Mozděnice u Trh. Kam, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'21.00''N, 15°48'20.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-07-30
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355552

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPL 71. Dlouhý rybník: Z část rybníka s porosty ďáblíku na nezpevněných bahnitých sedimentech, navazující přechodová rašeliniště, porosty vysokých ostřic a slatinné louky s výskytem mnoha ohrožených druhů, Z osady Dlouhý u Trhové Kamenice, S část lokality.
nejbližší obec: Dlouhý u Trh. Kameni, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'7.00''N, 15°48'39.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-07-30
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355643

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPL 68. Kaprovec: porosty vysokých ostřic, přechodová rašeliniště a olšiny na JZ břehu Kaprového rybníka, 1km JJV Možděnic u Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Možděnice u Trh. Kam, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'27.00''N, 15°47'59.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-07-30
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355422

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: U.63. Křemenice: lesní louka 1 km VSV obce
nejbližší obec: Křemenice, okres Příbram
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9094187

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 10,snímek 6/ U část rybníka Dlouhého JV Možděnic
nejbližší obec: Možděnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'2.00''N, 15°48'35.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-19
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411699

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 18,snímek 18/ Břeh Chrudimky 1 km Z Trhové Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'25.00''N, 15°47'58.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-07
pramen: Jirásek J. (1998): Stepní, skalní a ruderální rostlinná společenstva Železných hor. - Železné hory 7: 28-39.
projekt: FLDOK
ID: 9413804

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 9,snímek 2/ Rybník u silnice S od Trhové Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'40.00''N, 15°48'40.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-13
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411503

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 9,snímek 12/ Rybník u silnice S od Trhové Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'40.00''N, 15°48'40.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-13
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411601

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 9,snímek 1/ Rybník Loch u Trhové Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'55.00''N, 15°49'3.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-18
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411490

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 8,snímek 6/ Rybník Dlouhý JV Možděnic
nejbližší obec: Možděnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'5.00''N, 15°48'47.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-19
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411386

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 10,snímek 5/ Z část rybníka Dlouhého JV Možděnic
nejbližší obec: Možděnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'2.00''N, 15°48'35.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-19
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411689

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 10,snímek 20/ Mezi rybníky JV Trhové Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'52.00''N, 15°49'13.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-18
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9411890

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /tab. 13,snímek 4/ Rybník Dlouhý JV Možděnic
nejbližší obec: Možděnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'5.00''N, 15°48'47.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-19
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9412690

6260c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chotěboř: u rybníka SV obce
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'41.80''N, 15°41'3.39''E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896568

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0131zh_134421_238_T1.6
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'26.78''N, 15°41'1.68''E, ± 135m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0131zh: j0131zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3891223

6260d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Hlinsko, Stružinec, mokřina u žel. trati (melior. Rašelinné louky) ca 1 km JZ od žel. zast. u obce, hojně s Baldingera
nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'24.98''N, 15°49'31.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986-07-23
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905293

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0137zh_134422_82_T1.5
nejbližší obec: Nový Studenec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'47.92''N, 15°46'29.86''E, ± 124m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0137zh: j0137zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3892747

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Podmoklany, rybník Nový mlýn Z obce
nejbližší obec: Podmoklany, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'17.15''N, 15°45'34.96''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-11
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7087901

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zálesí, slatina nad rybníkem 500m SV obce
nejbližší obec: Slavíkov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'12.37''N, 15°47'33.65''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-10
nálezce: Radomír Řepka; Helena Faltysová
pramen: Radomír Řepka Ing. a Helena Faltysová RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7086953

6261a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy: mokřina v údolí Chrudimky pod Veselým kopcem 21 km J Chrudimi
nejbližší obec: Veselý kopec, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'43.27''N, 15°50'19.93''E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-10
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896522

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Hlinsko, Dřevíkov, mokré vysokostéb. louky v nivě u levého bř. Chrudimky, ca 0,6 km SV obce, hojně spolu s Baldingera
nejbližší obec: Dřevíkov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'13.06''N, 15°50'7.45''E, ± 150m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986-06-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905284

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Hlinsko, mokrá místa u břehu slat. rybníčku pod silnicí Hlinsko-Rváčov, ca 1,8 km Z města, hojně
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'36.22''N, 15°52'51.13''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986-06-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905287

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Hlinsko, obec Stan, okraj mokré louky u báze náspu žel. trati (u žel. mostku přes Chrudimku), ca 0,8 km ZJZ obce, hojně roztr.
nejbližší obec: Stan, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'1.66''N, 15°51'43.31''E, ± 50m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986-06-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905288

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Hlinsko, Rváčov, mokré vysokostéb. louky a břehy struh v nivě ř. Chrudimky (pravý bř.) mezi samotou Králova Pila a obcí Veselý Kopec, J obce, hojně
nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'32.36''N, 15°50'53.26''E, ± 400m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986-06-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905290

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Hlinsko, Rváčov, mokré slat. louky v nivě ř. Chrudimky, poblíž soutoku s potokem od Rváčova, ca 1,1 km Z obcem hojně!
nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'11.93''N, 15°50'10.22''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985-06-22
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905289

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Hlinsko, Rváčov, rozbahněný břeh potoka (jeho V větev) a malá olšinka, ca 1 km V obce
nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'3.01''N, 15°52'0.22''E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985-06-22
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905291

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: V.60. Petrkov: rašelinná louka 0,6 km JZ obce
nejbližší obec: Petrkov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9095905

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rváčov - louka na okraji lesa S obce
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'15.57''N, 15°51'16.17''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-06-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6975759

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rváčov, louka ve výkrojku lesa podél potoka 400m od SZ konce obce
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'20.97''N, 15°51'27.13''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-09
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Jan Kirschner. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7077602

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hlinsko, soustava 3 rybníků Na Drahtince 1,3km, SSV nádraží, jižní rybník
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'31.38''N, 15°53'52.33''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-07
nálezce: Helena Faltysová; V. Skalický
pramen: Vladimír Skalický a Helena Faltysová RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7072016

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Petrkov, zatop.lomy J Kamenného vrchu Z obce
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'17.30''N, 15°50'18.22''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-12
nálezce: Jan Buřival; Petr Bureš
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. a Jan Buřival. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7078549

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Trhová Kamenice, raš.louka na levém břehu potoka J silnice, 1,6 km V obce
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'26.71''N, 15°50'12.41''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-07
nálezce: V. Skalický
pramen: V. Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7078008

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Všeradov, mokrá louka při silnici Všeradov - Dřevíkov (nová úzká asfaltka) cca 1km SZ obce
souřadnice: 49°45'32.24''N, 15°50'18.16''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-06-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11204269

6261b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Blatno - Jeníkov, závěrečné rašeliniště potoka 1km od Jeníkovské silnice JV Blatna
souřadnice: 49°45'13.06''N, 15°56'39.62''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-06-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11207726

6261c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Hlinsko, Stružinec, mokré slatinné louky v zazemňovací zoně u JZ břehu ryb. Januš, SSV obce, hojně!
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'11.52''N, 15°50'47.95''E, ± 600m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986-06-23
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905292

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Hlinsko, Košinov, mokrá olšina za Malým černým ryb., poblíž zeleně znač. cesty ca 1,8 km VJV obce, hojně
nejbližší obec: Košinov, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'12.63''N, 15°54'47.20''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-06-21
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905286

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 49. Stružinec: malý mokřad (podmáčená loučka, ostřicový porost a rákosina) u severozápadního břehu rybníka Januš 1,4 km SSV od obce
souřadnice: 49°44'14.00''N, 15°50'46.00''E, ± 30m
nadmořská výška: 549 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-22
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13743839

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Studnice-Zalíbené: Mokřiny v Březinách, 1,3 km SZ kapličky v osadě
souřadnice: 49°43'22.20''N, 15°53'10.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-09-26
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2929903

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0155zv_134424_527_M1.7
nejbližší obec: Studnice u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'19.45''N, 15°53'15.00''E, ± 58m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kateřina Kočí. j0155zv: j0155zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3894756

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0155zv_134424_594_T1.6
nejbližší obec: Vítanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'54.84''N, 15°51'54.72''E, ± 421m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kateřina Kočí. j0155zv: j0155zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3894909

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0155zv_134424_530_T1.6
nejbližší obec: Studnice u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'18.91''N, 15°53'24.22''E, ± 51m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kateřina Kočí. j0155zv: j0155zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3894763

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0155zv_134424_51_L9.2B
nejbližší obec: Zalíbené, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'4.48''N, 15°54'29.59''E, ± 35m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-08
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Kateřina Kočí. j0155zv: j0155zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3893731

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stružinec, po potoce podél trati od hráze ryb.Januš SV směrem
nejbližší obec: Všeradov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'19.23''N, 15°51'3.06''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7066426

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stružinec, příkop u trati u žel.zast. 550m n.m.
nejbližší obec: Údavy, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'48.99''N, 15°49'59.19''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-11
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7069306

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stružinec, křoviny u trati a okraje polí a luk 0.7km ZSZ obce 555m n.m.
nejbližší obec: Údavy, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'50.32''N, 15°49'59.37''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-11
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7069272

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chlum, prameniště nad Černým potokem 1km SV obce
nejbližší obec: Chlum u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'35.95''N, 15°52'25.35''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7069169

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chlum, vlhká louka vpravo od silnice na Hlinsko 1.5km SSV obce
nejbližší obec: Chlum u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'42.03''N, 15°52'12.46''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7069200

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stružinec, okolí železniční zastávky SSZ obce
souřadnice: 49°43'55.05''N, 15°50'6.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-07-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11208423

6261d

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Chrudim, Vortová, okolí rybníka Zlámanec, cca 0,8 km J obce
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'19.00''N, 15°55'56.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-06-17
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905085

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Hlinsko, Jeníkov, mokré raš. louky slat. Charakteru (okraje) u JV okraje obce v nivě potoka, hojně
nejbližší obec: Jeníkov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'20.05''N, 15°57'43.86''E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-21
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905285

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Kameničky, mokrá louka u S břehu nového rybníku v nivě Chrudimky, JZ obce, hojně
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'49.35''N, 15°58'0.83''E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-21
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905295

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Žď. vrchy, Vortová, trojúhelník zachovalé mokré raš. svahové louky nad hrází ryb. Zlámanec, ca 0,9 km JJZ obce, hojně na okraji malého porostu Phragmites
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'19.28''N, 15°55'54.76''E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-06-19
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905119

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Kameničky, okraj mokré raš. louky u lesa v údolí říčky Chrudimky, mezi samotami Rejha a Lány, ca 1,7 km JZ obcem, vzácně
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'35.27''N, 15°57'37.42''E, ± 400m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-06-19
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905296

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Kameničky, mokrá louka u SV břehu ryb. Krejcar, J obce, zřídka
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'23.03''N, 15°58'32.42''E, ± 150m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-06-20
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905297

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Vortová, mokřina v lukách u potoka ca 300 m za S břehe ryb. Utopenec, ca 0,8 km SSZ obce, vzácně
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'5.26''N, 15°55'54.65''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-06-19
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905315

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Vortová, v horní části svahových mezotrof. raš. luk nad rybníkem Návesník, ca 1 km ZJZ obce, místy hojně
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'41.99''N, 15°55'36.55''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-06-21
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905316

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 10. Vortová: pobřežní porosty rybníka Návesník v PP "Návesník", 600 m Z obce
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'43.00''N, 15°55'44.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-08-11
nálezce: Štěpán Husák; V. Zabloudil; Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9375089

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vortová: PP Zlámanec (J obce), litorál rybníka Zlámanec
souřadnice: 49°42'7.50''N, 15°56'10.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-11-09
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2930816

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kameničky (okr. Chrudim): rybník Krejcar, severovýchodní břeh
souřadnice: 49°43'21.00''N, 15°58'32.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-05-21
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2930020

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vortová, rašelinná louka u rybníka Návesník, asi 500 m Z od kostela v obci.
souřadnice: 49°42'43.00''N, 15°55'38.00''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-05-22
nálezce: F. Lysák
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2908965

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vortová, rašelinná louka u rybníka Návesník, asi 500 m Z od kostela v obci.
souřadnice: 49°42'43.00''N, 15°55'38.00''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-05-22
nálezce: F. Lysák
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2909157

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0155zv_134424_203_L9.2B
nejbližší obec: Studnice u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'6.06''N, 15°55'35.15''E, ± 119m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-08
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Kateřina Kočí. j0155zv: j0155zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3894379

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0155zv_134424_209_L10.1
nejbližší obec: Studnice u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'34.93''N, 15°55'31.58''E, ± 65m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-08
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Kateřina Kočí. j0155zv: j0155zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3894402

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0155zv_134424_204_L2.2B
nejbližší obec: Studnice u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'7.43''N, 15°55'35.08''E, ± 4m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-08
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Kateřina Kočí. j0155zv: j0155zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3894383

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kameničky, louka mezi rybníkem a samotou Krejcar pod hájovnou V ryb.Krejcar
nejbližší obec: Chlumětín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°43'17.49''N, 15°58'41.32''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-09
nálezce: Helena Faltysová; Vít Grulich
pramen: Vít Grulich a Helena Faltysová RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7074112

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Louky v Jeníkově
nejbližší obec: Jeníkov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'20.08''N, 15°57'44.25''E, ± 419m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Jeníkov - rašelinné louky pod vsí. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6667023

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jeníkov, louky pod hrází bývalého rybníka J silnice Jeníkov-Kameničky
souřadnice: 49°44'22.73''N, 15°57'43.17''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-08-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11209003

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vortová, rybník Návesník Z obce
souřadnice: 49°42'46.14''N, 15°55'42.50''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-08-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11209092

6262b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velké Paseky (11 km SZS Poličky) - smrkový les
nejbližší obec: Františky, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'45.47''N, 16°7'0.71''E, ± 1000m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-24
nálezce: V. Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 540477
ID: 13846921

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Paseky u Proseče_460747
nejbližší obec: Paseky u Proseče, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'6.40''N, 16°7'30.04''E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-26
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5090474

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0086_143312_288_L2.2B
nejbližší obec: Martinice u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'44.18''N, 16°7'0.34''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0086: e0086. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3976962

6262c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0143zv_241101_6_M1.7
nejbližší obec: Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'0.14''N, 16°0'1.22''E, ± 96m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Petr Jeřábek
pramen: Petr Jeřábek. j0143zv: j0143zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4501765

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Herálec na Moravě
souřadnice: 49°42'2.07''N, 16°0'15.77''E, ± 189m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-13
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10825312

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chlumětín, rašeliniště JV obce
souřadnice: 49°43'27.35''N, 16°0'32.20''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1984-05-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11211005

6262d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pustá Rybná
souřadnice: 49°43'19.12''N, 16°7'17.06''E, ± 75m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-10
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10807741

6263a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budislav u Litomyšle_460170
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'4.38''N, 16°10'31.40''E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-27
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5084706

6263c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0144zv_241103_171_M1.7
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'6.55''N, 16°11'37.14''E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4503318

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0144zv_241103_172_M1.7
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'6.16''N, 16°11'35.45''E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4503322

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0144zv_241103_174_M1.7
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'1.08''N, 16°11'42.29''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4504112

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Široký Důl - V hatích, údolí potůčku a mokré louky nad rybníčky J obce
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'13.34''N, 16°13'21.51''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-06-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6984434

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Široký Důl, 1km J obce (EL V hatích)
souřadnice: 49°44'9.25''N, 16°13'19.41''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-10-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11214670

6264b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 87. Svitavy-Lačnov: bažinná olšina 2 km ZJZ od železniční zastávky, 49°47'07" N, 16°27'30" E
nejbližší obec: Javorník, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'7.00''N, 16°27'30.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1999-06-20
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
ID: 13854627

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 65. Kukle: údolíčko potoka v pramenné oblasti s vlhkou luční nivou a podmáčenou smrkovou olšinou mezi cípy lesa cca 200–500 m Z od silnice vedoucí na Mikuleč, 49°47'43" N, 16°25'19" E
nejbližší obec: Kukle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'43.00''N, 16°25'19.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1994-06-29
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 29. 6. 1994, 20. 8. 1995 a 7. 6. 1996
ID: 13854625

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0039_143412_97_L1
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'6.32''N, 16°27'37.12''E, ± 185m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992500

6264d

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Vendolí - Hradec u Svitav, lesní mokřad
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'55.40''N, 16°27'21.53''E, ± 800m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1959-07-10
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905266

6265b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 518. Udánský les, SV část, olšiny /Z Mor.Třebové/
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 38,0 říč.km
ID: 9028669

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 528. Rybník u lesa 700 m J Nové Vsi
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 24,0 a 22,5 říč.km
ID: 9028789

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lanškrounská kotlina: olšina u potoka na SV okraji Udánského lesa
souřadnice: 49°46'25.00''N, 16°37'5.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-13
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2002376

6265d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 619. Boršovský les u luk a potoka
nejbližší obec: Boršov, okres Jihlava
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9029242

6266a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 673. u Bílého potoka 0,5 km SV Dětřichova
nejbližší obec: Dětřichov, okres Olomouc
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 82,5 říč.km
ID: 9029632

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lanškrounská kotlina: u Bílého potoka S od Dětřichova
souřadnice: 49°47'50.00''N, 16°43'40.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-19
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2011019

6267b

původní jméno: Molinia caerulea
lokalita: Moravičany, cca 247 m s. m., in lacuna
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'56.33''N, 16°58'4.71''E, ± 2000m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1933
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846821

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doubravice, zvodnělá terénní sníženina pod železniční tratí Česká Třebová – Olomouc na JZ okraji přírodní rezervace Doubrava, 1,1 km JV od železniční stanice Moravičany
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'14.10''N, 16°58'56.40''E, ± 50m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13480571

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doubravice, přírodní rezervace Kačení louka (část S od železniční trati), toho času vyschlé materiálové jámy, asi 2,2 km JV od železniční stanice Moravičany
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'5.00''N, 16°59'48.60''E, ± 150m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13480682

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany,PR Kačení louka,podél pravé strany trati Olomouc-Praha,asi 2km JVV od železniční stanice
souřadnice: 49°45'2.00''N, 16°59'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1998-06-25
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2872114

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany, ter. deprese při levé straně žalezniční trati směr-Olomouc, asi od železničního mostu.
souřadnice: 49°45'22.00''N, 16°58'33.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1998-06-16
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2871859

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany,PR Kačení louka,podél pravé strany trati Olomouc-Praha,asi 2km JVV od železniční stanice
souřadnice: 49°45'2.00''N, 16°59'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1998-06-25
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2872120

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany,PR Kačení louka,podél pravé strany trati Olomouc-Praha,asi 2km JVV od železniční stanice
souřadnice: 49°45'2.00''N, 16°59'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1998-06-25
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2872173

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany,Moravičanské jezero,rybník asi 2km S od obce.
souřadnice: 49°46'18.00''N, 16°57'54.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1998-06-04
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2871463

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany,PR Kačení louka,podél pravé strany trati Olomouc-Praha,asi 2km JVV od železniční stanice
souřadnice: 49°45'2.00''N, 16°59'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1998-06-25
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2872110

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany,PR Kačení louka,podél pravé strany trati Olomouc-Praha,asi 2km JVV od železniční stanice
souřadnice: 49°45'2.00''N, 16°59'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1998-06-25
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2872151

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany,Moravičanské jezero,rybník asi 2km S od obce.
souřadnice: 49°46'18.00''N, 16°57'54.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1998-06-04
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2871452

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany,PR Kačení louka,podél pravé strany trati Olomouc-Praha,asi 2km JVV od železniční stanice
souřadnice: 49°45'2.00''N, 16°59'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1998-06-25
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2872158

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany,PR Kačení louka,podél pravé strany trati Olomouc-Praha,asi 2km JVV od železniční stanice
souřadnice: 49°45'2.00''N, 16°59'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1998-06-25
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2872166

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany, PR Kačení louka
souřadnice: 49°45'4.00''N, 16°59'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-07-29
nálezce: I. Nosková
pramen: Nosková I. (1995): Rostlinná společenstva PR Kačení louka u Moravičan. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Katedry bot., PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2873442

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany, PR Kačení louka
souřadnice: 49°45'4.00''N, 16°59'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-07-28
nálezce: I. Nosková
pramen: Nosková I. (1995): Rostlinná společenstva PR Kačení louka u Moravičan. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Katedry bot., PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2873282

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany, PR Kačení louka
souřadnice: 49°45'4.00''N, 16°59'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-07-28
nálezce: I. Nosková
pramen: Nosková I. (1995): Rostlinná společenstva PR Kačení louka u Moravičan. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Katedry bot., PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2873430

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany, PR Kačení louka
souřadnice: 49°45'4.00''N, 16°59'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-07-29
nálezce: I. Nosková
pramen: Nosková I. (1995): Rostlinná společenstva PR Kačení louka u Moravičan. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Katedry bot., PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2873263

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany, PR Kačení louka
souřadnice: 49°45'4.00''N, 16°59'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-07-28
nálezce: I. Nosková
pramen: Nosková I. (1995): Rostlinná společenstva PR Kačení louka u Moravičan. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Katedry bot., PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2873293

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany, PR Kačení louka
souřadnice: 49°45'4.00''N, 16°59'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-07-28
nálezce: I. Nosková
pramen: Nosková I. (1995): Rostlinná společenstva PR Kačení louka u Moravičan. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Katedry bot., PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2873306

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany, PR Kačení louka
souřadnice: 49°45'4.00''N, 16°59'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-07-28
nálezce: I. Nosková
pramen: Nosková I. (1995): Rostlinná společenstva PR Kačení louka u Moravičan. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Katedry bot., PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2873449

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany, PR Kačení louka
souřadnice: 49°45'4.00''N, 16°59'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-07-28
nálezce: I. Nosková
pramen: Nosková I. (1995): Rostlinná společenstva PR Kačení louka u Moravičan. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Katedry bot., PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2873458

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany, PR Kačení louka
souřadnice: 49°45'4.00''N, 16°59'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-07-29
nálezce: I. Nosková
pramen: Nosková I. (1995): Rostlinná společenstva PR Kačení louka u Moravičan. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Katedry bot., PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2873275

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany, PR Kačení louka
souřadnice: 49°45'4.00''N, 16°59'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1993-07-28
nálezce: I. Nosková
pramen: Nosková I. (1995): Rostlinná společenstva PR Kačení louka u Moravičan. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Katedry bot., PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2873355

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany (Olomoucko), slatinná vegetace v terénních depresích.
souřadnice: 49°45'25.00''N, 16°58'5.00''E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1963
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V., Jílek B. et Velísek V. (1964): Synekologická studie o slatinné vegetaci Hornomoravského úvalu III. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 73-79.
projekt: ČNFD
ID: 1159047

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravičany (Olomoucko), slatinná vegetace v terénních depresích.
souřadnice: 49°45'25.00''N, 16°58'5.00''E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1963
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V., Jílek B. et Velísek V. (1964): Synekologická studie o slatinné vegetaci Hornomoravského úvalu III. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 73-79.
projekt: ČNFD
ID: 1159266

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hornomoravský úval, Doubrava Moravičany, louky, lesy a tůně mezi tokem Moravy a Doubravou SV, V a JV od obce Doubravice
datum: 1982-08-15
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8612408

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hornomoravský úval, Moravičany - lesy a přilehlé louky a tůně V a SV od Moravičan
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8612195

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: LZ Litovel, HC Nové Zámky, 18 a, u železniční trat
souřadnice: 49°45'7.00''N, 16°59'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1957-11-05
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 929662

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Kačení louka
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'5.30''N, 16°59'45.61''E, ± 424m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Slavomír Dostalík; Michal Krátký
pramen: Dostalík S. et Krátký M. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Kačení louka: Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Kačení louka. 2008.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2007 - 04.07.2008
ID: 6965989

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svodnice za nádražím v Moravičanech
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'34.29''N, 16°57'58.48''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1995-08-17
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Svodnice za nádražím v Moravičanech. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7205210

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mohelnice; vrbový porost ve sníženině se stagnující vodou navazující na eutrofní tůň
souřadnice: 49°46'16.29''N, 16°57'55.95''E, ± 205m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2013-05-09
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2111 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11914675

6267d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Loštice, rozsáhlý komplex rybníčků pod Žádlovickou retenční nádrží při západním okraji města; ve vodě a v břehových partiích rybníčků, v napájecí strouze a okolních sečených trávnících
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'35.00''N, 16°55'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2010-08-04
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956460

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, asi 1km S od osady.
souřadnice: 49°44'27.00''N, 16°59'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1998-06-16
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2871869

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mokrá louka pod Mlýnským vrchem
nejbližší obec: Řimice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'25.48''N, 16°59'30.79''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1989
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Mokrá louka (zbytek) pod Mlýnským vrchem po levé straně Moravy JV od Moravičan. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7203750

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Louky mezi Doubravou a tokem Moravy III.
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'56.68''N, 16°59'35.53''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1982-08-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Louky mezi Doubravou a tokem Moravy východně od Moravičan. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7203193

6268a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Králová, lokalita Olšiny, okraje lesa a materiálové jámy podél cesty mezi přírodní rezervací Kačení louka a přírodní rezervací U spálené, asi 2,6–3,4 km VJV od železniční stanice Moravičany
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'0.90''N, 17°0'29.20''E, ± 400m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13480981

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Příloha.1.Seznam druhů cévnatých rostlin zaznamenaných na území PR U Spálené: Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: PR leží centrál. části les. komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez.trati Červenka-Mohelnice.
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'4.00''N, 17°1'11.00''E
nadmořská výška: 252-256 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.
projekt: FLDOK
ID: 8325705

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR U spálené
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'5.67''N, 17°1'13.45''E, ± 450m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin. Inventarizační průzkum PR U spálené pro obor botanika (cévnaté rostliny). 2008.
projekt: NDOP
ID: 6644723

6268c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Litovel, přírodní památka U Senné cesty, asi 2,9 km SZ od náměstí Přemysla Otakara
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'14.10''N, 17°2'54.20''E, ± 150m
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-18
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13474834

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Medlovská pahorkatina, les Doubrava, cca 2,6 km V od obce Doubravice, porost 404 A3.
souřadnice: 49°44'48.00''N, 17°0'43.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1988-08-31
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1992): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě II. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 107, Biol., 32: 52-80.
projekt: ČNFD
ID: 2380248

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Jižní polovina lesa Doubrava, 3 km JV od Moravičan.
datum: 1983-05-22
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8613954

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hornomoravský úval - Doubrava, Moravičany, lesy a tůně J od železnice Olomouc - Zábřeh
datum: 1982-08-08
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8614001

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0082lm_144421_148_L1
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'14.05''N, 17°2'43.22''E, ± 24m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lubomír Kincl
pramen: Lubomír Kincl. m0082lm: m0082lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4044507

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0082lm_144421_146_L3.2
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'13.12''N, 17°2'42.90''E, ± 124m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lubomír Kincl
pramen: Lubomír Kincl. m0082lm: m0082lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4044502

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Český (Uničovský) rybník v Litovli
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'7.47''N, 17°4'47.17''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2009-06-09
nálezce: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. Terénní nálezy 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6827648

6268d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mokřad U Kobylníka
souřadnice: 49°42'15.05''N, 17°9'40.52''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2012-08-13
nálezce: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: < 1 %
ID: 11283138

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pňovice
souřadnice: 49°41'59.60''N, 17°9'17.19''E, ± 57m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2012-07-19
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10848890

6269c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Štěpánov u Olomouce
souřadnice: 49°42'2.50''N, 17°9'54.56''E, ± 116m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2012-07-19
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10848971

6270a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 443. Horní Loděnice: rybníček na Dalovském potoce asi 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'17.00''N, 17°21'44.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473862

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Horní Loděnice, žleb Trusovického pot. S od H.Loděnice, louky a olšiny
datum: 1981-06-21
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616513

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Dalov-Horní Loděnice, louky a křoviny podél Dalovského potoka.
datum: 1981-06-14
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616826

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Horní Loděnice, žleb potoka a úvoz jižně od H. Loděnice, lesní cesta na Slunečnou.
datum: 1981-07-19
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616557

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Mor.Beroun, Krahulčí, mokré louky při prameništních potoků Trusovického (SZ obce) a Hrušového (J) a náves
datum: 1979-09
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8614883

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, Dalov. Louky v prameništi Dalovského potoka S od obce
datum: 1979-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616080

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0173_153311_837_L2.2B
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'33.02''N, 17°21'16.67''E, ± 80m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0173: m0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4077468

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0173_153311_854_L2.2B
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'48.95''N, 17°20'41.24''E, ± 6m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0173: m0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4077530

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0173_153311_808_T1.6
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'37.21''N, 17°21'41.65''E, ± 119m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0173: m0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4077190

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0173_153311_817_K1
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'58.76''N, 17°23'1.18''E, ± 69m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0173: m0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4077335

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0093_153317_129_M1.7
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'30.47''N, 17°24'42.19''E, ± 84m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4080437

6270b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sedm Dvorů, cca 1.5 km JJZ obce
souřadnice: 49°45'42.00''N, 17°25'36.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-06
nálezce: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2415867

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sedm Dvorů, cca 500 m JZ obce
souřadnice: 49°46'17.00''N, 17°25'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-06
nálezce: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2416001

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Petrovický Mlýn - Ondrášov, Louky při Bystřici a při potůčcích zprava do B.
datum: 1979-06-24
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617090

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0247_153312_65_T1.6
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'21.52''N, 17°26'44.63''E, ± 62m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-07
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. t0247: t0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4078321

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0093_153317_30_T1.6
nejbližší obec: Hraničné Petrovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'5.98''N, 17°25'24.71''E, ± 119m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4080185

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0093_153317_52_T1.6
nejbližší obec: Sedm Dvorů, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'27.19''N, 17°26'8.45''E, ± 152m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4080191

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0093_153317_58_M1.7
nejbližší obec: Sedm Dvorů, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'11.42''N, 17°26'12.01''E, ± 74m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4080211

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0093_153317_91_M1.7
nejbližší obec: Sedm Dvorů, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'56.38''N, 17°25'44.54''E, ± 363m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4080302

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0093_153317_53_M1.7
nejbližší obec: Sedm Dvorů, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'22.80''N, 17°26'10.36''E, ± 75m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4080199

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0093_153317_113_K1
nejbližší obec: Sedm Dvorů, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'49.72''N, 17°25'18.37''E, ± 128m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4080394

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0093_153317_28_T1.6
nejbližší obec: Hraničné Petrovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'17.96''N, 17°25'5.41''E, ± 79m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4080055

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0093_153317_37_M1.7
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'0.14''N, 17°27'20.95''E, ± 66m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4080096

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0093_153317_101_M1.7
nejbližší obec: Hraničné Petrovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'10.48''N, 17°25'21.58''E, ± 136m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4080327

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0093_153317_104_T1.6
nejbližší obec: Sedm Dvorů, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'20.63''N, 17°25'20.39''E, ± 162m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4080341

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0093_153317_50_M1.7
nejbližší obec: Sedm Dvorů, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'32.58''N, 17°25'25.61''E, ± 259m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4080177

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0093_153317_77_K1
nejbližší obec: Sedm Dvorů, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'28.74''N, 17°26'3.52''E, ± 165m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4080283

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0093_153317_84_M1.7
nejbližší obec: Sedm Dvorů, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'16.72''N, 17°26'9.20''E, ± 187m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4080298

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Domašov nad Bystřicí
souřadnice: 49°45'17.24''N, 17°28'49.00''E, ± 119m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-29
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12980888

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Domašov nad Bystřicí
souřadnice: 49°45'17.24''N, 17°28'49.00''E, ± 119m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-29
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 12980895

6270d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Louky mezi lesy a poli JZ od obce. Doplněk
datum: 1976
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618043

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0208_251103_149_K1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'8.89''N, 17°29'5.96''E, ± 267m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4641865

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0208_251103_153_L2.2B
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'1.76''N, 17°29'14.21''E, ± 139m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4641889

6271a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 21a. Norberčany: "Na mokřině", komplex mokřadných společ. (hlavně olšín a mokrých luk) JJV od Červené hory.
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'51.00''N, 17°32'17.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: s. d.
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302374

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Guntramovice
souřadnice: 49°47'29.26''N, 17°34'21.22''E, ± 35m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2014-09-30
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 12541730

6271b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 22. Svatoňovice: podél cesty od lomu na pravém břehu Budišovky po levém břehu k mostu přes strouhu (přítok Budišovky) a odtud přes pole k železniční trati, 480-500 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková
souřadnice: 49°47'20.00''N, 17°38'39.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Meda Višňáková; Kateřina Šumberová; Richard Višňák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
poznámka: ohrožený druh ČR (C3)
ID: 9595310

6271c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 30. Stará Voda: neobhospodařované mokré louky v nivě bezejmenného P stran.přítoku Staré Vody, cca 1,8km JJZ od bývalé obce
nejbližší obec: Stará Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'56.00''N, 17°33'36.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302436

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0209_153324_124_X7
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'59.90''N, 17°34'32.05''E, ± 101m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4087786

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0209_153324_276_M1.4
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'49.40''N, 17°34'23.12''E, ± 216m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4088985

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0210_153319_101_M2.1
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'38.62''N, 17°34'43.32''E, ± 3m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0210: m0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4082970

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0209_153324_279_K2.1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'57.72''N, 17°34'21.00''E, ± 170m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4089003

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0208_251103_167_M1.7
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'3.85''N, 17°31'24.92''E, ± 97m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4641983

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; fragment
souřadnice: 49°42'29.20''N, 17°30'15.22''E, ± 233m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-25
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12980349

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá
souřadnice: 49°42'2.85''N, 17°31'24.45''E, ± 113m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-31
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12334265

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudoltovice
souřadnice: 49°42'18.90''N, 17°34'35.31''E, ± 181m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-13
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12337330

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Předměstí u Města Libavá
souřadnice: 49°43'25.94''N, 17°33'6.27''E, ± 193m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-14
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12338051

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudoltovice
souřadnice: 49°43'4.57''N, 17°33'41.91''E, ± 75m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-19
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12338570

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudoltovice; expanze Cal cane
souřadnice: 49°43'0.63''N, 17°34'31.89''E, ± 102m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-19
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12338981

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudoltovice
souřadnice: 49°42'0.17''N, 17°34'14.29''E, ± 149m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-13
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12337261

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; porosty na dně údolí
souřadnice: 49°42'5.13''N, 17°31'32.39''E, ± 268m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-31
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12333966

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; expanze Cal cane, místy i Cal epi
souřadnice: 49°42'2.85''N, 17°31'24.45''E, ± 113m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-31
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12334245

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nad lomem
souřadnice: 49°42'32.46''N, 17°33'39.52''E, ± 246m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Slavomír Dostalík; Michal Krátký
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký (2011): Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá
projekt: NDOP
ID: 10314194

6271d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 69. Město Libavá: Vojnovice: Křížový vrch, údolí potůčku cca 0,4km J od jeho vrcholu.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'3.00''N, 17°37'12.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302581

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudoltovice; rozsáhlý Filipendulenion, silná expanze Pha aru, místy i Cal cane
souřadnice: 49°43'37.62''N, 17°36'6.62''E, ± 326m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-09
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12336539

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudoltovice
souřadnice: 49°42'50.43''N, 17°35'15.26''E, ± 214m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-13
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12337375

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudoltovice; expanze Pha aru
souřadnice: 49°43'24.75''N, 17°35'45.18''E, ± 113m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-09
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12336562

6272a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nízký Jeseník, Čermná, slat. louky u lesíka ca 1 km SV od žel. zast. u obce, vzácně - porost ve 2 místech
nejbližší obec: Čermná ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°47'40.80''N, 17°43'0.40''E, ± 400m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08-06
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905195

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 432. Čermná ve Slezsku: slatinné louky a okraje smrkového lesa 1 km SV od železniční stanice
nejbližší obec: Čermná ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°47'41.00''N, 17°42'52.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473531

6272c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 63. Nové Oldřůvky: pastviny a podmáčené deprese 1,5 km jihojihovýchodně od obce, 470-500 m n. m., Mandák
souřadnice: 49°44'31.00''N, 17°41'3.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
poznámka: ohrožený druh ČR (C3)
ID: 9596896

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 61. Nové Oldřůvky: u mostku přes Odru na silničce k vodní nádrži Barnov, 3,8 km jihovýchodně od kostela ve Starých Oldřůvkách, rybníček, vlhká louka, dna kaluží, 390 m n. m., Chrtek et Danihelka
souřadnice: 49°44'22.00''N, 17°40'36.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Jindřich Chrtek jun.; Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
poznámka: ohrožený druh ČR (C3)
ID: 9596798

6274a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0138_154317_109_M1.7
nejbližší obec: Bravantice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'21.42''N, 18°4'24.67''E, ± 95m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Hana Stolářová
pramen: Hana Stolářová. t0138: t0138. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4114755

6274d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Poodří, malá plocha severozápadně od Studeneckého lesa
souřadnice: 49°42'42.00''N, 18°5'22.00''E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-05-29
nálezce: V. Koutecká
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2116949

6275c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krmelín: Černý les, mokřad v pramenné oblasti levostranného přítoku potoka Machůvka (po levé straně cesty z Krmelína do Staré Vsi nad Ondřejnicí)
nejbližší obec: Krmelín, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'57.88''N, 18°13'1.35''E, ± 90m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-08-27
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: hladina vody v úrovni vysokého zabahnění, úhledný biotop takřka neinvadován neofyty; početnost: hojně
ID: 13557349

6275d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 26. Paskov: skupina 3. rybníčků Z silnice na JZ okraji obce
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250128

6276a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ostrava, Kunčice, vysazená javořina 1,4km V od PP Kunčický bludný balvan
souřadnice: 49°47'20.30''N, 18°19'57.30''E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099585

6276b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Havířov kalové nádrže
nejbližší obec: Dolní Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°47'51.70''N, 18°26'15.34''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008
nálezce: Jiří Kupka; Petr Vlček; Zdeněk Polášek; Petr Boža; Věra Koutecká
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek, Petr Boža, Ing. Jiří Kupka, Petr Vlček. Kalové nádrže podél Sušanky asanace a rekultivace území biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7051881

6276d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Soběšovice, u vody, pod J okraje v. n. Těrlicko, 1,4km VJV od vrcholu Pitrova, 160m S od věže
souřadnice: 49°44'6.70''N, 18°29'40.30''E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101487

6277a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Albrechtice (Karviná), u přítoku Stonávky, 1,65km VSV od vl.st. Albr. u Č. Těšína
souřadnice: 49°47'43.70''N, 18°32'49.10''E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101741

6341a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0054_211209_10_M1.7
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°39'39.74''N, 12°31'51.02''E, ± 10m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4129735

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0054_211209_34_M1.7
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°39'40.64''N, 12°32'28.61''E, ± 6m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4129766

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0054_211209_81_M1.7
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°39'43.78''N, 12°33'33.41''E, ± 4m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4129834

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0054_211209_142_M1.7
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°39'9.11''N, 12°33'44.24''E, ± 4m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4129888

6341b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Český les, Kateřina: 1 km JV od obce, údolí Kateřinského potoka
souřadnice: 49°39'49.00''N, 12°36'41.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-08-10
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2692968

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Český les, Hošťka, při Kateřinském potoku 1 km ZSZ od Kateřinských Chalup
souřadnice: 49°40'29.00''N, 12°35'25.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974-06-12
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2692964

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0204_211205_99_X12
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Rozvadova, okres Tachov
souřadnice: 49°40'5.45''N, 12°35'45.20''E, ± 275m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0204: p0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4129648

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0085_211210_41_M1.7
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Rozvadova, okres Tachov
souřadnice: 49°39'2.99''N, 12°36'7.45''E, ± 351m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0085: p0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4130106

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0085_211210_72_M1.7
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Rozvadova, okres Tachov
souřadnice: 49°39'47.05''N, 12°36'7.78''E, ± 14m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0085: p0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4130203

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0085_211210_80_M1.7
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Rozvadova, okres Tachov
souřadnice: 49°39'29.45''N, 12°36'23.98''E, ± 112m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0085: p0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4130170

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Milov
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'20.27''N, 12°39'44.24''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-05
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Bucharová Anna et Tájek Přemysl. Přírodní památka Milov. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a vegetace.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6906811

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svatá Kateřina u Rozvadova
souřadnice: 49°40'46.21''N, 12°35'21.77''E, ± 149m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-02
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10772589

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svatá Kateřina u Rozvadova
souřadnice: 49°40'52.59''N, 12°35'21.69''E, ± 125m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-02
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10772655

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svatá Kateřina u Rozvadova
souřadnice: 49°40'46.21''N, 12°35'21.77''E, ± 149m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-02
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10772584

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svatá Kateřina u Rozvadova
souřadnice: 49°40'49.55''N, 12°35'24.57''E, ± 32m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-02
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10772602

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hošťka
souřadnice: 49°40'40.69''N, 12°35'19.52''E, ± 347m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-02
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10772659

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hošťka
souřadnice: 49°40'47.36''N, 12°35'5.01''E, ± 288m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-02
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10772624

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hošťka
souřadnice: 49°41'1.60''N, 12°35'36.51''E, ± 109m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-20
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10853237

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hošťka
souřadnice: 49°40'57.35''N, 12°35'18.88''E, ± 110m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-22
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10859164

6341c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0054_211209_262_L1
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°38'38.04''N, 12°32'58.20''E, ± 84m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4129946

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0054_211214_217_M1.7
nejbližší obec: Nová Ves pod Přimdou, okres Tachov
souřadnice: 49°36'19.84''N, 12°34'12.36''E, ± 240m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4130718

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0054_211214_221_M1.7
nejbližší obec: Nová Ves pod Přimdou, okres Tachov
souřadnice: 49°36'14.33''N, 12°34'21.18''E, ± 156m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4130723

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0054_211209_52_M1.7
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°38'52.62''N, 12°32'17.16''E, ± 4m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4129798

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0054_211214_209_X9A
nejbližší obec: Nová Ves pod Přimdou, okres Tachov
souřadnice: 49°36'31.43''N, 12°34'9.84''E, ± 282m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4130713

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0054_211209_307_K1
nejbližší obec: Střeble, okres Tachov
souřadnice: 49°38'35.84''N, 12°31'52.64''E, ± 345m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4129985

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°37'2.19''N, 12°34'27.13''E, ± 89m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10435253

6341d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0085_211215_267_M1.7
nejbližší obec: Nová Ves pod Přimdou, okres Tachov
souřadnice: 49°37'12.04''N, 12°38'47.22''E, ± 136m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0085: p0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4130944

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0085_211215_271_M1.7
nejbližší obec: Nová Ves pod Přimdou, okres Tachov
souřadnice: 49°37'9.62''N, 12°38'40.81''E, ± 114m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0085: p0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4130956

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0085_211215_272_M1.7
nejbližší obec: Nová Ves pod Přimdou, okres Tachov
souřadnice: 49°37'4.19''N, 12°38'33.97''E, ± 152m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0085: p0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4130957

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0085_211210_479_M1.7
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°38'11.00''N, 12°36'0.83''E, ± 287m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0085: p0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4130382

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0085_211215_261_X10
nejbližší obec: Nová Ves pod Přimdou, okres Tachov
souřadnice: 49°37'17.98''N, 12°38'50.50''E, ± 176m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0085: p0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4130937

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0085_211210_286_M1.7
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Rozvadova, okres Tachov
souřadnice: 49°38'41.06''N, 12°36'37.58''E, ± 142m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0085: p0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4130264

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°36'27.40''N, 12°37'49.37''E, ± 77m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-05
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10536478

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°37'5.77''N, 12°37'22.98''E, ± 6m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10428806

6342c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 160. Pavlíkov: prostřední rybník 2,3 km V od obce, S břeh
nejbližší obec: Pavlíkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'10.64''N, 12°44'51.40''E, ± 200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1976
nálezce: Vladimír Skalický; Z. Paterová
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206943

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bělá nad Radbuzou
souřadnice: 49°36'19.68''N, 12°41'58.61''E, ± 157m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-05-11
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10564618

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Málkov u Přimdy
souřadnice: 49°38'13.73''N, 12°40'59.06''E, ± 46m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-09-30
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11117444

6342d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Černá Hora: potoční niva a okraj lesa na západním okraji nivy jižně od rybníka Velký Hurtov 0,85 km SSZ až 1,2 km SSV od obce
nejbližší obec: Černá Hora, okres Domažlice
nadmořská výška: 485-495 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909907

6343c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Racov: květnaté mezofilní louky, podmáčené rašelinné louky a zazemňující se rybníčky podél Darmyšlského potoka v přírodní památce Racovské rybníčky 1,2 km JJV od obce
nejbližší obec: Racov, okres Tachov
nadmořská výška: 485-495 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905999

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: CHPV Racovské rybníčky, 2 km SV obce Vidice, 11 km SSZ Horš. Týna, Dolní rybník
souřadnice: 49°37'40.00''N, 12°51'14.00''E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1987-07-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Čečil F., Červená A., Sofron J., Spoustová M. et Žán M. (1987): Chráněný přírodní výtvor Racovské rybníčky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223834

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: CHPV Racovské rybníčky, 2 km SV obce Vidice, 11 km SSZ Horš. Týna, Dolní rybník
souřadnice: 49°37'40.00''N, 12°51'14.00''E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1987-07-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Čečil F., Červená A., Sofron J., Spoustová M. et Žán M. (1987): Chráněný přírodní výtvor Racovské rybníčky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223948

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Racov; menší liniově strukturovaná formace vrbových křovin s dom. Salix aurita
souřadnice: 49°37'45.67''N, 12°51'26.66''E, ± 71m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-08-15
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12742785

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Racov; mozaika porostů vysokých ostřic, zvl. Carex rostrata a Carex acuta
souřadnice: 49°37'42.91''N, 12°51'19.97''E, ± 159m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-08-15
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12742791

6344a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nedražice; eutrofizovaná forma luhu v lemu rybníka
souřadnice: 49°39'28.04''N, 13°2'4.71''E, ± 183m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-02
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12743818

6344c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hradišťany: zeleně značená turistická cesta, dvoukilometrový úsek cestou do Všekar 1,6 km JV od obce
nejbližší obec: Hradišťany, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908811

6348a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mirošov
souřadnice: 49°41'36.39''N, 13°40'23.74''E, ± 59m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-04-18
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12664828

6348b

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Zbiroh: V nizoučkém mlází podle potoka Padrťského potoka [= Klabava] u Záběhlé
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°40'28.99''N, 13°45'48.48''E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1904-07-29
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 179322
ID: 13846937

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_107_M1.1
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'20.20''N, 13°45'49.57''E, ± 143m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4171542

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_106_M1.7
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'35.39''N, 13°45'58.54''E, ± 160m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4171538

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_417_M1.7
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'15.37''N, 13°45'33.19''E, ± 340m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172075

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_421_M1.7
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'23.90''N, 13°45'32.36''E, ± 108m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172078

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_646_R2.3
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'1.84''N, 13°45'30.56''E, ± 245m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172267

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_105_X12
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'27.79''N, 13°45'53.71''E, ± 117m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4171541

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_414_M1.7
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'33.62''N, 13°45'39.60''E, ± 171m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172069

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_197_M1.7
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'52.63''N, 13°45'57.60''E, ± 69m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4171641

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_130_M1.1
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'1.30''N, 13°45'49.36''E, ± 40m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4171564

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_645_R2.2
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'7.06''N, 13°45'27.76''E, ± 121m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172264

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech
souřadnice: 49°39'6.10''N, 13°45'27.96''E, ± 121m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12656946

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech
souřadnice: 49°39'1.44''N, 13°45'29.17''E, ± 249m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12660767

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech
souřadnice: 49°39'42.13''N, 13°45'58.73''E, ± 112m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-06-22
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12553359

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech
souřadnice: 49°39'52.39''N, 13°45'57.52''E, ± 62m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-06-22
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12553560

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech
souřadnice: 49°39'19.90''N, 13°45'35.83''E, ± 349m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12655476

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech
souřadnice: 49°39'35.02''N, 13°45'40.99''E, ± 171m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12659710

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech
souřadnice: 49°39'44.96''N, 13°46'3.99''E, ± 171m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-06-22
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12551453

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech; dominuje Phalaris arundinacea
souřadnice: 49°39'23.58''N, 13°45'34.29''E, ± 108m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12660055

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech; invaze Carex brizoides
souřadnice: 49°40'15.24''N, 13°46'3.51''E, ± 194m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-31
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12553083

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech; zarůstá carex acuta a phalaris arundinacea
souřadnice: 49°39'47.57''N, 13°45'55.39''E, ± 102m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-06-22
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12552546

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech; šíření Carex brizoides
souřadnice: 49°39'14.49''N, 13°45'22.34''E, ± 122m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12656452

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech; sukcese Salix cinerea
souřadnice: 49°39'42.13''N, 13°45'58.73''E, ± 112m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-06-22
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12553307

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech; šíření Calamagrostis epigejos
souřadnice: 49°40'9.58''N, 13°46'10.07''E, ± 134m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-31
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12553762

6348c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Plzeň jih, rybníček u obce Hořice 25 km VJV Plzně
nejbližší obec: Hořice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'14.79''N, 13°41'48.94''E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1996-07-11
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896519

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 466. Číčov: rybník 200 m S od osady Hořice
nejbližší obec: Číčov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'14.65''N, 13°41'50.04''E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231569

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Míšov v Brdech; odvodňované, místy suché, vysoký podíl smrku
souřadnice: 49°38'2.64''N, 13°44'26.98''E, ± 107m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-06
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12658036

6348d

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Brdy: u hor. rybníka Padrťského v množství
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°38'42.79''N, 13°46'0.14''E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1902-08
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846677

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Padrť
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°38'42.79''N, 13°46'0.14''E, ± 3000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1902-07
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846853

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Mirošov: okraj lesa v bažinách u Padrťského rybníka, zřídka
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°38'42.79''N, 13°46'0.14''E, ± 3000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1897-08-08
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21637
ID: 13846809

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: distr. Příbram, Věšín: louky v pravobřežní nivě Kotelského potoka ca 1,2 km jižně kaple, nekosený lem vlhké louky
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°36'8.46''N, 13°49'11.02''E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1999-07-23
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896524

původní jméno: Calamagrostis canescnes
lokalita: distr. Příbram, Věšín: topolová olšina podél Kotelského potoka v úseku od můstku cesty na Hutě pod Třemšínem po soutok s potokem od hájovny Chynská, ca 1,5 km JJZ až 1,5 km JJV kaple
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°36'3.95''N, 13°48'55.02''E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-23
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896525

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sním.42. Hořejší Padrťský Teich: Ostufer, orient.NN.
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram
souřadnice: 49°38'13.00''N, 13°45'44.00''E
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-20
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273384

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sním.72. Hořejší Padrťský Teich: Ostufer.
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram
souřadnice: 49°38'37.00''N, 13°45'55.00''E
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-20
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273563

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.9.sním.25. Hořejší Padrťský Teich: am Sűdufer, orient.NN.
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram
souřadnice: 49°38'12.00''N, 13°45'44.00''E
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-20
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273244

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sním.4. Hořejší Padrťský Teich: Sűdostufer, orient.NN.
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram
souřadnice: 49°38'14.00''N, 13°45'42.00''E
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-20
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273085

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 188) Věšín, u cesty do Hutí pod Třemšínem u mostku přes Kotelský potok 1,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899980

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hořejší Padrťský Teich (Zentraler Brdywald), Ostufer
souřadnice: 49°38'35.00''N, 13°45'55.00''E
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-20
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2102931

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hořejší Padrťský Teich (Zentraler Brdywald), Südostufer
souřadnice: 49°38'20.00''N, 13°46'10.00''E
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-20
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2102512

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hořejší Padrťský Teich (Zentraler Brdywald), Ostufer
souřadnice: 49°38'35.00''N, 13°45'55.00''E
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-20
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103105

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hořejší Padrťský Teich (Zentraler Brdywald), Südufer
souřadnice: 49°38'15.00''N, 13°45'55.00''E
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-20
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2102524

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_659_K1
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°38'35.84''N, 13°45'25.45''E, ± 214m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172281

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_734_M1.7
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°38'12.66''N, 13°46'12.07''E, ± 39m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172369

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_743_X12
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°38'4.88''N, 13°45'56.88''E, ± 34m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172384

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_455_M1.7
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°38'28.82''N, 13°46'2.86''E, ± 142m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172422

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_471_M1.7
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°38'20.00''N, 13°46'11.57''E, ± 108m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172434

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_472_M1.1
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°38'23.06''N, 13°46'7.50''E, ± 111m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172436

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_737_M1.7
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°38'16.40''N, 13°46'19.56''E, ± 90m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172540

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0439_221212_326_T1.5
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°37'56.57''N, 13°46'43.46''E, ± 40m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0439: a0439. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4175024

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_439_L9.2B
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°38'17.81''N, 13°46'36.55''E, ± 38m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172399

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_453_M1.7
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°38'27.82''N, 13°46'8.33''E, ± 142m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172420

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_659_K1
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°38'35.84''N, 13°45'25.45''E, ± 214m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172279

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_719_K1
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°38'17.52''N, 13°45'35.24''E, ± 250m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172348

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0507_221207_736_M1.7
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°38'15.18''N, 13°46'15.24''E, ± 11m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4172372

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech; chudé, nálet smrku, dominuje Phalaris arundinacea
souřadnice: 49°38'28.55''N, 13°46'7.93''E, ± 134m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-10
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12658318

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech
souřadnice: 49°38'9.41''N, 13°45'56.23''E, ± 10m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-10
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12659587

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech; dominuje Phragmites australis, R2.3 nebylo nalezeno
souřadnice: 49°38'10.26''N, 13°45'45.26''E, ± 662m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-10
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12655743

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech; odvodněné, zarůstá chrasticí
souřadnice: 49°38'28.55''N, 13°46'7.93''E, ± 134m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-10
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12658325

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech; zarůstá Phagmites australis
souřadnice: 49°38'15.08''N, 13°46'13.18''E, ± 16m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-10
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12657511

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech; dominuje Phragmites australis
souřadnice: 49°38'17.49''N, 13°45'36.62''E, ± 255m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12658275

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strašice v Brdech; dominuje Phragmites australis
souřadnice: 49°38'20.10''N, 13°46'11.60''E, ± 114m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-10
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12658254

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Věšín v Brdech; loupání jeleny, odvodňované
souřadnice: 49°38'43.79''N, 13°46'5.10''E, ± 134m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-07
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12656061

6349c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 1008) Zalány, kanál v poli 1 km JZ obce
nejbližší obec: Zalány
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Štěpán; Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917644

6349d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 132) Láz, mokřiny V od autobusové zastávky Láz-Jamky JJV obce
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898888

6350b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 163) Příbram-Bytíz, fragment louky 0,8 km JV osady
nejbližší obec: Příbram-Bytíz
nadmořská výška: 500-540 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899529

6350c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 230) Ostrov u Milína, louky a olšiny na sejpech 0,9-1,6 km SV obce
nejbližší obec: Ostrov u Milína
nadmořská výška: 510-530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901158

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 170) Milín, louky v zákrutu železnice 0,7 km JV nádraží
nejbližší obec: Milín, okres Příbram
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899610

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 176) Buk, Sladkovský rybník, 2.rybník na Líšnickém potoku JZ obce
nejbližší obec: Buk, okres Přerov
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899772

6351b

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Zvírotice
nejbližší obec: Zvírotice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'34.54''N, 14°19'25.60''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07
nálezce: Hradecká
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846941

6353a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lejšický rybník u Štětkovic
souřadnice: 49°40'32.13''N, 14°30'55.94''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014
nálezce: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček, Klára Kabátová, Jaroslav Rydlo (2014): Vodní rostliny na rybnících Sedlčanska
projekt: NDOP
ID: 11959968

6354a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jankov_1520220
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
souřadnice: 49°39'28.98''N, 14°43'37.45''E, ± 91m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-11
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5181979

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jankov_1520224
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
souřadnice: 49°39'43.88''N, 14°44'9.10''E, ± 152m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-11
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5182010

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jankov_1520226
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
souřadnice: 49°39'39.17''N, 14°44'16.01''E, ± 110m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-11
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5182045

6354c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: tab. 43. sním. 327. Vlašimsko: Vlčkovice, rybník L od silnice na Otradovice
nejbližší obec: Vlčkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'53.00''N, 14°42'54.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674500

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vlčkovice, Vlašimsko, rybník vlevo od silnice na Otradovice
souřadnice: 49°37'53.00''N, 14°42'57.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978437

6355c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Podlesí - morká louka - dílčí plocha 1
nejbližší obec: Býkovice u Louňovic, okres Benešov
souřadnice: 49°37'26.43''N, 14°52'10.64''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2006
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Adriana Havlíčková. vlastní pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6649450

6355d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0466_231206_78_L2.2B
nejbližší obec: Jeníkov u Vlašimi, okres Benešov
souřadnice: 49°38'30.59''N, 14°59'49.63''E, ± 291m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4340253

6356d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Křivsoudov; Pěkná vrbina se starými vrbami Sx fragilis, pralesovitý charakter. Podmáčený terén s domin. Scirpus.
souřadnice: 49°37'55.62''N, 15°6'6.26''E, ± 48m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12540780

6357b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0191_232101_269_T1.1
nejbližší obec: Vilémovice u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'6.79''N, 15°19'44.11''E, ± 41m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366739

6357d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /28/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6357/d - území Z od obce Rejčkov.
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7988804

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: 47. Rejčkov: rybník Pařez 2000 m JJV obce
nejbližší obec: Rejčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'21.00''N, 15°19'2.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Miroslav Smejkal
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486551

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0248_231220_192_M1.7
nejbližší obec: Proseč u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'2.23''N, 15°19'5.48''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-15
nálezce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4344532

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0248_231220_185_M1.7
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'5.54''N, 15°18'52.27''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-15
nálezce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4344522

6358a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 253 Žebrákov, vlhká a mokrá louka vpravo silnice Vlkanov - Světlá nad Sázavou, kolem potoka vytékajícího z rybníka u hájovny Lány, 600 m VSV od obce, 460 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk
souřadnice: 49°41'18.00''N, 15°22'50.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629875

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0191_232101_90_X12
nejbližší obec: Žebrákov u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'15.25''N, 15°22'41.34''E, ± 119m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366032

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0191_232101_95_L2.2B
nejbližší obec: Žebrákov u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'11.69''N, 15°22'51.67''E, ± 83m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366055

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0191_232101_95_L2.2B
nejbližší obec: Žebrákov u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'11.69''N, 15°22'51.67''E, ± 83m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366057

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0191_232101_173_T1.6
nejbližší obec: Pavlov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'40.96''N, 15°20'37.36''E, ± 89m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366375

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0191_232101_9_T1.5
nejbližší obec: Opatovice u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'54.31''N, 15°22'21.32''E, ± 86m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4365761

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0191_232101_1_T1.5
nejbližší obec: Opatovice u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'55.79''N, 15°22'4.12''E, ± 78m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4365716

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0191_232101_172_R2.2
nejbližší obec: Pavlov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'40.02''N, 15°20'36.02''E, ± 65m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366371

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0191_232101_120_T1.6
nejbližší obec: Opatovice u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'56.98''N, 15°21'16.38''E, ± 46m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366185

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0191_232101_101_T1.6
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'57.04''N, 15°23'14.78''E, ± 49m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366086

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0191_232101_87_T1.6
nejbližší obec: Žebrákov u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'13.09''N, 15°22'31.48''E, ± 73m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366019

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0191_232101_210_T1.5
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'24.35''N, 15°23'23.53''E, ± 119m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366512

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0191_232101_100_X12
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'57.68''N, 15°23'17.81''E, ± 69m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366078

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0191_232101_182_T1.5
nejbližší obec: Vilémovice u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'25.91''N, 15°19'55.24''E, ± 70m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366420

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0191_232101_92_T1.5
nejbližší obec: Žebrákov u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'19.46''N, 15°22'52.28''E, ± 46m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366045

6358b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Malčín_3110090
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'54.82''N, 15°28'6.53''E, ± 90m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-08-29
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5387035

6358c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Okr. Havl. Brod: Lipnice nad Sázavou: rašelinné a mechaté mokřadní louky nad JV břehem rybníka Kamenná trouba mezi pr. břehem Pstružného potoka a samotou Malířovna, 2 km ZJZ obce
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'22.68''N, 15°23'22.76''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-07-11
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 27224
ID: 13846830

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /31/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6358/c - území obce Dolní Město.
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989511

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0190_232116_112_M1.7
nejbližší obec: Řečice u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'12.53''N, 15°22'37.56''E, ± 146m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0190: h0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4371206

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0017_232117_87_T1.5
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'14.40''N, 15°23'55.25''E, ± 90m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-15
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0017: j0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4371942

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0017_232117_117_T1.5
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'12.56''N, 15°23'50.46''E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-15
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0017: j0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4371952

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0017_232117_117_T1.5
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'12.56''N, 15°23'50.46''E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-15
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0017: j0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4371953

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0017_232116_26_M1.7
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'11.88''N, 15°23'33.07''E, ± 191m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-15
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0017: j0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4371501

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0017_232117_84_M1.7
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'10.98''N, 15°23'49.31''E, ± 319m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-15
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0017: j0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4371941

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_232111_388_M1.7
nejbližší obec: Řečice u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'15.95''N, 15°22'41.77''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4369516

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kamenná trouba
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'8.46''N, 15°23'50.67''E, ± 1781m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991
nálezce: Svatava Hausvaterová; Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Hausvaterová S. Botanický inventarizační průzkum chráněného území Kamenná trouba.. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6489203

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Město, rákosiny J rybníka Kamenná Trouba
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'11.43''N, 15°23'20.03''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7805372

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Kamenná trouba
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'20.98''N, 15°23'8.56''E, ± 1781m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-01
nálezce: Faltys
pramen: Faltys V. Příloha k inventarizaci chráněného území Kamenná trouba 1984. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6749240

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řečice u Humpolce; nekosená ruderalizované niva kolem regulovaného potoka
souřadnice: 49°36'8.85''N, 15°21'16.09''E, ± 464m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-24
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12539884

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Křepiny; nekosená podmáčená louka, část kosená
souřadnice: 49°36'21.60''N, 15°21'0.78''E, ± 112m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-24
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12540484

6358d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /32/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989673

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Brumova Lhota, okolí Ředkovského rybníka SV obce
nejbližší obec: Broumova Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'1.27''N, 15°26'55.36''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1985-07-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7805960

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Brumova Lhota, okolí Ředkovského rybníka SV obce
nejbližší obec: Broumova Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'57.33''N, 15°26'43.26''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983
nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). Terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7819048

6359a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lučice_3130070
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'2.64''N, 15°30'8.71''E, ± 34m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5389167

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Malčín_3130011
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'53.22''N, 15°30'16.88''E, ± 63m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-08
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388494

6359b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /34/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'27.00''N, 15°37'59.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989913

6359d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /36/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.00''N, 15°35'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990413

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: SV od Havlíčkova Brodu u Českého Dvora
souřadnice: 49°38'24.00''N, 15°35'55.00''E, ± 250m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.
projekt: ČNFD
ID: 2467199

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkobrodsko, SV od Havl. Brodu, u Českého Dvora
souřadnice: 49°38'10.00''N, 15°35'18.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.
projekt: ČNFD
ID: 2692746

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pohled_3140082
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'25.64''N, 15°38'23.86''E, ± 81m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-16
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5391010

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ždírec u Pohledu_3140085
nejbližší obec: Ždírec u Pohledu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'29.89''N, 15°38'14.53''E, ± 93m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-16
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5391113

6360a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod, Marieves (3 km JV Chotěboře), rybník na louce na pravé straně od silnice Marieves - Chotěboř, S okraj obce
nejbližší obec: Marieves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'36.00''N, 15°42'14.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 586 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-08-02
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32001
ID: 13846701

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod, Střížov (5.5 km JV od Chotěboře), smíšený remíz v louce, 1.1 km ZSZ kapličky v centru obce
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'48.00''N, 15°42'20.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-08-03
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32005
ID: 13846703

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod: Příjemky (3 km JV Chotěboře), louka na S okraji obce, 200 m SZ obce
nejbližší obec: Příjemky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'52.00''N, 15°42'20.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-06-10
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32002
ID: 13846704

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod: Příjemky (3 km JV Chotěboře), vlhký křovinatý remízek v louce na JZ okraji obce, 350 m JZ středu obce
nejbližší obec: Příjemky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'42.00''N, 15°42'13.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 582 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-08-02
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32003
ID: 13846705

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod, Příjemky (3 km JV od Chotěboře), rybníček v louce 600 m V obce
nejbližší obec: Příjemky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'48.62''N, 15°43'0.55''E, ± 50m
nadmořská výška: 558 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-07-11
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32004
ID: 13846702

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /37/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.00''N, 15°43'15.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990586

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0206zv_232207_94_M1.7
nejbližší obec: Cibotín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'4.82''N, 15°44'20.76''E, ± 48m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0206zv: j0206zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4377286

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Česká Bělá, první rybník v kaskádě v České Bělé
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'3.22''N, 15°40'52.86''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7811521

6360b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Nové Ransko, v dolní části mokré olšiny u potoka na svahu Ranského Babylonu, ca 1 km JJV obce, hojně
nejbližší obec: Nové Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'4.57''N, 15°48'27.66''E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-24
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905304

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /38/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990840

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 19. Havlíčkova Borová: mokré prameništní a rašelinné louky zv. "U Peršíkova" při Z okraji lesa, 2,5 km SSV obce
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'20.00''N, 15°47'38.00''E
nadmořská výška: 590-610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-27
nálezce: V. Zabloudil; Petr Bureš; Ivan Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9375444

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 29. Staré Ransko: mokré pobřežní louky na JZ břehu rybníka Pobočný, 1 km Z obce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'60.00''N, 15°48'48.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-06-21
nálezce: Luděk Čech; Ivan Růžička; V. Růžička; V. Zabloudil
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9375522

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sobíňov, podmáčená louka "Niva Doubravy 2", asi 1 km JV od kostela v obci; u Zahájského ryb.
souřadnice: 49°41'27.00''N, 15°46'0.00''E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-06-29
nálezce: Adam Veleba
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2913354

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sobíňov, podmáčená louka "Niva Doubravy 2", asi 1 km JV od kostela v obci; u Zahájského ryb.
souřadnice: 49°41'27.00''N, 15°46'0.00''E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-06-29
nálezce: Adam Veleba
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2913404

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sobíňov, podmáčená louka "Niva Doubravy 2", asi 1 km JV od kostela v obci; u Zahájského ryb.
souřadnice: 49°41'27.00''N, 15°46'0.00''E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-05-19
nálezce: F. Lysák
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2909462

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0092_232202_129_K2.1
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'50.39''N, 15°45'29.30''E, ± 106m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0092: j0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4374950

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0092_232202_121_M1.7
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'49.74''N, 15°45'35.50''E, ± 41m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0092: j0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4374874

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0092_232202_196_M1.7
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'15.83''N, 15°47'39.73''E, ± 74m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0092: j0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4375209

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0047zv_232202_17_M1.7
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'38.29''N, 15°46'2.68''E, ± 194m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4372706

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0047zv_232202_23_R2.2
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'39.66''N, 15°45'35.50''E, ± 79m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4374543

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0047zv_232202_42_X12
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'24.86''N, 15°46'0.73''E, ± 224m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4374625

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0047zv_232202_63_M1.7
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'40.96''N, 15°46'29.17''E, ± 67m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4374684

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0047zv_232202_64_M1.7
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'43.04''N, 15°46'21.65''E, ± 168m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4374687

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0047zv_232202_66_T1.5
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'45.42''N, 15°46'26.90''E, ± 206m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4374696

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0047zv_232202_69_T1.5
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'38.29''N, 15°46'36.30''E, ± 193m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4374706

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0047zv_232202_41_M1.7
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'31.56''N, 15°46'6.38''E, ± 182m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4374617

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0047zv_232202_68_M1.7
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'48.66''N, 15°46'31.48''E, ± 92m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4374701

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0047zv_232202_14_M1.7
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'48.16''N, 15°45'29.81''E, ± 253m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4372700

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0047zv_232202_19_M1.7
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'42.47''N, 15°46'13.73''E, ± 122m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4374527

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0047zv_232202_52_T1.6
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'33.22''N, 15°46'21.36''E, ± 148m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4374652

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0047zv_232202_55_T1.5
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'42.86''N, 15°46'5.88''E, ± 57m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4374667

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0047zv_232202_61_T1.5
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'36.67''N, 15°46'18.70''E, ± 81m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4374680

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_232203_169_M1.7
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'19.32''N, 15°47'42.25''E, ± 48m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Luděk Čech
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4375333

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sobiňov, niva Doubravy J obce
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'38.52''N, 15°45'46.42''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1988-07-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7812491

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sobiňov, okolí rybníka Hlína J obce
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'33.75''N, 15°46'8.64''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1988-07-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7812853

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Ransko, kousek zachovalého rašeliniště na SV okraji obce S silnice, okolí meliorováno
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'37.48''N, 15°47'54.30''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7812746

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Niva Doubravy
souřadnice: 49°41'34.25''N, 15°46'3.33''E, ± 878m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2014): Botanický průzkum pro plán péče o PR Niva Doubravy
projekt: NDOP
ID: 11932025

6360c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /39/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'5.00''N, 15°41'25.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7991127

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kojetín u Havlíčkova Brodu_3140044
nejbližší obec: Kojetín u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'55.18''N, 15°40'3.29''E, ± 53m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-12
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5390237

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krátká Ves_3140124
nejbližší obec: Krátká Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'21.79''N, 15°40'40.84''E, ± 46m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-08-05
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5391670

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pohled_3150051
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'49.57''N, 15°40'18.05''E, ± 23m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-08-04
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5393489

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Simtany_3150064
nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'58.50''N, 15°40'10.78''E, ± 58m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-08-04
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5393931

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Česká Bělá, prameniště potoka J silnice Česká Bělá-Kojetín a okraj lesa
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'41.66''N, 15°40'23.14''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní štření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7815174

6360d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora Bohemica: distr. Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová: podstránecký průsek 2 km VSV od obce
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'26.28''N, 15°48'28.45''E, ± 400m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-07-12
nálezce: Š. Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 563041
ID: 13846733

6361a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Radostín, severozápadní část rybníka Malé Dářko pod silnicí na Vojnův Městec, u sjezdu z hráze na kádiště
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'55.11''N, 15°52'46.72''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-09-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13187997

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Okr. Žďár n. Sáz.: CHKO Žďárské vrchy: Vojnův Městec: rašelinné a vřesovištní louky s prameništi v CHPV "Suché kopce", 1 km SV obce
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'8.25''N, 15°53'41.09''E, ± 200m
nadmořská výška: 650-675 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-07-23
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 27306
ID: 13846842

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řeka, vrboví
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'12.57''N, 15°51'9.43''E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1923-08-02
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846868

lokalita: Českomoravská vysočina: rybník Řeka u Křížové
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'7.70''N, 15°51'4.19''E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896512

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hluboká u Křížové (Krucemburk), 0,5 km SZS obce Hluboká a 2,4 km JZ kostela v obci Vojnův Městec, území mezi pravými břehy potoků Doubrava a Štírový
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'58.00''N, 15°51'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-10
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905139

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Hluboká, mokré degradované slatinné louky na okraji inundace ryb. Řeka, u SZ okraje obce, hojně
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'8.46''N, 15°51'0.70''E, ± 400m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-24
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905294

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Křížová, mokřina na okraji paseky u silnice Křížová - Košinov, pod vedením vysokého napětí, ca 2 km VSV-SV obce, hojně
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'44.37''N, 15°52'29.78''E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986-06-24
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905298

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.3. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin na PP Suché kopce: Vojnův Městec: cca 1500m VSV od středu obce. Juřička J. 2008.
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'4.00''N, 15°53'42.00''E
nadmořská výška: 644-678 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008
nálezce: J. Juřička
pramen: Juřička J. & Juřičková K. (2009): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Suché kopce (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 7: 75-88.
projekt: FLDOK
ID: 8229966

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.3. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin na PP Suché kopce: Vojnův Městec: cca 1500m VSV od středu obce. Růžička 1999.
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'4.00''N, 15°53'42.00''E
nadmořská výška: 644-678 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999
nálezce: I. Růžička
pramen: Juřička J. & Juřičková K. (2009): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Suché kopce (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 7: 75-88.
projekt: FLDOK
ID: 8230201

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.3. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin na PP Suché kopce: Vojnův Městec: cca 1500m VSV od středu obce. Růžička 1993.
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'4.00''N, 15°53'42.00''E
nadmořská výška: 644-678 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1993
nálezce: I. Růžička
pramen: Juřička J. & Juřičková K. (2009): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Suché kopce (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 7: 75-88.
projekt: FLDOK
ID: 8230461

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /41/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6361/a - území JV od obce Křížová,
nejbližší obec: Křížová (Krucemburk), okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7991571

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /1/ Vojnův Městec: řeka Sázava 224-221 říč. km
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Současn., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9006296

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 38l. Radostín: vřesoviště až přechodové rašeliniště v NPR "Radostínské rašeliniště", 1 km SV obce
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'32.00''N, 15°53'4.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1997-06-19
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9376230

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 38j. Radostín: vřesoviště až přechodové rašeliniště v NPR "Radostínské rašeliniště", 1 km SV obce
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'32.00''N, 15°53'4.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-07-14
nálezce: Ivan Růžička; V. Zabloudil
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9376201

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 42d. Radostín: pobřežní porosty litorálu kolem J-JV břehu rybníka Malé Dářko na S okraji NPR "Radostínské rašeliniště", 1200 m SSV obce
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'49.00''N, 15°52'54.00''E
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-07-18
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9376567

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: I.3. NPR "Radostínské rašeliniště": nachází se v k. ú. obcí Vojnův Městec a Radostín: pobřežní porosty kolem J-JV břehu Malého Dářka přiléhající k ochran. pásmu NPR
nejbližší obec: Vojnův Měatec
nadmořská výška: 616-621 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991
pramen: Růžička I. (1993): Příspěvek k poznání květeny tří chráněných území Žďárských vrchů. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 171-208.
projekt: FLDOK
ID: 9348216

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 46e. Vojnův Městec: rašelinné a vřesovištní louky s prameništi PP "Suché kopce", 1 km SV obce
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'6.00''N, 15°53'41.00''E
nadmořská výška: 650-675 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-07-23
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9376918

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: III. PP "Suché kopce": leží 1 km SV od obce Vojnův Městec, asi 750 m J od kóty Szchý kopec (684 m)
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 650-675 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991
pramen: Růžička I. (1993): Příspěvek k poznání květeny tří chráněných území Žďárských vrchů. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 171-208.
projekt: FLDOK
ID: 9348835

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 31b. Hluboká: údolní rašeliniště na JV břehu rybníka Řeka nad P břehem potoka Doubrava, 750 m S obce
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'8.00''N, 15°51'13.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-06-10
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9375905

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0028zv_232208_10_T1.9
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'8.51''N, 15°51'6.66''E, ± 89m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4376818

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0028zv_232208_34_T2.3B
nejbližší obec: Hluboká u Krucemburku, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'49.57''N, 15°51'31.86''E, ± 90m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4376842

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0028zv_232208_84_R2.2
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'2.64''N, 15°51'8.46''E, ± 32m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4377548

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0028zv_232208_73_R2.2
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'58.00''N, 15°51'0.97''E, ± 82m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4377520

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0028zv_232208_118_R2.3
nejbližší obec: Hluboká u Krucemburku, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'4.61''N, 15°51'7.45''E, ± 102m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4377795

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Řeka 1257
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'59.89''N, 15°51'3.13''E, ± 301m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007
nálezce: Svatava Kubešová; Karel Sutorý; Ivan Novotný
pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PR Olšina Sklené, PR Řeka, PR Štíří důl, PP Peperek, PP Rozštípená skála, PP Tisůvka, PP Brožova skála, Světka, Hudecká skála. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno, 2007.
projekt: NDOP
ID: 7231173

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krucemburk, NPR Řeka a rumiště s navážkou hlíny na okraji
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'36.71''N, 15°50'43.61''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1999-06-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7823514

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Radostín, bažiny na J březích rybníka Malé Dářko
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'49.34''N, 15°52'54.38''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7825336

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPR Radostínské rašeliniště
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'27.98''N, 15°53'9.25''E, ± 625m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růlžička I. Floristic. inventarizace SPR Radostínské rašeliniště se zoologic. údaji podle: Nenadál 1975. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6719823

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPR Radostínské rašeliniště
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'27.98''N, 15°53'9.25''E, ± 625m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. Floristická inventarizace SPR Radostínské rašeliniště. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6658345

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Suché kopce
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'7.41''N, 15°53'41.05''E, ± 350m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. Floristická inventrarizace CHPV Suché kopce. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6724614

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hluboká, rašelinné louky u vtoku do rybníka Řeka, JV okraj rybníka Z silnice Křížová - Hluboká
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'5.55''N, 15°51'1.45''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7824290

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hluboká, louka JV od rybníka Řeka
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'57.24''N, 15°51'12.91''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1989-06-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7824202

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Radostín, J břehy rybníka Malé Dářko
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'38.47''N, 15°52'49.51''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7825992

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Staré Ransko, bažiny pod hrází rybníka Řeka
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'37.37''N, 15°50'28.33''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-07-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7824628

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hluboká, rybník Doubravník
nejbližší obec: Hluboká u Krucemburku, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'2.89''N, 15°50'59.97''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-07-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7823645

6361b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomor. Vysočina, při cestě na "Žákovu horu", ca 300 m již. vrcholu
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'9.67''N, 15°59'43.57''E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1978-07-23
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905076

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žákova hora [+ 810 m]
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'25.46''N, 15°59'32.34''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Formánek E. (1887: 96): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9952278

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 56. Herálec: rašelinné a vřesovištní louky mezi silnicí k osadě Kocanda a P břeh Svratky, 750-1000 m JJZ obce
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'45.00''N, 15°59'10.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-26
nálezce: Luděk Čech; V. Zabloudil; Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9377498

6361c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Okr. Žďár n. Sáz.: CHKO Žďárské vrchy: Polnička, 5 km SSZ od Žďáru n. S., CHPV "Pod Kamenným vrchem" - rašeliniště nad rybníkem u lesa, 1.5 km obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'4.57''N, 15°53'51.65''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1989-08-17
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 25755
ID: 13846841

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Polnička: 5 km SSZ od Žďáru n. Sáz.: chráněné území "Pod Kamenným vrchem" - rašeliniště nad rybníkem u lesa, 1.5 km SZ od obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'4.57''N, 15°53'51.65''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1988-06-28
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 23443
ID: 13846863

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Polnička: 5 km SSZ od Žďáru n. Sáz.: chráněné území "Pod Kamenným vrchem" - rašeliniště nad rybníkem u lesa, 1.5 km SZ od obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'4.57''N, 15°53'51.65''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987-07-31
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 22369
ID: 13846862

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jv. Čechy, Žďárské vrchy, Škrdlovice, okraj rybníka V. Dářko, cca 650 m n. m.
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'15.99''N, 15°54'25.45''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1974-07-05
nálezce: Nevrlý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846781

lokalita: Rákosiny u Dářka
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'42.18''N, 15°53'42.24''E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1923-07
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846865

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Polnička, okraj mokrých rašelin. luk (mezotrof. charakteru) u břehu Fajtovského ryb., ca 1,6 km SZ obce, vzácně
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'5.42''N, 15°54'6.02''E, ± 100m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905306

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Radostín, okraj mokrého lučního rašeliniště na S okraji SPR "Padrtiny", pod Radostínským kopcem, J obce, vzácně
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'34.96''N, 15°52'27.35''E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905307

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Radostín, okraj mokrého lučního rašeliniště na S okraji SPR "Padrtiny", pod Radostínským kopcem, J obce, vzácně
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'34.96''N, 15°52'27.35''E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905308

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Velké Dářko, vých. břeh rybníka, mírně zaplavené rašeliniště
nejbližší obec: Karlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'29.73''N, 15°54'21.56''E, ± 700m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1980-07-20
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905314

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: jv. Čechy, Žďárské vrchy, Škrdlovice, okraj rybníka V. Dářko
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'17.94''N, 15°53'47.38''E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1974-07-05
nálezce: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905159

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 2. Polnička, CHPV "Pod Kamenným vrchem": leží 1,5 km SZ od obce Polnička, 5 km SSZ od Žďáru n. Sáz. jde o komplex rašelinných luk se svah.prameništ.rašeliništěm nad SZ břehem bezejmen.ryb.
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Růžička I. (1991): Výsledky floristické inventarizace dvou chráněných rašelinných lokalit v Jihlavských a Žďárských vrších. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 10: 37-74.
projekt: FLDOK
ID: 8959965

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 60p. Polnička: rašeliniště a rašelinné louky PR "Pod Kamenným vrchem" nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'57.00''N, 15°53'52.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-26
nálezce: Luděk Čech; V. Zabloudil; Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9378067

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 60 k. Polnička: rašeliniště a rašelinné louky PR "Pod Kamenným vrchem" nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'57.00''N, 15°53'52.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1988-06-28
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9378036

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 60h. Polnička: rašeliniště a rašelinné louky PR "Pod Kamenným vrchem" nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'57.00''N, 15°53'52.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987-07-31
nálezce: Ivan Růžička; Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9377961

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Radostín: SZ břeh rybníka Velké Dářko, 1,2 km JV kapličky v obci
souřadnice: 49°38'46.00''N, 15°53'13.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-10-24
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2930798

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0105zv_232214_330_M1.7
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'41.98''N, 15°54'38.16''E, ± 104m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0105zv: j0105zv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4379952

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0028zv_232208_135_T2.3B
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'51.83''N, 15°51'31.90''E, ± 79m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4377586

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Pod Kamenným vrchem
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'0.18''N, 15°53'52.41''E, ± 486m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010
nálezce: Jiří Juřička
pramen: Juřička Jiří, Mgr. Floristický a vegetační inventarizační průzkum PR pod Kamenným vrchem CHKO Žďárské vrchy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7056922

6361d

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Přibyslav: břeh Stržského potoka pod mlýnem Stržským u Stržanova v křoví
nejbližší obec: Stržanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'24.68''N, 15°57'4.63''E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-08-06
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 136739
ID: 13846864

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Cikháj, okraj vlhké olšiny na břehu rybníčku u hájovny na J okraji obce, vzácně
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'36.35''N, 15°57'47.99''E, ± 300m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-27
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905281

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Světnov, břehy menšího zarůst. rybníku u silnice do Polničky, poblíž Z okraje obce, velmi hojně
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'2.68''N, 15°56'44.54''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905311

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Světnov, břehy menšího zarůst. rybníku u silnice do Polničky, poblíž Z okraje obce, velmi hojně
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'2.68''N, 15°56'44.54''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905312

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Světnov, mokrá louka u přítoku k Z břehu ryb. Strž, ca 1,1 km JJZ obce, vz.
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'24.49''N, 15°56'56.17''E, ± 250m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905313

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_205_M1.7
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'1.66''N, 15°55'27.59''E, ± 503m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383260

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_202_M1.7
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'8.93''N, 15°55'14.81''E, ± 90m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383237

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_203_T1.6
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'12.24''N, 15°55'13.62''E, ± 98m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383249

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0105zv_232214_321_M1.7
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'17.82''N, 15°55'8.76''E, ± 220m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0105zv: j0105zv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4379936

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0147zv_232215_175_T1.5
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'33.02''N, 15°56'34.69''E, ± 137m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4380914

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0147zv_232215_235_T1.4
nejbližší obec: Stržanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'23.90''N, 15°56'57.34''E, ± 83m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 5623488

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0147zv_232215_235_T1.4
nejbližší obec: Stržanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'21.82''N, 15°56'53.52''E, ± 9m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 5623561

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0147zv_232215_235_T1.4
nejbližší obec: Stržanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'25.60''N, 15°57'2.63''E, ± 14m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 5623416

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0147zv_232215_132_M1.7
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'8.08''N, 15°56'50.86''E, ± 79m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4380259

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0147zv_232215_131_K1
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'13.30''N, 15°56'48.05''E, ± 81m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4380532

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0147zv_232215_291_T1.5
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'2.57''N, 15°56'58.92''E, ± 204m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4381893

6362a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, na mokřině ve smrkovém lese při cestě na "Devět skal"
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'14.32''N, 16°1'36.62''E, ± 800m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1978-08-17
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905303

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Český Herálec
souřadnice: 49°41'56.57''N, 15°59'59.92''E, ± 214m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-13
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10826873

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravská Cikánka
souřadnice: 49°41'47.84''N, 16°3'32.83''E, ± 140m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-08
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10799036

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Samotín; degradující
souřadnice: 49°39'5.09''N, 16°4'52.67''E, ± 150m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-06-16
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11911406

6362b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Samotín, Svratka-Tal, gegenüber dem Kreuzweg, nahe dem Teich Milovy,
souřadnice: 49°40'5.00''N, 16°5'20.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1972-07-24
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Zelená V. et Tesařová M. (1977): Synökologische Charakteristik einiger wichtiger Wiesentypen des Naturschutzgebietes Žďárské vrchy. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 87/5: 1-115.
projekt: ČNFD
ID: 1957401

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Podlesí bei Sněžné, Wiesenkomplex am Waldrand, westlich der Gemeinde
souřadnice: 49°39'60.00''N, 16°6'30.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-07-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1975): Cirsium heterophyllum-Feuchtwiesen und ihre pflanzensoziologische Charakteristik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 59-65.
projekt: ČNFD
ID: 1824857

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0144zv_241103_85_L2.2B
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'54.70''N, 16°9'38.23''E, ± 41m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4503665

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0061zv_241107_113_T1.6
nejbližší obec: Sněžné na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'58.43''N, 16°5'55.82''E, ± 146m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0061zv: j0061zv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4504925

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravské Křižánky, odbočka na Březiny u Svratky
nejbližší obec: Moravské Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'30.06''N, 16°4'59.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-09-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7829319

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: České Milovy; okrajově nálet Betula pendula a Salix sp.
souřadnice: 49°40'31.67''N, 16°5'13.35''E, ± 77m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-06-20
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2115 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12902830

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravské Křižánky
souřadnice: 49°40'38.95''N, 16°4'56.45''E, ± 132m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-06-20
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2115 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12905036

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: České Milovy
souřadnice: 49°40'35.43''N, 16°5'13.89''E, ± 109m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-06-20
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2115 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12904222

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Březiny u Poličky; podmáčené
souřadnice: 49°41'54.36''N, 16°7'41.53''E, ± 41m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-06-21
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2115 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12902501

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sněžné na Moravě
souřadnice: 49°39'39.97''N, 16°6'0.07''E, ± 217m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-06-30
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11912554

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sněžné na Moravě
souřadnice: 49°39'47.22''N, 16°5'59.48''E, ± 189m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-06-30
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11912583

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sněžné na Moravě
souřadnice: 49°39'32.75''N, 16°6'1.95''E, ± 252m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-06-30
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11910117

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sněžné na Moravě
souřadnice: 49°39'40.38''N, 16°6'6.42''E, ± 191m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-06-30
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11910316

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sněžné na Moravě; cca 20% K1
souřadnice: 49°39'32.29''N, 16°6'5.49''E, ± 109m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-06-30
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11911082

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sněžné na Moravě
souřadnice: 49°39'42.64''N, 16°6'2.61''E, ± 161m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-06-30
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11911523

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sněžné na Moravě; úzký pás u břehu; rekreace, časté sekání
souřadnice: 49°39'55.93''N, 16°5'28.12''E, ± 478m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-08-09
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11911334

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sněžné na Moravě
souřadnice: 49°39'52.95''N, 16°5'42.76''E, ± 206m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-08-17
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11913821

6362c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Fryšava [pod Žákovou horou]
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'45.42''N, 16°2'24.14''E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Formánek E. (1887: 96): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9952277

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0039zv_241111_198_R1.4
nejbližší obec: Sklené u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'33.35''N, 16°0'24.95''E, ± 2m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Kateřina Houdková
pramen: Kateřina Houdková. j0039zv: j0039zv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.08.2001 - 22.08.2002
ID: 4505449

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0039zv_241111_302_T1.5
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'10.00''N, 16°2'17.66''E, ± 131m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Kateřina Houdková
pramen: Kateřina Houdková. j0039zv: j0039zv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.08.2001 - 22.08.2002
ID: 4505488

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0039zv_241111_279_M1.1
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'48.65''N, 16°2'0.56''E, ± 94m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Kateřina Houdková
pramen: Kateřina Houdková. j0039zv: j0039zv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.08.2001 - 22.08.2002
ID: 4505476

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0039zv_241111_317_M1.1
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'5.57''N, 16°3'24.41''E, ± 405m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Kateřina Houdková
pramen: Kateřina Houdková. j0039zv: j0039zv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.08.2001 - 22.08.2002
ID: 4505493

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0001zv_241116_144_L5.4
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'10.51''N, 16°1'23.70''E, ± 273m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-06
nálezce: Petra Mikešová
pramen: Petra Mikešová. j0001zv: j0001zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4508424

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0147zv_241111_532_M1.7
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'31.93''N, 16°2'7.37''E, ± 218m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4505831

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0147zv_241111_520_M1.7
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'24.66''N, 16°2'12.26''E, ± 277m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4504638

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0147zv_241111_513_L9.2B
nejbližší obec: Vlachovice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'17.78''N, 16°1'50.81''E, ± 46m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4505620

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0147zv_241111_516_M1.5
nejbližší obec: Vlachovice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'26.32''N, 16°1'53.15''E, ± 93m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4505648

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0147zv_241111_525_T1.5
nejbližší obec: Vlachovice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'15.37''N, 16°2'24.61''E, ± 75m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4505747

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0147zv_241111_600_M1.7
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'46.91''N, 16°2'51.65''E, ± 170m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4506373

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0147zv_241111_603_L1
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'4.98''N, 16°2'57.95''E, ± 14m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4506400

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Fryšava, osada Medlov
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'57.79''N, 16°3'22.80''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7829900

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Olšina u Skleného
souřadnice: 49°37'4.49''N, 16°0'48.38''E, ± 327m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-06-05
nálezce: Jiří Juřička
pramen: Juřička J. (2015): Inventarizační průzkum PR Olšina u Skleného
projekt: NDOP
ID: 13119217

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Fryšava pod Žákovou horou; zvodnělé části kolem potoka
souřadnice: 49°38'5.76''N, 16°3'21.89''E, ± 474m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-24
nálezce: Jiří Juřička
pramen: Juřička Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11628469

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Fryšava pod Žákovou horou; okolo rybníka a podél přítoku
souřadnice: 49°37'48.40''N, 16°2'0.45''E, ± 216m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-26
nálezce: Jiří Juřička
pramen: Juřička Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11629255

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kadov u Sněžného; okrajově zavezeno kameny+skládky hlíny
souřadnice: 49°38'8.56''N, 16°4'44.43''E, ± 125m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-06-27
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11912727

6362d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomor. Vysočina, mokřina v lese ca 1 km sev. obce Studnice - pospolitě
nejbližší obec: Studnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'25.77''N, 16°5'21.75''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1977-08-28
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905072

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krátká; degradující s náletem S. aurita; Dactylorhiza majalis-nález z r.2002 nepotvrzen
souřadnice: 49°38'28.10''N, 16°5'9.21''E, ± 281m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-06-22
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11909541

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kuklík; část nekosená, na okraji ve svahu sušší
souřadnice: 49°38'0.92''N, 16°6'44.28''E, ± 353m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-06-27
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11910624

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kuklík; sušší část kosena
souřadnice: 49°38'6.83''N, 16°6'32.20''E, ± 611m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-06-27
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11914087

6363a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Poličsko, obec Korouhev: na bažinatých lukách Z od silnice k Jimramovu
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'2.33''N, 16°13'32.21''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-18
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896511

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Polička, Borovnice, mokřina na okraji nivy ř. Svratky (pravý břeh) pod V svahem kopce, který obtéká, ca 1,4 km VJV obce, vz.
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'45.22''N, 16°13'22.51''E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-08-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905112

6363b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jedlová: niva Korouhevského potoka nad rybníkem Peklo, asi 1.6 km ZJZ - 1.5 km JZ od kostela Navšívení Panny Marie v obci
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'9.61''N, 16°17'13.67''E, ± 150m
nadmořská výška: 610-628 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-04-02
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13318061

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jedlová: 500 m SZ od kapličky Balda
souřadnice: 49°40'44.00''N, 16°19'45.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2009-08-28
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2928738

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jedlová + údolí potoka, 2,5 km SVV obce (Sev. obce Šest chalup) - až k hranici čtverce
datum: 1990-05-07
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8625662

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Polička_2320033
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'56.87''N, 16°17'38.44''E, ± 59m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-06-04
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5282106

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jedlová u Poličky_2320119
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'40.04''N, 16°19'46.60''E, ± 40m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-06-23
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5283143

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jedlová u Poličky_2320056
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'56.41''N, 16°19'11.82''E, ± 143m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-07-31
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5282448

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jedlová u Poličky_2320144
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'48.20''N, 16°19'20.96''E, ± 44m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-07-31
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5283755

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jedlová u Poličky_2320155
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'12.94''N, 16°19'49.76''E, ± 31m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-01
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5283906

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jedlová u Poličky_2320071
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'8.54''N, 16°19'50.70''E, ± 58m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-01
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5037788

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0101_241201_8_M1.7
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'32.05''N, 16°19'53.47''E, ± 359m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003-08
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. e0101: e0101. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4512494

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0101_241105_10_M1.7
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'57.26''N, 16°17'38.22''E, ± 85m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003-08
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. e0101: e0101. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4504203

6363c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Jimramov, mokřina od hrází Nového ryb. v nivě Svratky, ca 1,4 km J obce, vzácně
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'30.26''N, 16°13'43.21''E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-08-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905101

6363d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. ZR, Sulkovec, V okraj smrk. lesíku nad L bř. Trhonického p., 1,25 km SSZ středu obce vzácně, spolu s v. hojnou C. villosa!
nejbližší obec: Sulkovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'13.84''N, 16°18'23.72''E, ± 150m
nadmořská výška: 682 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-13
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905208

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0128_241110_54_T1.6
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'48.41''N, 16°17'56.54''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. e0128: e0128. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4505305

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0129zv_241114_37_T1.5
nejbližší obec: Trhonice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'41.81''N, 16°15'44.75''E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-03
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0129zv: j0129zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4507960

6364a

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Polička: mokřad luční u Stašova
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'35.15''N, 16°21'46.29''E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1959-04-25
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905216

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jedlová u Poličky_2320120
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'30.61''N, 16°19'54.44''E, ± 175m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-06-23
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5283184

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jedlová u Poličky_2320068
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'41.80''N, 16°20'6.68''E, ± 167m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-07-31
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5282643

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jedlová u Poličky_2490161
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'43.09''N, 16°20'18.38''E, ± 51m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-01
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0249. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5295180

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Balda, údolí potoka J Baldského vrchu za cestou
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'25.38''N, 16°19'56.43''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7833627

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Balda, okolí rybníka J Baldského vrchu (SV od Jedlové)
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'37.24''N, 16°20'10.83''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-05-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7833964

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stašov; vykácená potoční olšina s nárosty olše, místy dm. Calamagrostis canescens, podmáčené
souřadnice: 49°40'18.46''N, 16°23'46.97''E, ± 101m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-06-05
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 13059213

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stašov; vysokobylinné porosty v nivě potoka, u potoka vysoké vrby, náznaky biotopu K1
souřadnice: 49°40'11.07''N, 16°22'14.94''E, ± 124m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-12
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 13059088

6365d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0132_241215_54_M1.4
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'40.26''N, 16°39'46.15''E, ± 103m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521809

6366c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0132_242111_10_T1.5
nejbližší obec: Jevíčko-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'36.01''N, 16°40'25.43''E, ± 193m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4547391

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: e0132_242111_7_M1.4
nejbližší obec: Jevíčko-předměstí, okres Blansko
souřadnice: 49°37'41.20''N, 16°39'53.82''E, ± 105m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4547398

6367a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0154_242109_106_T1.5
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'16.63''N, 16°52'3.79''E, ± 149m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0154: m0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4546275

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0141_242108_236_M1.7
nejbližší obec: Ospělov, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'44.35''N, 16°51'38.48''E, ± 257m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4544421

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_242109_359_T1.5
nejbližší obec: Milkov na Moravě, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'42.37''N, 16°51'50.90''E, ± 25m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jana Černá
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4545195

6367c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kladky, mezofilní louka na svahu nad J okrajem přírodní památky U nádrže, 2,1–2,4 km JV–JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'59.00''N, 16°50'59.00''E, ± 190m
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13481991

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kladky, přírodní památka U nádrže, mokré loučky a lesíky v nivě potoka Špraněk, 1,6–2,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'12.00''N, 16°50'54.00''E, ± 220m
nadmořská výška: 535-550 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13481925

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0162_242113_337_M1.7
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'13.27''N, 16°50'53.41''E, ± 193m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0162: m0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4548936

6368b

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Flora Moravia centr.: Littau: Wald b. Schrein [=Střeň]
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'55.00''N, 17°9'43.32''E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1933-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846737

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: V doubravě u Střeně
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'14.53''N, 17°8'50.64''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1927-06
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 139034
ID: 13846917

6369a

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Štěpánov pr. Olomouc., louky před lesem "Pustí"
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'48.19''N, 17°11'28.14''E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1905-07-05
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846893

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Střeň - Štěpánov, listnaté lesy podél Písečného potoka
datum: 1979
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8626987

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Chomoutovské jezero 1663
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'11.10''N, 17°14'14.73''E, ± 684m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Lucie Hradecká; Vlastimil Rybka
pramen: Rybka V. et Hradecká L. Botanický inventarizační průzkum PR Chomoutovské jezero. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6965637

6369c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horka nad Moravou, louky v S části přírodní rezervace Plané loučky, asi 1,1 km SSV od železniční stanice Olomouc-Řepčín
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'30.70''N, 17°13'54.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-07-17
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13475200

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: (13-14) Olomouc-Řepčín: meadows tract (Plané loučky Nature Reserve) N of the town
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-05-26
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9320404

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olomouc-Řepcín, PR Plané loučky
souřadnice: 49°37'23.00''N, 17°13'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1999-05-26
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2873579

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olomouc-Řepčín, Plané loučky
souřadnice: 49°37'23.00''N, 17°13'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1998-05-27
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2871184

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olomouc-Řepčín, PR Plané loučky, asi 0,5km SV od obce.
souřadnice: 49°37'12.00''N, 17°13'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1998-09-24
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2872615

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olomouc-Řepčín, PR Plané loučky, asi 0,5km SV od obce.
souřadnice: 49°37'12.00''N, 17°13'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1998-09-24
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2872744

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olomouc-Řepčín, meadows tract (Plané loučky Nature Reserve) N of the town
souřadnice: 49°37'19.00''N, 17°13'57.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-05-26
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1908641

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hornomoravský úval SZ Olomouce, S okraj Grygárkova jezírka v býv. (?) SPR Plané loučky
souřadnice: 49°37'50.00''N, 17°13'55.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962-07-23
nálezce: B. Jílek
pramen: Jílek B. et Velísek V. (1964): Synekologická studie o slatinné vegetaci Hornomoravského úvalu II. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 13, Biol., 5: 21-57.
projekt: ČNFD
ID: 1981492

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hornomoravský úval SZ Olomouce, okraj tůně nedaleko pískovny na J okraji býv. (?) SPR Plané loučky
souřadnice: 49°37'50.00''N, 17°13'55.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962-07-24
nálezce: B. Jílek
pramen: Jílek B. et Velísek V. (1964): Synekologická studie o slatinné vegetaci Hornomoravského úvalu II. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 13, Biol., 5: 21-57.
projekt: ČNFD
ID: 1981548

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hornomoravský úval SZ Olomouce, odstavený meandr SV pískovny u cesty mezi kótou 215,2 a 214,4
souřadnice: 49°37'50.00''N, 17°13'55.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962-07-24
nálezce: B. Jílek
pramen: Jílek B. et Velísek V. (1964): Synekologická studie o slatinné vegetaci Hornomoravského úvalu II. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 13, Biol., 5: 21-57.
projekt: ČNFD
ID: 1981579

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hornomoravský úval SZ Olomouce, odstavený meandr SV pískovny u cesty mezi kótou 215,2 a 214,4
souřadnice: 49°37'50.00''N, 17°13'55.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962-07-24
nálezce: B. Jílek
pramen: Jílek B. et Velísek V. (1964): Synekologická studie o slatinné vegetaci Hornomoravského úvalu II. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 13, Biol., 5: 21-57.
projekt: ČNFD
ID: 1981596

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chomoutov, okr. Olomouc, vlhké louky směrem k Olomouci-Řepčínu; čtverec: 6369 c (Horka nad Mor.)
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'23.83''N, 17°13'55.76''E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-05-26
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9931857

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Plané loučky
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'20.95''N, 17°13'56.88''E, ± 588m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992
nálezce: Vlastimil Rybka
pramen: Vlastik Rybka. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Plané loučky. 2000.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1999
ID: 6290083

6369d

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Olomouc: Močály v Království u Grygova
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'16.10''N, 17°16'20.82''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1942-07-12
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846848

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Olmütz: Auwald bei Černovir
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'13.90''N, 17°16'17.88''E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-07
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 81661
ID: 13846845

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Olomouc: Černovírský les
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'16.10''N, 17°16'20.82''E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1927-06
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 139033
ID: 13846847

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Olomouc - Černovírský les
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'16.10''N, 17°16'20.82''E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-06
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846846

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Auwälder b. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'13.90''N, 17°16'17.88''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 40716
ID: 13846618

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Pavlovice p. Olomouc., příkop trati Štěpánovské
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'58.91''N, 17°16'12.81''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-06-26
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846859

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Černovír PR. Olomouc, okraj lesa
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'16.10''N, 17°16'20.82''E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-06-24
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846690

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Auwälder b. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'13.68''N, 17°16'16.93''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-06
nálezce: H. Laus
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896543

původní jméno: Calamagrostis lanceolata f. canescens
lokalita: Olomouc: Černovírský les
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'15.47''N, 17°16'16.07''E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1927-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905209

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Slatiny u Černovíra ned. Olomouce
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'15.47''N, 17°16'16.07''E, ± 300m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905246

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Auwälder b. Czenowir n. Olmütz
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'15.47''N, 17°16'16.07''E, ± 300m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905052

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Týneček
souřadnice: 49°37'20.06''N, 17°16'21.07''E, ± 34m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-07-03
nálezce: Jan Ševčík
pramen: Ševčík Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 13051707

6370a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Véska u Olomouce_3030143
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'32.36''N, 17°22'39.36''E, ± 31m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-30
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5380114

6370b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0214_251108_218_T1.5
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'17.22''N, 17°29'33.50''E, ± 86m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650834

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0208_251103_52_T1.5
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'42.86''N, 17°29'13.63''E, ± 163m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4641371

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0208_251103_99_M1.3
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'51.11''N, 17°28'26.80''E, ± 15m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4641544

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0208_251103_123_T1.6
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'57.41''N, 17°28'24.42''E, ± 194m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4641673

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0208_251103_264_T1.5
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'31.02''N, 17°29'14.57''E, ± 146m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642435

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0208_251103_414_M1.7
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'31.26''N, 17°29'10.21''E, ± 72m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4643073

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; nesouvislé příbřežní porosty po obvodu rybníka
souřadnice: 49°41'56.43''N, 17°29'40.05''E, ± 268m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12331802

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá
souřadnice: 49°41'56.42''N, 17°29'18.42''E, ± 118m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12331868

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; expanze Cal cane, Cal epi, téměř W
souřadnice: 49°41'41.21''N, 17°29'13.86''E, ± 203m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12332641

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; celkem pěkný Calthion, mírná expanze Cal cane
souřadnice: 49°41'53.98''N, 17°29'41.84''E, ± 97m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-29
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12333871

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; Porost vrb mezi rybníky, expanze Pha aru.
souřadnice: 49°41'53.98''N, 17°29'41.84''E, ± 97m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-29
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12333863

6370d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0229_251113_401_T1.9
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'33.17''N, 17°28'27.37''E, ± 65m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0229: m0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4654609

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0229_251113_447_X12
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'36.30''N, 17°28'37.52''E, ± 140m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0229: m0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4654842

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0229_251113_433_T1.9
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'41.77''N, 17°28'42.20''E, ± 18m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0229: m0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4654942

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0229_251113_480_T1.9
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'13.19''N, 17°28'25.32''E, ± 215m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0229: m0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4655157

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Louky pod Strážiskem
souřadnice: 49°38'23.03''N, 17°29'15.18''E, ± 478m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Slavomír Dostalík; Michal Krátký
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký (2011): Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá
projekt: NDOP
ID: 10311377

6371a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 227b. Město Libavá: Velká Střelná: teměř zcela zazemněný rybníček na bezejmenném pravostran.přítoku Střelenského potoka, cca 1,6km JV od bývalé obce.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'7.00''N, 17°30'2.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8303104

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: VVP Libavá, Smilov, rašelinná louka v pramenném závěru levostranného přítoku Střelenského potoka
souřadnice: 49°41'15.00''N, 17°30'29.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09-05
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1517467

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0209_251104_556_T1.6
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'16.12''N, 17°33'39.46''E, ± 190m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4644352

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0209_251104_570_M1.7
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'49.48''N, 17°32'47.65''E, ± 110m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4644401

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0209_251104_553_T1.5
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'18.49''N, 17°33'50.26''E, ± 86m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4644334

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0209_251104_572_M1.7
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'46.56''N, 17°32'38.58''E, ± 136m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4644416

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0214_251108_229_T1.5
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'17.54''N, 17°30'3.92''E, ± 11m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650897

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0214_251108_320_T1.6
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'38.02''N, 17°30'43.78''E, ± 84m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4651341

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0215_251109_224_X7
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.02''N, 17°33'51.98''E, ± 129m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2002 - 12.09.2004
ID: 4652066

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0215_251109_121_K1
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'1.98''N, 17°34'41.92''E, ± 427m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2002 - 12.09.2004
ID: 4652333

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0215_251109_217_T1.5
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.46''N, 17°33'48.35''E, ± 131m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2002 - 12.09.2004
ID: 4652606

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0215_251109_11_X7
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'31.82''N, 17°32'19.68''E, ± 671m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2002 - 12.09.2004
ID: 4652878

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0215_251109_222_T1.5
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.09''N, 17°33'42.08''E, ± 103m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2002 - 12.09.2004
ID: 4652638

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0208_251103_309_T1.5
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'15.43''N, 17°30'30.92''E, ± 237m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642277

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0208_251103_307_T1.5
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'11.08''N, 17°30'22.00''E, ± 193m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642273

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0208_251103_321_T1.6
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'11.62''N, 17°30'47.48''E, ± 158m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642600

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0208_251103_368_T1.5
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'55.70''N, 17°30'19.80''E, ± 76m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642865

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0208_251103_75_T1.5
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'43.08''N, 17°30'2.74''E, ± 135m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4641458

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0208_251103_376_T1.5
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'51.89''N, 17°30'30.46''E, ± 179m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642936

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Libavá
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'47.13''N, 17°32'49.78''E, ± 11978m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Michal Krátký
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký. Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7290971

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velká Střelná; expanze Cal cane
souřadnice: 49°39'54.84''N, 17°30'34.98''E, ± 343m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-09
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11599520

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; expanze Cal cane
souřadnice: 49°41'11.84''N, 17°30'47.58''E, ± 154m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-24
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12333600

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°39'30.37''N, 17°34'26.76''E, ± 342m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11590182

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°39'30.37''N, 17°34'26.76''E, ± 342m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11590199

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá; exp. Cal cane, Car bri, Cal epi
souřadnice: 49°39'29.15''N, 17°33'41.81''E, ± 224m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11590288

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velká Střelná; zarůstající fragment
souřadnice: 49°39'59.27''N, 17°30'38.18''E, ± 41m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-09
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11599512

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°39'29.06''N, 17°30'44.96''E, ± 483m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-09
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11599809

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velká Střelná; potoční olšina
souřadnice: 49°39'29.06''N, 17°30'44.96''E, ± 483m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-09
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11599829

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá; Zarosty Calamagrostis epigejos, C. canescens, Senecio ovatus, Phalaris.
souřadnice: 49°39'2.56''N, 17°34'49.22''E, ± 586m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-21
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11589736

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°39'24.03''N, 17°34'20.98''E, ± 261m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11590227

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°39'27.95''N, 17°33'52.30''E, ± 291m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11590246

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudoltovice
souřadnice: 49°41'45.52''N, 17°34'16.09''E, ± 197m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-13
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12337585

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; Porost kolem pramen. stružky.
souřadnice: 49°40'52.08''N, 17°30'28.96''E, ± 211m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-24
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12332947

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá
souřadnice: 49°41'42.00''N, 17°30'4.52''E, ± 114m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-29
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12333819

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; fragmenty zarůstající Cal epi
souřadnice: 49°41'36.89''N, 17°31'1.37''E, ± 61m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-31
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12334091

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; prolínání s biotopem M1.7, místy zrašelinělé
souřadnice: 49°41'4.30''N, 17°32'55.90''E, ± 119m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-09-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12330824

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; místy pěkný Calthion v nivě potoka
souřadnice: 49°39'24.37''N, 17°32'32.59''E, ± 291m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-09-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12331034

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudoltovice
souřadnice: 49°41'45.52''N, 17°34'16.09''E, ± 197m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-13
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12337578

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; porosty v pramenné oblasti potoka, expanze Cal cane, místy Phr aus, prvky T1.9
souřadnice: 49°41'14.66''N, 17°30'26.57''E, ± 326m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-21
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12331632

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; fragment olšiny
souřadnice: 49°41'11.84''N, 17°30'47.58''E, ± 154m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-24
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12333596

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá
souřadnice: 49°41'11.84''N, 17°30'47.58''E, ± 154m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-24
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12333625

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; porost kolem pramenné stružky
souřadnice: 49°41'26.13''N, 17°30'47.37''E, ± 373m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-31
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12334198

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá
souřadnice: 49°41'4.30''N, 17°32'55.90''E, ± 119m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-09-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12330806

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; pěkné porosty Sal aur, Sal cin
souřadnice: 49°41'0.99''N, 17°33'10.12''E, ± 230m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-09-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12330843

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; Zarůstající louky v nivě Odry.
souřadnice: 49°41'0.99''N, 17°33'10.12''E, ± 230m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-09-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12330861

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mastník - Niva Odry
souřadnice: 49°41'45.39''N, 17°34'11.20''E, ± 161m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Slavomír Dostalík; Michal Krátký
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký (2011): Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá
projekt: NDOP
ID: 10315683

6371b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 114. Luboměř p.Stráž.: prameniště Milovanského potoka poblíž silnice, cca 1,8km ZJZ obce.
nejbližší obec: Luboměř p. Stráž., okres Olomouc
souřadnice: 49°41'10.00''N, 17°38'9.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994
nálezce: Skoupil
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302718

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 140. Město Libavá: Milovany: potoční jasenina podél Mastnického potoka, cca 1,9km S od zaniklé obce
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'57.00''N, 17°36'0.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302822

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 118. Město Libavá: Milovany: niva Plazského potoka, cca 1,1-1,5km SSV od hráze vodní nádrže Čermná.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'15.00''N, 17°35'13.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302729

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 129a. Město Libavá: Milovany: niva Plazského potoka, 150-250m S od hráze vodní nádrže Čermná.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'52.00''N, 17°35'7.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302764

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 130. Město Libavá: Milovany: mokřad lada v nivě levostran.přítoku Milovanského pod silnicí z Potštátu do Milovan, cca 1,1-1,4km JV od bývalé obce.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'38.00''N, 17°36'43.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
poznámka: hojn.
ID: 8302778

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 146. Město Libavá: Milovany: tůně a mokřiny při L břehu Plazského potoka (pod smíš.lesíkem), cca 1,1km SSV od hráze vodní nádrže Čermná.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'17.00''N, 17°35'11.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302842

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 169. Kovářov: olšina cca 0,7km SSZ obce.
nejbližší obec: Kovářov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'50.92''N, 17°38'28.24''E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302908

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0212_251105_155_M1.7
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'0.10''N, 17°36'4.21''E, ± 20m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4646048

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0209_251104_633_M1.7
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'30.90''N, 17°35'13.56''E, ± 63m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4644608

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0215_251109_105_K1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'48.38''N, 17°35'2.40''E, ± 195m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2002 - 12.09.2004
ID: 4652186

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°39'53.50''N, 17°36'17.18''E, ± 393m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-27
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11590498

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°39'0.42''N, 17°36'54.37''E, ± 91m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11589425

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°39'2.10''N, 17°35'1.20''E, ± 216m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-21
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11589778

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá; zarůstající Calthion v nivě potoka, expanze Car bri a Cal cane
souřadnice: 49°39'53.50''N, 17°36'17.18''E, ± 393m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-27
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11590493

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá; expanze Cal cane
souřadnice: 49°39'27.62''N, 17°36'58.87''E, ± 782m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-27
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11590533

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá; expanze Cal cane; místy zrašelinělé
souřadnice: 49°39'12.40''N, 17°35'16.42''E, ± 313m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-29
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11590935

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá; rozsáhlé porosty v nivě Plazského potoka, expanze Cal cane; v potoce vydra říční
souřadnice: 49°39'12.40''N, 17°35'16.42''E, ± 313m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-29
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11590951

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá; porosty ostřic v litorálu rybníka
souřadnice: 49°39'6.22''N, 17°35'21.18''E, ± 233m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-29
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11591072

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°39'3.34''N, 17°35'19.85''E, ± 186m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-29
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11591125

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; Prosty vrb v nivě Plazského potoka, místy tendence k L2.2
souřadnice: 49°40'37.36''N, 17°35'0.17''E, ± 325m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-09-08
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12330582

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dřemovice u Města Libavá
souřadnice: 49°40'37.36''N, 17°35'0.17''E, ± 325m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-09-08
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12330788

6371c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Libavá: Sním.1. PR Smolenská luka: SZ okraj PR na L břehu Smolenského potoka.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'55.00''N, 17°32'57.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-30
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293296

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 212a. Město Libavá: Nová Ves n.Odr.: PR Smolenská louka, pod hrází dolního rybníka.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'51.00''N, 17°33'12.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8303054

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Libavá: Seznam zjištěných taxonů v PR Smolenská luka.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'52.00''N, 17°33'11.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293422

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 182. Město Libavá: Nová Ves n.Odr.: mokřina v aluviu bezejmenného potoka mezi lesy, cca 0,6km JJZ bývalé obce.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'38.00''N, 17°32'12.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
poznámka: hojn.
ID: 8302958

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 202. Město Libavá: Nová Ves n.Odr.: prameniště Plazského potoka, při silnici od Zeleného kříže do bývalé obce.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'53.00''N, 17°33'30.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8303027

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0211_251114_448_T1.6
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'33.74''N, 17°33'13.79''E, ± 68m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Michal Friedl
pramen: Michal Friedl. m0211: m0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4656221

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0215_251109_21_T1.5
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'44.59''N, 17°32'18.60''E, ± 73m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2002 - 12.09.2004
ID: 4652254

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0215_251114_515_K1
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'55.81''N, 17°33'5.90''E, ± 108m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2002 - 12.09.2004
ID: 4654980

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°37'58.87''N, 17°32'54.89''E, ± 117m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11600556

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°37'42.19''N, 17°33'19.57''E, ± 97m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11600390

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá; pěkný Calthion v potoční nivě
souřadnice: 49°38'43.45''N, 17°32'15.08''E, ± 312m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-07
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11597854

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°38'43.45''N, 17°32'15.08''E, ± 312m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-07
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11597868

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá; pekna raselinna louka s bulty Polytrichum commune, místy expanze Hol mol
souřadnice: 49°38'0.28''N, 17°32'47.27''E, ± 119m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 11600013

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá; Pekny rybinicni epilitoral s porosty ostric Carex rostrata a C. vesicaria.
souřadnice: 49°37'51.99''N, 17°33'16.13''E, ± 93m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11600406

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°37'49.41''N, 17°33'19.01''E, ± 163m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11600424

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá; místy expanduje Cal cane
souřadnice: 49°37'51.08''N, 17°33'12.96''E, ± 232m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11600483

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°37'55.79''N, 17°33'6.11''E, ± 206m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11600535

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá; velmi pěkný velkoplošný květnatý Calthion, místy expanze Cal cane
souřadnice: 49°38'41.81''N, 17°32'33.25''E, ± 444m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-07
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11597878

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°37'49.41''N, 17°33'19.01''E, ± 163m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11600446

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá; fragment
souřadnice: 49°37'49.41''N, 17°33'19.01''E, ± 163m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11600451

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá; podmáčené, místy zrašelinělé Piceo-Alnetum
souřadnice: 49°38'2.66''N, 17°32'52.58''E, ± 130m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11600580

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá; fragmenty vegetace vysokych ostric na brezich rybnika
souřadnice: 49°37'57.67''N, 17°32'58.02''E, ± 175m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11600551

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá; pekna raselinna louka, místy expanduje Carex acuta
souřadnice: 49°38'2.07''N, 17°32'47.21''E, ± 86m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 11600602

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Smolenská luka
souřadnice: 49°37'56.35''N, 17°33'2.97''E, ± 810m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Slavomír Dostalík; Michal Krátký
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký (2011): Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá
projekt: NDOP
ID: 10311568

6371d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Smolenská louka (u býv. obce Čermná, okres Olomouc), SZ okraj rezerv. na l. břehu Smolenského p.
souřadnice: 49°38'8.00''N, 17°35'37.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-05-30
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. et Hradílek Z. (1998): Smolenská louka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 47: 113-122.
projekt: ČNFD
ID: 1803072

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0211_251114_307_L1
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.20''N, 17°35'42.79''E, ± 42m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Michal Friedl
pramen: Michal Friedl. m0211: m0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4655805

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0215_251109_172_T1.6
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'56.58''N, 17°35'29.00''E, ± 249m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2002 - 12.09.2004
ID: 4652219

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0215_251109_170_T1.5
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'54.71''N, 17°35'31.88''E, ± 110m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2002 - 12.09.2004
ID: 4652209

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Potštát-Dolní Předměstí
souřadnice: 49°38'6.69''N, 17°37'51.31''E, ± 82m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-19
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11588761

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá; pěkný Calthion v nivě Plazského potoka, místy exp. Cal cane
souřadnice: 49°38'58.36''N, 17°35'29.64''E, ± 457m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-29
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11590967

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°38'58.36''N, 17°35'29.64''E, ± 457m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-29
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11591008

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Potštát-Dolní Předměstí; expanze Cal cane, Pha aru
souřadnice: 49°38'4.48''N, 17°37'49.68''E, ± 303m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-19
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11588758

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá; silně zarůstající, většinou téměř W
souřadnice: 49°38'30.45''N, 17°36'53.44''E, ± 583m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11589321

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°38'30.45''N, 17°36'53.44''E, ± 583m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11589345

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Potštát-Dolní Předměstí
souřadnice: 49°38'8.40''N, 17°37'42.66''E, ± 133m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-19
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11588798

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°38'35.59''N, 17°37'14.62''E, ± 579m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-19
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11589017

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°38'58.36''N, 17°35'29.64''E, ± 457m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-29
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11590990

6372a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 16. Lipná: les na západním svahu nad potokem (při vrstevnicové lesní cestě) ca 1,6 km západoseverozápadně až 1,5 km severozápadně od obce, asi 530-550 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°40'33.00''N, 17°40'8.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
poznámka: ohrožený druh ČR (C3)
ID: 9595032

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jindřichov u Hranic; porosty kolem potoka, chudé, ruderalizované
souřadnice: 49°39'29.54''N, 17°44'29.52''E, ± 299m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12724084

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jindřichov u Hranic; chudé kosené mokřiny v nivě
souřadnice: 49°39'29.54''N, 17°44'29.52''E, ± 299m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-13
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12724103

6373a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Odry; vlhké louky, nekosené, silně expanze rákosu, tůně
souřadnice: 49°39'7.50''N, 17°50'10.53''E, ± 199m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-09
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12792437

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Odry; nekosená vlhčí louka, chudé
souřadnice: 49°39'14.08''N, 17°50'8.14''E, ± 82m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12793142

6373d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: t0070po_251215_167_L2.2B
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'17.05''N, 17°57'26.96''E, ± 489m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Marie Sedláčková. t0070po: t0070po. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.04.2001 - 14.06.2002
ID: 4667621

6374a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Poodří
souřadnice: 49°41'57.00''N, 18°3'29.00''E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-06
nálezce: V. Koutecká
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2116692

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Poodří
souřadnice: 49°39'33.00''N, 18°0'19.00''E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-08
nálezce: V. Koutecká
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2115284

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Poodří
souřadnice: 49°39'33.00''N, 18°0'19.00''E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-08
nálezce: V. Koutecká
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2115338

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Poodří
souřadnice: 49°39'33.00''N, 18°0'19.00''E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-08
nálezce: V. Koutecká
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2115363

6376a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Panské Nové Dvory, lesní údolí potoka Vlček
souřadnice: 49°41'7.00''N, 18°23'25.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-05-18
nálezce: A. Hájková
pramen: Hájková A. et Prymusová Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (Valeriana simplicifolia) na území severovýchodní Moravy a Slezska. - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 3: 31-48.
projekt: ČNFD
ID: 1271829

6377b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Č. Těšín, mokrá olšina po levé straně žel. trati, mezi stanicemi Ropice-zálesí a Ropice, hojně
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'42.77''N, 18°36'5.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983-07-19
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904306

6441b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 119. Železná: vlhké louky "V luhu" V část Z od Staré sklárny SV od obce
nejbližší obec: Železná, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'15.96''N, 12°35'45.01''E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206602

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°35'53.25''N, 12°36'17.49''E, ± 134m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-14
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10422415

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Železná u Smolova
souřadnice: 49°35'11.08''N, 12°34'58.04''E, ± 178m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10429474

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Železná u Smolova
souřadnice: 49°35'17.24''N, 12°34'57.16''E, ± 212m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-29
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10437550

6442b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0212_212118_1861_M1.7
nejbližší obec: Štítary nad Radbuzou, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'44.86''N, 12°49'0.30''E, ± 53m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. p0212: p0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4137661

6444d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /372/ Slatina JV od Krchleb
nejbližší obec: Krchleby, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'17.00''N, 13°6'42.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-08-11
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648235

6445b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia occidentalis, district Pilsnensis, ad oppidum Přeštice. In pratis in ripa dextera fluminis Úhlava, cca 345 m s. m. Loco madido, graminoso. Satis frequens.
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'53.11''N, 13°19'42.64''E, ± 1000m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-06-27
nálezce: V. Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846658

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /385/ Mokrá louka na P břehu Úhlavy u Ostrova u Příchovic
nejbližší obec: Příchovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'25.00''N, 13°19'57.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648211

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /1292/ louky na P břehu Úhlavy u Přeštic (loužičky slep.ramene)
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'13.00''N, 13°19'55.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656213

6446b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 77. Chocenický Újezd: rybník na V okraji obce
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner; Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224561

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 82. Drahkov: louka u Podhrázského potoka v okolí rybníka na V okraji obce
nejbližší obec: Drahkov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224627

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /687/ U potoka nad rybníkem u Chocen. Újezda
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'14.00''N, 13°29'8.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-26
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651471

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /1297/ Seč: břehy utečského rybníka
nejbližší obec: Seč, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'20.00''N, 13°28'8.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-24
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656231

6446d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /1300/ Drahkov: na Z břehu rybníka
nejbližší obec: Drahkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'58.00''N, 13°27'44.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-10-21
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656250

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /220/ Les mezi lázněmi v Letinech a Skašovem
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'33.00''N, 13°27'5.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1965
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644972

6448a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: distr. Plzeň-jih, Chynín: okraj rybníčku 600 m JV od rybníka Drahota
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'17.78''N, 13°42'49.36''E, ± 50m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-06-02
nálezce: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896546

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0098_221221_935_L2.2B
nejbližší obec: Železný Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'14.00''N, 13°40'58.12''E, ± 54m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0098: p0098. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4180552

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0098_221221_91_M1.7
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'18.86''N, 13°42'38.81''E, ± 23m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0098: p0098. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4180368

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0098_221221_116_K1
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'30.96''N, 13°42'3.20''E, ± 69m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0098: p0098. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4180435

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0098_221221_108_T1.5
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'23.44''N, 13°42'16.34''E, ± 122m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0098: p0098. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4180416

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0098_221221_938_L10.1
nejbližší obec: Čížkov u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'4.54''N, 13°40'58.76''E, ± 18m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0098: p0098. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4180563

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0249_221216_45_T1.5
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'4.01''N, 13°41'31.09''E, ± 60m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0249: a0249. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2001 - 01.09.2002
ID: 4178706

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: a0249_221216_766_V1F
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'18.80''N, 13°42'31.86''E, ± 25m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0249: a0249. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2001 - 01.09.2002
ID: 4178762

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_221216_48_T1.5
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'56.20''N, 13°41'37.14''E, ± 77m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4177697

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_221216_13_T1.6
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'24.17''N, 13°41'47.76''E, ± 191m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4178423

6448b

původní jméno: Calamagrostis cf. canescens
lokalita: distr. Příbram: Roželov, lesy na Skelné Huti, izolované bezlesí V asfaltky na Třemšín, 3,5 km S hlavní křižovatky v obci na vyvýšeném břehu rybníčka
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'51.27''N, 13°47'35.77''E, ± 100m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-08-13
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896526

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: distr. Příbram: Roželov, lesy na Skelné Huti, ojediněle na zamokřené pasece
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'55.87''N, 13°47'45.97''E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-08-15
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896527

původní jméno: Calamagrostis cf. villosa
lokalita: distr. Příbram: Roželov, lesy na Skelné Huti, smrčina - světlina při okraji paseky
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'55.27''N, 13°47'26.04''E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-08-15
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896528

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hutě pod Třemšínem
souřadnice: 49°35'34.34''N, 13°46'50.56''E, ± 22m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2011-09-02
nálezce: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10441680

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hutě pod Třemšínem
souřadnice: 49°35'36.57''N, 13°46'33.40''E, ± 108m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2011-09-02
nálezce: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10441706

6448c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0174_221401_973_M1.7
nejbližší obec: Dožice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'25.39''N, 13°42'58.14''E, ± 35m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0174: p0174. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4187423

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0098_221221_866_L2.2A
nejbližší obec: Dožice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'55.34''N, 13°41'55.86''E, ± 193m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0098: p0098. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4179999

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dožice; směa Aln.glu., Frax.ex. a Q.rob., výskyt Larix dec., Sx.aur., Calt.pal., Ger.pal., Oen.aq., Telek.spec.
souřadnice: 49°30'54.69''N, 13°41'52.82''E, ± 171m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-07-02
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11678250

6448d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0206_221403_95_K1
nejbližší obec: Tisov, okres Strakonice
souřadnice: 49°31'21.36''N, 13°49'16.61''E, ± 159m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0206: c0206. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4188145

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0205_221402_71_M1.3
nejbližší obec: Pozdyně, okres Příbram
souřadnice: 49°31'4.58''N, 13°47'12.84''E, ± 244m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004-08
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0205: c0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4187691

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0205_221402_88_M1.1
nejbližší obec: Starý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'28.92''N, 13°45'17.53''E, ± 59m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004-08
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0205: c0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4187767

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Březinský rybník - plocha 1
nejbližší obec: Hvožďany, okres Příbram
souřadnice: 49°31'33.41''N, 13°46'52.00''E, ± 97m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011
nálezce: Petr Karlík
pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Březinský rybník za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7790472

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pozdyně; dom.Aln.glu. v litorálu rybníka, mírně eutr., sušší, E2 hojně s Cor.avel., Sx.ciner.+purp., v podrostu hojněji Phal.aru., dále Trol.alt.(hojně), Pot.pal.(roztr.), Vale.dio.(roztr.), Ane.nem., Calt.pal., Eq.flu.+pal., Cx.canes.
souřadnice: 49°31'4.11''N, 13°47'17.58''E, ± 325m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-14
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 11486463

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Březí u Blatné; dom. Pharg.aust., hojně Calam.can., dále Eq.flu., Phal.aru., Pers.amph.+lap., Calt.pal., Scir.syl.
souřadnice: 49°30'13.83''N, 13°47'25.81''E, ± 146m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-18
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11486658

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Březí u Blatné; převaha Sx.ciner., zarostlé Sx.frag., v podr. převaha Urt.dio., Scir.syl.,Gly.max. a Cx.vesic., výskyt Ang.syl., Iris pse., Calam.canes., Cx.rost.+muric., Symph.off., Rhiz.punct.
souřadnice: 49°30'30.17''N, 13°47'44.90''E, ± 126m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-18
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11487672

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hvožďany; dom.Phal.aru., hojně Calam.canes. a Cx.acuta, dále Cx.rost.+ves.+canes., Gly.max., Lyc.eur., Gal.pal., Pers.amph., Ver.becc., Ran.scel., mírně eutr., v lemu Aln.glu., Rham.cath., Fran.aln., Sor.auc.; pijavky, užovky
souřadnice: 49°31'32.62''N, 13°46'55.45''E, ± 87m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-15
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11486077

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hvožďany; druh.bohatý a zachovalý porost v litorálu, mírně eutr./ruder., hojně Glyc.max., výskyt Poten.pal.(roztr.), Trol.alt.(roztr.), Dactyl.maj.(cca 10ks), Vale.dio.(roztr.), Cx.bohem. (ojed.)+panicea, Eq.flu., Spir.poly., Sol.dulc., Alo
souřadnice: 49°31'14.93''N, 13°47'14.75''E, ± 390m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-14
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11486861

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pozdyně; druh.bohatý porost s převahou Phr.aus. a Gly.max., výskyt Utric.aust.(roztr.), Trol.alt.(roztr.), Pot.pal.(roztr.), Cx.nigr.+canes.+rost., Fil.ulm., Calt.pal., Eq.flu.+pal., Spir.polyr., Cal.canes., Typh.lat., Oenan.aq., Ste
souřadnice: 49°31'5.24''N, 13°47'11.60''E, ± 283m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-14
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11486040

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Starý Smolivec; porost v Z části segm. s dom. Phrag.aus., Cal.canes., Ger.pal., Lys.vul., Fil.ulm., Calt.pal., Sang.off., ojed. Aln.glu. a Sx.ciner., mírně eutr.
souřadnice: 49°31'29.55''N, 13°45'15.98''E, ± 119m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-17
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11486697

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hvožďany; Cx.acuta+rost.+vesic.+canes., dále Pot.pal.(roztr.), Gly.max., Cal.epig., Spir.polyr., Ran.scel., Oen.aq., Sol.dulc., Gal.pal., Typh.lat., Rorip.pal., Pers.amph., Ran.flam., Eq.flu., Lyc.eur.
souřadnice: 49°31'14.93''N, 13°47'14.75''E, ± 390m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-14
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11487239

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Starý Smolivec; litorál s převahou Phal.aru., Cal.canes. a Phrag.aus., hojně Urt.dio., výskyt Sola.dulc., Cx.acuta, Gly.max., Calt.pal., Acor.cal., Eq.flu., Ger.pal., Typh.lat., Car.amar., Fil.ulm.
souřadnice: 49°31'29.34''N, 13°45'8.63''E, ± 181m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-17
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11487406

6449a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 247) Pňovice, rašelinné louky pod Z svahy vrchu Hradec (566 m)
nejbližší obec: Pňovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'24.04''N, 13°53'28.52''E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901425

6449c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Koupě: bažinatá olšina při Z břehu Telčovského rybníka jižně od železniční zastávky Slavětín u Březnice
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram
souřadnice: 49°31'19.82''N, 13°53'40.95''E, ± 50m
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2019-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13822359

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: distr. Příbram, Leletice: rybník na SZ okraji komplexu Špalkové hory ca 2 km VSV až SV areálu JZD
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'57.57''N, 13°52'0.58''E, ± 200m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-24
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896523

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Blatensko, Leletice, okraj Jedelského rybníka 3 km SV obce
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'59.69''N, 13°51'52.16''E, ± 100m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-12
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896497

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 273) Koupě, Telčovský rybník u železniční zastávky
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902404

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 1040) Leletice, slatinné louky u S okraje leletického rybníka 1 km SSV obce
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918285

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 568a. Leletice: Jedelský rybník, louka Z rybníka
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'60.00''N, 13°51'47.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1972-07-19
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537628

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 370. Bělčice: rybník JV hájovny Vratečín
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'44.00''N, 13°51'57.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537188

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 352. Záhrobí: rybník JZ hájovny Vratečín - VSV obce
nejbližší obec: Záhrobí, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'45.00''N, 13°51'38.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537366

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 350. Záhrobí: rybník na kótě 509 V obce - SV břeh
nejbližší obec: Záhrobí, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'35.00''N, 13°51'54.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537353

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /136/ Bělčice: u rybníka Polívka JV myslivny Vratečín SZ obce
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'44.00''N, 13°51'57.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: Kučera
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538750

6449d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /132/ Zdeninský rybník 1 km VSV nádraží Koupě u obce
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram
souřadnice: 49°31'28.00''N, 13°55'15.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
nálezce: Kučera
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538743

6450b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Holušice u Kozárovic; sukcesně pokročilejší stadium zarůstání vypuštěného rybníka; pomalu se prosazuje nálet vrb a olší; pěkná rozrůzněná struktura porostů, kromě ostřic se uplatňují i další druhy
souřadnice: 49°34'45.12''N, 14°7'4.82''E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-19
nálezce: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11654328

6452d

původní jméno: Calamagrostis phragmitoides
lokalita: Starcova Lhota: břehy rybníka Zeman západně od osady Křenovy Dvory
nejbližší obec: Starcova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°31'12.69''N, 14°29'36.81''E, ± 20m
nadmořská výška: 637 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2018-09-21
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Calamagrostis cf. phragmitoides
ID: 13671124

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Bohemia již., Táborsko, Pohořelice - ryb. Zeman
nejbližší obec: Starcova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°31'14.84''N, 14°29'38.37''E, ± 50m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1991-07-30
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55767
ID: 13846634

původní jméno: Calamagrostis purpurea sect. phragmitoides
lokalita: Bohemia již., Táborsko, ryb. Zeman nedal. Větrova
nejbližší obec: Starcova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°31'14.84''N, 14°29'38.37''E, ± 50m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1991-07-30
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55768
ID: 13846635

původní jméno: Calamagrostis phragmitoides
lokalita: Starcova Lhota, břeh pod hrází rybníka Zeman 300 m ZSZ od osady Křenovy Dvory, rezervace
nejbližší obec: Starcova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°31'12.58''N, 14°29'35.58''E, ± 50m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2001-08-22
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905248

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 980a) Růžená, louky na SV břehu
nejbližší obec: Růžená, okres Písek
souřadnice: 49°31'48.43''N, 14°27'34.68''E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916877

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /48/ Růžená u Nosetína: louky na SV břehu rybníka asi 400 m V osady
nejbližší obec: Růžená u Nosetína, okres Písek
souřadnice: 49°31'56.49''N, 14°27'44.62''E, ± 100m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8870294

6453c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Alenina Lhota: rybník Ježek Z obce, hojně
nejbližší obec: Alenina Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°31'40.71''N, 14°30'38.48''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-07-04
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 29926
ID: 13846617

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sedlčansko, Čertovo břemeno
nejbližší obec: Ounuz, okres Tábor
souřadnice: 49°32'7.05''N, 14°30'7.31''E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1969-07-07
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905240

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stružinec: Stružinec u Chlumu: Černý rybník 500 m VSV osady
nejbližší obec: Stružinec, okres Semily
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474758

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stružinec: Stružinec u Chlumu: rybník 600 m JV osady
nejbližší obec: Stružinec, okres Semily
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474750

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stružinec: Stružinec u Chlumu: Černý rybník 500 m VSV osady
nejbližší obec: Stružinec, okres Semily
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474757

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vrchotice: Vrchotice: nejhořejší rybníček pod lesem 1,2 km J obce
nejbližší obec: Vrchotice, okres Příbram
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474755

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Libenice: Nové Libenice: Libenický rybník při SZ okraji obce (širší okolí)
nejbližší obec: Nové Libenice, okres Tábor
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474753

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 718.Vrchotice: nejhořejší rybníček pod lesem 1,2 km J od obce, 550 m n. m. - Hrouda (43a; 6453c).
datum: s. d.
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843203

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 711.Nové Libenice: Libenický rybník při SZ okraji obce (širší okolí), 630 m n. m. - Hrouda (43a; 6453c).
datum: s. d.
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842949

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 717.Stružinec u Chlumu: rybník 600 m JV od osady, 600 m n. m. - Deyl (43a; 6453c).
datum: s. d.
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843177

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 750.Stružinec u Chlumu: Černý rybník 500 m VSV od osady, 610 m n. m. - Deyl (43b; 6453c).
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843883

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0040_222404_121_M1.7
nejbližší obec: Libenice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°31'24.74''N, 14°34'17.15''E, ± 52m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0040: c0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4231401

6453d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_7_K1
nejbližší obec: Borotín u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°30'42.44''N, 14°37'34.00''E, ± 36m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4231590

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_8_K1
nejbližší obec: Borotín u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°30'44.03''N, 14°37'30.07''E, ± 28m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4231594

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_8_K1
nejbližší obec: Borotín u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°30'44.03''N, 14°37'30.07''E, ± 28m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4231596

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_49_K1
nejbližší obec: Střezimíř, okres Benešov
souřadnice: 49°31'27.84''N, 14°36'59.69''E, ± 167m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4231853

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_65_K1
nejbližší obec: Střezimíř, okres Benešov
souřadnice: 49°31'20.93''N, 14°37'11.68''E, ± 37m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4231983

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_65_K1
nejbližší obec: Střezimíř, okres Benešov
souřadnice: 49°31'20.93''N, 14°37'11.68''E, ± 37m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4231985

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_66_K1
nejbližší obec: Střezimíř, okres Benešov
souřadnice: 49°31'18.62''N, 14°37'11.28''E, ± 23m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4231989

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_75_K1
nejbližší obec: Mezno, okres Benešov
souřadnice: 49°31'26.80''N, 14°38'38.83''E, ± 422m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4232057

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_77_T1.6
nejbližší obec: Mezno, okres Benešov
souřadnice: 49°31'40.44''N, 14°38'46.64''E, ± 124m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4232080

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_32_M1.1
nejbližší obec: Borotín u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°30'9.32''N, 14°36'23.11''E, ± 138m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4232115

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_48_M1.1
nejbližší obec: Střezimíř, okres Benešov
souřadnice: 49°31'23.84''N, 14°37'3.79''E, ± 82m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4232120

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_72_M1.1
nejbližší obec: Střezimíř, okres Benešov
souřadnice: 49°31'14.77''N, 14°37'37.27''E, ± 36m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4232131

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_66_K1
nejbližší obec: Střezimíř, okres Benešov
souřadnice: 49°31'18.62''N, 14°37'11.28''E, ± 23m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4231991

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_7_K1
nejbližší obec: Borotín u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°30'42.44''N, 14°37'34.00''E, ± 36m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4231588

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_22_M1.1
nejbližší obec: Borotín u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°30'17.06''N, 14°37'13.84''E, ± 42m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4232112

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_2_K1
nejbližší obec: Mezno, okres Benešov
souřadnice: 49°30'16.70''N, 14°38'28.82''E, ± 131m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4231566

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_51_T1.6
nejbližší obec: Střezimíř, okres Benešov
souřadnice: 49°31'30.04''N, 14°36'46.04''E, ± 67m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4231879

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_80_M1.1
nejbližší obec: Sudoměřice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°30'58.32''N, 14°39'26.93''E, ± 117m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4232136

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_42_L2.2B
nejbližší obec: Bonkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°31'34.07''N, 14°36'29.84''E, ± 113m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4231810

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_75_K1
nejbližší obec: Mezno, okres Benešov
souřadnice: 49°31'26.80''N, 14°38'38.83''E, ± 422m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4232054

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_53_T1.5
nejbližší obec: Střezimíř, okres Benešov
souřadnice: 49°31'40.66''N, 14°36'29.70''E, ± 241m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4231902

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_64_K1
nejbližší obec: Střezimíř, okres Benešov
souřadnice: 49°31'30.86''N, 14°37'9.98''E, ± 64m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4231978

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_70_T1.6
nejbližší obec: Střezimíř, okres Benešov
souřadnice: 49°31'14.20''N, 14°37'30.90''E, ± 75m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4232023

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_9_M1.1
nejbližší obec: Borotín u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°30'49.10''N, 14°37'27.52''E, ± 79m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4232095

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_16_T1.4
nejbližší obec: Borotín u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°30'2.23''N, 14°38'16.33''E, ± 399m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4231648

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_77_T1.6
nejbližší obec: Mezno, okres Benešov
souřadnice: 49°31'40.44''N, 14°38'46.64''E, ± 124m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4232077

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0139_222405_31_L2.2B
nejbližší obec: Pikov, okres Tábor
souřadnice: 49°30'12.17''N, 14°36'17.50''E, ± 111m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-30
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0139: c0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4231742

6454b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Na louce u potoka Z od Šelmberského dvora SSV od Mladé Vožice (doklad. v muzeu v Soběslavi)
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°33'1.00''N, 14°49'7.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Kurka R. & Kotlaba F. (1998): Vzácné a méně hojné rostliny v okrese Tábor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 47-52.
herbář: SOB
projekt: FLDOK
ID: 9423072

6454c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0140_231301_22_M1.1
nejbližší obec: Nemyšl, okres Tábor
souřadnice: 49°30'30.31''N, 14°42'3.74''E, ± 61m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-17
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0140: c0140. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4346252

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0140_231301_22_M1.1
nejbližší obec: Nemyšl, okres Tábor
souřadnice: 49°30'30.31''N, 14°42'3.74''E, ± 61m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-17
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0140: c0140. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4346255

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0140_231301_18_M1.1
nejbližší obec: Prudice, okres Tábor
souřadnice: 49°30'20.20''N, 14°41'4.85''E, ± 41m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-17
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0140: c0140. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4346236

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0140_231301_20_K1
nejbližší obec: Prudice, okres Tábor
souřadnice: 49°30'24.34''N, 14°41'1.82''E, ± 41m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-17
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0140: c0140. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4346248

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0140_231301_47_M1.1
nejbližší obec: Nemyšl, okres Tábor
souřadnice: 49°31'0.19''N, 14°40'44.00''E, ± 20m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-17
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0140: c0140. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4346275

6454d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0188_231302_89_T1.6
nejbližší obec: Hlasivo, okres Tábor
souřadnice: 49°30'14.15''N, 14°45'27.43''E, ± 80m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0188: c0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4346584

6455b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: LZ Pacov, LHC Hůra, Lukavec, 4b6, Stará Huť
souřadnice: 49°33'44.00''N, 14°56'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-27
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize / původní označení 57 / Silné zamokření vlivem zarostlého mělkého recipientu.
ID: 42705

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: LZ Pacov, LHC Hůra, Lukavec, 50i, Stará Huť
souřadnice: 49°33'44.00''N, 14°56'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-10-08
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 57 / Ostrůvky Cal. can. /nebo Cal. vil.?/.
ID: 42689

6455c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0137_231304_151_T1.6
nejbližší obec: Radostovice u Smilových Hor, okres Tábor
souřadnice: 49°30'29.74''N, 14°53'26.41''E, ± 14m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0137: c0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4347508

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0137_231304_153_M1.7
nejbližší obec: Radostovice u Smilových Hor, okres Tábor
souřadnice: 49°30'23.33''N, 14°53'3.23''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0137: c0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4347516

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0137_231304_116_R2.3
nejbližší obec: Radostovice u Smilových Hor, okres Tábor
souřadnice: 49°30'27.86''N, 14°52'29.46''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0137: c0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4347312

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0137_231304_149_M1.7
nejbližší obec: Radostovice u Smilových Hor, okres Tábor
souřadnice: 49°30'29.27''N, 14°53'29.90''E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0137: c0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4347500

6455d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0181_231125_27_M1.6
nejbližší obec: Mezilesí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'55.43''N, 14°57'34.63''E, ± 89m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. j0181: j0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4338657

6456c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velká Chyška; Hodně podmáčená - bahno, u přítoku fragmenty Filipendulenion
souřadnice: 49°30'36.62''N, 15°1'8.36''E, ± 86m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11385367

6457d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 88. Kletečná: vlhká louka v nivě Jankovského potoka na lokalitě U Kouckých, 550 m VSV Hrobského mlýna
nejbližší obec: Kletečná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'4.78''N, 15°17'15.68''E, ± 300m
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9352922

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0248_231405_436_T1.5
nejbližší obec: Kletečná u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'48.96''N, 15°17'14.68''E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-15
nálezce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4356874

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kletečná u Humpolce; nekosené porosty, silně nálet dřevin
souřadnice: 49°29'59.74''N, 15°18'2.52''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 12391487

6458a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /43/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6458/a - území S od obce Humpolec.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992035

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 295 Kejžlice, PR Kamenná trouba, vlhké a mokré louky na obou březích Pstružného potoka, 0,75 km SV od kostela v obci až ke břehu rybníka Kamenná trouba, 470-460 m, 1. 7. 1997 P. Lustyk
souřadnice: 49°35'50.00''N, 15°23'49.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9631106

6458b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /44/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6458/b - území obce Věž.
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992234

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0201_232117_344_M1.7
nejbližší obec: Bratroňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'53.95''N, 15°26'9.42''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0201: h0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4371849

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0201_232117_318_M1.1
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'40.63''N, 15°25'47.60''E, ± 147m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0201: h0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4371800

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybník Pelhřimov, Kejžlice
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'43.84''N, 15°25'51.94''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08
nálezce: Miloslav Daněk
pramen: Miroslav Daňek. Zpráva z biologického průzkumu provedeného na rybníku Pelhřimov v k.ú.Kejžlice. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7200063

6458c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mikulášov, na vlhké louce u Sušáren
nejbližší obec: Mikulášov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'37.82''N, 15°24'35.19''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1937-06-30
nálezce: František Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846807

lokalita: Krasoňov, břeh zregulovaného potoka ca 230 m VJV od samoty U jezera, 0.45 km ZSZ středu obce
nejbližší obec: Krasoňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'17.53''N, 15°23'27.67''E, ± 20m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-11-10
nálezce: M. Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13893582

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Humpolecko, Bystrá, břehy a eutrofní porosty pobřežní Bysterského rybn. na J okraji obce, velmi hojně
nejbližší obec: Bystrá, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'22.73''N, 15°22'11.73''E, ± 150m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-27
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905093

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Humpolecko, Krasoňov, břeh regulovaného potoka v poli, u mostku přes něj, 230 m VJV samoty U jezera, 0,45 km ZSZ středu obce, hojně
nejbližší obec: Krasoňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'14.40''N, 15°23'27.82''E, ± 200m
nadmořská výška: 574 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-16
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905094

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /45/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6458/c - území J od obce Humpolec.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992509

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: 350. Plačkov: velký rybník VSV obce
nejbližší obec: Plačkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'53.00''N, 15°24'40.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495238

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: 346. Plačkov: louky Z rybníka Touškov 1000 m S železniční zastávky
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'11.00''N, 15°23'59.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495001

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 53. Bystrá: břehy a litorál Bystrského rybníka na J okraji obce
nejbližší obec: Bystrá, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9352864

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 58. Krasoňov: břeh zregulovaného potoka, u mostku 0,23 km VJV samoty U jezera, 0,45 km ZJZ středu obce
nejbližší obec: Krasoňov, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 574 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9352871

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0201_232122_122_M1.1
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'13.67''N, 15°24'16.49''E, ± 258m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0201: h0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4373782

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybník Dubský, Plačkov
nejbližší obec: Dubí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'53.61''N, 15°24'44.82''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Miloslav Daněk
pramen: Miloslav Daněk. Zpráva z biologického průzkumu provedeného na rybnících firmiy Kinský Žďár, a.s.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7206802

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybník Dubský, Plačkov
nejbližší obec: Dubí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'53.61''N, 15°24'44.82''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Miloslav Daněk
pramen: Miloslav Daněk. Zpráva z biologického průzkumu provedeného na rybnících firmiy Kinský Žďár, a.s.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7206784

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybník Dubský, Plačkov
nejbližší obec: Dubí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'53.61''N, 15°24'44.82''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Miloslav Daněk. Zpráva z biologického průzkumu provedeného na rybnících firmiy Kinský Žďár, a.s.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7215699

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dubí (distr. Havlíčkův Brod), J a Z okraj Dubského rybníka
souřadnice: 49°31'53.25''N, 15°24'41.23''E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-05-19
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek (2015): Floristický průzkum 2015
projekt: NDOP
ID: 13147934

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krasoňov; Druhově bohatý luh s rozvolněným E3, přerušeno krátce pod el. vedením.
souřadnice: 49°30'18.76''N, 15°24'15.12''E, ± 179m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-23
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1886 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12522955

6458d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skorkov, 14 km SSZ od Jihlavy: rašeliniště u Pilského potoka na jižním okraji obce
nejbližší obec: Skorkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'9.91''N, 15°28'42.15''E, ± 1000m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 7303
ID: 13846881

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /46/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992813

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: 361. Herálec: okraj louky u rybníka 300 m JZ Rybárny 1000 m Z obce
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'47.00''N, 15°26'11.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495389

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: 389. Koječín: louka v lese Hradiště na L břehu Nohavického potoka 1700 m JJV obce, mezi železnicí a potokem
nejbližší obec: Koječín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'26.00''N, 15°29'39.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496528

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: 383. Skorkov: rašelinné louky a rašeliniště kolem Pilského potoka na J okraji obce
nejbližší obec: Skorkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'11.00''N, 15°28'39.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496310

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0201_232122_159_T1.9
nejbližší obec: Zdislavice u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'34.80''N, 15°25'7.93''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0201: h0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4373861

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0201_232122_4_T1.6
nejbližší obec: Boňkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'26.63''N, 15°26'46.93''E, ± 116m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0201: h0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4373632

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0201_232122_63_L1
nejbližší obec: Zdislavice u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'41.93''N, 15°25'2.39''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0201: h0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4373722

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0201_232122_156_M1.7
nejbližší obec: Zdislavice u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'35.56''N, 15°25'35.69''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0201: h0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4373855

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0201_232122_166_M1.7
nejbližší obec: Zdislavice u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'39.01''N, 15°25'7.32''E, ± 139m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0201: h0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4373901

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Předvítažníky, Herálec
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'11.22''N, 15°26'41.70''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Miloslav Daněk
pramen: Miloslav Daněk. Zpráva z biologického průzkumu provedeného na rybnících firmiy Kinský Žďár, a.s.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7210051

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slavníč rybník, Slavníč
nejbližší obec: Pavlov u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'32.75''N, 15°26'52.60''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Miloslav Daněk
pramen: Miloslav Daněk. Zpráva z biologického průzkumu provedeného na rybnících firmiy Kinský Žďár, a.s.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7210152

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nový Pavlovský rybník, Slavníč
nejbližší obec: Slavníč, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'24.20''N, 15°26'57.83''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Miloslav Daněk
pramen: Miloslav Daněk. Zpráva z biologického průzkumu provedeného na rybnících firmiy Kinský Žďár, a.s.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7209544

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybník Velký Jankov, Humpolec
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'48.68''N, 15°26'22.19''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
nálezce: Mladý
pramen: Miloslav Daněk. Zpráva z biologického průzkumu provedeného na rybnících firmiy Kinský Žďár, a.s.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7210684

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zdislavice u Herálce (distr. Havlíčkův Brod), mokřad navazující na litorál Zdislavického rybníka
souřadnice: 49°32'35.60''N, 15°25'8.44''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-05-19
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek (2015): Floristický průzkum 2015
projekt: NDOP
ID: 13147907

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kamenice u Herálce, 1.rybník a bažiny kolem něho S železniční zast.
souřadnice: 49°31'46.56''N, 15°26'23.39''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11218557

6459a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: h0186_232119_69_T1.6
nejbližší obec: Petrkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'20.06''N, 15°33'14.62''E, ± 45m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Filip Kolář
pramen: Filip Kolář. h0186: h0186. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4373015

6459b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /48/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6459/b - území JV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7993275

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mírovka; z okrajů více ruderalizované
souřadnice: 49°34'35.70''N, 15°36'27.40''E, ± 48m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-08-23
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12528740

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mírovka; polykormon Salix cinerea, ovlivněno okolními poli
souřadnice: 49°34'46.30''N, 15°36'14.68''E, ± 42m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-08-23
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12529864

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mírovka; ruderalizace, eutrofizace od polí, pod VVN
souřadnice: 49°34'45.46''N, 15°36'12.73''E, ± 26m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-08-23
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12528759

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Suchá u Havlíčkova Brodu; úzký pás dél potoka, přerušeno VVN
souřadnice: 49°33'43.71''N, 15°35'18.15''E, ± 77m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-08-24
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12528546

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vysoká u Havlíčkova Brodu; na okraji Aln.glu., přechází do sečených vlhkých luk
souřadnice: 49°33'21.99''N, 15°36'33.10''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-25
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12528538

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bartoušov; v postupně se zazemňující zátopě rybníka
souřadnice: 49°34'22.20''N, 15°38'25.30''E, ± 149m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-05-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 13093301

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vysoká u Havlíčkova Brodu; navazuje na vlhké sečené louky, místy ruderalizace
souřadnice: 49°33'49.23''N, 15°36'35.73''E, ± 210m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-08-24
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12528876

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Termesivy; mírná
souřadnice: 49°35'55.78''N, 15°36'29.03''E, ± 51m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-07-11
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1997 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12530231

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bartoušov; nesouvisle podél břehu
souřadnice: 49°34'55.22''N, 15°39'9.00''E, ± 38m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-07-09
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1997 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12530610

6459c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Humpolecko: údolí Nohavického potoka při okraji lesa u zast. Radoňov
nejbližší obec: Dobrohostov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'49.21''N, 15°30'36.40''E, ± 150m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-11
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905145

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /49/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6459/c - území obce Okrouhlička.
nejbližší obec: Okrouhlička, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'7.50''N, 15°33'29.00''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7993575

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: 428. Lípa: rybník asi 1000 m JZ obce
nejbližší obec: Lípa, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'51.00''N, 15°31'43.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek; Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497304

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0059_232304_116_M1.7
nejbližší obec: Studénka u Štoků, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'17.04''N, 15°33'6.16''E, ± 296m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0059: j0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4386918

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0059_232304_55_T1.6
nejbližší obec: Studénka u Štoků, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'55.40''N, 15°33'41.76''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0059: j0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4386530

6459d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /50/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6459/d - území JZ od obce Šlapánov.
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7993773

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0059_232304_49_T1.5
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'28.44''N, 15°34'54.77''E, ± 137m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0059: j0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4386490

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kamenná u Jihlavy; Nesečená silně podmáčená louka s dominancí skřípiny.
souřadnice: 49°31'9.08''N, 15°39'32.48''E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-12
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12521011

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Věžnice; Mladší potoční olšina
souřadnice: 49°31'31.29''N, 15°38'31.35''E, ± 152m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-13
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12521231

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Věžnice; Silně podmáčená olšina, mírně rozježděná neznámou mechanizací (která tam patrně zapadla).
souřadnice: 49°31'45.11''N, 15°38'50.32''E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-13
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12519782

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Smilov u Štoků; Prameniště s mechy a rašeliníky v terénním zářezu ve smrkovém lese.
souřadnice: 49°31'48.45''N, 15°38'14.48''E, ± 15m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-13
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 12520389

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Smilov u Štoků; silně eutrofizované, směrem k silnici sušší, místy se šíří Cal. epig., Trifolium sphadiceum uváděné z roku 2001 neprokázáno
souřadnice: 49°32'32.60''N, 15°36'53.45''E, ± 129m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-25
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12529918

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Smilov u Štoků; terestrická rákosina, expanze Cal.epig. po okrajích
souřadnice: 49°32'35.23''N, 15°36'57.87''E, ± 7m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-25
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12527837

6460a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 30. Dlouhá Ves (u Přibyslavi): vypuštěný (letněný) rybník 0,7 km JJV od statku Ke Dvorku u JJV okraje obce, druhý odshora v soustavě šesti rybníků, 502 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P.Lepší.
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'20.00''N, 15°41'39.00''E
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-05
nálezce: Kaplan; Čech; M. Lepší; P. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415798

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 28. Dlouhá Ves (u Přibyslavi): rybník a jeho břehy 0,4 km J od statku Ke Dvorku u JJV okraje obce, třetí odshora v soustavě šesti rybníků, 496 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'28.00''N, 15°41'21.80''E, ± 40m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-05
nálezce: Čech; M. Lepší; P. Lepší; Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415763

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /51/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'45.00''N, 15°43'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994079

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0122_232221_183_K1
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'19.51''N, 15°41'45.28''E, ± 20m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jan Špinar
pramen: Jan Špinar. j0122: j0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384924

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu; podél rybníka, nálet dřevin občas prořezáván, ochuzování
souřadnice: 49°33'21.48''N, 15°41'49.01''E, ± 50m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-07-18
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 13092992

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu; zaplavený pozvolný litorál rybníka
souřadnice: 49°33'30.15''N, 15°41'20.70''E, ± 33m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-07-18
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 13092938

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu; mělký zaplavený litorál, polovina sečená, polovina vypalovaná
souřadnice: 49°33'32.92''N, 15°41'18.18''E, ± 121m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-07-18
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 13093889

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu; porosty keřových vrb s náletem olše
souřadnice: 49°33'20.22''N, 15°41'46.35''E, ± 51m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-07-18
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 13092980

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kněžská; bahnité dno, vypuštěné min. 2 roky
souřadnice: 49°33'28.53''N, 15°41'21.60''E, ± 36m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-07-18
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 13092943

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu; v mělkém litorálu rybníka po obvodu
souřadnice: 49°33'20.40''N, 15°41'43.61''E, ± 142m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-07-18
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 13096020

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dlouhá Ves, JV, 1.rybník u silnice k Přibyslavi
souřadnice: 49°33'20.24''N, 15°41'48.20''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-06-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11199748

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dlouhá Ves, JV, 2.rybník u silnice k Přibyslavi
souřadnice: 49°33'20.36''N, 15°41'40.56''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-06-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11199771

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Šachotín, kaskáda rybníků S obce, 2.rybník V od silnice
souřadnice: 49°33'4.30''N, 15°41'59.42''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-06-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11199844

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Šachotín, kaskáda rybníků S obce, 3.rybník Z od silnice
souřadnice: 49°33'7.03''N, 15°41'1.08''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-06-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11199864

6460c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /53/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994416

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Věžnice; Patrně kosené rašeliniště v komplexu kulturních intenzivně využívaných luk, na ploše je oplocená studna, na SZ okraji odvodňovací příkop, pokryvnost keřů (Salix cinerea) cca 15%. Evidovaná lokalita ochrany přírody ""Bejčina"".
souřadnice: 49°30'41.60''N, 15°40'12.88''E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-12
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12519967

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Věžnice, okolí rybníka Bor JV obce
souřadnice: 49°30'1.07''N, 15°42'38.32''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-10-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11212964

6460d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0168_232402_35_M1.7
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'45.48''N, 15°47'41.96''E, ± 35m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003-06-23
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0168: j0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400333

6461a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Česká republika, okr. Žďár nad Sázavou, CHKO Žďárské vrchy: Žďár nad Sázavou, pobřežní a mokřadní luční porosty, kolem břehů lesního rybníka Rejznarka, 4 km SZ města
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'57.42''N, 15°53'37.75''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1993-06-10
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 28696
ID: 13846694

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Struha luční pod náhonem mlýnským nad mlýnem u Horní Sázavy
nejbližší obec: Sázava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'34.98''N, 15°51'51.23''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1901-06-20
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 136734
ID: 13846896

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Hamry nad Sáz., mokré Phragmitetum pod hrází rybníku “Rajznarka”, S od žel. zast. v obci, vzácně
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'47.96''N, 15°53'39.94''E, ± 150m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987-07-18
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905282

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Hamry nad Sáz., okraj Phragmiteta u S břehu malého rybníčku na Z okraji osady Šlakhamry, ZSZ obce, hojně
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'23.60''N, 15°52'34.71''E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987-07-18
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905283

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 116. Zďár nad Sázavou: pobřežní a mokřadní luční porosty kolem břehů lesního rybníka Rejznarka, 4 km SZ od města
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'11.00''N, 15°54'1.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1993-06-10
nálezce: V. Zabloudil; Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379378

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_200_T1.6
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'50.75''N, 15°54'52.38''E, ± 276m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383213

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_200_T1.6
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'50.75''N, 15°54'52.38''E, ± 276m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383221

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_216_M1.7
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'13.62''N, 15°54'31.36''E, ± 101m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383312

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_231_T1.6
nejbližší obec: Najdek na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'25.64''N, 15°52'33.89''E, ± 48m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383435

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_264_L2.2B
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'22.16''N, 15°52'13.26''E, ± 103m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383758

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_227_M1.7
nejbližší obec: Najdek na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'24.46''N, 15°53'11.33''E, ± 42m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383399

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_231_T1.6
nejbližší obec: Najdek na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'25.64''N, 15°52'33.89''E, ± 48m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383426

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_214_M1.7
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'11.64''N, 15°54'39.28''E, ± 93m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383308

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0026zv_232224_222_M1.7
nejbližší obec: Sázava u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'8.33''N, 15°52'6.24''E, ± 208m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-13
nálezce: Vojtěch Mutina
pramen: Vojtěch Mutina. j0026zv: j0026zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4385573

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďár n.S., okolí rybníka Dívka S trati, Z města
souřadnice: 49°34'10.59''N, 15°54'33.31''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11215870

6461b

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: U Mělkovického rybníka blíž Žďáru
nejbližší obec: Mělkovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'5.93''N, 15°59'9.64''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1900-07-14
nálezce: F. Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846911

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: U vod kol Žďára
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'43.00''N, 15°56'35.59''E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: F. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 40713
ID: 13846914

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Morava, rezervace Louky u Černého lesa u rybníčka Konvent poblíž Žďáru n. Sázavou
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'17.21''N, 15°56'40.35''E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-02
nálezce: I. Novotný; S. Kubešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896545

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Žďár na Moravě
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'54.78''N, 15°56'40.00''E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896569

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Žďár nad Sázavou, v zadní části rybníka Konvent, severovýchodě zámku
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'8.00''N, 15°56'38.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-07-15
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905277

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Počítky, břeh regulovaného potoka v sečených loukách ca 1,4 km ZSZ obce, roztr.
nejbližší obec: Počítky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'30.74''N, 15°57'13.75''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905305

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Stražanov, mokrá loučka (degr.) pod hrází malého rybníčku v polích ca 0,8 km JV obce, hojně
nejbližší obec: Stržanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'36.32''N, 15°56'41.92''E, ± 50m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905309

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Stražanov, narušené vysokostéb. louky v nivě Stržského potoka, ca 1,1 km VJV obce, roztr.
nejbližší obec: Stržanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'52.19''N, 15°57'8.95''E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905310

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Žďár n. Sáz., okraj mokré louky v nivě Sázavy pod farou a kostelem ve městě (tzv. Farská louka), vzácně
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'44.39''N, 15°56'9.50''E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905319

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Žďár nad Sáz., mokrá raš. loučka u soutoku p. Staviště s přítokem od obce Vysoké, ca 1,5 km J obce Vysoké, vzácně
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'8.16''N, 15°58'2.78''E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905322

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Mělkovice, mokré louky v nivě potoka Staviště u silnice N. Město-Žďár, ca 0,7 km SV obce na mnoha místech, hojně!
nejbližší obec: Mělkovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'46.83''N, 15°59'29.61''E, ± 150m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-07-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905301

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Mělkovice, mokré mezotrof. raš. louky u břehů Velkého mělk. Rybníka, ca 0,8 km J obce, hojně
nejbližší obec: Mělkovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'6.45''N, 15°59'9.22''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-07-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905302

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Žďár n. S., mokrá louka s břehy potoka Šabrava u přechodu modré značky přes potok, ca 1,8 km ZSZ od žel. st. ve městě, hojně
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'25.30''N, 15°54'55.28''E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-07-19
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905317

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. Vrchovina - Žďárské vrchy,Žďár nad Sáz. II., na mokrých rašelinných loukách za S břehem ryb. Konvent, hojně
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'17.07''N, 15°56'31.80''E, ± 150m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-06-20
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905088

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: (LCL)Tab.2. PP Louky u Černého lesa: lokalita se nachází v k.ú. Vysoké, Zámek Žďár (okr.Žďár nad Sáz.). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou uved.v tab.1. str.14) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)
nejbližší obec: Vysoké u Žďáru n.Sáz, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'10.00''N, 15°56'34.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007
nálezce: Štech; Štechová
pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 8229146

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sním.B. lokalita se nachází na území PP "Louky u Černého lesa", která leží 0,7km ZSZ od kóty Zelená hora, v obci Žďár nad Sázavou (souřadnice 493503/155632)
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'3.00''N, 15°56'32.00''E
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-15
pramen: Novotný I. & Kubešová S. (2003): Mechy Hamatocaulis vernicosus, Meesia triquetra a Paludella squarrosa na nové lokalitě u rybníka Konvent. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 95-102.
projekt: FLDOK
ID: 8213510

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sním.A. lokalita se nachází na území PP "Louky u Černého lesa", která leží 0,7km ZSZ od kóty Zelená hora, v obci Žďár nad Sázavou (souřadnice 493503/155632)
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'3.00''N, 15°56'32.00''E
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-15
pramen: Novotný I. & Kubešová S. (2003): Mechy Hamatocaulis vernicosus, Meesia triquetra a Paludella squarrosa na nové lokalitě u rybníka Konvent. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 95-102.
projekt: FLDOK
ID: 8213489

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďár n. Sáz., asi 0.7 km S od kostela na Zelené hoře. PP Louky u Černého lesa, J část.
souřadnice: 49°35'10.00''N, 15°56'35.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005-06
nálezce: T. Štechová
pramen: Štechová T. et Štech M. (2009): Současné lokality Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 6: 13-24.
projekt: ČNFD
ID: 1150546

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy: u rybníka Konvent
souřadnice: 49°35'13.00''N, 15°56'35.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-15
nálezce: S. Kubešová
pramen: Novotný I. et Kubešová S. (2003): Mechy Hamatocaulis vernicosus, Meesia triquetra a Paludella squarrosa na nové lokalitě u rybníka Konvent. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 95-102.
projekt: ČNFD
ID: 1994191

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy: u rybníka Konvent
souřadnice: 49°35'13.00''N, 15°56'35.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-15
nálezce: S. Kubešová
pramen: Novotný I. et Kubešová S. (2003): Mechy Hamatocaulis vernicosus, Meesia triquetra a Paludella squarrosa na nové lokalitě u rybníka Konvent. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 95-102.
projekt: ČNFD
ID: 1993866

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_197_M1.7
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'34.73''N, 15°55'22.69''E, ± 370m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383167

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_199_M1.7
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'46.57''N, 15°55'11.21''E, ± 161m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383193

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_201_M1.7
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'56.98''N, 15°55'21.14''E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383229

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0208zv_232220_160_M1.7
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'12.52''N, 15°56'30.19''E, ± 79m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0208zv: j0208zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384549

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0208zv_232220_163_M1.7
nejbližší obec: Vysoké, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'18.85''N, 15°56'37.32''E, ± 137m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0208zv: j0208zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384572

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0208zv_232220_165_T1.6
nejbližší obec: Vysoké, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'22.70''N, 15°56'49.45''E, ± 246m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0208zv: j0208zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384584

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_199_M1.7
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'46.57''N, 15°55'11.21''E, ± 161m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383184

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0152zv_241121_55_T1.5
nejbližší obec: Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'38.99''N, 15°59'48.95''E, ± 50m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Petra Doležalová. j0152zv: j0152zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4510774

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0208zv_232220_130_T1.6
nejbližší obec: Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'10.24''N, 15°59'43.44''E, ± 20m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0208zv: j0208zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384381

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_276_M1.7
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'43.82''N, 15°55'43.07''E, ± 17m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383879

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_198_M1.7
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'45.02''N, 15°55'21.25''E, ± 223m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383174

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0207zv_241116_426_M1.7
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'14.56''N, 15°59'53.66''E, ± 178m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Petra Doležalová. j0207zv: j0207zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4508684

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0208zv_232220_121_M1.7
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'38.86''N, 15°59'35.09''E, ± 81m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0208zv: j0208zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384319

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_199_M1.7
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'46.57''N, 15°55'11.21''E, ± 161m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383203

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0208zv_232220_161_L2.2B
nejbližší obec: Vysoké, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'17.56''N, 15°56'32.21''E, ± 53m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0208zv: j0208zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384559

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0208zv_232220_163_M1.7
nejbližší obec: Vysoké, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'18.85''N, 15°56'37.32''E, ± 137m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0208zv: j0208zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384568

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0208zv_232220_141_M1.7
nejbližší obec: Vysoké, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'11.24''N, 15°57'44.75''E, ± 51m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0208zv: j0208zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384448

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0153zv_232219_276_M1.7
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'43.82''N, 15°55'43.07''E, ± 17m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4383870

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0208zv_232220_155_R2.3
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'10.43''N, 15°56'33.25''E, ± 146m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0208zv: j0208zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384520

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0026zv_232224_7_M1.7
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'10.87''N, 15°55'1.16''E, ± 81m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-13
nálezce: Vojtěch Mutina
pramen: Vojtěch Mutina. j0026zv: j0026zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4385407

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Louky u Černého lesa 1143
nejbližší obec: Vysoké, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'22.38''N, 15°56'47.02''E, ± 353m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010
nálezce: Ivan Novotný; Karel Sutorý; Svatava Kubešová
pramen: Kubešová Svatava, Novotný Ivan, Sutorý Karel. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PP Louky u Černého lesa. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, 2010.
projekt: NDOP
ID: 7057887

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár; Rybník byl v době mapování upuštěný, porost byl na suchu.
souřadnice: 49°33'7.49''N, 15°58'28.78''E, ± 57m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2014-05-22
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12877035

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár; Rákosina kolem rybníka, v mozaice s olšinou a vrbovými křovinami.
souřadnice: 49°33'6.34''N, 15°59'14.67''E, ± 173m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2014-05-22
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12876800

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár; Porost olší v mozaice s rákosinou, místy podmáčené.
souřadnice: 49°33'6.34''N, 15°59'14.67''E, ± 173m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2014-05-22
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12876784

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár; Porost začíná působit jako olšina, i když se při horním kraji vyskytují břízy. E3 je řídké. Segmentem vede stružka.
souřadnice: 49°33'20.04''N, 15°59'24.74''E, ± 85m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2014-05-22
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12877764

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár; Rybník v době mapování upuštěný, porost byl na suchu. Na pobřežní rákosinu navazuje terestrická rákosina (nezahrnuto do segmentu).
souřadnice: 49°33'6.44''N, 15°58'32.17''E, ± 99m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2014-05-22
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12877040

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďár n.S., rybník S železniční trati cca 1 km Z města 1 km V rybníka Dívka (Jedlovský rybník)
souřadnice: 49°34'9.14''N, 15°54'55.32''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11216337

6461c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďár nad Sázavou: Budeč, Radhausův rybník, J obce, břeh
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'56.31''N, 15°54'44.11''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-12
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896557

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Matějov, mokrý SZ břeh Matějovského ryb., i na okolních loukách hojně
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'22.02''N, 15°52'27.31''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1989-07-22
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905299

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Matějov, pod hrází malého rybníku u SZ břehu Matějovského rybn., ca 0,8 km SV obce, hojně
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'11.50''N, 15°52'19.86''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1989-07-22
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905300

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: jv. Čechy, Žďárské vrchy, Nové Veselí, Veselský rybník
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'21.27''N, 15°53'34.77''E, ± 800m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1974-05
nálezce: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905158

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 122. Budeč: mokřadní porosty s tůněmi po dřívější těžbě rašeliny zv. Táliny, pod stanicí ochrany přírody 250 m J os okraje hráze rybníka Babín, 1 km SZ obce
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'26.00''N, 15°53'51.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-07-24
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379606

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 121. Budeč: rašeliniště na V-SV břehu rybníka Babín, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'41.00''N, 15°54'0.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1989-08-17
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379501

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budeč, rašelinná louka Babín asi 1,5 km SZZ od kostela v obci.
souřadnice: 49°32'29.00''N, 15°53'46.00''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2009-06-03
nálezce: Adam Veleba
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2912098

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budeč, rašelinná louka Babín asi 1,5 km SZZ od kostela v obci.
souřadnice: 49°32'29.00''N, 15°53'46.00''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2009-06-03
nálezce: Adam Veleba
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2912162

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budeč, rašelinná louka Babín asi 1,5 km SZZ od kostela v obci.
souřadnice: 49°32'29.00''N, 15°53'46.00''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-06-29
nálezce: Adam Veleba
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2910602

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budeč, rašelinná louka Babín asi 1,5 km SZZ od kostela v obci.
souřadnice: 49°32'29.00''N, 15°53'46.00''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-06-29
nálezce: Adam Veleba
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2910549

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budeč, rašelinná louka Babín asi 1,5 km SZZ od kostela v obci.
souřadnice: 49°32'29.00''N, 15°53'46.00''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-05-26
nálezce: F. Lysák
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2908114

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0209zv_232404_52_M1.7
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'0.31''N, 15°52'59.02''E, ± 171m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400618

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0209zv_232404_50_M1.7
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'52.21''N, 15°53'11.18''E, ± 188m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400612

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0209zv_232404_85_M1.1
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'22.36''N, 15°54'32.90''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400741

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0209zv_232404_89_M1.7
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'35.24''N, 15°53'53.56''E, ± 322m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400749

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0209zv_232404_46_M1.7
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'18.88''N, 15°54'4.36''E, ± 405m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400592

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0209zv_232404_84_M1.7
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'29.23''N, 15°54'27.50''E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400734

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0209zv_232404_8_M1.1
nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'50.48''N, 15°54'50.72''E, ± 96m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400413

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0209zv_232404_48_K1
nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'59.84''N, 15°54'7.27''E, ± 85m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400608

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0209zv_232404_2_M1.1
nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'54.66''N, 15°54'47.74''E, ± 63m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400382

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0209zv_232404_47_M1.7
nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'56.68''N, 15°54'4.54''E, ± 339m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400600

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0209zv_232404_54_M1.7
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'5.35''N, 15°52'45.73''E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400633

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0209zv_232404_70_T1.6
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'15.78''N, 15°52'30.14''E, ± 45m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400688

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0209zv_232404_62_M1.7
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'42.92''N, 15°53'9.20''E, ± 120m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400658

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0065_232409_27_M1.7
nejbližší obec: Březí nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'2.95''N, 15°54'20.12''E, ± 135m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0065: j0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4401278

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0026zv_232224_112_M1.7
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'57.30''N, 15°54'5.15''E, ± 67m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-13
nálezce: Vojtěch Mutina
pramen: Vojtěch Mutina. j0026zv: j0026zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4385503

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0026zv_232224_178_M1.7
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'12.05''N, 15°52'25.54''E, ± 98m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-13
nálezce: Vojtěch Mutina
pramen: Vojtěch Mutina. j0026zv: j0026zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4385544

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0026zv_232224_64_M1.7
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'45.49''N, 15°54'8.71''E, ± 206m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-13
nálezce: Vojtěch Mutina
pramen: Vojtěch Mutina. j0026zv: j0026zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4385444

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0026zv_232224_67_M1.7
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'42.40''N, 15°53'50.60''E, ± 385m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-13
nálezce: Vojtěch Mutina
pramen: Vojtěch Mutina. j0026zv: j0026zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4385452

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0026zv_232224_136_M1.7
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'24.04''N, 15°53'33.58''E, ± 285m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-13
nálezce: Vojtěch Mutina
pramen: Vojtěch Mutina. j0026zv: j0026zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4385526

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_232404_94_M1.7
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'5.22''N, 15°54'15.16''E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Filip Lysák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4400375

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Veselí
souřadnice: 49°30'29.26''N, 15°54'27.49''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-28
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11013252

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°29'59.11''N, 15°54'3.31''E, ± 194m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10930947

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Veselí
souřadnice: 49°30'3.70''N, 15°54'16.34''E, ± 156m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: bulty; M1.7
ID: 10931041

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°31'54.66''N, 15°54'48.48''E, ± 56m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-16
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10838503

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°31'48.04''N, 15°54'49.28''E, ± 115m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-16
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 3-4; M1.7
ID: 10838853

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°31'48.04''N, 15°54'49.28''E, ± 115m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-16
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10838873

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°30'0.46''N, 15°54'17.93''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10930993

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°31'42.01''N, 15°54'39.45''E, ± 105m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-16
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10838746

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Veselí
souřadnice: 49°30'22.37''N, 15°54'32.94''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-28
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11013247

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°31'45.10''N, 15°54'47.85''E, ± 76m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-16
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10838782

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°31'48.73''N, 15°54'49.40''E, ± 93m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-16
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10838820

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°30'0.25''N, 15°54'15.56''E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10930982

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°30'31.78''N, 15°51'36.40''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10426607

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°30'30.44''N, 15°51'41.10''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10426496

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°30'14.78''N, 15°53'30.40''E, ± 18m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10438517

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Veselí
souřadnice: 49°30'39.47''N, 15°53'42.50''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10438557

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°30'36.76''N, 15°53'48.85''E, ± 117m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10438538

6461d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Žďár n. Sáz., Budeč, mokré louky, dna a břehy všech 3 rybníčků v kaskádě na přítoku Oslavy, ca 1,9-2,2 km VJV-JV obce, velmi hojně!
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'30.20''N, 15°56'17.81''E, ± 400m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905318

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Žďár n. Sáz., Radonín, mokré louky a břehy všech 4 rybníčků (Pivovarské ryb.), JV obce, velmi hojně!
nejbližší obec: Radonín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'1.23''N, 15°56'36.32''E, ± 500m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905320

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárské vrchy, Žďár n. Sáz., Valtín, mokrá vysokostéb. louka v nivě Oslavy, ca 1,4 km JZ obce, honě, celkově v nivě Oslavy vz.
nejbližší obec: Vatín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'59.97''N, 15°57'8.19''E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905321

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0209zv_232404_21_M1.7
nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'4.20''N, 15°55'28.88''E, ± 104m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400480

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0209zv_232404_17_M1.7
nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'0.10''N, 15°54'57.64''E, ± 7m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400466

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Veselí
souřadnice: 49°30'37.79''N, 15°55'22.37''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10931081

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vatín
souřadnice: 49°31'34.95''N, 15°57'22.90''E, ± 53m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-27
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10878723

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár
souřadnice: 49°32'19.56''N, 15°56'53.70''E, ± 58m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-15
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10834603

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár
souřadnice: 49°31'31.81''N, 15°56'16.77''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-15
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10834707

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár
souřadnice: 49°32'5.22''N, 15°56'28.39''E, ± 166m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-15
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; M1.3
ID: 10834514

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár
souřadnice: 49°32'9.12''N, 15°56'44.46''E, ± 141m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-15
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10834534

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár
souřadnice: 49°32'15.73''N, 15°56'45.78''E, ± 82m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-15
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10834570

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár
souřadnice: 49°31'49.02''N, 15°56'17.23''E, ± 57m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-15
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10834773

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár
souřadnice: 49°31'50.97''N, 15°56'27.45''E, ± 149m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-15
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10834787

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár
souřadnice: 49°31'59.16''N, 15°56'36.99''E, ± 149m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-15
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10834817

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár
souřadnice: 49°31'45.45''N, 15°56'14.87''E, ± 118m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-15
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10834756

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°31'47.93''N, 15°55'39.47''E, ± 90m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-16
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10837493

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°31'40.72''N, 15°55'29.50''E, ± 35m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-16
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10838659

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°31'46.43''N, 15°55'39.89''E, ± 144m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-16
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 2-3; T1.5
ID: 10838720

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár
souřadnice: 49°32'18.93''N, 15°56'52.26''E, ± 49m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-15
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10834590

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°31'46.29''N, 15°55'43.17''E, ± 18m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-16
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10838705

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°32'3.22''N, 15°55'27.50''E, ± 103m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-16
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10838561

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°31'41.52''N, 15°55'23.45''E, ± 66m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-16
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 3-4, bulty; M1.7
ID: 10838675

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sazomín
souřadnice: 49°30'50.04''N, 15°57'32.26''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-27
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10878266

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár
souřadnice: 49°32'4.91''N, 15°56'39.26''E, ± 72m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-15
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10834484

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár
souřadnice: 49°31'23.40''N, 15°56'24.99''E, ± 109m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-15
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10834681

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár
souřadnice: 49°31'27.96''N, 15°56'19.72''E, ± 84m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-15
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10834699

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Město Žďár
souřadnice: 49°31'53.15''N, 15°56'35.92''E, ± 87m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-15
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10834805

6462a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0152zv_241121_81_M1.7
nejbližší obec: Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'59.93''N, 16°0'35.89''E, ± 57m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Petra Doležalová. j0152zv: j0152zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4511017

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0001zv_241116_202_M1.7
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'34.94''N, 16°3'22.39''E, ± 99m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-06
nálezce: Petra Mikešová
pramen: Petra Mikešová. j0001zv: j0001zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4508435

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0001zv_241116_113_L5.4
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'19.72''N, 16°0'57.60''E, ± 112m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-06
nálezce: Petra Mikešová
pramen: Petra Mikešová. j0001zv: j0001zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4508409

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Pernovka
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'2.30''N, 16°3'4.87''E, ± 91m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. IP veget. krytu Pernovka. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6751687

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slavkovice; Degradovaný neobhospodařovaný porost v zamokřeném prostoru mezi silnicí a hrází rybníka v mozaice s olšemi. Mozaika s M1.7 zrušena - ostřicový porost nebyl nalezen, pouze jednotlivém rostliny na několika m2, strukturně součást T1.6.
souřadnice: 49°33'1.34''N, 16°2'26.05''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-22
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12877609

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Veselíčko u Žďáru nad Sázavou; Porost v místě zaniklého rybníka. Expanduje třtina šedavá, rákos a keřové vrby. Kromě plochy s Equisetum fluviatile silně degradované.
souřadnice: 49°32'59.74''N, 16°0'35.90''E, ± 57m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2014-05-25
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12878454

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rokytno, les vlevo od silnice J obce
souřadnice: 49°35'31.80''N, 16°4'22.79''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11221920

6462b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0150zv_241118_164_M1.1
nejbližší obec: Zubří u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'42.60''N, 16°7'51.60''E, ± 113m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-09
nálezce: Patrik Novotný
pramen: Patrik Novotný. j0150zv: j0150zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4509296

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pod silnicí
nejbližší obec: Vojtěchov u Lísku, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'7.22''N, 16°8'47.22''E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-13
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6433833

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pod silnicí
nejbližší obec: Vojtěchov u Lísku, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'7.22''N, 16°8'47.22''E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-13
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6433876

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Údolí Nedvědičky
nejbližší obec: Divišov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'37.01''N, 16°8'57.93''E, ± 1484m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6550024

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zastávka Olešná
nejbližší obec: Olešná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'35.46''N, 16°7'23.59''E, ± 1440m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6494108

6462c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Veselíčko, rašelinná louka Šafranica, asi 1 km JV od žel. st. v obci; u Lesního ryb.
souřadnice: 49°32'53.00''N, 16°0'49.00''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-12
nálezce: Adam Veleba
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2913945

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Veselíčko, rašelinná louka Šafranica, asi 1 km JV od žel. st. v obci; u Lesního ryb.
souřadnice: 49°32'53.00''N, 16°0'49.00''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-16
nálezce: Adam Veleba
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2911910

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Veselíčko, rašelinná louka Šafranica, asi 1 km JV od žel. st. v obci; u Lesního ryb.
souřadnice: 49°32'53.00''N, 16°0'49.00''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-16
nálezce: Adam Veleba
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2911925

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Veselíčko, rašelinná louka Šafranica, asi 1 km JV od žel. st. v obci; u Lesního ryb.
souřadnice: 49°32'53.00''N, 16°0'49.00''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-05-15
nálezce: F. Lysák
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2910110

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0213_241301_7_R2.2
nejbližší obec: Řečice nad Bobrůvkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'51.16''N, 16°2'10.46''E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0213: j0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4525576

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0152zv_241121_75_T1.6
nejbližší obec: Slavkovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'54.46''N, 16°0'48.06''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Petra Doležalová. j0152zv: j0152zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4510840

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hodíškovský rybník
nejbližší obec: Hodíškov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'36.44''N, 16°2'4.61''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL HODÍŠKOVSKÝ RYBNÍK. Podklad pro plán péče a návrh na vyhlášení ZCHÚ. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7294150

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slavkovice; Koseno, ale ohroženo expanzí rákosu a třtiny šedavé. Vyšší pokryvnost mechového patra.
souřadnice: 49°32'52.40''N, 16°0'48.27''E, ± 94m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-25
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12877317

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slavkovice; Úzký pás porostu se nachází při jihozápadním břehu rybníka a mezi vrbami a rákosem při severovýchodním břehu rybníka. U SV břehu jsou také malé plochy s dominujícími mechy.
souřadnice: 49°32'50.88''N, 16°0'53.55''E, ± 177m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-25
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12878276

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slavkovice; Kosené, obnovuje se, ale stále hrozí expanze třtiny šedavé a rákosu. Původně uvedená Salix rosmarinifolia nenalezena.
souřadnice: 49°32'54.19''N, 16°0'45.20''E, ± 134m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-25
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12878121

6462d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Bystřicko, Křídlo, mokrá louka a břeh rybníka, u silnice na Branišov, VJV obce, roztr.
nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'22.02''N, 16°8'7.24''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-10-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905090

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Křídla
nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'34.84''N, 16°7'28.23''E, ± 1255m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6530377

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Údolí Olešné
nejbližší obec: Zvole nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'35.42''N, 16°9'0.12''E, ± 1368m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6443414

6463a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohuňov
nejbližší obec: Bohuňov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'38.80''N, 16°12'19.43''E, ± 1440m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6446523

6463b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 67. Karasín, balvanitý břeh Vírské přehrady 200 m SSZ od hráze
nejbližší obec: Karasín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'58.46''N, 16°18'21.96''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-23
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904331

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. ZR, Polom, vysokostébelné a vysokobylinné porosty (Filipendulenion) v úzké nivě potoka s linií OL, 800 m JZ středu obce, hojně
nejbližší obec: Polom, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'23.64''N, 16°18'22.68''E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-29
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905207

6463c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Široká
nejbližší obec: Kundratice u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'34.93''N, 16°10'39.54''E, ± 1362m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6405259

6463d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Bystřicko, Věchnov, břeh malého rybníčku as Věchnovským ryb., ca 1,7 km SZ obce, vzácně
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'32.96''N, 16°15'43.15''E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-10-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905091

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bystřice nad Pernštejnem_300087
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'49.43''N, 16°15'58.36''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-25
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069749

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bystřice nad Pernštejnem_300087
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'49.43''N, 16°15'58.36''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-25
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069755

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bratrušín_300046
nejbližší obec: Bratrušín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'27.94''N, 16°16'54.55''E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-19
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069301

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Suchý kopec
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'37.05''N, 16°15'42.21''E, ± 1363m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6406020

6464a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Nyklovice, slatinné prameniště s olší a mokrá místa na okraji nivy p. Hodonínka, ca 2,4 km VJV středu obce, hojně! na několika místech
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'47.11''N, 16°22'34.21''E, ± 150m
nadmořská výška: 588 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-08-18
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905106

6464c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: ZR, Štěpánov nad Svratkou, vlhké místo na okraji lesní cesty a SM lesa, pod kříž. lesních cest, 400 m JJZ koty 642, 1,6 km V kostela v obci, ojed. - malý polykormon
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'17.20''N, 16°22'7.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-09-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905324

6464d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: b0166_241402_183_M1.7
nejbližší obec: Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko
souřadnice: 49°31'17.80''N, 16°27'6.95''E, ± 26m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: David Janík
pramen: David Janík. b0166: b0166. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4529924

6465b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pamětice - prameniště Pamětického potoka
nejbližší obec: Pamětice na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°33'1.71''N, 16°38'27.95''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2008
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2009 - botanika. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.10.2008 - 19.05.2009
ID: 7301025

6466b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 4. Skřípov - okolí potoka Olšina - (levostranný přítok Skřípovského potoka), J od obce. Převážně zanedbané kulturní louky.
nejbližší obec: Skřípov, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'34.00''N, 16°48'47.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8087883

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Porosty vesměs Alnus glutinosa v podmáčeném okolí zahloubeného Pohorského potoka.
souřadnice: 49°33'35.61''N, 16°45'31.34''E, ± 162m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-01
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11902028

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Nekosené, ruderalizované porosty mezi odvodňovacím kanálem a pastvinou, s četnými náznaky přechodu k biotopu X7A.
souřadnice: 49°33'34.77''N, 16°45'43.19''E, ± 521m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-01
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11901726

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Nekosený vysokobylinný porost na podmáčeném místě v nivě zmeliorovaného Pohorského potoka. Výskyt zbytkové populace Trollius altissimus, v Z části segmentu malé jezírko zarostlé Typha latofolia.
souřadnice: 49°33'35.61''N, 16°45'31.34''E, ± 162m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-01
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11902037

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Stromový porost s převahou Alnus glutinosa podél odvodňovacího kanálu s chudým a ruderalizovaným bylinným podrostem, místy je vyvinuté i keřové patro s vrbami.
souřadnice: 49°33'34.77''N, 16°45'43.19''E, ± 521m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-01
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11901740

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Šubířov, okolí rybníka "Slámova louže" JV obce
souřadnice: 49°35'58.59''N, 16°49'9.04''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1987-08-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11227061

6466c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: LHC BOSKOVICE Polesí Karlov 107 e
souřadnice: 49°31'3.00''N, 16°42'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1958-10-01
nálezce: M. Mazal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 754365

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: LHC BOSKOVICE Polesí Karlov 124 d
souřadnice: 49°31'40.00''N, 16°43'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1958-10-01
nálezce: M. Mazal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 754431

6466d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Drahanská vrchovina, Horní Štěpánov: rašeliniště u pramenů Úsobrnky "V Javorníku" nad silnicí k Lipové
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'7.46''N, 16°48'34.27''E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1973-08-17
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905133

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 13. Horní Štěpánov - PR Uhliska - rozsáhlé (asi 15ha) území se zrašelinělými loukami, zarůstajíc.i kosenými, dále s olšinami, v pramenné oblasti říčky Bělá. Část toku Bělé je napřímena a prohloubena, což narušuje vodní režim celého mokřadu.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'14.00''N, 16°47'46.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088661

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Drahanská plošina: PR Uhliska: lok. se nachází na svazích pramen.území pravostrn.přítok.říčky Bělá asi 0,5km JV od obce Horní Štěpánov. Seznam zjišt.taxonů cévnat.rostlin při botan. průzkumu v r.1999-2000.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'12.00''N, 16°47'51.00''E
nadmořská výška: 614-642 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2004): Inventarizační průzkum rezervace Uhliska u Horního Štěpánova v okrese Prostějov. - Příroda 21: 5-14.
projekt: FLDOK
ID: 8279850

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov: J okraj vsi
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'28.00''N, 16°47'23.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089469

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov (okr. Prostějov), PR Uhliska, asi 1 km JV od obce
souřadnice: 49°32'15.00''N, 16°47'52.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 628 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-08-09
nálezce: Jiří Galda
pramen: Galda J. (2013): Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1298603

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0202_242303_227_T1.6
nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'7.50''N, 16°47'53.27''E, ± 102m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0202: m0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4554602

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0202_242303_205_T1.5
nejbližší obec: Buková u Protivanova, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'7.54''N, 16°49'34.90''E, ± 51m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0202: m0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4554526

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0202_242303_199_M1.7
nejbližší obec: Buková u Protivanova, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'37.58''N, 16°49'51.46''E, ± 5m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0202: m0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4554569

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0202_242303_203_T1.6
nejbližší obec: Buková u Protivanova, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'5.16''N, 16°49'35.72''E, ± 41m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0202: m0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4554511

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0202_242303_204_T1.5
nejbližší obec: Buková u Protivanova, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'0.23''N, 16°49'39.72''E, ± 184m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0202: m0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4554521

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0202_242303_269_T1.6
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'7.69''N, 16°47'54.71''E, ± 197m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0202: m0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4555038

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0202_242303_277_T1.5
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'9.74''N, 16°48'8.71''E, ± 122m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0202: m0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4555101

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Uhliska
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'12.57''N, 16°47'47.89''E, ± 533m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1999
nálezce: Petr Albrecht
pramen: Albrecht P. Inventarizační průzkum rezervace Uhliska u Horního Štěpánova v okrese Prostějov. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2000
ID: 6655469

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Porosty křovitých vrb na okraji smrkového lesa. Degradováno narušeným vodním režimem a zástinem smrků.
souřadnice: 49°32'3.68''N, 16°48'0.67''E, ± 141m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11902505

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Benešov u Boskovic; Asi 60letá olšina v pramenném místě, na okrajích sušší. Druhově chudá se zbytky studní a opuštěnou stavbou.
souřadnice: 49°31'7.08''N, 16°47'37.99''E, ± 309m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11904618

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Benešov u Boskovic; Jen okrajově kosené vysokobylinné porosty nad nivou drobného potůčku. Druhově chudé s ojedinělým výskytem Trollius altissimus.
souřadnice: 49°31'5.81''N, 16°47'53.65''E, ± 189m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11904210

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Benešov u Boskovic; Obtížně prostupný porost dřevin s dominantní Salix pentandra doplněný Alnus glutinosa pod Dolním Pavlovským rybníkem. Místy silně podmáčené.
souřadnice: 49°31'21.54''N, 16°47'35.35''E, ± 174m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11903248

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Benešov u Boskovic; Porosty vrb, podél napřímeného potůčku i olší v drobné nivě. Výskyt Salix pentandra.
souřadnice: 49°31'8.67''N, 16°47'52.68''E, ± 132m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11905688

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Benešov u Boskovic; Roztroušené porosty Salix aurita vzácně doplněné Salix pentandra.
souřadnice: 49°31'5.81''N, 16°47'53.65''E, ± 189m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11904202

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Benešov u Boskovic; Rozvolněné až zapojenější porosty vrb a olší s dominující Salix pentandra, v podrostu hojná Carex paniculata, vzácně se vyskytuje Dactylorhiza majalis.
souřadnice: 49°31'20.47''N, 16°47'39.07''E, ± 142m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-05-13
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11905786

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Brodek u Konice; Vlhká louka v nivě potoka s výskytem Viola palustris.
souřadnice: 49°32'1.21''N, 16°49'45.64''E, ± 130m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11905526

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Buková u Protivanova; Dlouhodoběji nekosená vlhká louka zarůstající náletem olší, po okrajích i Carex brizoides a maliníkem. Dříve uváděný výskyt Dactylorhiza majalis nebyl potvrzen.
souřadnice: 49°31'7.84''N, 16°49'34.82''E, ± 140m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11905944

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Buková u Protivanova; Mladší rozvolněná olšina v místě bývalé louky, v podrostu s hojnou Carex brizoides, místy i Calamagrostis canescens, jinak druhově chudší se zbytky vegetace vlhké louky.
souřadnice: 49°31'7.84''N, 16°49'34.82''E, ± 140m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11905930

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Buková u Protivanova; Silně degradovaná nekosená vlhká louka místy přecházející do biotopu M1.7.
souřadnice: 49°31'4.76''N, 16°49'35.56''E, ± 74m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11901390

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Buková u Protivanova; Vysokobylinný nekosený porost nad rybníkem na okraji olšiny s dominujícím Filipendula ulmaria, místy také Calamagrostis canescens.
souřadnice: 49°30'37.44''N, 16°49'51.97''E, ± 28m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11900988

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Fragmenty vlhkých luk na obvodu rašeliniště a v okolí porostů vrb. Absencí péče více degradované.
souřadnice: 49°32'5.91''N, 16°48'9.91''E, ± 115m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11903868

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Luční komplex v PR Uhliska různé kvality díky ovlivnění napřímeným a zahloubeným korytem potoka. Dlouhou dobu neobhospodařované, dnes opět kosené. Místy dominuje Carex brizoides, na vlhkých místech i Calamagrostis canescens. Na sušší
souřadnice: 49°32'19.31''N, 16°47'28.57''E, ± 254m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11902416

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Luční porosty částečně zarostlé náletovými dřevinami a olšemi, celkově dosti degradované odvodněním jak dnes již zazemněným drobným potůčkem, tak odvodňovacím kanálem. Výskyt několika bultů Carex paniculata.
souřadnice: 49°32'11.33''N, 16°47'49.32''E, ± 137m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11903034

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Porost křovitých vrb na okraji louky a vzácně i v louce s chudým podrostem.
souřadnice: 49°32'7.88''N, 16°47'54.08''E, ± 292m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11902495

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Porost náletových dřevin, zejména Betula pendula, podél napřímeného a zahloubeného potůčku.
souřadnice: 49°32'5.21''N, 16°47'55.52''E, ± 118m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11902574

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Rozsáhlejší, kosený luční komplex vlhkých, střídavě vlhkých i sušších biotopů, ochranářsky velmi cenných, v PR Uhliska. Bohatou populaci zde má Gladiolus imbricatus a Laserpitium prutenicum, roztrouš
souřadnice: 49°32'7.88''N, 16°47'54.08''E, ± 292m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11902386

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Spíše sušší olšina, více eutrofizovaná, po okrajích podmáčenější.
souřadnice: 49°32'8.02''N, 16°47'49.41''E, ± 130m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11902541

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Stromový porost podél odvodňovacího, dnes již téměř zazemněného kanálu. V podrostu místy menší bulty Carex paniculata.
souřadnice: 49°32'10.72''N, 16°47'50.37''E, ± 288m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11902373

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; V poslední době kosená, vlhká až podmáčená, pěkná louka v PR Uhliska protékaná drobným potůčkem. V okrajových partiích expanze Carex brizoides. Výskyt početné populace Trollius altissimus, ojediněle též Gentiana pneumonanthe a Parn
souřadnice: 49°32'14.39''N, 16°47'54.53''E, ± 245m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11903299

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Vlhká až podmáčená louka v PR Uhliska. Druhově chudá, degradovaná, bez významných druhů. Dnes opět kosená.
souřadnice: 49°32'11.96''N, 16°48'6.03''E, ± 140m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11903812

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Vlhká až střídavě vlhká, delší dobu neobhospodařovaná louka pod vodojemem. Na řadě míst více degradovaná, na několika místech s fragmenty cenné vegetace se zbytkovou populací Laserpitium prutenicum a Iris sibirica.
souřadnice: 49°32'17.63''N, 16°47'17.39''E, ± 163m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11904551

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Vlhká louka degradovaná odvodněním v pramenné části potůčku, dnes s dominancí Carex brizoides.
souřadnice: 49°32'3.68''N, 16°48'0.67''E, ± 141m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11902518

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Vlhká louka v PR Uhliska, negativně ovlivněná napřímením a zahloubením potoka a několikaletou absencí péče. Místy dominuje Calamagrostis canescens, na vlhčích místech druhově pestřejší a zajímavější. Výskyt Salix rosmarinifolia,
souřadnice: 49°32'19.02''N, 16°47'39.52''E, ± 361m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11902266

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Více podmáčené porosty s dominantními vysokými bulty Carex paniculata, jen okrajově dotčené změnou vodního režimu. Místy se šíří Alnus glutinosa a okrajově také Salix pentandra.
souřadnice: 49°32'9.52''N, 16°47'49.92''E, ± 91m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11903063

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Štěpánov; Zapojenější porosty Salix aurita na prameništi na okraji smrkového porostu. Místy výskyt rašeliníků a náletů dřevin.
souřadnice: 49°32'5.91''N, 16°48'9.91''E, ± 115m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11903829

6467c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0202_242303_212_T1.6
nejbližší obec: Buková u Protivanova, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'40.50''N, 16°49'54.84''E, ± 117m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0202: m0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4554549

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lipová; Vlhká nekosená louka v nivě Hloučely, druhově chudší s výskytem Trollius altissimus.
souřadnice: 49°31'34.61''N, 16°50'45.49''E, ± 112m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11904848

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lipová; Vlhká louka v jihovýchodní části PR Lipovské upolínové louky, v dolní části nekosená. Druhově průměrná, místy s expanzí Carex brizoides. Výskyt Trollius altissimus a Rumex aquaticus.
souřadnice: 49°31'55.43''N, 16°50'21.08''E, ± 335m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11905095

6469d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Olomouc, Grygov. Lužní les Království a část. Grygovské kopce (vápenec).
datum: 1978-07-02
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641250

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Grygov_6470217
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'57.67''N, 17°17'27.38''E, ± 75m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-04-27
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0647. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5821047

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Grygov_6470466
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'0.23''N, 17°17'22.38''E, ± 22m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-04-27
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0647. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5823428

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Grygov_6470203
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'56.81''N, 17°17'12.62''E, ± 25m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-04-26
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0647. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5820820

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Grygov_6470163
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'46.15''N, 17°17'35.63''E, ± 87m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-04-27
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0647. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5820372

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Grygov_6470193
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'49.61''N, 17°17'7.58''E, ± 155m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-04-27
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0647. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5820775

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Grygov_6470430
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'53.96''N, 17°17'45.24''E, ± 51m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-04-24
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0647. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5823208

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Království
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'39.28''N, 17°17'45.95''E, ± 1776m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2006
nálezce: Michal Krátký
pramen: Krátký M., Dostalík S. Botanický IP PR Království. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6751984

6470b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0219_251117_318_T2.3B
nejbližší obec: Přáslavice u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'39.80''N, 17°25'5.95''E, ± 159m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2004-06
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0219: m0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4657287

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0075_251117_161_M1.7
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'21.73''N, 17°25'6.60''E, ± 199m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0075: m0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4657094

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°35'43.18''N, 17°26'7.19''E, ± 66m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2012-07-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10881638

6471c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Dvory nad Bečvou
souřadnice: 49°30'38.45''N, 17°34'43.22''E, ± 209m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-09-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11021321

6473c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zámrsky_6381013
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov
souřadnice: 49°31'28.85''N, 17°50'8.70''E, ± 57m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5810006

6474c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Valašské Meziříčí, Hodslavice, PP Pomorazské louky, niva potoka, mezi cestou a tratí
souřadnice: 49°31'11.00''N, 18°0'39.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2002-05-10
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2797517

6479a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olše-Bukovec
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'31.75''N, 18°50'15.22''E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2007
nálezce: Zdeněk Polášek; Věra Koutecká
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. VT Olše-Bukovec odtěžení nánosů biologické hodnocení. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7046669

6541b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0187_211410_19_M1.7
nejbližší obec: Švarcava, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'59.77''N, 12°38'37.07''E, ± 141m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0187: p0187. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4131879

6542a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nemanice: niva Nemanického potoka (suché i rašelinné louky, rákosiny olšiny, apod.) ca 0,2 km ZJZ až 0,6 km JV od silničního mostu pod zaniklou obcí Lískovec, ca 3 km SSZ od obce Nemanice
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904432

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nemanice: olšiny v nivě Nemanického potoka ca 1,0–1,4 km SSZ od silničního mostu pod zaniklou obcí Mýtnice, ca 2,3 km SSZ od obce
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904403

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lučina u Nemanic
souřadnice: 49°27'42.12''N, 12°40'37.12''E, ± 620m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-13
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11361356

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mýtnice
souřadnice: 49°27'12.44''N, 12°42'2.47''E, ± 664m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-31
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11361505

6542b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, rybník v místě 49°27'02" N 12°49'51" E
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'2.00''N, 12°49'51.00''E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901947

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, rybník v místě 49°27'01" N 12°49'36" E
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'1.00''N, 12°49'36.00''E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901982

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 97. Postřekov: velký rybník 1,8 km V od obce
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'26.60''N, 12°49'45.20''E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206353

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab. 16.Sním.76. PR Postřekovské rybníky: S část při J okraji rybníka XLI (200 m čt.) /JV obce Postřekov/
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'52.00''N, 12°49'44.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1992-05-26
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.
projekt: FLDOK
ID: 9636126

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab. 17.Sním.82. PR Postřekovské rybníky: SV části PR, zřejmě v místě býv.vodotěče (500 m čt.) /JV obce Postřekov/
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'29.00''N, 12°49'48.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1992-05-26
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.
projekt: FLDOK
ID: 9636232

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab. 7.Sním.29. PR Postřekovské rybníky: Z břeh rybníka XII. (20 m čt.) /JV obce Postřekov/
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'1.00''N, 12°49'32.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-07-04
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.
projekt: FLDOK
ID: 9635012

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.4. sním. 16. PR Postřekovské rybníky: Z od rybník XVI (25 m čt.) /JV obce Postřekov/
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'1.00''N, 12°49'38.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-07-04
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.
projekt: FLDOK
ID: 9634907

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Postřekovské rybníky, 2 km V obce Postřekov
souřadnice: 49°27'51.00''N, 12°49'47.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1992-05-26
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 92: 1-51.
projekt: ČNFD
ID: 2162405

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Postřekovské rybníky, 2 km V obce Postřekov
souřadnice: 49°27'0.00''N, 12°49'31.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-07-04
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 92: 1-51.
projekt: ČNFD
ID: 2161273

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Postřekovské rybníky, 2 km V obce Postřekov
souřadnice: 49°27'1.00''N, 12°49'39.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-07-04
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 92: 1-51.
projekt: ČNFD
ID: 2161159

6542c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lučina u Nemanic (Grafenried): mokřad 300 m JZ od zaniklé obce (při hraničním přechodu), 3,2 km JZ od obce Nemanice
nejbližší obec: Lučina u Nemanic (Grafenried)
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897769

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nemanice: vlhké až podmáčené ostřicové louky, rašelinné louky a tužebníková lada na pravém břehu Nemanického potoka v úseku od silničního mostku 1,45 km SZ od obce po soutok Nemanického potoka s Novosedelským potokem západně od jihozápadního okraje obce
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 505-510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906247

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.14. Český les: Nemanice - Mýtnice:
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'43.00''N, 12°42'13.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-26
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269232

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.16. Český les: Nemanice - Mýtnice - Probefläche:
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'53.00''N, 12°42'22.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-25
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269269

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.26. Český les: Nemanice - Mýtnice:
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'22.00''N, 12°42'17.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-27
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269462

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.15. Český les: Nemanice - Mýtnice:
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'43.00''N, 12°42'13.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-26
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269243

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /1/ Nemanice: ploché úvalové údolí Nemanického potoka, Z obce
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'12.60''N, 12°42'55.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1990-06-20
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1990): Poznámky k vegetačním poměrům údolí Nemanického potoka na Domažlicku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 28: 7-7.
projekt: FLDOK
ID: 8860031

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Český les: Nemanice - Mýtnice
souřadnice: 49°26'48.00''N, 12°42'5.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-26
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.
projekt: ČNFD
ID: 1710335

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Český les: Nemanice - Mýtnice
souřadnice: 49°26'47.00''N, 12°42'5.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-27
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.
projekt: ČNFD
ID: 1710497

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Český les: Nemanice - Mýtnice
souřadnice: 49°26'48.00''N, 12°42'5.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-26
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.
projekt: ČNFD
ID: 1710291

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Český les: Nemanice - Mýtnice
souřadnice: 49°26'48.00''N, 12°42'5.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-25
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.
projekt: ČNFD
ID: 1710351

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nemanice
souřadnice: 49°26'12.77''N, 12°43'1.76''E, ± 675m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-13
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11362603

6542d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, rybník v místě 49°26'57" N 12°49'36" E
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'57.00''N, 12°49'36.00''E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901976

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, rybník v místě 49°26'49" N 12°49'40" E
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'49.00''N, 12°49'40.00''E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901970

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, rybník v místě 49°27'00" N 12°49'42" E
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'0.00''N, 12°49'42.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901954

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, rybník v místě 49°26'53" N 12°49'43" E
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'53.00''N, 12°49'43.00''E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901963

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab. 7.Sním.28. PR Postřekovské rybníky: 40 m SSZ od orient.bodu 26, (25 m čt.) /JV obce Postřekov/
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'54.00''N, 12°49'46.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-07-03
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.
projekt: FLDOK
ID: 9634999

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Postřekovské rybníky, 2 km V obce Postřekov
souřadnice: 49°26'25.00''N, 12°49'47.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-07-03
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 92: 1-51.
projekt: ČNFD
ID: 2161258

6543a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Domažlicko, okraje rybníků j. Pařezova
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'50.55''N, 12°49'59.01''E, ± 400m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1980-06-23
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846727

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: břehy Trhanovského potoka, záp. Draženova u Domažlic
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'10.39''N, 12°51'17.23''E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-11
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905065

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nový Pařezov: přírodní rezervace Postřekovské rybníky (severní část), vysokobylinná společenstva a roztroušené dřeviny na vlhké nesečené louce pod hrází rybníka 150 m JJZ od silničního mostku přes Černý potok u jihozápadního okraje obce
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901760

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Postřekovské rybníky, 2 km V obce Postřekov
souřadnice: 49°27'50.00''N, 12°49'57.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1992-05-26
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 92: 1-51.
projekt: ČNFD
ID: 2162497

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0043_212308_18_M1.7
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'50.69''N, 12°49'59.16''E, ± 127m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002
nálezce: Renata Prošková
pramen: Renata Prošková. p0043: p0043. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4141685

6543c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pila: přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka 0,6 km JV od osady
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice
nadmořská výška: 455-450 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-09
nálezce: L. Lippl; M. Štech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902236

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pila: přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka 0,6 km JV od osady
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-05
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
poznámka: přírodní rezervace
ID: 9898423

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 87. Draženov: u Trhovského potoka JJZ od Dlouheho mlýna
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206220

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 287. Draženov: rybník J od Dlouheho mlýna, pastviny a pole na břehu Postřekovského potoka
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9208709

6546b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /1293/ JZ mokrý okraj Žinkovského rybníka /J-JV Žinkov/
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'27.00''N, 13°29'35.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-23
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656221

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /1298/ Čepinec: rybník
nejbližší obec: Čepinec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'1.00''N, 13°29'20.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-23
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656236

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /1210/ Čepinec: trávníky u rybníka (suchopár)
nejbližší obec: Čepinec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'1.00''N, 13°29'20.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-23
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655888

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /1294/ olšina na okraji u rozcestí silnic do Čepince a Vojovic
nejbližší obec: Čepinec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'18.00''N, 13°29'19.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656227

6546d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /1295/ Němčice: u dolního rybníka
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'53.00''N, 13°25'48.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-21
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656228

6547a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 271. Nová Ves u Nepomuka: Novoveské dráhy, velké louky 1 km V od obce (navrh CHÚ)
nejbližší obec: Nová Ves u Nepomuka, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228257

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 21. Nepomuk: Nepomucký les, asi 4 km Z od obce, rybníček 50 m J od semenné plantáže lesního závodu Silov
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'4.00''N, 13°31'49.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1989
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.
projekt: FLDOK
ID: 9588755

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 25. Nepomuk: Průhonský rybník, 2 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'52.00''N, 13°33'23.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1980
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.
projekt: FLDOK
ID: 9588779

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 64. Nepomuk: slatinné louky mezi rybníkem Borecký a Trubský
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'26.00''N, 13°33'45.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535835

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 20a. Žinkovy: břeh Žinkovského rybníka 800 m S-SSZ Vojovic
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'14.00''N, 13°30'8.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535582

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /1299/ Borecký rybník u Nepomuka
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'27.00''N, 13°34'4.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-10-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656245

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /1296/ u druhého (odspodu) u Nového rybníka u Nepomuka
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'46.00''N, 13°31'54.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-07-25
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656229

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Soběsuky u Nepomuka_1980238
nejbližší obec: Soběsuky u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'52.88''N, 13°32'40.74''E, ± 37m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-05-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0198. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5239464

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nepomuk_1990054
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'34.32''N, 13°34'9.70''E, ± 286m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5240452

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0189_221309_851_M1.7
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'22.55''N, 13°32'55.03''E, ± 119m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Eva Chvojková. p0189: p0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4183903

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0016_221309_38_M1.7
nejbližší obec: Soběsuky u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'17.76''N, 13°33'49.61''E, ± 206m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0016: p0016. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 19.03.2002
ID: 4183001

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0016_221309_19_M1.7
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'36.01''N, 13°34'9.30''E, ± 479m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0016: p0016. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 19.03.2002
ID: 4183849

6547c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /490/ Čertova studánka u Polánky
nejbližší obec: Polánka, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'37.00''N, 13°33'7.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-07-14
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649398

6548b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Distr. Strakonice, ad ripam septentr.-orient. piscinae "Velký Kocelovický rybník" situ septentr. a pago Kocelovice
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'21.40''N, 13°49'23.80''E, ± 300m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2006-09-25
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 64106
ID: 13846716

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kocelovice: SV břehy Velkého Kocelovického rybníka S od obce
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2006-09-25
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner; Václav Chán
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533335

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zámlyní; litorál a břeh s dom. Calam.canes., hojně Typh.lat.+ang., výskyt Poten.pal., Cx.acuta+vesic., Calt.pal., Lyth.sal.
souřadnice: 49°29'26.94''N, 13°45'26.76''E, ± 204m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-26
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11485076

6548d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia merid., distr. Strakonice, opp. Blatná, pag. Tchořovice: in ripa merid. piscinae Dolejší
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'53.95''N, 13°49'30.94''E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-06-15
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846646

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia merid., distr. Strakonice, opp. Blatná, pag. Tchořovice: in ripa meridionali piscinae Vitanov
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'1.62''N, 13°49'25.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-06-15
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846647

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in prato udo (Molinietum) apud piscinam Dolejší prope pag. Tchořovice (merid.-orient. ripa), copiose
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'53.95''N, 13°49'30.94''E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-13
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846637

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 315. Tchořovice: Dolejší rybník VJV obce, J břeh ZSZ kóty 450 m
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'10.00''N, 13°48'58.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537157

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /134/ Tchořovice: J břeh rybníka Vitahov
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'59.00''N, 13°49'28.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538745

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tchořovice_7030225
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'13.49''N, 13°49'6.92''E, ± 36m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-07-03
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0703. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5043305

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0060_221413_29_T1.5
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'13.74''N, 13°49'6.10''E, ± 63m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001
nálezce: Milan Štech
pramen: Milan Štech. c0060: c0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.09.2001 - 13.11.2002
ID: 4191176

6549a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 429b. Drahenický Málkov: Velký (Málkovský) rybník J Nového Dvora, J břeh rybníka
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'56.00''N, 13°54'26.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537658

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 433b. Podruhlí: Šetínský rybník 1,2 km J obce, okraje lesa na J břehu rybníka
nejbližší obec: Podruhlí, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'2.00''N, 13°54'42.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537683

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0069_221409_228_M1.7
nejbližší obec: Závišín u Bělčic, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'32.93''N, 13°52'3.11''E, ± 212m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-09-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0069: c0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4190023

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0069_221409_225_M1.7
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'41.57''N, 13°51'38.84''E, ± 223m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-09-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0069: c0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4190021

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0069_221408_111_T1.6
nejbližší obec: Závišín u Bělčic, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'32.53''N, 13°51'8.42''E, ± 234m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-09-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0069: c0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4189795

6549c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia merid., distr. Strakonice, opp. Blatná: in horto arcis Blatná apud fossam aquaticam "Příkopy" dictam
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'26.11''N, 13°52'52.29''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-06-13
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846648

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Na mokrém olšinatém místě lesník u rybníka u Lhotky (u Blatné), též roste v mladém olšoví
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'40.26''N, 13°50'49.95''E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1879-07-22
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846825

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Blatná: olšiny v zámeckém parku v Blatné
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-11
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973465

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /135/ Blatná: rybníček v zámeckém parku
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'17.00''N, 13°52'23.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538748

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0060_221418_546_M1.7
nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'42.01''N, 13°51'0.07''E, ± 231m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001
nálezce: Milan Štech
pramen: Milan Štech. c0060: c0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.09.2001 - 13.11.2002
ID: 4194167

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0060_221418_549_M1.7
nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'40.79''N, 13°50'51.47''E, ± 98m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001
nálezce: Milan Štech
pramen: Milan Štech. c0060: c0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.09.2001 - 13.11.2002
ID: 4194224

6549d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 368) Ostrov u Uzenic, mokrá louka 0,3 km SZ obce
nejbližší obec: Ostrov u Uzenic
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904441

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strakonice,Sedlice,101d3,Buzíček
souřadnice: 49°25'47.00''N, 13°57'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1976-11-29
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 299 - revize ; holina 3 roky
ID: 448960

6550a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chrást u Výšic /Z od Čimelic/ "druhý" rybníček V od obce, břeh
nejbližší obec: Výšice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'44.25''N, 14°0'32.94''E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-11
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55402
ID: 13846711

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 396) Chrást u Výšic, rybník na potoku 0,5 km VSV osady
nejbližší obec: Chrást u Výšic, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'42.90''N, 14°0'18.40''E, ± 300m
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905002

6550b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Kopáčovská
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°28'36.57''N, 14°5'4.93''E, ± 187m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Přírodní památka Kopáčovská - zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu vegetačního krytu. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6894396

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Kopáčovská okr.Písek
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°28'37.01''N, 14°5'7.37''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: RNDr.Rudolf Hlaváček. Zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu vegetačního krytu PP Kopáčovská. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7210007

6550d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vráž u Písku: olšiny pod hrází ryb. Landy S od Vráže
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-29
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973464

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /28/ Střední Povltaví: Dědovice (distr.Písek)- lok. Jezero,zarůst., částečně vytěžené rašeliniště obklop.lesem 0,4 km SZ od hájovny Doupata (leg. P. Lustyk, 22.7.1995, BRNM, a leg.Lustyk 17.8.1999,BRNM)
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'20.00''N, 14°9'17.00''E
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 51-105.
herbář: BRNM
projekt: FLDOK
ID: 9587527

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vráž, u rybn. Landa
souřadnice: 49°24'12.40''N, 14°7'3.70''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-06-17
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Klaudisová A. et Rivolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (Gentiana verna L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223965

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čížová, Vráž, 1b
souřadnice: 49°26'17.00''N, 14°6'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-11-05
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 341
ID: 485834

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0125_222312_17_M1.7
nejbližší obec: Smetanova Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°25'57.68''N, 14°6'4.68''E, ± 125m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Pavel Cudlín
pramen: Pavel Cudlín. c0125: c0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4224291

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0039_222318_825_M1.7
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'17.42''N, 14°9'20.92''E, ± 226m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227375

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0039_222318_840_M1.1
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°25'31.33''N, 14°9'28.55''E, ± 111m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227484

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0039_222318_824_M1.1
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'16.70''N, 14°9'26.14''E, ± 38m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227371

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0039_222318_843_M1.7
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°25'26.62''N, 14°9'19.22''E, ± 91m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227504

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vráž, pastvina na p.břehu Jesen.potoka u ústí do ryb.Landa
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°24'12.11''N, 14°7'5.73''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009
nálezce: Alexandra Klaudisová; Ludmila Rivolová
pramen: Klaudisová A., Rivolová L. Záchranný program pro hořec jarní: Revize historických lokalit Gentiana verna subsp.verna. 2010.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.09.2009 - 31.05.2010
ID: 6998114

6551b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Soběděraž; terénní sníženina, mladý zapojený porost OL, zřejmě vznikl náletem na původním rašelinném bezlesí
souřadnice: 49°28'22.36''N, 14°15'21.86''E, ± 34m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-30
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12728515

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Soběděraž; terénní sníženina, mladý řídký porost OL, nálet na původním bezlesí
souřadnice: 49°28'19.34''N, 14°15'14.93''E, ± 31m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-30
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12728332

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Soběděraž; terénní sníženina, nálet dřevin 20%
souřadnice: 49°28'21.34''N, 14°15'22.83''E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-30
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12728307

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Soběděraž; terénní sníženina, nálet OL 20%, využíváno ke skládce dřeva
souřadnice: 49°28'52.08''N, 14°15'16.89''E, ± 60m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-30
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12728436

6551c

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bohemia: distr. Písek, Zvíkovské Podhradí, in pineto
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'44.92''N, 14°12'34.06''E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-24
nálezce: Klásková; Pouzar
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846672

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0039_222318_847_M1.7
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°25'17.94''N, 14°10'10.52''E, ± 77m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227531

6551d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0066_222315_51_M1.1
nejbližší obec: Osek u Milevska, okres Písek
souřadnice: 49°26'7.76''N, 14°18'15.19''E, ± 49m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0066: c0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4225372

6552a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia merid., distr. Milevsko: in pratis in septentr.-orient. a vico Držkrajov
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek
souřadnice: 49°28'1.42''N, 14°24'26.40''E, ± 500m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-07
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846643

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /213/ Držkrajov u Přeštěnic: pastviny SV osady
nejbližší obec: Držkrajov u Přeštěni, okres Písek
souřadnice: 49°28'1.04''N, 14°24'21.76''E, ± 300m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8871272

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0191_222406_200_T1.6
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°28'9.05''N, 14°22'18.66''E, ± 127m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-06-20
nálezce: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0191: c0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4232737

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Něžovice; širší pás vegetace vysokých ostřic podél rybníka
souřadnice: 49°27'56.13''N, 14°20'20.14''E, ± 264m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12680846

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Něžovice; nálet olše - pokryvnost cca 15 %, expanze Calamagrostis epigejos
souřadnice: 49°27'52.97''N, 14°20'17.71''E, ± 46m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12681644

6552c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Líšnice u Sepekova_4330285
nejbližší obec: Líšnice u Sepekova, okres Písek
souřadnice: 49°25'45.95''N, 14°22'2.35''E, ± 31m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-24
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5040929

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0193_222411_115_T1.6
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°26'8.74''N, 14°21'57.20''E, ± 93m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-05-07
nálezce: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0193: c0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4235494

6553a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jistebnice: menší rybník SV dvora Ovčín V obce, hojně
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°29'21.03''N, 14°33'8.39''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1986-07-03
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846766

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jistebnice: Jistebnice: rybník při Z okraji obce a vlhké louky v jeho okolí
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474767

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jistebnice: Jistebnice: rybník Třtinovatý VSV obce a jeho okolí
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474737

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 736.Jistebnice: rybník při Z okraji obce a vlhké louky v jeho okolí, 570 m n. m. - Trávníček (43a; 6553a).
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843572

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 737.Jistebnice: rybník Třtinovatý VSV od obce a jeho okolí, 590 m n. m. - Trávníček (43a; 6553a).
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843601

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0040_222408_32_M1.1
nejbližší obec: Zvěstonín, okres Tábor
souřadnice: 49°29'38.40''N, 14°30'24.08''E, ± 65m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2002
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0040: c0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4234293

6553b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_39_M1.1
nejbližší obec: Košín, okres Tábor
souřadnice: 49°27'41.44''N, 14°39'41.44''E, ± 59m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4349191

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0141_231306_45_M1.1
nejbližší obec: Moraveč u Chotovin, okres Tábor
souřadnice: 49°28'48.04''N, 14°39'51.05''E, ± 46m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-09-02
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0141: c0141. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348173

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0040_222415_8_M1.1
nejbližší obec: Radimovice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°27'20.23''N, 14°37'55.34''E, ± 230m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0040: c0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4236215

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0040_222415_21_M1.1
nejbližší obec: Balkova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°27'34.34''N, 14°35'47.26''E, ± 87m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0040: c0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4236247

6553c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0040_222413_26_M1.7
nejbližší obec: Olší u Opařan, okres Tábor
souřadnice: 49°26'24.97''N, 14°31'25.39''E, ± 33m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0040: c0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4236001

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0040_222413_20_K1
nejbližší obec: Olší u Opařan, okres Tábor
souřadnice: 49°26'23.17''N, 14°29'59.06''E, ± 136m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0040: c0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4235969

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0040_222413_24_M1.7
nejbližší obec: Olší u Opařan, okres Tábor
souřadnice: 49°26'45.28''N, 14°30'27.65''E, ± 38m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0040: c0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4235992

6553d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dražice: Dražice u Tábora: pravý břeh Lužnice u Matoušovského mlýna J obce
nejbližší obec: Dražice, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8474745

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 254.Dražice u Tábora: pravý břeh Lužnice u Matoušovského mlýna J od obce, 380 m n. m. - Skalický (41; 6553d).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833963

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_48_L2.2B
nejbližší obec: Náchod u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°25'50.59''N, 14°39'43.16''E, ± 65m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4349238

6554a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jeníčkova Lhota: Jeníčkova Lhota: zbytek slatinné louky podél napájecí strouhy SZ Záhorského rybníka
nejbližší obec: Jeníčkova Lhota, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Procházka
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474749

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 587.Jeníčkova Lhota: zbytek slatinné louky podél napájecí strouhy SZ od Záhorského rybníka, 460 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).
nejbližší obec: Jeníčkova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°27'48.40''N, 14°43'22.50''E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: František Procházka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839986

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0140_231301_15_M1.1
nejbližší obec: Sedlečko u Chotovin, okres Tábor
souřadnice: 49°29'57.37''N, 14°41'22.96''E, ± 25m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-05-17
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0140: c0140. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4346231

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_23_L2.2B
nejbližší obec: Jeníčkova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°27'44.46''N, 14°42'39.60''E, ± 83m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4349080

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_31_M1.1
nejbližší obec: Vrážná, okres Tábor
souřadnice: 49°27'36.72''N, 14°41'38.22''E, ± 35m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4349147

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_13_M1.7
nejbližší obec: Broučkova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°27'45.29''N, 14°43'31.51''E, ± 94m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348331

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0141_231306_10_K1
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor
souřadnice: 49°28'31.19''N, 14°42'13.86''E, ± 71m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-09-02
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0141: c0141. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4347991

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0141_231306_28_L7.1
nejbližší obec: Jedlany, okres Tábor
souřadnice: 49°29'16.94''N, 14°43'24.02''E, ± 203m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-09-02
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0141: c0141. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348090

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0141_231306_11_M1.1
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor
souřadnice: 49°28'32.81''N, 14°42'16.88''E, ± 34m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-09-02
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0141: c0141. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4347993

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0141_231306_48_L2.2B
nejbližší obec: Sedlečko u Chotovin, okres Tábor
souřadnice: 49°29'50.03''N, 14°42'15.70''E, ± 155m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-09-02
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0141: c0141. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348200

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0141_231306_27_K1
nejbližší obec: Jedlany, okres Tábor
souřadnice: 49°29'17.02''N, 14°42'57.17''E, ± 90m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-09-02
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0141: c0141. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348229

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0141_231306_27_K1
nejbližší obec: Jedlany, okres Tábor
souřadnice: 49°29'17.02''N, 14°42'57.17''E, ± 90m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-09-02
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0141: c0141. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348231

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_25_M1.1
nejbližší obec: Broučkova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°27'45.25''N, 14°42'44.42''E, ± 57m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4349092

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0141_231306_38_M1.1
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor
souřadnice: 49°29'1.10''N, 14°40'39.43''E, ± 80m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-09-02
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0141: c0141. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348145

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0141_231306_53_T1.6
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor
souřadnice: 49°28'58.26''N, 14°41'42.94''E, ± 251m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-09-02
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0141: c0141. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348222

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0141_231306_31_L2.2B
nejbližší obec: Jedlany, okres Tábor
souřadnice: 49°29'43.22''N, 14°43'18.55''E, ± 515m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-09-02
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0141: c0141. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348116

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_17_M1.1
nejbližší obec: Jeníčkova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°27'8.89''N, 14°43'22.73''E, ± 55m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4349044

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0141_231306_48_L2.2B
nejbližší obec: Sedlečko u Chotovin, okres Tábor
souřadnice: 49°29'50.03''N, 14°42'15.70''E, ± 155m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-09-02
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0141: c0141. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348196

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_27_K1
nejbližší obec: Vrážná, okres Tábor
souřadnice: 49°27'41.15''N, 14°41'2.26''E, ± 363m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4349117

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_29_M1.1
nejbližší obec: Vrážná, okres Tábor
souřadnice: 49°27'33.34''N, 14°41'27.20''E, ± 35m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4349134

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_21_M1.1
nejbližší obec: Jeníčkova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°27'21.96''N, 14°43'29.86''E, ± 108m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4349066

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0141_231306_36_L2.2B
nejbližší obec: Sedlečko u Chotovin, okres Tábor
souřadnice: 49°29'40.70''N, 14°40'13.33''E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-09-02
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0141: c0141. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348136

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_14_M1.1
nejbližší obec: Podolí u Ratibořských Hor, okres Tábor
souřadnice: 49°27'49.97''N, 14°43'25.46''E, ± 57m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4349027

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_231307_81_L2.2B
nejbližší obec: Jedlany, okres Tábor
souřadnice: 49°29'48.91''N, 14°43'38.14''E, ± 55m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4348247

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_231307_81_L2.2B
nejbližší obec: Jedlany, okres Tábor
souřadnice: 49°29'48.91''N, 14°43'38.14''E, ± 55m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4348243

6554b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: SPR Jesení
souřadnice: 49°28'38.00''N, 14°44'55.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1997): Inventarizační průzkum přírodní památky Jesení. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2211465

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0146_231308_24_T1.6
nejbližší obec: Pohnánec, okres Tábor
souřadnice: 49°28'7.50''N, 14°49'2.78''E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-04
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0146: c0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348464

6554c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hlinice: Hlinice: Vranovský rybník
nejbližší obec: Hlinice, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: (S břeh)
ID: 8474769

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 623.Hlinice: Vranovský rybník (hráz), 440 m n. m. - Grulich (42b; 6554c).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840660

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0189_231312_32_T1.6
nejbližší obec: Měšice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°26'2.62''N, 14°44'39.98''E, ± 39m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4349351

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_10_L2.2B
nejbližší obec: Jeníčkova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°26'43.48''N, 14°42'49.03''E, ± 40m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348317

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_37_M1.1
nejbližší obec: Stoklasná Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°26'26.05''N, 14°41'11.44''E, ± 97m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4349180

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_45_L2.2B
nejbližší obec: Stoklasná Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°26'44.56''N, 14°41'29.87''E, ± 105m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4349220

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_49_L2.2B
nejbližší obec: Náchod u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°26'27.89''N, 14°40'16.82''E, ± 71m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4349244

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_5_L2.2B
nejbližší obec: Hlinice, okres Tábor
souřadnice: 49°26'12.88''N, 14°43'14.56''E, ± 52m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348300

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_50_M1.1
nejbližší obec: Čekanice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°26'18.28''N, 14°41'24.83''E, ± 103m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4349249

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_2_L2.2B
nejbližší obec: Hlinice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'53.11''N, 14°43'5.30''E, ± 50m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348286

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_40_L2.2B
nejbližší obec: Náchod u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°26'3.48''N, 14°40'7.46''E, ± 109m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4349197

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_44_L2.2B
nejbližší obec: Náchod u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°26'0.06''N, 14°40'1.49''E, ± 137m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4349215

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_51_L2.2B
nejbližší obec: Náchod u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°26'21.08''N, 14°40'3.47''E, ± 123m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4349256

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_11_M1.7
nejbližší obec: Jeníčkova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°26'41.60''N, 14°42'51.26''E, ± 31m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348320

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_8_L2.2B
nejbližší obec: Jeníčkova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°26'46.46''N, 14°42'41.72''E, ± 56m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348310

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0156_231311_46_K1
nejbližší obec: Náchod u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°26'51.22''N, 14°39'58.54''E, ± 774m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0156: c0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4349225

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jeníčkova Lhota; Ostřicový lem v příbřežní linii a v nátokové části rybníku.
souřadnice: 49°26'41.34''N, 14°42'51.54''E, ± 69m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-08-05
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12727490

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Měšice u Tábora; Fragmentárně vyvinutý lem rákosin podél břehů rybníku.
souřadnice: 49°25'18.49''N, 14°43'37.70''E, ± 307m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-28
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12726990

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Měšice u Tábora; Vyvinuté litorální pásmo v příbřežních mělčinách Malovranského rybníka s dominující přesličkou poříční. Místy přechody do ostřicových porostů.
souřadnice: 49°25'21.21''N, 14°44'32.51''E, ± 141m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-06-14
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12725918

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Měšice u Tábora; Zabahnělá úžlabina se zazemněnými vodotečemi, místy velmi těžko prostupná, zarostlá mezernatými křovinami (K1) a heterogenní vlhkomilnou vegetaci s proměnlivými dominantami (v závislosti na stupni zamokření a ovlivnění splachy ze zemědělských pozemk*
souřadnice: 49°26'2.25''N, 14°44'39.96''E, ± 110m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-06-05
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12727534

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Měšice u Tábora; Mokřad v ploché úžlabině mezi zemědělskými pozemky. Místy silně podmáčené a těžko prostupné. Rozrtoušeně trsy mokřadních vrbin. Těžko zařaditelná mozaika vlhkomilné a mokřadní vegetace s charakterem lada.
souřadnice: 49°25'33.01''N, 14°43'14.30''E, ± 68m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-08-28
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12727020

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Měšice u Tábora; Méně degradovaný okraj jinak převážně ruderalizované nivy. Směrem od navazujícího pole navážka. Místy charakter M1.7 (monodominantní porost ostřice štíhlé). Celkově nelze jednoznačně klasifikovat.
souřadnice: 49°25'28.55''N, 14°43'21.87''E, ± 53m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-08-28
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12727242

6554d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0054_231317_32_M1.7
nejbližší obec: Nová Ves u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°24'38.70''N, 14°46'19.45''E, ± 464m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Miroslav Maksa
pramen: Miroslav Maksa. c0054: c0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4351610

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dobronice u Chýnova; Degradovaná nivní louka s prvky T1.5 . Při okrajích trsy vrby popelavé, místy naopak sušší stanoviště. Zalesněno JD a oploceno, kultura v současnosti neprosperuje.
souřadnice: 49°26'27.55''N, 14°46'3.03''E, ± 47m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12725722

6555a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hartvíkov: Hartvíkov u Prasetína: Z břeh Mlýnského rybníka VSV osady
nejbližší obec: Hartvíkov, okres Tábor
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474435

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 786.Hartvíkov u Prasetína: Z břeh Mlýnského rybníka VSV od osady, 620 m n. m. - Sádlo (67; 6555a).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844567

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0146_231308_37_L1
nejbližší obec: Blanička, okres Tábor
souřadnice: 49°28'29.93''N, 14°50'42.18''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-04
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0146: c0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348504

6555b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 27. Pacov: vlhké louky, rybník pod silnicí u kóty 574,5 mezi Pacovem a obcí Zhořec
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-20
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874332

6555c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0149_231314_126_T1.6
nejbližší obec: Malešín u Vodice, okres Tábor
souřadnice: 49°26'50.89''N, 14°54'17.06''E, ± 104m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lucie Brázdová
pramen: Lucie Brázdová. c0149: c0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4350709

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0149_231314_167_T1.6
nejbližší obec: Malešín u Vodice, okres Tábor
souřadnice: 49°26'56.80''N, 14°54'38.81''E, ± 345m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lucie Brázdová
pramen: Lucie Brázdová. c0149: c0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4350835

6555d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 65. Obrataň: malý rybník s přilehlou loukou při Z okraji lesa Páleniště VJV od Obrataně
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875021

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vintířov (o. Pelhřimov), PP Rašeliniště u Vintířova 0,6 km SZ od obce
souřadnice: 49°24'2.00''N, 14°58'59.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-05-20
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637747

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pacov, Nechyba, 14b7, u luk, k Obratani
souřadnice: 49°24'36.00''N, 14°57'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-10-17
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 64 / Revize provedená 6.6.1978 p. Jiráčkem. Změny: půdní vegetace: Caltha pal. 1, Lycopus europ. 1, Mnium spec. -2. / Na méně mokrých místech převládá Cal. vil., vrouš. Oxalis aj.
ID: 44984

6556c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 98. Proseč u Pošné: okolí hájovny Obora V od obce, smrkový les, vlhká louka, olšina, lesní rybník
nejbližší obec: Proseč u Pošné, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877454

6556d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 28. (6556d) Vlásenice: okraj lesa a přilehlé vlhké louky na L břehu říčky Hejlovka ca 1,5km J od obce.
nejbližší obec: Vlásenice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'38.00''N, 15°9'46.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-16
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203291

6557a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kojčice; okraje kosené
souřadnice: 49°28'54.04''N, 15°14'36.81''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-19
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12390406

6557b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chvojnov, na břehu potoka západně od obce
nejbližší obec: Chvojnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'28.20''N, 15°16'15.55''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-06-26
nálezce: František Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846713

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Humpolecko, Strměchy, pobřežní porosty a mokré rašelinné louky u JZ cípu rybn. Horní Kladiny, ca 1,7 km V-VSV středu obce, velmi hojně - celé porosty
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'59.45''N, 15°19'47.33''E, ± 500m
nadmořská výška: 538 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-29
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905095

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 95. Velký Rybník: komplex vlhkých luk v nivě Kopaninského potoka, 100-600 m J od J okraje obce
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9352941

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 130. Žirov: okraj smrk.lesíku u cesty v údolí Kladinského potoka, vlhká i mokrá louka v nivě potoka
nejbližší obec: Žirov, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353055

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 107. Žirov: pobřeží vypuštěného rybníka Starý v blízkosti samoty U Turků, 1,0 km JZ kaple v obci
nejbližší obec: Žirov, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353001

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 252. Žirov: rašel. loučka u Z břehu rybníka Dolní Kladiny, 1,15 km JV kaple v obci
nejbližší obec: Žirov, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353314

6557c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vlásenice-Drbohlavy, 10 km JJZ od Pelhřimova: rašelinná louka podél pravého břehu potoka na S okraji lesa "Barborecký revír", 1.5 km JJV obce
nejbližší obec: Vlásenice-Drbohlavy, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'32.33''N, 15°10'35.33''E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-19
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 8067
ID: 13846925

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 78A. (6557c) Vlásenice: louka při J břehu rybníka Za stráží JJV od obce.
nejbližší obec: Vlásenice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'33.00''N, 15°10'24.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-16
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204318

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0224_231418_48_T1.9
nejbližší obec: Vlásenice u Pelhřimova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'25.06''N, 15°10'54.77''E, ± 359m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0224: c0224. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4360475

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0224_231418_80_L2.2B
nejbližší obec: Vlásenice u Pelhřimova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'23.90''N, 15°11'6.29''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0224: c0224. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4360503

6557d

lokalita: Vyskytná, Sedliště: PR Kladinský potok, luční komplex v nivě Kladinského potoka navazující na litorály rybníka Horní Kladina, asi 900m – 1,2 km SZ kaple v obci
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'42.00''N, 15°19'44.27''E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117160

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 86. (6557d) Proseč pod Křemešníkem: louky u rybníka ca 1km JZ od obce.
nejbližší obec: Proseč pod Křemešník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'29.00''N, 15°16'36.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-18
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204412

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: 485. Zachotín: rašelinné louky při JV okraji rybníka Horní Kladina
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'51.00''N, 15°19'58.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499169

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 255. Sedliště: mokré rašel.loky v nivě Kladinského potoka mezi J břehem rybníka Horní Kladiny a silnice Pelhřimov-Jihlava, 1,25 km SZ - 0,85 km ZSZ kaple v obci
nejbližší obec: Sedliště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'44.37''N, 15°19'41.68''E, ± 300m
nadmořská výška: 538-542 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353328

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 241. Strměchy: degradovaný mokřad podél přítoku do rybníka Společník, 1,3 km V-VSV středu obce
nejbližší obec: Strměchy, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353294

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0158_231420_40_T1.6
nejbližší obec: Chválov u Pelhřimova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'53.11''N, 15°15'58.93''E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0158: j0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4360763

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0158_231420_6_K1
nejbližší obec: Nemojov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'2.34''N, 15°16'13.69''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0158: j0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4360099

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0158_231420_29_M1.7
nejbližší obec: Proseč pod Křemešníkem, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'33.62''N, 15°17'4.49''E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0158: j0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4360746

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0158_231420_37_M1.7
nejbližší obec: Řemenov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'28.24''N, 15°15'43.74''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0158: j0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4360760

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0158_231420_42_T1.6
nejbližší obec: Olešná u Pelhřimova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'55.70''N, 15°15'58.36''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0158: j0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4360774

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0158_231420_49_T1.6
nejbližší obec: Proseč pod Křemešníkem, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'24.71''N, 15°17'8.81''E, ± 294m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0158: j0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4360794

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0158_231420_185_M1.7
nejbližší obec: Střítež pod Křemešníkem, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'19.13''N, 15°19'0.41''E, ± 242m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0158: j0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4361278

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zachotín; část PR Kladinský potok, podmáčená olšina na okraji rybníka, expanze Phalaris
souřadnice: 49°26'51.08''N, 15°19'48.70''E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12386279

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strměchy; nekosené
souřadnice: 49°26'38.05''N, 15°19'17.43''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12386339

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zachotín; břehové porosty rybníka Horní Kladiny, již mimo PR Kladinský potok, expanze Phragmites
souřadnice: 49°26'52.17''N, 15°19'44.14''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12386620

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zachotín; břehové porosty rybníka Horní Kladiny, již mimo PR Kladinský potok
souřadnice: 49°26'53.79''N, 15°19'44.78''E, ± 171m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12386641

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Častonín; PR Kladinský potok, částečně kosené z PPK, místy přechází v R2.2, místy v T1.9, k rybníku víc rašelinné s výskytem Menyanthes
souřadnice: 49°26'41.88''N, 15°19'46.10''E, ± 281m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12387627

6558a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia: Českomoravská vrch., PE: Krasoňov u Humpolce, rybník Tuksa, mokřad na JV okraji, kolem přítoku (5 km JJV Humpolce)
nejbližší obec: Krasoňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'10.55''N, 15°23'49.18''E, ± 100m
nadmořská výška: 551 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-04
nálezce: P. Lustyk
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 28021
ID: 13846670

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. JI, Dudín, u rašelinného SV břehu rybníku Zadní Štěcháč, ca 1,15 km Z středu obce, hojně - celý porost
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'8.90''N, 15°22'53.08''E, ± 50m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-17
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905103

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 330. Dudín: okraj vlhké louky 400 m JV osady U Císaříčků, 40 m Z toku Bukového potoka
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353485

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 284. Dudín: dva zarůstající rybníčky a přilehlé mokré louky a olšiny u samoty U Roubalů, 1,7-1,9 km SZ středu obce
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353368

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 148. Mysletín: komplex mokrých luk v nivě Jankovského potoka (oba břehy), 1,15 km JZ až 0,77 km Z-ZJZ kaple v obci
nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 518-525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353093

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 203. Krasoňov: břehový porost a vlhká louka na JV, a S okraji rybníka Tuksa
nejbližší obec: Krasoňov, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353206

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dudín_3210165
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'7.96''N, 15°22'48.36''E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-24
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5402902

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dudín_3210450
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'7.34''N, 15°23'1.57''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-24
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5404562

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Rybník Březina, plocha 14
souřadnice: 49°27'5.92''N, 15°22'56.55''E, ± 24m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka Tomáš (2015): Botanický průzkum PR Rybník Březina 2014/2015
projekt: NDOP
ID: 13146269

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Rybník Březina, plocha 7
souřadnice: 49°27'6.05''N, 15°22'54.53''E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka Tomáš (2015): Botanický průzkum PR Rybník Březina 2014/2015
projekt: NDOP
ID: 13146217

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Rybník Březina, plocha 9
souřadnice: 49°27'6.04''N, 15°22'51.93''E, ± 15m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka Tomáš (2015): Botanický průzkum PR Rybník Březina 2014/2015
projekt: NDOP
ID: 13146236

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mysletín; nekosené louky, ochranné pásmo NPP Jankovský potok
souřadnice: 49°28'32.60''N, 15°21'33.44''E, ± 167m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12386896

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mysletín; nekosené louky, ochranné pásmo NPP Jankovský potok
souřadnice: 49°28'28.01''N, 15°21'33.22''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12386944

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mysletín; nekosené
souřadnice: 49°28'28.01''N, 15°21'33.22''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12386957

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mysletín; nekosené
souřadnice: 49°28'32.60''N, 15°21'33.44''E, ± 167m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12386911

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mysletín; podmáčená nekosená louka, ochranné pásmo NPP Jankovský potok
souřadnice: 49°28'4.50''N, 15°21'38.98''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12387028

6558b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravia, Českomoravská vrch., JI: Kalhov, Dvořákův les, západní výběžek vlevo toku Hejšťského potoka, v podrostu lesní olšiny
nejbližší obec: Kalhov, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'47.53''N, 15°25'10.95''E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-04
nálezce: P. Lustyk
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 28020
ID: 13846818

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Šimanov, 12 km SZ od Jihlavy: prameništní rašeliniště 500 m J obce
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'0.74''N, 15°26'48.22''E, ± 100m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-08-31
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 19422
ID: 13846880

lokalita: Branišov u Jihlavy - along Hejnický potok stream ca 830 ENE of the village centrum
nejbližší obec: Branišov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'17.00''N, 15°26'37.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
ID: 9879217

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 332. Branišov: komplex vlhkých luk po obou březích Hejnického potoka, na SV okraji lesa Šandovec, 500 m JZ kóty Na kopci (649 m)
nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353494

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Branišov u Jihlavy_3160012
nejbližší obec: Branišov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'9.16''N, 15°26'32.64''E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5398516

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Branišov u Jihlavy_3160170
nejbližší obec: Branišov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'37.04''N, 15°25'38.75''E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-04
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5399716

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Branišov u Jihlavy_3160291
nejbližší obec: Branišov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'40.39''N, 15°25'42.96''E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5400586

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Branišov u Jihlavy_3160296
nejbližší obec: Branišov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'0.44''N, 15°26'23.46''E, ± 7m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5400672

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dudín_3160276
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'8.71''N, 15°25'7.54''E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5400410

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kalhov_3160310
nejbližší obec: Kalhov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'18.34''N, 15°27'20.12''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-02
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5400868

6558c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Okr. Jihlava: Opatov, 14 km ZSZ od Jihlavy: rašelinné louky v širokém údolí podél pravého břehu Jankovského potoka, 1-1.2 km SZ obce
nejbližší obec: Opatov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'13.10''N, 15°22'32.58''E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-07-13
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 25641
ID: 13846836

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Milíčov, 13 km Z od Jihlavy, prameništní rašeliniště a přilehlé rašelinné louky pod samotou Na Oklice, 1 km S obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'6.93''N, 15°23'47.76''E, ± 500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07-08
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1?381
ID: 13846808

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. JI, Opatov, facie degradované mokré rašel. louky v nivě Jankovského p., 150 m SV od samoty Hovorkův ml., ZSZ obce, velmi hojně
nejbližší obec: Opatov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'13.55''N, 15°22'19.37''E, ± 50m
nadmořská výška: 598 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905104

lokalita: Milíčov: PR Na Oklice, luční rašelinné prameniště, vlhké louky a pastviny mezi samotou Na Oklice a obcí Milíčov, asi 500 m – 1,5 km S od centra obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'12.46''N, 15°23'43.28''E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115735

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 80. Milíčov: rašelinné louky v severní části PR Na Oklice, ca 1000 m S od obce, 660 m n. m., 49° 24' 15'' N, 15° 23' 41'' E, 4. 7. 2005, M. Štech.
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'15.00''N, 15°23'41.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416989

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 3. Milíčov-Na Oklice: lokalitu tvoří komplex prameništního rašel. s raš. loukami na mírně k J skloněn. svahu, v horní široké části údolí, 1 km S od obce Milíčov pod samotou Na Oklice
nejbližší obec: Milíčov - Na Oklice
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-05-17
pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.
projekt: FLDOK
ID: 8959125

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 5c. Milíčov: PR "Na OKlice", prameništní rašelinné a vřesovištní louky u samoty Na Oklice, 1 km S od obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'21.00''N, 15°23'42.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-10
nálezce: Luděk Čech; Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354036

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 382. Opatov: komplex vlhkých, mokrých a raš.luk v nivě potoka nad silnicí Jihlava-Pelhřimov, k samotě U Váňů, 0,9 ZJZ - 1,3 km ZSZ kostela v obci
nejbližší obec: Opatov
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353622

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 299. Dudín: mokřina v jehl. lese V od samoty U Dudků, 1,15 km ZJZ středu obce
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
nadmořská výška: 596 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
poznámka: v křovinách
ID: 9353421

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 381. Opatov: vlhké-mokré nivní louky pod silnicí Jihlava-Pelhřimov 0,9 km ZJZ - 1,5 km JZ kostela v obci
nejbližší obec: Opatov
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353617

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 293. Opatov-Polánky: zčásti narušené údolní rašeliniště v nivě \Jankovského potoka a jeho 2 přítoků, mezi samotami Hovorkův mlýn a U Palánů, 0,3-0,75 km JJV osady
nejbližší obec: Opatov
nadmořská výška: 594 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353360

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov u Jihlavy_3210369
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'45.95''N, 15°22'53.15''E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-22
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5403997

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dudín_3210314
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'55.75''N, 15°23'6.18''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-24
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5403646

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dudín_3210349
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'35.41''N, 15°24'12.71''E, ± 139m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-02
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5403877

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov u Jihlavy_3210434
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'51.74''N, 15°22'45.37''E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-22
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5404482

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov u Jihlavy_3230217
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'31.44''N, 15°22'50.92''E, ± 164m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-08
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5406647

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov u Jihlavy_3210059
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'16.44''N, 15°22'18.70''E, ± 15m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-26
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5402355

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dudín_3210123
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'52.87''N, 15°23'19.79''E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-24
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5402671

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov u Jihlavy_3210057
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'13.88''N, 15°22'23.63''E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-26
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5402328

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov u Jihlavy_3210434
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'51.74''N, 15°22'45.37''E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-22
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5404504

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0013_232316_39_T1.6
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'50.30''N, 15°22'49.94''E, ± 149m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0013: j0013. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4395558

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: EVL Na Oklice
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'1.18''N, 15°23'47.60''E, ± 1026m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0614054 Na Oklice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7029692

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pod Dušejovskou obcí
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'32.02''N, 15°22'53.80''E, ± 145m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-25
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka R. et al. Jankovský potok. Mapování biotopů.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6543533

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: U Valů
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'48.87''N, 15°22'52.42''E, ± 610m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-25
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka R. et al. Jankovský potok. Mapování biotopů.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6489978

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Na Oklice
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'15.63''N, 15°23'37.35''E, ± 601m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. Výsledky záchranného průzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku.. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6574947

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Na Oklice 1896
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'9.52''N, 15°23'38.49''E, ± 603m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Ivan Růžička. Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. Vlastivědný sborník Vysočiny - oddíl věd přírodních, 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.1985
ID: 7075111

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Cizkova_JankPotok_Botanika_52
souřadnice: 49°25'34.48''N, 15°22'51.71''E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2015): Inventarizační průzkum NPP Jankovský potok z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 13112437

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Cizkova_JankPotok_Botanika_68
souřadnice: 49°25'43.76''N, 15°22'52.69''E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2015): Inventarizační průzkum NPP Jankovský potok z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 13112273

6558d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: distr. Humpolec, Zbilidy: mokrá louka nad Maršovským rybníkem
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'14.47''N, 15°26'19.25''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
nálezce: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896548

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Jihlavsko, Boršov, mokré místo u břehu regul. potoka v polích, ca 0,3 km SV obce, hojně
nejbližší obec: Boršov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'16.70''N, 15°26'24.51''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905098

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Jihlavsko, Dušejov, okraj rašeliniště (zbytek) ve zmeliorovaném údolí Jedlovského potoka, Z obce, hojně
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'27.39''N, 15°25'10.76''E, ± 400m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905099

lokalita: Dušejov: louky a rašeliniště v PR Chvojnov a přilehlém okolí podél Jedlovského potoka ca 1-1,3 km od kostela v obci
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.68''N, 15°25'7.20''E, ± 400m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Chvojnov. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950301

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 88. Dušejov: PR Chvojnov, vlhká louka a rákosina, 1,3 km Z od obce, 49° 24' 25'' N, 15° 25' 01'' E, 605-610 m n. m., 4. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.00''N, 15°25'1.00''E
nadmořská výška: 605-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417261

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 2. Dušejov: rašeliniště se nachází 1 km Z od obce Dušejov na P břehu Jedlovského potoka /část rašeliniš. na dolním i horním okraji byla k uved.datum.1985 melioraci zničená/
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-04-11
pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.
projekt: FLDOK
ID: 8959011

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 8b. Dušejov: rašeliniště "Chvojnov" mezi P břehem Jedlovského potoka a lesem 1 km Z od obce
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'1.00''N, 15°25'12.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-10
nálezce: Luděk Čech; Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354198

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hlávkov_6620130
nejbližší obec: Hlávkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'49.63''N, 15°28'34.64''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-12
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0662. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5834527

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jiřín_6620003
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'59.92''N, 15°26'42.58''E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-09
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0662. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5833300

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hlávkov_6620134
nejbližší obec: Hlávkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'52.19''N, 15°28'38.21''E, ± 15m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-12
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0662. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5834600

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jiřín_6620168
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'58.12''N, 15°26'43.08''E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-09
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0662. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5835032

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jiřín_6620232
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'59.59''N, 15°28'32.74''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-12
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0662. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5835661

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hlávkov_6620123
nejbližší obec: Hlávkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'44.88''N, 15°28'35.08''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-12
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0662. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5834420

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hlávkov_6620133
nejbližší obec: Hlávkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'39.66''N, 15°28'28.99''E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-12
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0662. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5834595

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232318_53_L2.2B
nejbližší obec: Ježená, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'51.05''N, 15°28'1.16''E, ± 84m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4397272

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232318_52_M1.7
nejbližší obec: Ježená, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'42.37''N, 15°28'3.61''E, ± 196m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4397265

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chvojnov
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'21.94''N, 15°25'3.75''E, ± 293m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. Výsledky záchranného průzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku.. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6574862

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Chvojnov 2031
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'21.87''N, 15°25'4.15''E, ± 223m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Ivan Růžička. Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. Vlastivědný sborník Vysočiny - oddíl věd přírodních, 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.1985
ID: 7073321

6559a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 103. Větrný Jeníkov: Z břehy Černého rybníka V od obce, 635 m n. m., 4. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'17.00''N, 15°30'13.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417555

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1. sním.5. Zvonějov: potoční niva 2,4km J od kostela v obci Štoky.
nejbližší obec: Zvonějov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'2.00''N, 15°34'54.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-05
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8208663

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /56/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6559/a - území obce Smrčná.
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'14.00''N, 15°32'10.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994913

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Henčov , Štoky , 29a (R 9b1, 310A10)
souřadnice: 49°29'6.00''N, 15°33'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-07-15
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 804010

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Henčov , B. Kámen , 129a7 (R 14a2, 211D9)
souřadnice: 49°27'1.00''N, 15°30'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-06-25
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 803272

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hybrálec_3060174
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'3.85''N, 15°32'45.53''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-28
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5385190

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hybrálec_3060176
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'8.39''N, 15°32'43.08''E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-13
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5385212

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zbinohy_3060037
nejbližší obec: Zbinohy, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'43.79''N, 15°30'21.92''E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-18
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5383819

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zbinohy_3060054
nejbližší obec: Zbinohy, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'45.55''N, 15°30'20.74''E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-18
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5384054

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Smrčná na Moravě_3060013
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'16.54''N, 15°30'14.90''E, ± 156m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5383307

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Větrný Jeníkov_3060015
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'21.68''N, 15°30'1.66''E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-05-22
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5383330

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0055_232309_199_M1.7
nejbližší obec: Petrovice u Štoků, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'39.91''N, 15°33'7.81''E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4389392

6559b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Havlíčkův Brod, rybník na Mlynském potoce po pravé straně silnice Štoky - Dobronín
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'49.25''N, 15°36'6.96''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-20
nálezce: J. Krátká; V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896537

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /57/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'47.00''N, 15°37'57.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7995120

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zvonějov (ČMV), potoční niva 2,4 km J od kostela v obci Štoky
souřadnice: 49°28'52.00''N, 15°35'19.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-05
nálezce: K. Dvořáčková
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.
projekt: ČNFD
ID: 2849390

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Štoky_6720020
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'47.03''N, 15°35'35.59''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-11
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5847762

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Štoky_6720022
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'49.80''N, 15°35'34.30''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-11
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5847778

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Štoky_6720068
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'43.32''N, 15°35'45.17''E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-11
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5848286

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Štoky_6720042
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'33.02''N, 15°36'59.47''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-07
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5847919

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střelecká_6720062
nejbližší obec: Střelecká, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'49.51''N, 15°37'46.16''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-07
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5848232

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střelecká_6720090
nejbližší obec: Střelecká, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'31.92''N, 15°36'38.45''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-01
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5848508

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Štoky_6720020
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'47.03''N, 15°35'35.59''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-11
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5847748

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Štoky_6720021
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'49.84''N, 15°35'38.44''E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-11
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5847775

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Štoky_6720056
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'35.58''N, 15°35'45.20''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-11
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5848146

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Štoky_6720067
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'44.44''N, 15°35'41.14''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-11
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5848275

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Štoky_6720017
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'42.49''N, 15°35'41.89''E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-11
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5847730

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0095_232310_82_M1.7
nejbližší obec: Střelecká, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'46.79''N, 15°37'43.97''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-28
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0095: j0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4390093

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0095_232310_85_M1.7
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'36.08''N, 15°35'46.57''E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-28
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0095: j0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4390111

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0095_232310_90_M1.7
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'40.40''N, 15°35'48.26''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-28
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0095: j0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4390143

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0055_232309_255_M1.7
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'49.84''N, 15°35'34.76''E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4389574

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0055_232309_260_T1.5
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'46.63''N, 15°35'39.98''E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4389593

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0055_232315_18_M1.7
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'6.84''N, 15°36'2.56''E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4395397

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0055_232315_19_M1.1
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'7.34''N, 15°36'1.33''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4395398

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0055_232309_244_M1.7
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'51.06''N, 15°35'29.26''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4389548

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0055_232309_242_T1.5
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'20.54''N, 15°35'27.85''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4389530

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0055_232309_256_T1.5
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'47.35''N, 15°35'36.35''E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4389585

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0055_232309_253_M1.7
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'35.15''N, 15°35'41.39''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4389563

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_232310_93_M1.7
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'43.39''N, 15°35'42.83''E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4389648

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: botanický průzkum Štocký - plocha 5
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'21.27''N, 15°37'1.99''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Botanický průzkum v rámci projektů Průzkumy lokalit čolka velkého, Průzkumy mokřadů u Jihlavy, Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka a Průzkumy mokřadů u Ochozu. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836658

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: botanický průzkum Štocký - plocha 3
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'25.54''N, 15°36'34.26''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Botanický průzkum v rámci projektů Průzkumy lokalit čolka velkého, Průzkumy mokřadů u Jihlavy, Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka a Průzkumy mokřadů u Ochozu. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836645

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: botanický průzkum Štocký - plocha 1
nejbližší obec: Střelecká, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'33.64''N, 15°36'35.66''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Botanický průzkum v rámci projektů Průzkumy lokalit čolka velkého, Průzkumy mokřadů u Jihlavy, Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka a Průzkumy mokřadů u Ochozu. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836633

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: botanický průzkum Štocký - plocha 4
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'25.41''N, 15°36'39.19''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Botanický průzkum v rámci projektů Průzkumy lokalit čolka velkého, Průzkumy mokřadů u Jihlavy, Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka a Průzkumy mokřadů u Ochozu. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836651

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střítež u Jihlavy; převažuje Phragmitetum communis
souřadnice: 49°27'7.19''N, 15°37'18.11''E, ± 164m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12515887

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kamenná u Jihlavy; Bývalá kaskáda rybníčků, dnes drobný vodní tok ve smrkovém lese, místy rozsáhlejší mokřiny podél toku, místy dominance chrastice či skřípiny.
souřadnice: 49°29'52.75''N, 15°37'48.34''E, ± 204m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-12
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12521834

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střelecká; Nad starou hrází bývalého rybníka stále zvednutá hladina vody, převážně výskyt expanzní Calamagrostis canescens, několik olší ve stadiu rozpadu.
souřadnice: 49°29'46.96''N, 15°37'43.21''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-12
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12521949

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střítež u Jihlavy; vrbové křoví
souřadnice: 49°27'23.22''N, 15°36'43.46''E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12515863

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střelecká; Olšina podél drobného lesního toku, možná dříve kaskáda malých lesních rybníků, ve stromovém patře cca 40 leté Alnus glutinosa.
souřadnice: 49°29'50.97''N, 15°37'28.24''E, ± 249m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-12
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12521578

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střítež u Jihlavy; Písařský rybník, udáván i jako Cihlářský rybník, není moc eutrofní, ale bez makrofyt, v litorálu málo M1.1 a M1.7
souřadnice: 49°27'22.28''N, 15°36'54.54''E, ± 237m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12515878

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střítež u Jihlavy; na hraně s X7A-Phalaris
souřadnice: 49°27'20.52''N, 15°37'9.37''E, ± 104m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12515718

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střítež u Jihlavy; ostřice, lokálně dost Phalaris, tam na hraně s X7A
souřadnice: 49°27'7.19''N, 15°37'18.11''E, ± 164m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12515889

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střítež u Jihlavy; vrbové křoviny
souřadnice: 49°27'20.52''N, 15°37'9.37''E, ± 104m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12515724

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střítež u Jihlavy; výrazné bažiny
souřadnice: 49°27'23.22''N, 15°36'43.46''E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12515846

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ždírec na Moravě; hlavně porosty Calamagrostis canescens v nekosené části louky
souřadnice: 49°27'21.35''N, 15°39'4.77''E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12516029

6559c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 150. Zborná: louky podél potoka 0,7 km VSV a SV od obce, ca 510-540 m n. m., 49° 26' 35'' E, 15° 34' 54'' E, 3. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'35.00''N, 15°34'54.00''E
nadmořská výška: 510-540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418937

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1. sním.4. Hybrálec: potoční niva 2km S od kapličky v obci.
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'14.00''N, 15°33'26.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-04
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8208657

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hybrálec (ČMV), potoční niva 2 km S od kapličky v obci Hybrálec
souřadnice: 49°26'45.00''N, 15°33'15.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-04
nálezce: K. Dvořáčková
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.
projekt: ČNFD
ID: 2848992

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hybrálec_3060158
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'41.71''N, 15°32'18.71''E, ± 12m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-10-01
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5385096

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232318_103_K1
nejbližší obec: Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'54.73''N, 15°30'20.77''E, ± 322m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4397407

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232318_105_T1.6
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'45.95''N, 15°31'0.52''E, ± 214m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4397418

6559d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 166. Měšín: rybníček u SZ okraje obce, ca 510 m n. m., 49° 26' 19'' N, 15° 39' 06'' E, 4. 7. 2005, M. Ducháček.
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'19.00''N, 15°39'6.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419116

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 184. Pávov: východní břeh Pávovského rybníka při silnici v obci, ca 490 m n. m., 49° 26' 39'' N, 15° 36' 09'' E, 3. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'39.00''N, 15°39'9.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419491

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 174. Měšín: Prostřední rybník ca 0,7 km J-JJV od kapličky v Měšíně, břehový porost, ca 520 m n. m., 49° 25' 49'' N, 15° 39' 29'' E, 4. 7. 2005, M. Ducháček.
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'49.00''N, 15°39'29.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419257

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0055_232314_258_K1
nejbližší obec: Bedřichov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'1.07''N, 15°35'36.92''E, ± 108m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4395119

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0055_232314_30_M1.7
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'53.70''N, 15°35'39.44''E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4394501

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0055_232319_2_M1.7
nejbližší obec: Bedřichov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'0.53''N, 15°35'37.79''E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4397502

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0055_232314_214_M1.7
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'28.72''N, 15°35'40.16''E, ± 86m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4394987

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0055_232315_12_M1.7
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'24.94''N, 15°35'46.50''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4395384

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_232315_136_K1
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'30.34''N, 15°35'43.91''E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4395354

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_232314_372_M1.1
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'26.88''N, 15°35'42.65''E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4394420

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Měšín; ostřice na bažinách v rokli
souřadnice: 49°26'30.60''N, 15°38'41.48''E, ± 109m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12515929

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ždírec na Moravě; nepatrné fragenty u drobné vodoteče v místech bez luhu
souřadnice: 49°26'50.85''N, 15°39'43.89''E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12515829

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Měšín; ruderální Scirpetum sylvatici, nekoseno, nepatrně K1
souřadnice: 49°26'17.16''N, 15°39'7.02''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12516001

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pávov; zbytky lad, zarůstá Phalaris arundinacea
souřadnice: 49°26'57.09''N, 15°37'8.83''E, ± 118m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12515926

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Měšín; rákosina
souřadnice: 49°26'17.16''N, 15°39'7.02''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12515997

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Měšín; méně podmáčená místa v údolí, kde Filipendulenion, nekoseno
souřadnice: 49°26'30.60''N, 15°38'41.48''E, ± 109m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12515944

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Měšín; plocha zarostlá křovitými vrbinami, jen malé mezery
souřadnice: 49°25'53.64''N, 15°39'18.99''E, ± 114m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12516384

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Měšín; výrazná bažina, nekoseno, málo K1 a mladé X12B
souřadnice: 49°26'56.19''N, 15°39'39.24''E, ± 127m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12515704

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lesnovské mokřady - plocha 15
souřadnice: 49°26'1.29''N, 15°35'41.12''E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T., Dvořák J., Kodet V., Dvořák I., Bezděčka P. & Bezděčková K. (2013): Průzkumy Lesnovských mokřadů - závěrečná zpráva projektu
projekt: NDOP
ID: 11229378

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lesnovské mokřady - plocha 19
souřadnice: 49°25'59.41''N, 15°35'33.02''E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T., Dvořák J., Kodet V., Dvořák I., Bezděčka P. & Bezděčková K. (2013): Průzkumy Lesnovských mokřadů - závěrečná zpráva projektu
projekt: NDOP
ID: 11229491

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lesnovské mokřady - plocha 12
souřadnice: 49°26'1.78''N, 15°35'32.93''E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T., Dvořák J., Kodet V., Dvořák I., Bezděčka P. & Bezděčková K. (2013): Průzkumy Lesnovských mokřadů - závěrečná zpráva projektu
projekt: NDOP
ID: 11229368

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lesnovské mokřady -plocha 17
souřadnice: 49°26'0.69''N, 15°35'39.28''E, ± 84m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T., Dvořák J., Kodet V., Dvořák I., Bezděčka P. & Bezděčková K. (2013): Průzkumy Lesnovských mokřadů - závěrečná zpráva projektu
projekt: NDOP
ID: 11229458

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lesnovské mokřady -plocha 16
souřadnice: 49°26'0.25''N, 15°35'41.51''E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T., Dvořák J., Kodet V., Dvořák I., Bezděčka P. & Bezděčková K. (2013): Průzkumy Lesnovských mokřadů - závěrečná zpráva projektu
projekt: NDOP
ID: 11229498

6560a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Polná; kousek luhu u drobné vodoteče
souřadnice: 49°29'4.77''N, 15°41'10.31''E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12515984

6560b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Záborná, plocha 2
souřadnice: 49°28'56.43''N, 15°45'59.39''E, ± 211m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Tomáš Berka (2014): Botanický průzkum v rámci projektů ,,Průzkumy mokřadů u Kněžského Dvora, ,,Průzkumy mokřadů v Železné dolině a Průzkumy mokřadů u Záborné.
projekt: NDOP
ID: 11957460

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'59.94''N, 15°49'0.74''E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10568080

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'56.49''N, 15°49'15.27''E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10574355

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Záborná
souřadnice: 49°29'21.05''N, 15°46'20.40''E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10436861

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skrýšov u Polné
souřadnice: 49°29'21.19''N, 15°46'49.05''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10436815

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skrýšov u Polné
souřadnice: 49°29'22.77''N, 15°46'45.46''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10436838

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'17.67''N, 15°47'10.38''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10446687

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'18.87''N, 15°47'10.66''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10446708

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skrýšov u Polné
souřadnice: 49°29'26.06''N, 15°47'15.29''E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10436866

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skrýšov u Polné
souřadnice: 49°29'22.37''N, 15°46'47.94''E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10436828

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skrýšov u Polné
souřadnice: 49°29'20.60''N, 15°46'55.82''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10437013

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°28'12.90''N, 15°46'47.94''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10446665

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Janovice u Polné
souřadnice: 49°29'12.55''N, 15°47'34.07''E, ± 103m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10436974

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skrýšov u Polné
souřadnice: 49°29'18.24''N, 15°47'1.55''E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10436997

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Záborná
souřadnice: 49°28'56.03''N, 15°46'0.52''E, ± 294m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10446948

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skrýšov u Polné
souřadnice: 49°29'20.69''N, 15°46'34.68''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10436803

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skrýšov u Polné
souřadnice: 49°29'21.22''N, 15°46'52.00''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10436807

6560c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Měšín; nekosená bažinatá louka v protažení cípu rybníka
souřadnice: 49°25'28.46''N, 15°39'59.30''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12502092

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rytířsko; fragmenty v litorálu rybníka, zabuřeněno
souřadnice: 49°26'25.18''N, 15°42'9.05''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12517304

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rytířsko; olšina nad Hladovým rybníkem, většinou silně podmáčené stanoviště, místy lze brát jako náznaky Alnion glutinosae
souřadnice: 49°26'22.25''N, 15°42'7.89''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12517628

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rytířsko; ostřicoviště v litorálu rybníka
souřadnice: 49°26'23.96''N, 15°42'10.17''E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12517299

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybné; nyní kosená louka v údolí, chudé a degradované
souřadnice: 49°25'23.35''N, 15°44'32.95''E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12494584

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ždírec na Moravě; rozsáhlé luhy na mokřinách, jen mírná autrofizace
souřadnice: 49°26'4.02''N, 15°40'49.31''E, ± 154m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-31
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12517342

6560d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zhoř, rybí sádky pod rybníkem Chmelský při jihovýchodním okraji obce; obnažená dna a kamenné tarasy sádek, okolní sekané trávníky a nesečené nitrofilní lemy
nejbližší obec: Zhoř, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'24.34''N, 15°46'30.59''E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13257037

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 212. Arnolec: olšiny a fragment slatinné louky nad rybníkem Nikl, ca 1,2 km S-SSV od kaple v obci, 550-565 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'52.00''N, 15°49'28.00''E
nadmořská výška: 550-565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420471

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 210. Arnolec: rybník Rychtářský a louka S od něj, ca 0,8-1 km S-SSZ od kaple v obci, 550 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'37.00''N, 15°49'12.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420431

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 201. Arnolec: vlhká louka pod elektrickým vedením a okraj lesa, ca 1,5 km S-SSZ od kaple v obci, 560 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'34.00''N, 15°49'5.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420124

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: botanický průzkum Nadějov - plocha 4
nejbližší obec: Nadějov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'4.11''N, 15°47'1.80''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Botanický průzkum v rámci projektů Průzkumy lokalit čolka velkého, Průzkumy mokřadů u Jihlavy, Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka a Průzkumy mokřadů u Ochozu. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836711

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: botanický průzkum Nadějov - plocha 3
nejbližší obec: Nadějov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'4.20''N, 15°46'52.09''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Botanický průzkum v rámci projektů Průzkumy lokalit čolka velkého, Průzkumy mokřadů u Jihlavy, Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka a Průzkumy mokřadů u Ochozu. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836706

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rychtářský rybník
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'41.15''N, 15°49'11.16''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana. Botanický průzkum EVL Rychtářský rybník. Podklad pro plán péče a návrh na vyhlášení ZCHÚ. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7294231

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zhoř u Jihlavy; nekosený okraj louky u olšiny
souřadnice: 49°26'13.01''N, 15°45'8.63''E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12507456

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řehořov; rozsáhlá olšina, mladší až vzrostlá, na prameništních bažinách, není eutrofní a na nejpodmáčenějších místech náznaky až sv. Alnion glutimosae
souřadnice: 49°24'42.16''N, 15°47'33.64''E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12494474

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zhoř u Jihlavy; luh na mokřinách, značně eutrofní a ruderální
souřadnice: 49°26'20.86''N, 15°45'31.08''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12506734

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jersín; vr více podmáčené části a depresi, degradované
souřadnice: 49°25'3.63''N, 15°49'24.50''E, ± 84m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12493114

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Věžnice; obojživelná vegetace, zřejmě zaniklý rybníček
souřadnice: 49°24'42.64''N, 15°45'14.90''E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 12494249

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nadějov; lada nad rybníkem
souřadnice: 49°25'18.14''N, 15°47'16.33''E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-29
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12493536

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zhoř u Jihlavy; kosená podmáčená louka, zčásti možná nekoseno, okraj u pole ruderalizace
souřadnice: 49°26'15.58''N, 15°45'21.00''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12507428

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Arnolec; rozsáhlá olšina na mokřinách, bohaté, eutrofní a ruderální jen málo
souřadnice: 49°26'16.70''N, 15°47'58.78''E, ± 175m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12506081

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Arnolec; zpustlá degradovaná louka s dominantí Deschampsia cespitosa
souřadnice: 49°25'28.19''N, 15°48'34.11''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-04
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12506040

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nadějov; porosty ostřic a Calamagrostis canescens spíš po obvodě
souřadnice: 49°25'2.99''N, 15°46'53.81''E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12493667

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nadějov; přechodové rašeliniště, které dnes už rašelní jen trochu, zarůstá i keřovitými vrbami a mladými olšemi, zatím není bráno jako L2.2 a K1
souřadnice: 49°25'2.99''N, 15°46'53.81''E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12493687

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nadějov; rybník, není tak eutrofní, slouží i ke koupání
souřadnice: 49°25'9.52''N, 15°47'32.00''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-29
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12493565

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nadějov; zpustlá louka, hlavně v okrajích eutrofizace a ruderalizace
souřadnice: 49°25'4.04''N, 15°47'17.80''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12493948

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nadějov; zpustlá loučka, degradováno a zastíněno lesem
souřadnice: 49°25'3.27''N, 15°47'35.53''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12493581

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zhoř u Jihlavy; bažinatá louka, většinou nekoseno
souřadnice: 49°26'17.05''N, 15°45'29.08''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12507443

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zhoř u Jihlavy; prameništní luhy, místy silně podmáčená deprese, ovlivněno okolními těžbami
souřadnice: 49°25'57.51''N, 15°45'18.42''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12506582

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zhoř u Jihlavy; roszáhlý luh na mokřinách, bohaté, jen málo eutrofní
souřadnice: 49°26'13.86''N, 15°45'14.42''E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12507403

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zhoř u Jihlavy; luh na mokřinách, dost zabuřeněno, ale relativně bohaté
souřadnice: 49°26'12.09''N, 15°45'4.74''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12506700

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zhoř u Jihlavy; luhy na mokřinách, místy už dost zabuřeněno
souřadnice: 49°26'9.82''N, 15°45'7.41''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12507323

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zhoř u Jihlavy; vzrostlý luh, silně zabuřeněno
souřadnice: 49°26'32.56''N, 15°45'34.84''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12506766

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'43.21''N, 15°49'10.43''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10569587

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'56.16''N, 15°49'2.93''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10569966

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'25.88''N, 15°49'48.48''E, ± 22m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10571330

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řehořov
souřadnice: 49°24'23.05''N, 15°46'24.39''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-29
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10757338

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'51.81''N, 15°49'29.27''E, ± 26m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10450830

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'49.45''N, 15°49'30.35''E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10450801

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'51.30''N, 15°49'26.86''E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10450819

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'53.33''N, 15°49'40.94''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10450870

6561a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 224. Rudolec: první rybník těsně pod obcí (rybník Prádlo) a mokrá loučka na jeho Z břehu, 605 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'29.21''N, 15°49'57.08''E, ± 30m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420731

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 225. Rudolec: druhý rybník pod obcí, 600 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'26.00''N, 15°50'1.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420742

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 228. Rudolec: Horní Křivý rybník 0,4 km JV od obce, 594 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'22.00''N, 15°50'17.00''E
nadmořská výška: 594 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420796

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 233. Rudolec: obnažené a právě znovu zaplavované dno a břehy Pařezného rybníka 1 km V od obce, J od silnice do Bohdalce, 585 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'35.00''N, 15°51'6.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420888

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohdalov: Pařezný rybník, JZ obce
datum: 1982-08-25
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8651487

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velké Meziříčí , Rudolec , 14c (R 33c4, 517A2)
souřadnice: 49°27'43.00''N, 15°52'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-26
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 802291

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0065_232409_71_M1.7
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'19.45''N, 15°52'21.61''E, ± 122m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0065: j0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4401311

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0065_232408_6_M1.7
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'23.20''N, 15°50'27.42''E, ± 141m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0065: j0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4401230

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hastrman-Olšovec-segment2
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'2.91''N, 15°51'38.50''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-11-15
nálezce: Filip Lysák
pramen: Mgr. Filip Lysák. Stavba rybníků Hastrman a Olšovec Biologické hodnocení. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6976438

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Baba - V bukách
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'19.68''N, 15°51'54.75''E, ± 556m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992
nálezce: Stanislav Nenadál
pramen: Nenadál S. Inv. výzkum chr. úz. Chroustovské bučiny v kat. obce Chroustov.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6576162

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: EVL Rybniky u Rudolce
souřadnice: 49°28'25.57''N, 15°50'51.65''E, ± 672m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrtová (2013): Botanický inventarizační průzkum Evropsky významné lokality Rybníky u Rudolce
projekt: NDOP
ID: 11134928

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°29'52.42''N, 15°54'4.86''E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10930917

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Březí nad Oslavou
souřadnice: 49°29'44.88''N, 15°54'44.36''E, ± 251m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-27
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11009778

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°27'54.62''N, 15°52'2.99''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10573944

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°27'52.97''N, 15°52'13.29''E, ± 309m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10573977

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°27'57.47''N, 15°52'1.07''E, ± 104m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10573999

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Březí nad Oslavou
souřadnice: 49°29'32.22''N, 15°54'38.23''E, ± 134m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-27
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: poblíž rybníka; T1.5
ID: 11009708

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pavlov
souřadnice: 49°27'28.20''N, 15°54'50.13''E, ± 322m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10930670

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Březí nad Oslavou
souřadnice: 49°29'35.48''N, 15°54'52.71''E, ± 263m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-27
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11009693

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°28'6.21''N, 15°52'25.74''E, ± 119m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10574024

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Březí nad Oslavou
souřadnice: 49°29'54.08''N, 15°54'44.80''E, ± 281m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10930922

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Březí nad Oslavou
souřadnice: 49°29'35.86''N, 15°54'39.73''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-27
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11009769

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°27'52.62''N, 15°51'56.45''E, ± 133m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10573914

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°27'57.50''N, 15°52'40.07''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10573949

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°28'19.88''N, 15°52'21.17''E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10574290

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Znětínek
souřadnice: 49°28'13.68''N, 15°54'37.04''E, ± 136m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-28
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 11013198

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°29'51.45''N, 15°53'59.89''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10930419

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°29'51.52''N, 15°54'2.07''E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10930434

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°29'52.68''N, 15°53'58.51''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10930897

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°28'25.15''N, 15°50'29.36''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10443091

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°28'37.82''N, 15°51'4.68''E, ± 277m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10443184

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°29'55.77''N, 15°51'52.74''E, ± 194m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10426375

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°29'16.00''N, 15°51'30.18''E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10426163

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°28'20.19''N, 15°51'0.18''E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10443033

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°28'18.59''N, 15°50'22.50''E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10443067

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°28'23.72''N, 15°50'25.97''E, ± 97m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10443085

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°28'53.74''N, 15°52'0.33''E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10438469

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Starý Telečkov
souřadnice: 49°27'19.04''N, 15°52'41.73''E, ± 345m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-04
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10444145

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°28'4.41''N, 15°50'41.89''E, ± 194m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10442915

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°28'33.89''N, 15°51'15.40''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10443125

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°28'14.62''N, 15°51'3.94''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10442990

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°28'28.60''N, 15°50'33.84''E, ± 160m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10443143

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°28'35.54''N, 15°51'0.90''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10443174

6561b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Radostín nad Oslavou, Jedlový rybník cca 2 km severozápadně obce
nejbližší obec: Radostín nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'39.00''N, 15°57'6.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-02
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905226

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velké Meziříčí , Zahradiště , 1a1 (R 21b1, 609B8)
souřadnice: 49°28'46.00''N, 15°55'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-23
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 802034

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0215_232410_3_L2.2B
nejbližší obec: Radostín nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'3.97''N, 15°59'9.38''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-21
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401319

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0215_232415_110_M1.7
nejbližší obec: Radostín nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'47.63''N, 15°57'28.84''E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-21
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401809

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0215_232410_68_M1.7
nejbližší obec: Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'17.23''N, 15°58'19.16''E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-21
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401380

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: EVL Znětínské rybníky
souřadnice: 49°27'38.43''N, 15°55'29.19''E, ± 947m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrtová (2013): Botanický inventrizační průzkum Evropsky významné lokality Znětíské rybníky
projekt: NDOP
ID: 11135234

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pavlov
souřadnice: 49°27'47.27''N, 15°55'24.60''E, ± 289m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10930738

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ostrov nad Oslavou
souřadnice: 49°29'10.73''N, 15°57'25.90''E, ± 139m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-05
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10782500

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pavlov
souřadnice: 49°27'41.12''N, 15°55'20.56''E, ± 114m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10930709

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Radostín nad Oslavou
souřadnice: 49°28'38.19''N, 15°57'7.73''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-05
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10782340

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Radostín nad Oslavou
souřadnice: 49°28'45.48''N, 15°57'10.62''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-05
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10782392

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ostrov nad Oslavou
souřadnice: 49°29'9.85''N, 15°57'34.82''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-05
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10782468

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ostrov nad Oslavou
souřadnice: 49°29'44.29''N, 15°58'43.39''E, ± 180m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-28
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10883142

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Březí nad Oslavou
souřadnice: 49°29'54.95''N, 15°55'6.01''E, ± 174m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10930413

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Březí nad Oslavou
souřadnice: 49°29'37.19''N, 15°55'3.96''E, ± 398m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-27
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11009732

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ostrov nad Oslavou
souřadnice: 49°29'17.18''N, 15°58'18.48''E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-05
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 3-4, bulty; M1.7
ID: 10782042

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Znětínek
souřadnice: 49°28'3.82''N, 15°55'53.13''E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-04
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10778115

6561c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora moravica: Měřín (u města Velké Meziříčí), katastr: "Blatiny, vlhké louky u rybníka "U křížka"
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'36.95''N, 15°53'11.93''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-08-28
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846745

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora moravica: Měřín (u města: Velké Meziříčí), katastr: "Blatiny", vlhké louky u rybníka "U křížka"
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'36.95''N, 15°53'11.93''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-08-28
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 454976
ID: 13846746

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jersín; nekosené lado, nepatrně T1.5 W
souřadnice: 49°25'42.95''N, 15°50'35.37''E, ± 165m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12492495

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Meziříčko u Jihlavy; ostřicoviště, patrně celé dno dávno zaniklého rybníka
souřadnice: 49°25'14.19''N, 15°50'48.33''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12492592

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Meziříčko u Jihlavy; vrbové křoviny, nemapovatelně L2.2 a V1G-příkop s Lemna minor
souřadnice: 49°25'14.19''N, 15°50'48.33''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12492610

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Měřín; drobný rybníček, Lemnion minoris
souřadnice: 49°24'10.17''N, 15°52'1.88''E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12492390

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Černá
souřadnice: 49°25'56.91''N, 15°51'15.12''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10571179

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Černá
souřadnice: 49°25'56.28''N, 15°51'15.38''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10571172

6561d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0215_232420_15_M1.7
nejbližší obec: Olší nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'32.08''N, 15°58'27.44''E, ± 188m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-21
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4402851

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0215_232420_16_M1.7
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'19.44''N, 15°58'7.10''E, ± 299m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-21
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4402852

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: botanický průzkum Ochoz - plocha 6
nejbližší obec: Olší nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'16.12''N, 15°58'15.81''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Botanický průzkum v rámci projektů Průzkumy lokalit čolka velkého, Průzkumy mokřadů u Jihlavy, Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka a Průzkumy mokřadů u Ochozu. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836883

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: botanický průzkum Ochoz - plocha 7
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'16.46''N, 15°58'12.50''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Botanický průzkum v rámci projektů Průzkumy lokalit čolka velkého, Průzkumy mokřadů u Jihlavy, Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka a Průzkumy mokřadů u Ochozu. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836912

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: botanický průzkum Ochoz - plocha 5
nejbližší obec: Olší nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'15.85''N, 15°58'16.56''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Botanický průzkum v rámci projektů Průzkumy lokalit čolka velkého, Průzkumy mokřadů u Jihlavy, Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka a Průzkumy mokřadů u Ochozu. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836879

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: botanický průzkum Ochoz - plocha 1
nejbližší obec: Olší nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'9.83''N, 15°58'8.54''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Botanický průzkum v rámci projektů Průzkumy lokalit čolka velkého, Průzkumy mokřadů u Jihlavy, Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka a Průzkumy mokřadů u Ochozu. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836849

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: botanický průzkum Ochoz - plocha 4
nejbližší obec: Olší nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'15.93''N, 15°58'20.09''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Botanický průzkum v rámci projektů Průzkumy lokalit čolka velkého, Průzkumy mokřadů u Jihlavy, Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka a Průzkumy mokřadů u Ochozu. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836164

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: botanický průzkum Ochoz - plocha 9
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'20.11''N, 15°58'9.05''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Botanický průzkum v rámci projektů Průzkumy lokalit čolka velkého, Průzkumy mokřadů u Jihlavy, Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka a Průzkumy mokřadů u Ochozu. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836918

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: botanický průzkum Ochoz - plocha 3
nejbližší obec: Olší nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'15.29''N, 15°58'18.20''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Botanický průzkum v rámci projektů Průzkumy lokalit čolka velkého, Průzkumy mokřadů u Jihlavy, Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka a Průzkumy mokřadů u Ochozu. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836154

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Netín; nejvíce podmáčená část louky
souřadnice: 49°25'16.49''N, 15°58'14.30''E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-30
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12842226

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olší nad Oslavou; ruderální nekosená louka, pozůstatky po T1.5 jen sporadicky, na malé ploše ve stčední části ještě dm Des cesp, dříve udávané vzácné druhy (Lysák 2004) Dyct majalis, Menyanthes, Comarum nenalezeny, výskyt už nepravděpodobný
souřadnice: 49°24'35.79''N, 15°58'28.42''E, ± 195m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-30
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 12841042

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pavlov
souřadnice: 49°26'55.83''N, 15°55'21.21''E, ± 588m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-08
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10925863

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Netín
souřadnice: 49°24'44.41''N, 15°56'10.12''E, ± 169m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-03
nálezce: Kamila Juřičková
pramen: Juřičková Kamila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1730 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10776780

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zadní Zhořec
souřadnice: 49°25'41.75''N, 15°56'7.21''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-04
nálezce: Kamila Juřičková
pramen: Juřičková Kamila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1730 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10780780

6562a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Laštovičky, mokrá louka přímo u žel. zast. u obce, hojně
nejbližší obec: Laštovičky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'4.70''N, 16°0'55.44''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905102

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomor. Vysočina, okraj lesa při severní straně "Sklenského rybníku"
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'39.48''N, 16°3'4.68''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-24
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905073

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomoravská vysočina: břeh menšího rybníka nedaleko Rousměrova
nejbližší obec: Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'26.07''N, 16°1'56.68''E, ± 600m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-06-20
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905083

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sklenné: okraj Sklenského rybníka
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'29.08''N, 16°3'17.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-08-09
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905245

6562b

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Flora moravica: Bobrová: při říčce Bobrůvce na louce
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'9.81''N, 16°7'25.98''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-07
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 38601
ID: 13846739

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0213_241308_13_M1.1
nejbližší obec: Mirošov u Bobrové, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'4.08''N, 16°8'32.10''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0213: j0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4526615

6562c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Rousměrov, mokré louky a břehy rybníku u silnice Rousměrov-Bory, ca 0,9 km J obce, velmi hojně
nejbližší obec: Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'49.11''N, 16°1'51.18''E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905115

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Sklené n. Osl., mokrá svahová raš. louka u lesa, ca 0,3 km ZSZ od žel. st. u obce, hojně!
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'15.11''N, 16°2'49.12''E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905117

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomor. Vysočina, v Radenickém lese po levé straně silnice Sklenné-Křižanov, hojně
nejbližší obec: Radenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'25.66''N, 16°4'48.39''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-27
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905077

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0,4Km SZ od SZ okraje obce Sklené nad Oslavou, pod ryb. Malý Podvesník
souřadnice: 49°26'33.00''N, 16°3'6.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05-22
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1398129

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sklenné n. Osl., pod rybníkem Malý Podvesník 0,4 km SZ od SZ okraje obce
souřadnice: 49°26'33.00''N, 16°3'6.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05-22
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706180

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomoravská vrchovina, Sklené nad Oslavou, sz. od obce, Malý Podvesník-u rybníka
souřadnice: 49°26'33.00''N, 16°3'6.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05-22
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2797636

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mrázkova louka
nejbližší obec: Horní Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'40.35''N, 16°1'35.76''E, ± 119m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PR Mrázkova louka.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6575762

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Bory
souřadnice: 49°26'30.48''N, 16°1'55.72''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-16
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10581803

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Bory
souřadnice: 49°26'33.27''N, 16°1'49.08''E, ± 116m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-16
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10581830

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Bory
souřadnice: 49°26'48.05''N, 16°1'54.10''E, ± 157m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-16
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10582074

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Bory
souřadnice: 49°26'11.77''N, 16°2'18.98''E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-09-04
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11036824

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dobrá Voda u Křižanova
souřadnice: 49°23'59.02''N, 16°2'33.84''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-22
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10613355

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dobrá Voda u Křižanova
souřadnice: 49°24'14.76''N, 16°2'48.92''E, ± 116m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-22
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10613439

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dobrá Voda u Křižanova
souřadnice: 49°24'14.76''N, 16°2'48.92''E, ± 116m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-22
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10613453

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Radenice
souřadnice: 49°25'24.48''N, 16°3'50.15''E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-13
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10944436

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Bory
souřadnice: 49°26'33.27''N, 16°1'49.08''E, ± 116m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-16
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10581838

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Bory
souřadnice: 49°26'11.98''N, 16°2'16.19''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-20
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10727326

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sklené nad Oslavou
souřadnice: 49°26'40.30''N, 16°2'20.06''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10932174

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Bory
souřadnice: 49°26'42.33''N, 16°2'5.46''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-16
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10582012

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jívoví
souřadnice: 49°24'5.81''N, 16°4'53.65''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-24
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10622521

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sklené nad Oslavou
souřadnice: 49°26'40.23''N, 16°2'13.98''E, ± 93m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-16
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10581933

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sklené nad Oslavou
souřadnice: 49°26'39.66''N, 16°2'18.08''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-16
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10581888

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sklené nad Oslavou
souřadnice: 49°26'37.04''N, 16°2'47.28''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-09-04
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11036922

6562d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravia occ.: Nové Město n. M.: apud piscinam Skrchov prope pag. Bobrůvka
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'55.55''N, 16°5'37.75''E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907-08
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846817

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: U Nového Města n. Moravě, Bobrůvka, u Strchova ryb. u Bobrůvky
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'55.55''N, 16°5'37.75''E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846912

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Město na Mor.: břehy rybníka "Zimolejsek" u Moravce
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'48.88''N, 16°8'46.83''E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-08-12
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905198

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pikárec
souřadnice: 49°25'39.14''N, 16°7'42.55''E, ± 19m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-28
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1689 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10883780

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jívoví
souřadnice: 49°24'30.77''N, 16°4'59.28''E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-24
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10618168

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jívoví
souřadnice: 49°24'24.31''N, 16°5'4.41''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-24
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10622321

6563a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: K jivinám
nejbližší obec: Horní Rozsíčka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'36.50''N, 16°12'23.34''E, ± 1373m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6515840

6563b

lokalita: Les Váňová u Byšovce
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'0.25''N, 16°16'37.36''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846787

lokalita: Moravia centr.: in silva Vaňová dict. pr. pag. Býšovec ap. opp. Bystřice
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'0.25''N, 16°16'37.36''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846812

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravia centr.: in silvis "Vaňová" dict. prope pag. Býšovce procul opp. Bystřice
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'0.25''N, 16°16'37.36''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846813

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravia occ.: in silva "Váňová" apud pag. Býžovec prope opp. Nové Město n. M.
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'0.25''N, 16°16'37.36''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846816

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. Vrchovina, okr. Žďár n. S., Věchnov, vhké-mokré olšiny podél Zlatkovského p. v Z části lesa Vanová, ca 1,7 km JZ kostela v S obce, velmi hojně!
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'59.56''N, 16°16'23.86''E, ± 250m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-10-13
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905105

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Bystřicko, Zlatkov, mokrá louka u potoka pod rybníkem (nyní meliorace), ca 0,5 km JV obce, hojně
nejbližší obec: Zlatkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'8.38''N, 16°15'53.95''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-10-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905092

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vrtěžíř_300291
nejbližší obec: Vrtěžíř, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'34.98''N, 16°18'14.54''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-20
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5071505

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Věchnov_300268
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'51.76''N, 16°17'25.04''E, ± 126m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-18
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5071384

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Býšovec
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'37.60''N, 16°17'23.28''E, ± 1390m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6348915

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Věchnov
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'37.60''N, 16°17'23.20''E, ± 1383m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6376297

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zlatkov
nejbližší obec: Zlatkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'37.23''N, 16°15'42.62''E, ± 1357m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6502005

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Suché Louky
nejbližší obec: Josefov u Rožné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'37.19''N, 16°15'43.04''E, ± 1364m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6350173

6563c

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: hráz vypušt. rybníku v Černém lese u Strašku
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'28.03''N, 16°11'11.93''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1908
nálezce: M. Servít
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846760

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravia occ., distr. Žďár: ad ripam piscinae in silva Černý les prope pag. Straška [=Strážek]
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'28.03''N, 16°11'11.93''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1908
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846815

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kociánky
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'43.34''N, 16°10'53.46''E, ± 1312m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6561137

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strážek
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'36.92''N, 16°12'23.91''E, ± 1382m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6396241

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zřícenina Lísek
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'37.35''N, 16°14'4.82''E, ± 1368m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6488674

6563d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Spálený mlýn
nejbližší obec: Bor u Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'38.10''N, 16°17'23.41''E, ± 1377m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6374278

6564b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bedřichov (okr. Blansko), okraj mokré rašelinné olšiny v ohybu Bedřichovského p. (horní část toku), v nivě p. za PT, ca 1,3 km S obce, velmi hojně
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'22.91''N, 16°27'52.19''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905053

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomor. Vysočina, olšina mezi Bedřichovem a Černovicemi na Blanensku, ca 500 m za obcí Bedřichov
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'3.22''N, 16°27'13.70''E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-22
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905074

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: b0093_241407_114_M1.7
nejbližší obec: Tasovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'19.82''N, 16°26'32.17''E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0093: b0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4531212

6564c

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Bučiny na Sykoři (71)
nejbližší obec: Běleč, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'41.92''N, 16°24'28.73''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1939-07-13
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846680

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Blanensko, při potůčku na jižním úbočí Sýkoře, ca 1 km SZ obce, Synalov - hojně
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'30.86''N, 16°24'22.26''E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-20
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905058

6564d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Blanensko, smrkový les ca 1,5 km sev. obce Rašov při silnici na Kozárov
nejbližší obec: Rašov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'46.30''N, 16°27'39.31''E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-08-19
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905059

6565b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Boskovický mokřad - Mladkov u Boskovic
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'24.92''N, 16°38'10.50''E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2006-07-25
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2006 - botanika. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7302865

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Boskovický mokřad - Mladkov u Boskovic
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'24.92''N, 16°38'10.50''E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2006-07-25
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2006 - botanika. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7303017

6566b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Blansko, Suchý, Horní rybník (Adjunkt), cca 1.2 km SSZ obce, cca 650 m s. m.
nejbližší obec: Suchý, okres Blansko
souřadnice: 49°29'32.00''N, 16°45'59.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1998-09-10
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 694681
ID: 13846631

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. Vrchovina, Žďárná, u potoka mezi obcemi Žďárné a Suchý, ca 0,8 km S od obce, vzácně
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko
souřadnice: 49°28'33.75''N, 16°45'34.08''E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1981-08-15
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905120

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 24a. Protivanov - PR Skelná Huť - rozlehlé louky a mokřady v mělkém údolí Punkavy (v území je tok označován jako Luha).
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'30.00''N, 16°47'53.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089148

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Protivanov (distr. Prostějov), PP Skelná huť
souřadnice: 49°28'18.26''N, 16°47'57.76''E, ± 260m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2014
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek (2014): Floristický průzkum 2014
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně až hojně na více podmáčených místech a v olšinách
ID: 13105120

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žďárná
souřadnice: 49°27'20.86''N, 16°47'45.29''E, ± 46m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-09
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11055970

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Protivanov
souřadnice: 49°27'23.41''N, 16°47'51.57''E, ± 268m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-09
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11055848

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Protivanov
souřadnice: 49°28'17.42''N, 16°47'56.45''E, ± 261m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-10-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1665 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11123928

6566d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov, dolní louka u Molenburského potoka u silnice asi 1 km VSV obce Vysočany
nejbližší obec: Vysočany, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'11.87''N, 16°49'44.32''E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1974-07-01
nálezce: Lubomír Kincl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 456795
ID: 13846742

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 45. Mezi osadou Housko a obcí Vysočany při silnici
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113359

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Housko
souřadnice: 49°26'3.70''N, 16°46'43.71''E, ± 362m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-14
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11069413

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Housko
souřadnice: 49°26'16.37''N, 16°48'7.91''E, ± 93m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-14
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11069465

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Housko
souřadnice: 49°26'23.34''N, 16°47'23.60''E, ± 146m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-14
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11069664

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Molenburk
souřadnice: 49°26'37.27''N, 16°48'30.69''E, ± 898m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-11
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11063617

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Niva
souřadnice: 49°26'57.00''N, 16°49'40.44''E, ± 167m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-07
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11044640

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Niva
souřadnice: 49°26'17.84''N, 16°49'44.21''E, ± 298m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-11
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11063398

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Housko
souřadnice: 49°26'18.55''N, 16°47'16.34''E, ± 78m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-14
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11069486

6567a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: b0210_242314_584_L10.1
nejbližší obec: Bousín, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'7.63''N, 16°52'55.67''E, ± 89m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4562055

6567c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PV, Niva, okraj slatinné olšiny u S a SV břehu rybníku v S části obce roztr.
nejbližší obec: Niva, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'47.26''N, 16°51'14.17''E, ± 500m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1996-08-27
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905223

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: m0217_242313_329_T1.6
nejbližší obec: Niva, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'45.02''N, 16°51'17.10''E, ± 69m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0217: m0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4561496

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rozstání pod Kojálem; Dm. OL, v podrostu Impatiens noli-tangere, druhově chudé, Urtica dioica
souřadnice: 49°23'59.60''N, 16°51'37.90''E, ± 228m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-08-13
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12865863

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otinoves; Liniová olšina při březích potoka Bílá voda, místy přerušovaná
souřadnice: 49°24'28.87''N, 16°51'39.34''E, ± 375m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-10-08
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12866614

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otinoves; liniová olšina při břehu rybníka
souřadnice: 49°24'22.58''N, 16°51'32.12''E, ± 70m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-10-08
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12866960

6569a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /8/ S od obce Hrdibořice (6 km od Prostějova), na bývalých slatinných lukách
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Deyl Č. (1982): Nasturtium microphyllum (Boenn.) Reichenb. a jiné vzácné rostliny na Hané u Hrdibořic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 53-56.
projekt: FLDOK
ID: 9163441

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Prostějov, Hrdibořice. Rybníky a louky a potoky S od obce.
datum: 1975
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652717

6569b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hornomoravský úval, niva Moravy a jejích přítoků.
souřadnice: 49°28'38.00''N, 17°18'1.00''E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-06-12
nálezce: V. Velísek
pramen: Velísek V. (1968): Slatinná společenstva třídy Phragmitetea Tüxen et Preissing 1942 Hornomoravského úvalu I. (Fytocenologická studie). - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 28, Biol., 10: 43-56.
projekt: ČNFD
ID: 2874271

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hornomoravský úval, niva Moravy a jejích přítoků.
souřadnice: 49°28'38.00''N, 17°18'1.00''E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-06-13
nálezce: V. Velísek
pramen: Velísek V. (1968): Slatinná společenstva třídy Phragmitetea Tüxen et Preissing 1942 Hornomoravského úvalu I. (Fytocenologická studie). - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 28, Biol., 10: 43-56.
projekt: ČNFD
ID: 2873857

6570b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Přerov: lužní les Žebračka: vlhký příkop u Z okraje lesa
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'27.25''N, 17°27'15.20''E, ± 200m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1955-06-25
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904361

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Přerov: lužní les Žebračka: u lesní tůňky v Z části lesa
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'20.03''N, 17°27'25.55''E, ± 500m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1955-06-25
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904359

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Přerov: lužní les Žebračka: u močálu u strouhy Strhance
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'22.69''N, 17°27'30.18''E, ± 200m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1955-06-25
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904360

6570c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 8. Troubky nad Bečvou: pruh louky v lese 2,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Současn., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010302

6572a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Paršovice_280574
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'27.10''N, 17°40'41.41''E, ± 56m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068565

6572b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Východní Morava: v bažině východ. Všechovic / Bystřicko p. H. /, asi 300 m. n. m., půda hlinitopísčitá / diluvium/
nejbližší obec: Všechovice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'38.24''N, 17°46'23.29''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1943-07-14
nálezce: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846930

6644d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0023_214207_2_M1.7
nejbližší obec: Hadrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'32.65''N, 13°7'27.12''E, ± 153m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4151732

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0023_214207_24_M1.1
nejbližší obec: Chudenín, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'4.36''N, 13°6'53.46''E, ± 306m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4151757

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0023_214207_79_M1.1
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'6.41''N, 13°7'5.59''E, ± 55m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4151957

6645c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0023_214203_76_M1.7
nejbližší obec: Běhařov, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'55.34''N, 13°10'12.54''E, ± 119m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4149185

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0023_214203_30_M1.7
nejbližší obec: Dubová Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'4.70''N, 13°11'1.50''E, ± 25m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4149113

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0023_214203_97_M1.7
nejbližší obec: Petrovice nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'28.63''N, 13°10'5.30''E, ± 273m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4149220

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0020_214209_32_M1.7
nejbližší obec: Rovná, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'54.83''N, 13°13'40.69''E, ± 116m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0020: p0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4152337

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0020_214209_57_M1.7
nejbližší obec: Rovná, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'8.36''N, 13°13'39.83''E, ± 101m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0020: p0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4152359

6645d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0183_214210_1135_M1.7
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'5.77''N, 13°18'55.33''E, ± 44m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4154629

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0183_214205_986_M1.7
nejbližší obec: Týnec u Janovic nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'58.42''N, 13°16'15.31''E, ± 46m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4150795

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0183_214205_851_M1.1
nejbližší obec: Vrhaveč u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'32.93''N, 13°18'3.60''E, ± 87m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4149924

6646b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Obory: "Oborské rybníky", ležící v údolí potoka Oborka (zv.též Křížovický) 1,5km JV od obce Nová Plánice. (vyvýšené břehy)
nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'54.00''N, 13°27'52.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Matějková I. (1996): Eleocharito ovatae-Varicetum bohemicae (KLIKA 1935) v Plánickém hřebeni. - Calluna 1: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7951127

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 4. Hnačov u Plánice. Hnačovský rybník, S část, větší celistvý úsek dřívě obhosp.ZD, nejspíš jednosečná louka, středně vlhká chudá na živiny
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1994-08-23
pramen: Matějková I. (1996): Květena a vegetace pobřežních porostů Hnačovského rybníka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9233767

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 17. Hnačov u Plánice: Hnačovský rybník, V břeh, velkoplošná balvanitá lada
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1994-07-28
pramen: Matějková I. (1996): Květena a vegetace pobřežních porostů Hnačovského rybníka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9234241

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 6. Hnačov u Plánice: Hnačovský rybník, mokřina částečně zruderalizovaná, při silnici a při okraji polní cesty i ve zruderal.pásu
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
pramen: Matějková I. (1996): Květena a vegetace pobřežních porostů Hnačovského rybníka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9233827

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 15. Hnačov u Plánice: Hnačovský rybník, balvanitá mělčina u pobřeží
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
pramen: Matějková I. (1996): Květena a vegetace pobřežních porostů Hnačovského rybníka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9234110

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 7. Hnačov u Plánice: Hnačovský rybník, loučka příležitostně sekaná, pobřežní porosty a V okraj
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
pramen: Matějková I. (1996): Květena a vegetace pobřežních porostů Hnačovského rybníka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9233873

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /87/ Nová Plánice: u rybníčku na potoce Oborka JV obce
nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9248823

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vracov u Plánice (Klatovy); samota; dno bývalého rybníka; cca 650 m VJV od bývalého mlýna.
souřadnice: 49°23'22.20''N, 13°26'24.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 549 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-06-21
nálezce: Linda Šiková
pramen: Šiková L. et Matějková I. (2012): Botanický a fytocenologický průzkum lokality Vracov u Plánice (okr. Klatovy). - Erica, Plzeň, 19: 3-33.
projekt: ČNFD
ID: 1297354

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vracov u Plánice (Klatovy); samota; JV část mokřadní olšiny; cca 450 m ZJZ až Z od bývalého mlýna
souřadnice: 49°23'22.40''N, 13°25'59.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 563 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-05-26
nálezce: Linda Šiková
pramen: Šiková L. et Matějková I. (2012): Botanický a fytocenologický průzkum lokality Vracov u Plánice (okr. Klatovy). - Erica, Plzeň, 19: 3-33.
projekt: ČNFD
ID: 1297060

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vracov u Plánice (Klatovy); samota; prameniště na okraji olšiny; cca 900 m JJV od bývalého mlýna.
souřadnice: 49°23'14.80''N, 13°26'27.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-05-12
nálezce: Linda Šiková
pramen: Šiková L. et Matějková I. (2012): Botanický a fytocenologický průzkum lokality Vracov u Plánice (okr. Klatovy). - Erica, Plzeň, 19: 3-33.
projekt: ČNFD
ID: 1297193

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vracov u Plánice (Klatovy); samota; SZ pobřeží rybníka; cca 180 m Z od bývalého mlýna.
souřadnice: 49°23'25.10''N, 13°26'5.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 556 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-06-21
nálezce: Linda Šiková
pramen: Šiková L. et Matějková I. (2012): Botanický a fytocenologický průzkum lokality Vracov u Plánice (okr. Klatovy). - Erica, Plzeň, 19: 3-33.
projekt: ČNFD
ID: 1297447

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vracov u Plánice (Klatovy); samota; SZ pobřeží rybníka; cca 180 m Z od bývalého mlýna.
souřadnice: 49°23'25.10''N, 13°26'5.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 556 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2006-06-08
nálezce: Linda Šiková
pramen: Šiková L. et Matějková I. (2012): Botanický a fytocenologický průzkum lokality Vracov u Plánice (okr. Klatovy). - Erica, Plzeň, 19: 3-33.
projekt: ČNFD
ID: 1297466

6646c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /5/ Okolí obce Číhaň: niva u smrkového lesa s přiroz.meandruj.pramenem Bradavy včetně rašeliniště, S od obce Lukoviště
nejbližší obec: Lukoviště, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'11.00''N, 13°24'11.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2006-06-03
pramen: Matějková I. (2007): Pobočková exkurze na Plánický hřeben do okolí Číhaně u Klatov. - Calluna 12: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 7961157

6647a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Těchonice - olšiny nad Hořejším rybníkem
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'19.23''N, 13°34'15.55''E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13599406

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'4.63''N, 13°33'29.46''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010
nálezce: Ivona Matějková
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7001341

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'4.63''N, 13°33'29.46''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2005
nálezce: Vladimír Čejka
pramen: Čejka Vladimír. Inventarizační botanický průzkum vybraných lokalit v okolí Těchonic.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6999719

6647b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pačejov: rašelinná louka při JV břehu rybníka Buxín
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'31.40''N, 13°37'37.50''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-06-19
nálezce: Jan Bureš; Ivana Kinská; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995058

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /133/ Pačejov: podmáčená Z část Praseckého lesa
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'28.00''N, 13°37'58.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538744

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0088_223105_124_M1.7
nejbližší obec: Březany, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'15.44''N, 13°36'3.02''E, ± 6m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. p0088: p0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4243038

6647d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0088_223105_92_M1.7
nejbližší obec: Březany, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'6.11''N, 13°37'20.35''E, ± 115m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. p0088: p0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4242982

6648a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 499. Jetenovice: rybník Zákupy SV obce
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'55.00''N, 13°40'28.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538086

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 196. Újezd u Chanovic: Prostřední rybník, 1 km JJZ obce
nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'41.00''N, 13°41'23.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536542

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /137/ Slatina: malý rybníček na S okraji obce
nejbližší obec: Slatina, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'33.00''N, 13°44'41.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538754

6648b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 289. Lnářský Málkov: rybník Nad Kuší
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'36.00''N, 13°47'36.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537004

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 332. Záboří: les Zákupy nad rybníkem Velký Horský a u něho
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'25.00''N, 13°49'2.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537273

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0093_221423_129_L1
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'17.74''N, 13°48'4.68''E, ± 17m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-08
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0093: c0093. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4196743

6649a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná, pag. Lažany prope opp. Sedlice: in prato endo apud. pisc. Kořenský merid.-ost. ad pago Lažany, copiose
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'33.20''N, 13°52'57.42''E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-08
nálezce: V. Skalický; Hartl; Václav Chán; Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846636

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Blatensko - ostrov při již. okraji Kořenského rybníka u Lažan, několik trsů
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'27.09''N, 13°53'29.60''E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-08
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846632

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bohemia: ad ripam piscinae Podolský prope pag. Mačkov
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.06''N, 13°52'48.30''E, ± 50m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1879-07
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846669

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Mezi kamením na břehu rybníka Zádvorského v Čekanicích
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'38.40''N, 13°53'0.94''E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1879-07
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846806

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: U Čekanic Na břehu rybníka Zádvorského mezi kamením
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'38.40''N, 13°53'0.94''E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1879-07
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21653
ID: 13846910

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bratronice: mokrá louka na S břehu rybníka Pravda 0,6 km S od obce
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'23.43''N, 13°50'30.28''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-07-31
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: hojně
ID: 8533333

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mačkov: obnažené břehy, křoviny a okraje rybníka Podolský 1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.90''N, 13°52'49.50''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533259

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čekanice: louka na SZ břehu rybníka "Záklíčí" 0,5 km SZ od osady
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'43.97''N, 13°52'43.64''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: hojně
ID: 8533332

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 414. Mačkov: u rybníka Podolský JJZ obce
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.00''N, 13°52'48.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537555

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 393a. Milčice: rybník Kvítek ZJZ obce, louka u rybníka
nejbližší obec: Milčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'47.00''N, 13°51'37.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537445

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lažany - pod hrází rybníka Cky 0,9 km JJV obce. Písek.
souřadnice: 49°21'14.90''N, 13°53'37.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2005-08-10
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444381

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0128_223204_362_M1.7
nejbližší obec: Lažany u Doubravice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'20.63''N, 13°53'33.72''E, ± 207m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0128: c0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4252876

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0128_223204_366_M1.7
nejbližší obec: Lažany u Doubravice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'25.96''N, 13°53'20.62''E, ± 264m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0128: c0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4252879

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0127_223203_616_M2.1
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'18.04''N, 13°50'18.42''E, ± 181m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0127: c0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4252142

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0127_223203_920_M1.7
nejbližší obec: Doubravice u Strakonic, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'39.42''N, 13°51'32.62''E, ± 40m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0127: c0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4252477

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0127_223203_922_M1.7
nejbližší obec: Doubravice u Strakonic, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'31.21''N, 13°51'31.03''E, ± 88m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0127: c0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4252482

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0093_221423_43_L1
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'38.44''N, 13°50'50.57''E, ± 71m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-08
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0093: c0093. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4196506

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0094_221424_69_T1.6
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'27.48''N, 13°52'36.73''E, ± 104m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-09
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197100

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0128_223204_3_M1.7
nejbližší obec: Chrášťovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'8.68''N, 13°53'32.17''E, ± 223m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0128: c0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4252491

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0128_223204_408_M1.7
nejbližší obec: Doubravice u Strakonic, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'35.14''N, 13°51'46.87''E, ± 479m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0128: c0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4252913

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0128_223204_9_M1.1
nejbližší obec: Lažany u Doubravice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'0.94''N, 13°53'22.92''E, ± 160m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0128: c0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4252496

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0128_223204_358_M1.7
nejbližší obec: Lažany u Doubravice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'15.88''N, 13°53'37.10''E, ± 86m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0128: c0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4252871

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0128_223204_378_M1.7
nejbližší obec: Lažany u Doubravice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'32.15''N, 13°52'55.92''E, ± 90m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0128: c0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4252897

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0094_221424_193_M1.3
nejbližší obec: Sedlice u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'34.68''N, 13°54'43.52''E, ± 563m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-09
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197525

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0094_221424_190_M1.7
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'56.70''N, 13°54'49.03''E, ± 99m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-09
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197515

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Kovašínské louky
nejbližší obec: Doubravice u Strakonic, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'26.56''N, 13°51'0.61''E, ± 491m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1995
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Albrechtová A. Inventarizační průzkum přírodní rezervace Kovašín - vegetační kryt. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6724050

6649b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rojice: lado při SZ břehu rybníka Milavy
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'21.29''N, 13°57'22.52''E, ± 20m
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2019-08-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13822358

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rojice: JZ - J břehy rybníka Milavy
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'8.61''N, 13°57'25.51''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-06
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: hojně
ID: 8533331

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.2.sním.5. Sedlice: Litoral des Teiches Oublín (sůdostsůdlich von Sedlice).
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'42.00''N, 13°57'38.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1990-06-09
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8266167

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sedlice, südostsüdlich von Ortschaft, Litoral des Teiches Oublín
souřadnice: 49°21'30.00''N, 13°56'55.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1990-06-09
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1774194

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strakonice,Sedlice,328b,V Kamenici
souřadnice: 49°23'30.00''N, 13°57'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 514 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1966-11-10
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 277
ID: 449055

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0126_221425_44_M1.7
nejbližší obec: Holušice u Mužetic, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'58.64''N, 13°59'16.80''E, ± 140m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0126: c0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197707

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0126_221425_44_M1.7
nejbližší obec: Holušice u Mužetic, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'58.64''N, 13°59'16.80''E, ± 140m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0126: c0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197709

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0126_221425_70_M1.7
nejbližší obec: Holušice u Mužetic, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'25.14''N, 13°59'13.06''E, ± 95m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0126: c0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197742

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0129_223205_13_M1.7
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'20.05''N, 13°57'4.64''E, ± 289m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0129: c0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4253440

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0126_221425_277_T1.9
nejbližší obec: Sedlice u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'48.17''N, 13°58'5.27''E, ± 163m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0126: c0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197887

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0129_223205_178_M1.7
nejbližší obec: Láz u Radomyšle, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'7.85''N, 13°55'49.33''E, ± 53m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0129: c0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4253649

6649c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chrášťovice: břehy malého rybníčka nad rybníkem Slatina, 1 km SV od obce
nejbližší obec: Chrášťovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'32.51''N, 13°54'21.79''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995061

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Leskovice: při JZ břehu rybníka Malduchy
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'24.41''N, 13°54'10.46''E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847140

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Leskovice: louka při JZ břehu rybníka Malduchy 1 km Z od osady
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-09-18
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533337

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0249_223209_285_M1.7
nejbližší obec: Leskovice u Radomyšle, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'22.48''N, 13°54'22.46''E, ± 210m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004-08-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0249: c0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4256045

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0249_223209_287_T1.9
nejbližší obec: Leskovice u Radomyšle, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'24.28''N, 13°54'11.09''E, ± 133m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004-08-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0249: c0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4256047

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0128_223204_511_M1.7
nejbližší obec: Chrášťovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'32.42''N, 13°54'25.09''E, ± 91m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0128: c0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4253011

6649d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strakonice,Sedlická Obora,225d3
souřadnice: 49°20'54.00''N, 13°59'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1976-12-02
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 276 - revize
ID: 451520

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strakonice,Sedlická Obora,301 d
souřadnice: 49°20'54.00''N, 13°59'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1966-11-10
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 276
ID: 451494

6650a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kožlí u Čížové: rybník Novokoželský S od obce
nejbližší obec: Kožlí u Čížové, okres Písek
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-09
nálezce: Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533327

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Křešice: rybník Prostřední Sokolov SSZ od osady
nejbližší obec: Křešice, okres Litoměřice
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-09
nálezce: Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533329

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0154_222321_36_M1.1
nejbližší obec: Kožlí u Čížové, okres Písek
souřadnice: 49°22'32.88''N, 14°1'3.58''E, ± 305m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-10-01
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0154: c0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4228212

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0154_222321_59_T1.6
nejbližší obec: Kožlí u Čížové, okres Písek
souřadnice: 49°22'37.67''N, 14°1'7.93''E, ± 71m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-10-01
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0154: c0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4228325

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0154_222321_141_M1.7
nejbližší obec: Křešice u Čížové, okres Písek
souřadnice: 49°22'26.04''N, 14°3'31.46''E, ± 157m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-10-01
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0154: c0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4228679

6650b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vráž, Nová Vráž, rybník Luby (= malý rybník v lesích jihozápadně železniční trati), jeho severovýchodní část (= hráz a okolí) asi 700 m ZSZ od železniční stanice Vráž u Písku; litorál a vysoké břehy
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°23'36.35''N, 14°6'55.45''E, ± 60m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-12
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13673558

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čížová, Nová Ves 103d, Lázeňský les
souřadnice: 49°22'27.00''N, 14°8'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-10-27
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 200
ID: 499405

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0039_222318_813_M1.7
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'46.75''N, 14°9'39.56''E, ± 26m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227281

6653a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stádlec: Stádlec: pravý břeh Lužnice 500 m SSV hájovny Liška
nejbližší obec: Stádlec, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8474748

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 370.Stádlec: pravý břeh Lužnice 500 m SSV od hájovny Liška, 380 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9836012

6653b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 9.Dudov u Skrýchova: lesní rybník 1,5 km J od osady, 465 m n. m. - Sádlo (39; 6653b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9828884

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0054_231321_9_M1.7
nejbližší obec: Zhoř u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°22'6.17''N, 14°39'52.52''E, ± 273m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Miroslav Maksa
pramen: Miroslav Maksa. c0054: c0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4353682

6653c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bechňská Smoleč - pískovna 0,5 km V obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'40.40''N, 14°33'30.01''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-08
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1426270

6653d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vyhnanice - rybník S Vyhnanického rybníka, 1 km ZSZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'23.00''N, 14°35'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-07-12
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1433287

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vyhannice - rybník J hráze Vyhnanického rybníka, 1 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'4.74''N, 14°35'27.56''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-19
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1423061

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vyhannice - rybník J hráze Vyhnanického rybníka, 1 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'4.74''N, 14°35'27.56''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-19
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1423050

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vyhannice - rybník J hráze Vyhnanického rybníka, 1 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'4.74''N, 14°35'27.56''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-19
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1423058

6654a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Planá nad Luž. - pravý břeh Lužnice, S obce, hojně
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°21'54.05''N, 14°41'56.47''E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1993-09-30
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846861

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Planá nad Lužnicí - levý břeh Lužnice (Sedlec) 1,2 km SSZ od SZ okraje obce (od mostu). okr. Tábor
souřadnice: 49°21'55.00''N, 14°41'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-23
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449651

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Planá nad Lužnicí - levý břeh Lužnice (Sedlec) 1,3 km SSZ od SZ okraje obce (od mostu). okr. Tábor
souřadnice: 49°21'57.90''N, 14°41'45.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-23
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449708

6654b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Ves u Chýnova; Trollius altissimus - neověřen
souřadnice: 49°23'0.32''N, 14°47'52.79''E, ± 192m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-16
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11893209

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Turovec
souřadnice: 49°22'39.55''N, 14°45'5.90''E, ± 277m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 13075592

6654c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Planá nad Lužnicí: Planá nad Lužnicí: rybník Hejtman 2,7 km JV obce (V břehy)
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474747

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 27.Planá nad Lužnicí: rybník Hejtman 2,7 km JV od obce (V břehy), 400 m n. m. - Hrouda (39; 6654c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829126

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Roudná: levý břeh řeky Lužnice u jezu V obce, okr. Tábor.
souřadnice: 49°18'21.10''N, 14°42'52.80''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-11
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441322

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0063_233106_18_M1.7
nejbližší obec: Ústrašice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'37.45''N, 14°41'31.81''E, ± 81m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4405893

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Planá nad Lužnicí
souřadnice: 49°20'38.02''N, 14°43'47.05''E, ± 539m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1757 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11848126

6655a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora bohemica: distr. Tábor: vlhký les mezi Chrbonínem a Vlčevsí
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'56.92''N, 14°53'6.79''E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-08-06
nálezce: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 456284
ID: 13846734

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chrbonín: Nový rybník mezi lesy SV obce, hojně
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'58.53''N, 14°53'16.36''E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-08-06
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 29924
ID: 13846712

6655b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0243_231325_48_T1.5
nejbližší obec: Střítež u Černovic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'21.26''N, 14°56'45.13''E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0243: c0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4355517

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0243_231325_64_L2.2B
nejbližší obec: Moudrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'32.06''N, 14°58'38.60''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0243: c0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4355603

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0243_231325_20_T1.9
nejbližší obec: Černovice u Tábora, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'44.94''N, 14°56'46.28''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0243: c0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4355336

6655c

původní jméno: Calamagrostis villosa x canescens
lokalita: Tříklasovice - asi 1.5 km jjz. od obce, les Jankov, při lesní cestě na levém břehu potůčka tekoucího k Budislavské hoře, okr. Tábor
nejbližší obec: Tříklasovice, okres Tábor
souřadnice: 49°18'30.70''N, 14°52'38.69''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-07-08
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 28864
ID: 13846909

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Březina: Březina u Deštné: lesní louka 2 km SZ obce
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8474754

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 789.Březina u Deštné: lesní louka 2 km SZ od obce, 540 m n. m. - Skalický (67; 6655c).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: M. Soukup
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844585

6656a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 110. (6656a) Markvarec: rybník Huntov ZJZ od obce.
nejbližší obec: Markvarec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'22.00''N, 15°4'15.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-23
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204729

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0202_233202_19_T1.5
nejbližší obec: Drahoňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'30.49''N, 15°4'33.53''E, ± 140m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414288

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0202_233202_15_M1.7
nejbližší obec: Drahoňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'30.78''N, 15°4'48.29''E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414305

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0201_233201_173_L2.2B
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'14.54''N, 15°0'40.97''E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. j0201: j0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414194

6656b

lokalita: Božejov - cca 1 1/4 km sz. od obce, bývalé slatinné louky na levém břehu Střítežského potoka, okr. Pelhřimov
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'12.89''N, 15°8'50.17''E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-05
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 33908
ID: 13846676

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 123. (6656b) Božejov: rybník Střední Hrachoviště SSZ od obce.
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'26.00''N, 15°8'53.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205005

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 121. (6656b) Božejov: při L břehu Střítežského potoka SZ od obce.
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'14.00''N, 15°8'55.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204954

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 134. (6656b) Knížata u Těmic: lesní rybník ca 700m JV od osady.
nejbližší obec: Knížata u Těmic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'14.00''N, 15°6'6.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-23
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205140

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0241_231422_67_T1.10
nejbližší obec: Krumvald, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'10.88''N, 15°6'16.02''E, ± 137m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362114

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0242_231423_10_V1F
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'22.30''N, 15°8'40.49''E, ± 95m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362502

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0242_231423_59_L2.2B
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'15.14''N, 15°8'39.52''E, ± 112m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362738

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0241_231422_52_M1.1
nejbližší obec: Bor u Božejova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'47.14''N, 15°6'52.13''E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362041

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0241_231422_66_L2.2B
nejbližší obec: Krumvald, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'12.43''N, 15°6'22.39''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362107

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0242_231423_8_M1.7
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'24.38''N, 15°8'48.12''E, ± 138m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362484

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0242_231423_27_L2.2B
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'8.51''N, 15°8'33.47''E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362590

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0202_233202_89_M1.1
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'16.31''N, 15°6'9.40''E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414990

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0202_233202_87_M1.7
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'16.99''N, 15°6'8.82''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414978

6656c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 143. (6656c) Benešov: Pstruhový rybník na Huťském potoce JV od obce.
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'30.00''N, 15°2'1.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-06
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205276

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0202_233202_155_M1.7
nejbližší obec: Dráchov u Těmic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'0.13''N, 15°4'23.99''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414699

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0199_233206_103_M1.1
nejbližší obec: Včelnička, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'46.62''N, 15°2'22.56''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Kovačíková
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4417532

6656d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 145. (6656d) Božejov: lesní rybník Božejovec ca 1,75km JJZ od obce.
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'50.00''N, 15°8'51.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-17
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205313

6657a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 156. (6657a) Libkova Voda: Matečný rybník a přilehlé louky ca 1km SSV od obce.
nejbližší obec: Libkova Voda, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'3.00''N, 15°11'49.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-09-04
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205542

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rynórec, Libkova voda, Rynórec žel. zast. - vesnice, louky při silnici na Počátky až k Rovné.
datum: 1976-07-18
nálezce: Rybenský
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8658360

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0242_231424_27_M1.1
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'39.37''N, 15°14'6.11''E, ± 237m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4363303

6657b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Okr. Pelhřimov: Sázava, 9 km VJV od Pelhřimova: rašelinná louka zv. "Čermákovy louky" v lesní enklávě, 1 km J obce
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'8.00''N, 15°19'43.28''E, ± 100m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-07-13
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 25610
ID: 13846840

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 204b. (6657b) Radňov: u rybníka při silnici ca 600m VJV od obce.
nejbližší obec: Radňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'58.00''N, 15°16'51.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-18
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206234

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 206a. (6657b) Radňov: rybník Hájek VSV od obce.
nejbližší obec: Radňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'12.00''N, 15°16'38.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-20
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206257

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 12b. Chrástov: malý rybníček se zrašelinělými okraji, rákosinou a rašelinnými loukami na okraji lesa, 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Chrástov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'38.00''N, 15°18'47.00''E
nadmořská výška: 658-663 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-12
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354317

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 13a. Sázava: PR "Čermákovy louky", rašelinné louky 1 km J od obce
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'6.00''N, 15°19'46.00''E
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-07-13
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354384

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0173_233205_82_T1.5
nejbližší obec: Chrástov u Horní Cerekve, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'38.99''N, 15°18'53.14''E, ± 93m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0173: j0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4416269

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0173_233205_97_L1
nejbližší obec: Chrástov u Horní Cerekve, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'48.17''N, 15°19'31.84''E, ± 12m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0173: j0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4416331

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0173_231425_284_M1.7
nejbližší obec: Radňov u Rynárce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'56.86''N, 15°16'57.90''E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0173: j0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4364944

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0173_231425_289_T1.5
nejbližší obec: Radňov u Rynárce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'55.56''N, 15°17'5.10''E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0173: j0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4364967

6657c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 236. (6657c) Veselá: rybník Hladov při Z okraji lesa Skály JJZ od obce
nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'24.00''N, 15°13'10.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-27
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206788

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 239. (6657c) Veselá: svahové prameniště (J od silnice směr Častrov) ca 1,5km ZJZ od obce.
nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'39.00''N, 15°12'26.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-27
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206843

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 249. (6657c) Vlásenice-Drbohlavy u Čelistné: slatinné louky u potoka ca 500m ZJZ od osady.
nejbližší obec: Vlásenice-Drbohlavy, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'52.00''N, 15°10'20.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-17
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206964

6657d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Počátky, Polesí, mokrá raš. louka na prameništi potoka u SZ okraje lesa "Borky", ca 1,2 km SV obce, vzácně
nejbližší obec: Polesí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'5.80''N, 15°15'52.56''E, ± 300m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905110

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 268. (6657d) Ostrovec u Houserovky: rybník Vidlák ca 500m V od osady.
nejbližší obec: Ostrovec u Houserovk, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'57.00''N, 15°16'6.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07-03
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207340

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0173_233205_176_R2.3
nejbližší obec: Nová Buková, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'56.24''N, 15°17'39.59''E, ± 127m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0173: j0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4416618

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0173_233205_167_T1.5
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'1.64''N, 15°19'4.01''E, ± 97m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0173: j0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4416441

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0173_233205_181_R2.3
nejbližší obec: Rohovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'3.08''N, 15°17'16.22''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0173: j0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4416658

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0173_233205_150_M1.7
nejbližší obec: Černov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'39.16''N, 15°19'10.09''E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0173: j0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4416569

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0173_233205_168_M1.7
nejbližší obec: Černov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'10.28''N, 15°18'20.41''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0173: j0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4416606

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0112_234106_107_M1.7
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'44.06''N, 15°19'44.98''E, ± 13m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4459978

6658a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 246. Hojkov: NPP Hojkovské rašeliniště (vlhké louky a olšiny) J od obce, ca 645 m n. m., 49° 22' 55'' N, 15° 24' 47'' E, 4. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'55.00''N, 15°24'47.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421077

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 21b. Hojkov: NPP "Hojkovské rašeliniště", prameništní rašeliniště v širokém údolí potoka, 500 m J od obce
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'53.00''N, 15°24'47.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-18
nálezce: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354851

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 36. Rohozná: pobřežní rašelinná louka na SV břehu rybníka Klechtavec, 1 km V od obce
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'11.00''N, 15°24'50.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-20
nálezce: Lacina; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9355284

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 37. Řežencice: mokřadní místy rašelinné louky pod hrází a nad J břehem rybníka Smetana, 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Řežencice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'48.00''N, 15°20'41.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-07
nálezce: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9355654

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 25b. Milíčov: malé rašeliniště a rašelinná louka nad L břehem potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV od obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'51.00''N, 15°24'24.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-09-22
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9355110

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hojkov_6480314
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'48.98''N, 15°24'30.64''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-25
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826024

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Milíčov u Jihlavy_6480317
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'49.34''N, 15°24'25.16''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-25
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826057

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rohozná u Jihlavy_6480393
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'40.03''N, 15°23'5.32''E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-04
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826420

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0112_234101_80_M1.7
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'39.10''N, 15°23'5.78''E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4458121

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0112_234101_46_M1.7
nejbližší obec: Těšenov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'5.36''N, 15°20'28.28''E, ± 144m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4457989

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0112_234101_70_M1.7
nejbližší obec: Těšenov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'9.25''N, 15°21'11.45''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4458033

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0013_232322_107_M1.7
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'49.13''N, 15°24'26.14''E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0013: j0013. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4399338

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPP Hojkovské rašeliniště
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'54.21''N, 15°24'47.53''E, ± 204m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005
nálezce: Eva Havlíková
pramen: Havlíková E. Inventarizační průzkum Národní přírodní památky Hojkovské rašeliniště. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6749434

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Starý
nejbližší obec: Těšenov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'16.31''N, 15°20'39.35''E, ± 595m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Vitner Č. Souhrnná zpráva z flor. průzkumu PR Rybník Starý v roce 1992 a 1993.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6574065

6658b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora moravica: Křižanovská vrchovina: břeh řeky Jihlavy, asi 1 km JZ od Kostelce
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'20.20''N, 15°28'42.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-26
nálezce: Jitka Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846744

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Jihlavské vrchy, Dolní Cerekev, mokrá olšina u potoka u žlutě značené cesty, ca 2,4 km SZ obce, hojně
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'34.47''N, 15°26'13.81''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905096

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Jihlavsko, Mirošov, mokré raš. louky v nivě potoka v okolí obce, zvláště V obce, místy velmi hojně!
nejbližší obec: Mirošov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'27.28''N, 15°27'57.11''E, ± 400m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905100

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 51. Dolní Cerekev: vlhké louky a mokřady u Nového rybníka, 1,3 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'22.00''N, 15°26'28.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-10
nálezce: J. Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9355905

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 62. Dolní Hutě: rašelinná louka na L břehu potoka při V okraji lesa, pod chatou Jihlavan v S části obce
nejbližší obec: Dolní Hutě, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'11.00''N, 15°25'12.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-06
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9356179

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 77. Horní Hutě: mokřadní louky v pramenném úvalu Huťského potoka uprostřed obce
nejbližší obec: Horní Hutě, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'32.00''N, 15°26'18.00''E
nadmořská výška: 690-705 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-08
nálezce: J. Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9356538

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 86c. Kostelec: slatinná louka mezi P břehem Jihlavy a podnikem Masný průmysl, 500 m JJZ od obce
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'23.00''N, 15°28'51.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-11
nálezce: Luděk Čech; Růžička; Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9356882

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 93. Mirošov: mokřadní louky v širokém údolí Jedlovského potoka nad i pod silnicí k obci, 250-750 m JV od obce
nejbližší obec: Mirošov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'9.00''N, 15°28'13.00''E
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-05
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357168

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 86a. Kostelec: slatinná louka mezi P břehem Jihlavy a podnikem Mastný průmysl, 500 m JJZ od obce
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'23.00''N, 15°28'51.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-06-16
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9356764

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Cerekev_6480568
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'1.40''N, 15°26'26.23''E, ± 24m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-31
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5827740

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hutě_6480107
nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'9.16''N, 15°25'19.24''E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-02
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5824514

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232323_33_T1.5
nejbližší obec: Mirošov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'3.52''N, 15°28'17.36''E, ± 218m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4399479

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232323_17_M1.1
nejbližší obec: Cejle, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'22.04''N, 15°28'42.96''E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4399415

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232323_35_T1.5
nejbližší obec: Mirošov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'17.16''N, 15°28'8.04''E, ± 249m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4399487

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232323_45_L2.2B
nejbližší obec: Hubenov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'32.50''N, 15°27'53.68''E, ± 228m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4399531

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232323_57_T1.6
nejbližší obec: Cejle, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'14.38''N, 15°29'22.56''E, ± 110m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4399578

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232323_11_T1.5
nejbližší obec: Cejle, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'5.84''N, 15°28'47.32''E, ± 396m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4398255

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232323_52_M1.4
nejbližší obec: Cejle, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'42.35''N, 15°28'46.09''E, ± 668m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4399562

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232323_39_T1.5
nejbližší obec: Hubenov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'31.92''N, 15°27'55.33''E, ± 134m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4399506

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232323_41_T1.6
nejbližší obec: Hubenov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'26.63''N, 15°28'2.21''E, ± 142m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4399513

6658c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Česká republika, okr. Jihlava: Švábov (9 km ZSZ od Třeště), mokřadní louka, podél pravého břehu Švábovského potoka mezi silnicí do Hor. Cerekve a J stranou želez. trati, 1 km ZSZ obce
nejbližší obec: Švábov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'56.45''N, 15°20'43.54''E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-19
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 29672
ID: 13846692

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Česká republika, okr. Jihlava: Švábov (9 km ZSZ od Třeště), rašelinná louka, PR "U potoků" na pravém břehu Švábovského potoka S od želez. trati při ústí potoka do Jihlavy, 1 km SZ obce
nejbližší obec: Švábov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'56.45''N, 15°20'43.54''E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-19
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 29682
ID: 13846693

lokalita: Švábov: PR U potoků, rašeliniště a okolí ca 1 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'59.07''N, 15°20'56.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015e): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace U potoků. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117604

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 101. Batelov: vlhké louky v plochém dně Hraničního potoka v úseku od silnice Dolní Cerekev-Batelov, 1,5 km proti proudu, 1,2-2 km S-SV od obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'37.00''N, 15°24'5.00''E
nadmořská výška: 540-555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-18
nálezce: J. Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357519

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 108. Bezděčín: mokřadní a prameništní lesní louky v enklávě lesa Holejtna, 1,5 km SSZ od obce
nejbližší obec: Bezděčín, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'52.00''N, 15°21'51.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-07
nálezce: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357846

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 111. Rohozná: břehy zmeliorovaného potůčku v polích asi 350 m JZ od silnice k obci, 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'19.00''N, 15°24'54.00''E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-20
nálezce: Růžička; Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357900

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 124e. Švábov: rašelinná louka na P břehu Švábovského potoka S od žel. trati při ústí potoka do Jihlavy, 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'0.00''N, 15°21'1.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-19
nálezce: Radomír Řepka; Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9358426

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 125. Švábov: mokřadní louka podél P břehu Švábovského potoka mezi silnicí do Horní Cerekve a J stranou žel. trati, 1 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'57.00''N, 15°20'50.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-19
nálezce: Radomír Řepka; Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9358525

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 124c. Švábov: rašelinná louka na P břehu Švábovského potoka S od žel. trati při ústí potoka do Jihlavy, 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'0.00''N, 15°21'1.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-01
nálezce: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9358358

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 132. Těšenov: rašelinné louky a olšina na dně a v okolí zaniklého rybníčku, 1,3 km V od obce
nejbližší obec: Těšenov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'50.00''N, 15°22'36.00''E
nadmořská výška: 595-605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-01
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9358819

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 124a. Švábov: rašelinná louka na P břehu Švábovského potoka S od žel. trati při ústí potoka do Jihlavy, 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'0.00''N, 15°21'1.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-01
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357745

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Švábov, 1,1 km SZ od kapličky v obci, těsně u levého břehu Švábov. potoka, pod náspem želez. trati
souřadnice: 49°18'60.00''N, 15°20'57.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-10
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1460204

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0112_234106_158_M1.7
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'50.83''N, 15°20'40.24''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4460131

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0112_234106_164_M1.7
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'0.23''N, 15°21'3.10''E, ± 430m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4460150

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0112_234106_165_M1.7
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'59.80''N, 15°20'52.87''E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4460151

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0112_234101_295_R2.3
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'14.60''N, 15°22'54.84''E, ± 9m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4457724

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0112_234101_496_T1.5
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'25.51''N, 15°20'10.61''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4458743

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0112_234106_159_T1.6
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'54.76''N, 15°20'47.04''E, ± 120m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4460132

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0112_234106_194_M1.7
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'19.33''N, 15°20'40.70''E, ± 133m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4460243

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0112_234101_294_R2.3
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'13.42''N, 15°22'55.74''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4457719

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0112_234101_300_M1.7
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'18.56''N, 15°23'5.39''E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4457736

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0112_234101_225_K1
nejbližší obec: Těšenov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'57.98''N, 15°21'5.29''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4458056

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0112_234106_163_R2.2
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'59.29''N, 15°20'57.66''E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4460141

6658d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Česká republika, okr. Jihlava: Batelov (7 km ZSZ od Třeště), prameništní moukré loučky s olšinami, v pramenné oblasti potoka 750 m Z-ZJZ od kóty Hanzalka - 663 m J od silnice Batelov-Třešť, 2.5-3 km VJV obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'14.51''N, 15°25'40.58''E, ± 200m
nadmořská výška: 565-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-13
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 29566
ID: 13846691

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora Moravica: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Nový Svět, 1 km V od Dolní Cerekve, při cestě v jižní části obce
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'38.11''N, 15°28'9.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-09
nálezce: Jitka Nováková
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 15126
ID: 13846743

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: JI, Buková u Třešti, vlhké lesní pram. Loučky J silnice Batelov-Třešť, 0,7 km JZ kóty 662,9 Hanzalka, 1,3 km JZ obce, v dolní části velmi hojně
nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'13.51''N, 15°25'42.89''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-19
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905151

lokalita: Buková: Přírodní památka Bukovské rybníčky, rybniční soustava v pramenné oblasti potoka Rakovec ca 1,2 km SSV od centra obce.
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'0.97''N, 15°27'25.67''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) PP Bukovské rybníčky a rybník Broum. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13223189

lokalita: Buková: rybník Broum a nejbližší okolí ca 1,3 km SSV od centra obce.
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'10.74''N, 15°27'10.45''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) PP Bukovské rybníčky a rybník Broum. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13223409

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 276. Buková: PP Bukovské rybníčky, ca 1,2 km SSV-SV od obce, 580-600 m n. m., 6. 7. 2005, J. Lepš & P. Koutecký.
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'1.00''N, 15°27'23.00''E
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: P. Koutecký; J. Lepš
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421965

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 143. Batelov: mokřad při J okraji Rýžovského rybníka, 1,7 km VSV od obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'47.00''N, 15°25'4.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-17
nálezce: J. Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9359303

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 157b. Buková: pobřežní porosty s rašelinnou loukou u rybníka Broum, 1,25 km SSV od obce
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'5.00''N, 15°27'18.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-17
nálezce: Lacina; Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9359718

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 164b. Buková: rašeliniště a rašelinná louka mezi Z břehem J cípu Zákotského rybníka a P břehem Bukovského potoka při jeho ústí do rybníka, 1 km VSV od obce
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'39.00''N, 15°27'32.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-17
nálezce: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9360062

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 171. Dolní Cerekev: soustava 3 rybníčků obklopených smíš.lesem po obou stranách silničky z obce na Přední skálu, 1,5 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'55.00''N, 15°26'14.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-21
nálezce: J. Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9360222

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 176. Dolní Cerekev: vlhká louka na mírném svahu při okraji smrkového lesa, 2,4 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'54.00''N, 15°25'25.00''E
nadmořská výška: 570-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-08
nálezce: J. Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9360281

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 138. Batelov: enklávy vlhkých luk a mokřadů se 3 malými rybníčky při okraji smrkového lesa zv. Hejvaldy, 1,6-2,5 km JV od obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'18.00''N, 15°25'13.00''E
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-09
nálezce: J. Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9358765

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 139b. Batelov: prameništní mokré louky s olšinami a sušší meze pod lesem Hanzalka v pramenné oblasti potoka, asi 750 m JZ-ZJZ od kóty Hanzalka-663 m J od silnice Batelov - Třešť, 2,5-3 km VJV od obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'21.00''N, 15°25'17.00''E
nadmořská výška: 565-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-13
nálezce: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9359172

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 148b. Buková: zbytek mokřadní dřívě rašelinné louky na P břehu potoka nad rybníčkem, 300 m JV od obce
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'15.00''N, 15°27'6.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-14
nálezce: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9359438

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 167. Dolní Cerekev: nivní louky s ostrůvky mokřadů kolem řeky Jihlavy v úseku od žel. zastávky v Dolní Cerekvi po výhybku Spělov
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'20.00''N, 15°26'52.00''E
nadmořská výška: 525-540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-10
nálezce: J. Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9360109

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 159a. Buková: PP "Bukovské rybníčky", pobřežní porosty a mokré louky kolem rybníčků, 1,2 km SV od obce
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'2.00''N, 15°27'18.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-22
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9359826

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jezdovice: močál za Jezdovickým rybníkem ca 2 km J od centra obce
souřadnice: 49°18'31.80''N, 15°29'6.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-02
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015052

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jezdovice: močál za Jezdovickým rybníkem ca 2 km J od centra obce
souřadnice: 49°18'19.80''N, 15°29'8.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-02
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015440

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jezdovice - asi 1,5 km Z od Jezdovic
souřadnice: 49°19'26.30''N, 15°27'42.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-17
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1160711

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Bukovské rybníčky, okres Jihlava, cca 1,5 km SV od obce Buková
souřadnice: 49°19'0.00''N, 15°27'22.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-24
nálezce: J. Švarc
pramen: Švarc J. (1996): Inventarizační průzkum PP Bukovské rybníčky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2266509

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Bukovské rybníčky, okres Jihlava, cca 1,5 km SV od obce Buková
souřadnice: 49°18'59.00''N, 15°27'22.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-24
nálezce: J. Švarc
pramen: Švarc J. (1996): Inventarizační průzkum PP Bukovské rybníčky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2266533

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Bukovské rybníčky, okres Jihlava, cca 1,5 km SV od obce Buková,
souřadnice: 49°19'1.00''N, 15°27'20.00''E
nadmořská výška: 592 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-24
nálezce: J. Švarc
pramen: Švarc J. (1996): Inventarizační průzkum PP Bukovské rybníčky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2266592

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Cerekev_6480421
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'32.57''N, 15°27'20.81''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-15
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826619

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Cerekev_6480421
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'32.57''N, 15°27'20.81''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-15
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826613

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Cerekev_6480491
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'23.64''N, 15°27'0.97''E, ± 22m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-15
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5827055

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Cerekev_6480412
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'22.96''N, 15°27'3.78''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-15
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826546

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Cerekev_6480414
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'23.96''N, 15°27'1.66''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-15
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826571

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Cerekev_6480434
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'49.67''N, 15°25'14.48''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-04
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826698

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Spělov_6480408
nejbližší obec: Spělov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'13.63''N, 15°26'47.69''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-15
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826494

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0094_234102_87_M1.7
nejbližší obec: Spělov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'55.27''N, 15°26'32.24''E, ± 146m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Jeřábek
pramen: Petr Jeřábek. j0094: j0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4458894

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0094_234102_89_M1.7
nejbližší obec: Spělov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'14.03''N, 15°26'47.98''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Jeřábek
pramen: Petr Jeřábek. j0094: j0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4458892

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0094_234102_98_M1.7
nejbližší obec: Spělov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'35.12''N, 15°27'20.52''E, ± 170m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Jeřábek
pramen: Petr Jeřábek. j0094: j0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4458897

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0094_234102_92_M1.1
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'24.36''N, 15°27'2.05''E, ± 128m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Jeřábek
pramen: Petr Jeřábek. j0094: j0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4458896

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: botanický průzkum Hanzalka - plocha 2
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'21.64''N, 15°25'14.86''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Botanický průzkum v rámci projektů Průzkumy lokalit čolka velkého, Průzkumy mokřadů u Jihlavy, Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka a Průzkumy mokřadů u Ochozu. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7837057

6659a

původní jméno: Calamagrostis canescens (Weber) Roth
lokalita: Hosov - SZ od obce, u rybníčku J od Bradelského r., Jihlavsko, mokřina
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'37.73''N, 15°31'34.05''E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13610149

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Česká republika, okres Jihlava: Kostelec (8 km ZJZ od Jihlavy), smíšená smrčina s olšinou, na SZ svahu kóty 604 m ve vysokém lese, 500-600 m JV od silnice do Jihlavy, 2 km SV obce
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'9.78''N, 15°30'43.49''E, ± 500m
nadmořská výška: 560-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-31
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 30084
ID: 13846697

lokalita: Jihlava, Popice: lokalita „U Popického rybníka“, údolí potoka Okrouhlík mezi silnicí směr Jihlava a Popickým rybníkem, asi 1,1 km SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'34.66''N, 15°32'54.21''E, ± 300m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116626

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 304. Hosov: bažina J od jižnějšího rybníka (Horní Bradlo) u lesa SZ od obce, ca 535 m n. m., 3.7.2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'35.00''N, 15°31'32.00''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423002

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 306. Hosov: hráz jižnějšího rybníka (Horní Bradlo) u lesa SZ od obce, eutrofní vana, ca 530-535 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'36.00''N, 15°31'34.00''E
nadmořská výška: 530-535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423073

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 309. Hosov: hráz severnějšího rybníka (Dolní Bradlo) SZ od obce, 530 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'45.00''N, 15°31'23.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423161

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 330. Popice: louky, křoviny a lesíky podél potoka od silnice ca 1,3 km S od obce po rybník Horní Okrouhlík, ca 1,2 km SV od obce, 565-585 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Popice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'27.00''N, 15°33'1.00''E
nadmořská výška: 565-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423660

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 340. Vysoká: Lužný rybník v lese 0,7 km VSV od obce, 572 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'28.00''N, 15°32'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423896

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 202. Kostelec: smíšená smrčina s olšinou na SZ svahu kóty 604 m ve Vysokém lese 50-500 m JV od silnice do Jihlavy, 2 km SV od obce
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'27.00''N, 15°30'41.00''E
nadmořská výška: 550-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-31
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9361362

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Popice, 1,25 km SSV od kaple v obci, nad bývalým rybníčkem na přítoku Jihlávky
souřadnice: 49°21'38.10''N, 15°32'49.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-30
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1461031

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232323_149_K2.1
souřadnice: 49°22'54.84''N, 15°30'12.28''E, ± 1226m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4399871

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232323_127_L2.2B
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'18.35''N, 15°31'29.93''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4399809

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232323_128_M1.7
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'16.58''N, 15°31'39.00''E, ± 163m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4399811

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232323_135_T1.6
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'40.34''N, 15°31'32.05''E, ± 133m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4399832

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232323_126_T1.6
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'14.28''N, 15°31'25.90''E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4399805

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0198_232323_133_L2.2B
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'32.75''N, 15°31'35.11''E, ± 140m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4399826

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0174_234104_179_M1.7
nejbližší obec: Rančířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'53.86''N, 15°33'38.59''E, ± 140m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Jeřábek
pramen: Petr Jeřábek. j0174: j0174. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.10.2002 - 19.10.2003
ID: 4459219

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_232324_89_L2.2B
nejbližší obec: Rančířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'55.22''N, 15°33'35.60''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Petr Jeřábek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4399883

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_232324_87_M1.7
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'11.36''N, 15°31'44.65''E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4399877

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pístov - plocha č.4
nejbližší obec: Pístov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'19.70''N, 15°33'46.81''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Tomáš Berka. Botanický průzkum části bývalého vojenského prostoru u Pístova. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7268556

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pístov - plocha č. 10
nejbližší obec: Pístov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'21.46''N, 15°34'15.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Tomáš Berka. Botanický průzkum části bývalého vojenského prostoru u Pístova. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7267800

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rančířovský Okrouhlík - mokřadní louky nad rybníkem
nejbližší obec: Rančířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'52.80''N, 15°33'40.75''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Filip Lysák
pramen: Mgr. Filip Lysák. Rančířovský Okrouhlík - Botanický průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6977647

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rančířovský Okrouhlík - rybník
nejbližší obec: Rančířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'49.95''N, 15°33'50.87''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Filip Lysák
pramen: Mgr. Filip Lysák. Rančířovský Okrouhlík - Botanický průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6977584

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: U Popického rybníka - mokřady
nejbližší obec: Vysoká u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'33.88''N, 15°32'58.26''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Filip Lysák
pramen: Mgr. Filip Lysák. U Popického rybníka - Botanický průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6976164

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mokřady nad vodárnou - plocha A7
souřadnice: 49°22'52.00''N, 15°32'43.67''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T., Dvořák J., Kodet V., Dvořák I., Bezděčka P. & Bezděčková K. (2013): Průzkumy mokřadů na Jihlavsku - závěrečná zpráva projektu
projekt: NDOP
ID: 11235327

6659b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0175_234105_107_M1.7
nejbližší obec: Příseka, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'1.01''N, 15°38'47.33''E, ± 138m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4459892

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0174_234104_194_M1.7
nejbližší obec: Rančířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'43.81''N, 15°35'29.94''E, ± 125m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Jeřábek
pramen: Petr Jeřábek. j0174: j0174. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.10.2002 - 19.10.2003
ID: 4459228

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Starý Přísecký rybník, Příseka, JI
nejbližší obec: Příseka, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'0.31''N, 15°38'52.17''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Výsledky hydrobiologických průzkumů Starého rybníka u Příseky v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6891644

6659c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vílanec, 7 km J od Jihlavy: rašeliniště na pravém břehu potoka nad rybníčkem "Nový" při SV okraji lesa, 2 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'23.07''N, 15°32'53.89''E, ± 400m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-23
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 12794
ID: 13846924

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Jihlava, Vilanec, rašeliniště
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'24.17''N, 15°33'1.77''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-23
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896498

lokalita: Vílanec: PR Vílanecké rašeliniště, ca 2 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'24.06''N, 15°32'58.88''E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015d): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117365

lokalita: Vílanec, Loučky: PR Rašeliniště Loučky, vlhké a rašelinné louky v pramenné oblasti Loučského potoka, asi 2 km Z od centra obce Loučky
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'26.31''N, 15°31'59.04''E, ± 150m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116136

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 361. Loučky: PR Rašeliniště Loučky, olšina a otevřené mokřadní plochy 2,0-2,2 km Z(-ZJZ) od obce, 590-600 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Loučky, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'41.00''N, 15°32'44.00''E
nadmořská výška: 590-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8424477

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 372. Vílanec: PR Vílanecké rašeliniště, mokřady a olšiny 1,9-2,3 km Z(-ZSZ) od obce, 565-575 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'24.00''N, 15°32'55.00''E
nadmořská výška: 565-575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8424956

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 219. Třešť: porosty kolem břehu rybníka Zimostráz v polesí Zadní Pouště, 5,5 km VSV od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'39.00''N, 15°32'9.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-01
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362032

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Henčov , Třešť , 23a
souřadnice: 49°18'10.00''N, 15°31'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-09-02
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 806462

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Henčov , Třešť , 68a1
souřadnice: 49°18'17.00''N, 15°31'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-09-02
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 806515

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jihlava:Vílanec,Vílanecké rašeliniště
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'23.56''N, 15°32'59.90''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7091501

6660a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Luka nad Jihlavou_3240096
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'46.22''N, 15°41'57.95''E, ± 24m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-08
nálezce: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5410622

6660b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řehořov V od Jihlavy, břeh rybníka Stýskal cca 2.9 km V od středu Řehořova, 540 m.n.m.
nejbližší obec: Řehořov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'47.00''N, 15°49'41.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: M. Ducháček; Jindřich Chrtek jun.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 679432
ID: 13846867

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Okr. Jihlava: Meziříčko, 17 km V od Jihlavy: JZ břeh rybníka Vidlák /nad rybníkem Stejskal/ při kraji lesa, 1.5 km JZ obce
nejbližší obec: Meziříčko, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'51.64''N, 15°49'23.68''E, ± 100m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-07-19
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 25676
ID: 13846834

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 376. Meziříčko: rybník Stýskal, ca 1,5 km JZ od obce, břehové porosty a přilehlý les, ca 540 m n. m., 5. 7. 2005, J. Chrtek jun. & M. Ducháček.
nejbližší obec: Meziříčko, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'52.00''N, 15°49'28.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: M. Ducháček; J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425039

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0216_232423_44_T1.5
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'36.28''N, 15°49'9.91''E, ± 208m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0216: j0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4404652

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0216_232423_44_T1.5
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'36.28''N, 15°49'9.91''E, ± 208m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0216: j0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4404649

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Železná Dolina, plocha 4
souřadnice: 49°23'19.62''N, 15°46'20.35''E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Tomáš Berka (2014): Botanický průzkum v rámci projektů ,,Průzkumy mokřadů u Kněžského Dvora, ,,Průzkumy mokřadů v Železné dolině a Průzkumy mokřadů u Záborné.
projekt: NDOP
ID: 11956990

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Železná dolina, plocha 6
souřadnice: 49°23'12.45''N, 15°46'11.97''E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Tomáš Berka (2014): Botanický průzkum v rámci projektů ,,Průzkumy mokřadů u Kněžského Dvora, ,,Průzkumy mokřadů v Železné dolině a Průzkumy mokřadů u Záborné.
projekt: NDOP
ID: 11957008

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Meziříčko u Jihlavy
souřadnice: 49°23'53.86''N, 15°49'18.41''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-19
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10719916

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kamenička
souřadnice: 49°21'50.36''N, 15°48'27.37''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-12
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10815421

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kamenice u Jihlavy
souřadnice: 49°21'48.66''N, 15°48'18.05''E, ± 111m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-12
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10815376

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kamenice u Jihlavy
souřadnice: 49°23'3.81''N, 15°46'55.15''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-18
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10587718

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kamenice u Jihlavy
souřadnice: 49°23'13.37''N, 15°46'11.70''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-29
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10756134

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Meziříčko u Jihlavy
souřadnice: 49°23'37.22''N, 15°49'14.39''E, ± 334m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-19
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10719816

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Meziříčko u Jihlavy
souřadnice: 49°23'53.71''N, 15°49'25.38''E, ± 209m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-19
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10719915

6660c

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Loco madido ad Sv. Johannes pr. Příseka
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'26.52''N, 15°42'30.55''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1917-05
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 09227
ID: 13846798

6660d

původní jméno: Calamgrostis lanecolata
lokalita: záp. Morava - Třebíč: Svatoslav - na louce zv. Holubka při okraji lesa odd. Severka v olesí Radošovském - velmi hojná
nejbližší obec: Svatoslav, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'41.99''N, 15°48'44.84''E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-07-12
nálezce: František Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905275

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'59.27''N, 15°49'5.29''E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10462916

6661a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třebíčsko, Březiní u Svatoslavi?
nejbližší obec: Svatoslav, okres Třebíč
souřadnice: 49°21'12.91''N, 15°50'3.80''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-08
nálezce: Jičínský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846901

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0216_232423_39_T1.5
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'15.36''N, 15°49'57.29''E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0216: j0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4404643

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0216_232423_78_M1.7
nejbližší obec: Chlumek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'3.65''N, 15°50'58.24''E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0216: j0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4404677

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0216_234203_77_T1.5
nejbližší obec: Pavlínov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'39.92''N, 15°51'40.86''E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0216: j0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4473613

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chlumek
souřadnice: 49°21'55.57''N, 15°50'48.28''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10768120

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chlumek
souřadnice: 49°22'2.71''N, 15°50'55.12''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10768554

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Měřín
souřadnice: 49°23'2.39''N, 15°51'2.59''E, ± 256m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-29
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10757072

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otín u Měřína
souřadnice: 49°21'36.79''N, 15°54'0.28''E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10773501

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Na Pouštích
souřadnice: 49°21'58.48''N, 15°52'20.05''E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10773392

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pavlínov
souřadnice: 49°21'40.02''N, 15°51'41.11''E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10752579

6661c

původní jméno: Calamgrostis lanecolata
lokalita: záp. Morava - Třebíč: Čechtín - v olšině na Smrčku
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'40.88''N, 15°50'2.86''E, ± 300m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-07-12
nálezce: František Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905274

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'5.30''N, 15°52'23.93''E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10469551

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'34.77''N, 15°51'58.77''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10469619

6661d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Uhřínov u Velkého Meziříčí; ruderální zabuřeněné luhy, vzniklo asi jako nálet do někdejší podmáčené louky, malá část vykácena, olše zmlazuje z pařezů
souřadnice: 49°20'29.77''N, 15°56'15.50''E, ± 136m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12376333

6662b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Ořechov u Křižanova, bahnitý břeh ryb. mezi Novým ořech. a Tvrzským ryb., ca 0,8 km Z obce, hojně
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'15.42''N, 16°6'44.44''E, ± 150m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-22
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905107

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Ořechov u Křižanova, bahnitý břeh rybníka mezi Novým ořechovským a Tvrzským, ca 0,7 km Z obce, hojně
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'8.42''N, 16°7'37.50''E, ± 50m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-09-04
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905108

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Ořechov u Křižanova, mokré loučky u SZ břehu ryb. Chlostov, ca 1,8 km SZ obce, roztr.
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'15.42''N, 16°6'44.44''E, ± 150m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-22
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905109

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomor. Vysočina, olšina při severním okraji rybníku "Kolařík" u Ořechova
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'1.82''N, 16°6'10.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-07-25
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905075

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0214_241323_21_M1.7
nejbližší obec: Kadolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'59.16''N, 16°9'19.98''E, ± 123m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-19
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0214: j0214. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4529354

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0214_241323_43_M1.1
nejbližší obec: Kundratice u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'33.04''N, 16°7'51.82''E, ± 155m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-19
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0214: j0214. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4529387

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0214_243103_36_M1.7
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'0.94''N, 16°8'4.85''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-19
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0214: j0214. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4570608

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ořechov u Křižanova
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'58.72''N, 16°7'57.28''E, ± 2321m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-16
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6464268

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ořechovské rybníky
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'8.96''N, 16°7'33.90''E, ± 2203m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-16
nálezce: Miluše Zůbková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6485747

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Křižanov
souřadnice: 49°21'53.58''N, 16°6'9.60''E, ± 95m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11656370

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ořechov u Křižanova; asi zdegradované T1.5 než M1.7, na hraně k X7B
souřadnice: 49°21'40.48''N, 16°7'13.62''E, ± 282m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: dm; X7A
ID: 11656645

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ořechov u Křižanova; skládá se z plochy s dm Calamag can a Carex acutif
souřadnice: 49°21'11.23''N, 16°7'54.57''E, ± 154m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11656425

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ořechov u Křižanova; vnější okraj sgm směrem k louce, z části se asi vyvinulo po expanzi do T1.5
souřadnice: 49°21'5.50''N, 16°7'26.84''E, ± 506m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11657227

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ořechov u Křižanova; úzký lem, od louky expanduje Cal epigeios
souřadnice: 49°21'6.19''N, 16°7'48.17''E, ± 409m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11656435

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sviny u Křižanova; V část silně rozvolněná, zde DG 3
souřadnice: 49°21'10.37''N, 16°6'37.00''E, ± 380m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: dm V část; L2.2
ID: 11656926

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Křižanov; nálet olše - přechod k L2.2B
souřadnice: 49°21'46.71''N, 16°6'13.21''E, ± 179m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: spodní konec; L2.2
ID: 11656680

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ořechov u Křižanova; dm Phalaris arundinacea a Calamagrostis canescens, hojně i Urtica di, Cirs arv, Gal apar, expanduje Cal epig, Lysák 2004: poslední Menyanthes trifoliata
souřadnice: 49°21'0.93''N, 16°8'5.45''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11656726

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dobrá Voda u Křižanova
souřadnice: 49°23'56.32''N, 16°5'10.10''E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-24
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10622499

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dobrá Voda u Křižanova
souřadnice: 49°23'52.76''N, 16°5'19.96''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-24
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10622474

6662d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. Vrchovina, Ruda (u Osové Bitýšky), vlhká místa u JZ břehu Rudského rybn., ca 0,9 km VSV od obce, hojně!
nejbližší obec: Ruda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'27.76''N, 16°8'18.36''E, ± 50m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-07-21
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905116

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ruda u Velkého Meziříčí
souřadnice: 49°20'53.33''N, 16°7'8.28''E, ± 268m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11656947

6663c

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Nihov, okraj Nihovského rybníka
nejbližší obec: Níhov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'43.13''N, 16°14'25.27''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-07-14
nálezce: František Šmarda; Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904350

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tišnov: břeh Níhovského rybníka
nejbližší obec: Níhov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'43.13''N, 16°14'25.27''E, ± 300m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-07-19
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904377

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Březí: rybníky a lesy v okolí obce
datum: 1990-05-04
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8657482

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0214_243103_46_V2A
nejbližší obec: Osová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'10.68''N, 16°11'43.48''E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-19
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0214: j0214. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4570623

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0214_243103_8_M1.7
nejbližší obec: Osová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'12.12''N, 16°11'4.24''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-19
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0214: j0214. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4570574

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velká Bíteš
souřadnice: 49°18'14.26''N, 16°12'53.67''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-19
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10846321

6664d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tišnov, okraj lesní cesty a paseky v Z polovině kopce Klucanina, u modře znač. cesty, ca 0,4 km JJZ koty 416 m, VJV od města, vzácně, jen steril.
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'27.06''N, 16°26'35.72''E, ± 50m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-22
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905255

6665c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora moravica, severně Brna - Kuřimsko, na mokřině v mladé smrčině asi 800 m sv. záp. Babího lomu, pospolitě
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'49.86''N, 16°33'47.93''E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-19
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904336

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /17/ Komplex "Babího lomu" (kóta 563) u Lelekovic: skalnatý hřeben v délce 2 km s přilehlým okolím, CHÚ
nejbližší obec: Lelekovice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'2.45''N, 16°33'58.47''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
pramen: Saul J. (1986): Významné lokality cévnatých rostlin severozápadního okolí Brna. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 203-209.
projekt: FLDOK
ID: 9107946

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /14/ Lelekovice: mokřina na pasece cca 800 m Z od Babího lomu, 3 km SZ od obce
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Dvořák J. & Saul J. (1980): Příspěvek ke květeně severozápadního okolí Brna. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 123-128.
projekt: FLDOK
ID: 9165421

6666b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Senetářov; místy slabší eutrofizace, dole vlhčí, ve svazích v horních částech sušší, vícesečná louka místy až kulturního typu, prochází zde meliorace, ve strouze Filip. ulm., Calamgar. canescens, podél meliorace náznaky T1.6
souřadnice: 49°21'8.64''N, 16°49'40.92''E, ± 906m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-07-18
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12787327

6666c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudice, lom Janovka (= nejzápadnější větší lom ve skupině lomů při severozápadním okraji obce), ca 735 m SSZ od kaple Sv. Barbory při jižním okraji obce
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'19.35''N, 16°43'9.01''E, ± 20m
nadmořská výška: 514 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2016-07-28
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13265461

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudice, PR Mokřad pod Tipečkem, 0,8 km VJV od obce, nepokosená vlhká louka v JZ cípu chráněného úze
souřadnice: 49°19'56.00''N, 16°44'21.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1999-07-23
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1999): Vegetační a floristické poměry PR Mokřad pod Tipečkem (okres Blansko). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1112981

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Mokřad pod Tipečkem 1906
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'46.73''N, 16°44'25.03''E, ± 289m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1998
nálezce: Jiří Unar
pramen: Jiří Unar. Vegetační a floristické poměry PR Mokřina pod Tipečkem. 1999.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1998 - 31.12.1999
ID: 6935122

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Mokřad pod Tipečkem
souřadnice: 49°19'49.94''N, 16°44'19.81''E, ± 134m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-05-17
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Zdeněk Musil (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11271244

6666d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jedovnice, rybník Vrbový v soustavě východně rybníka Olšovec, ca 2,1 km JV kostela v obci, jihozápadní pobřeží (= pobřeží sousedící s rybníkem Budkovan)
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'54.81''N, 16°46'39.44''E, ± 260m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2016-07-28
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13175520

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Drahanská vrchovina, Jedovnice, mokré slatinné vysokostébelné louky v litorálu V břehu ryb. Olšovec, JV obce
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'2.73''N, 16°46'12.93''E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1986-07-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896547

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Drahanská vrchovina, Jedovnice, mokré slatinné vysokostébelné louky v litorálu u V břehu ryb. Olšovec, JV obce, velmi hojně! - celé porosty
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'5.04''N, 16°46'8.92''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1986-07-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905134

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Drahanská vrchovina, Jedovnice, u břehů vyhrnutého ryb. "Budkovan", JV obce, rostr.
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'54.02''N, 16°46'32.63''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1986-07-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905135

původní jméno: Calamgrostis lanecolata
lokalita: Moravia: Brno, Jedovnický rybník
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'11.18''N, 16°45'38.71''E, ± 700m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1951-06-23
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905185

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 274. Jedovnice: JV obce - břehy a nejbližší okolí rybníka Budkovan
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120856

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 275. Jedovnice: JV obce - střední hráz rybníka Budkovan
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120967

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 278. Jedovnice: JV obce - břehy a nejbližší okolí rybníka Olšovec
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9121179

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Senetářov, 1,9 km JJZ od kostela.
souřadnice: 49°20'11.60''N, 16°47'35.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-09-30
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2879828

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: b0239_244107_873_K2.1
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'57.14''N, 16°46'22.80''E, ± 51m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-09-09
nálezce: Libor Kotouč
pramen: Libor Kotouč. b0239: b0239. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4619114

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: b0239_244107_867_M1.7
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'57.29''N, 16°46'5.45''E, ± 61m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-09-09
nálezce: Libor Kotouč
pramen: Libor Kotouč. b0239: b0239. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4619125

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: b0239_244107_872_T1.6
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'56.06''N, 16°46'23.63''E, ± 41m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-09-09
nálezce: Libor Kotouč
pramen: Libor Kotouč. b0239: b0239. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4619116

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: b0095mk_244102_88_M1.1
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'59.45''N, 16°46'7.79''E, ± 208m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002-07-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0095mk: b0095mk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4617792

6667a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00''N, 16°52'41.05''E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Podhorný
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6364760

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kulířov; Sečená louka ve žlíbku nad obcí, negativní vlivy z okolní agrární krajiny, četné přechody do T1.1 a T1.6
souřadnice: 49°23'0.89''N, 16°50'44.70''E, ± 330m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-08-26
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12866267

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rozstání pod Kojálem; Dm. OL, v podrostu Impatiens noli-tangere, druhově chudé, Urtica dioica
souřadnice: 49°23'53.83''N, 16°51'47.70''E, ± 105m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-08-13
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12865853

6669d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Haná, Kojetín, okraj Caricet a Phragmitet u zarostlého slepého ramene u žel. trati Kojetín – Bezměrov, ca 1,2 km JV od žel. st. Kojetín, vzácně
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'6.86''N, 17°19'37.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1985-06-14
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904335

6670a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hornomoravský úval, Kojetín, Dolní les, příkop podél centrální silničky 150 m J silnice do Chropyně, 3,25 km V-VSV žst. Kojetín, vzácně
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'0.31''N, 17°20'56.96''E, ± 200m
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1996-10-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904334

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 14. Chropyně: vlhké louky a příkopy v okolí železnice do Kojetína 0,5-1,0 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součass., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010655

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 17. Kojetín: vlhké louky a příkopy v okolí železnice a silnice do Chropyně, 2,5 km V až 2,2 km SV od nádraží
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'15.89''N, 17°20'27.45''E, ± 1000m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součass., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010994

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 105. Chropyně: lužní les Rasina, podél cesty směrem k severu v úseku od zatáčky k železniční trati na Přerov (asi 50 m severně od kóty 195,9), asi 1,9 km severovýchodně až 2,8 km severoseverovýchodně od kaple uprostřovýchodně od kaple uprostřed vsi; nivní habřina, 195 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°22'50.00''N, 17°22'28.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615462

6672c

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Východní Morava: v mokřině na břehu potůčku u Liškárny / Hostýnské kopce / , asi 450 m. n. m., půda hlinitopísčitá / pískovec /
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'44.54''N, 17°44'34.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1943-08-12
nálezce: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846931

6673c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hostynske vrchy, Hostalkova- U Vitku
souřadnice: 49°20'6.00''N, 17°52'49.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-07-16
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájková P. et Hájek M. (2000): Streuwiesengesellschaften des Gebirges Hostýnské vrchy und ihre synchorologischen Beziehungen in den mährischen Karpaten. - Linzer Biol. Beitr., Linz, 32: 763-790.
projekt: ČNFD
ID: 2799948

6744b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0023_214212_15_T1.5
nejbližší obec: Skelná Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'15.86''N, 13°6'12.42''E, ± 358m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4152528

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0023_214207_38_M1.7
nejbližší obec: Chudenín, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'29.51''N, 13°6'22.54''E, ± 106m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4151825

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0023_214207_43_T1.5
nejbližší obec: Skelná Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'24.04''N, 13°6'23.29''E, ± 198m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4151840

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0023_214207_33_T1.6
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'32.24''N, 13°6'31.90''E, ± 309m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4151806

6744d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /16/ Nýrsko: Hamerský Dvůr: mokřady v nivě potoka Lomnice, 1,1-1,2 km Z osady
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1996
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1997): Flóristické údaje vybraných druhů pro Květenu Šumavy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 161-181.
projekt: FLDOK
ID: 9316765

6745a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0115a_214214_349_M1.7
nejbližší obec: Mladotice u Čachrova, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'22.44''N, 13°14'49.49''E, ± 232m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-09-01
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0115a: p0115a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4155402

6745b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0115a_214215_19_M1.7
nejbližší obec: Bradné, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'27.40''N, 13°17'2.90''E, ± 176m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-09-01
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0115a: p0115a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4156223

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0115a_214215_820_M1.7
nejbližší obec: Kunkovice u Čachrova, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'29.30''N, 13°18'35.10''E, ± 238m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-09-01
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0115a: p0115a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4156906

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: p0115a_214215_822_X5
nejbližší obec: Dobřemilice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'37.26''N, 13°18'40.03''E, ± 137m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-09-01
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0115a: p0115a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4156924

6746c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 105. Jarkovice: louky u okraje lesa 500 m SV osady
nejbližší obec: Jarkovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'59.00''N, 13°20'45.00''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9401876

6748a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /168/ Kejnice: husí pastvinka na S břehu rybníka u osady Karlovce
nejbližší obec: Kejnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'45.61''N, 13°41'40.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: Vaněček
pramen: Hartl J. (1963): Příspěvek k poznání jihočeských druhů rodu Alchemilla L.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 9: 77-112.
projekt: FLDOK
ID: 8856087

6749c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sousedovice: litorál při západním břehu rybníka Mělká Pálenina 1,2 km severně od obce
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'39.74''N, 13°52'3.29''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847142

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sousedovice: břehy, okraje a louky u rybníka Mělká Pálenina S od obce
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-17
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533338

6750a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lhota u Kestřan: západní cíp (pod silnicí) rybníka Řežabince
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'8.40''N, 14°4'50.03''E, ± 50m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-08-03
nálezce: Radim Paulič; Pavla Nedvědová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847141

6750b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ražice: bažinaté břehy rybníka Řežabince SZ od Ražic
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-07-30
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973463

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kestřany (Písecko), asi 2 km JJV od kostela. NPR Řežabinec, Z okraj rezervace.
souřadnice: 49°15'5.00''N, 14°4'58.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005
nálezce: T. Štechová
projekt: ČNFD
ID: 1151143

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kestřany (Písecko), asi 2,1 km JJV od kostela. NPR Řežabinec, Z okraj rezervace.
souřadnice: 49°15'4.00''N, 14°4'59.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005
nálezce: T. Štechová
projekt: ČNFD
ID: 1151157

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: jižní Čechy, Řežabinec
souřadnice: 49°15'2.00''N, 14°5'14.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-05-31
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1405141

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Z okraj rybníka Řežabinec, 1 km SZ obce Ražice u Písku
souřadnice: 49°15'11.00''N, 14°5'12.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: H. Nekvasilová
pramen: Nekvasilová H. (1973): Vegetace rybníku Řežabinec u Ražic (kvalitativni a kvantitativní přístup). - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2206273

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Z okraj rybníka Řežabinec, 1 km SZ obce Ražice u Písku
souřadnice: 49°15'11.00''N, 14°5'12.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: H. Nekvasilová
pramen: Nekvasilová H. (1973): Vegetace rybníku Řežabinec u Ražic (kvalitativni a kvantitativní přístup). - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2206524

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lhota u Kestřan_6510201
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'3.49''N, 14°4'59.56''E, ± 55m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-09
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5829989

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lhota u Kestřan_6510246
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'10.91''N, 14°5'22.85''E, ± 650m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-09
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5830776

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'12.67''N, 14°5'23.84''E, ± 784m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1973
nálezce: Hana Nekvasilová
pramen: Nekvasilová H. Vegetace rybníku Řežabinec u Ražic. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6717924

6750c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 13.Čejetice: rybník Třetina ca 2 km J od obce, břehy, hráz, louky, 400 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750c).
datum: s. d.
nálezce: Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9845984

6750d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ražice: rašeliniště na JZ břehu rybníka Řežabince ZSZ od obce
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'3.60''N, 14°4'59.90''E
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-10-04
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533257

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: jižní Čechy, Tvrzský rybník
souřadnice: 49°12'40.00''N, 14°8'13.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-05-31
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1405162

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0076_224123_43_M1.1
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°12'9.83''N, 14°7'44.15''E, ± 88m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-11-07
nálezce: Milan Soukup
pramen: Milan Soukup. c0076: c0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4312404

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0076_224123_32_M1.1
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°12'55.44''N, 14°7'41.99''E, ± 164m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-11-07
nálezce: Milan Soukup
pramen: Milan Soukup. c0076: c0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4312359

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0016_224117_35_M1.1
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°14'55.00''N, 14°5'26.70''E, ± 1205m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001
nálezce: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0016: c0016. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4311499

6751b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: u rybníka Pikhart a jeho hráz 1,5 km JZ osady a přilehlé vlhké louky na Z břehu
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1978
ID: 8454444

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 23. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Údraž u Albrechtic nad Vltavou: u rybníka Pikhart a jeho hráz 1,5km JZ osady a přilehlé vlhké louky na Z břehu.
nejbližší obec: Údraž u Albrechtic, okres Písek
souřadnice: 49°16'19.00''N, 14°17'32.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149023

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 202. Písecko-hlubocký hřeben: les a příkop u Údražské aleje 1,5 km Z Údraže
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
nadmořská výška: 440-445 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340342

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 206. Písecko-hlubocký hřeben: louka pod cestou 1,1 km Z Údraže
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340417

6751c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skály u Protivína
souřadnice: 49°13'44.82''N, 14°11'23.20''E, ± 53m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-13
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1703 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10571908

6751d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Albrechtice nad Vltavou: Albrechtice nad Vltavou: rybník při okraji lesa 1,2 km JV obce
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1978
ID: 8454445

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 27. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751d): Albrechtice nad Vltavou: rybník při okraji lesa, 1,2km JV obce.
nejbližší obec: Albrechtice n. Vltav, okres Písek
souřadnice: 49°14'50.00''N, 14°18'60.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149105

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 358. Písecko-hlubocký hřeben: Starý rybník SSV Nové Vsi, břehy, hráz a okraj pole při Z břehu
nejbližší obec: Nová Ves, okres Písek
souřadnice: 49°13'38.02''N, 14°15'24.47''E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9343326

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 389. Písecko-hlubocký hřeben: lesní rybník a mokřad pod jeho hrází SV rybníka Mlýnský u Krče, 1,2 km SV Krče u Protivína
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9343925

6752b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bechyně - pravý břeh Lužnice SV města
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'54.42''N, 14°29'17.68''E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-08-10
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1856012
ID: 13846621

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bechyně: pravý břeh Lužnice SV města, hojně
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'54.42''N, 14°29'17.68''E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-08-10
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 29922
ID: 13846622

6752c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 420. Písecko-hlubocký hřeben: rybník a přilehlý mokřad 0,5 km SV Všeteče
nejbližší obec: Všeteč, okres České Budějovice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344616

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 436. Písecko-hlubocký hřeben: Slavětice, intravilán osady, 0,5 km S Všemyslic
nejbližší obec: Slavětice u Všemysli
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344804

6752d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0202_224222_60_M1.1
nejbližší obec: Hněvkovice u Týna nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'43.92''N, 14°25'51.53''E, ± 6m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4320857

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0202_224222_19_M1.7
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'23.70''N, 14°25'53.83''E, ± 136m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4320702

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0202_224222_24_M1.7
nejbližší obec: Hněvkovice u Týna nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'1.01''N, 14°26'23.82''E, ± 47m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4320719

6753a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sudoměřice u Bechyně - louka 0,1 km SZ kóty 430 na JZ okraji obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'17.00''N, 14°32'1.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-05-13
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1431103

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svinky - Starý rybník, jižní břeh 0,7 km SZ hráze, 2 km SZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'2.00''N, 14°36'0.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-05-07
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1417791

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sudoměřice u Bechyně - rybník Z golfového hřiště Černice, 0,8 km V obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'21.00''N, 14°33'17.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1427352

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svinky - Starý rybník, JZ břeh 0,9 km SZ hráze, 2 km SZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'2.00''N, 14°35'59.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-05-07
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1417480

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svinky - jižní břeh Nového rybníka, 100 m SZ hráze, 1,5 km SZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'52.00''N, 14°36'23.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-07
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1417776

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sudoměřice u Bechyně - rybník Z golfového hřiště Černice 0,8 km V obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'20.00''N, 14°33'17.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1427297

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svinky - Starý rybník, JZ břeh 0,9 km SZ hráze, 2 km SZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'2.00''N, 14°35'59.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-05-07
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1417800

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svinky - Starý rybník, Z břeh 0,9 km SZ od hráze, 2 km SZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'2.00''N, 14°35'59.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-05-08
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1417820

6753b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Komárov - rybník Naděje SV obce, hojně
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor
souřadnice: 49°15'16.35''N, 14°36'47.45''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-07-07
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846784

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hlavatce - při hrázi Nového rybníka J obce
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor
souřadnice: 49°16'56.13''N, 14°36'34.47''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-06-13
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846755

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hlavatce: hráz Nového rybníka JJZ obce, hojně
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor
souřadnice: 49°16'56.13''N, 14°36'34.47''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-06-13
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 29923
ID: 13846756

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Okres Tábor, obec Hlavatce: u hráze Nového rybníka JJZ obce
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor
souřadnice: 49°16'56.13''N, 14°36'34.47''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-06-13
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1856013
ID: 13846844

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in alneto ad rivulum in silvestrium "Černická obora", ca 1.2 km situ merid. a casa venatoria Na Bráně, ca 3 km situ mer.-or. a pago Sudoměřice u Bechyně, alt. ca 450 m s. m.
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'33.19''N, 14°35'18.92''E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-07-26
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55405
ID: 13846649

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vyhannice - rybník S Panianina rybníka, 1 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'44.00''N, 14°35'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1427424

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hlavatce - louka SZ rybníka Starý 1,5 km ZJZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'26.00''N, 14°35'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-06-16
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1425100

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hlavatce - silnice Sudoměřice u Bechyně -Svinky, 0,1 km Z samoty Na Bráně, 1,7 km ZJZ obce.
souřadnice: 49°17'16.00''N, 14°35'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-30
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1420566

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vyhannice - rybník S Panianina rybníka, 1 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'44.00''N, 14°35'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1427436

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vyhannice - rybník S Panianina rybníka 1 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'44.00''N, 14°35'17.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-13
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1427569

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vyhannice - V část Panianina rybníka, 1,3 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'39.00''N, 14°35'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-13
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1427574

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vyhannice - pod hrází Panianina rybníka, 1,3 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'2.00''N, 14°35'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-07-13
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1427774

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vyhannice - J část Panianina rybníka, 1,3 km JZ obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°17'31.00''N, 14°35'18.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-13
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1427788

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hlavatce - silnice Sudoměřice u Bechyně -Svinky, 0,1 km Z samoty Na Bráně, 1,7 km ZJZ obce.
souřadnice: 49°17'16.00''N, 14°35'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-30
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1420547

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vyhannice - V část Panianina rybníka 1,3 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'39.00''N, 14°35'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-13
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1427582

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hlavatce - Starý rybník (JZ břeh), 1,5 km JZ obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°17'4.00''N, 14°35'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2000-08-20
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1419921

6753d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rašeliniště nedaleko Jiter u Borkovic
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'37.62''N, 14°38'2.28''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-02
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: směsná položka
ID: 13905229

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Veselí nad Lužnicí: Borkoviště u Borkovic nedaleko myslivny Jitra
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'28.59''N, 14°38'9.18''E, ± 300m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-02
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905267

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0057_224220_116_M1.7
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor
souřadnice: 49°14'32.50''N, 14°35'43.01''E, ± 63m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4319722

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0057_224220_39_M1.1
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'47.57''N, 14°39'32.62''E, ± 410m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4319894

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0057_224225_103_R2.3
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor
souřadnice: 49°12'15.01''N, 14°39'32.11''E, ± 263m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4321544

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0057_224225_353_R2.3
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'50.51''N, 14°38'49.16''E, ± 42m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4321772

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0057_224220_240_M1.3
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'46.85''N, 14°37'21.40''E, ± 153m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320207

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_233116_601_M1.1
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'41.59''N, 14°39'42.16''E, ± 36m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4409572

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_224219_172_M1.7
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor
souřadnice: 49°14'34.44''N, 14°35'40.45''E, ± 16m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4319562

6754a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Soběslav: Nový rybník S města, hojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'4.86''N, 14°43'8.90''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-05
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846890

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Soběslav - louka na levém břehu Lužnice pod Pilátem J města, roztroušeně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'5.27''N, 14°42'31.57''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-06-11
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846887

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jižní Čechy, Soběslav: břeh Lužnice ca 500 m Z od kraje města, po žl. turist. značce
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'35.42''N, 14°41'57.04''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-07
nálezce: J. Hašková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 30073
ID: 13846777

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Soběslav - břeh Nového rybníka S města, hojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'4.86''N, 14°43'8.90''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-07-04
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846886

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Soběslav: Nový rybník S města, hojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'4.86''N, 14°43'8.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-06-23
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 29925
ID: 13846889

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Soběslav I: Soběslav: na levém břehu Lužnice po žlutě značené turistické cestě k lesu Svákov
nejbližší obec: Soběslav I
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Husák
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474439

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Soběslav I: Soběslav: vlhčí louka S od Nového rybníka S města
nejbližší obec: Soběslav I
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Husák
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474433

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Soběslav I: Soběslav: SPR Nový rybník S města
nejbližší obec: Soběslav I
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Husák
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474760

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 100. Soběslav: na levém břehu Lužnice po žlutě značené turistické cestě k lesu Svákov, 440 m n. m. - Husák (39; 6754a)
souřadnice: 49°15'34.80''N, 14°41'55.20''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830186

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 105.Soběslav: vlhčí louka S od Nového rybníka S od města, 410 m n. m. - Husák (39; 6754a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831204

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 104. Soběslav: SPR Nový rybník S od města, 410 m n. m.
souřadnice: 49°16'2.90''N, 14°43'20.80''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831108

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0133_233112_58_M1.1
nejbližší obec: Chlebov, okres Tábor
souřadnice: 49°15'44.50''N, 14°44'22.09''E, ± 142m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0133: c0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4408531

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0063_233111_37_M1.7
nejbližší obec: Klenovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°16'52.97''N, 14°41'59.03''E, ± 50m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4407883

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0133_233112_64_M1.7
nejbližší obec: Myslkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°17'26.74''N, 14°44'7.12''E, ± 256m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0133: c0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4408569

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0063_233111_21_M1.7
nejbližší obec: Nedvědice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°16'55.34''N, 14°39'56.59''E, ± 30m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4407756

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0063_233106_31_M1.7
nejbližší obec: Rybova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°17'51.58''N, 14°39'57.53''E, ± 34m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4405997

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0063_233111_46_T1.6
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'47.88''N, 14°41'47.18''E, ± 76m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4407952

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Nový rybník u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'6.28''N, 14°43'9.16''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Abazid Daniel. Botanický inventarizační průzkum PP Nový rybník u Soběslavi. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6866003

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Nový rybník u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'8.07''N, 14°43'12.93''E, ± 542m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973
nálezce: Ludmila Knížetová
pramen: Ludmila Knížetová. Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Nový rybník u Soběslavi. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6586325

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybova Lhota; Litorální vegetace v příbřežních mělčinách lesního rybníčku.
souřadnice: 49°17'51.79''N, 14°39'57.88''E, ± 98m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-07-09
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11633573

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybova Lhota; Neudržované lado v silně podmáčené depresi aluvia řeky Lužnice. Heterogenní segment s porosty eutrofních rákosin, vysokých ostřic a fragmentů tužebníkového lada.
souřadnice: 49°17'14.62''N, 14°41'36.63''E, ± 165m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-05-24
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11633399

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chlebov; litorální vysoké rákosiny
souřadnice: 49°15'45.47''N, 14°44'24.08''E, ± 145m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-16
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1728 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11892531

6754b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dvorce: Dvorce u Tučap: mokrá louka při SV okraji osady pod silnicí Dvorce - Tučapy
nejbližší obec: Dvorce
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474436

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tučapy: Tučapy: Prostřední rybník SV obce, okraje rybníka a přilehlé louky
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'52.56''N, 14°48'39.44''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474752

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 110.Dvorce u Tučap: mokrá louka při SV okraji osady pod silnicí Dvorce - Tučapy, 450 m n. m. - Deyl (39; 6754b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831362

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 122.Tučapy: Prostřední rybník SV od obce, okraje rybníka a přilehlé louky, 450 m n. m. - Deyl (39; 6754b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831653

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0133_233112_50_M1.7
nejbližší obec: Dvorce u Tučap, okres Tábor
souřadnice: 49°16'43.28''N, 14°46'50.34''E, ± 124m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0133: c0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4408486

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0133_233112_15_M1.1
nejbližší obec: Mezná u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°15'40.39''N, 14°47'9.56''E, ± 121m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0133: c0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4408211

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0133_233112_45_M1.7
nejbližší obec: Myslkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°17'29.94''N, 14°45'58.03''E, ± 72m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0133: c0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4408454

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0133_233112_4_K1
nejbližší obec: Kvasejovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°15'56.45''N, 14°46'36.44''E, ± 74m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0133: c0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4408134

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0133_233112_7_T1.6
nejbližší obec: Kvasejovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°15'53.50''N, 14°46'39.40''E, ± 75m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0133: c0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4408157

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0133_233112_18_K1
nejbližší obec: Mezná u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°15'43.81''N, 14°47'19.90''E, ± 146m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0133: c0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4408241

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0133_233112_5_M1.7
nejbližší obec: Kvasejovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°15'54.40''N, 14°46'35.51''E, ± 30m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0133: c0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4408147

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0133_233112_51_M1.1
nejbližší obec: Dvorce u Tučap, okres Tábor
souřadnice: 49°16'29.53''N, 14°46'44.65''E, ± 104m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0133: c0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4408491

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0133_233112_52_M1.7
nejbližší obec: Dvorce u Tučap, okres Tábor
souřadnice: 49°16'41.84''N, 14°46'46.09''E, ± 97m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0133: c0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4408497

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dvorce u Tučap; slabě vyvinuté porosty vysokých rákosin
souřadnice: 49°16'29.60''N, 14°46'44.52''E, ± 161m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-16
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1728 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11892440

6754c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Soběslav - louka u rybníka Nadýmač, JV města, hojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'36.42''N, 14°44'11.47''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-06-14
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846888

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia merid., Pánev třeboňská, Borkovice, břeh Bechyň. potoka nedaleko obce
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'43.84''N, 14°40'6.37''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-07-06
nálezce: R. Kurka
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846653

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia: merid., Pánev třeboňská, Borkovice: na břehu Bechyňského potoka nedaleko obce
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'43.84''N, 14°40'6.37''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-07-02
nálezce: R. Kurka
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49174
ID: 13846673

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská, na břehu Bechyňského potoka před Borkovicemi nedaleko Veselí n/Luž., 408 m
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'43.84''N, 14°40'6.37''E, ± 1000m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-07-02
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55778
ID: 13846768

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská: na mezi u Bechyňského potoka před Borkovicemi nedaleko Veselí n. Luž., 408 m
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'43.84''N, 14°40'6.37''E, ± 1000m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-07-02
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846773

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: V nivě břehu Lužnice asi 1,5 km J od Drachova
nejbližší obec: Drachov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°12'59.00''N, 14°42'22.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
pramen: Kurka R. & Kotlaba F. (2000): Vzácné a méně hojné rostliny v okrese Tábor - III. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 40: 39-44.
herbář: herb. R. Kurka
projekt: FLDOK
ID: 9423944

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dráchov - olšina pod terasou 1,1 km J od J okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°12'45.50''N, 14°42'8.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-12
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441390

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dráchov - olšina pod terasou 1,1 km J od J okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°12'45.40''N, 14°42'9.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-12
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441547

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dráchov - olšina pod terasou 1,1 km J od J okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°12'46.70''N, 14°42'10.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-12
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441507

6754d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 11. Záhoří: 2. rybníček (dále v lese, rybník je kapří) nedaleko silničky Záhoří–Biskupský Dvůr asi 1 km vsv. od kaple v obci, rybník a přilehlá louka
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'56.00''N, 14°48'40.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-05
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13805486

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 13. Záhoří: jz. břeh Biskupského rybníka 300 m jz. až 800 m již. od Biskupského Dvora, pobřežní rákosiny, zarostlá "hráz" vyhrnutého bahna, přilehlé lesy
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'59.90''N, 14°49'6.80''E, ± 300m
nadmořská výška: 455-460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-05
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°13'07,0"N, 14°48'59,0"E; 49°12'50,0"N, 14°49'11,0"E
ID: 13805544

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0102_233117_97_M1.1
nejbližší obec: Přehořov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°13'44.40''N, 14°45'12.17''E, ± 145m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4411017

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0102_233117_46_L1
nejbližší obec: Hrušova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°14'40.45''N, 14°47'8.77''E, ± 128m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4410795

6755a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jižná - Červená Lhota (1 km S zámku), okraje rybníka "Prase"
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'12.02''N, 14°52'52.78''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-07-03
nálezce: František Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 61623
ID: 13846775

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 18. Pluhův Žďár: Jižná, rybník Rytíř asi 1,2 km sv. od středu obce, litorál
nejbližší obec: Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'6.50''N, 14°54'32.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 509 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
nálezce: P. Lustyk
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13805642

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Deštná: Deštná: olšina a rašelinný les V rybníka u samoty U Cábka
nejbližší obec: Deštná, okres Blansko
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Sofron
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474434

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Deštná: Deštná: slatinná loučka při S břehu rybníka JZ samoty U Cábka
nejbližší obec: Deštná, okres Blansko
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Sofron
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474432

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Ves: Nová Ves u Dírné: dolní rybníček 1,7 km V osady
nejbližší obec: Nová Ves, okres Tábor
souřadnice: 49°15'55.02''N, 14°51'40.26''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8474756

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vícemil: Vícemil u Deštné: louka pod rybníkem Třešňovec 1,6 km ZJZ obce
nejbližší obec: Vícemil, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8474744

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vícemil: Vícemil u Deštné: velký rybník 2,6 km Z obce
nejbližší obec: Vícemil, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original. (u hráze)
ID: 8474742

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 143.Deštná: olšina a rašelinný les V od rybníka u samoty U Cábka, 510 m n. m. - Sofron (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832097

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 147.Deštná: slatinná loučka při S břehu rybníka JZ od samoty U Cábka, 510 m n. m. - Sofron (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832180

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 154.Nová Ves u Dírné: dolní rybníček 1,7 km V od osady, 490 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832366

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 160.Vícemil u Deštné: louka pod rybníkem Třešňovec 1,6 km ZJZ od obce, 490 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832454

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 163.Vícemil u Deštné: velký rybník 2,6 km Z od obce (S břeh), 490 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832468

6755c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 20. Pluhův Žďár: Jižná, Panský rybník asi 1,2 km vých. od středu obce, litorál
nejbližší obec: Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'45.50''N, 14°54'42.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
nálezce: P. Lustyk
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13805656

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 28. Višňová: záp. a jz. břeh rybníka Kardaš 1,7 km jv. až 2,1 km jjv. od kaple v obci
nejbližší obec: Višňová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'16.80''N, 14°51'12.90''E, ± 150m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-05
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°12'21,0"N, 14°51'09,0"E; 49°12'11,0"N, 14°51'13,0"E
ID: 13805768

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Červená Lhota: Červená Lhota: druhý rybník na rybniční soustavě S silnice Červená Lhota - Dírná 700 m Z osady
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474759

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Červená Lhota: Červená Lhota: nejdolejší rybník severněji položené soustavy 1,8 km ZSZ osady
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474751

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 180.Červená Lhota: nejdolejší rybník severněji položené soustavy 1,8 km ZSZ od osady, 470 m n. m. - Hrouda (39; 6755c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832747

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 174.Červená Lhota: druhý rybník na rybniční soustavě S od silnice Červená Lhota - Dírná 700 m Z od osady, 490 m n. m. - Hrouda (39; 6755c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832646

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0090_233123_21_M1.7
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'41.65''N, 14°51'29.05''E, ± 70m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-05
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0090: c0090. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4413206

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0090_233123_25_M1.7
nejbližší obec: Pohoří u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'53.17''N, 14°51'37.48''E, ± 73m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-05
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0090: c0090. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4413216

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0090_233123_23_X7
nejbližší obec: Pohoří u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'48.89''N, 14°51'33.08''E, ± 131m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-05
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0090: c0090. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4413209

6755d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 294. Lodhéřov: Najdek, rybník Horní Závětří asi 1,2 km sz. od kaple ve vsi, břehy rybníka a vegetace makrofyt
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'38.30''N, 14°57'6.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13811676

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 307. Lodhéřov: rašeliniště u Velkého dvořákovského rybníka asi 1,7 km zjz. od kostela sv. Petra a Pavla v obci
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'29.50''N, 14°56'25.30''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13811867

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0088_233120_855_K1
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'11.76''N, 14°56'44.99''E, ± 224m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0088: c0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4412042

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0089_233125_823_M1.7
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'2.52''N, 14°59'13.38''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0089: c0089. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4413987

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0089_233125_843_M1.1
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'51.01''N, 14°59'40.42''E, ± 190m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0089: c0089. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414021

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0089_233125_804_M1.7
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'10.27''N, 14°56'44.74''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0089: c0089. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4413935

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0089_233125_808_K1
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'16.24''N, 14°57'31.32''E, ± 114m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0089: c0089. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4413944

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0088_233120_854_T1.6
nejbližší obec: Mostečný, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'33.07''N, 14°55'46.67''E, ± 127m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0088: c0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4412037

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0089_233125_824_L1
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'3.60''N, 14°59'12.91''E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0089: c0089. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4413990

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0009_233120_47_T1.5
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'8.16''N, 14°57'32.11''E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4411843

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0009_233120_64_M1.7
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'54.41''N, 14°57'32.36''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4411880

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0009_233120_65_K1
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'55.81''N, 14°57'32.04''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4411882

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0009_233125_74_R2.3
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'31.00''N, 14°56'21.70''E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4413721

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0009_233120_50_L2.2A
nejbližší obec: Najdek u Lodhéřova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'14.10''N, 14°57'31.18''E, ± 104m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4411856

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0009_233120_52_M1.1
nejbližší obec: Najdek u Lodhéřova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'40.49''N, 14°57'6.91''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4411861

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0009_233120_56_L1
nejbližší obec: Najdek u Lodhéřova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'31.96''N, 14°57'11.38''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4411875

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0009_233120_67_K1
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'55.24''N, 14°57'34.49''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4411889

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0009_233125_12_M1.7
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'33.20''N, 14°57'3.67''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4413613

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0009_233125_75_M1.7
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'23.87''N, 14°56'22.13''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4413723

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0009_233125_76_M1.7
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'25.31''N, 14°56'27.38''E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4413725

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0009_233125_100_L2.2B
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'53.89''N, 14°59'15.79''E, ± 98m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4413796

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_233221_207_M1.1
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'55.69''N, 14°59'44.48''E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4426627

6756b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233218_96_T1.3
nejbližší obec: Lítkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'18.29''N, 15°8'27.56''E, ± 124m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4424466

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233213_45_M1.7
nejbližší obec: Stranná u Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'5.89''N, 15°9'14.08''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4421345

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233213_77_L2.2A
nejbližší obec: Stranná u Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'33.42''N, 15°7'53.36''E, ± 242m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4421450

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233212_203_M1.7
nejbližší obec: Štítné, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'56.56''N, 15°7'22.04''E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4421043

6756c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 323. Jarošov nad Nežárkou: Lovětín, Dolní rybník 0,8 km jz. od kaple ve vsi (střední část PP Rybníky u Lovětína)
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'20.70''N, 15°2'40.50''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13812080

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 318. Jarošov nad Nežárkou: Lovětín, nejdolejší rybník ze soustavy rybníčků Luží a přilehlé loučky (vých. část PP Rybníky u Lovětína) 0,6 km jjv. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'21.70''N, 15°3'20.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13811997

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 336. Jindřichův Hradec: Dolní Radouň, sz. břeh rybníka Vysečený 0,9 km sz. od železniční zastávky
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'1.90''N, 15°1'36.20''E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13812208

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 319. Jarošov nad Nežárkou: Lovětín, nejvyšší rybník ze soustavy rybníčků Luží a přilehlé loučky (vých. část PP Rybníky u Lovětína) 0,5 km již. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'22.10''N, 15°3'8.50''E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13812031

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jindřichův Hradec I: Lovětín, přírodní památka Luží u Lovětína ca 0,6 km JJV od obce
nejbližší obec: Jindřichův Hradec I, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'20.99''N, 15°3'19.01''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-22
nálezce: Karel Boublík
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8431510

lokalita: Lovětín - Přírodní památka Luží u Lovětína ca 600 m JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Lovětín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'24.00''N, 15°3'11.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-28
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: zarůstající litorál nejhornějšího rybníka;
ID: 9879219

lokalita: Lovětín - Horní Lesák natural reserve, pond ca 0,5 km S of the village
nejbližší obec: Lovětín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'3.80''N, 15°2'3.39''E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-05
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9879215

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lovětín: mokřina za zazemněným rybníkem v PP Luží u Lovětína ca 590 m JJV od ka
souřadnice: 49°12'19.00''N, 15°3'12.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-28
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1520028

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lovětín: podmáčená stanoviště za zazemněným rybníkem v PP Luží u Lovětína ca 590 m JJV od kaple
souřadnice: 49°12'20.00''N, 15°3'11.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-28
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1520022

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0138_233221_135_L8.1B
nejbližší obec: Lovětín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'13.64''N, 15°2'37.25''E, ± 123m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0138: c0138. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4426501

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233222_139_T1.6
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'41.72''N, 15°3'59.04''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427776

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Horní Lesák
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'3.29''N, 15°2'3.39''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Horní Lesák. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7838111

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: EVL Luží u Lovětína (projekt JCK)
souřadnice: 49°12'21.48''N, 15°3'15.57''E, ± 157m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Luží u Lovětína
projekt: NDOP
ID: 12029788

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jarošov nad Nežárkou; zarostlá vlhká louka u Kamenice, degradovaná vegetace, nálet dřevin
souřadnice: 49°12'27.90''N, 15°3'47.23''E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-01
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 12480050

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lovětín; chovný rybník bez vodní vegetace, okolo deg. fragmenty M1.1
souřadnice: 49°12'23.81''N, 15°2'48.80''E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-26
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12476360

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lovětín; degradované rašeliniště, odvodnění strouhami, expanze Cal. canescens a dřevin
souřadnice: 49°12'15.56''N, 15°2'34.59''E, ± 94m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-26
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12476366

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lovětín; olšina okolo rybníka, hojný podrost
souřadnice: 49°12'55.82''N, 15°2'31.69''E, ± 154m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-29
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12477519

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lovětín; fragmenty ostřicových porostů a rákosin okolo rybníka
souřadnice: 49°12'37.43''N, 15°2'50.41''E, ± 310m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-26
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12476084

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lovětín; ostřice okolo rybníků, EVL Rybníky u Lovětína
souřadnice: 49°12'19.88''N, 15°3'17.93''E, ± 111m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-25
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12478713

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lovětín; porost ostřic kolem a na místě bývalého rybníka, EVL Rybníky u Lovětína, pálení biomasy na místě
souřadnice: 49°12'19.05''N, 15°3'12.86''E, ± 103m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-03
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12478750

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lovětín; kosená louka na okraji EVL Rybníky u Lovětína, vedle pole - zdroj degradace, přechod k T1.5, v roce 2003 udávaná Dactylorhiza majalis
souřadnice: 49°12'22.12''N, 15°3'18.18''E, ± 84m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-03
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12478902

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lovětín; lem chovného rybníka
souřadnice: 49°13'14.61''N, 15°3'27.48''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-04
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12478433

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lovětín; lem rybníka, okolo Calamagrotis epigejos, zarůstá olšemi
souřadnice: 49°13'37.74''N, 15°3'0.80''E, ± 159m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-04
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12478574

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lovětín; porost ostřic kolem rybníka, u vody přechod k M1.1, okolo třtina, místy vrby a olše
souřadnice: 49°13'20.69''N, 15°3'9.94''E, ± 281m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-04
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12479229

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lovětín; porost ostřic okolo nechovného rybníka
souřadnice: 49°12'15.80''N, 15°2'37.28''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-26
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12476343

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lovětín; porost ostřic u přítoku rybníka, řídce zarůstá olšemi
souřadnice: 49°12'32.16''N, 15°2'42.58''E, ± 145m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-26
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12477777

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lovětín; porost ostřic kolem zazemňujícího se rybníka, EVL Rybníky u Lovětína, expanze Calamagrostis canescens a Juncus effusus
souřadnice: 49°12'23.51''N, 15°3'9.19''E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-03
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12480237

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lovětín; porost ostřic mezi dvěma rybníky, vyhloubené umělé tůně, místy přechody k R2.3, okolo Cal. epigejos
souřadnice: 49°12'18.01''N, 15°2'39.24''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-26
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12478025

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lovětín; zazemněná tůň
souřadnice: 49°12'45.41''N, 15°3'22.26''E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-03
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12478276

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; nekosená luční enkláva mezi lesy, zarůstá třtinou a rákosem
souřadnice: 49°12'48.20''N, 15°1'18.25''E, ± 140m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-29
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12475995

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; druhově chudé porosty ostřic kolem rybníka
souřadnice: 49°12'25.48''N, 15°0'35.66''E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-28
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12475587

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; druhově chudší porost ostřic okolo rybníka
souřadnice: 49°12'25.57''N, 15°0'54.37''E, ± 145m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-28
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12475755

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; mladší, vysázená olšina na okraji rybníka, hojný podrost, u rybníka mírné odvodnění stružkami
souřadnice: 49°12'4.90''N, 15°1'38.91''E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-25
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12475904

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; odvodněné rašeliniště, silně k X7B, zarůstá dřevinami
souřadnice: 49°12'23.31''N, 15°1'59.29''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-28
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12476392

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; ostřice a rákos zarůstající nekosené vlhké louky, popř. X7A (rákosina)
souřadnice: 49°12'31.22''N, 15°1'59.77''E, ± 619m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-26
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12475757

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; ostřice na podmáčené lesní světlině, silně zarůstá olšemi, krmeliště pro zvěř
souřadnice: 49°12'0.47''N, 15°2'12.16''E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-25
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12476231

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; úzký lem okolo rybníka
souřadnice: 49°12'8.26''N, 15°1'30.42''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-25
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12476320

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; ostřice okolo zarůstajícího rybníka, okolo Cal. epigejos
souřadnice: 49°12'29.46''N, 15°1'34.36''E, ± 127m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-28
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12475552

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; podmáčená olšina pod hrází rybníka Horní Lesák
souřadnice: 49°12'1.90''N, 15°2'9.79''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-25
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12477947

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; přechodové rašeliniště mezi lesem a rybníkem, od rybníka odděleno deponií, uprostřed zachovalé, od okrajů expanduje Calamagrostis canescens a mírně dřeviny
souřadnice: 49°11'59.24''N, 15°1'42.27''E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-25
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12477890

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; přechodové rašeliniště u okraje rybníka, odděleno deponií, mírná expanze Typha lat.
souřadnice: 49°12'8.96''N, 15°1'37.31''E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-25
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12475509

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; ruderální vlhkomilná vegetace v regulovaném odtoku z rybníka, možná velmi degradovaná verze biotopů M1.7, M1.5
souřadnice: 49°11'59.51''N, 15°0'58.48''E, ± 136m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-24
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 12477660

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; rákosina na místě bývalého rybníka, uprostřed přechází do M1.7
souřadnice: 49°12'41.97''N, 15°1'27.95''E, ± 216m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-29
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12475790

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; zachovalá mozaika ostřicových porostů místy s přechodem k R2.3 a oligotrofních tůněk, obnovený rybník Horní Lesák uprostřed lesa, EVL Rybníky u Lovětína
souřadnice: 49°12'3.36''N, 15°2'3.82''E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-25
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12476257

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; úzký lem rybníka
souřadnice: 49°11'59.99''N, 15°0'32.18''E, ± 133m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-24
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12475922

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; zachovalé přechodové rašeliniště vedle rybníka Horní lesák, jeden polykormon S. cinerea, EVL Rybníky u Lovětína
souřadnice: 49°12'3.23''N, 15°2'1.11''E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-25
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12475490

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; zachovalý porost ostřic za rybníkem, odděleno deponií
souřadnice: 49°12'10.23''N, 15°1'35.52''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-25
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12477847

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kostelní Radouň; rákosina okolo rybníka, hojně Impatiens gl.
souřadnice: 49°13'28.26''N, 15°0'48.01''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-29
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12476041

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kostelní Radouň; rákosina okolo rybníka, místy dřeviny
souřadnice: 49°13'13.56''N, 15°1'19.47''E, ± 321m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-29
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12475873

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Včelnice; degradovaná olšina kolem zadní části rybníka a jeho přítoku
souřadnice: 49°13'10.03''N, 15°4'18.81''E, ± 166m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-06
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12479956

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Včelnice; lem chovného rybníka
souřadnice: 49°12'44.83''N, 15°3'38.17''E, ± 120m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-26
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12478923

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Včelnice; nekosená degradovaná vlhkomilná vegetace
souřadnice: 49°12'42.12''N, 15°3'59.03''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-31
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12479865

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; úzký lem rybníka
souřadnice: 49°12'2.28''N, 15°0'49.51''E, ± 134m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-24
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12475928

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; přechodové rašeliniště vedle rybníka, odvodňovací strouhy, na okrajích expanze Cal. canescens
souřadnice: 49°12'4.79''N, 15°1'35.64''E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-25
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12478013

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; degradované fragmenty porostů ostřic, dřeviny
souřadnice: 49°12'23.52''N, 15°0'23.24''E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-28
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12475529

6756d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 32. malý rybník mezi žel. tratí a silnicí 1 km SV od Bednárce
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'5.24''N, 15°6'17.12''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.
projekt: FLDOK
ID: 8865905

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233222_109_M1.7
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'7.24''N, 15°4'58.15''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427622

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233222_163_M1.7
nejbližší obec: Bednáreček, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'28.48''N, 15°7'29.89''E, ± 134m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427897

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233222_222_L2.2A
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'30.94''N, 15°5'37.39''E, ± 129m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428195

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233222_235_L1
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'17.00''N, 15°4'57.40''E, ± 112m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428245

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233222_259_M1.7
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'17.18''N, 15°5'14.06''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428349

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233222_223_T1.6
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'32.30''N, 15°5'40.52''E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428201

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pejdlova Rosička; olšina kolem rybníka v lese
souřadnice: 49°13'23.85''N, 15°5'41.55''E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-06
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12479567

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zdešov; řídká, úzká olšina na břehu rybníka
souřadnice: 49°13'46.65''N, 15°7'6.83''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-05
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12478302

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Včelnice; několik Salix aurita a od lesa nálet dřevin - olše, břízy
souřadnice: 49°13'16.42''N, 15°5'16.50''E, ± 93m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-06
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12479997

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Včelnice; podmáčená olšina s odvodňovacími stružkami
souřadnice: 49°13'28.93''N, 15°5'40.20''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-07
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12479346

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Včelnice; pruh podmáčené olšiny nad rybníkem, odvodňovací rýhy
souřadnice: 49°13'54.80''N, 15°6'3.34''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-05
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12479181

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Včelnice; silně pasená vlhká louka mezi dvěma rybníky, ve spodní části hojně skřípina, třtina šedavá a chrastice, nálet a několik izolovaných větších bříz a olší, řada smrků, rozšlapané od krav
souřadnice: 49°13'18.63''N, 15°5'2.86''E, ± 156m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-06
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12479589

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Včelnice; úzká olšina podél strouhy, široká strouha se mění v potok
souřadnice: 49°13'16.78''N, 15°5'4.92''E, ± 186m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-06
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12480090

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Včelnice; úzký, mezernatý lem rybníka, okolo místy třtina křovištní
souřadnice: 49°14'0.70''N, 15°6'2.48''E, ± 385m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-05
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12479210

6757a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 274. (6757a) Polesí: rybník Poddubí při J okraji obce.
nejbližší obec: Polesí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'27.00''N, 15°14'52.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-07
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207436

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Polesí u Počátek_250201
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'8.05''N, 15°14'50.35''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-01
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065954

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233219_9_T1.5
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'28.51''N, 15°14'13.27''E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4425155

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233219_155_T1.6
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'17.50''N, 15°14'8.30''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4425934

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233219_160_M1.7
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'25.85''N, 15°13'52.64''E, ± 129m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4425954

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233219_152_T1.6
nejbližší obec: Vesce u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'14.15''N, 15°14'8.30''E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4425915

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233218_225_M1.7
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'37.48''N, 15°11'3.12''E, ± 114m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4425255

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233219_290_T1.6
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'29.56''N, 15°12'48.20''E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4426320

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233219_157_T1.6
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'18.32''N, 15°14'6.00''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4425938

6757b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jihlavské vrchy: Horní Dubenky, 13 km SZ od Telče: rašeliniště podél východního břehu rybníka Bor, 750 m SZ obce
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'47.85''N, 15°18'26.95''E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-06-12
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 16118
ID: 13846764

původní jméno: Calamagrostis phragmitoides
lokalita: ČSSR, okres Jihlava: Kaliště, rašeliniště při SZ břehu Kališť. Rybníka
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'0.90''N, 15°17'46.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1976-07-13
nálezce: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 12420
ID: 13846714

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Jihlavské vrchy, Léskovec, degradovaná raš. Louka u prameniště potoka na lok. "Nad pazdernou", ca 0,7 km SV obce, hojně
nejbližší obec: Léskovec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'22.52''N, 15°17'8.91''E, ± 150m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905097

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jihlávka: přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'4.00''N, 15°17'49.99''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-06-23
nálezce: Karel Boublík
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8431508

lokalita: Jihlávka: PR Rašeliniště Kaliště, mokřady navazující na litorál Bělohradského rybníka mezi obcemi Jihlávka a Kaliště, ca 250 m V až JV od železniční zastávky Jihlávka
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'4.75''N, 15°17'48.80''E, ± 250m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015b): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951599

lokalita: Nová Ves, okr. Pelhřimov: PP Nový rybník, rybník a za ním navazující vlhké louky a olšiny v pramenné oblasti bezejmenného potoka v mělkém údolí ca 1,6 km JJV od centra obce Horní Ves.
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'44.35''N, 15°18'50.99''E, ± 250m
nadmořská výška: 631-649 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ekrtová E., Ekrt L. & Štechová T. (2017): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) PR Nový rybník. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13362607

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 640. Jihlávka: PR Rašeliniště Kaliště, rašeliniště a remízky jihovýchodně od nádraží, 650-660 m n. m., 4. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'1.00''N, 15°17'43.00''E
nadmořská výška: 650-660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430433

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 277. (6757b) Polesí: rybník Krčil V od obce.
nejbližší obec: Polesí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'32.00''N, 15°15'35.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-07
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207483

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jihlávka (Jihlavské vrchy), PR Kaliště u železniční stanice
souřadnice: 49°15'0.00''N, 15°17'45.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-06-23
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640587

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krčil - na břehu rybníka Krčil, 1 km V od Polesí
souřadnice: 49°17'38.20''N, 15°15'42.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-29
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1162424

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Dubénky - SV okraj rybníka Bor u Horních Dubének
souřadnice: 49°15'53.70''N, 15°18'28.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-06-27
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1161561

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jihlávka - S od rybníka v obci Jihlávka
souřadnice: 49°15'38.50''N, 15°17'41.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-06-27
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1161542

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kaliště, 0,85 km S od hlavní odbočky do Kaliště ze silnice Horní Dubenky-Býkovec, PR Raš. Kaliště
souřadnice: 49°15'2.10''N, 15°17'51.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-06-26
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1462410

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jihlávka, S břeh rybníka pod žel. st. Jihlávka - Studená
souřadnice: 49°14'59.00''N, 15°17'45.00''E
nadmořská výška: 657 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: s. d.
nálezce: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. et Rybníčková E. (1961): Rašeliniště Jihlavských vrchů. - Ochr. Přír., Praha, 16: 78-84.
projekt: ČNFD
ID: 2243427

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jihlávka_6170262
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'1.04''N, 15°17'45.20''E, ± 122m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-15
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5760172

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jihlávka_6170283
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'5.58''N, 15°17'54.56''E, ± 63m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-15
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5760505

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kaliště u Horních Dubenek_6170254
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'5.94''N, 15°18'0.68''E, ± 323m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-15
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5760273

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kaliště u Horních Dubenek_6170603
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'6.73''N, 15°18'8.17''E, ± 61m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-15
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764279

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Počátky_6170023
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'10.84''N, 15°15'13.28''E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5757838

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Heřmaneč u Počátek_250195
nejbližší obec: Heřmaneč u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'8.77''N, 15°15'41.51''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-31
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065908

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Ves_250285
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'25.01''N, 15°17'10.72''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-15
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5066337

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0115_234111_244_M1.7
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'50.16''N, 15°19'48.68''E, ± 56m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-09-10
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0115: j0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4463410

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0115_234111_260_T1.6
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'12.48''N, 15°19'52.07''E, ± 86m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-10
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0115: j0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4463944

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0125_233215_90_T1.5
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'20.24''N, 15°17'54.96''E, ± 188m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0125: j0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4423844

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0115_234111_252_L1
nejbližší obec: Nová Ves u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'56.42''N, 15°19'50.45''E, ± 73m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-09-10
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0115: j0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4463486

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0038_233220_212_M1.4
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'32.18''N, 15°19'15.02''E, ± 46m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2001
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0038: j0038. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2001 - 20.09.2002
ID: 4425819

6757c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Počátky, Stojčín, raš. louka v litorálu rybníka u silnice na Počátky, ca 0,5 km SSV od žel. st. Počátky-Žirovnice, hojně
nejbližší obec: Stojčín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'34.25''N, 15°13'1.76''E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905111

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 376. Popelín: rybník Nouzov mezi obcí Popelín a osadou Březina asi 1 km jjz. od kostela v obci
nejbližší obec: Popelín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'24.00''N, 15°10'43.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13812630

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 381. Popelín: bezejmenný rybníček nad rybníkem Horní Kazný asi 1,8 km sv. od kostela sv. Petra a Pavla v obci
nejbližší obec: Popelín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'22.30''N, 15°12'13.10''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: L. Hrouda
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13812704

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 382. Popelín: rybník Horní Kazný asi 1,6 km ssv. od kostela sv. Petra a Pavla v obci
nejbližší obec: Popelín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'16.50''N, 15°12'7.70''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: L. Hrouda
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13812714

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 354. Počátky: Prostý, bezejmenný rybník a jeho pobřeží nad Podsosním rybníkem asi 850 m sv. od středu osady Prostý
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'14.70''N, 15°14'34.50''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: M. Štech; K. Boublík
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13812406

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 393. Žirovnice: Vlčetín, rybník Šejby asi 400 m sz. od železniční stanice Popelín
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°13'22.90''N, 15°10'29.10''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: L. Hrouda
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13812847

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jindřichův Hradec , Kopce , 113 e
souřadnice: 49°12'44.00''N, 15°12'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-13
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 112
ID: 61682

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233219_77_M1.7
nejbližší obec: Prostý, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'14.75''N, 15°14'35.41''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4425597

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233219_113_K1
nejbližší obec: Prostý, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'6.50''N, 15°13'53.65''E, ± 160m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4425738

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233219_125_M1.7
nejbližší obec: Prostý, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°13'56.57''N, 15°14'25.84''E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4425780

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233219_228_X7
nejbližší obec: Stojčín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°13'44.83''N, 15°13'5.66''E, ± 97m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4426167

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233219_253_T1.6
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'19.10''N, 15°12'0.18''E, ± 117m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4426221

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233219_3_X7
nejbližší obec: Stojčín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'26.70''N, 15°13'6.10''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4425139

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233219_79_M1.7
nejbližší obec: Prostý, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'12.44''N, 15°14'32.35''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4425602

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0247_233219_83_R2.2
nejbližší obec: Prostý, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'14.46''N, 15°14'37.68''E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4425619

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0178_233224_95_L2.2B
nejbližší obec: Bořetín u Strmilova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'30.96''N, 15°12'44.86''E, ± 237m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-02
nálezce: Jana Božková
pramen: Jana Božková. j0178: j0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4429212

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0047_233223_68_K1
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°13'21.86''N, 15°10'30.22''E, ± 128m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428630

6757d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Česká republika, okres Jihlava, Jihlavské vrchy: Jihlávka (4 km V od Počátek), rašeliniště zv. "V lísovech", na SZ břehu rybníka, 1.5-2 km JZ obce
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'49.31''N, 15°16'44.83''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1996-06-18
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 29650
ID: 13846696

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Česká republika, okres Pelhřimov, Jihlavské vrchy: Horní Vilímeč (2.5 km JJV od Počátek), zbytky pramen. rašel. luk po melioraci, pod želez. tratí, 800-1000 m JJV-VJV obce
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'9.04''N, 15°16'15.95''E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-18
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 29599
ID: 13846698

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Klatovec, 12 km ZSZ od Telče: chráněný přír. výtvor "Rybník Zhejral" - pobřežní porosty na V břehu rybníka u lesa, 1.5 km V od obce
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'19.33''N, 15°18'52.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1988-06-21
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 23406
ID: 13846782

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Okr. Jihlava, Klatovec, 12 km ZSZ od Telče: chráněný přír. výtvor "Rybník Zhejral" - okraj olšiny v S cípu rašeliniště u lesa, 1.5 km V od obce
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'22.86''N, 15°18'45.28''E, ± 50m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1988-07-22
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 23496
ID: 13846831

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Klatovec, 12 km ZSZ od Telče: chráněný přír. výtvor "Rybník Zhejral" – komplex rašelinných luk na Z a SZ břehu rybníka, 1200 m V od obce
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'21.09''N, 15°18'36.63''E, ± 100m
nadmořská výška: 675-685 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1987-07-30
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 22344
ID: 13846783

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: JI, Jihlávka, mokré Filipenduletum pod hrází rybníku ma rašeliništi V lísovech, 2 km JJZ středu obce
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'41.44''N, 15°16'40.19''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1996-06-18
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905152

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: JI, v mokrém Phragmitetu u SZ břehu Kališťského rybn., SZ obce, vzácně
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'57.68''N, 15°17'46.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1996-06-18
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905154

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PE, Horní Vilímeč, prosakující nesečená místa ve zmeliorovaných loukách na svahu údolí potoka pod žel. tratí, 0,8 km Z obce Býkovec, hojně
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'3.60''N, 15°16'9.58''E, ± 150m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-18
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905214

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina - Jihlavské vrchy, Kaliště, v bažinách a olšině u S břehu Kališťského (Bělohradského) ryb., ca 1 km SZ obce, hojně
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'57.68''N, 15°17'46.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-07-08
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905086

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 403. Počátky: Horní Vilímeč, rybník Stávek a jeho okolí asi 370 m sz. od železniční zastávky
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'13.00''N, 15°15'19.10''E
nadmořská výška: 633 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: M. Štech; K. Boublík
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13813038

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Pole: SV konec rybníka Karhov
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-07-05
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445754

lokalita: Horní Pole - rezervace Rusko, ca 1 km ZSZ od centra obce
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'39.00''N, 15°17'14.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: rašeliniště;
ID: 9879216

lokalita: Jihlávka: PR V Lisovech, mokřady ca 1,8 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'51.64''N, 15°16'42.67''E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015a): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace V Lisovech. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951822

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.2. Horní Pole (Jihlava): písčité až bahnité obnažené dno rybníka Karhov, 1,4km VSV od centra obce.
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'50.00''N, 15°18'49.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-08-14
nálezce: L. Ekrt; K. Šumberová; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Košnar J., Zapomělová E. & Čejková A. (2008): Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera) znovu objevena v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 193-208.
projekt: FLDOK
ID: 8197876

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.4. Horní Pole (Jihlava): písčité až bahnité obnažené dno rybníka Karhov, 1,3km VSV od centra obce.
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'47.00''N, 15°18'47.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-08-14
nálezce: K. Šumberová; L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Košnar J., Zapomělová E. & Čejková A. (2008): Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera) znovu objevena v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 193-208.
projekt: FLDOK
ID: 8197903

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 648. Horní Pole: mokré a rašelinné louky a litorál při severovýchodním cípu rybníka Karhov, 660 m n. m., 5. 7. 2005, P. Lustyk & K. Dvořáčková.
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'56.00''N, 15°18'44.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-05
nálezce: P. Lustyk; K. Dvořáčková
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430627

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 649. Jihlávka: PR V Lísovech, mokřadní vrbiny, rašelinné louky, plošky přechodových rašelinišť a remízky smrků, 640-650 m n. m., 4. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'56.00''N, 15°17'49.00''E
nadmořská výška: 640-650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430677

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 90/6757d NPR Zhejral: se nachází asi 1,3km od obce Klátovec. Jde o komplex rašelinišť, rašelinných a mokřadních luk v rozevřeném údolí rybníka Zhejral. Aktuální inventarizač.seznam taxonů vyšších rostlin zjištěných v PR Zhejral v r. 2005.
nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'20.00''N, 15°18'27.00''E
nadmořská výška: 675-696 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005
nálezce: E. Hofhanzlová; L. Ekrt
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 19-37.
projekt: FLDOK
ID: 8221958

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.1. 90/6757d NPR Zhejral: se nachází asi 1,3km od obce Klátovec. Jde o komplex rašelinišť, rašelinných a mokřadních luk v rozevřeném údolí rybníka Zhejral.
nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'25.00''N, 15°18'41.00''E
nadmořská výška: 675-696 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-03
nálezce: L. Ekrt; E. Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 19-37.
projekt: FLDOK
ID: 8222265

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 90/6757d NPR Zhejral: se nachází asi 1,3km od obce Klátovec. Jde o komplex rašelinišť, rašelinných a mokřadních luk v rozevřeném údolí rybníka Zhejral. Výsledky floristického průzkumu I.Růžičky z r. 1991. pro porovnány z inventarizaci v r. 2005.
nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'20.00''N, 15°18'27.00''E
nadmořská výška: 675-696 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1991
nálezce: I. Růžička
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 19-37.
projekt: FLDOK
ID: 8222066

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 1. Klatovec, CHPV "Rybník Zhejral": leží 12 km ZSZ od Telče a 1-1,5 km V od obce Klatovec, jde o komplex rašelinných a mokřadních luk
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
nadmořská výška: 675-685 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: s. d.
pramen: Růžička I. (1991): Výsledky floristické inventarizace dvou chráněných rašelinných lokalit v Jihlavských a Žďárských vrších. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 10: 37-74.
projekt: FLDOK
ID: 8959798

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jindřichohradecko, Horní Pole u Studené, ryb. Karhov, jeho SV část, 1,2 km SV středu obce
souřadnice: 49°12'47.00''N, 15°18'47.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-08-14
nálezce: K. Šumberová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Košnar J., Zapomělová E. et Čejková A. (2008): Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera) znovu objevena v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 193-208.
projekt: ČNFD
ID: 2527095

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jindřichohradecko, Horní Pole u Studené, ryb. Karhov, jeho SV část, 1,35 km SV středu obce
souřadnice: 49°12'50.70''N, 15°18'49.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-08-14
nálezce: K. Šumberová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Košnar J., Zapomělová E. et Čejková A. (2008): Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera) znovu objevena v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 193-208.
projekt: ČNFD
ID: 2527068

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Telčsko,malý rybník u silnice asi 1km jižně od obce Klatovec
souřadnice: 49°12'48.60''N, 15°17'41.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 702 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-07-22
nálezce: M. Juříček
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2562204

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Vilímeč, 1,4 km V od kapličky, na pravém břehu Doubravského potoka
souřadnice: 49°14'27.80''N, 15°16'35.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-07-03
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1463142

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Karhov - 1,2 km Z od obce Světlá, na V břehu rybníka Karhov
souřadnice: 49°12'44.20''N, 15°18'48.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-06-28
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1161665

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: V Lísovech - 2 km JZ od obce Jihlávka
souřadnice: 49°14'52.70''N, 15°16'44.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-14
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1160816

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Vilímeč_6170223
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'37.54''N, 15°16'34.97''E, ± 89m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5759883

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Pole_6170434
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'47.99''N, 15°17'40.63''E, ± 52m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-21
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5762386

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Býkovec_6170140
nejbližší obec: Býkovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'4.31''N, 15°17'14.03''E, ± 228m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-20
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5759064

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Býkovec_6170141
nejbližší obec: Býkovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'10.07''N, 15°17'20.36''E, ± 100m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-20
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5759083

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Býkovec_6170142
nejbližší obec: Býkovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'7.37''N, 15°16'20.60''E, ± 111m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-15
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5759101

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Býkovec_6170152
nejbližší obec: Býkovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'15.90''N, 15°17'18.10''E, ± 51m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5759146

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Domašín u Studené_6170429
nejbližší obec: Domašín u Studené, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'35.21''N, 15°16'19.99''E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5762308

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jihlávka_6170606
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'44.77''N, 15°16'45.26''E, ± 36m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764313

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jihlávka_6170608
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'36.20''N, 15°16'38.78''E, ± 49m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764347

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Pole_6170400
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'20.88''N, 15°17'26.27''E, ± 82m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-24
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5761915

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Vilímeč_6170188
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'25.04''N, 15°16'37.96''E, ± 23m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5759429

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Vilímeč_6170236
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'45.92''N, 15°16'40.01''E, ± 74m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5760050

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Vilímeč_6170630
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'33.25''N, 15°16'32.20''E, ± 28m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764581

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jihlávka_6170199
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'29.54''N, 15°16'36.52''E, ± 28m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5759707

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jihlávka_6170255
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'54.74''N, 15°16'49.26''E, ± 124m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5760142

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kaliště u Horních Dubenek_6170134
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'11.87''N, 15°17'23.78''E, ± 6m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-20
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5758869

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kaliště u Horních Dubenek_6170139
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'8.92''N, 15°17'22.34''E, ± 30m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-20
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5759033

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kaliště u Horních Dubenek_6170243
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'51.07''N, 15°17'48.80''E, ± 133m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-15
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5760099

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Klatovec_6170468
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'7.03''N, 15°17'20.47''E, ± 167m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-07-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5762716

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Klatovec_6170538
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'36.48''N, 15°17'33.36''E, ± 211m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-07-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5763531

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Panské Dubenky_6170552
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'31.73''N, 15°15'51.98''E, ± 138m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5763696

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Panské Dubenky_6170475
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'4.94''N, 15°16'11.57''E, ± 183m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5762877

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Panské Dubenky_6170485
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'12.90''N, 15°16'28.49''E, ± 19m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5763019

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jihlávka_6170200
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'30.77''N, 15°16'36.30''E, ± 98m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5759720

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0078_233225_370_T1.6
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°13'33.82''N, 15°15'52.16''E, ± 214m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0078: j0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4430694

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0078_233225_77_M1.7
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'54.54''N, 15°18'48.96''E, ± 104m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002-07
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0078: j0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4429714

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0078_233225_104_M3
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'44.28''N, 15°18'29.30''E, ± 511m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002-07
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0078: j0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4431016

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0078_233225_105_T1.5
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'43.02''N, 15°18'49.21''E, ± 112m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002-07
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0078: j0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4429811

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0078_233225_236_M1.7
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'47.92''N, 15°17'40.63''E, ± 72m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002-07
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0078: j0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4430290

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0078_233225_333_M1.1
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'29.48''N, 15°18'9.25''E, ± 254m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002-07
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0078: j0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4431020

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0078_233225_48_T1.5
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'16.93''N, 15°18'26.32''E, ± 87m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002-07
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0078: j0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4429590

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0078_233225_65_R2.3
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'9.34''N, 15°18'50.62''E, ± 69m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002-07
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0078: j0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4429655

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0078_233225_184_T1.5
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'14.05''N, 15°16'23.20''E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0078: j0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4430102

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0078_233225_185_M1.6
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'11.28''N, 15°16'21.32''E, ± 18m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0078: j0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4430103

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0078_233225_72_T1.6
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'57.13''N, 15°18'45.14''E, ± 62m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002-07
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0078: j0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4429699

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0078_233225_103_T1.5
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'51.77''N, 15°18'34.99''E, ± 163m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002-07
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0078: j0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4429803

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0038_233220_4_T1.5
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'7.04''N, 15°17'49.42''E, ± 212m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2001
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0038: j0038. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2001 - 20.09.2002
ID: 4426456

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Klatovec: NPR Zhejral, zarůstající rašelinná louka nad SZ břehem rybníka
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'24.28''N, 15°18'39.83''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-08-07
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. Mapování cévnatých rostlin. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7787815

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: EVL V Lísovech
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.61''N, 15°16'42.57''E, ± 653m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2010
nálezce: Martin Beneš; Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0614056 V Lísovech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7030518

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: EVL V Lísovech
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.61''N, 15°16'42.57''E, ± 653m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0614056 V Lísovech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7031130

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPR Rybník Zhejral
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'19.49''N, 15°18'37.48''E, ± 472m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E., Ekrt L. Botanický IP NPR Zhejral. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6719437

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zhejral
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'14.49''N, 15°18'49.85''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005
nálezce: Libor Ekrt; Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová Ester, Ekrt Libor. : Botanický inventarizační průzkum NPR Zhejral. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6614035

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Zhejral
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'19.48''N, 15°18'36.78''E, ± 472m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1991
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. Výsledky floristické inventarizace dvou chráněných rašelinných lokalit v Jihlavských a Žďárských vrších.. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6573399

6758a

lokalita: Horní Dubenky: PP Ještěnice, rašelinné louky a rašeliniště v pramenné oblasti Švábovského potoka, asi 1,7 km vsv. od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'54.05''N, 15°20'8.25''E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115479

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 231b. Rácov: rašelinná louka a zbytek rašeliniště na P břehu potoka při JZ břehu Horního rybníka, 1 km S od obce
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'30.00''N, 15°23'10.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-30
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362520

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 238. Švábov: prameništní a rašelinné louky na Z břehu malého rybníčku J od Medličského rybníka, 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'44.00''N, 15°21'30.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-07
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362771

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 228. Nová Ves: rybník Kotrba a přilehlé rašelinné louky a olšina, 1 km J od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'20.00''N, 15°21'17.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-10-11
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362426

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 221c. Nová Ves: mokřadní a rašelinná louka nad P břehem Švábovského potoka na JZ straně silnice do Hor. Cerekve, 2,2 km SZ od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'45.00''N, 15°20'9.00''E
nadmořská výška: 620-630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-01
nálezce: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362183

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0115_234111_173_T1.5
nejbližší obec: Nová Ves u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'43.54''N, 15°21'18.43''E, ± 109m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-10
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0115: j0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4464034

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0115_234111_127_M1.7
nejbližší obec: Nová Ves u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'2.87''N, 15°21'55.76''E, ± 18m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-10
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0115: j0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4463850

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0115_234111_152_T1.5
nejbližší obec: Nová Ves u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'46.72''N, 15°20'12.95''E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-10
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0115: j0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4463974

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0115_234111_154_K3
nejbližší obec: Nová Ves u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'44.16''N, 15°20'13.74''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-10
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0115: j0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4463979

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0115_234111_313_M1.7
nejbližší obec: Nová Ves u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'7.32''N, 15°22'11.96''E, ± 12m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-09-10
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0115: j0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4463655

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0115_234111_104_M1.7
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'30.88''N, 15°23'11.51''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-10
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0115: j0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4463748

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0115_234111_72_M1.7
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'43.76''N, 15°21'33.52''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-10
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0115: j0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4463703

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0115_234111_184_K1
nejbližší obec: Nová Ves u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'4.24''N, 15°21'54.58''E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-10
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0115: j0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4463848

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0112_234106_287_V1G
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'51.76''N, 15°21'26.96''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4460590

6758b

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Třešt. ad Vaňovský lacus
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'50.44''N, 15°28'58.58''E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1917-07-05
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846908

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: bažina rašelinná u Růžené poblíž Dačic
nejbližší obec: Růžená, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'10.35''N, 15°25'36.40''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Oborny
pramen: Formánek E. (1887: 96): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9952276

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 245b. Čenkov: mokřadní prameništní louky kolem ústí potoka nad rybníkem Sovovka, 1,25 km SV od obce
nejbližší obec: Čenkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'24.00''N, 15°27'17.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-14
nálezce: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363004

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 245c. Čenkov: mokřadní prameništní louky kolem ústí potoka nad rybníkem Sovovka, 1,25 km SV od obce
nejbližší obec: Čenkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'24.00''N, 15°27'17.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-07
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363042

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 246b. Čenkov: široká mez exp. k SZ nad mokřadní loukou nad L břehem potoka 250 m nad rybníkem Sovovka, 1,35 km SV od obce
nejbližší obec: Čenkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'31.00''N, 15°27'12.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-07
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363079

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 253. Třešť: Z břeh Váňovského rybníka, na J okraji města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'49.00''N, 15°28'46.00''E
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-07
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363451

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hodice_3300173
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'16.31''N, 15°28'36.88''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-16
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426856

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hodice_3300217
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'12.53''N, 15°28'22.62''E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-16
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5427205

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hodice_3300226
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'24.12''N, 15°28'24.74''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-16
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5427273

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hodice_3300010
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'54.40''N, 15°29'30.44''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425784

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hodice_3300016
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'54.11''N, 15°29'44.23''E, ± 134m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425850

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hodice_3300017
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'59.51''N, 15°29'39.52''E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5039113

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třešť_3300053
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'37.70''N, 15°28'56.86''E, ± 186m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426073

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třešť_3300061
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'46.38''N, 15°29'25.84''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426113

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0239_234112_98_T1.6
nejbližší obec: Růžená, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'26.08''N, 15°25'3.11''E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. j0239: j0239. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2003 - 10.07.2004
ID: 4463241

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0239_234112_309_M1.7
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'39.08''N, 15°27'24.16''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. j0239: j0239. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2003 - 10.07.2004
ID: 4464327

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0079_234117_529_S1.2
nejbližší obec: Třeštice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'8.93''N, 15°27'43.34''E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0079: j0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4464822

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Růženský rybník
nejbližší obec: Růžená, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'46.08''N, 15°25'8.68''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007
nálezce: Jaromír Maštera; Tomáš Berka; Luděk Čech
pramen: Mgr. Jaromír Maštera, Ing. Luděk Čech, Mgr. Tomáš Berka. Výsledky biologického průzkumu Růženského rybníka. AOPK ČR, stř. Havl. Brod, 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766760

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Ilmik - plocha 5
souřadnice: 49°15'53.52''N, 15°29'31.46''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T., Dvořák J., Kodet V., Dvořák I., Bezděčka P. & Bezděčková K. (2013): Průzkumy lokalit kuňky obecné - závěrečná zpráva projektu
projekt: NDOP
ID: 11235591

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hodice; Zaplavené litorální porosty, druhově ochuzené, vliv eutrofizace.
souřadnice: 49°16'26.99''N, 15°27'29.06''E, ± 111m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-18
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11581183

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třešť; Litorály rybníka a bývalé rašelinné mokřady, v segmentu deponie po vyhrnutí rybníka s ruderální vegetací (urtica dioica), při okraji přechody k T1.6. Celkově převládá Phalaris arundinacea pouze při okraji zbytky zachovalých porostů.
souřadnice: 49°16'45.75''N, 15°27'38.43''E, ± 323m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-18
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11580271

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třešť; Původní litorály rybníka, maloplošně vyvinuté ostrůvky M1.1 (do 20%), expanze Typha latifolia v ostřicových porostech, zarůstá mladými výmladky Salix fragilis v zadní části přechází v silně ruderalizované lado.
souřadnice: 49°16'46.49''N, 15°28'10.95''E, ± 180m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-11
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11580810

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třešť; Různě degradovaná lada v nivě toku, původně rozsáhlé rašelinné louky a ruderalizované až v X7B, přechází v porosty M1.7, ale plošně převládá T1.6. Degradace je prostorově různá.
souřadnice: 49°16'52.50''N, 15°27'30.33''E, ± 516m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-18
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11580257

6758c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Okr. Jihlava: Jihlavské vrchy: Řídelov, rašeliniště na Z břehu rybníka "Pilný", 750 m ZSZ obce
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'16.04''N, 15°23'54.03''E, ± 100m
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1991-08-27
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 27338
ID: 13846833

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Okr. Jihlava: Jihlavské vrchy: Řídelov, rašeliniště na Z břehu rybníka "Pilný", 750 m ZSZ obce
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'16.04''N, 15°23'54.03''E, ± 100m
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1989-07-14
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 25660
ID: 13846832

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jihlavské vrchy: Řásná, 6 km SZ od Telče: na V břehu Velkého Pařezitého rybníka , 1 km SZ obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'47.88''N, 15°22'37.47''E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1984-07-26
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 19392
ID: 13846765

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řásná, 6 km SZ od Telče: okraj rašeliniště na Z břehu Smrkovského rybníka, 1.5 km VJV obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'58.84''N, 15°24'38.14''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1975-07-03
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 8313
ID: 13846866

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lhotka, 5 km SZ od Telče: rašelinná louka pod hrází Svatojánského rybníka podél potoka, asi 500 m V od obce.
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'34.91''N, 15°23'41.87''E, ± 100m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1973-08-02
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 5728
ID: 13846790

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vanůvek, 4.5 km SSZ od Telče: rašelinné louky kolem přítokového potoka ke Smrkovskému rybníku, asi 800 m Z od obce
nejbližší obec: Vanůvek, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'58.10''N, 15°24'38.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1973-08-02
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 5721
ID: 13846920

lokalita: Telč: Velký Pařezitý rybník, olšina na bažině pod hrází, ±675 m, velmi hojně
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'48.12''N, 15°22'41.85''E, ± 100m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1944-07-09
nálezce: Jaromír Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846899

lokalita: Jihlavské vrchy, Řásná, okolí Velkého pařezitého rybníka cca 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'46.93''N, 15°22'38.92''E, ± 200m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1990-08-15
nálezce: K. Šindelářová; Y. Jarošová
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896558

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: okr. Jihlava, Jihlavské vrchy: Řásná, okolí Velkého Pařezitého rybníka 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'42.51''N, 15°22'31.17''E, ± 500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1990-08-15
nálezce: K. Šindelářová; Y. Jarošová
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905202

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina - Jihlavské vrchy, Řídelov, na rašelinném břehu Malého pařezitého ryb., SZ od obce, hojně
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'30.87''N, 15°23'38.89''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-07-09
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905087

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řásná, 6 km SZ od Telče: na Z břehu Smrkového rybníka 1,5 km VJV obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'55.46''N, 15°24'35.35''E, ± 150m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1975-07-05
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905231

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.1. Horní Mrzatec: lok. se nachází asi 1,5km Z od obce Lhotka na úpatí Javořice. Jedná se o mezotrofní, extenzív.obhospodař. rybník s bohatě vyvinut.vodními a litorál.rostlin.společenstvy. Prameništní olšina.
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'29.00''N, 15°21'49.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-06-09
nálezce: E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Horní Mrzatec v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 195-206.
projekt: FLDOK
ID: 8227581

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.2. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlín na území rybníka Horní Mrzatec a jeho okolí v letech 1993,2000,2002,2007: lok. se nachází asi 1,5km Z od obce Lhotka na úpatí Javořice. Jedná se o mezotrofní, extenzív.obhospodař. rybník s bohatě vyvinut.vodními a litorál.rostlin.společenstvy.
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'30.00''N, 15°21'50.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007
nálezce: E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Horní Mrzatec v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 195-206.
projekt: FLDOK
ID: 8227791

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.1. Vegetace na lokalitě rybník Pilný: lok.se nachází cca 0,5km SZ od centra obce Řídelov, asi 7km SZ od Telče. Sledované území tvoří plocha rybníka, využívaného k chovu ryb, litorál tvoří přechodová rašeliniště, obklopeny kultur.les.komplexy, při SZ zaznamenány porosty olší, S okraj rybníka dnes soukrom.pozemek, je využíván k rekreaci.
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'19.00''N, 15°23'53.00''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-07-26
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M., Ekrtová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 43-50.
projekt: FLDOK
ID: 8224038

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.3. Vegetace na lokalitě rybník Pilný: lok.se nachází cca 0,5km SZ od centra obce Řídelov, asi 7km SZ od Telče. Sledované území tvoří plocha rybníka, využívaného k chovu ryb, litorál tvoří přechodová rašeliniště, obklopeny kultur.les.komplexy, při SZ zaznamenány porosty olší, S okraj rybníka dnes soukrom.pozemek, je využíván k rekreaci.
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'16.00''N, 15°23'53.00''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-07-20
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M., Ekrtová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 43-50.
projekt: FLDOK
ID: 8224052

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.4. Vegetace na lokalitě rybník Pilný: lok.se nachází cca 0,5km SZ od centra obce Řídelov, asi 7km SZ od Telče. Sledované území tvoří plocha rybníka, využívaného k chovu ryb, litorál tvoří přechodová rašeliniště, obklopeny kultur.les.komplexy, při SZ zaznamenány porosty olší, S okraj rybníka dnes soukrom.pozemek, je využíván k rekreaci.
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'18.00''N, 15°23'53.00''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-07-22
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M., Ekrtová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 43-50.
projekt: FLDOK
ID: 8224070

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.8. Vegetace na lokalitě rybník Pilný: lok.se nachází cca 0,5km SZ od centra obce Řídelov, asi 7km SZ od Telče. Sledované území tvoří plocha rybníka, využívaného k chovu ryb, litorál tvoří přechodová rašeliniště, obklopeny kultur.les.komplexy, při SZ zaznamenány porosty olší, S okraj rybníka dnes soukrom.pozemek, je využíván k rekreaci.
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'12.00''N, 15°23'54.00''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-07-27
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M., Ekrtová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 43-50.
projekt: FLDOK
ID: 8224096

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.2. Aktuální inventarizační průzkum vyšších rostlin na lokalitě rybník Pilný: lok.se nachází cca 0,5km SZ od centra obce Řídelov, asi 7km SZ od Telče. Sledované území tvoří plocha rybníka, využívaného k chovu ryb, litorál tvoří přechodová rašeliniště, obklopeny kultur.les. komplexy, při SZ zaznamenány porosty olší, S okraj rybníka dnes soukrom.pozemek je využíván k rekreaci.
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'20.00''N, 15°23'53.00''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007
nálezce: Plunder; Ekrtová
pramen: Plunder M., Ekrtová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 43-50.
projekt: FLDOK
ID: 8224198

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 671. Řásná: PR Velký Pařezitý rybník, litorál a rašelinná březina při JZ okraji rybníka, 670 m n. m., 5. 7. 2005, P. Lustyk.
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'38.00''N, 15°22'24.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-05
nálezce: P. Lustyk
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8431117

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 672. Řásná: louky 0,3 km JV od obce, 7. 7. 2005, J. Douda.
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'3.00''N, 15°23'26.00''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-07
nálezce: J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8431132

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.2. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlín na území rybníka Horní Mrzatec a jeho okolí v letech 1993,2000,2002: lok. se nachází asi 1,5km Z od obce Lhotka na úpatí Javořice. Jedná se o mezotrofní, extenzív.obhospodař. rybník s bohatě vyvinut.vodními a litorál.rostlin.společenstvy.
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'30.00''N, 15°21'50.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: L. Čech
pramen: Ekrtová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Horní Mrzatec v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 195-206.
projekt: FLDOK
ID: 8227866

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.2.(Čech 1993,1994,1997) Inventarizace vyšších rostlin na lokalitě rybník Pilný: lok.se nachází cca 0,5km SZ od centra obce Řídelov, asi 7km SZ od Telče. Sledované území tvoří plocha rybníka, využívaného k chovu ryb, litorál tvoří přechodová rašeliniště, obklopeny kultur.les. komplexy, při SZ zaznamenány porosty olší, S okraj rybníka dnes soukrom.pozemek je využíván k rekreaci.
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'20.00''N, 15°23'53.00''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1997
nálezce: L. Čech
pramen: Plunder M., Ekrtová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 43-50.
projekt: FLDOK
ID: 8224140

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 7. Vanůvek - Řídelov: komplex pramenných rašelištných luk v údolí podél bezejmen.potoka se 2 malými rybníčky mezi obcemi Vanůvek - Řídelov
nejbližší obec: Vanůvek, okres Jihlava
nadmořská výška: 590-615 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1979
pramen: Růžička I. (1987): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 153-192.
projekt: FLDOK
ID: 8956859

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 2. Řásná: rašeliniště asi 1,5 km VJV od obce Řásná u Z břehu Smrkovského rybníka
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1979
pramen: Růžička I. (1987): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 153-192.
projekt: FLDOK
ID: 8956435

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lhotka, úpatí Javořice, 1,5km Z od obce, Horní Mrzatec - rybník a litorál
souřadnice: 49°12'29.00''N, 15°21'49.10''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-06-09
nálezce: E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. et Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Horní Mrzatec v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 195-206.
projekt: ČNFD
ID: 1218720

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řídelov (Telč), asi 1,4 km SZ od středu obce, nalevo od přítoku rybníku Malý pařezitý
souřadnice: 49°14'37.50''N, 15°23'30.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-05-29
nálezce: L. Ekrt
pramen: Ekrt L., Ekrtová E. et Čech L. (2010): Botanický průzkum lokality Malý Pařezitý v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 8-9: 17-30.
projekt: ČNFD
ID: 1270692

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řídelov (Telč), cca 1,2 km SZ od středu obce, u levého břehu rybníku Malý pařezitý
souřadnice: 49°14'30.00''N, 15°23'34.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-05-29
nálezce: L. Ekrt
pramen: Ekrt L., Ekrtová E. et Čech L. (2010): Botanický průzkum lokality Malý Pařezitý v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 8-9: 17-30.
projekt: ČNFD
ID: 1270625

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řídelov, plochá a litorál rybníka Pilný, 0,5km SZ obce
souřadnice: 49°14'12.80''N, 15°23'54.20''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-07-27
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M., Ekrtová E. et Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 4: 43-50.
projekt: ČNFD
ID: 1218356

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řídelov, plochá a litorál rybníka Pilný, 0,5km SZ obce
souřadnice: 49°14'16.80''N, 15°23'53.30''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-07-20
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M., Ekrtová E. et Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 4: 43-50.
projekt: ČNFD
ID: 1218344

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řídelov, plochá a litorál rybníka Pilný, 0,5km SZ obce
souřadnice: 49°14'18.00''N, 15°23'53.30''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-07-22
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M., Ekrtová E. et Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 4: 43-50.
projekt: ČNFD
ID: 1218162

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řídelov, plochá a litorál rybníka Pilný, 0,5km SZ obce
souřadnice: 49°14'19.90''N, 15°23'53.80''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-07-26
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M., Ekrtová E. et Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 4: 43-50.
projekt: ČNFD
ID: 1218321

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řídelov - Široká Bařina - 3,5 km ZSZ od Řídelova, na levém břehu potoka
souřadnice: 49°14'55.40''N, 15°21'28.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-07-14
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1161799

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velký Pařezitý rybník - na JZ okraji rybníka Velký Pařezitý, 1,5 km SZ od obce Řásná
souřadnice: 49°13'39.70''N, 15°22'23.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-07-14
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1161814

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velký Pařezitý rybník - na JZ okraji rybníka Velký Pařezitý, 1,5 km SZ od obce Řásná
souřadnice: 49°13'38.80''N, 15°22'28.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-07-14
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1161823

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomoravská vrchovina, Telč, Malý Pařezitý
souřadnice: 49°14'32.00''N, 15°23'33.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-08
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2796641

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řásná, 90a
souřadnice: 49°13'36.00''N, 15°22'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1961-08-30
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 798875

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řídelov, 67k
souřadnice: 49°14'38.00''N, 15°22'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1961-08-15
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 799124

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0069_234121_389_M1.7
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'0.94''N, 15°22'29.17''E, ± 41m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0069: j0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4467308

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0069_234121_145_X7
nejbližší obec: Světlá pod Javořicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'27.58''N, 15°20'7.19''E, ± 105m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0069: j0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4467357

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0069_234121_360_T1.5
nejbližší obec: Světlá pod Javořicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'34.27''N, 15°20'37.39''E, ± 125m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0069: j0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4467280

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0069_234121_325_M1.7
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'39.61''N, 15°23'33.00''E, ± 163m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0069: j0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4467506

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0102_234122_204_M1.7
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'59.40''N, 15°24'2.05''E, ± 12m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0102: j0102. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4468315

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0102_234122_224_M1.7
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'59.69''N, 15°24'3.85''E, ± 61m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0102: j0102. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4468384

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0102_234122_367_K1
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'3.29''N, 15°24'21.02''E, ± 7m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0102: j0102. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4468819

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0103_234116_108_M1.1
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'48.22''N, 15°22'22.04''E, ± 130m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0103: j0103. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4464713

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horni_Mrzatec
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'28.21''N, 15°21'54.16''E, ± 215m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Luděk Čech. Acta rerum naturalium 5: Floristický a vegetační průzkum lokality Horní Mrzatec v Jihlavských vrších. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7838337

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řásná, Malý Pařezitý rybník
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'33.06''N, 15°23'30.44''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007
nálezce: Ester Ekrtová; Luděk Čech; Libor Ekrt
pramen: Ekrt L., Ekrtová E. & Čech L. Botanický průzkum loklality Malý Pařezitý v Jihlavských vrších. Acta rerum naturalium, 2010.
projekt: NDOP
ID: 7866176

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pilný rybník
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'15.55''N, 15°23'57.39''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007
nálezce: Michal Plunder; Ester Ekrtová
pramen: Michal Plunder, Ester Ekrtová, Luděk Čech. Acta rerum naturalium 4: Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7839842

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řídelov, Pilný rybník a rašeliniště
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'15.32''N, 15°23'56.98''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007
nálezce: Michal Plunder; Luděk Čech; Ester Ekrtová
pramen: Plunder M., Ekrtová E., Čech L. Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. Acta rerum naturalium, 2008.
projekt: NDOP
ID: 7849010

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Maly_Parezity
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'32.89''N, 15°23'31.27''E, ± 242m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Luděk Čech. Acta rerum naturalium 8: Botanický průzkum lokality Malý Pařezitý v Jihlavských vrších. Muzeum Vysočiny Jihlava, 2010.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2006 - 31.07.2007
ID: 7838868

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Velký Pařezitý rybník
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'44.23''N, 15°22'30.28''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jaromír Švarc; Miloslava Kráľová
pramen: Kráľová Miloslava,Ruxová Alena,Švarc Jaromír,Tomandl Milan. : PR Velký Pařezitý -zpráva za rok 2004. , 2004. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6612702

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Velký Pařezitý rybník
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'44.23''N, 15°22'30.28''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jaromír Švarc; Miloslava Kráľová
pramen: Kráľová Miloslava,Ruxová Alena,Švarc Jaromír,Tomandl Milan. : PR Velký Pařezitý -zpráva za rok 2004. , 2004. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6612729

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Velký Pařezitý rybník
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'44.23''N, 15°22'30.28''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: Doležal
pramen: Kráľová Miloslava,Ruxová Alena,Švarc Jaromír,Tomandl Milan. : PR Velký Pařezitý -zpráva za rok 2004. , 2004. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6612588

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Velký Pařezitý rybník 836
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'44.76''N, 15°22'31.70''E, ± 467m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: Alena Ruxová; Pavel Doležal; Pavel Dvořák; Aleš Jelínek
pramen: Doležal Pavel, Dvořák Pavel, Jelínek Aleš, Ruxová Alena. Monitoring vybraných složek bioty PR Velký Pařezitý. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6945204

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Velký Pařezitý rybník 836
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'44.76''N, 15°22'31.70''E, ± 467m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: Alena Ruxová; Aleš Jelínek; Pavel Doležal; Pavel Dvořák
pramen: Doležal Pavel, Dvořák Pavel, Jelínek Aleš, Ruxová Alena. Monitoring vybraných složek bioty PR Velký Pařezitý. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6945226

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Velký Pařezitý rybník
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'44.23''N, 15°22'30.28''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: Doležal
pramen: Kráľová Miloslava,Ruxová Alena,Švarc Jaromír,Tomandl Milan. : PR Velký Pařezitý -zpráva za rok 2004. , 2004. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6612590

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mrákotín Horní Mrzatec okr. Jihlava
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'25.74''N, 15°21'55.83''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2001
nálezce: Jaromír Švarc
pramen: Mgr. Jaromír Švarc. Závěrečná zpráva projektu Vav/640/8/00 Managament rybníkářského hospodaření šetrného k přírodě. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7293971

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horni_Mrzatec
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'28.21''N, 15°21'54.16''E, ± 215m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1993
nálezce: Luděk Čech
pramen: Ester Ekrtová, Luděk Čech. Acta rerum naturalium 5: Floristický a vegetační průzkum lokality Horní Mrzatec v Jihlavských vrších. 2008.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.2002
ID: 7838556

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pilný rybník
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'15.55''N, 15°23'57.39''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1993
nálezce: Luděk Čech
pramen: Michal Plunder, Ester Ekrtová, Luděk Čech. Acta rerum naturalium 4: Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. 2008.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1997
ID: 7839911

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Maly_Parezity
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'32.89''N, 15°23'31.27''E, ± 242m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1992
nálezce: Luděk Čech
pramen: Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Luděk Čech. Acta rerum naturalium 8: Botanický průzkum lokality Malý Pařezitý v Jihlavských vrších. Muzeum Vysočiny Jihlava, 2010.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.2006
ID: 7839607

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Velký Pařezitý rybník
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'44.23''N, 15°22'30.28''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1991
nálezce: I. Růžička
pramen: Králová Miloslava,Ruxová Alena,Švarc Jaromír,Tomandl Milan. : PR Velký Pařezitý -zpráva za rok 2004. , 2004. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6606044

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Velký Pařezitý rybník
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'44.23''N, 15°22'30.28''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1984
nálezce: I. Růžička
pramen: Králová Miloslava,Ruxová Alena,Švarc Jaromír,Tomandl Milan. : PR Velký Pařezitý -zpráva za rok 2004. , 2004. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6599875

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horni_Mrzatec
souřadnice: 49°12'27.40''N, 15°21'56.26''E, ± 296m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014-07-23
nálezce: Petr Blažek
pramen: Beleco (2014): Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit
projekt: NDOP
ID: 11921847

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řídelov; Bývalá nekosená louka, místy značně zvodnělá, po okrajích přechází v degradované T1.5.
souřadnice: 49°14'18.75''N, 15°24'12.27''E, ± 62m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-05-27
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11581386

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řídelov; Litorální porosty, na části plochy uschlé olše, maloplošně zrašelinělé s fragmenty R2.3
souřadnice: 49°14'32.98''N, 15°23'58.81''E, ± 107m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-07-19
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11580466

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řídelov; Odvodněný luční porost, bez obhospodařování, zarostlé Phalaris arundinacea aj.
souřadnice: 49°14'24.82''N, 15°24'10.77''E, ± 179m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-07-19
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11580162

6758d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jihlavské vrchy: Doupě, 6 km S od Telče, rašeliniště "Bažantka" asi 800 m ZJZ od obce
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'4.12''N, 15°25'36.43''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-23
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 14527
ID: 13846763

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Okres Jihlava: Doupě, 6 km S od Telče, rašeliniště "Bažantka" asi 800 m ZJZ od obce
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'4.12''N, 15°25'36.43''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-14
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 14398
ID: 13846843

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě, 6 km S od Telče: rašeliniště "Bažantka" 800 m ZJZ obce
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'4.12''N, 15°25'36.43''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07-07
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 8408
ID: 13846728

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě, 6 km S od Telče: rašeliniště "Bažanka" 800 m ZJZ obce
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'2.61''N, 15°25'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07-06
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905129

lokalita: Doupě: PR Rašeliniště Bažanka, údolní rašeliniště na Z až JZ okraji obce, asi 100 – 700 m JZ od centra obce
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'2.51''N, 15°25'35.85''E, ± 300m
nadmořská výška: 593 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115153

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.1. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'7.00''N, 15°25'38.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-15
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225285

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.3. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'6.00''N, 15°25'37.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-15
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225325

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.5. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'8.00''N, 15°25'40.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-16
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225354

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.9. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'6.00''N, 15°25'40.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-17
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225391

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.10. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'5.00''N, 15°25'41.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-17
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225402

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.13. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'2.00''N, 15°25'29.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-02
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225430

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.14. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'59.00''N, 15°25'32.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-07-24
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225456

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.15. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'5.00''N, 15°25'42.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-17
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225466

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.16. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'58.00''N, 15°25'38.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-07-25
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225469

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.18. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'57.00''N, 15°25'36.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-15
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225480

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.19. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'0.00''N, 15°25'32.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-07-24
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225509

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.20. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'59.00''N, 15°25'33.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-07-23
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225519

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.22. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'0.00''N, 15°25'32.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-07-23
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225540

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.23. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'59.00''N, 15°25'34.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-07-23
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225556

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.25. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'58.00''N, 15°25'34.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-07-23
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225601

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1.sním.12. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'59.00''N, 15°25'37.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-07-23
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225411

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.3. Doupský rybník s litorál porosty a bezprostřed.okolí, průzkum v letech 2001-2002. rybník ležící cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehu Třešťského potoka, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'4.00''N, 15°25'43.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8226116

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.3. Mokřadní olšina navazující na území vlastní PR Rašeliniště Bažantka: ležící cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehu Třešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě. Průzkum v letech 2001-2002.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'51.00''N, 15°25'30.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8226011

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.3.sním.1. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě. Inventarizační seznam taxonů vyšš. rostlin v PR Rašeliniště Bažantka.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'2.00''N, 15°25'29.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225901

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.3.sním.1. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě. Terénní průzkumy v r. 1998, nepublikováno.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'2.00''N, 15°25'29.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1998
nálezce: Čech
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225833

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.3.sním.1. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě. Inventarizační seznam taxonů vyšš. rostlin v Rašeliništi Bažantka.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'2.00''N, 15°25'29.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1987
nálezce: I. Růžička
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225766

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.3.sním.1. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě. Inventarizační seznam taxonů vyšš. rostlin v Rašeliništi Bažantka.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'2.00''N, 15°25'29.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1972
nálezce: Rybníčková; Rybníček
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225668

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 4. Doupě - Bažantka: rašeliniště Bažantka leží 500-800 m ZJZ obce Doupě, nad Doupským rybníkem
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'1.00''N, 15°25'36.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
pramen: Růžička I. (1987): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 153-192.
projekt: FLDOK
ID: 8956585

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Telčsko,rybníkŠilhan asi 1,5km SZ od obce Doupě
souřadnice: 49°14'41.30''N, 15°25'13.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-07-21
nálezce: M. Juříček
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2562193

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě - Bažantka - asi 0,8 km JZ od Doupěte
souřadnice: 49°14'0.90''N, 15°25'32.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-13
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1162268

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě II. - asi 0,3 km SV od obce Doupě
souřadnice: 49°14'21.20''N, 15°26'32.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-17
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1161869

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Volevčice, 0,6 km SZ od zvoničky v obci
souřadnice: 49°12'53.30''N, 15°26'18.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-15
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1464115

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě - Bažantka - asi 0,8 km JZ od Doupěte
souřadnice: 49°14'0.90''N, 15°25'33.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-11
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1161734

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě - Bažantka - asi 0,8 km JZ od Doupěte
souřadnice: 49°14'0.20''N, 15°25'33.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-12
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1161744

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě, rašeliniště Bažantka cca 500m ZJZ obce, mezi rybníky Drdák a Doupský
souřadnice: 49°14'6.40''N, 15°25'40.50''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-17
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažanka. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 153-168.
projekt: ČNFD
ID: 1218467

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě, rašeliniště Bažantka cca 500m ZJZ obce, mezi rybníky Drdák a Doupský
souřadnice: 49°13'59.00''N, 15°25'35.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-23
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažanka. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 153-168.
projekt: ČNFD
ID: 1218682

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě, rašeliniště Bažantka cca 500m ZJZ obce, mezi rybníky Drdák a Doupský
souřadnice: 49°13'58.50''N, 15°25'38.80''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-25
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažanka. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 153-168.
projekt: ČNFD
ID: 1218569

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě, rašeliniště Bažantka cca 500m ZJZ obce, mezi rybníky Drdák a Doupský
souřadnice: 49°14'7.30''N, 15°25'38.90''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-15
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažanka. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 153-168.
projekt: ČNFD
ID: 1218367

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě, rašeliniště Bažantka cca 500m ZJZ obce, mezi rybníky Drdák a Doupský
souřadnice: 49°14'6.20''N, 15°25'37.70''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-15
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažanka. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 153-168.
projekt: ČNFD
ID: 1218395

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě, rašeliniště Bažantka cca 500m ZJZ obce, mezi rybníky Drdák a Doupský
souřadnice: 49°14'8.40''N, 15°25'40.50''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-16
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažanka. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 153-168.
projekt: ČNFD
ID: 1218421

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě, rašeliniště Bažantka cca 500m ZJZ obce, mezi rybníky Drdák a Doupský
souřadnice: 49°13'59.00''N, 15°25'37.90''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-23
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažanka. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 153-168.
projekt: ČNFD
ID: 1218487

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě, rašeliniště Bažantka cca 500m ZJZ obce, mezi rybníky Drdák a Doupský
souřadnice: 49°14'2.30''N, 15°25'29.80''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-02
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažanka. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 153-168.
projekt: ČNFD
ID: 1218496

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě, rašeliniště Bažantka cca 500m ZJZ obce, mezi rybníky Drdák a Doupský
souřadnice: 49°13'57.10''N, 15°25'36.30''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-15
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažanka. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 153-168.
projekt: ČNFD
ID: 1218585

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě, rašeliniště Bažantka cca 500m ZJZ obce, mezi rybníky Drdák a Doupský
souřadnice: 49°14'5.40''N, 15°25'42.30''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-17
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažanka. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 153-168.
projekt: ČNFD
ID: 1218561

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě - Bažantka - asi 0,8 km JZ od Doupěte
souřadnice: 49°14'0.20''N, 15°25'33.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-17
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1160796

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě, rašeliniště Bažantka cca 500m ZJZ obce, mezi rybníky Drdák a Doupský
souřadnice: 49°14'0.20''N, 15°25'32.90''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-23
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažanka. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 153-168.
projekt: ČNFD
ID: 1218646

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě, rašeliniště Bažantka cca 500m ZJZ obce, mezi rybníky Drdák a Doupský
souřadnice: 49°14'0.00''N, 15°25'33.70''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-23
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažanka. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 153-168.
projekt: ČNFD
ID: 1218616

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě, rašeliniště Bažantka cca 500m ZJZ obce, mezi rybníky Drdák a Doupský
souřadnice: 49°13'59.30''N, 15°25'32.90''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-24
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažanka. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 153-168.
projekt: ČNFD
ID: 1218540

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě, rašeliniště Bažantka cca 500m ZJZ obce, mezi rybníky Drdák a Doupský
souřadnice: 49°14'0.80''N, 15°25'32.80''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-24
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažanka. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 153-168.
projekt: ČNFD
ID: 1218602

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě, rašeliniště Bažantka cca 500m ZJZ obce, mezi rybníky Drdák a Doupský
souřadnice: 49°13'59.50''N, 15°25'34.30''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-23
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažanka. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 153-168.
projekt: ČNFD
ID: 1218655

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě, rašeliniště Bažantka cca 500m ZJZ obce, mezi rybníky Drdák a Doupský
souřadnice: 49°14'5.70''N, 15°25'41.40''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-17
nálezce: Michal Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažanka. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 153-168.
projekt: ČNFD
ID: 1218479

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomoravská vrchovina, Telč, PR Bažantka
souřadnice: 49°14'3.00''N, 15°25'29.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-08
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2796618

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mysliboř_3280137
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'15.46''N, 15°28'59.41''E, ± 14m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-27
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0328. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5421969

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mysliboř_3280226
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'31.18''N, 15°27'31.72''E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-10
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0328. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5422587

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0102_234122_401_M1.7
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'9.47''N, 15°26'29.04''E, ± 207m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0102: j0102. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4468880

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0102_234122_158_M1.1
nejbližší obec: Vanůvek, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'35.18''N, 15°25'12.54''E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0102: j0102. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4468158

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0102_234122_93_M1.7
nejbližší obec: Volevčice u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'54.94''N, 15°26'11.26''E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0102: j0102. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4467943

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0102_234122_94_M1.7
nejbližší obec: Volevčice u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'53.32''N, 15°26'9.78''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0102: j0102. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4467947

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0102_234122_332_M1.7
nejbližší obec: Volevčice u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'33.23''N, 15°25'49.69''E, ± 204m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0102: j0102. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4468712

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0102_234122_338_M1.7
nejbližší obec: Volevčice u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'22.68''N, 15°26'8.41''E, ± 157m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0102: j0102. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4468736

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0079_234117_547_T5.5
nejbližší obec: Třeštice, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.10''N, 15°27'17.03''E, ± 7m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0079: j0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4464828

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupský rybník, Doupě
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'7.64''N, 15°25'50.82''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Michal Plunder
pramen: Michal Plunder. Biologický průzkum rybníku Doupský. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.05.2005
ID: 7204014

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupský rybník okr.Jihlava
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'7.88''N, 15°25'49.73''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Jaromír Švarc
pramen: Jaromír Švarc. Inventarizace současného stavu vegetace a flory Doupského rybníka a jeho litorálu. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7294953

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rašeliniště Bažantka
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'1.59''N, 15°25'33.92''E, ± 168m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. Výsledky záchranného průzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť v okolí Telče.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6574590

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: EVL Šilhánky
souřadnice: 49°14'46.39''N, 15°25'20.67''E, ± 136m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
nálezce: Petr Blažek
pramen: Beleco (2014): Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit
projekt: NDOP
ID: 11922569

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě; Druhově chudé náhradní porosty po degraradovaném rašeliništi, v segmentu polykormon Salix cinerea.
souřadnice: 49°14'2.24''N, 15°25'28.53''E, ± 146m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-06-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11581863

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě; Převažuje úzký pás litorálu, rozvoj litorálu omezená vysokou rybí obsádkou.
souřadnice: 49°14'6.34''N, 15°25'40.41''E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11581980

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě; Původní rašelinné louky, degradované stádium, ostrůvkovitě zachovalé zbytky rašelinných luk.
souřadnice: 49°14'8.30''N, 15°25'23.55''E, ± 342m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-06-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11582007

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě; Silně zvodnělé, obtížně přístupné, krásná olšina s drobnými tůňkami mezi kořeny, pouze okrajově vliv eutrofizace.
souřadnice: 49°14'6.71''N, 15°25'37.70''E, ± 178m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-06-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 11581994

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě; Bývalé rašeliniště odvodněné hlubokými příkopy, na části zarůstá rákosem, místy až X7A. Degradace prostorově různá, reprezentativní porosty pouze v zarostlých odvodňovacích kanálech.
souřadnice: 49°14'0.97''N, 15°25'40.93''E, ± 211m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11582072

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě; Bývalé rašelinné louky, E0 patro chybí, jinak relativně zachovalé, vliv odvodnění.
souřadnice: 49°14'3.20''N, 15°25'25.81''E, ± 71m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-06-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11581847

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě; Degradované porosty, vliv meliorace po obvodu, koseno, bez ruderalizace, E0 zachovalé pouze místy, plynule přechází v zachovalejší část.
souřadnice: 49°13'57.60''N, 15°25'36.48''E, ± 154m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11582058

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě; Degradované R2.3, zarůstá K1 a X12 (do 20%), na okraji rybníka přechází v úzký degradovaný pás M1.3, rozvoj omezený rybí obsádkou.
souřadnice: 49°14'27.23''N, 15°25'8.41''E, ± 85m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-06-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11581968

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě; Litorály rybníka Kokšovka, místy fragment R2.3 s E0, maloplošně vyvinuté M1.1 (do 20%), střídání dominant.
souřadnice: 49°14'49.68''N, 15°25'25.43''E, ± 243m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-07-16
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11581543

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě; terestrická rákosina na ploše bývalého rašeliniště
souřadnice: 49°14'3.07''N, 15°25'30.67''E, ± 182m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-06-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11581663

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě; Nálet dřevin na rašeliništi, různě zapojené, na části v podrostu expanduje Phragmites australis, částečně vyvinuté E0 s dominantním Sphagnum sp., na hraně mezi X12A a X10.1.
souřadnice: 49°14'1.73''N, 15°25'38.24''E, ± 146m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
ID: 11581883

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě; v úzkém pásu, zmlazují vykácené olše (do 20%)
souřadnice: 49°14'53.63''N, 15°25'17.00''E, ± 134m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-07-16
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11581580

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě; Úzký pás mladých olší v litorálu rybníka, druhově ochuzené, lze hodnotit i jako M1.7 s náletem olše, maloplošné.
souřadnice: 49°14'53.66''N, 15°25'15.70''E, ± 31m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-07-16
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 11581560

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doupě; Zarůstá Phragmites australis a Calamagrostis canescens, díky seči řídké, E0 vyvinuté s dominantním Sphagnum sp., místy chybí, roztrouseně polykormony K1 (do 20%). V minulosti vliv odvodnění okrajových částí a dlouhodobé absence manage
souřadnice: 49°13'59.59''N, 15°25'34.41''E, ± 170m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11582036

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řídelov; Litorál rybníka, úzká pás ve zhlaví rybníka mírně rozšířený, vtroušeně druhy M1.3, vlastní formace se ale aktuálně netvoří, střídavé dominanty, roztrouseně K1 (do 20%), plynulý přechod ve fragment L1, na části suché olše.
souřadnice: 49°14'39.24''N, 15°25'12.16''E, ± 231m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-07-16
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11581301

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řídelov; Porost v hlubokém kanálu a na jeho sev. straně, plochy zvodnělé zejména v místě zaneseného kanálu - zde vyvinuté, mimo kanál chudé, sklad starého sena. Místy v segmentu K1 (do 20%).
souřadnice: 49°13'58.41''N, 15°25'32.00''E, ± 184m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11581978

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řídelov; Skupina vrb na okraji odvodněného a degradovaného rašeliniště, okraje ruderalizované, silně zvodnělé místy.
souřadnice: 49°14'0.10''N, 15°25'29.09''E, ± 137m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-06-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11581862

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řídelov; Terestrické rákosiny na místě bývalého rašeliniště.
souřadnice: 49°14'2.88''N, 15°25'33.94''E, ± 154m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-06-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11581865

6759a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Okr. Jihlava: Třešť, polesí Pouště, u jižního břehu rybníka Okrouhlice, 4 km V od Třeště
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'18.04''N, 15°32'9.07''E, ± 50m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-28
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846837

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Jihlava, polesí Pouště, u jižního břehu rybníka Okrouhlice, 4 km V od Třeště
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'18.70''N, 15°32'12.14''E, ± 50m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-07-01
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905204

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 259b. Třešť: pobřežní porosty lesního rybníka Petrchák v polesí Zadní Pouště, 4 km V od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'48.00''N, 15°32'23.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-09-24
nálezce: Radomír Řepka; Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363678

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 276b. Třešť: rašelinná a mokřadní louka mezi lesy kolem ústí potoka na Z břehu Lovětínského rybníka v polesí Pouště, 200 m S od silnice do Stonařova, 4 km V od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'4.00''N, 15°32'7.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-09-24
nálezce: Čech; Radomír Řepka
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9364322

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 286a. Třešť: obnažené rybniční dno u Z břehu částečně vypuštěného Stonařovského rybníka, 4 km V-VJV od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'52.00''N, 15°32'2.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-06-24
nálezce: Čech; Švarc
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9364549

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 259a. Třešť: pobřežní porosty lesního rybníka Petrchák v polesí Zadní Pouště, 4 km V od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'48.00''N, 15°32'23.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-11
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363637

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 262a. Třešť: hráz lesního rybníka Durchák v polesí Zadní Pouště, 4 km V od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'52.00''N, 15°32'14.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-11
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363724

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 265. Třešť: příkopy podél lesní silnice mezi rybníky Okrouhlice a Durchák v polesí Pouště, 4 km V od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'35.00''N, 15°32'8.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-11
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363889

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 269. Třešť: pobřežní porosty podél S-Z břehu lesního rybníka Okrouhlice v polesí Pouště, 4 km V od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'21.00''N, 15°32'4.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-11
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363845

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 271. Třešť: pobřežní olšina kolem ústí potoka při Z břehu lesního rybníka Okrouhlice, 4 km V od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'19.00''N, 15°32'5.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-11
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9364077

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 275. Třešť: pobřežní porosty podél S břehu lesního Lovětínského rybníka v polesí Pouště, 250 m S od silnice do Stonařova, 4 km V od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'7.00''N, 15°32'14.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-16
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9364182

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 276a. Třešť: rašelinná a mokřadní louka mezi lesy kolem ústí potoka na Z břehu Lovětínského rybníka v polesí Pouště, 200 m S od silnice do Stonařova, 4 km V od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'4.00''N, 15°32'7.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-16
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9364247

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 280. Třešť: pobřežní porosty kolem lesního rybníka Radkovec v polesí Pouště, 250 m S od silnice do Stonařova, 3 km V od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'11.00''N, 15°31'23.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-16
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9364441

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 285. Třešť: pobřežní místy rašelinné porosty na J břehu lesního rybníka Stonařovský v polesí Pouště, 4 km V-VJV od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'50.00''N, 15°32'3.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-10
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9364514

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 293b. Třešť: pobřežní porosty a mokřadní louka kolem lesního rybníka Jezírko v polesí Pouště, 4 km V-VJV od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'41.00''N, 15°32'5.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-10
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9364706

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 270a. Třešť: pobřežní porostyy podél J břehu lesního rybníka Okrouhlice v polesí Pouště, 4 km V od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'17.00''N, 15°32'8.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-02
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9364040

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Henčov , Třešť , Strejbal - u1e
souřadnice: 49°17'34.00''N, 15°32'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-08-30
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neúplný popis stromového patra (první patro)
ID: 806435

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Panenská Rozsíčka_3300149
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'6.95''N, 15°31'13.98''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-07
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426740

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Panenská Rozsíčka_3300144
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'59.06''N, 15°30'34.99''E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426692

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Panenská Rozsíčka_3300147
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'5.44''N, 15°31'12.36''E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-07
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426705

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otín u Stonařova_220076
nejbližší obec: Otín u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'36.16''N, 15°33'30.46''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-13
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5064317

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stonařov_220081
nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'43.61''N, 15°33'34.70''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-13
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5064357

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třešť_220099
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'48.83''N, 15°32'4.63''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-13
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5064512

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třešť_220096
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'42.06''N, 15°31'56.93''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-13
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5064495

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třešť_220091
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'41.70''N, 15°31'53.80''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-14
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5064435

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třešť_220104
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'51.78''N, 15°31'55.49''E, ± 144m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-14
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5064532

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třešť_220177
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'53.44''N, 15°32'4.09''E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-13
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5064894

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: EVL Rybníky V Pouštích
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'1.46''N, 15°32'11.43''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana. Botanický průzkum EVL Rybníky V Pouštích. Podklad pro plán péče a návrh na vyhlášení ZCHÚ. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7294408

6759b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stonařov; Iniciální olšina v okolí meandrujícího potoka, kaliště zvěře.
souřadnice: 49°15'23.60''N, 15°35'46.66''E, ± 221m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-18
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11845824

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Iniciální olšina na opuštěných lukách v nivě přirozeně meandrujícího potůčku, bohatý podrost s řadou lučních druhů, drobná boční prameniště a zbytky ploníkových kopečků při okrajích lesa. Expanze chrastice.
souřadnice: 49°15'22.24''N, 15°38'38.44''E, ± 355m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-29
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11844214

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Mokřad na dně dávno zaniklého rybníka, facie jednotlivých dominant, nekoseno.
souřadnice: 49°17'4.89''N, 15°37'37.07''E, ± 111m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-31
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11846507

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Mělké části tůní, zarůstající ostřicemi a mokřadní vegetací.
souřadnice: 49°16'9.68''N, 15°36'1.41''E, ± 123m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-06
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11845508

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Nekosená tužebníková lada, druhově docela pestrá, expanze chrastice a třtiny, ve východní části naprosto miniaturní prameništní očko i s "hnědými" mechy a rašeliníkem.
souřadnice: 49°16'42.01''N, 15°38'13.81''E, ± 237m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-31
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11846127

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Nekosené vlhké louky v nivě potůčku, místy přechody k porostům vysokých ostřic, různá degradace, zapojující se nálet olší a jejich výsadba.
souřadnice: 49°17'12.66''N, 15°37'21.93''E, ± 208m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-06
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11844520

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Porosty chrastice a třtiny šedavé s plochami ostřicových mokřadů a ubohými zbytky původních vlhkých luk.
souřadnice: 49°15'23.76''N, 15°38'25.86''E, ± 306m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-29
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11843640

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Pruh olšiny u potoka, zčásti vykáceno či na okraji paseky.
souřadnice: 49°15'45.97''N, 15°37'29.18''E, ± 343m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-24
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11847568

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Přípotoční olšiny, místy drobné paseky a kaliště zvěře, potok zahlouben.
souřadnice: 49°15'21.41''N, 15°37'31.54''E, ± 424m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-24
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11847768

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Rozsáhlý komplex zachovalých olšin v úvalu potoka s prameništi, četné staré stromy i souše. Pestré bylinné patro.
souřadnice: 49°15'47.34''N, 15°36'13.24''E, ± 746m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-11
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11844969

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Silně zamokřená olšina nad tělesem lesním asfaltky, při okrajích přechod ke smrkové olšině.
souřadnice: 49°15'25.68''N, 15°38'6.52''E, ± 110m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-24
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 11847484

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Dlouhodobě nekosená mokřadní louka, zarůstá křovinami.
souřadnice: 49°16'17.93''N, 15°37'25.05''E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11846985

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Vcelku slušný rybníček u samoty s velmi úzkým lemem litorální vegetace.
souřadnice: 49°16'12.94''N, 15°35'48.74''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-06
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 11845021

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Řídké iniciální olšiny v mozaice s chrasticovými lady.
souřadnice: 49°15'24.83''N, 15°38'12.60''E, ± 304m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-29
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11844224

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dlouhá Brtnice; Dlouhodobě nekosené pcháčová louky v luční enklávě na soutoku potůčků.
souřadnice: 49°15'23.73''N, 15°35'54.85''E, ± 255m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-11
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11845082

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dlouhá Brtnice; Nekosená vlhká louka zarůstající náletem dřevin, od lesa kyselejší s přechody k R2.2.
souřadnice: 49°15'22.90''N, 15°35'39.51''E, ± 115m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-18
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11844679

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dlouhá Brtnice; Nekosené mokré louky, eutrofizované, zatahují se kopřivou.
souřadnice: 49°15'11.50''N, 15°35'58.17''E, ± 205m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-11
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11845035

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dlouhá Brtnice; Nekosené mokřadní louky, drobná prameniště silně poškozená zvěří, místy zbytky původních pestrých luk, zatahuje to skřípina a tužebník.
souřadnice: 49°15'21.17''N, 15°35'39.53''E, ± 162m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-18
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11846318

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dlouhá Brtnice; Nevelké ostřicovo-rašeliníkové rašeliniště s kopečky ploníků, rychle zarůstá dřevinami.
souřadnice: 49°15'22.80''N, 15°35'48.55''E, ± 144m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-18
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11845829

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dlouhá Brtnice; Nevelký fragment rašelinné krátkostébelné louky, rychle zarůstá dřevinami.
souřadnice: 49°15'22.26''N, 15°35'44.21''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-18
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11846309

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dlouhá Brtnice; Olšina podél potůčku a na bočním prameništi.
souřadnice: 49°15'25.09''N, 15°36'5.86''E, ± 227m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-01
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11847861

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stonařov; Oka vysokých ostřic na nejvíce zamokřených místech, pěkné.
souřadnice: 49°15'31.04''N, 15°35'52.05''E, ± 269m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-11
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11844777

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stonařov; Vcelku pěkná úzká olšina podél potoka se slušným bylinným patrem.
souřadnice: 49°15'26.21''N, 15°35'51.20''E, ± 321m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-11
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11845200

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stonařov; Vysokobylinná tužebníková lada, druhově pestrá a pohledná, dlouhodobě nekoseno.
souřadnice: 49°15'31.04''N, 15°35'52.05''E, ± 269m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-11
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11844751

6759c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nepomuky na Moravě_3290282
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'37.15''N, 15°32'57.05''E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-06
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5424198

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nepomuky na Moravě_3290531
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'5.05''N, 15°34'17.47''E, ± 122m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425547

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nepomuky na Moravě_3290482
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'44.28''N, 15°34'24.56''E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-07
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425179

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nevcehle_3290290
nejbližší obec: Nevcehle, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'44.28''N, 15°32'53.30''E, ± 86m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-06
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5424255

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nevcehle_3290501
nejbližší obec: Nevcehle, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'34.20''N, 15°32'46.03''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-06
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425333

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olšany u Telče_3290545
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'4.97''N, 15°33'9.83''E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-11
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425635

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sedlejov_3300123
nejbližší obec: Sedlejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'41.93''N, 15°30'41.08''E, ± 160m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426496

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sedlejov_3300124
nejbližší obec: Sedlejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'46.39''N, 15°30'34.81''E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426511

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0179_234123_6_M1.7
nejbližší obec: Sedlejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'18.41''N, 15°30'26.71''E, ± 126m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4469000

6759d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybník Vidlák, podél přítoku 2 km SZ od kostela sv. Václava ve středu obce, ostřicové porosty, litorál
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'39.00''N, 15°39'14.00''E
nadmořská výška: 596 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: P. Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818876

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hladov_3290368
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'29.48''N, 15°36'43.96''E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-09
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5424663

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0219_234125_210_M1.7
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'41.04''N, 15°38'53.84''E, ± 329m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4471326

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0219_234125_148_M1.7
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'43.85''N, 15°38'11.47''E, ± 95m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4470940

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0219_234125_183_T1.6
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'24.01''N, 15°36'57.89''E, ± 124m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4471186

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0219_234125_205_T1.6
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.56''N, 15°39'36.94''E, ± 86m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4471297

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0219_234125_220_M1.7
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'44.39''N, 15°39'32.98''E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4471367

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Brtnička; Kosená, vlhčí, ale druhově chudá louka v nivě Karlínského potoka, zejména blíže k potoku s hojnou Phalaris arundinacea.
souřadnice: 49°14'7.47''N, 15°37'31.84''E, ± 129m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-31
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12469763

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dlouhá Brtnice; Porost s dominující Salix fragilis podél potůčku s ruderalizovaným, druhově chudým podrostem, ve kterém dominuje Phalaris arundinacea.
souřadnice: 49°13'55.05''N, 15°36'27.75''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-25
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12472153

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hladov; Mladá, druhově chudá olšina mezi silnicí a polem s kukuřicí.
souřadnice: 49°12'23.80''N, 15°36'58.18''E, ± 119m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-07
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12471828

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hladov; Nekosená niva téměř kompletně zarostlá Phalaris arundinacea s několika malými ploškami s trochu lepší vegetací. Do plochy zasahuje i část dříve pokácených olší.
souřadnice: 49°12'25.35''N, 15°38'6.62''E, ± 310m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-25
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12472077

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hladov; Nekosené louky v nivě potoka s dominancí Filipendula ulmaria a blíže potoku také Phalaris arundinacea. Výskyt Tephroseris crispa a Valeriana dioica.
souřadnice: 49°12'49.31''N, 15°38'15.08''E, ± 148m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-15
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12468455

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hladov; Nekosený mokřad v okolí napřímeného potoka s expanzí Phalaris arundinacea zejména v západní části, kde se charakterem blíží k biotopu X7.
souřadnice: 49°12'46.25''N, 15°38'2.01''E, ± 172m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-15
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12468574

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hladov; Nekosený vysokobylinný porost v nivě malého potůčku, od pole je patrná značná eutrofizace. Na ploše asi 3x5 m porost Juncus acutiflorus, regionálně velmi významný výskyt.
souřadnice: 49°12'11.53''N, 15°37'43.65''E, ± 129m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-02
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12469153

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hladov; Nekosený vysokobylinný porost, jen nepatrně ruderalizovaný, od potoka se trochu šíří Phalaris arundinacea. V porostu dominuje Calamagrostis canescens a Filipendula ulmaria, výskyt Achillea ptarmica a Lotus uliginosus.
souřadnice: 49°12'9.16''N, 15°37'48.71''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12470259

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hladov; Nekosený, druhově chudší porost v mokřině mezi lesem a napřímeným vodním tokem. Vzácnější výskyt Tephroseris crispa.
souřadnice: 49°12'12.60''N, 15°37'33.34''E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-09
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12469290

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hladov; Neobhospodařovaný porost na světlině olšiny pod silnicí s tendencí k biotopu M1.7. V porostu dominuje Filipendula ulmaria a Calamagrostis canescens.
souřadnice: 49°12'23.80''N, 15°36'58.18''E, ± 119m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-07
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12471825

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hladov; Podmáčený okraj smrkového lesa s převahou listnatých dřevin, místy více rozšlapané zvěří. Výskyt Valeriana dioica.
souřadnice: 49°12'22.43''N, 15°37'20.73''E, ± 114m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-09
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12469594

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hladov; Porosty v litorálu rybníka s dominatní Phalaris arundinacea.
souřadnice: 49°12'43.60''N, 15°38'12.51''E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-15
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12468180

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hladov; Pěkná ""čvachtavá"" olšina s příměsí smrku, místy s náznaky přechodu do L1. Druhově pestřejší s Tephroseris crispa, Valeriana excelsa a Carex elongata.
souřadnice: 49°12'37.62''N, 15°38'26.45''E, ± 275m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-24
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12471605

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hladov; Převážně liniová olšina v okolí napřímeného potoka, v bylinném patře s dominující Phalaris arundinacea, častá i Urtica dioica.
souřadnice: 49°13'0.02''N, 15°38'7.48''E, ± 231m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-15
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12468497

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hladov; Roztroušené porosty převážně Salix aurita.
souřadnice: 49°12'43.10''N, 15°38'4.58''E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-15
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12468561

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hladov; Úzká mladá olšina na okraji nivy, podél potůčku roztroušené starší vrby. Přes silnou expanzi Phalaris arundinacea je bylinné patro ještě poměrně bohaté s Tephroseris crispa, místy zrašelinělé.
souřadnice: 49°12'28.57''N, 15°38'9.36''E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-25
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12472115

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Drobné zrašelinělé místo pod svahem v nivě potoka nedaleko čerstvě vytěženého lesa. Výskyt jednoho jedince Dactylorhiza majalis.
souřadnice: 49°12'5.37''N, 15°39'8.34''E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-17
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12471461

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Enkláva nekosené vlhké lesní louky, zarůstající. V horní části odvodnění, částečně i koseno.
souřadnice: 49°14'53.66''N, 15°39'9.03''E, ± 330m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-29
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11844020

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Kosená vlhčí louka v nivě potoka, dříve asi hnojená, ale druhově vcelku pestrá.
souřadnice: 49°14'38.89''N, 15°39'23.46''E, ± 255m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-29
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11843473

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Kosená vlhčí louka v nivě potoka, relativně slušná.
souřadnice: 49°14'44.00''N, 15°39'28.40''E, ± 183m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-29
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11843958

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Mokrá, jen částečně a nedostatečně kosená luční enkláva, místy drobná prameniště.
souřadnice: 49°14'44.94''N, 15°39'3.12''E, ± 268m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-29
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11844265

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Nekosená louka nad rybníkem, silně podmáčená a obtížně dostupná, místy s výraznou expanzí Phalaris arundinacea.
souřadnice: 49°14'18.02''N, 15°39'23.08''E, ± 112m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-07
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12472156

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Nekosené podmáčené porosty mezi dvěma rybníky s dominancí ostřic a Calamagrostis canescens. Od pole zřetelná výrazná eutrofizace. Vzácný výskyt Stellaria palustris.
souřadnice: 49°12'40.19''N, 15°39'11.12''E, ± 111m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-15
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12468768

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Nekosené porosty, místy podmáčené s dominující Phalaris arundinacea.
souřadnice: 49°12'44.23''N, 15°39'36.06''E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-15
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12470454

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Nekosený, více ruderalizovaný mokřad s dominancí Calamagrostis epigejos. Především blíže k poli se biotop blíží X7. Uváděný výskyt Stellaria palustris nebyl potvrzen, ale je dost dobře možný.
souřadnice: 49°12'44.06''N, 15°39'33.60''E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-15
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12470463

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Obtížně definovatelný biotop na lesní světlině s hojným výskytem Valeriana dioica, nedaleko i Tephroseris crispa.
souřadnice: 49°12'6.83''N, 15°39'8.67''E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-17
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12470954

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Poměrně slušně zachovalý, silně podmáčený a zrašelinělý porost s hojným výskytem Comarum palustre a roztroušeným Stellaria palustris. V západní části již znatelně ruderalizovanější.
souřadnice: 49°12'46.59''N, 15°39'29.35''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-15
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12470516

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Rozvolněné zamokřené a nekosené plochy s dominující Calamagrostis canescens.
souřadnice: 49°14'41.27''N, 15°39'23.87''E, ± 206m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-29
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11843483

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Silně podmáčený, velmi obtížně dostupný segment ve zhlaví rybníka s dominující Carex acuta.
souřadnice: 49°14'13.82''N, 15°39'28.59''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-23
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12468748

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Zabordelený porost v nivě potůčku s dominantní Phalaris arundinacea, doposud zde poměrně hojně roste Tephroseris crispa.
souřadnice: 49°12'36.61''N, 15°38'26.79''E, ± 155m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-24
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12471646

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sedlatice; Nekosená, ale doposud nepříliš ruderalizovaná louka v nivě potoka s počínající expanzí Phalaris arundinacea, lokálně také Calamagrostis epigejos. Okraje blíže k lesu sušší.
souřadnice: 49°12'3.92''N, 15°37'47.99''E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12470663

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hladov; Nekosené mokřadní porosty v okolí napřímeného potoka. Místy patrná eutrofizace, na několika místech zachovalejší fragmenty (zbytek pramenné kupy). Expanze Phalaris arundinacea, místy i Calamagrostis epigejos.
souřadnice: 49°13'0.02''N, 15°38'7.48''E, ± 231m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-15
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12468466

6760a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybník Obůrka a blhká louka vjeho přítokové části, 0,9–1,1 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'12.60''N, 15°41'38.04''E, ± 112m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819022

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třebíč , Předín , 617a7
souřadnice: 49°15'37.00''N, 15°41'46.00''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-03
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Chybí nadmořská výška, expozice, sklon
ID: 804736

6760c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rezervace Na podlesích, rašelinná louka a minerotrofní přechodové rašeliniště 0,9 km JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'49.56''N, 15°40'38.64''E, ± 72m
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819312

lokalita: Hrutov: PR Na Podlesích, rašelinné a vlhké louky v údolí potůčku Stráž ca 900 m jižně od kostela v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.41''N, 15°40'38.16''E, ± 70m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950624

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 521. Hrutov: rašeliniště a rašelinné louky v PR Na podlesích 0,8 km J od obce, 570 m n. m., 7. 7. 2005, K. Dvořáčková.
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.00''N, 15°40'38.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: K. Dvořáčková
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427740

6761a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hroznatín
souřadnice: 49°17'33.17''N, 15°54'26.59''E, ± 941m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10652921

6761b

lokalita: Nárameč
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'1.94''N, 15°58'21.12''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846826

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomoravská vysočina Nárameč, východní břeh rybníka Podstránského, cca 800 m SZ obce
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'14.49''N, 15°58'13.51''E, ± 150m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-09-12
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905082

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třebíč II, Budišov, 354c (301d25)
souřadnice: 49°16'42.00''N, 15°58'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-10-15
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: není uveden kryt
ID: 797009

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0119_234215_115_K1
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'43.88''N, 15°56'9.20''E, ± 364m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0119: j0119. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4481031

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0190_234214_1_M1.1
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'57.24''N, 15°55'36.59''E, ± 475m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Halina Adámková
pramen: Halina Adámková. j0190: j0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4479781

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Trnava u Třebíče
souřadnice: 49°16'0.40''N, 15°55'52.34''E, ± 567m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-19
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10597060

6761c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mor. Podhůří Vysočiny, Třebíč, Ptáčov, u V břehu ryb. Židloch, ZSZ obce, velmi hojně
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'2.33''N, 15°54'46.13''E, ± 150m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-07
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905177

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybniční hráz a litorál u severozápadního a severního břehu rybníka Židloch a mokřiny na jeho severním břehu, 1,1-1,5 km ZSZ od kaple ve vsi
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'2.40''N, 15°54'37.44''E, ± 193m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8823355

6761d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mor. Podhůří Vysočiny, Třebíč, Ptáčov, u břehu Starého rybníku ca 0,5 km JZ obce, vzácně
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'37.20''N, 15°55'16.10''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-07
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905175

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mor. Podhůří Vysočiny, Třebíč, Ptáčov, u V břehu ryb. Nový, ca 0,8 km ZSZ obce, vzácně
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'55.31''N, 15°55'3.43''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-07
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905176

6762a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třebíč II, Budišov, 365d (306c1)
souřadnice: 49°15'47.00''N, 16°2'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-10-08
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: není uveden zápoj
ID: 796979

6762c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravské podhůří Vysočiny, Pozďatín, v litorálu ryb. Čepička, ca 1,6 km V obce, velmi hojně a pospolitě!
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'9.50''N, 16°3'40.86''E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-04
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904358

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Třebíčsko, Pyšel, mokré slat. loučky u břehů ryb. Hranečník, J-JJV obce, roztr.
nejbližší obec: Pyšel, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'2.91''N, 16°4'18.63''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-07-19
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905089

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Požďatín, mokrý příkop po levé straně žel. trati k Budišovu, ca 150 m ZSZ od žel. zast. u obce, hojně
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'22.37''N, 16°2'18.51''E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-07-19
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905113

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čsm. vrchovina, Požďatín, mokrý příkop po pravé straně žel. trati k Budišovu, ca 350 m ZSZ od žel. zast. u obce, hojně
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'31.09''N, 16°2'6.31''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-19
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905114

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pozďatín, vlhká místa u břehů ryb. Maršovec, ca 1,7 km VJV obce, velmi hojně
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'59.16''N, 16°3'45.57''E, ± 150m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-04
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905217

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Předhůří Čsm. Vrchoviny, Pozďatín, litorál ryb. Čepička naolo vypuštěného, ca 1,6 km V obce, velmi hojně a pospolitě!
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'7.24''N, 16°3'40.28''E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-04
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905218

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: S břeh a hráz ryb. Maršovec, 2–2,2 km VJV od kaple P. Marie v obci
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'58.08''N, 16°3'50.04''E, ± 137m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8825927

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Z břeh rybníka Vrbinec, 1,7–1,8 km ZSZ od budovy želez. stanice Studenec, litorál, vlhké loučky a okraje políčka Avena sativa
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'29.00''N, 16°2'45.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8825479

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Okarec
souřadnice: 49°12'27.41''N, 16°4'53.22''E, ± 94m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-02
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1398 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10904812

6762d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Náměšť n. Oslavou, západní břez rybníka Netušil u obce Okarec, západně od města
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'36.42''N, 16°5'36.31''E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905193

6763a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velká Bíteš; ruderalizované porosty s Phalaris arundinacea a Calamagrostis canescens
souřadnice: 49°17'23.13''N, 16°14'33.03''E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12474850

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jindřichov u Velké Bíteše; rozsáhlá olšina, PP Olšoveček, druhově bohaté a většinu tvoří podmáčení místa, kde není moc eutrofní a druhově celkem bohaté, okraje zabuřeněny a na úplných okrajích trochu vybíhá do vlhkých X12B
souřadnice: 49°15'20.59''N, 16°11'47.23''E, ± 180m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12472459

6763b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: BI, Zálesná Zhoř, vlhké místo na okraji žlutě značení štěrkové cesty a SM lesa 0,9 km SSV středu obce, vzácně
nejbližší obec: Zálesná Zhoř, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'28.50''N, 16°17'31.69''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-09-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905054

6764b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Trnůvka
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'41.21''N, 16°29'41.74''E, ± 205m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6418144

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Obora
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'46.56''N, 16°28'48.70''E, ± 328m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-07
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6396806

6764d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jelenice
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'45.91''N, 16°28'55.91''E, ± 488m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-07
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6541151

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Na hrázi
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'23.17''N, 16°28'39.85''E, ± 1048m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-07
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6469270

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bystrc
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'58.78''N, 16°29'8.79''E, ± 4833m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-07
nálezce: Oldřiška Podracká
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6452778

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: U Jelenice
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'41.27''N, 16°28'26.16''E, ± 135m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6561968

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: U rezervoáru
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'35.51''N, 16°28'0.63''E, ± 495m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-07
nálezce: Oldřiška Podracká
pramen: Čmelík P. et al. Podkomorské lesy.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6553114

6766b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Drahanská vrchovina, Březina, vlhký okraj paseky smíš. Lesa v údolí Říčky u značené cesty, ca 2 km JV obce poblíž místa zv. Pod Lhotkami, hojně
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'0.18''N, 16°47'23.37''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1985-08-24
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905132

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_244112_1133_L2.2B
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°17'33.50''N, 16°47'16.51''E, ± 59m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2000
nálezce: Libor Kotouč
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4620591

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_244112_1123_T1.5
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°17'45.96''N, 16°46'44.54''E, ± 105m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2000
nálezce: Libor Kotouč
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4620583

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_244112_1332_L2.2A
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'3.50''N, 16°47'10.86''E, ± 474m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2000
nálezce: Libor Kotouč
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4620749

6766d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Brno, mokrá louka v údolí Hostěnického potoka V od Hostěnic
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'23.69''N, 16°47'22.34''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988-06-16
nálezce: J. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904327

6767a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Drahanská vrchovina - již. část, Pístovice, slatinná louka u S břehu Pístovického ryb., vzácně
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'20.92''N, 16°54'5.22''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1983-08-24
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905131

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olšany; Dlouhodobě nekosená vlhká louka, expanze Phalaris
souřadnice: 49°17'9.56''N, 16°50'6.07''E, ± 333m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2013-06-29
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12461323

6770b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 139. Záhlinice: les pod hrází a hráz Nového rybníka 2,0-2,5 km jihojihozápadně od obce, 190 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°16'12.00''N, 17°28'17.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9616769

6770d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 219. Sulimov: jezírko u hájenky Tabarky 2,2 km jihojihozápadně od obce, 330 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°12'25.00''N, 17°25'20.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619224

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vrbka u Sulimova; Caricetum ripariae a porosty Phalaris arundinacea
souřadnice: 49°12'26.56''N, 17°25'14.74''E, ± 54m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2014-04-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11886610

6845c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 45.b. Železná Ruda: Alžbětín: S okraj obce, louka proti odbočce k nádraží ČSD
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'37.00''N, 13°12'43.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1991-08-07
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 2: 31-41.
projekt: FLDOK
ID: 9409231

6847b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.2.sním.2. PR Na Volešku: nachází se ca 2km JZ od obce Soběšice a ca 1,5km SV obce Strašín na Sušicku. JV exp., Představuje zachovalý polopřiroz.ekosystem v nivě potoka Novosedelského tvořený slatin. až zrašelin.loukami (Ftg.37c, souřad. uved.autor. 491130/1340).
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'26.00''N, 13°39'41.00''E
nadmořská výška: 642-650 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2003-06-26
pramen: Matějková I. (2004): Ochrana flóry a vegetace v přírodní rezervaci Na Volešku u Soběšic. - Erica 12: 65-81.
projekt: FLDOK
ID: 7945730

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.2.sním.15. PR Na Volešku: nachází se ca 2km JZ od obce Soběšice a ca 1,5km SV obce Strašín na Sušicku. Představuje zachovalý polopřiroz.ekosystem v nivě potoka Novosedelského tvořený slatin. až zrašelin.loukami (Ftg.37c, souřad. uved.autor.491130/1340).
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'26.00''N, 13°39'41.00''E
nadmořská výška: 642-650 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1990-07-04
pramen: Matějková I. (2004): Ochrana flóry a vegetace v přírodní rezervaci Na Volešku u Soběšic. - Erica 12: 65-81.
projekt: FLDOK
ID: 7945736

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Soběšice, PR Na Volešku, 2,6 km JZ od kaple v obci
souřadnice: 49°11'24.60''N, 13°39'37.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2003-06-26
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Matějková I. (2004): Ochrana flóry a vegetace v přírodní rezervaci Na Volešku u Soběšic. - Erica, Plzeň, 12: 65-81.
projekt: ČNFD
ID: 1203625

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: CHPV Na Volešku, 2 km JZ Soběšic, 1,5 km SV Strašína
souřadnice: 49°11'26.00''N, 13°39'41.00''E
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1990-07-04
nálezce: J. Sofron
pramen: Čečil F.,Červená A.,Čížková D.,Havlovičová H.,Lohrová L.,Sofron J. et al. (1992): Chráněný přírodní výtvor Na Volešku. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223013

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Na Volešku
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'24.08''N, 13°39'35.99''E, ± 223m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1992
nálezce: František Čečil
pramen: Čečil František et al. CHPV Na Volešku - Inventarizační průzkum. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6737894

6848a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zálesí, okr. Strakonice, okraj lesa sv. hájovny V Zahájeném
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'10.49''N, 13°42'18.72''E, ± 1000m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1984-07-22
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846936

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zálesí okr. Strakonice, lesní údolí u samoty "V Růždí", 2 km sz. Zálesí
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'20.40''N, 13°41'33.45''E, ± 300m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1980-08-09
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846935

6848b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: břehy rybníka Dolní radkovický J od osady
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'41.30''N, 13°49'19.30''E
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hojně; Z břehy
ID: 9995062

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0084_223223_154_M1.7
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'47.00''N, 13°49'3.68''E, ± 159m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-10
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0084: c0084. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4264183

6849b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Milejovice: bažinatá louka v údolí potoka na Z úpatí návrší (kóta 616,4) 1,4 km JV od obce
nejbližší obec: Milejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'38.20''N, 13°56'40.20''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: porost 5 × 5 m
ID: 10039050

6850a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0036_224301_76_M1.7
nejbližší obec: Kváskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'36.30''N, 14°1'8.80''E, ± 152m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2001
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0036: c0036. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.09.2001 - 30.05.2002
ID: 4322028

6850b

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bohemia merid., distr. PRotivín, fossae in silva Radany bažantnice (Quercus robur, Picea abies), Carex riparia, Iris pseudacorus, pristina piscina, 400 m s. m., rare
nejbližší obec: Pohorovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'40.34''N, 14°9'38.71''E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-06-27
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846644

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bohemia merid., distr. Protivín, fossae in silva Radany bažantnice (Quercus robur, Picea abies), cum Carex riparia et Calamagrostis epigejos (pristina piscina), 400 m s. m., rare
nejbližší obec: Pohorovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'40.34''N, 14°9'38.71''E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-06-27
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846645

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: jižní Čechy, Nový u Vodňan
souřadnice: 49°9'8.00''N, 14°9'0.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-06
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1407191

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mapy Vodňanska
datum: s. d.
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8663449

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0076_224123_81_L1
nejbližší obec: Kloub, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'40.31''N, 14°9'25.56''E, ± 14m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-11-07
nálezce: Milan Soukup
pramen: Milan Soukup. c0076: c0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4312517

6850c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0150_224311_135_K1
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'19.24''N, 14°3'14.22''E, ± 212m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4323051

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0150_224311_134_M1.1
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'16.00''N, 14°3'10.76''E, ± 128m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4323042

6850d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mapy Vodňanska
datum: s. d.
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8663558

6851a

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bohemia merid., distr. Vodňany, ripae piscinae Okrouhlice apud piscatoriam scholam, Equisetum limosum (300 m2), rare
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'28.94''N, 14°11'14.48''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-07-17
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846650

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mapy Vodňanska
datum: s. d.
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8663626

6851b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybník Maletínek JZ od železniční zastávky Lhota pod Horami
nejbližší obec: Lhota pod Horami, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'42.00''N, 14°18'9.00''E
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-08-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995059

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: jižní Čechy, Maletín
souřadnice: 49°10'46.00''N, 14°18'10.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-06-02
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1405416

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mapy Vodňanska
datum: s. d.
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8663798

6851d

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Dívčice - Záblatí - les za Záblatskými rybníčky
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'29.91''N, 14°17'57.13''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959-06-24
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846717

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dívčice, vlhký háj (db - os.) za Záblat. rybníky
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'29.91''N, 14°17'57.13''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959-06-24
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846718

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dívčice, vlhký háj (duboosikový) za Záblatskými rybníky
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'29.91''N, 14°17'57.13''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959-06-24
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846719

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Dívčice: mokrý háj duboosikový za Záblat. Rybníky
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'29.91''N, 14°17'57.13''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959-06-25
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846720

6852a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0197_224401_12_M1.7
nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'13.40''N, 14°22'52.28''E, ± 119m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Pavel Popela
pramen: Pavel Popela. w0197: w0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4325200

6852b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Litoradlice; Perspektivní lokalita, je nutné začít kosit
souřadnice: 49°9'51.35''N, 14°25'52.88''E, ± 85m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-06-23
nálezce: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1535 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11776181

6853a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Štipoklasy
souřadnice: 49°11'22.57''N, 14°30'50.64''E, ± 60m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-06-26
nálezce: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1568 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10744709

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Soběтice u Žimutic
souřadnice: 49°11'45.53''N, 14°32'58.82''E, ± 210m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-06-26
nálezce: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1568 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10744789

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tuchonice; zachovalý pobř.porost s dom.Cx.acuta+vesic.+rost., hojně Gly.max., Eleo.pal. a Phal.aru., výskyt Utric.aust., Typh.lat., Pers.amph., Epil.pal., Calam.canes., Gly.flu., Sang.off., Cx.canes.+nig., Jun.art., Ran.flam.
souřadnice: 49°9'28.21''N, 14°31'38.77''E, ± 381m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-09-21
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11572188

6853b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia merid., Pánev třeboňská, Horusice, SZ břeh ryb. Horusický
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'44.06''N, 14°39'34.11''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-07
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55773
ID: 13846655

lokalita: Veselí nad Lužnicí, Horusický rybník, západní část rybníka
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'31.53''N, 14°39'6.92''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-07-29
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 23130
ID: 13846923

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jižní Čechy: Horusice, 4 km JZ od Veselí n. Lužnicí, břeh Horusického rybníka
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'35.37''N, 14°39'20.52''E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-09
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 13554
ID: 13846778

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čechy jižní: Kyselé louky u Horušického rybníka
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'33.76''N, 14°39'13.72''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1958-06-15
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896530

6853d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bošilec u Veselí n. Lužnicí, Bošilecký rybník, Z část blízko mostku pod silnicí směr Lhotka, 420 m
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'58.85''N, 14°39'10.45''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-14
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88365
ID: 13846675

6854a

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Bohemia merid., Pánev třeboňská: Horusice, PR Ruda, za přírod. stanicí
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'6.88''N, 14°41'33.23''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-10-08
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55769
ID: 13846657

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vlkov - pískovna
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'56.30''N, 14°42'56.50''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-06-23
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846928

6854b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia merid., Pánev třeboňská, Hamr u Veselí n. L. - břeh ryb. Hluboký Sax
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'40.95''N, 14°46'1.15''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-26
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55775
ID: 13846654

6854c

původní jméno: Calamagrostis purpurea
lokalita: Pánev třeboňská, Veselí n. Luž. - přírod. rezervace Ruda
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°8'41.41''N, 14°41'24.73''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-06-26
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55763
ID: 13846857

původní jméno: Calamagrostis phragmitoides
lokalita: Pánev třeboňská, Horusice - SPR Ruda u Horus. ryb.
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'41.41''N, 14°41'24.73''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-09-01
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55762
ID: 13846856

původní jméno: Calamagrostis phragmitoides
lokalita: Bohemia merid., Pánev třeboňská, Veselí n. Luž. - SPR Ruda za vod. příkopem v katastru obce Bošilec
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'46.56''N, 14°41'15.12''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985-07-17
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55765
ID: 13846656

původní jméno: Calamagrostis phragmitoides
lokalita: Veselí nad Lužnicí, Horusice, po obvodu J cípu rašeliniště (rezervace Ruda), Stará borkoviště (?)
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'41.41''N, 14°41'24.73''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-07-03
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 23118
ID: 13846922

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská, Vlkov: ostrov v ryb. Krajina
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'37.24''N, 14°43'37.83''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-09-07
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55777
ID: 13846772

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská, Veselí n. Luž. - v mokřině pod želez. tratí Vlkov-Frahelž
nejbližší obec: Frahelž, okres Tábor
souřadnice: 49°8'10.82''N, 14°44'26.08''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954-08-02
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55776
ID: 13846771

6854d

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská, kolenecká obora nedaleko hájovny u rybníka Prkenný
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'54.98''N, 14°47'0.51''E, ± 400m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-20
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846767

6855a

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Pánev třeboňská, ? úsek u Kard. Řečice - vypuštěný ryb. Tresků JV obce
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'25.76''N, 14°52'48.76''E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-05-20
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55766
ID: 13846855

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mnich: Mnich u Kardašovy Řečice: první nejseverněji položený rybník na rybniční soustavě asi 1 km ZSZ osady
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Husák
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474762

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mnich: Mnich u Kardašovy Řečice: rybník při železniční trati 1,2 km SV osady
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474743

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mnich: Mnich u Kardašovy Řečice: rybníček 1 km JV osady
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474740

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Plasná: Plasná u Klenova: kanál pod novým rybníkem 900 m JV osady
nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474746

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 212.Mnich u Kardašovy Řečice: rybník při železniční trati 1,2 km SV od osady, 480 m n. m. - Hrouda (39; 6855a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833269

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 227.Plasná u Klenova: kanál pod novým rybníkem 900 m JV od osady, 480 m n. m. - Hrouda (39; 6855a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833535

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 215.Mnich u Kardašovy Řečice: první nejseverněji položený rybník na rybniční soustavě asi 1 km ZSZ od osady, 470 m n. m. - Husák (39; 6855a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833385

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 221.Mnich u Kardašovy Řečice: rybníček 1 km JV od osady, 480 m n. m. - Trávníček, Žíla (39; 6855a).
souřadnice: 49°9'29.70''N, 14°53'45.90''E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Vojtěch Žíla; Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833494

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0163_233304_18_M1.1
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'49.61''N, 14°52'13.33''E, ± 282m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432441

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0163_233304_25_M1.1
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'11.46''N, 14°53'24.68''E, ± 208m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432531

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0163_233304_26_M1.1
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'14.81''N, 14°54'1.01''E, ± 117m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432550

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0163_233304_30_K1
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'38.74''N, 14°53'42.07''E, ± 143m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432189

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0163_233304_16_M1.1
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'5.59''N, 14°51'44.93''E, ± 52m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432421

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0134tr_233309_493_M1.1
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'28.30''N, 14°53'31.31''E, ± 110m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4437528

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0163_233304_10_M1.1
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'7.68''N, 14°52'43.57''E, ± 135m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432362

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0163_233304_23_M1.1
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'59.26''N, 14°53'10.68''E, ± 134m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432508

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0163_233304_29_L1
nejbližší obec: Mnich u Kardašovy Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'0.05''N, 14°54'15.05''E, ± 463m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432174

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0163_233304_38_M1.7
nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'6.43''N, 14°54'3.24''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432593

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0163_233304_39_T1.5
nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'3.05''N, 14°54'7.45''E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432609

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0163_233304_86_M1.7
nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'41.52''N, 14°54'2.63''E, ± 138m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4433083

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0163_233304_71_L2.2B
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'50.27''N, 14°54'36.47''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432942

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0163_233304_97_M1.1
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'32.77''N, 14°54'52.56''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4433202

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0163_233304_40_M1.1
nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'0.49''N, 14°54'10.98''E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432616

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0059_233308_802_M1.7
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'3.49''N, 14°50'37.75''E, ± 152m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0059: c0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4436125

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0059_233303_6_M1.1
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'12.47''N, 14°50'23.03''E, ± 284m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0059: c0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4432119

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0059_233303_16_M1.7
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'42.62''N, 14°50'5.96''E, ± 218m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0059: c0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4432130

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_233303_271_M1.1
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'18.77''N, 14°51'39.60''E, ± 87m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4431230

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_233303_268_M1.1
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'21.58''N, 14°51'43.27''E, ± 27m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4431943

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_233303_269_M1.1
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'4.98''N, 14°51'42.95''E, ± 48m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4431207

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Králek
nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'32.84''N, 14°53'48.19''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007
nálezce: Petr Hesoun; Kateřina Šumberová; Štěpán Husák
pramen: Hesoun Petr Ing., Husák Štěpán RNDr., Šumberová Kateřina RNDr. Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní památky Králek. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6877354

6855b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Tábor, břehy rybníka 1.5 km S obce Děbolín 32 km JV Tábora
nejbližší obec: Děbolín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'28.76''N, 14°57'31.67''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-07-03
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896520

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Děbolín: Děbolín: malý rybníček 400 m SSV železniční zastávky
nejbližší obec: Děbolín, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474766

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velký Ratmírov: Velký Ratmírov: Ratmírovské rybníčky 1,2 km VSV obce
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474431

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velký Ratmírov: Velký Ratmírov: rybník Zármutek VJV obce (V břeh)
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474768

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 818.Děbolín: malý rybníček 400 m SSV od železniční zastávky, 490 m n. m. - Grulich (67; 6855b).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9845184

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 828.Velký Ratmírov: rybník Zármutek VJV od obce (V břeh), 490 m n. m. - Grulich (67; 6855b).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9845369

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 827.Velký Ratmírov: Ratmírovské rybníčky 1,2 km VSV od obce, 495 m n. m. - Grulich (67; 6855b).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9845339

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Matná (Jindřichohradecko), asi 1,2 km SZ od kostela. PP Matenský rybník, střední část.
souřadnice: 49°9'4.00''N, 14°55'52.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005
nálezce: T. Štechová
projekt: ČNFD
ID: 1150602

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Matná (Jindřichohradecko), asi 1,2 km SZ od kostela. PP Matenský rybník, střední část.
souřadnice: 49°9'4.00''N, 14°55'51.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005
nálezce: T. Štechová
projekt: ČNFD
ID: 1150623

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Matenský rybník
souřadnice: 49°9'6.30''N, 14°55'46.30''E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-04
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Hlavní typy nelesní rašeliništní vegetace Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 45: 45-56.
projekt: ČNFD
ID: 1477194

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Děbolín,Matná: PP Matenský rybník
souřadnice: 49°9'6.00''N, 14°55'46.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-02
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.
projekt: ČNFD
ID: 1470525

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomoravská vrchovina, západně od Jindřichova Hradce, Matná, PP Matenský rybník
souřadnice: 49°9'3.00''N, 14°55'55.00''E
nadmořská výška: 524 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-03
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2796703

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0251_233401_106_M1.7
nejbližší obec: Radouňka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'42.77''N, 14°59'53.23''E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446588

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0231_233310_19_R2.2
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'8.57''N, 14°55'55.63''E, ± 191m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0231: c0231. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4438484

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0251_233305_87_M1.7
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'31.51''N, 14°57'35.68''E, ± 276m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4434006

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0251_233305_11_K1
nejbližší obec: Studnice u Lodhéřova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'14.82''N, 14°57'31.72''E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4434049

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0251_233305_98_K1
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'52.25''N, 14°57'13.32''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4433921

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0089_233125_886_V1F
nejbližší obec: Studnice u Lodhéřova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'43.80''N, 14°56'30.12''E, ± 333m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0089: c0089. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414065

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0163_233304_53_T1.5
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'36.23''N, 14°55'39.58''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432811

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0163_233304_61_L1
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'20.46''N, 14°55'34.50''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432856

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_233309_668_T1.9
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'0.14''N, 14°55'44.08''E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4436173

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP_Matenský rybník
souřadnice: 49°9'3.61''N, 14°55'52.16''E, ± 339m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
nálezce: Ester Ekrtová; Jan Košnar
pramen: Jan Košnar & Ester Ekrtová (2007): Přírodní památka Matenský rybník, botanický inventerizační průzkum
projekt: NDOP
ID: 10228185

6855c

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská, v příkopě v lese Jemčina nedaleko myslivny Sýkory
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'2.31''N, 14°53'8.89''E, ± 1000m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-18
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846770

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 95. Ratiboř: sv. břeh rybníka Holná asi 370 m jz. až 1500 m již. od křižovatky v Holenském Dvoře (rákosiny, degradující sečené mokřadní louky, okraje polí)
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.90''N, 14°52'52.30''E, ± 650m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13807276

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mnich: Mnich u Kardašovy Řečice: SV okraj rybníka Velká Holná J osady
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474738

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 239.Mnich u Kardašovy Řečice: SV okraj rybníka Velká Holná J od osady, 460 m n. m. - Trávníček, Žíla (39; 6855c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček; Vojtěch Žíla
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833695

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hatín: V okraj rybníku Zelák, 1 km Z od návsi
souřadnice: 49°6'59.00''N, 14°53'57.00''E
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06-07
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.
projekt: ČNFD
ID: 1470693

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jemčina: V okraj rybníka Vydýmač, 3,5 km SSZ od zámku
souřadnice: 49°7'39.00''N, 14°50'17.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06-15
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.
projekt: ČNFD
ID: 1470811

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0134tr_233314_40_M1.7
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'16.90''N, 14°52'44.18''E, ± 58m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4441510

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0134tr_233314_45_M1.7
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'11.03''N, 14°53'1.90''E, ± 54m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4441523

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0134tr_233314_51_M1.7
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'11.64''N, 14°53'11.08''E, ± 42m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4441534

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0134tr_233314_52_M1.7
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'16.97''N, 14°53'20.08''E, ± 68m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4441536

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0134tr_233309_15_T1.6
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'34.57''N, 14°53'30.77''E, ± 75m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4438016

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0134tr_233309_45_M1.7
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'44.76''N, 14°53'35.27''E, ± 66m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4438113

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0134tr_233309_47_M1.1
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'42.35''N, 14°53'39.52''E, ± 53m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4438115

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0134tr_233314_46_M1.7
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'10.67''N, 14°53'5.60''E, ± 67m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4441524

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0083tr_233313_56_L7.2
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'15.34''N, 14°50'12.95''E, ± 103m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4439239

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0083tr_233313_50_L1
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'8.32''N, 14°49'55.06''E, ± 273m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4439225

6855d

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Horní Žďár: břeh Nežárky u obce
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'51.07''N, 14°59'50.41''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-15
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 598997
ID: 13846667

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Polště: severní břeh Dolního rybníka 1100 m SV od kapličky v Polštích
souřadnice: 49°6'53.00''N, 14°56'1.00''E
nadmořská výška: 499 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-05-25
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.
projekt: ČNFD
ID: 1470176

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Polště: severovýchodní břeh Horního rybníka 2000 m SV od kapličky v Polštích
souřadnice: 49°7'1.00''N, 14°55'43.00''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-05-25
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.
projekt: ČNFD
ID: 1470199

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ratuboř: J okraj rybníka 500 m S od kostela v obci
souřadnice: 49°8'51.00''N, 14°54'58.00''E
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-02
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.
projekt: ČNFD
ID: 1470423

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0231_233310_10_M1.7
nejbližší obec: Matná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'18.92''N, 14°56'9.31''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0231: c0231. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4436973

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0231_233310_15_T1.9
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'58.34''N, 14°55'46.06''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0231: c0231. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4438471

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0232_233315_26_T1.5
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'20.21''N, 14°56'11.11''E, ± 102m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0232: c0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4441761

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0232_233315_47_M1.7
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'6.26''N, 14°57'13.79''E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0232: c0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4441801

6856a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 477. Rodvínov: Proboštský rybník (sv. břeh) asi 100 m jv. od železniční zastávky
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'3.00''N, 15°3'12.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13811357

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 480. Rodvínov: rybník Malý Fišerů asi 0,6 km jv. od železniční zastávky, podle vegetace již několik let vypuštěný
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'53.80''N, 15°3'32.90''E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13811383

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 481. Rodvínov: rybník Velký Fišerů, již. břeh a malé rašeliniště u přítoku asi 0,85 km jv.–vjv. od železniční zastávky (vlastní rybník bez vodních rostlin)
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'50.40''N, 15°3'44.60''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13811393

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 489. Rodvínov: rybník Lendl, hráz a sev. břeh (vlastní rybník bez vodních rostlin), asi 2,0–2,2 km vjv. od železniční zastávky
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'38.70''N, 15°4'43.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13813975

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 494. Rodvínov: Jindřiš, již. břeh Velkého obecního rybníka (kosená mokrá louka a nekosený pruh podél břehu) asi 1,4–1,55 km sv.–vsv. od kostela ve vsi (vlastní rybník bez vodních rostlin)
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'25.00''N, 15°4'36.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13814065

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 496. Rodvínov: Jindřiš, břehy rybníka jz. od Nového horního rybníka asi 1,45 km sv. od kostela ve vsi (vlastní rybník bez vodních rostlin)
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'28.70''N, 15°4'29.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13814099

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rodvínov - Velký rybník 1 km JV obce. Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'49.00''N, 15°3'48.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-05-31
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447193

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jindřiš - rybník Petříků 1,3 km SSV obce. Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'38.90''N, 15°4'10.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-05-31
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447158

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jindřiš - rybník Velký Bláhů 1,3 km SSV obce. Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'35.40''N, 15°4'23.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-05-31
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447110

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jindřiš - rybník Velký Obecní 1,2 km SV obce. Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'30.40''N, 15°4'36.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446833

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rodvínov - rybník 0,4 km J obce. Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'55.80''N, 15°3'32.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-05-31
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447227

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jindřichův Hradec, Jindřiš, okraj nivy Hamerského potoka ca 0,9 km SZ od obce
souřadnice: 49°9'17.00''N, 15°3'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-11
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1616666

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0251_233401_109_K1
nejbližší obec: Radouňka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'59.36''N, 14°59'56.29''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446595

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0251_233401_68_M1.7
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'32.53''N, 15°2'3.23''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446295

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0251_233401_136_M1.1
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'22.99''N, 15°1'27.08''E, ± 118m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446729

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0251_233401_130_V1C
nejbližší obec: Horní Skrýchov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'41.23''N, 15°1'2.42''E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446702

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0251_233401_58_V1G
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'56.64''N, 15°2'29.33''E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446225

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0251_233401_70_M1.1
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'34.76''N, 15°2'36.67''E, ± 211m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446311

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0251_233401_107_K1
nejbližší obec: Radouňka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'4.94''N, 14°59'55.10''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4446590

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0138_233221_10_T1.6
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'57.59''N, 15°0'12.42''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0138: c0138. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4426659

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0162_233406_19_L2.2B
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'6.91''N, 15°3'29.27''E, ± 188m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0162: c0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5608277

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0162_233406_19_L2.2B
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'4.07''N, 15°3'6.30''E, ± 257m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0162: c0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5608467

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0162_233406_19_M1.7
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'13.79''N, 15°3'14.36''E, ± 355m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0162: c0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5607895

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0162_233406_19_M1.7
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'13.39''N, 15°3'1.73''E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0162: c0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5608084

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233222_67_M1.7
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'39.80''N, 15°4'4.19''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427394

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_230_T1.6
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'4.09''N, 15°3'57.89''E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4448396

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_165_M1.7
nejbližší obec: Matějovec nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'39.40''N, 15°4'53.15''E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4448011

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_170_M1.7
nejbližší obec: Matějovec nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'23.81''N, 15°4'48.58''E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4448045

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_218_M1.7
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'40.37''N, 15°3'54.83''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4448325

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_191_M1.7
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'36.76''N, 15°4'20.32''E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4448171

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_194_T1.6
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'43.42''N, 15°4'5.52''E, ± 162m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4448190

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_212_M1.7
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'5.05''N, 15°4'8.26''E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4448280

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_210_X7
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'1.99''N, 15°4'22.37''E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4448276

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_213_K1
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'10.34''N, 15°3'59.29''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4448288

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_192_M1.7
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'37.08''N, 15°4'12.14''E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4448172

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_213_K1
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'10.34''N, 15°3'59.29''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4448291

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_233221_200_M1.1
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'36.06''N, 15°2'36.67''E, ± 208m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Lenka Stará
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4426588

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Skrýchov; nálet olší na podmáčeném místě
souřadnice: 49°10'43.64''N, 15°1'13.02''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-22
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12476571

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Skrýchov; porost ostřic kolem rybníka
souřadnice: 49°10'41.48''N, 15°1'2.54''E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-22
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12476558

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Skrýchov
souřadnice: 49°10'23.04''N, 15°1'11.41''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-22
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12477160

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Skrýchov; bohatý porost orobince kolem rybníka
souřadnice: 49°10'30.32''N, 15°1'2.51''E, ± 86m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-21
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12476998

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Skrýchov; úzký písčitý, bahnitý a kamenitý lem rybníka
souřadnice: 49°10'35.00''N, 15°1'29.56''E, ± 108m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-22
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 12475949

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; úzký lem rybníka
souřadnice: 49°11'23.92''N, 15°1'17.22''E, ± 135m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-23
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12476714

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jarošov nad Nežárkou; lem chovného rybníka
souřadnice: 49°11'42.14''N, 15°2'35.21''E, ± 344m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-23
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12477110

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jarošov nad Nežárkou; olšina u rybníka
souřadnice: 49°11'0.91''N, 15°2'17.68''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-21
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12477082

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jarošov nad Nežárkou; lem regulované vodoteče, na okrajích dominuje třtina
souřadnice: 49°11'53.12''N, 15°4'1.30''E, ± 90m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-30
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12478498

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jarošov nad Nežárkou; zarůstá olšemi
souřadnice: 49°11'39.79''N, 15°4'4.22''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-30
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12478443

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; lem rybníka
souřadnice: 49°11'12.41''N, 15°0'50.41''E, ± 115m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-23
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12476686

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň
souřadnice: 49°11'42.84''N, 15°2'5.88''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-23
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12475702

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; bohatý vícedruhový porost kolem rybníka
souřadnice: 49°11'27.28''N, 15°1'4.80''E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-23
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12477122

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; lem rybníka, v zadní části zachovalé
souřadnice: 49°11'32.45''N, 15°2'3.54''E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-23
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12477088

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; ostřice v okolí rybníka
souřadnice: 49°11'55.58''N, 15°1'4.04''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-24
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12475888

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; porost ostřic v zazemňujícím se rybníce
souřadnice: 49°11'22.66''N, 15°1'26.93''E, ± 114m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-23
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12476679

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; pás ruderální vlhké vegetace
souřadnice: 49°11'55.47''N, 15°1'10.14''E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-24
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 12477693

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Radouň; zazemněný bývalý rybník, zbytky dřívějšího V1G
souřadnice: 49°11'28.25''N, 15°0'56.64''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-23
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12477135

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jindřichův Hradec; zachovalý litorál malého rybníka, mírná eutrofizace od žel. trati
souřadnice: 49°9'33.81''N, 15°2'4.43''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-01
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12477633

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rodvínov; podmáčená olšina vedle rybníka
souřadnice: 49°10'55.89''N, 15°2'25.04''E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-21
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12477242

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°8'58.67''N, 15°2'7.23''E, ± 953m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-09-29
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11115710

6856b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 500. Bednárec: Malý obecní rybník 2,9 km vjv. od kaple v obci
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'22.90''N, 15°7'48.10''E
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13814155

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 511. Bednárec: Obecní rybník a jeho okolí asi 1,1 km již. až 1,4 km jjz. od kaple Panny Marie v obci, břehy rybníka, vegetace makrofyt a lužní les
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'6.10''N, 15°5'21.40''E, ± 150m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°11'09,3"N, 15°05'25,5"E; 49°11'01,8"N, 15°05'14,5"E
ID: 13814397

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 523. Bednáreček: Buchtů rybník, břehové porosty a lesní porost jv. od rybníka 2,0–2,4 km jz. od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Bednáreček, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'32.20''N, 15°8'0.30''E, ± 150m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13814584

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 48. rybník Velký Stříbrný 1 km S od Mutyněvsi
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'33.30''N, 15°7'24.10''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.
projekt: FLDOK
ID: 8866160

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bednárec - lesní rybník 2,6 km V od obce. Jindřichův Hradec.
souřadnice: 49°11'22.50''N, 15°7'49.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-02
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446744

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bednárec - rybníky 2,5 km VJV od zastávky ČD v obci. Jidřichův Hradec
souřadnice: 49°11'23.40''N, 15°7'43.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-04-18
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453297

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Oldřiš - Hejdovy rybníky 1,4 km Z obce. Jindřichův Hradecpotok Olešná 0,4 km J obce. Jindřichův Hr
souřadnice: 49°9'36.10''N, 15°5'0.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446983

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jindřichův Hradec, Malý Ratmírov, nad pravým břehem Hamerského potoka v údolí ca 1 km SZ obce
souřadnice: 49°8'59.00''N, 15°6'59.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-10
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1617156

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mutyněves_6090016
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'15.38''N, 15°7'30.72''E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747338

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090057
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'50.58''N, 15°9'27.97''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747933

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090041
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'43.34''N, 15°9'31.86''E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747621

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090062
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'50.54''N, 15°8'45.31''E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747849

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090065
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'55.08''N, 15°9'37.08''E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5748058

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090069
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'55.73''N, 15°9'27.18''E, ± 146m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5748004

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090272
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'53.71''N, 15°9'41.22''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5751050

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090073
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'1.96''N, 15°9'29.23''E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5748179

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090074
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'0.84''N, 15°9'23.29''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5042225

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090077
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'58.32''N, 15°8'58.99''E, ± 128m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5748286

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090088
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'6.17''N, 15°9'29.63''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5748453

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090083
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'5.99''N, 15°9'21.92''E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5748397

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090248
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'7.14''N, 15°9'23.87''E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750811

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090273
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'40.36''N, 15°9'52.96''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5751064

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090265
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'0.73''N, 15°9'26.68''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750997

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090299
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'56.38''N, 15°9'5.69''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5751288

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090313
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'10.13''N, 15°9'6.48''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5751464

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strmilov_6090182
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'21.92''N, 15°9'47.59''E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749864

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strmilov_6090199
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'33.77''N, 15°9'34.42''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750126

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strmilov_6090191
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'20.34''N, 15°9'46.80''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5042236

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strmilov_6090198
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'32.36''N, 15°9'44.60''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750101

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_6_T1.6
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'25.91''N, 15°7'16.00''E, ± 163m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4446988

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_141_L2.2B
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'58.48''N, 15°5'47.11''E, ± 218m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4447826

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_256_M1.7
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'7.87''N, 15°5'21.88''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4448550

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_158_M1.7
nejbližší obec: Matějovec nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'29.03''N, 15°5'24.14''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4447956

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_161_M1.7
nejbližší obec: Matějovec nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'20.21''N, 15°5'8.92''E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4447974

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_70_M1.7
nejbližší obec: Oldřiš u Blažejova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'22.51''N, 15°6'31.97''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4447436

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_95_M1.1
nejbližší obec: Oldřiš u Blažejova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'50.29''N, 15°6'7.78''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4447570

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_83_T1.6
nejbližší obec: Oldřiš u Blažejova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'4.62''N, 15°6'8.71''E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4447489

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_149_M1.3
nejbližší obec: Oldřiš u Blažejova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'15.56''N, 15°5'42.83''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4447888

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0072_233402_150_M1.3
nejbližší obec: Oldřiš u Blažejova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'12.97''N, 15°5'38.29''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4447898

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0047_233223_121_L1
nejbližší obec: Česká Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'50.10''N, 15°8'30.70''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4429032

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0047_233223_131_M1.7
nejbližší obec: Česká Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'50.60''N, 15°8'37.39''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4429039

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233408_842_L1
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'22.61''N, 15°9'47.88''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4452372

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233408_817_M1.7
nejbližší obec: Vlčice u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'11.30''N, 15°8'7.37''E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4452653

6856c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 562. Jindřichův Hradec: rašelinné louky (několik luk oddělených pásy olšin) na levém břehu Hamerského potoka záp. od osady Bobelovka asi 1,95–2,25 km vsv. od Náměstí míru v Jindřichově Hradci
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'54.40''N, 15°1'48.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13815163

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 557. Jindřichův Hradec: bažinná olšina při levém břehu Hamerského potoka asi 100–200 m vých. od silničního obchvatu
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'48.80''N, 15°1'31.80''E, ± 150m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-02
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13815093

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jindřichův Hradec, za rybníkem Vajgar pod bývalou cihelnou
souřadnice: 49°8'48.00''N, 15°1'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-05-20
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640326

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0162_233406_19_M1.7
nejbližší obec: Otín u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'53.95''N, 15°2'19.18''E, ± 1622m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0162: c0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5608655

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0162_233406_19_M1.7
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'58.56''N, 15°3'35.46''E, ± 292m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0162: c0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5608847

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0162_233406_43_K1
nejbližší obec: Otín u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'41.41''N, 15°3'37.12''E, ± 271m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0162: c0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4451679

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0162_233406_47_M1.1
nejbližší obec: Otín u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'44.83''N, 15°2'21.48''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0162: c0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4451717

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0068_233411_46_L1
nejbližší obec: Dolní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'12.85''N, 15°0'47.81''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-10-17
nálezce: Oldřich Kankrlík
pramen: Oldřich Kankrlík. c0068: c0068. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4453972

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233412_808_K1
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'25.61''N, 15°4'44.00''E, ± 90m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4454072

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233412_826_K1
nejbližší obec: Hrutkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'0.48''N, 15°4'13.12''E, ± 147m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4454117

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_233407_893_M1.7
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'54.78''N, 15°3'45.50''E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4452228

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Pěna
souřadnice: 49°6'49.70''N, 15°1'17.29''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-04
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10776895

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°7'37.15''N, 15°4'20.46''E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-19
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10847595

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hrutkov
souřadnice: 49°7'0.89''N, 15°4'12.06''E, ± 116m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-17
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10841521

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hrutkov
souřadnice: 49°7'14.20''N, 15°3'53.04''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-19
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10847348

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°7'15.18''N, 15°3'51.06''E, ± 184m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-19
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10845977

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Pěna
souřadnice: 49°6'49.66''N, 15°1'20.58''E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-04
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10776902

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Pěna
souřadnice: 49°6'45.30''N, 15°1'18.85''E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-03
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10909908

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Pěna
souřadnice: 49°6'6.76''N, 15°3'12.88''E, ± 111m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-15
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10953066

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Pěna
souřadnice: 49°6'28.18''N, 15°3'18.32''E, ± 69m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-21
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10991334

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Pěna
souřadnice: 49°6'31.39''N, 15°3'28.83''E, ± 97m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-21
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10991385

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°7'22.11''N, 15°4'42.61''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-13
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10943453

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°7'27.55''N, 15°4'34.73''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-13
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10943602

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°8'49.98''N, 15°2'3.72''E, ± 14m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-04
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10912195

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°8'57.02''N, 15°2'41.64''E, ± 184m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-03
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10910111

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°8'49.11''N, 15°1'32.99''E, ± 270m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-03
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10910126

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°8'53.86''N, 15°1'45.14''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-04
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10912312

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°8'56.17''N, 15°1'43.14''E, ± 223m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-04
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10912394

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°8'56.17''N, 15°1'43.14''E, ± 223m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-04
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10912425

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°8'58.33''N, 15°1'59.73''E, ± 111m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-04
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10912446

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°8'8.18''N, 15°2'11.60''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-05
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10917725

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°7'42.83''N, 15°2'22.07''E, ± 133m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-06
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10920658

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°7'39.72''N, 15°2'11.94''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10930089

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°7'41.46''N, 15°3'37.64''E, ± 280m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10932379

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°7'57.48''N, 15°3'53.34''E, ± 137m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10932399

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°7'51.56''N, 15°3'50.18''E, ± 249m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10932411

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'24.63''N, 15°4'15.10''E, ± 78m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-19
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10979655

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'18.23''N, 15°4'29.77''E, ± 99m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-14
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10947852

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'19.28''N, 15°4'27.53''E, ± 90m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-14
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10947866

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'27.21''N, 15°4'3.55''E, ± 211m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-16
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10959694

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'25.96''N, 15°4'23.49''E, ± 95m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-19
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10979678

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'24.93''N, 15°4'19.02''E, ± 110m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-19
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10979701

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'24.82''N, 15°4'5.07''E, ± 152m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-19
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; T1.5
ID: 10979751

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jindřiš
souřadnice: 49°8'42.18''N, 15°3'0.38''E, ± 409m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-05
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10917928

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce
souřadnice: 49°7'41.06''N, 15°4'14.22''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-19
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10847602

6856d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 118. Člunek: rákosiny, vrbiny a zarůstající hromady vyhrnutého bahna mezi silnicí Člunek–Hospříz a sv. břehem Kačležského rybníka
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'56.60''N, 15°6'52.60''E, ± 250m
nadmořská výška: 535-540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°06'50,0"N, 15°07'02,0"E; 49°06'59,0"N, 15°06'41,0"E
ID: 13807676

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 575. Blažejov: olšina na levém břehu Hamerského potoka asi 0,40–0,55 km vsv. od kostela v obci
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.30''N, 15°6'8.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13815466

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 17. Hospříz: rybníky a vlhké louky ca 0,8 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'41.00''N, 15°5'58.00''E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593923

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 24. Lomy: rybník Borský SZ obce, 1,05 km SZ od kóty 613,9 Kamenický vrch
nejbližší obec: Lomy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'20.00''N, 15°8'42.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
poznámka: taxon záměrně kultivován
ID: 9594202

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 25. Lomy: rybník Spálený SZ obce, 1,3 km od kóty 613,9 Kamenický vrch
nejbližší obec: Lomy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'26.00''N, 15°8'37.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594075

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 26c. Člunek: vyhloubené "jezírko" a rašelinná louka JZ od "jezírka" mezi silnicí Člunek - Lomy a těžbou Z od silnice
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'51.00''N, 15°8'13.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594348

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 27. Člunek: Obecní rybník při S okraji obce
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'53.00''N, 15°7'35.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594385

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Blažejov (o. J. Hradec), ca 580 m SV od kostela, v nivě Hamerského potoka
souřadnice: 49°8'44.00''N, 15°6'10.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-04
nálezce: Z. Soldán
pramen: Soldán Z. (2013): Současný stav rašeliništní vegetace jihozápadní části Českomoravské vrchoviny - srovnání s historickými údaji. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: FŽP ČZU, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1291297

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek: louka na okraji rezervace Krvavý a Kačležský rybník ca 780 m VSV od centra obce
souřadnice: 49°6'51.20''N, 15°8'11.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-09-24
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015261

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek (J. Hradec), louka SV obce mezi těžebnou rašeliny a silnicí na Lomy
souřadnice: 49°6'52.00''N, 15°8'15.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-18
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2001): Nové nálezy kapradě hřebenité (Dryopteris cristata) v Třeboňské pánvi. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 41: 31-34.
projekt: ČNFD
ID: 1615558

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střížovice u Kunžaku_6090221
nejbližší obec: Střížovice u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'7.37''N, 15°9'50.11''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750399

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střížovice u Kunžaku_6090139
nejbližší obec: Střížovice u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'6.58''N, 15°9'52.78''E, ± 84m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749209

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0015_233412_16_M1.7
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'10.09''N, 15°7'38.64''E, ± 198m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0015: c0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4454174

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0015_233412_14_T1.5
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'4.76''N, 15°7'33.42''E, ± 208m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0015: c0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4454163

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233407_883_K1
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'57.11''N, 15°5'10.50''E, ± 185m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4452478

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0015_233412_24_L1
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'2.96''N, 15°6'54.68''E, ± 74m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0015: c0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4454191

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233412_121_M1.1
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'1.87''N, 15°5'20.36''E, ± 135m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4454461

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0015_233413_36_K1
nejbližší obec: Lomy u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'25.54''N, 15°8'40.49''E, ± 95m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0015: c0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4454737

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233413_843_M1.7
nejbližší obec: Lomy u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'27.41''N, 15°9'29.59''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4454781

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233413_856_M1.7
nejbližší obec: Lomy u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'33.41''N, 15°9'8.21''E, ± 176m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4454864

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233408_803_L1
nejbližší obec: Vlčice u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'53.95''N, 15°8'1.43''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4452632

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0015_233412_1_M1.7
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'53.32''N, 15°7'30.68''E, ± 271m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0015: c0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4454125

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0015_233412_12_M1.7
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'59.18''N, 15°7'20.50''E, ± 61m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0015: c0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4454150

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0015_233412_13_T1.5
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'59.33''N, 15°7'24.31''E, ± 83m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0015: c0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4454156

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233412_200_X12
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'50.04''N, 15°6'52.42''E, ± 138m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4454561

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0015_233413_5_M1.1
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'50.76''N, 15°8'6.07''E, ± 89m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0015: c0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4454636

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233413_882_M1.7
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'10.08''N, 15°8'50.06''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4454831

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233413_891_V1F
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'18.79''N, 15°8'47.33''E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4454850

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233407_887_M1.7
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'16.44''N, 15°5'51.94''E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4452491

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233412_220_M1.1
nejbližší obec: Kunějov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'8.24''N, 15°6'26.50''E, ± 243m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4454573

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233413_845_M1.7
nejbližší obec: Lomy u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'19.09''N, 15°9'29.99''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4454785

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Spálený
nejbližší obec: Lomy u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'27.74''N, 15°8'38.13''E, ± 103m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6431022

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospřízské rybníčky
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'47.09''N, 15°5'38.69''E, ± 268m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6462149

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Borský
nejbližší obec: Lomy u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'20.82''N, 15°8'43.07''E, ± 93m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6532932

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jezírko
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'51.28''N, 15°8'11.81''E, ± 82m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6555411

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Obecní rybník
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'55.13''N, 15°7'28.95''E, ± 175m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6414799

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk P., Koutný P.,Kaláb J. et al. IP PR Krvavý a Kačležský rybník, botanika, zoologie. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6762516

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk P., Koutný P.,Kaláb J. et al. IP PR Krvavý a Kačležský rybník, botanika, zoologie. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6684700

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk P., Koutný P.,Kaláb J. et al. IP PR Krvavý a Kačležský rybník, botanika, zoologie. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6684692

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk P., Koutný P.,Kaláb J. et al. IP PR Krvavý a Kačležský rybník, botanika, zoologie. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6685142

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk P., Koutný P.,Kaláb J. et al. IP PR Krvavý a Kačležský rybník, botanika, zoologie. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6735167

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk P., Koutný P.,Kaláb J. et al. IP PR Krvavý a Kačležský rybník, botanika, zoologie. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6737063

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk P., Koutný P.,Kaláb J. et al. IP PR Krvavý a Kačležský rybník, botanika, zoologie. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6738212

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk P., Koutný P.,Kaláb J. et al. IP PR Krvavý a Kačležský rybník, botanika, zoologie. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6762744

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Botanický průzkum PR Krvavý a Kačlézský rybník. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6660920

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Botanický průzkum PR Krvavý a Kačlěžský rybník. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6660908

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Botanický průzkum PR Krvavý a Kačlěžský rybník. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6722783

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Botanický průzkum PR Krvavý a Kačlěžský rybník. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6758242

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Botanický průzkum PR Krvavý a Kačlěžský rybník. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6660796

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Botanický průzkum PR Krvavý a Kačlěžský rybník. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6660780

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Botanický průzkum PR Krvavý a Kačlěžský rybník. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6660616

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Botanický průzkum PR Krvavý a Kačlěžský rybník. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6660901

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Geobotanický posudek k navrhovanému CHÚ Krvavý rybník. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6685197

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Geobotanický posudek k navrhovanému CHÚ Krvavý rybník. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6685186

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Krvavý a Kačležský rybník
souřadnice: 49°6'38.70''N, 15°6'25.58''E, ± 2062m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Geobotanický posudek k navrhovanému CHÚ Krvavý rybník. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6732403

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kamerál
souřadnice: 49°7'11.44''N, 15°6'56.52''E, ± 79m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12069173

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Louky v ochranném pásmu
souřadnice: 49°6'53.13''N, 15°6'1.13''E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12072009

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nad silnicí
souřadnice: 49°7'2.99''N, 15°6'54.69''E, ± 61m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12070648

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Novina
souřadnice: 49°6'59.13''N, 15°6'4.58''E, ± 64m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12065521

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nálety u cesty
souřadnice: 49°6'57.41''N, 15°5'49.16''E, ± 35m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12071716

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pcháčová louka
souřadnice: 49°7'7.44''N, 15°6'5.54''E, ± 93m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12065470

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rákosiny pod Velkou Černou
souřadnice: 49°6'57.83''N, 15°5'55.34''E, ± 76m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12071747

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Arnica
souřadnice: 49°7'2.00''N, 15°6'17.00''E, ± 125m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12071878

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Rokle
souřadnice: 49°6'59.71''N, 15°5'39.36''E, ± 38m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12071655

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Rokle
souřadnice: 49°7'9.19''N, 15°5'32.08''E, ± 29m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12071068

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: S-SV břeh Kačležského rybníka
souřadnice: 49°6'59.29''N, 15°6'40.60''E, ± 102m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12072658

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: U Hospřízských hranic
souřadnice: 49°7'12.47''N, 15°5'31.59''E, ± 63m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12071562

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velká Černá
souřadnice: 49°6'57.99''N, 15°5'51.03''E, ± 34m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12071730

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Výtopa
souřadnice: 49°7'3.73''N, 15°6'8.80''E, ± 62m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12065487

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Leknín
souřadnice: 49°6'21.02''N, 15°6'20.93''E, ± 441m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12071803

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mokřadní olšina
souřadnice: 49°6'9.20''N, 15°5'28.21''E, ± 54m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12072504

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Litorál ostrova
souřadnice: 49°6'27.62''N, 15°6'11.34''E, ± 149m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12071840

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olšina po rybníčkem
souřadnice: 49°6'13.97''N, 15°5'17.49''E, ± 81m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12072186

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Niva Koštěnického potoka
souřadnice: 49°6'11.22''N, 15°6'24.34''E, ± 131m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12072921

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rákosiny
souřadnice: 49°6'27.84''N, 15°6'10.90''E, ± 999m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12072707

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Starček potoční
souřadnice: 49°6'5.48''N, 15°5'12.44''E, ± 93m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12072394

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kulturní les
souřadnice: 49°6'46.12''N, 15°6'48.14''E, ± 256m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12071009

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hráz rybníka Krvavý
souřadnice: 49°7'48.62''N, 15°7'14.92''E, ± 76m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12069602

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Louka u Koštěnického potoka
souřadnice: 49°6'7.36''N, 15°6'26.23''E, ± 43m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12070780

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mokřadní vrbiny
souřadnice: 49°7'5.50''N, 15°7'40.49''E, ± 23m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12069283

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olšina pod silnicí
souřadnice: 49°6'56.34''N, 15°6'56.74''E, ± 57m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12070743

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Protáhlé ostrovní deponie
souřadnice: 49°7'12.97''N, 15°7'38.04''E, ± 198m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12069367

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olšina u přítoku Lomského potoka
souřadnice: 49°7'42.39''N, 15°7'46.03''E, ± 35m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12069389

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ostrov Krvavý rybník
souřadnice: 49°7'36.18''N, 15°7'19.89''E, ± 31m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12069636

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olšina u Šachovky
souřadnice: 49°7'49.26''N, 15°7'16.69''E, ± 30m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12069570

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rákosiny Krvavého
souřadnice: 49°7'38.25''N, 15°7'44.10''E, ± 79m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12069421

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rákosiny okolo kanálu
souřadnice: 49°6'56.62''N, 15°7'15.18''E, ± 166m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12069225

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Terestriské rákosiny
souřadnice: 49°7'0.70''N, 15°6'55.74''E, ± 53m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12070706

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: U cedule
souřadnice: 49°6'55.95''N, 15°6'59.05''E, ± 103m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12070675

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Upravené ostrůvky
souřadnice: 49°6'57.31''N, 15°7'12.86''E, ± 148m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12070292

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vlhká rašelinná louka
souřadnice: 49°7'9.84''N, 15°7'42.33''E, ± 157m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12069332

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunecká hráz
souřadnice: 49°6'58.24''N, 15°7'0.24''E, ± 114m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12070328

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Úzký lem rákosin
souřadnice: 49°7'22.67''N, 15°6'51.15''E, ± 69m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12069179

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: S-SV břeh Kačležského rybníka
souřadnice: 49°6'59.29''N, 15°6'40.60''E, ± 102m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12072656

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Blažejov
souřadnice: 49°7'56.55''N, 15°5'21.27''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-01
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10898414

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Blažejov
souřadnice: 49°8'5.76''N, 15°5'13.29''E, ± 156m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-09-20
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11094092

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°6'58.15''N, 15°5'42.55''E, ± 278m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-02
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10904191

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°7'0.35''N, 15°5'36.85''E, ± 82m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-02
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10904216

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°7'6.90''N, 15°6'8.48''E, ± 136m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-03
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10910281

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°7'7.37''N, 15°5'33.43''E, ± 46m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-03
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10910306

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°7'5.57''N, 15°5'32.89''E, ± 121m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-03
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10910319

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°7'10.16''N, 15°6'2.27''E, ± 132m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-03
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10910335

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°7'11.22''N, 15°5'32.93''E, ± 54m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-03
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10910374

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°7'9.04''N, 15°5'32.31''E, ± 42m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-03
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10910346

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°7'12.85''N, 15°5'31.81''E, ± 142m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-03
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10910381

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°6'51.66''N, 15°5'57.69''E, ± 75m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-05
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10917455

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°7'3.69''N, 15°6'9.06''E, ± 85m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-03
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10910467

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°6'58.97''N, 15°6'40.66''E, ± 190m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-05
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10917486

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°6'52.97''N, 15°6'4.69''E, ± 174m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-05
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; T1.5
ID: 10918111

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°7'0.90''N, 15°6'31.38''E, ± 183m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-05
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10918159

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°7'1.97''N, 15°6'17.35''E, ± 157m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-05
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10918198

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°7'35.34''N, 15°6'15.55''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-30
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10891934

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°7'37.55''N, 15°6'6.91''E, ± 134m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-30
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10891942

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°7'42.95''N, 15°5'36.12''E, ± 118m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-01
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10898172

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°7'48.59''N, 15°5'36.80''E, ± 108m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-01
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10898240

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°6'53.83''N, 15°6'9.40''E, ± 206m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-02
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10903919

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°6'58.76''N, 15°5'43.87''E, ± 62m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-02
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10904157

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hospříz
souřadnice: 49°6'59.86''N, 15°5'39.13''E, ± 46m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-02
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10904171

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'32.53''N, 15°6'36.38''E, ± 193m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-04
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10912058

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'32.53''N, 15°6'36.38''E, ± 193m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-04
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10912070

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'21.81''N, 15°6'30.77''E, ± 509m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-04
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10912120

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'21.81''N, 15°6'30.77''E, ± 509m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-04
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10912142

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'26.55''N, 15°6'11.50''E, ± 254m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-04
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10912181

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'45.18''N, 15°5'57.81''E, ± 144m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-05
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10917408

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'56.18''N, 15°6'27.63''E, ± 1786m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-05
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10918118

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'56.18''N, 15°6'27.63''E, ± 1786m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-05
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10918141

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'12.45''N, 15°5'24.64''E, ± 68m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-06
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10920824

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'13.98''N, 15°5'17.59''E, ± 110m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-06
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10920849

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'29.88''N, 15°5'44.40''E, ± 138m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-06
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; T1.5
ID: 10920911

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'45.52''N, 15°5'11.21''E, ± 159m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-14
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10947766

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'1.61''N, 15°5'6.04''E, ± 160m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-18
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10973803

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°6'2.32''N, 15°5'14.05''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-18
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10973749

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kunějov
souřadnice: 49°6'4.55''N, 15°6'30.76''E, ± 95m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-04
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10912548

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střížovice u Kunžaku
souřadnice: 49°8'32.82''N, 15°9'26.92''E, ± 279m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-25
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10625729

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střížovice u Kunžaku
souřadnice: 49°7'59.16''N, 15°7'7.54''E, ± 105m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-13
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10825098

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kunějov
souřadnice: 49°6'7.18''N, 15°6'26.42''E, ± 67m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-04
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10912578

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lomy u Kunžaku
souřadnice: 49°7'26.96''N, 15°9'29.58''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-24
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10619466

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lomy u Kunžaku
souřadnice: 49°7'28.08''N, 15°9'30.56''E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-24
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10619473

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lomy u Kunžaku
souřadnice: 49°7'19.57''N, 15°8'39.16''E, ± 147m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-14
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10699961

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lomy u Kunžaku
souřadnice: 49°7'20.12''N, 15°8'42.28''E, ± 107m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-14
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10699956

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'50.38''N, 15°6'53.03''E, ± 138m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-03
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10909972

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'36.87''N, 15°7'31.86''E, ± 68m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-03
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10909988

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'37.69''N, 15°7'28.42''E, ± 85m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-03
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10910045

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'54.10''N, 15°6'56.08''E, ± 56m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-05
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10917420

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'50.76''N, 15°8'1.51''E, ± 351m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-23
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10735697

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'55.90''N, 15°8'16.92''E, ± 76m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-23
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10735816

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'55.09''N, 15°8'2.66''E, ± 116m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-23
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10735843

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°7'38.29''N, 15°7'44.19''E, ± 226m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-02
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10769696

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'59.13''N, 15°7'20.90''E, ± 61m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-22
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10856085

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'57.64''N, 15°7'12.89''E, ± 222m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-22
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10856123

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'15.68''N, 15°8'39.27''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-23
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10860833

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'18.18''N, 15°8'49.62''E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-23
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10860851

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'17.27''N, 15°8'43.88''E, ± 205m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-23
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10860904

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'20.69''N, 15°8'33.67''E, ± 111m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-23
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10860968

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'30.80''N, 15°8'45.67''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-23
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10861013

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'10.27''N, 15°8'49.96''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-23
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10861245

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'13.30''N, 15°8'55.69''E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-23
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10861300

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°7'6.90''N, 15°7'38.03''E, ± 67m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-28
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10883599

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°7'3.82''N, 15°7'32.12''E, ± 193m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-28
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10883633

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°7'6.67''N, 15°7'43.85''E, ± 225m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-28
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10883663

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'54.59''N, 15°7'33.32''E, ± 213m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-28
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10883706

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lomy u Kunžaku
souřadnice: 49°7'26.66''N, 15°8'40.02''E, ± 77m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-14
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10699974

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°7'4.39''N, 15°7'26.44''E, ± 118m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-28
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; R2.3
ID: 10883603

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'56.21''N, 15°6'56.71''E, ± 86m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-05
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10917428

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velká Černá
souřadnice: 49°6'58.15''N, 15°5'51.05''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-08-10
nálezce: Alena Vydrová; Vladimír Hans
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11173667

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Blažejov
souřadnice: 49°7'57.73''N, 15°6'43.55''E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-05-01
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10326656

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Člunek
souřadnice: 49°6'55.90''N, 15°7'20.19''E, ± 205m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-05
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10326588

6857a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budkov u Střížovic_6090321
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'21.35''N, 15°11'26.05''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5751559

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090264
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'54.14''N, 15°10'4.62''E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750974

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090037
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'42.88''N, 15°9'54.50''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747592

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090068
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'59.26''N, 15°10'12.22''E, ± 137m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5748100

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090054
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'52.74''N, 15°10'4.44''E, ± 24m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747832

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Olešná_6090262
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'49.79''N, 15°10'0.19''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750959

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strmilov_6090029
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'41.04''N, 15°11'16.51''E, ± 13m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747481

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strmilov_6090064
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'57.78''N, 15°10'18.91''E, ± 108m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747899

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strmilov_6090080
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'10.38''N, 15°10'28.74''E, ± 12m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5748326

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strmilov_6090178
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'23.29''N, 15°11'30.16''E, ± 147m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749812

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strmilov_6090186
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'24.30''N, 15°11'28.25''E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749930

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strmilov_6090202
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'25.31''N, 15°11'46.46''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750158

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strmilov_6090202
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'25.31''N, 15°11'46.46''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750171

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strmilov_6090286
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'12.24''N, 15°10'15.96''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5751186

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vlčice u Střížovic_6090165
nejbližší obec: Vlčice u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'0.83''N, 15°9'59.72''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749685

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0159_233404_147_M1.7
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'39.74''N, 15°14'32.68''E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0159: c0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4450128

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0159_233404_138_M1.1
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'49.43''N, 15°13'59.66''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0159: c0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4450095

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233408_850_M1.7
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'23.76''N, 15°10'8.00''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4452683

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233408_852_M1.7
nejbližší obec: Vlčice u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'1.48''N, 15°10'0.16''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4452688

6857b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 815. Volfířov: Brandlín, louka při sev. cípu rybníka Chytrov 1,6 km sz. od středu vsi
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'13.80''N, 15°18'11.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017-07-03
nálezce: K. Prach
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13819097

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sumrakov_150042
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'28.70''N, 15°19'4.30''E, ± 72m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-14
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057103

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sumrakov_150055
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'24.06''N, 15°18'42.70''E, ± 76m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-14
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057180

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Skrýchov_150578
nejbližší obec: Skrýchov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'14.66''N, 15°18'25.74''E, ± 24m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-14
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5060241

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Studená_150062
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'43.25''N, 15°17'55.57''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-20
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057225

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Studená_150060
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'44.94''N, 15°18'4.07''E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-20
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057209

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Studená_150646
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'39.32''N, 15°17'41.68''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-30
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5060637

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sumrakov_150003
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'53.82''N, 15°18'48.42''E, ± 42m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-14
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056885

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sumrakov_150042
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'28.70''N, 15°19'4.30''E, ± 72m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-14
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057099

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sumrakov_150052
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'25.93''N, 15°19'26.18''E, ± 73m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-09
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057164

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0078_233225_523_T1.5
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'45.42''N, 15°16'48.18''E, ± 165m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0078: j0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4430878

6857c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 651. Střížovice: Budkov, PR Hrádeček, vlhké až mokré louky nad již.–jv. břehem rybníka Hrádeček asi 0,6–0,9 km jz. od středu vsi a asi 1–1,3 km vých. od návesních rybníčků ve Střížovicích
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'25.00''N, 15°10'16.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13808925

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 656. Střížovice: Rozkoš, hráz mezi rybníky Hejtman a Hrádeček
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'42.00''N, 15°10'8.00''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13808985

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 652. Střížovice: Budkov, jv. břeh malého rybníka vých. od rybníka Hrádeček asi 550 m jz. od středu vsi
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'28.00''N, 15°10'35.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13808954

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 819. Kunžak: Mosty, sev. břeh Nového rybníka a přilehlý vlhký lesík asi 0,9–1,1 km vsv. od kapličky ve vsi
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'47.00''N, 15°14'47.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13819139

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 829. Kunžak: mokřina pod rybníkem Bajgar asi 2,35 km již. od kostela v obci
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'7.80''N, 15°11'20.30''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017-07-05
nálezce: K. Prach
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13819323

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 830. Kunžak: rybníček těsně nad rybníkem Bajgar asi 2,5 km již. od kostela v obci
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'2.70''N, 15°11'14.90''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017-07-05
nálezce: K. Prach
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13819330

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 832. Kunžak: lesní rybníček a jeho okolí na Lomském potoce asi 2,65 km jjz. od kostela v obci a asi 1,6 km ssz. od vrcholu Vysokého kamene (kóta 738 m)
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'3.10''N, 15°10'35.80''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017-07-05
nálezce: K. Prach
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13819348

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 817. Člunek: Lomy, Horní lomský rybník asi 1 km jv. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'17.20''N, 15°10'4.80''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017-07-05
nálezce: K. Prach
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13819110

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 5a. Mosty: rybník Pytlíků, ca 1 km VSV od kaple v obci, ca 1,2 km JJZ od kóty 713,6 Suchdolský vrch (břehové porosty, rašeliniště)
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'45.00''N, 15°14'41.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593217

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 23. Mosty: rybník Polom (Malá Zvole) a přilehlé rašelinné louky, ca 1 km JV od obce
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'9.00''N, 15°14'27.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594174

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 3. Suchdol u Kunžaku: svahové rašeliniště (PR Rašeliniště u Suchdola) a přilehlý rybník ca 0,4 km SZ od obce
nejbližší obec: Suchdol u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'54.00''N, 15°14'23.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593122

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mosty (o. J.Hradec), ca 0,6km JJV od vsi
souřadnice: 49°6'21.00''N, 15°14'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-28
nálezce: Z. Soldán
pramen: Soldán Z. (2013): Současný stav rašeliništní vegetace jihozápadní části Českomoravské vrchoviny - srovnání s historickými údaji. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: FŽP ČZU, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1291100

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mosty (o. J.Hradec), ca 0,6km JJV od vsi
souřadnice: 49°6'19.00''N, 15°14'18.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-28
nálezce: Z. Soldán
pramen: Soldán Z. (2013): Současný stav rašeliništní vegetace jihozápadní části Českomoravské vrchoviny - srovnání s historickými údaji. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: FŽP ČZU, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1291126

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budkov (o. J. Hradec), PP Hrádeček
souřadnice: 49°8'24.00''N, 15°10'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-05
nálezce: Z. Soldán
pramen: Soldán Z. (2013): Současný stav rašeliništní vegetace jihozápadní části Českomoravské vrchoviny - srovnání s historickými údaji. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: FŽP ČZU, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1291374

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budkov- u rybníka Hradeček mezi obcemi Budkov a Střížovice
souřadnice: 49°8'27.70''N, 15°10'8.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1161985

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mosty II. - u ryb. na křižovatce Mosty - Zvůle, zadní část rybníka
souřadnice: 49°6'18.90''N, 15°14'18.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-16
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1160434

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Suchdol I. - v okolí Nového rybníka, asi 0,5 km SZ od obce Suchdol
souřadnice: 49°7'57.20''N, 15°14'21.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-05-16
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1160584

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lomy u Kunžaku (Jindřichova Hradce), Horní lomský rybník nad obcí; JZ epilitorál
souřadnice: 49°6'21.00''N, 15°10'5.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1999-08-10
nálezce: P. Karlík
projekt: ČNFD
ID: 3062611

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střížovice u Kunžaku_6090235
nejbližší obec: Střížovice u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'24.94''N, 15°10'5.88''E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750625

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budkov u Střížovic_6090141
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'23.64''N, 15°10'52.32''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749241

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budkov u Střížovic_6090142
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'27.24''N, 15°10'52.64''E, ± 18m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749265

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budkov u Střížovic_6090145
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'28.18''N, 15°10'29.93''E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749321

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budkov u Střížovic_6090146
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'29.54''N, 15°10'46.49''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749341

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budkov u Střížovic_6090147
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'28.10''N, 15°10'31.51''E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749371

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budkov u Střížovic_6090149
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'29.54''N, 15°10'34.75''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749394

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budkov u Střížovic_6090154
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'29.15''N, 15°10'20.17''E, ± 119m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749511

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budkov u Střížovic_6090152
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'24.50''N, 15°10'17.90''E, ± 89m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749449

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budkov u Střížovic_6090226
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'22.20''N, 15°10'13.51''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750467

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budkov u Střížovic_6090227
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'21.52''N, 15°10'18.73''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750494

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budkov u Střížovic_6090230
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'27.85''N, 15°10'23.02''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750547

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budkov u Střížovic_6090232
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'27.20''N, 15°10'25.82''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750576

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budkov u Střížovic_6090233
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'31.16''N, 15°10'25.18''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750613

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kunžak_6090130
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'49.30''N, 15°11'14.21''E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749114

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střížovice u Kunžaku_6090234
nejbližší obec: Střížovice u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'21.91''N, 15°10'6.38''E, ± 190m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750619

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střížovice u Kunžaku_6090222
nejbližší obec: Střížovice u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'6.40''N, 15°9'55.62''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750405

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233408_893_T2.3B
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'34.98''N, 15°11'3.55''E, ± 166m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4452743

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233408_901_M1.1
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'24.14''N, 15°10'13.12''E, ± 377m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4452762

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233413_811_K1
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'18.00''N, 15°11'40.81''E, ± 319m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4454766

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0041_233414_543_M1.7
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'6.62''N, 15°14'35.05''E, ± 88m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2001
nálezce: Pavel Doležal
pramen: Pavel Doležal. w0041: w0041. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4455073

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233408_895_T1.5
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'29.94''N, 15°10'47.46''E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4452747

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233408_896_M1.7
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'28.39''N, 15°10'34.97''E, ± 113m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4452749

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Raseliniste_u_Suchdola
nejbližší obec: Suchdol u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'53.86''N, 15°14'23.72''E, ± 178m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2009
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt & Jiří Košnar. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Rašeliniště u Suchdola. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7851350

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hradeček Strmilov okr.Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'33.66''N, 15°10'20.68''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Oldřich Kankrlík
pramen: Oldřich Kankrlík. Projekt VaV/640/8/00 Management reybníkářského hospodaření šetrného k přírodě.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7295620

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Polom
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'13.85''N, 15°14'26.82''E, ± 188m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6455421

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rašeliniště u Suchdola
nejbližší obec: Suchdol u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'54.99''N, 15°14'25.85''E, ± 292m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6492915

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kunžak
souřadnice: 49°6'2.67''N, 15°10'35.96''E, ± 43m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-05-26
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10633365

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lomy u Kunžaku
souřadnice: 49°6'18.73''N, 15°10'9.14''E, ± 125m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-05-26
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10629463

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lomy u Kunžaku
souřadnice: 49°6'22.60''N, 15°10'11.27''E, ± 177m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-05-26
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10633124

6857d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomoravská vrchovina, JH: Radlice (9 km SZ od Dačic): u horního většího rybníčku v soustavě 3 lesních rybníčků v místech zv. "Rašeliniště Radlice", 1200 m SZS od obce, rašelinné břehy a rašeliniště pod hrází
nejbližší obec: Radlice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'57.00''N, 15°18'57.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-05
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 34102
ID: 13846706

původní jméno: Calamagrostis phragmitoides
lokalita: Českomoravská vrchovina: JH: Radlice (9 km SZ od Dačic): u horního většího rybníčku v soustavě 3 lesních rybníčků v místech zv. "Rašeliniště Radlice", 1200 m SSZ od obce, rašelinné břehy a rašeliniště pod hrází
nejbližší obec: Radlice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'57.00''N, 15°18'57.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-29
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 34103
ID: 13846708

původní jméno: Calamagrostis phragmitoides
lokalita: Českomoravská vrchovina: JH: Radlice (9 km SZ od Dačic): u horního většího rybníčku v soustavě 3 lesních rybníčků v místech zv. "Rašeliniště Radlice", 1200 m SSZ od obce, rašelinné břehy a rašeliniště pod hrází
nejbližší obec: Radlice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'57.00''N, 15°18'57.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-05
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 34106
ID: 13846709

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomoravská vrchovina: JH: Radlice (9 km SZ od Dačic): u horního většího rybníčku v soustavě 3 lesních rybníčků v místech zv. "Rašeliniště Radlice", 1200 m SZ od obce; rašelinné břehy a rašeliniště pod hrází
nejbližší obec: Radlice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'57.00''N, 15°18'57.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-05
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905078

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 663. Volfířov: Radlice, PP Rašeliniště Radlice asi 1 km ssz. od kapličky ve vsi
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'53.30''N, 15°19'0.80''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-03
nálezce: K. Prach
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13816685

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 837. Volfířov: Brandlín, louka a vých. břeh Klepákova rybníka 900 m zjz. od středu vsi
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'23.30''N, 15°18'14.60''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017-07-03
nálezce: K. Prach
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13819395

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lipnice: okraje poloprázdných rybníků v lese 1 km Z od osady
nejbližší obec: Lipnice
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-08
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Novobystřicko;
ID: 8533325

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Radlice: rašeliniště se dvěma rybníčky v lese asi 1,1 km SZ od osady
nejbližší obec: Radlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997
nálezce: Pavel Doležal; J. Švarc
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445753

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 1. 90/6857d Jihlavské vrchy: Radlice: (9km SZ od Dačic) na rašelinných březích a rašeliništi u horního většího rybníčku v soustavě 3. lesních rybníčků v místech zv. "Rašeliniště Radlice", 1200m SZ od obce.
nejbližší obec: Radlice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'57.00''N, 15°18'57.00''E
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-07-05
nálezce: I. Růžička
pramen: Růžička I. (2005): Dva nové nálezy Calamagrostis phragmitoides Hartman na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 57-59.
herbář: MJ
projekt: FLDOK
ID: 8221678

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 13. 6857d/201. Radlice u Volfířova: rašeliniště se dvěma rybníčky v lese asi 1,1km SZ od osady.
nejbližší obec: Radlice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'48.00''N, 15°15'59.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997
nálezce: J. Švarc; P. Doležal
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8213850

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Suchdol (Kunžak), ca 0,78km Z od vsi
souřadnice: 49°7'46.00''N, 15°15'8.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 644 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-06-28
nálezce: Z. Soldán
pramen: Soldán Z. (2013): Současný stav rašeliništní vegetace jihozápadní části Českomoravské vrchoviny - srovnání s historickými údaji. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: FŽP ČZU, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1291080

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Brandlín_5920278
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'27.31''N, 15°18'9.65''E, ± 114m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-26
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730228

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Brandlín_5920046
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'49.27''N, 15°18'7.16''E, ± 77m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-26
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728162

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Brandlín_5920270
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'47.98''N, 15°18'2.56''E, ± 55m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-26
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730130

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Brandlín_5920273
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'45.92''N, 15°18'7.81''E, ± 85m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-26
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730179

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Brandlín_5920277
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'31.74''N, 15°18'2.59''E, ± 55m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-26
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730220

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Brandlín_5920275
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.24''N, 15°17'57.52''E, ± 28m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-26
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730196

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Brandlín_5920277
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'31.74''N, 15°18'2.59''E, ± 55m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-26
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730209

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Radlice u Volfířova_5920014
nejbližší obec: Radlice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'54.23''N, 15°19'0.73''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727889

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Maršov u Heřmanče_5920052
nejbližší obec: Maršov u Heřmanče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'32.39''N, 15°17'54.49''E, ± 67m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-26
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728217

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Maršov u Heřmanče_5920267
nejbližší obec: Maršov u Heřmanče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'25.33''N, 15°18'5.44''E, ± 71m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-26
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730100

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Maršov u Heřmanče_5920338
nejbližší obec: Maršov u Heřmanče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'16.91''N, 15°17'17.59''E, ± 52m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-08-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730739

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Radlice u Volfířova_5920263
nejbližší obec: Radlice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'58.73''N, 15°18'55.33''E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730066

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velká Lhota u Dačic_150321
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'39.98''N, 15°19'47.60''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-23
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5058631

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velká Lhota u Dačic_150333
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'43.22''N, 15°19'48.65''E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-23
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5058706

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0221_234306_163_K1
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'43.22''N, 15°19'48.86''E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4488208

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0221_234306_166_M1.7
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'40.96''N, 15°19'48.18''E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4488224

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Rašeliniště Mosty
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'47.27''N, 15°14'55.24''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-14
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová & Libor Ekrt. Druhový zápis s jednorázové návštěvy PP Rašeliniště Mosty. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7855448

6858a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Okr. Jihlava: Olší, 6.5 km ZJZ od Telče, rašelinná louka na západním břehu rybníka 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Olší, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'42.43''N, 15°22'10.05''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-13
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 11092
ID: 13846835

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Jihlava: Olší, 6,5 km ZJZ od Telče, rašelinná louka na západním břehu rybníka asi 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Olší, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'33.80''N, 15°21'38.19''E, ± 50m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1976-07-10
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905201

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.2. Údolí potoka Strouha se nalézá mezi obcemi Olší a Kostelní Myslová J od města Telč. Studovaná lokalita zahrnuje horní tok potoka a představuje údolní nivu s vlhk.loukami, olšinami a rybníky. Inventarizační seznam taxonů zjištěných ve vymezeném území údolí potoka Strouha v roce 2006.
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'17.00''N, 15°24'9.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006
nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 17-30.
projekt: FLDOK
ID: 8223422

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 538. Borovná: rybník Šilhan 0,7 km V od obce, ca 520 m n. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'54.90''N, 15°24'22.70''E, ± 80m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428057

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 534. Borovná: druhý rybníček odshora v soustavě pěti rybníčků na potůčku vtékajícím od jihu do rybníka Šilhan 0,3 km JV od obce, ca 530 m n. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'42.60''N, 15°24'7.70''E, ± 40m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427994

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 546. Olší: Olešský rybník, mokré loučky a litorál na jižním, západním a severozápadním okraji rybníka, 605 m n. m., 6. 7. 2005, P. Lustyk.
nejbližší obec: Olší, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'41.00''N, 15°22'3.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: P. Lustyk
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428238

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 552. Praskolesy: Pařezitý rybník, pobřežní porosty a okolní les, 0,8 km JV od obce, ca 550 m n. m., 6. 7. 2005, J. Chrtek jun.
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'20.00''N, 15°21'54.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428374

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 684. Praskolesy: Velký rybník, 0,6 km ZJZ od obce, ca 570 m n. m., 6. 7. 2005, J. Chrtek jun.
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'21.00''N, 15°20'57.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-06
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8431330

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 686. Praskolesy: malý vypuštěný rybníček (obnažené dno), 0,3 km J od obce, ca 560 m n. m., 6. 7. 2005, J. Chrtek jun.
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'19.00''N, 15°21'2.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-06
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8431373

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 687. Praskolesy: mělký rybníček, 0,3 km JJV od obce, 6. 7. 2005, J. Chrtek jun.
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'26.00''N, 15°21'7.00''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-06
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8431383

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olší - Zdénkova louka - 0,8 km od Olší, na Z břehu Olešského rybníka
souřadnice: 49°9'44.70''N, 15°22'6.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-07-16
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1161835

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olší - Zdénkova louka - 0,8 km od Olší, na Z břehu Olešského rybníka
souřadnice: 49°9'45.40''N, 15°22'6.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-07-16
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1161828

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Borovná_6020196
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'0.95''N, 15°24'6.44''E, ± 116m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-11
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5743531

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Myslová_6020223
nejbližší obec: Horní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'20.35''N, 15°24'32.62''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-24
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5743833

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hostětice_6020353
nejbližší obec: Hostětice, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'31.67''N, 15°23'56.76''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-07
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5744994

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kostelní Myslová_6020498
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'13.75''N, 15°24'25.81''E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-10
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5745947

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olší u Telče_6020451
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'32.36''N, 15°23'8.02''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-11
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5745710

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olší u Telče_150071
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'39.17''N, 15°22'2.82''E, ± 90m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-22
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057253

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řečice_150666
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'0.40''N, 15°21'3.06''E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-03
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5060742

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mrákotín u Telče_150112
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'22.48''N, 15°21'52.99''E, ± 40m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-07-21
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057475

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mrákotín u Telče_150468
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'22.44''N, 15°22'14.34''E, ± 81m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-07-21
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5059616

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olší u Telče_150063
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'37.22''N, 15°22'20.96''E, ± 225m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-28
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057239

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olší u Telče_150077
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'44.86''N, 15°22'7.79''E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-22
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057289

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Praskolesy u Mrákotína_150113
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'21.00''N, 15°21'18.58''E, ± 36m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-07-21
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057482

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Praskolesy u Mrákotína_150121
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'22.51''N, 15°21'18.97''E, ± 30m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-07-21
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057528

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Praskolesy u Mrákotína_150141
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'24.13''N, 15°20'52.30''E, ± 24m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-07-24
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057652

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Praskolesy u Mrákotína_150134
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'22.37''N, 15°21'4.79''E, ± 34m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-07-24
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057608

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Praskolesy u Mrákotína_150151
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'22.80''N, 15°20'47.08''E, ± 91m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-07-24
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057724

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Praskolesy u Mrákotína_150482
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'23.38''N, 15°21'23.36''E, ± 34m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-07-21
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5059700

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Praskolesy u Mrákotína_150501
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'24.64''N, 15°20'51.43''E, ± 39m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-07-24
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5059815

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Praskolesy u Mrákotína_150187
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'26.87''N, 15°20'47.87''E, ± 80m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-07-24
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057843

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Praskolesy u Mrákotína_150491
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'27.95''N, 15°21'7.74''E, ± 24m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-07-24
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5059758

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sumrakov_150157
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'23.41''N, 15°20'36.20''E, ± 31m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-07-24
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057756

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0221_234306_50_M1.7
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'19.44''N, 15°22'32.77''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4487772

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0221_234306_502_M1.1
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'35.21''N, 15°22'29.64''E, ± 158m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4488976

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0221_234306_519_M1.1
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'33.80''N, 15°23'2.94''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4489038

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0221_234306_504_M1.7
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'35.50''N, 15°22'20.64''E, ± 382m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4488982

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0221_234306_525_M1.7
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'32.18''N, 15°23'8.20''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4489043

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0121_234302_215_M1.7
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'57.60''N, 15°24'17.60''E, ± 97m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0121: j0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4484371

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0044_234301_259_M1.1
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'16.73''N, 15°21'51.01''E, ± 159m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2001
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0044: j0044. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4483833

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0044_234301_21_M1.7
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'22.30''N, 15°21'5.47''E, ± 55m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2001
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0044: j0044. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4483731

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0044_234301_24_M1.7
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'21.22''N, 15°21'19.37''E, ± 49m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2001
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0044: j0044. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4483736

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_234301_513_K1
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'36.65''N, 15°22'24.28''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4483711

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: EVL U Borovné
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'53.71''N, 15°24'14.40''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana. Botanický průzkum EVL U Borovné. Podklad pro plán péče a návrh na vyhlášení ZCHÚ. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7294309

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Borovná, louka u rybníku Šilhan
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'2.80''N, 15°24'19.45''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický průzkum lokality Louka u rybníka Šilhan. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7847635

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olessky_rybnik
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'38.50''N, 15°22'18.05''E, ± 376m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Libor Ekrt; Michal Plunder; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Michal Plunder, Jana Krejčová, Michaela Kudrnáčová & Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum lokality Olešský rybník. 2010.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2009 - 31.12.2010
ID: 7864953

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Borovná, horní část údolí potoka Strouha u Telče
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'21.58''N, 15°23'53.24''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L. Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. Acta rerum naturalium, 2008.
projekt: NDOP
ID: 7847038

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Udoli_potoka_Strouha
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'20.40''N, 15°23'52.81''E, ± 644m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Acta rerum naturalium: Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. Muzeum Vysočiny Jihlava, 2008.
projekt: NDOP
ID: 7836810

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olessky_rybnik
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'38.50''N, 15°22'18.05''E, ± 376m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Luděk Čech
pramen: Ester Ekrtová, Michal Plunder, Jana Krejčová, Michaela Kudrnáčová & Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum lokality Olešský rybník. 2010.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.2000
ID: 7865365

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kostelní Myslová; obnovuje se po obnově tůně, zapadáno vývraty stromů
souřadnice: 49°9'1.76''N, 15°24'33.79''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-08
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11578052

6858b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 14. Krahulčí: menší prameništní rašeliniště s mírním sklonem k V nad malým rybníčkem asi 1 km VSV od obce Krahulčí, pod silnici do Telče před rozcestím na Hostětice
nejbližší obec: Krahulčí, okres Jihlava
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
pramen: Růžička I. (1987): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 153-192.
projekt: FLDOK
ID: 8957444

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kostelní Myslová, 0,45 km SZ od kostela, na levém břehu Strouhy
souřadnice: 49°9'2.80''N, 15°25'25.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-04
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1464919

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0121_234302_247_M1.7
nejbližší obec: Horní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'38.74''N, 15°25'34.57''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0121: j0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4484497

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0179_234307_4_M1.7
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'5.58''N, 15°25'16.28''E, ± 189m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4489120

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0102_234122_310_V1F
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'52.19''N, 15°26'20.40''E, ± 154m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0102: j0102. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4468885

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Myslová; Ostrůvky v louce na zvodnělých plochách, koseno v rámci celé louky
souřadnice: 49°9'42.38''N, 15°25'29.62''E, ± 262m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-24
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11578897

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Myslová; Zarostlá neobhospodařovaná niva, místy silně zvodnělé, místy silně ruderalizované až X7B s Urtica dioica, roztrouseně skupiny dřevin, místy typické M1.7, na sušších místech spíše bývalé T1.6.
souřadnice: 49°9'37.77''N, 15°25'34.77''E, ± 226m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-12
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11578416

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kostelní Myslová; louka v údolní nivě, vliv odvodnění a intenzifikace, zachovalé, květnaté, druhově pestré, na okraji při mezi prvky T1.1 až suchých trávníků.
souřadnice: 49°9'3.14''N, 15°25'25.30''E, ± 143m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-24
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11578913

6858c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora Moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, okres Dačice, břehy Nového rybníka u osady N. Dvory, západně od obce Volfířov
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'9.91''N, 15°21'2.59''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-02
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 471543
ID: 13846741

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Volfířov: Novodvorský rybník ca 1,25 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Karel Boublík
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445751

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 65. 6858c/201. Volfířov: Novodvorský rybník ca 1,25km ZJZ od obce.
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'9.00''N, 15°21'11.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: K. Boublík
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8214908

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kostelní Vydří, rybník Orlík, ca 1,1 km západně od centra obce
souřadnice: 49°6'39.10''N, 15°24'20.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 474 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-01
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015828

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Němčice_5920288
nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'6.01''N, 15°24'37.55''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-19
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730302

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Němčice_5920283
nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'14.29''N, 15°24'21.38''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-19
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730272

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Němčice_5920285
nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'13.90''N, 15°24'16.78''E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-19
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730282

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Němčice_5920332
nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'14.72''N, 15°24'21.49''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-14
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730652

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kostelní Vydří_5920223
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'39.56''N, 15°24'22.75''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-01
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5729636

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kostelní Vydří_5920225
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'40.79''N, 15°24'12.13''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-01
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5729648

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kostelní Vydří_5920315
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'41.69''N, 15°24'4.36''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-01
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730473

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kostelní Vydří_5920316
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'41.80''N, 15°23'58.45''E, ± 113m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-01
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730485

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kostelní Vydří_5920319
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'34.63''N, 15°24'51.26''E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-01
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730512

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Prostřední Vydří_5920069
nejbližší obec: Prostřední Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'47.42''N, 15°23'41.14''E, ± 12m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-14
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728381

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Prostřední Vydří_5920175
nejbližší obec: Prostřední Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'42.28''N, 15°23'58.31''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-14
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5729302

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řečice_5920105
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'58.66''N, 15°21'56.66''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-14
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728651

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Volfířov_5920189
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'12.86''N, 15°22'6.20''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-01
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5729407

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řečice_5920085
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'55.16''N, 15°22'25.72''E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-14
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728476

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řečice_150230
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'25.84''N, 15°22'5.77''E, ± 123m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-03
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5058057

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řečice_150349
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'53.27''N, 15°21'20.74''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-03
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5058845

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Řečice_150665
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'54.28''N, 15°21'20.99''E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-03
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5060732

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0221_234306_61_K2.1
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'51.04''N, 15°23'42.54''E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4488961

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0221_234306_80_K1
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'52.19''N, 15°22'46.06''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4487872

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0221_234306_305_M1.7
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'24.47''N, 15°22'7.36''E, ± 138m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4488659

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0221_234306_350_M1.7
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'58.73''N, 15°21'56.20''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4488835

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0221_234306_374_L2.2B
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'57.22''N, 15°22'22.08''E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4488921

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0221_234306_375_M1.1
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'56.71''N, 15°22'25.82''E, ± 86m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4488926

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0179_234307_569_M1.7
nejbližší obec: Prostřední Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'42.71''N, 15°23'56.98''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4490394

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0179_234307_561_M1.7
nejbližší obec: Zadní Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'37.13''N, 15°24'47.16''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4490361

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0179_234307_415_M1.7
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'42.36''N, 15°23'54.92''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4489707

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0179_234307_417_M1.7
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'47.72''N, 15°23'51.25''E, ± 145m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4489718

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zadní Vydří; Bývalé louky v nivě potoka vlivem splachů z pole ruderalizované, v minulosti pravděpodobně pokus o odvodnění, několik polykormonů Salix cinerea (do 20%), mladý nálet olše, plochy typické T1.6 - maloplošné (ca do 20%), místy ostrůvky T
souřadnice: 49°7'37.10''N, 15°24'48.18''E, ± 286m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-09
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11579793

6858d

lokalita: Kostelní Myslová - u říčky Myslůvka asi 500 m SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'51.00''N, 15°25'43.00''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-06
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9879218

lokalita: Černíč: PP Černíč, Černíčský rybník a na něj navazující mokřady v široké nivě na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky na SZ okraji obce
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'57.04''N, 15°27'24.99''E, ± 400m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115001

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0179_234307_555_M1.7
nejbližší obec: Prostřední Vydří, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'34.93''N, 15°24'57.82''E, ± 151m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4490314

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0179_234307_552_L2.2B
nejbližší obec: Zadní Vydří, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'35.69''N, 15°24'54.65''E, ± 116m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4490304

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Prostřední Vydří; Bývalé dlouhodobě neobhospodařované louky, střídavé dominanty, ruderalizované splachy z pole.
souřadnice: 49°7'34.44''N, 15°24'59.17''E, ± 243m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-09
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11577897

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Prostřední Vydří; Bývalé louky, porosty s dominancí širokolistých bylin, místy silně ruderalizované až X7B, přechodné k T1.5 (Scirpetum) až k M1.7 s dominantní Calamagrostis canescens.
souřadnice: 49°7'34.44''N, 15°24'59.17''E, ± 243m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-09
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11577913

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Černíč; Řídký olšový porost na bažině, místy mezernatý s fragmenty mokřadních vrbin (K1), druhově bohatý podrost.
souřadnice: 49°8'3.18''N, 15°27'23.66''E, ± 148m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 11576195

6859a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rozsičky - státní statek 4 km V od Telče: hráz a břehy Vývozního rybníka, 1.750 m V od Rozsiček
nejbližší obec: Rozsičky, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'38.91''N, 15°32'13.92''E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 30642
ID: 13846872

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Jihlava: v lese u cesty mezi Ořechovem a Zvolenovicemi
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'45.98''N, 15°31'59.33''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896499

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zvolenovice: Vývozní rybník
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445757

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 581. Olšany: louky na levém břehu Olšanského potoka 1,8 km JZ od obce, ca 560 m n. m., 5. 7. 2005, J. Douda.
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'22.00''N, 15°33'3.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429114

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Říše_5990111
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'47.05''N, 15°32'57.62''E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-03
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5734513

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olšany u Telče_5990268
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'0.67''N, 15°34'18.88''E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-16
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5735742

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rozsíčky u Telče_5990183
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'38.46''N, 15°32'1.90''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-31
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5735074

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rozsíčky u Telče_5990184
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'38.17''N, 15°32'8.27''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-31
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5735091

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rozsíčky u Telče_5990254
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'20.78''N, 15°32'40.70''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-03
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5735595

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rozsíčky u Telče_5990259
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'34.82''N, 15°32'19.39''E, ± 98m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-03
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5735654

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vápovice_5990158
nejbližší obec: Vápovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'17.00''N, 15°33'3.56''E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-03
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5734883

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nepomuky na Moravě_3290228
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'57.59''N, 15°34'18.98''E, ± 120m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-12
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5423920

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olšany u Telče_3290535
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'31.81''N, 15°33'9.04''E, ± 26m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-09
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425570

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ořechov u Telče_3290445
nejbližší obec: Ořechov u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'29.87''N, 15°33'7.02''E, ± 111m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-09
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425034

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0183_234304_176_M1.7
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'37.24''N, 15°32'7.76''E, ± 133m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4487052

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0183_234304_224_L2.2A
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'18.91''N, 15°32'5.39''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4487206

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0183_234304_91_M1.7
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'2.54''N, 15°34'18.05''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4486662

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0183_234304_185_M1.7
nejbližší obec: Ořechov u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'32.10''N, 15°33'1.91''E, ± 15m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4486950

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0183_234304_175_M1.7
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'38.89''N, 15°32'3.34''E, ± 119m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4487047

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0183_234304_198_T1.6
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'34.79''N, 15°32'19.03''E, ± 134m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4487132

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0183_234304_223_L2.2A
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'17.51''N, 15°32'11.29''E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4487203

6859b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Opatovské zákopy, V část chráněného území, komplex vlhkých a mokrých rašelinných luk 1,7 km ZJZ(–Z) až 2,6 km Z od kostela sv. Václava ve středu obce
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'50.00''N, 15°38'39.00''E
nadmořská výška: 624-654 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: P. Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8820625

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'50.46''N, 15°38'40.01''E, ± 400m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950814

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sedlatice, 0,9 km Z od kapličky v obci, u rybníka Hruškovec
souřadnice: 49°11'32.10''N, 15°36'2.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-06
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1461680

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sedlatice, 0,95 km Z od kapličky v obci, u rybníka Hruškovec
souřadnice: 49°11'32.10''N, 15°36'1.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-06
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1461714

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rozseč u Třešti_5970010
nejbližší obec: Rozseč u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'46.55''N, 15°37'42.20''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-19
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5731332

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Želetava_5970127
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'30.49''N, 15°39'52.38''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-04-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5732911

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stará Říše_3290354
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'52.58''N, 15°35'48.55''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-11
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5424599

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stará Říše_3290199
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'47.98''N, 15°35'8.81''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-23
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5423820

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stará Říše_3290417
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'16.80''N, 15°34'53.90''E, ± 159m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-23
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5424883

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stará Říše_3290418
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'23.46''N, 15°34'59.27''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-23
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5424888

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stará Říše_3290521
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'44.81''N, 15°35'11.94''E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-23
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425472

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0219_234125_160_R2.3
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'46.97''N, 15°38'51.43''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4471009

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: VKP Hruškovec
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'32.15''N, 15°36'8.34''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L. Biologický průzkum VKP Hruškovec. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7835421

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Nekosená, místy silně podmáčená louka postupně zarůstající náletem olší a vrb.
souřadnice: 49°11'45.54''N, 15°38'57.62''E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-17
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12471564

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Podmáčená, asi kosená louka na mírném svahu v PR Opatovské zákopy, místy zrašelinělá, pěkná. Výskyt Tephroseris crispa.
souřadnice: 49°11'46.63''N, 15°38'37.66''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-02
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12467663

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Podmáčené nekosené porosty, místy zrašelinělé, místy zarůstající dřevinami.
souřadnice: 49°11'44.93''N, 15°39'0.12''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-17
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12471025

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Porosty Salix aurita a dalších keřů v podmáčené louce.
souřadnice: 49°11'47.36''N, 15°38'53.71''E, ± 90m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-17
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12471554

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Podmáčené, zrašelinělé kosené plochy v PR Opatovské zákopy s roztroušenými vrbovými křovinami, na okrajích přecházející do smilkových luk. Výskyt Veronica scutellata.
souřadnice: 49°11'47.36''N, 15°38'53.71''E, ± 90m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-17
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12471532

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Porosty Salix cinerea v podrostu odrostlého smrkoborového náletu se zrašelinělým podrostem v okolí potůčku.
souřadnice: 49°11'47.28''N, 15°38'42.12''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-02
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12468007

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Pravděpodobně kosená, silně zrašelinělá, druhově pestrá, pěkná louka mezi lesem a potůčkem. Výskyt Pedicularis sylvatica a Tephroseris crispa, nepotvrzen výskyt Dactylorhiza majalis a Scorzonera humilis. Pozorováno několik jedinců Melitaea diamina.
souřadnice: 49°11'46.60''N, 15°38'33.99''E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-02
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12468057

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Opatov na Moravě; Pás asi obrašených vrb po výřezu podél potůčku, silně podmáčené s několika drobnými tůňkami.
souřadnice: 49°11'47.14''N, 15°38'35.78''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-02
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12468066

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sedlatice; Kosená kulturnější vlhká louka, uprostřed s nekoseným podmáčeným pásem. Po okraji vzácný výskyt Cnidium dubium, celkem početný výskyt Odontites vernus a Cuscuta epithymum.
souřadnice: 49°11'26.57''N, 15°38'38.39''E, ± 181m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-28
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12471261

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sedlatice; Nekosený, vysokobylinný, eutrofizovaný a ruderalizovaný porost se silnou expanzí Calamagrostis epigejos s roztroušenými vrbovými keři.
souřadnice: 49°11'56.77''N, 15°37'34.73''E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12470417

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Sedlatice; Poněkud zvláštní olšina se smrkem, zřejmě na prameništi, v keřovém patře s hojným výskytem Sorbus aucuparia.
souřadnice: 49°11'7.94''N, 15°38'57.10''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-28
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12471125

6859c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomoravská vrchovina, Telč, 2 km jjv. obce Strachoňovice, u lesa Žďár, výtopa rybníka Lačnov
souřadnice: 49°6'56.00''N, 15°30'4.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2796607

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hříšice; Plynule přechází v M1.1, zbytek rašelinných společenstev původního litorálu rybníka, místy ještě vyvinuté E0 se Sphagnum sp.
souřadnice: 49°6'56.46''N, 15°30'1.47''E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-23
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1356 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11509667

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hříšice; v litorálu v návaznosti na M1.1, ohraničené deponiemi, přeplavované
souřadnice: 49°6'56.79''N, 15°30'4.79''E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-23
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1356 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11509663

6859d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krasonice, 1,35 km SZZ od kostela v obci, údolí Prokopky, levý břeh
souřadnice: 49°7'15.30''N, 15°35'52.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-14
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1466331

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krasonice, údolí Zdeňkovského potoka těsně nad Hradeckým rybníkem, 1,3 km SV od kostela v obci
souřadnice: 49°7'25.00''N, 15°37'37.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-28
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1707463

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krasonice, údolí Zdeňkovského potoka těsně nad Hradeckým rybníkem, 1,3 km SV od kostela v obci
souřadnice: 49°7'25.00''N, 15°37'37.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-28
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1707453

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: LHC TELČ Polesí Osoudov 5 i
souřadnice: 49°7'35.00''N, 15°35'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-05-27
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 800013

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Želetava_5970076
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'13.85''N, 15°39'20.48''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-19
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5732327

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0219_234309_180_M1.7
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'56.26''N, 15°35'23.75''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4492254

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Knínice; Kosený porost v nivě na mírném svahu, biomasa ponechána, podmáčené.
souřadnice: 49°7'15.48''N, 15°35'52.89''E, ± 210m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11569719

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Knínice; Neobhospodařovaný porost na dně údolíčka s regulovaným tokem, zarůstá olšemi, ruderalizované.
souřadnice: 49°7'3.24''N, 15°35'47.86''E, ± 420m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11569339

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Knínice; Neobhospodařovaný vysokobylinný porost podél drobného potoka na dně malého údolí, zarůstá dřevinami, vtroušeně fragmenty mokřadních vrbin (K1), místy expanduje třtina.
souřadnice: 49°7'7.47''N, 15°35'57.56''E, ± 220m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11569328

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Knínice; Vysokobylinný nekosený porost v nivě potoka zarůstající olšemi, expanduje třtina.
souřadnice: 49°7'14.07''N, 15°35'52.90''E, ± 212m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11569709

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krasonice; Nálet olší na historickém bezlesí, bažinka.
souřadnice: 49°7'17.08''N, 15°35'48.52''E, ± 157m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 11568929

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Krasonice; Vysokobylinný neobhospodařovaný porost v nivě malého potoka, zarůstá olšemi, místy zvodnělé, ruderalizované.
souřadnice: 49°7'21.01''N, 15°35'43.77''E, ± 259m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11568906

6860a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: louka, luční mokřady, potok a kraj lesa 1 km J až 1,3 km J-JJZ od k. 671
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'49.44''N, 15°42'19.44''E, ± 148m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
herbář: BRNU
projekt: FK ČBS
ID: 8820995

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Cidlina, Římov, 12c
souřadnice: 49°9'22.00''N, 15°43'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 808642

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Želetava_5970044
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'44.98''N, 15°40'17.94''E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5731769

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Želetava_5970128
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'28.66''N, 15°39'55.73''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-04-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5732931

6862a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. TR, Koněšín, vlhké místo u lesní cesty ve smrkoborové monokultuře na J svahu údolí ř. Jihlavy, v trati V Radměřích, ca 1,85 km ZJZ kostela v obci, vzácně, sterilní spolu s Baldingera
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'9.43''N, 16°1'1.96''E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-08-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905206

6864b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Znoj.-brn. pah., Střelice, okraje Saliceta v druhotných mokrých loukách v nivě p. Bobrava, pod silnicí do Omic, ca 1,5 km ZJZ od žel. st. v obci, hojně
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'3.82''N, 16°27'34.52''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-01
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904374

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mor. Podhůří Vysočiny, distr. Brno-venkov, Popůvky-osada Kývalka, paseka pod vedením vys. napětí zarostlá náletem dřevin a třtiny, nedaleko silnice-odbočky k Masarykovu okruhu, 0,5 km SV osady, hojně
nejbližší obec: Kývalka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'38.01''N, 16°27'11.57''E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905174

6869c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 300.Střílky, obec a zámecký park
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'28.10''N, 17°12'45.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Viktor Pluhař; Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8687292

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 488. Střílky, kopec Hrad
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'57.65''N, 17°13'31.42''E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8694124

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: z0030_244409_57_X12
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'59.99''N, 17°13'13.87''E, ± 66m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2001
nálezce: Viktor Pluhař
pramen: Viktor Pluhař. z0030: z0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4633957

6949b

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bohemia merid., Hradiště - les
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'33.20''N, 13°55'36.77''E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1907-08-08
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846651

6951a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vodňansko, Malovice, Dolní Malovický ryb.
souřadnice: 49°5'36.00''N, 14°14'45.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-07-01
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533784

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vodňansko, Malovice, Horní Malovický ryb.
souřadnice: 49°5'37.00''N, 14°14'4.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-07-01
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533805

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vodňansko, Malovice, Horní Malovický ryb.
souřadnice: 49°5'37.00''N, 14°14'4.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-07-01
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533812

6951b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zbudov: břeh a náspy silnice na V břehu Zbudovského rybníka nedaleko obce Zbudov.
nejbližší obec: Zbudov
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 390-400; (herb. PRC)
ID: 8460948

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 435.Zbudov, břeh a náspy silnice na V břehu Zbudovského rybníka nedaleko od obce Zbudov, 390-400 m n. m., 6951b; J. Štěpánek.
datum: s. d.
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9824925

6951c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vodňany,Netolice,72a1,Brusný
souřadnice: 49°0'48.00''N, 14°11'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1969-09-10
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 101
ID: 316455

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hrbov u Lhenic
souřadnice: 49°0'38.53''N, 14°9'58.46''E, ± 40m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2012-05-23
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1390 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10616873

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hrbov u Lhenic
souřadnice: 49°0'36.54''N, 14°10'2.06''E, ± 113m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2012-05-23
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1390 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10616899

6951d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pištín: zarůstající rašelinná louka při SV okraji Lesního rybníka 1,8 km kostela v obci.
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460940

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 415.Pištín, zarůstající rašelinná louka při SV okraji Lesního rybníka 1,8 km JZ od kostela v obci, 405 m n. m., 6951d; K. Šumberová.
datum: s. d.
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9824762

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Velký Karasín, mezi obcemi Sedlec a Němčice, okr. Č. Bud.
souřadnice: 49°2'38.00''N, 14°16'42.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-08-01
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. (1993): Inventarizační průzkum. Přírodní památka Velký Karasín. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2205925

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Velký Karasín, mezi obcemi Sedlec a Němčice, okr. Č. Bud.
souřadnice: 49°2'39.00''N, 14°16'41.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-09-19
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. (1993): Inventarizační průzkum. Přírodní památka Velký Karasín. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2205975

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Velký Karasín, mezi obcemi Sedlec a Němčice, okr. Č. Bud.
souřadnice: 49°2'39.00''N, 14°16'39.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-09-19
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. (1993): Inventarizační průzkum. Přírodní památka Velký Karasín. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2205987

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Velký Karasín, mezi obcemi Sedlec a Němčice, okr. Č. Bud.
souřadnice: 49°2'38.00''N, 14°16'40.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-10-05
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. (1993): Inventarizační průzkum. Přírodní památka Velký Karasín. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2205933

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Velký Karasín okr.České Budějovice
nejbližší obec: Vlhlavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'38.33''N, 14°16'39.80''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993
nálezce: Alena Vydrová
pramen: RNDr. Alena Vydrová. Inventarizační průzkum přírodní památka Velký Karasín vegetační kryt. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7192649

6952a

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Munice: les na S břehu rybníka Bezdrev
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'35.83''N, 14°23'10.05''E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1980-07-29
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 598995
ID: 13846664

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Zbudovská blata, ostřice-zblochanový porost za Zlivským rybníkem
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'57.75''N, 14°21'0.25''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960-06-08
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846939

6952b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0096_224423_9_T1.9
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'9.04''N, 14°28'50.95''E, ± 107m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4331576

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0096_224423_74_L2.2B
nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'6.91''N, 14°28'44.83''E, ± 73m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4331565

6952c

lokalita: Čejkovice: lesní porost “Pod Ostrovem” severně od rybníka Motovidlo ca 1.45 km j. od obce
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'3.50''N, 14°22'47.00''E, ± 10m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2019-07-30
nálezce: M. Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13821234

6952d

původní jméno: Calamagrostis phragmitoides
lokalita: Jižní Čechy - Českobudějovicko, Vrbenské rybníky (PR), mokré louky J od Starovrbenského rybníka
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'35.53''N, 14°26'4.38''E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1996-06-25
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 595290
ID: 13846776

lokalita: Bohemia merid., pánev čes.budějovická, České Vrbné - baž. les při již. břehu ryb. Černiš
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'9.25''N, 14°25'51.80''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1988-06-18
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55764
ID: 13846652

původní jméno: Calamagrostis phragmitoides
lokalita: České Budějovice - rybník Černiš, louky při hrázi na s. okraji rybníka
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'20.20''N, 14°25'56.68''E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1988-06-18
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 28872
ID: 13846699

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Č. Budějovice, rumiště v sídl. Vltava
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'27.50''N, 14°26'41.80''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1984-07-20
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 595179
ID: 13846684

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice: in silva Špitálský les in locis limosis apud pag. České Vrbné, alt. 380 m
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'7.37''N, 14°25'46.25''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-06-22
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846665

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia merid., distr. Č. Budějovice, in Alneto glutinosae, roparum piscinae Černický prope Čtyři Dvory apud Č. Budějovice, ca. 380 m s. m.
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'19.08''N, 14°25'33.51''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-06-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846638

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia merid., distr. Č. Budějovice, in silva paludosa Alneto glutinosae in ropis piscinae Černický prope Čtyři Dvory apud Č. Budějovice, sparse
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'19.08''N, 14°25'33.51''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-06-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846639

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Budějovice, na vyschlém rašelinném místě rybníka Černického po kraji olšového háje
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'19.08''N, 14°25'33.51''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1870-07-13
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21655
ID: 13846681

6953a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 565.Ševětín, Žďárský rybník, 470 m n. m., 6953a/6953b; B. Šerá.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: B. Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827587

6953b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rašeliniště při Z břehu rybníka Dvořiště
nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'12.20''N, 14°38'55.90''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-10-28
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995060

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českobudějovicko, Ševětín, Žďárský rybník ca 1 km JV žel. stanice, jeho Z část
souřadnice: 49°5'21.00''N, 14°34'55.00''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-10
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529212

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Dvořiště, 2,5 km SSZ obce Dolní Slověnice
souřadnice: 49°3'57.00''N, 14°38'48.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A . (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dvořiště. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2214039

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Dvořiště, 2,5 km SSZ obce Dolní Slověnice
souřadnice: 49°4'17.00''N, 14°39'13.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A . (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dvořiště. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2213992

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Dvořiště, 2,5 km SSZ obce Dolní Slověnice
souřadnice: 49°3'57.00''N, 14°38'46.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A . (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dvořiště. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2214074

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Dvořiště, 2,5 km SSZ obce Dolní Slověnice
souřadnice: 49°4'0.00''N, 14°38'47.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A . (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dvořiště. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2214054

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Dvořiště, 2,5 km SSZ obce Dolní Slověnice
souřadnice: 49°4'18.00''N, 14°39'15.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A . (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dvořiště. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2214061

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Dvořiště, 2,5 km SSZ obce Dolní Slověnice
souřadnice: 49°4'10.00''N, 14°39'11.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A . (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dvořiště. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2214049

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Dvořiště, 2,5 km SSZ obce Dolní Slověnice
souřadnice: 49°4'18.00''N, 14°39'12.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A . (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dvořiště. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2214069

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Dvořiště, 2,5 km SSZ obce Dolní Slověnice
souřadnice: 49°4'17.00''N, 14°39'11.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A . (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dvořiště. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2214092

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Dvořiště, 2,5 km SSZ obce Dolní Slověnice
souřadnice: 49°4'14.00''N, 14°39'9.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A . (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dvořiště. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2214166

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0174_224420_138_M1.1
nejbližší obec: Mazelov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'15.90''N, 14°38'50.06''E, ± 320m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0174: w0174. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4330634

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Dvořiště
nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'5.48''N, 14°38'51.53''E, ± 615m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Albrechtová A. Inv. průzk. PR Dvořiště. Vegetační kryt.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6684879

6953c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0210_322203_40_M1.7
nejbližší obec: České Budějovice 3, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'20.66''N, 14°29'56.26''E, ± 347m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-06-05
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0210: w0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4883065

6953d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Libnič, 26b2
souřadnice: 49°0'32.00''N, 14°35'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 544 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1979-06-08
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 6 - 4O1d - revize: porost smýcen
ID: 494652

6954a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lomnice n. Lužnicí, rybník Velký Tisý, mokřiny a rákosiny ve V části pod tratí, 430 m
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'39.34''N, 14°43'58.08''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-14
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88366
ID: 13846801

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lomnice n. Luž.: SPR Velký a Malý Tisý - břeh rybníka Velký Smíšek
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'54.09''N, 14°43'49.27''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-06
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846799

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lomnice n. Luž.: SPR Velký a Malý Tisý - u rybníka Jezero pod Tisým
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'16.53''N, 14°44'33.77''E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-06-03
nálezce: L. Knížetová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846800

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Třeboňsko, ryb. Velký Dubovec - hráz
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.79''N, 14°43'13.66''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-06-23
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846905

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Třeboňsko, rybník V. Dubovec - hráz
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.79''N, 14°43'13.66''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-06-23
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846906

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Lomnice n./L., kraje rybníků v Dubovcích
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'58.12''N, 14°43'39.85''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06-16
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 179320
ID: 13846802

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Břehy rybníků v "Dubovcích" u Lomnice (jihočeské)
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'58.12''N, 14°43'39.85''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-06-25
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21650
ID: 13846678

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: U vody v Dubovcích u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'58.12''N, 14°43'39.85''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-06-25
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846915

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Lomnice ppe. Budweis: Dubovce
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'1.37''N, 14°43'24.05''E, ± 400m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-08-04
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905167

6954b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třeboň: břehy rybníka "Malý Tisý" u žel. stanice Lužnice
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'12.96''N, 14°44'57.51''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1955-07-29
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905258

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 144. Novosedly nad Nežárkou: Kolence, louky (včetně příkopů a cest) mezi rybníkem Pohořelec a Zádušním lesem asi 1,2 km ssv. až 1,1 km vsv. od středu vsi, zbytky sušších i vlhkých luk, na většině plochy ale odvodněné a v minulosti přeorané (resp. převedené na pole a znovu zatravněné)
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'55.20''N, 14°48'8.50''E, ± 400m
nadmořská výška: 435-445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13808300

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: J. Čechy, okr. Třeboň, ryb. Černičný, J část V pobř.
souřadnice: 49°4'28.00''N, 14°45'3.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-08-24
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1983): Ekosystémy vysokostébelné ostřice Carex gracilis na severním Třeboňsku a jejich krajinný význam. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327876

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: J. Čechy, okr. Třeboň, V pobř. malého ryb. 700 m S od obce Stará Hlína
souřadnice: 49°3'1.00''N, 14°48'44.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-09-07
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1983): Ekosystémy vysokostébelné ostřice Carex gracilis na severním Třeboňsku a jejich krajinný význam. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327971

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: J. Čechy, okr. Třeboň, ryb. Přední pasecký, SZ pobř.
souřadnice: 49°5'2.00''N, 14°47'33.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-09-26
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1983): Ekosystémy vysokostébelné ostřice Carex gracilis na severním Třeboňsku a jejich krajinný význam. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2328186

6954c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Přeseka u Třeboně: olšina na okraji rašeliniště mezi rybníky Tisým a Káňovem (chobot Vydymače)
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'49.67''N, 14°44'15.34''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-07-08
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905220

lokalita: chobot ryb.Vydýmače u Přeseky
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'49.67''N, 14°44'15.34''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905084

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Přeseka - NPR Olšina u Přeseky 1 km SV od SV okraje obce. Třeboň
souřadnice: 49°2'47.40''N, 14°44'30.80''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-09-11
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440825

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Přeseka - PR Rybník u Přeseky 850 m SV od kostela v obci. Tábor
souřadnice: 49°2'50.70''N, 14°44'26.40''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-23
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443178

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Přeseka - PR Rybník u Přeseky 850 m SV od kostela v obci. Tábor
souřadnice: 49°2'53.20''N, 14°44'18.30''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-23
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443236

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Přeseka - PR Rybník u Přeseky 850 m SV od kostela v obci. Tábor
souřadnice: 49°2'51.30''N, 14°44'15.50''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-23
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443251

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Přeseka - PR Rybník u Přeseky 850 m SV od kostela v obci. Tábor
souřadnice: 49°2'46.50''N, 14°44'29.50''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-23
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443104

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Přeseka - PR Rybník u Přeseky 850 m SV od kostela v obci. Tábor
souřadnice: 49°2'46.50''N, 14°44'29.50''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-23
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443137

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Přeseka - PR Rybník u Přeseky 850 m SV od kostela v obci. Tábor
souřadnice: 49°2'53.20''N, 14°44'18.30''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-23
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443221

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: J. Čechy, okr. Třeboň, ryb. Velký Tisý, J pobř. V části, SSZ od obce Přeseka
souřadnice: 49°2'51.00''N, 14°43'40.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-08-06
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1983): Ekosystémy vysokostébelné ostřice Carex gracilis na severním Třeboňsku a jejich krajinný význam. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2328819

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: J. Čechy, okr. Třeboň, ryb. Velký Tisý, J pobř V části
souřadnice: 49°2'46.00''N, 14°43'42.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-08-14
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1983): Ekosystémy vysokostébelné ostřice Carex gracilis na severním Třeboňsku a jejich krajinný význam. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2328654

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: J. Čechy, okr. Třeboň, ryb. Velký Tisý, J část V pobř. V části
souřadnice: 49°2'52.00''N, 14°43'52.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-08-13
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1983): Ekosystémy vysokostébelné ostřice Carex gracilis na severním Třeboňsku a jejich krajinný význam. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2328640

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: J. Čechy, okr. Třeboň, ryb. Velký Tisý, J část V pobř. V části
souřadnice: 49°2'52.00''N, 14°43'52.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-08-13
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1983): Ekosystémy vysokostébelné ostřice Carex gracilis na severním Třeboňsku a jejich krajinný význam. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2328624

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: J. Čechy, okr. Třeboň, ryb. Břilický , V část J pobř.
souřadnice: 49°0'46.00''N, 14°44'42.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-08-05
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1983): Ekosystémy vysokostébelné ostřice Carex gracilis na severním Třeboňsku a jejich krajinný význam. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2328144

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Přesecký Vydýmač, Tisská soustava
souřadnice: 49°2'49.00''N, 14°44'16.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-06-14
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3002315

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třeboňská pánev, JV okraj r. Velký Tisý
souřadnice: 49°2'55.00''N, 14°43'60.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-08-12
nálezce: E. Hadač
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.
projekt: ČNFD
ID: 2388293

6954d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třeboň, Mokré louky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'57.90''N, 14°46'18.53''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-08-19
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21985
ID: 13846903

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Stará Hlína u Třeboně, rybník Vítek, J okraj, 430 m
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'44.24''N, 14°48'27.75''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-14
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88367
ID: 13846892

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třeboň: SZ okraj rybníka St. Vdovec
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'15.55''N, 14°49'38.16''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-06-08
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32238
ID: 13846904

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třeboň - okolí
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'15.55''N, 14°49'38.16''E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1918-08
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846902

6955a

původní jméno: Calamagrostit villosa
lokalita: Čechy již., Plavsko u Stráže, u cesty do Zator
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'19.23''N, 14°52'58.54''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-07-16
nálezce: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55801
ID: 13846685

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: břeh rybníka Závistivý, Stráž n. N.
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'25.09''N, 14°53'57.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-21
nálezce: I. Novotný; M. Lhotáková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905064

6955b

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Jižní Čechy: na kopečcích v býv. rybníce mezi Dol. Lhotou a Příbrazí
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'19.24''N, 14°57'1.85''E, ± 1000m
nadmořská výška: 474 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-06-09
nálezce: F. Hrobař
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846779

6955c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň. Stříbřec: lesní rybník JV od rybníka Zlato
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'34.22''N, 14°51'45.03''E, ± 200m
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-19
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 563805
ID: 13846735

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora bohemica: Třeboňská pánev, rybník Nový Vdovec, západní břeh
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'30.54''N, 14°49'58.11''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-21
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 480049
ID: 13846736

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská, na hrázi rybníka Nový Vdovec u Vitmanova
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'52.98''N, 14°50'11.63''E, ± 200m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-26
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55781
ID: 13846769

původní jméno: Calamagrostit villosa
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská: pod hrází rybníka Nový Vdovec u St. Hlíny nedaleko Třeboně
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'53.45''N, 14°50'18.83''E, ± 300m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-26
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846774

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Na hrázi rybníka Nový Vdovec u Vitmanova
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'52.98''N, 14°50'11.63''E, ± 200m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1924-07-26
nálezce: R. Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846824

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Na hrázi rybníka Nový Vdovec u Vitmanova
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'47.82''N, 14°49'59.43''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-26
nálezce: R. Kurka
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896542

6955d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třeboňsko: hráz ryb. Blato
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'23.48''N, 14°55'30.15''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-02
nálezce: Hlaváček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846907

6956a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 212. Horní Pěna: rybník Sígl asi 1,5 km jjv. od kostela sv. Michaela v obci, jeho výtopa a hráz
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'39.70''N, 15°3'1.70''E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Velebil; M. Kotilínek; L. Boublík; J. Douda; M. Lepší; P. Lepší
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13809723

6956b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 847. Nová Bystřice: Senotín, rybník Skalák asi 220 m jjv. od železniční stanice Senotín (část PR Skalák u Senotína)
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'48.60''N, 15°9'30.40''E, ± 130m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017-07-07
nálezce: L. Lippl
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°03'53,3"N, 15°09'28,1"E; 49°03'45,3"N, 15°09'31,7"E
ID: 13819537

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Klenová: okraje rybníků a mokřadní louky při jejich březích Z od osady
nejbližší obec: Klenová, okres Klatovy
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-09
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Novobystřicko;
ID: 8533328

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 18d. Dobrá Voda: rybník Růže, 1,3 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'18.00''N, 15°6'50.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594022

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jindřichohradecko, Kačlehy, Kačležský ryb., jeho JZ část (blízko hráze), 1,6 km JV kaple v obci
souřadnice: 49°5'47.00''N, 15°5'21.00''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-09-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527264

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233412_212_M1.7
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'53.59''N, 15°7'43.68''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4454568

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: c0041_233412_217_M1.7
nejbližší obec: Kunějov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'29.83''N, 15°6'58.43''E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4454571

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR_Skalak_u_Senotina
souřadnice: 49°3'51.11''N, 15°9'24.86''E, ± 268m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Skalák u Senotína. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2008 - 31.08.2009
ID: 7845505

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Růže
nejbližší obec: Dobrá Voda u Číměře, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'19.16''N, 15°6'53.52''E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6356446

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mozaika mokřadních biotopů
souřadnice: 49°5'58.16''N, 15°5'9.65''E, ± 112m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12068944

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mozaika u JZ břehu Kačležského rybníka
souřadnice: 49°5'57.02''N, 15°5'21.20''E, ± 178m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12072765

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vrbiny
souřadnice: 49°5'55.67''N, 15°5'9.84''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12072477

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°5'57.37''N, 15°5'12.19''E, ± 144m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-18
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10973662

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Číměř
souřadnice: 49°4'38.54''N, 15°5'7.89''E, ± 146m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-07
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10923541

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Číměř
souřadnice: 49°4'15.55''N, 15°5'9.71''E, ± 117m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-11
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10935774

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Číměř
souřadnice: 49°4'49.08''N, 15°5'18.70''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-07
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10923631

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kunějov
souřadnice: 49°5'51.72''N, 15°6'54.04''E, ± 531m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-26
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10873561

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Číměř
souřadnice: 49°4'23.72''N, 15°5'9.80''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-08
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10925376

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Číměř
souřadnice: 49°5'29.87''N, 15°5'46.05''E, ± 140m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-16
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10959331

6956c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 716. Nová Bystřice: vých. břeh rybníka Blanko asi 2,6 km zjz. od kostela sv. Petra a Pavla ve městě
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'43.40''N, 15°4'10.90''E, ± 150m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: alii; M. Lepší
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13817474

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 725. Nová Bystřice: Nový Vojířov, olšina a mokřad na sz. břehu Novomlýnského rybníka u přítoku Pstruhového potoka
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'26.40''N, 15°1'28.80''E, ± 150m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-03
nálezce: P. Lustyk
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13817690

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nový Vojířov: rašeliniště u Černého kříže 2,5 km ZJZ od hotelu Peršlák, ZJZ od osady
nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-09
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Novobystřicko;
ID: 8533324

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nový Vojířov: rašeliniště na SV břehu ryb. Novomlýnský S od hotelu Peršlák, ZJZ od osady
nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-09
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Novobystřicko;
ID: 8533326

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 12. Nová Bystřice: JV okraj rybníka Blanko, 1 km JZ osady Smrčná (mokré louky, břehové porosty)
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'42.00''N, 15°4'9.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593714

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 13a. Nová Bystřice: rybník Velký Proudný ca 2,2 km JZ od Nové Bystřice
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'20.00''N, 15°4'56.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593740

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Blanko okr. Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Mnich u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'45.96''N, 15°4'9.40''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Oldřich Kankrlík
pramen: Oldřich Kankrlík. Projekt VaV/640/8/00 Management rybníkářského hospodaření šetrného k přírodě.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7295622

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Velký Proudný
nejbližší obec: Mnich u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'21.66''N, 15°4'53.78''E, ± 212m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6360264

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Blanko
nejbližší obec: Mnich u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'43.89''N, 15°4'12.84''E, ± 233m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6433780

6956d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Albeř, nové sádky pod ryb. Osika při severovýchodním okraji obce, 300 m VJV žel. stanice Albeř; dna dlouhodobě vypuštěných sádek, někde písčitá a zcela suchá
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'46.08''N, 15°8'30.05''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sádky se ke svému účelu nikdy nepoužívaly, již řadu let tam probíhá sukcese vegetace, dřeviny vlastník (Rybářství Kardašova Řečice) občas vykácí
ID: 9945292

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 731. Nová Bystřice: Klášter I, pobřeží Klášterského rybníka u záp. okraje hráze
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'27.20''N, 15°9'34.40''E
nadmořská výška: 641 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: K. Boublík; L. Hrouda
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13817809

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 734. Nová Bystřice: Mýtinky, rašeliniště zvané "Čtyřicítka" asi 700 m jz. autobusové zastávky v osadě Mýtinky
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'2.90''N, 15°9'10.40''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: M. Kotilínek; O. Kotilínek
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13817899

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 740. Nová Bystřice: vých. břeh rybníka Malý Proudný asi 1,6 km jz. od kostela sv. Petra a Pavla ve městě
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'25.20''N, 15°5'25.50''E, ± 150m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: alii; M. Lepší
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13818013

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 744. Nová Bystřice: rybník Šalamoun asi 2,2 km jjz. od kostela sv. Petra a Pavla ve městě
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'6.20''N, 15°5'25.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: alii; M. Lepší
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13818053

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 746. Nová Bystřice: olšina na sev. břehu rybníka Příhraniční asi 2,5 km jz. od kostela sv. Petra a Pavla ve městě
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'3.00''N, 15°5'2.10''E, ± 50m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: alii; M. Lepší
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13818080

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 749. Nová Bystřice: Hradiště, příkopy, křoviny a lesíky podél silnice od odbočky z hlavní silnice Jindřichův Hradec–Nová Bystřice do vsi po místo asi 0,3 km ssv. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'20.50''N, 15°5'8.40''E, ± 300m
nadmořská výška: 552-575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13818139

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 21. Albeř: rybník Osika VSV obce (obnažené dno, břehové porosty)
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'2.00''N, 15°8'35.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594111

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hůrky (Nová Bystřice), rašeliniště ca 0,2 km SV od železniční zastávky
souřadnice: 49°2'50.00''N, 15°9'34.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-08-04
nálezce: Z. Soldán
pramen: Soldán Z. (2013): Současný stav rašeliništní vegetace jihozápadní části Českomoravské vrchoviny - srovnání s historickými údaji. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: FŽP ČZU, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1291445

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bláto II. - 0,5 km SZ od Bláta, v zadní části rybníka
souřadnice: 49°2'26.60''N, 15°9'49.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-18
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1162287

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bláto II. - 0,5 km SZ od Bláta, v zadní části rybníka
souřadnice: 49°2'25.90''N, 15°9'50.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-18
nálezce: E. Horodyská
pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1162313

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Osika
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'40.79''N, 15°9'8.58''E, ± 1368m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6559863

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Šalamoun
nejbližší obec: Mnich u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'0.42''N, 15°4'59.88''E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6549674

6957a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Klenová, rybník Horní Parmazín, jeho východní pobřeží ca 0,9 km V–SV od kaple v centru obce; obnažený rybniční okraj s jednoletou vegetací, litorál rybníka s rákosinami a přilehlé rašelinioště
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'33.21''N, 15°10'56.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-06-09
nálezce: Pavel Kúr; Kateřina Šumberová; Helena Prokešová; Pavel Veselý; Andrea Gálová; Jana Beneschová; Pavel Novák; Lucie Hradilová; Pavel Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: plůdkový rybník, pravidelně na nižší vodě; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)
ID: 9969348

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 861. Kunžak: Kaproun, malý rybníček a malé přechodové rašeliniště na jeho vých. břehu a nejbližší okolí asi 300 m sz. od středu vsi
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'48.00''N, 15°10'42.80''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017-07-05
nálezce: K. Prach
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13819800

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kunžak: Kaproun, rybníček ca 150 m SZ od vsi, při zelené turistické cestě
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'45.01''N, 15°10'43.00''E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-06-24
nálezce: Karel Boublík
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8431509

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 4. Mosty: osada Zvůle ca 1,6 km J od obce, rybník Zvůle
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'45.00''N, 15°14'11.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593181

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zvůle
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'34.86''N, 15°14'10.69''E, ± 337m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6355197

6957b

lokalita: Český Rudolec - meadows ca 3 km WSW of the town centrum
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'60.00''N, 15°16'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-23
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
herbář: MJ
projekt: Vysočina
ID: 9879214

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 1. Matějovec: Hladový rybník 0,8 km SZ od kostela v obci (rašelinné louky, břehové porosty)
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'55.00''N, 15°15'27.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593035

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hladový rybník
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'58.77''N, 15°15'21.54''E, ± 162m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6524239

6957c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 766. Nová Bystřice: Klášter II, sv. pobřeží Konračského rybníka
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'32.00''N, 15°10'48.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 657 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: K. Boublík; L. Hrouda
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13818312

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 22. Staré Město pod Landštejnem: rybník Olien, ca 1 km S od osady Skalka
nejbližší obec: Staré Město pod Land, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'7.00''N, 15°12'33.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
poznámka: taxon záměrně kultivován
ID: 9594146

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0042_233423_91_R2.3
nejbližší obec: Pomezí pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'48.55''N, 15°11'39.30''E, ± 34m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2001
nálezce: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. w0042: w0042. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4456645

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Gebhárecký rybník 2215
nejbližší obec: Skalka u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'37.51''N, 15°12'39.43''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Gebhárecký rybník. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6877406

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Olien
nejbližší obec: Podlesí pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'6.73''N, 15°12'34.08''E, ± 209m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6540920

6957d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: "Česká Kanada" - 1750 m SZ Slavonic, rybník Dědek
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'47.67''N, 15°18'29.44''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-12
nálezce: L. Vaněčková
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32392
ID: 13846604

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: "Česká Kanada" - SZ Slavonic, východně (1250 m SV) obce Stálkov, u rybníka Velký Rákosní [= Velký Troubný]
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'1.70''N, 15°17'57.97''E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-09-22
nálezce: L. Vaněčková
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32391
ID: 13846605

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Stálkov, 6 km SZ od Slavonic, na břehu Uhlířského rybníka [= ?zaniklý Pstruží rybník] 1.5 km JV od obce
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'5.73''N, 15°17'31.47''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-07
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 11075
ID: 13846838

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Stálkov, 6 km SZ od Slavonic, na břehu Uhlířského rybníka [= ?zaniklý Pstruží rybník] 1.5 km JV od obce, vpravo od silnice do Slavonic
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'5.73''N, 15°17'31.47''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-16
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 11173
ID: 13846839

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: sev. Slavonic (asi 2 km) břehové porosty u rybníka Dědek
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'47.49''N, 15°18'26.95''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-15
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905242

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: okr. Jindřichův Hradec, Stálkov, 6 km SZ od Slavonic, na břehu Uhlířského rybníka 1,5 km JV obce
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'3.93''N, 15°18'19.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-10
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905205

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 779. Slavonice: Stálkov, mokřady a břehové porosty na záp. okraji rybníka Horní Šatlava asi 0,75 km jv. od kaple sv. Víta ve vsi
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'32.30''N, 15°17'37.80''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13818583

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 781. Slavonice: Stálkov, zrašelinělá louka mezi rybníky Horní Šatlava a Dolní Šatlava asi 1,3 km vjv. od kaple sv. Víta ve vsi
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'25.90''N, 15°18'1.70''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13818608

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 6a. Slavonice: rybník pod Matečním rybníkem 1,4 km JZ od kóty 602,6 Burlus
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'56.00''N, 15°19'33.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593305

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 6b. Slavonice: rybník Mateční, 1,3 km JZ od kóty 602,6 Burlus
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'59.00''N, 15°19'36.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593332

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 6e. Slavonice: rybník Spouštěný, 0,8 km JZ od kóty 602,6 Burlus
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'1.00''N, 15°19'37.00''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593420

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 7a. Stálkov: zaniklá středověká osada Pfaffenschlag u Slavonického potoka, rybník Spálený
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'33.00''N, 15°18'58.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593464

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 8a. Stálkov: rybník Starý farský na Slavonickém potoce, 1,25 km V od kóty 702,4 Uhliště, rybník Starý farský
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'59.00''N, 15°17'58.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593515

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kadolec - pod hrází rybníka Malý spálený 1,3 km VSV od kaple v obci. Slavonice
souřadnice: 49°0'22.40''N, 15°19'23.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450591

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kadolec - pod hrází Starého rybníka 1,2 km SV od kaple v obci. Slavonice
souřadnice: 49°0'37.30''N, 15°18'54.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450654

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0006_233425_23_M1.1
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'26.69''N, 15°17'44.45''E, ± 378m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Pavel Doležal
pramen: Pavel Doležal. w0006: w0006. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4456987

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Velký Troubný
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'6.47''N, 15°17'52.97''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Pavel Doležal
pramen: Pavel Doležal. PP Velký Troubný (JH) Inventarizační a přírodovědný průzkum. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6864049

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Spouštěný
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'0.98''N, 15°19'38.38''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6517282

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Mateční
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'42.69''N, 15°19'30.00''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6360233

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Starý farský
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'59.14''N, 15°18'0.74''E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6554053

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Spálený rybník
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'54.77''N, 15°18'12.47''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6372746

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pod Matečním rybníkem
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'37.00''N, 15°19'31.66''E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6349306

6958a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Českomoravská vrchovina, Jindřichův Hradec: Lidéřovice (5 km ZJZ od Dačic), v údolí potoka s rybníčkem, asi 500 m Z od obce, zbytek bývalého rašeliniště a mokřadní louky, dnes většinou zarostlé rákosinou a Olšinou
nejbližší obec: Lidéřovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'10.00''N, 15°21'22.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-28
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32953
ID: 13846707

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lidéřovice: zbytek bývalého rašeliniště a mokřadní louky v údolí potoka s rybníčkem (zarostlé rákosinou a olšinou) ca 500 m Z od osady
nejbližší obec: Lidéřovice, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: I. Růžička
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445749

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lipolec: Pařezní rybník ca 1 km SZ od osady
nejbližší obec: Lipolec, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Karel Boublík
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445750

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Český Rudolec: Mechový rybník ca 1,25 km V od obce
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999
nálezce: Pavel Doležal; J. Švarc
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445752

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lipolec: vlhká louka u Obecního rybníka asi 1 km JZ od osady
nejbližší obec: Lipolec, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997
nálezce: Pavel Doležal; J. Švarc
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445755

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 163. 6958a/201. Lidéřovice u Peče: zbytek bývalého rašeliniště a mokřadní louky v údolí potoka s rybníčkem (zarostlé rákosinou a olšinou) ca 0,5km Z od osady.
nejbližší obec: Lidéřovice u Peče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'8.00''N, 15°21'33.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: I. Růžička
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216357

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 165. 6958a/201. Lipolec u Dačic: ca 1km SZ od osady.
nejbližší obec: Lipolec u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'37.00''N, 15°20'50.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: K. Boublík
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216442

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 154. 6958a/201. Český Rudolec: Mechový rybník ca 1,25km V od obce.
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.00''N, 15°20'25.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999
nálezce: Švarc; K. Boublík; Doležal
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
poznámka: not. Doležal et Švarc
ID: 8216177

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 168. 6958a/201. Lipolec u Dačic: vlhká louka u Obecného rybníka asi 1km JZ od osady.
nejbližší obec: Lipolec u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'49.00''N, 15°20'48.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997
nálezce: J. Švarc; P. Doležal
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216562

6958b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chlumec - olšina na S břehu Dolního lučního rybníka 1,8 km VSV obce. Dačice.
souřadnice: 49°3'36.10''N, 15°29'13.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-20
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443716

6958c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Bolíkov: Rubášovský mokřad, rašelinné louky na Vlastkoveckém potoce ca 0,5 km ZJZ od okraje osady a 0,75 km SV od Vlastkovic
nejbližší obec: Dolní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999
nálezce: Pavel Doležal; J. Švarc
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445756

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 203. 6958c/201. Dolní Bolíkov u Cizkrajova: Rubášovský mokřad, rašelinné louky na Vlastkovckém potoce ca 0,5km ZJZ od okraje osady a 0,75km SV od Vlaskovic.
nejbližší obec: Dolní Bolíkov u Cizk, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'44.00''N, 15°21'9.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999
nálezce: J. Švarc; P. Doležal
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8217429

6959a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Budíškovice; Olšina mezi rybníky v návaznosti na litorál, tendence k L1, maloplošné zastoupení K1.
souřadnice: 49°4'40.23''N, 15°31'29.78''E, ± 148m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-02
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1336 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11514682

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Slatina; Neobhospodařovaný porost v mělké meliorované nivě regulovaného potoka za rybníkem, vysokobylinný charakter, místy fragmenty terestrické rákosiny X7A, ruderalizované.
souřadnice: 49°5'56.58''N, 15°33'17.21''E, ± 341m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-15
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11568645

6960a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: j0204_234421_21_R1.4
nejbližší obec: Rácovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'5.29''N, 15°42'42.12''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0204: j0204. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4500883

6960c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybník Hrachovec I, 1,8–2,3 km ZSZ od bývalé železniční zastávky
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'45.60''N, 15°44'22.56''E, ± 255m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821672

lokalita: Dětice (okr. Třebíč): litorál a hráz rybníka Hrachovec ca 1,8 km SV od kaple v obci Dětice
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'54.37''N, 15°43'53.25''E, ± 300m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-07-07
nálezce: Libor Ekrt; Jan Košnar; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13679161

6961b

lokalita: Myslibořice: mokřady u potoka pod rybníkem Cihelna ca 1,7 km JZ od zámku v obci.
nejbližší obec: Příložany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'36.31''N, 15°57'49.66''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
nálezce: T. Berka
pramen: Berka T., Maštěra J., Kabelka R., Peřinková P., Bezděčková K. & Bezděčka P. (2016): Průzkumy lesních mokřadů u Myslibořic. - Ms. [závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu, depon. in: Mokřady a management a. s., Dobronín].
projekt: Vysočina
ID: 13321138

6963d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Znoj.-brn. pah., Rakšice, mokré místo na V okraji velké olšiny a Phragmiteta u krumlovského vodovodu v trati “Slatina”, JJV obce, vzácně
nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'9.48''N, 16°19'28.65''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-08-01
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904364

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora moravica, Znoj.-brn. pah., Rakšice, V okraj velké olšiny v trati “Slatina” V od silnice Lesonice-Rakšice, ca 1,4 km Z od žel. st. Rakšice, vzácně
nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'9.48''N, 16°19'28.65''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-06-01
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904365

6964a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Znoj.-brn. pah., Nové Bránice, Krumlovský les, mokrá slatinná sníženina (mlak) u asfalt. silničky na Z svahu kopce Kobyla, ca 1,0 km ZSZ od koty 369, Z obce, hojně
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'11.98''N, 16°23'22.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-05-24
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904351

6969a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chřiby, Osvětimany, okraj žlutě zn. cesty k vrcholu Čertovy skály, ve smrk. lese s borovicí spolu s C. epigeios, ca 2,4 km SSZ obce, vzácně
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'49.99''N, 17°14'46.43''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1992-07-20
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904353

6970c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kunovice,Kunovice,108f
souřadnice: 49°0'16.00''N, 17°23'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1959-09-02
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 751657

6972a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Újezdec u Luhačovic: vysýchavá podmáčená olšina 2.85 km SV od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'8.54''N, 17°42'40.15''E, ± 50m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2015-06-22
nálezce: Karel Fajmon
pramen: NDOP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896320

6973d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Štítná nad Vláří, údolí Zelenského potoka - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°58'44.98''E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7614704

6974a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 173. Bylnice: SV svah vrchu Tratihuť
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9135379

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bylnice, Tratihušť - 6974-14
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00''N, 18°3'44.98''E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
nálezce: J. Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7498900

7048d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /18/ Lenora-Houžná: pobřežní partie Teplé Vltavy u silničního mostu, 0,4 km VSV osady, 0,75 km Z kóty Ptáčník (867,7 m)
nejbližší obec: Lenora-Houžná
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1996
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1997): Flóristické údaje vybraných druhů pro Květenu Šumavy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 161-181.
projekt: FLDOK
ID: 9316773

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /20/ Želnava: mokré louky JV, V a SV slepého ramene Vltavy, 2,2 km ZSZ - 2,25 km Z kóty Hrad (904,4 m)
nejbližší obec: Ženlava
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1996
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1997): Flóristické údaje vybraných druhů pro Květenu Šumavy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 161-181.
projekt: FLDOK
ID: 9316783

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /21/ Želnava: vlhké - mokré louky na L břehu řeky Vltavy, od soutoku s Uhlíkovským potokem směrem J a JV 1,2 km ZSZ kostela v obci
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1996
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1997): Flóristické údaje vybraných druhů pro Květenu Šumavy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 161-181.
projekt: FLDOK
ID: 9316791

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Soumarský most - potok Šance S silnice, 1 km JZ obce. Volary.
souřadnice: 48°54'17.70''N, 13°49'19.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-07-26
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445077

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: n0014_321213_22_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'11.28''N, 13°48'46.12''E, ± 57m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4831880

7050b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chroboly
souřadnice: 48°57'17.36''N, 14°5'11.01''E, ± 784m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11233713

7050c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: EVL Šumava (projekt JCK)
souřadnice: 48°55'48.45''N, 14°3'26.23''E, ± 6035m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Wimmer J. (2014): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Šumava
projekt: NDOP
ID: 12015975

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Křišťanov-A
souřadnice: 48°54'39.11''N, 14°2'25.57''E, ± 1384m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11260925

7050d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: přírodní rezervace Dobročkovské hadce (mezi obcemi Březovík a Smědeč, v údolí Křemežského potoka)
souřadnice: 48°54'44.00''N, 14°9'23.00''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1994-07-12
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. (1996): Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 36: 59-73.
projekt: ČNFD
ID: 1927775

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0140su_322117_446_K1
nejbližší obec: Křížovice u Ktiše, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'32.54''N, 14°6'12.35''E, ± 13m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4866254

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PR Dobročkovské hadce
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'9.56''N, 14°9'39.62''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1994
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena. Vydrová A. (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - ms. 30 p. + příl.: Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dobročkovské hadce. 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.04.1994 - 31.10.1995
ID: 6818063

7051d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kvítkovice u Lipí; Porost skřípiny na mokřině v lese
souřadnice: 48°56'44.92''N, 14°19'5.75''E, ± 58m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2013-07-09
nálezce: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0498 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11689348

7052a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: při V břehu rybníka Novohaklovský u osady Haklovy Dvory
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-11-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995057

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0010_322201_48_L7.2
nejbližší obec: Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'44.09''N, 14°22'12.22''E, ± 232m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-05
nálezce: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. w0010: w0010. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4882350

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0010_322201_76_X13
nejbližší obec: Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'53.81''N, 14°22'49.22''E, ± 498m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-05
nálezce: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. w0010: w0010. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4882399

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čejkovice u Hluboké nad Vltavou
souřadnice: 48°59'47.66''N, 14°22'16.26''E, ± 105m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-06-14
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10700702

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čejkovice u Hluboké nad Vltavou
souřadnice: 48°59'26.01''N, 14°22'35.81''E, ± 117m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-12
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10817597

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čejkovice u Hluboké nad Vltavou
souřadnice: 48°59'27.74''N, 14°22'40.11''E, ± 133m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-12
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10817616

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čejkovice u Hluboké nad Vltavou
souřadnice: 48°59'17.54''N, 14°22'56.26''E, ± 101m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-30
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10893103

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čejkovice u Hluboké nad Vltavou
souřadnice: 48°59'34.24''N, 14°23'6.66''E, ± 34m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-30
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10893169

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čejkovice u Hluboké nad Vltavou
souřadnice: 48°59'44.17''N, 14°22'44.71''E, ± 41m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-31
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10895949

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Branišov u Dubného
souřadnice: 48°59'20.04''N, 14°23'41.76''E, ± 264m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-31
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10895974

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Branišov u Dubného
souřadnice: 48°59'4.01''N, 14°23'17.81''E, ± 28m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-31
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10895995

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dubné
souřadnice: 48°58'55.87''N, 14°22'31.41''E, ± 317m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-31
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10896009

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Haklovy Dvory
souřadnice: 48°59'20.77''N, 14°24'17.56''E, ± 39m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-31
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10896066

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dubné
souřadnice: 48°59'1.45''N, 14°22'32.03''E, ± 39m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-20
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10987628

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třebín
souřadnice: 48°57'44.02''N, 14°23'33.29''E, ± 119m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-09-14
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11069154

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Haklovy Dvory
souřadnice: 48°59'21.25''N, 14°24'16.02''E, ± 7m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-09-24
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11108322

7052b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čechy jižní - Č. Budějovice; rumiště v sídl. Máj
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'16.34''N, 14°25'58.23''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-09-09
nálezce: Alena Vydrová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846686

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Litvínovice u Č. Budějovic, hráz rybníka na záp. okraji obce
nejbližší obec: Litvínovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'41.76''N, 14°26'48.43''E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960-06-21
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846796

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Litvínovice u Č. Budějovic, u kraje rybníka na záp. okraji obce
nejbližší obec: Litvínovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'42.06''N, 14°26'43.49''E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960-07-03
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846797

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Budějovice: Za Dvory Remlovými u trati
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'37.93''N, 14°27'17.79''E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1887-06-18
nálezce: Max Mencl
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55782
ID: 13846682

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'54.76''N, 14°26'13.98''E, ± 3000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: F. Jechl
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 165258
ID: 13846623

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Haklovy dvory - NPR Vrbenské rybníky 1,5 km SV od obce, J od rybníka Černiš. České Budějovice.
souřadnice: 48°59'51.60''N, 14°26'11.40''E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-09-25
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441200

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Haklovy dvory - NPR Vrbenské rybníky 1,5 km SV od obce, J od rybníka Černiš. České Budějovice.
souřadnice: 48°59'53.40''N, 14°26'11.20''E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-09-25
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441213

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Haklovy dvory - NPR Vrbenské rybníky 1,5 km SV od obce, J od rybníka Černiš. České Budějovice.
souřadnice: 48°59'58.40''N, 14°26'16.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-09-25
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441290

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Haklovy dvory - NPR Vrbenské rybníky 1,5 km SV od obce, J od rybníka Černiš. České Budějovice.
souřadnice: 48°59'54.40''N, 14°26'11.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-09-25
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441226

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: olšina u rybníka Černiš, SZ Čes. Budějovic: Z konec druhého olšového lesa směrem k Houženskému ryb.
souřadnice: 48°59'49.00''N, 14°26'11.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1955-08-02
nálezce: B. Jílek
pramen: Jílek B. (1958): Příspěvek k fytocenologii jihočeských olšin. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 1: 53-63.
projekt: ČNFD
ID: 2181541

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: České Budějovice - SSZ část.
datum: 1976
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8669449

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: České Budějovice 2
souřadnice: 48°59'16.90''N, 14°25'59.90''E, ± 170m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-23
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10617363

7052c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0038bl_322216_112_M1.7
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'8.60''N, 14°20'26.45''E, ± 137m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0038bl: w0038bl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4887890

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Mokřad u Borského rybníka
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'15.46''N, 14°19'56.84''E, ± 132m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1999
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena. Vydrová A. (2002): Inventarizační průzkum přírodní památky Mokřad u Borského rybníka, Vegetační kryt. - ms. 10 p. + příl.: Inventarizační průzkum přírodní památky Mokřad u Borského rybníka, Vegetační kryt. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 27.12.2001
ID: 6817256

7053a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: České Budějovice 1: Dobrá Voda u Českých Budějovic: mokrý spodní okraj louky, kosený, na V břehu Lusného rybníka, asi 0,95 km V od kostela v obci
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'5.16''N, 14°32'30.84''E
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2007-05-28
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439180

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudolfov: Hlincová Hora: nekosené louky okolo potoka asi 0,95 km JJV od středu obce
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'31.08''N, 14°34'3.00''E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2007-05-28
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439192

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudolfov: Hlincova Hora: zarůstající zbytky mokrých luk na V břehu rybníka Bendík, asi 1,3 km VJV od středu obce
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'48.00''N, 14°34'51.96''E
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-17
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439188

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ledenice: Kaliště: nekosené (malá relativně sušší plocha kosená) zbytky mokrých luk v lesíku asi 0,6-0,9 km VJV od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'42.12''N, 14°34'57.00''E
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-07
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439179

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rudolfov: Hlincova Hora: mokré louky (nekosené, část intenzivní kravská pastvina) asi 1,3 km VSV od středu obce
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'12.84''N, 14°34'50.16''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-29
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439189

7053b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lišov, rybník Vortínovec v lesích 2,6 km JJZ–J od kostela Sv. Václava v centru města; ve vodě, v rákosinách a dolní (zaplavované) části hráze
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'32.77''N, 14°36'4.97''E, ± 150m
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: porosty
ID: 13365962

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ledenice: Ohrazení: nekosené mokré louky zarůstající křovinami, asi 1,2 km SV od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'14.04''N, 14°35'36.96''E
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-04
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439182

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ledenice: Kaliště: spodní mokrý okraj luk (jinak sušších) na S břehu Z cípu Kališťského rybníka, asi 1,1 km VJV od středu obce, koseno
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'38.88''N, 14°35'20.04''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-05
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439184

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ledenice: Vlkovice: vlhký okraj kosené louky a okraj nekosených porostů na J břehu Vlkovického rybníka, asi 0,9 km J od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'10.92''N, 14°38'38.04''E
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-17
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439185

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ledenice: Zaliny: nekosené ruderalizované mokřady (zbytky luk) podél potoka nad rybníkem Punčocha asi 400-500 m od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'29.88''N, 14°35'51.00''E
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-04
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439187

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ledenice: Zaliny: nekosený mokřad nad Pazdernickým rybníkem (na jeho V břehu), asi 0,7 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'23.04''N, 14°35'49.92''E
nadmořská výška: 501 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-04
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439190

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ledenice: Kaliště: PP Kaliště, asi 1,3 km JV od středu obce, mokré louky, kosené
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'29.16''N, 14°35'22.92''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-04
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439193

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ledenice: Zaliny: vlhká ruderalizovaná kosená louka u J konce hráze rybníka a navazující nekosený mokřad pod hrází Pazdernického rybníka, asi 0,8 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'23.04''N, 14°35'38.04''E
nadmořská výška: 501 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-04
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439194

7053c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ledenice: Zborov: prameniště s roztroušenými keři Salix cinerea, místy zrašelinělé, na J okraji nivy Zborovského potoka, mezi rybníky Mlýnský a Prostřední, asi 1,7 km J od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'15.96''N, 14°34'0.84''E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-26
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439183

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zborov
souřadnice: 48°55'13.30''N, 14°34'21.52''E, ± 41m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-15
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1228 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10953145

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zborov
souřadnice: 48°56'26.42''N, 14°34'16.20''E, ± 53m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-23
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1228 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10999367

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Ves u Českých Budějovic
souřadnice: 48°55'10.23''N, 14°32'38.16''E, ± 91m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-29
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1228 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10889290

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zborov
souřadnice: 48°55'16.64''N, 14°33'59.67''E, ± 6m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-15
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1228 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10953847

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zborov
souřadnice: 48°55'17.32''N, 14°34'6.57''E, ± 35m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-15
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1228 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10953882

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zborov
souřadnice: 48°55'19.33''N, 14°33'55.45''E, ± 60m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-15
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1228 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10953947

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zborov
souřadnice: 48°55'13.89''N, 14°34'19.72''E, ± 46m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-15
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1228 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10953153

7053d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ledenice: Ohrazení: svahová poměrně suchá louka, kosená, asi 0,5 km VSV od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'48.12''N, 14°35'29.04''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-08
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439181

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ledenice: Ohrazení: nekosená mokrá louka, asi 1,2 km VSV od středu obce (navazuje na plochu 29, ale vysokostébelnější)
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'51.00''N, 14°36'6.12''E
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-12
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439195

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ledenice: Ledenice: nekosené křovinami zarůstající louky v lese asi 1 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'27.12''N, 14°37'19.92''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-26
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439191

7054a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 10. Spolí: PR V Rájích, minerálně bohaté prameniště.
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'8.00''N, 14°42'29.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
pramen: Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašelinišť Třeboňska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 279-299.
projekt: FLDOK
ID: 8160224

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třeboň: rašeliniště na JZ břehu rybníka Svět, 1100 m VSV od Spolského mlýna
souřadnice: 48°59'32.00''N, 14°43'34.00''E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-08-25
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1469591

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: rybník Církvičný, Světská soustava
souřadnice: 48°59'4.00''N, 14°44'46.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-04
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 3000716

7054b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třeboň: břeh malého rybníka nedaleko rabníka "Kaprový" u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'46.06''N, 14°47'2.66''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1955-07-29
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905256

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /9/ Branná: zamokrené okraje lesa 2,6 km JJZ obce
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979
pramen: Kovář J. (1982): Několik floristických údajů z Třeboňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 132-134.
projekt: FLDOK
ID: 9162726

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mokré louky u Třeboně, na břehu stoky (UD)
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'57.00''N, 14°47'20.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985
pramen: Klimeš L. (1990): Vliv záplav na životní cyklus Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 30: 37-45.
projekt: FLDOK
ID: 9424110

7054c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /24/ Vlachnovice: na hrázi rybníka při SV části obce
nejbližší obec: Vlachnovice, okres České Budějovice
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979
pramen: Kovář J. (1984): Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 13-22.
projekt: FLDOK
ID: 8919224

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /11/ Hluboká: mokřina při J okraji rybníka Kuchyňky 1,5 km VSV obce
nejbližší obec: Hluboká, okres Chrudim
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979
pramen: Kovář J. (1982): Několik floristických údajů z Třeboňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 132-134.
projekt: FLDOK
ID: 9162728

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0215_331111_18_M1.1
nejbližší obec: Petrovice u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'0.53''N, 14°40'3.36''E, ± 87m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-23
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0215: w0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4950130

7054d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hrachoviště: mokřady a rašeliny v Z části rybníka Ruda 2 km S od obce
nejbližší obec: Hrachoviště, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'48.20''N, 14°45'58.20''E
nadmořská výška: 445-450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-07
nálezce: Radim Paulič; Vojtěch Žíla; Milan Štech
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 445 - 450;
ID: 8533330

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /3/ Branná: v olšině u borkoviště 2,2 km JJV obce
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979
pramen: Kovář J. (1982): Několik floristických údajů z Třeboňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 132-134.
projekt: FLDOK
ID: 9162713

7055a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čechy: jihočeská rybniční pláň: Alneto-Betuletum na rašelinách u Starého Kancléře u Chlumu u. Třeb. (12)
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'29.29''N, 14°53'53.99''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-08-12
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846689

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třeboň: břehy rybníka "Holý" nedaleko Chlumu u Třeboně, se Salix myrtilloides
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'41.27''N, 14°52'48.71''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1955-07-28
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905257

7055b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 245. Chlum u Třeboně: PR Rašeliniště Pele, velká tůň asi 380 m již.–jjz. od křižovatky v osadě Pele
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'34.00''N, 14°57'45.00''E
nadmořská výška: 461 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13810166

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 253. Staňkov: PR Rašeliniště Pele, rašeliniště při levém břehu vodoteče u mostu ve vých. části rezervace asi 460 m jjv. od křižovatky v osadě Pele
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'31.20''N, 14°57'54.40''E
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13810344

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Staňkov, V Texasu: V břeh Vávrů rybníka, naproti statku
souřadnice: 48°59'3.00''N, 14°55'59.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-05
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1472188

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mirochov: J břeh rybníka Blato (proti ohradě s bizonama)
souřadnice: 48°59'56.00''N, 14°55'46.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-05
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1472169

7055c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /10/ Cep: mokřina při JV okraji Starého rybníka 2,1 km VJV obce
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979
pramen: Kovář J. (1982): Několik floristických údajů z Třeboňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 132-134.
projekt: FLDOK
ID: 9162727

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Cep: V břeh rybníka Starý u Cepu
souřadnice: 48°54'54.00''N, 14°50'8.00''E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-19
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1471596

7055d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chlum u Třeboně: SV břeh rybníka Skalice
souřadnice: 48°56'5.00''N, 14°57'41.00''E
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-17
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1471466

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Chlum u Třeboně: Široké blato
nejbližší obec: Nová Ves u Klikova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'31.06''N, 14°59'7.85''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7161788

7056b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 793. Nová Bystřice: litorál a navazující rašeliniště rybníka Příhraniční asi 2,6 km jz. od kostela sv. Petra a Pavla ve městě
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'59.60''N, 15°5'0.90''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: alii; M. Lepší
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13818792

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 14a. Nová Bystřice: rybník Šalamoun a okolí ca 2,7 km JZ od města
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'0.00''N, 15°5'10.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593795

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 14b. Nová Bystřice: rybník pod rybníkem Šalamoun ca 2,7 km JZ města
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'0.00''N, 15°5'11.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593826

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pod rybníkem Šalamoun
nejbližší obec: Mnich u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'58.12''N, 15°5'1.59''E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6545402

7057a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 803. Staré Město pod Landštejnem: bývalá ves Rajchéřov, opuštěné louky a nálety na sev. okraji rybníka Walden (Kačer) asi 1,1 km zsz. až 0,55 km sz. od kóty 647 m (Výhon)
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'50.10''N, 15°11'14.60''E
nadmořská výška: 605-615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: M. Kotilínek; O. Kotilínek
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 48°57'55,1"N, 15°11'04,1"E; 48°57'50,8"N, 15°11'24,3"E; 48°57'51,9"N, 15°11'28,6"E
ID: 13818880

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 807. Staré Město pod Landštejnem: Veclov, vlhké louky asi 1,6 km jjv. od středu vsi
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'59.80''N, 15°14'19.30''E, ± 250m
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: M. Kotilínek; O. Kotilínek
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 48°58'02,7"N, 15°14'06,5"E; 48°57'55,7"N, 15°14'29,3"E
ID: 13818978

7057c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 11. Staré město pod Landštejnem: zaniklá obec Romava, rybník Romavský starý, ca 1 km od rozcestí v býv.obci
nejbližší obec: Staré Město p. Landš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'58.00''N, 15°10'37.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593677

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rybník Romavský starý
nejbližší obec: Romava, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'53.30''N, 15°10'13.03''E, ± 113m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6411610

7059a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bělčovice, 5 km JZ od Jemnice, u meliorační strouhy, 1 km S od obce
nejbližší obec: Bělčovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'51.16''N, 15°30'38.77''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-06-04
nálezce: Pavel Šimek
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 10366
ID: 13846625

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bělčovice - soutok potoků 0,7 km S obce. Jemnice.
souřadnice: 48°59'32.40''N, 15°30'24.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-21
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443799

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Panenská - 0,3 km J obce. Jemnice.
souřadnice: 48°59'50.80''N, 15°30'46.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-09-21
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443836

7059c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mešovice: u Uherčického potoka 1,5km SZ od obce
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'49.51''N, 15°34'30.00''E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13668385

7065d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora moravica, Dyjsko-svratecký úval, Pouzdřany, na okraji vrbového Prutníku u žel. trati, ca 400 m SZ od žel. st. v obci, vzácně
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'41.34''N, 16°37'37.43''E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981-08-23
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904357

7066b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hustopeč. pah. Diváky, mokrá sníženina v dubohabrovém lese s bukem pod vrcholem kopce Přední kout, ca 0,3 km SV koty 410 m, hojně, u křižovatky lesních cest
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'24.98''N, 16°47'0.83''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-07-23
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904309

lokalita: Morava: Diváky, vlhké místo (S cesty) nedaleko kóty “Přední kout” (410 m), cca 2,4 km JJZ obce
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'6.78''N, 16°46'48.78''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-14
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904308

7068d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 107. Dubňany: vlhká bezlesá sníženina a přilehlá vlhká doubrava s olšemi u styku Hovoranské a Ratíškovické cesty cca 2,85-3,0 km JV žel. stanice u obce
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
nadmořská výška: 184-185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9050543

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ratíškovice_4420489
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'0.62''N, 17°9'32.90''E, ± 58m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-22
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5620930

7069a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora moravica: Dolnomoravský úval, Vracov, vlhký borový les s Moliniety u vodního kanálu, který přetíná silnici do Vacenovic, ca 200 m JV od silnice ca 2,6 km JZ od žel. zast. v obci, hojně!
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'42.07''N, 17°11'31.95''E, ± 500m
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-05-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904398

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vracov, les Dúbrava, raš. mokřina ve sníženině v borových lesích, pod příčnou cestou nad voj. objektem, 150 m JV koty 201 m, 2,0 km JZ žel. st. v obci, hojně, čtv. 3, lok. 3
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'41.51''N, 17°12'17.14''E, ± 1000m
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1991-06-23
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904399

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolnomoravský úval, Milotice, okraj staré olšiny u mokrého mlaku s Magnocaricety v J. části lesa Okeraly, ca 2.0 km VSV obce, vzácně! jen sterilní
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.58''N, 17°10'5.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-08-16
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904342

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolnomoravský úval, Vracov, vlhké místo v bor. lese u vyschlé strouhy v SV části drůbežárny, ca 200 m JJV od koty 196, ca 2,6 km ZJZ od žel. st. v obci, jen steril.
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'17.16''N, 17°10'59.43''E, ± 1000m
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-08-16
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904392

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolnomoravský úval, Vracov, mokrá olšina s vodním kanálem v trati Marasty, pod J plotem drůbežárny, ca 3.1 km ZJZ od žel. st. v obci, roztr. lok. č. 33
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'3.06''N, 17°10'37.96''E, ± 1000m
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-08-16
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904393

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vracov, břehy rybníčku na JV okraji obce u žlutě zn. cesty (S okraj lesů Dúbrava) i v okolním lese hojně
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'4.76''N, 17°13'29.22''E, ± 200m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-06-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904390

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vacenovice, zarostlá slat. sníženina (Phragm.) v polích u nové silnice do Vracova, ca 1,8 km S-SSV obce, vzácně
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'26.42''N, 17°10'53.02''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-07-13
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904383

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 131.Vacenovice, kraj silnice do Vracova 0,6 km VSV obce
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'25.50''N, 17°10'43.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický; Radomír Řepka
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8682874

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 128.Vracov, bory a mlaky JV silnice do Vacenovic
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'42.65''N, 17°11'42.77''E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8683013

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Va 15. Vacenovice: nejvlhčí místo s rákosem ve slat.olšině u Dolní vacenovické cesty, 1,8 km SV obce (1988-1995)
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'30.00''N, 17°11'33.00''E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692489

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Va 23. Vacenovice: zarostlá sníženina rákosem v poli u nové silnice k Vracovu, 1,8 km S-SSV obce (1988-1995)
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'36.00''N, 17°11'10.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692538

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mi 1. Milotice: smíš.list.les a mokrá olšina v J části lesa Okeraly, 2,0-2,1 km SV obce (1988- 1995)
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.00''N, 17°10'11.00''E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692616

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mi 2. Milotice: mokré slatinné Fraxinetum s Molinia u JZ okraje lesa Okeraly, 1,9 km SV obce (1988-1995)
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'44.00''N, 17°11'0.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692638

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mi 3. Milotice: mokrá olšina v centr.části lesa Okeraly, 2,2 km SV obce (1988-1995)
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'50.00''N, 17°10'6.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692654

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Va 18. Vacenovice: mokrá raš.olšina podél vod.příkopu v borovicových lesích pod vojen.objektem, 2,1 km SV obce (1988-1995)
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'48.00''N, 17°11'17.00''E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692516

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 35. Vracov: břeh vyschlé strouhy v borovém lese s břízou bílou v SV části drůbežarny, 200 m JJV kóty 196, 2,6 km ZJZ želez.stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'18.00''N, 17°11'0.00''E
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693002

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 48. Vracov: okraj vlhké olšinky, topolového lesíka u slat.louky u Z plotu drůbežarny, 3,55 km ZJZ železnič.stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'12.00''N, 17°10'33.00''E
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693089

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 54. Vracov: okraj rybníčku s lemem olše lepkavé a okolní bor u JZ okraje obce, L silnice do Vacenovic, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'3.00''N, 17°12'12.00''E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693118

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 61. Vracov: mokrá paseka olšiny s raš.jezírkem L cesty k hájovně Židovna, 1,8-2,1 km JZ-JJZ železnič. stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'11.00''N, 17°11'29.00''E
nadmořská výška: 200-206 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693146

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 63. Vracov: raš.mokřina v borovém lese, pod příčnou cestou nad vojenským objektem, 150 m JV kóty 201 km, 2,0 km JZ žel.stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'3.00''N, 17°12'15.00''E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693165

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 72. Vracov: vlhké sníženiny s břízou bílou a dubem letním ve vlhkých borových lesích P i L od Rúdnické cesty, 2,4 km JZ železniční stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'57.00''N, 17°12'2.00''E
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693206

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 73. Vracov: okraj mokrého mlaku ve vlhkém borovém lese P od silnice Vacenovice-Vracov, poblíž vojenského objektu, 2,2 km JZ želez. stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'2.00''N, 17°11'56.00''E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693213

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 75. Vracov: paseka podmáčeného smíš.lesa s olší lepkavou v trati Balcarová, 2,4 km JJZ-JZ železniční stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'10.00''N, 17°11'52.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693236

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 79. Vracov: vlhký borový les s krušinou olšovou a břízou bílou u vodního kanálu přetínajícího silnici do Vacenovic, 200 m JV silnice, 2,6 km JZ želez.stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.00''N, 17°11'14.00''E
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693266

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 84. Vracov: vlhčí borový les s břízou bílou, krušinou olšovou a sníženiny L od silnice Vacenice - Vracov ke kótě 194 m, 2,8 km JZ žel. stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'42.00''N, 17°11'9.00''E
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693295

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 85. Vracov: strá olšina u vod. kanálu u J plotu drůbežarny, 3,1 km JZ žel.stanice v obci, v trati Marasty, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'1.00''N, 17°10'39.00''E
nadmořská výška: 192 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693315

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 90. Vracov: 2 raš.sníženiny v borovém lese 0,6-0,7 km J od styku silnice Vacenovice-Vracov se S okrajem Dúbravy, 2,0 km JJZ železnič.stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'59.00''N, 17°12'9.00''E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693332

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 164. Vracov: mokrá slatinná louka s ojed.vrbami na V okraji obce, J od Vracovského potoka, 450 m JV-JJV budovy želez.stanice v obci, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'23.00''N, 17°13'25.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693571

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 166. Vracov: vlhká olšina a pobřežní porosty malého rybníka u fotbal.hřiště na JV okraji obce u žlutě znač.cesty, 1 km JJV železnič. stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'6.00''N, 17°13'23.00''E
nadmořská výška: 192 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693592

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 174. Vracov: vlhké sníženiny borového lesa s břízou bílou poblíž Lidéřovické cesty, 1,7 km JV želez. stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'54.00''N, 17°13'32.00''E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693645

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 74. Vracov: vlhký mlak u vojenské silničky nad vojenským objektem v borovém lese, 2,2 km JZ železnič.stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'53.00''N, 17°12'33.00''E
nadmořská výška: 199 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693219

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 91. Vracov: mokré sníženiny s rašeliníkem v boru u trati Jezírka, 0,2-0,3 km JV od lok. 90, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'56.00''N, 17°12'12.00''E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693341

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vracov_5410031
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.24''N, 17°12'14.04''E, ± 60m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5675840

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: b0179_342209_11_R2.3
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'42.41''N, 17°12'16.20''E, ± 4m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5001983

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: b0179_342209_10_L10.1
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.31''N, 17°12'14.87''E, ± 92m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5001978

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: b0179_342209_14_M1.7
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'26.42''N, 17°12'14.08''E, ± 216m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5001994

7069b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jižní Morava - Bzenec, mokřadní louky mezi borem a říčkou "Syrovinkou", hojná
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'9.06''N, 17°18'21.40''E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-09-10
nálezce: F. Hynšt; Staněk
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 130938
ID: 13846780

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Wald Bzinek b. Bisenz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'46.48''N, 17°15'55.26''E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1901-08
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 14562
ID: 13846932

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Flora Moravia: Bzenec (Bisenz), příkopy železniční
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'7.95''N, 17°17'59.92''E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-06-24
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846738

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bzenec, okraje vlhkých slat. luk (Z část), ve výřezu lesa Dúbrava, JJZ ryb. Stolařka, ca 3,4 km VJV žel. st. v obci, hojně
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'13.03''N, 17°18'15.15''E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986-05-24
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904302

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bzenec, vlhká místa a olšina na okraji lesa Dúbrava na písku, J od žel. st. v obci, velmi hojně!
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'56.55''N, 17°15'50.08''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-07-11
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904301

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolnomoravský úval, Bzenec, vlhká místa v řídkých olšinách a zarůstající mlaky na okraji lesa Dúbrava, J od žel. st. v obci, velmi hojně a pospolitě!
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'48.03''N, 17°15'42.97''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-07-11
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904304

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Rohatec: in torfis ad via ferrara prope pagum Lidéřovice
nejbližší obec: Lidéřovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'14.63''N, 17°18'6.64''E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1941-07-02
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904341

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Mähren, ... das Eisenbahngraben? südlich der XXX Bisenz-Pisek
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'54.54''N, 17°16'14.91''E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1901-06-17
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904299

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Mähren, ... Wald Bzinek bei Bisenz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.40''N, 17°15'38.91''E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1900-06-29
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904298

původní jméno: Calamagrostis lanceolata forma typica Beck v. Mann
lokalita: Mähren, Waldrand (Bzinek) bei Bisenz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.40''N, 17°15'38.91''E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1900-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904300

původní jméno: Calamagrostis lanceolata forma typica Beck v. Mann
lokalita: Mähren, Waldrand (Bzinek) bei Bisenz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.40''N, 17°15'38.91''E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1900-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904305

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bisenz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'50.18''N, 17°15'54.67''E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1901-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905057

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 112.Bzenec, S okraj Dúbravy J ná- draží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'56.84''N, 17°15'45.41''E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Radomír Řepka; Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8682516

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bz 38. Bzenec: starší i mladší mokré olšiny u cesty podél S okraje Dúbravy (les Bzinek), 200 m Z hájovny U Antoníčka, VJV železniční stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'53.00''N, 17°15'57.00''E
nadmořská výška: 182 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692716

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bz 40. Bzenec: starší vlhká olšina u S okraje lesa Bzinek, 0,7 km JV želez.stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'48.00''N, 17°15'46.00''E
nadmořská výška: 181 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693805

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bz 56. Bzenec: mokré olšiny a loučky na úpatí eolitického reliéfu pod J břehem rybníka Stolařka, v trati Vlčí hrdlo, (1988-1995)
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'33.00''N, 17°18'37.00''E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693865

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bz 57. Bzenec: sečené vlhké louky podél potoka Syrovinka zv. Louky pod strážnickým přívozem, 4,2 km VJV želez.stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'26.00''N, 17°18'55.00''E
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693892

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bz 59. Bzenec: vlhká slat.loučka u vod.kanálu mezi potokem Syrovinka a lesem Dúbrava, v trati Široké, 2,2 km V žel.stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'7.00''N, 17°19'14.00''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693925

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strážnice-Bzenec, Bzenec, Olšovec, 42a
souřadnice: 48°57'54.00''N, 17°15'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-09-30
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plocha prof. Zlatníka č. 2260
ID: 750056

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vlčí hrdlo - zatravnění
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'20.51''N, 17°18'42.81''E, ± 304m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-07-03
nálezce: Dagmar Uhýrková; Karel Fajmon
pramen: Fajmon K., Uhýrková D., Jongepierová I. Vlčí hrdlo u Bzence, inventarizace cévnatých rostlin. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7798575

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vlčí hrdlo - zatravnění
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'20.51''N, 17°18'42.81''E, ± 304m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-05-23
nálezce: Karel Fajmon; Dagmar Uhýrková
pramen: Fajmon K., Uhýrková D., Jongepierová I. Vlčí hrdlo u Bzence, inventarizace cévnatých rostlin. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7798156

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ondrovská - louka
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'3.37''N, 17°18'32.83''E, ± 331m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-06-16
nálezce: Karel Fajmon; Dagmar Uhýrková
pramen: Fajmon K., Uhýrková D., Jongepierová I. Vlčí hrdlo u Bzence, inventarizace cévnatých rostlin. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7810963

7069c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolnomoravský úval, Bzenec, les Doubrava, prameniště s olšinou v borových lesích pod silničkou Ratíš.- Bzenec, přívoz, v trati Salaš, ca 4,7 km JJZ od žel. st. v obci, hojně, jen sterilní
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.61''N, 17°14'41.64''E, ± 500m
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-08-20
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904303

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolnomoravský úval, Vracov, okraj mokré olšiny v borových lesích u V strany Hodonínské aleje, v trati Paškovo jezero, ca 4,4 km J od žel. st. v obci, hojně, lok. č. 8
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'16.84''N, 17°13'29.91''E, ± 200m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-06-18
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904394

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolnomoravský úval, Vracov, les Dúbrava, mokrá slat. vykácenná olšina s chatkou mezi Hodonínskou a Janovou cestou, ca 4,8 km JJV od žel. st. v obci, roztr. Z cíp čtv. 48, lok. č. 9a
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'4.76''N, 17°14'2.82''E, ± 1000m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-06-18
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904395

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolnomoravský úval, Vracov, podrost malé olšinky s Molinia v borových lesích, u Z okraje Nové bzenecké cesty, ca 4,9 km JV od žel. st. v obci, vzácně, lok. č. 15, V cíp čtv. 39
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'48.27''N, 17°14'14.25''E, ± 1000m
nadmořská výška: 209 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-06-18
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904396

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora moravica: Dolnomoravský úval, Vracov, mokrá slat. olšina s Caricety a Moliniety v borových lesích na písku po pravé straně Hodonínské aleje, v trati “U Paškova jezera” ca 4,5 km J od žel. st. v obci, hojně! čtv. 41
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'16.84''N, 17°13'29.91''E, ± 200m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-09-18
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904397

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolnomoravský úval, Ratíškovice, břeh rybníčku na písečné planině Roztrhánky, poblíž silnice do Rohatce, ca 1,4 km JV obce, hojně
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'28.70''N, 17°10'57.04''E, ± 1000m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986-05-17
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904369

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora moravica: Jihomoravský úval, Ratíškovice, mokrá olšina v údolíčku Ratíš. potoka, mezi silnicí a ryb. Soboňky, ca 2,4 km VJV obce, vzácně
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'55.71''N, 17°11'46.32''E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-07-13
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904370

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Hodonín, les Doubrava, polesí Ratíškovice, mlaka (mokřady)
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'48.35''N, 17°10'24.67''E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956-06-14
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904368

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 176.Ratíškovice, rybníček na pí- sčité pláni Roztrhánky u silnice do Rohatce 1,4 km JV obce
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'9.85''N, 17°11'31.62''E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8683958

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 195.Rohatec, Hrubý Závidov, olši- ny a paseky 2 k SV osady Soboňky,
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'30.28''N, 17°14'22.42''E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich; Radomír Řepka
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8684338

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 128. Vracov: mokřady na pasekách V od olšiny Paškovo jezero, (1988- 1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'41.00''N, 17°13'30.00''E
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692703

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 126. Vracov: vlhčí olšina s dubem v borových lesích po L straně Hodonínské aleje, 4,1 km J železnič. stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'40.00''N, 17°13'45.00''E
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693427

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 127. Vracov: mokré slatinné olšiny na okraji Hodonínské aleje, v trati Paškovo jezero, 4,5 km J žel.stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'41.00''N, 17°13'42.00''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693439

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 148. Vracov: fragment list.lesa v borové monokultuře, 4,1 km JJV žel.stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'33.00''N, 17°13'55.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693470

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 163. Vracov: mokrá sníženina s narušenou olšinou a její okraje, u chatky, mezi Hodonínskou aleji a Janovou cestou, 4,9 km JJV železnič. stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'4.00''N, 17°13'44.00''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693560

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vv 184. Vracov: malá olšinka s Molinia 100 m JZ křížovatky Nové a Staré bzenecké cesty, 4,9 km JV žel. stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'40.00''N, 17°14'48.00''E
nadmořská výška: 209 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693666

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bz 23. Bzenec: prameniště s olšinou v borovém lese pod silničkou Ratíškovice-Bzenec-Přívoz, v trati Salaš, 4,7 km JJZ želstanice, (1988- 1995)
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'35.00''N, 17°14'2.00''E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693752

7069d

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bisenz, Mähren, Sumpfwiesen
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'19.89''N, 17°15'16.36''E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-06-19
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846630

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Flora moravica: Bzenec: in silva paludosa "V moraštech"
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'19.89''N, 17°15'16.36''E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-06-27
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846740

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Moraviae, Bzenec, in silva paludosa "V moraštech"
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'19.89''N, 17°15'16.36''E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-06-27
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846820

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vracov, malá olšinka s Molinia u Z okraje Nové Bzenecké cesty, ca 4,9 km JV od žel. st. v obci, vzácně, lok. 15
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'28.89''N, 17°15'5.93''E, ± 500m
nadmořská výška: 209 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-06-18
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904391

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strážnice-Bzenec, Bzenec, U dolů, 67c
souřadnice: 48°56'22.00''N, 17°15'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-10-01
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 750210

7070a

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: nivy nedaleko Kučemírny u Písku
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'41.14''N, 17°21'21.02''E, ± 5000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-07-24
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846748

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: nivy u Výkazu mezi Veselím a Pískem
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'27.45''N, 17°20'49.19''E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-07-21
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846749

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: Olšový les u Písku, hojně
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'33.86''N, 17°20'51.51''E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-07-25
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846750

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravský Písek, vlhké degradované slat. louky v úpadu pod silnicí k Veselí, ca 400 m SV od žel. st. v obci, roztr. na více místech
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'40.13''N, 17°21'34.56''E, ± 500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1991-06-22
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904346

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Veselí nad Moravou: podrost lužního lesa “Hajnisko”, u jeho SV okraje u ř. Moravy, pod tratí ca 3,5 km ZSZ od žel. st. v obci, vzácně
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'40.01''N, 17°20'12.29''E, ± 500m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1991-09-07
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904387

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravský Písek, okraj bažiny v J cípu mokrých luk “Louky za stráž. přívozem”, ca 1,9 km JJV žel. st. M. P., vzácně
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'25.81''N, 17°19'58.62''E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986-05-24
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904344

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravský Písek, u cesty v centrální části lužního lesa “Olšový les” v nivě Moravy, VJV obce, vz. roztr.
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'59.37''N, 17°20'45.43''E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986-05-24
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904345

7070c

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Flora Moravica: Uh. Ostroh: Veselí n. M., Hatě dle dráhy
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'38.52''N, 17°20'1.33''E, ± 5000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-06-17
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 190358
ID: 13846751

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Veselí nad Moravou: in pratis humidis primar.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'28.59''N, 17°20'55.71''E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1943-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904386

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Moravia: in pratis paludosis ad oppidum Veselí n. Mor.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'28.59''N, 17°20'55.71''E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1923-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904385

7071d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravia montes Bílé Karpaty: fruticosis humidis ad decl. septentr. cotae 652 situ orient. als pago Súchov fr. opp. Velká, 600 m
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'11.14''N, 17°37'49.60''E, ± 5000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-07-17
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846814

lokalita: Moravia: montes Bílé Karpaty: fruticosis humidis ad decl. septentr. cotae 652 situ orient. als pago Súchov pr. opp. Velká, 600 m
nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'11.14''N, 17°37'49.60''E, ± 5000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-07-17
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846819

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slavkov, údolí Kazivce - 7071-43
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°36'14.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. diplomová práce: Mokřadní vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat. knih. Přírod. fak. Univ. Palackého, Olomouc, 1997.
projekt: NDOP
ID: 7433586

7072c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: U1- R 10b. Uherské Hradiště: Strání: Jablonice a Losky (7072c 1925b)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'24.00''N, 17°43'20.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 27.7.1968
ID: 9741348

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bílé Karpaty
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'35.99''N, 17°42'48.48''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1990
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan Jongepier
pramen: Jongepier Jan, Jongepierová Ivana. : Inventarizační průzkum SPR MACHOVÁ CHKO Bálé Karpaty. , 1990. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6605890

7073a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žítková, PR Hutě - 7073-12
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7740447

7149a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: n0014_321218_175_M1.7
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'44.84''N, 13°50'24.18''E, ± 30m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4835068

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: n0014_321224_346_T1.4
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'37.92''N, 13°52'47.46''E, ± 181m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4839995

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: n0014_321218_164_K1
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'49.16''N, 13°50'13.74''E, ± 56m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4835034

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: n0014_321218_166_M1.7
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'48.44''N, 13°50'15.11''E, ± 44m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4835046

7149d

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Salnau [Želnava]
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'43.93''N, 13°56'52.31''E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1887
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846878

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Předšumaví, vlhké louky při ramenech Vltavy JZ od obce Želnava
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'25.72''N, 13°57'18.58''E, ± 300m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-07
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905219

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Tab.1a.sním.9. Želnava: cca 1,1km nortwest from the settlement, leftside bank, surface depression.
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'58.00''N, 13°57'24.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-08-01
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8080096

7150b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0140su_322122_530_R2.2
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'59.06''N, 14°5'42.61''E, ± 118m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4874363

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0140su_322122_541_R2.2
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'44.39''N, 14°5'10.14''E, ± 105m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4874481

7150d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0107_322307_343_K1
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'35.03''N, 14°7'18.44''E, ± 175m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Vydrová; Grulich
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4911417

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_322302_910_L2.2B
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'57.37''N, 14°5'40.56''E, ± 33m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4894417

7151a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Střemily - niva Střemilského potoka V osady
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'44.54''N, 14°10'40.57''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-11-05
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana. -. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6990629

7151c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0154_322303_360_K1
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'43.55''N, 14°10'50.16''E, ± 165m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4902299

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0154_322303_228_T1.9
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'40.33''N, 14°10'10.09''E, ± 118m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4901529

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0154_322303_344_X7
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'15.65''N, 14°10'30.07''E, ± 209m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4902135

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0154_322303_491_T1.6
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'44.94''N, 14°11'30.44''E, ± 228m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4903807

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0154_322303_228_T1.9
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'40.33''N, 14°10'10.09''E, ± 118m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4901538

7152b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia merid., distr. České Budějovice: in Alneto sub via publica Holkov – Římov
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'0.50''N, 14°28'20.52''E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-08-08
nálezce: V. Skalický; J. Houfek; B. Hrabáková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846640

7152c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: distr. Český Krumlov: rybník jižně Zahrádek
nejbližší obec: Zahrádka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'10.87''N, 14°21'49.74''E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1981-07-06
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896544

7153b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hluboká u Borovan, soustava plůdkových a třecích rybníčků pod rybníkem Čilíř, ca 1,2 km JZ žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků a na travnatých plochách okolo nich
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'14.63''N, 14°39'53.98''E, ± 120m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010-05-09
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954056

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /20/ Čeřejov: mokřina u rybníčku 1,1 km VSV obce
nejbližší obec: Čeřejov, okres České Budějovice
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1979
pramen: Kovář J. (1984): Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 13-22.
projekt: FLDOK
ID: 8919218

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /23/ Trhové Sviny: mokřiny u rybníčku 2,5 km SSV města
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1979
pramen: Kovář J. (1984): Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 13-22.
projekt: FLDOK
ID: 8919223

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331121_296_T1.6
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'17.46''N, 14°39'52.99''E, ± 91m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4952915

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_322225_122_T1.6
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'16.88''N, 14°39'46.94''E, ± 72m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2000
nálezce: Iva Špačková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4890437

7153d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lniště: rybník Mezilesí 1,2 km SZ obce.
nejbližší obec: Lniště, okres České Budějovice
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460933

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Keblany: mokřady a rašeliniště v údolí Keblanského potoka (protržená hráz starého rybníka a olšiny) nad rezervací Keblanský potok (Ďáblík) 1,5 km S obce.
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460935

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 32. Trhove Sviny: obnažené okraje rybníčku po L straně silnice na České Budějovice 1,2 km SZ od města
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1978
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.
projekt: FLDOK
ID: 9166669

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 179.Keblany, mokřady a rašeliniště v údolí Keblanského potoka (protržená hráz starého rybníka a olšiny) nad rezervací Keblanský potok (Ďáblík) 1,5 km S od obce, 460 m n. m., 7153d; V. Grulich.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820977

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 195.Lniště, rybník Mezilesí 1,2 km SZ od obce, 455 m n. m., 7153d; V. Grulich.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821260

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0185_322405_28_K1
nejbližší obec: Březí u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'5.75''N, 14°36'1.51''E, ± 85m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4925893

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0185_322405_42_M1.7
nejbližší obec: Bukvice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'43.48''N, 14°39'22.39''E, ± 43m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4925983

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Trhové Sviny
souřadnice: 48°49'34.73''N, 14°38'40.53''E, ± 65m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-30
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10649654

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Ďáblík
souřadnice: 48°49'39.46''N, 14°35'43.59''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-21
nálezce: Vladimír Hans; Táňa Štechová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: M1.6
ID: 11182104

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pěčín u Trhových Svinů
souřadnice: 48°49'6.88''N, 14°39'42.09''E, ± 51m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-30
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10649496

7154a

původní jméno: Calamagrostis phragmitoides
lokalita: Borovany, Jílovice/Stropnice, Z část
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'57.00''N, 14°41'0.02''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985-06-25
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 23136
ID: 13846674

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jílovice: louky v nivě Stropnice 700 m západně od železniční zastávky Jílovice
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'38.25''N, 14°41'45.22''E, ± 100m
nadmořská výška: 451 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2019-11-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847143

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Petříkov: ryb. Vejšovec 2,2 km ZSZ žel. zastávky, ve vodě a na hrázi.
nejbližší obec: Petříkov
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-06
nálezce: Kateřina Šumberová; M. Ducháček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460951

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hluboká u Borovan: PP Žemlička, menší rybník s přechodovým rašeliništěm ve výtopě a rašelinná louka pod hrází rybníka, 1 km JV od kaple v obci.
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460939

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lhotka: jižní část ryb. Borek 0,8 km JV kaple v obci, v litorálu rybníka a na vyhrnutém bahně.
nejbližší obec: Lhotka, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-06
nálezce: M. Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460943

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jílovice: rašelinná louka pod hrází rybníka Dolní Vlčinec 1,3 km Z nádraží.
nejbližší obec: Jílovice
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-06
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460945

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jílovice: rybník Horní Vlčinec 1,3 km ZSZ nádraží.
nejbližší obec: Jílovice
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-06
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460946

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jílovice: louky na pravém břehu Stropnice mezi řekou a okrajem lesa (Brouskův Mlýn) 0,7 km Z nádraží.
nejbližší obec: Jílovice
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-06
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460947

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 9a. Hluboká u Borovan: PP Žemlička, příbřežní kyselé rašeliniště.
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'28.00''N, 14°41'18.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
pramen: Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašelinišť Třeboňska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 279-299.
projekt: FLDOK
ID: 8160204

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /21/ Hluboká: na zamokřených lukách u Stropnice 1,8 km JJZ obce
nejbližší obec: Hluboká, okres Chrudim
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1979
pramen: Kovář J. (1984): Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 13-22.
projekt: FLDOK
ID: 8919220

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /81/ Lhotka: podél břehu rybníka 0,5 km JJV obce
nejbližší obec: Lhotka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'20.83''N, 14°41'56.06''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybniční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8891518

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPR Brouskův mlýn, se nachází poblíž obce Jílovice, jde o komplex nelesní, mokřadní, prameništní a rašeliništní vegetace v nivě Stropnice, včetně luk
nejbližší obec: Jílovice u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'22.00''N, 14°42'15.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-01-23
pramen: Růžička V. (1996): Pavouci (Araneae) národní přírodní rezervace Brouskův mlýn. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 36: 101-107.
projekt: FLDOK
ID: 9422532

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 481.Hluboká u Borovan, PP Žemlička, menší rybník s přechodovým rašeliništěm ve výtopě a rašelinná louka pod hrází rybníka, 1 km JV od kaple v obci, 470 m n. m., 7154a; L. Čech.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826135

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 492.Jílovice, louky na pravém břehu Stropnice mezi řekou a okrajem lesa (Brouskův Mlýn) 0,7 km Z od nádraží, 455 m n. m., 7154a; V. Grulich.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826626

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 500.Jílovice, rašelinná louka pod hrází rybníka Dolní Vlčinec 1,3 km Z od nádraží, 455 m n. m., 7154a; V. Grulich.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826736

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 502.Jílovice, rybník Horní Vlčinec 1,3 km ZSZ od nádraží, 455 m n. m., 7154a; V. Grulich.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826756

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 508.Lhotka (u Jílovic), J část rybníka Borek 0,8 km JV od kaple v obci, v litorálu rybníka a na vyhrnutém bahně, 460 m n. m., 7154a; K. Šumberová a M. Ducháček.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826859

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 534.Petříkov, rybník Vejšovec 2,2 km ZSZ od železniční zastávky, ve vodě a na hrázi, 460 m n. m., 7154a; K. Šumberová a M. Ducháček.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827267

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Borovany: NPR Brouskův Mlýn, J pod hrází rybníka Dolní Vlčineci
souřadnice: 48°52'47.00''N, 14°41'15.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-22
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1471714

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331116_222_L1
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'11.65''N, 14°40'15.67''E, ± 240m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951169

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331116_214_M1.7
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'8.05''N, 14°40'11.46''E, ± 695m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951315

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331116_556_M1.7
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'10.72''N, 14°40'10.88''E, ± 189m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951335

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331116_574_M1.7
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'1.86''N, 14°40'42.13''E, ± 68m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951349

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331116_555_M1.1
nejbližší obec: Dvorec u Třebče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'2.80''N, 14°40'13.76''E, ± 154m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951364

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331121_572_R2.2
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'59.95''N, 14°40'36.30''E, ± 86m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4952954

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331121_567_M1.1
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'51.10''N, 14°40'46.13''E, ± 167m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4952977

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331121_594_M1.7
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'36.98''N, 14°41'9.42''E, ± 160m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4952992

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331121_609_M1.7
nejbližší obec: Jílovice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'38.53''N, 14°41'37.61''E, ± 204m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4953027

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331121_537_M1.7
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'33.64''N, 14°41'55.93''E, ± 116m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4953066

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331121_520_T1.6
nejbližší obec: Jílovice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'18.08''N, 14°42'24.44''E, ± 849m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4953095

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331121_468_M1.7
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'0.91''N, 14°42'8.28''E, ± 129m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4953180

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0183tr_331122_52_L10.1
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'37.80''N, 14°44'20.00''E, ± 53m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4953467

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331121_528_M1.7
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'28.34''N, 14°41'59.82''E, ± 7m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5673958

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331121_528_M1.1
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'21.22''N, 14°42'7.52''E, ± 403m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5673980

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331121_569_M1.7
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'59.95''N, 14°40'32.09''E, ± 209m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4952957

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331121_564_M1.1
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'56.24''N, 14°40'25.39''E, ± 263m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4952963

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331121_583_M1.1
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'53.22''N, 14°40'51.53''E, ± 120m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4952980

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331121_234_M1.7
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'45.88''N, 14°40'58.58''E, ± 140m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4952983

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331121_611_M1.1
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'35.18''N, 14°41'36.31''E, ± 260m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4953006

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331121_604_M1.7
nejbližší obec: Jílovice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'37.13''N, 14°41'48.91''E, ± 99m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4953009

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331121_616_M1.1
nejbližší obec: Jílovice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'41.92''N, 14°41'21.12''E, ± 203m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4953031

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0136_331121_523_M1.7
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'9.80''N, 14°42'30.31''E, ± 108m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4953101

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0017_331121_736_T1.9
nejbližší obec: Lhotka u Třebče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'32.26''N, 14°43'30.32''E, ± 152m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09
nálezce: Martina Petrů
pramen: Martina Petru. w0017: w0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4952809

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0017_331122_14_T1.9
nejbližší obec: Olešnice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'6.66''N, 14°44'4.27''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09
nálezce: Martina Petrů
pramen: Martina Petru. w0017: w0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4953303

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0017_331122_19_M1.4
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'10.66''N, 14°44'8.02''E, ± 8m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09
nálezce: Martina Petrů
pramen: Martina Petru. w0017: w0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4953315

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Brouskův mlýn - Pláně - louky na levobřežním okraji nivy Stropnice
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'15.91''N, 14°42'7.84''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-01-18
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana. -. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018155

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPR Brouskův mlýn
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'42.51''N, 14°41'13.58''E, ± 1949m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005
nálezce: Iva Weiterová; Jana Janáková; Martina Filipová
pramen: Weiterová I., Janáková J., Filipová M. IP NPR Brouskův mlýn z oboru vegetace a flóra (cévnaté rostliny). 2004.
projekt: NDOP
ID: 6757389

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: NPR Brouskův mlýn
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'42.51''N, 14°41'13.58''E, ± 1949m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Iva Špačková
pramen: Špačková I. IP vegetace a flóry (vyšší rostliny) NPR Brouskův mlýn. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6698772

7154b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třeboňská pánev: Blatkové vrchoviště Červené (Šalmanovické) blato: leží při J okraji pánve, ca 5 km JZ od Suchdola nad Luž., lesní komplex Dolní Hvozd, orient. JZ-SV
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'5.00''N, 14°48'7.00''E
nadmořská výška: 465-475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1996
pramen: Rektoris L., Rauch O. & Přibáň K. (1997): Hynutí borovice blatky (Pinus rotundata Link) a sukcesní změny blatkových borů jako reakce na měnící se hydrologické a klimatické podmínky v NPR Červené blato. - Příroda 11: 67-84.
projekt: FLDOK
ID: 9570761

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Třebeč - levý břeh Stropnice 0,4 km SSV obce. Trhové Sviny.
souřadnice: 48°52'39.30''N, 14°41'1.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-09
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447385

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Petříkov - pod hrází rybníka Pařezník 2,1 km SZ od obce. Trhové Sviny.
souřadnice: 48°51'18.60''N, 14°43'42.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-09
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447315

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lhotka - 1,3 km V obce, pod hrází rybníka Velká Játra. Trhové Sviny.
souřadnice: 48°51'44.10''N, 14°42'56.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-09
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447423

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°51'24.00''N, 14°47'48.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2197532

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°51'28.00''N, 14°47'48.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2197542

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: SPR Červené Blato, u obcí Byňov, Těšínov a Hrdlořezy (J Čechy)
souřadnice: 48°51'22.00''N, 14°47'55.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Červené blato". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2197655

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0183tr_331117_40_M1.1
nejbližší obec: Lipnice u Kojákovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'50.53''N, 14°46'48.40''E, ± 72m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951639

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0183tr_331117_81_K1
nejbližší obec: Bor, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'42.97''N, 14°47'29.40''E, ± 239m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951921

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0183tr_331117_59_M1.7
nejbližší obec: Bor, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'52.04''N, 14°47'14.53''E, ± 147m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951737

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0183tr_331117_37_T1.6
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'34.69''N, 14°46'48.22''E, ± 64m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951618

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Cizkova_Cervene blato_2_Kulturní smrkový bor
souřadnice: 48°52'44.33''N, 14°47'47.14''E, ± 148m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12030946

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Cizkova_Cervene blato_6_Síť odovodňovacích kanálů
souřadnice: 48°52'36.44''N, 14°47'50.30''E, ± 315m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12031037

7154c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Petříkov: ryb. Olešnický velký (SV část) 1,3 km ZJZ žel. zastávky, ve vodě, na březích a na hrázi.
nejbližší obec: Petříkov
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-06
nálezce: Kateřina Šumberová; M. Ducháček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460950

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 532.Petříkov, rybník Blatec 0,7 km JZ-JJZ od kostela v obci - litorál rybníka, hráz, obnažené okraje a vlhká loučka při SV okraji rybníka, 470 m n. m., 7154c/7154d; K. Šumberová a M. Ducháček.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827228

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 533.Petříkov, rybník Olešnický velký (SV část) 1,3 km ZJZ od železniční zastávky, ve vodě, na březích a na hrázi, 465 m n. m., 7154c; K. Šumberová a M. Ducháček.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827256

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0216_331301_123_X9A
nejbližší obec: Olešnice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'47.60''N, 14°42'55.40''E, ± 88m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-08
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0216: w0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4956956

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0216_331301_60_M1.7
nejbližší obec: Pěčín u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'49.26''N, 14°40'45.37''E, ± 184m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-08
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0216: w0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4957062

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0216_331301_92_M1.3
nejbližší obec: Pěčín u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'30.68''N, 14°40'12.54''E, ± 54m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-08
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0216: w0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4956943

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0216_331301_4_M1.7
nejbližší obec: Bukvice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'37.82''N, 14°40'26.33''E, ± 88m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-08
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0216: w0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4956793

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0216_331301_124_M1.7
nejbližší obec: Olešnice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'48.04''N, 14°42'50.15''E, ± 44m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-08
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0216: w0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4956958

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0216_331301_62_M1.3
nejbližší obec: Pěčín u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'48.90''N, 14°40'36.59''E, ± 240m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-08
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0216: w0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4957058

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0166_331302_178_M1.7
nejbližší obec: Buková u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'57.24''N, 14°44'34.94''E, ± 38m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4957368

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0166_331302_177_M1.7
nejbližší obec: Buková u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'56.99''N, 14°44'43.62''E, ± 137m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4957383

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0166_331307_185_M1.7
nejbližší obec: Buková u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'53.03''N, 14°44'34.55''E, ± 79m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4958792

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0173_331306_5_M1.7
nejbližší obec: Pěčín u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'52.60''N, 14°40'51.35''E, ± 13m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2000
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 14.10.2003
ID: 4958197

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0173_331306_30_K1
nejbližší obec: Pěčín u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'48.20''N, 14°40'24.02''E, ± 48m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2000
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 14.10.2003
ID: 4958236

7154d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jakule: niva Stropnice, lesy a okolí cesty ca 1,5–3 km SZ obce.
nejbližší obec: Jakule, okres České Budějovice
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460944

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jakule: v obci a na hrázi Jakulského rybníka.
nejbližší obec: Jakule, okres České Budějovice
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460938

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 487.Jakule, niva Stropnice, lesy a okolí cesty ca 1,5-3 km SZ od obce, 465 m n. m., 7154d; K. Boublík.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826356

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 488.Jakule, v obci a na hrázi Jakulského rybníka, 470 m n. m., 7154d; K. Boublík.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826457

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Hrady, ryb. Dolní Velký, jeho západní cíp ("nos"), 2,2 km ZSZ žel. st. Nové Hrady
souřadnice: 48°49'30.00''N, 14°46'46.00''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526328

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Hrady, ryb. Podoborský, jeho severní část, 2,1 km JZ žel. st. Nové Hrady
souřadnice: 48°48'45.00''N, 14°47'6.00''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526353

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Hrady, ryb. Podoborský, jeho severní část, 2,1 km JZ žel. st. Nové Hrady
souřadnice: 48°48'45.00''N, 14°47'6.00''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526576

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Hrady, ryb. Podoborský, jeho severní část, 2,1 km JZ žel. st. Nové Hrady
souřadnice: 48°48'45.00''N, 14°47'6.00''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526573

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Novohradské hory - Byňovský rybník, J břeh rybníka, 1,3 km JJV zastávky ČD.
souřadnice: 48°48'45.30''N, 14°49'8.20''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-29
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442363

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Hvozd , Kapinos , 277 a5
souřadnice: 48°48'41.00''N, 14°45'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-10-15
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 65 Revize /
ID: 509547

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Hvozd , Kapinos , 66 R
souřadnice: 48°48'41.00''N, 14°45'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-07-30
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 65 /
ID: 509526

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0166_331302_133_M1.7
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'29.44''N, 14°45'25.92''E, ± 364m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4957105

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0166_331302_10_M1.1
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'25.48''N, 14°46'0.62''E, ± 65m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4957545

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0166_331302_37_L1
nejbližší obec: Buková u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'53.26''N, 14°45'1.08''E, ± 77m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4957466

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0166_331302_89_M1.7
nejbližší obec: Byňov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'38.42''N, 14°47'42.61''E, ± 221m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4957616

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0166_331302_118_L1
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'24.17''N, 14°47'4.74''E, ± 159m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4957634

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0166_331307_393_M1.1
nejbližší obec: Štiptoň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'4.28''N, 14°46'11.24''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4959590

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0166_331302_106_M1.7
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'10.67''N, 14°47'20.80''E, ± 123m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4957689

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0166_331307_27_M1.7
nejbližší obec: Štiptoň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'41.98''N, 14°47'5.78''E, ± 112m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4959325

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0166_331307_340_K1
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'32.51''N, 14°45'52.63''E, ± 106m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4959361

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0166_331307_369_M1.7
nejbližší obec: Štiptoň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'28.62''N, 14°46'28.85''E, ± 41m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4959422

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0166_331307_667_M1.7
nejbližší obec: Štiptoň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'14.87''N, 14°47'29.72''E, ± 166m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4959670

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0166_331302_1_M1.7
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'34.76''N, 14°45'26.57''E, ± 324m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4957123

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0166_331307_341_L1
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'31.61''N, 14°46'1.06''E, ± 113m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4959354

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0166_331307_392_M1.1
nejbližší obec: Štiptoň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'59.53''N, 14°46'7.50''E, ± 176m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4959597

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 0_opravy_331303_238_M1.7
nejbližší obec: Byňov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'35.51''N, 14°47'50.96''E, ± 40m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Iva Špačková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4957712

7155a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hrdlořezy: S okraj ybníka Velký Šustov, 1 km Z od hájovny v Hrdlořezích
souřadnice: 48°51'48.00''N, 14°50'46.00''E
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-16
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1470846

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0060tr_331124_135_M1.7
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'7.52''N, 14°54'21.10''E, ± 86m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-10
nálezce: Karel Prach
pramen: Karel Prach. w0060tr: w0060tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4953848

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
souřadnice: 48°51'45.74''N, 14°50'45.78''E, ± 49m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-29
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10643469

7155c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vyšné: okolí lesní cesty vedoucí SV směrem k osadě Žofina Huť.
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 480-490;
ID: 8460941

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 569.Vyšné, okolí lesní cesty vedoucí SV směrem k osadě Žofina Huť, 480-490 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827686

7155d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0161_331309_150_K1
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°48'33.70''N, 14°55'44.69''E, ± 109m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0161: w0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4960135

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0161_331309_164_M1.7
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°48'53.96''N, 14°55'36.59''E, ± 110m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0161: w0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4959880

7159b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: distr. Znojmo, Vratěnín, louka pod hrází rybníka u celnice
nejbližší obec: Vratěnín, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'55.46''N, 15°36'18.00''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-14
nálezce: L. Tichý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896561

7160b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: U Jejkala
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'46.42''N, 15°48'5.48''E, ± 126m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6475238

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'53.05''N, 15°48'22.41''E, ± 41m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6452862

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'48.92''N, 15°48'16.41''E, ± 232m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6466653

7166d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora Moravica, 18a. Dyjsko-svratecký úval, Nejdek, J okraj louky za PR Pastvisko, 1,25 km VSV kostela v obci, 1 polykormon, spolu s druhy sv. Molinion
nejbližší obec: Nejdek, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'54.98''N, 16°48'2.29''E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-07-25
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904349

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rakvice, u břehu Květného jezera nedaleko Obelisku, ca 3 km JJZ od obce, vzácně
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'40.11''N, 16°48'4.37''E, ± 200m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904366

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Podyjí, Rakvice, u břehu SPR Květné jezero nedaleko Obelisku, ca 3,1 km JJZ obce, vzácně
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'40.11''N, 16°48'4.37''E, ± 200m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904367

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolní Podyjí, Lednice, v mokrém příkopu nalevo od silnice Lednice-Podivín, mezi mostem přes Dyji a přes Trkmanku, pouze v 1 místě – porost
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.83''N, 16°49'24.65''E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981-06-27
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904337

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Lednice, v mokrém příkopu nalevo od silnice Lednice-Podivín, mezi mostkem přes Dyji a přes Trkmanku, pouze v 1 místě porost
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.83''N, 16°49'24.65''E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981-06-27
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904338

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /138/ Nejdek (7166d): zamokřená ladem ležící louka podél Dlouhého jezera, 1,25km SSV od kostela.
nejbližší obec: Nejdek, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'19.00''N, 16°47'7.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
herbář: MMI
projekt: FLDOK
ID: 8284054

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /139/ Lednice (7166d): lesní louka SZ od Pastviska, 1,8-1,9km SSZ zámecké kaple.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'54.00''N, 16°47'33.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
herbář: MMI
projekt: FLDOK
ID: 8284055

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /144/ Nejdek: Azont, 1 km S, břeh a podmáčená louka
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022359

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /147/ Lednice: mokrý příkop S silnice Lednice-Podivín, mezi mosty přes Dyji a Trkmanku, 2,9 km SV zámku
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022364

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 7. Louky v okolí Květného jezera /V obce Bulhyry/
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'38.00''N, 16°47'36.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
pramen: Grulich V. & Danihelka J. (1996): Aluviální louky dolního Podyjí a Pomoraví. - Příroda 4: 77-87.
projekt: FLDOK
ID: 9570414

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 7166-d12
nejbližší obec: Nejdek u Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.11''N, 16°46'30.01''E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-06-15
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6326815

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 7166-d12
nejbližší obec: Nejdek u Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.11''N, 16°46'30.01''E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-28
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6296084

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Květné jezero
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'42.52''N, 16°47'58.13''E, ± 190m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983
nálezce: Jaroslav Horňanský
pramen: Horňanský Jaroslav. SPR Květné jezero - IP.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6442830

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Květné jezero
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'42.52''N, 16°47'58.13''E, ± 190m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983
nálezce: Jaroslav Horňanský
pramen: Horňanský Jaroslav. SPR Květné jezero - IP.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6527522

7168a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hodonín, les Dúbrava, okraj mokrého slatinného mlaku u cesty za p. Studená chodba, 250 m JZ od kapličky sv. Ján, hojně
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'13.42''N, 17°4'38.26''E, ± 200m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-06-16
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904325

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Hodonín: polesí Zbrod v lese Dubrava, mokřady (mlaka)
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'8.44''N, 17°4'7.05''E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956-06-14
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904326

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Hodonín, les Doubrava, mlak v polesí Zbrod
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'8.44''N, 17°4'7.05''E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-07-27
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904312

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 69 A 12 sever (segment 58a)
souřadnice: 48°53'8.52''N, 17°4'37.14''E, ± 115m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11975921

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 67 D 12 západ + 5 (segment 44a)
souřadnice: 48°53'9.26''N, 17°4'10.43''E, ± 129m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11973310

7168b

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Hodonín, u bažin u Červených domků, hojně ("Černé blato")
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'58.17''N, 17°6'36.11''E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-15
nálezce: Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846757

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora moravica: Dolnomoravský úval, Hodonín, les Dúbrava-polesí, Č. Domky, zazemněné jezírko č. 5, ca 200 m JZ od k. 180 m poblíž červ. zn. cesty, SZ od žel. st. ve městě, v. hojně, čtv. 14
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'57.92''N, 17°6'38.72''E, ± 500m
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-08-31
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904322

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolnomoravský úval, Hodonín, les Dúbrava, mokré písky na zamokřeném vykáceném místě vedle lok. č. 12 u červeně zn. cesty, ca 3.2 km SZ od žel. st. Hodonín, roztr.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'43.04''N, 17°6'6.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-06-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904318

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolnomoravský úval, Hodonín, les Dúbrava, mokrá zarůstající plocha vedle bažiny u červeně zn. cesty ve řctv. 31, ca 3.2 km SZ od žel. st. Hodonín, roztr.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'32.27''N, 17°5'16.53''E, ± 500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-06-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904319

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dolnomoravský úval, Hodonín, les Dúbrava, mokrý slatinný mlak přes Baaderovu alej, v J. části čtv. 10, ca 2,7 km ZSZ od žel. st. Hodonín, hojně spolu s Baldingera.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'42.58''N, 17°5'22.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-06-25
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904320

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora moravica: Dolnomoravský úval, Hodonín, les Dúbrava na vátém písku, podrost mokré olšiny se Sphagnum a Moliniety po levé straně cesty 2. přejezd žel. trati – červ. značka, ca 2,1 km VJV od háj. Zbrod, v. hojně, čtv. 28
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'58.59''N, 17°5'46.35''E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-08-31
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904321

lokalita: Hodonín, okraj mokrého mlaku s Caricetum elatae na J okraji “Zbrodského lesa”, u zahr. kolonie, mezi žlutou a modrou značkou, SSZ města, hojně
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.29''N, 17°5'54.58''E, ± 1000m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-07
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904314

lokalita: Hodonín, les Dúbrava – Černé Bláto, vysychající mlak poblíž křižovatky silnic Hod.-Zbrod a Hod.-Dubňany, mezi žlutou a modrou značkou, SSZ města, hojně
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'48.02''N, 17°6'37.22''E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-07
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904315

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hodonín, les Dúbrava – Červené Domky, paseka podmáčeného smíš. list. lesa na písku, ca 200 m S od styku všech turistic. značek, SZ města, roztr.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'8.29''N, 17°6'5.39''E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-07
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904316

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hodonín, les Dúbrava – Černé Bláto, zarůstající velké jezírko (2.) u žlutě znač. cesty, ca 2,8 km SZ od žel. st. Hodonín, velmi hojně!
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'43.04''N, 17°6'6.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-06-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904317

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hodonín, na slatinné půdě u školky, u vlhké cestičky, ca 500 m za ZOO Hodonín
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'17.94''N, 17°6'13.58''E, ± 500m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-07-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904311

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora moravica, Dolnomoravský úval, Hodonín, u cestičky v mokřadním lese na potoku Dúbrava, polesí Č. Domky, poblíž 200, roztr.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'52.31''N, 17°6'13.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-07-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904323

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora moravica, Dolnomoravský úval, Hodonín, v zarostlém mlaku v písečném lese Dúbrava-polesí Č. Domky, ca 1,8 km SSZ od žel. st. ve městě, hojně
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'18.53''N, 17°6'45.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-07-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904324

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hodonín: les Dúbrava u Červených domků
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'59.24''N, 17°6'39.84''E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956-06-14
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904313

7169a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 203.Rohatec, Roztrhánky, lesní rybníčky a olšiny
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'39.90''N, 17°11'9.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich; Radomír Řepka
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8684303

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rohatec_4420253
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'38.98''N, 17°11'9.89''E, ± 47m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-27
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5616914

7169b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strážnice-Bzenec,Strážnice,31b
souřadnice: 48°53'35.00''N, 17°15'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-10-12
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 745115

7170b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Malá Vrbka, Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00''N, 17°26'14.98''E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
nálezce: L. Ambrozek
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k ochranářskému mapování. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7621299

7170c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bílé Karpaty stepní, 7170c, Radějov (distr. Hodonín), Kútky, v údolí potoka Mandát bývalý rybníček a okolní travnaté porosty 5,1 km JJV od kostela
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'43.00''N, 17°23'16.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-17
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904363

7171a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Súchovké Mlýny, okraj Phragmiteta s C. acutifl. ve sníženině u okraje bukového lesa Kání (nad loukami), ca 900 m ZJZ středu osady, hojně
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'51.12''N, 17°34'3.08''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-07-08
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905252

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Suchov, osada Suchovské Mlýny - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 1-158: Mokřadní vegetace Bílých Karpat. , 1998.
projekt: NDOP
ID: 7437569

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Suchov, osada Suchovské Mlýny - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994
nálezce: R. Řepka
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1994 - 31.12.1998
ID: 7525338

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Suchov, osada Suchovské Mlýny - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-07-08
nálezce: R. Řepka
pramen: Jongepier Jan W. Excerpce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7714132

7171b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora moravica, Bílé Karpaty, pag. Vápenky, rezervace Porážky 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Vápenky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'12.53''N, 17°37'30.49''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-03
nálezce: Magdaléna Chytrá
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904384

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: sním. 33. CHKO Bílé Karpaty: Suchovské Mlýny: PP Porážky, sesuv - mokřina, nesečeno, S orient.svahu
nejbližší obec: Suchovské Mlýny, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'8.00''N, 17°37'36.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-06
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9417496

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bílé Karpaty, Slavkov - NPR Porážky (7 km j. od Slavkova)
souřadnice: 48°53'7.00''N, 17°37'35.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-06-28
nálezce: M. Hájek
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Hájek M. (1998): Feuchtwiesengesellschaften des südlichen Teiles des Landschaftsschutzgebietes Bílé Karpaty (Südost-Mähren). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 135: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2789914

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Suchovské Mlýny; PP Porážky
souřadnice: 48°53'7.00''N, 17°37'35.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1754728

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Lhota, Přední louky - 7171-21
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°36'14.98''E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-09-26
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7502041

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slavkov, NPR Porážky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. diplomová práce: Mokřadní vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat. knih. Přírod. fak. Univ. Palackého, Olomouc, 1997.
projekt: NDOP
ID: 7473511

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slavkov, NPR Porážky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. diplomová práce: Mokřadní vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat. knih. Přírod. fak. Univ. Palackého, Olomouc, 1997.
projekt: NDOP
ID: 7473542

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slavkov, NPR Porážky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. diplomová práce: Mokřadní vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat. knih. Přírod. fak. Univ. Palackého, Olomouc, 1997.
projekt: NDOP
ID: 7473613

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slavkov, NPR Porážky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-06-28
nálezce: M. Hájek
pramen: Balátová-Tuláčková E., Hájek M. Verh. Zool.-Bot. Ges. Österr. 135: 1-40: Feuchtwiesengesellschaften des südlichen Teiles des Landschaftsschutzgebietes Bílé Karpaty (Südost-Mähren). , 1998.
projekt: NDOP
ID: 7592968

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Lhota, NPR Porážky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-03
nálezce: M. Chytrá
pramen: Jongepier Jan W. Excerpce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7421513

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slavkov, NPR Porážky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7366518

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Suchov - 7171-21
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°36'14.98''E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7321245

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Slavkov, NPR Porážky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-06-26
nálezce: L. Hrouda
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7608681

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Suchov, osada Suchovské Mlýny - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58: Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. , 1999.
projekt: NDOP
ID: 7527243

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nová Lhota, Porážky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987-07-11
nálezce: I. Hlobilová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7436992

7171c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní, Javorník (distr. Hodonín), PR Machová, louky a okraje břehových porostů 3.5-4 km J od kostela
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'59.07''N, 17°32'4.79''E, ± 500m
nadmořská výška: 400-550 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-24
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 0738618
ID: 13846613

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Javorník nad Veličkou, Machová
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'37.00''N, 17°31'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-07-18
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905146

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Javorník, PR Machová - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-20
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7520324

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Javorník, PR Machová - 7171-32
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-20
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7325558

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Javorník, PR Machová - 7171-32
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-21
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7339494

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Javorník, PR Machová - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1990
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7640945

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Javorník, Machová - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-07-18
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7614322

7172a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strání, Štrbáň - 7172-11
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 1-158: Mokřadní vegetace Bílých Karpat. , 1998.
projekt: NDOP
ID: 7499429

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Strání, PP Záhumenice - 7172-11
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1985
nálezce: I. Hlobilová
pramen: Jongepier Jan W. Excerpce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7658590

7250b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, VÚ Boletice: mokřad na SV břehu rybníka Olšina, 1.5 km JZ od nádraží Polečnice, na světlině, 730 m s. m.
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'32.88''N, 14°6'11.77''E, ± 400m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-06-02
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846666

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Olšina: slat. louky na S pobřež. ryb. Olšina (volné porosty v litorálu)
nejbližší obec: Olšina, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'32.88''N, 14°6'11.77''E, ± 400m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1984-07-12
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 23149
ID: 13846849

původní jméno: Calamagrostis phragmitoides
lokalita: Otice - raš. les na S pobř. ryb. Olšina (rozvolněná J část lesa)
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'34.91''N, 14°6'12.08''E, ± 400m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1984-07-12
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846851

původní jméno: Calamagrostis phragmitoides
lokalita: Otice - raš. les na S pobř. ryb. Olšina (styčná oblast k raš. březinám)
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'35.93''N, 14°6'10.69''E, ± 400m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1984-07-12
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846852

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Šumava, Polečnice u Horní Plané, již. Čechy, vlhký okraj lesa na břehu rybníka Olšiny
nejbližší obec: Olšina, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'32.37''N, 14°6'11.46''E, ± 500m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1956-07-10
nálezce: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905253

7250c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pestřice
souřadnice: 48°43'3.24''N, 14°2'2.65''E, ± 137m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-09
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10687965

7250d

lokalita: Plánička: mokřina západně od silnice ca 1.6 km jižně od osady
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'29.89''N, 14°8'3.10''E, ± 50m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2013-06-24
nálezce: Milan Štech; Veronika Schaabová
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13577492

7251c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0156su_322318_399_T1.6
nejbližší obec: Dvořetín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'21.98''N, 14°10'42.71''E, ± 22m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4922103

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0156su_322318_402_L2.2B
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'9.67''N, 14°10'29.46''E, ± 93m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4922120

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0156su_322318_401_K1
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'13.09''N, 14°10'39.00''E, ± 136m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4922118

7251d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Záhoří u Větřní
souřadnice: 48°42'18.07''N, 14°18'40.48''E, ± 79m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10847019

7252d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov, opp. Kaplice, pag. Omlenice: in prato udo apud paedium Horšov ad merid.-orientum a statione ferroviae Omlenice
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'32.48''N, 14°27'25.81''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1973-09-05
nálezce: V. Skalický; A. Jarošová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846642

7253a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0163_322414_566_M1.7
nejbližší obec: Děkanské Skaliny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'21.24''N, 14°34'6.67''E, ± 86m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4929717

7253b

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Benešov nad Černou, Klení, mokřina na V okraji Panského rybníka [=Velký klenský rybník]
nejbližší obec: Klení, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'32.31''N, 14°38'14.72''E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1965-10-14
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21947
ID: 13846626

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0163_322415_523_L1
nejbližší obec: Klení, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'20.41''N, 14°37'48.50''E, ± 75m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4930243

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0163_322415_525_M1.7
nejbližší obec: Klení, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'27.40''N, 14°37'37.13''E, ± 68m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4930249

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0163_322415_526_L1
nejbližší obec: Klení, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'21.42''N, 14°37'43.50''E, ± 120m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4930254

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0163_322415_522_M1.1
nejbližší obec: Klení, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'21.46''N, 14°37'47.71''E, ± 154m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4930237

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0163_322415_528_M1.7
nejbližší obec: Klení, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'18.94''N, 14°37'42.49''E, ± 98m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4930259

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0163_322415_364_M1.7
nejbližší obec: Rychnov u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'16.63''N, 14°39'47.20''E, ± 47m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4930028

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0163_322415_527_M1.7
nejbližší obec: Klení, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'24.16''N, 14°37'42.17''E, ± 44m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4930256

7253c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0163_322419_88_L1
nejbližší obec: Ličov-Desky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'51.44''N, 14°34'31.15''E, ± 44m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4931460

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0163_322419_195_M1.7
nejbližší obec: Dluhoště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'33.22''N, 14°34'52.68''E, ± 157m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4931713

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0163_322419_241_M1.7
nejbližší obec: Ličov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'6.94''N, 14°34'25.79''E, ± 69m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4931788

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0163_322419_245_L2.2B
nejbližší obec: Ličov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'8.30''N, 14°34'22.44''E, ± 138m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4931793

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0163_322419_262_M1.7
nejbližší obec: Děkanské Skaliny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'21.66''N, 14°33'46.87''E, ± 110m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4931828

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0163_322419_288_T1.9
nejbližší obec: Mostky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'1.24''N, 14°32'2.94''E, ± 102m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4931877

7253d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hartunkov_5380258
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'23.24''N, 14°39'48.20''E, ± 42m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-06-05
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5664460

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0163_322419_175_M1.7
nejbližší obec: Dluhoště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'7.69''N, 14°35'23.10''E, ± 66m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4931687

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0188_322420_84_M1.7
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'22.45''N, 14°39'48.20''E, ± 75m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2000
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0188: w0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2000 - 04.08.2004
ID: 4932185

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0188_322420_447_M1.7
nejbližší obec: Kuří, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'2.50''N, 14°37'23.02''E, ± 51m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2000
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0188: w0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2000 - 04.08.2004
ID: 4932436

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0188_322420_447_M1.7
nejbližší obec: Kuří, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'2.50''N, 14°37'23.02''E, ± 51m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2000
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0188: w0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2000 - 04.08.2004
ID: 4932441

7254a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /25/ Žár: zamokřené okraje při JV cípu Žárského rybníka 1,6 km JV obce
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979
pramen: Kovář J. (1984): Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 13-22.
projekt: FLDOK
ID: 8919225

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0173_331306_199_M1.7
nejbližší obec: Žumberk u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'6.14''N, 14°41'28.03''E, ± 157m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2000
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 14.10.2003
ID: 4958545

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0173_331306_67_M1.7
nejbližší obec: Žumberk u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'55.36''N, 14°41'18.67''E, ± 113m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2000
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 14.10.2003
ID: 4958304

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0173_331306_199_M1.7
nejbližší obec: Žumberk u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'6.14''N, 14°41'28.03''E, ± 157m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2000
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 14.10.2003
ID: 4958544

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0173_331311_110_K1
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'47.84''N, 14°43'41.95''E, ± 161m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2000
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 14.10.2003
ID: 4960439

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0173_331311_28_L1
nejbližší obec: Svébohy, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'38.21''N, 14°42'45.11''E, ± 82m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2000
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 14.10.2003
ID: 4960330

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0173_331311_96_M1.7
nejbližší obec: Svébohy, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'54.68''N, 14°43'13.08''E, ± 23m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2000
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 14.10.2003
ID: 4960423

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0173_331306_201_M1.1
nejbližší obec: Žumberk u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'10.21''N, 14°41'33.90''E, ± 12m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2000
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0173: w0173. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 14.10.2003
ID: 4958552

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Božejov u Nových Hradů
souřadnice: 48°47'26.61''N, 14°42'48.90''E, ± 68m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-27
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1103 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10636774

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Stropnice
souřadnice: 48°45'48.01''N, 14°43'45.18''E, ± 162m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-26
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1103 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10629828

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Božejov u Nových Hradů
souřadnice: 48°47'27.65''N, 14°42'40.73''E, ± 62m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-27
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1103 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10636792

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Božejov u Nových Hradů
souřadnice: 48°47'27.99''N, 14°41'37.34''E, ± 11m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-27
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10638308

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žumberk u Nových Hradů
souřadnice: 48°47'6.14''N, 14°41'28.03''E, ± 157m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-26
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10634306

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žumberk u Nových Hradů
souřadnice: 48°47'55.75''N, 14°41'14.02''E, ± 60m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-29
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10645492

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žumberk u Nových Hradů
souřadnice: 48°47'55.40''N, 14°41'17.11''E, ± 99m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-29
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: CF; M1.7
ID: 10645504

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Meziluží
souřadnice: 48°45'52.56''N, 14°41'48.41''E, ± 25m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10627042

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Meziluží
souřadnice: 48°45'47.36''N, 14°41'18.74''E, ± 113m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10627065

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svébohy
souřadnice: 48°46'37.31''N, 14°43'33.16''E, ± 76m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-26
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1103 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10632646

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svébohy
souřadnice: 48°46'35.14''N, 14°42'35.29''E, ± 30m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10626801

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Svébohy
souřadnice: 48°46'38.23''N, 14°42'42.08''E, ± 121m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10626952

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Stropnice
souřadnice: 48°45'48.01''N, 14°43'45.18''E, ± 162m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-26
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1103 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10629843

7254b

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Perlteich u Nových Hradů (Bohemia merid.)
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'21.99''N, 14°46'42.29''E, ± 5000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1936-07-03
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846860

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Ad ripam piscinae Perlteich prope opp. Nové Hrady (Boh. merid.)
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'34.44''N, 14°46'50.26''E, ± 5000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1935-07-03
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846615

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Hrady: Zevlův rybník, S břeh.
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-04
nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460932

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Hrady: Světví, v obci.
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezce: Božena Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 550-560;
ID: 8460937

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /22/ Nové Hrady: zamokřené louky pří SZ okraji Janského rybníka 1,3 km SSZ města
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979
pramen: Kovář J. (1984): Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 13-22.
projekt: FLDOK
ID: 8919222

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 238.Nové Hrady, Světví, v obci, 550-560 m n. m., 7254b; B. Šerá.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: B. Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822061

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 241.Nové Hrady, Zevlův rybník, S břeh, 510 m n. m., 7254b; M. Lepší.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Martin Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822088

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nakolice - Písčitý rybník 0,9 km JZ obce.
souřadnice: 48°47'16.50''N, 14°49'11.00''E, ± 20m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003-07-30
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441997

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Hrady
souřadnice: 48°47'27.00''N, 14°47'3.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1940): Die Pflanzengesellschaften des Alnion-Verbandes. - Preslia, Praha, 18-19: 97-112.
projekt: ČNFD
ID: 2357711

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Nové Hrady
souřadnice: 48°47'27.00''N, 14°47'3.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1940): Die Pflanzengesellschaften des Alnion-Verbandes. - Preslia, Praha, 18-19: 97-112.
projekt: ČNFD
ID: 2357732

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0166_331307_672_M1.7
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'48.73''N, 14°46'53.33''E, ± 289m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4959529

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0113_331312_120_T1.6
nejbližší obec: Mýtiny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'35.46''N, 14°46'35.08''E, ± 94m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0113: w0113. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4960982

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0113_331312_149_K1
nejbližší obec: Veveří u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'39.72''N, 14°47'47.04''E, ± 133m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0113: w0113. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4961078

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0113_331313_26_K1
nejbližší obec: Veveří u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'40.04''N, 14°48'2.59''E, ± 230m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0113: w0113. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4961156

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0113_331312_72_M1.7
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'44.89''N, 14°45'23.04''E, ± 237m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0113: w0113. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4960922

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0113_331312_67_M1.7
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'53.89''N, 14°45'41.58''E, ± 117m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0113: w0113. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4960914

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0113_331312_118_T1.6
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'32.00''N, 14°46'16.32''E, ± 205m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0113: w0113. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4960980

7254c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rychnov u Nových Hradů_5380447
nejbližší obec: Rychnov u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'10.64''N, 14°40'21.43''E, ± 47m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2008-06-05
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5666573

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hartunkov_5380462
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'26.77''N, 14°40'7.07''E, ± 33m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-06-05
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5666799

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Rychnov u Nových Hradů_5380021
nejbližší obec: Rychnov u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'52.73''N, 14°40'4.76''E, ± 17m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-07-30
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5661574

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hartunkov_5380463
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'25.48''N, 14°40'6.20''E, ± 136m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-06-05
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5666817

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hartunkov_5380465
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'23.57''N, 14°39'55.94''E, ± 85m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-06-05
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5666851

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hartunkov_5380506
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'20.54''N, 14°40'7.10''E, ± 120m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-06-05
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5667424

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0034_331316_507_M1.7
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'20.50''N, 14°43'2.53''E, ± 13m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2001-07-30
nálezce: Jan Červenka
pramen: Jan Červenka. w0034: w0034. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4961404

7254d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dlouhá Stropnice, soustava drobných rybníků na Váčkovém potoce JV–V od obce, rybník Váčkový ca 2,5 km VJV od kaple v severní části obce (1. na soustavě po proudu potoka); ve vodě, zóně rákosin, přilehlé mokřadní olšině, na vysokých březích a na hrázi
nejbližší obec: Dlouhá Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'44.25''N, 14°46'34.66''E, ± 50m
nadmořská výška: 617 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Rybářství Nové Hrady
ID: 13365822

7255a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vyšné, rybník Modráček pod lesem mezi obcí a státní hranicí s Rakouskem, východní pobřeží, ca 445 m ZSZ–Z od autobusové zastávky v centru obce; rákosiny, mělká voda, obnažený písčitý okraj
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'22.19''N, 14°51'39.46''E, ± 50m
nadmořská výška: 491 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-20
nálezce: Kateřina Šumberová; Lubomír Zvonař
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rybník patří p. Žákovi z Jílovic (restituce), hospodaří na něm Rybářství Nové Hrady
ID: 13363342

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vyšné, rybník Dvorský při jihovýchodním okraji obce (za zámkem), severní břeh ca 760 m JV–JJV od autobusové zastávky v centru obce; rákosiny, mělká voda
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'59.17''N, 14°52'22.70''E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-20
nálezce: Kateřina Šumberová; Lubomír Zvonař
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rybník patří p. Žákovi z Jílovic (restituce), hospodaří na něm Rybářství Nové Hrady
ID: 13363358

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vyšné: Panský rybník 1,7 km V osady.
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-04
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460936

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vyšné: Dvorský rybník na JV okraji osady.
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-04
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8460934

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 274.Vyšné, Dvorský rybník na JV okraji osady, 505 m n. m., 7255a; V. Grulich.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822534

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 277.Vyšné, Panský rybník 1,7 km V od osady, 500 m n. m., 7255a; V. Grulich.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822600

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0161_331309_129_L1
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'1.82''N, 14°53'31.02''E, ± 65m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0161: w0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4960087

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0118_331308_278_T1.5
nejbližší obec: Nakolice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'40.60''N, 14°49'58.19''E, ± 81m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0118: w0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4959788

7266b

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Fl. Moravica: Lednice: les u Palachového ryb. č. II
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'13.57''N, 16°47'52.29''E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-07-03
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846732

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /145/ Hlohovec: okolí rybníka Allah VII, 2,1 km V obce
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022361

7266d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /146/ Rakvice: Květné jezero, břeh nedaleko obelisku, 3,6 km JJZ obce
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983
nálezce: Vít Grulich; Radomír Řepka
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022363

7267a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora Moravica, Břeclav, Kančí obora, sníženina ve výsadbě topolů podél asfalt. cesty, 1,2 km SSV zámku ve městě, vzácně, 1 polykormon [porostní skupina 615C4(0)]
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'9.34''N, 16°52'37.27''E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-07-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904297

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břeclav, okraj lužního lesa s převahou Q. v “Kančí oboře” u přechodu zeleně zn. silničky přes slepé rameno, ca 3.1 km SZ žel. st. Břeclav, vzácně
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'27.36''N, 16°51'56.02''E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1990-07-15
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904296

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Břeclav; Kančí obora; ca 1,75 km SSZ od kostela na náměstí v Břeclavi
souřadnice: 48°46'18.80''N, 16°52'37.10''E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-07-19
nálezce: P. Maděra
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31-141.
projekt: ČNFD
ID: 1296746

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 7267-a09
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'6.12''N, 16°53'30.03''E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6333480

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 7267-a07
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'6.07''N, 16°51'30.05''E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-23
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6334636

7267c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Poštorná, okraj rákosiny a mladší slatinné olšiny u Z břehu Františkova rybníku, 3,6 km JJZ kostela v obci, hojně
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'8.20''N, 16°51'33.45''E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-07-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904356

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /149/ Břeclav-Poštorná: Františkův rybník Z okraj
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022368

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /148/ Břeclav: Kančí obora, přechod zeleně zn. tur. cesty přes slepé rameno, 3,1 km SZ nádraží
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1990
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022365

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: b0042_342318_418_X7
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'12.18''N, 16°51'3.64''E, ± 303m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-01
nálezce: Martin Nikl
pramen: Martin Nikl. b0042: b0042. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5011324

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Františkův rybník
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'7.88''N, 16°51'35.19''E, ± 579m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-07
pramen: Řičánek Miroslav. PR Františkův rybník - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6519986

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Františkův rybník
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'7.88''N, 16°51'35.19''E, ± 579m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-07
pramen: Řičánek Miroslav. PR Františkův rybník - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6519961

7268a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Dyjsko-svratecký úval, Tvrdonice, břeh vodního kanálu podél okraje lužního lesa, u přejezdu silničky do lesa, 1.3 km JV kostela v obci, vzácně
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'18.74''N, 17°0'22.48''E, ± 200m
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-06-04
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904379

7268c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Moravia, Dolnomor. úv., Tvrdonice, PP Stibůrkovská jezera, 2 km JJV obce, okraj slepého ramene ř. Moravy
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.22''N, 17°0'14.22''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-06-06
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904380

7350b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Frymburk
souřadnice: 48°41'53.18''N, 14°4'59.62''E, ± 116m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-06-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1094 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10715097

7351a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Horní Okolí
souřadnice: 48°40'45.60''N, 14°13'36.66''E, ± 135m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2013-10-01
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1076 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12685640

7351d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Vyšší Brod, Mnichovice, mokré louky v nivě Mnichovického potoka, 1,1 km JZ-ZJZ kóty 845,4 m Martínkovský vrch, naproti samotě Z od soutoku obou větví p., JZ města, vzácně
nejbližší obec: Mnichovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'58.61''N, 14°16'57.11''E, ± 200m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1996-07-01
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904343

7352b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia merid., distr. České Budějovice: in litorale piscinae apud ?inotom Rybnický mlýn in merid. a vico Rychnov u Malše, cca 605 m s. m.
nejbližší obec: Rychnov nad Malší, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'28.07''N, 14°28'48.33''E, ± 500m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1962-08-06
nálezce: V. Skalický; J. Houfek; B. Hrabáková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846641

7352c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hrudkov
souřadnice: 48°38'0.94''N, 14°20'22.48''E, ± 104m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11512030

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Hrudkov
souřadnice: 48°38'0.97''N, 14°20'25.68''E, ± 146m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-19
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11512036

7352d

lokalita: Rybník: rašelilnná louka v prostoru bývalé obce Přibyslavov ca 2,5 km JV od železniční zast. Rybník
nejbližší obec: Jenín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'41.41''N, 14°26'38.72''E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-11-04
nálezce: Libor Ekrt; Jana Janáková; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551799

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0213_324208_105_K1
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'20.26''N, 14°28'45.55''E, ± 167m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004
ID: 4943999

7353a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: w0187_322424_41_M1.7
nejbližší obec: Jaroměř u Malont, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'23.53''N, 14°32'35.95''E, ± 162m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0187: w0187. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4933414

7353b

lokalita: Lužnice - osada; 7353bbc
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'52.77''N, 14°38'7.47''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-06-05
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 20. 5. 2005, 31. 7. 2007; 1; 37
ID: 13903160

7353c

původní jméno: Calamagrostis phragmitoides
lokalita: Dolní Dvořiště, Tichá, mokřina při pravém břehu Malše 1 km JZ osady Lhota
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'58.78''N, 14°30'37.14''E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1986-10-02
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 23086
ID: 13846726

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Údolí (v nivě) Malše S od Leopoldschlagen
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'17.14''N, 14°30'11.35''E, ± 400m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1965-08-04
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21967
ID: 13846916

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: V nivě Malše S od Leopoldschlagen
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'17.14''N, 14°30'11.35''E, ± 400m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1965-08-04
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21966
ID: 13846919

7353d

lokalita: Mráček; 7353dad
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'52.77''N, 14°36'52.46''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-05-22
nálezce: M. Lepší; P. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 23. 8. 2006, 14. 7. 2009; 1
ID: 13903159

7354a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žofín (Novohradské hory), rybníček v osadě
souřadnice: 48°40'32.00''N, 14°41'28.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2000-08-01
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1616380

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Žofín (Novohradské hory), ryb. Zlatá Ktiš 1,5 km VSV osady
souřadnice: 48°40'45.00''N, 14°42'37.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2000-08-02
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1616426

7354c

lokalita: Pole J Kapelunku; 7354cdc
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'22.76''N, 14°43'7.46''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-05-06
nálezce: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 26. 7. 2007, 21. 8. 2008; 1; 12
ID: 13903161

7367d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: /150/ Lanžhot: Košarské, okraj lesíka v mezihrázi ve střední části komplexu luk
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022369

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 30. Košarské louky /J Lanžhota/
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'11.00''N, 16°55'51.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
pramen: Grulich V. & Danihelka J. (1996): Aluviální louky dolního Podyjí a Pomoraví. - Příroda 4: 77-87.
projekt: FLDOK
ID: 9570458

7451a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'42.97''N, 14°13'9.64''E, ± 95m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-20
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10365005

7451b

původní jméno: Calamagrostis phragmitoides
lokalita: Studánky: prostor demol. Kamenné - mokřiny u pot. v zaniklé obci
nejbližší obec: Studánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'11.62''N, 14°18'33.90''E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1988-08-15
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 23089
ID: 13846897

7454a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: PP Prameniště Pohořského potoka
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'40.24''N, 14°40'56.03''E, ± 1553m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2007
nálezce: Alexandra Čurnová
pramen: Čurnová Alexandra. Botanický inventarizační průzkum - PP Praměniště Pohořského potoka. EIA Servis s. r. o. ČB, 2008.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2007 - 12.08.2008
ID: 6781827