


Distribution of Calamagrostis pseudophragmites in the Czech Republic

Author of the map: Milan Štech

Map produced on: 11-05-2020



Database records used for producing the distribution map of Calamagrostis pseudophragmites published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5259d

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Böhmen: Spindelmühle im Riesengebirge
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'28.90"N, 15°36'20.10"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886673

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: 5259-4
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'29.11"N, 15°36'23.20"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928
nálezce: Podpěra; Domin
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7111457

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: 5259-4
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'28.59"N, 15°36'22.18"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1890
pramen: Šourek J. Květena Krkonoš. Academia, Praha.. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7150640

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Špindlerův Mlýn
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'28.96"N, 15°36'22.76"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1890
nálezce: L. F. Čelakovský
pramen: Hadinec J., Lustyk P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 41. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7092083

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: 5259-4
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'28.22"N, 15°36'21.56"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1889
nálezce: E. Fick; Schöpke
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7113239

5357c

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Ostrov v Lišném u Žel. Brodu
nejbližší obec: Lišný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'56.40"N, 15°12'40.50"E, ± 300m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1944-07-22
nálezce: Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886556

5357d

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: /70/ Železnobrodské Podkrkonoší 56a/5357d/5358c: Semily: Podmoklice: na náplavách Jizery při jezu a pod ním, místy bohaté porosty a náplavy Jizery v lokalitě Pod Mošnou.
nejbližší obec: Podmoklice, okres Semily
souřadnice: 50°36'13.00"N, 15°19'54.00"E
nadmořská výška: 310-315 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-07-10
nálezce: R. Višňák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327654

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: /66/ Železnobrodské Podkrkonoší 56a/5357d: Spálov (distr.Semily): Podspálov, náplavy Jizery 200m pod a 200-400m nad soutokem s Kamenicí.
nejbližší obec: Spálov, okres Semily
souřadnice: 50°37'55.00"N, 15°18'8.00"E
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2001-09-01
nálezce: J. Sádlo
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327644

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: /72/ Železnobrodské Podkrkonoší 56a/5357d: Semily: břeh Jizery u kamenného mostu ve městě. (leg. et det. V.Faltys HOMP, rev.V.Grulich 2001, rev. M.Štech 2005).
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°36'10.00"N, 15°19'54.00"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-21
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327656

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Český ráj: 5358c - Semily: břeh Jizery v centru,
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°36'12.00"N, 15°19'55.00"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1990
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. & Faltysová H. (1997): Příspěvek k rozšíření některých vzácnějších rostlin v oblasti Českého ráje. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 5: 63-68.
projekt: FLDOK
ID: 9768313

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Podspálov, levý břeh Jizery proti soutoku s Kamenicí
souřadnice: 50°37'59.00"N, 15°17'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1991-09-11
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1087332

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: I0146_034116_255_M4.3
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°36'25.96"N, 15°19'50.66"E, ± 76m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3364791

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Spálov u Semil - M4.3
nejbližší obec: Spálov u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°37'44.73"N, 15°18'18.94"E, ± 1m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-07-24
nálezce: Ivana Krpatová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7774779

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Záhoří u Semil - M4.3 | 153
nejbližší obec: Záhoří u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°37'50.61"N, 15°18'14.60"E, ± 1m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-07-24
nálezce: Ivana Krpatová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7777165

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Záhoří u Semil - M4.3 | 151
nejbližší obec: Záhoří u Semil, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'0.37"N, 15°17'53.54"E, ± 1m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-10-11
nálezce: Ivana Krpatová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7776396

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Spálov

nejbližší obec: Horská Kamenice, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°38'4.90"N, 15°17'57.91"E, ± 400m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2001-09-01

nálezce: J. Sádlo

pramen: Hadinec J., Lustyk P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 41:173-257.. 2006.

projekt: NDOP

ID: 7092923

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Semily, břeh Jizery S mostu

souřadnice: 50°36'24.37"N, 15°19'48.92"E

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1989-07-20

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11931371

5358b

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: /68/ Železnobrodské Podkrkonoší 56a/5358b: Poniklá (distr.Semily): náplavy Jizery u železnič.zastávky cca 1km SZ od kostela v obci, skalní výchozy a balvany v řečišti Jizery víceméně souvislé porosty vegetace v zákrutu řeky 0,7km SZ od železnič.zastávky Poniklá.

nejbližší obec: Poniklá, okres Semily

souřadnice: 50°39'5.00"N, 15°27'4.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2003-07-20

nálezce: R. Višňák

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.

projekt: FLDOK

ID: 8327648

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: /75/ Krkonoše lesní 93a/5358b: Hradsko (distr.Semily): malá populace na břehu Jizery J od obce. (not.V.Faltys 1995-1996, Kaplan 2005).

nejbližší obec: Hradsko, okres Semily

souřadnice: 50°40'35.00"N, 15°26'55.00"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: s. d.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.

projekt: FLDOK

ID: 8327659

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: 93a. Krkonoše lesní, 5358b, Jablonec nad Jizerou (distr. Semily): místní část Hradsko, levý i pravý břeh Jizery po toku pod železničním mostem, 50°40'57,7"N, 15°27'0,5"E (levý břeh), 50°40'58,3"N, 15°26'59,7"E (pravý břeh), 425 m n. m.

nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°40'57.70"N, 15°27'0.50"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2015-06-25

nálezce: A. Čejková

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2017): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 37–133.

projekt: Florlit

poznámka: str. 61; převzato z: Harčarik J. & Horáková V. [eds] (2015): Flora Corcontica – additamenta II. – Opera Corcont. 52: 141–154.

ID: 13718960

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: 93a. Krkonoše lesní, 5358b, Jablonec nad Jizerou (distr. Semily): místní část Hradsko, levý i pravý břeh Jizery po toku pod železničním mostem, 50°40'57,7"N, 15°27'0,5"E (levý břeh), 50°40'58,3"N, 15°26'59,7"E (pravý břeh), 425 m n. m.

nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°40'58.30"N, 15°26'59.70"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2015-06-25

nálezce: A. Čejková

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2017): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 37–133.

projekt: Florlit

poznámka: str. 61; převzato z: Harčarik J. & Horáková V. [eds] (2015): Flora Corcontica – additamenta II. – Opera Corcont. 52: 141–154.

ID: 13718961

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: I0135_034107_655_M4.3

nejbližší obec: Poniklá, okres Semily

souřadnice: 50°40'0.70"N, 15°27'11.12"E, ± 268m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2003-07-20

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3349819

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: I0135_034112_461_M4.1

nejbližší obec: Poniklá, okres Semily

souřadnice: 50°39'7.88"N, 15°26'51.68"E, ± 21m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2003-07-20

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3359072

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Poniklá

nejbližší obec: Přívlaka, okres Semily

souřadnice: 50°40'0.60"N, 15°27'2.36"E, ± 400m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2003-07-20

nálezce: Richard Višňák

pramen: Hadinec J., Lustyk P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 41:173-257.. 2006.

projekt: NDOP

ID: 7092924

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Poniklá

nejbližší obec: Vysoké nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°40'0.14"N, 15°27'5.61"E, ± 500m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2003-07-20

nálezce: Richard Višňák

pramen: Hadinec J., Lustyk P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 41:173-257.. 2006.

projekt: NDOP

ID: 7092339

5358c

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Semily, břeh Jizery u kamenného mostu v Semilech
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°36'6.90"N, 15°19'54.10"E, ± 100m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-21
nálezce: V. Faltys
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886633

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: I0135_034117_406_L2.2A
nejbližší obec: Benešov u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°36'30.20"N, 15°23'39.12"E, ± 373m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3367656

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: I0135_034117_427_L2.2A
nejbližší obec: Rybnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'43.13"N, 15°24'26.24"E, ± 1575m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3367816

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Semily
souřadnice: 50°36'12.37"N, 15°19'59.55"E, ± 2171m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: M. Štech
pramen: Hadinec J., Lustyk P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 41. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7092876

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Semily
souřadnice: 50°36'12.37"N, 15°19'59.55"E, ± 2171m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-07-10
nálezce: Richard Višňák
pramen: Hadinec J., Lustyk P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 41:173-257.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7092545

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Semily
souřadnice: 50°36'12.37"N, 15°19'59.55"E, ± 2171m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: V. Grulich
pramen: Hadinec J., Lustyk P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 41. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7092435

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Semily
souřadnice: 50°36'12.37"N, 15°19'59.55"E, ± 2171m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-21
nálezc: V. Faltys
pramen: Hadinec J., Lustyk P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 41:173-257.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7092184

5358d

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: /69/ Železnobrodské Podkrkonoší 56a/5358d: Dolní Sytová (distr. Semily): Háje nad Jizerou, Rybnice, Benešov u Semil:
náplavy Jizery od Dolní Sytové po osadu Muchov, nesouvislé.
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'4.00"N, 15°26'7.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezc: R. Višňák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327652

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: /67/ Železnobrodské Podkrkonoší 56a/5358d: Horní Sytová (distr. Semily): pravobřež. náplavy Jizery s místy vystupujícími
balvany asi 0,6km pod soutokem s Jizerkou, sporadicky.
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'49.00"N, 15°27'27.00"E
nadmořská výška: 383 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezc: R. Višňák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327645

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: I0135_034112_595_L2.2A
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily
souřadnice: 50°37'48.43"N, 15°27'13.25"E, ± 218m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3359639

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: I0135_034117_343_M4.1
nejbližší obec: Háje nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°36'42.08"N, 15°25'8.65"E, ± 231m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3367440

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Poniklá
nejbližší obec: Peřimov, okres Semily
souřadnice: 50°37'49.50"N, 15°27'36.55"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20

nálezce: Richard Višňák

pramen: Hadinec J., Lustyk P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 41:173-257.. 2006.

projekt: NDOP

ID: 7092472

5450d

původní jméno: *Calamagrostis lanceolata*
lokalita: Leitmeritz v. Elbufer
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'47.10"N, 14°7'34.50"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1935-06-16

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886609

původní jméno: *Calamagrostis lanceolata*
lokalita: Leitmeritz v. Elbenufer
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'47.10"N, 14°7'34.50"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1935-06-16

nálezce: Mittelbach

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886610

původní jméno: *Calamagrostis* sp.
lokalita: Elbufer "Sanwiese" bei Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'47.10"N, 14°7'34.50"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1935-06-16

nálezce: K. Preis

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886692

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: /19/ Litoměřice: P břeh Labe
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1936

nálezce: F. Mittelbach

pramen: Kubát K. (1968): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 90-94.

projekt: FLDOK

ID: 9295754

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: 5450-4
nejbližší obec: Mlékojedy u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'30.00"N, 14°7'30.00"E, ± 4059m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1936

nálezce: F. Mittelbach

pramen: Kubát K. Zprávy Československé botanické společnosti 3/3: 90-94: Příspěvek ke květeně českého středohoří.. 1968.

projekt: NDOP

ID: 7101030

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: 5450-4
nejbližší obec: Mlékojedy u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'30.00"N, 14°7'30.00"E, ± 4059m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1935-06-16
nálezce: K. Preis
pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7149050

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Litoměřice
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'52.71"N, 14°8'27.25"E, ± 3696m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1935
nálezce: K. Preis
pramen: Hadinec J., Lustyk P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 41. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7090761

5456b

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: Na písku břehy Jizery u Přepěře poblíž Turnova
nejbližší obec: Přepěře, okres Semily
souřadnice: 50°34'51.80"N, 15°6'40.30"E, ± 500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1913-07-24
nálezce: E. Baudyš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886616

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: Písčítý břeh Jizery proti Příšovicům u Turnova
nejbližší obec: Modřišice, okres Semily
souřadnice: 50°34'30.50"N, 15°5'45.30"E, ± 500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1911-06
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886571

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: Písčítý břeh Jizery proti Příšovicům u Turnova
nejbližší obec: Modřišice, okres Semily
souřadnice: 50°34'30.50"N, 15°5'45.30"E, ± 500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1911-10-09
nálezce: Čelakovský; Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886572

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: Na břehu Jizery u Přepěře poblíž Turnova
nejbližší obec: Přepěře, okres Semily
souřadnice: 50°34'51.80"N, 15°6'40.30"E, ± 500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1911-07-24
nálezce: E. Baudyš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886617

5458a

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: /71/ Železnobrodské Podkrkonoší 56a/5357d/5358c: Benešov u Semil: (distr.Semily): náplavy Jizery v lokalitě Pod Mošnou.
nejbližší obec: Benešov u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°35'41.00"N, 15°21'59.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-07-10
nálezc: R. Višňák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327655

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: I0146_034116_267_L2.2A
nejbližší obec: Benešov u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°35'44.20"N, 15°21'39.35"E, ± 406m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3364851

5460c

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Labské břehy - i ostrůvky v řečišti naproti městským jatkům u Hostinného n. Lab.
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'25.80"N, 15°42'35.50"E, ± 200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-07-10
nálezc: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886569

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: montes Krkonoše: ad ripam fl. Labe prope opp. Hostinné
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'25.80"N, 15°42'35.50"E, ± 200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-07-10
nálezc: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886568

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Hostinné
souřadnice: 50°32'26.47"N, 15°43'31.53"E, ± 2338m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935
nálezc: Hnízdo
pramen: Hadinec J., Lustyk P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 41. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7092559

5555c

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Mladá Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'36.40"N, 14°53'47.60"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezce: J. K. Hippelli
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886566

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Mladá Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'36.40"N, 14°53'47.60"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezce: Hippelli
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886639

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: 5555
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'54.19"N, 14°53'57.28"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1800
nálezce: Hippelli
pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1800 - 31.12.1875
ID: 7147825

5560a

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Flora Bohemiae boreo-orientalis, Horní Debrné SZ od Dvora Králové, pravý břeh Labe pod splavem, ca 230 m SSV od silničního mostu (cca 3-4 m2 velký hustý polykormon a jeden malý vedle)
nejbližší obec: Horní Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'52.10"N, 15°44'27.90"E, ± 100m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-21
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886630

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Flora Bohemiae boreo-orientalis, Horní Debrné SZ od Dvora Králové, pravý břeh Labe pod splavem, ca 230 m SSV od silničního mostu (cca 3-4 m2 velký hustý polykormon a jeden malý vedle)
nejbližší obec: Horní Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'52.10"N, 15°44'27.90"E, ± 100m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-21
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886631

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: distr. Trutnov: Debrné: in alveo fluminis Labe in parte pagi boreo-orient. Grex minor in ripa fluminis dextra, partis

sublitoralis ejus, iuxta hydroelectricinam parvam propius claustrae humilis. Hydroelectricina huius loci constructa est anno

nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov

souřadnice: 50°29'51.60"N, 15°44'27.80"E, ± 100m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-21

nálezce: Milan Marek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13905125

5753c

původní jméno: *Calamagrostis littorea*

lokalita: Na písčínách labských za Lab. Kostelcem

nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník

souřadnice: 50°14'4.70"N, 14°34'17.60"E, ± 1000m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1885-06-04

nálezce: Khek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886564

původní jméno: *Calamagrostis littorea* DC.

lokalita: V písčínách u Labe za Labským Kostelcem hojně

nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník

souřadnice: 50°14'4.70"N, 14°34'17.60"E, ± 1000m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1885-06

nálezce: J. Velenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886615

5753d

původní jméno: *Calamagrostis littorea*

lokalita: Labské břehy u Kostelce

nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník

souřadnice: 50°14'10.10"N, 14°35'39.20"E, ± 500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1897-06

nálezce: E. Binder

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886596

původní jméno: *Calamagrostis littorea*

lokalita: Labské břehy u Kostelce

nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník

souřadnice: 50°14'10.10"N, 14°35'39.20"E, ± 500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1897-06

nálezce: E. Binder

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886597

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: Labské břehy u Kostelce
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.10"N, 14°35'39.20"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1897-06
nálezce: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886598

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: Labské břehy u Kostelce
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.10"N, 14°35'39.20"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1897-06
nálezce: E. Binder
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886599

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: Labské břehy u Kostelce
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.10"N, 14°35'39.20"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1897-06
nálezce: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886618

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: Na štěrku blíž Labského jezu u Kostelce n. L.
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.10"N, 14°35'39.20"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-07-07
nálezce: K. Točl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886589

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: Kostelec n. L.: U jezu kde se odděluje rameno říční k městu
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.10"N, 14°35'39.20"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-06
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886590

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: Kostelec n. L.: U labského jezu, tam kde se odděluje rámě říční k městu
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.10"N, 14°35'39.20"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-07-05
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886591

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Kostelec n. L.: U Labského jezu
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.10"N, 14°35'39.20"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-07-05
nálezce: K. Točl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886600

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: Sandiger Ufer bei Elbkosteletz
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.10"N, 14°35'39.20"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1885-06
nálezce: Khek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886562

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: u Labského Kostelce v písku pobřežním
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.10"N, 14°35'39.20"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1885-06-04
nálezce: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886563

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: locis arenosis ad ripam fl. Labe apud opp. Kostelec nad Labem
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.10"N, 14°35'39.20"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1885-06
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886592

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: Ve vrboví u Labe u Kostelce nad Labem
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.10"N, 14°35'39.20"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1885-06
nálezce: J. Velenovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886593

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: Ve vrboví u Labe u Kostelce nad Labem
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.10"N, 14°35'39.20"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1885-06
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886594

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: In ripis Albis fluminis ad Labský Kostelec
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.10"N, 14°35'39.20"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1885-06-04
nálezce: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886595

5853b

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: u Staré Boleslavi na břehu Labském
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'29.10"N, 14°39'50.80"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-06
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886619

5863c

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Kostelec nad Orlicí: J od železniční stanice, levý břeh Divoké Orlice
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'8.60"N, 16°12'16.20"E, ± 100m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-04
nálezce: V. Faltys
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886632

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Týniště n. O.: na břehu ř. Orlice u brodu u zámeckého parku [zřejmě chyba na schedě a jedná se o Kostelec nad Orlicí]
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'15.80"N, 16°11'30.90"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1943-08-03
nálezce: J. Šourek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886679

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Čechy východní, Kostelec nad Orlicí: na břehu Orlice u brodu u parku zámeckého
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'15.80"N, 16°11'30.90"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1943-08-03
nálezce: J. Šourek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886680

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Ve vrbových keřích na pravém břehu Divoké Orlice u brodu při jz. cípu zámeckého parku v Kostelci n. Orl.
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'15.80"N, 16°11'30.90"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-07-04
nálezce: A. Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886675

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Hradec Králové, Kostelec nad Orlicí: u brodu přes Orlici
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'15.80"N, 16°11'30.90"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-07-04
náleze: A. Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886676

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: V křovinách na pravém břehu Divoké Orlice (u brodu přes řeku) pod zámeckým parkem v Kostelci n. Orl. - (Louka Stradyny?)
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'15.80"N, 16°11'30.90"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-07-04
náleze: A. Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886677

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Břeh Orlice u Kostelce n. O.
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'15.80"N, 16°11'30.90"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-08
náleze: J. Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886678

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: AdlerKostelec: am linken Adlerufer von der "Podhorná" an bis gegen Doudleby zerstreut ...
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'30.40"N, 16°14'33.80"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1886-06
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886551

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: am Adler Ufer oberhalb der Mühle Podhorná unweit der Mandlovna bei Adler Kostelec
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'41.20"N, 16°13'21.70"E, ± 100m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1885-08
náleze: Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886555

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: Zerstreut am linken Adlerufer von der Podhorná (Ort) an bis Doudleby
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'30.40"N, 16°14'33.80"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886550

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Kostelec nad Orlicí: levý břeh Divoké Orlice nad mostem u železniční zastávky Kostelec nad Orlicí-město

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-07-04

nálezce: Karel Boublík

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10134230

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Kostelec nad Orlicí: pravý břeh Divoké Orlice od silničního mostu 0,7 km VJV od železniční zastávky Kostelec nad

Orlicí-město proti proudu k prvnímu jezu 1,1 km VJV od zastávky

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-07-08

nálezce: Rudolf Hlaváček

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

herbář: HOMP

projekt: FK ČBS

ID: 10134233

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Kostelec nad Orlicí: okolí mostu přes Divokou Orlici u železniční zastávky Kostelec nad Orlicí-město

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-07-04

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

herbář: herb. J. Kučera;PRA;HR;CBFS

projekt: FK ČBS

ID: 10134229

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Kostelec nad Orlicí: levý břeh Divoké Orlice od mostu u železniční zastávky Kostelec nad Orlicí-město proti proudu

k silničnímu mostu 0,7 km VJV od železniční zastávky

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-07-07

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10134231

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: /73/ Orlické opuky 60: Kostelec n. Orlicí a Doudleby n.Orlicí (distr. Rychnov n.Kněžnou); Líšnice (dist. Ústí n.Orlicí): celkem 9.lokalit, vše na březích Divoké Orlice.

nejbližší obec: Kostelec n. Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'19.00"N, 16°11'12.00"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2005

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.

projekt: FLDOK

ID: 8327657

5863d

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Čechy, sv: Doudleby n. Orl.: Náplavy Orlice směrem k ústí Zdobnice, hojně
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'11.80"N, 16°16'26.10"E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1959-07-09
náleze: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886643

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Doudleby nad Orlicí: levý břeh Divoké Orlice u silničního mostu JV od železniční stanice
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134237

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Doudleby nad Orlicí: levý břeh Divoké Orlice od lávky pro pěší k silničnímu mostu J od železniční stanice
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134236

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Doudleby nad Orlicí: levý břeh Divoké Orlice S čtvrti Příkazy Z od první lávky pro pěší
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134235

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Doudleby nad Orlicí: pravý břeh Divoké Orlice ca 0,6 km Z od železniční stanice Doudleby nad Orlicí
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134234

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Tab.2.sním.6. Náplav Divoké Orlice nad mostem v Doudlebách nad Orl.
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'31.00"N, 16°15'42.00"E
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1967-07
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem *Phalaris arundinacea* na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.
projekt: FLDOK
ID: 7998206

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: 1. Doudleby n. Orlicí: úzký štěrkopísčítý levobřežní náplav při úpatí břehového valu ca 250 až 300 m nad silničním mostem v obci

nejbližší obec: Doudleby n. Orlicí

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1967-07-09

pramen: Kopecký K. (1969): *Calamagrostis pseudophragmites* (Hall. fil.) Koel. na Divoké Orlici v severovýchodních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 113-117.

projekt: FLDOK

ID: 9292023

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Doudleby nad Orlicí, náplav při úpatí levého břehového valu, 250 až 300 m nad silničním mostem

souřadnice: 50°6'21.00"N, 16°15'46.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1967-07-09

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. (1969): *Calamagrostis pseudophragmites* (Hall. fil.) Koel. na Divoké Orlici v severovýchodních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 4: 113-117.

projekt: ČNFD

ID: 1165976

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: náplav Divoké Orlice nad silničním mostem v Doudlebach nad Orlicí

souřadnice: 50°6'25.00"N, 16°15'50.00"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1967-07

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem *Phalaris arundinacea* na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia, Praha, 63: 305-321.

projekt: ČNFD

ID: 2017452

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: 5863-4

nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'30.00"N, 16°17'30.00"E, ± 4078m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004

nálezce: R. Hlaváček

pramen: Kaplan Z. [ed]. Zprávy České botanické společnosti 40, suppl. 2005/1: 1-76.: Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004).. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7100462

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: 5863-4

nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'30.00"N, 16°17'30.00"E, ± 4078m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004

nálezce: R. Hlaváček

pramen: Kaplan Z. [ed]. Zprávy České botanické společnosti 40, suppl. 2005/1: 1-76.: Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004).. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7100460

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: 5863-4

nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'30.00"N, 16°17'30.00"E, ± 4078m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004

nálezce: R. Hlaváček

pramen: Kaplan Z. [ed]. Zprávy České botanické společnosti 40, suppl. 2005/1: 1-76.: Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004).. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7100463

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: 5863-4

nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'30.00"N, 16°17'30.00"E, ± 4078m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1967-07-09

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. Zprávy Československé botanické společnosti 4/2: 113-117: *Calamagrostis pseudophragmites* (Hall. fil.) Koel. na Divoké Orlici v severovýchodních Čechách.. 1969.

projekt: NDOP

ID: 7101029

5964b

původní jméno: *Calamagrostis canescens*

lokalita: Žamberk: pod mostem přes řeku Divoká Orlice na SV okraji města

nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°5'21.00"N, 16°28'4.00"E, ± 100m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1982-08-22

nálezce: V. Faltys; J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886602

původní jméno: *Calamagrostis canescens*

lokalita: Žamberk, pod mostem přes řeku

nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°5'21.00"N, 16°28'4.00"E, ± 100m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1982-08-22

nálezce: J. Krátká; V. Faltys

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886603

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Východní Čechy, Líšnice JJV od Žamberka, pobřežní porosty na pravém břehu Divoké Orlice

nejbližší obec: Líšnice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°4'54.10"N, 16°29'49.40"E, ± 300m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1972-06-22

nálezce: Nevrlý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886573

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Tab.2.sním.8. Náplav Divoké Orlice pod koupalištěm nad Žamberkem.

nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°5'12.00"N, 16°28'37.00"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1968-07

pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem *Phalaris arundinacea* na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.

projekt: FLDOK

ID: 7998232

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Tab.2.sním.7. Náplav v korytě Divoké Orlice pod mostem mezi Žamberkem a Helvíkovicemi.

nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°5'56.00"N, 16°26'57.00"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1967-07

pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem *Phalaris arundinacea* na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.

projekt: FLDOK

ID: 7998216

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: 3. Žamberk: náplav v korytě řeky při horním obvodu Žamberka, ca 350 m pod městským koupalištěm

nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1968-07-16

pramen: Kopecký K. (1969): *Calamagrostis pseudophragmites* (Hall. fil.) Koel. na Divoké Orlici v severovýchodních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 113-117.

projekt: FLDOK

ID: 9292048

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: 2. Žamberk: štěrkopísčité náplav v korytě řeky nad mostem mezi Žamberkem a Helvíkovicemi

nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1967-06-10

pramen: Kopecký K. (1969): *Calamagrostis pseudophragmites* (Hall. fil.) Koel. na Divoké Orlici v severovýchodních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 113-117.

projekt: FLDOK

ID: 9292037

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: náplav Divoké Orlice pod koupalištěm nad Žamberkem

souřadnice: 50°5'15.00"N, 16°28'30.00"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1968-07

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem *Phalaris arundinacea* na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia, Praha, 63: 305-321.

projekt: ČNFD

ID: 2017476

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: náplav v korytě Divoké Orlice nad mostem mezi Žamberkem a Helvíkovicemi

souřadnice: 50°5'50.00"N, 16°27'30.00"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1967-06

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem *Phalaris arundinacea* na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia, Praha, 63: 305-321.

projekt: ČNFD

ID: 2017467

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Žamberk, nad mostem mezi Žamberkem a Helvíkovicemi

souřadnice: 50°5'41.00"N, 16°27'39.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1967-06-10

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. (1969): *Calamagrostis pseudophragmites* (Hall. fil.) Koel. na Divoké Orlici v severovýchodních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 4: 113-117.

projekt: ČNFD

ID: 1165991

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Žamberk, horní okraj obce, 350 m pod městským koupalištěm

souřadnice: 50°5'11.00"N, 16°28'20.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1967-07-09

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. (1969): *Calamagrostis pseudophragmites* (Hall. fil.) Koel. na Divoké Orlici v severovýchodních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 4: 113-117.

projekt: ČNFD

ID: 1166001

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: 5964-2

nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°4'30.00"N, 16°27'30.00"E, ± 4080m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1968-07-16

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. Zprávy Československé botanické společnosti 4/2: 113-117: *Calamagrostis pseudophragmites* (Hall. fil.) Koel. na Divoké Orlici v severovýchodních Čechách.. 1969.

projekt: NDOP

ID: 7103217

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: 5964-2

nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°4'30.00"N, 16°27'30.00"E, ± 4080m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1967-06-10

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. Zprávy Československé botanické společnosti 4/2: 113-117: *Calamagrostis pseudophragmites* (Hall. fil.) Koel. na Divoké Orlici v severovýchodních Čechách.. 1969.

projekt: NDOP

ID: 7102462

5965a

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: Nekoř: na pravém břehu řeky Divoká Orlice, ca 50 m SZ od silničního mostu v obci, v porostu *Phalaris arundinacea*, těsně u břehu

nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'53.90"N, 16°32'26.10"E, ± 100m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2004-07-08

nálezce: J. Douda

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886622

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Nekoř: pravý břeh Divoké Orlice 30 m SV od mostu v obci

nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63a. Žamberko

datum: 2004-07-08

nálezce: Jan Douda

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

herbář: CB

projekt: FK ČBS

ID: 10134238

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: /74/ Žamberko 63a/5863a: Nekoř (distr.Ústí n.Orlicí): břeh Divoké Orlice.

nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'54.00"N, 16°32'57.00"E

fytochorion: 63a. Žamberko

datum: 2005

nálezce: Kaplan

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.

projekt: FLDOK

ID: 8327658

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: /4/ Nekoř: štěrkovitý náplav Div. Orlice mezi Nekoří a Líšnicí

nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°4'2.00"N, 16°31'36.00"E

fytochorion: 63a. Žamberko

datum: 1968-07-18

pramen: Kopecký K. (1989): *Polemonium coeruleum* L. v antropogenní a přirozené vegetaci Orlických hor. - Preslia 61: 15-20.

projekt: FLDOK

ID: 7962907

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Nekoř, Líšnice, štěrkový náplav Div. Orlice mezi obcemi

souřadnice: 50°4'3.00"N, 16°31'35.00"E, ± 100m

fytochorion: 63a. Žamberko

datum: 1968-07-18

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. (1989): *Polemonium coeruleum* L. v antropogenní a přirozené vegetaci Orlických hor. - Preslia, Praha, 61: 15-20.

projekt: ČNFD

ID: 1566005

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: 5965-1

nejbližší obec: Líšnice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'56.28"N, 16°32'30.62"E, ± 500m

fytochorion: 63a. Žamberko

datum: 2004

nálezce: J. Douda

pramen: Kaplan Z. [ed]. Zprávy České botanické společnosti 40, suppl. 2005/1: 1-76.: Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004).. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7101695

6073d

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Gilschwitz [Kylešovice]

nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava

souřadnice: 49°54'45.20"N, 17°55'9.60"E, ± 500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886672

6173a

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Flora Silesiaca: Nízký jeseník, v okolí řeky Moravice v blízkosti Žimrovic
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'0.90"N, 17°50'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1952-07-12
nálezce: E. Balátová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886623

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: /10/ tok Moravice v úseku Kružberk - Hradec u Opavy
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava
souřadnice: 49°51'16.11"N, 17°50'56.89"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1952
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.
projekt: FLDOK
ID: 8719384

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Hradec nad Moravicí
souřadnice: 49°51'33.97"N, 17°51'50.18"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1952
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 13: 588-597.: Predběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice.. 1952.
projekt: NDOP
ID: 7102966

6175b

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Ostrava 1: na pravém břehu řeky Ostravice při vtoku do řeky Odry
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'4.73"N, 18°16'51.49"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-06-23
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886583

6175d

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Ostrava: d. hojně na pravém břehu řeky Ostravice naproti radnici
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.09"N, 18°17'36.64"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-06-15
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886582

původní jméno: *Agrostis gigantea*
lokalita: Ostrava 1, velmi hojně na pravém břehu řeky Ostravice, naproti nové radnici
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.09"N, 18°17'36.64"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-06-16
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886580

6270b

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olomouc: při toku Bystřičky u Ondrášova v Jeseníku
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'10.90"N, 17°25'48.60"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1930-06-30
nálezce: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886656

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olomouc: Při toku Bystřičky u Ondrášova (Andersdorf)
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'10.90"N, 17°25'48.60"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1930-06-30
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886658

6270d

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olomouc: Údolí Bystřičky u Jívové
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'34.30"N, 17°26'23.90"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1935-07
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886662

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olomouc: při toku Bystřičky u Jívové
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'34.30"N, 17°26'23.90"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1930-06-28
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886653

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olomouc: při toku Bystřičky u Jívové
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'34.30"N, 17°26'23.90"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1930-06-28
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886654

6275d

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Lískovec u Frýdku, dosti hojně na okraji lesní vozové cesty
nejbližší obec: Lískovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'12.17"N, 18°19'40.58"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-06-14
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886584

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Lískovec u Frýdku, dosti hojně na okraji lesní cesty
nejbližší obec: Lískovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'12.17"N, 18°19'40.58"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-06-14
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886585

původní jméno: *Calamagrostis lanceolata*
lokalita: Leskowetz (Schles) bei Friedek an der Ostrawitz
nejbližší obec: Lískovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'12.17"N, 18°19'40.58"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1906-07
nálezce: Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886611

původní jméno: *Calamagrostis lanceolata*
lokalita: Leskowetz (Schles) bei Friedek an der Ostrawitz
nejbližší obec: Lískovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'12.17"N, 18°19'40.58"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1906-07
nálezce: Weeber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886612

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: 5. (6175d) Podbeskydská pahorkatina: Paskov: pobřežní houštiny na obou březích Ostravice v přibližně 200m dlouhém úseku asi 1,5km J-JV od nádraží (mezi lávkou a jezem).
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'33.00"N, 18°18'35.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1993-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B., Chytil P. & Lustyk P. (1994): Poznámky k rozšíření *Petasites kablikianus* Tausch ex Berchtold v Moravskoslezských Beskydech, Podbeskydské pahorkatině a slovenských Karpatech. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 205-210.
herbář: OL
projekt: FLDOK
ID: 8290098

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Paskov, náplav na P břehu, pod železničním mostem
souřadnice: 49°43'43.30"N, 18°18'16.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-08-16
náleze: Renata Eremiášová
projekt: ČNFD
ID: 1285290

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Ostravice 227
souřadnice: 49°44'21.97"N, 18°18'5.50"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-06-03
náleze: Renáta Vojkovská
pramen: Vojkovská Renáta (2015): Program péče o ohrožené druhy rostlin karpatských toků
projekt: NDOP
ID: 13104129

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Ostravice 226
souřadnice: 49°43'44.47"N, 18°18'14.71"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-06-03
náleze: Renáta Vojkovská
pramen: Vojkovská Renáta (2015): Program péče o ohrožené druhy rostlin karpatských toků
projekt: NDOP
ID: 13104126

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Ostravice 224
souřadnice: 49°43'41.30"N, 18°18'20.14"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-06-03
náleze: Renáta Vojkovská
pramen: Vojkovská Renáta (2015): Program péče o ohrožené druhy rostlin karpatských toků
projekt: NDOP
ID: 13104128

6370a

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Gr. Wasser - Hombok, Mähren, auf?
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'17.30"N, 17°24'34.50"E, ± 504m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1934-07-15
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886683

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olomouc: Břeh Bystřice mezi Hlubočkem a Hrubou Vodou
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'17.30"N, 17°24'34.50"E, ± 505m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1905-07-01
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886627

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olomouc: Břeh Bystřice mezi Hlubočkem a Hrubou Vodou
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'17.30"N, 17°24'34.50"E, ± 511m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1905-07-01
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886628

6370b

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Morava, Hrubá Voda u Olomouce: štěrkový bř. ř. Bystřice
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.80"N, 17°25'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-07-02
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886671

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Nízký Jeseník, Olomouc, Hrubá voda: břehy Bystřice
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.80"N, 17°25'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-08-05
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886629

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: ehem. Novamähren, Fesistritz - Ufer b. Großwasser bei Olmütz
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.80"N, 17°25'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1938-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886649

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Moravia media: in valle riv. Bystřička prope opp. Hrubá Voda
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.80"N, 17°25'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1936-06
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886688

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Hrubá Voda, Olomouc, údolí Bystřičky (sev. mlýna)
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.80"N, 17°25'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1935-07-02
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886644

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Hrubá Voda, Olomouc, Splav u sev. železn. mostu
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'33.76"N, 17°26'36.24"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1934-08-24
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886553

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Moravia orientalis: Ad rivum Bystřička prope vicum Hrubá Voda procul oppidum Olomouc
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.80"N, 17°25'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1934-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886685

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Moravie: in convale rivum Bystricka prope Olomouc
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.80"N, 17°25'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1934-06-24
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886686

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olomouc: okraje říčky Bystřičky u Hrubé Vody
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.80"N, 17°25'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1934-06
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886684

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olomouc: Při toku Bystřičky u Smilova
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'33.76"N, 17°26'36.24"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1930-06-28
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886554

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olmütz: Grosswasser
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.80"N, 17°25'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1930-07-18
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886667

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olomouc: Hrubá Voda
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.80"N, 17°25'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1928-07
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886660

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Grosswasser bei Olmütz
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.80"N, 17°25'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1928-07
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886668

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: Großwasser bei Olmütz
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.80"N, 17°25'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1905-06
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886620

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: Hrubá Voda pr. Olomouc. Břehy Bystřičky
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.80"N, 17°25'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1905-06
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886621

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: Hrubá Voda pr. Olomouc
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.80"N, 17°25'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1905-06
nálezce: F. Čouka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886613

původní jméno: *Calamagrostis littorea*
lokalita: Großwasser b. Olmütz, Ufer d. Wisternitz?
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.80"N, 17°25'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1905-06
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886614

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Hrubá Voda u Olomouce (Břehy Bystřice)
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.80"N, 17°25'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1905-06
náleze: F. Čoka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886625

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: V křoví při Bystřici u Hrubé Vody, Olomouc
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.80"N, 17°25'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1905-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886670

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*sv. laxa Podp.
lokalita: V údolí Bystřice u Hrubé Vody
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.80"N, 17°25'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1905-07
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886691

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olmütz: am Ufer der Feistritz b. Hombok, Grosswasser, Schmeil
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'33.76"N, 17°26'36.24"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
náleze: F. Čouka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886552

6370c

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Morava: Hlubočky u Olomouce: štěrkovitý břeh řeky Bystřice mezi oběma žel. stanicemi
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'43.75"N, 17°24'5.15"E, ± 509m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1960-07-18
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886575

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olmütz: Ufer der Bistritz b. Hombok
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'43.75"N, 17°24'5.15"E, ± 502m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1934-06
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886647

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olmütz: Flusssufer bei Hombok
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'43.75"N, 17°24'5.15"E, ± 512m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1932-07
náleze: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886669

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Hombok [Hlubočky] bei Olmütz
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'43.75"N, 17°24'5.15"E, ± 501m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1932-07
náleze: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886651

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olomouc: při toku Bystřičky u Hluboček
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'43.75"N, 17°24'5.15"E, ± 507m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1932-07
náleze: J. Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886655

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olmütz: Ufer der Bistritz b. Hombok
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'43.75"N, 17°24'5.15"E, ± 506m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1931-07
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886648

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites* v. *laxa* Podp.
lokalita: Olmütz: Bistritz? - Ufer b. Hombok
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'43.75"N, 17°24'5.15"E, ± 508m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1930-07
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886689

původní jméno: *Calamagrostis littorea* v. *laxa* Podp.
lokalita: Bachufer b. Hombok
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'43.75"N, 17°24'5.15"E, ± 503m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1909-07
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886565

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Mähren: Ufer,selten bis .. im Olmütz Gesenke: ... heufig im der einigen? Ufern im Riesh im Beistriz zw. Großwasser und Hombok b. Olmütz (přečíst pořádně)

nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'43.75"N, 17°24'5.15"E, ± 510m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 1908-07-07

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886576

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Olmütz: am Ufer der Feistriz b. Hombok, Grosswasser, Schmeil

nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'43.75"N, 17°24'5.15"E, ± 500m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: F. Čouka

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886626

6375b

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: pravý břeh Ostravice v úseku Frýdek-Místek - Lískovec

nejbližší obec: Lískovec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'23.68"N, 18°19'45.19"E, ± 500m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-09

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886574

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Lískovec u Frýdku: na rumišti na nádraží

nejbližší obec: Lískovec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'52.26"N, 18°19'43.03"E, ± 500m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1970-06-16

nálezce: Z. Kilián

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886581

6376a

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Staré Město, pod železničním mostem, štěrkový náplav řeky Morávky

nejbližší obec: Staré Město, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'18.95"N, 18°21'33.52"E, ± 100m

nadmořská výška: 292 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008-07-22

nálezce: L. Šigutová

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886588

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: distr. Frýdek-Místek, Skalice: šterky v korytu říčky Morávky v rezervaci Profil Morávky J od hřbitova na V okraji Frýdku
nejbližší obec: Skalice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'9.10"N, 18°22'58.50"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-10
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886637

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Morava, Frýdek-Místek: L břeh řeky Ostravice JV obce
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'35.00"N, 18°21'47.50"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-10
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886682

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Místek: záp. břeh Ostravice již. "Rivieru"
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'35.00"N, 18°21'47.50"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1937-06-06
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886646

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Místek: záp. břeh Ostravice u Bahna
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'35.00"N, 18°21'47.50"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1936-06-28
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886645

původní jméno: *Calamagrostis halleriana*
lokalita: Místek
nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'38.00"N, 18°20'53.50"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886608

původní jméno: *Calamagrostis halleriana*
lokalita: Místek
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'21.77"N, 18°21'26.53"E, ± 1600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13905347

6376b

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: 141. Nošovice: příční štěrky na L břehu Morávky Z obce
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'26.50"N, 18°25'16.20"E, ± 400m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9253019

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: vodní tok Morávka
souřadnice: 49°39'52.30"N, 18°25'18.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 334 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-29
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1238511

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Skalice, asi 300 m JV od kostela, pravý břeh Morávky
souřadnice: 49°39'2.10"N, 18°25'27.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-16
náleze: Šárka Parmová
pramen: Parmová Š. (2008): Vegetace šterkových náplavů toků v severních Beskydech a jejich podhůří. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1234825

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Nošovice_morávka
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'35.28"N, 18°25'16.99"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M., Švendová K. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.7.1975. - Práce a studie. Okresní vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek 3: 1-246: Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve.. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6953535

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: 6376-2
nejbližší obec: Vojkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'30.00"N, 18°27'30.00"E, ± 4098m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: J. Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M., Švendová K. Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.7.1975. 1978.
projekt: NDOP
ID: 7102460

6376c

původní jméno: *Calamagrostis Deschampsia caespitosa*
lokalita: Kunčičky u Místku, křovinatý kamenoc u tůňek alluv. náplavy Ostravice
nejbližší obec: Kunčičky u Bašky, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'48.80"N, 18°22'1.60"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1946-06-10
náleze: F. Talpa
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886549

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: 2. (6376a,6376c) Podbeskydská pahorkatina: Baška: štěrkové náplavy a pobřežní houštiny doprovázející Ostravici od SZ až k JZ okraji obce.
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'37.00"N, 18°21'58.00"E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1990
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B., Chytil P. & Lustyk P. (1994): Poznámky k rozšíření *Petasites kablikianus* Tausch ex Berchtold v Moravskoslezských Beskydech, Podbeskydské pahorkatině a slovenských Karpatech. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 205-210.
herbář: OL
projekt: FLDOK
ID: 8290086

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Kunčičky u Bašky_2520007
nejbližší obec: Kunčičky u Bašky, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'23.32"N, 18°21'56.81"E, ± 44m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-06-13
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0252. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5299979

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Kunčičky u Bašky
nejbližší obec: Kunčičky u Bašky, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'39.07"N, 18°20'56.48"E, ± 1903m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Král
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M., Švendová K. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.7.1975. - Práce a studie. Okresní vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek 3: 1-246: Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve.. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6953606

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Baška
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'18.03"N, 18°22'50.42"E, ± 1889m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M., Švendová K. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.7.1975. - Práce a studie. Okresní vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek 3: 1-246: Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve.. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6953498

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Baška
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'18.03"N, 18°22'50.42"E, ± 1889m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1957-07-05
náleze: Jaroslav Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav. Herbářová položka. 1957.
projekt: NDOP
ID: 6952919

6376d

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: NPP Skalická Morávka_V.Lhoty
nejbližší obec: Raškovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'21.37"N, 18°26'31.37"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-06-22
náleze: Štěpánka Kalousová
pramen: Štěpánka Konupková Kalousová. Monitoring vybraných druhů flóry v CHKO Beskydy *Salix daphnoides*, *S. elaeagnos*, *Ribes petraeum*, *R. alpinum*, *Calamagrostis pseudophragmites*, *Betula obscura*. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6954302

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: NPP Skalická Morávka_V. Lhoty
nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'58.41"N, 18°27'4.23"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-06-25
náleze: Štěpánka Kalousová
pramen: Štěpánka Konupková Kalousová. Monitoring vybraných druhů flóry v CHKO Beskydy *Salix daphnoides*, *S. elaeagnos*, *Ribes petraeum*, *R. alpinum*, *Calamagrostis pseudophragmites*, *Betula obscura*. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6954242

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: NPP Skalická Morávka_V-Lhoty
nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'55.74"N, 18°27'7.78"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-06-22
náleze: Štěpánka Kalousová
pramen: Štěpánka Konupková Kalousová. Monitoring vybraných druhů flóry v CHKO Beskydy *Salix daphnoides*, *S. elaeagnos*, *Ribes petraeum*, *R. alpinum*, *Calamagrostis pseudophragmites*, *Betula obscura*. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6954301

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: NPP Skalická Morávka 3375
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'41.22"N, 18°25'53.99"E, ± 2395m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009
náleze: Lucie Šigutová
pramen: Šigutová Lucie. Inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka z oboru botanika. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6906747

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Moravka 245
souřadnice: 49°38'20.01"N, 18°26'27.24"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-07-09
náleze: Lucie Ohryzková
pramen: Vojkovská Renáta (2015): Program péče o ohrožené druhy rostlin karpatských toků
projekt: NDOP
ID: 13102279

6378a

původní jméno: *Calamagrostis arundinacea*
lokalita: U Olszy u Třince
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'40.10"N, 18°40'47.60"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1946-06-12
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886601

6378c

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Beskydské podhůří, Bystřice, 650 m JZ vlakové zastávky Bystřice, prozatímně zřídka na mohutném (tzn. iniciálním) štěrkovém náplavu
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'55.99"N, 18°42'50.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-08-04
náleze: D. Hliseníkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886579

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Jablunkovská brázda, Bystřice nad Olší, cca 150 m nad ústím Kopytné do Olše, štěrkový říční náplav Kopytné
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'51.89"N, 18°43'0.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-11
náleze: L. Šigutová
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886587

6464c

původní jméno: *Calamagrostis epigejos*
lokalita: Moravské svahy u Olešnice
nejbližší obec: Koroužné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'2.30"N, 16°21'9.10"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1883-08
náleze: T. Člupek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886570

6469b

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olomouc: při březích Bystřičky u Bystrovan
nejbližší obec: Bystrovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'39.20"N, 17°19'30.40"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-06-27
nálezce: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886650

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olomouc: Při březích Bystřičky u Bystrovan
nejbližší obec: Bystrovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'39.20"N, 17°19'30.40"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-06-27
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886659

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Olomouc: při březích Bystřičky u Bystrovan
nejbližší obec: Bystrovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'39.20"N, 17°19'30.40"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-06-27
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886666

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Břehy Bystřičky u Bystrovan
nejbližší obec: Bystrovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'39.20"N, 17°19'30.40"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1940-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886661

původní jméno: *Calamagrostis epigejos*
lokalita: Powel b. Olmütz [=Povel, dnes součást Olomouce]
nejbližší obec: Povel, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'55.00"N, 17°15'41.50"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886606

6476a

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Beskydské podhůří, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Dědina, soutok Ostravice s Čeladenkou, spíše zřídka v březích

nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'5.48"N, 18°21'46.26"E, ± 100m

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2011-08-23

nálezce: D. Hlisenkovský

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886578

6476c

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Moravia borealis, pagus Ostravice: prope pontem trans fluvium Ostravice dict. haud procul a statione ferroviae

nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'6.40"N, 18°23'38.83"E, ± 100m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-08

nálezce: Kirschner

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886642

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Moravia boreal., montes Moravskoslezské Beskydy, pagus Ostravice: prope pontem trans fl. Ostravice in pago Ostravice

nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'6.40"N, 18°23'38.83"E, ± 100m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-08

nálezce: J. Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886681

6476d

původní jméno: *Calamagrostis epigejos*

lokalita: Flora moravica, Řečica: na břehu Ostravice

nejbližší obec: Řečica, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'36.60"N, 18°25'6.80"E, ± 301m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1954-07-27

nálezce: F. Slavoňovský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886607

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*

lokalita: Beskydy, Řečica, břeh Ostravice

nejbližší obec: Řečica, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'36.60"N, 18°25'6.80"E, ± 300m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1954-07-27

nálezce: F. Slavoňovský

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13886674

6477d

původní jméno: *Calamagrostis epigejos*
lokalita: Horní Lomná: křoviny u potoka Lomná
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'24.04"N, 18°38'35.92"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-08-13
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886604

6478a

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: /38/ Radhoštské Beskydy/ Jablunkovské mezihoří 99a/84b/ 6478a: Dolní Lomná (distr. Frydek - Místek): štěrkový náplav říčky Lomné pod železnič.viaduktem, asi 3,6km JZ od soutoku s řekou Olší.
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'16.00"N, 18°43'51.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-03
nálezce: L. Šigutová
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
ID: 8342579

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: vodní tok Lomná
souřadnice: 49°33'16.80"N, 18°43'51.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-03
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1235721

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: vodní tok Lomná
souřadnice: 49°33'28.20"N, 18°44'15.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-03
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1235543

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: vodní tok Lomná
souřadnice: 49°33'33.30"N, 18°44'22.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-03
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1235649

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: vodní tok Lomná
souřadnice: 49°33'20.90"N, 18°44'11.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-03
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1236033

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: vodní tok Lomná
souřadnice: 49°34'4.50"N, 18°44'50.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2008-07-03
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1235749

6478b

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Jablunkovské mezihoří, Jablunkov, na březích a náplavech Olše, J. - koupaliště
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'1.70"N, 18°46'24.17"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-10
náleze: P. Chytil; D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886624

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: distr. Frýdek-Místek, Písek: štěrky v korytu Olše pod mostem na V okraji obce
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'29.10"N, 18°49'2.20"E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-10
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886636

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: distr. Frýdek-Místek, Jablunkov: štěrky v korytu Olše nad mostem S od náměstí
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'40.70"N, 18°46'0.30"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-10
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886638

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Jablunkovské mezihoří, Jablunkov, podél Olše před soutokem s Lomnou, říční náplavy
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'42.28"N, 18°45'56.30"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2006-09-17
náleze: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886640

6478c

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Dolní Lomná, na začátku obce, mezi spádovými stupni nad mostem, šterkový říční náplav řeky Lomné
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'53.20"N, 18°42'32.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2008-07-03
nálezce: L. Šigutová
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886586

původní jméno: *Calamagrostis epigejos*
lokalita: Dolní Lomná: pobřeží potoka Lomná
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'53.20"N, 18°42'32.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1976-08-10
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886605

6479a

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bukovec, podél Olzy, běžně po březích řeky
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'33.00"N, 18°50'15.40"E, ± 300m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2009-10-08
nálezce: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886577

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: distr. Frýdek-Místek, Bukovec: ostrůvek v korytě říčky Olše nad jezem 1.2 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'33.00"N, 18°50'15.40"E, ± 300m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2008-07-10
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886634

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: distr. Frýdek-Místek, Bukovec: břeh říčky Olše při státní hranici 1.45 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'38.30"N, 18°50'17.90"E, ± 300m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2008-07-10
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886635

6567b

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Soběsuky (Prostějov): na břehu říčky Okluky
nejbližší obec: Soběsuky, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'51.30"N, 16°59'50.30"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1961-07-15
nálezce: V. Kavka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886641

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Plumlov: při toku Okluky u Soběsuk
nejbližší obec: Soběsuky, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'51.30"N, 16°59'50.30"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1940-07-10
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886663

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Prostějov: In rivul. Okluka ad Olatkovice?
nejbližší obec: Soběsuky, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'51.30"N, 16°59'50.30"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1935-07-19
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886687

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Prostějov: Kolem Okluky u Stínavy
nejbližší obec: Stínava, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'17.50"N, 16°56'9.60"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1934-07-20
nálezce: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886652

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Plumlov: při březích Okluky u Soběsuk
nejbližší obec: Soběsuky, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'51.30"N, 16°59'50.30"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1934-07-21
nálezce: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886657

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Prostějov: kolem Okluky u Stínavy
nejbližší obec: Stínava, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'17.50"N, 16°56'9.60"E, ± 1001m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1934-07-20
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886664

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Plumlov: při březích Okluky u Soběsuk
nejbližší obec: Soběsuky, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'51.30"N, 16°59'50.30"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1934-07
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886665

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Moravia, Prostějov: ad ripam riv. Okluka prope pag. Hamry
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'14.60"N, 16°58'8.80"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1928-08-02
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886558

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Moravia: ad ripam riv. Okluka ad pag. Hamry (Prostějov)
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'14.60"N, 16°58'8.80"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1926-07-18
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886557

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: 6567-2
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'30.00"N, 16°57'30.00"E, ± 4107m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1935
náleze: J. Otruba
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7120241

6576b

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: distr. Frýdek-Místek, Bílá: břeh říčky Ostravice pod soutokem zdrojníc (v osadě Říky) 1.7 km SSV od kostela v centru obce
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'35.60"N, 18°27'23.80"E, ± 100m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-10
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886561

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá, ca 350 m od soutoku s Černou, hojně po březích a náplavech
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'4.68"N, 18°27'55.40"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-24
náleze: D. Hliseníkovský; M. Popelářová
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886567

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Hutě pod Smrkem v údolí Ostravice: štěrkovitý břeh řeky
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'48.00"N, 18°25'59.50"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1960-07-18
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886559

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Staré Hamry - Hutě pod Smrkem: štěrkovitý ostrůvek v řece Ostravici
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'48.00"N, 18°25'59.50"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1960-07-18
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886560

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: /39a/ Radhoštské Beskydy 99a/6576b: Bílá (distr. Frýdek - Místek): štěrkový náplav na P břehu toku Bílé Ostravice, asi 0,3km JZ od soutoku Bílé a Černé Ostravice. (porost na ploše 20x3m),(24.7.2008 leg.D.Hlisnikovský et M.Popelářová FMM, 19.8.2010 leg.Popelářová,herb. Popelářová).
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'10.00"N, 18°27'53.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: s. d.
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342580

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: soutok Č. a B.Ostravice,náplava na prav.břehu ř.Č.Ostravice,0,5km od soutoku
souřadnice: 49°27'25.00"N, 18°27'45.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-08-15
náleze: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameniště a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2757374

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Staré Hamry 1_6210121
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'59.76"N, 18°26'36.06"E, ± 85m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-05-22
náleze: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0621. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5770855

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: t0149be_252412_28_K2.2
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'37.08"N, 18°27'11.48"E, ± 280m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730039

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: t0149be_252412_37_M1.7
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'56.56"N, 18°26'36.46"E, ± 142m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730048

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: t0149be_252412_39_M1.7
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'1.88"N, 18°26'37.93"E, ± 117m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730055

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Ostravice_Bílá
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'8.37"N, 18°27'54.78"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2009-09
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie. Terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6954319

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Ostravice_Staré Hamry
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'26.51"N, 18°27'28.40"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-10
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
pramen: Grulich V., Vydrová A. Herbářová položka. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7008461

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Hutě pod Smrkem - Ostravice
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'52.05"N, 18°25'52.03"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1960-07-18
nálezce: Ladislav Pokluda
pramen: Pokluda Ladislav. Herbářová sbírka Moravského zemského muzea. 1960.
projekt: NDOP
ID: 6953799

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Bila Ostravice 24
souřadnice: 49°27'3.02"N, 18°27'55.66"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2014-08-24
nálezc: Renáta Vojkovská
pramen: Vojkovská Renáta (2015): Program péče o ohrožené druhy rostlin karpatských toků
projekt: NDOP
ID: 13103919

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Bila Ostravice 23
souřadnice: 49°27'2.14"N, 18°27'55.48"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2014-08-24
nálezc: Renáta Vojkovská
pramen: Vojkovská Renáta (2015): Program péče o ohrožené druhy rostlin karpatských toků
projekt: NDOP
ID: 13103920

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Bila Ostravice 22
souřadnice: 49°27'1.08"N, 18°27'55.12"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2014-08-24
nálezc: Renáta Vojkovská
pramen: Vojkovská Renáta (2015): Program péče o ohrožené druhy rostlin karpatských toků
projekt: NDOP
ID: 13103921

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Bílá; druhově ochuzené a nedostatečně vyvinuté (většinou jen levý břeh Bílé Ostravice), navazuje hned na smřčinu;
přítomny drobné náplavy s *Calamagrostis pseudophragmites*
souřadnice: 49°27'7.03"N, 18°27'55.35"E, ± 563m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-06-23
nálezc: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1515 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.2
ID: 11841673

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Ostravice 2; dosti ochuzené, jen těsně podél toku Ostravice (většinou oba břehy); relativně zachovalé, ale nedostatečně
vyvinuté; šterkové náplavy nevklé, ale velmi cenné (výskyt *Calamagrostis pseudophragmites*)
souřadnice: 49°27'22.24"N, 18°27'43.54"E, ± 880m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-06-23
nálezc: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1515 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.2
ID: 11841716

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Staré Hamry 1; vrbový lem na obou březích Ostravice (*Salix triandra*, *fragilis*, *viminalis*, *purpurea* + hybr.); šterkové náplavy
jen malých rozměrů, ale s výskytem *Calamagrostis pseudophragmites*
souřadnice: 49°27'37.05"N, 18°27'12.44"E, ± 296m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-06-23
nálezc: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1515 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.2
ID: 11841726

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Bílá Ostravice - před soutokem s Černou
souřadnice: 49°27'9.74"N, 18°27'54.31"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-12
nálezc: Pavel Lustyk
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: M4.3
ID: 11182657

6576d

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: /39b/ Radhoštské Beskydy 99a/6576b: Bílá (distr. Frýdek - Místek): hlinito-štěrkový náplav na L břehu toku Bílé Ostravice, asi 1km JJZ od soutoku Bílé a Černé Ostravice. (porost minimál.od r.2001, aktuálně na ploše 15x2m).
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'48.00"N, 18°27'41.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011-07-21
nálezc: M. Popelářová
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342581

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: t0149be_252412_313_K2.2
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'57.34"N, 18°27'53.78"E, ± 455m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezc: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730130

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: t0149be_252412_312_M4.3
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'49.06"N, 18°27'42.59"E, ± 3m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezc: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730131

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites*
lokalita: Bílá
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'7.74"N, 18°25'28.91"E, ± 1m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-06-22
nálezc: Milan Chytrý
pramen: Národní fytoocenologická databáze. Databanka flóry České republiky, floristická dokumentace, Česká národní fytoocenologická databáze. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6953499

6865a

původní jméno: *Calamagrostis pseudophragmites* var. *laxa*
lokalita: K Písárkám u Brna
nejbližší obec: Písárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'32.60"N, 16°34'5.20"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13886690