


Distribution of Calamagrostis purpurea in the Czech Republic

Author of the map: Milan Štech

Map produced on: 11-05-2020



Database records used for producing the distribution map of Calamagrostis phragmitoides published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5149d

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: S Čechy: Petrovice (okr. Ústí nad Labem): zamokřený lem starého náhonu cca 1,05 km V-VSV od hraničního přechodu na S okraji obce

nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°49'0.47"N, 13°59'44.16"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2000-07-06

náleze: Čestmír Ondráček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13905239

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 11. Petrovice (okr. Ústí nad Labem): zamokřený lem starého náhonu cca 1,05 km V-VSV od hraničního přechodu na S okraji obce, 425 m n. m.; 5149d, lokalita se nachází v CHKO Labské pískovce.

nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°49'3.10"N, 13°59'39.70"E, ± 250m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2000-07-06

náleze: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.

herbář: CHOM

projekt: Florlit

poznámka: roztroušeně; u lokality uvedena následující data návštěv: 6. 7. 2000 CHOM, rev. R. Řepka, rev. F. Müller; 2005.

ID: 13863881

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: Petrovice u Chabařovic

nejbližší obec: Petrovice u Chabařovic, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°48'57.59"N, 13°59'43.36"E, ± 400m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2000

náleze: Č. Ondráček

pramen: Hadinec J., Lustyk P., Procházka F. Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. II. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha, 38: 217–288.. 2003.

projekt: NDOP

ID: 7092821

5249a

lokalita: Krásný les: prameniště u staré cesty přes pravostranný přítok Hraničního potoka ca 3.1 km Z od zámku v obci
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'18.51"N, 13°53'41.31"E, ± 50m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-07-05
náleze: Milan Štech; Veronika Schaabová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577471

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Krásný Les (okr. Ústí n. Labem), 1,7 km JZ od kostela v obci, Větrovský potok
souřadnice: 50°45'34.80"N, 13°54'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2011-07-30
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 42: 21-30.
projekt: ČNFD
ID: 1287360

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Krásný Les (okr. Ústí n. Labem), 1,8 km JZ od obce kostela v obci, Větrovský potok
souřadnice: 50°45'33.30"N, 13°54'36.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2011-07-30
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 42: 21-30.
projekt: ČNFD
ID: 1287729

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Krásný Les (okr. Ústí n. Labem), 1,4 km ZJ od vrchu Za silnicí
souřadnice: 50°45'14.80"N, 13°54'19.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2006-07-21
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 42: 21-30.
projekt: ČNFD
ID: 1287774

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 3. Krásný Les: mokřad v nivě bezejmenného levostranného přítoku Větrovského potoka
1,4 km ZJ od vrchu Za silnicí (k. 696,6); 665–675 m n. m., 5249a, např.: 50°45,325' N, 013°54,508' E, 50°45,282' N, 013°54,441' E
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'18.10"N, 13°54'28.50"E, ± 250m
nadmořská výška: 665-675 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2006-07-21
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.
herbář: CHOM
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 21. 7. 2006 CHOM; 2011; několik pěkných populací, zarůstá náletem křovin,
desítky m²
ID: 13863873

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 1. Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): podmáčený břeh pravostranného bezejmenného přítoku Hraničního potoka, JV od mostku, 2,2 km JZ od vrchu Špičák (k. 725), 630 m n. m.; 5249a

nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'16.60"N, 13°53'42.30"E, ± 200m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1995-07-29

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočas. Přír. 42: 21–30.

herbář: CHOM

projekt: Florlit

poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 29. 7. 1995 CHOM, det. R. Řepka; 2003

ID: 13863871

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 2. Krásný Les: podmáčená niva Větrovského potoka (zejména na pravém břehu potoka) cca 1,7 -1,8 km JZ od obce (kostela), cca 1,2 km SZ od vrchu Za silnicí (k. 696,6), 640–650 m n. m.; 5249a; několik pěkných populací: 50°45,554' N, 013°54,607' E - cca 50m2 a 50°45,581' N, 013°54,600' E - na ploše cca 12x14m.

nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'34.00"N, 13°54'36.30"E, ± 250m

nadmořská výška: 640-650 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1995-07-29

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočas. Přír. 42: 21–30.

herbář: CHOM

projekt: Florlit

poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 29. 7. 1995 CHOM, det. R. Řepka (nejisté určení); 6. 7. 1996 CHOM, rev. R.

Řepka; 11. 6. 2000 CHOM; 21. 7. 2006 CHOM; 2011

ID: 13863872

5249b

lokalita: Krásný Les: zarostlé louky na pravém břehu bezejmenného potoka ca 1.6 km ZJZ od zámku v obci

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'33.30"N, 13°55'3.54"E, ± 50m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-07-05

nálezce: Veronika Schaabová; Milan Štech

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577469

lokalita: Krásný Les: rozsáhlé prameniště v údolí Liščího potoka ca 960 m J od zámku v obci

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'27.61"N, 13°56'11.98"E, ± 50m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-07-05

nálezce: Milan Štech; Veronika Schaabová

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577470

lokalita: Nakléřov: degradované louky 940 m SSZ od křižovatky v obci

nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'4.68"N, 13°58'21.93"E, ± 50m

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-07-05

nálezce: Milan Štech; Veronika Schaabová

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577477

lokalita: Krásný Les: aluvium bezejmenného potoka pod dálnicí D8 ca 1.1 km SSV od zámku v obci pod dálnicí v údolí
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'29.36"N, 13°56'38.23"E, ± 50m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-07-05
náleze: Milan Štech; Veronika Schaabová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577486

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: s Čechy, Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): niva bezejmenného levostranného přítoku Rybného potoka 1,5 km JJZ od obce (kostela)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'33.63"N, 13°55'2.78"E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-06-11
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbCHOM
ID: 13896317

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: s Čechy, Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): niva bezejmenného levostranného přítoku potoka Slatina 1,9 km JV-VJV od vrchu Špičák (k. 723,3)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'35.48"N, 13°56'40.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1998-06-29
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbCHOM
ID: 13896318

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: s Čechy, Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): prameniště bezejmenného potůčku 2,4 km SZ od Jeleního vrchu (k. 733,8)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'21.56"N, 13°55'11.88"E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-08-01
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbCHOM
ID: 13896310

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: s Čechy, Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): mokřad u bezejmenného levostranného přítoku Liščího potoka 1.9 km SZ od Jeleního vrchu (k. 733, 8)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'10.52"N, 13°55'41.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-08-01
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbCHOM
ID: 13896311

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: s Čechy, Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): podmáčený levý břeh bezejmenného potůčku 2,6 km J od vrchu Špičák (k. 725); 2,7 km SZ od Jeleního vrchu (k. 733, 8)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'34.27"N, 13°55'1.06"E, ± 100m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996-08-01

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herbCHOM

ID: 13896312

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: s Čechy, Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): mokřad při soutoku Liščího potoka s bezejmenným pravostranným přítokem ca 0,4 km Z-ZJZ od křižovatky silnic Krásný Les – Nakléřov - Telnice

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'33.29"N, 13°56'6.26"E, ± 100m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996-07-21

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herbCHOM

ID: 13896314

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: s Čechy, Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): mokřad na pravém břehu drobného levostranného přítoku Liščího potoka 1.9 km SZ od Jeleního vrchu (k. 733, 8)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'10.52"N, 13°55'41.38"E, ± 200m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996-08-01

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herbCHOM

ID: 13896315

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: /CZ 0426075/ Niva potoka Slatina: údolí potoka Slatina a jeho přítoků, asi 1,3km V od obce Krásný Les v Krušných horách na Ústecku, (v rozsáhlém komplexu neles.biotopů dominují vlhká pcháč.luka a vysoké ostřice, maloplošně jsou zastoupeny biotopy horských a podhorských trojštětových luk, u břehů potoků jsou s jasanovo-olšové luž.lesy), rozloha 60,98ha,

nejbližší obec: Krásný Les u Tisé, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'48.00"N, 13°56'57.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: s. d.

pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes.

Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.

projekt: FLDOK

ID: 8105111

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: Krásný Les (okr. Ústí n. Labem), 1,9 km JV-VJV od vrchu Špičák

souřadnice: 50°46'32.90"N, 13°56'40.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2011-07-16

nálezce: Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 42: 21-30.

projekt: ČNFD

ID: 1287717

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Krásný Les (okr. Ústí n. Labem), 1,5 km JJZ od kostela v obci
souřadnice: 50°45'43.30"N, 13°55'6.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2011-06-11
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 42: 21-30.
projekt: ČNFD
ID: 1287374

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Krásný Les (okr. Ústí n. Labem), 1,8 km JV od vrchu Špičák
souřadnice: 50°46'35.80"N, 13°56'38.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004-08-17
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 42: 21-30.
projekt: ČNFD
ID: 1287846

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Krásný Les (okr. Ústí n. Labem), 1,8 km JV od vrchu Špičák
souřadnice: 50°46'35.80"N, 13°56'38.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-07-16
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 42: 21-30.
projekt: ČNFD
ID: 1287819

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Krásný Les (okr. Ústí n. Labem), 1,8 km JV od vrchu Špičák
souřadnice: 50°46'35.80"N, 13°56'38.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002-07-23
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 42: 21-30.
projekt: ČNFD
ID: 1287791

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 10. Krásný Les: podmáčená svahová louka (pastvina) nad levým břehem bezejmenného levostranného přítoku Slatiny 1,8 km JV od vrchu Špičák (k. 723,3), 610 m n. m.; 5249b
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'34.30"N, 13°56'35.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004-07-12
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.
herbář: CHOM
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 12. 7. 2004 CHOM; 2002–2011 – vzácně (cca 1m2)
ID: 13863880

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 13. Panenská (u Petrovic, okr. Ústí nad Labem): mokřad a podmáčené louky 0,8 km V od obce, 630 m n. m.; 5249b

nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'42.10"N, 13°59'14.30"E, ± 250m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2003-07-09

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.

herbář: CHOM

projekt: Florlit

poznámka: dosti vzácně, rev. R. Řepka

ID: 13863883

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 12. Nakléřov (okr. Ústí nad Labem): prameniště 0,35 km JJV od vrchu Výhledy (k. 722,4), 715 m n. m.; 5249b

nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'6.20"N, 13°58'28.70"E, ± 200m

nadmořská výška: 715 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2003-07-19

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.

herbář: CHOM

projekt: Florlit

poznámka: menší populace; u lokality uvedena následující data návštěv: 19. 7. 2003 CHOM; 2005, 2007–2009, 2011 – cca 5m2.

ID: 13863882

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 9. Krásný Les: niva bezejmenného levostranného přítoku potoka Slatina (levý i pravý břeh) 1,9 km JV–JVJ od vrchu Špičák (k. 723,3), 600 m n. m.; 5249b; 50°46,549' N, 013°56,672' E. Populace třtiny nachové se nachází v pruhu podél levého i pravého břehu potoka. Stavbou dálnice byla populace rozdělena. Třtina nachová se v nivě potoka stále vyskytuje, před dálničním mostem i za ním.

nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'32.90"N, 13°56'40.30"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1998-06-29

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.

herbář: CHOM

projekt: Florlit

poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 29. 6. 1998 CHOM, rev. R. Řepka; 1999; 2002–2011 – hojně v nivě potoka, desítky m2

ID: 13863879

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 5. Krásný Les: mokřady v pravobřežní nivě bezejmenného levostranného přítoku Rybného potoka cca 1,5 km JJZ od obce (kostela), 675 m n. m.; 5249b

nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'30.40"N, 13°55'4.50"E, ± 250m

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.

herbář: CHOM

projekt: Florlit

poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 1996, 11. 6. 2000 CHOM, rev. R. Řepka; 17. 8. 2006 CHOM, rev. R. Řepka;

2011 – více pěkných populací, několik desítek m², místy zarůstá náletem křovin; na hranici kvadrantů 5249b a 5249a

ID: 13863875

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 4. Krásný Les: mokřad, podmáčený lem křovinatého porostu na levém břehu

bezejmenného levostranného přítoku Rybného potoka 1,6 km JJZ od obce (kostela); 2,7 km SZ od Jeleního vrchu (k. 733,6), 675 m n. m.; 5249b

nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'27.20"N, 13°55'6.10"E, ± 250m

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996-08-01

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.

herbář: CHOM

projekt: Florlit

poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 1. 8. 1996 CHOM, rev. R. Řepka; 2000, 2006, 2011 cca 15 m²

ID: 13863874

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 6. Krásný Les: prameniště bezejmenného levostranného přítoku Rybného potoka a

bezejmenného levostranného přítoku Liščího potoka 2,3 - 2,4 km SZ od Jeleního vrchu (k. 733,8), 685 m n. m.; 5249b

nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'18.10"N, 13°55'16.30"E, ± 300m

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996-08-01

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.

herbář: CHOM

projekt: Florlit

poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 1. 8. 1996 CHOM, rev. R. Řepka; 2011 - desítky m².

ID: 13863876

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 7. Krásný Les: mokřad na pravém břehu drobného levostranného přítoku Liščího potoka

1,9 km SZ od Jeleního vrchu (k. 733,8), 680 m n. m.; 5249b

nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'11.80"N, 13°55'31.40"E, ± 350m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996-08-01

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.

herbář: CHOM

projekt: Florlit

poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 1. 8. 1996 CHOM, rev. R. Řepka, hojně; 2011 – 4m²(!).

ID: 13863877

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 8. Krásný Les: mokřad při soutoku Liščího potoka s bezejmenným pravostranným přítokem cca 0,4 km Z–JZ od křižovatky silnic Krásný Les – Nakléřov – Telnice, 650 m n. m.; 5249b
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'31.70"N, 13°56'9.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-07-21
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočas. Přír. 42: 21–30.
herbář: CHOM
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 21. 7. 1996 CHOM, rev. R. Řepka, 2003–2011 – roztroušeně na ploše 100 x 50m, místy hojně.
ID: 13863878

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: u0023_021425_7_T1.5
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'30.20"N, 13°56'14.86"E, ± 466m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Čechura
pramen: Jiří Čechura. u0023: u0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5759470

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: u0023_021425_11_T1.5
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'14.44"N, 13°55'39.54"E, ± 203m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Čechura
pramen: Jiří Čechura. u0023: u0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5759690

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: u0023_021425_9_T1.1
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'1.62"N, 13°55'58.15"E, ± 770m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Čechura
pramen: Jiří Čechura. u0023: u0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5759646

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: u0023_021425_17_K1
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'13.75"N, 13°55'23.23"E, ± 147m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Čechura
pramen: Jiří Čechura. u0023: u0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5759874

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: u0023_021425_18_T1.5
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'5.51"N, 13°55'21.14"E, ± 307m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001
náleze: Jiří Čechura
pramen: Jiří Čechura. u0023: u0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5759918

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Krásný Les - mokřad (prameniště) nad levým břehem levostranného bezejmenného přítoku potoka Slatina
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'20.54"N, 13°56'30.89"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír. Zpráva o přenosu jednotlivých populací zvláště chráněných druhů rostlin na trase dálnice D8, stavba 0807 (Trmice - státní hranice), plán péče o náhradní lokality. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7267408

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Krásný Les - louka nad levým břehem bezejmenného levostranného přítoku potoka Slatina
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'35.56"N, 13°56'35.32"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír. Zpráva o přenosu jednotlivých populací zvláště chráněných druhů rostlin na trase dálnice D8, stavba 0807 (Trmice - státní hranice), plán péče o náhradní lokality. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7267414

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Krásný Les v Krušných horách
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'25.42"N, 13°56'23.38"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996
náleze: Č. Ondráček
pramen: Hadinec J., Lustyk P., Procházka F. Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. II. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha, 38: 217-288.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7092695

5250a

lokalita: Tisá: v intravilánu obce, na mokřadu na levém břehu potoka Tisá, Z od rybníčku Kačák
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'59.28"N, 14°1'17.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-07-06
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. M. Štech
ID: 13577474

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: s Čechy, Libouchec (okr. Ústí nad Labem): mokřad pod lesem 2,2 km J-JJZ od vrchu Hájek (k. 589, 6)
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'19.29"N, 14°1'10.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1999-07-29
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbCHOM
ID: 13896316

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: 79. Libouchec: mokřad na okraji drobné vodoteče 2,1 km J-JJZ od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'28.00"N, 14°0'59.00"E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898901

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: /24/ Libouchecká plošina: Libouchec (distr.Ústí n. Lab.): mokřad na okraji drobné vodoteče 2,1 km J až JJZ od vrchu Hájek (kóta 589,6)
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'8.00"N, 14°1'23.00"E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 51-105.
herbář: CHOM
projekt: FLDOK
ID: 9587517

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní / 46a. Děčínský Sněžník: 17. Tisá (okr. Ústí nad Labem): v intravilánu obce, na mokřadu na levém břehu potoka Tisá, Z od rybníčku Kačák, 543 m n. m., 5250a; souvisle na ploše 10x6m, 50°46,988' N, 014°01,290' E.
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'59.30"N, 14°1'17.40"E
nadmořská výška: 543 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-07-06
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočes. Přír. 42: 21–30.
herbář: CHOM
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 6. 7. 2009 CHOM, rev. R. Řepka; 2011; na hranici fytochorionů 25a a 46a
ID: 13863887

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 14. Panenská (u Petrovic): mokřad a prameniště v podmáčených loukách 1,9–2,1 km V–VJV od obce, 610 m n. m.; 5250a

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'38.10"N, 14°0'17.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2003-07-09

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočas. Přír. 42: 21–30.

herbář: CHOM

projekt: Florlit

poznámka: hojně, rev. R. Řepka

ID: 13863884

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní: 15. Panenská (u Petrovic): mokřad u potůčku při cestě 2,5 km V–VJV od obce, v pruhu cca 1x5 m, 580 m n. m.; 5250a

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'45.80"N, 14°0'54.40"E, ± 300m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2003-07-09

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočas. Přír. 42: 21–30.

herbář: CHOM

projekt: Florlit

poznámka: rev. R. Řepka

ID: 13863885

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 25b. Libouchecká plošina: 16. Libouchec (okr. Ústí nad Labem): mokřad pod lesem 2,2 km J–JJZ od vrchu Hájek (k. 589,6), 430 m n. m.; 5250a

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'25.80"N, 14°0'42.80"E, ± 1000m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1999-07-29

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. – Severočas. Přír. 42: 21–30.

herbář: CHOM

projekt: Florlit

poznámka: dvě menší populace 2x4m a 2x1m, u lokality uvedena následující data návštěv: 29. 7. 1999 CHOM, rev. R. Řepka; 2007.

ID: 13863886

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 5250-1

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'30.00"N, 14°2'30.00"E, ± 4048m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2001

nálezce: Č. Ondráček

pramen: Hadinec J., Lustyk P., Procházka F. Zprávy České botanické společnosti 37/1: 51-105: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I.. 2002.

projekt: NDOP

ID: 7103215

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: Libouchec

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'12.39"N, 14°1'35.41"E, ± 800m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2001

nálezce: Č. Ondráček

pramen: Hadinec J., Lustyk P., Procházka F. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha 37. 2002.

projekt: NDOP

ID: 7092620

5463d

lokalita: Řeřišný: příkop na západním okraji rezervace Řeřišný u Machova ca 140 m Z od středu obce

nejbližší obec: Řeřišný, okres Náchod

souřadnice: 50°30'16.48"N, 16°17'29.01"E, ± 50m

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 58g. Broumovské stěny

datum: 2014-07-31

nálezce: Milan Štech; Veronika Schaabová

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577478

5559b

lokalita: Borovnice I, zazemněný lesní rybníček, zrašelinělý, porost cca 10 x 20 m

nejbližší obec: Borovnice, okres Trutnov

souřadnice: 50°29'44.50"N, 15°38'20.10"E, ± 50m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2014-07-31

nálezce: Milan Štech; Veronika Schaabová

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577483

lokalita: Borovnice, Borovnička: zarůstající nekosená rašelinná louka v nivě potoka asi 1,3 km JZ od kostela

nejbližší obec: Borovnice, okres Trutnov

souřadnice: 50°29'43.00"N, 15°39'10.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2014-07-31

nálezce: Milan Štech; Veronika Schaabová

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13577491

5970c

lokalita: Bruntál, Malá Véska (SZ od Bruntálu): olšiny při Černém potoku u obce, 2.8.1987

nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál

souřadnice: 50°0'46.84"N, 17°24'43.26"E, ± 50m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1987-08-02

nálezce: Čestmír Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. M. Štech

ID: 13577472

6066b

lokalita: Štíty: levý břeh řeky Březná ca 1 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'45.36"N, 16°46'31.89"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2012-09-10
nálezce: Milan Štech; Pavel Lustyk
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577479

6170d

lokalita: Dětrichov nad Bystřicí: mokřad západně od trati ca 3.27 km JJV od středu obce
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'24.95"N, 17°25'32.55"E, ± 50m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2016-08-03
nálezce: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577480

lokalita: Nové Valteřice: mokřina na levém břehu potoka Lesní pod silnicí Nové Valteřice - Moravský Beroun ca 1.4 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'50.92"N, 17°27'41.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2012-07-03
nálezce: Milan Štech; Veronika Schaabová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577475

6357d

lokalita: Proseč, Staré Hutě: litorální porosty v jižní části rybníka Pařez ca 880 m J od obce
nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'17.09"N, 15°19'7.46"E, ± 50m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-28
nálezce: Milan Štech; Veronika Schaabová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577484

původní jméno: Calamagrostis phragmitoides
lokalita: Českomoravská vrchovina: PE: Proseč, 7 km SSZ od Humpolce: v PR "Rybník Pařez" na J-JV břehu rybníka, 750 m SZ od obce
nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'18.00"N, 15°19'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 568 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-07-26
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13905081

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Humpolec: Ad piscinam "Pařezák" versus septentrionali-orientem ab pagi Kaliště
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'22.27"N, 15°19'7.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07-10
nálezc: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13905144

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Rybník "Pařezák" (Pařez) ležící 1,5km SV od obce Kaliště cca 7km SZ od Humpolce
nejbližší obec: Kaliště u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'16.00"N, 15°19'9.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
pramen: Smejkal M. (1976): *Calamagrostis phragmitoides*, nový druh československé flóry. - Preslia 48: 124-130.
projekt: FLDOK
ID: 8053906

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: /28/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6357/d - území Z od obce Rejčkov.
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7988771

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: 47. Rejčkov: rybník Pařez 2000 m JJV obce
nejbližší obec: Rejčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'21.00"N, 15°19'2.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezc: Miroslav Smejkal
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486166

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: 241 Staré Hutě, PR Rybník Pařez, rašeliniště na V-JV břehu rybníka Pařez 0,7 km J od osady, 570 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°36'16.00"N, 15°19'11.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629700

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: 6357-4
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'17.58"N, 15°19'8.53"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-08
nálezc: J. Komárek; L. Čech
pramen: Čech L. Terénní záznamy o výskytech kriticky ohrožených rostlin. Manuskript.. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7149014

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: 6357-4
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'18.26"N, 15°19'8.81"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-08
nálezce: J. Komárek; L. Čech
pramen: Čech L. Terénní záznamy o výskytech kriticky ohrožených rostlin. Manuskript.. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7149015

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: 6357-4
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'17.84"N, 15°19'8.69"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-04
nálezce: L. Čech
pramen: Čech L. Terénní záznamy o výskytech kriticky ohrožených rostlin. Manuskript.. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7148691

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: 6357-4
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'17.92"N, 15°19'8.18"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L. [ed] . Zprávy České botanické společnosti 38, příloha 2003/2: 42-88: Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30.6.-4.7.1997).. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7099282

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: 6357-4
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'17.02"N, 15°19'8.19"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-07-25
nálezce: L. Čech
pramen: Čech L. Terénní záznamy o výskytech kriticky ohrožených rostlin. Manuskript.. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7150302

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: PR Rybník Pařez
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'21.70"N, 15°19'7.77"E, ± 289m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992
nálezce: Jana Pípalová
pramen: Pípalová J. Zákl. údaje o území navrženém k ochraně, r.vyhlášení 1992. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6730796

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: PR Rybník Pařez
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'21.70"N, 15°19'7.77"E, ± 289m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
nálezce: Miroslav Smejkal
pramen: Smejkal M. Zhodnoc.význ.rašel.porostů u ryb.Pařezák poblíž obce Kaliště (okr.Pelhřimov) a návrh na jejich ochr.. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6669084

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Rybník Pařez
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'24.93"N, 15°19'3.11"E, ± 289m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
nálezce: Miroslav Smejkal
pramen: Smejkal M. *Calamagrostis phragmitoides*, nový druh československé flóry.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6542705

6458c

lokalita: Krasoňov, břeh zregulovaného potoka ca 230 m VJV od samoty U jezera, 0.45 km SZS středu obce
nejbližší obec: Krasoňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'17.53"N, 15°23'27.67"E, ± 20m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-11-10
nálezce: M. Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13893581

původní jméno: *Calamagrostis canescens*
lokalita: 67. Čsm. vrchovina, okr. Pelhřimov, Krasoňov, břeh zregulovaného potoka u přechodu přes něj, 230 m VJV od samoty U jezera, 0.45 km SZS středu obce, hojně.
nejbližší obec: Krasoňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'17.53"N, 15°23'27.67"E, ± 20m
nadmořská výška: 574 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-16
nálezce: R. Řepka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 27931
ID: 13893579

6558a

lokalita: Mladé Bříště: degradované louky v aluviu na levém břehu Kladinského potoka ca 500 m J od kostela v obci
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'9.43"N, 15°20'4.78"E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-28
nálezce: Milan Štech; Veronika Schaabová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577481

6564b

lokalita: Bedřichov: chráněné území Hersica cca 1.7 km SSZ obce
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'24.21"N, 16°26'59.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-26
nálezce: Milan Štech; Veronika Schaabová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577490

lokalita: Bedřichov: chráněné území "Okružník" cca 1 km SSZ obce
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'24.74"N, 16°26'57.26"E, ± 50m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-23
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. M. Štech
ID: 13577473

6658a

lokalita: Nový Rychnov: "V Losích", vysokobylinný mokřad v rašelinné louce u soutoku Sítinského potoka s drobným pravostranným
přítokem asu 1,3 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'47.83"N, 15°20'55.24"E, ± 50m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-14
náleze: Josef Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. R. Řepka, rev. M. Štech 2017
ID: 13577493

lokalita: Hojkov: louky ve východní části Hojkovského rašeliniště ca 770 m J od kostela v obci
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'55.44"N, 15°24'51.16"E, ± 50m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-28
náleze: Milan Štech; Veronika Schaabová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577488

původní jméno: Calamagrostis phragmitoides
lokalita: 67. Českomoravská vrchovina, Hojkov (distr. Jihlava), NPP Hojkovské rašeliniště 0.6 km J od obce
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'55.45"N, 15°24'51.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-25
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 0738617
ID: 13893580

původní jméno: Calamagrostis phragmitoides
lokalita: Hojkov: kraj býv. rybníka za rašeliništěm, hojně
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'55.45"N, 15°24'51.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-14
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 88377
ID: 13893578

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Hojkov
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'55.45"N, 15°24'51.16"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-18
náleze: Ivan Růžička
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13896308

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Hojkov, prameniště rašeliniště, část mezi hájkem zarůstajícím vytěžené plochy rašeliny a lesem, 500m JJZ obce (12km Z Jihlavy)
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'56.74"N, 15°24'48.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-10
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9953220

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: 246. Hojkov: NPP Hojkovské rašeliniště (vlhké louky a olšiny) J od obce, ca 645 m n. m., 49° 22' 55" N, 15° 24' 47" E, 4. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'55.00"N, 15°24'47.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
herbář: OL
projekt: FLDOK
ID: 8421087

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Rašeliniště u Hojkova, ležícího 500 m J obce asi 12 km Z od Jihlavy
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'56.54"N, 15°24'51.78"E, ± 100m
nadmořská výška: 642 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-23
pramen: Růžička I. (1987): Další nález třtiny nachové na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 244-246.
projekt: FLDOK
ID: 8957560

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: 21b. Hojkov: NPP "Hojkovské rašeliniště", prameniště rašeliniště v širokém údolí potoka, 500 m J od obce
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'53.00"N, 15°24'47.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-18
náleze: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354854

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 21a. Hojkov: NPP "Hojkovské rašeliniště", prameniště rašeliniště v širokém údolí potoka, 500 m J od obce

nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'53.00"N, 15°24'47.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992-06-10

nálezce: Růžička; Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9354816

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: Hojkov - 0,5 km J od obce Hojkov

souřadnice: 49°22'53.40"N, 15°24'50.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-06-25

nálezce: E. Horodyská

pramen: Horodyská E. (2006): Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: Srovnání historických a současných dat. - Ms. [Dipl.

pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1161378

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: Hojkov (okr. Jihlava), PP Hojkovské rašeliniště

souřadnice: 49°22'55.70"N, 15°24'48.80"E, ± 100m

nadmořská výška: 643 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-07-03

nálezce: Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2011): Rozšíření třtiny nachové (*Calamagrostis phragmitoides* Hartman) a poznámky k výskytu *C. canescens* (Weber) Roth v Krušných horách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 42: 21-30.

projekt: ČNFD

ID: 1287781

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 67. Českomoravská vrchovina, 6658a, Nový Rychnov (distr. Pelhřimov): V Losích, vysokobylinný mokřad v rašelinné louce u soutoku Sítinského potoka s drobným pravostranným přítokem asi 1,3 km JZ od kostela v obci, 49°22'47,8"N, 15°20'55,3"E, 630 m n. m.

nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°22'47.80"N, 15°20'55.30"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-14

nálezce: J. Komárek

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2017): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 37–133.

herbář: herb. J. Komárek

projekt: Florlit

poznámka: str. 61; menší porost v silně podmačené části louky; rev. R. Řepka & M. Štech

ID: 13718959

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: NPP Hojkovské rašeliniště

nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'54.21"N, 15°24'47.53"E, ± 204m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005

nálezce: Eva Havlíková

pramen: Havlíková E. Inventarizační průzkum Národní přírodní památky Hojkovské rašeliniště. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6705546

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 6658-1

nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'56.09"N, 15°24'51.09"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-18

nálezce: Růžička; L. Čech

pramen: Růžička I., Čech L., Lacina J. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních 13: 221-281: Floristický materiál z centrální části českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7103214

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 6658-1

nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'56.19"N, 15°24'51.67"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-06-28

nálezce: L. Čech

pramen: Čech L. Terénní záznamy o výskytech kriticky ohrožených rostlin. Manuskript.. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7149013

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 6658-1

nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'54.27"N, 15°24'50.42"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992-06-10

nálezce: Růžička; L. Čech

pramen: Růžička I., Čech L., Lacina J. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních 13: 221-281: Floristický materiál z centrální části českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7101689

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: Hojkovské rašeliniště

nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'54.96"N, 15°24'47.95"E, ± 204m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I. Výsledky záchranného průzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku.. 1989.

projekt: NDOP

ID: 6573315

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 6658

nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'56.29"N, 15°24'51.64"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982

nálezce: I. Růžička

pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7095818

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: NPP Hojkovské rašeliniště 718
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'55.42"N, 15°24'48.11"E, ± 145m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Ivan Růžička. Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku.
Vlastivědný sborník Vysočiny - oddíl věd přírodních, 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.1985
ID: 7072336

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: 6658-2
nejbližší obec: Cejle, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'56.50"N, 15°24'51.76"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-11
nálezce: I. Růžička
pramen: Růžička I. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních 9: 135-176: Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku.. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7101688

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: 6658-2
nejbližší obec: Cejle, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'56.94"N, 15°24'51.76"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-23
nálezce: I. Růžička
pramen: Růžička I. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních 8: 244-246: Další nález třtiny nachové na českomoravské vrchovině.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7104087

6658b

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: 1. Hojkov: rašeliniště se nachází 500 m J od obce Hojkov v širokém uzávěru údolí na obou březích potoka a jeho L-stran.přítoku v horní části lokality /část rašelin. byla k uved.datum.zničená melior./
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
nadmořská výška: 642 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-11
pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.
projekt: FLDOK
ID: 8958776

6759a

lokalita: Stonařov: zarostlé plochy pod elektrickým vedením u jižního přítoku rybníka Stonařovské Jezírko ca 4 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'38.78"N, 15°31'56.21"E, ± 50m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-28
nálezce: Milan Štech; Veronika Schaabová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577487

lokalita: Otín: okraj lesní cesty východně silnice Stonařov - Dlouhá Brtnice ca 1.6 km VJV od obce
nejbližší obec: Otín, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'29.33"N, 15°34'19.93"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-28
náleze: Milan Štech; Veronika Schaabová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577482

lokalita: Stonařov: litorální porosty na jižním okraji rybníka Jezírko (Stonařovské jezírko) ca 4 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'41.10"N, 15°31'59.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-06-27
náleze: Milan Štech; Veronika Schaabová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577485

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: okres Jihlava, Třešť, pobřežní porosty a mokřadní louka kolem lesního rybníka Jezírko v polesí Pouště, 4 km V-VJV od města
nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'41.10"N, 15°31'59.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-10
náleze: Ivan Růžička
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbMJ
ID: 13896309

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Českomoravská vrchovina: JI: Otín (7 km VJV od Třeště): po stranách travnaté lesní cesty, asi 100 m V od silnice do Pavlova, 1 km J od obce; křovinaté a travnaté lesní lemy na okraji staré a mladé smrčiny
nejbližší obec: Otín, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'24.00"N, 15°34'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-09
náleze: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13905080

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Otín: křovinaté a travnaté lesní lemy na okraji staré a mladé smrčiny po stranách travnaté lesní cesty asi 100m V od silnice do Pavlova, 1km J od obce
nejbližší obec: Otín, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'27.44"N, 15°34'20.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-09
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
poznámka: rev. V. Grulich
ID: 9953221

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 2. 67/6759a Českomoravská vrchovina: Otín: (7km VJV od Třeště), křovinaté a travnaté lesní lemy na okraji staré a mladé smrčiny po stranách travnaté lesní cesty, asi 100m V od silnice do Pavlova, 1km J od obce.

nejbližší obec: Otín, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'27.88"N, 15°34'19.92"E, ± 100m

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-08-09

nálezce: I. Růžička

pramen: Růžička I. (2005): Dva nové nálezy *Calamagrostis phragmitoides* Hartman na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 57-59.

herbář: MJ

projekt: FLDOK

ID: 8221718

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 67. Českomoravská vrchovina: 6759a, Otín (distr. Jihlava): křovinaté a travnaté lesní lemy na okraji staré a mladé smrčiny po stranách travn. lesní cesty asi 100m V od silnice do Pavlova, 1km J od obce.

nejbližší obec: Otín, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'29.80"N, 15°34'20.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-08-09

nálezce: Růžička

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.

herbář: MJ

projekt: FLDOK

ID: 8191933

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 293b. Třešť: pobřežní porosty a mokřadní louka kolem lesního rybníka Jezírko v polesí Pouště, 4 km V-VJV od města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'41.98"N, 15°31'59.57"E, ± 100m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-10

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9364758

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 293c. Třešť: pobřežní porosty a mokřadní louka kolem lesního rybníka Jezírko v polesí Pouště, 4 km V-VJV od města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'41.00"N, 15°32'5.00"E

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-18

nálezce: Růžička; Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9364782

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 6759-1

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'42.02"N, 15°31'59.97"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-06-16

nálezce: L. Čech

pramen: Čech L. Terénní záznamy o výskytech kriticky ohrožených rostlin. Manuskript.. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7148690

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: Otín

nejbližší obec: Otín u Stonařova, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'27.93"N, 15°34'19.30"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-08-09

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 247-337: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VI. Česká Botanická Společnost, 2007.

projekt: NDOP

ID: 6848983

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 6759-1

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'41.96"N, 15°31'59.85"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-18

nálezce: I. Růžička; L. Čech

pramen: Čech L. Terénní záznamy o výskytech kriticky ohrožených rostlin. Manuskript.. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7149840

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 6759-1

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'42.15"N, 15°32'0.26"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-18

nálezce: Růžička; L. Čech

pramen: Růžička I., Čech L., Lacina J. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních 13: 221-281: Floristický materiál z centrální části českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7099281

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: 6759-1

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'41.91"N, 15°31'59.74"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-10

nálezce: I. Růžička

pramen: Růžička I., Čech L., Lacina J. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd přírodních 13: 221-281: Floristický materiál z centrální části českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7101692

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*

lokalita: Jezírko

souřadnice: 49°16'42.36"N, 15°31'58.56"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-28

nálezce: Luděk Čech; Josef Komárek

pramen: Čech Luděk (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR

projekt: NDOP

ID: 10233406

7250b

lokalita: Otice: rašelinný les na severním pobřeží rybníka Olšina (vlhčí jádro lesa)
nejbližší obec: Otice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'27.00"N, 14°6'26.47"E, ± 50m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1984-07-12
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. M. Štech
ID: 13577476

původní jméno: *Calamagrostis purpurea*
lokalita: Šumava: poblíž obce Otice, /u obce Hodonov/ rašelinné lesy a louky na S břehu rybníka Olšina, okraj lesa
nejbližší obec: Otice u Hodonova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'34.99"N, 14°6'15.79"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1995
náleze: Kučera; Hudec
pramen: Kučera S. & Pavlíčko A. (1997): Popelivka sibiřská, *Ligularia sibirica* - nový původní druh pro květenu Šumavy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 142-144.
projekt: FLDOK
ID: 9316640

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: rybník Olšina
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'35.67"N, 14°6'12.91"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
pramen: Procházka F., Štech M. Komentovaný černý a červený seznam cévnatých rostlin české Šumavy.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7127230

7250d

lokalita: Plánička: louky a prameniště v PP Kotlina pod Pláničských rybníkem ca 1.8 km VJV od obce
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'0.19"N, 14°9'23.04"E, ± 50m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2013-06-24
náleze: Milan Štech; Veronika Schaabová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13577489

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Flora Šumavy, okres Český Krumlov, Plánička: mokrá ruderalizovaná louka s náletem OL pod hrází Pláničského rybníka (200 m J), 1.8 km VJV obce, u bočního řečiště Lukavického potoka na okraji nivy, celý porost
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'9.14"N, 14°9'16.57"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1995-08-14
náleze: Radomír Řepka
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Radomír Řepka
ID: 13896319

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Plánička (CK), niva Lukavického potoka od hráze Pláničského rybníka do vzdálenosti 1 km JJV, vlhká - mokrá louka
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'4.93"N, 14°9'20.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1995-08-14
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13905215

původní jméno: *Calamagrostis purpurea*
lokalita: /22/ Plánička: ruderalizovaná loučka s olší v nivě potoka Lukavický, 0,5 km JJV od hráze Pláničského rybníka
nejbližší obec: Plánička, okres Klatovy
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1996
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1997): Flóristické údaje vybraných druhů pro Květenu Šumavy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 161-181.
projekt: FLDOK
ID: 9316793

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: PP Kotlina pod Pláničským rybníkem, 4 km VJV obce Černá v Pošumaví
souřadnice: 48°42'59.00"N, 14°9'27.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1996
náleze: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1998): Inventarizační průzkum přírodní památky Kotlina pod Pláničským rybníkem. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2210295

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: 0_opravy_322323_367_L2.2B
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'45.83"N, 14°9'23.80"E, ± 54m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4922742

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: Pláničský rybník; prameniště J Pl. r.
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'12.85"N, 14°9'23.01"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
pramen: Procházka F., Štech M. Komentovaný černý a červený seznam cévnatých rostlin české Šumavy.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7131729

původní jméno: *Calamagrostis phragmitoides*
lokalita: PP Kotlina pod Pláničským rybníkem
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'54.84"N, 14°9'31.82"E, ± 480m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1996
náleze: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. Výpis z kartotéky jihočeské pobočky ČBS.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7160870