Distribution of Calamagrostis villosa in the Czech Republic

Author of the map: Milan Štech

Map produced on: 30-07-2020



Database records used for producing the distribution map of Calamagrostis villosa published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Florlit: Floristic literature excerptions (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frýdlant,Bulovka,37C8,Horní Rasnice
souřadnice: 51°0'13.00''N, 14°19'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1990-10-11
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 241909

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frýdlant,Bulovka,37D12,Horní Řasnice
souřadnice: 51°1'18.00''N, 14°17'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1990-10-11
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 244885

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frýdlant,Bulovka, 15 A2z
souřadnice: 51°1'21.00''N, 14°17'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-04
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 244196

4952c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šluknovský výběžek: Liščí: cca 1km V od S okraje obce, mokřad v terénní depresi mezi lesními porosty, pramenní oblast Liščího potoka, podmáčené olšiny
nejbližší obec: Liščí, okres Děčín
souřadnice: 51°2'7.00''N, 14°21'56.00''E
nadmořská výška: 425-430 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Čáp J. (2000): Rašeliništní mokřad u Liščí. - Severočes. Přír. 32: 93-94.
projekt: FLDOK
ID: 7900126

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0157_022201_6_L5.4
nejbližší obec: Liščí, okres Děčín
souřadnice: 51°2'19.21''N, 14°21'34.67''E, ± 235m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0157: u0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5788362

4952d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frýdlant, Jindrichovice, 109 A2 jih
souřadnice: 51°0'49.00''N, 14°28'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-24
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 244639

4953c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frýdlant,Bulovka, 14 B2z
souřadnice: 51°1'8.00''N, 14°30'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-05
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 244091

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frýdlant,Bulovka, 14 A13/2y
souřadnice: 51°1'3.00''N, 14°30'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-04
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pozn.: Prechod od LT 3I5 do 3H6
ID: 244119

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frýdlant,Bulovka, 15 A1
souřadnice: 51°0'54.00''N, 14°30'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-04
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 244138

4956c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rumburk, Krásná Lípa, 64b
souřadnice: 51°0'19.00''N, 15°3'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1964-07-07
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 614108

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Ještěd,pol.B.Kostel 111A11
souřadnice: 51°0'26.00''N, 15°0'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958-11-21
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613014

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0006_031211_6_L7.2
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 51°0'0.22''N, 15°2'42.36''E, ± 165m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Květa Morávková
pramen: Květa Morávková. l0006: l0006. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.08.2001 - 08.09.2003
ID: 6121012

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0006_031211_5_X9A
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 51°0'4.18''N, 15°2'33.14''E, ± 151m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Květa Morávková
pramen: Květa Morávková. l0006: l0006. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.08.2001 - 08.09.2003
ID: 6121009

4956d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šluknov, Karlovo údolí, 249 E11, Rumburk
souřadnice: 50°59'59.00''N, 15°9'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1966-07-12
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613863

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rumburk, Krásná Lípa, 65C
souřadnice: 51°0'26.00''N, 15°4'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1964-07-09
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 614094

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0063_031213_10_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 51°0'15.01''N, 15°8'31.09''E, ± 88m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. l0063: l0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123169

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0063_031213_14_L5.4
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 51°0'0.54''N, 15°8'14.06''E, ± 182m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. l0063: l0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123189

4957c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0063_031208_23_L5.4
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 51°0'34.60''N, 15°10'27.19''E, ± 105m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. l0063: l0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6120868

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0063_031208_46_L5.4
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 51°0'27.25''N, 15°10'26.58''E, ± 106m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. l0063: l0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6120444

5051b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frýdlant, Jindrichovice, 104 D1
souřadnice: 50°58'5.00''N, 14°18'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-09-21
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 244453

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0204lp_022120_37_L2.2B
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'53.42''N, 14°18'53.96''E, ± 180m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5788177

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: (bez jména - les)
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'24.75''N, 14°19'2.10''E, ± 131m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6462738

5052a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: [Šluknovský výběžek] Janovka: smrčina sev. potůčku uvedeného u lok. č. 26. [lok. č. 26.: potůček tekoucí podél okraje lesa se třemi malými rybníčky SZ osady, 400-420 m n. m.], 410-430 m n. m.; 5052/a: lok. č. 27.
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'9.62''N, 14°23'59.50''E, ± 150m
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930845

5052b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Brtníky: porost u žel.tratě Brtníky-Mikulášovice, 1.0 km Z žel. st. Brtníky
souřadnice: 50°57'7.00''N, 14°25'27.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-09-03
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956716

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: [Šluknovský výběžek, Šluknov:] Hrazený: vrcholová partie, 590-608 m n. m.; 5052/b: lok. č. 12.
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'30.09''N, 14°25'41.74''E, ± 200m
nadmořská výška: 590-608 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929597

5052c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mikulášovice: podél potůčku u státní hranice, 0.45 km JJV kóty 521.2 Hraniční vrch, J obce
souřadnice: 50°56'53.00''N, 14°21'3.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-08-25
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956626

5052d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 490. Krásná Lípa: okolí cesty lesem (červená tur. zn.) asi 1,75 km Z žel. zastávky Krásná Lípa město
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°54'19.00''N, 14°29'25.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446868

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Labské pískovce, Hřebcový důl, 2,5 km ZJZ od obce Kyjov u Krásné Lípy
souřadnice: 50°54'42.00''N, 14°25'37.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995-08-01
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Härtel H. (2001): Digitali purpureae-Epilobietum in the Czech Republic. - Pol. Bot. J., Kraków, 46: 211-218.
projekt: ČNFD
ID: 2296939

5053a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: [Šluknovský výběžek:] Valdek: lesní mokřinka s potůčkem těsně u vých. okr. žel. zast., 390 m n. m.; 5053/a: lok. č. 4.
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°58'53.15''N, 14°30'28.42''E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930695

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frýdlant,Bulovka, 31 A11
souřadnice: 50°58'43.00''N, 14°32'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-08-02
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pasecné stadium - viz plocha 90a /v progr.TW c.99/
ID: 243662

5053c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rumburk, vrch Dymník
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'30.43''N, 14°31'34.33''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1986-06-28
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 68664
ID: 13847771

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frýdlant, Bulovka 32 B9 západ
souřadnice: 50°54'22.00''N, 14°33'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1972-07-12
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 244669

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0139_022224_32_L5.4
nejbližší obec: Studánka u Rumburku, okres Děčín
souřadnice: 50°54'59.11''N, 14°33'18.58''E, ± 227m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0139: u0139. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 23.06.2003
ID: 5850709

5056a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frýdlant, Bulovka 37 B10 severozápad
souřadnice: 50°57'26.00''N, 15°3'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1972-07-05
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 244782

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Ješted,pol.Machnín 205C1
souřadnice: 50°57'54.00''N, 15°3'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958-11-11
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613143

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0006_031211_40_L7.2
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'53.81''N, 15°3'6.55''E, ± 100m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Květa Morávková
pramen: Květa Morávková. l0006: l0006. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.08.2001 - 08.09.2003
ID: 6121149

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0006_031211_46_L7.2
nejbližší obec: Předlánce, okres Liberec
souřadnice: 50°59'42.22''N, 15°2'37.64''E, ± 193m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Květa Morávková
pramen: Květa Morávková. l0006: l0006. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.08.2001 - 08.09.2003
ID: 6121158

5056b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rumburk, Krásná Lípa, 70/1, Světlík
souřadnice: 50°59'36.00''N, 15°5'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1964-07-08
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 614029

5056c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kunratice u Frýdlantu
souřadnice: 50°54'23.10''N, 15°0'45.60''E, ± 92m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-11-05
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10370648

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kunratice u Frýdlantu
souřadnice: 50°54'25.08''N, 15°0'37.09''E, ± 120m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-11-05
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10370600

5056d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0004_031223_236_X9A
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°55'23.95''N, 15°7'54.73''E, ± 88m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánková
pramen: ZO ŹSOP Armilaria (Maz ne. l0004: l0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6129008

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frýdlant
souřadnice: 50°54'51.96''N, 15°5'55.64''E, ± 460m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-04-27
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10360873

5057a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šluknov, Lobendava, 13b, Liščí
souřadnice: 50°58'45.00''N, 15°10'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1966-07-05
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 615090

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šluknov - škola, školní, 41d sev.
souřadnice: 50°58'50.00''N, 15°14'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-10-15
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 614709

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šluknov - škola, školní, 41c
souřadnice: 50°58'32.00''N, 15°13'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-10-16
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 614681

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šluknov - škola, školní, 41d jižní
souřadnice: 50°58'30.00''N, 15°13'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-10-16
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 614690

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frýdlant-sever, 111 B 11, Jindřichovice
souřadnice: 50°56'60.00''N, 15°14'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1960-11-22
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 641341

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frýdlant, 116 A 11, Jindřichovice
souřadnice: 50°57'32.00''N, 15°13'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1960-11-25
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 641357

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0052_031214_2_L7.1
nejbližší obec: Srbská, okres Liberec
souřadnice: 50°58'49.66''N, 15°12'48.64''E, ± 214m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. l0052: l0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6124861

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0052_031214_50_X9A
nejbližší obec: Srbská, okres Liberec
souřadnice: 50°59'6.76''N, 15°12'0.61''E, ± 153m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. l0052: l0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125020

5057b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šluknov - škola, školní, 49k
souřadnice: 50°58'49.00''N, 15°14'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-10-24
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 614752

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šluknov - škola, školní, 17b
souřadnice: 50°58'3.00''N, 15°16'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-10-25
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 614810

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frýdlant-sever, 111 F 2, Jindřichovice
souřadnice: 50°57'1.00''N, 15°15'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1960-11-12
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 641134

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0052_031215_16_L5.4
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°58'18.12''N, 15°16'19.34''E, ± 203m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. l0052: l0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126474

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0052_031215_29_L5.4
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°58'38.42''N, 15°15'59.58''E, ± 73m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. l0052: l0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126528

5057c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.5. Údolí Ztraceného potoka, L břeh, údolní jedlina, Jizerské hory,
nejbližší obec: Nové Město pod Smrke, okres Liberec
souřadnice: 50°54'23.00''N, 15°14'30.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1983): Junco effusi-Calamagrostietum villosae, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních Sudetech. - Preslia 55: 165-172.
projekt: FLDOK
ID: 7930804

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ludvíkov p. Sm., západní úbočí Měděnce nad údolím Ztraceného potoka, dílec 150F
souřadnice: 50°54'29.10''N, 15°14'43.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-06
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279698

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lázně Libverda, Sviňský vrch, dílec 142F
souřadnice: 50°54'4.80''N, 15°13'45.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-08-09
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1278291

5057d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nové Město p. Sm., v s. úbočí Smrku, nad pravým břehem Lomnice, dílec 140 A
souřadnice: 50°54'8.40''N, 15°15'48.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-08
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279662

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ludvíkov p. Sm., pod vrcholem Měděnce, dílec 150 H
souřadnice: 50°54'25.30''N, 15°15'5.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-08-10
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1278301

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frýdlant-Prameny Jizery, 148 B3, Nové Město
souřadnice: 50°54'1.00''N, 15°15'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1957-08-21
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 640548

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nové Město pod Smrkem; (-L5.1, RB až W) etážovitý porost buku a smrku při potočním zářezu
souřadnice: 50°54'16.08''N, 15°15'41.67''E, ± 567m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-10-26
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11597200

5149d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0062lp_022311_109_L7.2
nejbližší obec: Petrovice u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°48'45.61''N, 13°59'20.44''E, ± 177m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0062lp: u0062lp. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5851299

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0062lp_022311_98_L5.4
nejbližší obec: Petrovice u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°48'16.67''N, 13°59'35.74''E, ± 177m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0062lp: u0062lp. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5851290

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Pás starých porostů s KL, JS a BR v kamenitém svahu podél okraje Olšového potoka, hojný podrostu, E1 ochuzené s prvky acidofilních i květnatých bučin.
souřadnice: 50°48'15.77''N, 13°59'33.34''E, ± 149m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12834218

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Malá skupina starých BK v cípu lesního pozemku, fragment acidofilní bučiny Luzulo – Fagetum.
souřadnice: 50°48'7.38''N, 13°59'42.51''E, ± 25m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-17
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12832386

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Starší různověké lesní porosty v prudších, kamenitých svazích údolí Petrovického potoka. místy i s drobnými výchozy skal. V dřevinné skladbě převládá BK s DB, vtroušeně další druhy, v podrostu řídce zmlazení a přirozené keře, v E1 chudé, acidofilní,*
souřadnice: 50°48'9.23''N, 13°58'34.41''E, ± 317m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-22
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12886061

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Starší různověké lesní porosty v prudších, kamenitých svazích údolí Petrovického potoka. místy i s drobnými výchozy skal. V dřevinné skladbě převládá BK s DB, vtroušeně další druhy, v podrostu řídce zmlazení a přirozené keře, v E1 chudé, acidofilní,*
souřadnice: 50°48'0.60''N, 13°58'21.50''E, ± 65m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-22
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12886085

5150c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 122. Sněžník: mezi Drážďanskou vyhlídkou a rozcestím na Kristin Hrádek
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972422

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 123. Sněžník: při silnici mezi rozcestím na Kristin Hrádek a rozcestím S obce
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972527

5150d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 124. Sněžník: při silnici od křížovatky v obci po rozcestí S obce
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
souřadnice: 50°48'7.60''N, 14°4'54.10''E, ± 500m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972677

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bělá, Sněžník, 218 B 3
souřadnice: 50°47'59.00''N, 14°5'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1956-06-03
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=261
ID: 233403

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bělá, Sněžník, 211 B 15
souřadnice: 50°48'20.00''N, 14°6'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1956-06-21
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=304
ID: 234055

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bělá, Sněžník, 209 D 1
souřadnice: 50°48'34.00''N, 14°7'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1956-06-21
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=300
ID: 234021

5151a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 44. Labská Stráň: mezi vyústěním Janovského potoka a odbočkou červené značky
nejbližší obec: Labská Stráň, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970207

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 42. Hřensko: od zastávky Na výsluní po ústí Suché Kamenice
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1984-07-14
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970122

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nad Suchou Kamenicí
souřadnice: 50°51'33.07''N, 14°13'53.66''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1998
nálezce: Marie Vondrová; Jiřina Čápová; Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie, Čápová Jiřina (2001): Základní monitoring CHKO Labské pískovce - Českokamenicko, Lesní porosty - závěrečná zpráva
projekt: NDOP
ID: 11243719

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nad Suchou Kamenicí
souřadnice: 50°51'33.07''N, 14°13'53.66''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1998
nálezce: Marie Vondrová; Jiřina Čápová; Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie, Čápová Jiřina (1999): Základní monitoring CHKO Labské pískovce - Českokamenicko, Lesní porosty - dílčí zpráva
projekt: NDOP
ID: 11246062

5151b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 63. Mezní Louka: cesta k Malé Pravčické bráně
nejbližší obec: Mezní Louka, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970762

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 69. Kamenická Stráň: podél silnice na Růžovou, v lese
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971019

5151c

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: 46b. Kaňon Labe (při hranici s 46a.), Dolní Žleb, 0.6 km Z žst. Dolní Žleb
nejbližší obec: dolní Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°50'46.62''N, 14°12'26.18''E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2006-08-31
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88364
ID: 13847454

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: 46c. Růžov. tab., DC, Labská Stráň, okolí dříve využívaného pramene v lese u Knížecí cesty, 580 m JV hřbitova obce
nejbližší obec: Labská Stráň, okres Děčín
souřadnice: 50°50'25.92''N, 14°14'10.17''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2000-06-19
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 558500
ID: 13847455

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 35. Maxičky: náhorní plošina V obce
nejbližší obec: Maxičky, okres Děčín
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969939

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 34. Prostřední Žleb: údolí Čertovy vody až k silnici 1 km V Maxiček
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969927

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 33. Prostřední Žleb: cesta k ústí údolí Čertovy vody
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969907

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 37. Maxičky: podél silnice na Bělou po pramen potoka
nejbližší obec: Maxičky, okres Děčín
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1969
nálezce: Vladimír Skalický; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969725

5151d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 83. Růžová: SPR Růžák, vrchol
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaromír Sofron; Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971558

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 82. Růžová: SPR Růžák, S svah
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaromír Sofron; Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971534

5152a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: DC, Vysoká Lípa, lesní světlina s podmáčenou půdou V-VSV kóty 475 Mlýny
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°52'30.89''N, 14°22'17.58''E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995-09-19
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905122

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vysoká Lípa, lesní světlina s podmáčenou půdou V-VSV kóty 475 Mlýny
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°52'30.89''N, 14°22'17.58''E, ± 400m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995-09-19
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905271

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vysoká Lípa, okr. Děčín, mokrá loučka v lese u České silnice, 3 km SV od obce
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°52'26.55''N, 14°22'46.16''E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1994-09-10
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905272

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 65. Vysoká Lípa: Česká silnice od hrádku k odbočce na SPR Babylon
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Marie Sedláčková; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970818

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 66. Vysoká Lípa: SPR Babylon
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Marie Sedláčková; Karel Kubát; Alexandra Klaudisová
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970881

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 73. Kamenická Stráň: údolí k Dolskému mlýnu
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971113

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 75a. Dno údolí Kamenice meyi cestou od J okraje Vysoké Lípy a vtokem potoka od Mezní Louky
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971245

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pryskyřičný důl; Dno rokle
souřadnice: 50°53'54.01''N, 14°24'11.99''E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2001
nálezce: Lenka Voříšková; Handrij Härtel; Lenka Němcová; Petr Bauer
pramen: Bauer Petr, Handrij Härtel, Němcová Lenka, Voříšková Lenka (2001): Inventarizace vegetace a návrh managementu rašelinišť a zrašelinělých půd na území Národního parku České Švýcarsko a přilehlého území
projekt: NDOP
ID: 11242877

5152b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0103lh_022403_30_R2.2
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'49.19''N, 14°28'25.39''E, ± 3m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. l0103lh: l0103lh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2002 - 28.03.2003
ID: 5865028

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_022407_969_X9A
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'23.94''N, 14°26'40.60''E, ± 239m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5872662

5152c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0027lp_022407_177_M1.5
nejbližší obec: Studený u Kunratic, okres Děčín
souřadnice: 50°50'19.57''N, 14°23'51.47''E, ± 322m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2001-07
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. u0027lp: u0027lp. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5876078

5152d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PP Pustý zámek
nejbližší obec: Dolní Prysk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'14.73''N, 14°27'30.67''E, ± 107m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977
nálezce: Tomáš Sýkora
pramen: Sýkora T. Botanický IP chráněn. území Pustý zámek. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6745693

5153a

původní jméno: Calamagrostis cf. villosa
lokalita: Bohemia bor.: montes Lužické hory, Rybniště: v zrašelinělé zdegradované nekosené louce u pily čtv. 5153/113/
nejbližší obec: Rybniště, okres Děčín
souřadnice: 50°52'40.46''N, 14°29'53.77''E, ± 2000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1998-08-20
nálezce: J. Hadinec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847470

5153b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Podluží - Z svah Weberbergu, 600 m Z od vrcholu
souřadnice: 50°51'53.20''N, 14°36'24.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001-08-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997354

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Podluží - S svah Kozího hřbetu - Weberbergu
souřadnice: 50°52'5.30''N, 14°36'43.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001-08-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997363

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Podluží - Z svah Pěnkavčího vrchu, 250 m SZ od vrcholu
souřadnice: 50°51'0.60''N, 14°36'30.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001-08-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997687

5153c

lokalita: Bohemia sept., distr. Děčín: locis locidis iuxta viam silvaticam situ mer. a statione viae ferreae Jedlová, alt. ca. 550 m s. m. - 5153/c
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'30.43''N, 14°34'13.34''E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1978-08-04
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 7297
ID: 13847512

5153d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Česká Lípa, Cvikov, Svor 11b1, Velký buk
souřadnice: 50°48'50.00''N, 14°35'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1967-09-06
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=594
ID: 240090

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Česká Lípa, Cvikov, Svor 23a2, Bedřichovská hora
souřadnice: 50°49'52.00''N, 14°36'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1966-07-01
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=577
ID: 239914

5154c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /17/ Hvozd: /SV od obce Mařenice/, kopec na stát.hranici
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
nálezce: F. Hantschel
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981114

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mařenice, navržená PP U Rozmoklé žáby, 1.6 km jv. od kostela
souřadnice: 50°48'4.00''N, 14°42'1.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2009-07-14
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302743

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mařenice, navržená PP U Rozmoklé žáby, 1.6 km jv. od kostela
souřadnice: 50°48'9.10''N, 14°42'1.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2009-07-14
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1303545

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cvikov, Mařenice, 337 C 1
souřadnice: 50°48'1.00''N, 14°41'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1967
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=566
ID: 226324

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0028lh_031306_24_L5.4
nejbližší obec: Dolní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'37.43''N, 14°40'10.45''E, ± 352m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0028lh: l0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6130815

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_031311_542_L8.1B
nejbližší obec: Krompach, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'10.02''N, 14°42'56.38''E, ± 101m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6134521

5154d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Petrovice, Petrovice, 302 D2
souřadnice: 50°48'51.00''N, 14°46'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977-09-08
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=627
ID: 240996

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cvikov, Petrovice, 302 D1
souřadnice: 50°48'50.00''N, 14°46'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1965-06-04
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=628
ID: 241006

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cvikov, Petrovice, 306 A2
souřadnice: 50°48'12.00''N, 14°47'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1965-06-04
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=633
ID: 241054

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Podještědí, Sedlo, 18 E0
souřadnice: 50°48'47.00''N, 14°48'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1959-11-03
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=647
ID: 241242

5155b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0050_031401_318_X9A
nejbližší obec: Kristiánov, okres Liberec
souřadnice: 50°52'8.58''N, 14°59'49.02''E, ± 244m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. l0050: l0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6153363

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0050_031406_1_L5.1
nejbližší obec: Horní Vítkov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'31.36''N, 14°59'45.13''E, ± 238m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. l0050: l0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6157930

5155c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ještědský hřbet, Na Rozkoši, 500 m SSV aut. zast.
souřadnice: 50°48'31.00''N, 14°53'18.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-10-30
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1535500

5155d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ještědský hřbet, Panenská Hůrka, 600 m SV kaple, "V polomech", porost 131 A 16.
souřadnice: 50°48'37.00''N, 14°56'22.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-07-26
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1528376

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ještědský hřbet, Panenská Hůrka, 950 m Z kaple, nad "U lavičky", porost 125 C 16/1.
souřadnice: 50°48'26.00''N, 14°55'8.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-10-03
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1530081

5156a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Oldřichov v Hájích, 300 m jz. od Strmého vrchu, dílec 566 B
souřadnice: 50°51'35.30''N, 15°4'2.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-06-05
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281868

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frýdlant, NPR Jizh. bučiny, dílec 555 A, sev. okraj
souřadnice: 50°52'19.50''N, 15°4'31.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-05
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1276843

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Oldřichov v Hájích, NPR Jizh. bučiny, dílec 554 D
souřadnice: 50°51'27.20''N, 15°4'29.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-10
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1339248

5156b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jizerské hory: Poledník, vzrostlá acidolilní bučina v sedle na JV od vrcholu a na vrcholu,
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'40.00''N, 15°9'27.00''E
nadmořská výška: 840-864 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Kůrka A. (1999): Pavouci (Araneida) Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 119-136.
projekt: FLDOK
ID: 7907075

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jizerské hory, hřebenové plató Z od Poledníku
souřadnice: 50°51'18.00''N, 15°7'54.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-06-18
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
ID: 2701566

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jizerské hory, smrčiny na S expozici Poledníku
souřadnice: 50°51'26.00''N, 15°8'10.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-07-31
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
ID: 2702211

5156c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.6. Bedřichovský les, V od Chrastavy, cesta v údolí JV od osady Nová Víska
nejbližší obec: Chrastava, okres Liberec
souřadnice: 50°48'31.00''N, 15°0'24.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1969-09-05
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia 43: 28-39.
projekt: FLDOK
ID: 7879809

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Liberec, Mniškový vrch, temeno
souřadnice: 50°49'49.00''N, 15°2'45.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-07-01
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2495027

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chrastava, Bedřichovecký les V od obce, cesta v údolí JV od Nové Vísky
souřadnice: 50°49'21.00''N, 15°1'34.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1969-09-05
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia, Praha, 43: 28-39.
projekt: ČNFD
ID: 1559661

5156d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sev. Čechy: Jizerské hory: smrčina na vrchu Brdo, asi v 800 m n. m.
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°49'20.77''N, 15°6'51.76''E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1951-07-23
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 174/51
ID: 13847779

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.5. Jizerské hory: rozcestí J od přehrady Černá Nisa,
nejbližší obec: Rudolfov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'34.00''N, 15°7'51.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1969-10-27
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia 43: 28-39.
projekt: FLDOK
ID: 7880001

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jizerské hory, rozcestí J od přehrady Černá Nisa
souřadnice: 50°48'27.00''N, 15°8'17.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1969-10-27
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia, Praha, 43: 28-39.
projekt: ČNFD
ID: 1559843

5157a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.3. Jizerské hory: přímo na Štolpišské silnici nad vodopádem, nedaleko silnič. mostu, orient.JV
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'1.00''N, 15°11'48.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Jehlík V. (2004): Apofytizace dvou horských druhů a jejich společenstev v Jizerských horách a podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 299-305.
projekt: FLDOK
ID: 8148083

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.4. Jizerské hory: přímo na Štolpišské silnici nad vodopádem, nedaleko silnič. mostu, orient.Z
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'1.00''N, 15°11'48.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Jehlík V. (2004): Apofytizace dvou horských druhů a jejich společenstev v Jizerských horách a podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 299-305.
projekt: FLDOK
ID: 8148096

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.5. Jizerské hory: přímo na Štolpišské silnici nad vodopádem, nedaleko silnič. mostu, orient.Z
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'1.00''N, 15°11'48.00''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Jehlík V. (2004): Apofytizace dvou horských druhů a jejich společenstev v Jizerských horách a podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 299-305.
projekt: FLDOK
ID: 8148125

5157b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0041jh_031410_399_L5.4
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'43.09''N, 15°16'24.42''E, ± 145m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002-09-15
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0041jh: l0041jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6164823

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0041jh_031410_402_X9A
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'46.73''N, 15°16'48.07''E, ± 308m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002-09-15
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0041jh: l0041jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6164835

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0041jh_031410_403_X9A
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'26.64''N, 15°16'23.56''E, ± 272m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002-09-15
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0041jh: l0041jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6164840

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0041jh_031410_406_X10
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'22.03''N, 15°17'5.28''E, ± 673m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002-09-15
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0041jh: l0041jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6164841

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0041jh_031410_400_X10
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'43.34''N, 15°16'33.17''E, ± 118m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002-09-15
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0041jh: l0041jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6164831

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0041jh_031410_394_L5.4
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'42.48''N, 15°16'13.76''E, ± 164m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002-09-15
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0041jh: l0041jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6164811

5157c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0041jh_031409_10_L9.2A
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'45.38''N, 15°14'11.94''E, ± 235m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002-09-15
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0041jh: l0041jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6163325

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0041jh_031409_9_L9.2A
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'47.94''N, 15°14'7.15''E, ± 118m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002-09-15
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0041jh: l0041jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6163323

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Svážnice pod Holubníkem
souřadnice: 50°50'41.62''N, 15°10'53.32''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2015-12-27
nálezce: Šárka Mazánková
pramen: Mazánková Šárka (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13147852

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Josefův Důl u Jablonce nad Nisou; meliracemi a nevhodnou výsadbou zničený a vyschlý les, E3 vykáceno,místy nemapovatelné fragmenty R2.3
souřadnice: 50°48'3.51''N, 15°9'53.92''E, ± 444m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-10-01
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3429 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 11591808

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Josefův Důl u Jablonce nad Nisou; fragment heterogenního porostu na hraně L5.4, prokáceno
souřadnice: 50°48'13.07''N, 15°10'19.07''E, ± 223m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-09-20
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3429 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11594416

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Josefův Důl u Jablonce nad Nisou; inverzní smrčina v rokli, balvanitá a kamenitá strž
souřadnice: 50°48'17.79''N, 15°10'25.43''E, ± 439m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-09-20
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3429 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11594403

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Josefův Důl u Jablonce nad Nisou; fragment zachovalé, věkově diferencované smrčiny v silně inverzní poloze, v dolní části zrašelinělé stupně
souřadnice: 50°48'28.31''N, 15°11'5.18''E, ± 382m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-09-20
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3429 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11593557

5157d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jizerské hory, rešeliniště Malá Jizerská louka
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'54.68''N, 15°19'42.74''E, ± 600m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1970-09-13
nálezce: Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905355

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /41/ Jizerské hory: Mariánskohorské boudy - cca 700 až 800m SSZ - směrem od rozcestí žluté a zelené tur.značky, JJV orientace, sklon 10-15%,
nejbližší obec: Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'10.00''N, 15°15'41.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1989-08-12
pramen: Morávková K. (1999): Vybrané problémy z biologie a ekologie třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa (Chaix) J.F.Gmelin) v imisně postižené oblasti Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 53-94.
projekt: FLDOK
ID: 7906204

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /1/ Jizerské hory: Mariánskohorské boudy - cca 700 až 800m SSZ - směrem od rozcestí žluté a zelené tur.značky, JJV orientace, sklon 10-15%,
nejbližší obec: Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'10.00''N, 15°15'41.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1986-08-15
pramen: Morávková K. (1999): Vybrané problémy z biologie a ekologie třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa (Chaix) J.F.Gmelin) v imisně postižené oblasti Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 53-94.
projekt: FLDOK
ID: 7906192

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jizerské hory: Vlašský hřeben: imisní holina s výsadbou smrku
nejbližší obec: Souš, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'6.00''N, 15°18'15.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Kůrka A. (1999): Pavouci (Araneida) Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 119-136.
projekt: FLDOK
ID: 7907084

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jizerské hory: Jizera: proschlá klimaxová smrčina pod vrcholem Jizery, suť,
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°49'59.00''N, 15°15'49.00''E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
pramen: Kůrka A. (1999): Pavouci (Araneida) Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 119-136.
projekt: FLDOK
ID: 7907070

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hejnice_9490485
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'50.46''N, 15°15'46.94''E, ± 124m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-24
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5968903

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_9490482
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°50'48.80''N, 15°16'13.04''E, ± 198m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-24
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5968892

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jizerka_3400449
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'28.70''N, 15°17'21.88''E, ± 67m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-22
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5450090

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hejnice_3400549
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'11.42''N, 15°16'46.42''E, ± 38m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-09-21
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5450609

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Černá jezírka 2447
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'48.92''N, 15°18'39.03''E, ± 1218m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2010
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Černá jezírka na období: 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7780664

5158a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 161. Jizerské hory: Velká Jizerská louka, sušší část (mimo živé rašeliniště) /SZ Jizerky/
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'6.00''N, 15°20'34.00''E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1986-07-18
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433290

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V 70 dle Višňáka, J okraj louky
souřadnice: 50°51'1.50''N, 15°20'53.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 832 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-07-25
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1373702

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V 70 dle Višňáka, j. okraj louky
souřadnice: 50°51'1.70''N, 15°20'52.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 832 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-07-26
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1373761

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jizerka, NPR Rašeliniště Jizery
souřadnice: 50°51'24.60''N, 15°20'19.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2000-09-27
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1319211

5158c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.3.sním.15. Bukovec: čedič.vrch, (čedičová suť nad cestou do lomu, V od lomu), JV orient., (průzkum probíhal v r.1997 a 1998),
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'40.00''N, 15°21'26.00''E
nadmořská výška: 900-915 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997-05-13
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.
projekt: FLDOK
ID: 7907023

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.3.sním.13. Bukovec: čedič.vrch, (nejvýše položené suťové pole s jílmem), SV orient., (průzkum probíhal v r.1997 a 1998),
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'48.00''N, 15°21'25.00''E
nadmořská výška: 975-995 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997-06-05
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.
projekt: FLDOK
ID: 7906971

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J svah Bukovce, Jizerské hory, paseka z roku 1966,
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'44.00''N, 15°21'28.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1975-07-15
pramen: Sýkora T. (1983): Junco effusi-Calamagrostietum villosae, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních Sudetech. - Preslia 55: 165-172.
projekt: FLDOK
ID: 7930959

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 3. Jizerka: potok Jizerka S a SV od Bukové hory k ústí
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 800-840 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1966-07-18
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988211

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 4. Jizerka: pravostranný přítok Jizery v polesí U mostu k ústí
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 740-780 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1966-07-18
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988238

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 166. Jizerské hory: "pralouka" pod Bukovcem /JV Jizerky/
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'43.00''N, 15°21'16.00''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1986-07-18
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433400

5158d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jakšín - polesí Nový Svět, Harrachov
souřadnice: 50°48'19.00''N, 15°26'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1961-12-04
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8P1
ID: 660044

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Celnice, Harrachov
souřadnice: 50°48'3.00''N, 15°25'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1961-12-04
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 653023

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenné návrší - polesí Nový Svět, Harrachov
souřadnice: 50°48'17.00''N, 15°26'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1961-12-04
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 7R2
ID: 660037

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Harrachov, dolní část lesní cesty k vodárně V od celnice
souřadnice: 50°48'16.94''N, 15°25'37.03''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11924099

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Harrachov, okolí české strany celnice
souřadnice: 50°48'21.88''N, 15°25'32.55''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11924003

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Harrachov, lesní cesta od vodárny k severu V od celnice
souřadnice: 50°48'24.84''N, 15°25'50.41''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11924164

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Harrachov, při cestě na SZ svahu Mrtvého vrchu u stát.hranice
souřadnice: 50°48'28.12''N, 15°25'59.86''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11924193

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Harrachov, na křižovatce cest u Alfrédky SV od Mrtvého vrchu
souřadnice: 50°48'12.70''N, 15°26'46.91''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11924233

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Harrachov, při silnici z Harrachova na sever ke st. hranici včetně parkoviště a skládky
souřadnice: 50°48'12.75''N, 15°25'25.11''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996-08-13
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11923911

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Harrachov, při silnici z Harrachova na sever ke st. hranici včetně parkoviště a skládky
souřadnice: 50°48'12.75''N, 15°25'25.11''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-09-19
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Nováková
pramen: RNDr. Helena Nováková, RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11923770

5247c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 14. Český Jiřetín: cesta od útvaru Puklá skála k osadě Horní Ves, na rozcestí cest (žlutě a červeně značených).
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°42'25.00''N, 13°34'38.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142216

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český Jiřetín: údolí pod hrází Flájské přehrady na čs.-německé hranici, břeh německé vodní nádrže
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°42'11.00''N, 13°31'33.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Martinek V. (1988): Další nálezy dvoukřídlých (Diptera) některých čeledí skupiny Acalyptrata v severních a severozápadních Čechách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 185-198.
projekt: FLDOK
ID: 9811670

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Litvínov, Český Jiřetín, 102 A 4
souřadnice: 50°42'27.00''N, 13°34'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-09-18
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 605061

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Litvínov, Český Jiřetín, 102 A 4
souřadnice: 50°42'31.00''N, 13°34'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-09-18
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 605071

5247d

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Montes Rudohoří: Moldava, in caednis silvaticis cum forma typica rarius
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°43'35.62''N, 13°38'27.71''E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1904-07
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847707

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Erzgebirge: bei Grünnwald [= zaniklá obec Pastviny]
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°42'29.17''N, 13°37'29.57''E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1890-09-06
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21721
ID: 13847578

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rudohoří: kol Moldavy
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°42'54.43''N, 13°39'42.53''E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1890-08-21
nálezce: Bubák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901983

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 15. Český Jiřetín: cesta pod Jilmovým vrchem (+ 788mn.m.) od osady Horní Ves (žlutě znač.), v úseku cca 1km
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°42'36.00''N, 13°35'9.00''E
nadmořská výška: 788 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142259

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Litvínov, Český Jiřetín, 102 D 4/3
souřadnice: 50°42'30.00''N, 13°35'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-09-18
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 605052

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tokaniště
nejbližší obec: Oldřiš u Moldavy, okres Teplice
souřadnice: 50°42'24.90''N, 13°39'20.42''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-03
nálezce: Jakub Esterka; Vladimír Bejček; Vít Dvořák; Josef Švankmajer; Pavel Tyner; Karel Šťastný
pramen: Vladimír Bejček,Vít Dvořák,Jakub Esterka,Karel Šťastný,Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7261512

5248c

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Zaunhaus b. Moldau - /Bei Grenze/
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°43'31.01''N, 13°42'33.55''E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 671
ID: 13847850

5248d

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Vordern Zinnwald im Erzgebirge
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'39.84''N, 13°48'44.63''E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1887-07-18
nálezce: P. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21723
ID: 13847838

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Seegrund u Eichwaldu [Dubí (u Teplic)]
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'11.45''N, 13°46'5.41''E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1883
nálezce: Hansgirg
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21700
ID: 13847777

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Seegrundmühl [= Mlýn v Jezerním dole]
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'9.60''N, 13°46'0.28''E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
nálezce: Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847778

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Vorderzinnwald
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'39.84''N, 13°48'44.63''E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 668
ID: 13847839

5249a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krásný Les v Krušných horách; Skupina starších BK v prudším kamenitém svahu údolí Rybného potoka mezi porosty travnatých lad, rozdělená na dvě části novým dálničním mostem na D8. Chudý, sporadický podrost s i řídce vyvinuté E1 s druhy kyselých bučin Luzulo
souřadnice: 50°46'45.81''N, 13°54'15.13''E, ± 196m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-07-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11480271

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krásný Les v Krušných horách; Skupina starších BK v prudším kamenitém svahu údolí Rybného potoka mezi porosty travnatých lad, rozdělená na dvě části novým dálničním mostem na D8. Chudý, sporadický podrost s i řídce vyvinuté E1 s druhy kyselých bučin Luzulo
souřadnice: 50°46'51.43''N, 13°54'20.09''E, ± 160m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-07-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11480263

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krásný Les v Krušných horách; Lesní porosty v kamenitých svazích údolí Rybného potoka, rozvolněný porost starých BK, mladší podúroveň s BR, JR, vtroušen SM, v podrostu řídce zmlazuje BK, dále JR, KRO, BH, MAL, E1 chudé s druhy acidofilních bučin Luzulo – Fagetum.
souřadnice: 50°47'17.82''N, 13°54'1.28''E, ± 283m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-20
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12885215

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krásný Les v Krušných horách; Skupina se staršími BK ve skalnatém svahu hlubšího údolí Rybného potoka pod Krásným lesem. Vyvinutý podrost se zmlazením a keři, E1 chudé přirozené s druhy bikových bučin. Drobné skladní výchozy porostlé chudou acidofilní vegetací okolního lesa (S1.*
souřadnice: 50°46'58.18''N, 13°54'30.57''E, ± 68m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-20
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12885326

5249b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: s Čechy, Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): podmáčený levý břeh bezejmenného potůčku 2,7 km J od vrchu Špičák (k. 725); 2,6 km SZ od Jeleního vrchu (k. 733, 8)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'31.34''N, 13°55'1.37''E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-08-01
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herbCHOM
ID: 13896313

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: S Čechy: Nakléřov (okr. Ústí nad Labem): mokřad u potoka u lesa ca 0,8 km V-VSV od vrchu Výhledy (k. 722)
nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'21.01''N, 13°58'59.45''E, ± 150m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2015-07-17
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905237

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: S Čechy: Panenská (u Petrovic, okr. Ústí nad Labem): zaniklá osada Oberwald, mokřad ca 1,1 km JJZ od Holého vrchu (k. 616)
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'45.42''N, 13°59'8.99''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2015-07-15
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905238

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 15. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: listnatý smíšený les při SV hranici PR, (navazuje na lok.10,), (průzkum proběhl v r.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'6.00''N, 13°55'17.00''E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
ID: 7904049

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 10. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: vrch Špičák, lesní komplex na V, (průzkum proběhl v r.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'59.00''N, 13°55'19.00''E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
ID: 7903716

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 8. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: vrch Špičák, okolí kóty a sutě, (průzkum proběhl v r.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'59.00''N, 13°55'13.00''E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
ID: 7903657

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 7. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: lesní porost na Z a S stráni vrchu, (průzkum proběhl v r.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'4.00''N, 13°55'9.00''E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
ID: 7903632

5249c

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Montes Rudohoří: Judenberg pr. Mückenberg [Komáří Hůrka]
nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'21.64''N, 13°51'27.38''E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1904-07
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847706

5249d

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Liboňov u Telnice: lesní cesty v oblasti Rudného vrchu
nejbližší obec: Liboňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'44.49''N, 13°55'10.27''E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1987-08-19
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 68656
ID: 13847697

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zad. Telnice: při silnici na Adolfov u spodní stanice vleku
nejbližší obec: Zadní Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'4.09''N, 13°55'24.64''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1973-08-13
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 25194
ID: 13847847

5250a

lokalita: Tisá pod Děč. Sněžníkem
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'19.82''N, 14°1'22.06''E, ± 1000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1925-07
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847814

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Lavem): podmáčené pastviny a mokřady v místech tzv. “Lučiny”, Z od silničky k Cihlářskému rybníku; ca 0,55 km ZJZ od vrchu Tisá (k. 598,0)
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'35.28''N, 14°0'19.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2015-07-20
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13896307

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: S Čechy, Tisá (okr. Ústí nad Labem): podmáčené pastviny a mokřady v místech tzv. "Lučiny", Z od silničky k Cihlářskému rybníku; ca 0,55 km ZJZ od vrcholu Tisá (k. 598)
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'35.32''N, 14°0'20.38''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2015-07-20
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905234

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ústí nad Labem, Tisá, Tiské stěny nad obcí
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'19.00''N, 14°1'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2001-07-25
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905451

5250b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jílové u Děčína: paseky a jejich okraje na plató Výrovny JZ obce
nejbližší obec: Jílové, okres Děčín
souřadnice: 50°45'5.56''N, 14°5'40.06''E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-10
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49156
ID: 13847634

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čermná u Libouchce, při cestě smíšeným lesem, asi 1 km S obce
nejbližší obec: Jílové, okres Děčín
souřadnice: 50°45'19.73''N, 14°5'10.72''E, ± 1000m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1983-08-31
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49162
ID: 13847554

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Louky a lesní porosty v okolí Děčínského Sněžníka
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
souřadnice: 50°47'44.26''N, 14°6'8.07''E, ± 200m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1970-07-23
nálezce: Špringlová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847701

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Tisá - Děčínský Sněžník - okolí silnice, lesní porosty, velmi hojná
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
souřadnice: 50°47'44.26''N, 14°6'8.07''E, ± 200m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1970-07-23
nálezce: Špringlová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847813

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tetschner Schneeberg [Děčínský Sněžník]
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
souřadnice: 50°47'40.83''N, 14°6'48.39''E, ± 2000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1935-06
nálezce: K. Preis
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847812

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Dorf Schneeberg [= Sněžník] (b. Tetschen)
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
souřadnice: 50°47'38.16''N, 14°5'29.17''E, ± 500m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847571

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Hoher Schneeberg [= Děčínský Sněžník]
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
souřadnice: 50°47'40.83''N, 14°6'48.39''E, ± 2000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847617

5250c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 71. Libouchec: smíšený les SV úpatí vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250c/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'42.00''N, 14°0'1.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898645

5250d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čes. Středohoří: vřesovinná paseka za Mörkau [Mírkov] u Ústí n./L.
nejbližší obec: Mírkov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'1.87''N, 14°7'8.43''E, ± 2000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1903-08-24
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847557

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Ústecké Středohoří: Vřesovinná paseka za Mörkau [Mírkov]
nejbližší obec: Mírkov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'1.87''N, 14°7'8.43''E, ± 2000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1903-08-24
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847822

5251a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora bohemica: Tetschen: Laubenschlucht [Děčín, Loubská rokle]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°47'21.38''N, 14°14'30.70''E, ± 500m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1937-07
nálezce: Karl Prinz
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55806
ID: 13847591

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tetschen, Laubenschlucht [Děčín, Loubská rokle]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°47'21.38''N, 14°14'30.70''E, ± 500m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1937-08
nálezce: Karl Prinz
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 13812
ID: 13847811

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 262. Horní Chlum: les na SZ svahu Velkého Chlumu
nejbližší obec: Horní Chlum
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977309

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 29. Jalůvčí: lesní cesta na S svahu nad silnicí na Přípeř
nejbližší obec: Jalůvčí, okres Děčín
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969573

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bělá, Býnov, 149 B 11, U třech buků
souřadnice: 50°47'53.00''N, 14°10'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1956-10-02
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=193
ID: 232892

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0148lp_022313_232_L5.4
nejbližší obec: Bělá u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°47'57.66''N, 14°9'55.76''E, ± 221m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2003-05-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0148lp: u0148lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5851443

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°47'21.07''N, 14°11'45.95''E, ± 48m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-04-06
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10498401

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Podmokly
souřadnice: 50°46'54.92''N, 14°11'10.04''E, ± 146m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-06-04
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11483832

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Děčín
souřadnice: 50°47'12.59''N, 14°13'31.14''E, ± 95m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-06-11
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10696077

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bělá u Děčína; +S1.2
souřadnice: 50°47'36.86''N, 14°10'31.29''E, ± 315m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-27
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11483776

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Podmokly
souřadnice: 50°46'42.92''N, 14°12'7.86''E, ± 444m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-01
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11482867

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Podmokly; potenciálně L5.4
souřadnice: 50°46'45.72''N, 14°11'6.16''E, ± 286m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-01
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11482895

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Podmokly
souřadnice: 50°46'44.85''N, 14°11'35.17''E, ± 459m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-02
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11482829

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Podmokly
souřadnice: 50°46'43.24''N, 14°11'48.67''E, ± 292m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-02
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11482843

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°47'11.07''N, 14°10'18.82''E, ± 279m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-10-12
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11482580

5251b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 312. Valkeřice: kulturní smrčina na S svahu Kohoutu pod vrcholem
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978831

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0118cs_022320_224_X10
nejbližší obec: Ludvíkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'4.20''N, 14°16'27.16''E, ± 92m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2003-09-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0118cs: u0118cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5853861

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0118cs_022320_385_L5.1
nejbližší obec: Březiny u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'50.00''N, 14°15'44.68''E, ± 307m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0118cs: u0118cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5854065

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0084cs_022325_175_X9A
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°45'13.25''N, 14°18'43.31''E, ± 644m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-06-30
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0084cs: u0084cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5858734

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0084cs_022325_197_X9A
nejbližší obec: Ovesná, okres Děčín
souřadnice: 50°45'14.36''N, 14°18'13.28''E, ± 318m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-06-30
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0084cs: u0084cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5858764

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0084cs_022325_177_X10
nejbližší obec: Ovesná, okres Děčín
souřadnice: 50°45'39.06''N, 14°18'0.90''E, ± 80m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-06-30
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0084cs: u0084cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5858735

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Ludvíkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'36.66''N, 14°14'57.67''E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1998-07-15
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6415300

5251c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Labe, Střekov - státní hranice Hřensko
souřadnice: 50°43'56.25''N, 14°11'18.85''E, ± 17615m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1950
nálezce: Václav Dušek; Václav Šutera; Václav Vysoký; Jaromíra Kuncová; Jan Kopřiva; Robert Richtermoc
pramen: Šutera Václav, Kopřiva Jan, Dušek Václav, Kuncová Jaromíra, Vysoký Václav, Richtermoc Robert (1999): Biologické hodnocení Labe v úseku Střekov - státní hranice Hřensko
projekt: NDOP
ID: 11220867

5251d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 8. (5251) Benešov nad Ploučnici- Terezínské Údolí: vrch Kohout a lesní cesta (modrá tur.znač.) pod vrcholem.
nejbližší obec: Benešov n. Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°42'43.00''N, 14°19'4.00''E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8137552

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 297. Benešov nad Ploučnicí: les a paseky Z-SZ Kosího vrchu
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978508

5252b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamen. Šenov: suť. les na Z svahu vrchu Kamenáč
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'25.26''N, 14°28'41.17''E, ± 2000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1972-09-06
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 25193
ID: 13847653

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Sonneberger Wald [Sonnenberg = Vlčí hora] b. Steinschönau [Kamenický Šenov]
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'27.26''N, 14°28'49.35''E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1882-07
nálezce: Handschke
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847788

5252c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kahlschlag i. Politzer Wald (bei Politz-Sandau [= Žandov], cca 400 m)
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'14.27''N, 14°24'43.98''E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1936-07-16
nálezce: K. Preis
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847652

5252d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Karlovka u Žandova: smíšené lesy na kótě 424 (Výsluní) asi 2 km VJV obce
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'14.01''N, 14°25'14.81''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1983-08-10
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49160
ID: 13847656

5253a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Thiergarten b. Haida
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'15.78''N, 14°33'54.25''E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1892-08
nálezce: J. Anders
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901979

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 429. Svor: SV svah Klíče (759,4) vesměs kult.smrčina podél červeně znač.tur. cesty od místa vstupu cesty do lesa až k hranici rerervace
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'22.00''N, 14°34'34.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445086

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 436a. Svor: býv.rybníček v údolí potoka pod Svorským rybníkem, 0,35 km JV jeho hráze, bažina, olšina (ass.Carici remotae-Fraxinet
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'43.00''N, 14°34'25.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445244

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Klíč
souřadnice: 50°47'20.00''N, 14°34'25.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1969-06-27
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.
projekt: ČNFD
ID: 2084030

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Klíč
souřadnice: 50°47'20.00''N, 14°34'25.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1969-06-27
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.
projekt: ČNFD
ID: 2084024

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: ZSZ svah Klíče
souřadnice: 50°47'22.00''N, 14°34'12.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1969-06-27
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.
projekt: ČNFD
ID: 2083909

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lužické hory, skupina Klíče: boční údolí nad žel. tratí, 1 km S Spáleného vrchu
souřadnice: 50°47'17.00''N, 14°34'23.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1969-06-28
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.
projekt: ČNFD
ID: 2181048

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: vrch Klíč u Nového Boru, SZ svah
souřadnice: 50°47'22.00''N, 14°34'11.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
nálezce: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1974): Fytogeografické poměry západní části České křídové tabule. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2140554

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lužické hory
datum: 1959-07
nálezce: Robert Neuhäusl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8549026

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lužické hory
datum: 1959-07
nálezce: Robert Neuhäusl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8561822

5253b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 389. Cvikov: Kalvárie a skalnatý svah k SZ pod vrcholem
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'17.00''N, 14°37'19.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444220

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lužické hory, skupina Klíče: mělké údolí SZ Svoru
souřadnice: 50°47'44.00''N, 14°35'41.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1969-07-27
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.
projekt: ČNFD
ID: 2181026

5253c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0108_022424_99_L2.2A
nejbližší obec: Chotovice u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'40.31''N, 14°33'58.50''E, ± 208m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6017164

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0108_022424_100_L9.2B
nejbližší obec: Janov u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'37.25''N, 14°34'0.59''E, ± 95m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6017174

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0108_022424_408_X9A
nejbližší obec: Bukovany u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'4.85''N, 14°34'28.13''E, ± 72m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6018457

5253d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 323. Sloup: vrch Ortel, bučina při žluté tur. zn. ca 0,3 km Z vrcholu
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'0.00''N, 14°37'43.00''E
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442853

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 319. Sloup: vlhký bor (místy bříza a smrk) u žluté tur. zn. 0,8 km ZJZ vrchu Ortel
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'43.00''N, 14°37'31.00''E
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442769

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0108_024205_818_L7.1
nejbližší obec: Lasvice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'53.24''N, 14°38'40.88''E, ± 58m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6072745

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_022425_500_X9A
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'43.82''N, 14°36'14.22''E, ± 84m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6019999

5254a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cvikov, Mařenice, 350 A 2
souřadnice: 50°45'50.00''N, 14°43'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1967-06-23
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=548
ID: 226054

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cvikov, Mařenice, 354 C11
souřadnice: 50°45'12.00''N, 14°42'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1967-06-23
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=541
ID: 225970

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0036lh_031316_24_L5.1
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'31.09''N, 14°42'10.87''E, ± 115m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. l0036lh: l0036lh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 24.08.2002
ID: 6139866

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0036lh_031316_81_L5.4
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'58.15''N, 14°42'39.10''E, ± 44m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. l0036lh: l0036lh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 24.08.2002
ID: 6140049

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0036lh_031316_91_L2.2B
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'57.47''N, 14°42'8.50''E, ± 25m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. l0036lh: l0036lh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 24.08.2002
ID: 6140104

5254b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 374. Kněžičky: Vodárenský vrch (vrchol ca 0,45 km S kóty 369,4), ca 1 km JV kaple v Kněžicích, kulturní les s převahou smrku a přímesi buku jeřábu, v keřovém patře zejména Sambucus racemosa
nejbližší obec: Kněžičky, okres Liberec
souřadnice: 50°46'55.00''N, 14°46'55.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443937

původní jméno: Calamagrostis villosa
souřadnice: 50°47'4.00''N, 14°48'5.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1967-07-16
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1032463

5254c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0108_031321_365_L5.1
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'52.50''N, 14°41'30.23''E, ± 76m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6145820

5254d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1c. Ralsko-bezdězská tabule: Hamr na Jezeře: Hamerský rybník, VJV od obce, přítoková část Hamerského rybníka, V břeh a navazující porost mokřadů mezi S a J zátokou. (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'3.00''N, 14°49'11.00''E
nadmořská výška: 314-320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Lustyk; Rybka; Ducháček; Černý
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199156

5255a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ještědské pohoří, Velký Vápenný (789,4), J svah
souřadnice: 50°47'10.00''N, 14°54'0.00''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-07-11
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2645855

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ještědské pohoří, Velký Vápenný (789,4), Z svah, V kóty 618,0
souřadnice: 50°47'5.00''N, 14°53'30.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-07-11
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2645912

původní jméno: Calamagrostis villosa
souřadnice: 50°46'40.22''N, 14°53'58.02''E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10053031

5255b

původní jméno: Calamagrostis villosa
souřadnice: 50°47'2.69''N, 14°57'5.54''E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10053058

5255c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0058_033103_357_T8.3
nejbližší obec: Břevniště pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'11.42''N, 14°50'50.35''E, ± 18m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-05-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0058: l0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6202252

5255d

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Hřbet Ještědský
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°44'5.20''N, 14°58'40.68''E, ± 5000m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1891-08
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21726
ID: 13847622

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Am Ještěd
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°44'5.20''N, 14°58'40.68''E, ± 5000m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21703
ID: 13847458

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ještědský hřbet, Ještěd, pod cestou k Mohyle letců od křižovatky tur. cest pod Ještědem
souřadnice: 50°44'7.80''N, 14°58'50.20''E, ± 250m
nadmořská výška: 885 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2005-09-10
nálezce: P. Petřík
projekt: ČNFD
ID: 1552197

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Světlá pod Ještědem, 160 m záp. od vrcholu Ještědu
souřadnice: 50°43'57.20''N, 14°58'56.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002-06-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1315237

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Liberec-Horní Hanychov, 250 m jv. od vrcholu Ještědu
souřadnice: 50°43'52.20''N, 14°59'16.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002-06-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1315224

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ještědský hřbet, 200 m SSZ vrcholu Ještědu, u cesty, porost 260 A 2, těsně pod 220 letým lesem.
souřadnice: 50°44'3.00''N, 14°59'4.00''E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-10-10
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1530217

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ještědský hřbet, 150 JV k. 1012 m, napravo od pěšiny č. 26, porost 260 A 13/5/1z.
souřadnice: 50°43'54.00''N, 14°59'15.00''E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-10-10
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1530200

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ještědský hřbet, cesta k vrcholku, 250 m JV k. 1012 m, porost 260 A 1 u cesty 26.
souřadnice: 50°43'53.00''N, 14°59'19.00''E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-10-10
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1530191

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ještědský hřbet, "U jedlové studně", 400 m SV vrcholu Ještědu, porost 261 B 1.
souřadnice: 50°44'5.00''N, 14°59'23.00''E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-10-10
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1530176

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Liberec 19, pod Černým vrchem v Ještědském hřbetu
souřadnice: 50°43'45.00''N, 14°59'24.00''E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1990-06-22
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2497335

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: sedlo JV pod Ještědem,
souřadnice: 50°43'51.00''N, 14°59'18.00''E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1983): Junco effusi-Calamagrostietum villosae, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních Sudetech. - Preslia, Praha, 55: 165-172.
projekt: ČNFD
ID: 2332252

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: sedlo JV pod Ještědem,
souřadnice: 50°43'51.00''N, 14°59'18.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1983): Junco effusi-Calamagrostietum villosae, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních Sudetech. - Preslia, Praha, 55: 165-172.
projekt: ČNFD
ID: 2332263

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: sedlo JV pod Ještědem,
souřadnice: 50°43'51.00''N, 14°59'18.00''E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1983): Junco effusi-Calamagrostietum villosae, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních Sudetech. - Preslia, Praha, 55: 165-172.
projekt: ČNFD
ID: 2332239

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: sedlo mezi Ještědem a Černým vrchem, SV svah
souřadnice: 50°44'50.00''N, 14°59'15.00''E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: s. d.
nálezce: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1974): Fytogeografické poměry západní části České křídové tabule. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2140281

5256a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jizerské hory, Liberec, nad Lesním koupalištěm, S úpatí svahu nad cestou
souřadnice: 50°46'4.00''N, 15°3'18.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
ID: 2701794

původní jméno: Calamagrostis villosa
souřadnice: 50°45'10.15''N, 15°0'50.54''E, ± 550m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10053130

původní jméno: Calamagrostis villosa
souřadnice: 50°45'10.12''N, 15°0'13.03''E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10053129

5256b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.3. Jizerské hory: Bedřichov, cesta od Lesní chaty na Královku
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'33.00''N, 15°9'4.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1969-10-27
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia 43: 28-39.
projekt: FLDOK
ID: 7879987

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /5/ Liberec: /JH=Jiz. hor. / území asi 24,2 km /čtv. / od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8994365

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Liberec,úbočí Vysokého hřebene
souřadnice: 50°46'51.00''N, 15°8'49.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1990-07-03
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2494360

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Liberec 15, Harcovské polesí, pod vrchol. linií Vysokého hřebene
souřadnice: 50°46'39.00''N, 15°8'17.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1990-07-03
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2497081

původní jméno: Calamagrostis villosa
souřadnice: 50°47'49.00''N, 15°5'46.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1990-07-21
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1041587

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bedřichov (Jizerské hory), cesta od Lesní chaty na Královku
souřadnice: 50°47'33.00''N, 15°8'57.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1969-10-27
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia, Praha, 43: 28-39.
projekt: ČNFD
ID: 1559824

5256c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /7/ Liberec: /DM=Dlouhý Most/, rozloha asi 19,5 km /čtv. / od jižní hranice města po Dlouhý Most přes osady Šimonovice, Rašovka a Bystré
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8994836

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ještědské pohoří, Hlubocký hřeben, SZ kóty 850 m, S svah
souřadnice: 50°43'5.00''N, 15°0'40.00''E
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-08-11
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2646119

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ještědské pohoří, Hlubocký hřeben, JV kóty 787,0 (Pláně)
souřadnice: 50°43'10.00''N, 15°0'20.00''E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-08-15
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2646106

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ještědské pohoří, Hlubocký hřeben, SV svah kóty 850,0
souřadnice: 50°43'5.00''N, 15°0'50.00''E
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-08-15
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2646082

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ještědské pohoří, Šimonovice, údolí SV od kóty 723,0
souřadnice: 50°42'30.00''N, 15°2'30.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-08-15
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2646163

5256d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jablonec nad Nsou, Turnovská ul.
souřadnice: 50°42'44.80''N, 15°9'34.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2013-07-16
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1309982

původní jméno: Calamagrostis villosa
souřadnice: 50°43'34.00''N, 15°8'59.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1968-06-26
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1030672

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jablonec n/N, 740 B 11, Rádlo
souřadnice: 50°42'43.00''N, 15°9'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1958-11-13
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 641652

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Silnice I/14 Jablonec n. N., západní tangenta
souřadnice: 50°43'23.27''N, 15°8'58.15''E, ± 1238m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2013
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2013): Botanický průzkum v trase silnice I/14 - západní tangenta Jablonec nad Nisou (příloha do Oznámení)
projekt: NDOP
ID: 11222385

5257a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.6. Jizerské hory: břeh cesty v údolí Blatného potoka, S od Jablonecké chaty,
nejbližší obec: Hrabětice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'34.00''N, 15°10'51.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1969-10-27
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia 43: 28-39.
projekt: FLDOK
ID: 7880010

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Janov n. Nis., Hrabětice
souřadnice: 50°47'24.60''N, 15°11'1.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-07-14
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1306436

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Janov n. Nis., Hrabětice
souřadnice: 50°47'23.90''N, 15°11'1.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-07-14
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1306455

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Karlov u Josefova Dolu, "Podkova"
souřadnice: 50°46'49.10''N, 15°12'16.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 693 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-07-14
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1306490

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jizerské hory: zátopové území přehrady u Josefova Dolu
souřadnice: 50°47'57.00''N, 15°10'18.00''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1974-07-24
nálezce: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1978): Vegetace budoucí přehrady u Josefova Dolu v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 10: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2177957

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jizerské hory: zátopové území přehrady u Josefova Dolu
souřadnice: 50°47'49.00''N, 15°10'26.00''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1974-07-24
nálezce: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1978): Vegetace budoucí přehrady u Josefova Dolu v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 10: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2177963

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jizerské hory: zátopové území přehrady u Josefova Dolu
souřadnice: 50°47'46.00''N, 15°10'32.00''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1974-07-24
nálezce: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1978): Vegetace budoucí přehrady u Josefova Dolu v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 10: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2177975

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jizerské hory: zátopové území přehrady u Josefova Dolu
souřadnice: 50°47'55.00''N, 15°10'34.00''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1974-07-24
nálezce: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1978): Vegetace budoucí přehrady u Josefova Dolu v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 10: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2177991

5257b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /44/ Jizerské hory: Jedlový potok - cca 1,5km SSV - směrem od obce Antoninov, po žluté tur.značce, J orient., sklon 2-15%,
nejbližší obec: Antonínov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'19.00''N, 15°15'22.00''E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1989-07-20
pramen: Morávková K. (1999): Vybrané problémy z biologie a ekologie třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa (Chaix) J.F.Gmelin) v imisně postižené oblasti Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 53-94.
projekt: FLDOK
ID: 7906281

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /4/ Jizerské hory: Jedlový potok - cca 1,5km SSV - směrem od obce Antoninov, po žluté tur.značce, J orient., sklon 2-15%,
nejbližší obec: Antonínov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'19.00''N, 15°15'22.00''E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1987-07-27
pramen: Morávková K. (1999): Vybrané problémy z biologie a ekologie třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa (Chaix) J.F.Gmelin) v imisně postižené oblasti Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 53-94.
projekt: FLDOK
ID: 7906269

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 47. Dolní Polubný: Černá Desná mezi obcí a osadou Souš
nejbližší obec: Dolní Polubný, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 560-740 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-07-31
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990153

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žďár u Tanvaldu, JV svah Špičáku 0,5 km VJV obce
souřadnice: 50°45'5.00''N, 15°17'16.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-08-20
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1704812

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Albrechtice, SV okraj plošiny na vrcholu Světlého vrchu, 1 km SV od kostela
souřadnice: 50°45'55.00''N, 15°17'40.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-08-21
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1704848

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jizerské hory, Kančí vrch, V obce Albrechtice.
souřadnice: 50°45'30.00''N, 15°17'30.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1995-08-09
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by Calamagrostis villosa in the Czech Republic. - Biológia, Bratislava, 56: 389-404.
projekt: ČNFD
ID: 1551781

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Kamenice, 100 m od začátku svážnice a 150 m nad ní
souřadnice: 50°45'12.00''N, 15°15'41.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1990-09-08
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766758

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Kamenice, boční pramen, přímo u rozpadlé lovecké boudy (Muldebaude)
souřadnice: 50°45'12.00''N, 15°15'41.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1990-09-08
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766780

5257c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nová Ves nad Nisou, louky pod kravínem
souřadnice: 50°43'24.80''N, 15°13'13.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 626 m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 2009-07-24
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302380

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lučany nad Nisou, při záp. okraji nad sil. I/14
souřadnice: 50°44'23.00''N, 15°12'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1999-08-04
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312943

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jablonec n/N, 668 A 12, Huť
souřadnice: 50°42'3.00''N, 15°13'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1958-07-18
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 641708

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Nisa,pol.Harcov-Mšeno 716 D3/bezl.29
souřadnice: 50°44'51.00''N, 15°10'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1953-08-25
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=12 /Orig. number=409
ID: 644018

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jablonec n/N, 716 D 3z, Mšeno
souřadnice: 50°44'47.00''N, 15°10'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1953-08-26
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 641516

5257d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 50. Zásada: potok cca 1,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Zásada, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 440-520 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1973-06-01
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990355

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 49. Velké Hamry: potok nad a pod mlýnem Žalamáň
nejbližší obec: Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 450-580 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1964-06-25
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990292

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Velké Hamry-Bohdalovice, údolí Ještkrabec
souřadnice: 50°43'32.70''N, 15°19'40.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2008-08-06
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280779

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tanvald, Tanvaldský Špičák, dílec 609 B
souřadnice: 50°44'57.60''N, 15°17'10.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-09-08
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281148

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Smržovka, dílec 603 D
souřadnice: 50°44'56.00''N, 15°15'45.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-09-09
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1281167

5258a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: sev. Čechy, Jizerské hory, Horní Polubný, smrčina
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'11.59''N, 15°20'36.58''E, ± 600m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-07-20
nálezce: Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905356

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.8. Jizerské hory: S svah Bukovce, sutě pod vrcholem,
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'20.00''N, 15°22'15.00''E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1971-08-10
pramen: Sýkora T. & Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo) - Dryopteridetum filix-mas ass. nova. - Preslia 45: 338-354.
projekt: FLDOK
ID: 7887838

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 5. Jizerka: pravostranný přítok Jizery pod samotou Na Kobyle k ústí
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 730-850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-18
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988262

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 9. Zabyly: malý pravostranný přítok Jizery na V svahu Kapradníku asi 200 m nad ústím Klokotilého potoka
nejbližší obec: Zabyly
nadmořská výška: 530-580 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-19
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988141

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, u pily Janov, první dům od Mýta, 20 m nad silnicí
souřadnice: 50°45'57.00''N, 15°23'57.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-25
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766387

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Zlatý ručej, boční pramen na pravém břehu, 10 m od státní hranice
souřadnice: 50°46'59.00''N, 15°24'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-26
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766658

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, pravostranný přítok Mumlavy, 70 m J od výrazného skaliska nad pilou Janov
souřadnice: 50°45'60.00''N, 15°23'50.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-30
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766565

5258b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.3.sním.6b. Krkonoše: (MUM) - Mumlavská Mt.(hora):
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'45.00''N, 15°28'7.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995
nálezce: Jirásek
pramen: Soukupová L. & Rauch O. (1999): Floor vegetation and soil of acidified Picea abies forests in the Giant Mountains (Central Europe). - Preslia 71: 257-275.
projekt: FLDOK
ID: 8073389

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.3.sním.6a. Krkonoše: (MUM) - Mumlavská Mt.(hora):
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'45.00''N, 15°28'7.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1968
nálezce: Sýkora
pramen: Soukupová L. & Rauch O. (1999): Floor vegetation and soil of acidified Picea abies forests in the Giant Mountains (Central Europe). - Preslia 71: 257-275.
projekt: FLDOK
ID: 8073378

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 7. Harrachov: Mumlava nad vodopádem
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
nadmořská výška: 770-820 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-09-02
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988295

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 8. Harrachov: potok při Krakonošově cestě nad Rýžovištěm
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
nadmořská výška: 765-790 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-19
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988334

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1. Krkonoše: hřebenové partie Z od Vosecké boudy, Z svahy Mumlavské hory v oblasti Kyselého kouta /SV Harrachova/
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'44.00''N, 15°27'49.00''E
nadmořská výška: 1150-1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1982-01-01
pramen: Lemberk V. (1989): Srovnávání ornitocenóz smrkových lesů Krkonoš podle stupně poškození imisemi. - Opera Corcontica 26: 131-143.
projekt: FLDOK
ID: 9483557

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Z Vosecké bd. nad soutokem potoků
souřadnice: 50°46'47.00''N, 15°29'19.00''E
nadmořská výška: 1180 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994-08-04
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2050797

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Z Vosecké bd. nad soutokem potoků
souřadnice: 50°46'47.00''N, 15°29'19.00''E
nadmořská výška: 1170 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994-08-04
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia, Praha, 67: 225-259.
projekt: ČNFD
ID: 2050811

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Jelení prameny, 200 m J od křižovatky Pilské a Nové Janovy cesty
souřadnice: 50°47'2.00''N, 15°26'59.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-25
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766426

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Jelení prameny, 150 m od Nové Janovy cesty, 100 m za průsekem
souřadnice: 50°47'2.00''N, 15°26'59.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-25
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766676

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, levostranný přítok Ryzího potoka, 100 m Z od elektrického vedení a 40 m pod tur. cestou
souřadnice: 50°45'17.00''N, 15°26'60.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-26
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766531

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, levostranný přítok Ryzího potoka, 80 m nad cestou Rýžoviště-Čertova pláň
souřadnice: 50°45'17.00''N, 15°26'60.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-26
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766548

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, pravostranný přítok Milnice, 100 m od bytové zástavby
souřadnice: 50°47'5.00''N, 15°24'59.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-26
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766574

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, pravostranný přítok Bílé vody, 150 m SV od Harrachovy cesty
souřadnice: 50°46'23.00''N, 15°26'54.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-09-07
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766626

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Milnice, boční pramen na pravém břehu, 500 m po proudu od sn. 42
souřadnice: 50°46'15.00''N, 15°27'11.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-26
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766586

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, levostranný přítok Mumlavy, 50 m před ohybem Mumlavy, 5 m od břehu
souřadnice: 50°46'2.00''N, 15°29'12.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-26
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766834

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, levostranný přítok Mumlavy, 20 m V od ústí Hraničního potoka a 200 m S od Mumlavy
souřadnice: 50°46'2.00''N, 15°29'12.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-26
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2767074

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, levostranný přítok Mumlavy, asi 100 m JV od lokality č. 14
souřadnice: 50°46'2.00''N, 15°29'12.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-26
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2767107

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, pravostranný přítok Ryzího potoka, 20 m JZ od křižovatky svážnice a Kládové cesty
souřadnice: 50°45'13.00''N, 15°28'27.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-30
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766611

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, pravostranný přítok Bílé vody, asi 120 m od Harrachovy cesty na okraji lesa a paseky
souřadnice: 50°46'19.00''N, 15°26'50.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-09-07
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766701

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Kamenice, 150 m Z od lokality č.39, 120 m pod svážnicí (500 m od silnice)
souřadnice: 50°47'5.49''N, 15°25'59.48''E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-09-08
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766860

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Kamenice, levostranný přítok, 10 m nad cestou a 20 m S od průseku
souřadnice: 50°47'35.00''N, 15°26'28.59''E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-09-12
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2767013

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Kamenice, 200 m J od ohybu svážnice, lesní palouček s posedem - SZ okraj
souřadnice: 50°47'13.41''N, 15°26'12.84''E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-09-12
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2767030

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Ryzí potok, boční pramen asi 200 m nad Krakonošovou cestou
souřadnice: 50°45'14.00''N, 15°27'45.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-09-19
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766814

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Lubošská bystřina, mezi soutokem Lubošské bystřiny a polomové ručeje a Terexem
souřadnice: 50°46'27.00''N, 15°28'56.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-09-19
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766909

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, levostranný přítok Mumlavy, SZ svah Ptačince, 300 m J od Mumlavského vodopádu
souřadnice: 50°46'5.00''N, 15°27'14.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-09-19
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766924

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, levostr. přítok Mumlavy, 250 m JV od bývalého mostu přes Mumlavu (150 m nad Muml. vodop.)
souřadnice: 50°46'14.00''N, 15°27'14.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-09-19
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766963

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Studenov (Krkonoše), lesní cesta od rozcestí na S svah
souřadnice: 50°45'0.00''N, 15°26'48.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1969-09-20
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia, Praha, 43: 28-39.
projekt: ČNFD
ID: 1559681

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, břehový val Sejfského potoka při horní části cesty Dvorské boudy - Harrachov
souřadnice: 50°45'34.00''N, 15°28'35.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1968-07-05
nálezce: J. Klika
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 2739919

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše: Rýžoviště, SV svah Janovy skály
souřadnice: 50°45'17.00''N, 15°26'12.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-08
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Příspěvek ke studiu horských bučin v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 4: 43-53.
projekt: ČNFD
ID: 2165276

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše: Rýžoviště, V svah Janovy skály
souřadnice: 50°45'19.00''N, 15°26'14.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-08
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Příspěvek ke studiu horských bučin v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 4: 43-53.
projekt: ČNFD
ID: 2165319

5258c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 2. Kořenov: /JV obce/ skalní reliéf na P břehu údolí Klopotilského potoka
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 630-750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1972-09-12
nálezce: Sýkora; Burda
pramen: Burda J., Sýkora T. & Slavík B. (1973): Příspěvek k floře a vegetaci údolí Klopotilého potoka u Příchovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 201-208.
projekt: FLDOK
ID: 9265588

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 3. Kořenov: /JV obce/ horní mělce zaříznutá pramenná pánev Klopotilého potoka
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 860-920 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1972-09-12
nálezce: Sýkora; Burda
pramen: Burda J., Sýkora T. & Slavík B. (1973): Příspěvek k floře a vegetaci údolí Klopotilého potoka u Příchovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 201-208.
projekt: FLDOK
ID: 9265626

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 15. Kořenov: /JV obce/ údolí Klopotilého potoka nad střední cestou (pod kótou 900,8)
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 855-875 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1972-09-13
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Burda J., Sýkora T. & Slavík B. (1973): Příspěvek k floře a vegetaci údolí Klopotilého potoka u Příchovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 201-208.
projekt: FLDOK
ID: 9265910

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 11. Paseky nad Jizerou: potůček v lese nad silnicí u kóty 603,5 SV od osady Čermákovy Rovně
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily
nadmořská výška: 605-640 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-14
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988384

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 10. Zabyly: Klokotilý potok
nejbližší obec: Zabyly, okres Semily
souřadnice: 50°44'49.00''N, 15°23'55.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 525-560 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-19
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988405

5258d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.7. Krkonoše: Studenov, lesní cesta od rozcestí na S svah
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizero, okres Semily
souřadnice: 50°44'58.00''N, 15°26'55.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1969-09-20
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia 43: 28-39.
projekt: FLDOK
ID: 7879832

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.20. sním. 9.: Krkonoše: Rokytnice nad Jizerou: aluviální poloha,
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'42.00''N, 15°26'36.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1971-06-19
nálezce: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9529040

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rokytnice n. J.; aluviální poloha
souřadnice: 50°43'40.00''N, 15°26'60.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1971-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F.,Blažková D.,Balátová-Tuláčková E.,Štursa J.,Pecháčková S.,Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1818713

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: S od Zabyl - polesí Mýto, Harrachov
souřadnice: 50°44'57.00''N, 15°25'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1961-09-28
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5A3
ID: 661691

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: údolí Jizery SV od Zabyl - polesí Mýto, Harrachov
souřadnice: 50°44'51.00''N, 15°25'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1961-09-28
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6Y0
ID: 661707

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SZ od Studené - polesí Studenov, Harrachov
souřadnice: 50°44'58.00''N, 15°26'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1961-10-13
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 661447

5259a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Labský důl, J exp. svah (bezlesý)
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'12.76''N, 15°32'59.81''E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1967-07-29
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 15720
ID: 13847688

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše: Labská louka
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°46'14.08''N, 15°32'7.79''E, ± 500m
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-08-20
nálezce: Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847679

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Kokrháč [= Kotel] v Krkonoších
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.33''N, 15°31'47.23''E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1906-08-11
nálezce: K. Stejskal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847661

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Kotel v Krkonoších
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.33''N, 15°31'47.23''E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1906-08-11
nálezce: K. Stejskal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847668

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Kotel v Krkonoších
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°45'6.31''N, 15°31'53.17''E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1889-08-16
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21725
ID: 13847667

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Aus dem Elbgrunde im Riesengebirge
nejbližší obec: Špindlerův mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'2.66''N, 15°33'2.84''E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847460

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Kotel
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'6.55''N, 15°31'56.46''E, ± 2000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1915-07-29
nálezce: E. Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905465

5259b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: M. Krkonoše: Mužské kameny: výsledek inventarizač.výzkumu ve vegetač. sezóne v r.1999-2000. Lok. se nachází na Hraničním hřbetu, poblíž hřeben.Cesty přátelstvi při hranici Čech a Polska, jde o skály nad Petrovou boudou.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'36.00''N, 15°35'32.00''E
nadmořská výška: 1417 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Wagnerová Z. (2006): Synantropizace v okolí turistických odpočivadel, geomorfologických výtvorů a vyhlídek v západních Krkonoších (Svinské kameny, Tvarožník, Krakonošova kazatelna, Vyhlídky nad Velkou Sněžnou jámou, Mužské a Dívčí kameny). - Východočes. S
projekt: FLDOK
ID: 8098347

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: D. Krkonoše: Dívčí kameny: výsledek inventarizač.výzkumu ve vegetač. sezóne v r.1999-2000. Lok. se nachází na Hraničním hřbetu, poblíž hřeben.Cesty přátelstvi při hranici Čech a Polska, jde o skály nad Petrovou boudou.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'35.00''N, 15°36'6.00''E
nadmořská výška: 1413 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
pramen: Wagnerová Z. (2006): Synantropizace v okolí turistických odpočivadel, geomorfologických výtvorů a vyhlídek v západních Krkonoších (Svinské kameny, Tvarožník, Krakonošova kazatelna, Vyhlídky nad Velkou Sněžnou jámou, Mužské a Dívčí kameny). - Východočes. S
projekt: FLDOK
ID: 8098369

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Špindlerův Mlýn; u Medvědí boudy; SZ část enklávy
souřadnice: 50°45'40.00''N, 15°35'0.00''E
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1982-07-22
nálezce: D. Blažková
pramen: Krahulec F.,Blažková D.,Balátová-Tuláčková E.,Šturs a J.,Pecháčková S.,Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1818912

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Malý Šišák
souřadnice: 50°45'31.00''N, 15°38'58.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1782050

5259c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Vlčí hřeben, na Kozí cestě 1000 m n/m
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'49.24''N, 15°30'46.12''E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1937-07-12
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847676

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Vlčí hřeben: ma Kozí cestě
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'53.70''N, 15°30'46.93''E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1934-07-12
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902023

5259d

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Okraj lesní u Spindelmühlu v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.91''N, 15°36'16.94''E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-08-03
nálezce: F. V. Rosický
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 68665
ID: 13847733

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Kozí hřbety - vrchol
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.52''N, 15°39'5.70''E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1967-08-08
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 23114
ID: 13847669

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Krkonoše, Špindl, na břehu, 600 m
nejbližší obec: Špindlerův mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.95''N, 15°36'22.08''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1933-07
nálezce: Mikuláš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847675

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Bohemia: montes Krkonoše: in valle rivi Bílé Labe
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'19.29''N, 15°39'16.05''E, ± 5000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847523

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora bohemica: Krkonoše: horské louky v údolí Bílého Labe
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'19.29''N, 15°39'16.05''E, ± 5000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928-07
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847588

lokalita: Krkonoše: u Vřetenového mlýna [= Špindlerův Mlýn] (u Labe)
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.95''N, 15°36'22.08''E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1920-07-16
nálezce: František Knor
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847681

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Montes corcontici: Kozí Hřbety
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.52''N, 15°39'5.70''E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847704

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Flora bohemica corcontica: Sv. Petr svah Kozích Hřbetů
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'45.31''N, 15°38'20.84''E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1898-08
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847582

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Flora sudetica: Riesengebirge: Ziegenrücken
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.01''N, 15°38'55.94''E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1883-08-08
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847608

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Krkonoše: Kozí hřbety
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.52''N, 15°39'5.70''E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1883-08-08
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847678

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Riesengebirge: Ziegenrücken (Spindelmüles)
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.01''N, 15°38'55.94''E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1883-08-18
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847766

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše: na mýtině v lese na břehu Labe, Špindlerův mlýn, hojně
nejbližší obec: Špindlerův mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'36.06''N, 15°36'35.79''E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-07-20
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905469

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše: Medvědín, JV svah, nad potokem
souřadnice: 50°44'14.00''N, 15°35'41.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-08
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Příspěvek ke studiu horských bučin v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 4: 43-53.
projekt: ČNFD
ID: 2165059

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše: Medvědín, JV svah
souřadnice: 50°44'14.00''N, 15°35'41.00''E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-08
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Příspěvek ke studiu horských bučin v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 4: 43-53.
projekt: ČNFD
ID: 2165097

5260a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.23. sním. 48.: Krkonoše: Stříbrní hřbet, orient. J /SV Špindl. Mlýna/
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'21.00''N, 15°40'7.00''E
nadmořská výška: 1380-1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928
nálezce: Alois Zlatník
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9531265

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Stříbrný hřbet, okolí bývalé chaty
souřadnice: 50°45'10.11''N, 15°40'16.85''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1988-10-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928088

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Stříbrný hřbet, okolí bývalé chaty
souřadnice: 50°45'10.11''N, 15°40'16.85''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1985-08-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928207

5260b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 3.A.(F) Východ.Krkonoše: Skládka dřeva a manipulač.prostor pro sázení smrku (Faltys 1985-1994) druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'9.00''N, 15°48'54.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767354

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 4.A.(P-Č) Východ.Krkonoše: Smrčina pod Klepým (Procházka et Černohous 1977), druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'7.00''N, 15°48'37.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: František Procházka; František Černohous
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767511

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 5.A.(P-Č) Východ.Krkonoše: Smrčina a paseky S stezky (Procházka et Černohous 1977 a Faltys 1985-1994), druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'4.00''N, 15°48'59.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: František Černohous; František Procházka
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767540

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 5.A.(F) Východ.Krkonoše: Smrčina a paseky S stezky (Procházka et Černohous 1977 a Faltys 1985-1994), druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'4.00''N, 15°48'59.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767566

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 2.A.(F) Východ.Krkonoše: Okolí turistické cesty (Hadač E. 1973, Faltys 1985-1994) druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'1.00''N, 15°48'57.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767253

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, smrčina a paseky S stezky
souřadnice: 50°45'7.08''N, 15°47'56.84''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928821

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, smrčina a paseky S stezky
souřadnice: 50°45'7.08''N, 15°47'56.84''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928820

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, smrčina a paseky S stezky
souřadnice: 50°45'7.08''N, 15°47'56.84''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928822

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, skládka dřeva a manipulační prostor
souřadnice: 50°45'0.96''N, 15°47'57.78''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928733

5260c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše vých., svah Sněžky do Obřího dolu
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.61''N, 15°44'7.73''E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-08-15
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55793
ID: 13847673

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše vých., svah Sněžky pod Obří boudou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'10.20''N, 15°43'47.34''E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-08-14
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55790
ID: 13847674

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: V horách Krkonošských velmi obecná
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.02''N, 15°44'4.09''E, ± 5000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1883-08
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847824

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: V Krkonoších však velmi obecná
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.02''N, 15°44'4.09''E, ± 5000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1883-08
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847825

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Flora des Riesengebirge: Gipfel des Krkonoš
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.02''N, 15°44'4.09''E, ± 5000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-09-06
nálezce: E. Fiek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847594

původní jméno: Calamagrostis cf. villosa
lokalita: Krkonoše, okres Trutnov, Kozí hřbety, směrem k Renn. stud.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.62''N, 15°40'12.51''E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1980-10-04
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902037

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše: v kosodřevině ve svahu pod Obří boudou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'57.31''N, 15°43'39.75''E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1974-08-27
nálezce: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902003

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Richterbaudenweg
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'34.05''N, 15°42'10.74''E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-08-30
nálezce: R. Wihan
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902075

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Koppenplanin der Nähe der Riesenbaude
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.22''N, 15°43'45.34''E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879-08
nálezce: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902068

původní jméno: Calamagrostis varia
lokalita: Trutnov, Krkonoše - Sněžka, u modré turistické značky na cestě k rozcestníku u Obří boudy do Obřího dolu, cca 1 km pod
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.24''N, 15°43'57.61''E, ± 800m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1992-08-22
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905260

původní jméno: Calamagrostis halleriana
lokalita: Krkonoše: in silvis montanis im convalle "Obří Důl"
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'21.64''N, 15°43'32.18''E, ± 1000m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-08-05
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905441

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: v Krkonoších, Riesenbaude
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'19.83''N, 15°43'43.96''E, ± 300m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1911-08-12
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905443

5260d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia bor., distr. Trutnov, montes Krkonoše: ad ripam rivi secundum viam turisticam /lutee signata/ ca 2 km situ bor. a Templo in pag. Velká Úpa, ca 950 m s. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'1.15''N, 15°45'33.72''E, ± 1000m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-09-05
nálezce: J. Havlíčková
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49158
ID: 13847469

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Malá Úpa_3840155
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.06''N, 15°47'29.08''E, ± 27m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5556879

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Malá Úpa_3840168
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.83''N, 15°47'33.36''E, ± 17m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5556904

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Malá Úpa_3840197
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.21''N, 15°47'34.48''E, ± 52m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5556954

5261c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: JV od Lysečinské boudy - polesí Latovo údolí, Maršov
souřadnice: 50°42'44.00''N, 15°50'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1961-09-15
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 662879

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lysečiny; odrostlá rozvolněná mlazina
souřadnice: 50°43'13.65''N, 15°50'1.41''E, ± 791m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11454650

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Albeřice; rozvolněný les s vysokým podílem JŘ; E1 poměrně pěkně vyvinuté
souřadnice: 50°42'11.34''N, 15°51'6.44''E, ± 69m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2012-08-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11449288

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Albeřice; prosvětlená odrostlá mlazina, potenciál L9.1
souřadnice: 50°43'1.93''N, 15°50'17.15''E, ± 630m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11454589

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lysečiny; nepravidelně obhospodařovaná louka, přechází do T2.2
souřadnice: 50°43'5.56''N, 15°50'3.48''E, ± 71m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T8.2B
ID: 11454645

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lysečiny; plocha lyžařského vleku, asi spíš nekosená, nevyhraněná, chudá
souřadnice: 50°42'54.40''N, 15°50'4.54''E, ± 275m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.2
ID: 11454667

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lysečiny; rozvolněná smrčina s vysokým podílem břízy
souřadnice: 50°43'8.26''N, 15°50'11.19''E, ± 174m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11457477

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lysečiny; nekosený porost s naprosto dm Cal vil
souřadnice: 50°43'6.21''N, 15°50'0.90''E, ± 78m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.2
ID: 11458248

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Albeřice; silně podmáčené, dm mechy a ostřice
souřadnice: 50°42'31.91''N, 15°50'30.54''E, ± 60m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-06
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11458000

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Albeřice; podmáčené, část. prosvětlené
souřadnice: 50°42'30.59''N, 15°50'27.66''E, ± 92m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-06
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11456614

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lysečinská bouda, od boudy po cestě směr V a JV ke st. hranici
souřadnice: 50°42'45.36''N, 15°50'16.59''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930292

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lysečiny, Lysečinská bouda, les 300m J
souřadnice: 50°42'33.91''N, 15°50'8.98''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-08-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930193

5346c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Červený Hrádek, Kálek, 202 E 1z, Gabrielina huť - Z pásmo
souřadnice: 50°36'33.00''N, 13°21'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-09-13
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 607361

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Červený Hrádek, Kálek, 203 F 7, Nad Černým potokem - Z pásmo
souřadnice: 50°36'28.00''N, 13°20'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-09-13
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 607447

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Červený Hrádek, Kálek, 206 B 17, Dolní Thunská
souřadnice: 50°36'10.00''N, 13°21'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-09-14
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 607346

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023111_26_L5.4
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°37'21.97''N, 13°22'9.19''E, ± 77m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6021583

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023111_30_L5.4
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°37'23.63''N, 13°22'35.80''E, ± 155m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6021610

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023111_31_L5.4
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°37'27.91''N, 13°22'36.12''E, ± 163m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6021614

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_18_S1.2
nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov
souřadnice: 50°36'48.28''N, 13°20'50.75''E, ± 239m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025521

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_21_L5.4
nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov
souřadnice: 50°36'45.14''N, 13°20'57.05''E, ± 88m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025532

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_50_L5.4
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°36'1.44''N, 13°22'13.15''E, ± 162m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025621

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_64_L5.4
nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov
souřadnice: 50°36'20.63''N, 13°21'46.73''E, ± 140m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025670

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_65_L5.4
nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov
souřadnice: 50°36'21.96''N, 13°21'39.60''E, ± 222m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025673

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_83_X9A
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°36'42.19''N, 13°22'23.38''E, ± 278m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025739

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_84_L5.4
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°36'57.49''N, 13°22'7.75''E, ± 331m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025743

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_88_L5.4
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°37'15.85''N, 13°22'19.09''E, ± 223m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025768

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_92_X9A
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°36'52.45''N, 13°22'48.61''E, ± 192m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025790

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_100_X9A
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°36'26.82''N, 13°22'43.64''E, ± 60m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025799

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_202_L5.4
nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov
souřadnice: 50°36'35.71''N, 13°21'38.52''E, ± 80m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025815

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_32_L5.4
nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov
souřadnice: 50°36'20.63''N, 13°21'17.06''E, ± 357m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025566

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_55_L5.4
nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov
souřadnice: 50°36'1.80''N, 13°21'27.14''E, ± 176m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025630

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_89_L4
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°37'13.62''N, 13°22'10.13''E, ± 176m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025772

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_94_L5.4
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°36'49.14''N, 13°22'40.94''E, ± 57m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025795

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023111_28_X12
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°37'20.50''N, 13°22'15.64''E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6021599

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023112_200_L5.4
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°37'22.84''N, 13°23'1.50''E, ± 62m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6022123

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_11_L5.4
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°36'35.75''N, 13°20'16.48''E, ± 453m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025496

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_14_S1.2
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°36'43.63''N, 13°20'17.74''E, ± 88m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025510

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_49_L5.4
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°35'58.63''N, 13°22'11.17''E, ± 106m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025617

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_61_X9A
nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov
souřadnice: 50°36'13.57''N, 13°21'46.55''E, ± 223m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025659

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_72_L5.4
nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov
souřadnice: 50°36'53.75''N, 13°21'24.41''E, ± 216m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025696

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_81_L5.4
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°36'42.84''N, 13°22'7.21''E, ± 213m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025732

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0172_023116_85_L5.4
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°37'3.61''N, 13°21'57.92''E, ± 172m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025748

5346d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Janov, Brandov, 346 c
souřadnice: 50°36'57.00''N, 13°24'60.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1969-07-24
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 602410

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Janov, Nová Ves, 251 i
souřadnice: 50°36'45.00''N, 13°29'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1969-07-30
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 602278

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Janov, Nová ves, 255 b
souřadnice: 50°36'20.00''N, 13°29'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 717 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1969-07-30
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: výstavky
ID: 602290

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0205_023118_62_L10.1
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most
souřadnice: 50°36'10.04''N, 13°29'12.12''E, ± 168m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026359

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0205_023118_237_L5.4
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most
souřadnice: 50°36'23.22''N, 13°28'29.21''E, ± 160m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026923

5347a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.8. Klíny-vrch Jelení hlava: JV svah vrchu, ca 100m pod vrcholem, orient.J.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°39'52.00''N, 13°32'40.00''E
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-06-15
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7956036

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.4. Fláje-Flájská přehrada: ca 1,2km Z od hráze nádrže.
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°41'16.00''N, 13°33'54.00''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-06-17
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7956007

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.2. Fláje-Bradačov: ZJZ svah vrchu, při cestě směrem ke stát.hranici, ca 400m JJZ od zámku.
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°41'1.00''N, 13°33'14.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-06-15
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955985

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.1. Fláje: Flájská přehrada, ca 0,5km Z od hráze nádrže, exp.V.
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°41'13.00''N, 13°34'26.00''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-06-15
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955972

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.7. Klíny-Bradačov: J svah vrchu, ca 200m J od zámku.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°40'59.00''N, 13°33'27.00''E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-06-15
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7956027

5347b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 13. Fláje: cesta vzhůru JV směrem od plaveckého kanálu k útvaru Puklá skála.
nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°41'31.00''N, 13°35'19.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142173

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 6. Klíny: Jelení vrch, vrch v oboře a část S svahu vrchu Loučná.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°39'10.00''N, 13°36'29.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955570

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 8. Klíny: V svahy Jiřího návrší a S svah a vrchol vrchu Loučná.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°39'1.00''N, 13°36'33.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955769

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 9. Fláje: J od vodní nádrže Fláje k vrchu Palouček.
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°40'20.00''N, 13°35'57.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955844

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Fláje, Flájská přehrada, cca 1,2 km od hráze nádrže
souřadnice: 50°40'53.00''N, 13°35'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-06-17
projekt: ČNFD
ID: 2347485

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nové Město u Mikulova; Přírodní rezervace Grunwaldské vřesoviště, porosty Picea pungens, Pinus mugo
souřadnice: 50°41'32.25''N, 13°39'27.59''E, ± 436m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-08-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11538285

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Oldřiš u Moldavy; vlhčí části porostů a světliny
souřadnice: 50°41'47.86''N, 13°39'50.28''E, ± 587m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-08-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11538008

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Oldřiš u Moldavy; porosty Picea pungens a Pinus mugo
souřadnice: 50°41'56.66''N, 13°39'31.07''E, ± 926m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-08-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11538388

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nové Město u Mikulova; řídké porosty Picea pungens, odvodněné paseky s výsadbou P. abies
souřadnice: 50°41'44.24''N, 13°39'11.41''E, ± 529m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-08-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11538416

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nové Město u Mikulova
souřadnice: 50°41'53.63''N, 13°39'8.60''E, ± 754m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-08-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11538619

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dlouhá Louka; sucho
souřadnice: 50°39'1.88''N, 13°39'22.72''E, ± 123m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-09-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11622525

5347c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 4. od rozcestí na Rašov k lyžařskému vleku z Klínu, V i Z svah
nejbližší obec: Rašov, okres Most
souřadnice: 50°37'56.40''N, 13°34'33.50''E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747645

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 8. horní polovina obory /u Klínů/
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'51.80''N, 13°32'27.40''E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8748344

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 6. od lyžařského vleku k rozcestí pod oborou a na lukách od Klínů
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'29.50''N, 13°33'58.60''E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8748085

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 7. dolní polovina obory /u Klínů/
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'44.90''N, 13°33'39.30''E, ± 900m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8748259

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 9. svah pod Černým vrchem / S od Klín/
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'52.00''N, 13°34'12.20''E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8748387

5347d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1. Šumný důl: vstup z Litvínova až závod RICO v Šumné, Z a V svah úzký náplav Bílého potoka, louky
nejbližší obec: Šumná, okres Most
souřadnice: 50°36'13.90''N, 13°35'47.50''E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8746952

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 2. Šumná: v obci až po úpravnu vody
nejbližší obec: Šumná, okres Most
souřadnice: 50°36'35.70''N, 13°35'25.50''E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747283

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 3. Šumná: od úpravny vody po rozcestí na Rašov a Meziboří, svahy na Z straně
nejbližší obec: Šumná, okres Most
souřadnice: 50°37'0.70''N, 13°35'12.30''E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747510

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 5. od rozcestí na Rašov do Pekelského údolí
nejbližší obec: Rašov, okres Most
souřadnice: 50°37'57.90''N, 13°35'25.00''E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747848

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 11. louky nad Mezibořím pod Střelnou (866 m n. m.)
nejbližší obec: Meziboří, okres Most
souřadnice: 50°37'47.80''N, 13°36'24.00''E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8748515

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LITVÍNOV-Loučná: Loučenské údolí, levobřežní část, lesní odd.č.346.
souřadnice: 50°37'15.00''N, 13°38'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-09-20
nálezce: V. Joza
projekt: ČNFD
ID: 1552318

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Litvínov, Obora, 225 A 2/1
souřadnice: 50°38'47.00''N, 13°35'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 879 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-06-07
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 604867

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Litvínov, Obora, 225 A 2/1
souřadnice: 50°38'50.00''N, 13°35'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-08-02
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 604954

5348a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: In .... b. Neustadt [Nové Město]/ Erzg.
nejbližší obec: Nové Město, okres Teplice
souřadnice: 50°41'23.11''N, 13°41'54.73''E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847625

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nové Město v Krušných horách: mezi myslivnou Nové Město a rybníčkem v louce směrem ke vsi
nejbližší obec: Nové Město v Kruš. h, okres Teplice
souřadnice: 50°41'51.00''N, 13°41'15.00''E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Martinek V. (1988): Další nálezy dvoukřídlých (Diptera) některých čeledí skupiny Acalyptrata v severních a severozápadních Čechách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 185-198.
projekt: FLDOK
ID: 9811676

5348b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lesní cesta nad hotelem Sport v Dubí v Kruš.hor., okr. Teplice, nad E15, podél vrstevnice 560 m, podklad porfyr, svah k severu, zpět ke konečné stanici městské dopravy, smíšený les se smrkem, bukem, klenem
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°41'22.35''N, 13°46'11.13''E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1972-07-26
nálezce: O. Roubínková
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 25196
ID: 13847690

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lesní cesta v Dubí v Kruš.hor., okr. Teplice, M 13?-40D, nad hotelem Sport v D. na E15, po vrstevnici 560 m, zpět ke konečné stanici městské dopravy v ? budovy lázní, smíšený les s převahou smrku a buku, podklad křemitý porfyr, svah k V
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°41'22.35''N, 13°46'11.13''E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1972-07-26
nálezce: O. Roubínková
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 25198
ID: 13847692

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Květena sev. Čech, okres Teplice: Rudon. trávník blíže akátů u rumišť sev. od m. Teplice, nm. v. 260, roztrouš. Hojně
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°40'24.33''N, 13°49'24.83''E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1951-08-29
nálezce: V. Dolák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847687

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°39'32.04''N, 13°49'18.50''E, ± 5000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853
nálezce: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21661
ID: 13847810

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia: opp. Teplice, pag. Dubí, lesopark v areálu lázní, bučina
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°41'14.56''N, 13°47'5.13''E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-18
nálezce: I. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902041

lokalita: pag. Dubí prope Teplice, údolíčko potoka 0,5 km SV obce, olšina
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°41'29.30''N, 13°47'21.73''E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-19
nálezce: I. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902042

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: opp. Teplice, pag. Dubí, lesopark v areálu lázní, bučina
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°41'9.84''N, 13°47'2.09''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-18
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905211

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: pag. Doubí prope opp. Teplice, údolíčko potoka 0,5 km SV obce, Olšina
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°41'17.60''N, 13°47'17.95''E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-19
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905213

5348c

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Osek a okolí,
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'56.27''N, 13°41'3.40''E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49197
ID: 13847738

5349a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Krupka_1340277
nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'49.24''N, 13°51'20.20''E, ± 122m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-08-09
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0134. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171484

5349c

původní jméno: Poa nemoralis
lokalita: Severní Čechy, okr. Teplice, Nechvalický les, severovýchodní cíp, cca 250 m. n. m.
nejbližší obec: Sezemice, okres Teplice
souřadnice: 50°36'50.57''N, 13°53'58.69''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1985-06-16
nálezce: L. Krobová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 68661
ID: 13847780

5350b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 213. Velké Březno: lesy při zelené značce na Sokolí hřeben
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975640

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Kozí vrch
nejbližší obec: Neštědice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'33.12''N, 14°8'16.10''E, ± 416m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1978
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum navrženého CHPV Kozí hora u Neštědic. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6676125

5350c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 4b. Labské středohoří, Podlešín, vrch Hlava (510 m), 0.3 km SSV vrcholu, chudý acidofilní les s dubem, bukem a břízami
nejbližší obec: Podlešín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'39.85''N, 14°1'43.49''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-06-10
nálezce: Roman Kroufek; Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88362
ID: 13847456

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 3: 4b. Labské středohoří, 5350cad-Grafenhöhe
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'58.50''N, 14°2'6.50''E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
nálezce: Roman Kroufek
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
herbář: LIT
projekt: Florlit
ID: 13865259

5350d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeřeniště: okraj lesa JV vsi
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'0.32''N, 14°7'22.68''E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-07-21
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 15726
ID: 13847553

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0156cs_024118_901_L5.4
nejbližší obec: Proboštov u Tašova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'15.82''N, 14°8'27.46''E, ± 162m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09-09
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Jaromíra Kuncová. u0156cs: u0156cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6057401

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0156cs_024118_901_L5.4
nejbližší obec: Proboštov u Tašova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'15.82''N, 14°8'27.46''E, ± 162m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09-09
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Jaromíra Kuncová. u0156cs: u0156cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6057396

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0156cs_024118_997_L3.1
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'8.39''N, 14°8'22.74''E, ± 153m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09-09
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Jaromíra Kuncová. u0156cs: u0156cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6057552

5351a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 238a. Těchlovice: les při S úpatí SPR Stříbrný roh (mimo SPR)
nejbližší obec: Těchlovice
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976428

5351b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Těchlovice, Benešov, 649 D 8
souřadnice: 50°41'2.00''N, 14°17'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1973-08-03
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 630980

5351d

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Horní Vysoké u Levína: kraj lesní cesty vedoucí k rašeliništi, asi 1 km od vsi
nejbližší obec: Horní Vysoké, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'46.84''N, 14°16'25.60''E, ± 2000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1987-08-16
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 68653
ID: 13847620

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Vysoké: břehy lesního potůčku, vytékajícího z rašeliniště pod Sedlem
nejbližší obec: Horní Vysoké, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'40.00''N, 14°16'9.96''E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1983-07-14
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49166
ID: 13847621

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /46/ Levín: v úžlabině S od kóty 534,5 Malé Sedlo (údaje z let 1999 a 2000)
nejbližší obec: Levín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'29.00''N, 14°15'29.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
nálezce: M. Lepší; K. Boublík
pramen: Boublík K., Kubát K., Lepší M. & Lepší P. (2000): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech se zvláštním zřetelem k území Českého středohoří. - Severočes. Přír. 32: 101-104.
projekt: FLDOK
ID: 7900309

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 12. Horní Vysoké: smíšený les SZ od obce
nejbližší obec: Horní Vysoké, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'54.00''N, 14°16'13.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9434866

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Litoměřice, Úštěk, 510 E 8
souřadnice: 50°36'52.00''N, 14°15'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-06-13
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 633731

5352a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 45a. Lovečkovické středohoří, Velká Javorská, 0.45 km SV vrcholu Tokaniště (535 m), kulturní smrčina
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'45.93''N, 14°21'36.32''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2010-06-15
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88363
ID: 13847453

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Bobří sout.: smrčina na pravém břehu potoka
nejbližší obec: Loučky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'22.18''N, 14°21'21.36''E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-07-25
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32267
ID: 13847466

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kravaře v Čechách, okraj cesty na J stráni návrší Tokaniště, 1,1 km ZSZ Modrého vrchu (kota 448)
nejbližší obec: Kravaře v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'33.89''N, 14°21'37.95''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1993-06-12
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905164

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 60. Veliká: ca 2 km SZ obce, dno Bobří soutěsky, podél Bobřího potoka
nejbližší obec: Veliká, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'25.00''N, 14°21'50.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Bohumil Mandák; Radomír Řepka; Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436088

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 62. Veliká: ca 1,5 km SSZ obce, Modrý vrch (kóta 448,6), JZ až J svahy
nejbližší obec: Veliká, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'19.00''N, 14°22'27.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Radomír Řepka; Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436338

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 112. Velká Javorská: Tokaniště a Bobří vrch, háje a louky na svazích
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'31.00''N, 14°21'24.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1993-06-13
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9432459

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 113. Velká Javorská: Tokaniště, sutě a suťové lipové lesy
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'32.00''N, 14°21'24.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1993-06-13
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9432507

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: řada enkláv na svazích údolí Bobřího potoka
souřadnice: 50°39'25.00''N, 14°21'36.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
nálezce: E. Brabec
pramen: Brabec E. (1973): Ekologie sutí Českého středohoří, druhé přiblížení. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2074497

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žandov, Žandov, 120 B9
souřadnice: 50°41'5.00''N, 14°23'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1962-06-27
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 637361

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0086cs_024211_386_L4
nejbližší obec: Loučky u Verneřic, okres Děčín
souřadnice: 50°39'28.01''N, 14°20'38.62''E, ± 374m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Bohdan Wagner
pramen: Bohdan Wagner. u0086cs: u0086cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6082625

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PP Bobří soutěska
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.77''N, 14°20'43.73''E, ± 84m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J., Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Bobří soutěska. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6680511

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Konojedy u Úštěku; mozaika mlazin buku, klenu a břízy s příměsí smrku, stanovištně inklinuje k bučině
souřadnice: 50°39'4.05''N, 14°21'25.66''E, ± 247m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-01
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13016241

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Velká Javorská
souřadnice: 50°39'39.03''N, 14°21'7.04''E, ± 168m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13018229

5352b

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Kolné u Stvolínek: suťový les na j. úpatí vrchu Kolný
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'19.77''N, 14°26'4.61''E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1987-08-25
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 68654
ID: 13847663

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: ? Opfung des Königsberges [Králův vrch] bei Hermsdorf [Heřmanice] (Auscha [Úštěk])
nejbližší obec: Heřmanice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'43.69''N, 14°25'37.66''E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1938-02-15
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 13819
ID: 13847451

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 90. Kolné: výstup na vrch Kolný
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'37.00''N, 14°25'54.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9437043

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 91. Kolné: vrchol vrchu Kolný
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'39.00''N, 14°25'53.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9437061

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 96. Jezvé: návrší Kupka
nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'16.00''N, 14°26'11.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9437164

5352c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 38. Konojedy: Dubí hora, dubobřezový porost ve vrcholové části S vrcholu
nejbližší obec: Konojedy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'25.00''N, 14°21'47.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček; Radomír Řepka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435483

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 51. Kravaře: ca 1,5 km Z obce, V svahy vrchu Bínov
nejbližší obec: Kravaře, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'26.00''N, 14°21'33.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Radomír Řepka; Bohumil Mandák; Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436041

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 118. Kravaře: Ronov, lesy a sutě
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'4.00''N, 14°24'48.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1993-06-13
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9432732

5352d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 145. Kvítkov: jehličnatý les podél lesní cesty v rokli ca 0,9 km JV od kostela
nejbližší obec: Kvítkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'59.00''N, 14°27'41.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438357

5353a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 160. Zahrádky /Česká Lípa/: údolí Peklo po P břehu Robečského potoka od skalního tunelu až k S okraji CHÚ (místo s informač.tabulí)
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'33.00''N, 14°30'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439088

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0108_024209_604_X9A
nejbližší obec: Stará Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'36.20''N, 14°33'32.51''E, ± 169m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6080012

5353b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 249. Zákupy: smrčina (při zelené tur. zn.) 0,6-0,9 km SZ od zámku
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'28.00''N, 14°38'19.00''E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440840

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 250. Zákupy: doubrava s borovicí a smrčina, místy modřín (při zelené tur. zn.), 1,2-1,7 km SZ od zámku
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'38.00''N, 14°38'5.00''E
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441085

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Česká Lípa, Zahrádky, 543 B 9, Okřešice - U Kumerské cesty
souřadnice: 50°39'1.00''N, 14°36'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1992-10-21
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=532
ID: 228178

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0108_024205_603_L3.1
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'44.88''N, 14°37'44.29''E, ± 80m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6075435

5353c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPP Peklo_106_dílčí plocha 6 Frýdlant
nejbližší obec: Kvítkov u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'41.83''N, 14°30'27.67''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný,Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Peklo. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7840576

5353d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 52. Ral.-bez.tab., Provodín, pískovna ca 2,3 km S obce
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'8.47''N, 14°35'49.09''E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997-07-01
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904362

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 12.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skupiny důlav S od Dubu (457,6) směrem k hřebenu "Senná brána"
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'5.00''N, 14°38'31.00''E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7911838

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 35.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), údolí S pod Kančím vrchem (370,8)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'38.00''N, 14°39'54.00''E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912155

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 17.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), důlavy 0,6km S od Dubu (457,6)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.00''N, 14°38'29.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7911917

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 18.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), důlavy 0,6km S od Dubu (457,6)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.00''N, 14°38'29.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7911941

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 10.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skupiny důlav S od Dubu (457,6) směrem k hřebenu "Senná brána"
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'5.00''N, 14°38'31.00''E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7911814

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 8.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), úpatí plošin ZJZ od Dubu (457,6)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'35.00''N, 14°38'13.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7911784

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 15.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), plošina J od Dubu (457,6)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.00''N, 14°38'25.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7911883

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 23.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), údolí SV od Dubu, dolní část,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'50.00''N, 14°38'37.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912012

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 28.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), plošiny 0,8km V od Dubu (457,6),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.00''N, 14°38'59.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912080

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 31.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), důlavy 0,9-1,3km ZJZ od Dubu (457,6),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.00''N, 14°39'9.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912113

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Doksy (o. Č. Lípa), ca 4,5 km S od města, nad Velkou kraví roklí
souřadnice: 50°36'18.00''N, 14°39'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009-08-31
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643209

5354a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mimoň - dubová bučina v mimoňském parku
souřadnice: 50°39'29.50''N, 14°43'52.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-07-25
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997102

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0108_033101_246_L7.1
nejbližší obec: Velký Grunov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'44.99''N, 14°42'6.52''E, ± 145m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6199313

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0108_033102_170_L7.1
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'52.55''N, 14°44'21.91''E, ± 101m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6200828

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0027_033107_117_L7.1
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'47.12''N, 14°44'5.28''E, ± 162m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6207790

5354b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hamr na Jezeře: bučina v sedle mezi Malým a Velkým Jelením
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'45.08''N, 14°49'37.81''E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1984-08-23
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49155
ID: 13847614

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.1. Mešný, lokalita "V Mešném" patří do skupiny reliktních smrčin v inverzních pánvích, SV úpatí hory Rálska,
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'36.00''N, 14°46'10.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1973
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1983): Junco effusi-Calamagrostietum villosae, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních Sudetech. - Preslia 55: 165-172.
projekt: FLDOK
ID: 7930774

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 639. Vranov: lem cesty (červená tur. zn.) ve smrčině 150 m JV vrcholu Ralsko
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'21.00''N, 14°46'19.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450605

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 643. Vranov: lem vlhké lesní cesty (červená tur. zn.) ca 300 m SZ vrcholu Ralsko
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'37.00''N, 14°45'43.00''E
nadmořská výška: 570-580 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450705

5354c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 46.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), údolí V pod Kančím vrchem 0,5-2km (Dlouhý důl),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.00''N, 14°40'23.00''E
nadmořská výška: 305-310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912314

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 45.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), údolí V pod Kančím vrchem 0,5-2km (Dlouhý důl),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.00''N, 14°40'23.00''E
nadmořská výška: 305-310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912305

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: ZKC 1. Hradčanské bučiny: jde o oblast výše polož. plošin v JZ polovině území Hradčanská plošina, leží mezi Doksy a Mimoni, JV České Lípy,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'7.00''N, 14°40'6.00''E
nadmořská výška: 375-400 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický rozbor základních krajinných celků Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 7911237

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 47.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), údolí V pod Kančím vrchem 0,5-2km (Dlouhý důl),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.00''N, 14°40'23.00''E
nadmořská výška: 305-310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912331

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 55.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), komplex důlav 0,2-1km S od kóty 404,6,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'7.00''N, 14°40'49.00''E
nadmořská výška: 325-350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912392

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 58.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), komplex důlav 0,2-1km S od kóty 404,6,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'7.00''N, 14°40'49.00''E
nadmořská výška: 325-350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912422

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 16.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), střed skalního města Hradčanských stěn 0,4km Z od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.00''N, 14°41'36.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913482

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), skalky 0,3-0,4km Z od kóty 356,4,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'3.00''N, 14°41'23.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913136

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 218. Boreček u Mimoně: podél lesní silničky a lesní cesty borem 0-0,4 km Z od křižovatky s autobusovou zastávkou v severní části osady
nejbližší obec: Boreček u Mimoně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'28.00''N, 14°42'36.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440381

5354d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 609. Kuřivody: lesy mezi obcí a Hradčanským rybníkem, 1,3 km SZ od obce
nejbližší obec: Kuřivody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'3.00''N, 14°47'17.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
poznámka: Předšumaví
ID: 9449875

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sním.29. L břeh Hradčanského potoka, cca 100 m před ústím do Vavrouškova rybníka, plocha 225 m čtv., /JV obce Hradčany, pozn.Tomšovicová, 15.8.2005/
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'28.00''N, 14°45'39.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1979-09-20
pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.
projekt: FLDOK
ID: 9811392

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 20.D. Pravý přítok Černého rybníka a přilehlé lesní porosty, /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'28.00''N, 14°46'14.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1967
nálezce: Dlouhý
pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.
projekt: FLDOK
ID: 9811232

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Hradčanské rybníky u Mimoně, L břeh Hradčanského potoka 100 m před ústím do Vavrouškova rybníka
souřadnice: 50°36'29.00''N, 14°45'37.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1979-09-20
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1987): Vegetace SPR Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 16: 127-148.
projekt: ČNFD
ID: 2160230

5355a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: sev. Čechy, Ralská pahorkatina, Hamr na Jezeře, okraj silnice v zavlhlém příkopu na kraji písčiny pod vrcholem Děvín
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'41.17''N, 14°51'24.88''E, ± 400m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1972-07-06
nálezce: Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905357

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 17. Chrastecký vrch, V lesnaté úbočí a vrchol kopce
nejbližší obec: Chrastna u Osečné, okres Liberec
souřadnice: 50°41'57.00''N, 14°52'45.00''E
nadmořská výška: 370-452 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909163

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 19. Ralská pahorkatina:vrch Chrastný je prodlouž.výběžek na SV okraji, asi 3km od osady Osečné, údolí na VSV úpatí Chrastného,
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°41'58.00''N, 14°52'49.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny - Chrastný vrch (severní Čechy). - Preslia 51: 141-152.
projekt: FLDOK
ID: 7925490

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 20. Ralská pahorkatina:vrch Chrastný je prodlouž.výběžek na SV okraji, asi 3km od osady Osečné, SZ úpatí, kulturní bory, fáze s Calamagrostis villosa,
nejbližší obec: Osečná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'0.00''N, 14°50'40.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny - Chrastný vrch (severní Čechy). - Preslia 51: 141-152.
projekt: FLDOK
ID: 7925519

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 659. Hamr na Jezeře: Dlouhá skála, 3 km J obce, svahy hrany a plošiny pískovcového "stolového" vrchu
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.00''N, 14°50'32.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Václav Petříček; Karel Kubát; Karel Prach; Jiří Hadinec
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450903

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 45. Kavčí skála, k. ú. Chrástná, Lázně Kundratice, vystupující pískovcové skaly s výpnit.vložkami na S výběžku Lázeňský vrch
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec
souřadnice: 50°41'31.00''N, 14°53'28.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455664

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Svébořice_3440506
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'38.81''N, 14°51'3.85''E, ± 46m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2007-08-16
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5454771

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0027_033109_825_X9A
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec
souřadnice: 50°41'25.80''N, 14°54'35.35''E, ± 229m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6209218

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0027_033109_827_X9A
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec
souřadnice: 50°41'23.03''N, 14°54'31.03''E, ± 187m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6209224

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0027_033109_935_L5.1
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'21.72''N, 14°51'33.59''E, ± 81m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6209395

5355b

původní jméno: Calamagrostis villosa
souřadnice: 50°41'47.65''N, 14°58'58.04''E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10053152

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_033109_682_L7.3
nejbližší obec: Zábrdí u Osečné, okres Liberec
souřadnice: 50°40'51.38''N, 14°55'13.62''E, ± 9m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Hromek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6209184

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0046_033110_3_L7.3
nejbližší obec: Smržov u Českého Dubu, okres Liberec
souřadnice: 50°40'28.74''N, 14°57'16.52''E, ± 90m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0046: l0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6209525

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0046_033110_2_X10
nejbližší obec: Smržov u Českého Dubu, okres Liberec
souřadnice: 50°40'31.26''N, 14°57'11.27''E, ± 66m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0046: l0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6209522

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_033109_680_X10
nejbližší obec: Zábrdí u Osečné, okres Liberec
souřadnice: 50°40'31.84''N, 14°55'13.87''E, ± 15m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Hromek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6209176

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0046_033110_1_L7.3
nejbližší obec: Smržov u Českého Dubu, okres Liberec
souřadnice: 50°40'17.51''N, 14°57'17.39''E, ± 464m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0046: l0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6209518

5355c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Svébořice_3440517
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'56.94''N, 14°51'22.46''E, ± 94m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2007-08-17
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5454887

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Svébořice_3440570
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'18.85''N, 14°50'31.45''E, ± 72m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2007-09-25
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5455326

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0037_033119_166_X9A
nejbližší obec: Jabloneček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'4.07''N, 14°53'30.91''E, ± 211m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0037: l0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6217736

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0037_033119_221_L5.4
nejbližší obec: Jabloneček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'20.92''N, 14°53'51.43''E, ± 177m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0037: l0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6217762

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0037_033119_258_X1
nejbližší obec: Jabloneček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'14.44''N, 14°54'6.80''E, ± 212m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0037: l0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6217800

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0037_033119_493_X2
nejbližší obec: Jabloneček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'5.99''N, 14°53'24.43''E, ± 403m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0037: l0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6217935

5355d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 66. Bohumileč: vrstevnicová lesní cesta SZ od osady směrem na Všelibice
nejbližší obec: Bohumileč, okres Liberec
souřadnice: 50°38'31.00''N, 14°58'30.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910650

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 5. Podhor J Čes. Dubu: L strana Mohelky od obce Podhora po Chlístov, Skalní věž SSZ osady Buda
nejbližší obec: Podhora, okres Liberec
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1969): Floristicko-fytogeografický příspěvek k vegetaci údolí Mohelky. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 184-193.
projekt: FLDOK
ID: 9293178

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 6. Podhor J Čes. Dubu: L strana Mohelky od obce Podhora po Chlístov, skupina skal s přístupovou pěšinou
nejbližší obec: Podhora, okres Liberec
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1969): Floristicko-fytogeografický příspěvek k vegetaci údolí Mohelky. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 184-193.
projekt: FLDOK
ID: 9293215

5356a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 32. Hodkovice n. Mohelkou: Kozí brada, pískovcový skalní hřbet SZ od města s přilehlým údolím Oharky
nejbližší obec: Hodkovice n. Mohel., okres Liberec
souřadnice: 50°40'42.00''N, 15°4'12.00''E
nadmořská výška: 380-420 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909690

původní jméno: Calamagrostis villosa
souřadnice: 50°41'25.15''N, 15°1'28.02''E, ± 550m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10053154

původní jméno: Calamagrostis villosa
souřadnice: 50°41'25.15''N, 15°2'5.53''E, ± 550m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10053155

původní jméno: Calamagrostis villosa
souřadnice: 50°41'2.65''N, 15°2'5.53''E, ± 550m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10053156

původní jméno: Calamagrostis villosa
souřadnice: 50°41'25.12''N, 15°0'13.03''E, ± 550m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10053153

5356b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bezděčín, osada Jílové JV od Hodkovic, rokle SV k.487,0, 400 m n.m.
souřadnice: 50°39'4.00''N, 15°6'56.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1966-10-20
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1524367

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: JZ od Dol. Dobré Vody - LHC Jablonec n. N.- Rádlo
souřadnice: 50°41'56.00''N, 15°8'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1958-11-13
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6O1
ID: 159795

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pelíkovice_3430211
nejbližší obec: Pelíkovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'47.60''N, 15°7'2.78''E, ± 107m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2005-07-13
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0343. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5452742

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0125_033208_329_L9.2B
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'53.65''N, 15°8'24.97''E, ± 134m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0125: l0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6242804

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0125_033208_322_L9.2B
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'54.91''N, 15°8'16.19''E, ± 138m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0125: l0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6242778

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0125_033208_567_L5.4
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'13.62''N, 15°8'55.03''E, ± 144m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0125: l0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6245017

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0125_033208_556_L5.4
nejbližší obec: Pulečný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'18.05''N, 15°9'10.33''E, ± 105m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0125: l0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6243727

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0143_033203_339_X10
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'53.45''N, 15°8'50.39''E, ± 193m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. l0143: l0143. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004
ID: 6233055

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0143_033203_329_L2.2B
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'58.34''N, 15°8'43.66''E, ± 49m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. l0143: l0143. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004
ID: 6233044

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0143_033203_522_L5.4
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'57.34''N, 15°9'26.60''E, ± 161m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. l0143: l0143. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004
ID: 6233325

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0143_033203_530_L5.4
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'50.60''N, 15°9'33.55''E, ± 69m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. l0143: l0143. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004
ID: 6233413

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0143_033203_327_X10
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'57.23''N, 15°8'53.20''E, ± 58m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Jitka Thelenová
pramen: Jitka Thelenová. l0143: l0143. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004
ID: 6234033

5357a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Huť - LHC Jablonec n. N.- Huť
souřadnice: 50°41'58.00''N, 15°14'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1972-07-06
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6N4
ID: 159880

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0125_033208_771_L5.4
nejbližší obec: Pulečný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'32.56''N, 15°10'31.22''E, ± 60m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0125: l0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6244678

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0025_033209_14_L5.4
nejbližší obec: Jistebsko, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'48.80''N, 15°12'59.08''E, ± 136m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Jiří Smejkal
pramen: Jiří Smejkal. l0025: l0025. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6245061

5357b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0122_033210_511_L9.2B
nejbližší obec: Držkov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'16.84''N, 15°17'3.59''E, ± 254m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Jiří Smejkal
pramen: Jiří Smejkal. l0122: l0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6249180

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0122_033210_510_L9.2B
nejbližší obec: Držkov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'27.17''N, 15°17'17.41''E, ± 118m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Jiří Smejkal
pramen: Jiří Smejkal. l0122: l0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6249179

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_033210_378_L4
nejbližší obec: Lhotka u Zlaté Olešnice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'28.90''N, 15°19'16.54''E, ± 201m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Jiří Smejkal
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6249095

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bratříkov, údolí Žernovníka
souřadnice: 50°40'36.92''N, 15°15'33.25''E, ± 719m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Jarmila Sýkorová (2012): Bratříkov. Botanický průzkum údolí Žernovníka.
projekt: NDOP
ID: 10239963

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Loužnice, les mezi Loužnicí a Držkovem
souřadnice: 50°40'59.01''N, 15°17'2.91''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1984-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930790

5357c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /14/ Český ráj: Zelený důl, s postran.údolím na Pařízkové stezce u Rozumova od nedaleké jeskyně Postojny až k mostku při prvních domech osady Bukovina u Mírové p. Kozákovem
nejbližší obec: Bukovina u Mírové p.
nadmořská výška: 310-380 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1975
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926251

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /101/ Český ráj: travnaté jižní a jihovýchodní svahy v meandru Jizery Z od obce Rakousy
nejbližší obec: Rakousy, okres Semily
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: s. d.
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8927282

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vrát, Navarov
souřadnice: 50°38'7.00''N, 15°13'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1991-08-09
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S6
ID: 724347

5357d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 57. Bozkov: potok Vošmenda nad a pod samotou Kopanina
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily
souřadnice: 50°38'2.90''N, 15°19'28.30''E, ± 300m
nadmořská výška: 315-350 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1992-04-18
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
poznámka: u rozvalin stavení
ID: 8990879

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 44. Proseč: levostranný přítok Jizery mezi 2. a 3. železničním tunelem JV od obce
nejbližší obec: Proseč
nadmořská výška: 300-390 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1963-08-11
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8989814

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horská Kamenice, Navarov
souřadnice: 50°38'41.00''N, 15°18'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1991-08-22
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S6
ID: 723458

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horská Kamenice, Navarov
souřadnice: 50°38'40.00''N, 15°18'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1991-08-22
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S1
ID: 723489

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Údolí Jizery, skály u řeky pod Galerií
souřadnice: 50°37'0.29''N, 15°18'33.04''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-06-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11931213

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Údolí Jizery, skály u řeky pod Galerií
souřadnice: 50°37'0.29''N, 15°18'33.04''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-06-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11931212

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Spálov, údolí Kamenice od železničního mostu S Spálova k táboru 500m J nádraží Jesenný
souřadnice: 50°38'28.06''N, 15°18'50.33''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1987-09-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11929129

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Semily, les za městem směr Proseč
souřadnice: 50°37'2.03''N, 15°18'9.74''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1984-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928953

5358a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0135_034107_21_L5.4
nejbližší obec: Tříč, okres Semily
souřadnice: 50°41'47.04''N, 15°23'52.19''E, ± 197m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3347109

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0135_034107_116_X12
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'51.05''N, 15°24'4.93''E, ± 99m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3347502

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0135_034112_237_L2.2B
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'5.29''N, 15°24'53.17''E, ± 58m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3358152

5358b

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Bohemia: Jablonec n. Jizerou
nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°41'56.16''N, 15°26'13.41''E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847521

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Bohemia: prope opp. Jablonec s./fl. Jizera
nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°41'56.16''N, 15°26'13.41''E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847524

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Bohemia: prope opp. Jablonec supra fl. Jizera
nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°41'56.16''N, 15°26'13.41''E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847525

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.1. Dolní Dušnice: mokvavý pruh v nivě potůčku v lesích (smrk s jedlí) na prudkém svahu nad P břehem Jizery proti železniční stanici Hradsko, grafitické fylity s kusovým křemenem (orient.V)
nejbližší obec: Dolní Dušnice, okres Semily
souřadnice: 50°40'51.00''N, 15°27'13.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-07-13
pramen: Slavík B. (2001): Chrysosplenium oppositifolium L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 23-31.
projekt: FLDOK
ID: 7907383

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 17. Mařík ov /u Zabyly/: levostranný přítok Jizery od osady Zabyly
nejbližší obec: Zabyly
nadmořská výška: 425-480 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-15
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988731

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Dušnice, na prudkém svahu nad pr. břehem Jizery proti žel. stanici Hradsko
souřadnice: 50°40'48.00''N, 15°27'3.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-13
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (2001): Chrysosplenium oppositifolium L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 22: 23-31.
projekt: ČNFD
ID: 2400074

5358c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 33. Bystrá nad Jizerou: dolní část potoka pod obcí
nejbližší obec: Bystrá nad Jizerou, okres Semily
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-07-03
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8989456

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Příkrý - okraj remízku poblíž soutoku Vošmendy a Staroveského potoka
souřadnice: 50°38'25.80''N, 15°21'58.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-06-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999553

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U Ďáblova mlýna, Jilemnice
souřadnice: 50°37'59.00''N, 15°24'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1967-10-11
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plagiothecium laetum - ve snímku P.curvifolium
ID: 725417

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Semily, lesní rokle S od Nouzova k silnici Cimbál - Příkrý
souřadnice: 50°37'21.29''N, 15°20'49.16''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11933508

5358d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: nad hřbitovem ve Víchové, Jilemnice
souřadnice: 50°37'35.00''N, 15°29'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-10-02
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S6
ID: 726243

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: JV od vrcholu Strážníku, Jilemnice
souřadnice: 50°36'14.00''N, 15°26'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-10-02
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 727187

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_034117_449_L5.4
nejbližší obec: Háje nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°36'49.07''N, 15°25'17.80''E, ± 97m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3365953

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPP Strážník 417
nejbližší obec: Peřimov, okres Semily
souřadnice: 50°36'25.02''N, 15°26'37.63''E, ± 100m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2011-07-29
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.u. NPP Strážník. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7272339

5359a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše: Žalý
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'31.03''N, 15°34'25.16''E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-07
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847682

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Krkonoše: Žalý
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'31.03''N, 15°34'25.16''E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-07
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847683

5359b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše: les v údolí Hlemýždího potoka 3.5 km SSZ Vrchlabí
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'23.38''N, 15°35'24.83''E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-07-14
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902005

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše: Přední Rennerovky 5 km JV Špinlerova Mlýna
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'35.73''N, 15°38'59.57''E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-20
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902006

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.8. Údolí Labe, soutěska pod Herlíkovicemi, P břeh,
nejbližší obec: Herlíkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'43.00''N, 15°35'40.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1983): Junco effusi-Calamagrostietum villosae, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních Sudetech. - Preslia 55: 165-172.
projekt: FLDOK
ID: 7930952

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.20. sním. 30.: Krkonoše: Friesovy Boudy: Z od Zadních Rennerovek, V část louky, orient. Z
nejbližší obec: Zadní Rennerovky, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'57.00''N, 15°39'13.00''E
nadmořská výška: 1225 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1982-07-20
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9529404

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše: Přední Rennerovy boudy, imisní holina /Z Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'39.00''N, 15°39'30.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Háněl L. (1994): Půdní hlístice (Nematoda) některých lokalit v Krkonoších. - Opera Corcontica 31: 105-113.
projekt: FLDOK
ID: 9484933

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1. Krkonoše: Seznam druhů cévnatých rostlin u soukromného rekreač. objektu Adolfka ležícího v k.ú.Strážné na malé nelesní enklávě na J úpatí Světlého vrchu, jde o dřevěný objekt po L straně Slezské cesty, o velikosti 27.250m čtv.
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'46.00''N, 15°39'25.00''E
nadmořská výška: 1245 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
pramen: Málková J. (1999): Floristické složení vegetace dvou lokalit Krkonoš (monitoring s management u Adolfky a zbořeniště u Klínových Bud). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 79-110.
projekt: FLDOK
ID: 9794668

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, mezi os. Rybniční Domky a Šestidomí, S obce Strážné.
souřadnice: 50°40'60.00''N, 15°37'60.00''E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997-09-25
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by Calamagrostis villosa in the Czech Republic. - Biológia, Bratislava, 56: 389-404.
projekt: ČNFD
ID: 1551812

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: enkláva Adolfka: pod Zadními Rennerovými Boudami
souřadnice: 50°41'45.00''N, 15°39'25.00''E
nadmořská výška: 1240 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: H. Štursová
pramen: Štursová H. et Štursa J. (1982): Horské louky s Viola sudetica Willd. v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 19: 95-132.
projekt: ČNFD
ID: 1819575

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Údolí Labe, soutěska pod Herlíkovicemi, p.břeh
souřadnice: 50°39'47.00''N, 15°35'32.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1983): Junco effusi-Calamagrostietum villosae, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních Sudetech. - Preslia, Praha, 55: 165-172.
projekt: ČNFD
ID: 2332275

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: r0037_034110_378_A4.1
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'19.57''N, 15°38'12.12''E, ± 79m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Jan Stursa
pramen: Jan Stursa. r0037: r0037. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.06.2001 - 25.05.2004
ID: 3353307

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: r0037_034110_260_T2.2
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'28.21''N, 15°39'10.01''E, ± 85m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Jan Stursa
pramen: Jan Stursa. r0037: r0037. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.06.2001 - 25.05.2004
ID: 3353284

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: r0037_034110_366_T2.2
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'23.60''N, 15°38'49.52''E, ± 44m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Jan Stursa
pramen: Jan Stursa. r0037: r0037. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.06.2001 - 25.05.2004
ID: 3353306

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: r0037_034110_439_X10
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'12.16''N, 15°37'22.48''E, ± 26m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Jan Stursa
pramen: Jan Stursa. r0037: r0037. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.06.2001 - 25.05.2004
ID: 3353319

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: r0037_034110_973_X10
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'21.97''N, 15°36'54.18''E, ± 23m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Jan Stursa
pramen: Jan Stursa. r0037: r0037. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.06.2001 - 25.05.2004
ID: 3353389

5359c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0133_034119_84_L7.1
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°36'4.00''N, 15°33'27.29''E, ± 323m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. l0133: l0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3370816

původní jméno: Calamagrostis villosa
souřadnice: 50°38'58.15''N, 15°31'29.01''E, ± 63m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10264335

původní jméno: Calamagrostis villosa
souřadnice: 50°38'43.52''N, 15°32'36.85''E, ± 9m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10264411

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrabačov, zbytky mokrých luk a příkopy S ČOV 1km Z obce
souřadnice: 50°37'31.92''N, 15°30'17.58''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1989-07-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11934399

5359d

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: U Vrchlabí vedle lesa
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'24.36''N, 15°36'45.86''E, ± 2000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1883-08
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847820

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Z97D
souřadnice: 50°37'12.71''N, 15°39'18.83''E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Eva Prajsová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10270315

původní jméno: Calamagrostis villosa
souřadnice: 50°37'31.56''N, 15°39'39.23''E, ± 52m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10297872

původní jméno: Calamagrostis villosa
souřadnice: 50°38'47.82''N, 15°38'32.56''E, ± 102m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10306235

5360a

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Černá hora v Krkonoších
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'9.33''N, 15°44'33.69''E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1926-09
nálezce: R. Traxler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 3480
ID: 13847555

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Černá hora: u cesty ke Slatině
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'50.60''N, 15°44'38.29''E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1969-09-01
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902020

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.14. On NW slope Liščí hora mountain along the track,
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'33.00''N, 15°41'19.00''E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1977-07-23
pramen: Husáková J. (1986): Subalpine turf communities with Deschampsia cespitosa along the tracks and paths in the Krkonoše (= Giant Mountains) National Park. - Preslia 58: 231-246.
projekt: FLDOK
ID: 7934116

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.1. Krkonoše: lem lesní cesty nedaleko Lesní boudy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'35.00''N, 15°42'35.00''E
nadmořská výška: 1090 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1977-07-24
pramen: Husáková J. (1981): Antropogenní společenstvo se Stellaria nemorum podél cest v Krkonoších. - Preslia 53: 329-337.
projekt: FLDOK
ID: 7927088

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.23. sním. 68.: Krkonoše: Pláň p. Sněžkou /Velká Pláň ta je součast Pece pod Sněžkou/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'53.00''N, 15°43'44.00''E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1961
nálezce: Jan Jeník
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9531352

5360b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Černá hora: v lese mezi stanicí lanovky a Černou pasekou
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'8.28''N, 15°44'54.98''E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1969-09-01
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902021

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.32. sním. 1 až 6.: Krkonoše: Velká Úpa: 0,4 km SSV kostela, orient. JJZ, svah
nejbližší obec: Valká Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'26.00''N, 15°46'33.00''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-06-14
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9531917

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 13. Louka nad Horním Maršovem, kraj lesa
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'51.00''N, 15°49'11.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1991-09-28
pramen: Kubínová D. & Krahulec F. (1997): Rozšíření druhu Rumex longifolius DC. v Krkonoších. - Opera Corcontica 34: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9485396

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.22. sním. 13.: Krkonoše: Janské Lázně: Malé Pardubické Boudy, dolní část enklávy, orient.JV
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'7.00''N, 15°45'38.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-07-08
nálezce: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9530799

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, strž potoka u červ. stezky Janské Lázně - Černá h.
souřadnice: 50°38'60.00''N, 15°45'40.00''E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994-08-01
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2050381

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Janské Lázně: Malé Pardubické Boudy; dolní část enklávy
souřadnice: 50°39'10.00''N, 15°45'40.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-07-08
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F.,Blažková D.,Balátová-Tuláčková E.,Štursa J.,Pecháčková S.,Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1820646

5360c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Černý Důl: při turistické cestě ve smrčině na JZ svahu Černá hora SV nad obcí
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'45.24''N, 15°43'45.07''E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-09-30
nálezce: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902002

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.5. Krkonoše: lem cesty v zástinu smrků nad Sokolskou boudou, -sediment vápencového materiálu u cesty,
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'58.00''N, 15°44'55.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1977-08-19
pramen: Husáková J. (1981): Antropogenní společenstvo se Stellaria nemorum podél cest v Krkonoších. - Preslia 53: 329-337.
projekt: FLDOK
ID: 7927121

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /46/ Krkonoše: Horní Lánov. okraj lesa v údolí Pekelského potoka
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1934
pramen: Futschig J. (1977): Příspěvek ke květeně Krkonoš (2. dodatek ke "Květeně Krkonoš" J. Šourka, 1969). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 119-125.
projekt: FLDOK
ID: 9244750

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: JJV od Koruny, Vrchlabí
souřadnice: 50°38'32.00''N, 15°43'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-06-19
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plagiothecium laetum - ve snímku bylo P. curvifolium
ID: 654231

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: JV od Koruny - polesí Černý Důl, Vrchlabí
souřadnice: 50°38'20.00''N, 15°43'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-06-19
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 659792

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: nad Lesovnou - polesí Černý Důl, Vrchlabí
souřadnice: 50°38'57.00''N, 15°42'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1959-06-30
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 659852

5360d

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Ochsenbauden [= Volské boudy] na Černé hoře v Krkonoších
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'56.13''N, 15°44'54.07''E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1926-09
nálezce: R. Traxler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847724

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Černá hora: na okraji "Černého lesa"
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'8.26''N, 15°45'27.70''E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1964-06-27
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902022

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hojně v lesích u Nového Světa v Krkonoších
nejbližší obec: Dolní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'59.52''N, 15°48'58.54''E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-08
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902030

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, 0,8 km JV Černé bd.
souřadnice: 50°38'50.00''N, 15°46'10.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994-08-01
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2050398

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krkonoše, Sokolská bouda
souřadnice: 50°38'58.00''N, 15°45'0.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1977-08-19
nálezce: J. Husáková
pramen: Husáková J. (1981): Antropogenní společenstvo se Stellaria nemorum podél cest v Krkonoších. - Preslia, Praha, 53: 329-337.
projekt: ČNFD
ID: 1569504

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SV od "U salaše", LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°36'1.00''N, 15°45'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1959-06-23
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 730349

5361a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia septentrionalis: montes Corcontici (Krkonoše); prope viam silvaticam turist. lutee signatam supra pagum Horní Maršov, ca. 800 m s. m.
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'0.03''N, 15°50'40.39''E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1975-09-23
nálezce: Jan Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49205
ID: 13847516

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Krkonoše: Hřbet Rehornu [= Rýchory]
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'30.31''N, 15°52'37.19''E, ± 1000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1901-08-01
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847677

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Krkonoše: Rehorn [= Rýchory]
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'30.31''N, 15°52'37.19''E, ± 1000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1901-07-25
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847680

5361b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vrchová, Královecký Špičák, vrchol
souřadnice: 50°39'27.25''N, 15°59'16.80''E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1987-10-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936376

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Královecký Špičák, serpentiny červené tur.cesty na Z svahu
souřadnice: 50°39'29.31''N, 15°59'3.06''E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1987-10-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936327

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Královec, Královecký Špičák, cesta JVV vrcholu k vrchu Kozlík
souřadnice: 50°39'16.71''N, 15°59'27.28''E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1987-10-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936346

5361c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: rezervace "Dvorský les", Maršov
souřadnice: 50°38'54.00''N, 15°51'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1999-07-12
nálezce: V. Buchta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 7Z1
ID: 652637

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Soví hora, SLŠ Trutnov
souřadnice: 50°36'49.00''N, 15°52'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1997-10-02
nálezce: M. Mikeska
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 711913

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rýchory, Maršov
souřadnice: 50°38'2.00''N, 15°50'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1990-07-08
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 655769

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: r0036_034213_536_X10
nejbližší obec: Sklenářovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'40.34''N, 15°51'4.93''E, ± 21m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2002
nálezce: Ota Rauch
pramen: Ota Rauch. r0036: r0036. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.06.2002 - 05.08.2004
ID: 3390851

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rechenburk; Libeč: zaniklý hrad Rechenburk na severovýchodním skalnatém ostrohu Zámeckého vrchu, blíže Z okraje obce,
souřadnice: 50°36'11.15''N, 15°54'36.37''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-08-22
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: úbočí
ID: 12008639

5361d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nad Debrným (u Libče), 76 c4
souřadnice: 50°36'1.00''N, 15°57'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1971-11-11
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K1
ID: 149907

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žacléř, U farní louky, 12 c (26 b5)
souřadnice: 50°38'51.00''N, 15°54'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1965-08-27
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 152762

5362a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žacléř, U Kamily, 108 a (3 e)
souřadnice: 50°39'42.00''N, 15°59'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1960-07
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6K1
ID: 152880

5362b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Prameny Zdoňovského potoka 1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'22.91''N, 16°6'20.41''E, ± 100m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6830747

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Na Zdoňovském potoce
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'14.47''N, 16°7'55.06''E, ± 181m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6808455

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Prameny Zdoňovského potoka 2
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'26.19''N, 16°6'27.12''E, ± 68m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6830787

5362c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1. Chvalečský les, J od přejezdu silnice přes železniční trat, (území ve 5362 čtverci sít.map.)
nejbližší obec: Chvaleč, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'2.00''N, 16°0'38.00''E
nadmořská výška: 470-530 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1967-08-23
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7878848

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chvaleč, 844 m
souřadnice: 50°36'26.00''N, 16°3'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1960-09
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 150675

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žacléř, U Antoníčka 105 a1 (9 c4)
souřadnice: 50°38'47.00''N, 16°0'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1960-07
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6K4
ID: 152896

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hodkovická bučina
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'17.89''N, 16°4'36.26''E, ± 75m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-11-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6824035

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Černý důl 4
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'9.84''N, 16°4'41.05''E, ± 27m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-08-30
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829842

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Černý důl 3
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'6.49''N, 16°4'43.67''E, ± 66m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-08-30
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829808

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Prameny Dřevíče 3
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'24.24''N, 16°4'6.14''E, ± 47m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-07-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829647

5362d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čechy severovýchodní, Teplice: skály v mokřinách
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'0.82''N, 16°7'44.24''E, ± 1000m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1947-07-22
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902019

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Adersbašské skály: rašeliníkový močálek na dně údolí
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'21.90''N, 16°7'5.24''E, ± 1000m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1931-07-06
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902077

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Teplické skály: mokřad s rašeliníkem
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'21.90''N, 16°7'5.24''E, ± 1000m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1931-07
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902078

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u Chvalče (Broumovský výběžek) svah od kóty Borek 563 m n. m.
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'11.77''N, 16°9'38.37''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970-09-02
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905463

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sním.16.lok.9. SZ část plošiny, horní část Vlčího dolu u k.584. lesní cesta.
nejbližší obec: Adršpach, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'22.00''N, 16°5'56.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8047447

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sním.17.lok.22. Střední část plošiny, Vlčí rokle, dno.
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'15.00''N, 16°6'50.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8047454

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: lok. 6. sním. 16. CHKO Broumovsko: PR Adršpašsko-teplické skály: Pod Hejdou, orient. JV, /SZ města Teplice n. Met./
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'48.00''N, 16°8'27.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1996
pramen: Vacek S. & Podrázský V. (1997): Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech CHKO Broumovsko. V. Vegetační změny v reliktních borech. - Příroda 11: 171-182.
projekt: FLDOK
ID: 9573668

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: lok. 6. sním. 15. CHKO Broumovsko: PR Adršpašsko-teplické skály: Pod Hejdou, orient. JV, /SZ města Teplice n. Met./
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'48.00''N, 16°8'27.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1992
pramen: Vacek S. & Podrázský V. (1997): Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech CHKO Broumovsko. V. Vegetační změny v reliktních borech. - Příroda 11: 171-182.
projekt: FLDOK
ID: 9573658

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: CHKO Broumovsko: Pod Hejdou
souřadnice: 50°36'53.00''N, 16°8'19.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1996
nálezce: S. Vacek
pramen: Vacek S. et Podrázský V. (1997): Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech CHKO Broumovsko. V. Vegetační změny v reliktních borech. - Příroda, Praha, 11: 171-182.
projekt: ČNFD
ID: 2169061

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Adršpach, malá světlina v lese ve skalní soutěsce ca 500m jižně obce
souřadnice: 50°36'46.00''N, 16°6'55.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1996-06-15
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1094926

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Adršpašsko-Teplické skály, SZ část plošiny, horní část Vlčího dolu u k. 584
souřadnice: 50°36'24.00''N, 16°5'55.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. et Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia, Praha, 56: 359-376.
projekt: ČNFD
ID: 2034358

5363a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vižňov, les S obce
souřadnice: 50°39'55.94''N, 16°14'48.73''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1987-10-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944144

5363b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 33. Ruprechtice, okraj lesa na S okraji obce
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709645

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 37. Ruprechtice S, smrčina při cestě na JV svahu Ruprechtického Špičáku
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709709

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 35. Ruprechtice, S, při turistické cestěna Ruprechtický Špičák, paseka
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709678

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 34. Ruprechtice, S, při turistické cestě na Ruprechtický Špičák cca 1 km S obce
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'21.03''N, 16°16'36.13''E, ± 500m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709663

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 36. Ruprechtice, S, vrchol Ruprechticjého Špičáku
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709695

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 38. Ruprechtice, SV, sedlo mezi Ruprechtickým Špičákem a Širokým vrchem při státní hranici
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709755

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /14/ Ruprechtice: V úpatí Ruprechtického Špičáku u sedla se Širokým vrchem
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: s. d.
pramen: Holub J. (1970): Poznámka k floristickým poměrům centrální části Javořích hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 34-37.
projekt: FLDOK
ID: 9274412

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /8/ Ruprechtice: Ruprechtický Špičák (S obce)
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'39.50''N, 16°16'52.50''E, ± 1000m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: s. d.
pramen: Holub J. (1970): Poznámka k floristickým poměrům centrální části Javořích hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 34-37.
projekt: FLDOK
ID: 9274356

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /17/ Ruprechtice: mezi Širokým a Javorovým vrchem (S obce)
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: s. d.
pramen: Holub J. (1970): Poznámka k floristickým poměrům centrální části Javořích hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 34-37.
projekt: FLDOK
ID: 9274417

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /20/ Ruprechtice: Z svahy Širokého vrchu
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: s. d.
pramen: Holub J. (1970): Poznámka k floristickým poměrům centrální části Javořích hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 34-37.
projekt: FLDOK
ID: 9274422

5363c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hvězda, u zastávky Březová, 68 b (523 a)
souřadnice: 50°36'28.00''N, 16°14'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1961-08-24
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 155316

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Teplice, U studánky, 674 c
souřadnice: 50°37'14.00''N, 16°11'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-09-21
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 152085

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0187br_043113_83_L5.4
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'28.10''N, 16°10'21.50''E, ± 29m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3421332

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nad Studánkou 1
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'7.04''N, 16°11'3.27''E, ± 166m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2009-06-18
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876034

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nad Studánkou 2
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'18.77''N, 16°10'56.62''E, ± 152m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2009-06-18
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876077

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vernéřovická rákosina 3
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'12.22''N, 16°11'31.30''E, ± 18m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2008-08-28
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6837262

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mokřadní louky u Jetřichova 9
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'11.06''N, 16°14'34.22''E, ± 129m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1997-06-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6878117

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nad Studánkou 1
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'7.04''N, 16°11'3.27''E, ± 166m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1997-09-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6825620

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nad Studánkou 2
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'18.77''N, 16°10'56.62''E, ± 152m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1997-09-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6825652

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hornoteplická stráň
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'59.81''N, 16°10'18.56''E, ± 144m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-08-23
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6809038

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hornoteplická bučina
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'27.44''N, 16°10'5.21''E, ± 79m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-08-23
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6808987

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mokřadní louky u Jetřichova 1_3
souřadnice: 50°36'9.88''N, 16°14'30.08''E, ± 58m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2015-07-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
ID: 13147477

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mokřadní louky u Jetřichova 1_2
souřadnice: 50°36'6.56''N, 16°14'36.40''E, ± 88m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2015-07-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
ID: 13147635

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Olšina pod táborem
souřadnice: 50°36'6.76''N, 16°12'45.68''E, ± 97m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-05-07
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
ID: 12065002

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mokřadní louky u Jetřichova TP_1
souřadnice: 50°36'9.42''N, 16°14'30.93''E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2011-06-21
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek (2011): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 20 %
ID: 11286484

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohdašín, okolí podchodu pod tratí
souřadnice: 50°36'0.54''N, 16°12'56.97''E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-06-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12281063

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vernéřovice, Buková hora
souřadnice: 50°37'39.49''N, 16°10'44.57''E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1982-06-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944535

5363d

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: V lesích u Halbštatu [Meziměstí]
nejbližší obec: Meziměstí, okres Náchod
souřadnice: 50°38'2.15''N, 16°15'2.48''E, ± 1000m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1900-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21664
ID: 13847833

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /22/ Heřmánkovice: na hraničním hřebenu v závěru Uhlířského údolí
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: s. d.
pramen: Holub J. (1970): Poznámka k floristickým poměrům centrální části Javořích hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 34-37.
projekt: FLDOK
ID: 9274425

5364a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 43. Janovičky, při stát. hranici
nejbližší obec: Janovičky
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709826

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rybníčky u obory 2-1
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'59.47''N, 16°20'17.10''E, ± 53m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2010-09-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7023320

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rybníčky u obory 2-2
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'3.57''N, 16°20'16.64''E, ± 20m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2010-09-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7023425

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rybníčky u obory 2
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'0.40''N, 16°20'17.10''E, ± 61m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1994-06-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6842953

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Heřmánkovice, lesní cesta SV hájovny
souřadnice: 50°39'5.35''N, 16°20'15.77''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11943255

5364c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lom Rožmitál na severním okraji obce Rožmitál, severovýchodně od Broumova; lokalita č. 17. Dlouhý vrch.
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'21.00''N, 16°22'10.20''E, ± 50m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2009
nálezce: Věra Samková
pramen: Samková V. (2014): Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. – Acta Mus. Reginaehradec., ser. A, 34: 41–62.
herbář: HR
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na obr. 1 na str. 42.; Průzkum prováděn v letech 2000, 2004–2012; přesný rok nálezů jednotlivých druhů nejistý.; V prostoru lomu Rožmitál a jeho okolí byl v roce 2009 pořízen herbářový doklad (rev. M. Štech 2012), ale příslušnost k uvedeným dílčím lokalitám nelze z publikace stanovit. Údaj o existenci sběru byl proto arbitrárně přiřazen k první ze seznamu dílčích lokalit.
ID: 13857661

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Benešov - Janovičky
datum: 1982-08-02
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8561984

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mokrá paseka
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°37'28.55''N, 16°22'6.64''E, ± 48m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1996-08-22
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6808240

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Parkový les
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'24.72''N, 16°21'12.01''E, ± 80m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-05-27
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6788093

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zadní Homole 1
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°37'1.72''N, 16°22'32.90''E, ± 80m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6846855

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bobří vrch 1
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°37'42.60''N, 16°22'29.57''E, ± 136m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-06-14
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841444

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Na Svinském potoce
nejbližší obec: Velká Ves u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°36'23.01''N, 16°20'48.88''E, ± 59m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6821350

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šonov, od samot na SV cípu obce směrem do lesa
souřadnice: 50°36'51.17''N, 16°23'54.44''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1987-10-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11946184

5364d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vysoká
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°36'4.61''N, 16°25'35.99''E, ± 179m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1994-10-03
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6788072

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vysoká
souřadnice: 50°36'3.86''N, 16°25'35.14''E, ± 263m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2013-06-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
ID: 12035019

5444d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kryštofovy Hamry_9320075
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'34.99''N, 13°7'21.76''E, ± 38m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-19
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0932. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5959512

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kryštofovy Hamry_9320072
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'17.60''N, 13°6'54.65''E, ± 111m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-19
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0932. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5959499

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kryštofovy Hamry_9320073
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'28.44''N, 13°7'8.62''E, ± 27m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-19
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0932. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5959507

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kryštofovy Hamry_9320068
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'59.24''N, 13°7'11.10''E, ± 193m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-20
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0932. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5959459

5445a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0066_014224_55_L9.1
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'43.39''N, 13°14'28.32''E, ± 232m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5687800

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0066_014224_24_L9.1
nejbližší obec: Pohraniční, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'35.71''N, 13°14'29.36''E, ± 234m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5687173

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0066_014224_24_L9.1
nejbližší obec: Pohraniční, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'35.71''N, 13°14'29.36''E, ± 234m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5687195

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0066_014224_42_X10
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'19.70''N, 13°14'12.70''E, ± 98m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5687571

5445b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, okr. Chomutov: KÚ. Kalek, Prořídlá smrčina u rybníka na JZ okraji obce
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'29.15''N, 13°18'34.14''E, ± 100m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1983-09-18
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49183
ID: 13847804

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Načetín (Kienhaida), Mlýnská stráň, u lesní cesty 0.5 km SSV od obce, v řidších smrčinách nejhojnější tráva
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'39.68''N, 13°17'58.71''E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-07-30
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32264
ID: 13847720

5445c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Montes Rudohoří: in turfosis, ad fossarum lacunarumgue margines in silvis turfosis inter Ulmbach et Sebastianberg, copiose
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'9.13''N, 13°13'39.68''E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1904-07
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847705

5445d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, JZ úpatí Menhartického vrchu, V Hory sv. Sebastiána.
souřadnice: 50°30'40.00''N, 13°16'60.00''E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1995-08-10
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by Calamagrostis villosa in the Czech Republic. - Biológia, Bratislava, 56: 389-404.
projekt: ČNFD
ID: 1551866

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, Bezručovo údolí SZ od Chomutova, SZ svah Mlýnského vrchu
souřadnice: 50°31'30.00''N, 13°18'0.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1970-06-28
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das Violo reichenbachianae-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2634794

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Jezerní rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2288393

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Načetínské rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2288401

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Jezerní rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2288341

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Jezerní rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2288366

5446a

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Křímov: louky u Soustružnických domků
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'1.21''N, 13°20'6.20''E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1976-07-27
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32249
ID: 13847672

5446b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jezeří: NPR Jezerka, paseka na SV okraji rezervace (mezi lok.24 a 25 sensu Sýkora 1984
souřadnice: 50°33'3.00''N, 13°28'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-10-09
nálezce: V. Joza
projekt: ČNFD
ID: 1552386

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Jezerka (lok. 22), bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 50°33'1.00''N, 13°28'20.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
nálezce: T. Sýkora
pramen: Bárta Z.,Blažek L.,Flasar I.,Flasarová M.,Gabesam T.,Hurník S.,Knížetová L.,Kunc (1984): Základní přírodovědecký průzkum státní přírodní rezervace Jezerka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2251374

5446c

lokalita: Okr. Chomutov, paseka 0.5 km JV od obce Mezihoří, S od silnice Mezihoří-Orasín
nejbližší obec: Mezihoří, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'52.48''N, 13°22'42.51''E, ± 500m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1985-07-20
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 68650
ID: 13847728

lokalita: Okr. Chomutov, 0.4 km JV od obce Mezihoří, severně od silnice Mezihoří-Orasín
nejbližší obec: Mezihoří, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'50.71''N, 13°22'48.23''E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1985-07-19
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 68647
ID: 13847726

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Blatno v Rudohoří, vlhký les
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'22.97''N, 13°21'11.58''E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1901-07
nálezce: Mikuláš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847464

5446d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SZ Čechy, Podkrušnohoří, Vysoká Pec, vrch Jezeří /kóta 706/, bučina na úpatí J stráně, 2.5 km SSV od obce
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'28.10''N, 13°28'55.19''E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1988-06-15
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88355
ID: 13847807

lokalita: Okr. Chomutov, u cesty na V svahu vrchu Jedlová /nad Vysokou Pecí
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'56.87''N, 13°28'17.34''E, ± 1000m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1985-07-22
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 68649
ID: 13847729

5447a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, Kapucín (743 m) Z od Horního Jiřetína, SV svah v údolí SZ od H. Jiřetína
souřadnice: 50°35'0.00''N, 13°31'0.00''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1970-06-27
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das Violo reichenbachianae-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2634959

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, Kapucín (743 m) Z od Horního Jiřetína, V svah
souřadnice: 50°35'0.00''N, 13°31'0.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1970-06-27
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das Violo reichenbachianae-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2634931

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Janov, Janov, 191/192, Háj. Hamr, nad sídlištěm Hamr
souřadnice: 50°35'47.00''N, 13°34'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-09-10
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 603779

5447b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Litvínov, Osek 373 B2, důlní prostor
souřadnice: 50°34'46.00''N, 13°37'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-08-19
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pozn.: Důlní prostor
ID: 608701

5447c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ervěnice
nejbližší obec: Ervěnice, okres Most
souřadnice: 50°31'13.53''N, 13°31'57.04''E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1928-07
nálezce: František Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847577

5449a

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Kostomlaty p. M.: vrch se zříceninou
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'16.45''N, 13°52'42.46''E, ± 200m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1978-07-16
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32256
ID: 13847666

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /45/ Černčice: v lese ca 0,6km SZ obce (údaje z let 1999 a 2000)
nejbližší obec: Černčice, okres Teplice
souřadnice: 50°33'54.00''N, 13°54'42.00''E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezce: K. Boublík; P. Lepší
pramen: Boublík K., Kubát K., Lepší M. & Lepší P. (2000): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech se zvláštním zřetelem k území Českého středohoří. - Severočes. Přír. 32: 101-104.
projekt: FLDOK
ID: 7900308

5449b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Radejčín: neudržovaný les na pahorku J od železnice asi 1 km od nádraží směrem na Žim, vzácně
nejbližší obec: Radejčín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°34'49.45''N, 13°59'22.56''E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1990-07-19
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88360
ID: 13847761

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPR Milešovka
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'16.15''N, 13°55'54.30''E, ± 603m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1976
nálezce: Tomáš Sýkora
pramen: Sýkora T. Botanický inventarizační průzkum CHÚ Milešovka. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6761909

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPR Milešovka
souřadnice: 50°33'16.98''N, 13°55'54.08''E, ± 603m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1975
nálezce: Tomáš Sýkora
pramen: Tomáš Sýkora (1978): Botanická inventarizace CHÚ a popis anemo-orografického systému Milešovky s Českém středohoří - Stipa
projekt: NDOP
ID: 11917228

5449c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou
souřadnice: 50°32'32.25''N, 13°53'30.30''E, ± 1093m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11114447

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Milešov u Lovosic
souřadnice: 50°32'18.62''N, 13°54'17.22''E, ± 40m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11114821

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Milešov u Lovosic
souřadnice: 50°32'16.78''N, 13°54'18.16''E, ± 230m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11114857

5450b

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Skalice u LTM: doubrava nad posledními domky
nejbližší obec: Skalice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'12.03''N, 14°8'12.43''E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1974-07-26
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32268
ID: 13847785

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Holý vrch
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'50.03''N, 14°6'31.35''E, ± 431m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Holý vrch. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6750287

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dlouhý vrch (Langerberg)
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'34.52''N, 14°8'46.14''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7869480

5450c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia septentrionalis, České středohoří, Velemín u Lovosic, Opárenské údolí - v kulturní smrčině
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'28.93''N, 14°1'36.01''E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-08-24
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 33909
ID: 13847515

5451b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sedlo u Úštěka: lesní potůček na Z svahu
nejbližší obec: Jeleč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'52.18''N, 14°15'10.73''E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-07-28
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 20373
ID: 13847774

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sedlo u Úštěka: lesní světlina na úpatí nad Jelčí
nejbližší obec: Jeleč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'28.81''N, 14°15'25.02''E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-07-28
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 20374
ID: 13847775

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sedlo u Úštěka: světlina na V úpatí
nejbližší obec: Srdov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'32.63''N, 14°16'47.67''E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-07-20
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 20372
ID: 13847776

5452b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 585. Obrok, podél cesty (modrá turistická značka) v kulturní smrčině na dně Kravího dolu (v horní části zvané Komárkova rokle) S osady, 310-400 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Domašice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'57.00''N, 14°27'4.00''E
nadmořská výška: 310-400 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561982

5452c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701. Velký Hubenov, les na levém břehu Obrtky asi 0,1 km JZ obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Velký Hubenov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'36.00''N, 14°23'51.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564920

5452d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 451. Bukovec, bory a bučiny na pískovci JZ od osady, asi 260-310 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Bukovec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'42.00''N, 14°29'28.00''E
nadmořská výška: 260-310 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559231

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VST Liběchov, 403 B2
souřadnice: 50°30'23.00''N, 14°28'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-06-29
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 356702

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VST Liběchov, 404 B2
souřadnice: 50°30'9.00''N, 14°28'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-06-29
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 356722

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VST Liběchov, 402 B4
souřadnice: 50°30'28.00''N, 14°28'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-06-29
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 356678

5453a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 479. Dřevčice, podél zelené turistické značky v 1,5 km úseku rozcestí se žlutou - obec Dřevčice, ca 350-400 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Dřevčice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'26.00''N, 14°30'27.00''E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560003

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0117_024219_913_L7.3
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'58.60''N, 14°34'49.84''E, ± 73m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-10-20
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0117: l0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6089442

5453b

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Doksy: Staré Splavy, cesta Selskou roklí JV obce
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'42.05''N, 14°37'19.75''E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1985-07-01
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55388
ID: 13847569

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0136_024224_274_L9.2B
nejbližší obec: Chlum u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'57.68''N, 14°35'9.35''E, ± 37m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. l0136: l0136. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6093151

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0121_024225_4_L5.4
nejbližší obec: Skalka u Doks, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'19.60''N, 14°35'34.01''E, ± 237m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0121: l0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6093217

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0121_024225_3_L5.4
nejbližší obec: Skalka u Doks, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'3.68''N, 14°35'23.93''E, ± 134m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0121: l0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6093214

5453c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 442. Blatce, podél cesty (zelená turistická značka) na dně stinné lesní pískovcové rokle (převažuje smrk) J osady Beškov, 280-300 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Blatce, okres Mělník
souřadnice: 50°30'37.00''N, 14°34'40.00''E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559069

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 576. Nedamov, silnice Dubá-Ždírec u odbočky na Březinku;*S Sádlo.
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'53.00''N, 14°34'17.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561787

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 605. Pavličky, les na severním až severovýchodním svahu Dubové hory;*S Sádlo.
nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'26.00''N, 14°30'37.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561373

5454a

původní jméno: Calamagrostis stricta
lokalita: Česká republika, okres Č. Lípa, Břehyňský rybník u Doks, u cesty na hranici lesn. odd. 88 a 82
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'35.36''N, 14°42'36.05''E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1994-08-02
nálezce: D. Stančík
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847561

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: úpatí Mlýnského vrchu u Břehyňského rybníka poblíž Doks
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'51.75''N, 14°42'2.37''E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1967-07-13
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905464

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 67.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), důlavy 0,5-0,8km V od kóty 404,6,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'44.00''N, 14°41'14.00''E
nadmořská výška: 305-350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912539

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 66.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), důlavy 0,5-0,8km V od kóty 404,6,
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'44.00''N, 14°41'14.00''E
nadmořská výška: 305-350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: s. d.
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912530

5454b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0045_033302_126_X9A
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'17.10''N, 14°45'27.86''E, ± 249m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0045: l0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3300205

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0045_033302_164_X9A
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'8.14''N, 14°45'45.54''E, ± 30m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0045: l0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3300327

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0045_033302_127_X10
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'11.77''N, 14°45'40.54''E, ± 148m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0045: l0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3300211

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0045_033302_163_L7.3
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'3.74''N, 14°45'42.37''E, ± 68m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0045: l0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3300320

5454c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0045_033302_168_X12
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'19.72''N, 14°44'37.43''E, ± 74m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0045: l0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3300344

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0045_033302_169_X12
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'20.36''N, 14°44'33.07''E, ± 27m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0045: l0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3300346

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0045_033302_179_X9A
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'38.51''N, 14°44'31.52''E, ± 294m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0045: l0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3300385

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0045_033302_177_X9A
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'28.93''N, 14°44'49.16''E, ± 161m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0045: l0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3300378

5454d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0045_033302_66_X9A
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'45.38''N, 14°45'5.72''E, ± 222m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0045: l0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6275402

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0045_033302_124_X10
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'39.73''N, 14°47'12.23''E, ± 50m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0045: l0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6275606

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0045_033302_65_X9B
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'52.44''N, 14°44'54.28''E, ± 44m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0045: l0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6275399

5455a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0037_033118_383_X9A
nejbližší obec: Jabloneček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'47.69''N, 14°50'59.50''E, ± 221m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0037: l0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6217610

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0037_033118_377_X9A
nejbližší obec: Jabloneček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'45.17''N, 14°51'4.54''E, ± 228m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0037: l0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6217609

5455b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0046_033120_755_X9B
nejbližší obec: Benešovice u Všelibic, okres Liberec
souřadnice: 50°35'42.50''N, 14°57'28.91''E, ± 101m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0046: l0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6220561

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0046_033120_833_L7.3
nejbližší obec: Drahotice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'42.94''N, 14°58'13.69''E, ± 226m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0046: l0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6220834

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0046_033120_836_L7.3
nejbližší obec: Drahotice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'40.78''N, 14°58'28.02''E, ± 311m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0046: l0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6220844

5455c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: polesí Klokočka
nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'31.74''N, 14°54'18.58''E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1967-07-12
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905459

5456b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kozlov (Chlum); Všeň: skalní hrad Kozlov, též Chlum na výrazném návrší stejného jména (+381 m), 1, 4 km V od kostela v obci,
souřadnice: 50°33'41.18''N, 15°7'36.25''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-27
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11995996

5456d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 92. Vyskeř: údolí Z od mlýna Vysoké Kolo
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily
nadmořská výška: 250-350 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1972-09-07
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992624

5457a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 81. Bukovina u Bělé: Zelený důl SV od obce
nejbližší obec: Bukovina u Bělé
nadmořská výška: 310-340 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-09-03
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992060

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Hruboskalsko 1935
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'13.88''N, 15°10'59.81''E, ± 1205m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Kol. Správa CHKO Český ráj. Plán péče o PR Hruboskalsko na období 1998-2007. Příloha: Vacková D. - Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 1998.
projekt: NDOP
ID: 6963424

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Hruboskalsko 1935
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'13.88''N, 15°10'59.81''E, ± 1205m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Kol. Správa CHKO Český ráj. Plán péče o PR Hruboskalsko na období 1998-2007. Příloha: Vacková D. - Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 1998.
projekt: NDOP
ID: 6962681

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Klokočské skály
souřadnice: 50°35'51.33''N, 15°12'25.76''E, ± 1182m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1992
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.
projekt: NDOP
ID: 6702713

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Smíchousův rybník
souřadnice: 50°33'10.80''N, 15°10'54.44''E, ± 113m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2012-07-11
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Daniela Vacková (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11299418

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Smíchousův rybník
souřadnice: 50°33'10.80''N, 15°10'54.44''E, ± 113m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2010-07-22
nálezce: Jan Višinský
pramen: Jan Višinský (2010): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11299357

5457b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: "Zelený háj" (JV od Žlábku), Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°34'5.00''N, 15°18'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1996-08-14
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 710828

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Javorník, Navarov
souřadnice: 50°35'22.00''N, 15°18'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-06-16
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S1
ID: 727395

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPP Kozákov _dílčí plocha 7
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'40.97''N, 15°15'16.08''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7289263

5457c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Borek pod Troskami, experimentální obora pro chov daňku S od Boreckých skal
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'29.04''N, 15°14'41.91''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1988-06-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6773978

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Apolena; V podrostu kulturní smrčiny.
souřadnice: 50°30'44.44''N, 15°14'5.01''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-01-01
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Správa CHKO Český ráj (2007): Plán péče o přírodní rezervaci Apolena
projekt: NDOP
ID: 11194811

5457d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rovensko p.Tr., cesta lesem směr Bítouchov
souřadnice: 50°31'51.86''N, 15°17'28.51''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2004-05-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12237177

5458a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 35. Kopaniny /V od Semil/: levostranný přítok Jizery nad jezem, tekoucí od osady Podkamínky
nejbližší obec: Semily, okres Semily
nadmořská výška: 345-470 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-07-02
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8989577

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0135_034122_543_X9A
nejbližší obec: Libštát, okres Semily
souřadnice: 50°34'15.31''N, 15°24'47.56''E, ± 323m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3379933

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Košťálov; Košťálov: stejnojmenná zřícenina na návrší při východním okraji obce
souřadnice: 50°34'22.29''N, 15°22'57.15''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-18
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11995778

5458b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: komplex Maňovsko- Maňovsko, Jilemnice
souřadnice: 50°35'36.00''N, 15°29'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-09-07
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 726976

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenec, Jilemnice
souřadnice: 50°35'20.00''N, 15°27'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-10-02
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 727142

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0135_034122_93_X9A
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily
souřadnice: 50°35'31.42''N, 15°27'15.91''E, ± 326m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3378282

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0135_034122_518_L5.4
nejbližší obec: Libštát, okres Semily
souřadnice: 50°34'21.07''N, 15°26'37.03''E, ± 54m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3379889

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0135_034122_88_X9A
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily
souřadnice: 50°35'34.84''N, 15°27'6.19''E, ± 61m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3378265

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0135_034122_536_X12
nejbližší obec: Libštát, okres Semily
souřadnice: 50°34'14.41''N, 15°25'28.60''E, ± 103m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3379915

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0135_034122_515_X9A
nejbližší obec: Libštát, okres Semily
souřadnice: 50°34'4.08''N, 15°26'34.04''E, ± 492m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3379882

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0135_034122_95_X12
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily
souřadnice: 50°35'29.58''N, 15°27'9.18''E, ± 95m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3378294

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kundratice, příkopy a les při silnici k Mříčné
souřadnice: 50°35'24.71''N, 15°27'13.16''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12281062

5458c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: les podél silnice od železniční trati nad obcí Cidlina po Košov
nejbližší obec: Košov, okres Semily
souřadnice: 50°30'27.94''N, 15°20'45.88''E, ± 300m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1978-08-07
nálezce: I. Suchara
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902067

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Želechy, Lomnice n.P.
souřadnice: 50°32'50.00''N, 15°23'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-05-05
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 719220

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kozlov; Morcinov: pozůstatky hradu Kozlov v lese na stejnojmenném hřbetu (Kozlov +606 m) nad údolím Cidliny J od obce
souřadnice: 50°30'50.27''N, 15°20'16.78''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-07-31
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11995277

5458d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 3. Staropacké hory: "Kóta Jíva": Tample: cesta z Bělského kopce na JZ úpatí Jívy. (Soupis druhů cév.rostlin zaznam.8.-9.2001)
nejbližší obec: Tample, okres Semily
souřadnice: 50°31'51.00''N, 15°27'36.00''E
nadmořská výška: 465-475 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
pramen: Lanta V., Lehotský T. & Svobodová P. (2006): Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce "Staropackých hor". - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 127-131.
projekt: FLDOK
ID: 8098643

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: komplex nad železnicí S od Ústí u Nové Paky, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°31'20.00''N, 15°27'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1996-08-14
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4S6, Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 710872

5459a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 26. Jilemnice: potok u kóty 461,3 v lese při JV okraji města
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
nadmořská výška: 460-475 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1979-05-17
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8989089

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: komplex Maňovsko- U obrázku, Jilemnice
souřadnice: 50°35'37.00''N, 15°30'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-09-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6Q1, 6O1
ID: 727023

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Veselý vrch, Jilemnice
souřadnice: 50°35'19.00''N, 15°32'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-08-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5O1
ID: 726571

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bransko - V okraj komplexu, Jilemnice
souřadnice: 50°35'7.00''N, 15°34'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-09-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 726843

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: komplex Maňovsko- Mlýnská paseka, Jilemnice
souřadnice: 50°35'31.00''N, 15°31'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-09-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6I3
ID: 726946

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: komplex Maňovsko- U obrázku, Jilemnice
souřadnice: 50°35'39.00''N, 15°30'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-09-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 727004

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U mlýna, Jilemnice
souřadnice: 50°35'27.00''N, 15°31'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-08-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 726526

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bransko - Vrchanov, Jilemnice
souřadnice: 50°34'53.00''N, 15°33'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-09-05
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 726801

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: komplex Maňovsko- Spáleniště, Jilemnice
souřadnice: 50°35'34.00''N, 15°31'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-09-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 726898

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bransko - Nový rybník, Jilemnice
souřadnice: 50°35'34.00''N, 15°32'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-08-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 726625

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bransko - Horka, Jilemnice
souřadnice: 50°35'48.00''N, 15°33'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-09-05
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 726743

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: komplex Maňovsko- Spáleniště, Jilemnice
souřadnice: 50°35'34.00''N, 15°31'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-09-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 726907

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U mlýna, Jilemnice
souřadnice: 50°35'23.00''N, 15°31'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-08-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 726552

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bransko - Babylon, Jilemnice
souřadnice: 50°35'4.00''N, 15°33'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-09-05
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 726772

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: komplex Maňovsko- S od U obecního, Jilemnice
souřadnice: 50°35'46.00''N, 15°30'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-09-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6P1
ID: 727014

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: komplex Maňovsko- Seté boroví, Jilemnice
souřadnice: 50°35'29.00''N, 15°29'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-09-07
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 726955

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0141_034124_128_L2.2B
nejbližší obec: Horní Branná, okres Rokytnice nad Jizerou
souřadnice: 50°35'41.60''N, 15°33'9.14''E, ± 119m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. l0141: l0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3381312

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0141_034124_127_L2.2B
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°35'36.85''N, 15°33'23.54''E, ± 99m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. l0141: l0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3381311

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0141_034124_139_L9.2B
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°34'36.62''N, 15°33'14.87''E, ± 259m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. l0141: l0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3381362

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0133_034119_7_L7.2
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'46.75''N, 15°31'40.37''E, ± 53m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. l0133: l0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3370642

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0133_034119_67_L2.2B
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°35'49.85''N, 15°32'55.93''E, ± 135m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. l0133: l0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3370763

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0133_034119_72_L7.1
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°35'53.12''N, 15°33'15.91''E, ± 85m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. l0133: l0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3370782

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0133_034119_74_L7.1
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°35'43.37''N, 15°33'32.83''E, ± 203m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. l0133: l0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3370789

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Martinice, les při silnici u viaduktu trati
souřadnice: 50°34'51.28''N, 15°33'16.51''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-09-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12281061

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jilemnice, les při silnici k Martinicím
souřadnice: 50°35'29.31''N, 15°31'28.72''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12232524

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jilemnice, J města
souřadnice: 50°35'51.14''N, 15°31'14.33''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-09-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12281060

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jilemnice, les při silnici k Martinicím
souřadnice: 50°35'29.31''N, 15°31'28.72''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2005-10-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12232475

5459b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: S od Zálesní Lhoty, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°34'30.00''N, 15°35'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1975-07-10
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S9
ID: 734558

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: S od Kunčic, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°35'17.00''N, 15°37'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1960-09-15
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S6, 4H1
ID: 732835

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SV od Kunčic, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°35'15.00''N, 15°38'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-06-26
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K1, Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 732866

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Lánov, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°34'57.00''N, 15°38'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-07-30
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K7
ID: 734273

5459c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Černý les, J od Studence, Jilemnice
souřadnice: 50°32'23.00''N, 15°33'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-09-07
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 727036

5459d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Černý háj, LHC Hostinné
souřadnice: 50°32'47.00''N, 15°36'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1975-07-08
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 735105

5460a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: V od Arnultovic, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°33'24.00''N, 15°44'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1959-06-25
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K7
ID: 732059

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: S od Alfrédova lesa, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°34'23.00''N, 15°42'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-07-09
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 733073

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Arnultovice, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°33'39.00''N, 15°43'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1956-07-07
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S6, Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 731797

5460b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: r0014_034217_719_L5.4
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'46.79''N, 15°45'39.02''E, ± 785m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3393930

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: r0014_034217_971_L5.4
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'48.52''N, 15°45'23.72''E, ± 171m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Stanislav Vacek
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002
ID: 3393963

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hertvíkovice, Skalka, Vlčí skála a bezejmenná kóta mezi nimi
nejbližší obec: Hertvíkovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'24.90''N, 15°48'8.93''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1990-05-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6855080

5460c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: distr. Trutnov: Debrné: in colle silvoso magno Bradlo dicto (+ 519 m) sub loco ubi arx pristina stetit, hodie solum loci signa sunt, ad septentriones a pago versus. Gregatim in clivo septentr. Exstirpato arci proxime.
nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'5.40''N, 15°43'55.40''E, ± 103m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-06-24
nálezce: Milan Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905127

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: S od Nových Zámků, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°31'44.00''N, 15°44'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-07-31
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4D6, Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 732373

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SV od Hostinného, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°32'40.00''N, 15°44'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1959-06-25
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 731508

5460d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pilníkov obec; údolí Grünvald. potoka. Hor. kurz Dvůr Králové.
datum: 1983-07-04
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563325

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SZ od Karlovky, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°32'25.00''N, 15°45'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1960-09-16
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3B1
ID: 731529

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: V od Karlovky, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°31'57.00''N, 15°46'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1959-07-08
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3K1, Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 732286

5461a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: JV od Staré školky, LHC Trutnov - Vlčice
souřadnice: 50°34'54.00''N, 15°51'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1960-06-02
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K1, 5S6
ID: 156401

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: JV od Staré školky, LHC Trutnov - Vlčice
souřadnice: 50°34'51.00''N, 15°51'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1960-06-02
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 156440

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: JV od Hrádečku, LHC Trutnov - Vlčice
souřadnice: 50°34'59.00''N, 15°50'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1960-06-02
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S1
ID: 740540

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: JV od Staré školky, LHC Trutnov - Vlčice
souřadnice: 50°34'52.00''N, 15°51'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1960-06-02
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4S6
ID: 740391

5461b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nad elektrárnou Poříčí, LHC Maršov II.
souřadnice: 50°34'32.00''N, 15°56'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1965-08-01
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S1, Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 735192

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SV od Bojiště, LHC Jestřebí Hory - Trutnov
souřadnice: 50°33'9.00''N, 15°55'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1961-10-04
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 157088

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nad elektrárnou Poříčí, LHC Maršov II.
souřadnice: 50°34'32.00''N, 15°56'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1960-06-14
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S1
ID: 735170

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Voletinka, LHC Maršov II.- Staré Město
souřadnice: 50°35'30.00''N, 15°55'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1960-07-02
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 735464

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrad na Zámeckém vrchu; Trutnov: zaniklý hrad na S výběžku Zámeckého vrchu (+451 m) nad údolím Petříkovického potoka blíže jeho vyústění do Úpy při V okraji Trutnova-Poříčí,
souřadnice: 50°34'38.48''N, 15°57'56.94''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-08-04
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: velké porosty; vrchol
ID: 12008383

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bolkov (Bolkenberg); Libeč: zaniklý hrad Bolkov v lomu na částešně odtěžené ostrožně nad pravostranným přítokem Ličné, poblíž železničního viaduktu při SV okraji obce,
souřadnice: 50°35'58.17''N, 15°56'48.59''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-08-22
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12008723

5461c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolce, LHC Bradlo - Pilníkov
souřadnice: 50°32'41.00''N, 15°51'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1990-10-11
nálezce: M. Mikeska
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3H1, pasečné stadium
ID: 740108

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U koupaliště, LHC Bradlo - Pilníkov
souřadnice: 50°31'43.00''N, 15°50'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1990-10-04
nálezce: M. Mikeska
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S8
ID: 740278

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U rekreační nádrže Dolce, LHC Bradlo - Pilníkov
souřadnice: 50°32'34.00''N, 15°52'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1990-10-11
nálezce: M. Mikeska
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S1, Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 740175

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SV od Dolního Žďáru, LHC Dvůr Králové I. - Pilníkov
souřadnice: 50°30'31.00''N, 15°52'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1964-07-08
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3K6
ID: 739082

5462a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 2. Žaltmanský hřeben JZ od osady Paseka, (území ve 5462 čtverci sít.map.)
nejbližší obec: Radvanice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'34.00''N, 16°1'59.00''E
nadmořská výška: 680-700 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1967-08-22
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7878872

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 3. Hřeben 1km SZ od vrcholu Žaltmanu, (území ve 5462 čtverci sít.map.)
nejbližší obec: Radvanice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'44.00''N, 16°2'32.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1967-08-22
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7878912

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 4. 500m ZSZ od vrcholu Žaltmanu, (území ve 5462 čtverci sít.map.)
nejbližší obec: Radvanice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'23.00''N, 16°2'25.00''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1967-08-22
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7878921

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 5. Vrchol Žaltmanu, (území ve 5462 čtverci sít.map.)
nejbližší obec: Radvanice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'18.00''N, 16°2'41.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1967-08-22
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7878952

5462b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Weckelsdorfer Felsen [Teplické skály] – links
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'21.86''N, 16°8'55.25''E, ± 2000m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1932-02-08
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 13817
ID: 13847845

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Adršpach: NPR Adršpašsko-teplické skály, Ptačí příkop
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'59.07''N, 16°6'24.43''E, ± 900m
nadmořská výška: 646 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2018-09-28
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13730755

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 50. Plošina S od Teplického skal. města, Sedm schodů.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'44.00''N, 16°7'33.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046955

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 28. Střední část plošiny, mezi Kancelářským a Černým příkopem.
nejbližší obec: Adršpach, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'44.00''N, 16°6'53.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046607

5462c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 10. Mezi kótou 681m a Kolčarkou, (území ve 5462 čtverci sít.map.)
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'46.00''N, 16°3'37.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1969-06-28
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879218

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 11. Vrch Kolčarka (nebo Holčárka), vrcholová část, (území 5462 čtverce sít.map.),
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'42.00''N, 16°3'44.00''E
nadmořská výška: 680-691 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1967-08-22
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879230

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Stárkov, 21 d5
souřadnice: 50°32'45.00''N, 16°4'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1960-09
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5N1
ID: 150061

5462d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 17. Strž J silnice z Odolova do Stárkova, J od Jívky, 200m SV osady Tmavý důl, (území 5462 čtverce sít.map.)
nejbližší obec: Odolov, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'36.00''N, 16°6'20.00''E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1969-05-28
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879499

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 18. Závěr údolíčka J kóty 610 mezi Bohdašínem a Odolovem, a odtud při cestě směrem k Odolovu, (území ve 5462 čtverci sít.map.)
nejbližší obec: Bohdašín, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'60.00''N, 16°5'50.00''E
nadmořská výška: 560-590 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1967-08-23
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879523

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 16. Strž J pod kótou 594 pod silnicí, V Odolova, (území 5462 čtverce sít.map.)
nejbližší obec: Odolov, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'33.00''N, 16°5'53.00''E
nadmořská výška: 550-580 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1967-08-28
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879414

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 49. Hřebeňovka (lesní silnice) od Odolova SZ směrem až k vrcholu Kolčarka 691 m
nejbližší obec: Odolov, okres Trutnov
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236265

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 48. Červeně značená cesta z Odolova na Chlívce, až 1 km od Odolova
nejbližší obec: Odolov, okres Trutnov
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9235354

5463a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.3. PR Ostaš, lok.se nachází mezi obcemi Police n.Metuj. a Teplice n. Metuj., orient.JJV.
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'41.00''N, 16°12'34.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 2000
nálezce: O. Špulák
pramen: Špulák O. (2008): Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a Přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku. - Příroda 26: 85-105.
projekt: FLDOK
ID: 8285073

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Police nad Metují, Ostaš, 3,2 km SZ od kostela v obci
souřadnice: 50°33'30.00''N, 16°12'22.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 2000
nálezce: Ondřej Špulák
pramen: Špulák O. (2008): Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku. - Příroda, Praha, 26: 85-105.
projekt: ČNFD
ID: 1215940

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Skály, Hvězda, Hejda, 573 c
souřadnice: 50°34'11.00''N, 16°12'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1961-09-12
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 148041

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U dráhy
nejbližší obec: Bohdašín, okres Náchod
souřadnice: 50°35'54.04''N, 16°12'49.66''E, ± 37m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1999-06-02
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841184

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Ostaš 2
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'39.26''N, 16°12'25.56''E, ± 76m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1997-09-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851482

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U oborohu
nejbližší obec: Bohdašín, okres Náchod
souřadnice: 50°35'49.21''N, 16°13'30.82''E, ± 377m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1997-05-15
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6839999

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hejda
nejbližší obec: Lachov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'20.92''N, 16°11'50.76''E, ± 300m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1997-06-26
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6786249

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PP Kočičí skály 2
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'51.37''N, 16°12'40.38''E, ± 168m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1997-07-15
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850197

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: BC Ostaš 1
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'31.08''N, 16°13'6.57''E, ± 84m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-07-15
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6852786

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: BC Ostaš 2
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'56.71''N, 16°12'22.67''E, ± 164m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1997-07-15
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6852832

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ostroh u Javora
nejbližší obec: Javor u Teplic nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'11.22''N, 16°10'10.60''E, ± 273m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-09-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6812464

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Ostaš 3
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'21.74''N, 16°12'25.48''E, ± 69m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1997-09-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851171

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Ostaš 1
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'31.05''N, 16°12'27.41''E, ± 71m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1997-09-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851469

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bučina u lomu
nejbližší obec: Dědov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'3.17''N, 16°11'5.77''E, ± 113m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994-11-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6811550

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nad Klučankou 2
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'2.13''N, 16°12'5.99''E, ± 16m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1993-05-26
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841927

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PP Kočičí skály
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'48.16''N, 16°12'44.34''E, ± 327m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1992
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace PR Kočičí skály. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6666775

5463b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: V lese pod horou "Hvězdou", při turistické cestě z Police n./Metují do Broumova
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°34'6.08''N, 16°16'11.48''E, ± 1000m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1932-06
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847826

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 56. Broumov. stěny, ruderál u chaty Hvězda a cesta 100 m J
nejbližší obec: Broumovské stěny
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1992-08-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8710290

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 24. Křinice, SZ, bývalý rybníček na okraji lesa u lesní školky cca 1 km Z od Šlégrova ryb.
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-27
nálezce: Věra Cejnarová
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709489

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 54. Broumov. stěny, JV od vrcholu Honského Špičáku ("Laudonovy valy")
nejbližší obec: Broumovské stěny
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1992-08-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
poznámka: S
ID: 8710241

5463c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0058br_043309_15_X11
nejbližší obec: Bezděkov nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°31'6.85''N, 16°13'2.28''E, ± 89m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002
ID: 3443078

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0058br_043309_226_X11
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°30'30.74''N, 16°12'30.78''E, ± 102m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002
ID: 3443269

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0058br_043309_253_X11
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°30'11.09''N, 16°12'20.99''E, ± 46m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002
ID: 3443473

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U Kozínku 20
nejbližší obec: Bezděkov nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°30'48.67''N, 16°12'48.13''E, ± 204m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1999-05-05
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841717

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U Kozínku 2
nejbližší obec: Bezděkov nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°30'6.09''N, 16°12'52.63''E, ± 221m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1999-05-07
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6826713

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žďárský útes 1
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°32'0.10''N, 16°12'35.23''E, ± 62m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-08-22
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6827781

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U Kozínku 21
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°31'2.82''N, 16°13'1.21''E, ± 151m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-09-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6842165

5463d

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Bohemia borealis: Prope oppidum Police nad Metují: Paseka: les u Obrázku
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°32'22.33''N, 16°15'6.27''E, ± 500m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1914-08-04
nálezce: Koliha
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847472

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Koruna, při pěšině od Kamenné brány k Ovčínu, 32 b (316 b)
souřadnice: 50°32'6.00''N, 16°18'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-07-01
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 155913

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u cesty z Božanova do Machova (božanovská strana), 330 c
souřadnice: 50°30'48.00''N, 16°19'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-07-31
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 146305

5464a

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Braunau [Broumov]
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'57.01''N, 16°20'13.68''E, ± 5000m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1938-07-08
nálezce: F. Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 13815
ID: 13847536

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ve strži – Otovice
nejbližší obec: Otovice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°34'9.16''N, 16°22'50.02''E, ± 51m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-05-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7770176

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U soutoku 1
nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°33'59.29''N, 16°20'41.36''E, ± 155m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2000-09-08
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829093

5464b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U polské lávky
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'4.53''N, 16°26'36.96''E, ± 161m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1996-08-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6805262

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sopka - Homole
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'25.30''N, 16°25'47.85''E, ± 228m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-08-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6785796

5464c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0096br_043406_426_L5.4
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'4.93''N, 16°21'19.04''E, ± 106m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452645

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0096br_043406_334_X11
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'2.48''N, 16°20'9.78''E, ± 264m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452583

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0096br_043406_309_X10
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'14.58''N, 16°19'57.18''E, ± 90m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452557

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0096br_043406_17_X10
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'32.62''N, 16°20'3.84''E, ± 83m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452526

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0096br_043406_307_S1.2
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'14.15''N, 16°19'53.72''E, ± 81m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452550

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0096br_043406_415_X10
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'13.72''N, 16°21'9.18''E, ± 98m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452641

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Raubschloss
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'13.38''N, 16°20'27.32''E, ± 61m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1997-08-14
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6803796

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Božanovský vrch
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'28.71''N, 16°21'55.33''E, ± 182m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1997-08-14
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6800316

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Studená Voda 3
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'11.65''N, 16°20'46.02''E, ± 265m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-08-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6845460

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Studená Voda 2
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'25.85''N, 16°21'0.70''E, ± 90m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-10
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6845422

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U hranic
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°31'38.92''N, 16°23'48.62''E, ± 87m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-08-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6808141

5541c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0180_013424_127_L9.1
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'3.92''N, 12°34'19.42''E, ± 173m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0180: k0180. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.10.2001 - 10.10.2003
ID: 5680805

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0180_013424_194_L9.1
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'1.69''N, 12°33'50.72''E, ± 321m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0180: k0180. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.10.2001 - 10.10.2003
ID: 5681377

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Stříbrná
souřadnice: 50°23'59.32''N, 12°32'46.92''E, ± 165m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-10-14
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10354258

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Stříbrná
souřadnice: 50°24'8.99''N, 12°34'26.30''E, ± 99m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-10-02
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 10331840

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Stříbrná
souřadnice: 50°24'4.36''N, 12°34'28.10''E, ± 217m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-10-02
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10332257

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Stříbrná
souřadnice: 50°24'6.66''N, 12°34'32.28''E, ± 129m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-10-02
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10332246

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Stříbrná
souřadnice: 50°24'8.37''N, 12°34'20.66''E, ± 78m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-11-02
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10333648

5541d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 150. Rolava [5541d]: zarůstající příhraniční průsek na JV úbočí Jeřábího vrchu (965 m), 925-945 m n. m. (J. Michálek)
souřadnice: 50°24'12.00''N, 12°36'17.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623633

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 148. Rolava [5541d]: Velké jeřábí jezero - paseka na V okraji vrchoviště, 930-940 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°24'12.00''N, 12°35'25.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623600

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 145. Rolava [5541d]: oblast Lučiny - lesní cesta do příhraničního průseku na V úbočí Jeřábího vrchu (965 m), 910-945 m n. m. (J. Michálek, M. Štech)
souřadnice: 50°24'19.00''N, 12°36'20.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech; Jaroslav Michálek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623567

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 153. Rolava [5541d]: vrchoviště Rolavy v okolí příhraničního průseku 750-1000 m V od Jeřábího vrchu (rašelinná smrčina a vnitřní lagg), 925 m n. m. (J. Michálek)
souřadnice: 50°24'25.00''N, 12°36'58.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623674

5542c

lokalita: Přebuz, bývalá obec Jelení: podél lesní cesty z býv. Jelení na PR Malé Jeřábí jezero podél Bukového potoka ca 1 km SSV od centra býv. obce.
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'9.07''N, 12°40'26.34''E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2018-06-27
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13679004

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Malé Jeřábí jezero, 12 km SSZ Nejdku, na hranicích s Německem
souřadnice: 50°24'49.00''N, 12°40'19.00''E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1981-07-12
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Brdička I., Červená A., Sokolová L., Nesvadbová J. et Znamenaný P. (1981): Státní přírodní rezervace Malé jeřábí jezero. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2221751

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCH.Blatná,polesíVlčiny,odd.52A
souřadnice: 50°24'43.00''N, 12°44'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-05-21
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 200524

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCH.Blatná,polesíVlčiny,odd.45E
souřadnice: 50°24'31.00''N, 12°44'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-05-22
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 200510

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCH.Blatná,polesíVlčiny,odd.19B
souřadnice: 50°24'1.00''N, 12°44'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-05-23
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 200547

5542d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 41. Horní Blatná [5542d]: smrčina na Blatenském vrchu, SZ svahy, 950-1043 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°24'4.00''N, 12°46'46.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621469

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, Komáří vrch, ca 6 km sv. od obce Horní Blatná, zrašelinělá lesní suť
souřadnice: 50°25'58.00''N, 12°49'20.00''E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-10-05
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2798053

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCH.Blatná,polesíVlčiny,odd.44C
souřadnice: 50°24'7.00''N, 12°44'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-05-22
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 200627

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCH.Blatná,polesíPotočná,odd.69D
souřadnice: 50°24'18.00''N, 12°46'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-05-25
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 200702

5543c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /1/ NPR Božidarské rašeliniště: výskyt hlavně pod vrcholem a S straně Špičáku. Terénní průzkum konán v letech 2000-2003.
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'13.00''N, 12°53'28.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003
pramen: Fišerová D., Janáčková H. & Sladký J. (2003): Mapování vegetace NPR Božídarské rašeliniště a monitorování jejího vývoje. - Příroda, suppl. 2003: 345-348.
projekt: FLDOK
ID: 8287979

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /35/ Gottesgab /Boží Dar/
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155941

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, 1 km za Černým rybníkem při silnici na Hor. Blatné.
souřadnice: 50°24'30.00''N, 12°50'60.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-08-10
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by Calamagrostis villosa in the Czech Republic. - Biológia, Bratislava, 56: 389-404.
projekt: ČNFD
ID: 1551740

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, Božídarský Špičák
souřadnice: 50°24'2.00''N, 12°53'18.00''E
nadmořská výška: 1075 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-13
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2049813

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, 1,5 km ZJZ Božího Daru
souřadnice: 50°24'25.00''N, 12°54'14.00''E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-13
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2049802

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Božídarské rašeliniště
souřadnice: 50°24'27.54''N, 12°53'6.26''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště
projekt: NDOP
ID: 11259189

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Božídarské rašeliniště
souřadnice: 50°24'8.49''N, 12°54'41.90''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště
projekt: NDOP
ID: 11259520

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Božídarské rašeliniště
souřadnice: 50°23'59.99''N, 12°52'31.11''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště
projekt: NDOP
ID: 11259154

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Božídarské rašeliniště
souřadnice: 50°24'17.26''N, 12°53'32.81''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště
projekt: NDOP
ID: 11259261

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Božídarské rašeliniště
souřadnice: 50°24'17.64''N, 12°51'38.98''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště
projekt: NDOP
ID: 11259114

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Božídarské rašeliniště
souřadnice: 50°24'20.42''N, 12°54'46.74''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště
projekt: NDOP
ID: 11259421

5543d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia occid., montes Krušné hory: in piceeto in decl. bor.-orient. montis Klínovec /1244 m/, ad viam turisticam rubre signatam, supra casa Nástup
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'3.86''N, 12°58'44.70''E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1975-08-30
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88357
ID: 13847495

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Gottesgab [Boží Dar]
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'41.95''N, 12°55'47.79''E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847613

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 23. Loučná: lesní průsek a cesta na S stráni Klínovce (Studená stráň) do obce Loučná, 1,5-3 km JZ-JJZ od obce
nejbližší obec: Loučná, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'3.65''N, 12°58'27.11''E, ± 700m
nadmořská výška: 960-1150 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733475

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1. Háj: podél silnice Vejprty - Boží Dar od křížovatky Loučná - Háj k Zámečku, v příkopu, zvláště na L straně, na okraji
nejbližší obec: Háj
nadmořská výška: 980-1150 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Lorber J. (1979): Příspěvek k rozšíření chráněných rostlin na Chomutovsku I. - Severočes. Přír. 10: 9-35.
projekt: FLDOK
ID: 8739869

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, südöstlich Boží Dar
souřadnice: 50°24'4.00''N, 12°56'11.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: H. Geringhoff
pramen: Geringhoff H. et Daniëls F. J. A. (1998): Vegetationskundliche Untersuchungen zu Zwergstrauch-Heiden in Gebirgslagen der Tschechischen Republik. - Tuexenia, Göttingen, 18: 103-117.
projekt: ČNFD
ID: 1925415

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíJáchymov,odd.7h
souřadnice: 50°24'8.00''N, 12°57'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1165 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-07-28
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 188582

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíJáchymov,odd.7l
souřadnice: 50°24'1.00''N, 12°57'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1125 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-08-03
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 188567

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíJáchymov,odd.7h
souřadnice: 50°24'3.00''N, 12°57'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1180 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-09-08
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 188543

5544a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 26. Černý potok: lesní cesta Z od obce a okolí podmáčené smrčiny
nejbližší obec: Černý potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'56.70''N, 13°4'31.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 750-760 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733626

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 6. Černý Potok: prosvětl.smrková sloupovina na L břehu Černého potoka 2 km JJV od obce, naplaven.
nejbližší obec: Černý potok, okres Chomutov
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Lorber J. (1979): Příspěvek k rozšíření chráněných rostlin na Chomutovsku I. - Severočes. Přír. 10: 9-35.
projekt: FLDOK
ID: 8740105

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, Přísečnická hora.
souřadnice: 50°28'55.00''N, 13°3'35.00''E
nadmořská výška: 854 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-08-10
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by Calamagrostis villosa in the Czech Republic. - Biológia, Bratislava, 56: 389-404.
projekt: ČNFD
ID: 1551901

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přísečnice, Špičák, 172 D 1, Černá voda
souřadnice: 50°28'8.00''N, 13°4'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-08
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 600882

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přísečnice, Kovářská, 152 A 9, Černá voda
souřadnice: 50°29'22.00''N, 13°4'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-10
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 600981

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přísečnice, Špičák, 172 A 1, Černá voda
souřadnice: 50°28'38.00''N, 13°4'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-08
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 600872

5544b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, Černopotocké polesí.
souřadnice: 50°29'25.00''N, 13°6'40.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-08-10
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by Calamagrostis villosa in the Czech Republic. - Biológia, Bratislava, 56: 389-404.
projekt: ČNFD
ID: 1551879

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přísečnice, Špičák, 183 C 1
souřadnice: 50°28'30.00''N, 13°5'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-06-29
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 599751

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přísečnice, Přísečnice, 111 C 1 z., Jelení Hora
souřadnice: 50°29'41.00''N, 13°9'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-06-26
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 600694

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přísečnice, Přísečnice, 121 C 1, Jelení Hora
souřadnice: 50°29'57.00''N, 13°8'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-06-29
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 600703

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přísečnice, Přísečnice, 121 A 2/1, Jelení Hora
souřadnice: 50°29'44.00''N, 13°8'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-06-29
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 600720

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Černý Potok_9320010
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'26.52''N, 13°5'51.61''E, ± 86m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-19
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0932. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5959194

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přísečnice_9320002
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'11.29''N, 13°6'25.31''E, ± 30m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-19
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0932. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5959161

5544c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Háj u Loučné (distr. Chomutov), PR Horská louka u Háje, podmáčené a rašelinné louky v pramenné oblasti potoka Černá voda 2,7 km JV od obce
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'21.00''N, 13°0'31.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-16
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905138

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sním.2. Vápenka u Kovářské, asi 2km JZ obce Kovářská (cca 1km JZ od železniční stanice): v bezprostřední blízkosti lesní silničky, na plošinách bývalého lomu
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'29.00''N, 13°1'28.00''E
nadmořská výška: 856-895 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-08-30
pramen: Ondráček Č. (2002): Botanický inventarizační průzkum Vápenky u Kovářské. - Severočes. Přír. 33-34: 23-31.
projekt: FLDOK
ID: 7901439

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přehled zjištěných taxonů: 3. Vápenka u Kovářské, asi 2km JZ obce Kovářská (cca 1km JZ od železniční stanice): v bezprostřední blízkosti lesní silničky, stará dnes již nepoužívan cesta od Vápenky Z od lomu
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'29.00''N, 13°1'28.00''E
nadmořská výška: 856-895 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2002): Botanický inventarizační průzkum Vápenky u Kovářské. - Severočes. Přír. 33-34: 23-31.
projekt: FLDOK
ID: 7901708

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /1/ Vápenka u Kovářské, asi 2km JZ obce Kovářská (cca 1km JZ od železniční stanice): v bezprostřední blízkosti lesní silničky, příkré skalnaté stěny býv. lomu
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'29.00''N, 13°1'28.00''E
nadmořská výška: 856-895 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2002): Botanický inventarizační průzkum Vápenky u Kovářské. - Severočes. Přír. 33-34: 23-31.
projekt: FLDOK
ID: 7901379

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přehled zjištěných taxonů: 1. Vápenka u Kovářské, asi 2km JZ obce Kovářská (cca 1km JZ od železniční stanice): v bezprostřední blízkosti lesní silničky, vlastní vápencový lom s ruinou pece
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'29.00''N, 13°1'28.00''E
nadmořská výška: 856-895 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2002): Botanický inventarizační průzkum Vápenky u Kovářské. - Severočes. Přír. 33-34: 23-31.
projekt: FLDOK
ID: 7901587

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /CZ 0426107/ Macecha: komplex horských lesů a navazujících luk a rašelinišť, asi 2,3km J od obce Loučná na Chomutovsku, (převládají klimaxové smrčiny, na menších plochách jsou podmáčené smrčiny případně rašelinné, na J svazích Macechy jso otevšená vrchoviště a vrchov.s porost.kleče, v JZ části je drobné přechodové rašeliniště s plochami vlhkých trávníků), rozloha 108,88ha,
nejbližší obec: Loučná u Kovářské, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'10.00''N, 13°0'5.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105077

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vápenka u Kovářské, 1 km JZ od železniční stanice
souřadnice: 50°25'32.00''N, 13°1'31.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-08-30
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2002): Botanický inventarizační průzkum Vápenky u Kovářské. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 23-31.
projekt: ČNFD
ID: 2489331

5544d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Petlery_9230040
nejbližší obec: Petlery, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'36.95''N, 13°9'16.74''E, ± 34m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-02-18
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0923. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5957225

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Podmilesy_9230100
nejbližší obec: Podmilesy, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'14.68''N, 13°9'13.39''E, ± 40m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-02-18
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0923. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5957279

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kotlina_9230054
nejbližší obec: Kotlina, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'45.73''N, 13°8'18.60''E, ± 85m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-02-18
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0923. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5957333

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: vrch Měděnec
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'28.33''N, 13°6'41.96''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-11
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: ing.Čestmír Ondráček. Přírodovědný průzkum (část cévnaté rostliny) vrchu Měděnec. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7240430

5545a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov, Výsluní, SPR Na loučkách, devastovaná smrčina v SSZ části
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'43.64''N, 13°12'23.50''E, ± 1000m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1985-08-06
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55392
ID: 13847808

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přísečnice, Přísečnice, 110 B 1
souřadnice: 50°29'23.00''N, 13°10'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-16
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 599736

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přísečnice, Přísečnice, 110 C 1 SZ část, Jelení Hora
souřadnice: 50°29'22.00''N, 13°10'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-17
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 600622

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přísečnice, Přísečnice, 110 A 1, Jelení Hora
souřadnice: 50°29'39.00''N, 13°10'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-06-26
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 600656

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přísečnice, Přísečnice, 110 B 1
souřadnice: 50°29'21.00''N, 13°10'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-16
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 599743

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přísečnice, Přísečnice, 110 C 1 střední část, Jelení Hora
souřadnice: 50°29'20.00''N, 13°10'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-17
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 600636

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Chomutov, Výsluní, 417 E 4
souřadnice: 50°29'7.00''N, 13°11'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1958-05-15
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606829

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Chomutov, Výsluní, 410 E 3
souřadnice: 50°28'48.00''N, 13°12'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1958-05-15
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606840

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Chomutov, Sobětice, 443 D 3
souřadnice: 50°27'20.00''N, 13°12'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-20
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606288

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Chomutov, Sobětice, 408 C 1y
souřadnice: 50°28'56.00''N, 13°14'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-20
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606366

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Výsluní_1320253
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'25.97''N, 13°12'50.54''E, ± 86m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-29
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5170833

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sobětice u Výsluní_1320255
nejbližší obec: Sobětice u Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'35.00''N, 13°14'31.06''E, ± 125m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-01-29
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5170840

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Výsluní_1320308
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'5.81''N, 13°11'32.60''E, ± 542m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-30
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5170926

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rusová_1320091
nejbližší obec: Rusová, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'10.27''N, 13°10'15.35''E, ± 160m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-28
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5170329

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nová Ves u Křimova_1320001
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'24.83''N, 13°14'47.69''E, ± 164m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-29
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5170011

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Výsluní_1320246
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'25.14''N, 13°13'34.28''E, ± 111m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-29
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5170825

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Výsluní_1320353
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'46.52''N, 13°13'42.31''E, ± 226m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-29
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171088

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Volyně u Výsluní_1320177
nejbližší obec: Volyně u Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'49.61''N, 13°11'37.97''E, ± 38m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-30
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5170596

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Výsluní_1320346
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'45.01''N, 13°13'13.04''E, ± 248m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-28
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171040

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Výsluní_1320290
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'39.40''N, 13°12'23.04''E, ± 94m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-29
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5170914

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Výsluní_1320352
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'38.03''N, 13°13'22.98''E, ± 181m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-01-29
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5171080

5545b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chomutov, Výsluní, 430 E 1, Celná
souřadnice: 50°29'7.00''N, 13°15'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1967-07-02
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 601660

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Chomutov, Sobětice, 430 B 2
souřadnice: 50°29'16.00''N, 13°15'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-20
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606375

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chomutov, Místo, 435 B 4
souřadnice: 50°28'40.00''N, 13°17'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-16
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606124

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Chomutov, Místo, 457 G 13/3y
souřadnice: 50°27'12.00''N, 13°17'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-16
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606164

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chomutov, Místo, 440 A 1
souřadnice: 50°28'10.00''N, 13°15'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-17
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606111

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Chomutov, Sobětice, 407 D 4
souřadnice: 50°29'24.00''N, 13°15'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-18
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606404

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0109_014415_85_L5.4
nejbližší obec: Vysoká u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'2.10''N, 13°17'55.93''E, ± 267m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06-07
nálezce: Vít Tejrovský
pramen: Vít Tejrovský. u0109: u0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5733032

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0109_014415_164_X9A
nejbližší obec: Vysoká u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'21.54''N, 13°17'26.05''E, ± 119m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06-07
nálezce: Vít Tejrovský
pramen: Vít Tejrovský. u0109: u0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5733633

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0066_014410_151_L5.4
nejbližší obec: Stráž u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'43.40''N, 13°18'18.94''E, ± 542m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5727513

5545c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Odkaliště Louchov, lesní cesta nad domkem
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'23.98''N, 13°11'11.20''E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974-07-20
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 322?8
ID: 13847725

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 78. Ciboušov: J svahy vrchu Doupňák SZ od obce
nejbližší obec: Ciboušov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'19.50''N, 13°10'57.20''E, ± 300m
nadmořská výška: 440-560 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753425

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Klášterec n. Ohří, Výsluní, 455 B 11, Prunéřovské údolí
souřadnice: 50°26'54.00''N, 13°14'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-07-01
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 600068

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Podmilesy_9230085
nejbližší obec: Podmilesy, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'3.59''N, 13°10'5.95''E, ± 251m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-02-18
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0923. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5957486

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPP Doupňák
nejbližší obec: Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'36.98''N, 13°10'51.35''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček, Čestmír. Inventarizace MZCHÚ NPP Doupňák. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7864708

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPP Ciboušov
nejbližší obec: Vernéřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'31.01''N, 13°11'55.67''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček, Čestmír. Inventarizace MZCHÚ NPP Ciboušov. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7864817

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Volyně u Výsluní; Zmlazuje Fagus, drobné skalní výstupy v segmentu.
souřadnice: 50°26'39.40''N, 13°13'10.70''E, ± 103m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-10-04
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12803505

5545d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 99. Blahuňov: rybník 500 m SSZ samoty Na Sklípku, louky a cesty SV od něho
nejbližší obec: Blahuňov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'19.91''N, 13°18'12.48''E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754502

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 85. Volyně: vrch Kukačka
nejbližší obec: Volyně, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'22.32''N, 13°15'3.18''E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753557

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ahníkov - Nová Víska - Prunéřov
datum: 1977-07-06
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563530

5546a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia sept.: Chomutov - vrch Strážiště s. od města, les na sz. svahu
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'14.96''N, 13°24'21.92''E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1989-06-04
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 9761/2
ID: 13847513

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Okr. Chomutov, Bezručovo údolí
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'58.93''N, 13°22'39.22''E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976
nálezce: Charvátová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 68659
ID: 13847727

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tal "Bezručovo údolí", 6 km NW von Chomutov, Rudohoří-Geb. (Erzgebirge)
souřadnice: 50°29'55.00''N, 13°21'12.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-08-26
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Beitrag zur Kenntnis des Alnetum incanae in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 131-155.
projekt: ČNFD
ID: 2147288

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0150_023307_2_L5.4
nejbližší obec: Hrádečná, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'11.22''N, 13°22'59.23''E, ± 172m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6038403

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0150_023307_38_X9B
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'14.46''N, 13°24'47.16''E, ± 291m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6038538

5549a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vrch Houžetín; lokalita č. 10: les na sesuvném území 0,4–0,7 km VJV vrcholu Houžetína
nejbližší obec: Želkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'24.50''N, 13°53'0.90''E, ± 200m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. – Severočes. Přír. 41: 83–108.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na str. 157.
ID: 13860596

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Řisuty u Libčevsi
souřadnice: 50°29'31.29''N, 13°52'0.40''E, ± 287m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-07-24
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10864311

5552b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vlhké dno údolí ve smrkovém lese V od Veselí u Chcebuzi
nejbližší obec: Veselí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'29.36''N, 14°27'36.06''E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1966-07-10
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 13811
ID: 13847836

5553a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 485. Horní Vidim, Střezivojický důl, 0,5-1 km S od obce;*S Chrtek jun.
nejbližší obec: Vidim, okres Mělník
souřadnice: 50°28'50.00''N, 14°32'2.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560094

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0322kk_024414_171_L7.3
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°28'55.27''N, 14°34'44.94''E, ± 86m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0322kk: a0322kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6108523

5553b

lokalita: Mšeno (distr. Mělník): dno pískovcové skalní rokle VJV od skalního útvaru Pokličky, ca 3 km ZSZ od náměstí v obci
nejbližší obec: Sedlec u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°27'7.17''N, 14°35'45.39''E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2019-08-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13845558

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kokořínsko: Mlýnský vrch (355 m n.m) V obce Tubož, na SZ okraji
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'22.00''N, 14°36'24.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Petříček V. (1996): Housecké vrchy, botanicky málo známá část Kokořínska. - Příroda 7: 259-264.
projekt: FLDOK
ID: 9546141

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kokořínsko: Vranovská rokle, S Vrátenské hory, vlhká zastíněná část bezvodí rokle /JV obce Vojetín/
nejbližší obec: Vojetín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'6.00''N, 14°37'7.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Petříček V. (1996): Housecké vrchy, botanicky málo známá část Kokořínska. - Příroda 7: 259-264.
projekt: FLDOK
ID: 9545972

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kokořínsko: Drnclík (481 m), /J obce Horní Houska/, výrazný hrásťový suk tvaru komolého kuželu s vrcholovou plošinou, na okraji s izol.skalkami a sloupy
nejbližší obec: Horní Houska, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°28'56.00''N, 14°37'35.00''E
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Petříček V. (1996): Housecké vrchy, botanicky málo známá část Kokořínska. - Příroda 7: 259-264.
projekt: FLDOK
ID: 9546130

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0239kk_024420_559_L7.3
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'9.07''N, 14°37'31.94''E, ± 96m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6116533

5553c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VST Kokořín, 7 E11
souřadnice: 50°26'36.00''N, 14°34'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-09-25
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 357501

5553d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 623. Sedlec, horní hrana k JZ obráceného ostrohu svíraného Kaninským a Kokořínským dolem;*S Sádlo.
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník
souřadnice: 50°26'17.00''N, 14°35'19.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562878

5554b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 69. Zalesněné svahy postranního údolí na P břehu Bělé od přejezdu silnice Plužná-Bělá p. Bezd. k železnič. zastávce /Koňský důl/
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934501

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 22. Hlínoviště, údolí při železnič. trati, 1,5 km JV od obce k příčné rokli, SZ od zastávky Bělá p. Bezd. -město
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931607

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bělá pod Bezdězem, důl mezi Valdštejnskem a Březinkou, střední část
souřadnice: 50°29'6.70''N, 14°46'8.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-07-06
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643645

5555a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mladá Boleslav, Klokočka, 406 E2y, Dolánky
souřadnice: 50°29'41.00''N, 14°53'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1960-08-29
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 360142

5556b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /11/ Český ráj: údolí v Žehrovském lese V od Drhlenského rybníka, J až JV od vyvýš.Sněhurka
nejbližší obec: Drhleny u Skuhrovic
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1975-09-11
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926199

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český ráj, údolí v Žehrovském lese V od Drlenského rybníka, J až JV od vyvýšeniny Sněhurka
souřadnice: 50°29'31.00''N, 15°5'44.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1975-09-11
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.
projekt: ČNFD
ID: 1783254

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobšín
souřadnice: 50°29'15.32''N, 15°7'58.09''E, ± 222m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2013-10-15
nálezce: Jan Višinský
pramen: Višinský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12939889

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vesec u Sobotky
souřadnice: 50°28'40.95''N, 15°9'9.55''E, ± 288m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2013-08-01
nálezce: Jan Višinský
pramen: Višinský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12941072

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobšín; Téměř bez podrostu.
souřadnice: 50°29'23.52''N, 15°7'59.41''E, ± 53m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2013-10-15
nálezce: Jan Višinský
pramen: Višinský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12939832

5556c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 708 A8, Obrubce
souřadnice: 50°26'19.00''N, 15°3'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1976-07-23
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 373963

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 708 A8, Obrubce
souřadnice: 50°26'19.00''N, 15°3'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1966-07-13
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 373949

5556d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vlčí Pole; Málo vyvinutá dubohabřina s BŘ a jehličnany, na části chybí E1, v druhé části mokřejšího charakteru s vlhkomilnými druhy, dále i výskyt acidofilních druhů
souřadnice: 50°24'31.10''N, 15°7'29.31''E, ± 153m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13065887

5557a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0069cr_033414_11_X9A
nejbližší obec: Střeleč, okres Jičín
souřadnice: 50°29'22.16''N, 15°14'39.80''E, ± 287m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0069cr: h0069cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3327703

5557b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hořice,Lázně,Plecháč
souřadnice: 50°27'59.00''N, 15°17'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1965-06-10
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0K5
ID: 141776

5557c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mladá Boleslav, Dolní Bousov, 624 G10
souřadnice: 50°26'32.00''N, 15°12'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1966-07-05
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 361626

5557d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia boreal., distr. Jičín, pagus Ostružno: in piceeto in decl. boreal. supra piscinam Vyplatil, ca 2 km situ occ.-mer.-occ. a pago Ostružno
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'20.49''N, 15°16'35.81''E, ± 500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1981-10-10
nálezce: J. Štěpánek; J. Štěpánková
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49200
ID: 13847471

5558a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bradlecká Lhota (okr. Semily): smíšený les u zelené turistické cesty SZ od hradní zříceniny hradu Bradlec (na stejnojmenném vrchu, k. 542), 1,25 km V-VSV odo obce
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'25.74''N, 15°24'44.85''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2015-07-04
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905063

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Syřenov
souřadnice: 50°29'21.28''N, 15°24'49.84''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2015-07-04
nálezce: Šárka Mazánková; Čestmír Ondráček
pramen: Mazánková Šárka (2015): terénní zápisky - floristický kurz sč. pobočky ČBS
projekt: NDOP
ID: 13096896

5558b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemiae boreo-orientalis: Zboží Z od Nové Paky, hradní vrch Kumburk, SV svah, okolí lesní cesty cca 350 - 500 m SV od hradu Kumburk, 545 m n. m.
nejbližší obec: Zboží, okres Jičín
souřadnice: 50°29'47.40''N, 15°27'0.62''E, ± 50m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-06-28
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 702865
ID: 13847531

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemiae boreo-orientalis: Lužany cca 9 km V, lesní Studénky S obce, roklinka s potokem SSV od tvrze Mokřice, cca 1.7 km S/SSV od křižovatky v S části obce (silnice na L. Bělohrad), 390 m n. m.
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín
souřadnice: 50°27'8.00''N, 15°29'26.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2005-06-30
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 719593
ID: 13847530

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemiae: Lužany cca 9 km V od Jičína, lesní údolí Studénky S obce, roklinka s potokem SSV od tvrze Mokřice, cca 1.7 km S/SSV od křižovatky v S části obce (silnice na L. Bělohrad), 390 m n. m.
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín
souřadnice: 50°27'8.00''N, 15°29'26.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2005-06-30
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 679433
ID: 13847532

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kumburk, Lomnice n.P.
souřadnice: 50°29'51.00''N, 15°27'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1996-08-09
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 719683

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Syřenov
souřadnice: 50°29'41.95''N, 15°26'37.88''E, ± 38m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2015-07-05
nálezce: Šárka Mazánková
pramen: Mazánková Šárka (2015): terénní zápisky - floristický kurz sč. pobočky ČBS
projekt: NDOP
ID: 13097528

5558d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: od Úliblic ja JV, cesta přes les mezi Řehečem a kó 290 m n. m.
nejbližší obec: Kacákova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°25'8.71''N, 15°26'22.43''E, ± 800m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1970-09-04
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905457

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hůra, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°24'8.00''N, 15°29'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 1964-08-08
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 716584

5559a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemiae: Pustá Proseč J od Nové Paky, les JZ obce k Lužanům, u křižovatky lesních cest cca 1.1 km JZ od středu vsi, 445 m n. m.
nejbližší obec: Pustá Proseč, okres Jičín
souřadnice: 50°27'16.00''N, 15°30'2.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2005-06-30
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 679434
ID: 13847533

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: JV až VJV od Velkého lesa, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°27'0.00''N, 15°31'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-08-25
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4P1, 4Q1
ID: 712784

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: celek Velké Zemanovsko, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°27'44.00''N, 15°31'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1964-08-26
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 712809

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: východnější část celku "Křížovka", Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°27'28.00''N, 15°34'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-08-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3K1
ID: 713441

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: úval JZ od Březiny a SZ od Velkého lesa, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°27'12.00''N, 15°30'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-08-30
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3V2
ID: 712722

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kumburský Újezd, bažinka u potůčku a SZ okraj lesa JZ od Studénky
souřadnice: 50°28'34.99''N, 15°30'11.88''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1999
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12281065

5559b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 7.Tab.4.č.sním.158.lok.82: Borovnička (U červeného kříže): rašelinná louka v prameništní oblasti 15m Z božích muk, orient.V.
nejbližší obec: Borovnička, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'38.00''N, 15°39'5.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-06-21
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387699

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Borovnička (U Červeného kříže), rašelinná louka v prameništní oblasti 15 m Z od božích muk
souřadnice: 50°29'43.00''N, 15°38'24.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-06-21
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1152228

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pecka: podél silnice směrem na Hor. Brusnice; modrá turistická cesta. Floristický kurz Dvůr Králové.
datum: 1983-07-07
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8564060

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U červeného kříže, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°29'55.00''N, 15°38'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1977-06-29
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5I1, 5K6
ID: 729316

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Miluščin kámen, LHC Bradlo
souřadnice: 50°29'53.00''N, 15°36'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1977-11-01
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 729622

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U červeného kříže, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°29'55.00''N, 15°38'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-06-11
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5I1, 5K6
ID: 729308

5559c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mlázovice, smrková kultura na vrcholu Chlumu (Maxinec), 1.4 km J(-JJV) od kostela v Mlázovicích
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'59.00''N, 15°31'29.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2003-08-04
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847703

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: V plechovinách, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°24'18.00''N, 15°30'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 1976-08-30
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: pasečné stadium
ID: 716569

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: hřeben hořických chlumů - J od Pramenů, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°24'5.00''N, 15°31'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 1964-08-07
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 716525

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: V plechovinách, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°24'18.00''N, 15°30'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 1964-08-07
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 716541

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Berance (Z část), Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°24'6.00''N, 15°34'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-08-21
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 717622

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0125_034324_245_L3.1
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'17.21''N, 15°33'27.79''E, ± 46m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410489

5559d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: celek "Vrbina"- S od "V rokli", Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°24'49.00''N, 15°37'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1996-10-08
nálezce: M. Mikeska
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 711193

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: celek "Vrbina"- S od "V rokli", Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°24'49.00''N, 15°37'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1976-08-25
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 711167

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: celek "Zákop" - J od Zákopu, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°24'31.00''N, 15°36'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1976-08-26
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 714591

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: celek "Vrbina"- S od "V rokli", Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°24'49.00''N, 15°37'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-08-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 711142

5560a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Královédvorsko, obec Mostek, okraj smrkového lesa u žlutě značené cesty směrem k osadě Přední Mostek, ca 1 km JJV obce, roztr.
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'52.34''N, 15°42'10.51''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1983-07-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904347

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Zvičina, rašelinná louka
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'17.20''N, 15°41'44.66''E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: s. d.
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905470

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: V od Zad. Mostku, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°29'34.00''N, 15°42'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1965-06-06
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 727820

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Holubí vrch, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°29'34.00''N, 15°40'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1965-06-08
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 728657

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Raubířská díra, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°28'54.00''N, 15°44'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1964-10-06
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0K7
ID: 730036

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Na Hajdě, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°29'15.00''N, 15°44'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1964-10-05
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0K7
ID: 729923

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mostek, v lese cca 1.5km JV obce
souřadnice: 50°28'30.28''N, 15°42'43.95''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2005-06-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12281067

5560b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Amerika, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°28'52.00''N, 15°45'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1964-10-06
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0K3
ID: 730075

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SV od Ameriky, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°29'8.00''N, 15°45'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1964-10-05
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 729940

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Amerika, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°28'56.00''N, 15°45'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1964-10-06
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 730057

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Na hajdě, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°29'26.00''N, 15°45'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1964-10-05
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0K7
ID: 729870

5560c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okr. Trutnov, Zvičina, k. 671, smrčina 0.7 km JV vrcholu
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'58.49''N, 15°42'2.66''E, ± 1000m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 1976-08-08
nálezce: J. Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902036

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Polesí Třemešná, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°25'42.00''N, 15°44'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1977-05-19
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 718339

5560d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chobot, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°26'15.00''N, 15°45'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1977-05-24
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3I1
ID: 718427

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chobot, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°26'15.00''N, 15°45'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-08-08
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 718417

5561a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 900 m JV od D. Záboří
souřadnice: 50°28'6.00''N, 15°50'11.00''E
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-07-26
nálezce: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327550

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 450 m SZ od Nových Kocbeří, při cestě do Záboří
souřadnice: 50°27'55.00''N, 15°51'16.00''E
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-07-24
nálezce: J. Andresová
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by Calamagrostis villosa in the Czech Republic. - Biológia, Bratislava, 56: 389-404.
projekt: ČNFD
ID: 2327820

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 700 m JV od D. Záboří
souřadnice: 50°28'14.00''N, 15°49'57.00''E
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-07-26
nálezce: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327512

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 700 m JV od S. Záboří
souřadnice: 50°28'41.00''N, 15°50'18.00''E
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-07-26
nálezce: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327523

5561b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U buku, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°28'36.00''N, 15°57'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1964-07-08
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 738752

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: JZ od Maršova u Úpice, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°28'47.00''N, 15°57'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1964-07-11
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 737925

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Z od Maršova u Úpice, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°28'54.00''N, 15°57'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1964-07-11
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K6
ID: 737894

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mertlíkův důl, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°28'44.00''N, 15°57'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1964-07-11
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 737990

5561c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 600 m V od lomu v Kocbeřích, 260 m J od cesty k Ferdinandovu
souřadnice: 50°26'56.00''N, 15°52'8.00''E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1978-10-11
nálezce: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327487

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 880 m V od lomu v Kocbeřích, 200 m J od cesty k Ferdinandovu
souřadnice: 50°26'56.00''N, 15°52'22.00''E
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1978-10-08
nálezce: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327017

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 950 m V od lomu v Kocbeřích, 140 m J od cesty k Ferdinandovu
souřadnice: 50°26'57.00''N, 15°52'26.00''E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1978-10-08
nálezce: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327473

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 500m SZ od horního konce Ferdinandova, u potoka
souřadnice: 50°26'41.00''N, 15°52'52.00''E
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1976-06-20
nálezce: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2326889

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 800m JV o Ferdinandova
souřadnice: 50°26'1.00''N, 15°53'41.00''E
nadmořská výška: 361 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-06-08
nálezce: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2326938

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dvůr Králové, les Království, JV od Kocbeří, 250 m J od kóty 425,3
souřadnice: 50°26'35.00''N, 15°52'36.00''E
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1974-08-30
nálezce: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327500

5561d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Střední pole, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°25'49.00''N, 15°56'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1977-06-08
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 738373

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Stráň u Vejhledu, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°26'12.00''N, 15°56'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1977-06-08
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 738506

5562a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Barchoviny, Broumov (Hronov)
souřadnice: 50°28'42.00''N, 16°1'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1971-06-10
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 712015

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žďár b1
souřadnice: 50°28'10.55''N, 16°4'51.89''E, ± 7m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2015-03-27
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2015): Nálezy evropsky významných druhů rostlin – Sudetské mezihoří, Podkrkonoší, Východní Polabí (2015)
projekt: NDOP
ID: 13106441

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Libňatov, jižně od křižovatky v obci
souřadnice: 50°28'45.46''N, 16°0'1.27''E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2006-10-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12250278

5562b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 21. Vrchol Maternice (a les Maternice u Hronova), (území 5562 čtverce sít.map./,
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'23.00''N, 16°9'5.00''E
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1967-08-24
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879619

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U Špinky, LHC Kladské pomezí, - Náchod
souřadnice: 50°27'4.00''N, 16°6'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1973-05-22
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 158823

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Občina (u Č. Kostelce), LHC Jestřebí Hory - Devět Křížů
souřadnice: 50°28'15.00''N, 16°5'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1971-06-17
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 156958

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čermák, LHC Jestřebí Hory - Devět Křížů
souřadnice: 50°28'26.00''N, 16°6'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1971-06-17
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6G3, 6G2
ID: 156986

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rokytník
souřadnice: 50°29'41.03''N, 16°7'44.76''E, ± 97m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2012-07-19
nálezce: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10848191

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rokytník
souřadnice: 50°29'40.93''N, 16°8'32.47''E, ± 53m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2012-08-02
nálezce: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10907286

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zbečník
souřadnice: 50°29'14.04''N, 16°9'15.17''E, ± 157m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2012-08-06
nálezce: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10922765

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rokytník
souřadnice: 50°29'35.24''N, 16°8'58.56''E, ± 23m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2012-08-07
nálezce: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10924270

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zbečník
souřadnice: 50°29'13.48''N, 16°9'41.05''E, ± 51m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2012-08-08
nálezce: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10927724

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Kostelec, U Krkavčiny, okraj lesa při silnici, 555m.n.m.
souřadnice: 50°29'53.08''N, 16°7'32.23''E
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2012-07-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12244332

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rokytník
souřadnice: 50°29'24.31''N, 16°8'48.01''E, ± 143m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2012-07-27
nálezce: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10880597

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rokytník
souřadnice: 50°29'26.39''N, 16°8'42.58''E, ± 26m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2012-08-02
nálezce: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10907229

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zbečník
souřadnice: 50°29'8.49''N, 16°9'53.02''E, ± 131m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2012-08-08
nálezce: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10927908

5562c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.lok.4.(map.list 04-33-21): NPP Babiččino údolí: Lužní porost na P břehu Úpy cca 200m J od hlavního mostu,
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'32.00''N, 16°2'41.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: Mikeska; et al.; Prausová
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8096350

5562d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Příloha 1.lok.17. Hejnovka: jedná se o menší lesní rybník a přilehlé olšiny. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Trubějov u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°26'37.00''N, 16°7'4.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368907

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Podháj, LHC Kladské pomezí, - Náchod
souřadnice: 50°26'38.00''N, 16°7'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1973-05-22
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S1
ID: 158910

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenec, LHC Náchod - Dubno
souřadnice: 50°25'4.00''N, 16°6'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1973-06-29
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 158623

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lískovec, LHC Kladské pomezí, - Dubno
souřadnice: 50°25'50.00''N, 16°6'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1973-09-07
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 158760

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Z od Lhoteckého dvora, LHC Náchod - Dubno
souřadnice: 50°25'8.00''N, 16°7'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1973-06-29
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Hieracium sp. - ve snímku uveden Hieracium bifidum
ID: 158291

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Z od Lhoteckého dvora, LHC Náchod - Dubno
souřadnice: 50°25'8.00''N, 16°7'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1962-09-01
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 158275

5563a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: BC U Homolky
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°28'43.93''N, 16°12'8.88''E, ± 114m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1999-09-08
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6852648

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: BC Starý lom 1
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'2.03''N, 16°11'21.73''E, ± 87m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1999-09-08
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6853186

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vítovy doly
nejbližší obec: Zlíčko, okres Náchod
souřadnice: 50°29'11.91''N, 16°12'18.24''E, ± 88m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1998-04-30
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6788137

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lom ve Farách - Homolka
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°28'48.79''N, 16°12'8.69''E, ± 33m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1998-04-30
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6800179

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U Kozínku 8
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°29'53.24''N, 16°12'43.72''E, ± 301m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-06-21
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6825697

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U Kozínku 10
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°29'50.02''N, 16°12'54.21''E, ± 225m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-06-21
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6825781

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bučiny nad Brlenkou 3
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°29'9.05''N, 16°14'48.44''E, ± 77m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994-07-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6848854

5563b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bor nad Machovem
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'4.36''N, 16°17'15.68''E, ± 1000m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 1943-07-25
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847718

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Na úbočí Boru nad Machovem u Police n. Met.
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'4.36''N, 16°17'15.68''E, ± 1000m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 1943-07-25
nálezce: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902029

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0064br_043315_134_X9A
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°28'52.28''N, 16°17'17.48''E, ± 646m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2002
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0064br: h0064br. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3449943

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0064br_043315_137_X10
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°28'47.53''N, 16°17'37.39''E, ± 78m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2002
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0064br: h0064br. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3449951

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0064br_043315_135_X9A
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°28'54.95''N, 16°17'8.23''E, ± 274m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2002
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0064br: h0064br. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3449947

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nad Horou 1_2
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°29'17.52''N, 16°17'22.06''E, ± 96m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2011-09-23
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7769362

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nad Střípkem
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°29'21.01''N, 16°17'11.69''E, ± 66m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-07-08
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7040535

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bukovina
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'24.88''N, 16°16'11.26''E, ± 144m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1999-06-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6811205

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bučiny nad Brlenkou 2
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°29'16.06''N, 16°15'4.68''E, ± 95m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1999-09-08
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6847499

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pod Borem 2
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°28'52.05''N, 16°17'18.30''E, ± 31m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 1998-07-02
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6848896

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pod Borem 7
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'26.31''N, 16°16'46.20''E, ± 52m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1998-07-02
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6849612

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pod Borem 5
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'5.17''N, 16°16'38.85''E, ± 106m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 1998-07-02
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6849513

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nad Horou 1
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°29'16.60''N, 16°17'21.91''E, ± 113m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 1995-07-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6811248

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pod Borem 3
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°29'3.66''N, 16°17'16.86''E, ± 45m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 1994-06-23
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6848921

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U křížku
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°29'12.90''N, 16°17'55.80''E, ± 129m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 1993-06-11
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6811008

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Střípek 1
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°29'39.20''N, 16°17'14.59''E, ± 46m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-07-01
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6846501

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Machovská Lhota; místa pod skalní stěnou, kde je snad mikroklimaticky podmíněná horská smrčina, směrem dolů přechází do kulturní smrčiny na místě bučiny, často tato místa rašeliní, na polské straně také skalní bor, ten ale na území ČR už nez
souřadnice: 50°28'51.21''N, 16°17'27.96''E, ± 833m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2013-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11614317

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Machov; pískovcové sklaní bloky a balvany
souřadnice: 50°28'57.51''N, 16°16'56.43''E, ± 594m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2013-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11614620

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vysoká Srbská; rozsáhlé porosty charakteru luhu, zčásti výrazné na mokřinách, místy ale stanovištně pochybné a dost zabuřeněno
souřadnice: 50°28'46.82''N, 16°14'58.54''E, ± 228m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-06-29
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11619310

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Machov; pískovcové balvany
souřadnice: 50°28'58.46''N, 16°16'46.47''E, ± 326m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2013-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11614682

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Machovská Lhota; pískovcové balvany a skalní bloky, některé už mohutné
souřadnice: 50°28'53.45''N, 16°17'32.06''E, ± 636m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2013-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11614770

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Machovská Lhota; četné velké pískovcové balvany, v horní části hraniční skalní pískovcová stěna
souřadnice: 50°28'51.21''N, 16°17'27.96''E, ± 833m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2013-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11614299

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Machovská Lhota; vzrostlý smíšený les na balvanech, stanovištně živná vlhká bučina, buk ale jen málo
souřadnice: 50°29'6.07''N, 16°17'19.48''E, ± 146m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2013-07-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11614287

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Machovská Lhota; těžebně rozpracovaná vzrostlá bučina, proředěno se zmlazením buku, kyselejší s přechody do L5.4, ale částečně dokyseleno vlivem cesty
souřadnice: 50°29'6.88''N, 16°17'45.42''E, ± 154m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2013-07-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11614741

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Machov; fragment vzrostlé bučiny na okraji
souřadnice: 50°29'1.29''N, 16°16'32.90''E, ± 99m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2013-08-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11612228

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Machovská Lhota; sklaní terásky s dominancí brusnic, mapovatellné na horní sklaní stěně, primárně nelesní vrcholy skal a skalní plošiny
souřadnice: 50°28'51.21''N, 16°17'27.96''E, ± 833m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2013-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T8.3
ID: 11614307

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Machov; kousek vzrostlé acidofilní bučiny u hranic
souřadnice: 50°28'51.61''N, 16°16'53.09''E, ± 117m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2013-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11614325

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Machov; četné balvany a skalní bloky, některé už dost mohutné
souřadnice: 50°28'54.99''N, 16°17'8.97''E, ± 605m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2013-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11614602

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Machov; pískovcové sklaní bloky a balvany
souřadnice: 50°29'1.12''N, 16°17'7.69''E, ± 206m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2013-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11614613

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Machov; výrazná prameništní mokřina v lesní mezeře
souřadnice: 50°28'59.84''N, 16°17'3.53''E, ± 42m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2013-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11614645

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Machovská Lhota; těžebně rozpracovaný porost, zbytek vzrostlé bučiny, nahoře ještě kyselé, dole už jasnější L5.1, nepatrně S1.2-nemapovatelné pískovcové balvany
souřadnice: 50°29'10.31''N, 16°17'44.20''E, ± 287m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2013-07-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11614751

5563c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Montace,Opočno
souřadnice: 50°24'40.00''N, 16°11'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-05-18
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 676973

5564a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0096br_043406_464_X10
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'53.23''N, 16°20'26.27''E, ± 84m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452862

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0096br_043406_459_S1.2
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'56.69''N, 16°20'24.40''E, ± 77m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452852

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0096br_043406_472_X10
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'47.76''N, 16°20'47.47''E, ± 80m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452888

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0096br_043406_465_X10
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'52.62''N, 16°20'27.78''E, ± 69m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452866

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Božanov; zbytky staré bučiny, prokáceno se zmlazením
souřadnice: 50°29'57.12''N, 16°20'24.49''E, ± 184m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-10-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11557051

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Božanov; velké pískovcové skály i balvany
souřadnice: 50°29'57.13''N, 16°20'50.78''E, ± 181m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-10-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11557249

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Božanov; Pískovcové skály a velké balvany
souřadnice: 50°29'51.59''N, 16°20'31.84''E, ± 235m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-10-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11557110

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Božanov; spíšené mladší porosty, ale i vzrostlejší buky
souřadnice: 50°29'56.24''N, 16°21'1.60''E, ± 218m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-10-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11557952

5567c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, Bílá Voda, Špice (668m) - u cesty na Růženec
souřadnice: 50°25'13.00''N, 16°52'43.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-08-08
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714516

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, kóta 587m v Hlubokém dole u Bílé Vody
souřadnice: 50°24'40.00''N, 16°53'21.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-08-09
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714536

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, Hluboký důl u Bílé Vody, na levém břehu potoka Bílá voda
souřadnice: 50°25'25.00''N, 16°53'24.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-09
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714670

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, Kraví vrch u Bílé Vody
souřadnice: 50°24'11.00''N, 16°53'29.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-08-09
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714706

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, Bílá Voda, "U šesti lip"
souřadnice: 50°25'39.00''N, 16°54'47.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-13
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714941

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová I, středisko Bílá Voda, 152f
souřadnice: 50°24'30.00''N, 16°53'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1958-09-18
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 82655

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová I, středisko Bílá Voda, 42c
souřadnice: 50°25'50.00''N, 16°52'60.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1958-08-18
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 83631

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová I, středisko Bílá Voda, 159g
souřadnice: 50°24'47.00''N, 16°54'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1958-10-09
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 85314

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová I, středisko Bílá Voda, 159b
souřadnice: 50°24'40.00''N, 16°54'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1958-10-09
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 85328

5567d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 9. (73a/5567) Horní Hoštice: prameništní olšina s břízou na Panském potoce, 0,75km Z od vrchu Vysoký, kóta 691,3.
nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'25.00''N, 16°55'16.00''E
nadmořská výška: 580-660 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295181

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, Horní Hoštice, Pěnkavčí vrch, kotlina Bílého potoka
souřadnice: 50°23'59.00''N, 16°57'4.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-15
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2715068

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová I, středisko Horní Hoštice, 22i
souřadnice: 50°24'19.00''N, 16°56'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1958-08-22
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 82242

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová I, středisko Horní Hoštice, 33a
souřadnice: 50°24'25.00''N, 16°55'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1958-08-22
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 83029

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová I, středisko Horní Hoštice, 24a
souřadnice: 50°24'3.00''N, 16°56'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1958-10-08
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 83221

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová I, středisko Horní Hoštice, 33a
souřadnice: 50°24'26.00''N, 16°55'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1958-08-22
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 83007

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová I, středisko Horní Hoštice, 30e
souřadnice: 50°24'13.00''N, 16°55'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1958-10-08
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 83157

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová I, středisko Horní Hoštice, 29a2
souřadnice: 50°24'23.00''N, 16°56'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1958-08-22
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 82588

5638d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 23. Trojmezí: smrčina u státní hranice, J od potoka Bystřina, 1,7 km od "Trojstátí"
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb
souřadnice: 50°18'54.00''N, 12°7'12.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1997-07-13
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502253

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Trojmezí; rozsáhlý porost na meliorované louce; cca 30% ploch s chudým deschampsietem
souřadnice: 50°19'17.05''N, 12°9'38.45''E, ± 211m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-13
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11444917

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Trojmezí; zrašelinělé prameniště v bývalém rybníčku; náznak rašeliniště; od okraje expanze scirpus sylvestris
souřadnice: 50°18'56.72''N, 12°7'55.44''E, ± 12m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-13
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.2
ID: 11445568

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Trojmezí; převážně olšová nálet na pásu hloboké strouhy potoka a odvalu půdy při úpatí svahu;marginální náznaky l2.2
souřadnice: 50°18'5.32''N, 12°7'54.24''E, ± 172m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-13
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11445980

5639c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hranice u Aše
souřadnice: 50°19'6.20''N, 12°10'57.38''E, ± 66m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-11
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11063737

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hranice u Aše
souřadnice: 50°19'21.46''N, 12°10'29.59''E, ± 281m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-12
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11066637

5640d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /69/ Mlýnská: lesík před odbočkou silnice do Čiré S obce
nejbližší obec: Mlýnská u Lubů, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'7.00''N, 12°28'34.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880445

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíHraničná,odd.4E17/22
souřadnice: 50°20'37.00''N, 12°26'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1999-11-01
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186841

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíHraničná,odd.304E37/1
souřadnice: 50°20'37.00''N, 12°26'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1989-11-13
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186824

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíHraničná,odd.23D5
souřadnice: 50°18'42.00''N, 12°27'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1979-07-10
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198829

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíHraničná,odd.28C4
souřadnice: 50°18'39.00''N, 12°28'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1978-08-28
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198858

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíHraničná,odd.7e1
souřadnice: 50°20'37.00''N, 12°26'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1978-10-25
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186807

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíHraničná,odd.6b1
souřadnice: 50°20'27.00''N, 12°26'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1978-10-25
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186860

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0191_111213_37_L9.2B
nejbližší obec: Kostelní, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'38.92''N, 12°27'33.05''E, ± 58m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0191: k0191. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.04.2002 - 25.07.2004
ID: 3458339

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0191_111213_8_L9.2B
nejbližší obec: Sněžná, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'38.70''N, 12°28'25.07''E, ± 119m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0191: k0191. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.04.2002 - 25.07.2004
ID: 3458321

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0191_111213_579_R2.3
nejbližší obec: Kostelní, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'41.90''N, 12°27'34.96''E, ± 30m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0191: k0191. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.04.2002 - 25.07.2004
ID: 3458775

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0061_111207_71_L9.2B
nejbližší obec: Počátky u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'51.88''N, 12°26'40.06''E, ± 181m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0061: k0061. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3456603

5641a

lokalita: Stříbrná: Rájecké údolí, podél lesní silničky u skalního města ca 2,6 km SV od kostela v obci.
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'34.54''N, 12°33'5.74''E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2018-06-26
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13678952

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíKrásnáLípa,odd.52c4
souřadnice: 50°21'59.00''N, 12°34'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1978-11-07
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186756

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíKrásnáLípa,odd.83d
souřadnice: 50°21'59.00''N, 12°34'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-07-15
nálezce: V. Prošek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186752

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíKrásnáLípa,odd.225b
souřadnice: 50°21'1.00''N, 12°34'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-07-18
nálezce: V. Prošek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186776

5641b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okraj lesa 5 km SZ obce Nejdek 18 km SZ Karlových Varů
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'25.22''N, 12°39'35.76''E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-08-02
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902007

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 146. Rolava [5641b]: u lesní cesty asi 750 m JV od kóty Vysoký vrch (946 m) SZ od Rolavy, 915-920 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°23'23.00''N, 12°35'36.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623592

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 52. Chaloupky (bývalá obec, VSV od obce Přebuz) [5641b]: údolí Jeleního potoka asi 1 km SZ od zaniklé osady, kulturní smrčina, 850-880 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°22'58.00''N, 12°38'36.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621612

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 53. Chaloupky (bývalá obec, VSV od obce Přebuz) [5641b]: údolí Rolavy 100-500 m V od bývalé obce, ca 800 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°22'27.00''N, 12°39'54.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621627

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 125. Přebuz [5641b]: vrchoviště na JZ úpatí Skaliska (913 m), asi 1,2 km V od kostela v Přebuzi, 885-895 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°21'58.00''N, 12°38'7.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623304

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 155. Rolava [5641b]: částečně zrašelinělý Rolavský rybník (Lieche) 2 km SV od osady, Z břeh, 910 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°23'29.00''N, 12°37'43.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623704

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 141. Rolava [5641b]: cesta ze SZ cípu luční enklávy do oblasti Lučiny, 900-905 m n. m. (J. Michálek)
souřadnice: 50°23'12.00''N, 12°35'52.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623530

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, Velké jeřábí jezero, JV okraj
souřadnice: 50°23'57.00''N, 12°35'34.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1972-09-14
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051454

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, Přebuz, 2,7 km Z obce
souřadnice: 50°21'50.00''N, 12°34'56.00''E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1972-09-12
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051869

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, Rolava, Z okraj vrchoviště V kóty 927
souřadnice: 50°23'2.00''N, 12°36'11.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1972-09-14
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2052096

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, Jelení, 2 km JZ osady
souřadnice: 50°23'1.00''N, 12°38'58.00''E
nadmořská výška: 915 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1972-09-13
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051676

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, Přebuz, 2,3 km Z bývalé osady Břidlová
souřadnice: 50°21'55.00''N, 12°35'12.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1972-09-12
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051669

5641c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.33c
souřadnice: 50°18'7.00''N, 12°33'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1976-10-20
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 185870

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Obora u Šindelové_3660002
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'48.73''N, 12°34'39.83''E, ± 136m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-23
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5514906

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0182_111214_171_L9.2B
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'11.34''N, 12°34'35.33''E, ± 80m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0182: k0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3458978

5641d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: distr. Sokolov: při lesní cestě smrkovou monokulturou podél potoka Skřivan (modrá tur. zn.) východně obce Šindelová ca 2 km JZ kóty 916 (Stráž)
nejbližší obec: Šindelová, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'13.66''N, 12°38'54.01''E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-12
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902012

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 171. Šindelová: bývalá obec Javořina [5641d]: modře značená turistická cesta smrčinou od rozcestí Javořina po ruiny hájovny 1 km jižně, 650-685 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°19'4.00''N, 12°38'48.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623932

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 34. Heřmanov [5641d]: niva Skřiváně - 2 km dlouhý úsek podél potoka od křižovatky lesních cest 1,8 km SV od Heřmanova až po silnici Jindřichovice - Šindelová (zrašelinělé louky, okraje smrčin), 615-640 m n. m. (J. Han), 615-640 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°18'17.00''N, 12°37'54.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621273

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, Přebuz, 1,5 km Z osady Břidlová, S okraj PR Haar
souřadnice: 50°20'55.00''N, 12°35'8.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1972-09-12
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051777

5642a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 88. Nové Hamry - Jelení [5642a]: silnice v údolí Rolavy a Slatinného potoka mezi obcemi (smrčiny a mokré louky), 725-845 m n. m. (J. Michálek)
souřadnice: 50°22'33.00''N, 12°41'48.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622752

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, 2 km VJV Jelení, údolí Slatinného potoka
souřadnice: 50°23'29.00''N, 12°41'43.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-12
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2050044

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCNejdek,polesíJelení,odd.64O
souřadnice: 50°22'41.00''N, 12°41'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1958-08-01
nálezce: V. Prošek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 201913

5642b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.2. Krušné hory: u silnice Ryžovna - Horní Blatná, sklon S,
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'44.00''N, 12°47'19.00''E
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-14
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8068672

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /26/ Horní Blatná, u obce, (zjištění z let 1992-1994)
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'35.00''N, 12°46'17.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994
pramen: Čížek K. (1995): Krátká floristická sdělení ze západních a severních Čech. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 33: 6-8.
projekt: FLDOK
ID: 7950408

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /26/ Horní Blatná: u obce
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Čížek K. (1995): Krátká floristická sdělení ze západních a severních Čech. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 33: 6-8.
projekt: FLDOK
ID: 8968883

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 112. Pernink [5642b]: Dračí skála (952 m) - žulová skalní hradba ve smrčině 1,5 km J od obce, 940-950 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°21'5.00''N, 12°46'54.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623075

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 102. Pernink [5642b]: sjezdovka nad železniční stanicí, 900-940 m n. m. (L. Pivoňková)
souřadnice: 50°21'48.00''N, 12°46'6.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622942

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 121. Pernink [5642b]: les při žlutě značené turistické cestě mezi Perninkem a Horní Blatnou, 900-910 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°22'40.00''N, 12°46'31.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623225

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 111. Pernink [5642b]: při silnici Nejdek - Pernink 0,4-1 km SV od železniční zastávky Oldřichov u Nejdku (převážně příkop a smrková kultura), 890-920 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°21'1.00''N, 12°46'11.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623061

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, Horní Blatná, při Bílé Bystřici, 2,5 km V obce
souřadnice: 50°23'29.00''N, 12°48'18.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1972-09-15
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051696

5642c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Straßengraben i, Fichten - Wald bei Seifenhäusel nächst Neudeck [Nejdek]
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'18.37''N, 12°42'29.26''E, ± 3000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1934-08-12
nálezce: K. Preis
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847791

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 80. Nejdek: obec Lesík - obec Poušť [5642c]: les asi 700 m ZJZ od kóty Bezinky (701 m), při silnice mezi obcemi, ca 675 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°18'23.00''N, 12°41'26.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622401

5642d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jezero Odeř je umělou vod.nádrží. Nachází se 1,43km SZ od obce Odeř a 1,26km VJV od obce Lužec
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'48.00''N, 12°49'18.00''E
nadmořská výška: 660-670 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
pramen: Melichar V. (2005): Poznámky o floristicky zajímavé lokalitě Jezero Odeř v Krušných horách. - Calluna 10: 13-15.
projekt: FLDOK
ID: 7958827

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 8. Lužec: J svah Velflíku a břeh přehrady "Černé jezero"
nejbližší obec: Lužec, okres Louny
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267587

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 94. Oldřichov [5642d]: rezervace Oceán - paseka v odvodněné klečovině na SV kraji vrchoviště 1,5 km od SV osady, 915 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°20'42.00''N, 12°47'22.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622802

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 97. Oldřichov [5642d]: údolí Oldřichovského potoka mezi J okrajem rezervace Oceán a Oldřichovem, luční plochy, 825-910 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°20'6.00''N, 12°46'50.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622838

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 99. Oldřichov [5642d]: údolí Oldřichovského potoka J-JJZ od osady, až po ústí pravostranného přítoku na SZ úpatí Světliny, kulturní smrčina, 660-750 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°19'48.00''N, 12°45'55.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622873

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 93. Oldřichov [5642d]: rezervace Oceán - SV okraj vrchoviště 1,5 km SV od osady, 915 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°20'43.00''N, 12°47'23.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622791

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 96. Oldřichov [5642d]: rezervace Oceán - J okraj vrchoviště 1 km SV od osady, 915 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°20'26.00''N, 12°47'6.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622830

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 98. Oldřichov [5642d]: údolí Oldřichovského potoka mezi J okrajem rezervace Oceán a Oldřichovem, kulturní smrčina, 825-910 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°20'6.00''N, 12°46'48.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622851

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Oceán, 5 km SV Nejdku, 2 km J Perninku
souřadnice: 50°20'35.00''N, 12°47'7.00''E
nadmořská výška: 918 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1983-08-23
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Brdička I., Kočandrlová E., Kraft J., Nesvadbová J. et Sokolová L. (1983): Státní přírodní rezervace Oceán. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223529

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Oceán, 5 km SV Nejdku, 2 km J Perninku
souřadnice: 50°20'35.00''N, 12°47'7.00''E
nadmořská výška: 923 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1983-08-23
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Brdička I., Kočandrlová E., Kraft J., Nesvadbová J. et Sokolová L. (1983): Státní přírodní rezervace Oceán. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223559

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Oceán, 5 km SV Nejdku, 2 km J Perninku
souřadnice: 50°20'35.00''N, 12°47'7.00''E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1983-08-25
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Brdička I., Kočandrlová E., Kraft J., Nesvadbová J. et Sokolová L. (1983): Státní přírodní rezervace Oceán. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223536

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Oceán, 5 km SV Nejdku, 2 km J Perninku
souřadnice: 50°20'35.00''N, 12°47'7.00''E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1983-08-25
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Brdička I., Kočandrlová E., Kraft J., Nesvadbová J. et Sokolová L. (1983): Státní přírodní rezervace Oceán. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223544

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Oceán, 5 km SV Nejdku, 2 km J Perninku
souřadnice: 50°20'35.00''N, 12°47'7.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1983-08-25
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Brdička I., Kočandrlová E., Kraft J., Nesvadbová J. et Sokolová L. (1983): Státní přírodní rezervace Oceán. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223567

5643a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, 0,5 km JZ Božídarského Špičáku
souřadnice: 50°23'50.00''N, 12°53'2.00''E
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-13
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2049822

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, u křižovatky silnic Jáchymov - Boží Dar
souřadnice: 50°23'18.00''N, 12°54'12.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-13
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2049780

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíPstruží,odd.657D6
souřadnice: 50°20'59.00''N, 12°50'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1959-05-29
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 191690

5643b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora bohemica: Paseky u Jáchymova v Rudohoří
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'3.43''N, 12°55'4.48''E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1924-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847589

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Paseka u Jáchymova v Rudohoří
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'3.43''N, 12°55'4.48''E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1924-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847741

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Keilberk (Sonnenwirbel) [- Klínovec] u Božího Daru v Krušných horách
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'44.99''N, 12°58'11.29''E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1885-08-15
nálezce: L. Čelakovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847659

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.1. Krušné hory: JZ od vrcholu Klínovec, orient. JZ,
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'37.00''N, 12°57'47.00''E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-13
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8068871

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /26/ Keilberg /Klínovec/
nejbližší obec: Klínovec, okres Karlovy Vary
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155598

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, Klínovec, 1 km V vrcholu
souřadnice: 50°23'47.00''N, 12°58'54.00''E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1974-06-20
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051108

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, Klínovec, 100 m V vrcholu
souřadnice: 50°23'46.00''N, 12°58'9.00''E
nadmořská výška: 1240 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-10-28
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051399

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, 400 m V Klínovce
souřadnice: 50°23'45.00''N, 12°58'24.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-10-28
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051407

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, SV úbočí Klínovce
souřadnice: 50°23'49.00''N, 12°58'8.00''E
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-10-28
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051488

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krušné hory, u vrcholu Klínovce
souřadnice: 50°23'44.00''N, 12°58'3.00''E
nadmořská výška: 1240 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-10-28
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051416

5643c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 10. Merklín: nad vsí směrem k o. Pstruží
nejbližší obec: Merklín
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267691

5644a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 44. Vykmanov: lesní cesta od mostku do údolí Hučivého potoka
nejbližší obec: Vykmanov, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'58.09''N, 13°4'15.37''E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8751405

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Srní (Krušné hory), u potoka pod mostkem lesní cesty, 1 km J Vysoké Seče (1006 m)
souřadnice: 50°23'50.00''N, 13°2'40.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997-07-06
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1701422

5644b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, okr. Chomutov: Ondřejov, Prořídlá smrčina 0.5 km J od osady
nejbližší obec: Ondřejov, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'54.19''N, 13°5'1.63''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1984-08-24
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55408
ID: 13847805

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Černýš, lem řídkého lesa u potoka na Z úpatí Δ Šumná
nejbližší obec: Černýš, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'23.59''N, 13°8'14.66''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1979-07-26
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55407
ID: 13847556

5644c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VLS Velichov,Klášterec 84E
souřadnice: 50°19'32.00''N, 13°4'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-08-21
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 209590

5644d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VLS Velichov, Klášterec 94 I
souřadnice: 50°19'44.00''N, 13°6'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005-09-29
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 214730

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VLS Velichov,Klášterec 98B
souřadnice: 50°19'15.00''N, 13°5'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-08-26
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 209909

5645a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora bohemica: Kadaň: Dubový les s vtroušeným bukem na svahu kopce Šeba [= Křížový vrch] poblíž Zásady u Rašovic
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'39.79''N, 13°12'40.88''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-06
nálezce: Josef Dvořák
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55792
ID: 13847587

5657c

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Rožďalovicko: u Lohovského rybníka
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'48.58''N, 15°12'6.50''E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-06-30
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847769

5659a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Libín S od Ostroměře, nad zatáčkou lesní cesty SSZ svahu Mlázovického Chlumu, cca 910 m Z(-ZJZ) od S železničního mostu přes Javorku v Libíně
nejbližší obec: Libín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'36.00''N, 15°32'13.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2003-07-15
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847696

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, lesní cesta kolmo k vrstevnicím cca 130 m od JJZ okraje lesa v mladém borovém porostu, cca 1.9 km S(-SSZ) od železničního nádraží Ostroměř
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°23'8.00''N, 15°32'23.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 344 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2003-08-02
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847739

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vojický les, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°23'50.00''N, 15°31'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 1964-08-08
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3I1
ID: 716659

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Z od Velkého Pážete - nad Machovým mlýnem, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°23'28.00''N, 15°33'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-09-25
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 717672

5659b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chloumky ZSZ od Hořic, bučina u ZSZ okraje lesa V od středu obce
nejbližší obec: Chloumky, okres Jičín
souřadnice: 50°23'16.00''N, 15°34'56.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-07-30
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847563

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora bohemica: Tikov 4.0 km SZ od Hořic, S svah Chlumů, stará lesní cesta cca 1.0 km J od křižovatky u mlýna Hamry
nejbližší obec: Tikov, okres Jičín
souřadnice: 50°23'48.00''N, 15°35'12.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-08-07
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847592

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: In coele Sv. Gothard in opp. Hořice v. P.
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'53.82''N, 15°38'39.51''E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-10
nálezce: K. Krejčík
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847626

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chlumský les - J od Tikova, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°23'55.00''N, 15°35'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1976-08-24
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3H1
ID: 716917

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J od Spáleniště, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°23'5.00''N, 15°37'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-08-24
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 717138

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SZ od Volšánky, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°23'13.00''N, 15°37'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-09-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2Q3, 3I1
ID: 715287

5659c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bašnice, Bašnický les mezi Bašnicemi a Lískovicemi
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'31.01''N, 15°34'46.09''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-06-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6868462

5660a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: "Bukovina" - Horním Zámek, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°22'32.00''N, 15°41'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-09-18
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 715456

5660b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kočí doly, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°21'6.00''N, 15°47'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1977-05-27
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 721549

5661a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Betlém, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°23'51.00''N, 15°51'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1977-05-25
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3I5
ID: 723324

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mezi Rtyní a Nouzovem, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°22'5.00''N, 15°51'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1977-09-29
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2S5
ID: 722928

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hřibojedy_3770005
nejbližší obec: Hřibojedy, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'49.20''N, 15°51'13.57''E, ± 181m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-09-13
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5550172

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Stanovice u Kuksu_3770011
nejbližší obec: Stanovice u Kuksu, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'55.25''N, 15°51'10.44''E, ± 50m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-09-13
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5550250

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kašov_3770024
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'45.17''N, 15°52'13.26''E, ± 73m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-13
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5550371

5661d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 12. "Plesský les" neboli "Rasošky", náleží k rozsáhlejším
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'46.00''N, 15°56'52.00''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
pramen: Mikyška R. (1967): Vegetační rekonstrukce lesů v Zálabí Východočeské nížiny. 2. Geobotanické mapy. - Preslia 39: 403-420.
projekt: FLDOK
ID: 7874744

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Plesser Wald (Ostböhmische Tiefebene), Abt. 208
souřadnice: 50°18'45.00''N, 15°57'5.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1960-08-05
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2123013

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Plesser Wald (Ostböhmische Tiefebene), Abt. 209
souřadnice: 50°18'45.00''N, 15°57'5.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1960-08-05
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2123030

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Plesser Wald (Ostböhmische Tiefebene), Abt. 119 c
souřadnice: 50°18'45.00''N, 15°57'5.00''E
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1958-06-17
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122897

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zálabí Východočeské nížiny, Plesský les
souřadnice: 50°18'57.00''N, 15°57'6.00''E
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1963): Lesy v Zálabí Východočeské nížiny. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 73/15: 1-91.
projekt: ČNFD
ID: 1789493

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zálabí Východočeské nížiny, Plesský les
souřadnice: 50°18'57.00''N, 15°57'6.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1963): Lesy v Zálabí Východočeské nížiny. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 73/15: 1-91.
projekt: ČNFD
ID: 1789508

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zálabí Východočeské nížiny, Plesský les
souřadnice: 50°18'57.00''N, 15°57'6.00''E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1963): Lesy v Zálabí Východočeské nížiny. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 73/15: 1-91.
projekt: ČNFD
ID: 1789536

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: S od Lejšovky,LHC Opočno,Nový Ples
souřadnice: 50°18'33.00''N, 15°56'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1972-08-02
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 707808

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kostranská,LHC Opočno,Nový Ples
souřadnice: 50°18'54.00''N, 15°56'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1972-08-02
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 707641

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kostranská,LHC Opočno,Nový Ples
souřadnice: 50°18'51.00''N, 15°56'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1972-08-02
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1I1
ID: 707682

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nad Lejšovkou,LHC Opočno,Nový Ples
souřadnice: 50°18'12.00''N, 15°56'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1972-08-02
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 707777

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kostranská,LHC Opočno,Nový Ples
souřadnice: 50°18'51.00''N, 15°56'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1953-07-06
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1I1
ID: 707699

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: S od Lejšovky,LHC Opočno,Nový Ples
souřadnice: 50°18'33.00''N, 15°56'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1953-07-08
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 707820

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kostranská,LHC Opočno,Nový Ples
souřadnice: 50°18'54.00''N, 15°56'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1953-07-06
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 707661

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nad Lejšovkou,LHC Opočno,Nový Ples
souřadnice: 50°18'12.00''N, 15°56'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1953-07-08
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 707793

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lejšovka_8620242
nejbližší obec: Lejšovka, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'18.97''N, 15°57'12.49''E, ± 87m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-07-13
nálezce: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0862. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5889666

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jasenná_8620248
nejbližší obec: Jasenná, okres Náchod
souřadnice: 50°18'32.72''N, 15°57'43.81''E, ± 46m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-07-13
nálezce: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0862. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5889708

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nový Ples_8620249
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'43.70''N, 15°57'8.93''E, ± 31m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-07-11
nálezce: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0862. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5889727

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nový Ples_8620254
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'50.80''N, 15°57'5.90''E, ± 29m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-07-11
nálezce: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0862. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5889821

5662a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Březek,LHC Opočno,Dubno
souřadnice: 50°21'0.00''N, 16°1'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1973-09-11
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 710409

5663a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okr. Náchod: Česká Čermná, směrem na Voklík, okraj lesa
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°23'49.64''N, 16°13'10.78''E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1968-08-17
nálezce: M. Rejmánek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902055

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: poblíž Náchoda - údolí Peklo
nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod
souřadnice: 50°22'44.55''N, 16°11'9.17''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1970-09-01
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905458

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nové Město nad Metují: údolí Peklo mezi Novým Městem nad Metují a osadou Peklo, svah nad pravým břehem Metuje
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-06
nálezce: Michal Gerža
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134239

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U písníku, Opočno
souřadnice: 50°23'30.00''N, 16°13'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1994-10-05
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 674318

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Česká Čermná - V kapse
souřadnice: 50°22'32.00''N, 16°13'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1974-05-29
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 677446

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Česká Čermná - V kapse
souřadnice: 50°22'33.00''N, 16°13'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1974-05-29
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 677468

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Česká Čermná - Malinová hora
souřadnice: 50°23'57.00''N, 16°13'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-05-28
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 677360

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U Metuje, Opočno
souřadnice: 50°22'57.00''N, 16°10'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-06-20
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Hieracium sp. - ve snímku byl Hieracium bifidum
ID: 676158

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sendražský kopec, Opočno
souřadnice: 50°22'36.00''N, 16°12'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-06-21
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 683127

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Česká Čermná - Nad velkou loukou
souřadnice: 50°23'24.00''N, 16°13'60.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-05-31
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 677413

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Česká Čermná - Malinová hora
souřadnice: 50°23'57.00''N, 16°13'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1962-09-15
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 677352

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Česká Čermná - V kapse
souřadnice: 50°22'32.00''N, 16°13'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1962-09-15
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 677440

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Česká Čermná - V kapse
souřadnice: 50°22'33.00''N, 16°13'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1962-09-15
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 677457

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Česká Čermná - Nad velkou loukou
souřadnice: 50°23'24.00''N, 16°13'60.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1962-06-15
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 677405

5663b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Olešnice v Orlických horách: louka a les v jejím okolí v dolní části Ruského údolí u JV okraje obce
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'6.50''N, 16°19'18.10''E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134240

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Olešnice v Orlických horách: okolí lesní silničky ve střední části Ruského údolí 0,5–2,5 km JV od obce; v dolní části na hranici s fyt. o. 59. Orlické podhůří
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134273

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.L24. Olešnice v Orl.horách: křížovatka Jiráskovy a Knížecí cesty
nejbližší obec: Olešnice v Orl.horác, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'16.00''N, 16°18'36.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-08-25
nálezce: Kučera; Emil Hadač
pramen: Hadač E. (1999): Několik bylinných společenstev Orlických hor a podhůří. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 77-84.
projekt: FLDOK
ID: 9771916

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Olešnice v Orl. horách, křižovatka Jiráskovy a Knížecí cesty
souřadnice: 50°22'20.00''N, 16°18'60.00''E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-08-25
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1999): Několik bylinných společenstev Orlických hor a podhůří. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 7: 77-84.
projekt: ČNFD
ID: 2399912

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vlčinec, Olešnice, LHC Deštné
souřadnice: 50°21'42.00''N, 16°17'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971-09-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5D5
ID: 685631

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Česká Čermná
souřadnice: 50°22'25.00''N, 16°15'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1962-08-15
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 677687

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nad Zdarovem,LHC Deštné - Olešnice
souřadnice: 50°22'44.00''N, 16°18'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1951-08-12
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 673401

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dlouhé_8610057
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod
souřadnice: 50°21'28.73''N, 16°16'51.56''E, ± 47m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2008-06-02
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0861. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5886208

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Olešnice v Orl. horách, sjezdovka u Žídků ca 2,3 km náměstí
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'44.93''N, 16°17'0.32''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-07-21
nálezce: Josef Kučera; Radomír Řepka
pramen: Kučera Josef a Řepka Radomír. terénní záznamy. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6933479

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sedloňov
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'2.91''N, 16°19'28.63''E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-09-06
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6922432

5663c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Příloha 1.lok.19. Klopotovské údolí: zaujímá část údolí Bohdašínského potoka nad ústím levostranného přítoku od Vanovky. Lokalitu tvoří vlhké louky v nivě potoka a bučiny a sušší louky na okolních svazích. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Bohdašín u Nov.Města, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'20.00''N, 16°13'7.00''E
nadmořská výška: 375-410 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8369183

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašinského potoka zaznam.autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaji od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn.Tomšovicová,27.6.2005/
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'25.00''N, 16°10'22.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašínského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.
projekt: FLDOK
ID: 9796372

5663d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šediviny: podél hlavní silnice k obci Rozkoš (lesní lemy, skalky, antropogenní okraje)
nejbližší obec: Šediviny, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134247

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rachnovsko: poblíž křížovatky lesních silnic ca 1,5 km SV kostela v obci Sedloňov, L les.silnice z obce do Ruského údolí a Olešnice v Orl.horách
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'50.00''N, 16°19'29.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1998
nálezce: František Procházka; Alois Pavlíčko
pramen: Kučera J. (1999): Nové lokality některých významných druhů rostlin na Rychnovsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 89-91.
projekt: FLDOK
ID: 9771988

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mezi obcemi Bystré a Sedloňov, asi v polovině vzdálenosti, list M-33-57D
souřadnice: 50°20'20.00''N, 16°18'5.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2005-07-18
nálezce: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1552035

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Severně od Kryndlů
souřadnice: 50°20'4.00''N, 16°18'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971-08-17
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 678133

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrad nad Zlatým potokem
souřadnice: 50°19'23.00''N, 16°16'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971-08-18
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 678026

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Špičák - SV od vrcholku,LHC Deštné - Kounov
souřadnice: 50°18'59.00''N, 16°19'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971-09-14
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 672168

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: poblíž hájenky Polom,LHC Deštné - Olešnice
souřadnice: 50°20'49.00''N, 16°19'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971-07-22
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6S1; Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 664690

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Špičák - J část,LHC Deštné - Kounov
souřadnice: 50°18'21.00''N, 16°19'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971-09-13
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 672296

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Špičák - SV od vrcholku,LHC Deštné - Kounov
souřadnice: 50°18'46.00''N, 16°19'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971-09-14
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 672123

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Špičák - J od vrcholku,LHC Deštné - Kounov
souřadnice: 50°18'29.00''N, 16°19'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971-10-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 672214

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Špičák - mezi Koutem a Šedivinami,LHC Deštné - Kounov
souřadnice: 50°18'12.00''N, 16°19'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971-10-06
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 672258

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Špičák - SV od vrcholku,LHC Deštné - Kounov
souřadnice: 50°18'59.00''N, 16°19'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1951-08-18
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 672189

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0072oh_141115_113_S1.2
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'35.06''N, 16°19'20.06''E, ± 41m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2002
nálezce: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. e0072oh: e0072oh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3898229

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Deštné v Orlických horách
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'38.53''N, 16°19'38.34''E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2009-06-25
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6926249

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Deštné v Orlických horách
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'38.53''N, 16°19'38.34''E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2009-06-25
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6926272

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Deštné v Orlických horách|3
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'38.50''N, 16°19'38.30''E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2008-06-17
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6799268

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Deštné v Orlických horách|3
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'38.50''N, 16°19'38.30''E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2008-08-26
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6799832

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Plasnice, lom Špičák, horní patro lomu
souřadnice: 50°18'38.63''N, 16°19'38.32''E, ± 33m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2015-06-30
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef (2015): Terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 13148366

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Plasnice, lom Špičák, horní patro lomu
souřadnice: 50°18'38.63''N, 16°19'38.32''E, ± 33m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2014-07-15
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (2014): Terénní záznamy.
projekt: NDOP
ID: 12044687

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hluky; Hluky: zaniklý hrad v lese na ostrohu nad soutokem Hluckého a Bažinského potoka severně od osady,
souřadnice: 50°18'2.63''N, 16°17'49.14''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2008-09-18
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11997131

5664a

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Orlické hory: paseky na Vrchmezí
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'11.32''N, 16°21'39.85''E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847735

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Paseky na Vrchmezí v horách Orlických
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'11.32''N, 16°21'39.85''E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847742

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Orlické hory. Vrchmezí.
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'11.32''N, 16°21'39.85''E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847737

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Olešnice v Orlických horách: okolí cesty k hraničnímu přechodu 0,5 km VSV od chaty Číhalka
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134242

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Olešnice v Orlických horách: lyžařská sjezdovka a louka nad chatou Číhalka 3 km V od obce (druhově bohatá louka svazu Polygono-Trisetion)
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134241

5664c

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Horní lesy nad Deštnou
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'49.66''N, 16°22'2.02''E, ± 2000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847618

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Horní lesy nad Deštnou v Orlic. h.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'49.66''N, 16°22'2.02''E, ± 2000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847619

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Orlické hory, SPR Boukačka, okraj horní části louky
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'13.77''N, 16°22'34.85''E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1974-09-18
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901980

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Orlické hory, Deštné: lesní paseka u silnice na Šerlich
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'26.69''N, 16°22'48.01''E, ± 2000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1956-07-27
nálezce: F. Klouček
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902027

5664d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Hraniční louka HRL_4_m
souřadnice: 50°19'30.29''N, 16°25'33.18''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2013-07-08
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 0,01 %
ID: 11288761

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Hraniční louka HRL_3_k
souřadnice: 50°19'30.10''N, 16°25'33.21''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2013-07-08
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 0,01 %
ID: 11288704

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Hraniční louka HRL_1_m
souřadnice: 50°19'28.31''N, 16°25'22.18''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2013-07-08
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 15 %
ID: 11288633

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Hraniční louka HRL_3_k
souřadnice: 50°19'30.10''N, 16°25'33.21''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2012-07-17
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 0,01 %
ID: 11292706

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Trčkov, při silnici od rezervace Trčkov k obci
souřadnice: 50°18'31.15''N, 16°25'47.70''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-07-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12217290

5667a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová I, středisko Horní Hoštice, 38f
souřadnice: 50°23'42.00''N, 16°54'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1958-09-10
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 82599

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová I, středisko Horní Hoštice, 37b
souřadnice: 50°23'37.00''N, 16°54'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1958-09-10
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 83108

5667b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, Račí údolí, JV svahy Měřice
souřadnice: 50°21'40.00''N, 16°58'29.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-07-30
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2713666

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, na hřbetu mezi Račím údolím a jeho větví k Dubovému vrchu.
souřadnice: 50°21'22.00''N, 16°58'37.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-07-31
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2713756

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, na hřbetu mezi Račím údolím a jeho větví k Dubovému vrchu.
souřadnice: 50°21'3.00''N, 16°58'30.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-07-31
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2713773

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, Horní Hoštice, Pěnkavčí vrch
souřadnice: 50°23'45.00''N, 16°57'4.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-15
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2715043

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory - V svahy pod Liščí skálou u Travné
souřadnice: 50°23'11.00''N, 16°56'34.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-07-17
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2708407

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, na červené turistické značce asi na půli cesty od sv. Antonína do Račího údolí
souřadnice: 50°22'20.00''N, 16°59'25.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2660683

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová I, středisko Jánský Vrch, 28b
souřadnice: 50°21'40.00''N, 16°59'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1958-09-15
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 83320

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová I, středisko Jánský Vrch, 104f
souřadnice: 50°22'34.00''N, 16°57'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1958-09-22
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 82892

5667d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, Buk (814 m) v závěru Račího údolí
souřadnice: 50°20'1.00''N, 16°56'26.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-09-12
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2711457

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, Račí údolí, oddělení 37b (staré číslování)
souřadnice: 50°20'49.00''N, 16°57'45.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-05-29
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2707735

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, závěr Račího údolí, oddělení 54 (staré číslování)
souřadnice: 50°19'46.00''N, 16°57'6.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-05-30
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2707918

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, Nové Vilémovice, před obcí
souřadnice: 50°20'39.00''N, 16°59'38.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-18
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2709460

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, Buk (814 m) v závěru Račího údolí
souřadnice: 50°19'59.00''N, 16°56'19.00''E
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-09-12
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2711440

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zálesí u Javorníka_8520195
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'37.85''N, 16°57'20.81''E, ± 48m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-07-03
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881725

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zálesí u Javorníka_8520246
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'15.29''N, 16°57'30.64''E, ± 403m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-06-09
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881783

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zálesí u Javorníka_8520249
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'25.58''N, 16°57'28.73''E, ± 53m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-06-09
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881848

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zálesí u Javorníka_8520435
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'10.18''N, 16°56'21.77''E, ± 127m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-08-19
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882456

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0078_142115_31_X10
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'9.05''N, 16°58'15.31''E, ± 138m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002-08
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0078: m0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3928629

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0078_142115_26_L5.4
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'59.76''N, 16°57'46.55''E, ± 619m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002-08
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0078: m0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3928630

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0078_142115_11_L5.4
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'57.02''N, 16°57'7.06''E, ± 197m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002-08
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0078: m0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3928632

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0078_142115_85_L5.4
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'38.34''N, 16°58'41.41''E, ± 61m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002-08
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0078: m0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3928617

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0012_142110_2007_L5.4
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'26.58''N, 16°57'20.34''E, ± 107m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0012: m0012. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2001 - 28.11.2003
ID: 3928603

5668a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 34. (73a/5668) Uhelná: Údolí Středního potoka J od okraje obce k J úpatí kóty 448,8, pobřežní porosty, pole, lesní okraje a les.
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'24.00''N, 17°0'52.00''E
nadmořská výška: 310-380 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: J. Kudělová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295980

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Buková u Bernartic; Mladý porost, nastávající kmenovina na prudkém svahu s nízkými skalními výchozy. V segmentu několik starých lůmků zarostlých dřevinami. Na dně některých tůně s Lemna minor.
souřadnice: 50°22'8.70''N, 17°4'36.22''E, ± 366m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-29
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2909 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12605959

5668c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, Vojtovice, Vápenný vrch
souřadnice: 50°19'21.00''N, 17°1'29.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-15
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2709225

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Javorník II, středisko Petrovice, 13c
souřadnice: 50°18'41.00''N, 16°59'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1960-08-25
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 83663

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová II, středisko Petrovice, 24d
souřadnice: 50°17'60.00''N, 17°0'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1960-06-18
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 82770

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová II, středisko Petrovice, 304b
souřadnice: 50°18'20.00''N, 17°1'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1960-06-17
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 82813

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0012_142206_117_L5.4
nejbližší obec: Vlčice u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'5.10''N, 17°0'49.39''E, ± 101m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0012: m0012. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2001 - 28.11.2003
ID: 3929606

5668d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 35a. (74a/5668) Velká Kraš: mokrá slatinná olšina u S okraje lesního komplexu Bažantnice, 1km ZJZ rybníka u letního tábora Mír.
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'59.00''N, 17°9'15.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: R. Řepka; P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296060

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 39. (74a/5668) Kobylá: pobřežní porosty rybníka na okraji lesního komplexu, 1,6km VJV od žel.zastávky Kobylá n. Vidn., 0,5km JJZ od kóty Smolný vrch (404).
nejbližší obec: Kobylá, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'55.00''N, 17°8'39.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296157

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová, středisko Černá Voda, 106d
souřadnice: 50°19'53.00''N, 17°7'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1965-08-17
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 88664

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová, středisko Černá Voda, 6c
souřadnice: 50°19'15.00''N, 17°8'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1965-08-07
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 88811

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPP Borový
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'59.86''N, 17°6'49.62''E, ± 431m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Ondráková L. Inventarizační průzkum NPP Borový z oboru botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6708125

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Černá Voda
souřadnice: 50°18'28.01''N, 17°8'7.23''E, ± 57m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-26
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10872862

5669a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SU, Vidnava, podrost lesa Farský les, J od silnice Vidnava-V. Kunětice, 1,7 km JV nám. ve městě, roztr.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'37.39''N, 17°12'2.86''E, ± 300m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1996-11-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905429

5669c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SU, Dolní Červená Voda, podrost SM lesa u cesty do údolí Černého p., 470 m kóty 319 Stromovka, Z obce, rostr.
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'33.92''N, 17°10'59.63''E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1996-11-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905428

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, Sokolský hřbet, Divočák (608 m), střední část S svahu
souřadnice: 50°18'25.00''N, 17°13'10.00''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1994-08-22
nálezce: R. Hédl
pramen: Hédl R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvětšování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2653313

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová, středisko Červená Voda, 656e3
souřadnice: 50°18'14.00''N, 17°13'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: Z. Tobek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize: porost smýcen, pasečné stádium.
ID: 84921

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová, středisko Červená Voda, 47c
souřadnice: 50°18'2.00''N, 17°12'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1965-07-29
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 84967

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová, středisko Červená Voda, 42a
souřadnice: 50°18'22.00''N, 17°12'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1965-08-02
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 84863

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová, středisko Červená Voda, 48b
souřadnice: 50°18'14.00''N, 17°13'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1965-08-02
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 84896

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Žulová, středisko Červená Voda, 51h
souřadnice: 50°18'49.00''N, 17°13'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1965-08-02
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 85259

5738b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pastviny: lesíky a kosené i nekosené louky v JV části NPP Lužní potok, mezi J okrajem NPP a asfaltovou cestou kopírující státní hranici, asi 0,5 km ZJZ - 0,6 km ZSZ od osady
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°16'32.40''N, 12°8'41.20''E, ± 300m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-06-22
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13171165

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 46. Pastviny: okolí lesní cesty v údolí horního toku Lužního potoka
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb
souřadnice: 50°15'59.00''N, 12°8'43.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503087

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0144_111117_49_R2.2
nejbližší obec: Újezd u Krásné, okres Cheb
souřadnice: 50°15'46.69''N, 12°6'13.54''E, ± 107m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002-11
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0144: k0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3453678

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0144_111118_180_L9.2A
nejbližší obec: Újezd u Krásné, okres Cheb
souřadnice: 50°15'41.87''N, 12°6'50.83''E, ± 144m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002-11
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0144: k0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3453827

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPP Lužní potok
souřadnice: 50°17'21.23''N, 12°7'54.76''E, ± 214m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10316602

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPP Lužní potok
souřadnice: 50°17'10.14''N, 12°8'13.32''E, ± 210m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10316909

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPP Lužní potok
souřadnice: 50°17'20.05''N, 12°7'34.17''E, ± 632m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10317253

5738d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Štítary u Krásné
souřadnice: 50°14'43.67''N, 12°7'36.10''E, ± 242m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-07-09
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10805298

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Újezd u Krásné; fragment olšiny pod bývalým rybníkem; při okrajích náznaky podmáčených smrčin; místy fragmenty mizejícícho vrboví
souřadnice: 50°14'33.08''N, 12°6'38.09''E, ± 114m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11445089

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Újezd u Krásné; převládající smrková výsadba; zčísti fragmentární luh;meliorováno a osázeno smrkem
souřadnice: 50°14'38.05''N, 12°6'44.91''E, ± 208m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11447166

5739a

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia occid., distr. Aš: silva in margine merid. piscinae Nový rybník prope stationem ferroviae Studánka
nejbližší obec: Studánka, okres Cheb
souřadnice: 50°16'36.11''N, 12°10'30.04''E, ± 100m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1964-07-19
nálezce: A. Holubová; V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847547

lokalita: Hranice: SV a V okraj rybníka Dolíška a les za ním ca 2 km JZ od železniční zastávky v obci.
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°17'11.61''N, 12°9'58.16''E, ± 150m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2018-06-25
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13678920

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /31b/ Hranice: okraj lesa u kóty 594, J obce
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°17'24.00''N, 12°10'37.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
poznámka: smrčina
ID: 7880281

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /33a/ Studánka: les na kótě Bída (690m), J obce
nejbližší obec: Studánka, okres Cheb
souřadnice: 50°16'2.00''N, 12°11'14.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880305

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /65/ Novosedly u Pastvin: les na J okraji Nového rybníka
nejbližší obec: Novosedly u Pastvin, okres Cheb
souřadnice: 50°16'33.00''N, 12°10'33.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880435

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /31c/ Hranice: les V medvědím S kóty 671
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°17'10.00''N, 12°11'22.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880286

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 59. Novosedly: rybník Nový, zrašelinělé okraje J a Z břehu, stanice ČD - Studánka
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb
souřadnice: 50°16'36.00''N, 12°10'22.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Zdeněk Kaplan; Bohumil Trávníček; Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503364

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 68. Studánka: vlhké louky na P břehu potoka, proti proudu až k propusti pod železniční tratí, J od stanice ČD
nejbližší obec: Studánka, okres Cheb
souřadnice: 50°16'24.00''N, 12°10'49.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503646

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCFrantiškovyLázně-Podhradí,polesíPodhradí,odd.34b
souřadnice: 50°15'49.00''N, 12°12'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1975-07-15
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 182788

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCFrantiškovyLázně-Podhradí,polesíPodhradí,odd.37b
souřadnice: 50°15'7.00''N, 12°11'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1975-08-28
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 182748

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCFrantiškovyLázně-Podhradí,polesíPodhradí,odd.117b
souřadnice: 50°15'7.00''N, 12°11'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1963-09-16
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 182728

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0188_111114_32_T2.3B
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°17'23.42''N, 12°10'46.96''E, ± 44m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3453358

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0188_111114_32_T2.3B
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°17'23.42''N, 12°10'46.96''E, ± 44m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3453359

5739c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /14/ Halštrovské hory. Aš, osada Podhradí, kulturní smrčina asi v popoviční vzdálenosti mezi Podhradím a kótou 758 (Háj), hojně
nejbližší obec: Podhradí u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°14'40.00''N, 12°12'12.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1990
pramen: Sofron J. (1994): Floristické údaje ze západních Čech. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 32: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 7950060

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krásná
souřadnice: 50°14'48.10''N, 12°10'13.67''E, ± 371m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-10
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11060484

5739d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0196_111125_223_L5.4
nejbližší obec: Vernéřov u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°12'37.37''N, 12°16'15.92''E, ± 68m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3455698

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0196_111125_56_L9.2B
nejbližší obec: Vernéřov u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°12'36.76''N, 12°16'20.86''E, ± 120m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3455407

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0196_111125_230_L9.2B
nejbližší obec: Vernéřov u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°12'42.80''N, 12°15'16.60''E, ± 154m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3455710

5740a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.10f
souřadnice: 50°16'48.00''N, 12°23'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1966-09-22
nálezce: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186503

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKynšperk-Luby,polesíLuby,odd.98p
souřadnice: 50°16'51.00''N, 12°23'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1963-06-26
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183436

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0167_111216_43_L9.2B
nejbližší obec: Horní Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°16'34.75''N, 12°21'45.90''E, ± 58m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0167: k0167. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3460422

5740b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKynšperk,polesíLibockýDůl,odd.39A2
souřadnice: 50°15'9.00''N, 12°28'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-08-03
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198943

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKynšperk,polesíLibockýDůl,odd.36A9
souřadnice: 50°15'36.00''N, 12°29'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-08-09
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198976

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Luby,VysokéHamry6F2
souřadnice: 50°15'25.00''N, 12°29'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-09-21
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 199648

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0191_111213_73_L8.1B
nejbližší obec: Mlýnská, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'22.67''N, 12°28'15.24''E, ± 121m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0191: k0191. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.04.2002 - 25.07.2004
ID: 3458357

5740c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 125. Lomnička: mokrý lem boru, V od kaolinové jámy, 1,75 km SV od osady
nejbližší obec: Lomnička, okres Cheb
souřadnice: 50°13'50.00''N, 12°23'35.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505112

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Luby II, pol. Skalná,odd. 112 d4
souřadnice: 50°12'2.00''N, 12°21'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1973-06-22
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 570430

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Kynšperk II, pol. Luby, odd. 95 b2
souřadnice: 50°13'17.00''N, 12°23'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-09-18
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 570640

5740d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíKrajková,odd.740C1/13
souřadnice: 50°14'8.00''N, 12°28'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1999-10-26
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 187030

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíKrajková,odd.40C12
souřadnice: 50°14'8.00''N, 12°28'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1989-10-26
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 187020

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíKrajková,odd.43a2
souřadnice: 50°14'37.00''N, 12°28'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-08-10
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186997

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0095_111223_217_L2.2B
nejbližší obec: Svažec, okres Cheb
souřadnice: 50°13'56.14''N, 12°28'2.32''E, ± 66m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0095: k0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3463199

5741a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíVětrný,odd.42F
souřadnice: 50°17'16.00''N, 12°31'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1966-09-13
nálezce: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 199314

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.21c
souřadnice: 50°15'1.00''N, 12°34'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1962-07-07
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 185296

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.20b
souřadnice: 50°15'16.00''N, 12°33'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1962-11-06
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 185439

5741b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.221G2
souřadnice: 50°15'44.00''N, 12°38'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1967-10-17
nálezce: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198106

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.21q
souřadnice: 50°17'57.00''N, 12°36'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1966-10-05
nálezce: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186136

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.81h
souřadnice: 50°16'40.00''N, 12°37'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1966-10-06
nálezce: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186231

5741c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /40/ Leopoldovy Hamry: SV obce v zatáčce silnice u kóty 550
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'32.00''N, 12°30'39.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880358

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kynšperk,Hřebeny68A1
souřadnice: 50°13'24.00''N, 12°34'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1962-10-09
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 200054

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.69c
souřadnice: 50°13'29.00''N, 12°33'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1960-07-17
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183700

5741d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.46c
souřadnice: 50°12'40.00''N, 12°36'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-07-31
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 184569

5742a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 17. Poušť [5742a]: u lesní cesty v oblasti Studená voda asi 1 km JV od obce, 650-660 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°17'49.00''N, 12°41'29.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621095

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 18. Poušť [5742a]: u horního lesního rybníčku v oblasti Studená voda, asi 1,4 km JV od obce, 645 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°17'36.00''N, 12°41'31.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621118

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0168_112111_130_L9.2B
nejbližší obec: Hradecká, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'58.38''N, 12°40'17.72''E, ± 451m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3487885

5742b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.242K3
souřadnice: 50°17'53.00''N, 12°45'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-05-18
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 195572

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Stará Role_3580121
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'25.38''N, 12°48'31.46''E, ± 43m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5490726

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mezirolí_3580272
nejbližší obec: Mezirolí, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'10.38''N, 12°48'36.86''E, ± 99m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5492547

5742d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Rájec, Nová Role, odd. 79 b1
souřadnice: 50°12'42.00''N, 12°45'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1976-06-12
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 571738

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Počerny_3580564
nejbližší obec: Počerny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'35.16''N, 12°47'23.42''E, ± 146m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5495569

5743a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Děpoltovice_3600175
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'33.29''N, 12°49'54.16''E, ± 44m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-03
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5498040

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nivy_3600621
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'59.90''N, 12°50'39.05''E, ± 85m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-04
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5502138

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Děpoltovice_3600057
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'0.35''N, 12°50'12.41''E, ± 56m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-04
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5496940

5743b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VLS Velichov,D.Lomnice 118F
souřadnice: 50°15'19.00''N, 12°59'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-04-24
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 205897

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VLS Velichov, pol. Dolní Lomnice, Odd. 138 i
souřadnice: 50°16'51.00''N, 12°58'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000-09-03
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211015

5743c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia: in silvis pr. Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'3.25''N, 12°52'36.07''E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1879-07-29
nálezce: Hackel
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21704
ID: 13847520

5743d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Bečov,Olšová Vrata 21a
souřadnice: 50°13'1.00''N, 12°56'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1958-09-08
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 582551

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Bečov,Olšová Vrata 6k
souřadnice: 50°13'25.00''N, 12°57'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1958-09-11
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 582582

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: MNV Kar. Vary, odd. 37a
souřadnice: 50°14'10.00''N, 12°55'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1956-09-15
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 576762

5744c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VLS Velichov,D.Lomnice 54E
souřadnice: 50°13'13.00''N, 13°3'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-07-23
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 208059

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VLS Velichov, pol. Dolní Lomnice, Odd. 54 e , lok. "Mufloní leč"
souřadnice: 50°13'11.00''N, 13°4'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000-10-30
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211117

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'36.94''N, 12°59'55.04''E, ± 152m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10492674

5744d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 719. VÚ Hradiště: zčásti kosená louka Z od silnice Radošov–Doupov, Z od vrcholu Hradiště
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'4.40''N, 13°6'33.30''E, ± 150m
nadmořská výška: 815-835 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619318

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 724. VVP Hradiště: rybník Horní Tišina 1,6 vrcholu Hradiště (k. 934), včetně jeho hráze a břehů
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'53.00''N, 13°6'14.70''E
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-03
nálezce: V. Joza
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619319

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 718. VÚ Hradiště: lesy v údolí od rybníčku v horní části údolí Pstružného potoka k lesní silničce a v údolí podél jeho přítoku nad ní
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'14.70''N, 13°6'15.80''E, ± 350m
nadmořská výška: 780-815 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619317

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VLS Velichov,D.Lomnice 205C
souřadnice: 50°13'4.00''N, 13°7'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 893 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-07-16
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 207745

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VLS Velichov,D.Lomnice 205B
souřadnice: 50°12'59.00''N, 13°7'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 897 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-07-16
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 207767

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VLS Velichov,D.Lomnice 205A
souřadnice: 50°12'59.00''N, 13°7'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-07-16
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 207786

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VLS Velichov,D.Lomnice 205B
souřadnice: 50°12'56.00''N, 13°7'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 888 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-07-16
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 207806

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VLS Velichov, pol. Dolní Lomnice, Odd. 39 c, lok. "Mezi rybníky"
souřadnice: 50°12'46.00''N, 13°6'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000-10-30
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211160

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VLS Velichov, pol. Dolní Lomnice, Odd. 205 b , lok. "Hradiště"
souřadnice: 50°13'7.00''N, 13°7'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000-10-23
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211142

5745a

původní jméno: Deschapsia caespitosa
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Dobřenec: u cesty pod lesem 1 km Z od samoty Jalový dvůr
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'13.43''N, 13°14'29.28''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-07-08
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 54172
ID: 13847806

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 69. Sedlec: lem listnatého lesa u silnice Sedlec-Konice, ca 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744858

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 70. Sedlec: smíšení les J od Sedleckého dvora
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 470-510 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744653

5745c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Konice u Mašťova: při okraji smíšeného lesa, asi 1 km S od obce
nejbližší obec: Konice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'42.87''N, 13°13'52.71''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-07-03
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49204
ID: 13847664

5745d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0068_112405_77_L3.3C
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'14.76''N, 13°15'5.08''E, ± 80m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3560190

5747d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 9. Dešnice: lesní a polní cesta do Nečemic (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747d)
nejbližší obec: Dešnice, okres Louny
souřadnice: 50°14'11.00''N, 13°37'5.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890511

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 11. Nečemice: vrchol 1km S od Nečemic a cesta ke Kozlovu (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747d)
nejbližší obec: Nečemice, okres Louny
souřadnice: 50°15'0.00''N, 13°38'19.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890760

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 210. Velká Černoc: lesní údolí s potokem, rybníčkem a prameništi v lese Černín, 1-1,5 km V obce
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732294

5748b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Džbán: Selmice, cesta Selmickým lesem
nejbližší obec: Zbrašín, okres Louny
souřadnice: 50°16'58.16''N, 13°45'41.71''E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-03
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49152
ID: 13847576

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 43. Selmice: Selmickým lesem po modře znač.cestě 0-1,5 km J obce
nejbližší obec: Hořany, okres Louny
souřadnice: 50°17'2.00''N, 13°45'39.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8736024

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 44. Solopysky: cesta v Selmickém lese 0,5-1,5 km S obce
nejbližší obec: Solopysky, okres Louny
souřadnice: 50°16'23.40''N, 13°45'15.61''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8736110

5748c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 23. Domoušice: okraj silnice u ČD Mutějovice a smrčina mezi žel.st. Mutějovice a kótou 523m, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Domoušice, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'10.00''N, 13°42'15.00''E
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1999-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7891884

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 49. Lhota pod Džbánem: bučina 1,5km J od Lhoty pod Džbánem, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'24.00''N, 13°43'41.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-04
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7894221

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 26. Konětopy: les v okolí Malého hradiska po cestě SV směrem k hradu Pravda až po silnici (po modré tur. stezce), (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°14'12.00''N, 13°41'54.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1999-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7892219

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 29. Konětopy: zalesněný hřbet S od hradu Pravda, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°14'31.00''N, 13°42'39.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1999-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7892468

5748d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPR Pochvalovská stráň
nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'14.31''N, 13°49'5.07''E, ± 1070m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Pochvalovská stráň. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6705011

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPR Pochvalovská stráň
nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'14.31''N, 13°49'5.07''E, ± 1070m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1980
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Zpráva z inventarizačního průzkumu návrhu SPR Pochvalovská stráň za rok 1980. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6756134

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPR Pochválovská stráň
souřadnice: 50°14'5.72''N, 13°48'55.71''E, ± 560m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Pochválovská stráň
projekt: NDOP
ID: 11323738

5749a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Džbán: lesní cesta JZ Hvížďalky
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°16'8.13''N, 13°50'45.67''E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1982-07-02
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49153
ID: 13847574

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Džbán: lesní cesta V od Vinařic
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°16'8.25''N, 13°50'28.95''E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-02
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49151
ID: 13847575

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 671. 5749a, Hříškov: osada Hvížďalka - vrstevnicová lesní cesta od osady ke kótě Štít (444,7 m), (směrem k NPR Velký štít) vegetace podél lesní cesty 0-0,6 km JJZ od osady, cca 390-410 m, 50° 16' 25" N, 13° 51' 09" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.
nejbližší obec: Hříškov, okres Louny
souřadnice: 50°16'26.00''N, 13°51'9.00''E
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: I. Bílek; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185915

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 34. Vinařice: les 1 km JZ Hvížďalky
nejbližší obec: Vinařice
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735673

5749c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPP Bílichovské údolí
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'55.10''N, 13°53'17.32''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011-07-20
nálezce: Petra Karešová
pramen: Via, o.s. Geobotanická inventarizace NPP Bílichovské údolí. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7784745

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPP Bilichovské údolí
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'55.10''N, 13°53'26.13''E, ± 133m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011-10-05
nálezce: Petra Karešová
pramen: Salvia, o.s. Geobotanický inventarizační průzkum. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7239770

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPR Malý a Velký štít 1182
souřadnice: 50°14'54.38''N, 13°50'27.68''E, ± 1533m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2012
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2012): Inventarizace MZCHÚ NPR Malý a Velký štít
projekt: NDOP
ID: 10231569

5758a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okr. Nymburk, Osek, Žlunické polesí, 2.5 km S obce, okraj cesty
nejbližší obec: Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'21.00''N, 15°21'54.13''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-06-20
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902063

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: střední Čechy, polesí Osek-Hlušice, por. 9j
souřadnice: 50°15'48.00''N, 15°22'26.00''E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.
projekt: ČNFD
ID: 2665883

5759b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nechanice, les při silnici S obce k Suché
souřadnice: 50°15'43.73''N, 15°37'52.47''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-09-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12281051

5760a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čistěves, JV okraj lesa Svíb SV obce
souřadnice: 50°17'40.25''N, 15°44'33.50''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-11-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12281055

5761c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 24. "Dehetník" V města Hradec Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'27.00''N, 15°54'55.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Mikyška R. (1967): Vegetační rekonstrukce lesů v Zálabí Východočeské nížiny. 2. Geobotanické mapy. - Preslia 39: 403-420.
projekt: FLDOK
ID: 7874786

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /7/ Královéhradecko: v lese "Oulišť" u Piletic
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1956): Lesy a jejich květena v oblasti mezi Labem, Orlicí a Dědinou. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 125: 170-176.
projekt: FLDOK
ID: 8764310

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zálabí Východočeské nížiny, les Ouliště
souřadnice: 50°14'43.00''N, 15°53'21.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1963): Lesy v Zálabí Východočeské nížiny. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 73/15: 1-91.
projekt: ČNFD
ID: 1789524

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nadýmač,Městské lesy Hradec Králové
souřadnice: 50°11'59.00''N, 15°54'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2000-09-25
nálezce: V. Buchta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 690225

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0079_132404_385_L7.2
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'5.76''N, 15°54'48.89''E, ± 22m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825606

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0079_132404_395_L7.2
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'3.20''N, 15°54'43.31''E, ± 61m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825620

5761d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nový Hradec Králové: Městské lesy, okolí cesty (červená turistická značka) v kulturním boru asi 250 m VJV od smírčího kříže u Svinar
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'9.36''N, 15°55'30.83''E
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-08-02
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13196782

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okr. Hradec Králové, Svinary, Na haltýři, 1 km JV obce, les u bývalého slepého ramene Orlice
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'7.37''N, 15°55'11.25''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1995-08-03
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902060

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nepasicemi, les mezi nepasicemi a Libranticemi
souřadnice: 50°13'45.00''N, 15°57'12.00''E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1956
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1956): Lesy a jejich květena v oblasti mezi Labem, Orlicí a Dědinou. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 125: 170-176.
projekt: ČNFD
ID: 1225422

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0079_132404_399_L7.2
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'9.86''N, 15°55'28.06''E, ± 116m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825631

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0079_132405_416_L7.2
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'16.92''N, 15°55'38.42''E, ± 74m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3827011

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0079_132404_384_L7.2
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.73''N, 15°55'5.12''E, ± 71m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825603

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0079_132404_394_L7.2
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'11.30''N, 15°55'6.82''E, ± 103m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825616

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0079_132404_398_L7.2
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'11.56''N, 15°55'24.02''E, ± 40m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825627

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0079_132404_400_L7.2
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'15.70''N, 15°55'32.30''E, ± 191m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825635

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0079_132404_402_L7.2
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'16.60''N, 15°55'23.84''E, ± 77m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825640

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0079_132404_407_L7.2
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'31.10''N, 15°55'19.85''E, ± 101m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825644

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0079_132404_412_L7.2
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'19.30''N, 15°55'15.02''E, ± 82m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825652

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Blešno, rameno Haltýře v lese JZ obce
souřadnice: 50°12'10.42''N, 15°55'9.42''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1990-06-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11192818

5762a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okolí Nového Města nad Metují a Opočna
datum: 1968-01-01
nálezce: Krčan
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8542620

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Zbytka
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°17'46.62''N, 16°3'54.33''E, ± 817m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971
nálezce: Vlastizdar Vágenknecht
pramen: Vágenknech V. Zbytka - návrh SPR. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6761246

5762c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nad Olšinou,LHC Týniště n.O.,Bědovice
souřadnice: 50°12'34.00''N, 16°3'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-09-05
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 708793

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: JZ od Polánek,LHC Opočno,Mochov
souřadnice: 50°12'41.00''N, 16°0'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1972-07-04
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1P2, 2K5
ID: 706290

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U Hlubokého,LHC Týniště n.O.,Bědovice
souřadnice: 50°12'55.00''N, 16°2'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1953-09-15
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 708493

5762d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Obora,LHC Opočno
souřadnice: 50°14'41.00''N, 16°7'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1972-06-28
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 675149

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vojenice, lesní údolí Dřízná Z obce k vodárně směrem k Přepychům
souřadnice: 50°13'14.32''N, 16°7'29.67''E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2002-07-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12229787

5763a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Spáleniště: les nad rybníkem Cikánka 0,8 km JJZ – 1,1 km J od křižovatky v osadě
nejbližší obec: Spáleniště, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134246

5763b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šediviny, osada Kout: zarostlé louky ca 850 m JJV od kaple u kóty 716,6
nejbližší obec: Šediviny, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134248

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šediviny, osada Rovenské Šediviny: okraj lesní cesty při V okraji osady
nejbližší obec: Šediviny, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134249

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Osečnice: Antoníino údolí, okolí lesních cest SZ a S bývalého hrádku Hlodný, ca 1,7 km VSV od obce
nejbližší obec: Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'41.57''N, 16°19'54.79''E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-09
nálezce: Karel Prach
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134251

5763c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychnov n/Kněžnou
souřadnice: 50°12'59.00''N, 16°12'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1956-10-15
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 679944

5763d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Boroviny, Rychnov n/Kněžnou
souřadnice: 50°13'18.00''N, 16°15'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1957-07-20
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3I1
ID: 680357

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'55.00''N, 16°19'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1956-09-26
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 674874

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Růženina Huť, Rychnov n/Kněžnou
souřadnice: 50°13'58.00''N, 16°17'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1956-09-22
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 679401

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U biskupské cesty, Rychnov n/Kněžnou
souřadnice: 50°14'26.00''N, 16°19'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1956-09-25
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4B1
ID: 679380

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0052oh_141125_211_L4
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'36.56''N, 16°19'39.22''E, ± 73m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3900918

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Skuhrov nad Bělou, Husí skály na začátku Antoniina údolí
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'29.10''N, 16°18'56.63''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2003-06-24
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. terénní záznamy. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6914343

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Skuhrov nad Bělou, okraj lesa SV obce
souřadnice: 50°14'4.49''N, 16°18'20.25''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12225168

5764a

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Kol silnice u Luisenthalu [Luisino Údolí]
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'13.57''N, 16°23'7.13''E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1906-07-30
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847662

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jedlová v Orlických horách: podél lesní silničky v úseku 0,7 km dlouhém JJZ od centra obce směrem k osadě Mnichová
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-09
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134250

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Deštné v Orlických horách: okolí lesní cesty mezi osadou Luisino Údolí a lyžařským vlekem JV nad obcí
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134276

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Uhřínov, část Velký Uhřínov: lesy podél cesty a malý lesní rybníček S od osady Polanka, 1,2 km V od středu obce
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134252

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zdobnice, S, křižovatka na Čertův Důl
souřadnice: 50°15'11.94''N, 16°24'28.11''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-07-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12223467

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zdobnice, S, při silnici od křižovatky k Čertovu Dolu
souřadnice: 50°14'59.29''N, 16°24'30.14''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12223548

5764b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kunštát u Orlického Záhoří
nejbližší obec: Kunštát u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'28.42''N, 16°26'59.81''E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1997-08-27
nálezce: Josef Kučera; E. Hadač; V. Hadačová
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6915967

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kunštát u Orlického Záhoří
nejbližší obec: Kunštát u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'56.72''N, 16°27'38.33''E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1997-08-27
nálezce: Josef Kučera; V. Hadačová; E. Hadač
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6916669

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bedřichovka, odbočka modré značky od Bedřichovky na sedlo směr Deštné
souřadnice: 50°17'48.70''N, 16°26'8.49''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr., Vladimír Faltys RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11149909

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Orlické hory, na hřebeni mezi Orl.Záhořím a Deštným po modré značce
souřadnice: 50°17'38.88''N, 16°25'54.93''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr., Vladimír Faltys RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11149976

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Orlické hory, kóta Koruna (Orel)
souřadnice: 50°16'55.26''N, 16°25'21.90''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1981
nálezce: Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (1981): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11149339

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Orlické Záhoří, Tučnice u Čertova mlýna
souřadnice: 50°17'34.03''N, 16°25'44.28''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1978-07-22
nálezce: Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (1978): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11149402

5764c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kačerov: údolí říčky Kněžná mezi kótou 528,0 (soutok s bezejmenným levostranným přítokem) a brodem, 1,3 km Z – 2,0 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134254

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kačerov: olšina v rezervaci Rašeliniště Kačerov, 1 km SSV od kostela
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134255

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kačerov: údolí Liberského potoka 0–1 km JZ od kostela
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134256

5764d

lokalita: Orlické hory: Říčky, osada Rysé, údolí potoka Reiter Bach, smíšený lesní porost (Picea, Fagus), okraj a přilehlá louka na břehu potoka, ca. 700 m n. m.
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'11.15''N, 16°26'57.83''E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1945-08-02
nálezce: Z. Černohorský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847736

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Říčky v Orl. horách, u lesní silnice pod Petirozcestím směrem k Mezivrší
souřadnice: 50°14'25.00''N, 16°27'35.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1999-08-26
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1999): Několik bylinných společenstev Orlických hor a podhůří. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 7: 77-84.
projekt: ČNFD
ID: 2399968

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: OrlickeZahori,kú.Cerna Voda, CHN U Kunstatske kaple
souřadnice: 50°14'50.00''N, 16°27'9.00''E
nadmořská výška: 1037 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1980-07-30
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Sedláčková D. (1980): Botanický inventarizační průzkum CHN U Kunštátské kaple. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2317441

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Orlicke zahori, k.u. Cerna voda (okr. Rychnov n. K.), SPR Komari vrch
souřadnice: 50°13'51.00''N, 16°29'13.00''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1980-06-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1981): Státní přírodní rezervace Komáří vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2322659

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Orlicke zahori, k.u. Cerna voda (okr. Rychnov n. K.), SPR Komari vrch
souřadnice: 50°13'51.00''N, 16°29'13.00''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1980-06-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1981): Státní přírodní rezervace Komáří vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2322648

5765a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Černá Voda u Orlického Záhoří
nejbližší obec: Černá Voda u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'38.82''N, 16°30'14.32''E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1998-09-10
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6927346

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Černá Voda, hranice kvadr.
souřadnice: 50°15'0.44''N, 16°30'0.46''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-08-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11148017

5765c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.53. Říčky v Orlických horách: zatopený malý lom 0,25km ZSZ od Anenského vrchu (991m).
nejbližší obec: Říčky v Orlic.horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'3.00''N, 16°30'31.00''E
nadmořská výška: 956 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-07-15
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.
projekt: FLDOK
ID: 8335739

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.2. Bartošovice v Orlických horách: osada Hadinec: potok Hadinec při spodním konci osady Hadinec, orient. J.
nejbližší obec: Bartošovice v Orl. h, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'6.00''N, 16°31'35.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-08-17
pramen: Gerža M. (2007): Některá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 141-154.
projekt: FLDOK
ID: 8168752

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.3.sním.11. Bartošovice v Orl. horách: nad osadou Nová Ves, ca 1km SVV od kóty Komáří Vrch, orient.SV.
nejbližší obec: Bartošovice v Orl.ho, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'4.00''N, 16°30'7.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2001-06-23
pramen: Gerža M. (2007): Některá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 141-154.
projekt: FLDOK
ID: 8169189

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.L27. Hadinec: Černý důl, lem mladé smrčiny u lesní cesty
nejbližší obec: Hadinec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'5.00''N, 16°31'8.00''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1999-08-26
nálezce: Hadač
pramen: Hadač E. (1999): Několik bylinných společenstev Orlických hor a podhůří. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 77-84.
projekt: FLDOK
ID: 9771962

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: !. PR Neratovské louky: lokalita leží k. ú. Neratov v nivě řeky Divoká Orlice, v CHKO Orlické hory, rozloha 13,1594 ha
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'37.00''N, 16°33'30.00''E
nadmořská výška: 585-604 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1998
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1999): Botanický průzkum přírodní rezervace Neratovské louky (CHKO Orlické hory). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 111-120.
projekt: FLDOK
ID: 9794897

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Orlické hory, rezervace "Hanička" pod kopcem Anenský
souřadnice: 50°12'0.00''N, 16°31'15.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1963-09-27
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2643755

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Orlické hory, rezervace "Hanička" pod kopcem Anenský
souřadnice: 50°12'0.00''N, 16°31'15.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1947-08-14
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2643775

5767c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /18/ Suť stabilizovaná-lavinové pole: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'7.00''N, 16°50'45.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Prausová; Baťová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8403395

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /23/ Smrčina nad Františkovou chatou: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'7.00''N, 16°51'23.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Baťová; Prausová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8403590

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /34/ Bezlesí nad stezíkem (žlutá tur.znač.): Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'1.00''N, 16°50'37.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Prausová; Baťová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8403748

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /1/ Vrchol Králického Sněžníku: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'25.00''N, 16°50'51.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Baťová; Prausová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8402906

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.5.sním.3. Kralický Sněžník: vrcholové partie Kral.Sněžníku, orient.J,
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'22.00''N, 16°50'49.00''E
nadmořská výška: 1220 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1974
nálezce: F. Krahulec
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8069185

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.10. Králický Sněžník: sklon J,
nejbližší obec: Stíbrnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'2.00''N, 16°50'54.00''E
nadmořská výška: 1285 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1974
nálezce: F. Krahulec
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8068751

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.5.sním.6. Kralický Sněžník: vrcholové partie Kral.Sněžníku, orient.JJZ,
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'22.00''N, 16°50'49.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1974
nálezce: F. Krahulec
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8069218

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.5. Králický Sněžník: sklon JJZ,
nejbližší obec: Stíbrnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'5.00''N, 16°50'38.00''E
nadmořská výška: 1235 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1974
nálezce: F. Krahulec
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8068704

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.18. Kralický Sněžník: orient. S, (FLDOK, SZ obce Stříbrnice, pozn.Tomšovicová, 22.1. 2008/
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'16.00''N, 16°50'50.00''E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1973-07-05
pramen: Krahulec F. (1990): Alpine vegetation of the Králický Sněžník Mts. (The Sudeten Mts.). - Preslia 62: 307-322.
projekt: FLDOK
ID: 7965620

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.3.sním.20. Kralický Sněžník: orient. S, (FLDOK, SZ obce Stříbrnice, pozn.Tomšovicová, 22.1. 2008/
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'20.00''N, 16°51'2.00''E
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1973-07-05
pramen: Krahulec F. (1990): Alpine vegetation of the Králický Sněžník Mts. (The Sudeten Mts.). - Preslia 62: 307-322.
projekt: FLDOK
ID: 7965629

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.3.sním.22. Kralický Sněžník: orient. S, (FLDOK, SZ obce Stříbrnice, pozn.Tomšovicová, 22.1. 2008/
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'22.00''N, 16°50'56.00''E
nadmořská výška: 1375 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1973-07-05
pramen: Krahulec F. (1990): Alpine vegetation of the Králický Sněžník Mts. (The Sudeten Mts.). - Preslia 62: 307-322.
projekt: FLDOK
ID: 7965656

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kralický Sněžník, kotlina Moravy,boční svah lavinové dráhy
souřadnice: 50°12'20.00''N, 16°51'0.00''E
nadmořská výška: 1355 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1996-07-31
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2742252

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kralický Sněžník, kotlina Moravy, boční svah lavinové dráhy, rozvolněný smrkový porost
souřadnice: 50°12'20.00''N, 16°51'0.00''E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1996-07-31
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2742248

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kralický Sněžník, kotlina Moravy, boční svah lavinové dráhy
souřadnice: 50°12'20.00''N, 16°51'0.00''E
nadmořská výška: 1355 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1996-07-31
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2742261

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: kralický Sněžník, kotlina Moravy, boční svah lavinové dráhy
souřadnice: 50°12'20.00''N, 16°51'0.00''E
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1996-07-31
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2742538

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kralický Sněžník, spodní část lavinové dráhy v kotlině Moravy, nad křížením žluté značky
souřadnice: 50°12'10.00''N, 16°50'50.00''E
nadmořská výška: 1210 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1996-08-01
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2742548

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Králický Sněžník, nedaleko st. hranice u odb. na Tvarožné díry
souřadnice: 50°12'11.00''N, 16°51'22.00''E
nadmořská výška: 1215 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-07-26
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2050255

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Králický Sněžník, u potoka, 100 m pod odb. od st. hranice k Tvarožným děrám
souřadnice: 50°12'6.00''N, 16°51'22.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-07-26
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2050316

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Králický Sněžník, JV vrcholu Sněžníku, při hor, hranici lesa
souřadnice: 50°12'26.00''N, 16°50'52.00''E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-07-26
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2050272

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Morava - Králický Sněžník - od rozcestníku nad chatou Horské Služby V směrem k modré značce
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'8.55''N, 16°51'28.35''E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-21
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 28/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13666140

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Morava - Králický Sněžník, úsek cesty od vrcholku Sněžníku (1424m) k rozcestníku nad chatou horské služby
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'13.87''N, 16°51'5.86''E, ± 502m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-20
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 28/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13666143

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Morava - Králický Sněžník, u červené značky V Vlaštovčích skal
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'11.68''N, 16°50'15.93''E, ± 150m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-20
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 28/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13666141

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Velká Morava - A4.1|131
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'13.23''N, 16°51'10.34''E, ± 1m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-08-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7773794

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Velká Morava - A2.2|132
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'14.33''N, 16°51'14.11''E, ± 1m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-08-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7775053

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Při vrstevnicové cestě od pramene Moravy ke státní hranici
souřadnice: 50°12'18.96''N, 16°50'51.05''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-27
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Marie Sedláčková (1993): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11187998

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Od rozcestníku nad chatou horské služby směrem k vrcholu
souřadnice: 50°12'8.92''N, 16°51'22.70''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-20
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Marie Sedláčková (1993): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11188027

5767d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice II, Kunčice - Staré Měst
souřadnice: 50°12'4.00''N, 16°57'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959-08-20
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 71679

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice II, Kunčice - Staré Měst
souřadnice: 50°12'24.00''N, 16°58'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 945 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959-08-20
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 71692

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0134_142125_96_L5.4
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°13'20.78''N, 16°57'37.58''E, ± 162m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3928809

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0134_142125_90_L5.1
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°13'32.81''N, 16°57'38.48''E, ± 165m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3928794

5768a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, vrchol Stříbrného vrchu (905m)
souřadnice: 50°15'0.00''N, 17°1'47.00''E
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1999-08-10
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2708658

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory
souřadnice: 50°15'50.00''N, 17°1'35.00''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1999-08-10
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2708717

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské h. - hlavní hřbet, závěr údolí Polky (Ztracený potok), nad lesní cestou
souřadnice: 50°15'10.00''N, 17°3'50.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-08-22
nálezce: R. Hédl
pramen: Hédl R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvětšování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2641517

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_142217_713_L5.4
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'33.34''N, 17°3'53.82''E, ± 160m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2000
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3933400

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_142216_329_L5.4
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'25.78''N, 17°3'49.68''E, ± 61m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2000
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3933233

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_142221_454_L5.4
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'15.62''N, 17°3'46.62''E, ± 93m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2000
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3936544

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_142222_400_L5.4
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'16.09''N, 17°3'53.96''E, ± 78m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2000
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3937226

5768b

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Rychlebské hory, Medvědí hora [???=Medvědí kámen]
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'27.24''N, 17°8'56.83''E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1967-08-04
nálezce: H. Janáčková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847773

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0160_142218_238_L5.4
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'50.04''N, 17°8'35.74''E, ± 425m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0160: m0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3933882

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0160_142218_265_L5.4
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'28.34''N, 17°8'22.52''E, ± 167m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0160: m0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3933890

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0160_142218_240_L5.4
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'0.52''N, 17°8'34.55''E, ± 220m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0160: m0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3933883

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0160_142218_251_L5.4
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'3.18''N, 17°8'19.39''E, ± 232m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0160: m0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3933884

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0160_142218_261_L5.4
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'16.82''N, 17°8'25.40''E, ± 235m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0160: m0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3933894

5768c

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Rychlebské hory, 4 km nad Nýznerovskými vodopády
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'48.57''N, 17°1'11.06''E, ± 3000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1969-07-20
nálezce: Janáčková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847772

5768d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, Z svahy Prosečného u Vápenné
souřadnice: 50°14'29.00''N, 17°6'33.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-08-05
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714406

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, Prosečný (743m) u Vápenné
souřadnice: 50°14'53.00''N, 17°7'19.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-08-05
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714348

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, Mramorový vrch u Horní Lipové, nad žel. tratí
souřadnice: 50°12'42.00''N, 17°5'23.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-08-04
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714174

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské hory, Mramorový vrch u Horní Lipové, pod žel. tratí
souřadnice: 50°12'36.00''N, 17°5'23.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-08-04
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714141

5769a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jeseníky, kú. Lázně Jeseník, v úseku Sokolí vrch - Studniční vrch, hojný výskyt
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'47.08''N, 17°9'57.48''E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1987-09-15
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 14252
ID: 13847631

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 7.-8. Rychlebské hory: S výběžek Jehlanu (878 m) /S Dol. Lípové/
nejbližší obec: Dolní Lípová
nadmořská výška: 690-700 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1994-08-12
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317591

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 16.-17. Rychlebské hory: v sedle mezi Sokolím (967 m) a Studničním vrchem (992 m) /V Písečné/
nejbližší obec: Písečná
nadmořská výška: 920-936 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-08-18
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317711

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 18. Rychlebské hory: Z svahy Sokolího vrchu (967 m) /V Písečné/
nejbližší obec: Písečná
nadmořská výška: 915 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-08-18
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317724

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 21. Rychlebské hory: SZ svahy Liščího vrchu (642 m) /V Písečné/
nejbližší obec: Písečná
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1994-08-24
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317480

5769b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Slezsko: Mikulovice u Jeseníku: Salisovský les: mokrá lesní cesta
nejbližší obec: Mikulovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'50.39''N, 17°19'11.95''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-07-26
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905364

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Slezsko: Mikulovice u Jeseníku: Strážisko (610): mýtina na Z svahu
nejbližší obec: Mikulovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'49.98''N, 17°18'40.63''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-07-26
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905365

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 710000, LČR LS Jeseník, revír Česká Ves, 837 G g 8, Bučina
souřadnice: 50°17'20.00''N, 17°17'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1964-09-04
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 857720

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Zlaté Hory, středisko Mikulovice, 6a
souřadnice: 50°17'17.00''N, 17°18'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1964-09-30
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 87962

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Zlaté Hory ,LZ Jeseník ,Mikulovice ,9e
souřadnice: 50°16'49.00''N, 17°18'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1964-09-30
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 96545

5769c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1.-3. Hrubý Jeseník: svahy kóty 825 m v oblasti Zlatého Chlumu (875 m)
nejbližší obec: Zlatý Chlum, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'26.00''N, 17°14'12.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 770-800 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1996-09-21
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317560

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jeseník, vrch Zlatý chlum, ca 1,1 km JZ od vrcholu
souřadnice: 50°13'50.00''N, 17°13'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007-05-13
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640308

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské h. - Sokolský hřbet, jedlobučina asi 0,5 km SZ od Lázní Jeseník
souřadnice: 50°14'45.00''N, 17°10'30.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1993-06-19
nálezce: R. Hédl
pramen: Hédl R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvětšování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2641188

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychlebské h. - Sokolský hřbet, jedlobučina asi 0,5 km SZ od Lázní Jeseník
souřadnice: 50°14'45.00''N, 17°10'30.00''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1993-06-19
nálezce: R. Hédl
pramen: Hédl R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvětšování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2641230

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bukovice u Jeseníka
nejbližší obec: Bukovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'41.70''N, 17°12'18.46''E, ± 2747m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1996-09-21
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. Někt. rostl. spol. bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6449889

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mlynářská louka
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'29.67''N, 17°14'43.01''E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1989
nálezce: Zuzana Burešová; Leo Bureš
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Navrhované chráněné území Mlynářská louka: geobotanické zhodnocení. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 6899445

5769d

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Flora silesiaca: Graefenberg: Moosebruch u Rejvízu na rašelině, 769 mt.
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'21.84''N, 17°17'5.61''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-21
nálezce: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847603

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník: Kazatelny (925) u Rejvízu: lesní mýtina
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'1.78''N, 17°16'47.12''E, ± 400m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-15
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905360

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jeseníky: v rašeilništi u Rejvízu (Frývaldov), půda rašelinná, zřídka
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'13.59''N, 17°17'46.59''E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-18
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905468

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: III.(5) Hrubý Jeseník: KÚ Rejvíz: NPR Rejvíz (L přítok Černé Opavy).
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'21.00''N, 17°18'33.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000
pramen: Zmrhalová M. (2001): Příspěvek k rozšíření mechu Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs v Hrubém Jeseníku a Vidnavské nížině. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), suppl. 50: 22-27.
projekt: FLDOK
ID: 8305658

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: III.(2) Hrubý Jeseník: KÚ Rejvíz: NPR Rejvíz (kraj lesa na V okraji PR).
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'8.00''N, 17°18'28.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000
pramen: Zmrhalová M. (2001): Příspěvek k rozšíření mechu Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs v Hrubém Jeseníku a Vidnavské nížině. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), suppl. 50: 22-27.
projekt: FLDOK
ID: 8305654

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 24. Hrubý Jeseník: Zlatý Chlum (875 m), prameny Chebzí
nejbližší obec: Zlatý Chlum
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1993-07-22
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317827

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 462a. Rejvíz: smrčina na P břehu Černé Opavy
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'15.00''N, 17°17'45.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický; Vít Grulich; Leo Bureš
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474527

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 462b. Rejvíz: bezlesí na L břehu Černé Opavy
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'24.00''N, 17°18'25.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Leo Bureš; Vladimír Skalický; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474588

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 462c. Rejvíz: "Dlouhá louka" na L břehu Černé Opavy
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'25.00''N, 17°18'23.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický; Vít Grulich; Leo Bureš
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474634

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 462d. Rejvíz: břeh Černé Opavy J od Malého Mechového jezírka
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'18.00''N, 17°18'47.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich; Leo Bureš; Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474680

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 462e. Rejvíz: rašelinná smrčina na L břehu Černé Opavy
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'22.00''N, 17°18'44.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický; Leo Bureš; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474697

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 462 k. Rejvíz: V část "Velkého Laggu" (V Velkého Mechového jezírka"
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'8.00''N, 17°17'47.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich; Leo Bureš; Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474842

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 462q. Rejvíz: smrčina 0,4 km SV od Velkého Mechového jezírka
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'21.00''N, 17°17'24.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Leo Bureš; Vladimír Skalický; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474915

5770a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1. Zlaté Hory: údolí Olešnice SZ Zlatých Hor
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283456

5770b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 8. Zlaté Hory: bučiny v okolí zatáčky silnice mezi městem a Biskupskou kupou (888 m), při žluté turistické značce
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'25.00''N, 17°25'7.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456780

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330470
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'1.15''N, 17°25'28.49''E, ± 78m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-09-05
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5876450

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330038
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'29.30''N, 17°25'20.86''E, ± 211m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-09-05
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874873

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330468
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'59.24''N, 17°25'29.57''E, ± 85m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-09-05
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5876444

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330482
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'6.62''N, 17°25'18.05''E, ± 149m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-09-05
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5876509

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0170_151117_9_L5.4
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'52.24''N, 17°25'44.54''E, ± 110m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-09-10
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0170: m0170. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046372

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0170_151117_13_L5.4
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'4.55''N, 17°25'34.57''E, ± 186m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-09-10
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0170: m0170. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046384

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0170_151117_11_L5.4
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'0.84''N, 17°25'41.48''E, ± 118m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-09-10
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0170: m0170. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046380

5770c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 472. Zlaté Hory: bučiny na vrcholu kopce s hradem Edelštejn
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'11.00''N, 17°22'39.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475351

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 473. Zlaté Hory: lesy a lesní cesty JZ od hradu Edelštejn k obci Horní Údolí
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'58.00''N, 17°22'23.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475400

5770d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 7. Krnov: V úbočí kóty 918 SV obce Heřmanovice
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283881

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Město Albrechtice,405
souřadnice: 50°12'7.00''N, 17°25'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1957-08-01
nálezce: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 927525

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Město Albrechtice,119
souřadnice: 50°12'44.00''N, 17°27'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1957-08-02
nálezce: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 926652

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0279_151302_82_L5.4
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'40.03''N, 17°26'7.08''E, ± 196m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4051257

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0279_151303_613_L5.1
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'7.39''N, 17°28'40.26''E, ± 103m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4052089

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0279_151302_81_L5.4
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'52.02''N, 17°26'2.04''E, ± 151m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4051262

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0279_151302_90_L5.4
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'0.83''N, 17°25'56.50''E, ± 117m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4051332

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Janovská dolina obora
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'21.69''N, 17°28'40.50''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007
nálezce: Zdeněk Polášek; Věra Koutecká
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Obora Janovská dolina biologické hodnocení. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7053801

5771b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hlinka, dubohabřina v oboře u Sádeckého potoka 1,7km JZ od kostela v obci
souřadnice: 50°16'17.50''N, 17°38'57.30''E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100344

5771c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 28. Damašek: vlhké louky na J úbočí Dlouhého vrchu asi 2-2,2 km JZ obce
nejbližší obec: Damašek, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'19.00''N, 17°32'43.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457242

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Jindřichov,614Ba3,Poh
souřadnice: 50°13'35.00''N, 17°30'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-06-11
nálezce: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 924935

5771d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0133_151305_588_L7.1
nejbližší obec: Ves Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'53.75''N, 17°39'26.75''E, ± 65m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054000

5839a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /37/ Nový Žďár u Aše: mokřadní louky
nejbližší obec: Nový Žďár u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°11'43.00''N, 12°12'37.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
poznámka: okraje, Hejný, 1960
ID: 7880336

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /38/ Přední Nebesa: Chebský les JV obce poblíž myslivny nad cestou, lesní loučky S kóty 696
nejbližší obec: Nebesa, okres Cheb
souřadnice: 50°11'8.00''N, 12°14'49.00''E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880347

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /42/ Skalka: okraj lesní louky u myslivny na Slatinském potoce SZ obce
nejbližší obec: Skalka, okres Cheb
souřadnice: 50°11'33.00''N, 12°14'1.00''E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880374

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /67/ Přední Nebesa: v silničním příkopě 0,5km Z od myslivny
nejbližší obec: Nebesa, okres Cheb
souřadnice: 50°11'9.00''N, 12°14'34.00''E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880443

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /68/ Přední Nebesa: okraj lesa JZ od kóty 727
nejbližší obec: Nebesa, okres Cheb
souřadnice: 50°11'50.00''N, 12°14'24.00''E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880444

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /71/ Lipná: les S Pstruhového potoka SZ obce
nejbližší obec: Lipná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'47.00''N, 12°14'18.00''E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880452

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /66/ Nový Žďár: les mezi obcí a Kozím hřbetem (643m)
nejbližší obec: Nový Žďár, okres Cheb
souřadnice: 50°11'19.00''N, 12°12'52.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880436

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 135. Aš-Nový Žďár: okraje lesa u cesty (červeně znač.tur.cesta), 0,8 -1,7 km JZ od osady
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°11'20.00''N, 12°12'12.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505320

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 136. Aš-Nový Žďár: okraje lesa u cesty (červeně znač.tur.cesta), 0,5 km Z - 1,0 km J od kóty "Kozina"
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°10'52.00''N, 12°12'52.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505350

5839b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /70/ Skalka u Aše: na okraji lesa při silnici Z obce
nejbližší obec: Skalka u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°10'39.00''N, 12°15'25.00''E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880448

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /41/ Výhledy: údolí potoka J kóty 734 SZ obce
nejbližší obec: Výhledy, okres Cheb
souřadnice: 50°11'31.00''N, 12°15'32.00''E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880367

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0169_111305_135_L9.2B
nejbližší obec: Výhledy, okres Cheb
souřadnice: 50°11'18.89''N, 12°16'55.63''E, ± 258m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2003
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3464034

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0169_111305_61_L9.2A
nejbližší obec: Nebesa, okres Cheb
souřadnice: 50°11'14.75''N, 12°14'58.24''E, ± 90m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2003
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3463956

5839c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /72a/ Libá: lesní mokřad na S svahu Plochého vrchu ZSZ obce
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'53.00''N, 12°13'3.00''E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880453

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /72b/ Libá: v potočním údolím SZ obce
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°8'11.00''N, 12°13'19.00''E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880457

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 153. Libá-Podílná: lesy, JZ od obce
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°8'35.00''N, 12°13'50.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505640

5839d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 238. Frant.Lázně-Lužná: SV břeh Plochého rybníka, 0,5 km Z od osady
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'40.00''N, 12°17'38.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507180

5840a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /44/ Velký Luh: lesní hřbet S Mlýnského rybníka
nejbližší obec: Velký Luh, okres Cheb
souřadnice: 50°11'53.00''N, 12°21'25.00''E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880381

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /73/ Velký Luh: J Mlýnského rybníka
nejbližší obec: Velký Luh, okres Cheb
souřadnice: 50°11'40.00''N, 12°21'29.00''E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880459

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: F.Lázně,Skalná 71C2
souřadnice: 50°9'18.00''N, 12°24'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2003-06-10
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 572893

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Frant. Lázně, pol. Skalná, odd. 132 a3
souřadnice: 50°9'16.00''N, 12°23'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-05-30
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 570343

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frant. Lázně, Kynšperk II - Luby, pol. Skalná, odd. 129 a 15 (70 B 7 nebo odd. cizí 130)
souřadnice: 50°9'17.00''N, 12°23'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-05-30
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 570814

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKynšperk-Luby,polesíSkalná,odd.118a
souřadnice: 50°11'2.00''N, 12°21'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1973-06-11
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183076

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKynšperk-Luby,polesíSkalná,odd.117e
souřadnice: 50°10'55.00''N, 12°21'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1973-06-12
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183048

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHCKynšperk-Luby,polesíSkalná,odd.115b
souřadnice: 50°11'50.00''N, 12°21'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1973-06-19
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183186

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Luby II, pol. Skalná, odd. 114 a8
souřadnice: 50°11'54.00''N, 12°21'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1973-06-22
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 570413

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frant. Lázně, Kynšperk II, pol. Skalná, odd. 427 h
souřadnice: 50°9'17.00''N, 12°23'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1963-09-05
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 570791

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0032_111407_99_L10.1
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'26.89''N, 12°24'37.51''E, ± 85m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. k0032: k0032. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3466817

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vonšov; porost starých dubů
souřadnice: 50°9'9.48''N, 12°23'8.69''E, ± 75m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-09-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12778863

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°9'6.72''N, 12°24'31.30''E, ± 144m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně – hojně
ID: 12039778

5840b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 268. Kateřina-Hájek: mokré lesy a světliny na okraji NPR Soos
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°9'4.00''N, 12°25'11.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507850

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 269. Kateřina-Hájek: podmáčené olšiny a březiny, SV okrj NPR Soos
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°9'18.00''N, 12°25'1.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507938

5840c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Frant. Lázně, pol. Hazlov, odd. 501 A5
souřadnice: 50°7'7.00''N, 12°20'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1997-08-04
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Melandrium silvestre - hl, (-)
ID: 569565

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Frant. Lázně, pol. Libá (láz.l.), odd. 1c1
souřadnice: 50°6'55.00''N, 12°19'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1997-08-04
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 569490

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Frant. Lázně, pol. Libá (láz.l.), odd. 1c1
souřadnice: 50°6'55.00''N, 12°19'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1975-05-08
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 569467

5840d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'52.33''N, 12°25'17.22''E, ± 203m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12039525

5841a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0094_111404_90_L2.2B
nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'45.17''N, 12°32'47.00''E, ± 264m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3465608

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0094_111404_97_L2.2B
nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'42.86''N, 12°33'14.33''E, ± 106m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3465655

5841b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /65/ Frohnau = Vranov /Falkenau dnes Sokolov nad Ohří/
nejbližší obec: Sokolov nad Ohří
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9156272

5841c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Kynšperk, polesí Kynšperk, odd 93 a3
souřadnice: 50°8'41.00''N, 12°33'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1973-05-24
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 576342

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kraslice, polesí Kynšperk 109 a9
souřadnice: 50°6'46.00''N, 12°33'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1973-05-23
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 576159

5841d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia occid., regio Slavkovský les, in piceeto in decl. occid. ca 1.6 km situ bor.-bor.-orient. a pago Kostelní Bříza, 500-600 m s. m.
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'49.73''N, 12°37'50.16''E, ± 1000m
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-09
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49172
ID: 13847497

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 752. Kostelní Bříza: lesní údolí s rybníčky J od údolí potoka Velká Libava JJZ od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
nadmořská výška: 545-570 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199564

5842a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Kynžvart spr.Březové odd.75S2
souřadnice: 50°9'50.00''N, 12°43'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1971-11-03
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 592421

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Kynžvart spr.Březové odd.75S2
souřadnice: 50°9'50.00''N, 12°43'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1960-10-15
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 592407

5842b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 671. Bošířany: lesní rybníček 2,1 km SSV od obce, Z od cesty k hájovně Bor
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197947

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 674. Cihelny: lesní prameniště 450 m ZJZ od Jeleního vrchu
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197381

5842c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 321. Milíře: po lesní cestě Havířským lesem na vrchol kóty Chrudim (838) /JZ od obce Horní Slavkov/
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189971

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 327. Milíře: rašelinná louka u býv.myslivny 500 m SZ od obce /JZ od obce Hor.Slavkov/
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190062

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 345. Vítkov: smrčina při silnici 200 m J od lomu u obce
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190358

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: K.Bříza,Arnoltov 13S
souřadnice: 50°7'12.00''N, 12°40'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1960-10-10
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 594159

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Kynžvart spr.Březové odd.75S2
souřadnice: 50°8'56.00''N, 12°44'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1960-10-25
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 592496

5842d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pod Spitzberken u Schönfeldu
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'56.45''N, 12°46'4.69''E, ± 500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1888
nálezce: Čelakovský fil.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901987

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 863. Krásno: S okraj rašeliniště "V borkách" na úpatí kóty 828 (Špičák)
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203227

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 870. Krásno: Komaří potok J kopce Komaří vrch (791) směrem k rašeliništi "V borkách"
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203165

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 866. Krásno: smrčina na JV svahu kopce Svárov
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
nadmořská výška: 650-700 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203287

5843a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 681. Cihelny: u lesního potůčku VJV hájovny Bor při lesní cestě 540 m
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198047

5843b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 793. Německý Chloumek: zalesněná lesní loučka u malého potůčku 1,5 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Německý Chloumek, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Beerová; Vladimír Skalický; Beer
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200948

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0150sl_112310_890_L5.4
nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'54.32''N, 12°55'43.86''E, ± 438m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3537861

5843c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 564. Krásný Jez: les na vrcholu kopce cca 1 km V od obce
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'28.00''N, 12°51'50.00''E, ± 200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek; Rošická
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195573

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Bečov,Hůrka 112C
souřadnice: 50°6'28.00''N, 12°53'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1956-10-02
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 588726

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český Chloumek
souřadnice: 50°6'35.43''N, 12°53'45.72''E, ± 269m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-09-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12611780

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hlinky
souřadnice: 50°6'58.20''N, 12°54'6.91''E, ± 355m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-09-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12612480

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hlinky
souřadnice: 50°6'51.60''N, 12°54'26.37''E, ± 224m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-09-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12612471

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hlinky; odvodněno
souřadnice: 50°6'42.17''N, 12°53'33.05''E, ± 312m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-09-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12611757

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český Chloumek
souřadnice: 50°6'37.39''N, 12°53'45.29''E, ± 59m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-09-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12611765

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český Chloumek
souřadnice: 50°6'33.59''N, 12°54'40.69''E, ± 3m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-09-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12611786

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český Chloumek
souřadnice: 50°6'33.32''N, 12°54'12.94''E, ± 381m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-09-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12611790

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český Chloumek
souřadnice: 50°6'36.20''N, 12°54'50.55''E, ± 3m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-09-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12612465

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hlinky; sejpy
souřadnice: 50°7'12.47''N, 12°54'1.56''E, ± 132m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-09-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12612495

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hlinky; buldozerem upravená plocha
souřadnice: 50°6'51.13''N, 12°53'49.59''E, ± 134m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-09-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12612524

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hlinky; kaliště
souřadnice: 50°7'3.92''N, 12°53'19.78''E, ± 27m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-09-16
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 12612611

5843d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0152sl_112314_702_L5.1
nejbližší obec: Dražov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'30.88''N, 12°54'57.53''E, ± 102m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3542972

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0152sl_112314_442_L9.2B
nejbližší obec: Nové Kounice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'6.28''N, 12°54'55.94''E, ± 125m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3541852

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český Chloumek
souřadnice: 50°6'3.33''N, 12°54'57.26''E, ± 224m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-03-11
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12611701

5844c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Žlutice,Přílezy520C5
souřadnice: 50°7'39.00''N, 13°1'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1991-10-31
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 590638

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Žlutice,Bochov 66C1
souřadnice: 50°7'39.00''N, 13°2'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1965-08-24
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 590661

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Bečov,Javorná 204E
souřadnice: 50°8'20.00''N, 13°0'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1956-10-12
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 590067

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Bečov,Javorná 103D
souřadnice: 50°8'21.00''N, 13°0'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1956-10-12
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 590152

5845a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kopáčov v Doupov. horách
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'3.94''N, 13°11'57.18''E, ± 3000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1984-08-27
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88361
ID: 13847665

5845b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Valeč v Čechách_820081
nejbližší obec: Valeč v Čechách, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'53.44''N, 13°16'19.16''E, ± 340m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-09-02
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5134836

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0068_112405_14_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'39.37''N, 13°15'9.65''E, ± 164m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3559799

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0068_112405_44_L3.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'2.04''N, 13°15'21.24''E, ± 193m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3560088

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0068_112405_11_L6.4
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'48.70''N, 13°15'10.80''E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3559792

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0068_112405_66_L3.1
nejbližší obec: Valeč v Čechách, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'58.19''N, 13°16'17.51''E, ± 631m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3560156

5845d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0096_121311_17_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'55.58''N, 13°19'28.85''E, ± 139m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637770

5846a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vidhostice, smíšený les na S stráni a ve vrcholových partiích Kapucínského vrchu (k. 406,6)
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°9'0.90''N, 13°22'16.40''E, ± 200m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2012-07-04
nálezce: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13544890

5846b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 480. Kryry: Dvorský les SV od Nového Mlýna, les a paseka ca. 0,9 km V až 0,3 km JZ od kóty 375, 3–3,5 km ± JV od křižovatky silnice Kryry–Černčice s odbočkou do osady Březnice
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'7.90''N, 13°26'47.20''E, ± 300m
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-03
nálezce: B. Trávníček; J. Štěpánek
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619314

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 189. Očihovec: Farský les ca 2 km SV obce
nejbližší obec: Očihovec, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732159

5846c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Malměřice, Malměřické rašeliniště, ca 2,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'5.40''N, 13°21'28.00''E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-07-01
nálezce: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
herbář: CHOM
projekt: FK ČBS
ID: 13544889

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 614. Malměřice: les podél cesty od osady JZ za železniční zastávkou k odbočce k lesnímu rašeliništi, 0,7–2,8 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'37.80''N, 13°21'41.40''E, ± 1150m
nadmořská výška: 430-575 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: V. Grulich
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619315

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 615. Malměřice: vlhký les a rašeliniště s jezírky a otevřenými plochami V od lesní cesty Malměřice–Tis, 2,6 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'5.30''N, 13°21'22.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 570-575 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: V. Grulich
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619316

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Petrohrad, Malměřice, 210 A 6y
souřadnice: 50°6'49.00''N, 13°20'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1967-09-26
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 622092

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Petrohrad, Malměřice, 219 C 6
souřadnice: 50°6'5.00''N, 13°21'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 566 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1967-11-20
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 622897

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0096_121311_4_L10.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'1.24''N, 13°19'58.19''E, ± 113m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637635

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0096_121311_19_L10.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'45.40''N, 13°19'59.41''E, ± 84m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637850

5846d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 765. Chotěšov: skalnaté svahy nad Bíleneckým potokem Z od hradiště Bílenec ca 1,2 km S od obce
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Louny
souřadnice: 50°7'48.30''N, 13°28'53.90''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-02
nálezce: M. Štech
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13619320

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 27. Petrohrad: PR Háj Petra Bezruče
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'15.00''N, 13°26'18.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Sládek; Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9429877

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Petrohrad, Obora, 235 C 5
souřadnice: 50°6'34.00''N, 13°27'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1967-05-13
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 619283

5848c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: (1985) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší nez CHÚ a zahrnuje prostor na území až k hájovně a rybníku NaBorech.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'43.00''N, 13°42'25.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1985
nálezce: J. Kolbek; F. Mladý
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: v lese Na Borech, zavlečená sazenic.dřev
ID: 8107333

5848d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Křivoklátsko, oplocenka JZ háj. U tří stolů, za odboč. do údolí Blšanky.
souřadnice: 50°6'50.00''N, 13°49'50.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-07-13
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1548154

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lužná, Tři Stoly, 514 B3, Motolka
souřadnice: 50°7'52.00''N, 13°49'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972-06-29
nálezce: J. Černý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 326844

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lužná, Tři Stoly, 514 B3, Motolka
souřadnice: 50°7'52.00''N, 13°49'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1960-08-19
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 326830

5849b

původní jméno: Calamagrostis villosa
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8544977

5849c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: při silnici Ruda-Rakovník, před odbočkou na Lány
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'16.19''N, 13°50'13.73''E, ± 2000m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1970-09-08
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905460

původní jméno: Calamagrostis villosa
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8545477

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lužná, Tři Stoly, 514 C6
souřadnice: 50°7'49.00''N, 13°49'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-11-04
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 352045

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lány, Obora, 103 A17, Ve starém toku
souřadnice: 50°6'44.00''N, 13°54'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-06-23
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 327693

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lány, Obora, 103 A17, Ve starém toku
souřadnice: 50°6'44.00''N, 13°54'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1957-09-05
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 327676

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0132kv_121413_113_L5.1
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'34.12''N, 13°50'29.26''E, ± 144m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2001
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0132kv: a0132kv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3660076

5849d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lány, Běleč, 307 A12, Kapsa
souřadnice: 50°6'0.00''N, 13°58'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1957-10-17
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 419739

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lány, Lány, 217 A17, V Šubrtě
souřadnice: 50°6'51.00''N, 13°56'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1957-10-15
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 327518

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lány; vysoký podíl smrku
souřadnice: 50°7'2.95''N, 13°57'34.35''E, ± 64m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-09-01
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12676400

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hlaváčov; Lužná u Rakovníka: zaniklý hrad Hlaváčov nad obloukem žel, trati nad údolím Líšanského potoka 2, 4 km Z od kostela v obci,
souřadnice: 50°8'53.01''N, 13°56'20.04''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-05-03
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: cf,
ID: 11999535

5850c

původní jméno: Calamagrostis villosa
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8548110

5859c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chudeřická špice,LHC Chlumec n.C.,Obědovice
souřadnice: 50°8'30.00''N, 15°33'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1959-05-10
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1O7
ID: 691328

5859d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0047_132315_34_L7.2
nejbližší obec: Dobřenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'14.17''N, 15°37'51.35''E, ± 58m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-08-20
nálezce: Jakub Kratochvíl
pramen: Jakub Kratochvíl. e0047: e0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3823082

5860b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vysoká nad Labem, Z část obce
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'14.07''N, 15°49'20.50''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7214277

5861a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia septentr. - orient. In silva apud Nový Hradec Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'42.68''N, 15°52'18.49''E, ± 3000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1941-08-16
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847514

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Lesy Hradecké
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'7.06''N, 15°54'5.39''E, ± 2000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
nálezce: Hansgirg
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21693
ID: 13847694

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okr. Hradec Králové: Malšovice, 2 km JV obce, paseka pod lesním hřbitovem
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'19.16''N, 15°53'9.92''E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1995-06-22
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902061

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nová Hradec Králové: 4 km V od obce, okraj lesa u rybníka Výskyt
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'44.44''N, 15°54'44.83''E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1992-06-18
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901984

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: In silva apud Nový Hradec Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'33.37''N, 15°51'38.93''E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1941-08-16
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902070

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Faltys1991/2000. Výsledký florist. výzkumu v naržené PR vlhkých, slatinných a mezofilních luk u samoty U Mazury, nacházející se 1,5km SSV obce Hoděšovice, v souvislém porostu lesa, průzkum probíhal v r.1992-2000, druh naposledy ověřen v r.2000 autor.čl.
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'1.00''N, 15°54'35.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2000
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Zárubová-Prausová R. & Samková V. (2001): Výsledky floristického a fytocenologického výzkumu na lokalitě "Mazurovy chalupy" u Hoděšovic. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9795304

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jílová školka,LHC Hradec Králové,Nový Hradec Král.
souřadnice: 50°10'37.00''N, 15°52'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1955-06-17
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 698405

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U třírohého kamene,LHC Hradec Králové, Nový Hradec
souřadnice: 50°11'47.00''N, 15°54'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1955-06-22
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium
ID: 698595

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Masné krámy,LHC Hradec Králové, Nový Hradec
souřadnice: 50°10'43.00''N, 15°53'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1954-09-23
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2O5, 1Q1
ID: 698477

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PP U císařské studánky
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'0.86''N, 15°52'29.57''E, ± 84m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1973
nálezce: Z. Podhajská
pramen: Podhajská Z. Inventariz. botanická zpráva SPR U císařské studánky. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6674108

5861b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hoděšovice, PR Mazurovy chalupy, 1.5 km S od obce, okraj lesa
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'45.13''N, 15°55'20.65''E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-06-24
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902064

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okr. Pardubice: Hoděšovice, u hájovny Bažantnice, S obce, smíšený les
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'26.81''N, 15°55'34.95''E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1990-08-03
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901986

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR "Častovec" mezi obcemi Běleč n. O. - Krňovice
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'21.54''N, 15°57'35.81''E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1975-10-11
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901981

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Běleč (Hradec Králové): v lese blíž táboru Komenského
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'29.14''N, 15°56'39.79''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1936-08
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901999

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Štěnkov (u Třebechovic pod Orebem): okolí lesní cesty 0,8 km JZ až 1,3 km ZJZ od středu jižní (hlavní) části obce
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134260

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SV část , SPR Častovec, 1,5 km JV od Bělče n. O.
souřadnice: 50°11'26.00''N, 15°57'33.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1975-09-11
nálezce: J. Belicová
pramen: Belicová J. (1982): Botanická inventarizace státních přírodních rezervací Bukačka, Častovec, Černá stráň a Sítovka v severovýchodních Čechách. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 17: 53-88.
projekt: ČNFD
ID: 2307333

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okraje bývalého rašeliniště, SPR Častovec, 1,5 km JV od Bělče n. O.
souřadnice: 50°11'23.00''N, 15°57'34.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1975-09-11
nálezce: J. Belicová
pramen: Belicová J. (1982): Botanická inventarizace státních přírodních rezervací Bukačka, Častovec, Černá stráň a Sítovka v severovýchodních Čechách. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 17: 53-88.
projekt: ČNFD
ID: 2307472

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Belec n. O.(okr. Hr. Kralove), SPR Castovec, 1,5 km JV od Belce
souřadnice: 50°11'25.00''N, 15°57'30.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1975-09-11
nálezce: J. Belicová
pramen: Belicová J. (1982): Botanická inventarizace státních přírodních rezervací Bukačka, Častovec, Černá stráň a Sítovka v severovýchodních Čechách. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 17: 53-88.
projekt: ČNFD
ID: 2323153

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Běleč n. O.(okr. Hr. Králové), SPR Častovec, 1,5 km JV od Belce
souřadnice: 50°11'25.00''N, 15°57'30.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1975-09-11
nálezce: J. Belicová
pramen: Belicová J. (1982): Botanická inventarizace státních přírodních rezervací Bukačka, Častovec, Černá stráň a Sítovka v severovýchodních Čechách. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 17: 53-88.
projekt: ČNFD
ID: 2323167

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jezinky,LHC Hradec Králové,Běleč n.O.
souřadnice: 50°11'15.00''N, 15°56'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1954-08-18
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 699684

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Březové kolo,LHC Hradec Králové,Běleč n.O.
souřadnice: 50°10'57.00''N, 15°55'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1954-08-19
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 700137

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hoděšovice - louka "Mazurovy chalupy" v lese SV obce
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'47.65''N, 15°55'31.44''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1991-08-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6991919

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hoděšovice, slatinné louky "Mazurovy chalupy" SV Hoděšovic
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'42.04''N, 15°55'32.95''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1991-08-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7220465

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hoděšovice; stará směs BO, DB, SM, místy DBC, prosvětlené,
souřadnice: 50°9'48.05''N, 15°55'43.28''E, ± 229m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2013-08-29
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11529954

5861c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 228. Býšť: kulturní les při silnici od myslivny Korejtka na Hoděšovice, ca 1 km SSZ obce
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'46.45''N, 15°54'12.78''E, ± 300m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1976-07-11
nálezce: S. Kučera
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9174255

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Borkovská,LHC Vysoké Chvojno,Vysoká
souřadnice: 50°8'30.00''N, 15°52'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1993-09-09
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 689409

5861d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okr. Pardubice: Bělečko, 1.5 km JZ obce, smrkoborový les
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'37.86''N, 15°56'18.57''E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1995-08-01
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902059

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hradec Králové, Holická vysočina, rezervace "Buky", Dašický lesní velkostatek, odd. 100a
souřadnice: 50°8'14.00''N, 15°59'26.00''E, ± 100m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1928): Lesní typy na Královéhradecku. (Nástin geobotanický). - Lesn. Pr., 7: 563-587.
projekt: ČNFD
ID: 2351603

5862a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Týniště nad Orlicí: U Černoblatské louky, 1,6 km S od železniční stanice Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'8.63''N, 16°4'24.31''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9945719

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia orient., distr. Rychnov nad Kněžnou, opp. Týniště nad Orlicí, pagus Petrovice: ad stagnum secundum ferroviam, ca 400-600 m situ boreal. a statione ferroviae Petrovice, alt ca. 250 m s. m.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'1.28''N, 16°2'52.52''E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1981-08-28
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88353
ID: 13847505

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Bohemia orient.: v lesích u Štěpánovska blíže Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'3.96''N, 16°3'0.65''E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847511

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, Petrovice: 1.5 km S obce, smrčina
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'1.89''N, 16°2'45.79''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1997-07-08
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902062

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Třebechovice pod Orebem: les mezi obcí a Hlinským rybníkem 2,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-08
nálezce: Jan Lepš
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134261

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Častolovice (Ostböhmische Tiefebene), Wildpark bei Častolovice, Abt. U jedle
nejbližší obec: Lipiny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'45.00''N, 16°2'35.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1954-07-30
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122600

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Častolovice (Ostböhmische Tiefebene), Abt. Semínková
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'59.00''N, 16°2'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-07-23
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122930

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Častolovice (Ostböhmische Tiefebene), Abt. Semínková
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'59.00''N, 16°2'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-07-23
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122950

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Častolovice (Ostböhmische Tiefebene), Wildpark bei Častolovice, beim Teiche Hlinský
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'25.00''N, 16°2'18.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-08-17
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122912

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Častolovice, Častolovické polesí, lesní oddělení u Knížecí borovice
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'30.00''N, 16°2'54.00''E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1940): O lesích na Královéhradecku. I. - Krása Našeho Domova, Praha, 32: 65-71.
projekt: ČNFD
ID: 1221403

5862b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Častolovice, lokalita Hlaváč, častolovické polesí, lesní oddělení 5d
nejbližší obec: Hoděčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'46.00''N, 16°8'36.00''E, ± 500m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1940): O lesích na Královéhradecku. II. - Krása Našeho Domova, Praha, 32: 84-92.
projekt: ČNFD
ID: 1221450

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bory - Florián,LHC Týniště n.O.,Týniště
souřadnice: 50°9'1.00''N, 16°5'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1972-09-11
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 708182

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bory - Florián,LHC Týniště n.O.,Týniště
souřadnice: 50°9'1.00''N, 16°5'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1953-07-10
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 708221

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Týniště nad Orlicí, přejezd žel.trati na cestě mezi Glorietem a Černou loukou
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'5.54''N, 16°4'55.50''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1989
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7223074

5862c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia or.: Albrechtický revír u Týniště n. Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'38.91''N, 16°2'28.21''E, ± 2000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847500

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Bohemia or.: kraj borového lesa u Borohrádku
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'5.30''N, 16°4'35.82''E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847501

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Bohemia or.: Novovesský revír u Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'21.47''N, 16°1'42.17''E, ± 2000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847503

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Bohemia orient.: v Albrechtickém revíru u Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'38.91''N, 16°2'28.21''E, ± 2000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847509

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Lesy u Albrechtic blíže Týniště
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'38.91''N, 16°2'28.21''E, ± 2000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1921-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847695

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Vlhké lesy u Týniště
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'21.47''N, 16°1'42.17''E, ± 2000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1921-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847837

5862d

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bohemia or.: ad margin silva apud pag. Čestice pr. opp. Častolovice
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'58.08''N, 16°8'35.51''E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1922-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847499

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bohemia orient.: ad margin silvar. apud pag. Čestice pr. opp. Častolovice
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'58.08''N, 16°8'35.51''E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1922-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847507

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora bohemica or.: Olešnice u Častolovic
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'27.59''N, 16°8'40.45''E, ± 500m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: s. d.
nálezce: Alois Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847583

5863a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Háj, Rychnov n/Kněžnou
souřadnice: 50°11'7.00''N, 16°14'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1969-06-13
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 681078

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lipovka u Rychnova nad Kněžnou_3690117
nejbližší obec: Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'21.32''N, 16°13'19.81''E, ± 76m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-07-02
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5523780

5863b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychnov nad Kněžnou: Přírodní park Les Včelný - lesní ekosystémy
souřadnice: 50°10'17.07''N, 16°18'47.33''E, ± 1199m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2000
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): ter. šetření a článek Málková, J. (2012): Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný u Rychnova nad Kněžnou. – Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice. 19: 125-174., mezofilní lesní biotopy
projekt: NDOP
ID: 11238012

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychnov nad Kněžnou - Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný
souřadnice: 50°10'9.24''N, 16°18'14.67''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2000
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Vodní, bažinné a vlhkomilné porosty v okolí Javornického potoka, jeho přítoků a v údolnicích, ter. šetření i údaje článku: Rychnov nad Kněžnou - Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný
projekt: NDOP
ID: 11238183

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychnov nad Kněžnou - Přírodní park Les Včelný - antropicky ovlivněná stanoviště
souřadnice: 50°10'9.61''N, 16°18'45.03''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2000
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Rychnov nad Kněžnou - Přírodní park Les Včelný - antropicky ovlivněná stanoviště - lemy cest, parkovišť, budov, vyhlídek aj., hodně i v článku - Málková, J. (2012): Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný u Rychnova nad Kněžnou. – Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice. 19: 125-174.
projekt: NDOP
ID: 11240810

5864a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Javornice: Plačtivá skála, břehové porosty v prostoru soutoku Říčky a Zdobnice, 1 km SV od Přímu a 4 km V od Javornice
nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'18.77''N, 16°24'20.87''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2015-07-02
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967159

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pěčín: zářez železniční trati ca 1,5 km JZ od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134258

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pěčín, hradní kopec nad řekou Zdobnicí ca 1,9 km ZSZ kostela v obci
nejbližší obec: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'44.60''N, 16°23'53.46''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-10-17
nálezce: Josef Kučera; Milan Marek
pramen: Kučera Josef, Marek Milan. Průzkum hradních kopců. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6948382

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přím, okraj lesa nad obcí
nejbližší obec: Bělá u Liberka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'20.17''N, 16°23'18.92''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1985-09-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7234443

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pěčín; Pěčín: zříceniny hradu nad říčkou Zdobnicí 1, 8 km SZZ od kostela v obci
souřadnice: 50°9'33.06''N, 16°23'46.02''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-06-06
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11990943

5864b

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Lesní louky u Rokytnice v Orlickém podhoří
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'11.09''N, 16°29'14.65''E, ± 2000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-06
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847693

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Rokytnice v Orl. Horách
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'11.09''N, 16°29'14.65''E, ± 2000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847767

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rokytnice v Orlických horách: lesní porost na levém břehu Rokytenky na V okraji obce
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134259

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Údolí Říčky mezi obcemi Říčky a Nebeská Rybná
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134257

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 24. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, louky u chalupy na okraji lesa Z od Zadního vrchu /kóta 568), průzkum konán v letech 2001-2002 /V od Rokytnice v Orl.horách, pozn.Tomšovicová, 30.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'41.00''N, 16°29'41.00''E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9790091

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 32. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, les na L svahu údolí přítoku Hvězdné Z od vrchu Homole, průzkum konán v letech 2001 -2002 /V od Rokytnice v Orl.horách, pozn.Tomšovicová,30.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'41.00''N, 16°28'45.00''E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9790586

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 13. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Hvězdná, skalní výchozy v lese nad olšinou na Hvězdné mezi rybníčkem a pravostr.přítokem od Panského Pole, průzkum konán v letech 2001-2002 /SV od Rokytnice v Orl.horách, pozn.Tomšovicová, 29.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'11.00''N, 16°29'20.00''E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9789308

5864c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Slatina nad Zdobnicí: svahová bučina až lipová javořina v rezervaci Ve Slatinské stráni JZ nad Z okrajem obce a niva Zdobnice pod svahem
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-07
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134270

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rybná nad Zdobnicí_620443
nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'7.28''N, 16°21'51.12''E, ± 25m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-09-17
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5106489

5864d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 47. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, svahový bukový remíz nad silnicí, průzkum konán v letech 2001 -2002, /J od Rokytnice v Orl.horách, pozn.Tomšovicová, 30.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'28.00''N, 16°28'39.00''E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: s. d.
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9791277

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 46. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, svahový lesní porost P od Rokytenky, průzkum konán v letech 2001 -2002, /J od Rokytnice v Orl.horách, pozn.Tomšovicová, 30.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'31.00''N, 16°28'29.00''E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: s. d.
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9791226

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 38. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, údolí PP Záhorského potoka, průzkum konán v letech 2001 -2002, /JV od Rokytnice v Orl.horách, pozn.Tomšovicová, 30.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'60.00''N, 16°29'0.00''E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9790877

5865a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.36. Bartošovice v Orlických horách: PR Pod Předním vrchem, 1,2km JZ od kostela v obci.
nejbližší obec: Bartošovice v Orl.ho, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'12.00''N, 16°32'16.00''E
nadmořská výška: 634 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-08-29
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.
projekt: FLDOK
ID: 8335625

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 43. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, acidofilní jedlová bučina na JV od vrchu Homole, průzkum konán v letech 2001 -2002, /V od Rokytnice v Orl.horách, pozn.Tomšovicová, 30.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'26.00''N, 16°30'2.00''E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9791091

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychnov nad Kněžnou, Bartošovice v O.h. PR Pod Předním vrchem
souřadnice: 50°9'13.00''N, 16°32'15.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 634 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-08-29
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.
projekt: ČNFD
ID: 1360333

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bartošovice v Orlických horách, CHPV - Rašeliniště pod Předním vrchem
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'18.28''N, 16°32'15.35''E, ± 170m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1985-06-19
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 27/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13608425

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bartošovice v Orlických horách, okolí obce
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'58.48''N, 16°32'36.45''E, ± 1600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1985-06-19
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 27/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13608426

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bartošovice v Orlických horách
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'18.82''N, 16°32'17.44''E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1999-07-28
nálezce: R. Řepka; Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6924579

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PP Rašeliniště pod Předním vrchem
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'18.40''N, 16°32'17.59''E, ± 82m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1991
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanický invent. průzkum CHPV Rašeliniště pod Předním vrchem. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6740693

5865b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'7.48''N, 16°35'1.48''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7258183

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čihák, mezi Zemskou bránou a Ostrovem, břeh Orlice JZ Ostrova
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'3.49''N, 16°34'58.68''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7260783

5865c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.34. Kunvald: osada Zaječiny, pramenná oblast Černého potoka, hned pod lesem.
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'44.00''N, 16°31'19.00''E
nadmořská výška: 681 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-08-29
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.
projekt: FLDOK
ID: 8335609

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 56b. Klášterec nad Orlicí: údolí Divoké Orlice v okolí ústí potoka tekoucího od samoty "V Potocích": blízký okraj smrkového lesa
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104451

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 52a. Kundvald: lesní cesta JV hájovny, na plošince ca 150-500 m od hájovny
nejbližší obec: Kundvald
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104333

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Zemská brána, k.ú. Klášterec nad Orlicí, Bartošovice v Orlických horách
souřadnice: 50°8'20.00''N, 16°34'37.00''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1978-07-12
nálezce: H. Faltysová
pramen: Nováková H. (1978): Státní přírodní rezervace Zemská brána. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267057

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Zemská brána, k.ú. Klášterec nad Orlicí, Bartošovice v Orlických horách
souřadnice: 50°8'11.00''N, 16°34'33.00''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1978-07-11
nálezce: H. Faltysová
pramen: Nováková H. (1978): Státní přírodní rezervace Zemská brána. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267395

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bartošovice v Orlických horách, Zemská brána
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'25.29''N, 16°34'33.14''E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1985-06-19
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 27/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13608427

5865d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zemská brána (Orlické hory): příkop při silnici do Čiháku
nejbližší obec: Čihák, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'27.20''N, 16°35'6.15''E, ± 300m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1936-07-22
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902000

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0126_141419_50_X9A
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'26.28''N, 16°34'56.42''E, ± 213m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-08
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0126: e0126. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3925402

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0126_141419_11_X9A
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'34.60''N, 16°35'10.03''E, ± 366m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-08
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0126: e0126. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3925722

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0126_141415_7_X9A
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'22.62''N, 16°37'3.25''E, ± 95m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-08
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0126: e0126. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3924345

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0126_141415_13_L5.4
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'52.72''N, 16°36'42.12''E, ± 75m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-08
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0126: e0126. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3924361

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0126_141415_15_L5.4
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'58.04''N, 16°36'16.16''E, ± 124m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-08
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0126: e0126. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3924371

5866b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /4/ Smrčina na SZ od Vlaštovčích skal, kamenitá část: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'52.00''N, 16°48'15.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Prausová; Baťová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8402970

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /78/ U tří potoků - bučina u zatáčky cesty: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'60.00''N, 16°48'34.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Prausová; Baťová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405308

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /80/ Bučina u Mramorového lomu: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'21.00''N, 16°49'37.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Baťová; Prausová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405514

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.18. Králický Sněžník: při stát.hranici JV Malého Sněžníku, sklon JV,
nejbližší obec: Stíbrnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'22.00''N, 16°49'3.00''E
nadmořská výška: 1180 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-07-27
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8068857

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.5.sním.9. Kralický Sněžník: L břeh Moravy, pod lavinovou dráhou, orient.JZ,
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'7.00''N, 16°48'56.00''E
nadmořská výška: 1125 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-07-26
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8069248

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.1. Kralický Sněžník: vrchol Malého Sněžníku, sklon J,
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'26.00''N, 16°48'53.00''E
nadmořská výška: 1335 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-07-27
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8068667

5866d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Morava - Tvarožné díry - od J okraje obce Dolní Morava, podél toku Moravy až k Tvarožným dírám, levý břeh severním směrem
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'43.86''N, 16°48'30.87''E, ± 5000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-22
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 28/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13666146

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lipka, S obce, olšina v pramenné oblasti Lipkovského potoka
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'38.38''N, 16°47'12.67''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7162906

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lipka, zač Zbojnické sv. J od hranice NPR od okraje lesa k odbočce modré zn. ke st. hranici
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'52.24''N, 16°47'37.75''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2006-07-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7164752

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Morava, u silnice a u Moravy v obci
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'45.05''N, 16°48'31.53''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-06-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7260622

5867a

původní jméno: ?Calamagrostis villosa
lokalita: Severní Morava, okr. Šumperk, fyt. okr. 96 (Králický Sněžník). Králický Sněžník: odbočka (neznačná cesta) ze žluté značky (viz lokalita 20 - od chaty Vilemínka, malý úsek cesty po žluté turistické značce směrem k vrcholu) vlevo a dále k loučce (prameništi) na polskočeské hranici ZJZ od vrcholu Králického Sněžníku; okraje cesty, na cestě, les, lesní světliny
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'32.76''N, 16°50'25.24''E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-04
nálezce: J. Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847782

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: lesy na J svahu
nejbližší obec: Králický Sněžník
nadmořská výška: 1180-1350 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-04
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786705

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 412. Králický Sněžník: Horní Morava: niva Moravy na J svazích Králického Sněžníku
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 1100-1350 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1970-07-05
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041678

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 411. Králický Sněžník: Horní Morava: les u cesty od kóty 838 ke kótě 987 v Tvarožných děrách pod Králickým Sněžníkem, okolí boudy Vilemínka
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1970-07-05
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041637

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 419. Králický Sněžník: Stříbrnice: sedlo mezi Králickým Sněžníkem a Stříbrnickou ZSZ obce
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1970-07-05
nálezce: J. Tušla; Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041884

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 421. Králický Sněžník: Horní Morava: údolí Moravy mezi obcí a boudou Vilemínkou
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1970-07-05
nálezce: Bohumil Slavík; J. Tušla
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041975

5867b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Staré Město na Mor.: v lesích u Mal. Vrbna
nejbližší obec: Malé Vrbno, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'7.85''N, 16°58'54.97''E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1919-08-05
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847789

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: údolí Bystřiny od ohybu silnice na Malé Vrbno na sedlo k Růžové boudě
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
nadmořská výška: 560-850 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-08
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788624

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hanušovická vrchovina; Staré Město, údolí Bystřiny a Kunčického potoka S od St. Města. Stolec 1034 m n.m.
datum: 1982-07-08
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8559064

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Údolí horního toku Bystřiny
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'36.31''N, 16°57'55.41''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-10
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí horního toku Bystřiny sev. od Starého Města. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7181630

5867c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: S část obce
nejbližší obec: Sklené, okres Šumperk
nadmořská výška: 720-790 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-08
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788335

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: les na Z svazích sedla mezi vrchy Souš a Srázná 1,3 km SV od autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Sklené, okres Šumperk
nadmořská výška: 900-1050 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-08
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788341

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sklené, levý přítok Malé Moravy od hájenky po žluté značce
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'43.31''N, 16°50'57.82''E, ± 450m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-19
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 28/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13666149

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice II, Vojtíškov, 44 d
souřadnice: 50°7'0.00''N, 16°51'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959-09-02
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 72011

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vysoká, údolí potoka V od silnice Vysoká-údolí Moravy Z a SZ kóty 616 Na Kopě
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'37.49''N, 16°53'59.05''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-09-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6900129

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vysoká, údolí potoka V od silnice Vysoká-údolí Moravy ve stráni v lese 1,2 km S kóty 616,6 Na Kopě
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'54.51''N, 16°53'57.75''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-09-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6900705

5867d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0192_142314_180_L5.1
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'43.14''N, 16°55'35.47''E, ± 115m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3944535

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Výstup hadce u Chrastic
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'56.74''N, 16°56'42.67''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-09-02
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Výstup hadce u Chrastic jižně od Starého Města. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7182523

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Skřiváncí vrch u Habartic
nejbližší obec: Habartice u Jindřichova, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'26.38''N, 16°56'23.12''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-09-02
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Skřiváncí vrch (627 m n.m.) západně od Habartic. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7182660

5868a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Údolí Branné
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'23.37''N, 17°1'18.63''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-06
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Branné od železn. st. Branná k samotě Splav. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7186591

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Údolí Branné
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'23.37''N, 17°1'18.63''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-06
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Branné od železn. st. Branná k samotě Splav. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7186660

5868b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Květena moravskoslezská: Dosti hojná ve Vys. Jeseníku mezi Keprníkem a Červenou horou - asi 1350 m n. m.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'20.91''N, 17°7'31.92''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-28
nálezce: E. Güttler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 517
ID: 13847685

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravia-Jeseníky: při cestě ze Šeráku do Ramzové
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'23.62''N, 17°5'10.22''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-09-05
nálezce: Jan Vacek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905454

původní jméno: Calamagrostis halleriana
lokalita: Koperník
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.46''N, 17°6'59.05''E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905346

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Šerák - Keprník, CHKO Jeseníky, pod Trojmezím, ve zhlaví údolí Hučivé Desné
souřadnice: 50°10'12.00''N, 17°6'7.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Šerák-Keprník: aktuální poškozování vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2271410

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Šerák - Keprník , vrchol Keprníku
souřadnice: 50°10'12.00''N, 17°6'7.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Šerák-Keprník: aktuální poškozování vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2271343

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Šerák - Keprník, CHKO Jeseníky, Vozka
souřadnice: 50°10'12.00''N, 17°6'7.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Šerák-Keprník: aktuální poškozování vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2271356

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Šerák - Keprník, CHKO Jeseníky, J svah mračné pod lanovkou na Šerák
souřadnice: 50°10'12.00''N, 17°6'7.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Šerák-Keprník: aktuální poškozování vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2271401

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Šerák - Keprník, CHKO Jeseníky, nad horn9m sloupem lyžařského vleku po trase lanovky na Černavu
souřadnice: 50°10'12.00''N, 17°6'7.00''E
nadmořská výška: 1230 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Šerák-Keprník: aktuální poškozování vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2271437

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: navrh. PR Šumárník, CHKO Jeseníky, vrchol bočního hřebene směř. od Šeráku k VSV k Adolfovicím
souřadnice: 50°11'20.00''N, 17°7'43.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990-08-07
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1990): Navrhovaná státní přírodní rezervace Šumárník. Geobotanická studie. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2270333

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Šerák - Keprník, CHKO Jeseníky, vrchol Keprníku
souřadnice: 50°10'12.00''N, 17°6'7.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Šerák-Keprník: aktuální poškozování vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2271333

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Šerák - Keprník, CHKO Jeseníky, SZ od vrcholu Keprníku
souřadnice: 50°10'12.00''N, 17°6'7.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Šerák-Keprník: aktuální poškozování vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2271360

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Šerák - Keprník, CHKO Jeseníky, vrchol Šeráku
souřadnice: 50°10'12.00''N, 17°6'7.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Šerák-Keprník: aktuální poškozování vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2271416

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Šerák - Keprník, CHKO Jeseníky, 500 m pod horní stanicí lanovky na Mračnou horu
souřadnice: 50°10'12.00''N, 17°6'7.00''E
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Šerák-Keprník: aktuální poškozování vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2271426

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Šerák - Keprník, CHKO Jeseníky, zbytek hole na vrcholu Šeráku
souřadnice: 50°10'12.00''N, 17°6'7.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988
nálezce: P. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Šerák-Keprník: aktuální poškozování vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2271323

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník: Keprník (1423 m) - skály a hole na vrcholu
datum: 1972-08-03
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8559747

5868c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Údolí Polomského potoka
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'27.03''N, 17°2'19.05''E, ± 498m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-13
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Polomského potoka jihovýchodně od Branné. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7186979

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Údolí Polomského potoka
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'27.03''N, 17°2'19.05''E, ± 498m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-13
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Polomského potoka jihovýchodně od Branné. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7186717

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pobřeží Branné jižně od Branné
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'26.20''N, 17°0'43.96''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pobřeží říčky Branné jižně od Branné. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.06.1991 - 13.08.1992
ID: 7186303

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Přemyslovské sedlo
nejbližší obec: Přemyslov, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'28.40''N, 17°3'35.01''E, ± 208m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L., Burešová Z. Navrhovaná PR Přemyslovské sedlo: Geobotanické zhodnocení. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6688698

5868d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jeseník: kraj lesa v údolí Engelštalském [= Andělské Žleby] u Koutů
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'32.20''N, 17°6'24.52''E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 6801
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 108
ID: 13847630

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, asi 1 km od Vřesové studánky při cestě na Červenohorské sedlo
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'15.89''N, 17°8'33.51''E, ± 300m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-09-18
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905142

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Moravia - Vysoké Jeseníky: Kouty n. D.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'9.13''N, 17°6'20.88''E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1947-07
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905445

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravia - Vysoké Jeseníky: na pasece v Koutech n. Desnou
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'9.13''N, 17°6'20.88''E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1947-07
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905446

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravia - Vysoké Jeseníky, v údolí Hučivé Desné
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'35.28''N, 17°6'55.79''E, ± 2000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905444

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, J svah Červené hory
souřadnice: 50°8'30.00''N, 17°8'20.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2747995

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, V svah Červené hory
souřadnice: 50°8'35.00''N, 17°8'30.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2747976

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora, Z svah pod vrcholem
souřadnice: 50°8'40.00''N, 17°8'15.00''E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2747833

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora
souřadnice: 50°8'40.00''N, 17°8'15.00''E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2747825

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, skalka na Z straně vrcholu Červené hory
souřadnice: 50°8'40.00''N, 17°8'15.00''E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2747813

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora, Z svah pod vrcholem
souřadnice: 50°8'40.00''N, 17°8'15.00''E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2747841

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora, Z svah pod vrcholem
souřadnice: 50°8'40.00''N, 17°8'15.00''E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2747860

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora, na holi asi 30 m S od základů bývalé kapličky
souřadnice: 50°8'40.00''N, 17°8'15.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2747867

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora, karoid Sněžná kotlina
souřadnice: 50°8'35.00''N, 17°8'30.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2747876

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora, zhlaví Sněžné kotliny
souřadnice: 50°8'35.00''N, 17°8'35.00''E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2747903

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora, zhlaví Sněžné kotliny
souřadnice: 50°8'35.00''N, 17°8'35.00''E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2747909

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora
souřadnice: 50°8'40.00''N, 17°8'15.00''E
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2747941

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora
souřadnice: 50°8'40.00''N, 17°8'15.00''E
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2747952

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora
souřadnice: 50°8'40.00''N, 17°8'15.00''E
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2747962

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená hora
souřadnice: 50°8'40.00''N, 17°8'15.00''E
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2747972

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, V svah Červené hory
souřadnice: 50°8'35.00''N, 17°8'30.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2747985

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, J svah Červené hory
souřadnice: 50°8'30.00''N, 17°8'20.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKOJ, SÚPPOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2747994

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník: Sněžná kotlina na úbočí Červené hory
datum: 1972-07-17
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8560074

5869a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Šumného potoka, v ohybu 2. serpentiny cesty do sedla Orlíka, SZ kóty 635 m
souřadnice: 50°11'37.00''N, 17°14'1.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1997
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2660774

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Borového potoka, pod "Obloukovou cestou", Z svah Děrné
souřadnice: 50°8'60.00''N, 17°14'0.00''E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1993-07-20
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2654078

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Borového potoka, pod "Obloukovou cestou", Z svah Děrné
souřadnice: 50°8'60.00''N, 17°14'0.00''E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1993-07-20
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2654104

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Borového potoka, JZ svah M. Bradla (1044m), pod "Oblouk. cestou", u Spálené ch
souřadnice: 50°8'60.00''N, 17°14'0.00''E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1993-07-20
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2654127

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Borového potoka, JZ svah M. Bradla (1044m), pod "Oblouk. cestou", u Spálené ch
souřadnice: 50°8'60.00''N, 17°14'0.00''E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1993-07-20
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2654145

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Borového potoka, pod "Obloukovou cestou", Z svah Děrné
souřadnice: 50°8'60.00''N, 17°14'0.00''E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1993-07-20
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2654187

5869b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ostsudeten-Altvatergebirge: Würbenthal: oberes Tal der Schwarzen Oppa
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'58.43''N, 17°17'17.58''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1936-08
nálezce: H. Laus
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 13816
ID: 13847740

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Freiwaldau [Jeseník], Urlichkoppe [= vrch Orlík] b. Reihwiesen [Rejvíz]
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'35.91''N, 17°17'55.17''E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 82454
ID: 13847611

5869c

původní jméno: Calamagrostis neglecta
lokalita: Flora silesiaca: Jeseník. Seeberg [Jezerník] na cestě z Keprníku na Praděd
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'27.12''N, 17°11'36.80''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-31
nálezce: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847604

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník: Malý klín: mýtina u lovecké chaty
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'9.46''N, 17°11'41.32''E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-16
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905361

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník: Velký Klín: polomové paseky u Uhlířské cesty
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'55.23''N, 17°10'47.64''E, ± 600m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-18
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905362

5869d

lokalita: Čechoslovakia: Moravia bor.: montes Hrubý Jeseník, Karlova Studánka: v okolí horské chaty Sedlová bouda
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'10.72''N, 17°18'1.98''E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1992-07-20
nálezce: L. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847550

5870a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 3. Krnov: u myslivny Drachenburg ca 3 km JZ obce Heřmanovice
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283806

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 485. Spálené: lesy v závěru údolí potoka JZ až Z od vrchu Špičák (763 m) asi 3 km ZSZ obce
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'6.00''N, 17°24'1.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475795

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kote 626,6 m NW vom Jägerhaus Drakov, SW von der Gem. Heřmanovice, Hrubý Jeseník Geb.
souřadnice: 50°10'56.00''N, 17°21'20.00''E
nadmořská výška: 627 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-07-27
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Beitrag zur Kenntnis des Alnetum incanae in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 131-155.
projekt: ČNFD
ID: 2146509

5870b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 14a. Krnov: prostor kóty 709 SV obce Komora
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284004

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 14b. Krnov: u myslivny Nová Komora
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284022

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 481a. Komora: podmáčený luh kolem lesního potůčku 0,3 km S hájovny
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'56.00''N, 17°26'41.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475572

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0279_151302_91_L5.4
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'51.00''N, 17°25'59.74''E, ± 220m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4051335

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0279_151302_92_L5.4
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'32.24''N, 17°26'22.60''E, ± 395m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4051339

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0279_151302_94_L5.4
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'30.26''N, 17°26'9.78''E, ± 195m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4051342

5870c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /3/ Vrbno pod Pradědem: Železná: údolí Střední Opavy, Z, podmáčený glej,
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'38.00''N, 17°21'33.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-10-04
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. - Preslia 54: 243-257.
projekt: FLDOK
ID: 7928916

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 4. Krnov: prostor kóty 943 JZ obce Vrbno
nejbližší obec: Vrbno, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'34.00''N, 17°21'52.65''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283820

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 492. Spálené: S svahy vrchu Ostrý (816 m) nad údolím Tisové podél modré turistické značky
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'27.00''N, 17°24'26.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476040

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 495. Vrbno pod Pradědem: mýtina vrcholové části vrchu Ostrý (816 m) Z vrcholu (modrá tur.značka)
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'27.00''N, 17°24'10.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476118

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 496. Vrbno pod Pradědem: hřebenová cesta mezi vrchem Ostrý (816 m) a Jelením vrchem (874 m)
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'41.00''N, 17°24'18.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476141

5870d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bruntál, Holčovice, Horní Holčovice, Moravský kopec (782 m), SZ svah
nejbližší obec: Holčovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'47.00''N, 17°26'50.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000-08-15
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905380

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 183. Karlovice: osada Hájovny - J svahy nad dolním tokem Kamenného (= Adamovského) potoka
nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'2.00''N, 17°27'10.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464997

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 181. Vrbno pod Pradědem: bučiny a okraje lesa při modré turistické značce na JZ svazích vrchu Ostrý (816 m)
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'57.00''N, 17°25'42.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464929

5871a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Město Albrechtice,821
souřadnice: 50°9'32.00''N, 17°31'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-07-27
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 925779

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Město Albrechtice,821
souřadnice: 50°9'32.00''N, 17°31'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990-09-18
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 925769

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Město Albrechtice,817
souřadnice: 50°10'33.00''N, 17°31'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 925707

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Město Albrechtice,817
souřadnice: 50°10'33.00''N, 17°31'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1977-08-09
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 925683

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Město Albrechtice,825
souřadnice: 50°8'60.00''N, 17°33'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1977-07-28
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Možná neúplná reivze - chybí mechorosty
ID: 923672

5871c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701401-LHC LS města Krnova,208h16,Staré Purkartice
souřadnice: 50°7'40.00''N, 17°31'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-08-26
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 926435

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701401-LHC LS města Krnova,207c11,Staré Purkartice
souřadnice: 50°7'40.00''N, 17°30'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990-09-20
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 926170

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701401-LHC LS města Krnova,208h16,Staré Purkartice
souřadnice: 50°7'40.00''N, 17°31'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990-09-19
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 926421

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Hošťálkovy,920Ca4,mez
souřadnice: 50°6'15.00''N, 17°30'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-06-21
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Stromová patra neexistují, byla odkácena.
ID: 923125

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701401-LHC LS města Krnova,208i7,Staré Purkartice
souřadnice: 50°7'51.00''N, 17°31'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-06-10
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Není zapsan druh pod zkratkou "MNIUSP".
ID: 922645

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701401-LHC LS města Krnova,207c11,Staré Purkartice
souřadnice: 50°7'40.00''N, 17°30'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-10-01
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Není zapsan druh pod zkratkou (asi) "PHEGA".
ID: 926124

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701401-LHC LS města Krnova,206c4,Staré Purkartice
souřadnice: 50°7'28.00''N, 17°30'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-10-01
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 922580

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Hošťálkovy,920Ca4,mez
souřadnice: 50°6'15.00''N, 17°30'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-08-28
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 923087

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Hošťálkovy,919Da3,mez
souřadnice: 50°6'21.00''N, 17°29'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-08-25
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 923039

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Hošťálkovy,922Ca3,Koz
souřadnice: 50°6'45.00''N, 17°32'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-08-15
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 922516

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Krasovský kotel - olšina
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'49.45''N, 17°32'30.12''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011-06-30
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová M., Bussinow M., Kočvara R. Výstavba větrných elektráren v lokalitě Borová u Náchoda. Biologické hodnocení.. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7793331

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Krasovský kotel 1192
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.85''N, 17°32'24.76''E, ± 348m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009
nálezce: Zuzana Dočkalová; Adrián Czernik
pramen: Adrián Czernik, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6889008

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krasovský kotel
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.63''N, 17°32'24.88''E, ± 352m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1998
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6413745

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krasovský kotel
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.63''N, 17°32'24.88''E, ± 352m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990
nálezce: Jiří Opatřil
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6482788

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krasovský kotel
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.63''N, 17°32'24.88''E, ± 352m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-07-18
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6539675

5939b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 194. Pomezí nad Ohří: les podél cesty, 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'28.00''N, 12°16'53.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506561

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 196. Pomezí nad Ohří: les podél cesty, 2,3 km JZ od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'12.00''N, 12°17'11.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506596

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 308. Pomezí nad Ohří: les při J okraji rybníka, 1,0 km JZ od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'39.00''N, 12°16'36.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508885

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Hraničná
souřadnice: 50°4'21.83''N, 12°16'17.95''E, ± 178m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10458564

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Hraničná
souřadnice: 50°4'38.09''N, 12°16'33.67''E, ± 281m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10458587

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Hraničná
souřadnice: 50°4'14.61''N, 12°16'32.57''E, ± 355m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10458573

5940a

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: V lese u Oharky blíž Kreuzensteinu [Podhoří]: u Chebu
nejbližší obec: Podhoří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'52.07''N, 12°20'50.51''E, ± 200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1887-07-22
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21708
ID: 13847829

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Podhoří u Chebu
souřadnice: 50°4'25.70''N, 12°20'3.68''E, ± 57m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10457967

5940b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kraslice, pol. Kynšperk, odd. 126 c 2
souřadnice: 50°5'34.00''N, 12°29'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-06-14
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 570982

5940c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Frant. Lázně, pol. Cheb, odd. 72 a14
souřadnice: 50°2'19.00''N, 12°23'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1975-05-28
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 570089

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0198_111421_105_L9.2B
nejbližší obec: Háje u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°2'40.45''N, 12°19'58.08''E, ± 114m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2004-08
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0198: k0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3479841

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0198_111421_131_L9.2B
nejbližší obec: Háje u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°2'30.80''N, 12°21'12.24''E, ± 191m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2004-08
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0198: k0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3479889

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0198_111421_108_L9.2B
nejbližší obec: Háje u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°2'25.58''N, 12°20'2.22''E, ± 104m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2004-08
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0198: k0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3479847

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Háje u Chebu
souřadnice: 50°2'27.94''N, 12°19'58.52''E, ± 290m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10459940

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Háje u Chebu
souřadnice: 50°2'23.62''N, 12°20'9.01''E, ± 61m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10460083

5940d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 394. Lipová-Doubrava: louky a olšiny v nivě Stebnického potoka, 0,7 km JV od osady
nejbližší obec: Lipová, okres Cheb
souřadnice: 50°1'2.00''N, 12°27'55.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511340

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 397. Palič: smíšený les v nivě Stebnického potoka, ZJZ od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'18.00''N, 12°27'58.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511408

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Palič; V okraj zcasti vykacen, nesouvisle stromove patro, vyvraty
souřadnice: 50°0'34.10''N, 12°29'52.06''E, ± 33m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-07
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 12341949

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Salajna; podrůstání smrkem
souřadnice: 50°1'13.62''N, 12°29'47.40''E, ± 359m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-06
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12353080

5941a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kostelní Bříza, Arnoltov 88F
souřadnice: 50°3'40.00''N, 12°34'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1960-07-12
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 594711

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kostelní Bříza, Arnoltov 91D
souřadnice: 50°3'21.00''N, 12°34'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1960-07-12
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 594847

5941b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 237. Krásná Lípa: podél potoka Velká Libava po silnici od přehrady do Dolních Lazů
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188069

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 286. Rovná: les v údolí potoka Rabůvka 1,8 km ZJZ od obce, okraj lesa
nejbližší obec: Rovná, okres Klatovy
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188767

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0118sl_111425_150_L5.4
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°3'39.78''N, 12°38'34.91''E, ± 33m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2000
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0118sl: k0118sl. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.09.2000 - 15.10.2003
ID: 3482440

5941c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vysoká u Staré Vody
souřadnice: 50°0'8.78''N, 12°30'51.73''E, ± 58m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-10-16
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12345366

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vysoká u Staré Vody; kult. derivát smrkové olšiny (přítomnost Blechnum spicant)
souřadnice: 49°59'59.78''N, 12°30'48.47''E, ± 569m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-10-16
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12348876

5941d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia: distr. Mariánské Lázně: mons Sněžník /Glatzberg/ supra opp. Kynžvart
nejbližší obec: Kladská, okres Cheb
souřadnice: 50°1'21.81''N, 12°39'7.58''E, ± 300m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1920-07-10
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847519

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kynžvart u Mar. Lázní
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'54.71''N, 12°37'44.00''E, ± 1000m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1887-07-24
nálezce: Čelakovský fil.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901988

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0120sl_113205_585_T8.3
nejbližší obec: Úbočí u Dolního Žandova, okres Cheb
souřadnice: 50°1'27.12''N, 12°35'44.16''E, ± 18m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Volf
pramen: Pavel Volf. k0120sl: k0120sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3573849

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0120sl_113205_540_L9.2A
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°1'43.86''N, 12°37'10.34''E, ± 202m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2002
nálezce: Pavel Volf
pramen: Pavel Volf. k0120sl: k0120sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3573833

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0118sl_113205_84_R2.3
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°2'6.22''N, 12°37'43.97''E, ± 5m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2000
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0118sl: k0118sl. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.09.2000 - 15.10.2003
ID: 3571645

5942a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 290. Rovná: u potoka Rabůvka 1,2 km JJV od obce
nejbližší obec: Rovná, okres Klatovy
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189280

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 483. Prameny: louka u Nového rybníka
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193222

5942b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 79. Louka: Žlab vedoucí k L břehu řeky Teplé V obce
nejbližší obec: Louka, okres Blansko
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1989
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9042907

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 85. Dolní Hluboká: louka ca 1 km ZJZ od zaniklé osady Horní Hluboká a okraj lesa tamtéž
nejbližší obec: Dolní Hluboká, okres Sokolov
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1989
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043592

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 406. Nová Ves: hadcová skalka P od silnice do obce Louka, 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191871

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 463. Prameny: hadcový vrch U tří křížků, 2,2 km SV od obce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192879

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 897. Prameny: SPR Pluhův bor
nejbližší obec: Prameny, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'13.65''N, 12°46'49.12''E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Prach
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203994

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 497. Prameny: hadcové skalky, NPR Křížky, 2,0 km SV od obce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°4'0.00''N, 12°45'2.00''E
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513359

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 500. Nová Ves: okraje lesa u cesty (zeleně znač.tur.cesta), 2,2-1,6 km JJV od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'18.00''N, 12°47'7.00''E
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513425

5942c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: V lese u Kladské v Marián. lázních (záp. Čechy)
nejbližší obec: Kladská, okres Cheb
souřadnice: 50°1'43.05''N, 12°39'59.75''E, ± 1000m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1969-08
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847828

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Glatzer Jägerhaus u Kynžvartu, v lučním příkopě
nejbližší obec: Kladská, okres Cheb
souřadnice: 50°1'37.09''N, 12°40'7.21''E, ± 300m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1887-07-25
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21707
ID: 13847612

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: U Grossteichu čili Alt-teichu pod Glatzeberkem blíž Kynžvartu
nejbližší obec: Kladská, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.49''N, 12°40'28.61''E, ± 300m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1887-07-25
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21705
ID: 13847817

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: U malého rybníčka před Grossteichem u Kynžvartu: nedaleko "Jagdschloss Glatzen"
nejbližší obec: Kladská, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.49''N, 12°40'28.61''E, ± 300m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1887-07-25
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21706
ID: 13847818

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Západní Čechy, Kladská, okraj lesa
nejbližší obec: Kladská, okres Cheb
souřadnice: 50°1'40.70''N, 12°40'4.89''E, ± 200m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1966-07
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901997

5942d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 37. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 196m (čtv.), bor, 30 % skalek, nacházející se v k.ú. Louka (5942d).
nejbližší obec: Louka u Marián.Lázní, okres Sokolov
souřadnice: 50°2'55.00''N, 12°46'21.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8234141

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 40. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 103m (čtv.), smrčina, 40 % skalek, nacházející se v k.ú. Mnichov (5942d).
nejbližší obec: Mnichov u Marián.Láz, okres Cheb
souřadnice: 50°2'47.00''N, 12°46'12.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8234218

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 46. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 2613m (čtv.), smrčina, 20 % skalek, nacházející se v k.ú. Mnichov (5942d).
nejbližší obec: Mnichov u Marián.Láz, okres Cheb
souřadnice: 50°2'43.00''N, 12°46'11.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8234342

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Údolí Teplé: /J Bečova n.Teplou/ břehy toku Teplé v celé délce, mezi soutokem s Pramenským a Otročínským potokem, oba břehy
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'48.00''N, 12°49'22.00''E
nadmořská výška: 545-720 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1990
pramen: Nevečeřal P. (1995): Vegetace přírodní rezervace Údolí Teplé. - Erica 4: 9-19.
projekt: FLDOK
ID: 9398702

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 6. PR Údolí Teplé: Louka-silnice do Mnichova, od železnič. zastávky Louka 900 m na SZ, vrcholové plató skalního defilé, J Bečov n. Teplou
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Sokolov
souřadnice: 50°2'35.00''N, 12°48'44.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1990-07-05
pramen: Nevečeřal P. (1995): Vegetace přírodní rezervace Údolí Teplé. - Erica 4: 9-19.
projekt: FLDOK
ID: 9398559

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 4. PR Údolí Teplé: Louka-kaňon řeky Teplé, bezlesa část svahu nad 1. tunelem, 10 m od spodního okraje smrkového lesa, J Bečov n. Teplou
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'33.00''N, 12°49'25.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1990-07-07
pramen: Nevečeřal P. (1995): Vegetace přírodní rezervace Údolí Teplé. - Erica 4: 9-19.
projekt: FLDOK
ID: 9398536

5943a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia occid., distr. Karlovy Vary, pag. Chodov apud opp. Bečov n. Teplou: in silva paludosa in parte sept.-orientali viae publicae ad opp. Bečov inter pagum et collem Šibeniční vrch
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'30.99''N, 12°51'4.45''E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-10
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847548

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: V lesích před Koppenštejnem [=vrch Homolka] u Pečova [= Bečov nad Teplou]: ve vlhké, vřesovinné půdě mechaté
nejbližší obec: Chodov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'23.55''N, 12°50'51.09''E, ± 1000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1886-07-29
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21694
ID: 13847832

5943b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Toužimsko: Slavkovský les - v podrostu smrkového lesa
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'34.23''N, 12°59'10.01''E, ± 2500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-09-07
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905462

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 646. Odolenovice: okraje lesní cesty k Novému rybníku, příkopy a přilehlý les, 1,5 km SZ až 2,5 km SSZ od obce
nejbližší obec: Odolenovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'23.30''N, 12°54'58.60''E, ± 250m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Švarc
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197749

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bečov, Český Chloumek, 141G1
souřadnice: 50°5'53.00''N, 12°55'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1972-09-18
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 597553

5943c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bečov, Zelená Hora, 163E7
souřadnice: 50°2'33.00''N, 12°49'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1972-09-26
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 597274

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tisová u Otročína_770527
nejbližší obec: Tisová u Otročína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'45.49''N, 12°51'13.54''E, ± 10m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-13
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5121843

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tisová u Otročína_770141
nejbližší obec: Tisová u Otročína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'49.60''N, 12°50'42.97''E, ± 81m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-03-13
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5118573

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Otročín_770452
nejbližší obec: Otročín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'36.28''N, 12°51'43.60''E, ± 18m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-12
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5121157

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tisová u Otročína_770439
nejbližší obec: Tisová u Otročína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'31.27''N, 12°51'28.91''E, ± 60m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-12
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5121056

5943d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Teplá,Toužim 148C7
souřadnice: 50°2'39.00''N, 12°57'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-07-17
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 596108

5944a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 45. Smilov: údolí Bočského potoka SZ od obce
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'44.10''N, 13°2'46.80''E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8751531

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 157. Smilov: vlhká louka a sousední podmáčená smrčina 300 m ZSZ žel.stanice
nejbližší obec: Smilov
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186187

5944c

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Toužim: Třebouňský vrch
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'52.34''N, 13°0'11.77''E, ± 1000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-09
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49206
ID: 13847815

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 279. Třebouň: les u Třebounského vrchu
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188803

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 277. Třebouň: sedlo mezi Třebouňským a Branišovským vrchem
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188984

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 305. Horní Luhov: Rozporenský les až k okraji Z od obce Buč
nejbližší obec: Horní Luhov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'10.70''N, 13°3'29.10''E, ± 1200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek; Vaněčková
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189521

5944d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Žlutice, Chlum
souřadnice: 50°1'23.00''N, 13°5'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-08-24
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=30 /Orig. number=45
ID: 532708

5945c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0027_114204_87_X10
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'34.70''N, 13°11'47.62''E, ± 27m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3601044

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0027_114209_94_L7.1
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'23.87''N, 13°11'49.60''E, ± 112m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3602603

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0027_114204_44_L5.4
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'48.06''N, 13°12'4.28''E, ± 165m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3600959

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0027_114204_51_L7.1
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'53.64''N, 13°12'18.65''E, ± 192m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3600974

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0027_114204_48_X9A
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'48.17''N, 13°12'20.30''E, ± 96m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3600967

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0027_114204_72_X9A
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'6.56''N, 13°11'36.96''E, ± 188m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3601014

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0027_114204_82_L7.1
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'36.65''N, 13°11'27.24''E, ± 164m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3601034

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0027_114204_94_L7.1
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'26.06''N, 13°11'51.97''E, ± 225m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3601054

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0027_114209_24_X11
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'10.12''N, 13°13'3.61''E, ± 95m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3602574

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0027_114209_186_L4
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'6.26''N, 13°12'40.93''E, ± 148m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3602670

5945d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0190_112425_928_L5.4
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'48.23''N, 13°18'21.28''E, ± 47m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3567475

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0190_112425_937_L5.4
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'54.20''N, 13°18'0.86''E, ± 83m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3567499

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0190_112425_153_L5.4
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'42.04''N, 13°17'46.32''E, ± 203m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3567519

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0190_112425_150_L8.1B
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'47.94''N, 13°17'55.93''E, ± 213m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3567557

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0190_114205_1827_L5.4
nejbližší obec: Hluboká u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'25.91''N, 13°18'47.81''E, ± 47m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3601320

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0190_114205_1002_L8.1B
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'24.29''N, 13°17'46.10''E, ± 86m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3601348

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0190_114205_1011_L5.4
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'14.42''N, 13°17'46.00''E, ± 318m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3601390

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0190_114205_1031_L5.4
nejbližší obec: Kotaneč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'10.16''N, 13°17'52.98''E, ± 572m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3601466

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0190_114205_1033_L8.1B
nejbližší obec: Kotaneč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'29.50''N, 13°17'51.94''E, ± 209m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3601483

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0190_114205_1040_L5.4
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'8.41''N, 13°17'39.26''E, ± 583m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3601514

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0190_114205_1053_L5.4
nejbližší obec: Hluboká u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'36.08''N, 13°18'0.40''E, ± 101m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3601551

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0190_114205_1056_S1.2
nejbližší obec: Kalec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'27.44''N, 13°18'20.34''E, ± 670m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3601560

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0190_114205_1002_L8.1B
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'24.29''N, 13°17'46.10''E, ± 86m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3601356

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0190_114205_1017_L5.4
nejbližší obec: Hluboká u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'5.82''N, 13°18'18.58''E, ± 544m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3601407

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0190_114205_1035_L5.4
nejbližší obec: Kotaneč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'31.69''N, 13°17'55.03''E, ± 597m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3601494

5946a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 2. Blatno u Jesenice: podél červené turistické cesty od vsi směr PR Blatenský svah
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'53.00''N, 13°22'47.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1993-07-05
nálezce: Sládek; Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9429413

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 4. Přírodní rezervace Blatenský svah /u obce Blatno u Jesenice/
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°6'0.00''N, 13°22'24.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1993-07-05
nálezce: Sládek; Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9429514

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 6. Blatno u Jesenice: Jelení skok, polní a lesní meze podél červené tur.značky ke kopci s chatkami
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'54.00''N, 13°22'0.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1993-07-05
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9429599

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 12. Blatno u Jesenice: okraje chmelnice při železnici na Velečin
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'25.00''N, 13°23'32.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9429949

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 30. Blatno u Jesenice: pískovna za hřbitovem
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'28.00''N, 13°22'36.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Sládek; Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430641

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1. Blatno u Jesenice: náves, okolí cest v obci, rumiště
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'52.00''N, 13°23'15.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-08
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9429341

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0096_121316_206_L5.4
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°5'16.22''N, 13°19'55.63''E, ± 65m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647459

5946b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 16. Velečín: Ostrovecký potok, louky a okraje lesa od Velečínského rybníka k myslivně Dolní les
nejbližší obec: Velečín, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'42.00''N, 13°25'6.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Sládek; Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430123

5946c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bukovina u Mladotic
souřadnice: 50°0'1.30''N, 13°24'2.92''E, ± 92m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-27
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 12762468

5946d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Petrohrad, Jesenice, 358 E 5
souřadnice: 50°2'51.00''N, 13°25'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1968-06-06
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 623020

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Petrohrad, Jesenice, 360 C 5
souřadnice: 50°2'26.00''N, 13°26'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1968-06-06
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 623042

5947a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Petrohrad, Oráčov, 270 B 2, Jedlina
souřadnice: 50°4'53.00''N, 13°33'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1967-10-22
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 622793

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u0170_121319_74_L10.1
nejbližší obec: Velká Chmelištná, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'58.62''N, 13°33'13.21''E, ± 63m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653423

5947b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lužná, Pšovlky, 850 D3, Pšovlky
souřadnice: 50°5'41.00''N, 13°35'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1999-09-09
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 417394

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lužná, Pšovlky, 850 D3, Pšovlky
souřadnice: 50°5'41.00''N, 13°35'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1991-09-18
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 417374

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lužná, Pšovlky, 847 A5, za školkou
souřadnice: 50°5'42.00''N, 13°35'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1960-08-07
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 423486

5949b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 27. Zbečno: údolí Klíčavy od obce k přehradě
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8938954

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lány, Obora, 121 A17, Velký Zakopaný
souřadnice: 50°4'52.00''N, 13°55'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-05-18
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 328444

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lány, Obora, 122 B17, Velký Zakopaný
souřadnice: 50°4'51.00''N, 13°56'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-05-18
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 328499

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lány, Obora, 116 A1y, Červený kříž
souřadnice: 50°5'44.00''N, 13°55'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-06-14
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 330271

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lány, Běleč, 316 E6, Stošavka
souřadnice: 50°4'37.00''N, 13°59'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-07-11
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 328948

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lány, Běleč, 316 E6, Stošavka
souřadnice: 50°4'37.00''N, 13°59'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1958-07-02
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 328921

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lány, Obora, 116 A1y, Červený kříž
souřadnice: 50°5'44.00''N, 13°55'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1957-09-03
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 330251

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lány, Obora, 115 A10, Velký Široký
souřadnice: 50°5'35.00''N, 13°55'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1957-09-03
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 353834

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lány, Obora, 121 A17, Velký Zakopaný
souřadnice: 50°4'52.00''N, 13°55'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1957-09-04
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 328413

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lány, Obora, 122 B17, Velký Zakopaný
souřadnice: 50°4'51.00''N, 13°56'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1957-09-04
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 328473

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0336kv_121425_798_T1.9
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°3'58.00''N, 13°57'15.08''E, ± 123m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3667835

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0505_122316_99_L5.4
nejbližší obec: Žilina, okres Kladno
souřadnice: 50°5'24.83''N, 13°59'23.32''E, ± 104m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0505: a0505. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3683228

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0505_122316_97_L7.1
nejbližší obec: Lhota u Kamenných Žehrovic, okres Kladno
souřadnice: 50°5'9.53''N, 13°59'18.20''E, ± 109m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0505: a0505. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3683507

5949d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sýkořice Mařtálka
souřadnice: 50°1'44.00''N, 13°58'16.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-28
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3062988

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPR Vůznice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'34.99''N, 13°59'33.18''E, ± 1957m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. NPR Vůznice - geobotanická inventarizace. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6661843

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPR Vůznice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'34.99''N, 13°59'33.18''E, ± 1957m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanická inventarizace návrhu SPR Vůznice. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6722829

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Kabečnice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'14.24''N, 13°57'26.14''E, ± 790m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanic. invent. návrhu SPR Kabečnice. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6708958

5950c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0499_124102_102_L7.1
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°2'40.78''N, 14°4'6.38''E, ± 171m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3740986

5950d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0499_124103_371_L3.1
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°2'9.92''N, 14°8'2.72''E, ± 78m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742337

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0499_124103_372_L7.1
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°2'13.09''N, 14°7'57.25''E, ± 154m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742339

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0499_124103_374_L3.1
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°2'17.23''N, 14°7'58.91''E, ± 111m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742342

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0499_124103_375_L3.1
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°2'15.04''N, 14°7'58.12''E, ± 88m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742348

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0499_124103_354_L3.1
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°2'24.07''N, 14°7'30.90''E, ± 134m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742276

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0499_124102_133_L4
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°2'19.21''N, 14°6'55.91''E, ± 73m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741111

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0499_124103_366_L5.4
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°1'54.98''N, 14°7'31.01''E, ± 48m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742329

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0499_124103_364_L7.1
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°1'58.87''N, 14°7'39.72''E, ± 160m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742311

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0499_124103_380_L3.1
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°2'9.56''N, 14°7'44.22''E, ± 99m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742373

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0499_124103_393_L7.1
nejbližší obec: Chrustenice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'55.26''N, 14°9'34.74''E, ± 97m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742443

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0499_124103_400_L7.1
nejbližší obec: Chrustenice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'49.25''N, 14°9'43.67''E, ± 99m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742485

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0499_124103_404_L7.1
nejbližší obec: Chrustenice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'46.33''N, 14°9'50.90''E, ± 206m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742503

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0499_124103_551_L3.1
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°2'33.50''N, 14°7'37.06''E, ± 129m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3743109

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0499_124103_379_L3.1
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°2'7.69''N, 14°7'36.19''E, ± 102m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742371

5953b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vidrholec (Praha), ca 700 m J od nádraží Klánovice
souřadnice: 50°4'51.00''N, 14°39'49.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1988-08-03
nálezce: J. Hašková
pramen: Hašková J. (1992): Současný stav vegetace chráněného přírodního výtvoru Klánovický les. - Natura Prag., Praha, 8: 63-84.
projekt: ČNFD
ID: 1800655

5954a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: CHÚ Klánovický les: část Vidrholec, nachází se ve V části Prahy, městská část Újezd nad Lesy, celkový soupis druhů cévnatých rostlin během veget.sezóny r. 2002-2003.
nejbližší obec: Praha - Újezd n. Les, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.00''N, 14°40'47.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8006377

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: CHÚ Klánovický les: část Blatov, nachází se ve V části Prahy, městská část Klánovice, celkový soupis druhů cévnatých rostlin během veget.sezóny r. 2002-2003.
nejbližší obec: Praha - Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.00''N, 14°40'48.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8006138

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.8. CHÚ Klánovický les: část Blatov, nachází se ve V části Prahy, městská část Klánovice
nejbližší obec: Praha - Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'45.00''N, 14°40'44.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2002-07-13
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8005697

původní jméno: Calamagrostis villosa
souřadnice: 50°5'40.00''N, 14°41'38.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2002-07-13
nálezce: H. Neuwirthová
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 19: 43-58.
projekt: ČNFD
ID: 1051826

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Klánovický les
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.57''N, 14°40'55.80''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6804962

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Klánovický les
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.57''N, 14°40'55.80''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6804961

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Klánovický les - Cyrilov
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.89''N, 14°40'22.93''E, ± 3104m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1988
nálezce: Jana Hašková
pramen: Hašková J. Současný stav vegetace CHPV Klánovický les. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6665706

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°5'0.75''N, 14°41'30.87''E, ± 266m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-25
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10432897

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'55.99''N, 14°41'26.78''E, ± 39m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-25
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10432826

5958b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U rybníčka,LHC Přelouč,Hlavečník
souřadnice: 50°3'56.00''N, 15°27'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-06-11
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: pasečné stadium
ID: 695123

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Velká Jasanka,LHC Přelouč,Hlavečník
souřadnice: 50°3'45.00''N, 15°25'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-06-12
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: holina z těžby
ID: 695021

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hraženka,LHC Přelouč,Hlavečník
souřadnice: 50°3'51.00''N, 15°27'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-06-14
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 695185

5959a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: V jívách,LHC Přelouč,Výrov
souřadnice: 50°4'13.00''N, 15°34'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-06-19
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1V5
ID: 694617

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: V dubině,LHC Přelouč,Výrov
souřadnice: 50°3'39.00''N, 15°34'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-06-19
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 694508

5959b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SV od Břehů,LHCChlumec n.C.,Strašov
souřadnice: 50°3'56.00''N, 15°35'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1994-10-12
nálezce: M. Mikeska
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 689305

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Za mlýnem,LHC Přelouč,Výrov
souřadnice: 50°3'45.00''N, 15°35'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-06-20
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 694474

5960a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 30. Výsledky fytocen.snímkováni v lesních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, J okraj Bohdanečského rybníka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'16.00''N, 15°40'19.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-30
pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 9777091

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: lesní porosty mezi rybníkem Matka a Dolanskou zátokou
souřadnice: 50°5'54.00''N, 15°40'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-28
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2464045

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SZ od Stéblové,LHC Pardubice,Stéblová
souřadnice: 50°5'42.00''N, 15°44'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-09-18
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1I6
ID: 702397

5961b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.lok.2. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Lesní porosty - ochranné pásmo, lesní komplex ochran.pásma, charakter dubohabřina, lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'33.00''N, 15°56'49.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8399730

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.lok.29. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Lesní porost kolem rybníka Smilek. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'44.00''N, 15°57'22.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401705

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.lok.30. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Zarostlá louka mezi rybníkem Smilek a silnič komunikaci č.35 SV od rybníka (v blízkosti napájecího potoka). Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'38.00''N, 15°57'43.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401748

5962a

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Bohemia orient.: kraj borového lesa u Borohrádku
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'56.38''N, 16°4'37.06''E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847508

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Holice v Čechách: okraj lesa S od železniční zast. Holice - město
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'7.17''N, 16°2'3.54''E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-08-07
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901991

5962b

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Bohemia orient.: v bažině u dráhy blíže Borohrádku
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'28.63''N, 16°4'58.07''E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847510

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Jelení: okraj lesa S obce
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'38.72''N, 16°4'54.41''E, ± 500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1979-07-30
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901992

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čermná nad Orlicí: lesy Z obce, mýtina
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'27.78''N, 16°6'52.89''E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1977-09-25
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901982

5962c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Trusnov J okraj obory Lodrant
souřadnice: 50°0'24.10''N, 16°2'6.81''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12099179

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Trusnov obora V od rybníka Lodrant
souřadnice: 50°0'48.23''N, 16°3'13.46''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12100631

5962d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: lesní okraj při silnici JJV osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134266

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: lesní okraj při silnici JV osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134267

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: les při silnici 1,0–1,2 km V–VJV od osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134269

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: les mezi rybníkem Horní Pecák a silnicí do Újezda u Chocně, 1,1–1,2 km V(–VJV) od osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134265

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: rybník Horní Pecák 1,2 km V od osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134264

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: lesní cesta odbočující J od silnice ca 700 m VJV od osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'46.90''N, 16°7'37.50''E, ± 100m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134268

5963a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Choceň, Velká Čermná: les SV silničního mostu přes potok Brodec SV obce
nejbližší obec: Velká Čermná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'34.64''N, 16°10'17.03''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978-07-08
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901990

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Svídnice: les Smetana 0,6–2,1 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Svídnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-07
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134262

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Rychnov n. Kněžnou, polesí Smetana, por.31c
souřadnice: 50°4'23.00''N, 16°11'22.00''E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1956
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. et Lochman V. (1958): Zhodnocení zalesňovacích způsobů podle lesních typů. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, Lesn., 4 (31): 151-164.
projekt: ČNFD
ID: 2000703

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Rychnov n. Kněžnou, polesí Smetana, por.31c
souřadnice: 50°4'23.00''N, 16°11'22.00''E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1956
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. et Lochman V. (1958): Zhodnocení zalesňovacích způsobů podle lesních typů. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, Lesn., 4 (31): 151-164.
projekt: ČNFD
ID: 2000696

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Rychnov n. Kněžnou, polesí Smetana, por.31c
souřadnice: 50°4'23.00''N, 16°11'22.00''E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1956
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. et Lochman V. (1958): Zhodnocení zalesňovacích způsobů podle lesních typů. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, Lesn., 4 (31): 151-164.
projekt: ČNFD
ID: 2000711

5963b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Potštejn les při červené zn. mezi Potštejnem a Vrbicí
souřadnice: 50°5'2.96''N, 16°16'38.53''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12112811

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Potštejn les při silnici mezi Potštejnem a Proruby
souřadnice: 50°4'34.60''N, 16°17'11.99''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12112864

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Potštejn Anenské údolí
souřadnice: 50°4'33.03''N, 16°18'24.02''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12112559

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Polom les při sil. JZ obce
souřadnice: 50°3'11.24''N, 16°17'53.65''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12111701

5963c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Poorličí, les 2 km Z Chocně, 17 km ZSZ Ústí n. Orlicí
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'17.01''N, 16°11'7.74''E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1991-07-20
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902004

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 137. Choceň: lesní rokle 2,3 km SZ až ZSZ nádraží
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'6.02''N, 16°11'5.39''E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9172460

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sruby les a paseky v okolí křižovatky SV obce
souřadnice: 50°0'18.82''N, 16°11'5.86''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12119093

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Skořenice les S obce
souřadnice: 50°2'55.36''N, 16°13'27.32''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12118549

5963d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: distr. Ústí nad Orlicí, opp. Brandýs n. Orl., pag. Turov: in silva ad septentr. a pago versus inter vicos Seč et Koldín
nejbližší obec: Turov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'56.49''N, 16°16'38.09''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-07-08
nálezce: V. Skalický
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902065

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 110. Turov: les S obce u cesty Seč - Koldín
nejbližší obec: Turov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'57.76''N, 16°16'33.22''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-07-11
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9172140

5964a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 19. Pustiny (samota, část obce Hejnice): okolí hájovny a návrší poblíž lesní silnice, na mírném jižním úklonu, 50°03'50" N, 16°24'20" E
nejbližší obec: Hejnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'50.00''N, 16°24'20.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1996-06-21
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 21. a 24. 6. 1996
ID: 13854629

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chlum, Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'57.00''N, 16°20'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969-05-27
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 687044

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Litice, Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'46.00''N, 16°21'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969-07-15
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5J3
ID: 687414

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0047_141416_63_X9A
nejbližší obec: Merklovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'58.27''N, 16°20'18.53''E, ± 992m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2002
nálezce: Květoslav Havlíček
pramen: Květoslav Havlíček. h0047: h0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3924903

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0047_141416_65_L5.4
nejbližší obec: Merklovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'45.31''N, 16°20'39.52''E, ± 110m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2002
nálezce: Květoslav Havlíček
pramen: Květoslav Havlíček. h0047: h0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3925081

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Litice nad Orlicí v obci
souřadnice: 50°5'6.98''N, 16°21'13.04''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12125749

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Litice nad Orlicí kopec Chlum 603m n.m. S obce
souřadnice: 50°5'29.65''N, 16°21'0.35''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12126120

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Litice nad Orlicí břeh Divoké Orlice mezi Liticí a Bohousovou
souřadnice: 50°5'20.72''N, 16°21'54.29''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12126136

5964b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohousová; luhy na mokřinách, místy dost zabuřeněné, v horní části přechází do mesofilního lesa, dole v depresích naopak náznaky až mokřadních olšin
souřadnice: 50°4'44.05''N, 16°25'11.81''E, ± 501m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11498199

5964c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /48/ Lesní stráně JV Horky u Libchav
nejbližší obec: Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1975
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Kovář P. (1978): Příspěvek k floristickému výzkumu Českomoravského mezihoří s geobotanickými poznámkami. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 1-15.
projekt: FLDOK
ID: 9236865

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: České Libchavy v obci
souřadnice: 50°1'52.33''N, 16°22'16.10''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12127602

5964d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 31. Písečná: ústí údolí potoka přitékajícího od samoty Pustiny, při silnici na jihovýchodním okraji obce, 50°02'12" N, 16°27'48" E
nejbližší obec: Písečná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'12.00''N, 16°27'48.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1996-06-24
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
ID: 13854633

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Černovír, Vadětín
souřadnice: 49°59'59.00''N, 16°25'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1965-06-02
nálezce: J. Kučera
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S6
ID: 110786

5965a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Obora Šedivecká, Lanškroun
souřadnice: 50°3'36.00''N, 16°31'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-08-05
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3K1, 4S6
ID: 683993

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0126_141419_130_L5.4
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'22.34''N, 16°34'6.78''E, ± 72m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-08
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0126: e0126. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3926229

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0126_141419_144_L5.4
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'31.52''N, 16°33'53.64''E, ± 131m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-08
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0126: e0126. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3926269

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0126_141419_272_L5.1
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'17.20''N, 16°33'25.20''E, ± 63m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-08
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0126: e0126. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3926760

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nekoř; mladá kyselá bučina, možná ale dokyselené L5.1
souřadnice: 50°3'49.70''N, 16°31'37.99''E, ± 119m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11495086

5965b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Mladkov, les smíšený směrem k Vys. Kameni
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'12.20''N, 16°38'56.71''E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1967-07-09
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902053

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mladkov, les na stráni
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'12.20''N, 16°38'56.71''E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1967-07-26
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902054

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0030_141420_38_L5.4
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'45.78''N, 16°38'6.14''E, ± 322m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3926970

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0030_141420_3_L5.4
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'8.84''N, 16°39'29.99''E, ± 125m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3926978

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0030_141425_7_X10
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'17.26''N, 16°39'31.28''E, ± 170m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3928564

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0030_141425_1_X10
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'51.46''N, 16°38'48.23''E, ± 55m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3927990

5965c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bažantnice, Lanškroun
souřadnice: 50°2'55.00''N, 16°31'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-08-05
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3D6
ID: 684060

5965d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1. Žambersko: Bystřec: údolí Čenkovičky, L břeh od Hanačky k obci
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-08
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9030817

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0030_144101_239_L5.4
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'15.42''N, 16°39'53.64''E, ± 174m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4000596

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jamné n.Orl., louka v pramenné oblasti bezejmenného potoka mezi SV koncem obce a kótou Martinova hať
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'20.85''N, 16°38'58.08''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2007-09-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6636655

5966a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní les, J část 0,2–0,8 km V od obce
nejbližší obec: Horní Bořík ovice, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784638

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Orlické hory, při Těchonínském potoce pod tvrzí Bouda u Suchého vrchu
souřadnice: 50°3'55.00''N, 16°40'38.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1994-08-27
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia, Praha, 67: 225-259.
projekt: ČNFD
ID: 2051055

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0030_142321_39_X10
nejbližší obec: Dolní Bořík̆ovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'23.22''N, 16°41'49.34''E, ± 230m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3949390

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0030_142321_14_L5.4
nejbližší obec: Dolní Bořík̆ovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'45.55''N, 16°41'14.89''E, ± 59m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3949393

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0030_142321_34_X10
nejbližší obec: Dolní Bořík̆ovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'49.54''N, 16°41'29.47''E, ± 166m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3949391

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0030_142321_18_X10
nejbližší obec: Dolní Bořík̆ovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'12.25''N, 16°41'30.98''E, ± 61m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3949392

5966b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 393. Králíky: podvrcholová SSZ část svahu hory Jeřáb, 5 km JV obce
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1970-07-05
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041316

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 394. Králická hornatina: Králíky: lesní porosty na SSZ svahu hory Jeřáb, 5 km JV obce
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-05
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041336

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 293. Hanušovická vrchovina: Moravský Karlov: lesní porosty v dolní části JZ úpatí lesního komplexu na vrcholu Jeřábek, cca 1 km SV obce
nejbližší obec: Moravský Karlov, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-06
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038471

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 286. Hanušovická vrchovina: Králiky: louky 2 km JV kláštera
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-05
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038571

5966c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia orient., montes Orlické hory, pagum Orličky: in silva /piceeto/ ad viam turisticam rubre signatam in decl. merid. montis Suchý vrch /995 m/, alt. ca 850 m s. m.
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'38.59''N, 16°41'50.44''E, ± 500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1975-07-29
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 49176
ID: 13847506

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Orlické hory: Buková hora (958 m), pospolitě
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'32.45''N, 16°42'38.23''E, ± 200m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1960-08-08
nálezce: J. Tušla
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902069

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lanškrounsko, Buková hora. Na vrcholu 958 m n. m.
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'32.45''N, 16°42'38.23''E, ± 200m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1959-07-28
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902080

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lanškrounsko: mezi Čenkovicemi a Valteřicemi
nejbližší obec: Valteřice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'25.15''N, 16°42'0.54''E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1970-07-08
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905456

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0030_144101_108_L5.4
nejbližší obec: Mlýnický Dvůr, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'4.84''N, 16°43'1.34''E, ± 1001m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4000507

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0030_144101_105_X10
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'3.91''N, 16°42'37.91''E, ± 145m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4000513

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0030_144101_62_X10
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'26.45''N, 16°42'9.72''E, ± 266m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4000516

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0030_144101_101_L5.4
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'14.96''N, 16°42'13.90''E, ± 394m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4000518

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Buková hora
souřadnice: 50°0'33.56''N, 16°42'38.61''E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2009-05-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11157015

5966d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: vrch Skalka, les na vrcholu S od obce
nejbližší obec: Jakubovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 670-713 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785671

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: les v sedle mezi vrchy Čečel a Štedrákovsko ZSZ od obce
nejbližší obec: Janoušov, okres Šumperk
nadmořská výška: 750-800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785747

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní tok Březné
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'24.52''N, 16°48'47.13''E, ± 1616m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1992-09-08
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Horní část říčky Březné. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7189841

5967a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: lesní cesta 0,3 km VSV od kostelíka sv. Trojice
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 780-880 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-07-08
nálezce: S. Kučera
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789002

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: lesní údolí při silnici J–JV od obce
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
nadmořská výška: 420-550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790754

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Králíky, polesí Králíky, u Trojice 171b
souřadnice: 50°3'39.00''N, 16°50'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1962-05-31
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: HC Králíky, polesí Králíky, U Trojice.
ID: 91602

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Králíky, polesí Králíky, u Trojice 172c
souřadnice: 50°3'35.00''N, 16°50'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1962-06-01
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: HC Králíky, polesí Králíky, U Tojice.
ID: 91591

5967b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okolí podjezdu u soutoku Moravy a Krupé
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783885

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: údolí Moravy mezi obcí a odbočkou silnice do obce Žleb
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784363

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0155_142325_154_L5.4
nejbližší obec: Hynčice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'44.10''N, 16°56'36.53''E, ± 107m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. m0155: m0155. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3952008

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0155_142325_29_L5.4
nejbližší obec: Hynčice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'42.85''N, 16°56'32.75''E, ± 106m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. m0155: m0155. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3951822

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lesy J od Jindřichova
nejbližší obec: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'45.70''N, 16°59'25.09''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-07-29
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Březina a smíšený les jižně nad Jindřichovem na Moravě. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7185255

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Údolí Krupé
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'51.61''N, 16°55'35.05''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-09-05
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Krupé od ústí do Moravy k Skřiváčímu vrchu (627 m n.m.). 1994.
projekt: NDOP
ID: 7184239

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Údolí potoka Potůčník
nejbližší obec: Potůčník, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'40.23''N, 16°58'13.96''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-08-01
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí potoka Potůčník. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7183613

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Údolí Kopřivné
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'45.29''N, 16°56'14.99''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-28
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí potoka z Hanušovic směrem ke Kopřivné. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7183178

5967c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: bučina 2 km S od obce směrem k silnici Raškov – Podlesí
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788981

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: lesní cesta 1 km J od kostelíka sv. Trojice
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 850-870 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-07-08
nálezce: S. Kučera
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789001

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: vrch Bouda, bučiny a prameniště na Z svahu při červeně značené cestě
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 830-880 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-07-09
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788991

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: vrch Bouda, bučiny na S a SV svazích při žlutě značené cestě
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 800-860 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-07-09
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788992

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: lesní svahy při žlutě značené cestě 1,8–3,1 km SZ od obce
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
nadmořská výška: 580-670 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: L. Kirschnerová; J. Rydlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788006

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: vrch Bouda, smrčiny na ZSZ svahu
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 870-900 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-07-08
nálezce: S. Kučera
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788989

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hanušovská vrchovina, Štědrákova Lhota, Bučiny Boudy 956 m n.m.
datum: 1982-07-10
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8577218

5967d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: les u cesty do Rejchartic 0,9 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Prameny, okres Šumperk
nadmořská výška: 700-740 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787243

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: lesík a slatinné louky u J okraje obce
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
nadmořská výška: 600-660 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786589

5968a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: les na S svazích kóty Žárovec ZSZ směrem k silnici z obce do Pustých Žibřidovic
nejbližší obec: Horní Bohdíkov, okres Šumperk
nadmořská výška: 640-670 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Houfek
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784404

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: les pod vrcholem kóty Žárovec
nejbližší obec: Horní Bohdíkov, okres Šumperk
nadmořská výška: 750-793 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Houfek
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784582

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: les mezi obcí a bývalou osadou Sklenná 1 km SV obce
nejbližší obec: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787482

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: vrch Ucháč, suťový les na Z svahu nad bývalou osadou Sklenná 2,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-07-08
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787456

5968b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 16.b. Hrubý Jeseník: Dlouhé stráně, vrcholové partie (okolí stavby)
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'40.00''N, 17°9'26.00''E
nadmořská výška: 1300-1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8000946

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 16.c. Hrubý Jeseník: Dlouhé stráně, vrcholové partie (okolí stavby)
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'40.00''N, 17°9'26.00''E
nadmořská výška: 1300-1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001008

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 20.c. Hrubý Jeseník: Turecké stráně, lesní silnice,
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'37.00''N, 17°9'53.00''E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001232

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 8. Hrubý Jeseník, sedlo mezi Malou Jezernou a Mravenečníkem
nejbližší obec: Hrubý Jeseník, okres Nymburk
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Neuhäusl R. (1960): K charakteristice klimaxových společenstev východosudetských pohoří. - Přírod. Čas. Slez. 21: 9-24.
projekt: FLDOK
ID: 8708109

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, hřebenová plošina Dlouhých Strání
souřadnice: 50°4'30.00''N, 17°9'30.00''E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1973-07
nálezce: L. Bureš
projekt: ČNFD
ID: 2746038

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, J část hřebene Dlouhých Strání
souřadnice: 50°4'20.00''N, 17°9'30.00''E
nadmořská výška: 1325 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1973-07
nálezce: L. Bureš
projekt: ČNFD
ID: 2746283

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, V svah Dlouhých Strání
souřadnice: 50°4'30.00''N, 17°9'40.00''E
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1973-07
nálezce: L. Bureš
projekt: ČNFD
ID: 2746328

5968c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rapotín_3000347
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'47.41''N, 17°0'43.02''E, ± 83m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-09-01
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5371471

5968d

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Moravia: Klepáčov pr. Sobotín
nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'53.36''N, 17°8'57.23''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-16
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847710

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.9. Hrubý Jeseník: povodí Merty, orient.SZ,
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'30.00''N, 17°9'32.00''E
nadmořská výška: 1260 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-09-21
nálezce: Pěnčíková; Bednář
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8068931

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Kočičí skalka (1032m) V od Vernířovic Z svah nad silnicí
souřadnice: 50°1'38.00''N, 17°9'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1978-07-19
nálezce: J. Kulich
pramen: Kulich J. (1985): Rostlinná společenstva bučin Hrubého Jeseníku. - Pr. Vlastiv. Muz. Olomouc, 35: 1-36.
projekt: ČNFD
ID: 2661933

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hr. Jeseník, Jestřábí vrch (960m) SV od Vernířovic, JV svah
souřadnice: 50°2'47.00''N, 17°9'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1969-07-21
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2656965

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Merty u plotu Obory, na pravém břehu
souřadnice: 50°1'34.00''N, 17°5'42.00''E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1946-07-21
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 1895935

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPR Rašeliniště Skřítek
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'59.54''N, 17°9'44.14''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2011-10-24
nálezce: Štěpán Koval
pramen: Koval Štěpán, Zmrhalová Magda. Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam., DC.) Brid. ex Moug., Nestl. v CHKO Jeseníky a okolí v roce 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7291964

5969a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vys. Jeseníky: Vys. Hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'39.62''N, 17°14'8.95''E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847844

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vys. Jeseníky: horské louky na Vys. Holi
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'39.62''N, 17°14'8.95''E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847842

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora sudetica: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'25.90''N, 17°14'16.06''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 82456
ID: 13847606

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora sudetica: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'25.90''N, 17°14'16.06''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847607

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora sudetica: Altvatergebirge: am Grunde des Gr. Kessels
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'25.90''N, 17°14'16.06''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847605

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora von Mähren: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'25.90''N, 17°14'16.06''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847609

původní jméno: Calamagrostis pseudophragmites
lokalita: Flora moravica: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'25.90''N, 17°14'16.06''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 7602
ID: 13847601

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora moravica: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'25.90''N, 17°14'16.06''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847602

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Hohe Heide [Vysoká Hole] Gesenke
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'49.11''N, 17°14'23.47''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847616

původní jméno: Calamagrostis villosa var. mutica Torges
lokalita: Montes sudetici: In declivibus graminosis "Kessel"
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.76''N, 17°14'22.15''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-08-02
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902043

původní jméno: Calamagrostis villosa nutans gracilescens
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'30.69''N, 17°14'22.36''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902034

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'30.69''N, 17°14'22.36''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902035

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, na okraji lesa pod Ovčárnou při cestě do údolí Bílé Opavy
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'18.96''N, 17°14'31.34''E, ± 400m
nadmořská výška: 1260 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-07-20
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905143

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jeseníky: žulové skály ve Velké Kotlině
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'24.74''N, 17°14'10.92''E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1962-08-15
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905150

původní jméno: Calamagrostis lanceolata v. montana
lokalita: Gesenke: Hohe Heide
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.55''N, 17°14'11.31''E, ± 400m
nadmořská výška: 1464 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905137

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník: Vysoká Hole (1464): trvanatý J svah
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.21''N, 17°14'13.07''E, ± 100m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1952-08-01
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905363

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jeseníky: horské louky ve Veliké Kotlině
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.87''N, 17°14'20.15''E, ± 200m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-09-13
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905342

původní jméno: Calamagrostis villosa f. mutica
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.22''N, 17°14'15.86''E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905353

původní jméno: Calamagrostis villosa gracilescens
lokalita: Der Grosse Kessel im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.54''N, 17°14'12.99''E, ± 500m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07-12
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905359

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: na Pradědu, Schäferei
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'15.86''N, 17°14'21.61''E, ± 800m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-08-20
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905442

původní jméno: Calamagrostis montana
lokalita: Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08''N, 17°13'51.52''E, ± 800m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1910-07
nálezce: J. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905354

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Praděd (Jeseník)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08''N, 17°13'51.52''E, ± 800m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905348

5969b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Karlsbrunn
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'31.06''N, 17°18'19.54''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1882-08
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847657

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Karlsbrünn
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'30.02''N, 17°18'32.06''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1880-08
nálezce: Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 73120
ID: 13847658

5969c

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Moravia: Výlet z Teplic k Malé kotlině
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'0.41''N, 17°12'52.44''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-08-16
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847711

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, u nové lesní cesty žlutě značení, ca 800 m Z od chaty Alfrédka, i v okolních lesích velmi hojně
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'10.21''N, 17°12'8.23''E, ± 150m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-08-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905414

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, v jehličnatém lese u nové cesty (žlutá), ca 1 km Z od chaty Alfrédka (všude v okolí velmi hojně)
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'7.75''N, 17°12'33.68''E, ± 300m
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-08-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905415

5969d

lokalita: Čechoslovakia: Moravia septentr.: distr. Jeseník: in silva ad opp. Malá Morávka, 650 m s. m., loco Sněžník
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'19.98''N, 17°18'31.73''E, ± 3000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1961-07-14
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847551

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vys. Jeseníky: na pasekách pod Vel. Kotlinou, asi 1000 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'54.61''N, 17°15'0.40''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847843

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Silesia: Bruntál (Freudenthal) in convalle Moravice fl. ultra Karlov (Karlsdorf), ca 700 m s. m.
nejbližší obec: Karlov, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'11.84''N, 17°17'12.90''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-07-29
nálezce: Josef Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847784

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Malá Morávka u Bruntálu
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'8.16''N, 17°18'47.32''E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1949-08
nálezce: J. Otruba
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902045

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Vys. Jeseníky: lesy pod V. Kotlinou
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'32.33''N, 17°15'30.68''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902032

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlov, v lesích mezi Velkou Kotlinou a Karlovem, hojně
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'19.86''N, 17°15'47.64''E, ± 1700m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-08-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905413

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravia: Malá Morávka - Karlova Studánka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'52.57''N, 17°18'56.79''E, ± 1600m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1950-09-14
nálezce: Jan Vacek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905455

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravia: mt. Vys. Jeseník: in silvis supra Malá Morávka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'57.05''N, 17°18'52.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1932-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905466

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Jeseníky: u cest z Malé Morávky do Velké Kotliny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'3.85''N, 17°16'13.49''E, ± 2000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-07-11
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905453

5970a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0102js_151321_86_X9A
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'47.74''N, 17°19'55.34''E, ± 23m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0102js: m0102js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4063317

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0102js_151321_79_L5.4
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'46.09''N, 17°20'53.12''E, ± 149m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0102js: m0102js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4063319

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0102js_151321_75_L5.4
nejbližší obec: Andělská Hora ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'48.47''N, 17°21'50.87''E, ± 309m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0102js: m0102js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4063332

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_142425_149_R1.4
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'47.77''N, 17°19'54.19''E, ± 5m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3957456

5970b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 187. Karlovice: les při zelené turistické značce na úbočí a vrcholu kopce Svoboda (663 m) 0,5-1,5 km JV-VJV obce
nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'37.00''N, 17°28'56.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465357

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 188. Krasov: les při silnici JJV směrem v úseku mezi vrchem Svoboda (663 m) a potokem Krasovka 1,2-2,8 km od obce
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'18.00''N, 17°29'39.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465411

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0249_151318_110_L2.2B
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'58.09''N, 17°29'38.69''E, ± 43m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4062518

5970c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 5a. Bruntál: les na J svahu SSZ obce Velkruby (SZ obce Václavov u Bruntálu)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285100

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 225. Podlesí: les u vrcholu Z část Stříbrného kopce (704 m) V obce
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'19.00''N, 17°21'12.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467011

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 226. Podlesí: les na SZ svahu asi 0,7 km V kostela v obci
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'1.00''N, 17°20'34.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467020

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí: cesta S směrem z Podlesí na silnici a po ní S sm. k okraji kvadrantu, asi 900 m S kóty 766,4
datum: 1980-09-13
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8582782

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí - les na Stříbrném vrchu
datum: 1972
nálezce: Burešová; Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8581515

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí - smrčiny při levobřežním přítoku Černého potoka
datum: 1972-06-27
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8581041

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník: Světlá Hora - Jedlový vršek při silnici na Karl. Studánku
datum: 1972-06-26
nálezce: Bureš; Burešová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8582367

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník:
datum: s. d.
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8582510

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Podlesí - niva
nejbližší obec: Podlesí pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'41.12''N, 17°20'47.68''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989
nálezce: Zuzana Burešová; Leo Bureš
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Navrhované chráněné území Podlesí: geobotanické zhodnocení. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 6900042

5970d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bruntál: březo-osikový porost na J břehu dolní přehrady na Zeleném potoce, SV od města, asi 1 km ZSZ od kostela v obci Oborná
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'27.04''N, 17°29'11.25''E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-19
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13171504

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Silesia: Beroun (Bärn), in caeduis prope Dětřichovice (Dittersdorf). Ca 650 m s. m.
nejbližší obec: Dětřichovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'55.42''N, 17°26'53.28''E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1931-07-15
nálezce: Josef Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847783

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 195. Skrbovice: les při silnici 0,5-1,5 km J obce
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'18.00''N, 17°28'23.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465829

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 196. Skrbovice: les Obora 1,5 km J až 2 km JJV obce
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'7.00''N, 17°28'55.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465893

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0119js_153102_97_L9.2B
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'12.23''N, 17°26'51.40''E, ± 266m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-09
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0119js: m0119js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4064615

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0119js_153102_110_L9.2B
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'31.51''N, 17°27'49.97''E, ± 283m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-09
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0119js: m0119js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4064625

5971a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Bruntál III, pěstební středisko Bruntál 54d
souřadnice: 50°4'1.00''N, 17°34'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-09-23
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 94047

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Bruntál III, pěstební středisko Bruntál 39d
souřadnice: 50°3'49.00''N, 17°34'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-10-04
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 93792

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Hošťálkovy,912Da2b,Há
souřadnice: 50°4'32.00''N, 17°32'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-08-20
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 921645

5971b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 37b. Krnov: prostor kóty 552 SZ obce Radimek
nejbližší obec: Radimek, okres Kolín
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284605

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Bruntál III, pěstební středisko Bruntál 45f
souřadnice: 50°3'56.00''N, 17°34'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-09-26
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 93836

5971c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 197. Kunov: údolí potoka pod Tkalcovským vrchem (597 m) 0,8-1,5 km Z obce
nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'59.00''N, 17°30'31.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465840

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153103_234_L5.4
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'28.75''N, 17°31'14.88''E, ± 120m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065691

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153104_135_L5.4
nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'40.48''N, 17°33'48.71''E, ± 151m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065803

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153104_146_L5.4
nejbližší obec: Loučky u Zátoru, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'14.50''N, 17°33'58.75''E, ± 98m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065821

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153104_93_L5.4
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'54.10''N, 17°33'8.50''E, ± 163m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065833

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153103_225_L5.4
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'54.49''N, 17°30'29.09''E, ± 83m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065687

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_224_L2.2B
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'26.89''N, 17°34'22.84''E, ± 13m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066903

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153103_230_L5.4
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'35.41''N, 17°31'27.23''E, ± 113m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065692

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153103_237_L5.4
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'18.10''N, 17°31'13.22''E, ± 80m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065695

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153103_236_L5.4
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'19.21''N, 17°31'21.07''E, ± 158m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065696

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153103_240_L5.4
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'13.60''N, 17°31'21.25''E, ± 72m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065697

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153103_274_L5.4
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'15.89''N, 17°31'45.30''E, ± 94m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065698

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153104_137_L5.4
nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'47.75''N, 17°33'59.98''E, ± 233m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065804

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153104_102_L5.4
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'13.16''N, 17°32'20.47''E, ± 174m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065823

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_225_L9.2B
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'33.26''N, 17°34'31.15''E, ± 116m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066905

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_223_X9A
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'26.89''N, 17°34'30.61''E, ± 222m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066907

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_222_L9.2B
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'26.75''N, 17°34'50.52''E, ± 179m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066909

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_222_L9.2B
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'26.75''N, 17°34'50.52''E, ± 179m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066911

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_161_X11
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'6.55''N, 17°33'49.72''E, ± 116m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067001

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_162_X11
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'1.15''N, 17°33'41.11''E, ± 78m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067002

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_164_L9.2B
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'8.82''N, 17°34'21.00''E, ± 91m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067006

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_165_L9.2B
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'17.32''N, 17°34'19.27''E, ± 102m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067008

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0131_153103_127_L2.2B
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'41.30''N, 17°31'4.26''E, ± 119m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0131: t0131. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4064634

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0131_153108_25_L5.4
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'2.20''N, 17°31'49.04''E, ± 129m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0131: t0131. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4066747

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0131_153108_15_L9.2B
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'21.64''N, 17°31'38.03''E, ± 82m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0131: t0131. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4066716

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0131_153108_20_L5.4
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'13.43''N, 17°31'28.38''E, ± 96m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0131: t0131. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4066722

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPP Ptačí hora
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'45.60''N, 17°32'38.53''E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996
nálezce: Leo Bureš
pramen: Mgr. Zuzana Burešová, RNDr. Leoš Bureš. Inventarizační průzkum botanický v národní přírodní památce Ptačí hora. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6291967

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ptačí hora
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'44.92''N, 17°32'38.15''E, ± 393m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-10
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6375027

5971d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_177_L2.2B
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'15.80''N, 17°35'12.66''E, ± 10m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067000

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_176_L2.2B
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'7.88''N, 17°35'1.68''E, ± 11m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066998

5972a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Slezská pahorkatina, Úvalno, smrkový les u zeleně zn. cesty pod vrcholem Ostrého (kota 402 m), ca 1,7 km SZ obce, vzácně
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.10''N, 17°43'19.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-09
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904382

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 73. Úvalno: lesy při zelené turistické značce v okolí vrchu Ostrý (402 m) asi 1,8 km SZ obce
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'29.00''N, 17°43'29.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459139

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Býkov, vysazená kyselá doubrava u Černého potoka 1,6km V od kostela v obci
souřadnice: 50°3'10.00''N, 17°42'43.00''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099965

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krnov, bor s lipou u cesty, 100m JV od hájovny, 350m SSZ od zříceniny hradu Šelenburk
souřadnice: 50°4'19.10''N, 17°43'28.70''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100172

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-701000,LČR - LS Město Albrechtice,957Ga9,kú,Úvalno,cvilín - Kluč
souřadnice: 50°3'37.00''N, 17°42'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1958-05-25
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 873671

5972c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 80. /Sk/ Úvalno: les na kótě Žežulka (395 m) 1,3 km ZJZ od Z okraje obce
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'29.00''N, 17°42'59.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459616

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 89. Pocheň: Černý les na S úpatí vrchu Šibenky u cesty Z obce až k postrannímu údolíčku 1,4 km Z obce
nejbližší obec: Pocheň, okres Opava
souřadnice: 50°1'55.00''N, 17°42'4.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460063

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 80. /Š/ Úvalno: les na kótě Žežulka (395 m) 1,3 km ZJZ od Z okraje obce
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'29.00''N, 17°42'59.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459710

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-701000,LČR - LS Město Albrechtice,968Ea3,kú,Býkov,SV od Láryšova (kóta 322,2)
souřadnice: 50°2'12.00''N, 17°40'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1958-06-05
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 873476

6040b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 408. Mýtina: mokřadní porosty u býv.Kyseleckého hamru, 1,5 km VJV od osady
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb
souřadnice: 49°59'52.00''N, 12°27'44.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511625

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0086_113213_4_X10
nejbližší obec: Nové Mohelno, okres Cheb
souřadnice: 49°57'52.60''N, 12°29'50.46''E, ± 896m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002-07
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0086: k0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3577248

6040d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá, Dyleň
souřadnice: 49°56'39.00''N, 12°29'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-06-13
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250163 /Orig. number=163 /Orig. number=250163 /Orig. number=250163
ID: 524416

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá, Dyleň
souřadnice: 49°56'38.00''N, 12°29'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-06-13
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250195 /Orig. number=195 /Orig. number=250195 /Orig. number=250195
ID: 524858

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá, Dyleň
souřadnice: 49°56'57.00''N, 12°29'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-06-13
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260965 /Orig. number=542 /Orig. number=250542 /Orig. number=250540
ID: 530509

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá, Dyleň
souřadnice: 49°56'57.00''N, 12°28'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1968-06-12
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260173 /Orig. number=250621
ID: 531973

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0086_113213_91_X10
nejbližší obec: Nové Mohelno, okres Cheb
souřadnice: 49°56'13.09''N, 12°29'37.79''E, ± 65m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002-07
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0086: k0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3577315

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0086_113213_72_L9.2B
nejbližší obec: Nové Mohelno, okres Cheb
souřadnice: 49°56'18.64''N, 12°28'55.60''E, ± 104m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002-07
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0086: k0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3577310

6041a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dyleňský les: Lesní komplex v okolí skupiny hory Dyleně (940m n.m.): tvořen převáž.kulturním porostem smrku, místy se objevuje buk i další dřeviny. Jsou zde četná prameniště, často zrašelinělá.
nejbližší obec: Vysoká, okres Cheb
souřadnice: 49°58'4.00''N, 12°30'10.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7950996

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 727. Chylice: údolí Střely 1 km pod Chylickým mlýnem V od obce
nejbližší obec: Chylice, okres Uherské Hradiště
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198719

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 424. Palič: les podél býv.drátěného zátarasu, S svah Dyleně, 3,5 km JV od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 49°59'3.00''N, 12°30'20.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511854

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 425. Palič: býv.drátěný zátaras S svah Dyleně, 3,2 km JV od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 49°59'7.00''N, 12°30'22.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511868

6041b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá, Kamenec
souřadnice: 49°57'58.00''N, 12°38'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 603 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994-11-01
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250413 /Orig. number=379 /Orig. number=250379 /Orig. number=250379
ID: 528209

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0197sl_113210_324_L9.2B
nejbližší obec: Tři Sekery u Kynžvartu, okres Cheb
souřadnice: 49°58'17.90''N, 12°38'11.58''E, ± 110m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3576342

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0197sl_113210_149_L7.1
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 49°59'53.59''N, 12°36'56.92''E, ± 130m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3575263

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0197sl_113210_294_L2.2B
nejbližší obec: Krásné u Tří Seker, okres Cheb
souřadnice: 49°58'18.98''N, 12°36'32.69''E, ± 198m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3576215

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0197sl_113210_355_L2.2B
nejbližší obec: Valy u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°58'35.47''N, 12°38'16.19''E, ± 6m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3576482

6041c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 434. Tři Sekery-Plánská Huť: porosty PP Rašeliniště Huť, 4,0 km JZ od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°55'3.00''N, 12°33'59.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512061

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá, Kamenec
souřadnice: 49°56'21.00''N, 12°33'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-05-24
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250211 /Orig. number=211 /Orig. number=250211 /Orig. number=250211
ID: 525025

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přimda, Lesná
souřadnice: 49°56'44.00''N, 12°30'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250207 /Orig. number=207 /Orig. number=250207 /Orig. number=250207
ID: 524959

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá, Kamenec
souřadnice: 49°56'38.00''N, 12°34'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-05-18
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250156 /Orig. number=156 /Orig. number=250156 /Orig. number=250156
ID: 524257

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přimda, Kamenec
souřadnice: 49°56'47.00''N, 12°32'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-05-24
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250200 /Orig. number=200 /Orig. number=250200 /Orig. number=250200
ID: 524909

6041d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 449. Tři Sekery-Plánská Huť: les na V břehu rybníka Kajetán, 1,8 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°55'16.00''N, 12°35'3.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512466

6042a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mariánské Lázně: při cestě mezi vodojemem a lesním úřadem
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°59'32.52''N, 12°41'52.03''E, ± 1000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1966-07
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901996

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 95. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 693m (čtv.), smrčiny a bezlesí, 60 % skalek, nacházející se v k.ú. Marián.Lázně, (6042a),
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°59'46.00''N, 12°41'30.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8235728

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 97. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 18081m (čtv.), smrčiny i bezlesí, 60 % skalek, nacházející se v k.ú. Marián.Lázně, (6042a),
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°59'32.00''N, 12°41'27.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8235798

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 455. Velká Hleďsebe: Malý Knížecí rybník a přilehlý les, 1,0 km JJV od obce
nejbližší obec: Velká Hleďsebe, okres Cheb
souřadnice: 49°57'12.00''N, 12°40'2.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1996-07-13
nálezce: Karel Prach
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512538

6042b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Teplá,Podhora 52H4
souřadnice: 49°58'12.00''N, 12°49'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-10-02
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 595753

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Teplá,Podhora 41B5
souřadnice: 49°58'32.00''N, 12°49'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-10-01
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 595844

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Teplá,Podhora 52H4
souřadnice: 49°58'13.00''N, 12°49'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-10-02
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 595735

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PP Sirňák
nejbližší obec: Horní Kramolín, okres Cheb
souřadnice: 49°58'43.83''N, 12°47'16.49''E, ± 129m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2009-09-03
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6866601

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rájov u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°59'10.06''N, 12°44'59.16''E, ± 63m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-09-08
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2912 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11051407

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rájov u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°59'2.87''N, 12°44'54.29''E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-09-08
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2912 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11051573

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Podhorní vrch
souřadnice: 49°58'21.61''N, 12°46'12.41''E, ± 485m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1975
nálezce: P. Nevečeřal
pramen: Nevečeřal Petr Mgr. (1995): Navrhovaná přírodní rezervace Podhorní vrch-přehled zjištěných druhů rostlin
projekt: NDOP
ID: 11321760

6042c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Planá, Trstěnice
souřadnice: 49°55'6.00''N, 12°43'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1977-05-13
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1113
ID: 550482

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Planá -Trstěnice
souřadnice: 49°55'28.00''N, 12°42'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1977-05-13
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1114
ID: 550492

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0161sl_114111_347_L9.2B
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°56'30.77''N, 12°41'53.99''E, ± 83m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3589390

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Úšovice
souřadnice: 49°56'47.04''N, 12°41'39.61''E, ± 76m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10957376

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Úšovice
souřadnice: 49°56'57.65''N, 12°40'43.51''E, ± 95m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10972175

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Úšovice
souřadnice: 49°56'52.09''N, 12°41'30.52''E, ± 176m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10957736

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Úšovice
souřadnice: 49°56'30.91''N, 12°41'53.80''E, ± 99m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10958504

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Úšovice
souřadnice: 49°56'24.61''N, 12°41'12.50''E, ± 176m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
ID: 10970247

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Úšovice
souřadnice: 49°56'34.56''N, 12°41'7.67''E, ± 36m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10970403

6042d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia: montes Císařský Les, distr. Mariánské Lázně: mons Lazurberg apud opp. Kynžvart
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'49.14''N, 12°46'34.85''E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1920-07-09
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847522

6043a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 509. Kladruby u Toužimi: lesní údolí 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Kladruby u Toužimi
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194133

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Teplá, Klášter 82C4
souřadnice: 49°57'3.00''N, 12°51'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-09-16
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 596636

6043b

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Čechy: Kladruby, u potoka v lese Pirka 1 km J obce
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°59'2.93''N, 12°55'13.99''E, ± 400m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-12
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905447

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Kostelní Bříza, spr. Arnoltov, odd. 25 d
souřadnice: 49°58'2.00''N, 12°57'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-09-18
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 592865

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Kostelní Bříza, spr. Arnoltov, odd. 25 d
souřadnice: 49°58'1.00''N, 12°56'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-09-18
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 592911

6044a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Z. Č. - Bezvěrov Ostřetín, lesní cesta při potoku J od Ostřetína
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'8.24''N, 13°2'11.56''E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-09
nálezce: Hlaváček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847846

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 251. Žernovník: břeh rybníka 1 km V od obce
nejbližší obec: Žernovník, okres Blansko
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188360

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 255. Ostřetín: lesní cesta při potoku cca 800 m J od obce
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188434

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0207_114211_83_L5.4
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'8.14''N, 13°0'31.39''E, ± 28m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3606766

6044c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0200_114217_28_L2.2A
nejbližší obec: Polínka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'17.05''N, 13°4'31.69''E, ± 189m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-03-15
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0200: k0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3611409

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0200_114217_28_L2.2A
nejbližší obec: Polínka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'17.05''N, 13°4'31.69''E, ± 189m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-03-15
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0200: k0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3611411

6044d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 456. Čbán: v lese při silnici do Plachtína 3 km S od obce
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192749

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 150. Vojtěšín: lesní cesta SZ od křížovatky cest k samotě Karlův Dvůr
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 613 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185995

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0225_114213_65_L9.2B
nejbližší obec: Březín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'39.30''N, 13°7'20.50''E, ± 84m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3609325

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0205_114218_78_T2.3B
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'18.16''N, 13°9'9.54''E, ± 114m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3611887

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0205_114218_202_L9.2B
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'38.27''N, 13°9'14.11''E, ± 136m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3612345

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0205_114218_129_L10.1
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'50.22''N, 13°8'30.23''E, ± 167m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3612082

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0205_114218_129_L10.1
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'50.22''N, 13°8'30.23''E, ± 167m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3612078

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0205_114218_123_L9.2B
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'43.24''N, 13°8'54.24''E, ± 356m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3612062

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0205_114218_96_L9.2B
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'32.34''N, 13°7'19.74''E, ± 105m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3611942

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0205_114218_85_L9.2B
nejbližší obec: Číhaná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'24.10''N, 13°7'59.30''E, ± 343m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3611911

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0205_114218_124_L10.2
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'49.93''N, 13°8'56.80''E, ± 334m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3612059

6045a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0205_114214_115_R2.2
nejbližší obec: Lipí u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'16.49''N, 13°12'41.33''E, ± 101m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3610836

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0027_114209_191_L7.1
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 49°59'53.09''N, 13°12'56.77''E, ± 136m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3602678

6045b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pláně u Plas_690130
nejbližší obec: Pláně u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'15.52''N, 13°18'1.44''E, ± 115m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-09-15
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111664

6045c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Manětín, Kostelík
souřadnice: 49°56'10.00''N, 13°14'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 566 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-05-10
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1105
ID: 550357

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0225_114213_111_L9.2B
nejbližší obec: Nové Městečko u Nečtin, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'55.57''N, 13°10'39.72''E, ± 63m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3610290

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0225_114213_109_R2.3
nejbližší obec: Nové Městečko u Nečtin, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'57.88''N, 13°10'33.42''E, ± 66m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3609540

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0205_114214_135_T2.3B
nejbližší obec: Radějov u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'39.08''N, 13°11'23.35''E, ± 8m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3610896

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0205_114218_136_L9.2B
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'54.25''N, 13°10'32.30''E, ± 229m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3612103

6046a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0204_123107_26_L7.1
nejbližší obec: Řemešín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'56.58''N, 13°23'29.54''E, ± 123m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3694605

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0204_123107_27_L7.1
nejbližší obec: Řemešín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'53.92''N, 13°23'33.72''E, ± 113m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3694613

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Řemešín
souřadnice: 49°59'57.22''N, 13°23'29.60''E, ± 133m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-05
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12760120

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Řemešín
souřadnice: 49°59'54.04''N, 13°23'33.85''E, ± 114m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-05
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12759725

6046c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Plasy_690383
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'48.19''N, 13°22'4.58''E, ± 195m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-08-18
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5113009

6048a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0225kv_123212_552_X9A
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'0.14''N, 13°44'22.13''E, ± 195m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Kateřina Němcová
pramen: Kateřina Němcová. a0225kv: a0225kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3715348

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0225kv_123212_555_X9A
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'8.28''N, 13°44'21.52''E, ± 106m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Kateřina Němcová
pramen: Kateřina Němcová. a0225kv: a0225kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3715351

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0225kv_123212_556_L5.4
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'3.60''N, 13°44'19.21''E, ± 111m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Kateřina Němcová
pramen: Kateřina Němcová. a0225kv: a0225kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3715352

6048c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0225kv_123212_513_X10
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'39.16''N, 13°43'39.25''E, ± 98m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Kateřina Němcová
pramen: Kateřina Němcová. a0225kv: a0225kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3715313

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0225kv_123212_516_L5.4
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'32.32''N, 13°43'58.15''E, ± 157m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Kateřina Němcová
pramen: Kateřina Němcová. a0225kv: a0225kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3715317

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0225kv_123212_523_L5.4
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'45.06''N, 13°44'7.15''E, ± 221m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Kateřina Němcová
pramen: Kateřina Němcová. a0225kv: a0225kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3715321

6048d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Křivoklátsko: NPR Kohoutov, se nachází na SV svahu nad Ostroveckým potokem - přítokem Zbirožského potoka v Ostroveckém polesí /V od obce Ostrovec/
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'22.00''N, 13°46'10.00''E
nadmořská výška: 415-570 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
pramen: Kučera T. (1993): Flóra a vegetace NPR Kohoutov po patnácti letech. - Erica 2: 15-30.
projekt: FLDOK
ID: 9407568

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Broumy,lem lesní cesty ca 0,3 km J od kóty Velký Vlastec
souřadnice: 49°55'48.00''N, 13°48'13.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-08-13
nálezce: J. Husáková
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2454024

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Křivoklátsko-Zbirožsko-Ostrovec-SPR Kohoutov
souřadnice: 49°55'20.00''N, 13°46'20.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-07-23
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1978): Státní přírodní rezervace Kohoutov. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 5-12.
projekt: ČNFD
ID: 2637567

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0241kv_123217_53_L1
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'53.40''N, 13°47'8.99''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3717422

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ostrovec u Terešova
souřadnice: 49°55'53.39''N, 13°47'9.05''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-03
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11029055

6049a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: CHKO Křivoklátsko, u osady "U křížku"
souřadnice: 49°59'43.00''N, 13°51'31.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by Calamagrostis villosa in the Czech Republic. - Biológia, Bratislava, 56: 389-404.
projekt: ČNFD
ID: 2297947

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: CHKO Křivoklátsko, u osady "U křížku"
souřadnice: 49°59'43.00''N, 13°51'31.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by Calamagrostis villosa in the Czech Republic. - Biológia, Bratislava, 56: 389-404.
projekt: ČNFD
ID: 2297957

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0059oh_141222_554_X10
nejbližší obec: Velká Zdobnice, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'23.68''N, 16°25'37.74''E, ± 43m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Jiří Haniš
pramen: Jiří Haniš. e0059oh: e0059oh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3904529

6049c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Křivoklátsko, Kublov, 0,75 km ZSZ os. "U křížku" na VJV úpatí Dlouhé skály JZ od obce.
souřadnice: 49°55'60.00''N, 13°51'30.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549916

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Křivoklátsko, tam těž, 0,4 km ZJZ od před. snímku.
souřadnice: 49°55'60.00''N, 13°51'30.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1550057

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okres Beroun, obec Broumy, rezervace Jouglovka
souřadnice: 49°55'58.00''N, 13°50'27.00''E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-07-01
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1982): Botanický inventarizační průzkum navrhované SPR Jouglovka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469431

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Jouglovka
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'55.84''N, 13°50'22.71''E, ± 169m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum navrhované SPR Jouglovka. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6658967

6049d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nižbor, Král, 5 D2
souřadnice: 49°56'53.00''N, 13°57'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-08
nálezce: J. Černý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 340847

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nižbor, Král, 5 D2
souřadnice: 49°56'53.00''N, 13°57'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-06-28
nálezce: M. Sýkora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 340827

6054a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.4a. The Říčany Forest, exposice W,
nejbližší obec: Říčany u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'19.00''N, 14°41'38.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1981-06-02
pramen: Rambousková H. (1984): Some notes on forest ruderalisation. - Preslia 56: 117-123.
projekt: FLDOK
ID: 8044564

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 93. Svojetice: údolí potoka od rozcestí žluté a zelené tur. značky 1,2 km Z obce k myslivně na Z okraji obce
nejbližší obec: Svojetice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140094

6054b

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Ve vysokých borech u Habru blíž Struhařova (okolí Říčan)
nejbližší obec: Struhařov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'26.16''N, 14°45'21.39''E, ± 2000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1913-07
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847834

6054d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Střední Čechy: Ondřejov - v lesním porostu (borovice - jedle s Agrostis canina, Calamagr. epigejos, Rubus sp., Hypericum perforatum, Prenanthes purpurea, Carpinus betulus, Betula pendula, Quercus seosilis aj.) - velmi řídce - as 500 m
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'58.60''N, 14°46'16.62''E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1941-08-09
nálezce: E. Güttler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 136
ID: 13847792

6055a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 55. Brník: v obci.
nejbližší obec: Brník, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'3.00''N, 14°54'26.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1988
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8009331

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kostelec n. Č. Lesy, Beník, les Beník 0-1,5km, S obce
datum: 1988-08-19
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8584786

6055b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Oleška-krymlov, území Školního lesního podniku ČZU v Kostelci nad Černými lesy
souřadnice: 49°57'10.00''N, 14°55'47.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2010-08-24
nálezce: Hana Prknová
pramen: Prknová H. et Studnička M. (2012): Zalesnění zemědělské půdy různými jehličnany: zajímavé jevy v bylinném patře po 43 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 10: 11-22.
projekt: ČNFD
ID: 1298034

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0408_133110_88_L7.1
nejbližší obec: Ždánice u Kouřimi, okres Kolín
souřadnice: 49°58'44.80''N, 14°56'55.43''E, ± 58m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3836688

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0409_133115_97_L7.1
nejbližší obec: Ždánice u Kouřimi, okres Kolín
souřadnice: 49°58'41.88''N, 14°56'57.23''E, ± 71m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0409: a0409. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3838551

6055c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 309. Oplany: lesní údolí 0,5 km J Červeného kopce
nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Jana Husáková; Jaromír Vorel
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145867

6059b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ď.9. Stojice: mezi obcí a Bukovinou
nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1943
nálezce: Emil Hadač
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072036

6059d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: F.14. Slavkovice a okolí Harant ap. Opiz 1815-1840, Zitko 1887, Neuhäusl 1971, 1972), 1420 /?/
nejbližší obec: Slavkovice, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073562

6060d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: H.6. Kochánovice: rybník v Kochánovickém údolí (Šulc 1906, Neuhäusl 1951, Skalický ap. Procházka 1977,Neuhäusl 1971, Černohous 1989, Jirásek 1993
nejbližší obec: Kochánovice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074719

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Podhůra
souřadnice: 49°54'21.00''N, 15°47'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1977-05-04
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 118801

6063a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Litomyšlská pánev, Choceň, vlhké místo na pasece smíšeného vlhkého lesa na Z svahu koty 354 Chlum, JJZ města, vzácně
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'0.98''N, 16°13'12.03''E, ± 50m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1989-06-30
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905376

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Litomyšlská pánev, Choceň, vlhké místo na pasece smíšeného vlhkého lesa (Q., Abies, Pinus, Frang., Betula) na Z svahu koty 354 Chlum, JJZ města, vzácně
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'0.98''N, 16°13'12.03''E, ± 50m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1989-06-30
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905416

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dvořisko, pole a okraj lesa V obce,
souřadnice: 49°58'33.95''N, 16°12'28.05''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-07-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12155250

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Choceň, cíp lesa a louka J od závodu ČKD,
souřadnice: 49°59'9.30''N, 16°12'42.80''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-09-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12158162

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Choceň, okraj lesa J od závodu ČKD,
souřadnice: 49°59'9.38''N, 16°12'54.15''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-09-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12158225

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Choceň, louky a okraj lesa J od závodu ČKD,
souřadnice: 49°59'5.28''N, 16°12'48.41''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12157908

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Choceň, lesní svah nad tratí do Týniště JZ města,
souřadnice: 49°59'43.09''N, 16°12'31.80''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12156149

6063b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Džbánov u Litomyšle, louky a okraj lesa V křižovatky V obce,
souřadnice: 49°57'5.53''N, 16°19'32.20''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1980-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12166632

6063c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Choceň,Dubina
souřadnice: 49°56'58.00''N, 16°13'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1955-10-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2V3
ID: 106737

6063d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ústí n. Orl., Horní Sloupnice, v lese V osady Džbánovec
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'30.14''N, 16°19'37.20''E, ± 500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1980-08-28
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901993

6064a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 53. Řetová: úsek podél lesní cesty po úbočí orientovaném k jihozápadu, 1 km SV od obce (49°57'08" N, 16°23'41" E) k rozhledně na Andrlově Chlumu (559 m, 49°57'36" N, 16°22'29" E)
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'22.00''N, 16°23'5.40''E, ± 900m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1997-06-19
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 19. 6. 1997 a 4. 10. 1997
ID: 13854636

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 103. Ústí nad Orlicí: Andrlův chlum (559 m), širší okolí chaty Hvězda, 49°57'37" N, 16°22'22" E
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'37.00''N, 16°22'22.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1994-06-30
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 30. 6. 1994 a 4. 10. 1997
ID: 13854628

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kerhartice, v obci,
souřadnice: 49°58'9.61''N, 16°22'7.06''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12176268

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bezpráví, okolí osady,
souřadnice: 49°59'55.45''N, 16°20'16.58''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12174170

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ústí nad Orlicí, louky a okraj lesa J nádraží,
souřadnice: 49°58'6.99''N, 16°22'46.44''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12178475

6064b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 120. Hřebečovská vrchovina: Dolní Dobrouč: svahy při lesní cestě 2 km ZJZ obce
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033873

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 84. Horní Houžovec (část obce Ústí nad Orlicí): severovýchodní svah s jedlobučinou u cesty do Skuhrova (49°57'01" N, 16°28'52" E) a pokračující lesní údolí proti proudu potoka Kroužek v úseku asi 800 m (49°57'02" N, 16°29'31" E)
nejbližší obec: Ostrov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'1.50''N, 16°29'11.50''E, ± 450m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1995-08-14
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 14. 8. 1995 a 5. 10. 1997; na hranici kvadrantů 6064d a 6064b
ID: 13854643

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0107_143207_332_L5.1
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'11.08''N, 16°26'27.78''E, ± 402m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968864

6064c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 57. Přívrat: při staré lesní cestě na východním úbočí svahu nad studánkou a potokem odtékajícím k východu (do mapy nezaneseným), který je od okraje lesa zatrubněn a napájí řetovský kravín, 500 m SV od lesního rozcestníku U Antoníčka, 49°55'56" N, 16°22'47" E
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'56.00''N, 16°22'47.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1994-06-07
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 7. 6. 1994 a 14. 8. 1997
ID: 13854637

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 60. Přívrat: zalesněné východní úbočí hřebene s vrcholovou kótou 556 nad hájovnou 500 m J od obce, 500 m Z od komunikace ústící na silnici mezi Českou Třebovou a obcí Zhoř ve stoupání Kohout, 49°54'43" N, 16°23'27" E
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'43.00''N, 16°23'27.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1994-06-07
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 7. 6. 1994 a 14. 8. 1997
ID: 13854638

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Sloupnice, les mezi Džbánovcem a Vilámovským kopcem,
souřadnice: 49°56'37.23''N, 16°19'59.72''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1980-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12172482

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Řetová, les na kótě Kozlovec (541m),
souřadnice: 49°56'33.73''N, 16°24'12.09''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12180292

6064d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 66. Českotřebovský úval: Česká Třebová: Parník, les na L břehu potoka u cesty 450 m JJZ kóty 482 v Černém lese
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1970-07-06
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032994

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 69. Českotřebovský úval: Česká Třebová: lesní roklina V dolech V kóty 478, stráň na P břehu potoka
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1970-07-06
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033040

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Česká Třebová, okraj lesa sousedící se sjezdovkou
nejbližší obec: Lhotka u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'56.64''N, 16°25'15.10''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2004-06-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7049328

6065a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Čermná, Čermná
souřadnice: 49°58'7.00''N, 16°33'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1975-04-23
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 109008

6065b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Koburk, údolí h.toku Olšanského pot.mezi pramenem a soutokem tří potoků na křižovatce u kóty 543
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'33.12''N, 16°39'42.13''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7091812

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Koburk, na svážnici od pramene prvního levého přítoku Olšovského potoka k jeho ústí
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'18.60''N, 16°39'9.68''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7151976

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Koburk, strž pot od okraje lesa na Z svahu kóty Varta asi v polovině toku k ústí do Moravské Sázavy
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'50.73''N, 16°38'55.24''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7152185

6065c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 9. Pole a lesy u silnice 1,5 km S lanškroutských rybníků
nejbližší obec: Lanškrout
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 82,5 říč.km
ID: 9025298

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 11. Vrch Kypuš, JV část, ZSZ od Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9025334

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 12. Les SV silnice Lanškroun - Jakubovice, 1,5 km SZ města
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 82,5 říč.km
ID: 9025365

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Damníkov, Rybník
souřadnice: 49°54'13.00''N, 16°30'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1975-05-21
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S1
ID: 109493

6065d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 382. Hanušovická vrchovina: Lanškroun: les SV Kuliny
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040703

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Koburk, hřbet mezi Uhelnou dolinkou a Olšovým dolíkem, cesta J kóty 543
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'53.14''N, 16°38'53.19''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-04-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7163689

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Albrechtice, lesní cesta v levém svahu Uhelné dolinky od začátku údolí k první serpentině
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'42.75''N, 16°39'2.54''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-09-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7161985

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Albrechtice, dolní část Dolu umučených mezi prvním a druhým přítokem od louky Kulina
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'14.76''N, 16°39'17.19''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7087646

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Albrechtice, střední část údolí východněšího pravého přítoku od louky Kulina,
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'21.78''N, 16°39'28.23''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7089156

6066a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 362. Hanušovická vrchovina: Cotkytle: S okraj lesíku JJZ křížku mezi kótou 707 a 677 JJV Horních Heřmanic
nejbližší obec: Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039802

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 321. Hanušovická vrchovina: Dolní Heřmanice: okraj lesa na L břehu Valteřického potoka, 600 m S ústí potoka
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039342

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 322. Hanušovická vrchovina: Dolní Heřmanice: les v údolí Valteřického potoka JV kóty 628, J okraj lesa na P břehu potoka 800 m VJV kóty 628
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039356

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: u valteřické hájenky,LHC Mor. Sázava-Čenkovice
souřadnice: 49°59'34.00''N, 16°42'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1978-06-13
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6K6
ID: 670862

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Valteřice u Výprachtic_560178
nejbližší obec: Valteřice u Výprachtic, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'52.04''N, 16°42'27.61''E, ± 58m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2006-09-07
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5103949

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Valteřice u Výprachtic_560333
nejbližší obec: Valteřice u Výprachtic, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'58.16''N, 16°41'31.56''E, ± 79m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2006-09-15
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5104512

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chudoba, lesní cestou po úbočí kóty 655 Z obce
nejbližší obec: Dolní Heřmanice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'12.63''N, 16°40'51.99''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-09-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7154139

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chudoba, podél potoka Uhelnou dolinkou od okraje lesa po soutok s potokem od kravína
nejbližší obec: Dolní Heřmanice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'7.14''N, 16°40'50.78''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-09-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7157760

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lanškroun, Chudoba,hor.tok Chudobského pt.
souřadnice: 49°57'20.53''N, 16°40'59.84''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: L. Knížetová
pramen: Rivolová Ludmila et Rivola Milan (2014): soukromá kartotéka
projekt: NDOP
ID: 12016482

6066b

původní jméno: Agrostis gigantea
lokalita: Rašeliniště "Měkký les" u Heroltic asi 500 m n. m.
nejbližší obec: Heroltice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'47.68''N, 16°44'59.15''E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-07-11
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902018

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: údolí potoka Březná mezi obcí a papírnou, JJV od obce
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789285

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC LZ Zábřeh, Jedlí, 101A9x
souřadnice: 49°58'50.00''N, 16°44'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-08-13
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 939785

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC LZ Zábřeh, Jedlí, 101A2
souřadnice: 49°58'48.00''N, 16°45'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-08-13
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 939823

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Ruda, Mlýnický dvůr, 527 b1
souřadnice: 49°58'48.00''N, 16°45'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-08-06
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 939805

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Ruda, Mlýnický dvůr, 527 b2
souřadnice: 49°58'50.00''N, 16°44'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-08-06
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 939766

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Olšina a mokrá louka u Štítů
nejbližší obec: Štíty-město, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.06''N, 16°44'56.82''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Olšinový les a mokrá louka u Štítů. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.04.1990 - 09.06.1991
ID: 7189689

6066c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: mezi k. 706.8 a 677 u křížku, nad Cotkytlí (okr. Lanškroun)
nejbližší obec: Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'50.83''N, 16°43'47.09''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-05
nálezce: P. Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902028

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 100. Les za vepřínem SV Lubníka
nejbližší obec: Lubník u Lanškrouna
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9025852

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 349. Hanušovická vrchovina: Chudoba, SPR Prales, 1 km JJZ obce
nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039928

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 358. Hanušovická vrchovina: Chudoba: svahové porosty při lesní cestě do Uhelné dolinky 0,5 km JZ obce
nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040224

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chudoba, po svážnici na severním svahu kóty 579, ke kótě 619, smrčina
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'55.62''N, 16°40'25.40''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7163937

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mezilesí u Lanškrouna, na křižovatce k. 567 v h. č. Dolu umučených, 500m SZ od kóty Švédské šance
nejbližší obec: Mezilesí u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'30.05''N, 16°40'23.94''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7088911

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Albrechtice, na vrcholu plata v lese na V okraji louky Kulina, smrčina se zmlazující jedlí
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'24.50''N, 16°40'0.96''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7089487

6066d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: údolí potoka Březná v úseku mezi papírnou a Englovým mlýnem, J od obce
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
nadmořská výška: 385-450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789284

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: lesní údolí mezi obcí a Englovým mlýnem Z od obce
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
nadmořská výška: 385-450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785971

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: údolí Březné, most u pily
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785970

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC LZ Zábřeh, Jedlí, 147 b2
souřadnice: 49°54'56.00''N, 16°45'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-08-10
nálezce: Z. Tobek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 939498

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC LZ Zábřeh, Jedlí, 13 b
souřadnice: 49°54'56.00''N, 16°45'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1966-08-10
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 939482

6067a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sklenný vrch, lesy na Z svahu
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785230

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sklenný vrch, lesy a paseky SZ, S a SV od vrcholu
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 440-545 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785202

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sklenný vrch, lesy SV a V od vrcholu, SSV od obce
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 520-550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785228

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Ruda n. Moravou polesí Ruda n. Moravou 401C15
souřadnice: 49°58'39.00''N, 16°51'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: J. Peřina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 76643

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Ruda, polesí Ruda, 417b2
souřadnice: 49°59'35.00''N, 16°54'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-08-18
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize: porost smýcen.
ID: 78928

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Ruda, polesí Ruda, 43b
souřadnice: 49°59'35.00''N, 16°54'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1964-10-07
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 78908

6067b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Severní Morava, okr. Šumperk, fyt. okr. 73b (Hanušovická vrchovina). Šumperk: od studánky JV od kóty 632 (Háj) ZSZ od města přibližně po žluté značce do sedla J od této kóty; travnaté okraje cesty, podél lesní cesty, lesní světliny
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'57.20''N, 16°56'11.92''E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847781

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okolí internátu Zemědělské školy na S okraji města
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-02
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789871

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: vrch U lomu, lesní prameniště na S svahu
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-02
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789882

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: les u žlutě značené cesty od studánky na JV kóty Háj do sedla J vrcholu
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
nadmořská výška: 380-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Houfek
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789880

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: vrch Háj, SV a S úpatí až k silnici Temenice – Hrabenov
nejbližší obec: Šumperk-Temenice
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790218

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hanušovská vrchovina, Šumperk, lesy a úvozy S od Šumperka.
datum: 1982-07-02
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8586606

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumperk - Temnice - Háj (kopec) - vrch Lovák (floristický kurs)
datum: 1982-07-05
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589399

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumperk_2920192
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'56.47''N, 16°58'45.84''E, ± 134m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-09-12
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0292. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5356350

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumperk_2920188
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'52.01''N, 16°58'17.33''E, ± 86m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-09-15
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0292. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5356304

6068a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Prostřední skála, lesy V od vrcholu, SZ od obce
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk
nadmořská výška: 570-720 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785210

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Loučná I, středisko Sobotín, 136a
souřadnice: 49°59'55.00''N, 17°4'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-08-04
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 85771

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sobotín_510088
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'45.74''N, 17°4'24.10''E, ± 52m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5094948

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sobotín_510088
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'45.74''N, 17°4'24.10''E, ± 52m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5094937

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Malínská rokle
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'4.56''N, 17°3'58.25''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-23
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Malínská rokle. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7197496

6068b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Na vlhkých mýtinách u Skřítka (Berggeist), Jeseníky, cca 900 m n. m.
nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'52.67''N, 17°9'24.04''E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07-07
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847719

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Na vlhkých mýtinách u Skřítka (Berggešist) v Jeseníkách
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'20.99''N, 17°9'11.18''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07-07
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902024

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenný vrch, smrčina 1,0 km JZ od vrcholu hory VSV od obce
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
nadmořská výška: 750-800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-07
nálezce: A. Roubal
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787131

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: I. Hrubý Jeseník: KÚ Rudoltice: NPR Rašeliniště na Skřítku.
nejbližší obec: Rudoltice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'36.00''N, 17°9'17.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000
pramen: Zmrhalová M. (2001): Příspěvek k rozšíření mechu Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs v Hrubém Jeseníku a Vidnavské nížině. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), suppl. 50: 22-27.
projekt: FLDOK
ID: 8305646

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.3.sním.3. Jeseníky: rašeliniště Na Skřítku, orient.J,
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'37.00''N, 17°9'32.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-02
nálezce: J. Šmarda
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8068979

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 508. Stará Ves: rašeliniště "Na Skřítku", Z část podél silnice JZ motorestu
nejbližší obec: Stará Ves, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'41.00''N, 17°9'14.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476586

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Skřítek, prameništní rašeliniště
souřadnice: 49°59'31.00''N, 17°9'43.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-16
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 1894629

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Skřítek, smrkové rašelinné lesy
souřadnice: 49°59'30.00''N, 17°9'44.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-16
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 1896090

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Skřítek
souřadnice: 49°59'32.00''N, 17°9'40.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-16
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 1896181

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Skřítek
souřadnice: 49°59'26.00''N, 17°9'46.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-16
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 2661531

6068c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Šumperk,polesí Nový Malín , 201c2
souřadnice: 49°56'42.00''N, 17°4'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-10-10
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 91453

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Šumperk,polesí Nový Malín , 219c1
souřadnice: 49°56'48.00''N, 17°4'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-10-10
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 91477

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Šumperk,polesí Nový Malín , 220c1
souřadnice: 49°56'22.00''N, 17°3'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-10-10
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 91507

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Šumperk,polesí Nový Malín , 17b
souřadnice: 49°56'22.00''N, 17°3'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-10-21
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 91489

6068d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Janovice II, polesí Třemešek 32a1
souřadnice: 49°56'53.00''N, 17°6'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-08-29
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 92492

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Janovice, Polesí Třemešek,35 a 1
souřadnice: 49°56'32.00''N, 17°6'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-09-02
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 97307

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Janovice II, polesí Třemešek 14a1
souřadnice: 49°56'46.00''N, 17°6'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-09-03
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 92630

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Janovice II, polesí Bedřichov 3a
souřadnice: 49°56'2.00''N, 17°9'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-10-06
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 93107

6069a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 509. Stará Ves: rašeliniště "Na Skřítku", V část CHÚ v pramenné oblasti přítoků Podolského potoka
nejbližší obec: Stará Ves, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'35.00''N, 17°10'10.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476658

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 510. Stará Ves: dolní tok P přítoku Podolského potoka S vrchu Ostrý (941 m) k ústí
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'30.00''N, 17°10'39.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476727

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rýmařov, PR Pstruží potok, asi 4 km SZ od kostela v centru obce.
souřadnice: 49°57'1.00''N, 17°13'3.00''E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): CHPV Pstruží potok: geobotanické zhodnocení. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1154535

6069b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrubý Jeseník, Skřítek, rašeliniště Moosweichten
souřadnice: 49°59'34.00''N, 17°19'38.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1948-07-20
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 1895278

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jesenické podhůří, Rýmařov, úvozy a lesy J od Rýmařova při turist. cestě červ. zn. k zříc. hradu Štrálek (624 m n. m.)
datum: 1982-08-28
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8587343

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Janovice, Karlov, Stará Ves, 131 b
souřadnice: 49°59'5.00''N, 17°14'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1963-06-03
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 73228

6069c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 291. Horní Město: přírod.rezervace Skalné rašeliniště asi 1 km S obce
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'6.00''N, 17°12'28.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469482

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 295. Horní Město: les na P břehu Huntavy asi 0,5 km J obce
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'19.00''N, 17°12'59.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469631

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Janovice II, polesí Bedřichov 17a
souřadnice: 49°56'54.00''N, 17°11'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-09-27
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 93232

6070a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 258. Václavov u Bruntálu: okraj lesa v údolí potůčku a zalesněné S svahy návrší 0,6-1,2 km J vrchu Strážný (669 m)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'32.00''N, 17°23'5.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468498

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 259. Václavov u Bruntálu: J svahy zalesněného návrší 1-1,5 km J vrchu Strážný (669 m)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'15.00''N, 17°23'3.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468520

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.14''N, 17°20'1.30''E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leoš. Mapování krajiny - botanický průzkum nivy na levém břehu Moravice v k.ú. Malá Štáhle. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6294943

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.37''N, 17°20'1.49''E, ± 1263m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983
nálezce: Věra Kavalcová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6491430

6070b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nízký Jeseník- okres Bruntál: Uhlířský vrch 672 m n.m. JZ od Bruntálu
datum: 1987-07-27
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8587686

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Uhlířský vrch u Bruntálu
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Diener
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8588325

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Bruntál II, Mezina, 123 c
souřadnice: 49°58'40.00''N, 17°29'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-08-15
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 913041

6070c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 260. Václavov u Bruntálu: okolí lesních potoků, pramenišť a okrajů v lese Mokřinka 1,5-2,5 km J vrchu Strážný (669 m)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'47.00''N, 17°23'25.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468582

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 278a. Břidličná: na zídce trati
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'58.00''N, 17°23'18.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469056

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Území Nízkého Jeseníku: levá strana údolí Moravice od Valšova k Břidličné
datum: 1977-09-04
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8588622

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0275_153122_84_L2.2B
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'28.98''N, 17°24'25.60''E, ± 50m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4069841

6070d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 25. Bruntál: Valšov
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285652

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 30a. Bruntál: les ca 2 km SV obce Tylov
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285808

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 30b. Bruntál: JV kóty 702 SV obce Tylov
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285821

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 271. Valšov: les nad silnicí směr Břidličná, asi 1-1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'20.00''N, 17°25'31.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468657

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 269. Valšov: okraj lesa nad tratí 0,7 km J obce
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'24.00''N, 17°26'0.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468800

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 309. Nová Pláň: lesní svahy v blízkosti cest 0,2-1 km S obce
nejbližší obec: Nová Pláň, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'21.00''N, 17°28'21.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470147

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nízký Jeseník - okres Bruntál, okraje lesa a les vých. nad silnicí severně od Valšova
datum: 1987-06-21
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589043

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Území Jesenického podhůří, Mezina, lesy J od obce (bučiny) do údolí Moravice a údolí Moravice k Valšovu.
datum: 1983-09-18
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8588834

6071a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_123_L5.4
nejbližší obec: Jelení u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'27.56''N, 17°32'37.68''E, ± 213m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066966

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_167_L5.4
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'54.20''N, 17°34'37.09''E, ± 50m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066985

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_159_L5.4
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'44.99''N, 17°33'26.93''E, ± 276m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067003

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_144_L2.2B
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'59.02''N, 17°33'26.86''E, ± 301m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067020

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_155_L2.2B
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'1.10''N, 17°34'16.00''E, ± 42m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067044

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0275_153113_115_L2.2B
nejbližší obec: Jelení u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'5.65''N, 17°31'3.04''E, ± 53m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067727

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0275_153113_136_L2.2B
nejbližší obec: Jelení u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'50.83''N, 17°31'32.27''E, ± 56m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067734

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0275_153113_137_L2.2B
nejbližší obec: Jelení u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'56.02''N, 17°31'35.15''E, ± 35m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067735

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_166_L5.4
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'43.30''N, 17°34'41.70''E, ± 54m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066987

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_145_L2.2B
nejbližší obec: Jelení u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'4.20''N, 17°33'23.69''E, ± 20m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067022

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_143_L2.2B
nejbližší obec: Jelení u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'1.28''N, 17°33'21.06''E, ± 37m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067025

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_142_L2.2B
nejbližší obec: Jelení u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'0.85''N, 17°33'16.52''E, ± 110m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067027

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_148_L9.2B
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'3.41''N, 17°33'41.58''E, ± 143m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067030

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_154_L2.2B
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'0.92''N, 17°34'6.89''E, ± 33m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067035

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_156_L2.2B
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'2.04''N, 17°34'19.38''E, ± 288m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067036

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_153_L2.2B
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'6.47''N, 17°34'5.70''E, ± 62m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067041

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_152_L2.2B
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'6.43''N, 17°33'59.18''E, ± 10m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067047

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_150_X11
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'11.62''N, 17°33'48.56''E, ± 573m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4067049

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0131_153108_27_L9.2B
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'54.02''N, 17°31'42.71''E, ± 53m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0131: t0131. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4066737

6071b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 118a. Horní Benešov: paseka v jehličnaté SZ části 1,5 km JZ obce Sosnová
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°59'12.00''N, 17°38'41.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461559

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_172_L2.2B
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'47.83''N, 17°34'56.39''E, ± 51m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066991

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_171_L9.2B
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'46.68''N, 17°34'57.40''E, ± 60m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066994

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153109_173_L9.2B
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'50.60''N, 17°34'59.92''E, ± 77m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4066995

6071c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 52a. Bruntál: prostor kóty 705 SV obce Razová
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286227

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 51a. Bruntál: prostor kóty 697 Z obce Horní Benešov
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286204

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 52b. Bruntál: prostor kóty 643 V obce Razová
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286240

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 339. Leskovec n. Moravicí: lesnatá část horního toku Hvozdnice od JZ úpatí vrchu Písařov (580,) k prameni
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'16.00''N, 17°34'22.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-10-06
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471521

6071d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 324. Horní Benešov: louky při polní cestě 0,5 km V okraje lesa Kříb
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'53.00''N, 17°35'35.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-22
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471033

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 326. Horní Benešov: les Kříb 1 km SZ pahorku Vršina (556 m) mezi polní cestou a silnicí do Leskovce n. Mor.
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'45.00''N, 17°35'32.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-22
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471077

6072a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 64. Bruntál: les mezi Velkými a Malými Heralticemi
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286435

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 140. Košetice: les Březina 2,5 km VSV obce podél P přítoku Heraltického potoka od ústí k pramenné části
nejbližší obec: Košetice, okres Opava
souřadnice: 49°57'31.00''N, 17°42'44.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-08-11
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462683

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 132. Velké Heraltice: údolí Horeckého potoka, lesní část 1 km ZJZ obce
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'31.00''N, 17°42'35.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1983-08-23
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462558

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Velké Heraltice, les Hůrky
souřadnice: 49°59'1.00''N, 17°42'14.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-07-12
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314367

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,416Aa7b,kú,Sádek u Opavy,JZ od V. Heraltic u státní silnice
souřadnice: 49°57'4.00''N, 17°43'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1953-11-10
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 884488

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,417cc8b,kú,Velké Heraltice,Březina
souřadnice: 49°57'6.00''N, 17°42'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1953-11-11
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 884522

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,414Bb2,kú,Velké Heraltice,Březina
souřadnice: 49°57'24.00''N, 17°42'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1953-11-11
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 884601

6072c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 143. Nový Dvůr u Opavy: údolí potoka Velká od žluté turistické značky k pravostrannému přítoku 2,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'15.00''N, 17°44'42.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987-07-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463333

6072d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 70a. Bruntál: lesík JZ osady Březová u Stěbořic
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286492

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 69. Bruntál: u myslivny Nový Dvůr u Stěbořic
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286483

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Stěbořice, 850m JV od kostela v obci
souřadnice: 49°55'51.00''N, 17°49'2.10''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099859

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Uhlířov, kulturní les 320m S od žel. nádr. Štáblovice
souřadnice: 49°54'13.20''N, 17°49'25.80''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099894

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,422cc12/3,kú,Sádek u Opavy,Kouty SZ od nového Dvora
souřadnice: 49°56'34.00''N, 17°45'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1975-09-29
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 883839

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,424Bb9,kú,Jezdkovice,Kouty Z od nového Dvora
souřadnice: 49°56'1.00''N, 17°45'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1953-10-01
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 883767

6074b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 511 E e 12, Bažantnice
souřadnice: 49°58'34.00''N, 18°5'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1976-05-20
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: chybí zapsat plagcurv. +, zapsáno jako Plagiothecium laetum. Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 833754

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 511 E e 12, Bažantnice
souřadnice: 49°58'34.00''N, 18°5'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-08-10
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: chybí zapsat plagcurv. +, zapsáno jako Plagiothecium laetum. Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 833732

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bolatický les I
souřadnice: 49°58'35.89''N, 18°5'20.50''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2010-06-17
nálezce: Lucie Šigutová; Kateřina Pálková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11167500

6075a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hať, u potoku tekoucího do Bečvy, 1,75km SZ od kostela v obci
souřadnice: 49°57'21.80''N, 18°12'58.00''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101440

6075d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora Moravica: 83a. Ostravská pánev, Šilheřovice, staré bučiny v rokli potoka v trati Malá Julianka, 1,8 km J kostela v obci, hojně
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'39.45''N, 18°16'5.66''E, ± 500m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-06-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904372

6141a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český les, rezervace Tišina, 15 km Z od obce Planá u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°52'40.00''N, 12°31'23.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-05-13
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Červená A., Čížková D., Pivoňková L. et Vacovský M. (1992): Přírodní rezervace Tišina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469652

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český les, rezervace Tišina, 15 km Z od obce Planá u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°52'38.00''N, 12°31'40.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-05-13
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Červená A., Čížková D., Pivoňková L. et Vacovský M. (1992): Přírodní rezervace Tišina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2469646

6141b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá, Broumov
souřadnice: 49°52'39.00''N, 12°37'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-05-11
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250415 /Orig. number=381 /Orig. number=250381 /Orig. number=250381
ID: 528248

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá, Broumov
souřadnice: 49°52'28.00''N, 12°36'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-05-12
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250353 /Orig. number=319 /Orig. number=250319 /Orig. number=250319
ID: 527347

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0132_113404_56_L2.2B
nejbližší obec: Žďár u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°51'49.10''N, 12°35'0.78''E, ± 154m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3578671

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0132_113404_81_L2.2B
nejbližší obec: Štokov, okres Tachov
souřadnice: 49°51'0.50''N, 12°35'4.96''E, ± 121m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3578755

6141c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přimda, Obora
souřadnice: 49°49'5.00''N, 12°29'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1976-07-16
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250199 /Orig. number=199 /Orig. number=250199 /Orig. number=250199
ID: 524901

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá, Branka
souřadnice: 49°50'46.00''N, 12°32'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1963-08-07
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250378 /Orig. number=344 /Orig. number=250344 /Orig. number=250344
ID: 527704

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá, Branka
souřadnice: 49°50'46.00''N, 12°32'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1959
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250397 /Orig. number=363 /Orig. number=250363 /Orig. number=250363
ID: 527998

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Obora u Tachova; kmenovina bk, bk i v nižší etáži, E1: Avenella flexuosa, nálety smrku
souřadnice: 49°48'18.07''N, 12°30'23.62''E, ± 310m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-09-25
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12883461

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Milíře u Tachova; pozůstatek olšiny (diag. druhy), vykáceno, příměs sm, E1: Chaerophyllum hirsutum, Carex remota, Ajuga reptans, Oxalis acetosella, Chrysosplenium oppos.
souřadnice: 49°48'18.84''N, 12°32'29.50''E, ± 57m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-09-11
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12882717

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Obora u Tachova; úzký potůček, podél oll-tyčkovina, částečně se sm-skupinami (v jednom úseku hustý mladý smrkový porost), E1: Sphagnum sp., Polytrichum commune, Carex remota, Deschampsia caespitosa, Oxalis acetosella
souřadnice: 49°48'24.44''N, 12°30'38.83''E, ± 522m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-09-24
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12882539

6141d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český les, Halže: Prostřední Žďár, údolí Hvozdného potoka 1.5 km SV od osady
souřadnice: 49°50'21.00''N, 12°35'35.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-08-14
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693776

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0218_113410_280_L7.1
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'12.46''N, 12°35'33.86''E, ± 14m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0218: k0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3581152

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0132_113409_47_L4
nejbližší obec: Svobodka, okres Tachov
souřadnice: 49°48'24.26''N, 12°34'57.68''E, ± 106m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Milan Žárník
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3579789

6142a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 5. Zadní Chodov: při Chodovském potoce cca 100 m nad soutokem s Hamerským potokem
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°52'45.94''N, 12°40'13.32''E, ± 150m
nadmořská výška: 488-496 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862150

6142b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0215_114303_897_T5.5
nejbližší obec: Vysoké Jamné, okres Tachov
souřadnice: 49°51'57.46''N, 12°48'57.13''E, ± 10m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3615888

6143c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0215_114303_383_S1.2
nejbližší obec: Křínov, okres Tachov
souřadnice: 49°50'39.48''N, 12°49'53.83''E, ± 55m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3614753

6145a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Bělá, Hubenov, lesní průsek přecházející pravostranný přítok Bělé, 1,35–1,37 km SSZ od pomníku v Hubenově, s mysliveckým újedištěm přímo v průseku
nejbližší obec: Hubenov u Horní Bělé, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'54.40''N, 13°13'44.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 514 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-12
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13893592

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Bělá, Hubenov, cesta při J okraji lesního komplexu 475 m SSZ – 600 m SSV od pomníku v Hubenově
nejbližší obec: Hubenov u Horní Bělé, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'31.63''N, 13°14'17.33''E, ± 200m
nadmořská výška: 505-516 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-12
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13893590

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Bělá, rašelinné smrčiny a bory podél pravostranného přítoku Bělé nad Černým rybníkem, 1,15 km S – 1,25 km SSV od pomníku v Hubenově
nejbližší obec: Horní Bělá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'53.99''N, 13°14'23.46''E, ± 100m
nadmořská výška: 493-496 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-12
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13893591

6146a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Plasy, Krašovice
souřadnice: 49°51'42.00''N, 13°22'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-09-16
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=34 /Orig. number=247
ID: 534527

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Plasy, Býkov
souřadnice: 49°52'57.00''N, 13°24'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-04-05
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1098
ID: 550177

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Plasy, Krašovice
souřadnice: 49°51'42.00''N, 13°23'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-27
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=10 /Orig. number=223
ID: 534280

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0221_123301_865_L7.1
nejbližší obec: Horní Bříza, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'11.53''N, 13°22'32.77''E, ± 73m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724416

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: k0221_123301_878_L7.1
nejbližší obec: Krašovice u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'59.90''N, 13°20'20.87''E, ± 67m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724444

6147d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sklená Huť_3510161
nejbližší obec: Sklená Huť, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'32.92''N, 13°39'38.27''E, ± 67m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2007-09-16
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5467765

6148a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Třebnuška lom
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'10.54''N, 13°43'39.75''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009
nálezce: Eva Chvojková; Pavel Marhoul; Ondřej Volf
pramen: Mgr Eva Chvojková flora a vegetace, Mgr Pavel Marhoul bozobratlí, Mgr Ondřej Volf obratlovci. Dobývací prostor Třebnuška jih biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6997924

6148b

původní jméno: Calamagrostis villosa
souřadnice: 49°53'38.00''N, 13°48'39.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-30
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052451

6148c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 103. Lhota pod Radčem: údolí potoka Koželužka, vlhká, místy až mokřadní smrčina 2,5 km sz. od obce
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-11
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835610

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 125. Těškov: les, okraje lesních cest a pasek podél červeně značené turistické cesty 0,8–1 km ssz. od kaple v obci, 400–500 m jv. až v. od kóty 590 (Na skalce)
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835611

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 99. Lhota pod Radčem: lesní cesta vedoucí k silnici, 2,3 km sz. od obce
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-11
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835609

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h31. Těškov: okraje lesní silničky v kulturní smrčině v úseku 1-3 km dlouhém [?] severozápadně od obce
datum: 2003-07-10
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8845913

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zbiroh III. - Skřež
souřadnice: 49°50'39.00''N, 13°40'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-05-17
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 562739

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sklená Huť_3510141
nejbližší obec: Sklená Huť, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'14.34''N, 13°40'32.59''E, ± 63m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2007-09-16
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5467550

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sklená Huť_3510154
nejbližší obec: Sklená Huť, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'29.82''N, 13°40'55.60''E, ± 50m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2006-09-10
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5467687

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lhota pod Radčem; holina
souřadnice: 49°48'39.05''N, 13°42'36.35''E, ± 52m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-07
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 12750928

6148d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia occid., opp. Zbiroh, pagus Kařez: ad viam in lignatione magna in decl. boreali collis Kařezská hora (567.3 m), ca. 500 m situ merid.-merid.-orient. a cauponula Bouchalka dicta, situ merid. a via publica Kařez - Cerhovice, ca. 1.8 km situ bor.-orient. ab eccelsia in pago Kařez
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'39.27''N, 13°48'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847496

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 168. Kařízek: les na Kařízské hoře
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835612

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 169. Újezd: les na Dubovém vršku
nejbližší obec: Újezd, okres Beroun
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835613

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h8. Olešná: kulturním lesem na kótu Hřeben (566 m) 3 km severozápadně od obce, převážně chudá svahová kulturní smrčina
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8845910

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 154. Kařez: cestou v rozsáhlých pasekách na severním úpatí Kařezské hory (567,3 m), 500 m jjv. od hospody Bouchalka, j. od hlavní silnice Plzeň – Praha (bývalá E50), 1,8–2 km sv. od kostela v obci
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
herbář: PRC
projekt: FK ČBS
ID: 8835634

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kařízek; lado s tužebníkem a ostřicí třeslicovitou, na okraji nálet. dřeviny, u silnice topoly
souřadnice: 49°48'40.40''N, 13°46'54.34''E, ± 34m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-29
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12752509

6149c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Brdy, okr. Hořovice: cesta po úpatí SSZ lesnatých svahů podél polí a luk od V úpatí vrchu Šibeňák (462 m) směrem JZ ke Komárovu
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'30.09''N, 13°53'19.62''E, ± 500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1979-07-20
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902048

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.27.sním.137. Reserva Bach, der südliche Oberlauf etwa 100m westlich der Kote 724,6, Hangtorfmoor.
nejbližší obec: Obecnice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'24.00''N, 13°52'48.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1993-06-23
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8274442

6149d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: distr. Příbram: kulturní smrčina na JZ úbočí kóty 654 (Plešivec)
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'31.20''N, 13°59'2.27''E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-10-14
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902010

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 45) Rejkovice, Velký Plešivec, J horní okraj hradiště; (a) západní svah pod hradištěm
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický; Rudolf Hlaváček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897090

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /3/ OK Jinecko: Plešivec, jde o lesnatý kopec, nachází se SV od obce Rejkovice,
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: s. d.
pramen: Skalický V. (1990): Oblast klidu Jinecko. - Bohem. Centr. 19: 279-286.
projekt: FLDOK
ID: 8949895

6150b

původní jméno: Calamagrostis villosa
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8592374

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hřeben Housiny a les Kluk v okolí kóty 342,8
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8592406

6150c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobříš, Velký Chlumec, 4 C3
souřadnice: 49°48'17.00''N, 14°3'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1957-08-26
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 165530

6150d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: M. Chlumec: lesní silnička od hájovny "Jelení Palouky" k SV až ke křižovatce na vrchu Stožec
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594133

původní jméno: Calamagrostis villosa
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594185

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobříš, Obora, 3 D10
souřadnice: 49°49'31.00''N, 14°7'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1957-09-08
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 164024

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobříš, Voznice, 5 C17
souřadnice: 49°49'55.00''N, 14°8'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1957-10-19
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 163949

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobříš, Obora, 20 C1z
souřadnice: 49°49'12.00''N, 14°8'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1956-08-09
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 164040

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LČR LZ Dobříš, Obora, 211 C13
souřadnice: 49°49'29.00''N, 14°8'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1956-08-09
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 168365

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobříš, Obora, 20 C16
souřadnice: 49°49'4.00''N, 14°7'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1956-09-05
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 164152

6151a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobříš, Velký Chlumec, 29 F15
souřadnice: 49°52'13.00''N, 14°12'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1956-09-24
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 163467

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobříš, Velký Chlumec, 28 E14
souřadnice: 49°52'5.00''N, 14°12'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1956-09-24
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 163482

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobříš, Mníšek, 13 F3y
souřadnice: 49°51'13.00''N, 14°11'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1956-09-07
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 163787

6151c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 449) Voznice, les přední Jezberná, 0,8 km JJZ obce
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905957

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 58) Kytín, les 3 km ZJZ obce
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897366

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobříš, Voznice, 4 B17
souřadnice: 49°50'19.00''N, 14°10'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1976-07-09
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 160905

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobříš, Voznice, 4 B17
souřadnice: 49°50'19.00''N, 14°10'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1956-09-13
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 160887

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobříš, Voznice, 2 C7
souřadnice: 49°50'45.00''N, 14°10'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1956-09-13
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 163866

6152b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Kobylí draha
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'58.63''N, 14°26'16.67''E, ± 951m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979
nálezce: Ladislav Zvolánek
pramen: Zvolánek L. Základní botan. IP navrhované SPR Kobylí draha. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6747726

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Kobylí draha
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'58.63''N, 14°26'16.67''E, ± 951m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979
nálezce: Ladislav Zvolánek
pramen: Zvolánek L. Základní botan. IP navrhované SPR Kobylí draha. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6747719

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Kobylí draha
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'58.63''N, 14°26'16.67''E, ± 951m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979
nálezce: Ladislav Zvolánek
pramen: Zvolánek L. Základní botan. IP navrhované SPR Kobylí draha. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6709579

6153a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Posázaví
souřadnice: 49°51'31.00''N, 14°30'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1960): Rostlinná společenstva lesů dolního Posázaví. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 19: 209-284.
projekt: ČNFD
ID: 2705811

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Posázaví
souřadnice: 49°51'31.00''N, 14°30'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1960): Rostlinná společenstva lesů dolního Posázaví. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 19: 209-284.
projekt: ČNFD
ID: 2704281

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Posázaví
souřadnice: 49°51'31.00''N, 14°30'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1960): Rostlinná společenstva lesů dolního Posázaví. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 19: 209-284.
projekt: ČNFD
ID: 2705844

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Posázaví
souřadnice: 49°51'31.00''N, 14°30'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1960): Rostlinná společenstva lesů dolního Posázaví. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 19: 209-284.
projekt: ČNFD
ID: 2705739

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Grybla
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'20.60''N, 14°33'36.83''E, ± 1232m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Grybla. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6659864

6153b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čakovice u Týnce nad Láz.: okraj bučiny "Grybla" JV hájovny "Nová Grybla"
nejbližší obec: Čakovice u Týnce n.S, okres Benešov
souřadnice: 49°52'44.00''N, 14°35'44.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1976
pramen: Jaroš V. (1998): Doplněk k rozšíření významných a chráněných druhů cévnatých rostlin v Čechách. - Muz. a Současn., ser. natur. 12: 11-18.
projekt: FLDOK
ID: 9678392

6154d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0309_133307_160_L5.4
nejbližší obec: Kozmice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°50'22.09''N, 14°46'53.40''E, ± 305m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Ondřej Volf
pramen: Ondřej Volf. a0309: a0309. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3848304

6155d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Posázaví - rez. Na stříbrné
souřadnice: 49°48'52.00''N, 14°56'29.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-09-08
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3049044

6156a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kácov, Ostašov, 404 A2
souřadnice: 49°52'12.00''N, 15°1'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1959-09-03
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 363337

6156b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 420. Onomyšl: V okraj Budského lesa J obce
nejbližší obec: Onomyšl, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149471

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kácov, Podmoky, 539 B52, Rašovice
souřadnice: 49°53'9.00''N, 15°7'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1960-09-05
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: blíže neurčené mechy +2, pokryvnost započítána do mechového patra
ID: 363142

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kácov, Podmoky, 538 A10, Rašovice
souřadnice: 49°53'13.00''N, 15°7'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1960-09-05
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: blíže neurčená játrovka 1, její pokryvnost a pokryvnost půdních lišejníků započtena do mechového patra
ID: 363155

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kácov, Podmoky, 535 E55
souřadnice: 49°52'28.00''N, 15°7'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1960-09-08
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 363124

6156d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kácov, Podmoky, 511 A51
souřadnice: 49°50'50.00''N, 15°8'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-10-07
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 362895

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kácov, Podmoky, 522 B56
souřadnice: 49°50'34.00''N, 15°6'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-10-13
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: pokryvnost půdních lišejníků započtena do mechového patra
ID: 362903

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kácov, Podmoky, 511 B53
souřadnice: 49°50'36.00''N, 15°8'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-10-06
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: pokryvnost játrovek a půdních lišejníků započtena do mechového patra
ID: 362886

6157a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kácov, Černíny, 713 C1
souřadnice: 49°51'54.00''N, 15°12'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-08-15
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 362424

6157c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kácov, Černíny, 720 B5, Vidlák
souřadnice: 49°50'57.00''N, 15°11'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-08-14
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 362486

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kácov, Černíny, 720 C5, Vidlák
souřadnice: 49°50'50.00''N, 15°12'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-08-14
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: blíže neurčená játrovka 1, pokryvnost započtena do mechového patra
ID: 362468

6158d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 53 Přibyslavice, smíšený i smrkový les podél žlutě značené cesty od vrcholu Tisé skály směrem JV až po okraj lesa (Hustá leč), V od obce, 340-390 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°50'28.00''N, 15°25'26.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Růžička; Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625155

6159a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /4/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982849

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Třemošnice, údolí Doubravy od myslivny Z obce k místu zv.Skalice přítok potoka od V
souřadnice: 49°51'34.86''N, 15°33'51.99''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10314832

6159b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: I.8. Kraskov: kóta Bučina (605 m) SV obce (Opiz 1815-40, Zitko 1887, F.A. Novák 1924, Domin 1924, Hadač E. 1942, Neuhäusl 1952, Nuehäuslovi R. a Z. 1972, Hendrych 1975, Křivka 1979, Kirschnerová et Štěpánek 1982
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9075581

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: I.11. Lichnice (Steinreiter ap. Opiz 18140, Horák 1955, Hadač E. 1972, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Bureš 1992, Jirásek 1993
nejbližší obec: Lichnice
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9075895

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: I.14. /Hedvíkov/ Hedvičino údolí (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1888a, Domin 1931, Souček 1939, Hadač J. 1939, Hadač E. et Hendrych 1942, Neuhäusl 1951, Neuhäuslovi R. a Z. 1974, Fiedler 1971
nejbližší obec: Hedvíkov
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9076058

6159c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /5/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983192

6159d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.3.sním.13. 1/2km S obce Leškova Hůrka, 4km JZ Seče. Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Leškova Hůrka u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'49.00''N, 15°37'52.00''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-07-12
nálezce: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8350512

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /6/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvina.
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983461

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: P.7. Zřícenina Oheb (Opiz 1815-40, Opiz ap. Čelakovský 1868-83, Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1894, Hadač J.1939, Hadač E. 1944, Culek 1955, Fiedler 1971, Neuhäusl 1952, 1974, Jirásek 1992) JZ Seče
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'0.75''N, 15°39'14.40''E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9085462

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: P.13. Hoješín a okolí (Hadač E.1942, Neuhäuslovi R.a Z.)
nejbližší obec: Hoješín, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9085618

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Železné hory, 0,50 km S obce Lešková Hůrka.
souřadnice: 49°49'50.00''N, 15°37'60.00''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-07-12
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 2: 1-102.
projekt: ČNFD
ID: 1550342

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Železné hory, 1 km Z od obce Klokočov
souřadnice: 49°48'25.00''N, 15°39'40.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-08-17
nálezce: R. Neuhäusl
projekt: ČNFD
ID: 2649327

6160a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J.18. Hrbokov: kóta 541,2 SSV obce
nejbližší obec: Hrbokov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1973
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077031

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J.20. Hrbokov: 1,5 km V obce (Hadač E. 1969,)
nejbližší obec: Hrbokov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077112

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J.25. Nový Mlým /J Samařova/ (Přívora 1940,)
nejbližší obec: Samařov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077241

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J.13. Cítkov: (Hadač E. 1942,)
nejbližší obec: Cítkov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1951
nálezce: Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9076681

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hrbokov, les JZ od obce
souřadnice: 49°51'52.60''N, 15°41'14.81''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-10-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10322191

6160b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: K.7. Nasavrky: potok Debrný (Zitko 1887, Šulc 1906, Neuhäusl R.1951)
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077870

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: K.9. Kochánovice: (Zitko ap. Čelakovský 1887,1894, Zitko 1887 Horák 1964, Neuhäuslovi R. a Z.1972 1973)
nejbližší obec: Kochánovice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077929

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: K.6. Nasavrky: údolí Peklo S obce (Hadač J.1939, Horák 1948, Neuhäusl R.1951, Zitko 1887)
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077792

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: K.19. Trpišovský Nový rybník ve Slavické oboře (Neuhäuslovi 1974, Černohous 1978, Černohous et Husák 1986, Faltys 1989) /u Slavic/
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9078307

6160c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Q.47. Bojanov: les nad L břehem řeky 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9086736

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Q.52. Vršov: olšiny u řeky 0,7 km JZ obce
nejbližší obec: Vršov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9086783

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Q.60. Vršov: Luční potok nad rybníkem 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Vršov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9086888

6160d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okr. Chrudim, Nová Ves: v lese při silnici V Hodonínu v příkopu blíž školky
nejbližší obec: Hodonín, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'50.06''N, 15°47'52.99''E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1965-10-02
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902001

původní jméno: Calamagrostis Agrostis stolonifera
lokalita: Železné hory: rybník u Rohozné
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'9.15''N, 15°49'4.91''E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1951-07-13
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902039

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Železné hory: okraj příkopu v lese při silnici z Bradla
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'15.42''N, 15°45'8.34''E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1935-07-06
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901998

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: V textu sním.51. Prostor Bučiny ca 3km JJZ obce Nasavrky, (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'23.00''N, 15°47'7.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1994-08-09
nálezce: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8351371

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: R.9. Hodonín: les Buková
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9086840

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: R.12. Nová Ves (Zitko 1887, Hadač J 1960, Hadač E. 1942, Neuhäuslovi R. a Z.1972, Faltys 1983, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9087366

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Bradlo, lesní mokřady v údolí potoka v úseku od sil. 0,5km V obce po prameniště 3km SSV obce
nejbližší obec: Travná u Horního Bradla, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'49.58''N, 15°45'20.45''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Jan Kirschner. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7080947

6161a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: L.23. Havlovice: rybníky Žďár, Petráň, Hořička (Kroulík 1939, Pulchart 1955, Horák 1968, Hadač et Hendrych 1942, Neuhäuslovi 1964, Černohous 1975,1978,1989, Černohous et Husák 1986
nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9081093

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: L.14. Obec Silnice a okolí (Zitko 1887, Horák 1938, Hendrych 1948, Pulchart 1944, Neuhäuslovi R. a Z. 1964, 1972-74)
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9079882

6161b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: L.17. Horka: (Zitko ap.Čelakovský 1888,1890,Hendrych 1948, Neuhäuslovi 1972-73,1979, Skalický ap. Procházka 1977, Kalenský ms., Hadač J.1963,
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'13.20''N, 15°55'3.00''E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9080910

6161c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.7.sním.33. 250m SSV hájovny Požáry 2km JV obce Strkov. Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Strkov, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'22.00''N, 15°52'1.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-07-10
nálezce: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8350948

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.3.sním.10. Srnský les, 400m J kóty 560,0 1km J obce Bystřice (u Včelákova) Expozice SSZ. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Bystřice u Včelákova, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'18.00''N, 15°52'47.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-07-13
nálezce: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8350452

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.3.sním.11. Srnský les, 50m VSV kóty 540,4 1,5km JV obce Bystřice (u Včelákova) Expozice SSZ. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Bystřice u Včelákova, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'14.00''N, 15°53'18.00''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-07-13
nálezce: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8350468

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ř.10. Vranov: kóta 564,2 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Vranov
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1974
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9088694

6161d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: S.30. Dolní Holetín: olšina u cesty na J okraji lesa 0,6 km SV obce
nejbližší obec: Dolní Holetín, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089759

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: S.34. Mokrýšov: lomy v lesíku "U březin"
nejbližší obec: Mokrýšov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9090184

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Holetín, ve smíšeném lese u cesty na J okraji lesa 600 m SV obce
nejbližší obec: Dolní Holetín, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'49.05''N, 15°55'35.50''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-11
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7076085

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Holetín, severní lom v lese U březin mezi Dolním Holetínem a Mokrýšovem
nejbližší obec: Prosetín u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'21.24''N, 15°56'26.29''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-11
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7076226

6162b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Libecina, les JZ obce,
souřadnice: 49°52'50.82''N, 16°6'42.35''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12186655

6162c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hesiny,LHC Poličká,Skuteč
souřadnice: 49°48'43.00''N, 16°0'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1958-07-30
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 126988

6162d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okr. Svitavy: mezi Paseky a Budislaví
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'1.00''N, 16°8'37.43''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1936-08-17
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902072

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: T.17. Proseč: při silnici na Budislav
nejbližší obec: Proseč
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091465

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: T.8. Údolí Voletín /SZ Budislavy/
nejbližší obec: Budislav, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'0.90''N, 16°8'53.50''E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091271

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: T.7. Borek a "Na Borkách" u Budislavi (Hadač E. 1941, Trkal ap. Domin 1942, Horák ms., Neuhäuslovi R.a Z. 1970)
nejbližší obec: Borek u Budislavi
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091244

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: T.11. Toulovcovy Maštale (Volc 1913, J.Šmarda 1937, Domin 1942, Neuhäuslovi R.a Z. 1970, Fiedler 1971, Horák ms., Faltys 1985) /SZ Budislavy/
nejbližší obec: Budislav, okres Tábor
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091374

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: T.12. Borek: S osady (Fleischer 1898, Kroulík 1941, yKlika 1918, Neuhäuslovi R.a Z. 1970)
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091404

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Předhradí, U boreckého prádla
souřadnice: 49°49'25.00''N, 16°7'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1958-07-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0G1, 7G3
ID: 116159

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Budislav
souřadnice: 49°48'36.00''N, 16°9'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1958-07-15
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0G1, 6G1
ID: 115771

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Budislav
souřadnice: 49°48'54.00''N, 16°9'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1958-07-15
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0G1
ID: 115810

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Budislav
souřadnice: 49°48'52.00''N, 16°8'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1957-09-01
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0G1, 6G1
ID: 115793

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Budislav
souřadnice: 49°48'48.00''N, 16°9'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1957-09-01
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 0K3
ID: 115786

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Budislav u Litomyšle_460604
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'18.47''N, 16°9'32.47''E, ± 74m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-08-30
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5089202

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Proseč u Skutče_460565
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'60.00''N, 16°7'59.45''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-09
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5088843

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0106_143308_133_L5.4
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'7.36''N, 16°8'18.85''E, ± 33m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001
nálezce: Janáčková
pramen: Janáčková. e0106: e0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.08.2001 - 20.09.2003
ID: 5613126

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0106_143308_133_L5.4
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'4.12''N, 16°8'15.97''E, ± 56m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001
nálezce: Janáčková
pramen: Janáčková. e0106: e0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.08.2001 - 20.09.2003
ID: 5613137

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0106_143308_66_L5.4
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'11.39''N, 16°7'55.27''E, ± 353m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001
nálezce: Janáčková
pramen: Janáčková. e0106: e0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.08.2001 - 20.09.2003
ID: 5613553

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0106_143308_133_L5.4
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'5.63''N, 16°8'16.44''E, ± 247m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001
nálezce: Janáčková
pramen: Janáčková. e0106: e0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.08.2001 - 20.09.2003
ID: 5613115

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0106_143308_66_L5.4
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'21.32''N, 16°8'10.93''E, ± 283m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001
nálezce: Janáčková
pramen: Janáčková. e0106: e0106. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.08.2001 - 20.09.2003
ID: 5613511

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nové Hrady, PR Maštale, silnička z údolí Novohradky do Dudychova, horní část
nejbližší obec: Nové Hrady u Skutče, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'26.58''N, 16°8'3.06''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-10-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766545

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zderaz, PP Pivnice S obce
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'24.36''N, 16°6'4.01''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-10-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7060225

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Budislav, Nový rybník, les určený ke skládce bahna na SZ břehu rybníka
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'10.78''N, 16°9'18.59''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2005-07-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7055529

6164a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 69. Janov: okolí úvozové cesty vedoucí z obce k severovýchodu a po 800 m (49°51'07" N, 16°23'32" E) přecházející do lesního komplexu s vyústěním v údolí potoka 1,5 km SV od obce (49°51'16" N, 16°24'09" E)
nejbližší obec: Janov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'11.50''N, 16°23'50.40''E, ± 450m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1996-07-03
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
ID: 13854642

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakov
souřadnice: 49°53'15.00''N, 16°23'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-06-16
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K1
ID: 113414

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakov, Janov
souřadnice: 49°51'35.00''N, 16°24'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-06-18
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4S6
ID: 113643

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakov, U Navrátilova rybníčka
souřadnice: 49°53'1.00''N, 16°24'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-06-16
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4K1
ID: 113426

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0094_143402_827_L5.4
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'20.78''N, 16°24'48.64''E, ± 178m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3984274

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakov
souřadnice: 49°51'44.49''N, 16°24'24.00''E, ± 206m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-08-16
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10965372

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakov
souřadnice: 49°52'17.91''N, 16°24'49.61''E, ± 187m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-09-08
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11051913

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakov, údolí potoka v lese mezi obcí a Zlatou Studánkou,
souřadnice: 49°51'47.48''N, 16°24'4.80''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12204059

6164b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 64. Semanín: spodní konec bývalé střelnice někdejších kasáren (u Borku) na jejím východním okraji, u soutoku Zádolského potoka s kanálem odvodňujícím malou nádrž, 600 m S od osady Zádolka, 49°51'12" N, 16°28'15" E
nejbližší obec: Semanín, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'12.00''N, 16°28'15.00''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1996-09-21
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 21. 9. 1996 a 22. 6. 2002
ID: 13854640

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 62. Česká Třebová: litorál rybníka u ústí Malínského potoka, lesní komplex „V Borku“ (zčásti zastavěn sídlištěm Borek – areálem sovětské okupační armády po roce 1968, na jižním okraji města), 49°52'57" N, 16°27'16" E
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'57.00''N, 16°27'16.00''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1994-06-06
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 6. 6. 1994 a 19. 8. 1995
ID: 13854639

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakov, Zlatá studánka
souřadnice: 49°51'49.00''N, 16°25'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-06-09
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B1
ID: 113582

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakov, K hřišti
souřadnice: 49°52'26.00''N, 16°25'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-07-20
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S5, 4B4
ID: 113525

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0094_143402_617_L5.1
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'0.41''N, 16°25'33.53''E, ± 54m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3982955

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Semanín; fragment bučiny podél cesty
souřadnice: 49°51'59.88''N, 16°25'33.51''E, ± 64m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2013-09-27
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12986084

6164d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 28. Mikuleč: okrajové partie kulturních smrčin SV a S od obce, 2 km JV od části obce Janov (Mendryka), 49°49'07" N, 16°25'40" E
nejbližší obec: Mikuleč, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'7.00''N, 16°25'40.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1995-08-20
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 20. 8. 1995 a 24. 6. 1996
ID: 13854632

6165a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 25. Skuhrov (část obce Česká Třebová): okolí kóty Palice (613 m) na Hřebečovském hřbetu u Třebovských stěn, úsek cesty k rozcestí u Spálené boudy, 49°53'29" N, 16°31'22" E
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'29.00''N, 16°31'22.00''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1996-06-22
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 22. 6. 1996 a 24. 7. 2001
ID: 13854631

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Damníkov, Rybník
souřadnice: 49°53'49.00''N, 16°30'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1975-05-02
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K1
ID: 109446

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Damníkov, Rybník
souřadnice: 49°53'49.00''N, 16°30'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1965-09-22
nálezce: J. Kučera
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K1
ID: 109431

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0094_143403_966_L5.4
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'31.98''N, 16°29'56.76''E, ± 287m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3987728

6165c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 254. Les nad tratí 1 km JJV Trpíka
nejbližší obec: Trpík, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 39,5 říč.km
ID: 9026617

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0093_143404_3_L5.1
nejbližší obec: Anenská Studánka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'54.53''N, 16°33'2.48''E, ± 241m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jaroslav Jirásek. e0093: e0093. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3988029

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0093_143409_2_L5.1
nejbližší obec: Mladějov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'50.04''N, 16°34'41.52''E, ± 400m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jaroslav Jirásek. e0093: e0093. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3990831

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0093_143409_48_L5.4
nejbližší obec: Trpík, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'8.84''N, 16°33'58.39''E, ± 81m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jaroslav Jirásek. e0093: e0093. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3990897

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0093_143414_34_X9A
nejbližší obec: Nová Ves u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'59.03''N, 16°34'9.66''E, ± 316m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jaroslav Jirásek. e0093: e0093. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3992815

6165d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychnov na Moravě, výslunná stráň zarostlá křovinami východně obce, na Strážném kopci (VKP 8)
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'51.51''N, 16°38'58.01''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2001-07-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7003113

6166b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: silnice na L břehu potoka Březná 2 km J od osady Drozdovská Pila
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784197

6166c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 35. Údolí v SV části Rychnovského lesa zakončené rybníkem Rohlíček, (průzkum konan v letech 1989-1991), kvad.sít.map. 6166c,
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'42.00''N, 16°40'32.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.
projekt: FLDOK
ID: 7882690

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 409. Rychnovský les, Z část
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028163

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lanškrounská kotlina: u potoka v Rychnovském lese JZ od rybníka Rohlíček
souřadnice: 49°50'30.00''N, 16°40'20.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-17
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2010887

6167b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Zábřeh, HC Dubicko - Brníčko, 106a
souřadnice: 49°53'55.00''N, 16°59'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-08-28
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 94825

6167c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC LZ Zábřeh, Dubicko - Rájec, 630 a2
souřadnice: 49°50'8.00''N, 16°52'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1977
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V revizi není uveden měsíc a den.
ID: 939985

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC LZ Zábřeh, Dubicko - Rájec, 19 b
souřadnice: 49°50'8.00''N, 16°52'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-11-16
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 939970

6168a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Obědné-Tři kameny (556 m n.m.) louky, lesy a železn.stanice Libina
datum: 1981-09-27
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601403

6168c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hanušovská vrchovina. Nová Hradečná, lesy pod Bradlem (800m) mezi Lipinkou, Pískovem a Troubelicemi.
datum: 1982
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602648

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Litovel II, středisko Veleboř, 3a
souřadnice: 49°50'5.00''N, 17°2'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-10-29
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 80226

6169a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tvrdkov, křoviny a les podél červeně značené stezky od JV okraje obce do údolí, po rozcestí Nad vodopády 2,3 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Ruda u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'28.00''N, 17°11'56.00''E, ± 900m
nadmořská výška: 540-580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13482471

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 298. Tvrdkov: údolí Tvrdkovského potoka od obce k soutoku s Huntavou
nejbližší obec: Tvrdkov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'28.00''N, 17°12'2.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469548

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 302. Mirotínek: pramenná oblast potoka Dražůvka a úsek jeho údolí až po SZ úpatí Křížového vrchu (589 m)
nejbližší obec: Mirotínek, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'50.00''N, 17°10'15.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469948

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Území Jesenického podhůří. Údolí Huntavy mezi Dlouhou Loučkou a Horním Městem.
datum: 1983-09-11
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602897

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPP Rešovské vodopády
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'0.51''N, 17°12'42.48''E, ± 909m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzk. NPP Rešovské vod. botanika (cévnaté rost., biotopy). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6739860

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ruda u Rýmařova; Kmenovina, převládá smrk, hojně modřín.
souřadnice: 49°53'0.84''N, 17°12'11.95''E, ± 186m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-17
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12546573

6169b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0073_144225_95_L5.4
nejbližší obec: Stránské, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'6.76''N, 17°16'15.49''E, ± 246m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4023116

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0073_144225_136_L9.2B
nejbližší obec: Stránské, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'47.82''N, 17°19'25.03''E, ± 296m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4023147

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_144405_111_L9.2B
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'59.29''N, 17°19'53.18''E, ± 182m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4039389

6169c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dlouhá Loučka (Uničov), svah nad pravým břehem Huntavy ca 1,5 km SSZ od soutoku s Oslavou
souřadnice: 49°50'51.00''N, 17°12'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-26
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638464

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 75 y2
souřadnice: 49°48'51.00''N, 17°13'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-06-20
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Lokalita Pod Čihadlem - na vápenci
ID: 897967

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sovinec_490448
nejbližší obec: Sovinec, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'6.11''N, 17°14'6.72''E, ± 54m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-08-20
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0049. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5094195

6169d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Území Jesenického podhůří: Paseka, Pasecký žleb - údolí Tepličky od Křížova do Pasek
datum: 1983-08-28
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603971

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 103 a3
souřadnice: 49°50'47.00''N, 17°18'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-06-17
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Prolámáno větrem (1974) námrazou a sněhem.
ID: 901562

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 3e
souřadnice: 49°50'47.00''N, 17°18'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-06-06
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 901511

6170a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lomnice: podmáčené až rašelinné smrčiny a olšiny v 600 m úseku mezi dvěma železničními přejezdy (na východní straně železnice), místy prosvětleno po těžbě
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'31.27''N, 17°24'46.62''E, ± 900m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-18
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166845

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 19. Bruntál: J Lomnice
nejbližší obec: Lomnice
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285141

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 18b. Bruntál: hřebenový průsek J kóty 675 ZS obce Tylov
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285131

6170b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Stráně Velké Kotliny v Jeseníkách
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'45.70''N, 17°29'49.41''E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1930-07-22
nálezce: A. Souček
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902066

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Beroun n. M. lesy u Křesťanovic
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'45.70''N, 17°29'49.41''E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1928-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902033

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lomnice (distr. Bruntál), mokré louky okolo železniční tratě 0,85 km J-JJV od železniční stanice
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'56.00''N, 17°25'12.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2018-06-16
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905166

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 3. Vysoký kámen u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: s. d.
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705003

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 39b. Bruntál: Červený Kříž JZ obce Roudno
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286011

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 524. Nové Valteřice: lesní cesta J vrchu Mladý Roudný (709 m) v pramenné oblasti Důlního potoka a jeho horní tok
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'46.00''N, 17°28'53.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477002

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenec, kóta 737 m, cca 1 km VSV
souřadnice: 49°52'42.00''N, 17°27'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1996-08-08
nálezce: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2415320

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenec, kóta 737 m, cca 1 km SV
souřadnice: 49°52'57.00''N, 17°27'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1996-08-08
nálezce: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2415365

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenec, kóta 737 m, cca 500 m VSV
souřadnice: 49°52'39.00''N, 17°26'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1996-08-08
nálezce: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2415387

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Slunečná 800 m n.m.: cesta po červené turist.zn. z Dětřichova na vrchol, Panské louky a k silnici V od Lomnice.
datum: 1973-10-07
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604367

6170c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dětřichov [nad Bystřicí]: Mýtiny u nádraží
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'33.87''N, 17°23'52.91''E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1934-09-01
nálezce: Josef Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847568

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora Moraviae ost.: Bärn [= Moravský Beroun]: Wald b. Dittersdorf [= Dětřichov nad Bystřicí]
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'33.87''N, 17°23'52.91''E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1933-07
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847597

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora von Mähren: Bärn: Wald b. Dittersdorf
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'33.87''N, 17°23'52.91''E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1933-07
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847610

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: lesy u M. Berouna: Dětřichova
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'23.31''N, 17°24'34.31''E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1949-08
nálezce: J. Otruba
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902044

6170d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora Moraviae: Bärn: Wald b. Brockersdorf [= Čabová]
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'25.72''N, 17°28'54.55''E, ± 1000m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1935-07
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847598

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mor. Beroun: V lesích na Slunečné
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'20.75''N, 17°25'51.63''E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1931-08-18
nálezce: Josef Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847708

6171a

původní jméno: Agrostis
lokalita: Bruntál, Roudno, kóta Malý Roudný (771.4 m) cca 2 km jižně obce
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'29.00''N, 17°31'22.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-08-07
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 712181
ID: 13847539

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Opp. Bruntál: pag. Křišťanovice, silva Pařez
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'11.09''N, 17°30'51.37''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-07-17
nálezce: Jiří Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905344

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 47. Bruntál: JZ kóty 615 ZSZ obce Bílčice
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286176

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 364. Křišťanovice: V část lesa Polesí, podél lesní silnice k JV úpatí vrchu Mladý Roudný (709 m)
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'53.00''N, 17°30'24.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472454

6171b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 57. Bruntál: les mezi obcemi Bohdanovice a Leskovec n. Mor.
nejbližší obec: Bohdanovice, okres Opava
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286334

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153124_250_L5.4
nejbližší obec: Slezská Harta, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'33.07''N, 17°35'21.70''E, ± 72m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4070276

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153124_247_L5.4
nejbližší obec: Slezská Harta, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'24.18''N, 17°35'8.63''E, ± 64m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4070279

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153124_251_L5.4
nejbližší obec: Slezská Harta, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'38.87''N, 17°35'19.93''E, ± 128m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4070277

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0235_153124_249_L5.4
nejbližší obec: Slezská Harta, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'30.37''N, 17°35'11.54''E, ± 28m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4070278

6171c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 369. Dvorce: u samoty "U Kamlara" 1,8 km VJV obce
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'38.00''N, 17°34'3.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472589

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-702401,LHP - Dvorce,53ca4,kú,Dvorce u Bruntálu,U Kamlara, JV od Dvorců
souřadnice: 49°49'51.00''N, 17°34'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-09-25
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 858896

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,411Aa2,kú,Budišov nad Budišovkou,údolí Lobník/Lomnice pod Dvorcemi
souřadnice: 49°50'3.00''N, 17°34'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-09-25
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neidentifikovany druhy pod zkratkami "plagroes".
ID: 858938

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0137_153308_59_L9.2B
nejbližší obec: Dvorce u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'35.83''N, 17°30'5.98''E, ± 196m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0137: t0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4076672

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0137_153308_60_L9.2B
nejbližší obec: Dvorce u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'29.96''N, 17°30'1.84''E, ± 506m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0137: t0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4076675

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0137_153308_69_X9A
nejbližší obec: Dvorce u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'18.19''N, 17°30'1.30''E, ± 105m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0137: t0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4076733

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0137_153308_69_X9A
nejbližší obec: Dvorce u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'18.19''N, 17°30'1.30''E, ± 105m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0137: t0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4076734

6171d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-720412,LHP - Lesy Města Budišova,424Ac13,kú,Budišov nad Budišovkou,Homole, 565,5
souřadnice: 49°49'18.00''N, 17°37'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-09-16
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 865969

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,409Aa2,kú,Budišov nad Budišovkou,údolí Lobník/Lomnice pod Dvorcemi
souřadnice: 49°50'4.00''N, 17°35'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-10-04
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neidentifikovany druhy pod zkratkami "plagroes".
ID: 865779

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,306ca13,kú,Lesy,V svah k přehradě Kružberk
souřadnice: 49°50'6.00''N, 17°38'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-10-11
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 865826

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-720412,LHP - Lesy Města Budišova,424Ac13,kú,Budišov nad Budišovkou,Homole, 565,5
souřadnice: 49°49'18.00''N, 17°37'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-09-20
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 859235

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,409Aa2,kú,Budišov nad Budišovkou,údolí Lobník/Lomnice pod Dvorcemi
souřadnice: 49°50'4.00''N, 17°35'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-09-25
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neidentifikovany druhy pod zkratkami "plagroes".
ID: 858981

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,306ca13,kú,Lesy,V svah k přehradě Kružberk
souřadnice: 49°50'6.00''N, 17°38'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-10-09
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 859071

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0130_153309_116_L5.1
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°49'44.80''N, 17°35'16.30''E, ± 47m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-07
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0130: t0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4076871

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0130_153310_86_L5.4
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°49'0.26''N, 17°37'23.66''E, ± 133m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-07
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0130: t0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4077001

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0130_153310_87_L5.1
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°48'54.90''N, 17°37'16.00''E, ± 164m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-07
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0130: t0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4077003

6172a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 71. Bruntál: les J obce Litultovice
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'3.08''N, 17°44'35.07''E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286534

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 145. Mladecko: u cesty údolím potoka Deštná 1 km ZJZ železniční zastávky
nejbližší obec: Mladecko, okres Opava
souřadnice: 49°53'31.00''N, 17°42'13.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1982-05-17
nálezce: Vladimír Skalický; Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463578

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Deštné_2600033
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°53'0.71''N, 17°39'56.23''E, ± 92m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-26
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5312541

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravice_2610132
nejbližší obec: Moravice, okres Opava
souřadnice: 49°51'22.72''N, 17°44'31.78''E, ± 47m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-18
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5316080

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravice_2610133
nejbližší obec: Moravice, okres Opava
souřadnice: 49°51'22.07''N, 17°44'28.97''E, ± 78m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-18
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5316102

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravice_2610135
nejbližší obec: Moravice, okres Opava
souřadnice: 49°51'41.54''N, 17°44'43.08''E, ± 171m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-18
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5316147

6172b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 151. Domoradovice: L přítok potoka Meleček SZ obce
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'7.00''N, 17°48'26.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-09-27
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463697

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lhotka u Litultovic, březina 2km JV od kaple ve V č. obce, 1km VSV od vrcholu Hůrečka
souřadnice: 49°51'58.50''N, 17°46'1.60''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099971

6172c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nízký Jeseník, Jánské koupele, olšiny a mokrá místa ve smrkovém lese (u divočáků), ca 0,9 km VSV osad, hojně
nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°50'23.68''N, 17°42'58.29''E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08-09
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905421

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nízký Jeseník, údolí ř. Moravice, Jánské koupele, vlhký smrkový les, ca 400 m ZSZ osady, vzácně
nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°50'2.53''N, 17°42'12.87''E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08-31
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905422

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nízký Jeseník, údolí ř. Moravice, Moravice, paseky smrkvého lesa v údolíčku potoka, ca 1,5 km JJZ obce, velmi hojně - celé porosty
nejbližší obec: Moravice, okres Opava
souřadnice: 49°50'57.03''N, 17°42'17.11''E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905423

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nízký Jeseník, údolí ř. Moravice, obec Moravice, paseky smrkového lesa v údolí potoka, ca 1,5 k JJZ obce, velmi hojně!
nejbližší obec: Moravice, okres Opava
souřadnice: 49°50'57.03''N, 17°42'17.11''E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905424

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nízký Jeseník, údolí ř. Moravice, vlhký jehličnatý les a paseky v údolíčku potoka, ca 1,7 km JJZ obce Moravice, velice hojně
nejbližší obec: Moravice, okres Opava
souřadnice: 49°50'44.23''N, 17°42'16.72''E, ± 150m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08-10
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905425

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nízký Jeseník, údolí ř. Moravice, vlhký smrkový les nad pryvým břehem řeky, ca 300 m od zotavovny Jánské koupele, roztr.
nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°50'6.67''N, 17°42'17.42''E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-07-29
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905426

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 384. Moravice: lesy podél zelené turistické značky 1,3-1,7 km JJZ obce
nejbližší obec: Moravice, okres Opava
souřadnice: 49°50'47.00''N, 17°42'42.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473166

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 395. Jánské Koupele: údolí Moravice 0,3-0,5 km SZ osady, vlhký smrkový les na P břehu
nejbližší obec: Jánské Koupele, okres Opava
souřadnice: 49°50'22.00''N, 17°42'7.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473191

6172d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,616Ba12,kú,Lhotka u Vítkova,údolí Moravice
souřadnice: 49°48'49.00''N, 17°45'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971-08-25
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 867403

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,616Ba12,kú,Lhotka u Vítkova,údolí Moravice
souřadnice: 49°48'49.00''N, 17°45'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1960-08-29
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 861749

6173b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,72cc2e,kú Vršovice u Opavy,Podvihovský vrch
souřadnice: 49°51'35.00''N, 17°55'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-07-25
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 879164

6173c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lesní Albrechtice, NPR Kaluža
souřadnice: 49°49'58.00''N, 17°50'52.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993-09-08
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1993): Národní přírodní rezervace Kaluža. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2292547

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lesní Albrechtice: modrá značka k hájence a odtud SZ směrem do údolí Moravice (u Šusterovy hájenky), část luhu J chatovišť a zpět přes SPR Kaluža na modrou značku do L. Albrechtic
datum: 1982-08-17
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604727

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-705401,LHP - Městské Lesy Opava,43Aa2,kú Skřipov,Leskovecký les, rezervace
souřadnice: 49°48'4.00''N, 17°54'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 871197

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-705401,LHP - Městské Lesy Opava,51Aa2z,kú Skřipov,JZ od Skřípova - Ptačí vrch, 501,8
souřadnice: 49°48'44.00''N, 17°54'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-09-03
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 870614

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-705401,LHP - Městské Lesy Opava,51Aa2z,kú Skřipov,JZ od Skřípova - Ptačí vrch, 501,8
souřadnice: 49°48'44.00''N, 17°54'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956-06-17
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 870601

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPR Kaluža
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'57.91''N, 17°50'54.24''E, ± 678m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P. IP NPR Kaluža z oboru botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6740900

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kaluža
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'58.27''N, 17°50'55.33''E, ± 669m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6360746

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPR Kaluža
souřadnice: 49°49'57.77''N, 17°50'35.30''E, ± 184m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kaluža
projekt: NDOP
ID: 11942818

6173d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 136. Hrabství: les Požaba 0,7 km jižně od obce, 420-445 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°48'55.00''N, 17°56'60.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
poznámka: taxon záměrně kultivován
ID: 9599154

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Skřípov - Hrabství: údolí Setiny od pramenní oblasti (silniční koty 480), k Honovu Mlýnu a silnici Výškovice - Hlubočec (siln. koty 374), pokrač. k údolí k Šindelkovu Mlýnu k silnici modré tur. značce "Zadolí" (přechod do kvadrantu)
datum: 1978-04-25
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605731

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,217Aa3,kú Výškovice u Slatiny,Hrabství - Výškovice u silnice
souřadnice: 49°48'44.00''N, 17°58'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-10-12
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 819057

6174b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ostrava, Pustkovec, stará dubohabřina 1,1km J od Mikoljakovho rybníka v Plesné
souřadnice: 49°51'2.00''N, 18°9'5.20''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099163

6174c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bítov: polní cesta od kapličky S obce do údolí Seziny, část údol. toku Seziny ke Zbyslovicím a malý pr. přítok zpět do Bítova
souřadnice: 49°48'10.40''N, 18°3'49.30''E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1979-08-23
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605848

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zbyslavice, 2 km SV obce les u silnice směr Kyjovice, okolí koty 387, levý přítok Seziny směr Bítovský mlýn, údolí Seziny k obbočce polní cesty do Zbyslavic (přechod do kvadrantu 6274a)
datum: 1976-07-30
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606303

původní jméno: Calamagrostis villosa (Chaix)J.C.Dmel
lokalita: Zbyslavice, 2km SZ obce, okraj silnice směr Kyjovice, okolí kóty 384
nejbližší obec: Zbyslavice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'23.68''N, 18°3'28.66''E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976-08-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 24/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13334445

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zbyslavice
nejbližší obec: Zbyslavice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'55.92''N, 18°2'54.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976-08-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková Marie, RNDr. Ochranářské mapování. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6990608

6175b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 706000, LČR LS Šenov, revír Šilheřovice, 111 A a 19, Bažantnice - Annin dvůr, Černý les
souřadnice: 49°53'45.00''N, 18°16'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1956-10-01
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 855664

6176a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rychvald_430203
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°52'29.46''N, 18°21'22.50''E, ± 67m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-10-03
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0043. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5078893

6177c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0256_154409_27_L3.2
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°50'20.33''N, 18°34'22.91''E, ± 129m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0256: t0256. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4122650

6240a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: střední část rezervace SPR Křížový kámen, JZ o.b. 16
souřadnice: 49°44'59.00''N, 12°24'31.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1985-08-20
nálezce: M. Hostička
pramen: Červená A., Čečil F., Gryc J., Hauznerová I., Nesvadbová J. et Žán M. (1986): Státní přírodní rezervace Křížový kámen. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2360255

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0132_113417_1_L5.4
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°45'36.65''N, 12°24'15.37''E, ± 416m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Marián Horváth
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3582340

6240b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lesní cesta u osady Ostrůvek u Lesné (okr. Tachov)
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°45'14.82''N, 12°28'9.50''E, ± 400m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966-07-06
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 13814
ID: 13847691

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 876. Ostrůvek: mezi zámečkem a SPR
nejbližší obec: Ostrůvek, okres Tachov
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: plevel na polích
ID: 9220854

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Ostrůvek, 6 km Z obce Lesná (okr. Tachov), 1,5 km SZ býv. loveckého zámečku Ostrůvek
souřadnice: 49°45'46.00''N, 12°27'22.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1982-08-21
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Čečil F., Červená A., Čížek H., Nesvadbová J., Sokolová L. et Žán M. (1985): Státní přírodní rezervace Ostrůvek. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2218464

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český les, Pavlova Huť: 1 km Z od zaniklé obce
souřadnice: 49°47'3.00''N, 12°28'17.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-06-22
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693805

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český les, Pavlova Huť, 500 m Z od obce
souřadnice: 49°47'2.00''N, 12°28'47.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-06-22
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693817

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český les, Pavlova Huť: 1 km Z od obce
souřadnice: 49°47'3.00''N, 12°28'17.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-06-22
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693810

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český les, Lesná, Farské bažiny
souřadnice: 49°45'0.00''N, 12°29'21.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-08-15
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051901

6240c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 14. Český les: Ostrůvek: PR Křížový kámen, 700 m Z býv.osady Skláře, JV část rezervace
nejbližší obec: Ostrůvek u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°44'49.00''N, 12°24'45.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002-05-18
nálezce: et al.; L. Dvořák
pramen: Čáp-Hlaváč J., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Vrabec V. (2002): Měkkýši Českého lesa - I., Vybrané lokality v severní části (západní Čechy). - Silva Gabreta 8: 205-228.
projekt: FLDOK
ID: 9632913

6240d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Stará Knížecí Huť_2240121
nejbližší obec: Stará Knížecí Huť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'51.23''N, 12°27'50.11''E, ± 35m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-08
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278564

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Stará Knížecí Huť_2240120
nejbližší obec: Stará Knížecí Huť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'58.10''N, 12°27'59.98''E, ± 31m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-08
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278553

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jedlina_2240118
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°42'54.32''N, 12°28'57.68''E, ± 169m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-06-16
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278527

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jedlina_2240127
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°43'14.23''N, 12°29'39.77''E, ± 257m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-06-30
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278599

6241a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá, Milíře
souřadnice: 49°46'38.00''N, 12°30'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1976-06-13
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260822 /Orig. number=422 /Orig. number=250422 /Orig. number=250421
ID: 528881

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá, Lesná
souřadnice: 49°45'24.00''N, 12°30'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1976-06-29
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250056 /Orig. number=56 /Orig. number=250056 /Orig. number=250056
ID: 522088

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá, Milíře
souřadnice: 49°45'31.00''N, 12°30'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1964-09-29
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250402 /Orig. number=368 /Orig. number=250368 /Orig. number=250368
ID: 528059

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Obora u Tachova; olšina s Alnus glutinosa, A. incana, smrkem, Carex brizoides, Calamagrostis villosa, výskyt Chrysosplenium oppositifolium, Carex remota
souřadnice: 49°47'53.57''N, 12°31'15.01''E, ± 107m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-09-24
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12882564

6241b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0132_113420_76_L2.2B
nejbližší obec: Dlouhý Újezd, okres Tachov
souřadnice: 49°45'23.83''N, 12°35'49.42''E, ± 37m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jiří Roubík
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3583678

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0132_113420_95_L2.2B
nejbližší obec: Dlouhý Újezd, okres Tachov
souřadnice: 49°45'40.03''N, 12°35'12.62''E, ± 6m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jiří Roubík
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3583784

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0132_113420_67_L2.2B
nejbližší obec: Bažantov, okres Tachov
souřadnice: 49°44'59.24''N, 12°35'13.27''E, ± 14m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jiří Roubík
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3583639

6241c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český les, Lesná: SPR Podkovák
souřadnice: 49°44'10.00''N, 12°31'20.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-08-16
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693759

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český les, Lesná: nedaleko SPR Podkovák
souřadnice: 49°44'11.00''N, 12°31'21.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-08-16
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693711

6241d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohuslav
souřadnice: 49°41'59.74''N, 12°38'43.45''E, ± 129m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-20
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10853306

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohuslav
souřadnice: 49°42'0.85''N, 12°37'12.33''E, ± 452m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-22
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10859346

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohuslav
souřadnice: 49°42'3.65''N, 12°38'21.29''E, ± 100m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-22
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10859419

6242a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jemnice u Tisové
souřadnice: 49°46'6.24''N, 12°43'49.18''E, ± 19m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-02
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10907745

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tisová u Tachova
souřadnice: 49°45'16.97''N, 12°43'19.36''E, ± 64m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11003222

6242c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0132_114316_11_L2.2A
nejbližší obec: Úšava, okres Tachov
souřadnice: 49°44'25.58''N, 12°40'0.59''E, ± 90m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Lubomír Šálek
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3621259

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Labuť
souřadnice: 49°42'17.14''N, 12°40'28.66''E, ± 20m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-09-15
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11074495

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Újezd pod Přimdou
souřadnice: 49°42'0.26''N, 12°40'30.94''E, ± 419m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-09-17
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11082707

6243c

lokalita: olšina s padlými stromy v údolí bezejmenného levostranného přítoku Výrovského potoka 1,6-1,7 km JJV od žel. zast. v Holostřevech
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'27.37''N, 12°52'44.83''E
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2019-08-10
nálezce: Lenka Pivoňková; Ivona Matějková
pramen: not., exkurze zpč. pob. ČBS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13846108

6243d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0173_114320_200_L7.1
nejbližší obec: Milíkov u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°44'40.24''N, 12°56'36.74''E, ± 37m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3622319

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0173_114320_199_L7.1
nejbližší obec: Milíkov u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°44'39.95''N, 12°56'45.92''E, ± 163m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3622316

6244c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0173_114421_1_T1.1
nejbližší obec: Ostrov u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'51.23''N, 13°2'31.99''E, ± 254m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3628850

6246a

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Plzeň: lesní bažina na severu Kamenného rybníka u Bolevce
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'27.96''N, 13°22'51.19''E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-07-21
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 40714
ID: 13847745

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Bolewetz
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'17.19''N, 13°22'30.80''E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847534

6247a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 383. Raková: les Cháchov 2 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Raková, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230506

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Plzeň, Vršíček
souřadnice: 49°47'23.00''N, 13°33'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1961-08-07
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1009
ID: 548437

6247b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 189. Volduchy: okolí kempu Habr, potoční niva, vlhké nekosené louky, lemy silnice
nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835614

6247c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 309. Rokycany: polesí Cháchov, smíšené lesní porosty a smrkové monokultury podél červeně značené turistické trasy 400–700 m jz. od osady Němčičky
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezce: I. Matějková; J. Sladký
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835621

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 34. Rokycany: Čilina, vrchol a povlovné J svahy ZJZ od města
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223704

6247d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 316. Svojkovice: cesta lesem po žlutě značené turistické trase od elektrického vedení až na okraj přírodní rezervace Žďár 1,25–1,6 km jjz. od železniční zastávky
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835622

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 317. Svojkovice: přírodní rezervace Žďár, cestou lesem po žlutě a pak červeně značené turistické trase v oblasti vrcholu Žďár (629,5 m) ležícího 1,8 km j. od železniční zastávky
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835623

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 330. Rokycany: severní svah vrchu Kotel, vyšší partie, při cestě kulturní smrčinou
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835624

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 336. Kamenný Újezd: východní část severního okraje polesí Kotel, j. od obce
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezce: M. Král; T. Č. Kučera
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835625

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 342. Veselá: rozcestí Nad Peklem 1,3 km sv. od obce Veselá, dále po žlutě značené turistické trase kulturní smrčinou
nejbližší obec: Veselá, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835626

6248a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 231. Mýto: kulturní porost smrku a okraje, příp. vlastní lesní cesta j. od kóty 474, 1,3–1,6 km jjv. od železniční stanice Mýto
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835615

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 250. Holoubkov: les kolem vrcholu Trhoně
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835616

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 251. Hůrky: les podél červeně značené turistické cesty od Hůrek směrem k vrcholu Trhoně
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835617

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bachufer cca 3 km NW vom Dorf Strašice bei Rokycany, Podbrdsko
souřadnice: 49°45'27.00''N, 13°43'45.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1970-06-16
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.
projekt: ČNFD
ID: 2148326

6248b

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia occid., distr. Rokycany, pag. Olešná: in silva ad decl. merid. collis Jivina
nejbližší obec: Olešná, okres Beroun
souřadnice: 49°47'10.80''N, 13°49'37.23''E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1978-09-29
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847549

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 271. Strašice: lesy 500 m v. od Osičiny, smrková kultura v poloze rekonstrukčních podmáčených jedlin
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835618

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 277. Strašice: Smolárna, jižní úpatí Ostrého vrchu (641,1 m)
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835619

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h11. Olešná: kulturním jehličnatým lesem (převážně chudé smrčiny) z vrcholu kóty Hřeben (566 m) 2 km severně od obce
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8845911

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h13. Olešná: kulturní smrčina v údolí potůčku mezi kótami Hřeben (566 m) a Jivina (620 m) 1,5 km severně od obce
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8845912

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zaječov v Brdech; dvě řady dubů na okraji lesa, hluboký odvod. příkop
souřadnice: 49°45'19.81''N, 13°49'16.59''E, ± 83m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-10
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12881057

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mýto v Čechách; směs dubu a modřínu, na okraji nárost smrku
souřadnice: 49°45'29.19''N, 13°45'20.93''E, ± 234m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-11-23
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12747944

6248c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 361. Svojkovice: červeně značená turistická cesta lesem, nejprve sestup po východním úbočí vrcholu Žďár a pak sv. od vrcholu k obci Hůrky
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835627

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 363. Strašice: les a cesta v okolí pískovny (skládky) 1,5 km zsz. od hlavní křižovatky v severní části obce
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835628

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 367. Strašice: les a cesta 2,5 km z. od hlavní křižovatky v severní části obce
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835630

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 373. Strašice: les a paseka nad křižovatkou silnic pod Vimberkem na jihozápadním okraji obce
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835631

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 378. Dobřív: lesní silnice při severozápadním úpatí Konesova vrchu
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835632

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 383. Dobřív: údolí říčky Klabavy 1,5 km sv. od obce
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835633

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 384. Dobřív: olšinka u tzv. Hůrecké cesty z Dobříva do Hůrek 750 m zjz. od kóty 590 (Konesův vrch)
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835635

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 366. Hůrky: zalesněný vrch 1 km j. od obce (na východ od silnice do Dobřívi)
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835629

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h52. Hůrky: zalesněný hřbet 1 km jihovýchodně od Hůrek
datum: 2003-07-11
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8845914

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 6. Strašice: les u Ledného potoka na SV úbočí kóty Stříbrný kámen
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179678

6248d

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Brdy: Strašice
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°43'4.88''N, 13°46'45.46''E, ± 2000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1903-08
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847538

lokalita: Strašice (v Brdech)
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°43'4.88''N, 13°46'45.46''E, ± 2000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1903-08
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847790

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Flora bohemica: Strašice (u Zbiroha). (v revíru třetrubeckém na lesní louce u potoka Padrťského)
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°42'8.94''N, 13°47'17.75''E, ± 3000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1886-07-04
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21676
ID: 13847590

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Podél potoka Padrťského v revíru třítrubeckém u Strašic
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°42'8.94''N, 13°47'17.75''E, ± 3000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1886-07-04
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847750

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: U potoka Padrťského
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°42'8.94''N, 13°47'17.75''E, ± 3000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21679
ID: 13847819

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strašice
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'8.94''N, 13°47'17.75''E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1886-07-04
nálezce: J. Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902025

6249a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun: ad viam (turisticam lutee signatam) in silva ad pedem merid. collis Jivina (618 m), ca 1 km situ boreal. a pago Zaječov
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°47'3.68''N, 13°50'17.17''E, ± 200m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1978-09-24
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88358
ID: 13847473

6249b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: In silvis ad Jince juv. Příbram
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°46'21.21''N, 13°58'43.14''E, ± 3000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1927-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847627

6249c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: distr. Příbram: rašeliniště na severně exponovaném mírném úbočí kóty 862 (Tok) při SZ hranici odlesněné cílové plochy vojenské střelnice
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°43'0.49''N, 13°52'38.97''E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-08-31
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902011

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Brdy, polesí Hlava: vysoká smrčina blízko nad prameništěm potůčku tekoucího rokličkou vyúsťující nad pravým břehem Jalového potoka u Hudečkova mlýna (=autob. zast. Zaječov - mlýn), asi 2.1 km SSV od rozcestí silnic v původní obci Sv. Dobrotivá
nejbližší obec: Zaječov, okres Příbram
souřadnice: 49°44'40.78''N, 13°50'47.24''E, ± 2000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1979-09-08
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902047

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Brdy, polesí Hlava: horní část rokličky s potůčkem ve vysoké smrčině orientované na Z vyúsťující nad pravým břehem Jalového potoka u Hudečkova mlýna (=autob. zast. Zaječov - mlýn), asi 2.1 km SSV od rozcestí silnic v původní obci Sv. Dobrotivá
nejbližší obec: Zaječov, okres Příbram
souřadnice: 49°44'40.78''N, 13°50'47.24''E, ± 2000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1979-09-08
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902049

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Příbram, vojenský újezd Brdy, kopec Tok, Mísovité údolí.
souřadnice: 49°42'16.00''N, 13°52'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2005-10-13
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Sofron J. (2007): Anemono-orografický systém a vliv požárů na vegetaci v Brdech. - Bohem. Centr., Praha, 28: 321-351.
projekt: ČNFD
ID: 1143947

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Příbram, vojenský újezd Brdy, kopec Tok, Velký výstavek
souřadnice: 49°42'16.00''N, 13°52'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2005-10-13
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Sofron J. (2007): Anemono-orografický systém a vliv požárů na vegetaci v Brdech. - Bohem. Centr., Praha, 28: 321-351.
projekt: ČNFD
ID: 1143951

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Příbram, dopadová plocha 2,9km SSZ od kóty Tok (864,9m)
souřadnice: 49°43'58.00''N, 13°52'18.00''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-29
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058380

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jordán (Zentraler Brdywald), bei der Strasse Alianka südöstlich der Kote 826 (=Jordán)
souřadnice: 49°42'50.00''N, 13°51'30.00''E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1995-06-18
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2104021

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jordán (Zentraler Brdywald), bei der Strasse Alianka SE der Kote 826 (=Jordán)
souřadnice: 49°42'49.00''N, 13°51'30.00''E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1995-06-18
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103865

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Reserva Bach (Zentraler Brdywald), der südliche Oberlauf,etwa100m westlich derKote724,6,Hangtorfmoo
souřadnice: 49°42'5.00''N, 13°51'15.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1993-06-23
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103956

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: (Velký) Tok (Zentraler Brdywald), beim erloschenen Hegerhaus Carvána, Waldweg
souřadnice: 49°42'17.00''N, 13°52'35.00''E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1993-09-10
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2102811

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: (Velký) Tok (Zentraler Brdywald), 790 m östlich des Gipfels
souřadnice: 49°42'15.00''N, 13°53'15.00''E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-08-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103065

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jordán (Zentraler Brdywald), der mittlere Teil
souřadnice: 49°43'24.00''N, 13°51'38.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-09-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103045

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jordán (Zentraler Brdywald), die untere Partie über dem Grund
souřadnice: 49°43'55.00''N, 13°51'55.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-09-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103031

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jordán (Zentraler Brdywald), der obere Teil
souřadnice: 49°43'30.00''N, 13°52'5.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-09-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103025

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jordán (Zentraler Brdywald), westlicher Teil in der oberen Partie
souřadnice: 49°43'35.00''N, 13°50'60.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-09-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2104084

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: (Velký) Tok (Zentraler Brdywald), ESE des Gipfels
souřadnice: 49°42'5.00''N, 13°53'25.00''E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-08-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103061

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: (Velký) Tok (Zentraler Brdywald), Südosthang
souřadnice: 49°42'10.00''N, 13°52'45.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-08-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103071

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: (Velký) Tok (Zentraler Brdywald), 900 m östlich des Gipfels
souřadnice: 49°42'17.00''N, 13°53'20.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-08-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103076

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: (Velký) Tok (Zentraler Brdywald), 1,1 km östlich des Gipfels
souřadnice: 49°42'15.00''N, 13°53'30.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-08-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2104009

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: (Velký) Tok (Zentraler Brdywald), Südosthang etwa 800 m südöstlich des Gipfels
souřadnice: 49°41'59.00''N, 13°53'5.00''E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-08-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2104053

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jordán (Zentraler Brdywald), Westteil
souřadnice: 49°43'38.00''N, 13°51'5.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-09-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103040

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Brda (Zentraler Brdywald), die untere Partie
souřadnice: 49°44'55.00''N, 13°54'40.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-09-02
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103994

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Brda (Zentraler Brdywald)
souřadnice: 49°44'40.00''N, 13°54'30.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-08-25
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103979

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: (Velký) Tok (Zentraler Brdywald), 1,4 km NNE des Gipfels
souřadnice: 49°43'0.00''N, 13°52'50.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-08-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103019

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: (Velký) Tok (Zentraler Brdywald), 1,4 km nordnordöstlich des Gipfels
souřadnice: 49°42'57.00''N, 13°53'7.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-08-19
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2104079

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jordán (Zentraler Brdywald), bei der Strasse im oberen Teil
souřadnice: 49°43'28.00''N, 13°52'5.00''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-09-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2104014

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jordán (Zentraler Brdywald), Westteil
souřadnice: 49°43'35.00''N, 13°51'10.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-09-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103054

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jordán (Zentraler Brdywald), östlich des Bunkers
souřadnice: 49°43'20.00''N, 13°51'57.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-09-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103049

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VLS ČR, Hořovice LS Strašice, 7 a
souřadnice: 49°42'17.00''N, 13°50'60.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-10-19
nálezce: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 169268

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VLS ČR, Hořovice LS Strašice, 4 b
souřadnice: 49°42'15.00''N, 13°51'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-10-19
nálezce: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 169276

6249d

původní jméno: Agrostis gigantea
lokalita: distr. Příbram, Obecnice, trávník v lemu zpevněné prašné cesty kamenito-písčitá zemina s příměsí jemnější hlíny, lesní paseka (lok. Síťová) ca 2,5 km JZ kostela
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'0.86''N, 13°55'33.67''E, ± 200m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-06-25
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902015

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sním.148. Brda: Zielfläche Ostteil.
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'12.00''N, 13°55'10.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-07-09
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8274527

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.27.sním.132. Velký Tok: Torfmoosausfüllung des Quellgebietes des südlich Laufes des Baches Reserva,
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'50.00''N, 13°55'24.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1993-09-10
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8274395

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Obecnice v Brdech; mladá holá bučina + mladší oplocená nezapojená
souřadnice: 49°43'43.07''N, 13°54'57.45''E, ± 44m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-26
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12795256

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Obecnice v Brdech; podmáčená smrčina, v okr. volné velké balvany
souřadnice: 49°43'50.25''N, 13°54'56.25''E, ± 16m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-26
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12795276

6250a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Brdy, Polesí Plešivec: smrkový les u lesní silnice na J(JZ) úbočí vrchu, asi 1.2 km JV od žel. zast. Rejkovice
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°47'0.90''N, 14°2'39.82''E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1981-08-27
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902050

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 80) Běštín, S svahy hřebene Písek 2 km JJV obce
nejbližší obec: Běštín, okres Beroun
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický; Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897627

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /8/ OK Jinecko: Běštín, S svahy vrchu Písek (690 m) JJV od obce, na vlhčích místech
nejbližší obec: Běštín, okres Beroun
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: s. d.
pramen: Skalický V. (1990): Oblast klidu Jinecko. - Bohem. Centr. 19: 279-286.
projekt: FLDOK
ID: 8949738

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hřebeny, S obce Buková, SV Hostomic.
souřadnice: 49°45'60.00''N, 14°4'35.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-07-16
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by Calamagrostis villosa in the Czech Republic. - Biológia, Bratislava, 56: 389-404.
projekt: ČNFD
ID: 1551920

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobříš, Hluboš, 5 E4
souřadnice: 49°47'57.00''N, 14°2'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1957-08-26
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 165572

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobříš, Hluboš, 22 C1z
souřadnice: 49°47'6.00''N, 14°4'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1957-09-02
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 165067

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobříš, Hluboš, 23 D6/3
souřadnice: 49°46'15.00''N, 14°3'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1957-09-02
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 165119

6250b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 467) Rosovice, lesy S a SV Vackova rybníku, SV obce
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906634

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 473) Dobříš, les Díly 1,5 km Z města
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906823

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°46'47.60''N, 14°8'57.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-22
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1541464

6250c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 101) Trhové Dušníky, lesnícesta mezi hájovnou Skorotín a silnicí 0,5 km J vísky Žírovy
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'12.95''N, 14°2'19.45''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898224

6251a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobříš, Kozí Hory, 12 M14
souřadnice: 49°45'47.00''N, 14°13'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-15
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 408765

6251c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 539) Skalice, lesy na hřebenu V od Strážného vrchu SV od obce
nejbližší obec: Skalice
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908148

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 538) Daleké Dušníky, lesy V-JVV od obce
nejbližší obec: Daleké Dušníky, okres Příbram
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908328

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 541) Nečín, Bělohradské polesí, lesy a lesní okraje SV hájovny Bělohrad, SZ obce
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
nadmořská výška: 450-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908566

6251d

původní jméno: Calamagrostis cf. villosa
lokalita: distr. Příbram: smrková kultura ca 0,8 km J obce Zlatý Důl ca 0,5 km V obce Dražetice
nejbližší obec: Dražetice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'43.47''N, 14°18'10.24''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-17
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902013

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0501_124325_4_T4.2
nejbližší obec: Drevníky, okres Příbram
souřadnice: 49°42'33.16''N, 14°17'5.60''E, ± 135m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. a0501: a0501. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3776528

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0501_124325_18_T4.2
nejbližší obec: Drevníky, okres Příbram
souřadnice: 49°42'46.48''N, 14°16'19.42''E, ± 85m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. a0501: a0501. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3776572

6252b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: střední Čechy
souřadnice: 49°46'36.00''N, 14°26'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.
projekt: ČNFD
ID: 2636290

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: střední Čechy
souřadnice: 49°46'36.00''N, 14°26'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.
projekt: ČNFD
ID: 2636103

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: střední Čechy
souřadnice: 49°46'36.00''N, 14°26'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.
projekt: ČNFD
ID: 2636131

6252c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobříš, Prostřední Lhota, 25 D10
souřadnice: 49°44'37.00''N, 14°23'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-14
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 406908

6254d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: a0457_133318_139_L7.1
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov
souřadnice: 49°44'54.38''N, 14°49'50.77''E, ± 240m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Daniela Mročková
pramen: Daniela Mročková. a0457: a0457. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3852301

6255d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby
datum: 1976-06-19
nálezce: Lubomír Hrouda; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610202

6256a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kácov, Kácov, 336 D6
souřadnice: 49°46'17.00''N, 15°3'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 398761

6258a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /12/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984894

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chlumsko,LHC Ledeč n.S.,Vickovice
souřadnice: 49°46'53.00''N, 15°20'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1960-08-08
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 128908

6259a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /16/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00''N, 15°32'2.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985456

6259b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /17/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985664

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Uhelná Příbram; vzrostlý smíšený les s chudým bylin. patrem
souřadnice: 49°45'9.98''N, 15°34'58.20''E, ± 172m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-08-19
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11602771

6259c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /18/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00''N, 15°31'41.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985902

6259d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /19/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'17.00''N, 15°39'35.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986080

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Květinov,LHC Žďírec n.D.II.,Chotěboř
souřadnice: 49°44'14.00''N, 15°35'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-09-05
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5P6
ID: 121525

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0196_134324_90_L2.2B
nejbližší obec: Vepříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'5.53''N, 15°34'56.60''E, ± 73m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. h0196: h0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3879875

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0200_134325_132_L2.2A
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'45.16''N, 15°35'54.24''E, ± 273m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. h0200: h0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3880844

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0200_134325_127_L5.4
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'13.88''N, 15°35'41.28''E, ± 40m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. h0200: h0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3880824

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: h0196_134324_114_L5.4
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'9.71''N, 15°35'31.49''E, ± 22m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. h0196: h0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3879959

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rankov, okraj lesa a zmeliorovaný žlab S silnice 0.5km Z obce
nejbližší obec: Rankov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'3.60''N, 15°36'18.72''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083239

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rankov, olšina na místě býv.Spáleného rybníka 2km SZ obce
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'33.59''N, 15°36'4.25''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083650

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Uhelná Příbram; mladší bukový kotlík s několika invazními duby červenými a smrky a modříny v podrostu
souřadnice: 49°44'44.27''N, 15°35'13.30''E, ± 84m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-08-19
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11603359

6260a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.5.sním.22. 1/4km V osady Kubátka u obce Hostětínky. Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Kubátka u Hostětínky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'52.00''N, 15°42'24.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985-07-31
nálezce: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8350680

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.3.sním.12. 1/4km V osady Kubátka u obce Hostětínky. Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Kubátka u Hostětínky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'52.00''N, 15°42'24.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985-07-31
nálezce: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8350486

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ť.24. Hostětinky: údolí potoka JV obce 1,5 km dlouhé s rybníčky
nejbližší obec: Hostětinky
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9092002

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /tab. 11,snímek 12/ 1 km J Modletína
nejbližší obec: Modletín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'59.00''N, 15°42'45.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-09-22
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9412126

6260b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 25. Horní Bradlo: PR Polom
souřadnice: 49°47'30.00''N, 15°45'12.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 550-620 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-22
nálezce: V. Samková
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
ID: 13743845

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U.60. Horní Vestec: lesní mokřiny 1,2 km SV obce
nejbližší obec: Horní Vestec, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9094145

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U.12. Trhová Kamenice: 5-6 km J obce
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1974
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9093195

6260c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod: Chotěboř, jehličnatý les mezi rybníčkem Nadýmák a cestou do Rochňovce, 2.2 km SVS náměstí
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'25.00''N, 15°40'35.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-06-25
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32025
ID: 13847564

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod: Příjemky (3 km JV Chotěboře), listnatý les podél potoka, od silnice Chotěboř - Bílek k želez. vlečce, 950 m SVS středu obce
nejbližší obec: Příjemky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'17.00''N, 15°42'34.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-07-30
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 32026
ID: 13847565

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Xa.40. Horní Sokolovec: les 0,5 km SZ obce
nejbližší obec: Horní Sokolove
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9098570

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Údolí Doubravy
nejbližší obec: Horní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.72''N, 15°42'49.44''E, ± 1485m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botan. inv. průzk. u navrhov. území SPR Údolí Doubravy a okolí podél nauč. stezky. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6673976

6260d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Y.5. Rovný a okolí (Neuhäuslovi R.a Z. 1975, Faltys 1983-84, Řepka 1990)
nejbližší obec: Rovný, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9098869

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Y.8. Údavy (Kalenský ap.Čelakovský 1889, Neuhäuslovi R.a Z. 1975, Řepka 1990)
nejbližší obec: Údavy, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9098926

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0137zh_134422_610_L5.4
nejbližší obec: Nový Studenec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'35.39''N, 15°45'49.54''E, ± 135m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0137zh: j0137zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3892349

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0137zh_134422_630_L5.4
nejbližší obec: Nový Studenec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'29.52''N, 15°45'58.97''E, ± 162m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0137zh: j0137zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3892471

6261a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: V potoku mezi Předhradím a Petrkovem
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'58.61''N, 15°50'27.83''E, ± 5000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-08-04
nálezce: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901994

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žďárské vrchy, Hlinsko, Veselý Kopec, podrost smrk. lesíku na svahu údolí ř. Chrudimky (pravý břeh) ca 0,5 km VJV obce, hojně
nejbližší obec: Veselý Kopec, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'42.17''N, 15°50'36.76''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986-06-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905431

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 66. Východní Čechy: u potoka mezi Předhradím a Petrkovem
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'1.21''N, 15°50'14.89''E, ± 5000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-08-02
nálezce: E. Hadač
pramen: Růžička I. (1968): Rozšíření Arnica montana L., Soldanella montana Mikan., Leucojum vernum L. a Calamagrotis villosa (Chaix) Gmel. na Českomoravské vysočině. - Preslia 40: 200-216.
herbář: MP
projekt: FLDOK
ID: 7875007

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: V.46. Rváčov: okraj lesa a louka při potoce J silnice Hlinsko-Rváčov
nejbližší obec: Rváčov, okres Semily
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek; Lubomír Hrouda
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9095821

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: V.62. Svatý Mikuláš: louka 0,5 km S křížovatky u osady
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9095941

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: V.68. Srní: bučina na kopci v Petřkově, 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Srní, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'6.22''N, 15°51'14.28''E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9095998

6261b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: W.30. Pláňavy: les J osady
nejbližší obec: Pláňavy, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9097095

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hlinsko, les J samoty Pláňavy V města
nejbližší obec: Vojtěchov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'2.85''N, 15°57'2.28''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-14
nálezce: V. Skalický
pramen: V. Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7067428

6261c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /24/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6261/c - území JZ od obce Studnice.
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7987644

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Z.26. Košinov: les a paseka 0,2 km V obce
nejbližší obec: Košinov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
nálezce: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9100593

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Z.80. Benátky: rybníky na Slubici JV obce
nejbližší obec: Benátky, okres Hradec Králové
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986
nálezce: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9101377

6261d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1. Navrhované PP Krejcarský les: lokalita se nachází v sníženině pravostranného přítoku Chrudimky (podmáčené, rašelinné bory a smrčiny)
nejbližší obec: Svratka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°43'5.00''N, 15°58'40.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8100286

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ž.2. Hamry (Bernhauser 1936, Hadač E.1942, Hendrych 1951, Hadač J.a E. 1971, Kovář 1975, Černohous 1978)
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9101481

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 15. Vortová: pobřežní porosty rybníka Zlámanec v PP "Zlámanec", 1 km J obce
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'11.00''N, 15°56'2.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-08-11
nálezce: Ivan Růžička; Štěpán Husák; V. Zabloudil
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9375243

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chlumětín (okr. Žďár n. Sázavou): Krejcarský les, 1,2 km JV od jihovýchodního cípu rybníka Krejcar
souřadnice: 49°42'48.00''N, 15°59'20.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-08-13
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2930760

6262a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora bohemica: Čachnov (13 km ZSZ Poličky) u lesa 1 km SV obce
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'5.57''N, 16°4'9.33''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-24
nálezce: G. Řezaninová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 539665
ID: 13847585

6262b

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Sv. Kateřina u Poličky
nejbližší obec: Svatá Kateřina, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'39.93''N, 16°9'21.42''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1868-08
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21678
ID: 13847803

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: les u staré silnice Borová - Františky
nejbližší obec: Františky, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'46.74''N, 16°6'58.46''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1939-08-17
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902081

6262c

lokalita: Východní Čechy: Českomor. vysočina: Hlinecko: V smrkovém lese ke kotě 714, t. zv. "Obůrky" od Čachnova, cca 680 m n. m.
nejbližší obec: Čachnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'33.40''N, 16°3'4.37''E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1944-08-17
nálezce: R. Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847841

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: u Svratky
nejbližší obec: Svratka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'15.76''N, 16°1'5.10''E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1939-08-17
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902071

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žďárské vrchy, Chrudim, Svratouch, louky na vrcholu svahu nedaleko Tučkovy hájenky, cca 2 km SSZ obce
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'11.00''N, 16°1'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-07-14
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905280

6262d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pustá Rybná: cca 1 km JZ kóty Žižkov (751 m)
souřadnice: 49°43'39.40''N, 16°7'26.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-09-11
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2931070

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pustá Rybná: cca 1 km JZ kóty Žižkov (751 m)
souřadnice: 49°43'39.40''N, 16°7'26.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-09-11
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2932687

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pustá Rybná: cca 0,5 km V od kóty Spálený kopec (766 m)
souřadnice: 49°43'27.40''N, 16°6'37.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-09-06
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2932676

6263a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lubná: louka na SZ břehu rybníka Zimka
nejbližší obec: Lubná, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'31.40''N, 16°10'33.02''E
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-05-28
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13672598

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lubná: svah nad L břehem Desné u rybníka Zimka, 2,3km SV od vrchu Skalka, expoz.VSV.
nejbližší obec: Lubná, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'28.00''N, 16°10'29.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-10-30
nálezce: P. Novák
pramen: Novák P. (2010): Potvrzení výskytu podbělice alpské (Homogyne alpina) na Litomyšlsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 165-167.
projekt: FLDOK
ID: 8402119

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Královec,LHC Polička,Borová
souřadnice: 49°45'13.00''N, 16°11'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-09-02
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6V8
ID: 133744

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lubná u Poličky_460119
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'44.98''N, 16°10'50.63''E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-23
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5083924

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Poříčí u Litomyšle_460286
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'24.94''N, 16°10'48.94''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-19
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5086109

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lubná u Poličky_460117
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'36.12''N, 16°10'1.60''E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-13
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5083912

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lubná u Poličky_460160
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'2.98''N, 16°10'52.64''E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-01
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5084600

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lubná u Poličky_460120
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'37.96''N, 16°9'58.25''E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-14
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5083947

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lubná u Poličky_460781
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'45.48''N, 16°10'3.76''E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-14
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5091054

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lubná u Poličky_460131
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'46.81''N, 16°10'42.53''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-19
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5084102

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lubná u Poličky_460092
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'34.61''N, 16°11'7.40''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-23
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5083518

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Poříčí u Litomyšle_460177
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'9.02''N, 16°10'46.16''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-27
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5084798

6263c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Květena Poličska - vých. Čechy: Přílesní travnatá mokřina při hor. potůčku ve "Žlebích" mezi obcemi Telecí a Oldřiší, nm. v. 620 m, nehojně pospolitá, rozkvétající
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'17.65''N, 16°11'21.18''E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-07-18
nálezce: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847686

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0144zv_241103_162_L2.2B
nejbližší obec: Oldřiš u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'15.30''N, 16°11'9.67''E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4504070

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0144zv_241103_168_L2.2B
nejbližší obec: Oldřiš u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'16.88''N, 16°10'59.12''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4503303

6264a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0149_143411_801_L5.4
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'30.55''N, 16°23'16.44''E, ± 112m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0149: e0149. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3991805

6264b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 65. Kukle: údolíčko potoka v pramenné oblasti s vlhkou luční nivou a podmáčenou smrkovou olšinou mezi cípy lesa cca 200–500 m Z od silnice vedoucí na Mikuleč, 49°47'43" N, 16°25'19" E
nejbližší obec: Kukle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'43.00''N, 16°25'19.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1994-06-29
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 29. 6. 1994, 20. 8. 1995 a 7. 6. 1996
ID: 13854641

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0039_143412_91_L9.2B
nejbližší obec: Kukle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'25.51''N, 16°26'31.49''E, ± 102m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992471

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0039_143412_88_L9.2B
nejbližší obec: Kukle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'33.00''N, 16°26'30.62''E, ± 227m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992448

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0039_143412_90_L9.2B
nejbližší obec: Kukle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'30.48''N, 16°26'29.83''E, ± 39m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992467

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0039_143412_102_L9.2B
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'44.51''N, 16°26'57.91''E, ± 59m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992525

6264c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vysoký les
souřadnice: 49°42'54.00''N, 16°21'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-05-21
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6P3
ID: 114828

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vysoký les
souřadnice: 49°43'5.00''N, 16°20'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-05-21
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 7G1
ID: 114800

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vysoký les
souřadnice: 49°42'34.00''N, 16°21'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1961-11
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6P1, 6Q1
ID: 114856

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vysoký les
souřadnice: 49°42'37.00''N, 16°21'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1961-11
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6Q1, 6P1
ID: 114849

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vysoký les
souřadnice: 49°42'54.00''N, 16°21'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1961-11
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6P3
ID: 114818

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vysoký les
souřadnice: 49°43'5.00''N, 16°20'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1961-11
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 7G1
ID: 114784

6265a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 44. Hřebeč (část obce Koclířov): příkrý východní svah v prostoru silniční serpentiny (49°45'26" N, 16°35'09" E) a lesní úsek do vzdálenosti 3 km S od osady (49°46'31" N, 16°34'43" E)
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'58.10''N, 16°34'56.00''E, ± 1100m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1995-06-22
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 22. 6. 1995 a 20. 6. 1999; na hranici kvadrantů 6265b a 6265a
ID: 13854635

6265b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Udánský les - S, J od Nové Vsi u Mor. Třebové
nejbližší obec: Nová Ves, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'19.10''N, 16°35'1.06''E, ± 5000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1990-06-13
nálezce: J. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847821

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 508. Udánský les, bučiny SV od silniíce /Z Mor. Třebové/
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 39,5 říč.km
ID: 9028555

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 509. Udánský les, JZ část /Z Mor. Třebové/
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 39,5 říč.km
ID: 9028570

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 519. Udánský les, SV část /Z od Mor. Třebové/
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028700

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Koclířov - bučiny na Hřebečovském hřbetu
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'11.77''N, 16°34'59.93''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1991-09-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6994019

6265d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Boršov: sledované území se nachází na svazích s expoz.na všechny svět. strany, s podkladem vápnitých a kyselých poloh v křídových pískovcích a opukách v okolí obce. (viz.zakreslená tabulka na str.26)
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'48.00''N, 16°37'10.00''E
nadmořská výška: 350-679 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
nálezce: F. Kühn
pramen: Kűhn F. (1960): Studie o květeně katastru Boršov u Moravské Třebové. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 32: 19-29.
projekt: FLDOK
ID: 8349657

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 625. Boršovský les 1 km V kóty 660
nejbližší obec: Boršov, okres Jihlava
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na 24,0 říč.km
ID: 9029287

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 254. Moravskotřebovské vrchy: Dlouhá Loučka: u kóty 679 v Boršovském lese, ZJZ obce
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1965
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038104

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0091_241204_15_L5.4
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'19.55''N, 16°35'23.82''E, ± 89m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4514744

6266b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0205_144313_954_L5.4
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'51.54''N, 16°48'12.24''E, ± 104m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4026695

6267a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC LZ Litovel II, Loštice, 112 b1
souřadnice: 49°46'1.00''N, 16°51'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971-06-11
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 937523

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC LZ Litovel II, Žádlovice, 38 d
souřadnice: 49°46'1.00''N, 16°51'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-05-30
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 937498

6267b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Kačení louka
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'5.30''N, 16°59'45.61''E, ± 424m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Slavomír Dostalík; Michal Krátký
pramen: Dostalík S. et Krátký M. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Kačení louka: Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Kačení louka. 2008.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2007 - 04.07.2008
ID: 6965991

6268c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Řimice - L3.2|152
nejbližší obec: Řimice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'1.22''N, 17°0'40.26''E, ± 1m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2008-04-17
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7776432

6269b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 46 b
souřadnice: 49°45'39.00''N, 17°19'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956-10-22
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 896831

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 56c
souřadnice: 49°46'35.00''N, 17°18'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956-11-06
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 899037

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 56c
souřadnice: 49°46'25.00''N, 17°18'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956-11-06
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 899172

6270a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 4. Bruntál: prostor kóty 624 Z obce Nové Dvorce
nejbližší obec: Nové Dvorce, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285285

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 3. Bruntál: prostor kóty 704 SSV obce Dalov
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285267

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 21. Bruntál: prostor kóty 659 SZ obce Ondrášov
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285565

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 445. Dalov: olšiny a podmáčené smrčiny asi 1 km V obce, J silnice do Horní Loděnice
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'56.00''N, 17°20'56.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473934

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 551. Dalov: JV část lesa Seč asi 2 km SV obce
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'57.00''N, 17°21'13.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477940

6270b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravský Beroun-Ondrášov, vlhká smrčina podél lesní cesty nad pravostranným přítokem Bystřice, asi 1,0 km SSZ od silničního mostu v obci
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'45.30''N, 17°25'12.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 560-570 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13476444

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravský Beroun-Ondrášov, zalesněný vápencový výchoz poblíž osamělého stavení asi 900 m SZ od silničního mostu v obci
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'40.40''N, 17°25'10.50''E, ± 50m
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13476395

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 440. Moravský Beroun: Kočičí kopec (631 m) SZ města
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'59.00''N, 17°25'27.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473741

6270c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jívová_2870186
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'5.26''N, 17°21'57.71''E, ± 172m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-20
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5347949

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jívová_2870002
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'33.34''N, 17°22'1.60''E, ± 335m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-26
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5346307

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jívová_2870003
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'32.26''N, 17°21'43.85''E, ± 144m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-27
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5346326

6270d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 448a. Hraničné Petrovice: les a prameniště při modré turistické značce 1 km V obce
nejbližší obec: Hraničné Petrovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'28.00''N, 17°25'17.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-25
nálezce: Marie Sedláčková; Alexander Plocek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474087

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Louky mezi lesy a poli JZ od Domašova nad Bystřicí
datum: 1977-08-28
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618505

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Šternberk,Svatý Kopeček, 44a
souřadnice: 49°43'12.00''N, 17°25'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-10-25
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Východní části porostu.
ID: 894386

6271a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 43a. Bruntál: plošinový les JZ kóty 694 J obce Rejchertice
nejbližší obec: Rejchartice, okres Šumperk
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286079

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 560. Horní Huntramovice: okraj lesa a lesní cesta 0,7-1,3 km JZ-JJZ
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'18.00''N, 17°33'8.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478298

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 561. Horní Guntramovice: hřeben v lese Spálenisko 1,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'2.00''N, 17°32'44.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478316

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 562. Horní Guntramovice: horní tok Horní Budišovky 1,3 km JZ kóty 685 m
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°47'58.00''N, 17°31'51.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478337

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 571. Norberčany: Vysoký les, lesní cesta 0,5 km SV kopce Chlum (706 m)
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'22.00''N, 17°31'43.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-08-09
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478594

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 372. Budišov nad Budišovkou: údolí Horní Budišovky, louky a břehové porosty
nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava
souřadnice: 49°47'21.00''N, 17°34'53.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-18
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472732

6271b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,419Ea3,kú,Guntramovice,Mlžný kopec
souřadnice: 49°47'36.00''N, 17°35'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-09-30
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 859463

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,316Ba3,kú,Staré Oldřůvky,údolí Budišovky SV od St.Oldřůvek
souřadnice: 49°46'38.00''N, 17°39'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-10-17
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 859666

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-720412,LHP - Lesy Města Budišova,415Ac1,kú,Budišov nad Budišovkou,J od Mlžného kopce na Podlesí
souřadnice: 49°47'2.00''N, 17°35'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-10-10
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 859507

6271c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 41. Město Libavá: květnatá bučina na V svahu, cca 1,7km JV obce (250m od Libavského potoka).
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'46.00''N, 17°32'50.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997
nálezce: Labonková
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302465

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 1,7 km J obce Město Libavá, 250 m od LIbavského potoka
souřadnice: 49°42'21.00''N, 17°31'53.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-30
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2481627

6271d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 40. Staré Oldřůvky: lesy na pravém břehu Odry 2-2,5 km jihovýchodně od kostela v obci, 400-430 m n. m., Chrtek et Danihelka
souřadnice: 49°44'42.00''N, 17°38'29.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Jiří Danihelka; Jindřich Chrtek jun.
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
poznámka: taxon záměrně kultivován
ID: 9595938

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Město Libová, Staré Oldřichůvky, 668e, U Vojnovic
souřadnice: 49°43'46.00''N, 17°36'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-10-25
nálezce: J. Peřina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 886161

6272a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 429. Čermná ve Slezsku: horní tok potoka Horník S od železniční stanice (louky, lesní okraje a les k soutoku pravobřežního přítoku)
nejbližší obec: Čermná ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°47'42.00''N, 17°42'18.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473503

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 431. Čermná ve Slezsku: okraj smrkového lesa, olšiny a paseky u silnice asi 0,8 km SSV od železniční stanice
nejbližší obec: Čermná ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°47'35.00''N, 17°42'46.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473527

6272b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vítkov: Prostřední Dvůr - údolí potoka od vrchol. částí (V kóty 494) k silnici od Kaménky do Vítkova
datum: 1982-09-16
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618626

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,702ca1,kú,Dolejší Kunčice,v údolí potoka - nové Vrbno
souřadnice: 49°45'35.00''N, 17°49'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-08-02
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 860614

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kaménka
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°45'35.85''N, 17°47'0.77''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková Marie. Návrh chráněného území Rašeliniště Kaménka. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6907681

6272c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 95. Nové Oldřůvky: "U Hadinky", lesní cesta podél P břehu Budišovky JV býv. obce.
nejbližší obec: Nové Oldřůvky, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'43.00''N, 17°41'24.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302639

6273a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1. Opava: les JZ obce Březová
nejbližší obec: Březová, okres Karlovy Vary
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9289493

6273b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Střípov, 2 km JJV obce les. porosty mezi silnicemi St. Ves-Skřípov a Požaha - Skřípov, lev. přít. prav. přítoku skřípovského potoka (údolí S Vilémův Důl) k ústí; KZ svahy nad údolím Sříp. pot., hřeben. část směr Ohroda a údolím do Staré Vsi.
datum: 1976-07-13
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8619458

původní jméno: Calamagrostis villosa (Chaix)J.C.Dmel
lokalita: Stará Ves u Bílovce, osada Požaha, 1,4km SSV osady, lesní cesta nad údolím pravého přítoku Bílovky, 360m n.m.
nejbližší obec: Skřipov, okres Opava
souřadnice: 49°47'41.51''N, 17°56'7.26''E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976-07-13
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 24/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13334335

6274a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moraviae septentrionalis: Lubojaty SV od Bílovce, údolí říčky Sezimy SV obce, les u lesní cesty na V svahu cca 1.3-1.6 km S od mostu silnice mezi Lhotkou a Kamencem, 300 m n. m.
nejbližší obec: Lubojaty, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°47'32.31''N, 18°4'13.51''E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-06-17
nálezce: M. Ducháček; P. Lustyk
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 702863
ID: 13847712

6276a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Havířov, Dolní Datyně, jasanový luh nad korytem potoka, 1,25km VJV od vrchu Babčok
souřadnice: 49°45'32.00''N, 18°24'13.10''E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1098941

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-706000 Šenov,424Ba13/1c, kú Václavovice u Frýdku-Místku, mezi Václavovice a Ka ovice
souřadnice: 49°45'2.00''N, 18°23'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1958-08-30
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 847716

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-706000 Šenov,421Da11, kú Šenov u Ostravy, mezi Šimška a Dolní Datyně
souřadnice: 49°46'10.00''N, 18°23'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1958-11-06
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Quercus robur nebyl v původním zápisu druhově specifikován.
ID: 844091

6276b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Havířov. 1,25km J od vlak. st. Horní Suchá
souřadnice: 49°46'52.90''N, 18°29'26.40''E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101203

6276c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vratimov (Ostrava-město), doubrava na okraji lese, 1,7km VJV od kostela v Řepišti
souřadnice: 49°43'50.50''N, 18°20'29.30''E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1098833

6277a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-706000 Šenov,709Aa2a, kú Louky nad Olší, Loucký les
souřadnice: 49°47'9.00''N, 18°34'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959-06-18
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 846316

6277b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chotěbuz, Obora. U silnice, 0,95km ZJZ od vlak. st. Chotěbuz
souřadnice: 49°46'43.80''N, 18°35'10.90''E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101661

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-706000 Šenov,706Fa12a, kú Louky nad Olší, Kempy
souřadnice: 49°47'30.00''N, 18°35'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06-27
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 854984

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-706000 Šenov,706Fa12a, kú Louky nad Olší, Kempy
souřadnice: 49°47'30.00''N, 18°35'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1966-08-03
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 855004

6340b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0204_211203_8_R2.2
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'34.26''N, 12°29'10.75''E, ± 192m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0204: p0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4129277

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0204_211203_1_X10
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'47.11''N, 12°28'42.85''E, ± 679m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0204: p0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4129266

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'52.34''N, 12°28'33.10''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-05-21
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6908206

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPP Na Pozarech
souřadnice: 49°41'36.66''N, 12°29'4.80''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-06-18
nálezce: Jana Vogeltanzová; Jiří Sladký; Petr Mudra
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11182434

6341a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0054_211209_76_X10
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°39'18.61''N, 12°33'21.46''E, ± 209m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4129829

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0054_211209_91_X10
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°39'15.73''N, 12°33'56.59''E, ± 342m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4129847

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0054_211209_106_X10
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°39'36.32''N, 12°34'39.32''E, ± 288m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4129855

6341b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přimda, asi 2,4 km SZZ od kostela, JV svah kopce Židovská stráň (651 m)
souřadnice: 49°39'59.00''N, 12°38'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1975-06-10
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Sofron J. (1980): Notes on syntaxonomy of cultural forest communities. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 15: 245-258.
projekt: ČNFD
ID: 1270498

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přimda, Kateřina
souřadnice: 49°39'44.00''N, 12°37'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1955-09-07
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260130 /Orig. number=250581
ID: 531169

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přimda, Kateřina
souřadnice: 49°39'14.00''N, 12°38'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1955-09-09
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250351 /Orig. number=317 /Orig. number=250317 /Orig. number=250317
ID: 527289

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přimda, Kateřina
souřadnice: 49°39'6.00''N, 12°36'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1955-10-04
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250311 /Orig. number=277 /Orig. number=250277 /Orig. number=250277
ID: 526408

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0085_211210_114_X10
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°39'11.45''N, 12°37'40.44''E, ± 15m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0085: p0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4130161

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0085_211210_22_X10
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Rozvadova, okres Tachov
souřadnice: 49°39'21.38''N, 12°35'36.38''E, ± 54m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0085: p0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4130130

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0054_211209_111_L2.2B
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°39'27.32''N, 12°34'59.12''E, ± 11m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4129866

6341c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia: Tachovsko - reservace Diana JZ od Přimdy
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°37'56.62''N, 12°34'43.77''E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966-07-07
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55785
ID: 13847528

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přimda, Rozvadov
souřadnice: 49°38'17.00''N, 12°33'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1956
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260973 /Orig. number=550 /Orig. number=250550 /Orig. number=250548
ID: 530608

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přimda, Diana
souřadnice: 49°37'1.00''N, 12°33'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1956-06-21
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260162 /Orig. number=250611
ID: 531880

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přimda, Rozvadov
souřadnice: 49°38'31.00''N, 12°33'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1956-06-21
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260164 /Orig. number=250613
ID: 531902

6341d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český les, Diana, les Smrčina, 1 km Z od Rybničné (býv. hájovna U Rybníka)
souřadnice: 49°37'19.00''N, 12°35'22.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-06-28
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2142177

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český les, Diana, mezi silnicí k obci Kateřina a Jelením vrchem
souřadnice: 49°38'27.00''N, 12°35'13.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-08-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051995

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český les, Diana, 1,5 km SV obce, nad p. břehem Kateřinského pot.
souřadnice: 49°38'26.00''N, 12°36'30.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-08-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2052006

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nová Ves: polesí Hvozd, severní část. zv. Nad rybníčkem, 2 km JV obce
datum: 1971-07-14
nálezce: Pyšek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8621694

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°38'32.40''N, 12°39'9.15''E, ± 159m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10445204

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°38'24.15''N, 12°38'56.86''E, ± 70m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10449201

6342a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 819. Přimda: SPR SSZ od obce a území v blízkém sousedství, les, lesní okraje a cesta, úsek 400 m dlouhý
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: plevel na polích
ID: 9219857

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Přimda, u stejnojmenné obce, okr. Tachov
souřadnice: 49°40'52.00''N, 12°39'58.00''E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-07-29
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Červená A.,Čečil F.,Hostička M.,Hus M.,Kašparová M.,Kočandrlová E.,Nesvadbová J. (1981): Státní přírodní rezervace Přimda. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223599

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český les, Přimda, SV svah vrchu Přimda pod vrcholem
souřadnice: 49°40'59.00''N, 12°40'7.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-05-18
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693967

6342b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Přimda, Stráž
souřadnice: 49°39'10.00''N, 12°46'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1974-08-01
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=238 /Orig. number=928
ID: 546856

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Přimda, Bor
souřadnice: 49°41'39.00''N, 12°49'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1974-08-27
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1128
ID: 550623

6342c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 138. Nová Ves (pod Přimdou): vrcholová část vrchu Hvozd (kóta 736) JJV od obce
nejbližší obec: Nová Ves u Přimdy
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: plevel v polích
ID: 9206805

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horšovský Týn, K. Hvozd
souřadnice: 49°36'46.00''N, 12°40'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-07-18
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250184 /Orig. number=184 /Orig. number=250184 /Orig. number=250184
ID: 524750

6342d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 20. Černá Hora: les na SV svazích Černé hory (661,7) u cesty do Skařezu
nejbližší obec: Černá Hora, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'3.45''N, 12°46'13.51''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: plevel na polích
ID: 9205483

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Přimda, Stráž
souřadnice: 49°38'49.00''N, 12°45'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1974-08-01
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1089
ID: 550007

6343c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mířkov: borové lesy, paseky a lesní cesta mezi vodní nádrží U ručiček 2,1 km SSV a zrašelinělým býv. rybníčkem 2,6 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 475-500 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905679

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mířkov: zrašelinělý rybníček 2,6 km SSZ od kostela v obci, 0,4 km ZJZ od vrcholu Stinného vrchu (545 m)
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905694

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 376. Miřkov: vlhký kulturní les v údolí potoka 1,8 km SV od obce
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: plevel v polích
ID: 9210678

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 379. Miřkov: kulturní bory v okolí pamětního kamene u lesní cesty 2,3 km SSV od obce
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: plevel v polích
ID: 9210727

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 380. Miřkov: kulturní borové lesy při lesní cestě 2,2 km SSZ od obce
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: plevel v polích
ID: 9210745

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Horšovský Týn, Sedmihoří
souřadnice: 49°37'32.00''N, 12°52'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1972-05-23
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1094
ID: 550109

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Darmyšl; rozvolněná olšina s Carex brizoides pod hrází rybníčka
souřadnice: 49°37'27.94''N, 12°52'42.23''E, ± 72m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-08-29
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12740986

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mířkov; fragment smrkové olšiny s dom. Carex brizoides v bylinném patru
souřadnice: 49°36'11.46''N, 12°52'9.32''E, ± 139m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-08-21
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12741406

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mířkov; fragment podmáčené smrčiny se Sphagnum spp.
souřadnice: 49°36'42.13''N, 12°52'35.01''E, ± 155m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-08-20
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12741708

6344c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Honezovice: bučina, lávka strž a pravý břeh Hořiny 1,2 km JJZ od obce
nejbližší obec: Honezovice, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908793

6344d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hradec: skalky při břehu Hořiny 2,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 354 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908943

6345d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /1307/ vysoký bor.les u potoku, L ke smrčině od lesní cesty (J od Šavlice) v Malém háji (něco přes 2 km vzduš.čárou VSV od Dnešic),
nejbližší obec: Dněšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'56.00''N, 13°17'18.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-09-21
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656290

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /1306/ nedaleko Šavlice u Chlumčan. keram.závodů (vzrostlý les- pod hrází na L břehu potoka)
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'48.00''N, 13°17'23.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656289

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /1305/ vysoký borový les v Háji u Chlumčan
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'14.00''N, 13°18'53.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1963-07-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656288

6346b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 37. Starý Plzenec: Radyně (kóta 569), les pod zříceninou hradu, SZ svah
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223835

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Manětín, K. Dvůr
souřadnice: 49°41'4.00''N, 13°28'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1954-06-11
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1086
ID: 549976

6346c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Zlín
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'28.05''N, 13°21'55.25''E, ± 314m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1982
nálezce: František Čečil
pramen: Čečil František et al. SPR Zlín - inventarizační průzkum. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6677846

6347a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 387. Lhůta (u St.Plzence): les u cesty na S svahu lesnatého vrchu Maršál, 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Lhůta u St. Plzence
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230585

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Spálené Poříčí, Kamýky
souřadnice: 49°41'41.00''N, 13°31'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-05-12
nálezce: R. Bartoň
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=12 /Orig. number=706
ID: 542887

6347b

lokalita: Blovicko: Příkosice, lesní mokřina v lese Vranovka
nejbližší obec: Příkosice, okres Rokycany
souřadnice: 49°38'59.32''N, 13°39'23.14''E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-09
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 68667
ID: 13847465

6347c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 55. Milínov: les Sváreč, u cesty k Žakavě v Z části lesa
nejbližší obec: Milínov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224005

6347d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 548. Hořehledy: Z okraj lesa Kokšín při V okraji obce
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233040

6348a

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: V lese Záborčí u Mirošova
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°41'35.47''N, 13°41'28.07''E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1900-08-08
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847830

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Vrch Záborčí u Mirošova
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°41'39.96''N, 13°41'17.57''E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1900-07-31
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21670
ID: 13847840

6348b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strašice (Zentraler Brdywald), Tal des Padrťský Baches (Klabava) bei der Brücke 2 km SW von Zámeček
souřadnice: 49°41'25.00''N, 13°46'20.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1991-07-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103803

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strašice (Zentraler Brdywald), das Ufer des Padrťský Baches etwa 2 km südwestlich von Zámeček
souřadnice: 49°41'35.00''N, 13°46'35.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1991-07-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103186

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strašice (Zentraler Brdywald), Tal des Padrťský Baches etwa 100 m stromabwärts ab der Brücke-remark
souřadnice: 49°41'35.00''N, 13°46'35.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1991-07-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103813

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tři Trubky (Zentraler Brdywald), Tal des Třítrubecký Baches - viz remarks
souřadnice: 49°41'55.00''N, 13°48'10.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1988-06-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103891

6348c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: distr. Plzeň-jih, Míšov: 400 m S od Míšovského domku, 1,35 km jižně od Huti, okraj lesní silnice 680 m
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'4.76''N, 13°44'14.92''E, ± 200m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-06-04
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902038

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 4. Brdy: Míšov (6348c): bezlesá vrcholová plošina s kótou 718,8, ca 2,1km SV od hlavní křížovatky v obci.
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'9.00''N, 13°44'50.00''E
nadmořská výška: 715-719 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-12
nálezce: et al.; R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8345725

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 8. Brdy: Míšov (6348c): kulturní třtinové smrčiny (Calamagrostis arundinacea, C.villosa) a porost mohutných douglasek v SZ části plochího hřbítku Břízkovce, ca 0,5km SZ od kóty 718,8, ca 2km SV - SSV od hlavní křížovatky v obci.
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'17.00''N, 13°44'33.00''E
nadmořská výška: 700-715 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-12
nálezce: et al.; R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8345819

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 550. Trokavec: lesní cesta k osadě Hořice, 500 m SV od osady
nejbližší obec: Trokavec, okres Rokycany
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233117

6348d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 5. Brdy: Míšov (6348c-d): smrčinami zalesněný hřbítek V až JV kóty 718,8 a přilehlé J oreint.svahy se smrčinami, ca 2,2km SV-VSV od hlavní křížovatky v obci. (přesah do čtverce 6348d).
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°37'57.00''N, 13°45'2.00''E
nadmořská výška: 705-715 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-12
nálezce: R. Hlaváček; et al.
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8345746

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 7. Brdy: Míšov (6348d): květnaté porosty s převahou jasanu v komplexu listnatých porostů a smrčin na V a SV orient.svazích pod kótou 718,8, ca 2,2 až 2,5km SV od hlavní křížovatky v obci.
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'6.00''N, 13°45'3.00''E
nadmořská výška: 700-710 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-12
nálezce: et al.; R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8345803

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.14.sním.45. Hořejší Padrťský Teich: Sůdufer. Rand einer Fichtengruppe, orient.NN.
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram
souřadnice: 49°38'12.00''N, 13°45'44.00''E
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-20
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273420

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sním.139. Hořejší Padrťský Teich: Ostufer.
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram
souřadnice: 49°38'37.00''N, 13°45'55.00''E
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-20
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8274460

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 989) Tesliny, bučina 0,2 km J osady
nejbližší obec: Tesliny
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Štěpán; Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917072

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 992) Věšín, lesy v okolí zotavovny Brdy Z obce
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
nadmořská výška: 550-580 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917249

6349a

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Brdy: ad rivulum Reserva in silvis humidis submontanis sub m. Vys. Tok
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°41'58.12''N, 13°51'37.23''E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1902-08
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847537

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Revír Třítrubecký v množství (u Strašic)
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°41'30.98''N, 13°50'11.05''E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1886-07-05
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21695
ID: 13847764

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: distr. Příbram, Kozičín: podél Pilského potoka ca 0,7 km VSV kóty 719,6 (Zavírka) ca 2,7 km Z kaple
nejbližší obec: Kozičín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'29.67''N, 13°54'47.59''E, ± 200m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-07-10
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902017

6349b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: distr. Příbram: vlhčina na lesní cestě (smrkový les s modřínem) SZ exponovaný mírnější svah ca 0,9 km ZJZ kóty 778,6 (Třemošná) asi 1,5 km Z kapličky v obci Orlov
nejbližší obec: Orlov, okres Příbram
souřadnice: 49°41'14.06''N, 13°55'46.12''E, ± 200m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1997-07-29
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902014

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Brdy, okr. Příbram, polesí Orlov: vysoký smrkový les blíže Starého Podlesí, asi 2.4 km ZSZ od žel. stanice Příbram
nejbližší obec: Podlesí, okres Příbram
souřadnice: 49°41'41.53''N, 13°58'15.26''E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1981-08-21
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902051

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 104) Příbram-Kozičín, loučky a okraje lesů SV za obcí
nejbližší obec: Příbram-Kozičín
nadmořská výška: 600-610 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898261

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1001) Bohutín, podé cesty a průseky při Pilském potoku 0,2-0,8 km SZ obce
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917515

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 129) Příbram-Zdaboř, lesní hřebínek mezi čtvrtí a "Žežičkou jeskyní"
nejbližší obec: Příbram-Zdaboř
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898621

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Orlov (Zentraler Brdywald), Třemošná, Osthang
souřadnice: 49°41'25.00''N, 13°56'45.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1995-06-23
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103869

6349c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: distr. Příbram: jižní okraj Vranovického polesí
nejbližší obec: Vranovice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'47.43''N, 13°53'22.74''E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-07
nálezce: P. Pyšek
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902052

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1010) Belina, mokřiny a les při cestě SZ obce
nejbližší obec: Belina, okres Příbram
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917736

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1004) Nepomuk, fragment bučiny v aluviu potoka 0,7 km JJV obce
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 600-610 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Štěpán; Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917358

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1011) Zalány, les při silnici Z-JZZ od hájovny Pourka, SV obce
nejbližší obec: Zalány
nadmořská výška: 590-630 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917824

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1012) Vranovice, lesy a lesní okraje JV od hájovny Pourka, S obce
nejbližší obec: Vranovice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'26.29''N, 13°53'9.56''E, ± 500m
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917876

6349d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 136) Bohutín, smrkový les a příkopy u silnice 1 km JJV obce
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Jaromír Sofron; Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898814

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 134) Vysoká u Příbramě, park u zámečku
nejbližší obec: Vysoká u Příbramě, okres Příbram
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Jaromír Sofron; Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898965

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 217) Strýčkovy, les 1,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Strýčkovy, okres Příbram
souřadnice: 49°37'50.40''N, 13°55'16.22''E, ± 300m
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900931

6350b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 163) Příbram-Bytíz, fragment louky 0,8 km JV osady
nejbližší obec: Příbram-Bytíz
nadmořská výška: 500-540 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899536

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Višňová_1490040
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°40'35.54''N, 14°5'22.56''E, ± 30m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-09-23
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5177689

6350d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 634) Káciň, podél silnice Praha-Dolní Hbity od sedla mezi kótami Na komoře a Dubenecká a odbočkou modré turistické značk
nejbližší obec: Káciň, okres Příbram
souřadnice: 49°38'25.00''N, 14°8'10.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910265

6351a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 658) Obory, Strupínský les mezi hájovnami Pankovka a Bělohrad, včetně polí při jeho V okraji
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910988

6351c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 770) Solenice, příkrá rokle od samoty Na Pakostě vzhůru, směrem SSZ
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
nadmořská výška: 300-375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913115

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 756a) Kamýk nad Vltavou, les
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8912851

6351d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: distr. Příbram: úzký lesní lem s převahou dubu mezi borovou monokulturou a olšovou jaseninou podél potoka asi 0,4 km J kóty 397 při samotách Medná
nejbližší obec: Skrýšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'52.28''N, 14°18'51.85''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-08-07
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902009

6352b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okr. Benešov, obec Kosova Hora, Kolihový les, asi 1.5 km SZ od žel. stanice Kosova Hora
nejbližší obec: Kosova Hora, okres Příbram
souřadnice: 49°39'55.27''N, 14°28'0.56''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1981-07-26
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902046

6352d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vysoký Chlumec, Vrchotovy Janovice, 407 B16, Přestajovka
souřadnice: 49°38'8.00''N, 14°29'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-19
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 414212

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nedrahovice
souřadnice: 49°36'0.60''N, 14°27'42.85''E, ± 103m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-06-17
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10711104

6353a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia meridio-centr., dictione opp. Sedlčany: in Piceeto clivi sept.-occ. ca. 500 m. situ bor. a pago Voračice., in alt. ca. 500 m s. m.
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'1.82''N, 14°33'15.95''E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-09
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 956
ID: 13847488

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 15. Vrchotovy Janovice: les V-JV žel.stanice, s mozaikou plošek porostů list.dřevin (hl.dubu) a smrkových a borových monokultur.
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'24.00''N, 14°34'49.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-03
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Současnost., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8124546

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 953) Vrchotovy Janovice, les u cesty Minartice-Mrvice VJV kóty 522 m Z obce
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916521

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 958) Vrchotovy Janovice. les SZ dvora Voračice
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916569

6353b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 22. Křešice: les Hůrka (převážně smrková monokultura) na J okraji obce.
nejbližší obec: Křešice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'24.00''N, 14°36'35.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-09
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Současnost., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8125166

6353d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 29. Beztahov: porosty listnatých dřevin (hl. dubu) a smrkových a borových monokultur.
nejbližší obec: Beztahov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'14.00''N, 14°36'41.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-08-12
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Současn., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8125837

6354a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /42/ Jankovské Otradovice: lesní potok S od obce
nejbližší obec: Otradovice, okres Mladá Boleslav
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9240752

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /41/ Votice: porůznu na S úbočí Čeřenské hory
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9240751

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Olbramovice u Votic_450417
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°39'36.47''N, 14°40'30.11''E, ± 117m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2006-08-09
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5081454

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Olbramovice u Votic_450433
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°39'42.66''N, 14°40'27.30''E, ± 30m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2006-08-09
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5081552

6354c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /40/ Buchov: javorový lesík asi 200 m V od obce
nejbližší obec: Buchov
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9240749

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /4/ Voticko: komplex lesních rybníčků JVV od Buchova (u Hostišova)
nejbližší obec: Hostišov, okres Benešov
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Herben T. (1977): K otázce původního výskytu podmáčených smrčin na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 103-108.
projekt: FLDOK
ID: 9244702

6354d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 51. Roudný: les 400 m JZ - 200 m J osady
nejbližší obec: Roudný, okres Benešov
souřadnice: 49°36'57.00''N, 14°48'22.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814609

6355c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR "Velký Blaník" leží ve vrcholové části hory Velký Blaník (638 m n. m.) a Holého vrchu (554 m n. m.), rozkládá se v k. ú. Louňovice na celkové ploše 84,68ha
nejbližší obec: Louňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'31.00''N, 14°52'19.00''E
nadmořská výška: 474-638 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pešout P. & Hanel L. (1994): Chráněná území okresu Benešov. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 9813978

6357b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /26/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6357/b - území JV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7988088

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vilémovice, Stvořidla, Z okraj rezervace
nejbližší obec: Dobrovítova Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'17.27''N, 15°18'57.57''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1982 - 31.12.1983
ID: 7797588

6357d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Z od hájovny Rohule,LHC Ledeč n.S.,Melechov
souřadnice: 49°37'57.00''N, 15°18'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-10-05
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 128241

6358a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /29/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7988888

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Stvořidla
nejbližší obec: Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'1.62''N, 15°20'2.25''E, ± 1361m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Bot. inv. průzkum SPR Stvořidla v letech 1982 - 1983.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6573551

6358b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Josefodol u Světlé nad Sáz.: dolní část skály nad potokem V kóty 448
nejbližší obec: Josefodol u Světlé n, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'22.00''N, 15°25'48.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976
pramen: Jaroš V. (1998): Doplněk k rozšíření významných a chráněných druhů cévnatých rostlin v Čechách. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 11-18.
projekt: FLDOK
ID: 9678393

6358c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: JZ partie Radostovského kopce,LHC Světlá n.S.,Horní Lesy
souřadnice: 49°37'30.00''N, 15°24'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-10-02
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 130398

6359a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkobrodsko, nejvyšší polohy
souřadnice: 49°39'42.00''N, 15°32'53.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.
projekt: ČNFD
ID: 2692284

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkobrodsko, nejvyšší polohy
souřadnice: 49°39'42.00''N, 15°32'53.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.
projekt: ČNFD
ID: 2692311

6359b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /34/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'27.00''N, 15°37'59.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989833

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kojetín, mezi Kojetínem a Dolní Krupou, železniční přejezd
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'28.09''N, 15°37'30.90''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7808550

6359d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkobrodsko
souřadnice: 49°36'0.00''N, 15°35'0.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.
projekt: ČNFD
ID: 2646373

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkobrodsko
souřadnice: 49°36'0.00''N, 15°35'0.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.
projekt: ČNFD
ID: 2646418

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krátká Ves_3140129
nejbližší obec: Krátká Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'25.61''N, 15°39'50.54''E, ± 32m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-27
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5391792

6360a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /37/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.00''N, 15°43'15.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990497

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0092_232202_171_L2.2B
nejbližší obec: Bílek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'48.30''N, 15°44'42.36''E, ± 37m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0092: j0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4375122

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0092_232202_168_L9.2B
nejbližší obec: Bílek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'56.83''N, 15°44'29.58''E, ± 58m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0092: j0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4375115

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0092_232202_159_L2.2B
nejbližší obec: Bílek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'55.39''N, 15°44'45.92''E, ± 135m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0092: j0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4375075

6360b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Staré Ransko: NPR Ransko, hadcový hřbítek v pasece obklopené kulturní smrčinou a výsadbami buku, asi 1.2 km SSV od kóty Ranský Babylon (673 m)
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'16.64''N, 15°49'7.18''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2018-05-06
nálezce: Jan Košnar; Jiří Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13672417

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia orient., distr. Havlíčkův Brod: ad viam publicam (via turistica rubre signata) in silva U obrázku dicta, ca 1.5 km situ merid. a pago Staré Ransko; inter pagos Havlíčková Borová et Křížová
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'48.73''N, 15°49'36.01''E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1978-07-28
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88359
ID: 13847504

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Humosní les před jezírky u Ranska
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'13.58''N, 15°49'46.75''E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1923-07-26
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847623

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 22. Staré Ransko: smíšené borové a smrkové lesy na V-SV svahu kóty Babylón - 673 m nas silnicí k obci, 1,5-2 km J obce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'5.00''N, 15°49'40.00''E
nadmořská výška: 610-650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-27
nálezce: V. Zabloudil; Petr Bureš; Ivan Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9375608

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 25. Staré Ransko: na travnaté lesní cestě v Ranském polesí za objekty Rudných dolů, 2,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'17.00''N, 15°48'8.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-06-02
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9375646

6360c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /39/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'5.00''N, 15°41'25.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7991003

6360d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /40/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6360/d - území J od obce Havlíčková Borová.
nejbližší obec: Havlíčková Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'23.25''N, 15°46'37.22''E, ± 1500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7991295

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Platna,LHC Přibyslav,Přibyslav
souřadnice: 49°37'20.00''N, 15°47'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1962-07-20
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 136532

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0047zv_232208_316_L2.2A
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'35.48''N, 15°47'58.42''E, ± 93m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4377870

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vepřová, okraj lesa při silnici k Radostínu S obce
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'23.56''N, 15°49'49.38''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7815543

6361a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Hluboká u Krucemburku, údolí "Štíří důl" podél Štírovského potoka, ca 900 m SV obce
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'1.62''N, 15°51'44.78''E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-08-14
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905452

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.3. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin na PP Suché kopce: Vojnův Městec: cca 1500m VSV od středu obce. Jatiová et Unar 1979 - na stráni.
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'4.00''N, 15°53'42.00''E
nadmořská výška: 644-678 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1979
nálezce: Jatiová; Unar
pramen: Juřička J. & Juřičková K. (2009): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Suché kopce (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 7: 75-88.
projekt: FLDOK
ID: 8230632

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: III. PP "Suché kopce": leží 1 km SV od obce Vojnův Městec, asi 750 m J od kóty Szchý kopec (684 m)
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 650-675 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991
pramen: Růžička I. (1993): Příspěvek k poznání květeny tří chráněných území Žďárských vrchů. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 171-208.
projekt: FLDOK
ID: 9348292

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 39d. Radostín: lesní vrchoviště s borovicemi v NPR "Radostínské rašeliniště", 1 km SV obce
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'32.00''N, 15°53'4.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-07-18
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9376299

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: I.2. NPR "Radostínské rašeliniště": nachází se v k. ú. obcí Vojnův Městec a Radostín: volné plochy rašeliniště s roztroušenými dřevinami a plochy narušené těžbou rašeliny
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 616-621 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991
pramen: Růžička I. (1993): Příspěvek k poznání květeny tří chráněných území Žďárských vrchů. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 171-208.
projekt: FLDOK
ID: 9348183

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 38g. Radostín: vřesoviště až přechodové rašeliniště v NPR "Radostínské rašeliniště", 1 km SV obce
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'32.00''N, 15°53'4.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-07-18
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9376183

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: I.1. NPR "Radostínské rašeliniště": nachází se v k. ú. obcí Vojnův Městec a Radostín: společenstva lesních vrchovišť (s převahou Pinus uncinata)
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 616-621 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991
pramen: Růžička I. (1993): Příspěvek k poznání květeny tří chráněných území Žďárských vrchů. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 171-208.
projekt: FLDOK
ID: 9348129

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 46c. Vojnův Městec: rašelinné a vřesovištní louky s prameništi PP "Suché kopce", 1 km SV obce
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'6.00''N, 15°53'41.00''E
nadmořská výška: 650-675 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-06-04
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9376814

6361b

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Fl. moravica: Tisůvka c. 800 m u Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'6.10''N, 15°57'0.84''E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1900-07-15
nálezce: Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21663
ID: 13847580

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Flora moravica: Tisůvka c. 800 m u Žďára
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'6.10''N, 15°57'0.84''E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1900-07-15
nálezce: Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847599

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenný vrch a ve všech lesích kol Vortové h.
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°41'54.52''N, 15°57'16.30''E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942-08-02
nálezce: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901995

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: pod Tisůvkou
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'13.97''N, 15°57'24.25''E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1938-08-19
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902073

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Žákova hora
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'23.00''N, 15°59'11.01''E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902079

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žďárské vrchy, Cikháj, okraj vlhkého smrkového lesa poblíž silnice do Herálce, ca 2,5 SSV obce, velmi hojně
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'1.36''N, 15°58'33.52''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-27
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905430

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žďár n. S.: vrchol Žákovy hory - bučiny horských poloh
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'25.06''N, 15°59'30.59''E, ± 100m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1960-07-08
nálezce: coll.?
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905343

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 52. Českomoravská vysočina: Žákova hora
nejbližší obec: Cigháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'16.00''N, 15°59'32.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1963
nálezce: F. Procházka
pramen: Růžička I. (1968): Rozšíření Arnica montana L., Soldanella montana Mikan., Leucojum vernum L. a Calamagrotis villosa (Chaix) Gmel. na Českomoravské vysočině. - Preslia 40: 200-216.
herbář: MP
projekt: FLDOK
ID: 7875005

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 57. Vortová u Hlinska: Kamenný vrch
nejbližší obec: Vortová u Hlinska, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'44.00''N, 15°55'54.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942
nálezce: J. Hadač
pramen: Růžička I. (1968): Rozšíření Arnica montana L., Soldanella montana Mikan., Leucojum vernum L. a Calamagrotis villosa (Chaix) Gmel. na Českomoravské vysočině. - Preslia 40: 200-216.
herbář: MP
projekt: FLDOK
ID: 7875006

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 4. Polička: Žákova hora (u obce Cikháj)
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277172

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 54d. Cikháj: pralesová smíšená bučina na JZ svahu NPR "Žákova hora" - 810 m, 2 km SV obce
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'16.00''N, 15°59'24.00''E
nadmořská výška: 740-780 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-09-13
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9377382

6361c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Okr. Žďár n. Sáz.: Žďárské vrchy: Karlov, 9 km S od Žďáru n. Sáz.: SPR "Velké Dářko" - lesy podél naučné stezky kolem SV břehu rybníka Velké Dářko, 1.5 km Z obce
nejbližší obec: Karlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'27.43''N, 15°54'22.95''E, ± 1000m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-08-01
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 26205
ID: 13847732

původní jméno: Calamagrostis canescens/villosa
lokalita: Č. M. vys.: les Padrtiny u Vel. Dářska, 620 m
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'44.10''N, 15°52'31.09''E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1959-07-20
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847540

lokalita: Račín
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'53.03''N, 15°52'10.80''E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1924
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847760

lokalita: Bohemia or.: montes Č-M. vys.: in silvis turfosis apud piscinam Dářko
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'15.92''N, 15°53'2.92''E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1923-08-04
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847502

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Rašelina u Vel. Žďárska [= Velké Dářko] u Přibyslavi
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'8.01''N, 15°53'10.78''E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1877-07
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21680
ID: 13847762

6361d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.4.sním.2. Žďárské vrchy: údolí Svratky JJZ od Žákovy hory,
nejbližší obec: Cikhaj u Herálce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'50.00''N, 15°58'56.00''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-07-22
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8069076

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 2. Polička: Cikháj
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277139

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 83b. Světnov: břehové porosty se stromy a keři v údolí Sklenského potoka v PP "Světnovské údolí", 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'45.00''N, 15°58'17.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1992-05-26
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9378824

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čtvrtě, svahový smrkový les nad Lemperským potokem před jeho přítokem z jihu cca 1km JZZ osady
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'17.50''N, 15°58'0.17''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7828072

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cikháj, skládka dřeva u lesní silnice z Cikháje po modré zn. ke Třem Studním
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'45.57''N, 15°59'21.15''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7827688

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cikháj, křižovatka lesní silnice a lesní cesty od obce
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'30.83''N, 15°58'55.08''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7827627

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cikháj, les JV obce
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'31.84''N, 15°58'10.84''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7827606

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cikháj, lesní silnice JV Cikháje po modré zn. ke Třem Studním ke křižovatce
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'44.35''N, 15°59'16.15''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7827659

6362a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Českomoravská Vysočina, ve smrkovém lese při cestě na Devět skal ve Žďárských vrších, hojně
nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'14.76''N, 16°1'55.72''E, ± 800m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1978-09-17
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905440

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 9. Polička: Morav. Křižánky u Svratky:
nejbližší obec: Morav. Křižánky u Sv
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277229

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žďárské vrchy, u potůčku mezi Žákovou horou a Devíti skalami
souřadnice: 49°39'47.00''N, 16°0'27.00''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. et Šmarda J. (1940): Horská lesní reservace na Žákově hoře u Žďáru v Českomoravské vysočině. - Krása Našeho Domova, Praha, 32: 25-30, 42-44.
projekt: ČNFD
ID: 2692790

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Nové Město na Moravě, Polesí Devět Skal, 619D8 - 19D9
souřadnice: 49°39'35.00''N, 16°1'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-07-14
nálezce: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 575923

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Nové Město na Moravě, Polesí Devět Skal, 619D8 - 19D9
souřadnice: 49°39'33.00''N, 16°1'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-07-14
nálezce: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: do bylinn'ho patra n le§ˇ t'§: j trovky -
ID: 575916

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horka,LHC Polička,Čachnov
souřadnice: 49°41'7.00''N, 16°4'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-08-01
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 7G3,6G3
ID: 134200

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Svratka, J obce, lesem po žluté od Osla k Židovi
nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'11.86''N, 16°1'50.01''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-08-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7828149

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cikháj, Žákova hora, u studánky Eleonorka
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'11.49''N, 15°59'56.17''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-08-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7826777

6362b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou, Blatiny, skalní útvary "Dráteničky" (775 m), cca 1 km SZ obce
nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'16.00''N, 16°5'2.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006-07-10
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 702902
ID: 13847852

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Březiny (Svitavy), 507 m ZSZ od hráze rybníka v obci Březiny
souřadnice: 49°41'50.90''N, 16°6'26.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2013-08-07
nálezce: Martin Černý
pramen: Černý M. (2013): Lesní vegetace centrální části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1294918

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0144zv_241103_88_L2.2B
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'8.70''N, 16°9'37.58''E, ± 67m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4503673

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0144zv_241103_143_L5.4
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'52.01''N, 16°9'5.04''E, ± 81m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4503986

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Spělkov, podél Svratky S obce
nejbližší obec: Spělkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'51.67''N, 16°9'33.38''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-06-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7828827

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krásné, les při silnici do Daňkovic
nejbližší obec: Krásné nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'59.62''N, 16°8'47.46''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-09-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7829029

6362c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žďárké vrchy, Žďár nad Sázavou, Skelné u Žďáru nad Sázavou, olšina cca 1 km severně obce
nejbližší obec: Sklené u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'59.00''N, 16°0'54.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-08-01
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905279

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 6. Polička: V obce Sklenné
nejbližší obec: Sklenné
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277208

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 7. Polička: mezi obcí Tři Studně a Brožovou skalkou
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277218

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 7. Velké Meziříčí: mezi obcemi Dolní a Horní Bory
nejbližší obec: Dolní Bory, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277363

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 9. Velké Meziříčí: mezi obcemi Bohdalec a Ostrov
nejbližší obec: Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277386

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 103. Tři Studně: rašelinná louka na břehu rybníka Medlov při jeho SSZ cípu poblíž hráze, 1200 m SV obce
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'7.00''N, 16°2'54.00''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1979-06-07
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379059

6362d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kadov (u N. Města n. Mor.), 2,2 km JJV obce, 0,9 km J kóty Pasecká skála 818,6
souřadnice: 49°37'25.00''N, 16°4'57.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-08-10
nálezce: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1456535

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rokytno, S obce, asfaltová silnice lesem od Pasecké skály J
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'45.91''N, 16°5'56.65''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7831806

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Studnice, silnice u Pasecké skály
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'47.32''N, 16°5'1.39''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7831270

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Studnice, S obce, Pasecká skála
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'55.61''N, 16°4'55.41''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7831304

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rokytno, S obce, asfaltová silnice lesem od Pasecké skály J, skládka dřeva
nejbližší obec: Kuklík, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'33.46''N, 16°6'10.49''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7831820

6363a

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Fl. Moravica occid. (Jimramov): In prato sterili humido ad Borovnice
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'56.22''N, 16°12'12.45''E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1899-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847579

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0144zv_241103_156_L5.4
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'8.16''N, 16°10'8.98''E, ± 59m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4504046

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0144zv_241103_155_L2.2B
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'9.28''N, 16°10'6.92''E, ± 38m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4504041

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lačnov, při silnici na Maksičky
nejbližší obec: Lačnov u Korouhve, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.46''N, 16°12'41.55''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-10-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7832444

6363b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Trhonice, vlhčí místa v podrostu smrk. lesa a taktéž na pasece v Z části lesa, ca 2,1 km S středu obce, velmi hojně!!
nejbližší obec: Trhonice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'7.50''N, 16°14'55.47''E, ± 150m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905402

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°41'45.00''N, 16°19'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-05-23
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K6, 5I4
ID: 114876

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°41'45.00''N, 16°19'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1961-10
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K6, 5I4
ID: 114862

6363c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nový Jimramov: přírodní památka Štarkov, suťové lesy pod hradem, hradní věže a nádvoří zříceniny Štarkov
nejbližší obec: Nový Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'18.08''N, 16°10'17.87''E, ± 170m
nadmořská výška: 620-674 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2018-07-12
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13893588

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nový Jimramov: smrčiny podél lesní cesty (červená turistická značka) od JV okraje přírodní památky Štarkov na JV k mostu silnice přes Fryšávku
nejbližší obec: Nový Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'7.32''N, 16°10'27.22''E, ± 190m
nadmořská výška: 547-620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2018-07-12
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13893589

6363d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Nedvězí, pruh smíš lesa nad L bře. Trhonického p., 850 m J středu obce, hojně!
nejbližší obec: Nedvězí, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'22.83''N, 16°18'6.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-13
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905393

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Polom, smrk. les se Sambucus racemosa aj. Sorbus nad L bř. Nyklovického potoka ca 1,25 km SV středu obce, 1 menší polykormon
nejbližší obec: Polom, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'12.00''N, 16°19'31.35''E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-05-27
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905399

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Trhonice, vlhčí místa v podrostu smrk. lesa a na pasece v Z části lesa ca 2,1 km S středu obce Ubušín, velmi hojně!
nejbližší obec: Trhonice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'17.28''N, 16°15'44.79''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905401

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Trhonice, vlhčí prameništní část smrk. lesa a u Z části lesa Královec, ca 2,35 km SSV obce Ubušín, místy hojně
nejbližší obec: Trhonice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'20.63''N, 16°16'16.34''E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905403

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Ubušín, podrost SM lesa po P straně silnice Sulkovec-Ubušín, ca 1,5 km V středu obce, vzácně
nejbližší obec: Ubušín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'4.26''N, 16°16'58.41''E, ± 100m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-30
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905404

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Ubušín, podrost smrk. lesa na kopci s kotou 713 m, u V okraje lesa, ca 1,45 km ZSZ středu obce, vzácně - 1 větší polykormon
nejbližší obec: Ubušín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'17.51''N, 16°16'52.50''E, ± 150m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-13
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905405

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Ubušín, smrk. Les na L břehu Trhonického p., ca 1,6 km SV středu obce, velmi hojně, i na okrajích nivy
nejbližší obec: Ubušín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'40.76''N, 16°16'13.56''E, ± 50m
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905406

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Ubušín, vlhké místo podél potůčku v centrální části lesa Pasíčky (SM, OL), ca 850 m V-VJV středu obce, vzácně
nejbližší obec: Ubušín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'2.96''N, 16°16'24.73''E, ± 250m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-30
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905407

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Ubušínek, podrost smrk. Lesa u břehu p. Hrabovec, pod silnicí do Dalečína, ca 1,1 km ZJZ obce, vzácně - 1 menší polykormon
nejbližší obec: Ubušínek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'26.59''N, 16°16'0.04''E, ± 150m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-13
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905408

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Veselí, prameništní olšina ve smrkovém lese (=L přítok p. Hrabovec), 700 m ZSZ koty 712 Hrombitek, 1,4 km S středu obce, hojně!
nejbližší obec: Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'11.80''N, 16°16'30.74''E, ± 100m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905409

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Veselí, suchý podrost pram. Olšiny ve smrk. Lese (= L přítok . Hrabovec), 700 m ZSZ od koty 712 Hromobitek, 1,4 km S středu obce, hojně!
nejbližší obec: Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'12.17''N, 16°16'31.80''E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905410

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°37'41.00''N, 16°19'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-19
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 115747

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Na bahnech,LHC Polička,Jimramov
souřadnice: 49°38'33.00''N, 16°16'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-10-01
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 135803

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Na bahnech,LHC Polička,Jimramov
souřadnice: 49°38'31.00''N, 16°17'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-09-07
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6V2
ID: 135766

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: e0128_241110_20_R1.4
nejbližší obec: Nedvězí u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'33.43''N, 16°17'22.88''E, ± 117m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. e0128: e0128. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4505187

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nedvězí, remíz na J okraji lesa 1,5 km SZ obce
souřadnice: 49°38'20.48''N, 16°17'15.06''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 10326514

6364a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 54. Poličsko: Stašov: smrkové mlází v sedle JJZ kóty 642 SV obce
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1965
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032718

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 38. Rohozná: cesta lesním komplexem „Poličský les“ směrem k Banínu, 49°38'58" N, 16°25'56" E
nejbližší obec: Rohozná, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'52.40''N, 16°24'26.08''E, ± 500m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1996-07-26
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
ID: 13854634

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jedlová u Poličky_2490031
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'7.14''N, 16°20'35.92''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0249. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5295099

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Jedlová, v obci
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'8.90''N, 16°20'15.22''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7833474

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Jedlová, v obci
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'3.89''N, 16°20'35.04''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7833989

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rohozná u Poličky; potoční olšina, jen na sev. a již. konci více zamokřené, střídavá kvalita, místy dosti zabuřenělé
souřadnice: 49°40'12.44''N, 16°24'1.99''E, ± 324m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-06-05
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13058633

6364c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Nyklovice, podrost vlhkého smrk. lesa s olší u L strany silnice k Olešnici, 1,1 km VJV středu obce, vzácně!
nejbližší obec: Nyklovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'1.58''N, 16°21'34.27''E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-08-18
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905394

6367a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ospělov, paseka a okraje zpevněné lesní cesty v horní části lesní údolí asi 500–700 m JZ–JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Ospělov, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'54.00''N, 16°50'48.00''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13483217

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Území Drahanské vrchoviny: Bouzov-Blažov-Javoříčko. Lesy a louky, potoky
datum: 1981-09-06
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8626669

6367b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0223_242110_139_L7.2
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'10.31''N, 16°58'17.29''E, ± 53m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004-08
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4546856

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0223_242110_219_L5.4
nejbližší obec: Luká, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'17.93''N, 16°55'57.54''E, ± 61m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-08
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4547117

6367d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0223_242110_184_L5.1
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'28.93''N, 16°57'23.00''E, ± 83m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-08
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4547014

6368a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Loučka: okraj lesa u rozsáhlé paseky na "Na Úhorech", 1,3 km ssv. obecního úřadu v obci Loučka
nejbližší obec: Loučka, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'0.26''N, 17°1'2.48''E, ± 90m
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2016-07-27
nálezce: Václav Dvořák; Martin Dančák
pramen: Dvořák Václav (2016) Ms. Terénní zápisky, ,
herbář: OL
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13215340

6368c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0166_242211_836_L7.1
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'5.75''N, 17°2'3.34''E, ± 69m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0166: m0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4552323

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0166_242211_832_L7.1
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'56.75''N, 17°1'50.92''E, ± 86m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0166: m0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4552316

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Doubrava SZ od Cakova
nejbližší obec: Cakov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'0.53''N, 17°0'43.45''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Doubrava při horním toku Blaty sev.-záp. od Cakova. 2000.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.1988 - 24.06.1999
ID: 7254951

6370a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pohořany: u lesní silnice mezi Dolní a Horní Boudou asi 1,3 km ZJZ od vrcholu Jedové
nejbližší obec: Pohořany, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'45.45''N, 17°22'8.53''E, ± 90m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2017-07-01
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13328573

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jívová (Nízký Jeseník), ca 1,4 km J od kostela
souřadnice: 49°41'31.00''N, 17°23'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638543

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Šternberk,Svatý Kopeček, 240a
souřadnice: 49°41'20.00''N, 17°24'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-07-23
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 894194

6370b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Šternberk,Svatý Kopeček, 921 a1
souřadnice: 49°41'21.00''N, 17°24'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-08-28
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 894271

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0220_251107_883_S1.2
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'22.33''N, 17°26'43.98''E, ± 69m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4650135

6370c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Posluchov: zarostlá louka, okraj lesa a okraj lesní cesty u hájovny Zdiměř, sz. od obce
nejbližší obec: Posluchov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'14.22''N, 17°22'48.32''E, ± 90m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2016-07-02
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13215266

6371a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 194. Město Libavá: Nová Ves n.Odr.: smrkový les u silnice do Čermné, cca 0,6km SV od křížovatky.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'25.00''N, 17°32'57.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8303002

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; fragment
souřadnice: 49°40'58.07''N, 17°33'13.30''E, ± 7m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-09-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12330940

6371b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /45/ Oderské vrchy: Luboměř pod Strážnou: les při horním toku potoku Syrovátka Z od obce
nejbližší obec: Luboměř pod Strážnou, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvička V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102490

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /35/ Oderské vrchy: Kovářov: podmáčená smrková jedlina asi 2 km SZ obce /S obce Potštát/
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvička V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102265

6371c

původní jméno: Calamgrostis lanecolata
lokalita: Moravia: Lipník - Kozlov, u pramene Odry
nejbližší obec: Kozlov, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'48.06''N, 17°31'11.48''E, ± 150m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-08-22
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905186

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /41/ Oderské vrchy: Zelený Kříž: pramenná oblast Jezernice ca 1 km JV křížovatky Zeleny Kříž
nejbližší obec: Zelený Kříž
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvička V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102460

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /40/ Oderské vrchy: Kozlov: zalesněná plošina nad Kozlovem a Zeleným Křížem
nejbližší obec: Kozlov, okres Karlovy Vary
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvička V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102226

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0149_251119_222_L5.1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'58.81''N, 17°32'57.34''E, ± 455m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4658392

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°37'0.99''N, 17°30'39.61''E, ± 357m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-08-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1820 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10918904

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°37'0.00''N, 17°31'13.79''E, ± 229m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-08-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1820 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10918611

6371d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Padesát Lánů_3020108
nejbližší obec: Padesát Lánů, okres Přerov
souřadnice: 49°37'12.07''N, 17°39'7.38''E, ± 157m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5372314

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Padesát Lánů_3020522
nejbližší obec: Padesát Lánů, okres Přerov
souřadnice: 49°36'56.09''N, 17°38'50.68''E, ± 105m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5375141

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0211_251114_63_L5.1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'23.44''N, 17°35'13.02''E, ± 98m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Michal Friedl
pramen: Michal Friedl. m0211: m0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4655705

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0211_251114_85_X10
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'39.24''N, 17°35'31.81''E, ± 12m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Michal Friedl
pramen: Michal Friedl. m0211: m0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4655761

6372b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /43/ Oderské vrchy: Z okraj Plazských vrchů ca 2 km SZ od Nové Vsi
nejbližší obec: Nová Ves nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'10.77''N, 17°47'14.97''E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvička V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102467

6373a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-720701,LHP - Špaček,22Aa1,kú,Pohoř,J od Jestřábí
souřadnice: 49°40'50.00''N, 17°52'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-10-20
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 885161

6375b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: (11) v lese Zámrklí JV od Fryčovic
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'40.20''N, 18°14'55.88''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Vicherek J. (1957): Kamenná u Staříče, významná lokalita teplobytné květeny v severovýchodní Moravě. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 169-182.
projekt: FLDOK
ID: 8713600

6375d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.č.3. Podbeskydská pahorkatina: Štramberská vrchovina: PR Palkovické hůrky: nacházejí se na území LS Frenštát p.Radhošt.,revír Hukvaldy (kvadrat 6375), (rozloha les 18,33ha+0,40ha nelesí).Lokalita leží v k.ú.obceSklenov a Rychvalti ce, okr.Frýd.-Místek, asi 2km údol. Rybího potoka od silnice Kozlovice- Dolní Sklenov, expoz.JV.
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'48.00''N, 18°15'9.00''E
nadmořská výška: 493-540 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezce: O. Holuša
pramen: Holuša O. (2000): Lesní geobiocenózy Přírodní rezervace Palkovické hůrky (Podbeskydský bioregion, Česká republika). - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 82-109.
projekt: FLDOK
ID: 8386150

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: D5. Palkovice: údolí Pstružího potoka mezi okrajem lesa k hájovně na Holém vrchu (kóta 631), žlutá tur.značená cesta 2,5 km Z obce
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9252173

6376a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Podbeskydská pahorkatina: Frýdek-Místek, Panské Nové Dvory, potok Vlček, okraj smíšeného lesa (vojenské lesy)
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'6.78''N, 18°23'38.24''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991-08-22
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 15528
ID: 13847748

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Podbeskydská pahorkatina: k.ú. Frýdek a Dobrá, lok. "rybníček" mezi tratí ČSD a E7
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.77''N, 18°23'40.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991-09-02
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 15304
ID: 13847749

6376c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Baška,náplav na L břehu Ostravice,350 m JJZ od nádraží v obci
souřadnice: 49°38'50.90''N, 18°22'2.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-17
nálezce: Veronika Kalníková
projekt: ČNFD
ID: 1285173

6376d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 201. Pražmo: kaňon nad P břehem Morávky 0,5 km S obce
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Mikoláš
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255010

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 203. Vyšní Lhota: horní tok potoka Hlísník, 0,7 km JZ Prašivé (kóta 843)
nejbližší obec: Vyšní Lhota
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Dostál
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255220

6377a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Komorní Lhotka_2680309
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'7.85''N, 18°32'17.66''E, ± 251m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2007-07-28
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5326712

6377c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0213be_252214_607_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'3.36''N, 18°32'6.40''E, ± 152m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Petr Wolf
pramen: Marie Derková. t0213be: t0213be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4699859

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0107be_252219_4_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'3.24''N, 18°33'50.76''E, ± 228m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4703491

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0107be_252219_341_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'11.41''N, 18°33'38.38''E, ± 212m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4704308

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0107be_252219_350_X11
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'12.02''N, 18°34'19.27''E, ± 78m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4704350

6377d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Řeka_2680775
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'0.94''N, 18°35'36.06''E, ± 149m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2007-07-28
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5327848

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Řeka_2680792
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'2.95''N, 18°34'57.58''E, ± 484m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2007-07-28
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5327890

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Řeka_2680785
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'11.74''N, 18°35'42.22''E, ± 264m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2007-07-28
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5327868

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Řeka_2680414
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'13.68''N, 18°35'55.64''E, ± 427m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2007-07-28
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5326952

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Řeka_2680399
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'19.66''N, 18°35'6.07''E, ± 122m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2007-07-28
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5326930

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0168be_252215_194_L5.4
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'43.02''N, 18°38'6.11''E, ± 146m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-07-01
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0168be: t0168be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4700118

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0168be_252215_328_L5.4
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'34.67''N, 18°39'53.14''E, ± 158m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-07-01
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0168be: t0168be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4700038

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0168be_252215_305_L5.4
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'6.78''N, 18°39'31.72''E, ± 73m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-07-01
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0168be: t0168be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4700280

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0168be_252215_306_L5.4
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'14.12''N, 18°39'38.92''E, ± 254m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-07-01
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0168be: t0168be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4699887

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0168be_252215_327_L5.4
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'36.11''N, 18°39'49.50''E, ± 389m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-07-01
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0168be: t0168be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4700036

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0168be_252215_193_L5.4
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'49.00''N, 18°38'2.72''E, ± 140m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-07-01
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0168be: t0168be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4700115

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0012be_252215_82_X11
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'4.40''N, 18°37'10.02''E, ± 71m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0012be: t0012be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4700011

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0012be_252215_36_X10
nejbližší obec: Oldřichovice u Třince, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'20.78''N, 18°37'1.49''E, ± 325m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0012be: t0012be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4699984

6378b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /48/ Slezské Beskydy: Nýdek: svahy Čantoryje.
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'33.00''N, 18°47'57.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: s. d.
pramen: Kudělová J. (1998): Příspěvek k poznání flóry Slezských Beskyd a jejich podhůří (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 233-244.
projekt: FLDOK
ID: 8294515

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nýdek, ca 0,5 km severozápadně Beskydského sedla
souřadnice: 49°39'37.00''N, 18°48'8.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1996-06-24
nálezce: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2265570

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nýdek, vrstevnicová cesta jihozápadním úbočím Velké Čantorije (kóta 994,5 m)
souřadnice: 49°40'37.00''N, 18°47'18.00''E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1996-06-25
nálezce: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2264914

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nýdek, vrstevnicová cesta jihozápadním úbočím Velké Čantorije (kóta 994,5 m)
souřadnice: 49°40'37.00''N, 18°47'18.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1996-06-25
nálezce: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2265362

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0236_261102_167_L5.4
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'29.14''N, 18°45'19.91''E, ± 121m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0236: t0236. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2003 - 01.06.2004
ID: 4784755

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPR Čantoria
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'38.90''N, 18°47'18.27''E, ± 601m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2005
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Š. Dílčí bot. průzkum NPR Čantoria. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6707149

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cizkova_Cantoria_Acidofilní bučina
souřadnice: 49°40'30.53''N, 18°47'24.22''E, ± 108m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Čantoria z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12026920

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cizkova_Cantoria_Kvalitní bučina
souřadnice: 49°40'40.89''N, 18°47'29.21''E, ± 88m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Čantoria z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12073952

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cizkova_Cantoria_Nevyvinutý podrost
souřadnice: 49°40'54.88''N, 18°47'7.79''E, ± 64m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Čantoria z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12027864

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cizkova_Cantoria_Pod pralesem
souřadnice: 49°40'34.20''N, 18°47'21.67''E, ± 56m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Čantoria z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12027261

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cizkova_Cantoria_Porost bez křovin
souřadnice: 49°40'35.61''N, 18°47'27.00''E, ± 45m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Čantoria z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12026266

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cizkova_Cantoria_Prales
souřadnice: 49°40'42.32''N, 18°47'21.08''E, ± 176m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Čantoria z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12027052

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cizkova_Cantoria_Pralesovitý charakter
souřadnice: 49°40'41.35''N, 18°47'12.30''E, ± 110m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Čantoria z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12073995

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cizkova_Cantoria_SZ květnatá bučina
souřadnice: 49°40'47.80''N, 18°47'3.25''E, ± 129m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Čantoria z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12028019

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cizkova_Cantoria_U centra
souřadnice: 49°40'33.78''N, 18°47'17.92''E, ± 94m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Čantoria z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12027219

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cizkova_Cantoria_U cesty
souřadnice: 49°40'27.55''N, 18°47'21.23''E, ± 63m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Čantoria z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12026244

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cizkova_Cantoria_Z okraj
souřadnice: 49°40'43.98''N, 18°47'4.77''E, ± 16m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Čantoria z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12027313

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cizkova_Cantoria_Železné chráničky
souřadnice: 49°40'50.71''N, 18°47'9.25''E, ± 139m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Čantoria z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12027780

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cizkova_Cantoria_Pralesovitý charakter
souřadnice: 49°40'41.35''N, 18°47'12.30''E, ± 110m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Cahnov - Soutok z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12027503

6378c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Karpentná_2700296
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'15.64''N, 18°40'11.21''E, ± 322m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2007-09-05
nálezce: Bohdana Hutyrová
pramen: Hutyrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0270. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5331777

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Košařiska_2700194
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'18.65''N, 18°41'29.44''E, ± 240m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2007-09-03
nálezce: Bohdana Hutyrová
pramen: Hutyrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0270. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5331405

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Košařiska_2700837
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'11.81''N, 18°41'15.25''E, ± 112m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2007-09-03
nálezce: Bohdana Hutyrová
pramen: Hutyrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0270. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5333475

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0127be_261111_45_L5.1
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'19.27''N, 18°40'15.38''E, ± 352m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0127be: t0127be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4787307

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0168be_252215_308_L5.4
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'5.16''N, 18°39'57.31''E, ± 112m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-07-01
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0168be: t0168be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4699891

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0127be_261111_164_L5.4
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'17.35''N, 18°40'23.66''E, ± 145m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0127be: t0127be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4787156

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0163be_261116_1_L5.4
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'0.65''N, 18°41'22.63''E, ± 311m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0163be: t0163be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5662082

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0163be_261116_1_L5.4
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'2.16''N, 18°41'11.47''E, ± 20m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0163be: t0163be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5662180

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0127be_261111_280_L5.4
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'15.55''N, 18°41'9.78''E, ± 83m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0127be: t0127be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4787320

6378d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /47/ Slezské Beskydy: Hrádek ve Slezsku: Beskydské sedlo.
nejbližší obec: Hrádek ve Slezsku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'18.00''N, 18°46'56.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: s. d.
pramen: Kudělová J. (1998): Příspěvek k poznání flóry Slezských Beskyd a jejich podhůří (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 233-244.
projekt: FLDOK
ID: 8294514

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0236_261107_432_L5.4
nejbližší obec: Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'37.25''N, 18°45'31.50''E, ± 203m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0236: t0236. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2003 - 01.06.2004
ID: 4786196

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0236_261107_431_L5.4
nejbližší obec: Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'24.40''N, 18°45'51.48''E, ± 184m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0236: t0236. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2003 - 01.06.2004
ID: 4786192

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0236_261107_436_L5.4
nejbližší obec: Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'34.01''N, 18°45'18.47''E, ± 78m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0236: t0236. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2003 - 01.06.2004
ID: 4786003

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0236_261107_437_L5.4
nejbližší obec: Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'31.42''N, 18°45'23.47''E, ± 147m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0236: t0236. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2003 - 01.06.2004
ID: 4786006

6441a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Železná u Smolova
souřadnice: 49°35'40.37''N, 12°34'6.06''E, ± 242m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10435147

6441b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pleš: les na severním úpatí Velkého Zvonu (863 m), cestou k přírodní rezervaci Dlouhý vrch ca 2,6 km SV od zaniklé obce Pleš
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
nadmořská výška: 650-720 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: T. Tichý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904666

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 116. Železná: les u silnice do Nové Vsi JZ od kóty 541
nejbližší obec: Železná, okres Beroun
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: plevel na polích
ID: 9206581

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 117. Železná: les SZ od Staré sklárny u cesty k Dianě
nejbližší obec: Železná, okres Beroun
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: plevel v polích
ID: 9206592

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 141. Smolov (u Bělé n. Radb.): u lesní cesty 0,5 km SSZ od osady
nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: plevel v polích
ID: 9206857

6441d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rybník: lesní porost mezi silničkou a západním okrajem přírodní rezervace Nad Hutí, 3,2–3,3 km SSZ od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
nadmořská výška: 700-710 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904865

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rybník: les podél potoka pod přírodní rezervací Nad Hutí 3,0–3,2 km SSZ od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
nadmořská výška: 580-640 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904912

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.75. Malý Zvon: orient.SE.,
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'26.00''N, 12°39'17.00''E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-10-01
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8272974

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 12. Rybník, smrkové lesy při státní hranici Z od kóty 792 (= Velká skála)
nejbližší obec: Rybník
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.
projekt: FLDOK
ID: 8894477

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český les: Zvon
souřadnice: 49°32'58.00''N, 12°38'14.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-09-30
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.
projekt: ČNFD
ID: 1713508

6442c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Korytany_2220053
nejbližší obec: Korytany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'21.42''N, 12°41'22.52''E, ± 95m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-05-11
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5275515

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šibanov_2220042
nejbližší obec: Šibanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'6.37''N, 12°42'37.55''E, ± 340m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-06-08
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5275434

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0186_212301_260_L2.2B
nejbližší obec: Korytany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'35.57''N, 12°41'22.02''E, ± 199m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004-08
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0186: p0186. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4140458

6443a

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Bohemia occ., Sedmihoří, Mířkov (distr. Domažlice): na pasece v kulturní smrčině jižně od silnice Mířkov - Vidice poblíž rybníka Glázr II, ca 1.7 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'52.87''N, 12°51'47.90''E, ± 100m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2009-08-29
nálezce: J. Hadinec; R. Hlaváček; P. Mudra
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847494

6444b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Červené Poříčí, Vytina
souřadnice: 49°33'41.00''N, 13°7'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-07-21
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1122
ID: 550553

6444c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 252. Osvračín: les mezi soustavou lesních rokliček Z od obce a lesní cestou od Vránova k vrcholové části Peřiny J od Křenov
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: plevel v polích
ID: 9207386

6444d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Červené Poříčí, Merklín
souřadnice: 49°32'42.00''N, 13°8'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-08-06
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1124
ID: 550575

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Červené Poříčí, Merklín
souřadnice: 49°31'35.00''N, 13°9'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-08-11
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1076
ID: 549844

6446b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 72. Chocenický Újezd: okraj lesa Z od obce směrem k Čertovu břemenu
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224334

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /1/ Mýť u Libákovic /les okolo kóty 500 JV obce Libákovice/
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'3.00''N, 13°26'45.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640329

6447a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0008_221124_3_L7.1
nejbližší obec: Vlčice u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'28.04''N, 13°32'41.75''E, ± 121m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4167865

6447c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 174. Ždírec: les chýlava, bučina SV od vrcholu Bukové hory (NPR Chejlava)
nejbližší obec: Ždírec
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226604

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0008_221124_45_T1.9
nejbližší obec: Ždírec u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'45.89''N, 13°33'5.80''E, ± 130m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4167933

6447d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 208. Vrčeň: vrch Štědrý, les na Z až S svahu 2 km V až 2,5 km VSV od obce a u vozové cesty a na ní
nejbližší obec: Vrčeň, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226906

6448a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 563. Nové Mitrovice: les u potůčku 1,8 km V od kóty 546
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233353

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 577. Chynín: u lesní cesty 800 m SSV od obce
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233537

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 565. Nové Mitrovice: rašelinný les 1 km J až JJZ od kóty 799 (Nad Maráskem) v Planinském polesí
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233365

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 576. Chynín: PR Chynínské buky
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233458

6448b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Huťský revír JZ obce Zadní Hutě (Brdy), na pasece
nejbližší obec: Voltuš, okres Příbram
souřadnice: 49°34'42.75''N, 13°47'30.87''E, ± 2000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1961-08-03
nálezce: J. Štěpán
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 52937
ID: 13847624

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: distr. Příbram: Roželov, na pasece ca 100 m východně rozcestníku Štadruž (u křižovatky 678,0) při zpevněné lesní cestě ve směru na Hradecký hřeben ca 3,5 km SV obce
nejbližší obec: Roželov, okres Příbram
souřadnice: 49°34'28.33''N, 13°49'33.49''E, ± 100m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-27
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902016

původní jméno: Calamagrostis cf. villosa
lokalita: distr. Příbram, podmáčená paseka u potoka asi 0,3 km J Zadní Hutě p. Tř.
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'0.95''N, 13°48'29.20''E, ± 200m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-23
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902008

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1014) Hutě pod Třemšínem, lesy a paseky mezi SPR Getsemanka a chatou Roubenka, SZ obce
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'42.90''N, 13°45'48.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917792

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1016) Hutě pod Třemšínem, lesy při cestě mezi chatou Roubenka a obcí Hutě pod Třemšínem, Z obce
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918033

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1015) Hutě, lesní prameniště blízko chaty Roubenka 2 km Z obce
nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava
nadmořská výška: 670-690 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Štěpán; Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917818

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 141. Voltuš: lesní louka u samoty Trepanda
nejbližší obec: Voltuš, okres Příbram
souřadnice: 49°34'59.00''N, 13°49'29.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1972-07-19
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536270

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 560. Zadní Hutě pod Třemšínem: rašelinný les s prameništi 1,1 km SZ Třemešného vrchu
nejbližší obec: Zadní Hutě p. Třemš., okres Příbram
souřadnice: 49°34'31.00''N, 13°46'4.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1972-07-19
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538455

6448c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 233. Radošice: vlhké louky 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227614

6449a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 244) Bezděkov pod Třemšínem, les Háj 2,5 km V obce
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšín
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-12-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901400

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 237) Bezděkov pod Třemšínem, smrčiny pod Hradeckým hřebenem 1,7 km ZSZ obce
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšín
nadmořská výška: 650-680 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901277

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 246) Bezděkov pod Třemšínem, borové lesy SV obce (červená značka)
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšín
nadmořská výška: 555-570 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901413

6449b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rožmitál, Příbram, 624 E10
souřadnice: 49°34'38.00''N, 13°58'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1966-06-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 405386

6449c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Slavětín: u lesní cesty na SSV svahu Špalkové hory JZ od osady
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'40.57''N, 13°52'52.78''E, ± 50m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2019-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: malý porost
ID: 13822366

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 295) Drahenice, lesy při hájovně Holý Vrch VSV obce
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902947

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 289) Drahenice, travnaté sady na SV okraji lesa na Drahenickém vrchu, J obce
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902797

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 566. Leletice: les u rozcestí 550 m SSZ vrcholu Špalkové hory (618 m)
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'52.00''N, 13°52'26.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1972-07-19
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538478

6449d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horažďovická pahorkatina: Drahenický les, JZ od obce Drahenice
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
pramen: Skalický V. (1987): Výběr zajímavostí z chorologického rozboru květeny fytogeografického okresu Horažďovická pahorkatina. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Mater. 6: 53-58.
projekt: FLDOK
ID: 9105483

6450d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čížová, Orlík, 28b1, Krahulík
souřadnice: 49°30'38.00''N, 14°8'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-10-11
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 435
ID: 497763

6451b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0215_222119_15_L7.1
nejbližší obec: Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°35'17.70''N, 14°15'28.33''E, ± 192m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0215: c0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2000 - 16.06.2004
ID: 4208447

6451c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žebrákov u Zahořan; malá skupina buků s borovicí u silnice
souřadnice: 49°31'15.14''N, 14°14'5.83''E, ± 30m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-05-01
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cf; L5.4
ID: 12732878

6452c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Milevsko , Chyšky, 316 d7
souřadnice: 49°32'41.00''N, 14°24'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1978-10-09
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.-146 REVIZE / Na světlinách Carex brizoides
ID: 64663

6452d

původní jméno: Calamagrostis villosa (Chaix) J.F.Gmelin
lokalita: Nosetín - Vilín: lesní cesta cca 500 m SZ od osady, lesní cesta
nejbližší obec: Nosetín, okres Písek
souřadnice: 49°32'25.16''N, 14°25'55.19''E, ± 100m
nadmořská výška: 640-650 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2007-07-17
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13610549

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Milevsko , Milevsko , 25 B4 , Chyšky - Kozkov
souřadnice: 49°32'38.00''N, 14°25'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989-09-19
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 102
ID: 64967

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Milevsko , Chyšky, 610 e2
souřadnice: 49°32'31.00''N, 14°25'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1978-10-13
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 141 (32) , REVIZE
ID: 64901

6453b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /39/ Oldřichovec: kraj cesty Z od vrchu Mezivraty
nejbližší obec: Oldřichovec, okres Benešov
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9240747

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /2a/ Voticko: lesní prameniště J od Oldřichovce
nejbližší obec: Oldřichovec, okres Benešov
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Herben T. (1977): K otázce původního výskytu podmáčených smrčin na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 103-108.
projekt: FLDOK
ID: 9244447

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /1a/ Voticko: prameniště Jalového potoka J od osady Nuzov V od Třebužele
nejbližší obec: Třebužel
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Herben T. (1977): K otázce původního výskytu podmáčených smrčin na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 103-108.
projekt: FLDOK
ID: 9244437

6453c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá , Sudoměřice, 30 C 30
souřadnice: 49°31'10.00''N, 14°33'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1980-09-02
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 81 mokrá místa: Lys. vul., Calla pal., Aju rep., angelica syl., Equis. syl., imp. n. t., ath. f. f., Glyceria fl., des. caespitosa, Oxalis acet.
ID: 57871

6453d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá , Sudoměřice, 7 b3 , Černý les
souřadnice: 49°31'1.00''N, 14°38'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1980-08-21
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 56
ID: 58522

6455b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pacov - Hůra, Lukavec 1b2, Velká Ves
souřadnice: 49°34'39.00''N, 14°57'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-03
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 122; REVIZE
ID: 54242

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Pacov, LHC Hůra, Lukavec, 4b6, Stará Huť
souřadnice: 49°33'44.00''N, 14°56'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-27
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize / původní označení 57 / Silné zamokření vlivem zarostlého mělkého recipientu.
ID: 42706

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pacov - Hůra, Útěchovice 1c6, Bezděkov
souřadnice: 49°34'37.00''N, 14°58'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-20
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 125; LT přechází do 5P1, REVIZE
ID: 54365

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Pacov, LHC Hůra, Lukavec, 50i, Stará Huť
souřadnice: 49°33'44.00''N, 14°56'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-10-08
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 57 / Ostrůvky Cal. can. /nebo Cal. vil.?/.
ID: 42690

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pacov - Hůra, Útěchovice 44i, Bezděkov
souřadnice: 49°34'37.00''N, 14°58'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-10-23
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 125; LT přechází do 5P1
ID: 54354

6455c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia merid.: Mladovožicko: obec Staniměřice - jehličnatý les S od obce. (okr. Tábor)
nejbližší obec: Staniměřice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'53.86''N, 14°51'9.83''E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-07-04
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 28865
ID: 13847487

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Staniměřice: Staniměřice u Janova: les SV osady
nejbližší obec: Staniměřice, okres Tábor
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474842

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 759.Staniměřice u Janova: les SV od osady, 540-600 m n. m. - Grulich (67; 6455c).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844064

6455d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0124_231305_4_L5.4
nejbližší obec: Těchobuz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'5.98''N, 14°55'55.88''E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. j0124: j0124. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4347591

6456c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lukavec: les na S svahu Stražiště, od sjízdné cesty nahoru k J asi mezi Stražišti a Spálený vrch.
datum: 1985-09-22
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638084

6457a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0248_231224_62_L5.4
nejbližší obec: Tukleky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'15.52''N, 15°14'3.19''E, ± 33m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-15
nálezce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4345303

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0248_231224_60_L9.2B
nejbližší obec: Tukleky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'15.16''N, 15°14'24.43''E, ± 55m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-15
nálezce: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4345298

6457c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 149. Želiv: smrčina u Březinova mlýna JZ obce
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'24.00''N, 15°12'56.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489586

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 165. Želiv: borový les u hráze údolní přehrady 600 m V obce
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'43.00''N, 15°14'19.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Jindřich Houfek; František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9490201

6457d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora bohemica: 67. Čsm. vrchovina, Humpolecko, Komorovice, podrost smrčiny a okraj potoka a vlhkých luk, SZ samoty Zemek, ca 720 m ZJZ Libické háj., ZSZ obce, hojně
nejbližší obec: Komorovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'42.23''N, 15°19'47.47''E, ± 200m
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-09-09
nálezce: R. Řepka
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 27932
ID: 13847584

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, Humpolecko, Hněvkovice, muldy ve smrk. lese nad Hněvkovickým p., ca 1,2 km JJV od kapličky v obci, velm hojně
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'7.51''N, 15°19'40.27''E, ± 300m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-30
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905388

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, Humpolecko, Komorovice, podrost smrčiny a okraj potoka a vlhkých luk SZ od samoty Zemek, ca 720 m ZJZ Libické háj., ZSZ od obce, hojně
nejbližší obec: Komorovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'44.45''N, 15°19'49.13''E, ± 200m
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-09-09
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905390

6458c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, Humpolecko, Komorovice, les Libice, okraj mladé smrčiny ve vlehkých mechatých jehl. lesích, u lesní cesty ca 600 m Z-ZJZ od Libické háj., ZSZ obce, vzácně, menší porost
nejbližší obec: Komorovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'52.97''N, 15°19'56.14''E, ± 150m
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-09-09
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905389

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 24. Komorovice: smrčina u vlhkých luk podél potoka SZ samoty Zemek, 0,72 km ZSZ Libické háj. ZSZ obce
nejbližší obec: Komorovice, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9352820

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 25. Komorovice: polesí Libice, okraj mladé smrčiny ve vlhkém borosmrk. lese u cesty 600 m Z-ZJZ Libické hájovny ZSZ obce
nejbližší obec: Komorovice, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9352821

6458d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /46/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992642

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 361. Herálec: okraj louky u rybníka 300 m JZ Rybárny 1000 m Z obce
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'47.00''N, 15°26'11.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495387

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 308 Úsobí, les Hradiště, u lesní cesty 1,7 km SZ od kostela, 550 m, 3. 7. 1997 F. Lysák
souřadnice: 49°31'33.00''N, 15°29'47.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Filip Lysák
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9631181

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: rybník Velký Jankov, Humpolec
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'48.68''N, 15°26'22.19''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
nálezce: Mladý
pramen: Miloslav Daněk. Zpráva z biologického průzkumu provedeného na rybnících firmiy Kinský Žďár, a.s.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7210685

6459b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 17. Mírovka: J svah kóty Vysoká JJV od obce při turistické značce, kulturní smrčina, 510-570 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'31.00''N, 15°37'58.00''E
nadmořská výška: 510-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415548

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U Krále,LHC Žďár n. S.,Mírovka
souřadnice: 49°34'8.00''N, 15°38'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-21
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6S1
ID: 139844

6459d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přibyslav, Polná, 425 E6
souřadnice: 49°30'9.00''N, 15°37'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-01
nálezce: M. Krobot
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 808451

6460b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /52/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'5.00''N, 15°46'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994170

6460c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /53/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994324

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Polná - 1 km SSZ Borského mlýna, okraj lesa
souřadnice: 49°30'36.00''N, 15°42'6.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1998-07-14
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616863

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Panský les,LHC Přibyslav,Přibyslav
souřadnice: 49°30'14.00''N, 15°42'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-19
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 136901

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J od Horní Věžnice,LHC Přibyslav,Přibyslav
souřadnice: 49°30'22.00''N, 15°42'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1962-06-19
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S9
ID: 136875

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U strhané hráze,LHC Přibyslav,Přibyslav
souřadnice: 49°31'9.00''N, 15°43'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1962-06-19
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5I1
ID: 136984

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Věžnice, rybník Kukle JV obce
souřadnice: 49°30'39.21''N, 15°42'23.17''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-10-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11200907

6460d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /54/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6460/d - území obce Nížkov.
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'55.00''N, 15°48'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994518

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nížkov 2 (Žďár nad Sázavou), 883 m JV od vrcholu V Rokotině (571 m.n.m) ležící u silnice č.352
souřadnice: 49°31'7.60''N, 15°46'20.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-07-28
nálezce: Martin Černý
pramen: Černý M. (2013): Lesní vegetace centrální části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1294540

6461a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou, Hamry nad Sázavou, podrostu mladé smčiny u břehu rybníka Dívka, S obce, hojně
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'23.92''N, 15°54'27.68''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905434

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou, okraje smrk. lesa u modře značené cesty c 2,2 km ZSZ od žel. st. ve městě, hojně
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'18.74''N, 15°54'35.16''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-07-19
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905435

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.Sním.E. CHKO Žďárské vrchy: Račín: PR Mlýnský potok a Uhlířky, nejbližší okolí Mlýnského potoka od okraje lesa 1400m JV od kaple v obci Vepřová po J okraj PP u rybářských sádek 1200m S od kaple v obci Velká Losenice.
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'44.00''N, 15°50'27.00''E
nadmořská výška: 601-602 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-08-23
pramen: Juřička J. & Juřičková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8223800

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pilský les,LHC Přibyslav,Račín
souřadnice: 49°35'22.00''N, 15°54'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1997-08-13
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6I3
ID: 120145

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hamry, křižovatka s červenou a dál po červené JV Hamrů
souřadnice: 49°34'6.07''N, 15°53'11.18''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11200942

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Česká Mez, kraj lesa J st. silnice při žluté zn. SV obce
souřadnice: 49°33'12.69''N, 15°53'12.23''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11213602

6461b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žďárské vrchy, Mělkovice, vlhké smrkové lesy ca 0,8 km V od osady Pličky, ca 0,8 km S-SSV obce, hojně
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'22.05''N, 15°58'57.97''E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-07-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905432

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žďár
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'44.65''N, 15°56'24.86''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905358

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 119. Žďár nad Sázavou: pobřežní porosty na JZ břehu Pilské vodní nádrže, 3 km S od města
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'23.00''N, 15°55'12.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-09
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379462

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čtvrtě, cíp smrkového lesa V silnice JJV osady
nejbližší obec: Počítky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'53.89''N, 15°59'19.79''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7827742

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žďár nad Sázavou, areál závodu Žďas
souřadnice: 49°33'12.45''N, 15°55'56.25''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-09-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1994): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11215969

6461c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°30'19.78''N, 15°51'31.72''E, ± 125m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10426451

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rudolec
souřadnice: 49°30'22.03''N, 15°51'3.83''E, ± 285m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10426469

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Babín, cesta lesem severně Babína
souřadnice: 49°32'42.68''N, 15°53'36.95''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11218760

6461d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou, Radonín, podrost smrkového lesa poblíž železniční trati (červená značka), ca 0,8 km V obce, hojně
nejbližší obec: Radonín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'37.51''N, 15°56'40.14''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905436

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jámy; Maloplošný porost, suché.
souřadnice: 49°32'53.25''N, 15°59'53.53''E, ± 47m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2014-05-22
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12877019

6462a

lokalita: Ochoz [= les Ochoza] u Nov. Města Čm.
nejbližší obec: Vlachovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'21.67''N, 16°2'47.97''E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: M. Servít
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847723

6462b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nové Město na Moravě: v lese (při jeho západním okraji, Pohledecký revír) asi 2.5 km SV od obce Pohledec
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'23.58''N, 16°6'34.77''E, ± 300m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1976-08-24
nálezce: M. Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 10284
ID: 13847722

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zubří, o. Žďár n. S., na okraji smrkového lesa u potůčku vých. Obce, jižně silnice na Vojtěchov
nejbližší obec: Zubří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'4.00''N, 16°8'35.97''E, ± 300m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-10-06
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905325

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zubří, Žďár n. S., na okraji smrkového lesa u potůčku vých. Obce, jižně silnice na Vojtěchov
nejbližší obec: Zubří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'8.46''N, 16°8'30.72''E, ± 150m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-10-06
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905341

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Žďárské vrchy, Nové Město n. Mor., Vojtěchov, v podrostu smíšeného rašelinného lesa u prameniště /raš. Louka u silnice Vojtěchov-Zubří, ca 1 km Z obce, v. hojně - celé porosty
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'3.89''N, 16°8'57.46''E, ± 300m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-10-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905433

6462c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0152zv_241121_82_L2.2B
nejbližší obec: Slavkovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'55.03''N, 16°0'39.10''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Petra Doležalová. j0152zv: j0152zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4511015

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hlinné, les 1 km J od Hlinného a okraj silnice
souřadnice: 49°31'1.26''N, 16°1'54.54''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11225093

6462d

lokalita: Branšov [= Branišov]: Dvoř. Les
nejbližší obec: Branišov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'19.13''N, 16°9'5.10''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: M. Servít
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847535

6463a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Česká republika, okr. Žďár nad Sázavou, CHKO Žďárské vrchy: Vojtěchov (6 km V od Nového Města n. Mor.), zbytek staré acidofilní bučiny se smrkem, PP "Vlčí kámen" na JZ úbočí kóty Samotín - 774 m, 3 km S obce
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'40.81''N, 16°10'5.21''E, ± 100m
nadmořská výška: 750-766 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-07-25
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 30062
ID: 13847560

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 133. Vojtěchov: zbytek staré acidofilní bučiny se smrkem, PP "Vlčí kámen" na JZ úbočí kóty Samotín - 774 m, 3 km S obce (28.6.96 a25.7.1996)
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'27.00''N, 16°10'13.00''E
nadmořská výška: 750-766 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9380095

6463b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Polom, malý polykormon na V svahu údolí Nyklovického p. (smrk. monokult.) 1,05 km JV středu, ojed.
nejbližší obec: Polom, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'32.10''N, 16°19'22.85''E, ± 200m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-22
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905396

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Polom, okraj cesty a SM lesa 200 m SV od koty 683 Javorův kopec, ca 1,65 km JV středu obce, vzácně
nejbližší obec: Polom, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'15.57''N, 16°19'40.97''E, ± 100m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-08-16
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905397

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Polom, podrost smrkového lesa na vrcholu kopce s kotou 614 m, 900 m JJV středu obce, vzácně - 1 malý polykormon
nejbližší obec: Polom, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'22.33''N, 16°18'53.73''E, ± 150m
nadmořská výška: 612 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-22
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905398

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Veselí, suchý SM les se sutěmi pod silnicí k Dalečínu (nad potokem), 1 km ZSZ středu obce, vzácně - 1 větší polykormon
nejbližší obec: Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'34.24''N, 16°15'42.15''E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905411

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: ZR, Polom u Sulkovce, podrost SM lesa na kótě 614 m, 0,9 km JJV středu obce, vzácně, 1 polykormon
nejbližší obec: Polom, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'23.14''N, 16°18'55.59''E, ± 100m
nadmořská výška: 612 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-22
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905437

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Paškův les
nejbližší obec: Karasín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'56.61''N, 16°17'1.81''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-06
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6478747

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přední skála
souřadnice: 49°33'32.99''N, 16°17'37.17''E, ± 1267m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6418929

6463c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Domanínský rybník
nejbližší obec: Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'35.39''N, 16°12'20.47''E, ± 1362m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6416844

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: U Hájů
nejbližší obec: Rodkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'36.68''N, 16°14'2.43''E, ± 1370m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6381566

6463d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, Bystřice n. Pern., Lesoňovice, v podrostu smrk. lesa u dna údolí ř. Bystřice (u ústí pravostr. přítoku), ca 1,1 km SZ obce vzácně, 2 menší porosty
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'29.33''N, 16°17'41.24''E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-09-22
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905385

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC Nové Město na Moravě, Polesí Bystřice n. Perštejnem, 934D5 - 318F6
souřadnice: 49°31'44.00''N, 16°19'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-13
nálezce: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 575861

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Valcha
nejbližší obec: Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'37.37''N, 16°17'23.06''E, ± 1391m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6453290

6464a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Nyklovice, smrk. les v trati Kamenec, u cesty k prameništi Jančíků les, 900 m JV středu obce, vzácně rostr.
nejbližší obec: Nyklovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'52.37''N, 16°21'10.63''E, ± 300m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-08-16
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905395

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Rovečné, podrost smíš. lesíku podél potoka J samoty Dudkovice, 1,8 km ZSZ od kostela v obci, vzácně - 2 kolonie
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'1.18''N, 16°20'26.37''E, ± 50m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-08-17
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905400

6464c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: ZR, Štěpánov nad Svratkou, okraj SM monokultury (25 let) u lesní cesty S-J, 2,8 k V kostela v obci, vzácně
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'20.31''N, 16°22'39.42''E, ± 400m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-09-14
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905438

6464d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hodůvka, Rozseč, U Tasovic, 23a2
souřadnice: 49°30'15.00''N, 16°26'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07-22
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 809022

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lomnice II., Rozseč, 20a
souřadnice: 49°30'11.00''N, 16°26'43.00''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-09-14
nálezce: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 808970

6465c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC BOSKOVICE - Západ Polesí Kunštát 119 d1
souřadnice: 49°32'26.00''N, 16°30'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-29
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 283011

6466a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 71b. Drah. ploš., Horní Štěpánov, obec Pohora, okraj vlhké olšiny a SM lesa podél Pohorského potoka, 200 m pod silnicí Šebetov – Pohora, 1.25 km JJZ obce
nejbližší obec: Pohora, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'8.17''N, 16°44'45.06''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1994-07-08
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904355

6466b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PV, Horní Štěpánov, obec Pohora, mez na okraji nivy Pohorského potoka s olšinou, poblíž hájovny na JZ okraji obce, vzácně s Brachypodium pinnatum
nejbližší obec: Šebetov, okres Blansko
souřadnice: 49°33'34.65''N, 16°45'5.75''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1994-07-15
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905379

6466d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Drahanská vrchovina, Pavlov: na okraji lesa “Suchý les” u vrchoviště vpravo od cesty k Brodku
nejbližší obec: Pavlov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'31.10''N, 16°48'7.99''E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1956-09-22
nálezce: Vladimír Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904354

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Buková: lesy Z od vsi
nejbližší obec: Buková, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'49.00''N, 16°48'40.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089451

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pavlovské mokřady
nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'18.80''N, 16°47'35.60''E, ± 1077m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1972
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Svobodová Jitka. IP CHPV Pavlovské mokřady u Benešova.. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6431151

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Benešov u Boskovic; Podmáčená smrčina místy přecházející do olšiny v různě široké nivě meandrujícího toku Bělé, místy s tůněmi, porosty rašeliníků. Ochranářsky velmi cenná s výskytem stabilní populace Moneses uniflora a Corallorhiza trifida.
souřadnice: 49°31'55.80''N, 16°47'16.13''E, ± 1057m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11903154

6469d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Olomouc, Grygov. Lužní les Království a část. Grygovské kopce (vápenec).
datum: 1978-07-02
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641252

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Království
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'39.28''N, 17°17'45.95''E, ± 1776m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2006
nálezce: Michal Krátký
pramen: Krátký M., Dostalík S. Botanický IP PR Království. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6716954

6471a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0149_251119_50_L5.1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'37.21''N, 17°34'38.64''E, ± 86m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4658155

6471b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: m0149_251119_127_L5.1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'1.86''N, 17°35'7.73''E, ± 105m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4658172

6474c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0216be_252301_16_R1.4
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'19.88''N, 18°3'36.47''E, ± 59m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. t0216be: t0216be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4709027

6474d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zubří
souřadnice: 49°31'9.12''N, 18°7'5.52''E, ± 261m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2012-07-14
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1654 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10830255

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Veřovice
souřadnice: 49°31'12.63''N, 18°7'13.98''E, ± 132m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2012-07-14
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1654 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10830278

6475b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ondřejník (kopec): patří do zalesněné skupiny hřebenu Ondřejník, nachází se SV obce Kunčice p. Ondřejníkem (exkurze z let 1979-86 a Sedláčková 1990)
nejbližší obec: Kunčice p. Ondřejník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'9.00''N, 18°17'50.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (2000): Poznámky k vegetaci Ondřejníku. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 17: 68-72.
projekt: FLDOK
ID: 8076269

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kozlovice
souřadnice: 49°33'55.58''N, 18°18'22.06''E, ± 182m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-07-01
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1704 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10766570

6475c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Frenštát p. R.: údolí Lánského potoka od soutoku s Lubinou k silnici Solárka; zpět údolí Lomné od silniční koty 490 zpět do Frenštátu p. R.
datum: 1978-05-17
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8648303

6475d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /9/ PR "Nořiči" (kóta 1040m), nachází se k.ú. Trojanovice (JV obce), bučiny k údolí Malé Ráztoky.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'28.00''N, 18°16'5.00''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
pramen: Sedláčková M. (1972): Přírodní rezervace okresu Nový Jičín. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 8-9: 46-52.
projekt: FLDOK
ID: 8061918

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravsko-Slezské Beskydy, Kněhyně.
souřadnice: 49°30'0.00''N, 18°18'60.00''E
nadmořská výška: 1240 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994-08
nálezce: V. Zelená
pramen: Fiala K., Tůma I., Jandák J. et Zelená V. (1996): Basic characteristics of studied sites in the Moravian-Silesian Beskydy Mts. - In: Fiala K. [red.], Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts., p. 13-28, ed. Academy of Sciences of the Czech
projekt: ČNFD
ID: 1546634

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0122be_252305_109_L5.4
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'21.67''N, 18°19'28.09''E, ± 397m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0122be: t0122be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4710385

6476a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Staré Hamry 2_6340101
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'2.30''N, 18°24'20.23''E, ± 50m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-20
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5796178

6476b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lysá hora, S hřeben, cca 1,1 km J od vrcholu Kykula
souřadnice: 49°33'51.00''N, 18°26'8.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: P. Malina
pramen: Malina P. (1997): Geobotanická charakteristika masívu Lysé hory. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2077344

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lysá hora, S hřeben, cca 600 m SZ od vrcholu Malchor
souřadnice: 49°33'35.00''N, 18°26'35.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: P. Malina
pramen: Malina P. (1997): Geobotanická charakteristika masívu Lysé hory. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2077335

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lysá hora, S hřeben, cca 500 m J od vrcholu Kykula
souřadnice: 49°34'10.00''N, 18°26'9.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: P. Malina
pramen: Malina P. (1997): Geobotanická charakteristika masívu Lysé hory. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2077378

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lysá hora, smrčiny nad Butořankou, cca 400 m SSV od rozcestí tur. značek
souřadnice: 49°33'15.00''N, 18°25'52.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: P. Malina
pramen: Malina P. (1997): Geobotanická charakteristika masívu Lysé hory. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2077351

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,106Cc1,kú Malenovice,mezi Malchorem a Kykulou
souřadnice: 49°33'57.00''N, 18°26'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1974-08-08
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 818305

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,106Cc1,kú Malenovice,mezi Malchorem a Kykulou
souřadnice: 49°33'57.00''N, 18°26'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-09-10
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 812029

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0169be_252217_377_L5.4
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'5.35''N, 18°25'2.32''E, ± 141m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0169be: t0169be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4701345

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0169be_252217_298_L5.4
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'23.12''N, 18°25'2.14''E, ± 90m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0169be: t0169be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4701462

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0169be_252217_323_L5.4
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'46.16''N, 18°25'8.72''E, ± 114m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0169be: t0169be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4701277

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Mal.kotel,106D6
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'40.49''N, 18°26'19.77''E, ± 275m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Š., Plášek V. Plán péče pro PR Malenovický kotel, 2004-2014: Botanické zhodnocení PR Malenovický kotel. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6706380

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Mal.kotel,107C9
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'44.22''N, 18°26'7.20''E, ± 172m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Š., Plášek V. Plán péče pro PR Malenovický kotel, 2004-2014: Botanické zhodnocení PR Malenovický kotel. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6706771

6476c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /1/ Moravskoslezské Beskydy: SM1 (6476) Malý Smrk: kalamitní holina,
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'46.00''N, 18°23'18.00''E
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994
pramen: Bryja J., Heroldová M. & Zejda J. (2001): Drobní zemní savci (Insectivora, Rodentia) vrcholových partií Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 105-112.
projekt: FLDOK
ID: 8302265

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 367. Ostravice: údolí Sepetného potoka 1 km SV žel.stanice
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Dostál
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9260637

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Beskydy, Smrk, Bučací potok, spodní část
souřadnice: 49°30'50.00''N, 18°22'50.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001-08
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2749906

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Beskydy, 0,5 km V od vrcholu Smrku
souřadnice: 49°30'29.00''N, 18°22'39.00''E
nadmořská výška: 1220 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994-09-06
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2051129

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravsko-Slezské Beskydy, Smrk.
souřadnice: 49°30'60.00''N, 18°22'0.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994-08
nálezce: V. Zelená
pramen: Fiala K., Tůma I., Jandák J. et Zelená V. (1996): Basic characteristics of studied sites in the Moravian-Silesian Beskydy Mts. - In: Fiala K. [red.], Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts., p. 13-28, ed. Academy of Sciences of the Czech
projekt: ČNFD
ID: 1546652

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Smrk
souřadnice: 49°30'30.00''N, 18°22'15.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1993
nálezce: J. Viewegh
pramen: Viewegh J. (1994): Změny ve vegetaci některých přírodních rezervací Moravskoslezských Beskyd. - Lesnictví, Praha, 40: 523-536.
projekt: ČNFD
ID: 1999810

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Smrk
souřadnice: 49°30'30.00''N, 18°22'15.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1985
nálezce: J. Viewegh
pramen: Viewegh J. (1994): Změny ve vegetaci některých přírodních rezervací Moravskoslezských Beskyd. - Lesnictví, Praha, 40: 523-536.
projekt: ČNFD
ID: 1999799

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: levý břeh Bílé (Ostravice) naproti dřívější žel. stanice, poblíž železného mostku
souřadnice: 49°32'18.00''N, 18°23'42.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1979-08-22
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. - Preslia, Praha, 54: 243-257.
projekt: ČNFD
ID: 2022461

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Smrk
souřadnice: 49°30'30.00''N, 18°22'15.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964
nálezce: J. Viewegh
pramen: Viewegh J. (1994): Změny ve vegetaci některých přírodních rezervací Moravskoslezských Beskyd. - Lesnictví, Praha, 40: 523-536.
projekt: ČNFD
ID: 1999747

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,403Bb1,kú Ostravice 2,Smrk
souřadnice: 49°30'14.00''N, 18°22'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-06-18
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Chybi zapsat druhy pod neidentifikovatelnymi zkratkami - viz terenni zapisnik.
ID: 819497

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,526Aa7/6/4/3/2/0,kú Ostravice 1,Smrk
souřadnice: 49°30'33.00''N, 18°22'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1260 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-07-11
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 813733

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0013be_252401_322_X10
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'29.27''N, 18°22'23.66''E, ± 135m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001-09-30
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0013be: t0013be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4723152

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Malý smrk, prameniště
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'33.21''N, 18°22'52.04''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2006
nálezce: Josef Janeček
pramen: RNDr. Josef Janeček CSc. . : Výroční zpráva o monitoringu za rok 2006 Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický. , 2006. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619330

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Smrk - prameniště
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'41.51''N, 18°22'17.48''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2006
nálezce: Josef Janeček
pramen: RNDr. Josef Janeček CSc. . : Výroční zpráva o monitoringu za rok 2006 Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický. , 2006. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619316

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Smrk Knížecí chodník, les
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'35.00''N, 18°22'46.11''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2006
nálezce: Josef Janeček
pramen: RNDr. Josef Janeček CSc. . : Výroční zpráva o monitoringu za rok 2006 Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický. , 2006. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619206

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Smrk Knížecí chodník
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'35.09''N, 18°22'51.89''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2005
nálezce: Josef Janeček
pramen: RNDr. Josef Janeček CSc. . : Aconitum firmum susp.moravicum Skalický-Závěrečná zpráva za předběžný monitoring za rok 2005. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6617200

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bučací potok
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'31.74''N, 18°23'49.74''E, ± 994m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Vítězslav Plášek; Šárka Cimalová
pramen: Anonymus. C2_ypk0g IP MZCHÚ 2003: Nálezy flory a fauny. Přesně nepojmenováno, .
projekt: NDOP
ID: 6720845

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Smrk
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'3.58''N, 18°21'52.87''E, ± 1634m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Vítězslav Plášek; Šárka Cimalová
pramen: Anonymus. C2_ypk0g IP MZCHÚ 2003: Nálezy flory a fauny. Přesně nepojmenováno, .
projekt: NDOP
ID: 6665717

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Smrk
souřadnice: 49°30'19.08''N, 18°22'8.92''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2009-08-06
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11151388

6476d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Temeno Lysé hory, c. 1325 m, pastvina, d. hoj.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'42.23''N, 18°26'51.24''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1325 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1943-08-26
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2424
ID: 13847809

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Lisá hora b. Friedland [= Frýdlant nad Ostravicí] zur Leiterberg in Gofonka
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'53.77''N, 18°26'48.19''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1889-07
nálezce: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847698

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: temeno Lysé hory, c. 1325 m, pastvina, d. hojně
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'45.55''N, 18°26'50.23''E, ± 150m
nadmořská výška: 1310 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1943-08-26
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905366

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 5c. Frýdek: hřeben Zimního lesa
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9291291

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 5b. Frýdek: mezi osadou Papežov a Zimní polanou
nejbližší obec: Papežov u Frýdku
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9291272

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Beskydy, 0,5 km JV od vrcholu Lysé h. při červ. stezce
souřadnice: 49°32'33.00''N, 18°27'10.00''E
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994-09-07
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2051216

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Beskydy, J od vrcholu Lysé h.
souřadnice: 49°32'37.00''N, 18°26'52.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994-09-07
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2051186

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Beskydy, J od vrcholu Lysé h., při žl. stezce
souřadnice: 49°32'26.00''N, 18°26'52.00''E
nadmořská výška: 1260 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994-09-07
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2051196

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lysá hora, cca 200 m JZ od vrcholu Lysé h.
souřadnice: 49°32'43.00''N, 18°26'40.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: P. Malina
pramen: Malina P. (1997): Geobotanická charakteristika masívu Lysé hory. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2077304

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lysá hora, cca 200 m Z od vrcholu Lysé h.
souřadnice: 49°32'46.00''N, 18°26'39.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: P. Malina
pramen: Malina P. (1997): Geobotanická charakteristika masívu Lysé hory. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2077487

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lysá hora, cca 200 m ZJZ od vrcholu Lysé h.
souřadnice: 49°32'44.00''N, 18°26'39.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: P. Malina
pramen: Malina P. (1997): Geobotanická charakteristika masívu Lysé hory. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2077387

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lysá hora, cca 250 m JJZ od vrcholu Lysé h.
souřadnice: 49°32'38.00''N, 18°26'44.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: P. Malina
pramen: Malina P. (1997): Geobotanická charakteristika masívu Lysé hory. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2077399

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lysá hora, cca 150 m JV od vrcholu Lysé h.
souřadnice: 49°32'42.00''N, 18°26'55.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: P. Malina
pramen: Malina P. (1997): Geobotanická charakteristika masívu Lysé hory. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2077429

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lysá hora, cca 400 m JJv od vrcholu Lysé h.
souřadnice: 49°32'34.00''N, 18°26'59.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: P. Malina
pramen: Malina P. (1997): Geobotanická charakteristika masívu Lysé hory. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2077363

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lysá hora, cca 400 m JJV od vrcholu Lysé h.
souřadnice: 49°32'33.00''N, 18°26'56.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: P. Malina
pramen: Malina P. (1997): Geobotanická charakteristika masívu Lysé hory. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2077420

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lysá hora, cca 500 m JV od vrcholu Lysé hory
souřadnice: 49°32'35.00''N, 18°27'9.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: P. Malina
pramen: Malina P. (1997): Geobotanická charakteristika masívu Lysé hory. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2077280

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lysá hora, vrcholová část masívu, cca 500 n JJV od vrcholu Lysé hory
souřadnice: 49°32'30.00''N, 18°26'57.00''E
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: P. Malina
pramen: Malina P. (1997): Geobotanická charakteristika masívu Lysé hory. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2077170

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,544Aa13/1d,kú Krásná pod Lysou Horou,Lysá hora
souřadnice: 49°32'51.00''N, 18°27'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-07-13
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 830183

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,544Ba17/2b/1b,kú Krásná pod Lysou Horou,Lysá hora
souřadnice: 49°32'42.00''N, 18°27'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1145 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-07-13
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 830203

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,129Cc2,kú Staré Hamry 1,Zimný
souřadnice: 49°32'25.00''N, 18°27'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1974-07-30
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 818569

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,129Bb7,kú Staré Hamry 1,Lysá hora
souřadnice: 49°32'38.00''N, 18°27'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1974-07-30
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Chybi zapsat druh pod zkratkou "sp" 1. / /
ID: 818545

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,544Aa13/1d,kú Krásná pod Lysou Horou,Lysá hora
souřadnice: 49°32'51.00''N, 18°27'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968-09-05
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 830170

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,544Ba17/2b/1b,kú Krásná pod Lysou Horou,Lysá hora
souřadnice: 49°32'42.00''N, 18°27'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1145 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968-09-05
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 830195

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,129Cc2,kú Staré Hamry 1,Zimný
souřadnice: 49°32'25.00''N, 18°27'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-10-08
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 812367

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,129Bb7,kú Staré Hamry 1,Lysá hora
souřadnice: 49°32'38.00''N, 18°27'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-10-08
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Chybi zapsat druh pod zkratkou "sp" 1. / /
ID: 812300

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,153Aa3,kú Staré Hamry 1,úpatí Okrouhlice u potoka Řečice
souřadnice: 49°30'42.00''N, 18°27'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-09-25
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Zkratka "plagiot(l)" nejasna - zapsano Plagiothecium sp.. Druh "zimolez" interpretovan jako Lonicera xylosteum.
ID: 814297

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Staré Hamry 1_6210285
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'12.42''N, 18°29'34.76''E, ± 55m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-08-19
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0621. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5771918

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0147be_252223_479_L5.4
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'33.07''N, 18°28'5.74''E, ± 145m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4705909

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0165be_252403_832_L9.2B
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'12.60''N, 18°29'34.73''E, ± 75m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0165be: t0165be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4725073

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0146be_252222_662_L5.4
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'21.05''N, 18°25'34.86''E, ± 93m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0146be: t0146be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4705112

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0085be_252222_329_L9.1
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'53.48''N, 18°27'19.44''E, ± 159m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0085be: t0085be. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.12.2002 - 03.02.2003
ID: 4705006

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0085be_252222_391_X10
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'31.60''N, 18°27'20.88''E, ± 554m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0085be: t0085be. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.12.2002 - 03.02.2003
ID: 4705045

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0085be_252222_330_L9.1
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'37.43''N, 18°27'41.29''E, ± 230m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0085be: t0085be. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.12.2002 - 03.02.2003
ID: 4705007

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0085be_252222_332_L9.1
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'48.19''N, 18°27'29.20''E, ± 319m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0085be: t0085be. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.12.2002 - 03.02.2003
ID: 4705011

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0085be_252222_399_X10
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'41.32''N, 18°27'3.96''E, ± 175m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0085be: t0085be. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.12.2002 - 03.02.2003
ID: 4705050

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Zimný
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'33.82''N, 18°28'3.48''E, ± 250m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Š., Plášek V. Plán péče pro PR Malenovický kotel, 2004-2014: Botanické zhodnocení PR Malenovický kotel. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6706536

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Mal.kotel,114A16
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'51.19''N, 18°26'45.63''E, ± 210m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Š., Plášek V. Plán péče pro PR Malenovický kotel, 2004-2014: Botanické zhodnocení PR Malenovický kotel. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6706442

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lysá hora
souřadnice: 49°32'49.11''N, 18°26'50.30''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2009-09-16
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L9.3
ID: 11160189

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krásná pod Lysou Horou, navrh. PR Lysá Hora I.
souřadnice: 49°32'49.80''N, 18°27'14.42''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Šárka Cimalová; Vítězslav Plášek
pramen: Cimalová Š, Plášek V. (2003): Botanická studie masivu Lysé hory
projekt: NDOP
ID: 10315544

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Krásná pod Lysou Horou, navrh. PR Lysá horou II.
souřadnice: 49°32'47.45''N, 18°27'30.84''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Šárka Cimalová; Vítězslav Plášek
pramen: Cimalová Š., Plášek V. (2003): Botanická studie masívu Lysé hory
projekt: NDOP
ID: 10319129

6477a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Morávka, Úspolka: údolí potoka Skalka, lesní stráň
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'40.31''N, 18°33'19.04''E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-11
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 7005
ID: 13847713

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 370. Morávka: podél cesty na Malý Travný (kóta 1099) ve svahu
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9260724

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,411Aa13c/1b,kú Krásná pod Lysou Horou,Travný
souřadnice: 49°33'48.00''N, 18°30'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1989-07-11
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 819105

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,411Ba2c,kú Morávka,Travný
souřadnice: 49°33'42.00''N, 18°30'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1195 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1989-07-11
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 822329

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,416Ba12,kú Krásná pod Lysou Horou,Travný
souřadnice: 49°33'31.00''N, 18°30'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1989-07-10
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 819119

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,416Ba12,kú Krásná pod Lysou Horou,Travný
souřadnice: 49°33'31.00''N, 18°30'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-08-16
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 819113

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,411Aa13c/1b,kú Krásná pod Lysou Horou,Travný
souřadnice: 49°33'48.00''N, 18°30'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-07-12
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 819096

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,473Aa2b,kú Morávka,Malý Travný
souřadnice: 49°34'15.00''N, 18°31'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-07-06
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 820921

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,476Ba6,kú Morávka,Malý Travný
souřadnice: 49°34'27.00''N, 18°30'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-07-04
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 820839

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,411Ba2c,kú Morávka,Travný
souřadnice: 49°33'42.00''N, 18°30'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1195 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-07-19
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 822319

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,476Ba6,kú Morávka,Malý Travný
souřadnice: 49°34'27.00''N, 18°30'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968-07-19
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 820826

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,473Aa2b,kú Morávka,Malý Travný
souřadnice: 49°34'15.00''N, 18°31'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968-07-19
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 820902

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,411Ba2c,kú Morávka,Travný
souřadnice: 49°33'42.00''N, 18°30'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1195 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968-08-20
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 822310

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0147be_252223_633_L9.1
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'41.22''N, 18°31'7.50''E, ± 728m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4706042

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0107be_252219_111_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'19.16''N, 18°33'49.57''E, ± 454m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4703542

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0107be_252219_131_X9A
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'38.35''N, 18°34'21.04''E, ± 1031m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4703607

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0089be_252224_184_X11
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'0.97''N, 18°32'8.30''E, ± 133m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0089be: t0089be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4706208

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0089be_252224_32_X11
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'26.57''N, 18°32'37.57''E, ± 183m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0089be: t0089be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4706123

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0089be_252224_91_X11
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'15.59''N, 18°32'41.39''E, ± 172m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0089be: t0089be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4706166

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0107be_252219_1_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'26.59''N, 18°33'59.94''E, ± 190m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4703480

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0107be_252219_18_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'38.96''N, 18°32'5.82''E, ± 74m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4703531

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0107be_252219_112_X9A
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'17.69''N, 18°33'30.96''E, ± 231m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4703546

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0107be_252219_128_X9A
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'39.61''N, 18°33'47.23''E, ± 415m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4703594

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0107be_252219_176_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'27.31''N, 18°34'49.15''E, ± 374m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4703762

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0107be_252219_238_X11
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'1.14''N, 18°34'6.78''E, ± 44m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4703975

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°33'58.69''N, 18°30'57.89''E, ± 154m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-09-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11089160

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°34'35.77''N, 18°31'20.49''E, ± 160m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-09-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11089216

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°34'18.92''N, 18°31'21.93''E, ± 329m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-09-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11089254

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°34'28.87''N, 18°31'23.96''E, ± 129m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-09-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11089283

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°34'30.98''N, 18°31'31.84''E, ± 127m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-09-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11089325

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°34'1.67''N, 18°31'14.54''E, ± 158m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-09-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11089354

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°34'5.35''N, 18°31'23.86''E, ± 166m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-09-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11089374

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°33'59.26''N, 18°30'37.54''E, ± 325m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-09-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11089413

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°34'9.99''N, 18°31'9.18''E, ± 116m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-09-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11089422

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°34'9.20''N, 18°31'13.78''E, ± 147m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-09-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11089442

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°34'4.84''N, 18°30'56.75''E, ± 241m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-09-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11089503

6477b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,230Aa3b,kú Morávka,Ropice
souřadnice: 49°35'49.00''N, 18°35'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-07-17
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 821381

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,610Dd3,kú Košařiska,Velká Kyčera
souřadnice: 49°34'42.00''N, 18°38'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-07-28
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 834800

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,611Cc3,kú Košařiska,Velká Kyčera
souřadnice: 49°34'22.00''N, 18°38'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-07-28
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 834867

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,815Cc3a/1b,kú Tyra,Smrčina
souřadnice: 49°35'31.00''N, 18°36'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-10-04
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 835722

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,230Aa3b,kú Morávka,Ropice
souřadnice: 49°35'49.00''N, 18°35'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968-07-26
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 821367

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,815Cc3a/1b,kú Tyra,Smrčina
souřadnice: 49°35'31.00''N, 18°36'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1966-10-20
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 835712

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,611Cc3,kú Košařiska,Velká Kyčera
souřadnice: 49°34'22.00''N, 18°38'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1965-10-15
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 834849

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,610Dd3,kú Košařiska,Velká Kyčera
souřadnice: 49°34'42.00''N, 18°38'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1965-10-14
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 834787

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Košařiska_2700435
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'14.99''N, 18°38'34.19''E, ± 52m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2007-08-25
nálezce: Bohdana Hutyrová
pramen: Hutyrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0270. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5332134

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0167be_252220_803_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'39.25''N, 18°37'3.58''E, ± 146m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11-10
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0167be: t0167be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4703836

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0167be_252220_811_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'49.66''N, 18°36'39.56''E, ± 225m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11-10
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0167be: t0167be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4703853

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0167be_252220_816_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'50.05''N, 18°36'5.76''E, ± 122m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11-10
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0167be: t0167be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4704514

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0167be_252220_823_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'34.90''N, 18°37'1.96''E, ± 154m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11-10
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0167be: t0167be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4704545

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0167be_252220_838_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'8.70''N, 18°36'17.64''E, ± 311m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11-10
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0167be: t0167be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4704500

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0211be_252220_402_L5.4
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'55.93''N, 18°36'25.92''E, ± 399m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-07-08
nálezce: Petr Wolf
pramen: Petr Wolf. t0211be: t0211be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4704554

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0211be_252220_404_L5.4
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'56.47''N, 18°36'58.32''E, ± 258m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-07-08
nálezce: Petr Wolf
pramen: Petr Wolf. t0211be: t0211be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4704562

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0167be_252220_808_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'48.22''N, 18°36'52.02''E, ± 91m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11-10
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0167be: t0167be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4703846

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0167be_252220_812_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'43.75''N, 18°36'30.13''E, ± 135m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11-10
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0167be: t0167be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4703856

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0167be_252220_813_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'39.58''N, 18°36'25.27''E, ± 141m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11-10
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0167be: t0167be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4703860

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0167be_252220_814_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'39.72''N, 18°36'17.46''E, ± 214m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11-10
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0167be: t0167be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4703867

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0167be_252220_815_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'44.04''N, 18°36'12.56''E, ± 165m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11-10
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0167be: t0167be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4703871

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0167be_252220_822_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'32.92''N, 18°36'31.57''E, ± 59m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11-10
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0167be: t0167be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4703863

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0167be_252220_839_X9A
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'16.15''N, 18°36'15.98''E, ± 463m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11-10
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0167be: t0167be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4704503

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0167be_252220_826_L5.1
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'21.72''N, 18°36'40.46''E, ± 317m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11-10
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0167be: t0167be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4704516

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0167be_252220_828_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'19.20''N, 18°36'57.02''E, ± 319m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11-10
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0167be: t0167be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4704526

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0167be_252220_840_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'19.28''N, 18°36'14.08''E, ± 212m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11-10
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0167be: t0167be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4704509

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0080be_252225_400_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'8.32''N, 18°38'49.09''E, ± 323m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-07
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0080be: t0080be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4706661

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0080be_252225_586_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'3.06''N, 18°36'34.27''E, ± 392m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-07
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0080be: t0080be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4706401

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0080be_252225_622_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'10.55''N, 18°36'59.83''E, ± 160m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-07
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0080be: t0080be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4706427

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0089be_252224_414_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'2.70''N, 18°35'36.89''E, ± 447m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0089be: t0089be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4706357

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0107be_252219_146_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'18.34''N, 18°36'2.63''E, ± 63m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4703661

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0107be_252219_161_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'38.18''N, 18°35'48.73''E, ± 394m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4703709

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0107be_252219_355_L5.4
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'56.54''N, 18°35'1.82''E, ± 1151m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4704453

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0080be_252225_629_X10
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'12.17''N, 18°36'41.65''E, ± 138m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-07
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0080be: t0080be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4706430

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0080be_252225_633_X10
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'7.56''N, 18°36'25.52''E, ± 153m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-07
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0080be: t0080be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4706433

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0214be_252220_179_T2.3B
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'40.34''N, 18°38'45.24''E, ± 218m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0214be: t0214be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.10.2001 - 14.01.2004
ID: 4704692

6477c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 13. Frýdek: hostínec Visalaja - Bílý Kříž J osady Ježánky
nejbližší obec: Bílý Kříž, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9291380

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravsko-Slezské Beskydy, Bílý Kříž.
souřadnice: 49°30'60.00''N, 18°32'0.00''E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994-08
nálezce: V. Zelená
pramen: Fiala K., Tůma I., Jandák J. et Zelená V. (1996): Basic characteristics of studied sites in the Moravian-Silesian Beskydy Mts. - In: Fiala K. [red.], Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts., p. 13-28, ed. Academy of Sciences of the Czech
projekt: ČNFD
ID: 1546532

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravsko-Slezské Beskydy, Bílý Kříž.
souřadnice: 49°30'60.00''N, 18°32'0.00''E
nadmořská výška: 945 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994-08
nálezce: V. Zelená
pramen: Fiala K., Tůma I., Jandák J. et Zelená V. (1996): Basic characteristics of studied sites in the Moravian-Silesian Beskydy Mts. - In: Fiala K. [red.], Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts., p. 13-28, ed. Academy of Sciences of the Czech
projekt: ČNFD
ID: 1546620

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Území Moravskoslezských Beskyd. Bílý Kříž. Rašelinná louka pod hotelem Kysuca.
datum: 1975-07-09
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8650486

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Území Moravskoslezských Beskyd. Rašelinné louky nad osadou Marejkovia JV pod Bílým Křížem.
datum: 1975-07-09
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8650458

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,367Aa10,kú Morávka,Bukovina
souřadnice: 49°30'57.00''N, 18°32'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2000-04-19
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 819150

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,358Ba2b,kú Morávka,Polomka
souřadnice: 49°30'26.00''N, 18°34'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1989-08-06
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 822113

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,338Ba3,kú Morávka,mezi Myšáci a Skalka
souřadnice: 49°32'21.00''N, 18°34'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-06-23
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 821612

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,358Ba2b,kú Morávka,Polomka
souřadnice: 49°30'26.00''N, 18°34'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-06-20
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 822098

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,338Ba3,kú Morávka,mezi Myšáci a Skalka
souřadnice: 49°32'21.00''N, 18°34'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968-08-02
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 821583

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,358Ba2b,kú Morávka,Polomka
souřadnice: 49°30'26.00''N, 18°34'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968-08-15
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 822083

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,359Ba12/1a,kú Morávka,Polomka
souřadnice: 49°30'42.00''N, 18°34'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968-08-15
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Zkratka "plagc" interpretovana jako Plagiothecium curvifolium, resp. P. laetum.
ID: 822129

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,143Bb5,kú Staré Hamry 1,mezi Muro ka a Smrkovina
souřadnice: 49°30'54.00''N, 18°30'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-10-01
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Zkratka "plagiotl" v zapisniku interpretovana jako Plagiothecium laetum.
ID: 814704

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0089be_252224_124_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'54.20''N, 18°32'25.76''E, ± 146m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0089be: t0089be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4706212

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0089be_252224_193_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'14.10''N, 18°32'52.08''E, ± 267m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0089be: t0089be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4706234

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0100be_252404_46_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'52.43''N, 18°33'52.88''E, ± 207m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0100be: t0100be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4726076

6477d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 390. Horní Lomná: červene turist.znač.cesta 0,2 km V vrcholu Malý Polom (kóta 1061)
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9261236

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 394. Horní Lomná: les u potoka 1,2 km ZJZ nejsevernějšího stavení samoty Kyčmol
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9261301

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, cca 2,0 km JZ soutoku p. Mionší a Lomné, Velká Polana
souřadnice: 49°32'29.00''N, 18°39'25.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-07-30
nálezce: P. Chytil
projekt: ČNFD
ID: 2754042

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Beskydy, rezervace Mionší
souřadnice: 49°31'51.00''N, 18°39'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1970
nálezce: K. Švendová
pramen: Švendová K. (1975): Fytocenologická studie rezervace ,,Mionší" v Beskydech. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. C, 24: 153-172.
projekt: ČNFD
ID: 2685351

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,515Dd2,kú Horní Lomná,mezi Malý Polom a Hruška
souřadnice: 49°30'15.00''N, 18°36'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-06-17
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Chybi zapsat druhy pod neidentifikovatelnymi zkratkami - viz terenni zapisnik.
ID: 819570

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,334Ca13/1a,kú Morávka,Zadní Polčany
souřadnice: 49°30'47.00''N, 18°35'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-06-23
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 821351

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,358Ba2b,kú Morávka,Polomka
souřadnice: 49°30'29.00''N, 18°35'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-06-20
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 822071

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,357Aa14,kú Morávka,Zadní Polčany
souřadnice: 49°30'52.00''N, 18°35'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-06-19
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 821409

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,515Bb3,kú Horní Lomná,Malý Polom
souřadnice: 49°30'25.00''N, 18°36'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-07-08
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plagiothecium curvifolium zapsan jako P. laetum.
ID: 829657

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,515Ff1,kú Horní Lomná,mezi Malý Polom a Hruška
souřadnice: 49°30'14.00''N, 18°36'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-07-08
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 834299

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,515Ff12,kú Horní Lomná,Burkov vrch
souřadnice: 49°30'1.00''N, 18°36'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-10-12
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 836255

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,515Ff2,kú Horní Lomná,mezi Malý Polom a Hruška
souřadnice: 49°30'11.00''N, 18°36'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-07-08
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 834322

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,334Ca13/1a,kú Morávka,Zadní Polčany
souřadnice: 49°30'47.00''N, 18°35'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968-07-26
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 821334

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,357Aa14,kú Morávka,Zadní Polčany
souřadnice: 49°30'52.00''N, 18°35'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968-07-29
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 821398

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,358Ba2b,kú Morávka,Polomka
souřadnice: 49°30'29.00''N, 18°35'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968-08-14
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 822058

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,515Bb3,kú Horní Lomná,Malý Polom
souřadnice: 49°30'25.00''N, 18°36'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1965-10-04
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plagiothecium curvifolium zapsan jako P. laetum.
ID: 829642

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,515Ff1,kú Horní Lomná,mezi Malý Polom a Hruška
souřadnice: 49°30'14.00''N, 18°36'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1965-10-05
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 834284

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,515Ff2,kú Horní Lomná,mezi Malý Polom a Hruška
souřadnice: 49°30'11.00''N, 18°36'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1965-10-05
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 834311

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_252410_28_L9.2B
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'59.21''N, 18°36'32.36''E, ± 127m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 5663557

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0126be_252405_172_K3
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'12.74''N, 18°36'47.27''E, ± 87m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0126be: t0126be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4726712

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0210be_252405_415_L5.4
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'38.17''N, 18°38'32.17''E, ± 109m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-07
nálezce: Petr Wolf
pramen: Petr Wolf. t0210be: t0210be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4726924

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_252405_962_L9.1
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'12.74''N, 18°39'51.19''E, ± 192m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4727896

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_252410_50_R1.4
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'0.79''N, 18°36'18.47''E, ± 4m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4729585

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0080be_252225_291_X11
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'22.74''N, 18°37'11.32''E, ± 203m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-07
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0080be: t0080be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4706639

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0080be_252225_551_L5.4
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'57.77''N, 18°37'33.60''E, ± 161m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-07
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0080be: t0080be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4706736

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0080be_252225_587_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'55.10''N, 18°36'39.28''E, ± 39m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-07
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0080be: t0080be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4706403

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0080be_252225_559_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'52.22''N, 18°36'54.86''E, ± 237m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-07
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0080be: t0080be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4706741

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0080be_252225_572_X10
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'56.98''N, 18°36'12.67''E, ± 101m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-07
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0080be: t0080be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4706750

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: CHKO Beskydy, NPR Mionší, Velká polana..
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'6.70''N, 18°39'20.61''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2010-08-20
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6961750

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: CHKO Beskydy, NPR Mionší - 1, les, celá rezervace
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'58.81''N, 18°39'42.14''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin. Inventarizační průzkum NPR Mionší - botanika. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7844250

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: CHKO Beskydy, Horní Lomná, NPR Mionší, Velká polana.; CHKO Beskydy, Horní Lomná, NPR Mionší, Velká polana.
souřadnice: 49°32'6.06''N, 18°39'21.38''E, ± 266m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-07-05
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil (2013): Terénní zápisky
projekt: NDOP
poznámka: Horská květnatá louka.
ID: 10255651

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°30'7.07''N, 18°39'4.64''E, ± 39m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10980946

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°29'59.00''N, 18°36'32.71''E, ± 130m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10980972

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°30'2.28''N, 18°36'21.08''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.5
ID: 10981116

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°30'2.36''N, 18°36'42.67''E, ± 134m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10981270

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°30'39.29''N, 18°35'57.50''E, ± 121m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-20
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10986443

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°30'4.87''N, 18°37'31.42''E, ± 6m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-20
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10987024

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°30'1.69''N, 18°36'42.95''E, ± 128m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-20
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10987038

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°30'2.44''N, 18°36'39.91''E, ± 160m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-20
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10987050

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°30'43.65''N, 18°35'50.92''E, ± 616m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-20
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10986565

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°30'32.74''N, 18°35'14.48''E, ± 186m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-20
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10986391

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°30'40.12''N, 18°35'23.78''E, ± 165m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-20
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10986846

6478a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,616Ee2,kú Košařiska,mezi Na Liščí a Hrádková
souřadnice: 49°34'45.00''N, 18°40'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-07-16
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 835134

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,616Ee2,kú Košařiska,mezi Na Liščí a Hrádková
souřadnice: 49°34'45.00''N, 18°40'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1965-10-19
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 835094

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0005be_261121_782_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'14.40''N, 18°40'40.76''E, ± 436m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2004-09
nálezce: J. Wolfová; M. Derková
pramen: M.Derkov , J.Wolfov . t0005be: t0005be. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4791142

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0163be_261116_34_L5.1
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'55.10''N, 18°40'41.63''E, ± 336m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0163be: t0163be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4789405

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0163be_261116_22_L5.4
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'57.34''N, 18°40'25.93''E, ± 273m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0163be: t0163be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4789429

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0163be_261116_45_L5.4
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'58.70''N, 18°40'12.11''E, ± 327m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0163be: t0163be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4789477

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0163be_261116_107_L5.4
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'53.72''N, 18°40'59.09''E, ± 120m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0163be: t0163be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4789555

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0163be_261116_110_L5.4
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'46.92''N, 18°40'46.99''E, ± 267m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0163be: t0163be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4790512

6478b

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: Jablunkovské mezihoří, Vyšní Lísky, /kú. Písek u Jablunkova/, vrch Zelená /604 m n. m./, 600 m n. m., vrchol
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'9.35''N, 18°46'50.56''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1991-09-04
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 15614
ID: 13847629

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Jablunkov: na mokré louce v údolí potoka Lísky
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'41.42''N, 18°46'15.67''E, ± 500m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1970-07-10
nálezce: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902026

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 434. Jablunkov: osada Písečná: břeben mezi Krkavicí a Vel.Stožkem (kóta 978)
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262772

6478c

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: MS Beskydy, H. Lomná, smrčina na V. Polomu, cca 1000 m, hojně
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'29.22''N, 18°40'18.69''E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1988-08-02
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 14428
ID: 13847716

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Lomná, lyžařské sjezdovka a přiléhající lesní porosty ve skiareálu Severka, jižně od obce
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'8.76''N, 18°42'30.81''E, ± 900m
nadmořská výška: 798 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2011-07-06
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2011) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234583

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: vodní tok Lomná
souřadnice: 49°32'57.60''N, 18°42'37.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezce: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1235979

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, cca 2,7 km J soutoku p. Mionší a Lomné, S svahy Úplazu
souřadnice: 49°31'22.00''N, 18°40'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2000-09-15
nálezce: R. Albín
projekt: ČNFD
ID: 2754008

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezske Beskydy, Mosty u Jablunkova - PR Vresova stran 0.5 km v. od osady Sance
souřadnice: 49°30'15.00''N, 18°44'40.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1998-09
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. et Hájková P. (2002): Vegetation composition, main gradient and subatlantic elements in spring fens of the northwestern Carpathian borders. - Thaiszia, Košice, 12: 1-24.
projekt: ČNFD
ID: 2794130

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Beskydy, rez. Mionší
souřadnice: 49°31'60.00''N, 18°40'0.00''E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1970
nálezce: K. Švendová
pramen: Švendová K. (1975): Fytocenologická studie rezervace ,,Mionší" v Beskydech. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. C, 24: 153-172.
projekt: ČNFD
ID: 2644511

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Beskydy, rez. Mionší
souřadnice: 49°31'60.00''N, 18°40'0.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1970
nálezce: K. Švendová
pramen: Švendová K. (1975): Fytocenologická studie rezervace ,,Mionší" v Beskydech. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. C, 24: 153-172.
projekt: ČNFD
ID: 2644528

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Beskydy, asi 1.5 km JV od vrcholu Velké Polany (893 m)
souřadnice: 49°31'26.00''N, 18°40'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 945 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. et Javůrek M. (1964): Lesní společenstva rezervace Mionší v Beskydách. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. C, 3: 11-30.
projekt: ČNFD
ID: 2686251

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Beskydy, asi 1.5 km JV od vrcholu Velké Polany (893 m)
souřadnice: 49°31'26.00''N, 18°40'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. et Javůrek M. (1964): Lesní společenstva rezervace Mionší v Beskydách. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. C, 3: 11-30.
projekt: ČNFD
ID: 2686266

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,309Cc1,kú Mosty u Jablunkova,Kyčera
souřadnice: 49°30'52.00''N, 18°44'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003-06-17
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Chybi zapsat druhy pod neidentifikovatelnymi zkratkami - viz terenni zapisnik.
ID: 819550

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707806,FM - LHO 6,601Gf4,kú Mosty u Jablunkova,V úpatí vrchu Beskyd
souřadnice: 49°30'25.00''N, 18°44'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003-06-17
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Chybi zapsat druhy pod neidentifikovatelnymi zkratkami - viz terenni zapisnik.
ID: 819556

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,414Bb2a,kú Dolní Lomná,mezi Kostelky, Velký Polom a Bazgerka
souřadnice: 49°30'40.00''N, 18°41'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-06-17
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 827919

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,414Bb2a,kú Dolní Lomná,mezi Kostelky, Velký Polom a Bazgerka
souřadnice: 49°30'40.00''N, 18°41'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1965-09-02
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 827892

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,402Bb15b,kú Horní Lomná,Úplaz
souřadnice: 49°31'12.00''N, 18°40'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1965-10-08
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 834596

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,301Aa13/1a,kú Mosty u Jablunkova,mezi Kostelky, Velký Polom a Bazgerka
souřadnice: 49°30'27.00''N, 18°41'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 955 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1965-08-16
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 826613

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0182be_261301_356_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'21.94''N, 18°40'32.63''E, ± 102m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0182be: t0182be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4793310

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0182be_261301_360_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'4.63''N, 18°41'8.30''E, ± 77m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0182be: t0182be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4793312

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0145be_261301_397_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'24.20''N, 18°41'44.09''E, ± 338m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0145be: t0145be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4792370

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0145be_261301_504_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'20.17''N, 18°42'14.11''E, ± 120m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0145be: t0145be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4792935

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0145be_261301_429_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'19.70''N, 18°42'33.48''E, ± 155m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0145be: t0145be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4792984

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_261301_742_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'3.00''N, 18°40'31.01''E, ± 118m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4793218

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_261301_707_S1.2
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'27.40''N, 18°40'44.36''E, ± 3m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4793470

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_261301_704_L9.1
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'21.67''N, 18°40'8.94''E, ± 311m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4793463

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_261301_774_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'33.16''N, 18°40'59.48''E, ± 56m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4793641

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_261301_724_L5.4
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'36.83''N, 18°40'17.04''E, ± 69m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 5662868

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_261301_724_L5.4
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'35.96''N, 18°40'19.92''E, ± 33m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 5663705

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_261301_777_L5.4
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'33.70''N, 18°40'17.94''E, ± 77m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 5663792

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_261301_777_L5.4
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'32.58''N, 18°40'21.79''E, ± 85m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 5663930

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_261301_705_L9.1
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'31.75''N, 18°40'32.52''E, ± 534m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4793459

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_261301_759_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'36.79''N, 18°40'58.19''E, ± 94m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4793601

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0145be_261301_325_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'46.80''N, 18°41'35.09''E, ± 120m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0145be: t0145be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4792358

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0145be_261301_400_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'0.98''N, 18°41'58.70''E, ± 206m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0145be: t0145be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4792378

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0145be_261301_411_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'4.69''N, 18°42'25.56''E, ± 86m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0145be: t0145be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4792976

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0145be_261301_502_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'26.04''N, 18°42'17.14''E, ± 136m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0145be: t0145be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4792930

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0145be_261301_512_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'9.98''N, 18°42'5.00''E, ± 270m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0145be: t0145be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4792939

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0182be_261301_330_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'40.03''N, 18°41'17.99''E, ± 112m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0182be: t0182be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4793110

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0182be_261301_333_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'45.76''N, 18°41'11.83''E, ± 189m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0182be: t0182be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4793116

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0182be_261301_355_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'16.46''N, 18°40'28.96''E, ± 77m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0182be: t0182be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4793308

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0182be_261301_448_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'12.76''N, 18°42'53.28''E, ± 331m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0182be: t0182be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4793435

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0182be_261301_516_L9.3
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'26.42''N, 18°41'2.26''E, ± 139m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0182be: t0182be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4793135

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_261301_706_S1.2
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'27.68''N, 18°40'42.31''E, ± 8m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4793467

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_261301_714_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'38.52''N, 18°40'39.68''E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4793495

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_261301_730_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'50.47''N, 18°40'52.14''E, ± 377m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4793208

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_261301_773_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'34.74''N, 18°40'58.80''E, ± 82m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4793639

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0182be_261301_353_L5.4
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'11.35''N, 18°40'7.97''E, ± 110m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0182be: t0182be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4793396

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0210be_252405_398_L5.4
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'4.37''N, 18°40'2.42''E, ± 59m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-07
nálezce: Petr Wolf
pramen: Petr Wolf. t0210be: t0210be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4727149

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0210be_252405_461_L5.4
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'1.70''N, 18°39'56.48''E, ± 194m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-07
nálezce: Petr Wolf
pramen: Petr Wolf. t0210be: t0210be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4727069

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_252405_937_R1.4
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'22.86''N, 18°39'59.29''E, ± 224m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4727852

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_252405_960_L9.1
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'13.72''N, 18°40'1.02''E, ± 210m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4727888

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_261301_717_L5.4
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'37.15''N, 18°40'23.48''E, ± 152m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4793188

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_261301_724_L5.4
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'35.89''N, 18°40'20.78''E, ± 26m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 5663727

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_261301_724_L5.4
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'35.75''N, 18°40'21.58''E, ± 18m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 5663749

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0210be_252405_399_L5.4
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'6.74''N, 18°39'55.33''E, ± 121m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-07
nálezce: Petr Wolf
pramen: Petr Wolf. t0210be: t0210be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4727153

6478d

lokalita: Slezské Beskydy, Mosty u Jablunkova, Hrčava: při lesní cestě na pomník posledního vlka v Beskydech ca 1 km ZSZ od kostela v obci Hrčava
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'29.32''N, 18°49'11.04''E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2017-09-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551417

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,229Dd2a,kú Písek u Jablunkova,mezi Polanka a Girová
souřadnice: 49°32'8.00''N, 18°47'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1976-05-27
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 824978

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 707000,LČR, LS Jablunkov,229Dd2a,kú Písek u Jablunkova,mezi Polanka a Girová
souřadnice: 49°32'8.00''N, 18°47'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1965-05-21
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 822532

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0245_261303_53_L5.4
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'7.15''N, 18°48'40.21''E, ± 993m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003
nálezce: Aleš Cwik
pramen: Aleš Cwik. t0245: t0245. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.03.2003 - 27.07.2004
ID: 4794409

6479a

lokalita: Slezské Beskydy, Bukovec: údolí Bystrého potoka (česká strana), okolí silničky podél státní hranice s Polskem na JV úpatí hory Ostrá (722 m) ca 1,2 km JV vrcholu
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'44.01''N, 18°50'14.80''E, ± 150m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2017-09-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551265

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Plenisko
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'32.30''N, 18°50'3.03''E, ± 493m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1983
nálezce: Miroslav Vansa
pramen: Vansa M. SPR Plenisko. IP botanický. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6690694

6479c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0245_261123_102_L5.4
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'25.73''N, 18°51'0.22''E, ± 47m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003
nálezce: Aleš Cwik
pramen: Aleš Cwik. t0245: t0245. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.03.2003 - 27.07.2004
ID: 4792449

6541b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hraničná (bývalá obec jihozápadně od obce Závist): křoviny a lesy v bývalé obci
nejbližší obec: Hraničná (bývalá obec jz. od obce Závist)
nadmořská výška: 670-680 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904032

6542a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pivoň: kyselé bučiny a lesní cesty na jižním svahu vrchu Starý Hirštejn (878 m) ca 0,1–0,6 km JZ od vrcholu kromě bezprostředního okolí zříceniny hradu, ca 2,6 km SZ od obce
nejbližší obec: Pivoň, okres Domažlice
nadmořská výška: 670-830 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904535

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.68. Frančina Huť:
nejbližší obec: Závist, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'50.00''N, 12°40'14.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-10-01
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8272868

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0083_212307_137_L9.2B
nejbližší obec: Pivoň, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'49.58''N, 12°43'52.61''E, ± 109m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003-06
nálezce: Petr Kuneš
pramen: Petr Kuneš. p0083: p0083. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4141533

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0187_212306_180_L5.4
nejbližší obec: Vranov u Mnichova, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'47.06''N, 12°42'44.42''E, ± 150m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0187: p0187. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4141126

6542b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.78. Škarmanka: orient.NE.
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'13.00''N, 12°45'9.00''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-08-11
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8273023

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český les: Škarmanka
souřadnice: 49°27'3.00''N, 12°45'49.00''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-08-11
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.
projekt: ČNFD
ID: 1714086

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Horšovský Týn, Meclov
souřadnice: 49°28'41.00''N, 12°49'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1972-09-25
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=111 /Orig. number=805
ID: 544310

6542c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nemanice_2210326
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'58.48''N, 12°44'26.41''E, ± 34m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-14
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5273619

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nemanice_2210668
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'44.54''N, 12°44'25.19''E, ± 117m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-14
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5275085

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lísková u Nemanic; Equiseto-Piceetum
souřadnice: 49°25'34.99''N, 12°42'26.04''E, ± 166m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-31
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11360779

6542d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nemanice: převážně mladé lesní porosty severně od osady Jindřichova Hora, 2,2 km V až 3,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 630-710 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902749

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Capartice: okraj lesní cesty, tříkilometrový úsek cestou z Čerchova do Capartic
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-09
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897612

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Capartice: lesní porosty podél cesty 0,5–1,7 km SZ od křižovatky na jižním okraji osady
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
nadmořská výška: 750-810 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902616

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 7. Capartice: lesní průsek na JV svahu kóty Bučina.
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'23.00''N, 12°46'34.00''E
nadmořská výška: 835-850 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-06-19
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.
projekt: FLDOK
ID: 7959429

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Trhanov, Výhledy
souřadnice: 49°25'25.00''N, 12°47'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 795 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-09-23
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260951 /Orig. number=528 /Orig. number=250528 /Orig. number=250526
ID: 530394

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Domažlice, Výhledy
souřadnice: 49°25'16.00''N, 12°46'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-06-15
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250220 /Orig. number=220 /Orig. number=250220 /Orig. number=250220
ID: 525118

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0198_212312_150_L5.4
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'39.08''N, 12°45'29.66''E, ± 1156m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Petr Kuneš
pramen: Petr Kuneš. p0198: p0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4142774

6544b

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Pod Žďárem u Chudenic, na prostoře asi 3-4 m2 spolu s C. silvatica
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'36.64''N, 13°9'43.92''E, ± 200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1900-09
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21672
ID: 13847746

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Pod Žďárem u Chudenic, v mladém lesním mlází asi na prostoře 3-4 m2 spolu s C. silvatica
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'36.64''N, 13°9'43.92''E, ± 200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1900-09
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21673
ID: 13847747

6544c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kdyně: kóta Kravař (690 m) 2,2 km SSV od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-09
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899349

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kdyně: lesy na svazích vrchu Kravař (690 m) 1,9–2,6 km SSV od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
nadmořská výška: 590-655 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-09
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9911116

6545a

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: V "Dubí" u Chudenic velmi spoře a spoře fruktifikující. Pospolu s hojnou C. silvatica
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'12.91''N, 13°9'57.70''E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1900-09
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21671
ID: 13847823

6548a

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Blatensko - Nepomucko, Životice, Hrádek, paseka v lese
nejbližší obec: Životice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'29.08''N, 13°41'47.83''E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-07-15
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847463

6548b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0069_221408_262_L9.2B
nejbližší obec: Újezdec u Bělčic, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'28.82''N, 13°49'7.14''E, ± 62m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-09-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0069: c0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4189835

6549a

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia merid., distr. Strakonice, opp. Blatná, pag. Podruhlí apud viam silvaticam 500 m ad merid. versus crucifoso apud viam publicam ad pag. Bělčice versus
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'39.58''N, 13°54'9.53''E, ± 1000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1972-07-19
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847546

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Drahenický Málkov: lesy na S svahu kóty 529 JZ od Drahenického Málkova
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-09
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973495

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 152a. Podruhlí: lesní prameniště 500 m J křížku u silnice do Bělčic 1 km ZSZ obce, lesní cesta
nejbližší obec: Podruhlí, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'47.00''N, 13°54'17.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1972-07-19
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536314

6549b

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia merid., distr. Strakonice, opp. Blatná, pag. Chobot: apud viam silvaticam 1 km NW a pago
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'10.35''N, 13°55'28.79''E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-06-19
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847545

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 447. Chobot: u lesní cesty JZ rybníka Brloh 1,2 km Z obce - J okraj
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'39.00''N, 13°55'3.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537723

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 441. Černívsko: okraj lesa u silnice Černívsko-Drahenický Málkov 700 m Z kostela v Černívsku
nejbližší obec: Černívsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'30.00''N, 13°55'42.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537708

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 443. Chobot: lesní průsek 1 km SZ obce
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'5.00''N, 13°55'44.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537714

6549c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rožmitál, Blatná,142 C11
souřadnice: 49°25'2.00''N, 13°50'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-05-05
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 403495

6550a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rožmitál, Blatná, 195 B3, Svobodka
souřadnice: 49°28'28.00''N, 14°0'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1966-06-14
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 404787

6550d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Orlík, Varvažov, 20b1
souřadnice: 49°25'21.00''N, 14°9'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-10-17
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 257 - revize
ID: 482830

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Orlík, Varvažov, 20b2
souřadnice: 49°25'15.00''N, 14°9'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-10-17
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 258a - revize
ID: 482888

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čížová, Vráž, 14b3, Jezero
souřadnice: 49°24'21.00''N, 14°9'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-10-26
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 240 - revize
ID: 482983

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čížová, Vráž, 10b, Jezero
souřadnice: 49°24'21.00''N, 14°9'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968-09-26
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 240. Kryt mechů: Pleurozium sch. Na rašeliništi Eriophorum ang.
ID: 482965

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Orlík, Varvažov, 139b3
souřadnice: 49°25'15.00''N, 14°9'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-11-09
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 258a
ID: 482861

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0017_222318_232_X9A
nejbližší obec: Horní Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'49.00''N, 14°8'18.49''E, ± 201m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226959

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0017_222318_239_X9A
nejbližší obec: Horní Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°25'9.77''N, 14°8'29.54''E, ± 187m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226991

6551a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Zátop. obl. Orlické přehrady, levý bř. Vltavy pod osadou Ochoz blíže Jelci - sv svah - Jedlina
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°27'24.23''N, 14°11'19.37''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-11-12
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847848

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Květov, Sobědraž, 326c2, Slabších
souřadnice: 49°27'54.00''N, 14°13'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-07-31
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 206
ID: 474198

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Milevsko, Sobědraž, 74d2
souřadnice: 49°28'58.00''N, 14°14'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-07-12
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 103
ID: 473954

6551b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Květov, Sobědraž, 312a4, Jezírka
souřadnice: 49°29'3.00''N, 14°15'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-08-19
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 219
ID: 493520

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Milevsko, Sobědraž, 312a4
souřadnice: 49°29'1.00''N, 14°15'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-08-19
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 105 - revize
ID: 473942

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Milevsko, Sobědraž, 73b3
souřadnice: 49°29'1.00''N, 14°15'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-07-12
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 105, na světlině převládá Carex brizoides
ID: 473928

6551c

lokalita: Zátop. obl. Orlické přehrady, levý břeh Otavy záp. od Zvík. Podhradí - SV svah 25°, paseka
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'49.54''N, 14°11'28.40''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-20
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847849

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Na břehu Vltavy nad Zvíkovem
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'10.84''N, 14°11'42.57''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-07
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21697
ID: 13847717

6551d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Květov, Sobědraž, 347a1, Klínovská
souřadnice: 49°24'60.00''N, 14°15'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-08-07
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 209
ID: 475219

6554a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jeníčkova Lhota; Degradovaný olšový luh vyvinutý podél PP Chotovinského potoka. V horní a spodní části je E3 tvořeno mladšími výsadbami s olší šedou. Zde E1 degradované s dominantní chrasticí. Ve střední části převažuje liniový porost olšové kmenoviny s příměsí smrk*
souřadnice: 49°27'28.20''N, 14°44'2.30''E, ± 549m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-30
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12726723

6554b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá nad Lužnicí, Vrážná, 22c1, Ratibořice
souřadnice: 49°28'43.00''N, 14°44'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 479 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1980-08-06
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 44 = 90, přechod do 4I1d
ID: 472603

6554c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 612.Čekanice u Tábora: les u rybníka Bradačka 2,5 km SSV od obce, 470 m n. m. - Skalický (42b; 6554c).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840544

6554d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá nad Lužnicí , Stříbrné Hutě , 121 b2 , Stříbrné Hutě
souřadnice: 49°25'1.00''N, 14°46'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-10-01
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 123
ID: 513082

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá nad Lužnicí , Stříbrné Hutě , 21 b2 , Stříbrné Hutě
souřadnice: 49°25'1.00''N, 14°46'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-10-01
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 122
ID: 513070

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobronice u Chýnova; Prameništní olšina s přimíšeným smrkem (z kultury) na patě svahu a při okraji potoční nivy. Převážně jednoetážový porost. E1 bez výrazné dominanty, výskyt dle gradientu vlhkosti.
souřadnice: 49°26'27.40''N, 14°46'4.36''E, ± 61m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12727117

6555a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hartvíkov: Hartvíkov u Prasetína: les nad JV břehem Černého rybníka V osady
nejbližší obec: Hartvíkov, okres Tábor
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474844

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 781.Hartvíkov u Prasetína: les nad JV břehem Černého rybníka V od osady, 620-650 m n. m. - Sádlo (67; 6555a).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844528

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá , Polanka , B 417 b , Domamyšlský
souřadnice: 49°28'14.00''N, 14°51'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-09-24
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 421 Okolo potůčku Cardamine amara
ID: 58973

6555b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 29. Pacov: údolí potoka JZ od dvora Hladov, potok, louka, smrkový les S od kóty 531,6
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 520-530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-05-20
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874486

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 11. Zhořec: smrkový les ZSZ a SZ od obce Zhořec, S ke kótě 521,4, svažuj.k Z do údol.Votického poto a k J k siln.Zhoř-
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 525-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-07-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873648

6555d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 64. Obrataň: Z okraj lesa Paleniště VJV obce
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 560-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875577

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pacov, Nechyba, 14b7, u luk, k Obratani
souřadnice: 49°24'36.00''N, 14°57'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-10-17
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 64 / Revize provedená 6.6.1978 p. Jiráčkem. Změny: půdní vegetace: Caltha pal. 1, Lycopus europ. 1, Mnium spec. -2. / Na méně mokrých místech převládá Cal. vil., vrouš. Oxalis aj.
ID: 44985

6556a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 75. Zahrádka: les Lipí SSV od obce s přilehlými loučkami a polem
nejbližší obec: Zahrádka, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 470-515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876134

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 72. Pacov: údolí Kejtovského potoka v úseku asi 1 km dl. nad továrnou JZ od pacov. nádraží
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875894

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0140_231411_2_L5.4
nejbližší obec: Eš, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'10.58''N, 15°0'35.21''E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07
nálezce: Kateřina Bílá
pramen: Kateřina Bílá. j0140: j0140. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4358881

6556b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0217_231408_22_R1.4
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'55.82''N, 15°8'17.27''E, ± 8m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-31
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0217: c0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4357479

6556c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 122. Leskovice: les (kóta 617) SSZ od obce
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'53.00''N, 15°4'5.80''E, ± 700m
nadmořská výška: 550-617 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-22
nálezce: Rudolf Kurka; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8890023

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 123. Leskovice: les a louky při potůčku v úseku SZ-S od obce
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'47.87''N, 15°4'22.37''E, ± 1000m
nadmořská výška: 550-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-22
nálezce: Rudolf Kurka; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8890118

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 87. Proseč u Pošné: údolí Novodvorského potoka od kóty 514,4 k Dolskému mlýnu ZSZ od Proseče
nejbližší obec: Proseč u Pošné, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 508-515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876787

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 85. Eš: postranní údolí Kejtovského potoka (pravobřežní) v lese od potoka k V ke kótě 549,4 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Eš, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 515-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876619

6557a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 46. (6557a) Hodějovice: v lese při silnici směr Pelhřimov ca 1km JZ od obce.
nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'32.00''N, 15°11'60.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-25
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203600

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LZ Pacov, LHC Hůra, Želiv, 25a12, Těchoraz
souřadnice: 49°29'25.00''N, 15°12'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-23
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize / původní označení 113 / Půdní vegetace: Bryum. sp.? +. / /
ID: 43938

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0218_231409_109_L5.4
nejbližší obec: Těchoraz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'22.63''N, 15°12'50.62''E, ± 86m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0218: c0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4358125

6557b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, Humpolecko, Mladé Bříště, pod olšemi u pravého bř. Jankovského p., v kontaktu s vysokostéb. nivními loukami, 450 m Z od kostela v obci, vzácně, menší steril. porost
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'25.96''N, 15°19'43.01''E, ± 300m
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905391

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 110. Mladé Bříště: komplex mokrých - vlhkých luk v nivě Jankovského potoka (P břeh), 0,4 km Z až 0,53 km ZJZ kostela v obci
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353010

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0219_231410_127_L7.1
nejbližší obec: Kletečná u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'55.79''N, 15°17'54.64''E, ± 211m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0219: c0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4358369

6557d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Křemešník, v lesních světlinách
nejbližší obec: Křemešník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'24.30''N, 15°19'16.77''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-07-07
nálezce: František Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847670

6558a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 518. Dudín: vlhké slatinné louky na soutoku potoka 1200 m SSV obce a přilehlý les u potůčku
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'46.00''N, 15°23'53.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500438

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pelhřimov, Rousínov 30 a1vzadu vedle cesty
souřadnice: 49°29'5.00''N, 15°20'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-01
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 46; ačkoliv plocha s BK, není zde Mercur.peren., Oxalis, Asarum eur., REVIZE
ID: 57186

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dudín_3160116
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'6.66''N, 15°24'53.32''E, ± 189m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5399329

6558b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravia, Českomoravská vrch., JI: Kalhov, Farský les, SV část, 200 m JZ farmy ZD, v podrostu fragmentu olšiny
nejbližší obec: Kalhov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'45.91''N, 15°25'55.30''E, ± 300m
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-11
nálezce: P. Lustyk
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 28022
ID: 13847709

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zbinohy, 12 km SSZ od Jihlavy: malý březový lesík na JV břehu Mlýnského [Zbinožského] rybníka, 600 m Z obce
nejbližší obec: Zbinohy, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'19.35''N, 15°28'19.08''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 7269
ID: 13847851

lokalita: Šimanov: PR Šimanovské rašeliniště na pravém břehu Maršovského potoka ca 900 m J od centra obce
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'0.56''N, 15°26'48.64''E, ± 150m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015g): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10122913

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 544. Šimanov: lesní cesta po V úbočí vrchu Holubovsko
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'25.00''N, 15°28'11.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9501138

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 542. Zbirohy: v lese u silnice 2000 m V obce
nejbližší obec: Zbirohy, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'10.00''N, 15°29'52.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9501120

6558c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1b. Dušejov: smrkový místy podmáč. les nad rašeliništěm Chvojnov, 300-500 m Z od P břehu Jedlovského potoka, 1,5 km Z od obce
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'35.00''N, 15°24'45.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-19
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9353798

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pelhřimov, Křemešník, 25d1
souřadnice: 49°24'32.00''N, 15°20'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-10-03
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 16-R /
ID: 47039

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dušejov_3160388
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'7.03''N, 15°24'39.96''E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5401785

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0013_232317_82_L9.2B
nejbližší obec: Jankov u Pelhřimova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'55.37''N, 15°23'55.25''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0013: j0013. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4396571

6558d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dušejov, 11 km Z od Jihlavy: v lese za samotou U Miksů u silnice do Pelhřimova, 1.5 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'2.51''N, 15°24'54.26''E, ± 500m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-31
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 16810
ID: 13847573

lokalita: Dušejov: louky a rašeliniště v PR Chvojnov a přilehlém okolí podél Jedlovského potoka ca 1-1,3 km od kostela v obci
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.68''N, 15°25'7.20''E, ± 400m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Chvojnov. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950152

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 563. Zbilidy: u rybníčku 1300 m VJV obce nad Maršovským rybníkem a les u V okraje hráze
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'11.00''N, 15°26'49.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9501768

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 564. Zbilidy: S břeh Maršovského rybníka 1700 m VJV obce
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'18.00''N, 15°26'40.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9501788

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 565. Šimanov: u lesního potoka 300 m S vtoku do Maršovského rybníka J obce
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'27.00''N, 15°26'51.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9501809

6559a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Smrčina na SSZ svahu Venušína, asi 400 m od vrcholu, 2.5 km V od Větrného Jeníkova
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'41.11''N, 15°30'33.03''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-10
nálezce: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 7439
ID: 13847786

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Větrný Jeníkov, 11 km SZ od Jihlavy: v podmáčení smrčině na J břehu Černého rybníka, 2 km VJV obce
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'11.16''N, 15°30'25.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-12
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 7858
ID: 13847835

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bílý Kámen, 7 km SZ od Jihlavy: smrkový les západně od silnice do Větrného Jeníkova, 1.5 km SSZ od obce
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'8.42''N, 15°30'22.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-08-20
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 20911
ID: 13847462

6559b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /57/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'47.00''N, 15°37'57.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7995017

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0055_232309_161_L5.1
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'49.74''N, 15°35'3.30''E, ± 308m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4389283

6559c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 148. Zborná: vegetace na lyžařské sjezdovce na S sklonu vrchu Rudný (613), JV od obce, ca 540-610 m n. m., 49° 26' 07'' N, 15° 34' 42'' E, 3. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'7.00''N, 15°34'42.00''E
nadmořská výška: 540-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418901

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Henčov , B. Kámen , 126a2 (R 20b2, 221D12/1)
souřadnice: 49°26'51.00''N, 15°30'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-06-23
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 803104

6560a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /58/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6560/a - území obce Polná.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'25.00''N, 15°42'53.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7995218

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Na homoli,LHC Přibyslav,Polná
souřadnice: 49°28'48.00''N, 15°42'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-27
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S6
ID: 140221

6560b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zhoř, 14 km VSV od Jihlavy: les "Velký Ochoz", ve starší smrčině podél lesní cesty poblíž Horního Ochozského rybníka, 1.800 m S od obce
nejbližší obec: Zhoř, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'51.37''N, 15°46'33.77''E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-08-13
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21328
ID: 13847853

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Špitálský les,LHC Přibyslav,Polná
souřadnice: 49°28'43.00''N, 15°48'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-27
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 139979

6560c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Henčov , Rytířsko , 511c (R 7a3, 410D13)
souřadnice: 49°26'8.00''N, 15°42'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-09-08
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 801658

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rytířsko; Piceo-Alnetum v údolí potoka, místy potenciální přechody do vlhké jedlobučiny
souřadnice: 49°26'4.51''N, 15°41'52.81''E, ± 119m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12516801

6560d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Řehořov, 14 km V od Jihlavy: Jamenské lesy - okraj smrkového lesa vlevo od státní silnice na Měřín, asi 1.5 km V obce
nejbližší obec: Řehořov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'5.36''N, 15°48'21.65''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-08-28
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 8523
ID: 13847763

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Arnolec; celkem rozsáhlá olšina na mokřinách, výskyt sluky lesní
souřadnice: 49°26'16.44''N, 15°47'29.43''E, ± 153m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12506804

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Meziříčko u Jihlavy; luh na mokřinách, rozsáhlý hlavně dole, není eutrofní
souřadnice: 49°24'43.46''N, 15°48'34.06''E, ± 122m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12492235

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Meziříčko u Jihlavy; zabuřeněná olšina na mokřině
souřadnice: 49°24'38.97''N, 15°48'56.06''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12492199

6561a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 232. Rudolec: okolí lesní cesty vedoucí smrčinou mezi rybníky Olšinský a Pařezný 0,6-1,0 km VJV od VSV okraje obce, 590 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'29.34''N, 15°50'54.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420836

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Velké Meziříčí , Rudolec , 104f (r 23f2, 606B2)
souřadnice: 49°28'16.00''N, 15°54'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-23
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 802052

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Velké Meziříčí , Rudolec , 14c (R 33c4, 517A2)
souřadnice: 49°27'43.00''N, 15°52'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-26
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 802292

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°29'46.50''N, 15°52'11.54''E, ± 108m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10426221

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohdalov
souřadnice: 49°29'49.37''N, 15°51'50.45''E, ± 164m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10426287

6561b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Velké Meziříčí , Zahradiště , 1i
souřadnice: 49°28'56.00''N, 15°55'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-23
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 804274

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Velké Meziříčí , Kotlasy , 2 a1 , (Bohdalov , R - 16 a8)
souřadnice: 49°29'21.00''N, 15°57'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-23
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 804264

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Velké Meziříčí , Zahradiště , 1a1 (R 21b1, 609B8)
souřadnice: 49°28'46.00''N, 15°55'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-23
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 802035

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: EVL Znětínské rybníky
souřadnice: 49°27'38.43''N, 15°55'29.19''E, ± 947m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt & Ester Ekrtová (2013): Botanický inventrizační průzkum Evropsky významné lokality Znětíské rybníky
projekt: NDOP
ID: 11135236

6561c

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: okr. Jihlava, "Arnolecké hory": Arnolec, na jižních svazích kóty Havlina (706) 1,5 km severně obce
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'48.90''N, 15°51'3.16''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-17
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905448

6561d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0215_232415_17_S1.2
nejbližší obec: Krásněves, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'52.69''N, 15°58'1.78''E, ± 163m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-21
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401716

6562a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, Laštovičky, okraje smrk. lesa po pravé straně žel. trati u Skleného, J a JJV obce, hojně spolu s C. arundinacea
nejbližší obec: Laštovičky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'25.94''N, 16°1'17.49''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905392

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Českomoravská vysočina: okraje lesa na jižním okraji Sklenského rybníka
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'16.15''N, 16°3'26.93''E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-11
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905345

6562b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Olešínky
nejbližší obec: Olešínky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'5.86''N, 16°9'0.73''E, ± 1518m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-11
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6502518

6562c

lokalita: Bory: při okraji lesní cesty v lesním komplexu ca 1,1 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'8.07''N, 16°1'30.65''E, ± 50m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-12
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176806

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Bory (Borský les) - 0,75 km SSZ kostela
souřadnice: 49°25'57.00''N, 16°1'28.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-08
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616570

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Bory (Borský les) - 1 km SSZ kostela
souřadnice: 49°26'4.00''N, 16°1'24.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-08
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616731

6562d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0200_241317_260_M1.7
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'48.32''N, 16°5'52.48''E, ± 162m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. j0200: j0200. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4528303

6563a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: o. Žďár nad Sázavou, Bukov, okraj olšiny v JV cípu komplexu smrk. lesů ca 1.2 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Bukov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'46.44''N, 16°12'42.62''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-09-04
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902057

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, Bukov (Bystřicko), okraj olšiny v JV cípu smrk. lesů ca 1,2 km SZ kostela v obci, porost 10x20 m, vzácně
nejbližší obec: Bukov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'39.77''N, 16°12'40.92''E, ± 150m
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-09-04
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905368

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: K jivinám
nejbližší obec: Horní Rozsíčka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'36.50''N, 16°12'23.34''E, ± 1373m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6515838

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Údolí Bobrůvky
nejbližší obec: Blažkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'36.10''N, 16°10'43.88''E, ± 1387m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6458067

6563b

lokalita: Flora čechoslovenica: Moravia centr.: in silvis "Váňová" dict. prope pag. Býšovec procul opp. Bystřice
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'0.25''N, 16°16'37.36''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907
nálezce: M. Servít
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847593

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. Žďár n. S., Býšovec, podrost smrkového lesa a břehy P větve Zlatkovského potoka (dříve prameništní olšiny) ve V cípu lesa Vanová, ca 900 m SSZ středu obce, velmi hojně - v celých porostech!!!
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'57.24''N, 16°16'57.37''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-10-13
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905369

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. Žďár n. S., Věchnov, podrost smrkového lesa a světlina se smrkovým výsadbou v trati Bařiny, ca 1,5 km JV od kostela v S části obce, rostr. na několika místech
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'28.72''N, 16°17'45.89''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-10-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905371

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. Žďár n. S., Věchnov, smrkový les podél přítoku Zlatkovského potoka, ca 1,55 km JZ kostela v S části obce, hojně na více místech
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'16.91''N, 16°15'56.65''E, ± 150m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-10-13
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905372

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. Žďár n. S., Věžná - osada Jabloňov, paseka smrkového lesa s jedlí v údolíčku potoka ca 450 m JZ středu osady, ojediněle - polykormon 1x1 m
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'28.13''N, 16°14'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-10-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905373

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. Žďár n. S., Věžná, okraj smrkového lesa a slatinného mokřadu v malém údolíčku nad tratí, 100 , Z od žel. zast. Věžná, porost 10x10 m
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'7.64''N, 16°16'2.42''E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-09-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905374

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. Žďár n. S., Vrtěříž, vlhký smrkový les podél olšiny v trati U smrčiny, ca 1,2 km JJZ kaple v obci, vz. Roztroušeně
nejbližší obec: Lískovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'28.80''N, 16°18'15.13''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-10-19
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905375

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Býšovec
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'37.60''N, 16°17'23.28''E, ± 1390m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6348913

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Suché Louky
nejbližší obec: Josefov u Rožné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'37.19''N, 16°15'43.04''E, ± 1364m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6350171

6563c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Libochová
souřadnice: 49°24'24.36''N, 16°11'57.65''E, ± 163m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-26
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1689 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10873810

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Libochová
souřadnice: 49°24'27.49''N, 16°12'6.49''E, ± 134m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-26
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1689 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10873846

6563d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. Žďár n. S., Střítež, okraj smrk. lesa u modře zn. cesty k Věžné, ca 550 m SV od kaple v obci, ojediněle - polykormon 2x1 m
nejbližší obec: Střítež, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'36.30''N, 16°15'38.55''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-10-30
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905370

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, Bystřicko, Věžná, okraj vlhkého smrkového lesa na okraji hadcového ložiska, u přejezdu přes trať a ústí potoka do Nedvědičky ca 0,6 km JV od žel. st. v obci, vzácně
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'49.81''N, 16°16'35.14''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-10
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905386

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina, Bystřicko, Věžná, příkrá stráň smrk. lesa s borem nad pravým bř. Nedvědičky (již mimo ložisko hadce), ca 0,4 km JV od žel. st. v obci, hojně
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'53.30''N, 16°16'26.83''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-10
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905387

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Věžná (Spálený mlýn) - 0,75 km JJV železniční zastávky
souřadnice: 49°26'44.00''N, 16°16'18.00''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-07
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616640

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Věžná (Spálený mlýn) - 0,5 km JJV železniční zastávky
souřadnice: 49°26'46.00''N, 16°16'20.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-17
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616245

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0117_241315_68_L8.1B
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'47.33''N, 16°16'21.11''E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0117: j0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4527941

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Spálený mlýn
nejbližší obec: Bor u Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'38.10''N, 16°17'23.41''E, ± 1377m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6374276

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Na skalkách
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'37.73''N, 16°15'43.85''E, ± 1353m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6547618

6564a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lomnice, Žleby, pod školkou, 33a3
souřadnice: 49°27'7.00''N, 16°23'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-04
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 809388

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Údolí Chlébského potoka
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'46.70''N, 16°23'44.04''E, ± 136m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-15
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6484878

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Černovice u Kunštátu; Smrkové porosty s modřínem.
souřadnice: 49°29'15.08''N, 16°22'5.61''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-28
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12875365

6564b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. Vrchovina, Bedřichov (okr. Blansko), mokré raš. Místo u Bedřichovského p. (horní část toku pod prameništěm), ca 1,5 km SSZ obce, vzácně jen steril.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'31.65''N, 16°27'43.18''E, ± 250m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905384

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 25. Černovice: CHPV "Ploník" 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9350115

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lomnice, Bedřichov, Kouty, 55a
souřadnice: 49°28'57.00''N, 16°27'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08-05
nálezce: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: není uveden autor, zápoj - chybí popis stromového patra
ID: 809543

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lomnice, Bedřichov, 59c
souřadnice: 49°29'19.00''N, 16°27'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08-05
nálezce: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: není uveden autor, sklon, zápoj - chybí popis stromového patra
ID: 809536

6564c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Morava, Blansko, Synalov, okolí kóty (701,7 m), 4,5 km S obce Lomnice, chráněné území
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'49.00''N, 16°24'27.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-13
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905417

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PP Míchovec
nejbližší obec: Běleč u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'36.71''N, 16°23'34.09''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-30
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. : Soupis nalezených druhů rostlin PP Míchovec. , 2004. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6613702

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sýkoř
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'51.06''N, 16°24'26.38''E, ± 880m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Sýkoř - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6411122

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Synalov
souřadnice: 49°26'51.95''N, 16°23'49.83''E, ± 1111m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-05-11
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10361307

6566a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Blansko-Kuničky, Němčice, 632C9
souřadnice: 49°27'28.00''N, 16°41'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-06-14
nálezce: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 245158

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC BOSKOVICE Polesí Bělá 29 c
souřadnice: 49°27'48.00''N, 16°41'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1958-07-01
nálezce: M. Mazal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 755375

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: b0253_242306_275_L7.1
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°28'44.33''N, 16°40'24.85''E, ± 42m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4558867

6566b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Drahanská vrchovina, obec Suchý, na okraji smrkového lesa u horního sušského rybníka S obce, hojně, celé porosty
nejbližší obec: Suchý, okres Blansko
souřadnice: 49°29'35.17''N, 16°46'3.11''E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1981-08-15
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904375

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Drahanská vrchovina, Suchý, na okraji smrkového lesa u 2. rybníka S od obce, hojně
nejbližší obec: Suchý, okres Blansko
souřadnice: 49°29'30.10''N, 16°45'59.67''E, ± 150m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1981-08-15
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905412

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 69a. Boskovice: les V obce Žďárná
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280201

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 68. Boskovice: les S obce Suchý
nejbližší obec: Suchý, okres Blansko
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280187

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Benešov, podmáčená až zrašeliněná louka v nivě potoka nad Horním rybníkem u Suchého
nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°29'47.84''N, 16°46'16.19''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2010-07-31
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6959374

6566c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 38. Němčice - Sloup: lesy při silnici mezi obcemi
nejbližší obec: Němčice, okres Blansko
souřadnice: 49°25'49.20''N, 16°43'37.60''E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9112971

6566d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Niva
souřadnice: 49°26'50.09''N, 16°49'47.84''E, ± 48m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-07
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11044623

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Niva
souřadnice: 49°26'30.25''N, 16°49'21.49''E, ± 49m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-11
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11063505

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Niva
souřadnice: 49°26'36.89''N, 16°49'21.47''E, ± 16m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-11
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11063519

6567a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Niva
souřadnice: 49°27'1.72''N, 16°49'56.60''E, ± 11m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-07
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11044535

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Niva
souřadnice: 49°27'25.38''N, 16°50'2.67''E, ± 46m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-05
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11038475

6567c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Niva
souřadnice: 49°26'58.01''N, 16°50'9.88''E, ± 50m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-09-07
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11044631

6568c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Myslejovice
souřadnice: 49°24'22.00''N, 17°1'33.00''E, ± 100m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-05-03
nálezce: Michal Krátký
projekt: ČNFD
ID: 1192339

6572a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Paršovice_280557
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'39.12''N, 17°40'24.67''E, ± 22m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068504

6574b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Staré Zubří, les podél potoka ca 0,9 km JV-1,8 km J od vrchu Hradiště (621 m), ca 1,8-0,7 km SSV od točny autobusů
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'53.18''N, 18°6'44.24''E, ± 500m
nadmořská výška: 450-520 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2008-07-02
nálezce: Jan Douda
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8778123

6574c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PP Louky pod Štípou
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.98''N, 18°1'34.38''E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1973
pramen: Anonymus. SPR Louka za Klenovem (různé zápisy). 1973.
projekt: NDOP
ID: 6690279

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PP Louky pod Štípou 223
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.79''N, 18°1'34.52''E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1973-09-06
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Šárka Neuschlová. : Botanická inventarizace SPR Louka za Klenovem. , 1983. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6595997

6574d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0081be_252317_119_L5.4
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'39.82''N, 18°5'55.00''E, ± 1226m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Zina Klečková
pramen: Zina Klečková. t0081be: t0081be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4716154

6575a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPR Radhošť
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'33.94''N, 18°13'11.68''E, ± 1350m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1992
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková M. Zpráva z bot. průzkumu 1992. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6698984

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Trojanovice
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'49.68''N, 18°13'25.22''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1971-09-23
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková Mariee, RNDr. Ochranářské mapování. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6974084

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Trojanovice
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'54.74''N, 18°13'54.43''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1971-09-23
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková Mariee, RNDr. Ochranářské mapování. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6974131

6575b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Beskydy: vrchol Kněhyně - smrkový les
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'44.78''N, 18°18'46.67''E, ± 100m
nadmořská výška: 1276 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-08-29
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 5792
ID: 13847461

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /28/ Trojanovice: Bystré, SZ svahy Kněhyně,
nejbližší obec: Trojanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'49.00''N, 18°18'32.00''E
nadmořská výška: 1240 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-08-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhošťské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.
projekt: FLDOK
ID: 7933035

6575d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Prostřední Bečva: hřeben. trasa Kotlová-Benešky, S svahy přes Janíkovou louku po modré značce údolem potoka V od Soliska k přehradě na H. Bečvě - osada Prostá.
datum: 1981-05-13
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8655890

6576a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.4.sním.3. Moravskoslezské Beskydy: střední část PR u Podolánek,
nejbližší obec: Podolánky, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'5.00''N, 18°21'12.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994-09-06
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8069080

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: D13. Čeladná: suťový les na Z svahu hory Smrčina (kóta 1114) nad P břehem říčky Čeladenky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Josef Duda; Vlastimil Tlusták
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262854

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: D14. Čeladná: osada Podolánky: údolí říčky Čeladenky při Z okraji SPR Podolánky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Josef Duda; Vlastimil Tlusták
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262881

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná-Podolánky, Moravskoslezské Beskydy, PR Podolánky, u silnice
souřadnice: 49°27'57.00''N, 18°21'4.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2005-09-22
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2799040

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, PR V Podolánkách, Čeladná, cca 9,2 km J kostela v obci
souřadnice: 49°28'0.00''N, 18°21'7.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-08-21
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751923

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, PR V Podolánkách, Čeladná, cca 9,2 km J kostela v obci
souřadnice: 49°28'2.00''N, 18°21'23.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-08-21
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751936

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, PR V Podolánkách, Čeladná, cca 9,2 km J kostela v obci
souřadnice: 49°28'2.00''N, 18°21'23.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-08-21
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751948

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Beskydy, Podolánky, při J okraji rez.
souřadnice: 49°27'56.00''N, 18°21'0.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994-09-06
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2050577

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Beskydy, střední část rez. u Podolánek
souřadnice: 49°28'7.00''N, 18°21'13.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994-09-06
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia, Praha, 67: 225-259.
projekt: ČNFD
ID: 2051066

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: V Podolánkách
souřadnice: 49°28'5.00''N, 18°21'10.00''E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1993
nálezce: J. Viewegh
pramen: Viewegh J. (1994): Změny ve vegetaci některých přírodních rezervací Moravskoslezských Beskyd. - Lesnictví, Praha, 40: 523-536.
projekt: ČNFD
ID: 1999736

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: V Podolánkách
souřadnice: 49°28'5.00''N, 18°21'10.00''E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1993
nálezce: J. Viewegh
pramen: Viewegh J. (1994): Změny ve vegetaci některých přírodních rezervací Moravskoslezských Beskyd. - Lesnictví, Praha, 40: 523-536.
projekt: ČNFD
ID: 1999687

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: V Podolánkách
souřadnice: 49°28'5.00''N, 18°21'10.00''E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1984
nálezce: J. Viewegh
pramen: Viewegh J. (1994): Změny ve vegetaci některých přírodních rezervací Moravskoslezských Beskyd. - Lesnictví, Praha, 40: 523-536.
projekt: ČNFD
ID: 1999717

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: V Podolánkách
souřadnice: 49°28'5.00''N, 18°21'10.00''E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1984
nálezce: J. Viewegh
pramen: Viewegh J. (1994): Změny ve vegetaci některých přírodních rezervací Moravskoslezských Beskyd. - Lesnictví, Praha, 40: 523-536.
projekt: ČNFD
ID: 1999673

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR V Podolánkách, Z část Moravskoslezských Beskyd, k.ú. Čeladná, údol. Čeladenky, J mysliv. Podol.
souřadnice: 49°28'6.00''N, 18°21'14.00''E
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1982-08
nálezce: J. Vrána
pramen: Vrána J. (1982): Státní přírodní rezervace V podolánkách. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2275965

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR V Podolánkách, Z část Moravskoslezských Beskyd, k.ú. Čeladná, údol. Čeladenky, J mysliv. Podol.
souřadnice: 49°28'6.00''N, 18°21'14.00''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1982-08
nálezce: J. Vrána
pramen: Vrána J. (1982): Státní přírodní rezervace V podolánkách. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2275954

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR V Podolánkách, Z část Moravskoslezských Beskyd, k.ú. Čeladná, údol. Čeladenky, J mysliv. Podol.
souřadnice: 49°28'6.00''N, 18°21'14.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1982-07
nálezce: J. Vrána
pramen: Vrána J. (1982): Státní přírodní rezervace V podolánkách. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2275623

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR V Podolánkách, Z část Moravskoslezských Beskyd, k.ú. Čeladná, údol. Čeladenky, J mysliv. Podol.
souřadnice: 49°28'6.00''N, 18°21'14.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1982-07
nálezce: J. Vrána
pramen: Vrána J. (1982): Státní přírodní rezervace V podolánkách. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2275632

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR V Podolánkách, Z část Moravskoslezských Beskyd, k.ú. Čeladná, údol. Čeladenky, J mysliv. Podol.
souřadnice: 49°28'6.00''N, 18°21'14.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1982-07
nálezce: J. Vrána
pramen: Vrána J. (1982): Státní přírodní rezervace V podolánkách. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2275858

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR V Podolánkách, Z část Moravskoslezských Beskyd, k.ú. Čeladná, údol. Čeladenky, J mysliv. Podol.
souřadnice: 49°28'6.00''N, 18°21'14.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1982-07
nálezce: J. Vrána
pramen: Vrána J. (1982): Státní přírodní rezervace V podolánkách. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2275869

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR V Podolánkách, Z část Moravskoslezských Beskyd, k.ú. Čeladná, údol. Čeladenky, J mysliv. Podol.
souřadnice: 49°28'6.00''N, 18°21'14.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1982-07
nálezce: J. Vrána
pramen: Vrána J. (1982): Státní přírodní rezervace V podolánkách. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2275880

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR V Podolánkách, Z část Moravskoslezských Beskyd, k.ú. Čeladná, údol. Čeladenky, J mysliv. Podol.
souřadnice: 49°28'6.00''N, 18°21'14.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1982-07
nálezce: J. Vrána
pramen: Vrána J. (1982): Státní přírodní rezervace V podolánkách. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2275890

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR V Podolánkách, Z část Moravskoslezských Beskyd, k.ú. Čeladná, údol. Čeladenky, J mysliv. Podol.
souřadnice: 49°28'6.00''N, 18°21'14.00''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1982-08
nálezce: J. Vrána
pramen: Vrána J. (1982): Státní přírodní rezervace V podolánkách. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2275947

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR V Podolánkách, Z část Moravskoslezských Beskyd, k.ú. Čeladná, údol. Čeladenky, J mysliv. Podol.
souřadnice: 49°28'6.00''N, 18°21'14.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1982-08
nálezce: J. Vrána
pramen: Vrána J. (1982): Státní přírodní rezervace V podolánkách. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2275960

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR V Podolánkách, Z část Moravskoslezských Beskyd, k.ú. Čeladná, údol. Čeladenky, J mysliv. Podol.
souřadnice: 49°28'6.00''N, 18°21'14.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1982-08-08
nálezce: J. Vrána
pramen: Vrána J. (1982): Státní přírodní rezervace V podolánkách. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2275970

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR V Podolánkách, Z část Moravskoslezských Beskyd, k.ú. Čeladná, údol. Čeladenky, J mysliv. Podol.
souřadnice: 49°28'6.00''N, 18°21'14.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1982-08-08
nálezce: J. Vrána
pramen: Vrána J. (1982): Státní přírodní rezervace V podolánkách. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2276005

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR V Podolánkách, Z část Moravskoslezských Beskyd, k.ú. Čeladná, údol. Čeladenky, J mysliv. Podol.
souřadnice: 49°28'6.00''N, 18°21'14.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1982-08-08
nálezce: J. Vrána
pramen: Vrána J. (1982): Státní přírodní rezervace V podolánkách. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2276071

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: V Podolánkách
souřadnice: 49°28'5.00''N, 18°21'10.00''E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964
nálezce: J. Viewegh
pramen: Viewegh J. (1994): Změny ve vegetaci některých přírodních rezervací Moravskoslezských Beskyd. - Lesnictví, Praha, 40: 523-536.
projekt: ČNFD
ID: 1999699

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: V Podolánkách
souřadnice: 49°28'5.00''N, 18°21'10.00''E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1952
nálezce: J. Viewegh
pramen: Viewegh J. (1994): Změny ve vegetaci některých přírodních rezervací Moravskoslezských Beskyd. - Lesnictví, Praha, 40: 523-536.
projekt: ČNFD
ID: 1999650

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,558Aa3/2,kú Čeladná,Ráztočky
souřadnice: 49°28'5.00''N, 18°21'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1993-09-23
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 830454

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,558Aa3/2,kú Čeladná,Ráztočky
souřadnice: 49°28'5.00''N, 18°21'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-08-24
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 830445

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,569Aa2,kú Čeladná,Ráztočky
souřadnice: 49°28'5.00''N, 18°21'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-08-24
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 815493

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,402Bb2/0Z,kú Ostravice 2,Smrk
souřadnice: 49°29'55.00''N, 18°22'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-06-26
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 814048

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,421Dd4,kú Ostravice 2,Studenčany
souřadnice: 49°28'34.00''N, 18°24'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-06-26
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 816287

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,558Aa3/2,kú Čeladná,Ráztočky
souřadnice: 49°28'5.00''N, 18°21'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-07-07
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 830429

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,558Aa3/2,kú Čeladná,Ráztočky
souřadnice: 49°28'5.00''N, 18°21'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1952-08-09
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 830401

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,569Aa2,kú Čeladná,Ráztočky
souřadnice: 49°28'5.00''N, 18°21'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1952-08-15
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Zkratka "lepid" interpretovana jako Lepidozium (sp.). Zkratka "hierlev" interpretovana jako Hieracium laevigatum. / Chybi zapsat !!! carpat +, (asi) fegatella -2 Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedeno).
ID: 815456

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0187be_252406_765_L9.2B
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'12.84''N, 18°20'34.26''E, ± 78m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-10-17
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0187be: t0187be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4728059

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0187be_252406_785_L5.4
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'8.36''N, 18°20'13.24''E, ± 100m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-10-17
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0187be: t0187be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4728033

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0046be_252411_255_R1.4
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'43.74''N, 18°20'26.52''E, ± 2m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0046be: t0046be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4729788

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Břestový potok prameniště
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'5.38''N, 18°23'29.36''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2006
nálezce: Josef Janeček
pramen: RNDr. Josef Janeček CSc. . : Výroční zpráva o monitoringu za rok 2006 Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický. , 2006. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619285

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Břestový potok, manipulák
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'1.03''N, 18°23'27.03''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2006
nálezce: Josef Janeček
pramen: RNDr. Josef Janeček CSc. . : Výroční zpráva o monitoringu za rok 2006 Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický. , 2006. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619278

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pod Mečovou
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'6.27''N, 18°21'27.74''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2006
nálezce: Josef Janeček
pramen: RNDr. Josef Janeček CSc. . : Výroční zpráva o monitoringu za rok 2006 Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický. , 2006. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6618081

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Podolánky Kociánka
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'58.22''N, 18°21'22.42''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2006
nálezce: Josef Janeček
pramen: RNDr. Josef Janeček CSc. . : Výroční zpráva o monitoringu za rok 2006 Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický. , 2006. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6618657

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Spodní údolí Čeladenky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'43.70''N, 18°20'18.41''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2006
nálezce: Josef Janeček
pramen: RNDr. Josef Janeček CSc. . : Výroční zpráva o monitoringu za rok 2006 Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický. , 2006. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6618536

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pod Mečovou
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'6.27''N, 18°21'27.74''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2005
nálezce: Josef Janeček
pramen: RNDr. Josef Janeček CSc. . : Aconitum firmum susp.moravicum Skalický-Závěrečná zpráva za předběžný monitoring za rok 2005. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6617575

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Podolánky Kociánka
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'58.22''N, 18°21'22.42''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2005
nálezce: Josef Janeček
pramen: RNDr. Josef Janeček CSc. . : Aconitum firmum susp.moravicum Skalický-Závěrečná zpráva za předběžný monitoring za rok 2005. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6617605

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Spodní údolí Čeladenky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'43.70''N, 18°20'18.41''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2005
nálezce: Josef Janeček
pramen: RNDr. Josef Janeček CSc. . : Aconitum firmum susp.moravicum Skalický-Závěrečná zpráva za předběžný monitoring za rok 2005. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6617419

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ostravice 2; porosty v nivách horských bystřin s Petasites albus, bez horských druhů
souřadnice: 49°27'9.06''N, 18°22'47.60''E, ± 104m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-06-23
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1515 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: A4.2
ID: 11842866

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; Maloplošné
souřadnice: 49°27'14.28''N, 18°22'5.52''E, ± 73m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-07-25
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11758647

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná
souřadnice: 49°27'30.84''N, 18°21'8.40''E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-09-12
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11761113

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; as. Equiseto-Piceetum, podél potoka
souřadnice: 49°28'8.02''N, 18°21'38.05''E, ± 559m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-09-13
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11760797

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; Bohaté zmlazení smrku - prosvětlený porost
souřadnice: 49°28'1.85''N, 18°20'45.27''E, ± 133m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-07-24
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11758605

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; Chybí diagnostické druhy
souřadnice: 49°28'2.51''N, 18°21'8.26''E, ± 924m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-07-24
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11761768

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; Equiseto-Picetum, mladý porost
souřadnice: 49°27'34.72''N, 18°21'5.05''E, ± 110m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-09-13
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11761555

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; fragment v terénní sníženině
souřadnice: 49°27'5.97''N, 18°22'3.26''E, ± 126m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-07-25
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11759591

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; hojně zml. Sm
souřadnice: 49°28'14.35''N, 18°20'47.42''E, ± 267m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-07-24
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11758220

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; malé otevřené rašelinné loučky a rozvolněné E3 patro, zazemněné tůně a odvodňovací kanály
souřadnice: 49°27'48.56''N, 18°20'52.73''E, ± 377m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-09-19
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11760213

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; mladší porost z náletu
souřadnice: 49°28'19.09''N, 18°21'26.79''E, ± 326m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-07-24
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11758411

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; místy světliny s rašeliněním
souřadnice: 49°28'9.08''N, 18°21'3.17''E, ± 330m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-07-24
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11758161

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; obklopeno mladým Sm lesem
souřadnice: 49°27'34.33''N, 18°21'9.74''E, ± 16m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-09-12
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11761132

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; Polomem prosvětleno
souřadnice: 49°28'15.84''N, 18°21'23.12''E, ± 237m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-07-24
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11758142

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; porost podél potoka
souřadnice: 49°27'10.83''N, 18°20'22.02''E, ± 512m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-09-12
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11760911

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; převážně sušší stanoviště - odvodněné
souřadnice: 49°28'2.51''N, 18°21'8.26''E, ± 924m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-07-24
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11761754

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; rašelinná loučka na okraji lesa, PR V Podolánkách
souřadnice: 49°27'55.68''N, 18°20'59.38''E, ± 32m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-06-20
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: okraj; R2.3
ID: 11761680

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; sušší stanoviště, jen místy mokřiny (spodní voda)
souřadnice: 49°28'9.70''N, 18°20'43.89''E, ± 216m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-07-24
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11758206

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; terénní sníženiny na okraji PR, hojně zmlazuje Sm
souřadnice: 49°28'1.09''N, 18°20'49.05''E, ± 208m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-07-24
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11758101

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; v nivě potoka
souřadnice: 49°27'56.94''N, 18°21'12.77''E, ± 1213m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-07-24
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11758252

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; vysýchání
souřadnice: 49°27'37.27''N, 18°21'3.72''E, ± 16m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-09-13
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11761710

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR V Podolánkách 485
souřadnice: 49°28'3.32''N, 18°21'8.85''E, ± 394m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-04-01
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí Martin (2003): Botanický inventarizační průzkum PR V Podolánkách
projekt: NDOP
ID: 10310687

6576b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, k.ú. Bílá, pravý břeh p. Černá (Ostravice), v úseku asi 400 až 100 m od soutoku s Bílou, tůňky
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'20.16''N, 18°27'49.61''E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1995-09-21
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 17147
ID: 13847715

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Slezské Beskydy: Staré Hamry: osada Černá: P přítok Černé Z od kóty 600 - vrch Stupný,
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'30.00''N, 18°29'27.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1982-06-09
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8300166

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Staré Hamry, v údolí Černé Ostravice, cca 1,3 km po tzv. Slezské cestě od rozcestí
souřadnice: 49°27'34.10''N, 18°29'23.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 553 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2009-08-06
nálezce: M. Popelářová
pramen: Plášek V., Popelářová M. et Kubešová S. (2010): Mech Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T. J. Kop. v Moravskoslezských Beskydech v kontextu recentních údajů z ČR a SROV. - Bryonora, Praha, 46: 34-37.
projekt: ČNFD
ID: 1242720

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezske Beskydy, Stare Hamry - PP Podgrun
souřadnice: 49°29'10.00''N, 18°28'25.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1999-07
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. et Hájková P. (2002): Vegetation composition, main gradient and subatlantic elements in spring fens of the northwestern Carpathian borders. - Thaiszia, Košice, 12: 1-24.
projekt: ČNFD
ID: 2794880

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: soutok Č.a B.Ostravice,náplava na prav.břehu ř.Č.Ostravice,0,5km od soutoku
souřadnice: 49°27'25.00''N, 18°27'45.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-08-15
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2757375

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: St.Hamry-Lojkaščanka,1,5km od vyústění pot.Červík do přehrady,prav.břeh
souřadnice: 49°27'32.00''N, 18°25'13.00''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-09-25
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2759907

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Staré Hamry, osada Černá, pravý břeh Černé z. od kóty 600 - vrch Stupný
souřadnice: 49°27'28.00''N, 18°28'48.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1982-06-09
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.
projekt: ČNFD
ID: 2410499

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Bílá, levý břeh Ostravice naproti nádraží
souřadnice: 49°27'24.00''N, 18°27'39.00''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1955
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1955): Nové nálezy některých vzácnějších rostlin z Moravskoslezských Beskyd a Hrubého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 412-417.
projekt: ČNFD
ID: 2245257

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Staré Hamry: osada Černá, dolní tok Černé Ostravice, podél zelené turist. značené cestě S vrchu Skalka a podél lévého břehu zpět k soutoku do Bílé.
datum: 1982-06-09
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8656433

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Staré Hamry: Samčanky, po žluté značce směr osada Lojkaščanka, údolí potoka Červík směr Kladnatá (918) a Kudlačena část údolí Lučovec (zelená značka) - horní tok.
datum: 1982-07-14
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8656154

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,323Gg3,kú Bílá,Bílá
souřadnice: 49°27'7.00''N, 18°27'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-08-23
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 817254

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,427Bb4,kú Ostravice 2,u Velkého potoka
souřadnice: 49°28'26.00''N, 18°25'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-08-28
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Misto Veratrum nigrum (v Beskydech neroste) z terenniho zapisniku je zapsano Veratrum album. Zkratka "sphag" interpretovana dle zapisu z r. 1964 jako Sphagnum girghensoni.
ID: 815780

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,323Gg3,kú Bílá,Bílá
souřadnice: 49°27'7.00''N, 18°27'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-06-02
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedeno).
ID: 817237

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,427Bb4,kú Ostravice 2,u Velkého potoka
souřadnice: 49°28'26.00''N, 18°25'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-06-26
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Zkratka "march" interpretována jako Marchantia polymorpha. Místo Polytrichum formosum z terennoho zapisniku je zapsano Polytrichum commune.
ID: 815758

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,439Dd1,kú Ostravice 2,Javořinka
souřadnice: 49°27'37.00''N, 18°25'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-06-10
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Chybi zapsat druh pod zkratkou "nefmont" -.
ID: 816781

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,427Bb4,kú Ostravice 2,u Velkého potoka
souřadnice: 49°28'26.00''N, 18°25'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1952-08-20
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedeno).
ID: 815793

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Údolí Černé Ostravice
souřadnice: 49°27'34.10''N, 18°29'23.48''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2009-08-06
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11151691

6576c

původní jméno: Calamagrostis villosa (Chaix) J.F.Gmelin
lokalita: rašelinnné prameniště mezi vrcholy Grapy a Kladnaté, ca. 0,4 km Z vrcholu Grapy (892 m). 870 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'59.83''N, 18°21'26.22''E, ± 100m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1999-05-08
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10153886

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bílá: rašelinná podmáčená smrčina v závěru údolí Lučovec
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'4.47''N, 18°22'19.52''E, ± 9m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2015-07-01
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165643

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Staré Hamry: Samčanky, po žluté značce směr osada Lojkaščanka, údolí potoka Červík směr Kladnatá (918) a Kudlačena část údolí Lučovec (zelená značka) - horní tok.
datum: 1982-07-14
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8656219

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 716000,LČR, LS Rožnov,521Cc3,kú Horní Bečva,Grapa
souřadnice: 49°25'53.00''N, 18°21'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1972-09-05
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 832428

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,312Dd3,kú Bílá,Mezi Lučovcem a Mezivodím
souřadnice: 49°25'51.00''N, 18°24'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-06-11
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Chybi zapsat druh pod zkratkou "plagiot lat" +.
ID: 816941

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0082be_252416_206_X9A
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'24.24''N, 18°22'43.00''E, ± 166m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0082be: t0082be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4730502

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bílá; Mladá podmáčená smrčina s hojnými rašeliníky, Polytrichum commune, místy Calamagrostis villosa.
souřadnice: 49°26'22.13''N, 18°22'47.81''E, ± 168m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-06-23
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1515 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11841650

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ostravice 2; Equiseto-Piceetum, podmáčená smrčina; druhově ochuzená
souřadnice: 49°26'54.58''N, 18°22'35.93''E, ± 294m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-06-23
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1515 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11841637

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; fragment v terénní depresi, řídké E3
souřadnice: 49°26'56.83''N, 18°21'37.84''E, ± 45m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-07-25
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 11759582

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čeladná; Mladé porosty, hojné rašeliníky v podrostu
souřadnice: 49°26'31.68''N, 18°21'50.08''E, ± 203m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-07-25
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11759078

6576d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /4/ Bílá: u železničního mostku, SV, zbahnělý glej na istebňanských vrstvách svrchní křídy,
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'29.00''N, 18°26'52.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1979-08-22
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. - Preslia 54: 243-257.
projekt: FLDOK
ID: 7928988

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bílá,prav.břeh ř.B.Ostravice,za parkovištěm u sjezdovky
souřadnice: 49°26'31.00''N, 18°27'32.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-08-10
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2757190

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Salajka, 1,5km na V od Salajky,prav.břeh lev.přítoku ř.V.Smradlavy
souřadnice: 49°24'58.00''N, 18°26'25.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-09-04
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2757999

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Salajka, 1,5km od Salajky,prav.břeh lev.přítoku ř.V.Smradlavy
souřadnice: 49°24'58.00''N, 18°26'25.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-09-04
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2758015

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: St.Hamry,700m JV od vrch.Šorštýna(708m),potok ústicí do lev.přítoku ř.Č.Ostravice
souřadnice: 49°26'44.00''N, 18°28'33.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-09-11
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2757268

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Bílá, u cesty do Turzovky v údolí Černé, 200 m SV k. 521
souřadnice: 49°26'52.00''N, 18°28'14.00''E, ± 100m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1955-05-29
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1955): Nové nálezy některých vzácnějších rostlin z Moravskoslezských Beskyd a Hrubého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 412-417.
projekt: ČNFD
ID: 2245293

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bumbálka: prales Salajka (SPR), prameniště a horní tok Smradlavy (ke křižovatce turistických cest zelená a modrá značka)
datum: 1980-06-08
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8656802

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bílá: údolí Bílé od bývalého nádraží (dnes restaurace Jednoty) - podél toku k osadě Mezivodé, proti proudu
datum: 1979-08-22
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8656615

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,319Cc7/1,kú Bílá,Z od soutoku Bílé Ostravice a Smradlavky
souřadnice: 49°26'25.00''N, 18°26'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1993-07-25
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 830756

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,348Aa3/2,kú Bílá,mezi Planý grú a Ježula
souřadnice: 49°24'54.00''N, 18°26'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1974-04-26
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 841146

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,319Cc7/1,kú Bílá,Z od soutoku Bílé Ostravice a Smradlavky
souřadnice: 49°26'25.00''N, 18°26'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-08-22
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 830745

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,322Bb2,kú Bílá,Bílá
souřadnice: 49°26'49.00''N, 18°27'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-08-23
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Chybi zapsat druh pod zkratkou "plagroes" +.
ID: 841981

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,319Cc7/1,kú Bílá,Z od soutoku Bílé Ostravice a Smradlavky
souřadnice: 49°26'25.00''N, 18°26'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-06-05
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 830735

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,322Bb2,kú Bílá,Bílá
souřadnice: 49°26'49.00''N, 18°27'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-06-02
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Chybi zapsat druh pod zkratkou "plagroes" +.
ID: 841956

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,348Aa3/2,kú Bílá,mezi Planý grú a Ježula
souřadnice: 49°24'54.00''N, 18°26'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-07-20
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 841093

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,346Ee5/1,kú Bílá,Okrouhlice
souřadnice: 49°24'26.00''N, 18°25'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1952-08-27
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Chybi zapsat druh pod zkratkou "fisideus" +. Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedeno).
ID: 842312

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0149be_252412_283_L9.2B
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'5.57''N, 18°25'58.73''E, ± 29m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730122

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0160be_252417_61_T1.5
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'21.07''N, 18°27'51.80''E, ± 262m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0160be: t0160be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730766

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPR Salajka
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'5.11''N, 18°25'4.26''E, ± 347m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2005
pramen: Popelářová M. Inventarizační průzkum NPR Salajka: Inventarizační průzkum NPR Salajka. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6749653

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bílá; druhově chudé, přechod ke kulturní smrčině, podmáčená smrčina; Calamagrostis villosa, Carex brizoides
souřadnice: 49°26'5.53''N, 18°25'58.94''E, ± 66m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-06-23
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1515 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11841631

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bílá; druhově chudé, přechod ke kulturní smrčině, poškozeno těžbou dřeva
souřadnice: 49°25'53.40''N, 18°25'8.75''E, ± 441m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-06-23
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1515 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11841902

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bílá; zarůstající a vysychající; v poslední době koseno, přesto patrná degradace, Doron. austr., Tephr. crisp., Veratr. lobel., Valeriana simplicif., Calamagrostis villosa, Carex canescens
souřadnice: 49°25'21.20''N, 18°27'52.25''E, ± 358m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2013-07-18
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11822058

6577a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá, podél Černé Ostravice, poblíž Ve Mlýně, smrčiny
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'0.39''N, 18°30'46.63''E, ± 500m
nadmořská výška: 590-610 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2000-08-03
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 18347
ID: 13847714

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Radhošťské Beskydy: (6577a) k.ú. obce Staré Hamry: (cca 25km JJV od Frýdku-Mistku), 2km směr SZ od sedla Konečná, cca 100-200m od P břehu v těsném sousedství modré tur.znaky Konečná- údolí Černé - Švarná Hanka.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'53.00''N, 18°30'50.00''E
nadmořská výška: 620-650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1995-07-24
pramen: Hájek M. & Malina P. (1998): Eriophorum vaginatum L. nalezeno v Beskydech. Floristický příspěvek k údolí Černé Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 89-91.
projekt: FLDOK
ID: 8293265

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /3/ Moravskoslezské Beskydy: BK1 (6577) Bílý Kříž: kalamitní holina.
nejbližší obec: Bílý Kříž, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'51.00''N, 18°31'27.00''E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994
pramen: Bryja J., Heroldová M. & Zejda J. (2001): Drobní zemní savci (Insectivora, Rodentia) vrcholových partií Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 105-112.
projekt: FLDOK
ID: 8302283

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 443. Krásná: osada Bílí Kříž: rašelinná louka pod osadou Marejkovice 0,7 km JV vrcholu Súlov (kóta 903)
nejbližší obec: Krásná, okres Cheb
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Deyl
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9263025

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 442. Krásná: osada Bílí Kříž: rašelinná louka pod hotelem Kysuca 0,5 km JJV kóty 943
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'55.38''N, 18°32'39.89''E, ± 500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Deyl
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262989

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Staré Hamry (Moravskoslezské Beskydy), údolí Černé Ostravice - Mlýn
souřadnice: 49°28'12.00''N, 18°31'3.00''E
nadmořská výška: 593 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-06-15
nálezce: M. Hájek
projekt: ČNFD
ID: 2798279

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravsko-Slezské Beskydy, Černá Ostravice.
souřadnice: 49°28'0.00''N, 18°30'60.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994-08
nálezce: V. Zelená
pramen: Fiala K., Tůma I., Jandák J. et Zelená V. (1996): Basic characteristics of studied sites in the Moravian-Silesian Beskydy Mts. - In: Fiala K. [red.], Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts., p. 13-28, ed. Academy of Sciences of the Czech
projekt: ČNFD
ID: 1546592

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravsko-Slezské Beskydy, Černá Ostravice.
souřadnice: 49°28'0.00''N, 18°30'60.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994-08
nálezce: V. Zelená
pramen: Fiala K., Tůma I., Jandák J. et Zelená V. (1996): Basic characteristics of studied sites in the Moravian-Silesian Beskydy Mts. - In: Fiala K. [red.], Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts., p. 13-28, ed. Academy of Sciences of the Czech
projekt: ČNFD
ID: 1546604

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,224Cc7,kú Staré Hamry 1,Konečná
souřadnice: 49°27'58.00''N, 18°30'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1974-06-10
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 817644

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,217Aa7,kú Staré Hamry 1,Konečná
souřadnice: 49°27'44.00''N, 18°29'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1974-06-10
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedeno).
ID: 842434

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,230Cc3,kú Staré Hamry 1,Skalčané
souřadnice: 49°28'59.00''N, 18°31'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1974-06-27
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 842307

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,224Cc7,kú Staré Hamry 1,Konečná
souřadnice: 49°27'58.00''N, 18°30'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-08-21
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Zkratka "plagiotc" v zapisniku interpretovana jako Plagiothecium curvifolium, resp. P. laetum. /
ID: 817625

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,225Bb3,kú Staré Hamry 1,mezi Košárky a Černou
souřadnice: 49°28'27.00''N, 18°31'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-08-25
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 817780

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,230Cc3,kú Staré Hamry 1,Skalčané
souřadnice: 49°28'59.00''N, 18°31'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-08-15
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 842280

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,217Aa7,kú Staré Hamry 1,Konečná
souřadnice: 49°27'44.00''N, 18°29'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1964-08-21
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedeno).
ID: 842417

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC 714000,LČR, LS Ostravice,245Dd2,kú Bílá,Konečná
souřadnice: 49°27'15.00''N, 18°30'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1953-07-14
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedeno).
ID: 843023

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0188be_252409_28_S1.2
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'30.19''N, 18°32'18.31''E, ± 347m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-10-12
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0188be: t0188be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4729513

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0188be_252409_14_L5.4
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'51.32''N, 18°32'11.94''E, ± 265m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-10-12
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0188be: t0188be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4729566

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: údolí Černé Ostravice
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'33.25''N, 18°30'1.95''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2009-08-06
nálezce: Svatava Kubešová; Marie Popelářová; Vítězslav Plášek
pramen: Vítězslav Plášek, Marie Popelářová, Svatava Kubešová. Mech Pseudobryum cinclidiodes (Huebener) T.J.KOP. v Moravskoslezských Beskydech v kontextu recentních údajů z ČR a SR. Bryonora, 2010.
projekt: NDOP
ID: 7034134

6577b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 445. Horní Lomná: hřeben a místy S vrcholové svahy Burkova vrchu (kóta 1003) J samoty Hruška
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9263055

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 444. Horní Lomná: hřebenová, červeně tur.značená cesta mezi vrchy Čubaňov a Burkov vrch (kóta 1003)
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9263048

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_252410_54_L9.1
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'46.14''N, 18°37'5.63''E, ± 252m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4729592

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_252410_20_S1.2
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'54.20''N, 18°37'33.92''E, ± 199m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4729677

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_252410_37_L9.1
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'47.62''N, 18°36'44.35''E, ± 158m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4728482

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_252410_4_L9.1
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'58.74''N, 18°37'52.36''E, ± 419m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4729649

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: t0215be_252410_16_S1.2
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'48.66''N, 18°38'20.04''E, ± 174m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4729672

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°29'58.42''N, 18°36'10.15''E, ± 601m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10980193

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°29'56.94''N, 18°36'39.21''E, ± 34m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10980913

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°29'49.26''N, 18°38'20.64''E, ± 168m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 10980795

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°29'52.32''N, 18°38'21.45''E, ± 325m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10980836

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°29'47.39''N, 18°37'7.32''E, ± 302m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10980850

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°29'54.05''N, 18°36'18.42''E, ± 66m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10980888

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°29'58.77''N, 18°37'52.33''E, ± 418m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10980904

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°29'58.42''N, 18°36'10.15''E, ± 601m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 10980183

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°29'56.47''N, 18°36'27.85''E, ± 405m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-08-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10980924

6642b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora jz. Čech, okres: Domažlice: Ve spoustách v podrostu řídké pomíšené bučiny na skalnatém hřebeni Dlouhé skály (965 m) nad Smrčnem
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'13.52''N, 12°46'28.53''E, ± 200m
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1936-08-16
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847596

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český Les: Pec pod Čerchovem
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'54.50''N, 12°49'53.58''E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1924
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847562

6643a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Domažlice, Filipova Hora
souřadnice: 49°22'30.00''N, 12°54'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1957-09-26
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250423 /Orig. number=389 /Orig. number=250389 /Orig. number=250389
ID: 528419

6643b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora jz. Čech, okres: Domažlice: Okraj smrčiny jjz. koty 439 m jv. Mlýnečku
nejbližší obec: Mlýneček, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'7.24''N, 12°57'56.65''E, ± 2000m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 1935-07-23
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847595

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kdyně, Filipova Hora
souřadnice: 49°21'36.00''N, 12°57'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 1971-07-27
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260990 /Orig. number=567 /Orig. number=250567 /Orig. number=250564
ID: 530930

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Domažlice, Filipova Hora
souřadnice: 49°22'18.00''N, 12°55'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1957-10-01
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250345 /Orig. number=311 /Orig. number=250311 /Orig. number=250311
ID: 527164

6644b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kdyně, Herštýn
souřadnice: 49°23'45.00''N, 13°5'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-06-08
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250174 /Orig. number=174 /Orig. number=250174 /Orig. number=250174
ID: 524609

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Domažlice, Loučim
souřadnice: 49°22'47.00''N, 13°7'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-06-01
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250077 /Orig. number=77 /Orig. number=250077 /Orig. number=250077
ID: 522419

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kdyně, Loučim
souřadnice: 49°22'52.00''N, 13°6'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-06-02
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250176 /Orig. number=176 /Orig. number=250176 /Orig. number=250176
ID: 524643

6644d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nýrsko, Orlovice
souřadnice: 49°20'9.00''N, 13°5'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-07-19
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250426 /Orig. number=392 /Orig. number=250392 /Orig. number=250392
ID: 528497

6645d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0183_214205_904_L5.4
nejbližší obec: Újezdec u Mochtína, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'52.51''N, 13°19'29.89''E, ± 75m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4150224

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0183_214205_845_L5.4
nejbližší obec: Vrhaveč u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'15.11''N, 13°19'28.49''E, ± 84m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4149878

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0183_214205_902_L4
nejbližší obec: Vrhaveč u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'45.53''N, 13°19'30.07''E, ± 95m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4150208

6646b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Při lesní cestě, která vede od PR Jelení vrch k obce Křížovice
nejbližší obec: Křížovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'49.00''N, 13°25'51.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001-10-10
pramen: Čížek K. & Král M. (2003): Floristická exkurze do okolí Habartic v blízkosti přírodní rezervace Jelení vrch na Plánickém hřebenu. - Calluna 8: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7957065

6646d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nepomuk 3 Nalžovské hory
souřadnice: 49°18'40.00''N, 13°28'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-10-07
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564999

6648d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horažďovic
nejbližší obec: Horažďovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'7.30''N, 13°45'21.28''E, ± 5000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
nálezce: Celerin
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13901989

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nepomuk 3, Žichovice
souřadnice: 49°19'18.00''N, 13°45'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1960-07-22
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 552042

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nepomuk 3, Žichovice
souřadnice: 49°19'27.00''N, 13°45'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1960-07-22
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 552289

6649a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čekanice: les 0,6 km SZ od osady
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533470

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rožmitál, Blatná,171 C11
souřadnice: 49°23'53.00''N, 13°53'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-06-05
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 403079

6649b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Velká Turná: Starý les SV od Velké Turné
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1955-10-03
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973485

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0126_221425_6_L5.4
nejbližší obec: Sedlice u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'21.44''N, 13°57'35.03''E, ± 54m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0126: c0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197661

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: l0045_033122_758_X9A
nejbližší obec: Kuřívody, okres Strakonice
souřadnice: 50°34'0.98''N, 14°46'58.51''E, ± 93m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2002
nálezce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. l0045: l0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6223270

6650a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Předotice: lesy JV od rybníka Z od Malčic
nejbližší obec: Předotice, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-07-24
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973494

6650b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Borečnice_4280142
nejbližší obec: Borečnice, okres Písek
souřadnice: 49°22'42.13''N, 14°8'15.58''E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-07
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5600674

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Borečnice_4280073
nejbližší obec: Borečnice, okres Písek
souřadnice: 49°22'7.68''N, 14°8'16.91''E, ± 22m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-28
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5600004

6650c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobev: les Kuchyňka SZ od Dobeve
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
nadmořská výška: 400-448 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1949-08-11
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973471

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakonice, Štěkeň, 328e4, Hůrka
souřadnice: 49°18'50.00''N, 14°1'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1976-11-12
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 249 - revize
ID: 485736

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakonice, Štěkeň, 1o, Hůrka
souřadnice: 49°18'50.00''N, 14°1'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1966-11-02
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 249
ID: 485723

6651a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čížová,Červený Újezd,169b2
souřadnice: 49°23'2.00''N, 14°14'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-11-23
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 306
ID: 470054

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0017_222318_270_X9A
nejbližší obec: Oslov, okres Písek
souřadnice: 49°23'56.51''N, 14°11'7.69''E, ± 167m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4227111

6651b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Červená nad Vltavou: lesnaté strmé svahy nad levým břehem Vltavy jižně od železničního viaduktu
nejbližší obec: Červená, okres Písek
souřadnice: 49°22'42.20''N, 14°15'0.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-16
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech; Milan Soukup
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995196

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Květov, Tyrolský Dům, 433a3, U pískovny
souřadnice: 49°23'46.00''N, 14°16'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-08-08
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 212
ID: 494019

6651c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Písek: Písecké hory, okraj lesní cesty s červenou turist. značkou, mezi Lomem u obrázku a Novým rybníkem, asi 3,5 km V - 4,2 km VJV od Velkého náměstí v historickém centru města
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'14.00''N, 14°11'56.00''E, ± 700m
nadmořská výška: 490-560 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2016-10-15
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13743110

6651d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Písek,Údraž,40a2
souřadnice: 49°18'12.00''N, 14°17'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1967-10-09
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 107 - světlina: Carex briz.,Calam.epig.,kapradiny
ID: 461913

6652d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Senožaty: Senožaty u Bechyně: les a skalky na pravém břehu Lužnice 1 km VJV osady
nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8474834

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 323.Senožaty u Bechyně: les a skalky na pravém břehu Lužnice 1 km VJV od osady, 380 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6652d).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835350

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bechyně, Dobronice, 239e4, Dvorce
souřadnice: 49°19'26.00''N, 14°29'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-11-14
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 135 - na holině Carex humilis
ID: 489670

6653a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bechyňská Smoleč: Bechyňská Smoleč: les mezi železniční zastávkou a myslivnou Marunka
nejbližší obec: Bechyňská Smoleč, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474846

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dobronice u Bechyně: Dobronice u Bechyně: u lesní silničky v úseku Křída - Liška (a přilehlý les)
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8474833

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Řepeč: Řepeč: u lesní cesty 700 m V samoty Na Chalupách
nejbližší obec: Řepeč, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8474837

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Slavňovice: Slavňovice u Stádlce: les 1,6 km SV obce
nejbližší obec: Slavňovice, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8474832

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 3.Bechyňská Smoleč: les mezi železniční zastávkou a myslivnou Marunka, 480-500 m n. m. - Sádlo (39; 6653a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9828797

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 342.Dobronice u Bechyně: u lesní silničky v úseku Křída - Liška (a přilehlý les), 430-420 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835643

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 362.Slavňovice u Stádlce: les 1,6 km SV od obce, 460 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835965

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 359.Řepeč: u lesní cesty 700 m V od samoty Na Chalupách, 480 m n. m. - Skalický (41; 6653a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835898

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sudoměřice u Bechyně - lesní silnice 1,5 km J obce, S rybníka Štiky, S hlavní silnice. okr Tábor.
souřadnice: 49°16'30.00''N, 14°32'29.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-16
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1436828

6653b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bechňská Smoleč - potok 0,3 km J, JV okraje obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°18'21.00''N, 14°33'9.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-29
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1435024

6653c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Černýšovice: Černýšovice: les 1 km JV osady
nejbližší obec: Černýšovice, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8474839

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 389.Černýšovice: les 1 km JV od osady, 450 m n. m. - Skalický (41; 6653c).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9836416

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bechyňská Smoleč - lesní cesta 70 m SV pískovny, 0,7 km VSV od SV okraje obce. okr.Tábor
souřadnice: 49°18'44.00''N, 14°33'36.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-07-11
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1438552

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bechyňská Smoleč - silnice 0,1 km SV hájovny Marunka, 1,2 km V obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'25.00''N, 14°34'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-23
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1424811

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bechyňská Smoleč - silnice 0,1 km SV hájovny Marunka, 1,2 km V obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'25.00''N, 14°34'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-23
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1424826

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hutě - les S silnice do Bechyně, v zatáčce 0,5 km SZ obce. okr.Tábor
souřadnice: 49°18'52.00''N, 14°29'52.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-15
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1436287

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bechyně , Černická obora , 505 b , Žluté hory
souřadnice: 49°18'52.00''N, 14°33'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-28
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 12
ID: 515265

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bechyně , Černická obora , 504 c2 , Marunka
souřadnice: 49°18'39.00''N, 14°33'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-28
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 14
ID: 515286

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bechyně , Černická obora , 511 a , Holý vrch
souřadnice: 49°18'19.00''N, 14°34'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 494 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-08-01
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 368 Revize
ID: 515509

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bechyně , Černická obora , 13 h , Holý vrch
souřadnice: 49°18'21.00''N, 14°33'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1958-10-23
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 15 = 367
ID: 521133

6653d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bechyňská Smoleč - lesní cesta SV pískovny, 0,7 km VSV obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°18'47.00''N, 14°33'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-23
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1424905

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bechyně , Černice , 518 b1 , Žežula
souřadnice: 49°17'59.00''N, 14°35'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-11-07
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 130
ID: 515369

6654a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sezimovo Ústí, za rybníkem Lišák
souřadnice: 49°22'52.80''N, 14°43'22.10''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-06-30
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1304023

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá nad Lužnicí , Stř. Hutě , 4 a
souřadnice: 49°23'45.00''N, 14°44'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-07-12
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 441
ID: 512927

6654b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá nad Lužnicí , Strkov , 265 f , Turovecký
souřadnice: 49°21'28.00''N, 14°46'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959-11-03
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 326 Revize
ID: 513713

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá nad Lužnicí , Doubrava , 314 b , Doubrava
souřadnice: 49°22'33.00''N, 14°48'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959-11-04
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 339 Revize
ID: 514569

6654c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Doubí - les Hůrky SZ železniční zastávky, hojně
nejbližší obec: Doubí, okres Tábor
souřadnice: 49°19'39.27''N, 14°42'30.10''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-06-30
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847572

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Doubí: Doubí: 750 m SZ železniční zastávky (les Hůrka)
nejbližší obec: Doubí
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474829

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 22.Doubí: 750 m SZ od železniční zastávky (les Hůrka), 415 m n. m. - Trávníček (39; 6654c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829062

6654d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá n. Lužnicí , Strkov , 27 a7 , Turovecký
souřadnice: 49°20'43.00''N, 14°44'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-09-13
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 314 Revize Světlostní stadium: Cal. vil. s trsy Cal. arund., místy Car. briz., Rub. ideus aj.
ID: 516032

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá n. Lužnicí , Strkov , 22 d , Turovecký
souřadnice: 49°20'43.00''N, 14°44'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959-10-27
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 314 Revize
ID: 516008

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá n. Lužnicí , Strkov , 22 d , Turovecký
souřadnice: 49°20'43.00''N, 14°44'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-10-15
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 314
ID: 515987

6655a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Flora bohemica: distr. Tábor: olšiny u Nového rybníka SV od Chrbonína
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'58.53''N, 14°53'16.36''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-30
nálezce: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 456423
ID: 13847586

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tábor , Chýnov , 282 A5 , Vlševes - Tuhonín
souřadnice: 49°22'19.00''N, 14°53'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-09-06
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 21
ID: 59955

6655c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tříklasovice: Tříklasovice u Psárova: les Jankov 1,7 km JZ osady
nejbližší obec: Tříklasovice, okres Tábor
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8474836

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 798.Tříklasovice u Psárova: les Jankov 1,7 km JZ od osady, 560 m n. m. - Skalický (67; 6655c).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844810

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0184_233103_1_L4
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor
souřadnice: 49°19'55.27''N, 14°51'21.89''E, ± 377m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10-20
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0184: c0184. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4404211

6655d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 104. (6655d) Benešov: při lesní cestě ca 1km S od železniční zastávky Chválkov.
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'51.00''N, 14°59'8.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-06
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204639

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 101. (6655d) Benešov: v lese při silnici od železniční zastávka Chválkov směrem k osadě Rytov.
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'35.00''N, 14°59'5.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-06
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204593

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenice n/L, Rytov, 29b
souřadnice: 49°20'4.00''N, 14°58'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 2 /
ID: 46580

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0246_233105_62_L2.2B
nejbližší obec: Chválkov u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'47.75''N, 14°59'5.93''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4405496

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0246_233105_53_T1.5
nejbližší obec: Vlkosovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'53.70''N, 14°59'35.99''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4405455

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0246_233105_54_L2.2B
nejbližší obec: Vlkosovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'16.80''N, 14°59'2.08''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4405448

6656a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 109. (6656a) Markvarec: les při potoce Brůdek Z od obce.
nejbližší obec: Markvarec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'42.00''N, 15°4'50.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-23
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204710

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 110A. (6656a) Markvarec: les J od rybníka Huntov ZJZ od obce.
nejbližší obec: Markvarec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'17.00''N, 15°4'15.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-23
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204732

6656b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 127. (6656b) Chmelná: při Borském potoce v úseku mezi rybníkem Orlov a dalším středním rybníčkem ve směru proti toku potoka VJV od obce
nejbližší obec: Chmelná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'38.00''N, 15°7'51.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-21
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205092

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0241_231422_6_L2.2B
nejbližší obec: Markvarec u Nové Cerekve, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'50.03''N, 15°4'58.33''E, ± 316m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4360860

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0241_231422_19_L2.2B
nejbližší obec: Markvarec u Nové Cerekve, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'22.38''N, 15°5'15.58''E, ± 235m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4361948

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0202_233202_67_L5.4
nejbližší obec: Střítež u Božejova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'6.41''N, 15°6'31.32''E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414785

6656c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenice n/L, Stará Huť, 521b
souřadnice: 49°19'28.00''N, 15°1'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 60 / Revize provedená 12.7.1975 p. Jiráčkem. Změny: půdní vegetace: Plagiomnium aff.+, Mnium horn.+, Atrich. und.+. / Celkový kryt trav a bylin: 75%. Kryt mechů: 30%. Dřevinné patro: 5/2/ SM 5%.
ID: 46852

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenice n/L, Stará Huť, 407d
souřadnice: 49°20'52.00''N, 15°1'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 43 / /
ID: 46886

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenice n/L, Stará Huť, 526a
souřadnice: 49°19'35.00''N, 15°0'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 64 / Calamag. vil. místy hojně. / Revize provedená 12.7.1975 p. Jiráčkem. Změny: porost smýcen. Hojně Lysim. vulg., Junc. spec., Cal. epig.
ID: 46785

6656d

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pelhřimovsko. Lesní okraje při silnici Božejov - Pravíkov
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'27.89''N, 15°7'30.21''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-07-18
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847743

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 149. (6656d) Pravíkov: při lesní silnici ca 1,5km SV od obce.
nejbližší obec: Pravníkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'33.00''N, 15°6'55.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-23
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205381

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 145. (6656d) Božejov: lesní rybník Božejovec ca 1,75km JJZ od obce.
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'50.00''N, 15°8'51.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-17
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205303

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 148. (6656d) Pelec u Častrova: les nad rybníkem Pstruhovec ca 1,5km VSV od osady.
nejbližší obec: Pelec u Častrova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'31.00''N, 15°9'12.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-17
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205373

6657a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rynórec, Libkova voda, Rynórec žel. zast. - vesnice, louky při silnici na Počátky až k Rovné.
datum: 1976-07-18
nálezce: Rybenský
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8658361

6657b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Troják, Losy, 100, Dobrá Voda
souřadnice: 49°21'37.00''N, 15°15'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-10-07
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 50 / Pod zapojeným porostem: balvany 40%. Celkový kryt trav a bylin: 35%. Kryt mechů: 20%. / Půdní vegetace: Luz. pil.+, Gal. odor.1, Mercur. per.1, Asarum eur.1, Dryopt. f. m. agg.1, Vac. myrt. +2., Oxal. acet.1, / Poa nem.+, Hier. mur
ID: 48773

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0173_231425_513_L5.4
nejbližší obec: Sázava pod Křemešníkem, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'49.27''N, 15°19'3.00''E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0173: j0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4364573

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0173_231425_518_L5.4
nejbližší obec: Sázava pod Křemešníkem, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'52.44''N, 15°18'50.29''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0173: j0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4364579

6657c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 241. (6657c) Veselá: lesní prameniště (S od silnice směr Častrov) ca 1km ZJZ od obce.
nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'50.00''N, 15°12'52.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-27
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206868

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 240. (6657c) Veselá: lesní prameniště (S od silnice směr Častrov) ca 1,5km ZJZ od obce.
nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'47.00''N, 15°12'33.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-27
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206854

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Troják - Drážďany 27e2, Drážďany
souřadnice: 49°19'24.00''N, 15°11'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-08-27
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 3
ID: 55502

6657d

původní jméno: Calamagrostis arundinacea
lokalita: okr. Pelhřimov, Nová Buková: les při železnici k H. Cerekvi
nejbližší obec: Nová Buková, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'15.01''N, 15°17'9.74''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-29
nálezce: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902058

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 272. (6657d) Rohovka u Dobré Vody: louka při silnici směr Dobrá Voda ca 600m S od osady.
nejbližší obec: Rohovka u Dobré Vody, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'41.00''N, 15°16'5.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-14
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207385

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 262. (6657d) Janovice u Houserovky: odvodněná louka mezi lesy ca 1km JV od osady.
nejbližší obec: Janovice u Houserovk, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'27.00''N, 15°15'55.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-29
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207177

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Troják, Hříběcí 79l, Hříběcí J
souřadnice: 49°18'30.00''N, 15°17'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 652 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-01
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 11; balvany na povrchu, LT přechází do 5O1
ID: 55844

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Turovka_250110
nejbližší obec: Turovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'37.15''N, 15°17'10.93''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065496

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hříběcí_250092
nejbližší obec: Hříběcí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'41.98''N, 15°17'10.97''E, ± 15m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065397

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Turovka_250096
nejbližší obec: Turovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'41.04''N, 15°16'59.56''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065422

6658a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Hutě, osada 13 km ZJZ od Jihlavy: ve smrkovém lese podél Dolnohuťského potoka, 100 až 600 m J osady
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'26.57''N, 15°24'43.33''E, ± 500m
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-12
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21633
ID: 13847570

6658b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 185a. Rohozná: přirozená smíšená olšina kolem pramenů ptoka při dolním okraji Huťského lesa, 300 m S od silnice do Dolní Cerekve, 1,4 km V od obce
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'14.00''N, 15°26'3.00''E
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-20
nálezce: Lacina; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9360796

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Henčov , Rohozná , 3c10
souřadnice: 49°21'39.00''N, 15°26'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-10-29
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 808103

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Henčov , Rohozná , 3c9
souřadnice: 49°21'33.00''N, 15°26'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-10-29
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 808120

6658c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 108. Bezděčín: mokřadní a prameništní lesní louky v enklávě lesa Holejtna, 1,5 km SSZ od obce
nejbližší obec: Bezděčín, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'52.00''N, 15°21'51.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-07
nálezce: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357861

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC ? Polesí H. Dubenky 1 a1
souřadnice: 49°19'56.00''N, 15°21'19.00''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-05-29
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: LHC ?, nadmořská výška ?
ID: 799875

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC ? Polesí H. Dubenky 32 d
souřadnice: 49°18'30.00''N, 15°24'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-10-04
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: LHC ?
ID: 799907

6658d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Česká republika, okr. Jihlava: Rohozná (15 km ZJZ od Jihlavy), přirozená smíšená olšina, kolem pramenů potoka při dolním okraji Huťského lesa, 300 m S od silnice do Dolní Cerekve, 1400 m V obce
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'56.24''N, 15°25'12.08''E, ± 200m
nadmořská výška: 550-575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-20
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 29723
ID: 13847558

6659c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Jihlava: Třešť, NPR Velký Špičák
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'33.90''N, 15°30'47.79''E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-23
nálezce: Libor Ekrt; Ester Hofhanzlová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 34541
ID: 13847566

lokalita: Vílanec, Loučky: PR Rašeliniště Loučky, vlhké a rašelinné louky v pramenné oblasti Loučského potoka, asi 2 km Z od centra obce Loučky
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'26.31''N, 15°31'59.04''E, ± 150m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116138

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2. NPR Velký Špičák: se nalézá asi 2,5km SV od zámku v Třešti. představuje rozsáhlý komplex květnatých bučin a suťových lesů pralesního charakteru nalézaj. se na zaobleném hřbetu s vrcholy Špičák (733,5m) a Velké Javoří (679 m). Inventarizační seznam taxonů zaznamenaných v letech 2005-2006.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'37.00''N, 15°30'37.00''E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005
nálezce: E. Hofhanzlová; L. Ekrt
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 3: 11-20.
projekt: FLDOK
ID: 8223024

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 363. Popice: les na hřebeni mezi Hrazeným rybníkem a rozcestím U obrázku, 1,0-3,0 km JZ od obce, 605-665 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Popice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'31.00''N, 15°31'43.00''E
nadmořská výška: 605-665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8424528

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 366. Popice: les podél potoka pod rybníkem Hrazený 0,6 km JJZ-1,0 km JJV od obce, 580-605 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Popice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'39.00''N, 15°32'15.00''E
nadmořská výška: 580-605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8424610

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 374. Vílanec: nekosené loučky na bývalém vojenském cvičišti na Z svahu Vraního kopce 1,8-2,0 Z od obce, 570-590 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'5.00''N, 15°33'0.00''E
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8424977

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.7. NPR Velký Špičák: se nalézá asi 2,5km SV od zámku v Třešti. představuje rozsáhlý komplex květnatých bučin a suťových lesů pralesního charakteru nalézaj. se na zaobleném hřbetu s vrcholy Špičák (733,5m)a Velké Javoří (679 m), SSZ exp.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'37.00''N, 15°30'45.00''E
nadmořská výška: 679 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-23
nálezce: L. Ekrt; E. Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 3: 11-20.
projekt: FLDOK
ID: 8222921

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 369. Třešť: NPR Velký Špičák, 650-733 m n. m., 7. 7. 2005, K. Boublík.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'40.00''N, 15°30'38.00''E
nadmořská výška: 650-733 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: K. Boublík
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8424829

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 212a. Třešť: starší smrčina s výchozy rulových skal zv. Skalka, 600-700 m SV od kóty Velký Špičák - 734 m, 3,5 km SV od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'59.00''N, 15°31'18.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-08-05
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9361777

6660c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přímělkov, 12 km VJV od Jihlavy: kraj lesa nad pravým břehem Brtnice mezi zříceninou hradu Rokštejna a mlýnem Doubkov, 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'4.75''N, 15°43'33.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-07-04
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 19452
ID: 13847759

lokalita: Brtnice: PR Údolí Brtnice o délce ca 5,5 km začínající ca 900 m V pod obcí Komárovice a táhnoucí se po proudu až k soutoku s řekou Jihlavou, ca 750 m J od železnicní zastávky Přímělkov
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'13.14''N, 15°42'43.97''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2015): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Údolí Brtnice. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951178

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 64.(67R) Malé: smíšený porost s lípou na okraji lesa nad P břehem Brtnice, 700 m S-SSV obce
nejbližší obec: Malé, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'11.00''N, 15°42'29.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.
projekt: FLDOK
ID: 9373350

6660d

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: záp. Morava - Třebíč: Svatoslav - na louce zv. Holubka při pokraji les. odd. Severka v polesí Radošovském
nejbližší obec: Svatoslav, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'41.87''N, 15°48'45.36''E, ± 150m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-07-12
nálezce: František Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905351

6661a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chlumek
souřadnice: 49°21'44.72''N, 15°50'54.74''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10768494

6661c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: záp. Morava - Třebíč: Čechtín - v jedlobukovém lese na Smrčku
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'36.34''N, 15°49'55.78''E, ± 350m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-07-12
nálezce: František Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905349

původní jméno: Calamagrostis lanceolata x villosa f. supervillosa
lokalita: záp. Morava - Třebíč: Čechtín - v olšině na Smrčku (na Vosečných)
nejbližší obec: Svatoslav, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'30.29''N, 15°50'0.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-07-12
nálezce: František Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905350

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'3.25''N, 15°52'5.85''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10469536

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'5.31''N, 15°52'19.04''E, ± 193m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10469572

6662b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 45. Velké Meziříčí: "Loučky" u Křižanova
nejbližší obec: Křižanov u Vel. Mezi, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'46.00''N, 16°6'29.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1939-08-20
nálezce: Zapletálek
pramen: Růžička I. (1968): Rozšíření Arnica montana L., Soldanella montana Mikan., Leucojum vernum L. a Calamagrotis villosa (Chaix) Gmel. na Českomoravské vysočině. - Preslia 40: 200-216.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 7875004

6665d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kuřimsko: V modřínovém lese po pravé straně lesní silnice z Lelekovic na “Výrazy” v trati zv. “Jelínek” pod Babím lomem
nejbližší obec: Šebrov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'55.40''N, 16°35'18.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1955-08-25
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904339

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kuřimsko: V modřínovém lese “U Jelínka” pod Babím lomem u Lelekovic
nejbližší obec: Šebrov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'55.40''N, 16°35'18.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1955-09-25
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904340

6666a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Těchov, Skalní mlýn, nad hranou Pustého žlebu, ca 150 JZ od Blanseku, 1,3 km V od obce.
souřadnice: 49°22'16.00''N, 16°43'11.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1988-07-29
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1991): Geobiocenózy SPR Moravský kras - střed, jižní část Pustého žlebu. - Ms. [Inventariz. průzk.?; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1113465

6666c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: vlhké Caricetum cespitosae pod aut. Zastávkou Jedovnice-pila, 1,3 km JV středu obce, na okraji u potoka, hojně
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'57.39''N, 16°44'21.76''E, ± 150m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-06-16
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905269

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: ŠLP ML Křtiny,Křtiny,Pivovárka,146D7
souřadnice: 49°19'44.00''N, 16°42'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1999-08-11
nálezce: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 758688

6666d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 273. Jedovnice: JV obce - les SV od rybníka Budkovan
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120774

6667a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00''N, 16°52'41.05''E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6364114

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00''N, 16°52'41.05''E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6364291

6667c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Boskovice, Suchý, Modrá louka, 641J6
souřadnice: 49°19'12.00''N, 16°51'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-07-29
nálezce: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 810499

6672a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 224. Bystřice pod Hostýnem: Hostýn, lesní okraje smrkového lesa podél turistické cesty (žlutá značka), 0,2 km jihozápadně od kostela, 680 m n. m., Lustyk.
souřadnice: 49°22'30.00''N, 17°41'53.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619510

6673b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 81. Host. vrchy - Semetín, v mokré smrčině na S svahu vrchu Křížový ca 1.2 km Z obce
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'1.27''N, 17°56'3.45''E, ± 300m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1995-07-24
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847457

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okolí rozcestí Pod Křížovým ca 0,2 km Z od osady Nivka
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
nálezce: Karel Boublík; Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
herbář: OL
projekt: FK ČBS
ID: 8776630

6674b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC-716000-LČR, LS Rožnov p. R.,revírBystřice,395Cc8,Hluboký les
souřadnice: 49°23'34.00''N, 18°5'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1978
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 177590

6675a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hutisko - Solanec: cca 2,5 km JJZ obce, údolí mezi Léští a Tanečnicí, střední potok v vrcholu Tanečnice (912); modrá značka směr pastvina Nízná.
datum: 1981-05-27
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8660227

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PP Smradlavá
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.47''N, 18°13'43.61''E, ± 296m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. PP Smradlavá - floristický IP. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6700411

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PP Smradlavá
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.47''N, 18°13'43.61''E, ± 296m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1997
nálezce: Jitka Spáčilová
pramen: Spáčilová J. Botanický a mykologický IP v oblasti navrhované PR Smradlavá a Vachalka. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6699929

6744a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°14'59.49''N, 13°4'24.11''E, ± 264m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-02
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 10907393

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°15'6.84''N, 13°3'42.48''E, ± 162m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-02
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 10907514

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°15'12.40''N, 13°4'25.69''E, ± 165m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-02
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 10907535

6744b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sním.41.(mimo tab.) Nýrsko: Suchý Kámen: vrch Hraničář (833): Z svah, Orient.Z, Kontakt: smrková tyčkovina.
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'41.00''N, 13°6'56.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1990-08-30
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8236924

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Suchý Kámen (Nýrsko), Z svah vrchu Hraničář, 3,5 km JZ od kostela v Nýrsku
souřadnice: 49°15'41.50''N, 13°6'45.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1990-08-30
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica, Plzeň, 15: 26-54.
projekt: ČNFD
ID: 1204017

6744c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°14'58.12''N, 13°4'13.23''E, ± 105m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-02
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10907343

6744d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hamry na Šumavě
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'58.14''N, 13°9'26.92''E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1929
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847615

6745a

lokalita: Děpoltice: okraj lesní silničky 1,9 km JZ od křižovatky v centru obce
nejbližší obec: Matějovice u Dešenic, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'3.40''N, 13°12'2.90''E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2017-09-20
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551187

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nýrsko 1,Dešenice
souřadnice: 49°17'20.00''N, 13°12'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1965-07-01
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565907

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0020_214214_102_L5.4
nejbližší obec: Krotějov, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'31.98''N, 13°12'33.34''E, ± 120m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0020: p0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4155088

6745b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_214220_868_L5.4
nejbližší obec: Bradné, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'16.16''N, 13°16'53.36''E, ± 97m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4161863

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_214220_860_L5.4
nejbližší obec: Chřepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'16.52''N, 13°15'52.96''E, ± 91m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4161804

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_214220_866_L5.4
nejbližší obec: Bradné, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'17.21''N, 13°16'43.79''E, ± 276m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4161853

6745c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.3.sním.35. Hojsova Stráž: Můstecká pláň, cca 3,5km V od obce. Kontakt: kultur.smrčina o stáří ca 20let.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'56.00''N, 13°14'27.00''E
nadmořská výška: 1220 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1990-08-15
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8236877

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.3.sním.33. Hojsova Stráž: ca 2,5km VJV od obce mezi kótou 985 a rozcestím pod Můstkem. Orient.Z,
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'17.00''N, 13°13'20.00''E
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1990-06-26
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8236871

6745d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /15/ Šumava. Javorná: kulturní smrčina, S-SV od kóty 1090 Javorná
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'4.00''N, 13°19'32.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1991
pramen: Sofron J. (1994): Floristické údaje ze západních Čech. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 32: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 7950062

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /13/ Javorná: kulturní smrčina S - SV od kóty 1090 (Javorná)
nejbližší obec: Javorná
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1990
pramen: Sofron J. (1994): Floristické údaje ze západních Čech. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8968533

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 55. Javorná: les na S úpatí hory Javorná ca 500 až 1700 m JV od obce
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'14.00''N, 13°19'24.00''E
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392022

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 56. Gerlův Dvůr: S svah vrchu Javorná (Gerlovský les) podél potoka (levobř.přítok Ostružné), 600 m J od dvora
nejbližší obec: Gerlův Dvůr, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'36.00''N, 13°19'21.00''E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392066

6746a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0028_223111_7_L5.4
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'25.42''N, 13°23'33.79''E, ± 52m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Pavel Musiol
pramen: Pavel Musiol. p0028: p0028. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.09.2001 - 25.09.2002
ID: 4243121

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0028_223111_6_L5.4
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'24.84''N, 13°23'30.34''E, ± 89m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Pavel Musiol
pramen: Pavel Musiol. p0028: p0028. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.09.2001 - 25.09.2002
ID: 4243116

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0028_223111_16_X9A
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'25.63''N, 13°23'26.92''E, ± 58m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Pavel Musiol
pramen: Pavel Musiol. p0028: p0028. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.09.2001 - 25.09.2002
ID: 4244565

6746b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0168_223118_36_L5.4
nejbližší obec: Hrádek u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'13.25''N, 13°29'32.64''E, ± 95m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2004
nálezce: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0168: p0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4247502

6746c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 44. Keply: světlina v olšině, ca 1,1 km SZ od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'34.00''N, 13°20'28.00''E
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391543

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 43. Keply: smrčina s bukem a jeřábem ptačím v údolí Ostružné, 950 m SZ od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'34.00''N, 13°20'34.00''E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391506

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 51. Střední Svinná: niva Ostružné, 400 m JV od samot
nejbližší obec: Střední Svinná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'48.00''N, 13°20'5.00''E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391882

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 107. Jarkovice: lesní prameniště 500 m V osady
nejbližší obec: Jarkovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'49.00''N, 13°20'57.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402880

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kašperské Hory II. Volšovy
souřadnice: 49°12'3.00''N, 13°23'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-06-14
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250355
ID: 557275

6746d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /Sk et Sf/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00''N, 13°29'20.00''E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964
nálezce: Jaromír Sofron; Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9583092

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0149_223122_15_L5.4
nejbližší obec: Petrovice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'15.73''N, 13°24'59.62''E, ± 199m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-09-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4249388

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0168_223118_68_L5.4
nejbližší obec: Svojšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'11.36''N, 13°29'8.77''E, ± 129m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2004
nálezce: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0168: p0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4247674

6747c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0168_223119_150_S1.2
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'4.06''N, 13°32'55.75''E, ± 117m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004
nálezce: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0168: p0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4248084

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0168_223119_144_L5.4
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'7.98''N, 13°33'34.99''E, ± 130m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004
nálezce: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0168: p0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4248039

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0168_223119_148_L5.4
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'52.46''N, 13°32'40.02''E, ± 119m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004
nálezce: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0168: p0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4248065

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0168_223119_143_L2.2B
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'14.78''N, 13°33'29.30''E, ± 220m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004
nálezce: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0168: p0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4248028

6749a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakonice I: lesnatá stráň Kalvárie nad pravým břehem Otavy, Z od města
nejbližší obec: Strakonice I, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'26.00''N, 13°53'24.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-05-19
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533445

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pracejovice: lužní les na pravém břehu Otavy VSV od obce (PR Bažantnice u Pracejovic)
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'32.00''N, 13°52'19.00''E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-17
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: určení nejisté
ID: 8533446

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakonice: háj na Kalvárii Z od Strakonic
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1949-07-31
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973470

6749c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Libětice: les ve vrcholové části Hradiště (kóta 604) východně od obce
nejbližší obec: Libětice, okres Strakonice
nadmořská výška: 590-604 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: porost 5 x 5 m
ID: 9995199

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Drachkov: les Hůl VSV od obce
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
nadmořská výška: 415-440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-17
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 415 - 440; nejisté určení
ID: 8533456

6749d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Miloňovice: v lese na pahorku (kóta 509,9) východně od obce
nejbližší obec: Miloňovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'18.10''N, 13°57'51.80''E
nadmořská výška: 500-509 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sterilní; porost 5 × 5 m
ID: 9995198

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nebřehovice: les na S svahu Nebřehovického vrchu (kóta 532) SZ od Nebřehovic
nejbližší obec: Nebřehovice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1951-07-18
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973472

6750b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Putim: les "Hůrky" VJV od obce
nejbližší obec: Putim, okres Písek
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-10-07
nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší; Radim Paulič; et al.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 400 - 450;
ID: 8533451

6750c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mladějovice: les Míchov V od osady
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'32.00''N, 14°3'58.00''E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-08-19
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 400 - 430;
ID: 8533443

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mladějovice: les Míchov V od Mladějovic
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1954-07-24
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973474

6750d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vodňany, Radany, 7c, Písečná
souřadnice: 49°12'32.00''N, 14°6'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1981-10-29
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 51; revize : světliny - Carex briz.
ID: 437553

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vodňany, Radany,7c3, Písečná
souřadnice: 49°12'43.00''N, 14°7'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-11-03
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 287; na světlinách mozaikovitě Carex briz., Calam.vill., Molinia c.; pod zapojeným SM jen Avenella flex.+ Luz.pil.
ID: 437565

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vodňany, Radany, 7b1, Písečná
souřadnice: 49°12'41.00''N, 14°7'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-11-03
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 286
ID: 437492

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vodňany, Radany, 7c, Písečná
souřadnice: 49°12'32.00''N, 14°6'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-08-08
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 51
ID: 437541

6751a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hůrky,Hůrky,14c,Skalů vrch
souřadnice: 49°15'14.00''N, 14°10'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1977-09-26
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 7
ID: 440108

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hůrky,Hůrky,14e
souřadnice: 49°15'16.00''N, 14°10'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1977-09-26
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 392; revize
ID: 440288

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hůrky,Hůrky,14c5
souřadnice: 49°15'16.00''N, 14°10'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959-05-28
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 392
ID: 440281

6751b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 179. Písecko-hlubocký hřeben: les v údolí pravostranného přítoku Mlackého potoka (V záhonech), Z samoty Karvašany, 1,9 km ZJZ Jehnědna
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
nadmořská výška: 405-420 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9339954

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Písek, Údraž, 18c
souřadnice: 49°17'2.00''N, 14°17'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1967-10-06
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 111. Výraznější mramorování je barevně tlumeno kaolínem.
ID: 485502

6751c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vodňany, Radany, 26a3, Obora
souřadnice: 49°12'35.00''N, 14°12'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1981-10-27
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 4; revize : pod vysázenou jedlí zcela ustoupila Calam.vill., převládá Carex briz.
ID: 437950

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vodňany,Radany,23c
souřadnice: 49°13'7.00''N, 14°11'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-07-11
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 12; na holině : Car.pillosa, Avenella flex., Epilob.ang., Carex briz.
ID: 440786

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vodňany ,Radany, 27b3, Obora
souřadnice: 49°12'24.00''N, 14°12'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-07-10
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 10
ID: 438327

6751d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 324. Písecko-hlubocký hřeben: smrčina a cesta podél potoka 1,5 km JZ Všeteče
nejbližší obec: Všeteč, okres České Budějovice
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9342558

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 336. Písecko-hlubocký hřeben: les Selská, podél cesty ze Všeteče (od rybníka Trublů) ZJZ ke křížovatce 0,4 km V vrchu Pecivál
nejbližší obec: Všeteč, okres České Budějovice
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9342934

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 345. Písecko-hlubocký hřeben: les v údolí potoka VSV Vysokého Kamýku, 1,3 km SZ Všeteče
nejbližší obec: Všeteč, okres České Budějovice
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9343045

6752b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nuzice - levý břeh Lužnice 0,3 km JV Červeného mlýna, 1,1 km Z obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'23.00''N, 14°26'19.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-04-05
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1429242

6752c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Písecko - lesní cesta u Koloději
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'38.61''N, 14°24'33.81''E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-08-18
nálezce: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 93-730B
ID: 13847744

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 450. Písecko-hlubocký hřeben: les Zdoba 1,2 km Z Všemyslic
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 530-560 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9345072

6752d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Týn nad Vltavou
souřadnice: 49°12'27.04''N, 14°25'19.72''E, ± 93m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-02
nálezce: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1584 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 10907146

6753a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: ad marg. viae silvaticae in silvestris "Černická obora", ca 300 m situ bor.-orient. a solitudine Německý Dvůr, alt. 440 m s. m.
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'37.47''N, 14°32'15.22''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-07-26
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55406
ID: 13847475

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in via silvatica in parte orient. silvestrium "Sudoměřické polesí", ca 600 m situ mer.-occ. a pago Sudoměřice u Bechyně, alt. 440 m s. m.
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'58.62''N, 14°31'43.28''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-10-07
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88354
ID: 13847476

6753b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hlavatce - les S hráze Starého rybníka 1,3 km JZ obce. okr.Tábor.
souřadnice: 49°17'21.00''N, 14°35'50.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-05-04
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1429959

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tábor , Černice , 517 b1 , Žárek
souřadnice: 49°17'34.00''N, 14°35'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-11-07
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 131
ID: 516700

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bechyně , Černice , 518 b1 , Žežula
souřadnice: 49°17'57.00''N, 14°34'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-11-07
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 129
ID: 515350

6753c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: les mezi Vyhnanickým rybníkem a zámečkem Černice
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně. (podél lesní silnice mezi zámečkem Černice a hájovnou u Vyhnanického rybníka)
ID: 8474841

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 85.Sudoměřice u Bechyně: les mezi Vyhnanickým rybníkem a zámečkem Černice, 470-500 m n. m. - Sádlo (39; 6753c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830653

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bechyně , Kozelka , 620 b1 , Za Kozákovem
souřadnice: 49°13'36.00''N, 14°32'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-06-27
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 389 Selské lesy
ID: 517119

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bechyně , Kozelka , 1 g
souřadnice: 49°14'10.00''N, 14°34'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-06-25
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 377
ID: 517450

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bechyně , Kozelka , 6 k
souřadnice: 49°14'0.00''N, 14°34'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-06-26
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 382
ID: 517278

6753d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Borkovická blata
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
nadmořská výška: 416-425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995197

původní jméno: Calamagrostis neglecta
lokalita: Asi 1.5 km jz kóty Kouty (borový les), Zálší, Veselí n. Lužn.
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor
souřadnice: 49°14'41.79''N, 14°37'40.46''E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-05
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 91278
ID: 13847459

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0057_224225_320_L7.2
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'26.90''N, 14°38'14.96''E, ± 89m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4321731

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0057_224225_321_L7.3
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'27.98''N, 14°38'36.96''E, ± 64m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4321733

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0057_224225_318_L7.3
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'29.21''N, 14°38'30.70''E, ± 112m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4321729

6754a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá n. Lužnicí , Želeč , 20 e1 , Soběslav - Roudná
souřadnice: 49°17'53.00''N, 14°42'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959-10-12
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 291 Revize
ID: 517030

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Planá n. Lužnicí , Želeč , 20 e1 , Soběslav - Roudná
souřadnice: 49°17'53.00''N, 14°42'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-09-27
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 291
ID: 517024

6754c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čechoslovacia: Bohemia: distr. Tábor: Vesce u Soběslavi: les J obce, ca 440 m n. m., porost.
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'29.79''N, 14°40'30.57''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-20
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 29921
ID: 13847541

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Na V od státní silnice Soběslav - Veselí n. L.
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'49.62''N, 14°43'21.26''E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968-08-14
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902076

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Řípec, niva Lužnice
souřadnice: 49°12'33.90''N, 14°42'44.80''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-07-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1305181

6755b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenice - Hutě, Deštná 20a14
souřadnice: 49°15'44.00''N, 14°58'26.00''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-10-22
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 54-R; Oxalis zejména pod OL, /Equs.sylv./
ID: 56005

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenice - Hutě, Deštná 26a3
souřadnice: 49°15'5.00''N, 14°57'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-09
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 31-R; LT přechází do 5O1, Carex briz., Athyr.f.f. - na světlině
ID: 56041

6755c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dírná: Dírná: u silnice na hrázi Zámeckého rybníka
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8474838

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 188.Dírná: u silnice na hrázi Zámeckého rybníka, 460 m n. m. - Skalický (39; 6755c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832848

6755d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Deštná: Deštná: prameniště u samoty U Lískovců JV obce
nejbližší obec: Deštná, okres Blansko
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Sofron
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474840

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 813.Deštná: prameniště u samoty U Lískovců JV od obce, 580 m n. m. - Sofron (67; 6755d).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9845113

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenice n/L, Deštná 27 b5
souřadnice: 49°14'58.00''N, 14°58'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-09
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 177; mírný kamenný svah, LT přechází do 5N1. REVIZE , při prosvětlování mohutný drn Avenelly flex.
ID: 57769

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0088_233120_833_L10.2
nejbližší obec: Horní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'55.68''N, 14°58'55.24''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0088: c0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4412068

6756a

lokalita: Bohdalín: podél lesní cesty J obce mezi Branským rybníkem a samotou U Bažanta ca 1,2 JJZ od autobusové zastávky v centru obce
nejbližší obec: Bohdalín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'52.78''N, 15°0'47.13''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-08-15
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13679268

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenice n.L.,Bozděchov,45i
souřadnice: 49°16'59.00''N, 15°0'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 75
ID: 49805

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0247_233212_51_L5.4
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'19.36''N, 15°4'35.72''E, ± 155m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4420589

6756b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenice - Hutě, Kamenice 24e1
souřadnice: 49°16'6.00''N, 15°7'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-09
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 49-R, okraj bývalého rybníka
ID: 56256

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenice - Hutě, Kamenice 13c2
souřadnice: 49°17'11.00''N, 15°8'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-09
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 43-R; /Calam.epig./
ID: 56273

6756c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia meridionalis, regio Pánev třeboňská: in Pineto apud vicum Okrouhlá Radouň prope opp. Jindř. Hradec solo argilloso, alt. cca 470 m s. m.
nejbližší obec: Okrouhlá Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'7.00''N, 15°1'8.02''E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935-07-28
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847491

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 324. Jarošov nad Nežárkou: Lovětín, les mezi Dolním rybníkem a rybníkem Horní Lesák 0,9–1,6 km jz. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'16.80''N, 15°2'19.60''E, ± 400m
nadmořská výška: 498-505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13812103

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 318. Jarošov nad Nežárkou: Lovětín, nejdolejší rybník ze soustavy rybníčků Luží a přilehlé loučky (vých. část PP Rybníky u Lovětína) 0,6 km jjv. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'21.70''N, 15°3'20.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13812006

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lovětín (o. J. Hradec), JZ od obce, ca 1,25 km ZSZ od žel. stanice Lovětín
souřadnice: 49°12'19.00''N, 15°2'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-06
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1644204

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PP Horní Lesák
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'3.29''N, 15°2'3.39''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Horní Lesák. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7838113

6756d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kamenice - Hutě, Kamenice 30d2
souřadnice: 49°14'38.00''N, 15°5'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-09
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 38-R; LT přechází do 4O, /Carex briz., Ajuga rep./, světlostní: Calam.vilosa
ID: 56462

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jindřichův Hradec , Lovětín , 94 a2
souřadnice: 49°12'34.00''N, 15°5'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-08-26
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 242 REVIZE
ID: 61617

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0072_233222_268_L5.4
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'20.92''N, 15°4'57.43''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428389

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jarošov nad Nežárkou; desítky dospělých jedlí a semenáčky v smrko-borovém lese, kotlíky buku
souřadnice: 49°12'21.69''N, 15°4'57.10''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-01
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12479755

6757a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0162_233214_181_L2.2A
nejbližší obec: Jakubín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'36.70''N, 15°12'8.93''E, ± 130m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0162: j0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4422167

6757b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Polesí, 3.5 km S od Počátek: rašeliniště na V břehu rybníka Krčil, 1 km V obce
nejbližší obec: Polesí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'33.67''N, 15°15'46.45''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-16
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 8052
ID: 13847756

lokalita: Nová Ves, okr. Pelhřimov: PP Nový rybník, rybník a za ním navazující vlhké louky a olšiny v pramenné oblasti bezejmenného potoka v mělkém údolí ca 1,6 km JJV od centra obce Horní Ves.
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'44.35''N, 15°18'50.99''E, ± 250m
nadmořská výška: 631-649 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ekrtová E., Ekrt L. & Štechová T. (2017): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) PR Nový rybník. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13362609

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 277. (6757b) Polesí: rybník Krčil V od obce.
nejbližší obec: Polesí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'32.00''N, 15°15'35.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-07
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207464

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jihlávka_6170634
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'24.01''N, 15°16'28.42''E, ± 39m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-15
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764611

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Heřmaneč u Počátek_250305
nejbližší obec: Heřmaneč u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'35.52''N, 15°15'50.00''E, ± 133m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-09
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5066468

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Heřmaneč u Počátek_250283
nejbližší obec: Heřmaneč u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'18.49''N, 15°15'58.75''E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-31
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5066321

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Polesí u Počátek_250222
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'46.75''N, 15°15'22.14''E, ± 22m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-09
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5066064

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Polesí u Počátek_250221
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'43.30''N, 15°15'23.76''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-09
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5066059

6757c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 394. Žirovnice: Vlčetín, okraj lesa u rybníka Šejby asi 400 m sz. od železniční stanice Popelín
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°13'26.70''N, 15°10'29.40''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: L. Hrouda
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13812854

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 392. Žirovnice: les a okraje lesní cesty v údolí pod rybníkem Puleček asi 1 km sev. od železniční stanice Počátky-Žirovnice
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'46.80''N, 15°12'37.80''E
nadmořská výška: 566 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: M. Štech; K. Boublík
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13812829

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 352. Počátky: Horní Vilímeč, les nad pravým břehem Popruského potoka asi 800 m zjz. od kapličky ve vsi
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'18.00''N, 15°14'51.50''E
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: M. Štech; K. Boublík
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13812367

6757d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Klatovec, 12 km ZSZ od Telče: chráněný přír. výtvor "Rybník Zhejral" - rašeliniště s roztroušenými dřevinami u lesa nad SSZ břehem rybníka, 1 km V od obce
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'25.78''N, 15°18'30.76''E, ± 100m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1988-07-22
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 23491
ID: 13847660

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina - Jihlavské vrchy, Kaliště, ve smrkovém lesíku u SV břehu Kališťského (Bělohradského) ryb., ca 1 km SZ obce, vzácně
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'56.16''N, 15°17'51.88''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1982-08-17
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905382

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Pole: od rybníka Karhov ke stavení Planiště
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-07-05
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445801

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Klatovec: od rybníka Zhejral Studentským potokem k 1. můstku
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-07-05
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445794

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Klatovec: údolí Studentského potoka na SZ svahu Javořice
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-07-05
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445792

6758a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Česká republika, okr. Jihlava: Švábov (9 km ZSZ od Třeště), prameništní a mokřadní louky, na Z břehu malého rybníka J od Medličského rybníka, 1.5 km J obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'44.48''N, 15°21'33.29''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-07
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 30173
ID: 13847559

lokalita: Horní Dubenky: PP Ještěnice, rašelinné louky a rašeliniště v pramenné oblasti Švábovského potoka, asi 1,7 km vsv. od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'54.05''N, 15°20'8.25''E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115481

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 238. Švábov: prameništní a rašelinné louky na Z břehu malého rybníčku J od Medličského rybníka, 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'44.00''N, 15°21'30.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-07
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362361

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 225a. Nová Ves: smíšená olšina s křovinami zv. U Novecka podél P břehu Švábovského potoka, 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'29.00''N, 15°20'4.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-09-16
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362311

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 235b. Rácov: mokrá olšina se smrkem a smrčina v údolí potoka Valcha, 1 km JV-JJV od kóty Křepírek - 722 m, 2,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'42.00''N, 15°23'48.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-09-16
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362711

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 229. Nová Ves: kolem potoka při okraji smrkového lesa asi 150 m J od rybníka Kotrba, 1,2 km J od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'14.00''N, 15°21'22.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-05-17
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362449

6758b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 658. Hodice: podél lesní cesty vedoucí k hradu Roštejn v úseku ca 1,5 km SV až 0,1 km SV od hradu, 640-670 m n. m., 5. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'25.00''N, 15°25'33.00''E
nadmořská výška: 640-670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-05
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430845

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 413. Hodice: drobné rybníčky a olšiny v údolí ca 1,8-2,2 km JV od středu obce, 590-600 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'41.00''N, 15°29'51.00''E
nadmořská výška: 590-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425814

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hodice_3300213
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'10.58''N, 15°28'23.23''E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-16
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5427174

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Roštýnská obora
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'9.44''N, 15°25'50.40''E, ± 432m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1984
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Zabloudil V., Eleder P. Inventarizační průzkum SPR Roštejnská obora.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6574657

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Doupě; Rašelinné olšiny, střídání dominant v E3, v minulosti odvodněné, degradace v E1 prostorově různá, místy zvýšená ruderalizace, celkově však spíše bez výrazné ruderalizace. Místy skupiny SM, místy výrazné tendence k L9.2B.
souřadnice: 49°15'0.22''N, 15°25'9.03''E, ± 286m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-07-16
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11581613

6758c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Řídelov, 7 km SSZ od Telče: ve smíšené bučině podél lesní cesty od Malého Pařezitého rybníka ke hradu Roštejnu, 1.5 km S-SZ od obce
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'53.43''N, 15°24'26.52''E, ± 200m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1969-07-04
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21144
ID: 13847765

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jihlavské vrchy: Řásná, 6 km SZ od Telče: u lesní silnice 150 m od Z břehu Velkého Pařezitého rybníka, 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'45.36''N, 15°22'14.30''E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-08-05
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 20866
ID: 13847633

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jihlavské vrchy: Lhotka, 5.5 km ZSZ od Telče: u lesní cesty pod přírodní rezervací "Mrchatina", 1.5 km Z obce
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'41.36''N, 15°21'51.28''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1967-08-22
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 19785
ID: 13847632

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čsm. vrchovina - Jihlavské vrchy, Řídelov, u cesty na mýtině v trati "Široká bařina", u zelené turistické cesty, ca 3,5 km SZ od obce, v. hojně
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'51.04''N, 15°21'43.98''E, ± 300m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-07-09
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905383

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Klatovec: Javořice, les pod vrcholem
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-07-05
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445795

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Klatovec: Javořice, les pod vrcholem
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-07-05
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445790

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1. Moravské Budějovice: Světelská bouda V Javořice SV obce Světlá
nejbližší obec: Světlá, okres Blansko
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květene Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9276815

6758d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Řídelov; Rozježdění, slabé prameniště s OL a SM na hranici mapovatelnosti.
souřadnice: 49°14'46.58''N, 15°25'4.54''E, ± 65m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-07-16
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11581785

6759a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 285. Třešť: pobřežní místy rašelinné porosty na J břehu lesního rybníka Stonařovský v polesí Pouště, 4 km V-VJV od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'50.00''N, 15°32'3.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-10
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9364524

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 294c. Třešť: břehy potoka v mladší smrčině, 150-300 m J od lesního rybníka Jezírko v polesí Pouště, 4 km V-VJV od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'29.00''N, 15°31'55.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-10
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9364821

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 292c. Třešť: hráz lesního rybníka Jezírko v polesí Pouště, 4 km V-VJV od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'41.00''N, 15°31'55.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-10
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9364668

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 293b. Třešť: pobřežní porosty a mokřadní louka kolem lesního rybníka Jezírko v polesí Pouště, 4 km V-VJV od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'41.00''N, 15°32'5.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-10
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9364769

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hodice_3300027
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'19.34''N, 15°30'13.14''E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425936

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hodice_3300025
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'18.08''N, 15°30'22.43''E, ± 19m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425913

6759b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Třebíč , Aleje , 10h
souřadnice: 49°16'12.00''N, 15°36'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-09-20
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 805341

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Prameništní olšina u potůčku, zmlazení smrku.
souřadnice: 49°15'48.00''N, 15°37'14.45''E, ± 167m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-24
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11847591

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Přípotoční olšiny, místy drobné paseky a kaliště zvěře, potok zahlouben.
souřadnice: 49°15'21.41''N, 15°37'31.54''E, ± 424m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-24
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11847775

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Proužek olšiny se smrkem na březích prohloubeného potoka, kolem kulturní smrčiny, čerstvé vývraty po vichřici (jistě budou zpracovány).
souřadnice: 49°16'20.86''N, 15°36'2.22''E, ± 286m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-21
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11846916

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Mladá buková skupiny, asi 20 let, minimální podrost.
souřadnice: 49°15'20.65''N, 15°36'44.30''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-01
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11847990

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Smrková olšina v klínu kulturních smrčin, odvodněná příkopy.
souřadnice: 49°15'44.82''N, 15°38'29.98''E, ± 171m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-17
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11847322

6759c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nepomuky na Moravě_3290322
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'8.83''N, 15°33'56.92''E, ± 129m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-06
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5424424

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nepomuky na Moravě_3290330
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'8.04''N, 15°33'18.65''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-06
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5424455

6759d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 490. Hladov: les při žluté značce ca 1 km Z od obce, ca 670 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'36.00''N, 15°36'2.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427241

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nepomuky na Moravě_3290292
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'53.03''N, 15°35'7.48''E, ± 22m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5424299

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nepomuky na Moravě_3290534
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'48.46''N, 15°35'9.24''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425564

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nepomuky na Moravě_3290509
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'40.57''N, 15°35'23.57''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-11
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425377

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nepomuky na Moravě_3290280
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'47.59''N, 15°35'23.14''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5424189

6760a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Třebíč , Kněžice , 214e
souřadnice: 49°15'1.00''N, 15°41'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-10-18
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 804780

6762a

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Morava, břeh Oslavy poblíž dětského tábora
nejbližší obec: Oslava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'12.98''N, 16°3'40.87''E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-10-06
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905178

6763c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravské podhůří Vysočiny, Náměšť n. O., Jinošov, vlhké místo u potoka ve smrk. lese, ca 200 m V od ryb. Bělizna, ca 1,6 km SSV obce, vzácně
nejbližší obec: Jinošov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°14'43.05''N, 16°12'11.31''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-10-25
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905418

6763d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Českomoravská vrchovina, Stanoviště, podrost vlhkého borového lesa u Z okraje lesa "Spálená", u silnice Zálesná Zhoř - Stanoviště, ca 1,3 km SV obce, vzácně
nejbližší obec: Stanoviště, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'53.64''N, 16°15'57.70''E, ± 150m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-06-27
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905381

6764b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Veverská Bitýška, vlhká paseka smrk. lesa s borovicí, u cesty za poslední skalkou nad levým břehem Svratky, ca 1.6 km SZ obce
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'12.65''N, 16°25'19.13''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-10-19
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902056

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravské podhůří Vysočiny, Veverská Bitýška, vlhká paseka smrk. lesa s borovicí, u cesty za poslední skalkou nad levým bř. Svratky, ca 1,6 km SZ obce, vzácně
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'18.04''N, 16°25'27.39''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-10-19
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905420

6765a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Brno, Jinačovice, na okraji mladé smrčiny u cesty v blízkosti křižovatky lesních cest “Pod Chocholou” ca 1,4 km V od kostela v obci, vzácně
nejbližší obec: Jinačovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'12.20''N, 16°33'2.62''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-08-21
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904330

6766d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rájec, U Židovy louky, 547E8
souřadnice: 49°14'28.00''N, 16°44'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003-08-05
nálezce: M. Bělík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 810577

6767a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Boskovice, Suchý, U Benešovského rybníka, 644A10
souřadnice: 49°16'58.00''N, 16°51'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-07-29
nálezce: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 810459

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Boskovice, Suchý, U Benešovského rybníka, 643A5
souřadnice: 49°17'40.00''N, 16°51'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-07-29
nálezce: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 810479

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Račice, Luleč 712A9, Na kamenné
souřadnice: 49°15'32.00''N, 16°51'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1998-09-07
nálezce: P. Fiala
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 251683

6767c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Drahanská vrchovina – jižní část, Vítovice, na stráni jehličnatého lesa (Picea – Pinus), u potůčku v bočním údolí Vítovického žlebu, ca 1,4 km SZ obce, vzácně
nejbližší obec: Vítovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'50.97''N, 16°50'21.33''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1984-08-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904389

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /30/ Vítovice: les 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Vítovice, okres Vyškov
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1980
pramen: Hanousek J. (1981): Příspěvek k flóře jihovýchodního okraje Drahanské vrchoviny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 119-124.
projekt: FLDOK
ID: 9163655

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Boskovice, Suchý, Modrá louka, 642D6
souřadnice: 49°14'56.00''N, 16°53'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-07-29
nálezce: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 810488

6844b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Železná Ruda: Královský hvozd na hřebeni mezi Jezerní horou a Ostrým SZ od Železné Rudy
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
nadmořská výška: 1100-1216 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1947-07-25
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973467

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.1. Šumava: Královský hvozd Ridge: 600m S from Pták point., exp.N.
nejbližší obec: Zadní Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'15.00''N, 13°8'44.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1981
nálezce: Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081729

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /10/ Šumava: Hamry, vrch Lovečná, SV svahy
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1990
pramen: Sofron J. (1994): Floristické údaje ze západních Čech. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8968526

6845a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia. Špičák na Šumavě
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'22.91''N, 13°12'28.85''E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1926
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847529

6845b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sním.40.(mimo tab.) Gerlova Huť: okraj cesty k Novému Brunstu. Orient.SV, Kontakt: smrková monokultura.
nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'13.00''N, 13°16'34.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1990-06-28
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8236921

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 16. Gerlova Huť: okolí silničky JZ rozcestí (ca 650 m J od hájovny)
nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'15.00''N, 13°16'16.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9404812

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 127. Nová Hůrka: mezi Černým a Sklářským potokem 1,3 km ZSZ osady
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'2.00''N, 13°18'53.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402853

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 19. Ortschaft Gerlova Huť, 1 km NNO vom der Ortschaft am Weg /SV Železné Rudy/
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'22.00''N, 13°17'34.00''E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1981
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsova V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta 6: 111-124.
projekt: FLDOK
ID: 9633174

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 22. Šumava: Charakteristika mapovacích jednotek NP Šumava: Blatkové vrchoviště: Příklad typického snímku: rašeliniště Nová Hůrka, rovina
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'15.00''N, 13°19'45.00''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-03
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Buryová B., Ložek V., Majer J., Petruš J., Prach K. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Charakteristika mapovacích jednotek. - Silva Gabreta, suppl. 1: 46-74.
projekt: FLDOK
ID: 9632892

6845c

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Šumava: lesy u Eisensteinu
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'36.07''N, 13°12'59.66''E, ± 2000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1894-08-14
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 853
ID: 13847797

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Šumava: v lesích u Eisenšteina
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'29.20''N, 13°13'22.53''E, ± 5000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1894-08-14
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847799

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Šumava. V lesích u Eisenšteina
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'36.07''N, 13°12'59.66''E, ± 2000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1894-08-14
nálezce: Josef Velenovský
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847800

6845d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 59. Gerlova Huť: smrčiny při lesní cestě, 550 m JV od kóty 1195 (Sklářský vrch)
nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'23.00''N, 13°17'20.00''E
nadmořská výška: 1170 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9405530

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 11. Železná Ruda: v okolí potoka 900 m SZ od kóty Sklářský vrch
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'46.00''N, 13°16'28.00''E
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9404723

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 8. Železná Ruda: smrčina 2,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'54.00''N, 13°15'2.00''E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9404671

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 58. Gerlova Huť: horní tok Sklářského potoka, 500 m VJV od kóty 1195 (Sklářský vrch)
nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'32.00''N, 13°17'23.00''E
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9405524

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 62. Nová Hůrka: sedlo (k.1192) mezi Polomem a Plesnou 3,8 km JJZ obce, klimatická smrčina
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'35.00''N, 13°17'47.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402431

6846a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 10. Gemeide Zhůří běi Železná Ruda, likes Ufer des Křemelná, 1,5 km SO der Gemeide
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'19.00''N, 13°20'59.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1981
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsova V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta 6: 111-124.
projekt: FLDOK
ID: 9633099

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 28. Nová Hůrka, 1,3 km NNO der Gemeinde
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'20.00''N, 13°20'24.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1981
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsova V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta 6: 111-124.
projekt: FLDOK
ID: 9633304

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 35. Nová Hůrka, 1,3 km NNO der Gemeinde
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'20.00''N, 13°20'24.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1981
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsova V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta 6: 111-124.
projekt: FLDOK
ID: 9633393

6846b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 142. Hartmanice: samota Peklo Z od obce
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'12.00''N, 13°26'7.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387618

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 145. Rovina: bor na J orient.svahu nad silnicí 750 m SZ od vrcholu Březníku (kóta 1005,8) /Z od Dobré Vody/
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'12.00''N, 13°25'12.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387671

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 158. Dobrá Voda: úsek při kraji silnice 500 m V od obce až k obci
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'22.00''N, 13°26'35.00''E
nadmořská výška: 850-900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387917

6846c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 89. Nová Hůrka: lesní cesta 1 km JZ od kóty 1099 (Hůrecký vrch)
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'50.00''N, 13°20'4.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9405980

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 123. Prášily: Ždanidla, JJZ svah (JZ úbočí)
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'7.00''N, 13°20'33.00''E
nadmořská výška: 1230 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9406523

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 14. Prášily: klimatická smrčina na V svahu Ždanidel 1,8 km Z obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'11.00''N, 13°21'8.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9401927

6846d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumava: Čeňkova pila - smrkový les na pravém břehu ř. Vydry
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'28.96''N, 13°29'40.77''E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1970-06-11
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905461

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 48. Paště: /S Čeňkové Píly/, skalky s reliktním borem a suťový les v okolí na L břehu Otavy P od Paštěckého mostku ca 1,8 km S od soutoku Křemelné a Vydry
nejbližší obec: Čeňková Píla, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'22.00''N, 13°29'44.00''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1993
pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu Epilobium nutans a Sedum villosum. - Erica 4: 61-71.
projekt: FLDOK
ID: 9403112

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 28. Srní: podél P břehu Křemelné ca 240 m SZ od ústí (na svahu kulturní smrčiny)
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'40.00''N, 13°29'18.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1993
pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu Epilobium nutans a Sedum villosum. - Erica 4: 61-71.
projekt: FLDOK
ID: 9403588

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 52. Prášily: u silnice mezi býv. osadami Velký Bor a Stodůlky, 3,4 km V obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'38.00''N, 13°25'34.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402303

6847a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SV od Kašperských hor / Šumava
nejbližší obec: Kašperské hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'30.99''N, 13°34'15.63''E, ± 2000m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1966-06-15
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 13813
ID: 13847802

6847b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LHC Kašperské hory - Záluží
souřadnice: 49°9'18.00''N, 13°36'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1974-10-24
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=112
ID: 553705

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kašperské Hory, Záluží
souřadnice: 49°9'48.00''N, 13°35'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1962-10-12
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250397
ID: 558140

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kašperské Hory II. Záluží
souřadnice: 49°9'4.00''N, 13°37'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1962-10-15
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250388
ID: 557919

6847c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy, opp. Kašperské hory: in decl. supra viam publicam in silva ca 500 m situ mer.-orient. a vico Karlina Pila, ca 4 km situ mer.-mer.-orient. ab opp. Kašp. hory
nejbližší obec: Červená, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'45.27''N, 13°34'16.65''E, ± 200m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1979-07-20
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88356
ID: 13847474

6847d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Obří zámek, u Kašperských Hor a Studence
souřadnice: 49°6'7.00''N, 13°35'31.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Obří zámek". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2202491

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Obří zámek, u Kašperských Hor a Studence
souřadnice: 49°6'17.00''N, 13°35'13.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Obří zámek". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2202624

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Obří zámek, u Kašperských Hor a Studence
souřadnice: 49°6'9.00''N, 13°35'30.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Obří zámek". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2202762

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Obří zámek, u Kašperských Hor a Studence
souřadnice: 49°6'9.00''N, 13°35'27.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Obří zámek". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2202790

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: EVL Nad Zavírkou (projekt JCK)
souřadnice: 49°7'44.62''N, 13°39'30.66''E, ± 154m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2013
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Nad Zavírkou
projekt: NDOP
ID: 12020343

6848a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zálesí: smrkové lesy na kótě 819 ZSZ od osady
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'4.00''N, 13°42'18.00''E
nadmořská výška: 800-819 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2006-07-05
nálezce: Pavel Leischner; Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 800 - 819;
ID: 8533440

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Stachy , Přečín , 22 e
souřadnice: 49°9'21.00''N, 13°41'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1967
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 196
ID: 272695

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakonice , Čkyně , 099 g , U Benedy
souřadnice: 49°10'19.00''N, 13°42'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 777 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1966-10-04
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 67
ID: 325927

6848c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vimperk , Zdíkov , 507 C3 , Javorník
souřadnice: 49°8'57.00''N, 13°40'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 888 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1995-11-14
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: T132012
ID: 275003

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Javorník, Javorník 132a5, nad Langů mlýnem
souřadnice: 49°6'46.00''N, 13°42'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1975-06-06
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 51; Calamagrostis vil. - méně vitální
ID: 309964

6848d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ptákova Lhota u Vacova: les na Kaleném vrchu (kóta 827,7) jižně od vsi
nejbližší obec: Ptákova Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'30.00''N, 13°45'13.00''E
nadmořská výška: 750-827 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9995200

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakonice, Čkyně 017e, Chrastnice
souřadnice: 49°7'60.00''N, 13°49'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 658 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-10-19
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 78
ID: 310979

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakonice, Čkyně 017n, Chrastnice
souřadnice: 49°7'55.00''N, 13°49'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 626 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-10-20
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 79
ID: 311034

6849a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakonice, Volyně, 641b1, Obecní les - Volyně
souřadnice: 49°10'20.00''N, 13°50'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1976-11
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 99, revize
ID: 297606

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakonice, Volyně, 33a, Obecní les - Volyně
souřadnice: 49°10'20.00''N, 13°50'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-11-17
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 99
ID: 297573

6849b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Litochovice: les na Červené SV od Střítěže
nejbližší obec: Litochovice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-08-21
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973482

6849c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lčovice: lesy na S svazích vrchu Věnce (kóta 765,2) JJV - JV od obce
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'14.00''N, 13°52'11.00''E
nadmořská výška: 520-760 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-09-04
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 520 - 760;
ID: 8533442

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Černětice: les Bukovec (kóta 638) J od Černětic
nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-08-27
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973484

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čestice: les V hájích JV od Nahořan
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-05-25
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973477

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lčovice: lesy na vrchu Věnci (769 m) JV od Lčovic
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-10-24
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973486

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakonice, Lčovice 814c3, Věnec
souřadnice: 49°6'12.00''N, 13°52'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 614 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1976-09-28
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 324; REVIZE; kotlík
ID: 312298

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Strakonice, Lčovice 10k, Věnec
souřadnice: 49°6'12.00''N, 13°52'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 614 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-10-07
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 324
ID: 312230

6849d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bušanovice: bor na návrší (kóta 603) 500 m ZSZ od obce
nejbližší obec: Bušanovice, okres Prachatice
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-08-07
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 560 - 600;
ID: 8533454

6850a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dunovice: lesy na Radovci J - JZ od Dunovic
nejbližší obec: Dunovice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-08-06
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973480

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čepřovice: les Mlaka na vrchu Duškovci V od Čepřovic
nejbližší obec: Čepřovice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-08-21
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973481

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0036_224121_126_L5.4
nejbližší obec: Cehnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'47.44''N, 14°1'55.24''E, ± 212m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2001
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0036: c0036. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.09.2001 - 30.05.2002
ID: 4312082

6850b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0011_224307_10_L5.4
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'21.71''N, 14°5'3.26''E, ± 119m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2001-06
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0011: c0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4321988

6850c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Budyně: les na vrchu Ovče (kóta 597) Z od Budyně
nejbližší obec: Budyně, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-08-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973483

6850d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0026_224307_354_L5.4
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'36.41''N, 14°7'20.64''E, ± 448m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2001-07-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0026: c0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4322543

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0026_224312_248_L5.1
nejbližší obec: Křepice u Vodňan, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'20.93''N, 14°6'55.66''E, ± 119m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2001-07-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0026: c0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4323385

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0026_224307_353_L5.1
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'26.22''N, 14°7'3.11''E, ± 246m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2001-07-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0026: c0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4322537

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: c0026_224312_247_L5.4
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'19.56''N, 14°7'6.46''E, ± 138m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2001-07-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0026: c0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4323383

6851b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Protivín,Chvalešovice,7d1,Háj
souřadnice: 49°10'18.00''N, 14°17'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-07-20
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 216
ID: 441434

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Protivín, Chvalešovice, 24c1, Zahájený
souřadnice: 49°9'12.00''N, 14°16'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-11-02
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 282; holina zarůstá maliníkem a ostružiníkem, téměř chybí trávy, hojně kapradina
ID: 438695

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_224305_60_L5.4
nejbližší obec: Těšínov u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°11'28.18''N, 14°16'50.45''E, ± 147m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4322304

6851c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vodňany,Libějovice,103c2
souřadnice: 49°7'44.00''N, 14°13'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1981-11-03
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 321; pravděpodobně 1.generace lesa na polích
ID: 442782

6851d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Protivín, Chvalešovice, 23b1, Zahájený
souřadnice: 49°8'47.00''N, 14°16'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-11-02
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 283
ID: 438722

6852b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Kněžeklady: Horní Kněžeklady: u silnice 500 m Z obce
nejbližší obec: Horní Kněžeklady, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1982
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1982
ID: 8454452

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Litoradlice: Litoradlice u Temelína: les při potůčku 2 km V osady
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1981
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1981
ID: 8454450

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Litoradlice: Litoradlice u Temelína: levý břeh Vltavy 2 km VSV osady
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1981
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1981
ID: 8454449

6852d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Líšnice: Líšnice u Hluboké nad Vltavou: les na strmém S svahu nad levým břehem Líšnického potoka 1,4 km J osady
nejbližší obec: Líšnice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1983
ID: 8454451

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 322. Poněšice: porosty při březích Kozlovského potoka cca 1,3 km VSV od obce, rula
nejbližší obec: Poněšice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'43.81''N, 14°29'51.72''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8882154

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Purkarec; Místy ruderalizovaná dubohabřina se silným zastoupením habru.
souřadnice: 49°8'19.41''N, 14°27'13.14''E, ± 453m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2012-06-23
nálezce: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1535 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11775759

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kostelec; Carpinion na svazích koryta potoka, relativně úzký pruh, místy ruderální, místy hezčí. Z obou stran navazuje smrkový porost (v lesní části)
souřadnice: 49°8'49.15''N, 14°28'16.41''E, ± 883m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-04
nálezce: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1535 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11775914

6853c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 303. Ševětín: kultúrní borový les cca 2,2 km ZSZ od obce, rula
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'49.36''N, 14°32'21.93''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8881881

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Paněšice, 212a2, Osiková
souřadnice: 49°6'25.00''N, 14°33'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-26
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 29 - revize
ID: 494382

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Poněšice, 10d2
souřadnice: 49°6'43.00''N, 14°33'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968-06-05
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 21
ID: 496833

6854a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kardašova Řečice , Vřesná , 13 d2 , "U Veselí"
souřadnice: 49°11'49.00''N, 14°43'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-08-10
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 22 - R
ID: 506152

6854b

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská: Nítovice - les u hráze ryb. Drápal
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'17.73''N, 14°48'25.07''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-07-14
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55771
ID: 13847481

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská: Nítovice: paseka u ryb. Drápal
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'17.73''N, 14°48'25.07''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-06
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: B-6538/4
ID: 13847482

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská: Nítovice: v lese u mysl. Baldinka
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'4.10''N, 14°47'22.39''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-06-30
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: B-6538/1
ID: 13847483

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská: V lese za mysl. Baldinkou, 430 m
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'1.31''N, 14°47'20.95''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-06-30
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55791
ID: 13847644

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská: V lese za myslivnou Baldinkou za Drahovem nedaleko Veselí n/Luž., 430 m
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'4.62''N, 14°47'24.73''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-06-30
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2997
ID: 13847645

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská: V lese za myslivnou Baldinkou za Drahovem nedaleko Veselí n/Luž., 430 m
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'4.62''N, 14°47'24.73''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-06-30
nálezce: R. Kurka
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2998
ID: 13847646

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská: V lese za myslivnou Baldinkou za Drahovem nedaleko Veselí n/Luž., 430 m
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'4.62''N, 14°47'24.73''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-06-30
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55804
ID: 13847647

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Veselí n. Luž.: V lese za myslivnou Baldinkou za Drahovem
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'4.62''N, 14°47'24.73''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1903-08-09
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55798
ID: 13847480

6854c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lhota u Dynina, JVbreh Bosileckeho r.
souřadnice: 49°7'50.00''N, 14°40'18.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-10-10
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. (1993): Inventarizační průzkum. Přírodní památka Lhota u Dynína. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2316758

6854d

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská: Kolenecká obora nedaleko hájovny u rybníka Prkenný, 430 m n. m.
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'54.98''N, 14°47'0.51''E, ± 400m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-20
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55779
ID: 13847637

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská: Mezimostí n/Než., u cesty od Vel. Závistiv. k Novoples. ryb., 420 m
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'53.71''N, 14°48'6.42''E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-08
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55809
ID: 13847650

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Lomnice n/L. V Kolenecké oboře
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'31.03''N, 14°47'18.46''E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-07-01
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847700

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: V lese u "Strakatýho" blíže Lomnice
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'58.73''N, 14°45'40.66''E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-08-08
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21699
ID: 13847827

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: V lesích okolo Lomnice (jihočeské)
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'58.73''N, 14°45'40.66''E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883
nálezce: Hansgirg
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21698
ID: 13847831

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lomnice n. L. Na pasece v oboře
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'53.12''N, 14°46'21.99''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-07-07
nálezce: A. Weidmann
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902074

původní jméno: Calamgrostis lanecolata
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská, Kolenecká obora nedaleko hájovny u rybníka Prkenný
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'49.71''N, 14°47'9.79''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-20
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905157

původní jméno: Calamagrostis halleriana
lokalita: Lomnice n/L., v Kolenecké oboře
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'32.85''N, 14°46'44.18''E, ± 900m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-07-01
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905467

6855a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mnich (Kardašova Řečice), ca 1,8 km JZ od obce
souřadnice: 49°9'9.00''N, 14°51'37.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-31
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1624975

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Třeboňská pánev, LZ Kardašova Řečice, polesí Cikar, odd. 23b2
souřadnice: 49°11'5.00''N, 14°51'7.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: P. Březina
pramen: Březina P. (1975): Lesní společenstva Třeboňské pánve. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 85/10: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1976162

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kardašova Řečice , Cikar , 23 b2
souřadnice: 49°9'2.00''N, 14°50'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-10-06
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 17
ID: 518771

6855b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mnich (Kardašova Řečice), polesí Sv. Barbora, u žel. tratě 2,3 km V od obce
souřadnice: 49°9'54.00''N, 14°54'57.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-07
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1625147

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jindřichův Hradec , Bažantnice , 54 l , Obora
souřadnice: 49°10'31.00''N, 14°58'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-05-25
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 9
ID: 62169

6855c

lokalita: Bohemia merid.: distr. Třeboň: in silva humida situ NW ab arce Jemčina prope opp. Stráž n./Než., 440 m
nejbližší obec: Jemčina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'7.21''N, 14°51'0.22''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-13
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 12212
ID: 13847486

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská, v příkopě v lese Jemčina nedaleko myslivny Sýkory
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'2.31''N, 14°53'8.89''E, ± 1000m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-18
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1117
ID: 13847636

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská: V jemčinské oboře /proti bukovému lesíku
nejbližší obec: Jemčina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'2.31''N, 14°53'8.89''E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-07
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55794
ID: 13847639

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská: V jemčinské oboře /proti bukovému lesíku
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'2.31''N, 14°53'8.89''E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-07
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847640

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská: V příkopě v lese Jemčina nedaleko myslivny Sýkory
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'2.31''N, 14°53'8.89''E, ± 1000m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-18
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55786
ID: 13847648

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Pořídku na mokřadách, Les Jemčina
nejbližší obec: Jemčina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'2.31''N, 14°53'8.89''E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847757

6855d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jindřichův Hradec , Bukový háj , Bažantnice 506 6
souřadnice: 49°7'41.00''N, 14°56'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-06-16
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 35 /
ID: 65449

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_233315_120_L5.4
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'8.86''N, 14°55'45.98''E, ± 78m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4441675

6856a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 470. Jindřichův Hradec: les a okraje cesty s červenou turistickou značkou asi 0,7 km vých. až 0,2 km sev. od mostu přes Hamerský potok v osadě Bobelovka na vých. okraji katastru města
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'7.10''N, 15°2'32.60''E, ± 400m
nadmořská výška: 475-480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13811248

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jindřichův Hradec , Jitra , 306 7
souřadnice: 49°11'15.00''N, 15°2'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-08-25
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 78 Mimo snímek: Anthoxanthum od., Carex brizoides
ID: 62287

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jindřichův Hradec , Jitra , 307 11
souřadnice: 49°11'25.00''N, 15°2'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-09-15
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 105 Mimo
ID: 61507

6856b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 500. Bednárec: Malý obecní rybník 2,9 km vjv. od kaple v obci
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'22.90''N, 15°7'48.10''E
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13814169

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 522. Bednáreček: les nad Buchtů rybníkem 1,7–1,9 km jz. od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Bednáreček, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'43.90''N, 15°8'3.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 542-545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13814542

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 523. Bednáreček: Buchtů rybník, břehové porosty a lesní porost jv. od rybníka 2,0–2,4 km jz. od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Bednáreček, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'32.20''N, 15°8'0.30''E, ± 150m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13814569

6856d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 111. Člunek: lesní cesta necesta vedoucí přibližně podél vých. břehu Krvavého rybníka asi 0,7 km jz. až 1,5 km jjz. od železniční stanice Střížovice a 1,2–2 km ssv. od kostela v obci
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'31.60''N, 15°7'51.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 535-540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
herbář: PRA
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°07'45,0"N, 15°07'47,0"E; 49°07'15,0"N, 15°07'57,0"E
ID: 13807588

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 128. Střížovice: již. okraj Voseckého rybníka a les na jeho jz. okraji asi 0,1 km sz. až 0,7 km záp. od železniční stanice Střížovice
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'2.00''N, 15°7'52.60''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-06
nálezce: M. Kotilínek; alii; M. Lepší
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°08'05,4"N, 15°08'01,4"E; 49°08'01,4"N, 15°07'59,0"E; 49°08'04,6"N, 15°07'30,8"E
ID: 13807944

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Střížovice u J. Hradce, JJZ od železniční stanice
souřadnice: 49°7'54.00''N, 15°7'57.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06-09
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1614055

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Střížovice u J. Hradce, JJZ od železniční stanice
souřadnice: 49°7'54.00''N, 15°7'57.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06-09
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1614039

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Střížovice u J. Hradce, JJZ od železniční stanice
souřadnice: 49°7'54.00''N, 15°7'57.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06-09
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1614029

6857a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jindřichův Hradec , Kopce , 034 e
souřadnice: 49°11'53.00''N, 15°10'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 649 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-06-17
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 40
ID: 63228

6857d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Okres Jindřichův Hradec: Maršov, 5 km J od Studené: svah na J okraji lesa V od silnice do Studené, asi 250 m S obce
nejbližší obec: Maršov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'49.04''N, 15°17'13.13''E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-07-14
nálezce: H. Andrejchová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 17081
ID: 13847734

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dačicko, okraj lesa J Před. Radlic. vrchu
nejbližší obec: Lipnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'23.84''N, 15°19'20.58''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55784
ID: 13847567

6858a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Praskolesy u Mrákotína_150607
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'0.12''N, 15°20'51.36''E, ± 37m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-23
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5035506

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sumrakov_150099
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'2.96''N, 15°20'14.06''E, ± 98m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-09
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057409

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: j0221_234306_24_L5.4
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'21.35''N, 15°20'57.01''E, ± 78m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4487699

6858b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 554. Hostětice: les Park 0,5 km SV od obce, ca 550-580 m n. m., 7. 7. 2005, J. Douda.
nejbližší obec: Hostětice, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'39.00''N, 15°25'17.00''E
nadmořská výška: 550-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428390

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 9. Telč: Javořice
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'55.00''N, 15°27'32.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-08-19
nálezce: J. Podpěra
pramen: Růžička I. (1968): Rozšíření Arnica montana L., Soldanella montana Mikan., Leucojum vernum L. a Calamagrotis villosa (Chaix) Gmel. na Českomoravské vysočině. - Preslia 40: 200-216.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 7875003

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Telč, polesí Rosičky
souřadnice: 49°10'58.00''N, 15°27'16.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-08-13
nálezce: J. Málek
pramen: Málek J. (1961): Přehled lesních společenstev jihozápadní Moravy. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 67-86.
projekt: ČNFD
ID: 1872863

6859a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 579. Olšany: lesní cesta na levém břehu Olšanského potoka 1,2 km JZ od obce, ca 590 m n. m., 5. 7. 2005, J. Douda.
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'20.00''N, 15°32'55.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429091

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 583. Olšany: lesní cesta na levém břehu Olšanského potoka 0,2 km Z-0,5 km SZ od kóty 628,5 (Vápovická hora), 2,2 km JJZ od obce, ca 570-590 m n. m., 5. 7. 2005, J. Douda.
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'31.00''N, 15°33'13.00''E
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429127

6859b

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'50.46''N, 15°38'40.01''E, ± 400m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950816

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SZ obce Hora (u Předína)
souřadnice: 49°11'11.00''N, 15°39'6.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-10-20
nálezce: J. Málek
pramen: Málek J. (1961): Přehled lesních společenstev jihozápadní Moravy. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 67-86.
projekt: ČNFD
ID: 1872878

6859d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zdeňkov_5970146
nejbližší obec: Zdeňkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'41.93''N, 15°36'34.67''E, ± 149m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5733258

6860a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flora moravica: Třebíč - Heraltické lesy: v lesní rašelině nedaleko Štěměch ve společnosti Lycopodium annotinum L.
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'57.53''N, 15°41'58.35''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-08-15
nálezce: F. Jičínský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847600

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: okr. Třebíč: Čáslavice, údolí potoka ca 3 km západně obce, smrkový les
nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'22.50''N, 15°44'0.25''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-24
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905449

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: okr. Třebíč: Štěměchy, nedaleko osady Dašov, na východním svahu kóty Mařenka (Hory) 711 m, 3 km J obce, olšina v lese
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'15.16''N, 15°42'56.90''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-05
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905450

lokalita: Bítovánky: les Písařka naproti hájovně u silnice ca 1,8 km VSV od centra obce
nejbližší obec: Cidlina na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'12.25''N, 15°42'48.23''E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-09-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551213

6864b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okr. Brno-venkov, Popůvky, podrost smrkového lesa s dubem uprostřed dubových na S svahu kopce Šibeník, nad silnicí do Omic, ca 1,6 km ZJZ kaple v obci, 100 m SSV koty 430 m, vzácně, 1 malý polykormon
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'18.91''N, 16°27'57.28''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-08-10
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905427

6868c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ždánický les, Mouchnice, stará bučina nad závěrem údolí v trati Peklový žleb, 3.8 km Z-ZSZ obce, 1 větší polykormon (porost 407 A 15)
nejbližší obec: Mouchnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'47.26''N, 17°4'47.74''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2003-08-17
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904348

6869b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 21.Chřiby, Vlčák
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: s. d.
pramen: Baroušová H. & Unar J. (1990): Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chřibech. - Scripta (J. Fac. Sci. Masaryk Univ.) 20: 397-411.
projekt: FLDOK
ID: 8679392

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 23.Chřiby, lesy mezi Vlčákem a Moždířkou
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: s. d.
pramen: Baroušová H. & Unar J. (1990): Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chřibech. - Scripta (J. Fac. Sci. Masaryk Univ.) 20: 397-411.
projekt: FLDOK
ID: 8679432

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vlčák
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'39.86''N, 17°16'58.63''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1984
nálezce: Jiří Unar
pramen: Baroušová H., Unar J. Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chřibech.. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1984 - 31.12.1988
ID: 6349118

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vlčák - Mořdířka
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'1.78''N, 17°16'52.75''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1984
nálezce: Jiří Unar
pramen: Baroušová H., Unar J. Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chřibech.. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1984 - 31.12.1988
ID: 6483851

6869d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Holý kopec
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'12.92''N, 17°17'5.71''E, ± 807m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1992
nálezce: Pavel Unar
pramen: Unar Pavel, Zajíček Roman, Koutný Petr. Aktualizace IP PR Holý kopec.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6393003

6870a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: z0140_253301_18_L5.1
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'18.60''N, 17°20'5.50''E, ± 84m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2003
nálezce: David Janík
pramen: David Janík. z0140: z0140. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4744970

6945b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: n0039_214415_81_L9.2B
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'48.95''N, 13°19'38.14''E, ± 65m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. n0039: n0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4164934

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: n0039_223311_268_L5.4
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'55.07''N, 13°19'46.56''E, ± 96m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. n0039: n0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4273728

6946a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumava, Prášilské jezero, SZ stěna jezera, 1100 m n. m.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'32.37''N, 13°23'53.86''E, ± 300m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1994-07-12
nálezce: V. Hanzlíková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847795

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.1. Šumava: Prášily: Jelení skok, exp.E.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'14.00''N, 13°24'20.00''E
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1968
nálezce: Vorel
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081470

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.6. Šumava: Poledník Mt.: moderare convex slope, Exp.ESE,
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'47.00''N, 13°23'43.00''E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1968
nálezce: Vorel
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081545

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.8. Prášily: Waldrevier Liščí Díra, Nová Studnice 171, orient.N.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'24.00''N, 13°24'26.00''E
nadmořská výška: 1085 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1962-09-14
pramen: Neuhäuslová Z. & Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (Calamagrostio villosae-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 42: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8275189

6946b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.8. Šumava: Near the top of Oblík Mt., Exp.E,
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'12.00''N, 13°26'39.00''E
nadmořská výška: 1230 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1968
nálezce: Vorel
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081564

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.14. Šumava: Srní: Vydra, moderate slope above the spring area of the Tmavý Potok Stream, Exp.S,
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'54.00''N, 13°25'30.00''E
nadmořská výška: 1220 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1968
nálezce: Vorel
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081621

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.15. Šumava: Srní: Jezerní Hřbet Ridge, Exp.SSE,
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'18.00''N, 13°25'17.00''E
nadmořská výška: 1220 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1968
nálezce: Vorel
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081641

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /35/ okraje lesů u Srní
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963
pramen: Štěpán J. & Štěpánová V. (1964): Floristické poznámky z povodí Vydry na Šumavě. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 133: 217-223.
projekt: FLDOK
ID: 8849526

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Srní I; Smrkové porosty.
souřadnice: 49°3'40.86''N, 13°29'15.72''E, ± 598m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-13
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11834765

6946c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.22. Poledník Mt., beside of the road,
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'43.00''N, 13°24'5.00''E
nadmořská výška: 1199 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000
nálezce: V. Eltsova
pramen: Eltsova V. (2006): Clearing communities of the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 12: 19-33.
projekt: FLDOK
ID: 8083200

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 15. Rechtes Ufer des Baches Javoří potok, 500 m östlich der Staatsgrenze /Z Modravy/
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'8.00''N, 13°24'24.00''E
nadmořská výška: 1090 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999
nálezce: Zdena Neuhäuslová; Jaromír Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsova V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta 6: 111-124.
projekt: FLDOK
ID: 9633067

6946d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumava: U Rokytské slatě - smrčina
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'15.01''N, 13°25'20.76''E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1961-07-11
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847798

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Šumava, Modrava, smrčiny podél Roklanského potoka
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'26.15''N, 13°29'3.32''E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1960-07-20
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847794

6947a

lokalita: Bohemia occidentalis, Šumava, Kašperské Hory, Rokyta, při plavebním kanálu
nejbližší obec: Rokyta, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'34.67''N, 13°30'26.97''E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-08
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21952
ID: 13847498

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sušicko - Modrava - Rokyta
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'16.94''N, 13°30'10.22''E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1961-07
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2989
ID: 13847801

6947b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Stachy: rašeliniště J od Churáňova
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1954-09-25
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973475

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 23. 2,3 km östlich der Gemeinde Horská Kvilda
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'12.00''N, 13°36'1.00''E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999
nálezce: Jaromír Sofron; Zdena Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsova V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta 6: 111-124.
projekt: FLDOK
ID: 9633235

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 14. Šumava: Charakteristika mapovacích jednotek NP Šumava: Rohozcová smrčina: příklad typického snímku: 2,3 km V obce Horská Kvilda, orient.SZ
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'20.00''N, 13°35'40.00''E
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999
nálezce: Jaromír Sofron; Zdena Neuhäuslová; Buryová
pramen: Neuhäuslová Z. & Buryová B., Ložek V., Majer J., Petruš J., Prach K. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Charakteristika mapovacích jednotek. - Silva Gabreta, suppl. 1: 46-74.
projekt: FLDOK
ID: 9632809

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 29. Horská Kvilda, W-Rand des Filzes Mezilesní slať
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'19.00''N, 13°36'5.00''E
nadmořská výška: 1090 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1981
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsova V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta 6: 111-124.
projekt: FLDOK
ID: 9633311

6947c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kvilda: louky u silnice 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'30.36''N, 13°34'8.04''E
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008-07-26
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533464

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.3. Šumava: Kvilda: Malá slať S osady,
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'17.00''N, 13°34'57.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1978-07
pramen: Procházka F. (1982): Dactylorhiza majalis subsp. turfosa, nové plemeno prstnatce májového. - Preslia 54: 289-295.
projekt: FLDOK
ID: 7929396

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /8/ údolí Vydry /S Modravy/
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963
pramen: Štěpán J. & Štěpánová V. (1964): Floristické poznámky z povodí Vydry na Šumavě. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 133: 217-223.
projekt: FLDOK
ID: 8849438

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /33/ okraje lesů u Filipovy Huti
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963
pramen: Štěpán J. & Štěpánová V. (1964): Floristické poznámky z povodí Vydry na Šumavě. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 133: 217-223.
projekt: FLDOK
ID: 8849520

6947d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kvilda: louka při silnici na S svahu kóty 1164 SV od Kvildy
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1957-07-03
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973493

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.4.sním.1. Šumava: Kvilda: údolí potoka Olšinka, orient. J,
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'15.00''N, 13°36'37.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1974-06-19
nálezce: Sofron
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8069073

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 20. Quellen des Baches Olšinka, 3,8 km nördlich der Gemeinde Františkov /Františkov u Kvildy/
nejbližší obec: Františkov u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'60.00''N, 13°36'18.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999
nálezce: Jaromír Sofron; Zdena Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsova V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta 6: 111-124.
projekt: FLDOK
ID: 9633190

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 31. Kvilda, Tal des Baches Olšinka, 3,8 km nördlich der Gemeinde Františkov
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'1.00''N, 13°36'12.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1981
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsova V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta 6: 111-124.
projekt: FLDOK
ID: 9633337

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 19. Šumava: Charakteristika mapovacích jednotek NP Šumava: Vlochyňová březina: Příklad typického snímku: Borová Lada, Chalupská slať, rovina
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'5.00''N, 13°39'55.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1978-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Buryová B., Ložek V., Majer J., Petruš J., Prach K. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Charakteristika mapovacích jednotek. - Silva Gabreta, suppl. 1: 46-74.
projekt: FLDOK
ID: 9632863

6948a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Křesánov - prameniště J hlavní silnice 1,9 km Z kapličky v obci. Vimperk
souřadnice: 49°4'8.20''N, 13°42'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-14
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451216

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J Šumava, Zdíkov, 0,32 km Z od rozcestí U sloupu
souřadnice: 49°5'1.00''N, 13°41'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1033 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-10-18
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2651218

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Světlá hora, Kramata 2k (315c2)
souřadnice: 49°3'32.00''N, 13°42'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 979 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963-07-05
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 181
ID: 281910

6948b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Modlenice: lesy na kótě 837 S od Modlenic
nejbližší obec: Modlenice, okres Prachatice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1957-05-23
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973492

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: LMŠ Vimperk, LMŠ, 1c
souřadnice: 49°3'38.00''N, 13°45'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1963-07-12
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 2, 6K1
ID: 253139

6948c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Lipka, Vimperk
souřadnice: 49°1'26.00''N, 13°44'23.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1980
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Lipka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2195457

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Lipka, Vimperk
souřadnice: 49°1'26.00''N, 13°44'23.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1980
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Lipka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2195483

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Flusstal der Volyňka, cca 1 km SSW von der Gem. Lipka, Šumava-Geb.
souřadnice: 49°0'43.00''N, 13°43'43.00''E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1973-07-30
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Beitrag zur Kenntnis des Alnetum incanae in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 131-155.
projekt: ČNFD
ID: 2146806

6948d

lokalita: 1 km JZ od Vimperku, smrčina u soutoku Volyňky se Pstruhovým [= Arnoštským] potokem
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'42.81''N, 13°45'30.89''E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1961-07-19
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847452

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Klášterec u Vimperka: les na Z svahu kóty 904 SV od Kláštercе
nejbližší obec: Klášterec u Vimperka, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-06-02
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973487

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vimperk: V svah Sklářského vrchu (kóta 990) J od Sklářů (pod vrcholem)
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-08-15
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973490

6949a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pošumaví, Čkyňsko: Křoviště u vlhké louky J od Lštění. 860 m.
nejbližší obec: Lštění, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'50.84''N, 13°52'33.26''E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1944-07-22
nálezce: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1223
ID: 13847758

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Radhostice: lesy ZJZ od Lštění
nejbližší obec: Radhostice, okres Prachatice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1954-09-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973476

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Svatá Maří: lesy na SV svahu Mářského vrchu SV od Svaté Maří
nejbližší obec: Svatá Maří, okres Prachatice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1953-04-13
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973473

6949b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Prachatice, Vlachovo Březí, 20e1, Hradiště
souřadnice: 49°4'12.00''N, 13°55'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1973-08-09
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 6
ID: 304714

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Prachatice, Vlachovo Březí, 119b, Hradiště
souřadnice: 49°4'18.00''N, 13°56'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 668 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1964-08
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 169, sklon: 15 - 20 stupňů
ID: 304856

6949c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Veselka: bývalá louka ca 900 m VJV od centra obce
souřadnice: 49°1'16.80''N, 13°49'55.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2009-07-14
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015226

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kubova Huť (Šumava), přibližně 1,3 km od bodu "Na Křížkách", asi 4,7 km SVV od obce.
souřadnice: 49°0'5.00''N, 13°49'54.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2000
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Eltzova V. (2006): Clearing communities of the Bohemian Forest. - Silva Gabreta, Vimperk, 12: 19-33.
projekt: ČNFD
ID: 1148210

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J Šumava, Boubín 15b2, 2.3 km JZ od myslivny Včelná
souřadnice: 49°1'23.00''N, 13°51'31.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1957-09-03
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691656

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Včelná, údolí Boubín. a Cikánského potoka.
souřadnice: 49°1'27.00''N, 13°50'56.30''E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1982-08-05
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8664966

6949d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Včelná pod Boubínem: lesy na SV svazích Boubína 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006-07-30
nálezce: Radim Paulič; David Průša
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533449

6950b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vodňany, Libějovice, 23b2, Jedlový vrch
souřadnice: 49°5'19.00''N, 14°8'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1969-08-13
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 56. Stanoviště velmi úrodná. Po prosvětlení zabuřeňuje Cal. ar. + Senecio. Místy mokřejší místa.
ID: 299602

6950d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0151_224322_106_L7.1
nejbližší obec: Vrbice u Žitné, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'57.07''N, 14°6'10.48''E, ± 79m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Jakub Brom
pramen: Jakub Brom. w0151: w0151. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2000 - 29.08.2003
ID: 4324606

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0151_224322_112_L5.4
nejbližší obec: Vrbice u Žitné, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'2.90''N, 14°5'49.42''E, ± 141m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Jakub Brom
pramen: Jakub Brom. w0151: w0151. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2000 - 29.08.2003
ID: 4324644

6951d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: České Budějovice, Třebín, 521e1
souřadnice: 49°1'55.00''N, 14°17'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1972-06-27
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 178; revize 3.9.1979 : Avenella flexuosa +, Mycelis muralis - , celoplošně buření Rub.id., Rub.frut., hloučky Calam.epig.
ID: 433710

6952a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: České Budějovice, Blana,5c
souřadnice: 49°5'15.00''N, 14°23'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-07-06
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 59
ID: 433534

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Blana-Munický les,2l
souřadnice: 49°4'59.00''N, 14°23'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1957-09-05
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 209
ID: 439014

6952b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hluboká nad Vltavou,Nová obora,306h2,Na Babě
souřadnice: 49°4'44.00''N, 14°27'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1978-08-16
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 97
ID: 445221

6952c

lokalita: Čejkovice: lesní porost “Pod Ostrovem” severně od rybníka Motovidlo ca 1.45 km j. od obce
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'3.50''N, 14°22'47.00''E, ± 10m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2019-07-30
nálezce: M. Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13821233

6953a

původní jméno: Calamagrostis canescens × villosa?
lokalita: Bohemia meridionalis, Českobudějovicko: Ševětín, Chotýčany, JV okolí obce
nejbližší obec: Chotýčany, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'5.99''N, 14°32'11.71''E, ± 2000m
fytochorion: 40c. Lhotický perm
datum: 1968-08-10
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21986
ID: 13847489

6953b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0174_224420_106_L9.2B
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'2.68''N, 14°36'5.36''E, ± 517m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0174: w0174. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4330613

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_224415_830_R2.3
nejbližší obec: Mazelov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'18.74''N, 14°39'10.51''E, ± 194m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4326868

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Dvořiště
nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'5.48''N, 14°38'51.53''E, ± 615m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Albrechtová A. Inv. průzk. PR Dvořiště. Vegetační kryt.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6684880

6953c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia meridionalis: Lišov, okrajová část lesa 1 km ZJZ osady Větrník
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'48.07''N, 14°34'36.91''E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1969-06-30
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21987
ID: 13847492

6954a

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Lomnice n. Lužnicí: rybník Velký Tisý, u biolog. stanice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'3.89''N, 14°42'46.94''E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-13
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 88285
ID: 13847699

6954b

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Les Hodějov u vsi Lužnice blíže Lomnice n. Luž.
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'42.45''N, 14°47'17.69''E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1914-06-29
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847689

6954c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Domanín , Štěpánovice , 2 d
souřadnice: 49°0'31.00''N, 14°41'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-08-04
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 53
ID: 504298

6954d

původní jméno: Calamagrostis epigejos
lokalita: Čechy - L. Z. Kardašova Řečice, St. Hlína
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'50.78''N, 14°49'33.56''E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-08-28
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 0715282
ID: 13847552

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská: V lese u rybníka Stupský u sv. Víta u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'7.21''N, 14°46'58.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-04
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55789
ID: 13847643

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská: V lese proti myslivně u Petra a Pavla
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'37.24''N, 14°48'20.47''E, ± 300m
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-15
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55807
ID: 13847641

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská, Třeboň; v lese proti myslivně u Petra a Pavla; 440 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'37.24''N, 14°48'20.47''E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-15
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55788
ID: 13847649

6955a

lokalita: Bohemia merid.: distr. Třeboň: fruticosis ad rivum Nové Řeky sub pontem prope opp. Stráž n./Než., 440 m
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'58.90''N, 14°52'22.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-13
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 12218
ID: 13847485

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Plavsko: les Borek u obce
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'29.35''N, 14°53'42.11''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-07
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: B-6538/3
ID: 13847479

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, Les u Plavska /nedaleko Stráže n/Než., 435 m n. m.
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'23.38''N, 14°52'40.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-07
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 1115
ID: 13847635

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská: Les u Plavska /nedaleko Stráže n/Než.
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'23.38''N, 14°52'40.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-07
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55800
ID: 13847638

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská: V lese u Plavska, nedaleko Stráže n/Než., 456 m n. m.
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'23.38''N, 14°52'40.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-07
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55808
ID: 13847642

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia: ad ripam rivi Nežárka prope pag. Plavsko non procul oppidi Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'10.52''N, 14°54'51.32''E, ± 5000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1937-07-02
nálezce: J. Houfek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847518

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: J. Hradec: Plavsko: les Zatory
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'23.38''N, 14°52'40.00''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-07-09
nálezce: J. Houfek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847628

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Les u Plavska, nedaleko Stráže nad Nežárkou
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'18.42''N, 14°53'32.53''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-07
nálezce: R. Kurka
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902031

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská, v lese u Plavska u Stráže n/Než.
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'20.98''N, 14°53'37.57''E, ± 800m
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-07
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905352

6955b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0039tr_233325_21_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'0.90''N, 14°58'54.12''E, ± 201m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-30
nálezce: Jan Červenka
pramen: Jan Červenka. w0039tr: w0039tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4444429

6955c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 184. Stříbřec: lesní cesta sev. od samoty U Růžičků asi 1 až 2,4 km jjz. od kostela v obci
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'5.70''N, 14°52'13.20''E, ± 700m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: M. Štech
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°00'34,1"N, 14°52'07,1"E; 49°01'18,0"N, 14°52'22,2"E
ID: 13809263

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chlum u Třeboně , Zámecký , 1 a
souřadnice: 49°0'55.00''N, 14°53'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-08-28
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 351
ID: 501862

6955d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 192a. Příbraz: okraje lesní silničky (sev. hranice PR Losí blato u Mirochova) mezi Libořezy a osadou Hutě u Příbraze
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'32.60''N, 14°56'30.20''E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: P. Lustyk
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13809316

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 690. Stráž nad Nežárkou: Dolní Lhota, okraje lesní silničky od křižovatky Bystřické a Nové cesty 0,47 km jjz. od kóty Smírčí vrch (549,9 m) k rozcestí asi 0,2 km jv. od Kněžské skály asi 6,1 km jjv. od vsi
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'48.90''N, 14°58'59.80''E, ± 250m
nadmořská výška: 505-510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-03
nálezce: P. Lustyk
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°00'42,8"N, 14°58'39,9"E; 49°00'53,3"N, 14°59'12,4"E
ID: 13817076

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 686. Stráž nad Nežárkou: Dolní Lhota, při lesní cestě na záp. svahu vrchu Homolka (kóta 607 m) asi 300 m již. až 750 m jv. od Lesovny v Dubovici
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'48.40''N, 14°58'53.30''E, ± 200m
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13817016

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 689. Stráž nad Nežárkou: Dolní Lhota, okraje a příkopy modře značené turistické cesty asi 800 m sv. od kóty Fabián (610 m)
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'19.80''N, 14°59'53.70''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13817050

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mirochov (Chlum u Třeboně), ca 3,3 km VJV od obce
souřadnice: 49°0'2.00''N, 14°59'2.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-14
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1622082

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mirochov (Třeboňsko), Hajnice v Zadním lese VJV od obce, ca 0,35 km SZ od Hajnice
souřadnice: 49°0'15.00''N, 14°57'48.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-26
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1624839

6956a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J. Hradec, Lásenice, Nová Ves, J hájovny Vojířov V vrchu Fořtmistrovka
souřadnice: 49°3'23.00''N, 15°0'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-18
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.
projekt: ČNFD
ID: 1617934

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jindřichův Hradec , Řasy , 33 c
souřadnice: 49°4'37.00''N, 15°1'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1960
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 53
ID: 520779

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jindřichův Hradec , Řasy , 35 e
souřadnice: 49°4'20.00''N, 15°1'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-06-21
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 42 Na světlinách (mimo smímek) Molinia coerulea, pteris aquilina, lysimachia vulgaris
ID: 520631

6956b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 839. Člunek: Lomy, okraje lesní cesty ve směru sever–jih asi 1,5–1,95 km jjz. od železniční stanice Kunžak-Lomy
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'50.80''N, 15°9'20.60''E, ± 250m
nadmořská výška: 598-603 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017-07-06
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13819430

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jindřichův Hradec, Kaproun, pod žel. zastávkou v údolí
souřadnice: 49°4'58.00''N, 15°9'38.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002-07-07
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1619783

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jindřichův Hradec, Kaproun, pod žel. zastávkou v údolí
souřadnice: 49°4'58.00''N, 15°9'38.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002-07-07
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1619870

6956c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 726. Stráž nad Nežárkou: Dolní Lhota, okraje a příkopy modře a zeleně značené turistické cesty asi 1,1 km sv. od kóty Fabián (610 m)
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'27.30''N, 15°0'2.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13817701

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 727. Stráž nad Nežárkou: Dolní Lhota, kulturní smrčina v údolí Pstruhového potoka u Prokopského kříže asi 1,25 km sv. od kóty Fabián (610 m)
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'24.70''N, 15°0'15.00''E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13817716

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J. Hradec, Lásenice, Nová Ves, u modré turistické značky vých. PR Fabián
souřadnice: 49°2'5.00''N, 14°59'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-18
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.
projekt: ČNFD
ID: 1617955

6956d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 734. Nová Bystřice: Mýtinky, rašeliniště zvané "Čtyřicítka" asi 700 m jz. autobusové zastávky v osadě Mýtinky
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'2.90''N, 15°9'10.40''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: M. Kotilínek; O. Kotilínek
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13817898

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Blato (o. J. Hradec), při S břehu rybníka Osika ca 1,5 km JZ od kostela v obci
souřadnice: 49°1'57.00''N, 15°9'13.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-09-05
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1629525

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nová Bystřice, Artoleč,152c4
souřadnice: 49°0'44.00''N, 15°8'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-09-10
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 212; revize; pasečné st.: Rubus id., Avenella flex., Vacc.myrt., Cal.epig. Podsadba JD, BK, DB stagnuje.
ID: 50579

6957a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Rožnov, 15 km Z od Dačic: v mladším smrkovém lese asi 900 m S od obce poblíž silnice na Terezín
nejbližší obec: Rožnov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'12.10''N, 15°14'5.33''E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1972-08-02
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 13810
ID: 13847730

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kaproun, 15 km JV od Jindřichova Hradce: kraj lesa u silnice do Kunžaku, 750 m SV od obce
nejbližší obec: Kaproun, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'7.51''N, 15°11'21.54''E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1969-08-06
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21236
ID: 13847655

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zvůle, 15 km Z od Dačic: podél břehů přítokového potoka těsně nad rybníkem Zvůle
nejbližší obec: Zvůle, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'31.89''N, 15°14'15.21''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1969-09-23
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21421
ID: 13847854

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kunžak: 12 km V od Jindřichova Hradce: v Mosteckém polesí poblíž Tetřeví boudy asi 1 km J od myslivny Na Jitrách, 4 km JJV od města
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'14.79''N, 15°12'44.77''E, ± 1000m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-08-13
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 20886
ID: 13847684

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rožnov, 15. km Z od Dačic: rašelinná louka u lesa asi 400 m J od silnice do Klenové, 750 m JZ obce
nejbližší obec: Rožnov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'24.73''N, 15°13'14.96''E, ± 500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1967-07-14
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 19585
ID: 13847770

původní jméno: Calamagrostis
lokalita: Jindřichův Hradec, Matějovec, v lesním komplexu SZZ obce; lesní rašeliniště
nejbližší obec: Rožnov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'1.00''N, 15°13'29.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002-06-26
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905155

6957b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Markvarec, 9 km Z od Dačic: okraj lesa v údolí potoka Lipnice [= Bolíkovský potok], asi 500 m SV od obce
nejbližší obec: Markvarec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'38.24''N, 15°19'28.57''E, ± 200m
nadmořská výška: 524 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-08-02
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 13763
ID: 13847702

6957c

lokalita: Landštejn: okraj lesní silničky ca 1,7 km SSV od zříceniny hradu Landštejn
nejbližší obec: Vitíněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'21.98''N, 15°14'15.13''E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13321543

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Landštejn - bezejmenný potok 1,1 km S od hradu v obci. Slavonice
souřadnice: 49°2'4.80''N, 15°13'32.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-23
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450503

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Landštejn - bezejmenný potok 1,4 km SSZ od hradu v obci. Slavonice
souřadnice: 49°2'11.00''N, 15°13'12.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-23
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450533

6957d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Stálkov, 6 km SZ od Slavonic, v olšině pod hrází Uhlířského rybníka [= ?zaniklý Pstruží rybník], 1.5 km JV od obce vpravo od silnice do Slavonic
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'5.73''N, 15°17'31.47''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-16
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 11158
ID: 13847731

lokalita: Čsm. vrchovina - J část, Slavonice, na sušším rašelinném Z břehu Starého ryb. v údolí Spálených rybníků, ca 3,4 km ZSZ města, vzácně (tvoří zde 1 porost, výběžkatá)
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'42.86''N, 15°18'34.23''E, ± 800m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-10
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905367

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: okr. Jindřichův Hradec, Stálkov, 6 km SZ od Slavonic, v olšině pod hrází Uhlířského rybníka, 1,5 km JV obce
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'5.70''N, 15°17'31.63''E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-17
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905439

6958b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Urbaneč: les na S úpatí Urbanečského vrchu (kóta 570,4) ca 700 m JJV od osady
nejbližší obec: Urbaneč, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: S 42
ID: 8445789

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 290. 6958b/202. Urbaneč u Peče: les na S úpatí Urbanečského vrchu (kóta 570,4) ca 700m JJV od osady.
nejbližší obec: Toužím u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'2.00''N, 15°25'17.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8218941

6958c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Urbaneč, okr. Jindřichův Hradec, les na s. „Urbanečském vrchu“ (kóta 560 m n.m.) j. od obce
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'18.72''N, 15°24'47.46''E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: na exkurzi s dr. V. Skalickým
ID: 13870794

6959a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: HC, Telč, polesí Zavadilka 622C5 (607C6)
souřadnice: 49°3'4.00''N, 15°29'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-09-03
nálezce: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 575484

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Budíškovice; Řídký porost olší podél toku v SM kultuře, souvislý porost olše pouze místy, E1 vyvinuté dobře, bez degradačních prvků, maloplošně zrašelinělé ostrůvky s Calamagrostis villosa - tendence k L9.2B. narušeno těžbou v okolních SM kul
souřadnice: 49°5'7.15''N, 15°30'51.93''E, ± 510m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-02
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1336 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11514959

6962b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravské podhůří Vysočiny, Rouchovany, stráň vlhkého borového lesa s podrostem Avenella nad koupalištěm, v SV části lesa "Borůvka", ca 1 km JJZ kostela v obci, vzácně
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'45.42''N, 16°5'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-07-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905378

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravské podhůří Vysočiny, Šemíkovice, podrost suchého borového lesa s dubem u cesty ca 0,7 m SV obce, vzácně, 1 menší porost
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'34.28''N, 16°7'7.36''E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-07-31
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905419

6962d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Moravské podhůří Vysočiny, Horní Kounice, podrost smrkového lesa u okraje hlavní cesty v S části "Hornokounického lesa", poblíž silnice do Tavíkovic, ca 1,8 km ZSZ kostela v obci
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'3.31''N, 16°7'51.44''E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-07-29
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905377

6963c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Znojemsko, lesní paseka v borovém lese cca 800 m záp. Tulešic, sklon k JV.
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'24.47''N, 16°11'13.84''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1955-08-23
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904378

7046a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumava, Rokytská slať, u st. hranice, 1,4 km JZ hory Medvěd
souřadnice: 48°59'7.00''N, 13°24'49.00''E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-09-20
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051719

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: n0043_321102_517_L9.2B
nejbližší obec: Roklanský Les, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'5.10''N, 13°24'34.02''E, ± 209m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0043: n0043. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4795122

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: n0043_321102_515_L9.2B
nejbližší obec: Roklanský Les, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'58.58''N, 13°24'50.15''E, ± 250m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0043: n0043. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4795118

7046b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Modrava: lesy na Plattenhausenu (1367 m) J od Modravy
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1947-07-30
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973468

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 238. Březník: při silnici SZ směrem
nejbližší obec: Březník, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'2.00''N, 13°28'25.00''E
nadmořská výška: 1130-1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389944

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 237. Březník: paseka při silnicí ca 1 km ZSZ od Březníku
nejbližší obec: Březník, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'53.00''N, 13°28'27.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389937

7046d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumava, východní okraj Hraniční slati.
souřadnice: 48°56'55.00''N, 13°29'38.00''E
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-07-03
nálezce: J. Linhart
pramen: Linhart J. (2000): Vliv rozpadu smrkových porostů na společenstva rostlin II. - In: Podrázský V. [red.]: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava, p. 33-37, ed. ČZU, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1546899

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumava, východní okraj Hraniční slati.
souřadnice: 48°56'55.00''N, 13°29'38.00''E
nadmořská výška: 1162 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-07-03
nálezce: J. Linhart
pramen: Linhart J. (2000): Vliv rozpadu smrkových porostů na společenstva rostlin II. - In: Podrázský V. [red.]: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava, p. 33-37, ed. ČZU, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1546911

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: n0020_321108_211_L9.2B
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'57.80''N, 13°29'31.38''E, ± 132m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0020: n0020. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4798006

7047a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumava - prameny Vltavy
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'29.92''N, 13°33'36.68''E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: Josef Vaneček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847793

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kvilda: lesy na SV a V svahu Černé hory (kóta 1315,4) S od pramene Vltavy
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
nadmořská výška: 1100-1200 m
datum: 2008-07-26
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 1100 - 1200;
ID: 8533458

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /2/ Kvilda: prameny Vltavy, smrčina
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'29.43''N, 13°33'36.38''E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-06-26
pramen: Nesvadbová J. (1991): Muzeologický seminář v Kašperských Horách. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 8861514

7047b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Knížecí Pláně: vrchoviště a přilehlé rašelinné louky, zčásti zarůstající rákosem, asi 0.9 km SZ od býv. kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'27.10''N, 13°37'11.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13173298

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.3.sním.8. Šumava: Knížecí Pláně, 2km VSV od obce,
nejbližší obec: Borova Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'25.00''N, 13°38'44.00''E
nadmořská výška: 995 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-15
nálezce: Sofron
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8069043

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.3.sním.1. Knížecí Pláně: 2km ŐNŐ von Gemeinde, beim Weg zum Tal der Kleinen Moldau (Malá Vltava), orient.W.
nejbližší obec: Borova Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'43.00''N, 13°37'11.00''E
nadmořská výška: 995 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-15
nálezce: Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (Calamagrostio villosae-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 42: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8275499

7047c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.13. Šumava: Luzný Mt., 1km S from the top. Exp.W,
nejbližší obec: Březník, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'40.00''N, 13°30'15.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1981
nálezce: Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081619

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.22. Šumava: Luzný Mt., near the state border, Exp.S,
nejbližší obec: Březník, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'41.00''N, 13°30'14.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1981
nálezce: Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081716

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumava, 1 km S vrcholu Luzného
souřadnice: 48°56'52.00''N, 13°30'17.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-26
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051368

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumava, Luzný, SZ, při st. hranici
souřadnice: 48°56'40.00''N, 13°30'15.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-26
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051511

7047d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Borová Lada, Bučina asi 1 km JJV Žďárského sedýlka
souřadnice: 48°56'41.00''N, 13°39'11.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-09-06
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (Calamagrostio villosae-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 42: 1-18.
projekt: ČNFD
ID: 1168243

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumava, Knížecí pláně, V okraj Jelení slati
souřadnice: 48°56'48.00''N, 13°39'5.00''E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-15
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051646

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Boubín,Strážný,12k
souřadnice: 48°55'45.00''N, 13°39'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 922 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1958-08-19
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 52 - na styku s G
ID: 265023

7048a

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Neugebäu [Nový Svět] v Šumavě. Stín lesní u silnice
nejbližší obec: Nový Svět, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'57.19''N, 13°40'36.17''E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1903
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 127
ID: 13847721

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 3. Pravětínská Lada: jde o rozsáh. neles.enklávu po obou březích Zelenohorského potoka, S od silnice Borová Lada-Horní Vltavice, v k.ú. Černá Lada a Zahrádky. Nalez.druhy.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'20.00''N, 13°41'45.00''E
nadmořská výška: 850-880 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2000-07-30
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končín šumavských (lokality s Pedicularis palustris, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris aj. skvosty botanickými). - Calluna 6: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7954772

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J Šumava, Lipka, 1,9 km JJV od Černé Lady
souřadnice: 48°58'45.00''N, 13°40'40.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1967-08-08
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2652792

7048b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Prachatice. In piceetis humidis in summo collis Srní hlava (cota 1268.1 m) situ orient. a pago Kubova Huť
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'22.20''N, 13°48'6.64''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1268 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006-10-14
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 64105
ID: 13847490

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumava, Prachatice, Kubova Huť - nad obcí V od Boubína, louka
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'55.72''N, 13°46'52.15''E, ± 400m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1997-07-05
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13905254

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kubova Huť: Šeravský les SZ - S od Kubovy Huti
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-08-18
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973491

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vimperk: lesy na Boubíně (kóta 1362) J od Vimperka
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1948-05-20
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973469

7048c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J Šumava, Strážný, 1,3 km SZ od Strážného, J od zříceniny Kunžvart
souřadnice: 48°55'15.00''N, 13°42'40.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1971-08-13
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2651424

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J Šumava, Knížecí Pláně, 620 m SV od Polecké nádrže
souřadnice: 48°56'50.00''N, 13°40'50.00''E
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1958-09-02
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2651835

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J Šumava, Lenora, 0,9 km JV od Polky
souřadnice: 48°56'25.00''N, 13°43'20.00''E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1958-07-31
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2652261

7048d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zátoň: smíšené lesy na J svahu Zátoňské hory (kóta 1033,8) V od obce
nejbližší obec: Zátoň
nadmořská výška: 900-1033 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2007-07-29
nálezce: David Půbal; Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 900 - 1033;
ID: 8533448

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Soumarský most: lesy při silnici pod Radvanovickým hřebenem JZ od Soumarského Mostu
nejbližší obec: Soumarský most, okres Prachatice
nadmořská výška: 750-760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-06-11
nálezce: Milan Štech; et al.; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 750 - 760;
ID: 8533452

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lenora: lesy při rašeliništi "Grosse Au" V - SV od Lenory
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1956-07-08
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973489

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 2. Šumava: Šance: zbytek smíšeného suť.porostu na SV podvrcholovém svahu vrchu Šance (S vrchol k.936), cca 2 km Z železnič. zastávky Soumarský Most
nejbližší obec: Soumarský Most, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'25.00''N, 13°48'30.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1984-10-05
nálezce: S. Kučera
pramen: Pfleger V. (1994): Měkkýši (Mollusca) v okolí Českých Žlebů (Šumava). - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 163: 95-102.
projekt: FLDOK
ID: 9634163

7049a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumava: bučina na Z svahu Bobíku
nejbližší obec: Zátoň, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'27.07''N, 13°51'30.76''E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1972-07-17
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13902040

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J Šumava, Mlynářovice, Milešický prales, 0,84 km od V od Křížového smrku
souřadnice: 48°59'11.00''N, 13°51'48.00''E
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1971-05-11
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2650993

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J Šumava, Bobík, 3,33 km S od Volar, u Prachárenské cesty
souřadnice: 48°57'30.00''N, 13°52'0.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1964-07-09
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2651351

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0110a_321208_111_X10
nejbližší obec: Milešice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'26.08''N, 13°50'59.50''E, ± 49m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2003
nálezce: Vladimír Hladilin
pramen: Vladimír Hladilin. p0110a: p0110a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4820442

7049b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Křišťanovice: údolí Blanice 200 m S od zříceniny hradu Hus
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'31.30''N, 13°55'38.30''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2008-08-30
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533465

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Křišťanovice (o. Prachatice), nad pravým břehem Blanice 2 km Z od obce
souřadnice: 48°58'4.00''N, 13°55'17.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-08-13
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634188

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Křišťanovice (o. Prachatice), nad levým břehem Blanice 2,2 km Z od obce (pod osadou Plešivec)
souřadnice: 48°58'6.00''N, 13°55'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-08-13
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633874

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J Šumava, Bobík, 260 m J od Cudrovické hájovny
souřadnice: 48°57'30.00''N, 13°55'30.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1964-07-12
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2652859

7049c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lenora: Haidberk (kóta 1041) V od Zátoně
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-07-07
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973488

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J Šumava, Bobík 10c3, 2.6 km SSZ od Volar
souřadnice: 48°55'59.00''N, 13°52'38.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1964-06-11
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691826

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J Šumava, Soumarský Most, 620m J od hájovny
souřadnice: 48°54'30.00''N, 13°50'0.00''E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1964-09-17
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2652109

7049d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zbytiny: les 0,4 km JJV od železniční zastávky Spálenec
nejbližší obec: Zbytiny, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'22.48''N, 13°58'18.85''E, ± 50m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2019-10-12
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13876032

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Prachatice , Zbytiny , 207 i
souřadnice: 48°54'14.00''N, 13°59'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1962-10-16
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 67
ID: 270639

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Prachatice , Zbytiny , 201 a , býv. Schwarzenberský les
souřadnice: 48°54'58.00''N, 13°58'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1962-10-16
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 58
ID: 269869

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Boubín , Mlynářovice , 24 a , Vysoká
souřadnice: 48°56'40.00''N, 13°55'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 893 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1958-07-04
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 664
ID: 267727

7050a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Prachatice I: lesy na vrchu Libín (kóta 1095,5) JJV od města
nejbližší obec: Prachatice I
nadmořská výška: 700-1090 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2004-10-16
nálezce: et al.; Radim Paulič; Jan Košnar
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 700 - 1090;
ID: 8533450

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Skříněřov, Z svah koty Na skalce 1,8 km SSZ od obce
souřadnice: 48°57'45.00''N, 14°0'24.00''E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-10-10
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2315302

7050c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ovesné (Prachatice), vrch Vysoká mýť JZ od obce, SZ svah
souřadnice: 48°55'35.00''N, 14°2'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2004-09-11
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1629713

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Prachatice , Rohanov , 207 m
souřadnice: 48°56'57.00''N, 14°2'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 853 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1963-10-11
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 69
ID: 270470

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Prachatice, Ktiš 71c, U mlýna - Arnoštov
souřadnice: 48°54'5.00''N, 14°0'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1962-10-15
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 37
ID: 270621

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0140su_322117_21_L9.2B
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'13.86''N, 14°4'30.43''E, ± 123m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4863631

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0140su_322117_15_L5.4
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'6.44''N, 14°4'17.11''E, ± 112m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4863586

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0140su_322117_17_L9.2B
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'6.52''N, 14°4'27.41''E, ± 80m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4863619

7050d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Markov, les 2,2 km J od osady
souřadnice: 48°54'2.00''N, 14°5'29.00''E
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-08-25
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2315568

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0140su_322117_83_L5.4
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'12.42''N, 14°5'1.72''E, ± 304m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4864183

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0140su_322117_287_L5.4
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'0.40''N, 14°5'31.27''E, ± 58m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4865434

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0140su_322117_83_L5.4
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'12.42''N, 14°5'1.72''E, ± 304m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4864186

7051a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čes.Chalupy:sedlo na kótě 650 mezi V.Kořenem a V.Bětou
nejbližší obec: Lipanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'17.10''N, 14°13'14.00''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1971
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Příspěvek ke květeně západní části Blanského lesa. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7035602

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čes.Chalupy:les na JZ svazích Vysokého kořene
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°57'23.04''N, 14°13'59.27''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1971
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Příspěvek ke květeně západní části Blanského lesa. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7035601

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lipanovice:lesík na kótě 580 Z obce
nejbližší obec: Lipanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'42.25''N, 14°14'21.04''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1971
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Příspěvek ke květeně západní části Blanského lesa. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7035603

7051b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kvítkovice u Lipí; Relativně druhově bohatá dubohabřina.
souřadnice: 48°57'23.46''N, 14°19'32.30''E, ± 243m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013-07-09
nálezce: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0498 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11689487

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jankov u Českých Budějovic; Smrkový les s větším podílem jedle a buku.
souřadnice: 48°57'2.78''N, 14°17'20.05''E, ± 398m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2013-07-03
nálezce: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0498 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11689393

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jankov u Českých Budějovic; Jedlová bučina s podílem smrku a borovice, silné zmlazení buku.
souřadnice: 48°57'0.84''N, 14°17'48.40''E, ± 455m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2013-07-03
nálezce: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0498 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11689401

7051c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kleť,Chvalšiny,11d2,Nad jedlí
souřadnice: 48°54'28.00''N, 14°11'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 879 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1973-05-31
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 77-R
ID: 321852

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kleť, Chvalšiny 3a2, "Nad jelením kamenem"
souřadnice: 48°55'2.00''N, 14°11'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1973-07-19
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 87; mechy celkem 35%, z toho játrovky -2
ID: 286347

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kleť,Nová Ves,64a1,Doubrava
souřadnice: 48°55'3.00''N, 14°14'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 574 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1973-07-31
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 136
ID: 321892

7051d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Slavče: les na vrchu Kluk (kóta 740,6) ZJZ od osady
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice
nadmořská výška: 600-740 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2005-11-05
nálezce: Karel Boublík; et al.; Radim Paulič; Jan Douda
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 600 - 740;
ID: 8533447

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kleť,Nová ves,40d2,Kopanina
souřadnice: 48°56'58.00''N, 14°16'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 606 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1973-08-07
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 146
ID: 320500

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český Krumlov, Bohouškovice 8e (8b2)
souřadnice: 48°55'40.00''N, 14°19'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1956-06-07
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 201; s2- olše, klen, lípa - ze sadby
ID: 323190

7052a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Třebín, 04d, U Matějíčka
souřadnice: 48°57'20.00''N, 14°22'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1972-06-19
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 166; revize
ID: 434793

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Třebín, 04d, U Matějíčka
souřadnice: 48°57'20.00''N, 14°22'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-20
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 166
ID: 434754

7052c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Křemže, plató u Borského rybníka - borový les (hadec?)
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'0.22''N, 14°20'27.36''E, ± 1000m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1959-07-12
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847671

7052d

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia merid., distr. České Budějovice: in silva "Poříčský revír" inter pag. Plav et stationum ferroviae Kamenný Újezd zastávka, in parte orientali
nejbližší obec: Plav, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'29.43''N, 14°28'13.01''E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1962-08-09
nálezce: V. Skalický; J. Houfek; B. Hrabáková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847543

7053a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 490. Kaliště: vlhčí borový les 1,2 km JJV od obce, rula
nejbližší obec: Kaliště, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'11.14''N, 14°34'45.70''E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8883536

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: České Budějovice, Libnič, 135b2
souřadnice: 48°58'49.00''N, 14°33'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1972-05-25
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 107
ID: 494665

7053b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 399. Jivno: kulturní jehličatý les cca 1 km VSV od obce, granulit
nejbližší obec: Jivno, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'40.19''N, 14°34'59.91''E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8882809

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 394. Hvozdec: okraj lesa cca 500 m SZ od obce, granulit
nejbližší obec: Hvozdec, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'49.62''N, 14°37'15.11''E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8882785

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J Čechy: Kaliště, vlhčí borový les 1,2 km JJV obce
souřadnice: 48°57'31.00''N, 14°35'16.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-09-26
nálezce: J. Kučerová
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 14, suppl 1: 1-224.
projekt: ČNFD
ID: 2182191

7053c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 253. Třebotovice: les Jesení cca 1,5 km JV od obce, rula
nejbližší obec: Třebotovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'42.61''N, 14°34'20.08''E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8881446

7053d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Domanín , Ledenice , 23 a3
souřadnice: 48°56'5.00''N, 14°39'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-08-04
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 106 Selské lesy.
ID: 504125

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Domanín , Ledenice , 6 a1
souřadnice: 48°55'59.00''N, 14°39'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-09-06
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 33
ID: 504161

7054a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Domanín , Štěpánovice , 11 a1
souřadnice: 48°59'41.00''N, 14°42'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-09-02
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 60
ID: 504372

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Domanín , Domanín , 8 b2
souřadnice: 48°57'11.00''N, 14°43'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-09-13
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 13
ID: 503819

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Domanín , Domanín , 8 b2
souřadnice: 48°57'11.00''N, 14°43'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-09-13
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 14
ID: 503826

7054b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská: Třeboň: Zámecký revír
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'14.08''N, 14°49'7.99''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1890-07-02
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 6538/2
ID: 13847484

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Flora Bohamiae merid.: Třeboň. V zámeckém revíru.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'5.19''N, 14°48'40.98''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1890-07-02
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55802
ID: 13847581

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Bohemia: prope opp. Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'57.91''N, 14°47'26.51''E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-07-16
nálezce: Růžena Jelínková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847526

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Bohemia: prope Wittingau [= Třeboň]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'57.91''N, 14°47'26.51''E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-07-16
nálezce: Růžena Jelínková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847527

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Třeboň, Schlossrevier, na rašelinné půdě
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'14.08''N, 14°49'7.99''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1870-07-11
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21689
ID: 13847816

7054c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Domanín , Domanín , 7 d1
souřadnice: 48°56'57.00''N, 14°44'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-08-18
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 124
ID: 503997

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Domanín , Domanín , 9 c1
souřadnice: 48°56'57.00''N, 14°43'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-09-10
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 137
ID: 512328

7054d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kojákovice: les "Domanín" S - SV od obce
nejbližší obec: Kojákovice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-07
nálezce: Milan Štech; Vojtěch Žíla; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533453

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Třeboň , Barbora, 24 a3
souřadnice: 48°56'28.00''N, 14°47'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-08-11
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Půda pravděpodobně degradovaná (uschlá) vlivem klučení pařezů. 119 / 019
ID: 500205

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Třeboň , Barbora, 23 a1,
souřadnice: 48°56'27.00''N, 14°47'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-08-11
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 118 / 020
ID: 500194

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Domanín , Domanín , 2 b2
souřadnice: 48°56'25.00''N, 14°46'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-09-14
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 20
ID: 504062

7055a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská: Polesí Barbora jjv. od Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'12.53''N, 14°50'13.10''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-08-14
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55805
ID: 13847651

7055b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 259. Staňkov: lesní cesta vedoucí smyčkou lesem Mostěnice, vých. část smyčky vedoucí poblíž státní hranice ke břehům Staňkovského rybníka 1,5 km vjv. až 1,75 km vých.(–vsv.) od kaple v obci (bučiny, smrčiny)
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'40.50''N, 14°58'36.60''E, ± 400m
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13810523

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 252. Staňkov: okraje lesní asfaltky (a cest do ní ústících) podél vých. okraje PR Rašeliniště Pele (od mostu přes vodoteč v rezervaci na jih) asi 430 m jjv. až 900 m již. od křižovatky v osadě Pele
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'23.50''N, 14°57'50.00''E, ± 320m
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13810304

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 256. Staňkov: osada Pele, okraje lesní asfaltky od sv. okraje PR Rašeliniště Pele po její vyústění do silnice Pele–státní hranice 100 m sv. až 380 m jjv. od křižovatky v osadě
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'41.80''N, 14°57'58.00''E, ± 220m
nadmořská výška: 462-475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13810433

7055c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská Cep - pískovna za rybníkem Nový
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'21.27''N, 14°50'18.47''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-08-01
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847477

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chlum u Třeboně, Majdalena, polesí Sv. Barbora, při Rajské cestě 2,5 km ZJZ od žel. st. Chlum u Tř.
souřadnice: 48°56'48.00''N, 14°50'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-11
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1624799

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Majdalena (Třeboň), les Ráj 0,9 km Z od k. 469 Stará Paseka 3 km JZ od obce
souřadnice: 48°56'40.00''N, 14°50'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-06
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1625108

7055d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /4/ Chlum u Třeboně: 3 km JV od obce v lesním komplexu u čs.-rak. stát.hranic, malé rašeliniště na JV okraji rybnika
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'19.09''N, 14°57'40.94''E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8857654

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chlum u Třeboně , Staňkov , 31 c
souřadnice: 48°56'8.00''N, 14°57'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-10-04
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 251
ID: 501459

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chlum u Třeboně , Staňkov , 17 a
souřadnice: 48°56'55.00''N, 14°56'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-10-20
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 263
ID: 501238

7056a

lokalita: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec): vlhký až zrašelinělý jehličnatý les ca 2,75 km JZ od náměstí v obci
souřadnice: 48°59'56.21''N, 15°4'40.88''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-05-03
nálezce: Libor Ekrt; Pavel Kúr; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13798336

7056d

lokalita: Staré město pod Landštejnem, Návary: u lesního potoka v okolí lesní silničky nedaleko státní hranice s Rakouskem ca 1,9 km Z od bývalé obce Romava ca 5 km JZ od centra osady Návary
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'56.52''N, 15°9'30.44''E, ± 20m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176286

7057a

lokalita: Staré město pod Landštejnem, Návary: podél lesní cesty v lesním komplexu na Z svahu Křížového vrchu ca 1,5 km Z od centra osady Návary
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'38.65''N, 15°11'34.68''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176134

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nová Bystřice, Mýtinky 20k
souřadnice: 48°59'19.00''N, 15°12'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-06-21
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 184; REVIZE 9.9.1971 - sklon: 1°
ID: 52402

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nová Bystřice, Mýtinky 66c
souřadnice: 48°59'2.00''N, 15°11'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-06-22
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 187
ID: 52491

7057b

lokalita: Staré Město p. Landšt.: okraj lesní cesty u státní hranice s Rakouskem ca 450 m JZ od vrchu Čihadlo (k. 700 m) VJV od obce
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'38.63''N, 15°16'55.46''E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176656

7059a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /18/ V polesí Nové Syrovice mezi Dešovem a Chvalaticemi
nejbližší obec: Dešná, okres Prostějov
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Málek J. (1972): Výskyt některých vzácnějších druhů rostlin a původní rozšíření dřevin v okolí Vranovské přehrady. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 159-162.
projekt: FLDOK
ID: 9269264

7059b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /15/ J část lesa Doubravy u Police
nejbližší obec: Police, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'24.29''N, 15°37'8.86''E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Málek J. (1972): Výskyt některých vzácnějších druhů rostlin a původní rozšíření dřevin v okolí Vranovské přehrady. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 159-162.
projekt: FLDOK
ID: 9269258

7059d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /16/ V selských lesích Z od Lubnice
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Málek J. (1972): Výskyt některých vzácnějších druhů rostlin a původní rozšíření dřevin v okolí Vranovské přehrady. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 159-162.
projekt: FLDOK
ID: 9269259

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /17/ V lese J od Uherčic
nejbližší obec: Uherčice
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Málek J. (1972): Výskyt některých vzácnějších druhů rostlin a původní rozšíření dřevin v okolí Vranovské přehrady. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 159-162.
projekt: FLDOK
ID: 9269261

7060a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: b0195_332212_441_L3.1
nejbližší obec: Velký Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'10.51''N, 15°43'59.30''E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: R. Dvořáková
pramen: Dvoý kov R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4968611

7069a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vracov, okraj vlhké olšiny na S okraji smíš. starého slatin. lesa mezi cestou k háj. Židoviny a spodní Vacenovickou cestou, ca 2,4 km JJZ-JZ od žel. st. v obci, vzácně
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'17.77''N, 17°11'41.88''E, ± 1000m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-10-02
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13904400

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vv 77. Vracov: podrost a okraje mokré slat.olšiny pod les.silničkou a vojen.prostorem, 2,5 km JJZ-JZ želez.stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'16.00''N, 17°11'49.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693262

7071d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Němčí: u lesní cesty v lese Kadlůbek 1 km J obce
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'6.00''N, 17°37'43.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-07
nálezce: Bohumil Trávníček; Michal Hájek
pramen: Hájek M. (1997): Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 17-30.
projekt: FLDOK
ID: 9692087

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Němčí, Kadloubek - 7071-44
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-07
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 17-30: Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech. , 1997.
projekt: NDOP
ID: 7657093

7147b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Cíipek kvadrantu při býv. Sv. Horách, kousek lesa a rašel. louka (nejbližší obec - Strážný).
datum: 1983-08-17
nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8670849

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: n0045_321120_203_L9.2A
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'49.02''N, 13°39'41.54''E, ± 254m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4803605

7148a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: n0045_321216_375_T1.5
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'36.64''N, 13°42'47.38''E, ± 101m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4833623

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: n0045_321216_433_L9.2B
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'28.50''N, 13°42'48.92''E, ± 105m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4833800

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: n0045_321216_474_L9.2B
nejbližší obec: Horní Světlé Hory, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'42.83''N, 13°41'58.67''E, ± 144m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4833929

7148b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.24. Stožec: 3km S von der Gemeinde,
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'44.00''N, 13°49'37.00''E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-09-05
pramen: Neuhäuslová Z. & Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (Calamagrostio villosae-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 42: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8274937

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 1b. Šumava: České Žleby: ve smíšených porostech na SSZ podhřebenovém svahu vrchu Spáleniště, cca 200 m JV vrcholu (k. 949 m) a 1,5 km V(J)V obce České Žleby
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'29.00''N, 13°47'35.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1984-10-05
nálezce: S. Kučera
pramen: Pfleger V. (1994): Měkkýši (Mollusca) v okolí Českých Žlebů (Šumava). - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 163: 95-102.
projekt: FLDOK
ID: 9634137

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Stožec, k. ú. České Žleby
souřadnice: 48°52'56.00''N, 13°49'50.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1980
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stožec". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2204546

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumava, kóta 961 m V od Českých Žlebů
souřadnice: 48°52'39.00''N, 13°47'31.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1972-06-09
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2697042

7148d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.3. Stožec: Revier Nové Údolí, mässiger Hang vom Gipfel, orient. WNW.
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'34.00''N, 13°47'33.00''E
nadmořská výška: 1085 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1964-06-02
pramen: Neuhäuslová Z. & Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (Calamagrostio villosae-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 42: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8274628

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.13. Stožec: Waldrevier Nové Údolí, orient. S.
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'43.00''N, 13°47'57.00''E
nadmořská výška: 1085 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1964-09-02
pramen: Neuhäuslová Z. & Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (Calamagrostio villosae-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 42: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8275255

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Stožec - pravý břeh Studené Vltavy 1,7 km JJZ obce. Šumava.
souřadnice: 48°50'26.60''N, 13°48'34.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2005-09-10
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443456

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: n0007_321223_233_X10
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'54.56''N, 13°48'8.10''E, ± 41m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2001
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0007: n0007. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4839851

7149a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.5. Šumava: Stožec Hill, exp.NNE.
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'48.00''N, 13°50'1.00''E
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1968
nálezce: Vorel
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081757

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Černý Kříž - pravý břeh Studené Vltavy 250 m Z zastávky ČD, Z obce. Šumava.
souřadnice: 48°51'38.30''N, 13°51'25.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2005-09-10
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443474

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Mrtvý luh, blízko žel. mostu přes Studenou Vltavu
souřadnice: 48°51'50.00''N, 13°52'0.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1979): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Mrtvý luh". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2204783

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Mrtvý luh, mezi žel. tratí a Studenou Vlt., poblíž žel. mostu
souřadnice: 48°51'50.00''N, 13°51'55.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1979): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Mrtvý luh". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2204808

7149b

původní jméno: Calamagrostis villosa (Chaix) J.F.Gmelin
lokalita: Volary - mezi vrchy Větrný (1051 m) a Křemená (1085 m) JV od města, rozcestí lesní asfaltky na odkládání dřeva, CHKO Šumava, lesní cesta
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'48.35''N, 13°56'13.31''E, ± 1000m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2006-08-29
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7049d a 7149b.
ID: 13610374

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: České Žleby - Volary, Vltava, 19c4, U Rudolfovy cesty
souřadnice: 48°53'17.00''N, 13°55'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 864 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1974-08-09
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 65; REVIZE - přechod k 6H2, (6D2). Na kořenech Hyp. cup.
ID: 257089

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Č. Žleby - Volary, Vltava, 15b4, Nad Slučí pasekou
souřadnice: 48°53'28.00''N, 13°56'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 973 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1974-08-12
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 66; REVIZE - mechy převážně na kamenech
ID: 257335

7149c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.28. Stožec: Revier Jelení Vrchy, orient.O.
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'3.00''N, 13°51'9.00''E
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1964-09-14
pramen: Neuhäuslová Z. & Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (Calamagrostio villosae-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 42: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8274985

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.1.sním.5. Stožec: Revier Jelení Vrchy, V růžku. orient. NO.
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'57.00''N, 13°51'16.00''E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1964-09-02
pramen: Neuhäuslová Z. & Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (Calamagrostio villosae-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 42: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8274668

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 5. Šumava: Charakteristika mapovacích jednotek NP Šumava: Acidofilní biková bučina: příklad typického snímku: masív Perníku, Spálená cesta 0,5 km JV Jeleních vrchů, orient. JZ /SZ Nové Pece/
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'38.00''N, 13°53'35.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Neuhäuslová Z. & Buryová B., Ložek V., Majer J., Petruš J., Prach K. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Charakteristika mapovacích jednotek. - Silva Gabreta, suppl. 1: 46-74.
projekt: FLDOK
ID: 9632707

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 8. Šumava: Charakteristika mapovacích jednotek NP Šumava: Metlicová jedlina se smrkem a borovicí lesní: příklad typického snímku: vrcholová část masívu Perníku, zatáčka Idiny cesty ZSZ kóty 9001,1, exp.J. /SZ Nové Pece/
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'35.00''N, 13°54'50.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2000
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Neuhäuslová Z. & Buryová B., Ložek V., Majer J., Petruš J., Prach K. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Charakteristika mapovacích jednotek. - Silva Gabreta, suppl. 1: 46-74.
projekt: FLDOK
ID: 9632733

7149d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /7/ Boleticko: Záhvozdí: Černý les, suťové lesy a květnaté bučiny s bohatým bylinným patrem ca 1,6-2,3km SV až VSV od obce.
nejbližší obec: Záhvozdí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'10.00''N, 13°58'49.00''E
nadmořská výška: 900-1000 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2009-07-19
nálezce: et al.; J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. (2010): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky ČBS na Boleticko. - Calluna 15: 4.
projekt: FLDOK
ID: 8348069

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Želnava (JV Šumava), Černý les (1007), JZ svah pod cestou
souřadnice: 48°50'0.00''N, 13°58'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004-08-30
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1628778

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Želnava, Záhvozdí (JV Šumava), ca 0,5 km JJV od kóty 1003,6 Skalky SV od osady
souřadnice: 48°50'37.00''N, 13°59'37.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004-08-31
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1628898

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Záhvozdí u Želnavy (JV Šumava), ca 2 km SV od obce nad pravým břehem Záhvozdského potoka
souřadnice: 48°50'42.00''N, 13°58'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2002-09-08
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1620163

7150a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ondřejov, Kamenitý vrch, suťový les pod vrcholovým mrazovým srubem 2,2 km JZ od bývalé obce
souřadnice: 48°51'3.00''N, 14°4'36.00''E
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-08-25
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2315000

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ondřejov, Kamenitý vrch, SZ svah kopce 1,9 km JZ od bývalé osady
souřadnice: 48°51'20.00''N, 14°4'18.00''E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-08-25
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2315536

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Gebirgsgruppe Knížecí Stolec - nördlich und nordöstlich der Kote 1226
souřadnice: 48°51'25.00''N, 14°1'45.00''E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1982-06-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771050

7150b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VÚ Boletice, Ktiš, Třebovice, vrch Malý Plešný, S svah
souřadnice: 48°53'6.00''N, 14°7'47.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2004-09-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1630164

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0140su_322117_81_L9.2B
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'48.08''N, 14°5'5.71''E, ± 97m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4864165

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0140su_322117_70_X9A
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'35.45''N, 14°5'2.98''E, ± 197m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4864106

7150c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vojenský újezd Boletice, zaniklá osada Račín, S svah údolí Květenského potoka.
souřadnice: 48°50'41.00''N, 14°4'34.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005-05-15
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1127991

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VÚ Boletice, údolí Květenského potoka ca 3 km JJZ od býv. obce Ondřejov
souřadnice: 48°50'41.00''N, 14°4'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-10-10
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1630582

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VÚ Boletice, údolí Květenského potoka ca 3 km JJZ od býv. obce Ondřejov
souřadnice: 48°50'42.00''N, 14°4'27.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-10-10
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1630626

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vojenský újezd Boletice, zaniklá osada Račín, S svah údolí Květenského potoka.
souřadnice: 48°50'43.00''N, 14°4'16.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-06-26
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1127952

7150d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /138/ Sním.1. Hornovltavská kotlina 88g/7250b: Hodňov (distr. Český Krumlov): rašelinná březina na S břehu rybníka Olšina, 2,5km VSV od obce.
nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'58.00''N, 14°6'25.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327775

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vojenský újezd Boletice, zaniklá osada Loutka, les na svahu 0,5 km V od zaniklé osady.
souřadnice: 48°49'31.00''N, 14°6'28.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-06-26
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1128299

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Polná, Kraví hora, prameniště SV od vrcholu, 3,5 km SV od obce
souřadnice: 48°49'31.30''N, 14°9'37.60''E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-07-12
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2315054

7151a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kleť, Chvalšiny 22c
souřadnice: 48°53'26.00''N, 14°10'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1973-09-13
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 97
ID: 286741

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český Krumlov,Chvalšiny,10c1
souřadnice: 48°52'33.00''N, 14°14'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1956-08-23
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 168 /
ID: 322579

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český Krumlov,Chvalšiny,31e
souřadnice: 48°53'27.00''N, 14°10'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1956-08-28
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 115 /
ID: 322078

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Janské Údolí_4000098
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'53.99''N, 14°14'20.04''E, ± 247m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-07-11
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5572687

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0022bl_322119_42_L5.1
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'39.66''N, 14°11'54.31''E, ± 193m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2001-06-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. w0022bl: w0022bl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4868211

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Chvalšiny:Borová,zalesněný hřeben Borovská skála-Kraví vrch
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'20.50''N, 14°12'9.90''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1970
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Příspěvek ke květeně západní části Blanského lesa. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7035599

7151b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Holubov: křoviny a remízky podél Křemžského potoka mezi želez. st. a Holubovským Mlýnem (ZSZ od želez. st.).
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 470-460 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 470-460;
ID: 8461002

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 35.Holubov, křoviny a remízky podél Křemžského potoka mezi železniční stanicí a Holubovským Mlýnem (ZSZ od železniční stanice), 470-460 m n. m., 7151b; B. Trávníček.
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817636

7151c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kraví Hora; převážně smrkový porost
souřadnice: 48°48'45.05''N, 14°12'30.39''E, ± 751m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12453561

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kraví Hora; smrková kultura, místy více jedle, podrost přechodný, převažuje kyselý
souřadnice: 48°48'43.14''N, 14°12'41.83''E, ± 151m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12453594

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kraví Hora; jehličnatá kultura s příměsí jedle
souřadnice: 48°48'32.80''N, 14°12'31.56''E, ± 191m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12453818

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kraví Hora; různě staré smrkové kultury
souřadnice: 48°48'39.15''N, 14°12'34.76''E, ± 255m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12454451

7151d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vyšný: okolí lesních cest mezi lomem nad obcí a Lazeckým vrchem.
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'5.70''N, 14°17'54.40''E, ± 600m
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 600-650;
ID: 8460999

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 123.Vyšný, okolí lesních cest mezi lomem nad obcí a Lazeckým vrchem, 600-650 m n. m., 7151d; Z. Kaplan.
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9819675

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vyšný
souřadnice: 48°50'28.69''N, 14°17'10.90''E, ± 88m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-07-13
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10400842

7152a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Opalice: údolí Vltavy mezi ústím postranního údolíčka 1,2 km S obce a ústím Třebonínského potoka 1 km SSZ od obce Rančice.
nejbližší obec: Opalice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 408-440 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-02
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 408-440;
ID: 8461000

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 96.Opalice, údolí Vltavy mezi ústím postranního údolíčka 1,2 km S od obce a ústím Třebonínského potoka 1 km SSZ od obce Rančice, 408-440 m n. m., 7152a; V. Grulich.
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9818825

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Holubovské hadce, plošina nad pravým břehem Křemžského potoka 1 km VJV želez. stanice
souřadnice: 48°53'25.00''N, 14°20'25.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1996-06-07
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 1709567

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0020bl_322216_494_X9A
nejbližší obec: Záluží nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'27.42''N, 14°21'29.09''E, ± 188m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. w0020bl: w0020bl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4887847

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0038bl_322216_135_X9A
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'56.44''N, 14°20'11.40''E, ± 201m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0038bl: w0038bl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4887910

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 0_opravy_322216_129_L8.1B
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'42.72''N, 14°20'11.26''E, ± 338m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4887619

7152b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Kamenný Újezd, 1k
souřadnice: 48°52'16.00''N, 14°28'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1972-06-30
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 78; revize
ID: 436232

7152d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 10. Dlouhá: suťový les na L břehu Malše 1 km VJV obce, S exp.
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'17.03''N, 14°29'25.19''E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886319

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /183/ les na P břehu Malše Z Kladin
nejbližší obec: Kladiny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'51.79''N, 14°29'31.13''E, ± 300m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8869170

7153b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Trhové Sviny,Trocnov,8c3,Na Živci
souřadnice: 48°52'11.00''N, 14°38'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974-08-23
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 52
ID: 318115

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Trhové Sviny,Trocnov,9a6,Na Živci
souřadnice: 48°52'8.00''N, 14°38'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974-08-23
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 53
ID: 318127

7153c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Trhové Sviny,Ločenice,120b3,Mokrý Lom
souřadnice: 48°49'48.00''N, 14°30'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 581 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1975-10-21
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 113
ID: 318173

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Trhové Sviny, Ločenice 141e
souřadnice: 48°48'35.00''N, 14°34'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1974-09-20
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 92
ID: 284341

7153d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Keblany: na břehu potoka při cestě do Besednice
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1955-07-27
nálezce: Jaroslav Moravec; Josef Houfek
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9973479

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Trhové Sviny,Ločenice,141a
souřadnice: 48°48'37.00''N, 14°35'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1974-09-20
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 94
ID: 318620

7154a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /26/ Jílovice: les u železniční tratě 2,1 km JZ obce
nejbližší obec: Jílovice
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979
pramen: Kovář J. (1984): Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 13-22.
projekt: FLDOK
ID: 8919227

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bor - potok 0,6 km SSZ obce.Trhové Sviny.
souřadnice: 48°53'22.20''N, 14°48'26.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-06
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446718

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Hvozd - Nové Hrady, Olešnice , 130 v , Na Troskách (Do Kamennýho)
souřadnice: 48°51'5.00''N, 14°41'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1963-05-31
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 45
ID: 510895

7154b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Petříkov: les a příkopy lesní cesty s modrou turist. značkou, asi 0,3 km SV-0,8km SSV od železniční zastávky
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'56.00''N, 14°45'37.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-11-07
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13219479

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Šalmanovice: rašeliniště Červené blato
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'28.96''N, 14°48'16.54''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-06-05
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 599063
ID: 13847517

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Rothes Moos bei Gratzen
nejbližší obec: Jakule, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'33.38''N, 14°48'30.57''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1870-07-16
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21688
ID: 13847768

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Petříkov: cesta lesem SV osady směr Jiříkovo Údolí.
nejbližší obec: Petříkov
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-05
nálezce: Karel Prach
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 480-500;
ID: 8461006

7154c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Trhové Sviny , Trhové Sviny , 59 b1 , Říčky
souřadnice: 48°50'5.00''N, 14°40'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974-08-29
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 55
ID: 510954

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Hvozd , Kapinos , 106 h
souřadnice: 48°48'32.00''N, 14°43'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-10-03
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 44
ID: 509669

7154d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jakule: niva Stropnice, lesy a okolí cesty ca 1,5–3 km SZ obce.
nejbližší obec: Jakule, okres České Budějovice
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8461008

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Jakule: mezi obcí a stáčírnou Dobré vody (SZ obce).
nejbližší obec: Jakule, okres České Budějovice
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8461009

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 486.Jakule, mezi obcí a stáčírnou Dobré vody (SZ od obce), 475 m n. m., 7154d; K. Boublík.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826310

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 487.Jakule, niva Stropnice, lesy a okolí cesty ca 1,5-3 km SZ od obce, 465 m n. m., 7154d; K. Boublík.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826374

7155a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Hvozd , Hrdlořezy, 41 a
souřadnice: 48°52'60.00''N, 14°50'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-07-01
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 67
ID: 508325

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Hvozd , Hrdlořezy , 31 f
souřadnice: 48°51'49.00''N, 14°50'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-07-06
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 77
ID: 508873

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dvory nad Lužnicí
souřadnice: 48°51'26.65''N, 14°53'13.04''E, ± 191m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-31
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 10652939

7155b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Františkov - u silnice u kóty 492, SV obce
nejbližší obec: Františkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'49.87''N, 14°57'10.09''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-06-26
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 55799
ID: 13847478

7155c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Obora: okolí lesní cesty poblíž rybníka Nový v Oboře 1 km S od osady.
nejbližší obec: Obora
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8461005

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: tab. 1. Třeboňsko: NPR Žofinka, 22 km J od Třeboně /J Dvorů nad Luž./
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°49'15.00''N, 14°53'2.00''E
nadmořská výška: 470-475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-10-14
pramen: Kučerová A., Rektoris L. & Přibáň K. (2000): Vegetation changes od Pinus rotundata bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda 17: 119-138.
projekt: FLDOK
ID: 9577756

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 519.Obora (u Vyšného), okolí lesní cesty poblíž rybníka Nový v Oboře 1 km S od osady, 480 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826592

7155d

lokalita: Halámky (distr. Jindřichův Hradec): okraj lesní cesty ca 2,3 km ZJZ od hlavní křižovatky v centru obce
nejbližší obec: Halámky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°50'40.28''N, 14°56'38.51''E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-11-03
nálezce: Libor Ekrt; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13679511

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Třeboň , Spáleniště , 812 B4 , Mezi Pecařskou cestou a Velkým Blatem
souřadnice: 48°50'49.00''N, 14°56'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-06-24
nálezce: J. Červenka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: X - 18
ID: 502811

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Třeboň , Spáleniště , 812 B4 , Mezi Pecařskou cestou a Velkým Blatem
souřadnice: 48°50'47.00''N, 14°56'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-06-24
nálezce: J. Červenka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: X - 19
ID: 502821

7248b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.2. Šumava: Between Trojmezná and Třístoličník Mounts, exp.W.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'27.00''N, 13°49'1.00''E
nadmořská výška: 1345 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999
nálezce: Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081737

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.2.sním.7. Šumava: Between Trojmezná and Třístoličník Mounts, exp.W.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'27.00''N, 13°49'1.00''E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999
nálezce: Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081776

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.5.sním.2. Šumava: Třístoličník, SZ okraj SPR při státní hranici, orient.SZ,
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'2.00''N, 13°48'32.00''E
nadmořská výška: 1180 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1994-08-11
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8069174

7249a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia australis, distr. Č. Krumlov. Šumava - Trojmezná, jedlobučina nad Plešným jezerem, cca 1300 m n. m., exp. SV
nejbližší obec: Jelení, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'46.39''N, 13°51'4.72''E, ± 500m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1969-09-15
nálezce: V. Petříček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847468

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Bohemia meridionalis: Šumava, v karu nad Plešným jezerem
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'29.11''N, 13°51'32.19''E, ± 500m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1967-08-22
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21965
ID: 13847493

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumava, Plešné jezero, stěna karu
souřadnice: 48°46'30.00''N, 13°51'35.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1998-07-24
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2745879

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumava, Plešné jezero, stěna karu
souřadnice: 48°46'30.00''N, 13°51'35.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1998-07-24
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2745870

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumava, stěna Plešného jezera
souřadnice: 48°46'30.00''N, 13°51'45.00''E
nadmořská výška: 1295 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: s. d.
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Vegetace šumavských karů. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/1: 1-57.
projekt: ČNFD
ID: 2735664

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: n0025_321409_340_X11
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'56.22''N, 13°54'52.99''E, ± 73m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4847514

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: n0025_321409_391_L5.4
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'53.58''N, 13°54'14.80''E, ± 141m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4847711

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: n0025_321409_339_X11
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'48.12''N, 13°54'42.01''E, ± 91m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4847512

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: n0025_321409_387_L9.1
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'8.88''N, 13°54'14.00''E, ± 125m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4847699

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: n0025_321409_434_L5.4
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'2.90''N, 13°54'50.29''E, ± 121m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4847864

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Rakouská louka
souřadnice: 48°46'17.73''N, 13°51'5.30''E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2011-08-23
nálezce: Eva Holá; Alena Vydrová; Vít Grulich
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 11173331

7249b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nová Pec (Šumava), vrchol Trojmezí, asi 8,5 km JZZ od obce.
souřadnice: 48°45'0.00''N, 13°55'39.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 1184 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2000
nálezce: V. Eltsova
pramen: Eltzova V. (2006): Clearing communities of the Bohemian Forest. - Silva Gabreta, Vimperk, 12: 19-33.
projekt: ČNFD
ID: 1148082

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: n0019_321414_3_L5.4
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'0.36''N, 13°55'46.88''E, ± 158m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. n0019: n0019. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4849191

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: n0014_321410_59_X5
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'36.06''N, 13°56'21.62''E, ± 85m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4848342

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°47'43.61''N, 13°56'29.92''E, ± 166m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-06
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10786302

7249c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.4.sním.3. Šumava: 100m from the top of Hraničník Mt., exp.N,
nejbližší obec: Nová Pec
souřadnice: 48°44'52.00''N, 13°54'20.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999
nálezce: Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081991

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Šumava, Studničná hora, 200 m JJV vrcholu Hraničník.
souřadnice: 48°44'57.00''N, 13°54'23.00''E
nadmořská výška: 1260 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999-06-29
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by Calamagrostis villosa in the Czech Republic. - Biológia, Bratislava, 56: 389-404.
projekt: ČNFD
ID: 1551353

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: n0019_321414_21_L9.1
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°44'55.32''N, 13°54'27.68''E, ± 74m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. n0019: n0019. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4849252

7249d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.5.sním.8. Šumava: Smrčina Mt., Exp.ENE,
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'14.00''N, 13°55'19.00''E
nadmořská výška: 1315 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999
nálezce: Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8082140

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.5.sním.3. Šumava: Nová Pec: Smrčina Mt., exp.EN,
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'14.00''N, 13°55'19.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999
nálezce: Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8082076

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Tab.3.sním.9. Šumava: 250m from the top of Hraničník Mt., exp.N,
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'34.00''N, 13°55'1.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999
nálezce: Buryová; Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081959

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 4. Šumava: Charakteristika mapovacích jednotek NP Šumava: Klenová bučina: příklad typického snímku: Smrčiny, strmé SSV úbočí Alpy (kóta 1303,9) pod Seitzovou cesou v masívu Smrčina, Exp.SV /J obce N. Pec/
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'50.00''N, 13°56'10.00''E
nadmořská výška: 1170 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2000-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Neuhäuslová Z. & Buryová B., Ložek V., Majer J., Petruš J., Prach K. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Charakteristika mapovacích jednotek. - Silva Gabreta, suppl. 1: 46-74.
projekt: FLDOK
ID: 9632684

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 12. Šumava: Charakteristika mapovacích jednotek NP Šumava: Papratková smrčina: příklad typického snímku: Smrčina, cca 100 m od vrcholové plošiny poblíž cesty ke srubu, orient. VSV /JJZ Nové Pece/
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'20.00''N, 13°55'35.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999-06-29
nálezce: Zdena Neuhäuslová; Buryová
pramen: Neuhäuslová Z. & Buryová B., Ložek V., Majer J., Petruš J., Prach K. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Charakteristika mapovacích jednotek. - Silva Gabreta, suppl. 1: 46-74.
projekt: FLDOK
ID: 9632793

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zadní Zvonková, asi 4,3 km SZZ od kostela, východní svah Smrčiny (1338 m), nad Saitzovou cestou
souřadnice: 48°44'12.60''N, 13°55'43.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 1235 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2010-09-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 51-160.
projekt: ČNFD
ID: 1249854

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Zadní Zvonková, asi 4,2 km ZSZ od kostela, pramenná obl. Medvědího potoka, JV svah Smrčiny 1338 m
souřadnice: 48°43'59.00''N, 13°55'43.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 1210 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2010-09-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 51-160.
projekt: ČNFD
ID: 1249888

7250a

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Šumava: Lesní travnatá místa u Horní Plané, ca 780 m
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'25.93''N, 14°2'46.43''E, ± 1000m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1920-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847796

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Planá: les na S svahu kóty 854,1 cca 1 km VJV od býv. obce Maňávka
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'13.10''N, 14°3'22.50''E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-06-21
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8533463

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: VLS Horní Planá, Horní Planá, 43M, Z od Soutěžní cesty
souřadnice: 48°46'49.00''N, 14°2'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 802 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1999-09-09
nálezce: P. Samec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 13-2-137
ID: 259053

7250b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Planá: Hůrka u Horní Plané: lesnatý vrch Nad Žlábkem (kóta 821) nad osadou Žlábek
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'24.60''N, 14°5'1.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 780-820 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-06-22
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 780 - 820;
ID: 8533459

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Polná: lesy na Horním vrchu (kóta 833) JV od obce
nejbližší obec: Polná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'37.00''N, 14°9'42.00''E
nadmořská výška: 780-833 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2006-07-15
nálezce: Petr Lepší; Radim Paulič; Martin Lepší; et al.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 780 - 833;
ID: 8533462

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vojenský újezd Boletice, Květušín, les 0,6 km JZZ od obce.
souřadnice: 48°46'53.00''N, 14°7'38.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-08-01
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1128233

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Polečnice, podmáčený les nad Louteckým potokem 2,4 km SZ od nádraží
souřadnice: 48°47'58.00''N, 14°7'17.00''E
nadmořská výška: 753 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002-08-04
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2314876

7250c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0097a_322316_17_L10.1
nejbližší obec: Pestřice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'21.79''N, 14°1'34.90''E, ± 315m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0097a: p0097a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4919818

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: p0097a_322316_22_L10.1
nejbližší obec: Pestřice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'25.93''N, 14°1'56.17''E, ± 221m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0097a: p0097a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4919833

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pestřice
souřadnice: 48°43'12.07''N, 14°2'17.94''E, ± 103m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10684455

7250d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Černá v Pošumaví: vlhký les na návrší (kóta 851) 700 m SV od býv. obce Slavkovice
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'46.90''N, 14°8'17.30''E
nadmořská výška: 800-850 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-07-11
nálezce: Radim Paulič; David Půbal
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 800 - 850;
ID: 8533460

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Milná - prameniště na levém břehu Lukavického potoka 2 km SSV obce. Černá v Pošumaví.
souřadnice: 48°42'46.80''N, 14°9'48.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-07-14
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445851

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Milná - levý břeh Lukavického potoka 2,2 km SSV obce. Černá v Pošumaví.
souřadnice: 48°42'55.70''N, 14°9'38.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-07-14
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445962

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PP Kotlina pod Pláničským rybníkem, 4 km VJV obce Černá v Pošumaví
souřadnice: 48°42'51.00''N, 14°9'25.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1996
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1998): Inventarizační průzkum přírodní památky Kotlina pod Pláničským rybníkem. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2210554

7251a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Polná na Šumavě; borojedlina, druhově bohatá
souřadnice: 48°47'20.98''N, 14°9'54.66''E, ± 161m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-07-25
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12435627

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kladenské Rovné; jedlina, druhově bohatá
souřadnice: 48°47'48.30''N, 14°12'15.24''E, ± 433m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-25
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12453372

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Polná na Šumavě; kulturní les
souřadnice: 48°47'26.21''N, 14°9'58.24''E, ± 116m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-07-25
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12434834

7251b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: pod Spirovou papírnou, L břeh Vltavy
souřadnice: 48°46'45.00''N, 14°18'1.00''E, ± 100m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1936-06-24
nálezce: L. Sýkora
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2084551

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0086_322315_66_S1.3
nejbližší obec: Hašlovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'22.97''N, 14°18'51.41''E, ± 8m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-05
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4919577

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0086_322315_8_T4.2
nejbližší obec: Hašlovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'22.33''N, 14°18'16.99''E, ± 6m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-05
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4919526

7251c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vyšší Brod, Vřesná, 44a
souřadnice: 48°42'7.00''N, 14°13'28.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 812 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1965-09-07
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 103
ID: 260355

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vyšší Brod, Plánička, 65d
souřadnice: 48°42'47.00''N, 14°11'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1965-10-20
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 160
ID: 260212

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vyšší Brod , Plánička , 65 c
souřadnice: 48°42'53.00''N, 14°10'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 778 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1965-10-20
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 117
ID: 271147

7251d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český Krumlov, Č.Krumlov 33d4
souřadnice: 48°44'28.00''N, 14°19'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 549 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1973-10-23
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 233
ID: 309765

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0086_322320_20_L5.4
nejbližší obec: Hašlovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'17.05''N, 14°19'32.16''E, ± 98m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-05
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4922624

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Svéraz u Větřní
souřadnice: 48°43'36.17''N, 14°18'51.83''E, ± 110m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10856274

7252a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Č. Krumlov, Přídolí, vrch Hora 2 km VJV od obce
souřadnice: 48°46'28.00''N, 14°22'41.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-08-05
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624614

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kaplice,Háj,309k
souřadnice: 48°45'40.00''N, 14°24'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 778 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1969-09-14
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 80
ID: 313875

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Český Krumlov, Vltava 34a
souřadnice: 48°46'13.00''N, 14°21'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 669 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1962-08-29
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 87; Muscopsida -2
ID: 309388

7252b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 37. Střítež: Chuchelský les 800 m JZ Buchtic
nejbližší obec: Střítež, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'45.89''N, 14°25'21.74''E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886566

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kaplice,Háj,602y
souřadnice: 48°46'26.00''N, 14°27'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 613 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-09-11
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 819 (70)
ID: 313708

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0106_322412_42_R1.4
nejbližší obec: Věžovatá Pláně, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'35.39''N, 14°25'15.13''E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0106: w0106. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4928967

7252c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0106_322412_38_L9.2B
nejbližší obec: Zahrádka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'53.92''N, 14°23'59.03''E, ± 282m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0106: w0106. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4928957

7252d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia merid., distr. České Budějovice: in silva ad ripam sinistram fluminis Malše in septentr.-orientem a vico Ješkov, cca 550 m s. m., exp. orient.
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'5.43''N, 14°29'50.72''E, ± 400m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1962-08-07
nálezce: V. Skalický; J. Houfek; D. Blažková; B. Hrabáková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847544

7253a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Soběnov: při lesní cestě do Dalekých Popelic
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'34.96''N, 14°34'3.51''E, ± 500m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1969-08-20
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847787

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /39/ Daleké Popelice: při lesní cestě nedaleko zbořeniště hájenky Kozí Hřbet
nejbližší obec: Daleké Popelice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'31.35''N, 14°34'32.59''E, ± 500m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepičích hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.
projekt: FLDOK
ID: 8856605

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Daleké Popelice:při lesní cestě nedaleko zbořeniště hájenky Kozí Hřbet
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'59.12''N, 14°34'13.36''E
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1969
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7035597

7253b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kaplice,Kohout,1313e1
souřadnice: 48°46'27.00''N, 14°35'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 704 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1980-07-03
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 70; revize; mechy převážně na kamenech
ID: 314105

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Benešov n/Č, Stropnice 32d6, Klení
souřadnice: 48°45'21.00''N, 14°39'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 611 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1971-10-26
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 128
ID: 284860

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kaplice, Kohout 34d
souřadnice: 48°46'43.00''N, 14°35'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 678 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1959-09-25
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 250
ID: 290828

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0163_322414_691_L2.2B
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'45.30''N, 14°34'55.42''E, ± 11m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4929889

7253c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 104. Jaroměř: les u cesty z Dobechova S obce
nejbližší obec: Jaroměř, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'39.15''N, 14°31'54.81''E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8887019

7253d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Benešov, Benešov,9b2, Nový Hamr
souřadnice: 48°43'0.00''N, 14°38'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 682 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1971-11-08
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 153
ID: 431974

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Benešov, Benešov, 9b4, Nový Hamr
souřadnice: 48°42'56.00''N, 14°38'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 689 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1971-11-08
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 152
ID: 427064

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Hartunkov_5380123
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'14.70''N, 14°39'42.80''E, ± 13m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2008-07-31
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5662728

7254a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Benešov n/Č, Stropnice 28b, u školek
souřadnice: 48°45'20.00''N, 14°41'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1971-10-21
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 119
ID: 284898

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Hvozd - Nové Hrady, Stropnice 115p, Kamenná
souřadnice: 48°46'54.00''N, 14°41'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 581 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1960-10-18
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 126
ID: 284649

7254b

lokalita: Nové Hrady - Terčino údolí, v lesním údolí bočního přítoku Stropnice ca 2,1 km ZJZ od zámku v obci
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'58.00''N, 14°45'26.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2011-08-22
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: smrko-borový les v chladnějším údolí;
ID: 9879226

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nové Hrady - Veveří potok, 3 km J od Městského Mlýna v obci. Nové Hrady
souřadnice: 48°45'30.70''N, 14°47'34.50''E, ± 20m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003-07-30
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442411

7254c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: /13/ Novohradské hory: Kuní hora, J úbočí
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'47.00''N, 14°42'33.00''E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1997
pramen: Sofron J. (1998): Krátká floristická sdělení ze západních a jižních Čech. - Calluna 3: 2-4.
projekt: FLDOK
ID: 7952383

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nové Hrady, Horní Hvozd, Hojná Voda, 55p, Jelení hřbet
souřadnice: 48°42'22.00''N, 14°41'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 759 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1960-07-04
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 58; Cirsium species = nelze identifikovat druhový název
ID: 427187

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Nové Hrady, Horní Hvozd, Benešov nad Černou, 487o
souřadnice: 48°43'52.00''N, 14°40'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 622 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1960-06-09
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 20
ID: 426633

7254d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Hvozd,Hojná Voda,25a1
souřadnice: 48°42'25.00''N, 14°45'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 877 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1961
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- I; často balvanitá suť
ID: 432127

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPP Hojná voda
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'23.95''N, 14°45'10.34''E, ± 284m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2011
nálezce: Karel Matějka
pramen: Matějka Karel. Inventarizace mzchu NPP Hojná voda. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7267353

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: NPP Hojná voda
souřadnice: 48°42'18.43''N, 14°45'12.06''E, ± 160m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2011
nálezce: Karel Matějka
pramen: Matějka Karel (2011): Inventarizace mzchu NPP Hojná voda
projekt: NDOP
ID: 11256975

7255a

lokalita: Vyšné: prameniště a podmáčený les nad zařízlým údolím a nad červenou turist. cestou na V svahu Holé hory (k. 685) ca 1,5 km JZ od autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'50.12''N, 14°51'6.17''E, ± 50m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2018-05-12
nálezce: Libor Ekrt; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13616213

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Hvozd , Vyšná , 92 f
souřadnice: 48°47'1.00''N, 14°54'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 499 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-06-29
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 64
ID: 510590

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Hvozd , Žofinka , 62 d
souřadnice: 48°47'55.00''N, 14°52'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-07-01
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3
ID: 510445

7255b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: České Velenice: les mezi JZ okrajem obce a Rybným rybníkem 2 km Z(SZ) nádraží.
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 495-500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 495-500;
ID: 8461010

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: České Velenice: les "Cejlský úval" SZ města.
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8461004

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 465.České Velenice, les "Cejlský úval" SZ od města, 485 m n. m., 7255b; K. Boublík.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9825686

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: 467.České Velenice, les mezi JZ okrajem obce a Rybným rybníkem 2 km Z(SZ) od nádraží, 495-500 m n. m., 7255b; V. Grulich.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9825591

7350a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J Šumava, Sv. Tomáš 110b1, 2.44 km SZ Sv. Tomáše, U pašeráckého potoka
souřadnice: 48°39'5.00''N, 14°4'31.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-07-02
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691028

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sv. Tomáš, Sv. Tomáš, 105c3, Pod Slepou cestou
souřadnice: 48°39'48.00''N, 14°4'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 778 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1976-08-25
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 3; REVIZE. Půdní vegetace: (Coar.sp., Luz.pil.), u potůčku (Imp.n-tang., Glyc. fluit.)
ID: 260528

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Horní Planá
souřadnice: 48°41'50.55''N, 14°1'49.49''E, ± 198m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10693947

7350b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lipno, Vřesná, 930a2
souřadnice: 48°41'1.00''N, 14°8'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1977-06-03
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 113 - revize
ID: 260183

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sv. Tomáš, Sv. Tomáš, 7f
souřadnice: 48°39'59.00''N, 14°5'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 757 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-07
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 15
ID: 260556

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vyšší Brod II , Svatý Tomáš , 6 l
souřadnice: 48°39'49.00''N, 14°5'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 782 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-07-01
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 10
ID: 271347

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0156su_322323_236_L9.2B
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'19.82''N, 14°9'5.51''E, ± 69m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4924136

7350c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sv. Tomáš, Sv. Tomáš, 119a4, Světlý les
souřadnice: 48°38'43.00''N, 14°4'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 924 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1976-08-25
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 8
ID: 260669

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vyšší Brod II , Svatý Tomáš , 34 u
souřadnice: 48°38'9.00''N, 14°4'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 926 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-06-25
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 7
ID: 271312

7350d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Ortschaft Svatý Tomáš (südlicher Teil des Böhmerwaldes)
souřadnice: 48°38'25.00''N, 14°6'15.00''E
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1978-07-22
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1767600

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J Šumava, Sv. Tomáš, 0,5 2m J od Lipenské nádrže
souřadnice: 48°38'30.00''N, 14°6'30.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-07-01
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2651164

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Sv. Tomáš, Sv. Tomáš, 114a4, Pod Vítkovým kamenem
souřadnice: 48°38'43.00''N, 14°6'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1005 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1976-08-31
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 13
ID: 260705

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44''N, 14°5'20.08''E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
nálezce: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264187

7351a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lipno , Vřesná , 926 a4 , Nad Blatenským mlýnem
souřadnice: 48°41'44.00''N, 14°10'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1977-06-06
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 114; bývalé selské lesy
ID: 271136

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0156su_322323_213_L9.2B
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'51.65''N, 14°10'52.10''E, ± 220m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4923930

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0127_322324_86_L9.2B
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'35.05''N, 14°12'52.81''E, ± 108m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2001
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. w0127: w0127. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 31.05.2003
ID: 4925055

7351b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lipno, Malšín 732f5, nad Malšínem
souřadnice: 48°40'53.00''N, 14°16'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 839 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1977-06-24
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 136; skalnatý a balvanitý sráz, LT přechází do 6Z9, Calam.vilosa - na hřebeni, Asarum eur. - ve škvírách, Parmelia sp. - na kamenech, sojkový dub; pravděpodobně bývalé pastviny
ID: 292552

7351c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Svatý Tomáš , Nové Domky , 306 a4 , u silnice
souřadnice: 48°37'45.00''N, 14°14'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1970-10-28
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 69
ID: 272256

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vyšší Brod II , Nové Domky , 25 h
souřadnice: 48°36'48.00''N, 14°14'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 754 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-08-06
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 63
ID: 272086

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0055_324109_759_X10
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'33.42''N, 14°12'43.42''E, ± 55m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2001
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0055: w0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4938601

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kapličky; průsek pod linkou vysokého napětí, hojné keříčky
souřadnice: 48°37'57.50''N, 14°13'44.79''E, ± 1297m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-07-04
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T8.2B
ID: 11725294

7351d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Loučovice, Čertova stěna 2 km SV od nádraží
souřadnice: 48°37'50.00''N, 14°16'50.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1996-06-06
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 1709532

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Čertova stěna a Luč u Loučovic (J Čechy)
souřadnice: 48°37'59.00''N, 14°16'40.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1985
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Čertova stěna" a "Luč". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2198118

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: SPR Čertova stěna a Luč u Loučovic (J Čechy)
souřadnice: 48°38'3.00''N, 14°16'39.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1985
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Čertova stěna" a "Luč". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2198146

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vyšší Brod II., Nové Domky, 121b, Nad pilou
souřadnice: 48°37'0.00''N, 14°15'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 687 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1965-08-10
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 71
ID: 261627

7352a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: nad Rožmberkem, P břeh Vltavy
souřadnice: 48°39'16.00''N, 14°22'11.00''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1936-06-24
nálezce: L. Sýkora
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2084498

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kaplice,Rožmberk,23c4
souřadnice: 48°40'5.00''N, 14°22'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 717 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1980-08-05
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 88
ID: 315314

7352b

původní jméno: Calamagrostis Halleriana
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia merid., distr. České Budějovice: in margine silvae in orientem a via publica in orientem a vico Suchdol prope Dolní Dvořiště, cca 640 m s. m.
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'57.57''N, 14°27'16.58''E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1962-08-06
nálezce: V. Skalický; J. Houfek; B. Hrabáková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847542

7352c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: J Šumava, Černý les, 1,17 km JV od rozcestí Rožmberk-Vyšší brod-Rybník
souřadnice: 48°37'25.00''N, 14°22'60.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1966-06-27
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2651088

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vyšší Brod, Černý les 519B9, u velké školky
souřadnice: 48°37'17.00''N, 14°23'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1997-10-08
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 90
ID: 285025

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Lipno, Černý les 513c3
souřadnice: 48°37'20.00''N, 14°23'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 642 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1977-08-24
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 166; REVIZE
ID: 285664

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0112_324206_301_L7.1
nejbližší obec: Herbertov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'12.90''N, 14°19'55.09''E, ± 11m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2002
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. w0112: w0112. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4942860

7352d

lokalita: Horní Dvořiště, Český Heršlák: les a lesní cesta nedaleko státní hranice s Rakouskem ca 1,5 km VSV od železniční zastávky H. Dvořiště
nejbližší obec: Český Heršlák, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'14.59''N, 14°26'29.31''E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-11-04
nálezce: Libor Ekrt; Jana Janáková; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551735

7353a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kaplice, Rychnov 23b2, Budákov
souřadnice: 48°41'8.00''N, 14°31'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 633 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1969-08-06
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 111
ID: 291593

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kaplice,Rychnov,31b
souřadnice: 48°39'12.00''N, 14°30'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 651 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-08-06
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 791(116)
ID: 316232

7353b

lokalita: Kaplicko, Tohorský potok, 1.5 km jjv. od Radčic - nad potokem stráň - les
nejbližší obec: Radčice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'32.06''N, 14°37'45.94''E, ± 200m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1961-09-10
nálezce: Denisa Blažková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13847654

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pohorská Ves, porosty VSV obce
souřadnice: 48°40'23.00''N, 14°39'34.00''E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-08-16
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1951081

7353c

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kaplice, Bělá 319r
souřadnice: 48°38'54.00''N, 14°33'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 772 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-08-20
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 226
ID: 291873

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0214_324204_278_L2.2B
nejbližší obec: Bělá u Malont, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'44.38''N, 14°34'34.50''E, ± 6m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0214: w0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.09.2003 - 07.09.2004
ID: 4941471

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0037_324214_1_L9.2B
nejbližší obec: Cetviny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'34.63''N, 14°34'3.90''E, ± 78m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2001
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0037: w0037. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4945671

7353d

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Dolní Příbraní, svah nad nivou Malše 1,7 km JV od křižovatky v býv. obci
souřadnice: 48°37'25.00''N, 14°37'3.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2001-07-28
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V.et Vydrová A. (2002): Vegetace a flóra horní Malše. - In: Papáček M. [red.], Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor, Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2342799

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Leopoldov, údolí malého potoka SV od rozcestí (k.) 867
souřadnice: 48°38'41.00''N, 14°38'18.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-09-03
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1951605

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Leopoldov, pravý břeh Pohořského potoka, JV obce
souřadnice: 48°38'31.00''N, 14°38'26.00''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-08-15
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1950993

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Leopoldov, svahy kóty JZ od Ulrichova
souřadnice: 48°37'1.00''N, 14°38'26.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-09-29
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1950247

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Leopoldov, porost poblíž kóty (rozcestí) 867, JJV od obce
souřadnice: 48°38'3.00''N, 14°38'51.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-09-03
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1952086

7354a

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Bohem. merid.: Pohorská ves, údolí Tisového potoka nad Žofínem
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'11.07''N, 14°41'58.16''E, ± 500m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-09-16
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21945
ID: 13847467

původní jméno: Calamagrostis lanceolata
lokalita: Pohorská Ves, Žofín, Černou dále pod žofínskou silnicí, lesy kolem
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'44.32''N, 14°41'29.20''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1963-08-11
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21955
ID: 13847755

7354c

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pohoří na Šumavě, Janova Huť, proti potoku Myslivně
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'13.66''N, 14°41'48.16''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-23
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21?
ID: 13847751

původní jméno: Calamagrostis canescens × villosa
lokalita: Pohoří na Šumavě, Janovy Hutě, J na vedlejší (sever.) vrchol Lovčího Hřbetu - zde paseka, zbytky por. pův. slož., ale sil prokác. prosvětl.
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'14.11''N, 14°41'15.35''E, ± 300m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-22
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21954
ID: 13847752

původní jméno: Calamagrostis canescens
lokalita: Pohoří na Šumavě, Myslivna, po cestě z vrcholu dolní cestou
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'37.35''N, 14°40'59.96''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-23
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21970
ID: 13847753

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pohoří na Šumavě, od Pohoří na Janovu Huť, na demolici z lesa, dále lesem na Janovu Huť, les. pot. na Christinaberg
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'24.29''N, 14°42'29.70''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-21
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 21971
ID: 13847754

7451a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Přední Výtoň (Český Krumlov), smrková olšina při potoku poblíž státní hranice 6,3km JV od obce
souřadnice: 48°50'58.00''N, 14°6'25.00''E
nadmořská výška: 885 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2006
nálezce: V. Grulich
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae V. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 41: 173-257.
projekt: ČNFD
ID: 1201117

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'18.04''N, 14°12'38.90''E, ± 86m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-14
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10363869

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'41.66''N, 14°12'25.08''E, ± 131m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-14
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10364155

7451b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Vyšší Brod , Studánky , 120 z2, Martínkov
souřadnice: 48°35'49.00''N, 14°17'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 747 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1966-06-07
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 165
ID: 272447

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°35'6.71''N, 14°16'35.99''E, ± 195m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-08-05
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10415174

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°35'4.67''N, 14°16'15.63''E, ± 42m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-08-05
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10415161

7452a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0160_324211_547_L4
nejbližší obec: Studánky u Vyššího Brodu, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'4.67''N, 14°20'3.98''E, ± 30m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0160: w0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4945448

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0160_324211_537_L4
nejbližší obec: Studánky u Vyššího Brodu, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'5.17''N, 14°20'1.03''E, ± 27m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0160: w0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4945441

7453b

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pohoří, svahy pod hraničním průsekem, SZ od vrcholu Kamenec
souřadnice: 48°35'16.00''N, 14°39'53.00''E
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-09-02
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1951771

7454a

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pohoří, rašeliniště pod obcí
souřadnice: 48°35'54.00''N, 14°41'51.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-08-23
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1951257

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pohoří, smrčina při malém potoce směrem na Pavlínu
souřadnice: 48°35'55.00''N, 14°40'55.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-15
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1951479

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: Pohoří, smrčina při malém potoce směrem na Pavlínu
souřadnice: 48°35'55.00''N, 14°40'55.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-15
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1951492

původní jméno: Calamagrostis villosa
lokalita: w0142_333111_162_L9.2B
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'46.86''N, 14°41'45.06''E, ± 154m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-10
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. w0142: w0142. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4978749