


Distribution of *Calla palustris* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 07-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Calla palustris* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4952c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Hainspach [= Lipová u Šluknova], Schlossteich
nejbližší obec: Lipová, okres Děčín
souřadnice: 51°0'50.73"N, 14°21'22.70"E, ± 300m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
nálezcce: Wenzel
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167561

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Šluknovská pahorkatina, okr. Děčín, 1 km SV od Lipové, S okraj Zámeckého rybníka; 5052
nejbližší obec: Lipová u Šluknova, okres Děčín
souřadnice: 51°0'54.94"N, 14°21'23.05"E, ± 150m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2006-06-15
nálezcce: Jan Havránek
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "porost 8×10 m"
ID: 13167641

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 6. Lipová: v zámeckém rybníku
nejbližší obec: Lipová, okres Děčín
souřadnice: 51°0'49.77"N, 14°21'23.04"E, ± 200m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1978-06-30
pramen: Kubát K. (1979): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS v Rumburku. - Severočes. Přír. 10: 51-55.
projekt: FLDOK
ID: 8741542

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /186/ Lipová: Zámecký rybník
nejbližší obec: Lipová, okres Děčín
souřadnice: 51°0'50.30"N, 14°21'23.48"E, ± 200m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1940
nálezce: T. Schütze
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981634

5052d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Děčín: Zahrady, rybníček 350 m J od nádraží, 50°55'50" s. z. š., 14°28'55" v. z. d.
nejbližší obec: Zahrady, okres Děčín
souřadnice: 50°55'50.00"N, 14°28'55.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2011-07-26
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167724

5053a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 5. Rumburk: v okolí Rumburka
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'4.93"N, 14°33'33.15"E, ± 1000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1978-06-30
pramen: Kubát K. (1979): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS v Rumburku. - Severočes. Přír. 10: 51-55.
projekt: FLDOK
ID: 8741541

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /377/ U Rumburku
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'4.93"N, 14°33'33.15"E, ± 1000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
nálezce: J. Neuman
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8982222

5056a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: sev. Čechy: Frýdlantsko, rybník Dubák u Černous
nejbližší obec: Filipovka, okres Liberec
souřadnice: 50°59'44.92"N, 15°2'22.37"E, ± 300m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1988-10-18
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167700

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: sev. Čechy: Frýdlantsko, rybník Dubák SV od osady Filipovka; ca 230 m n. m.
nejbližší obec: Filipovka, okres Liberec
souřadnice: 50°59'44.92"N, 15°2'22.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1986-08-10
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167701

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: sev. Čechy: Frýdlantsko, mělké tůňky u rybníka Dubák u Černous
nejbližší obec: Filipovka, okres Liberec
souřadnice: 50°59'50.56"N, 15°2'20.39"E, ± 300m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1983-09-10
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 4956c a 5056a.
ID: 13167709

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: sev. Čechy: Frýdlantsko, rybník Dubák [= Dubový] SV od osady Filipovka
nejbližší obec: Filipovka, okres Liberec
souřadnice: 50°59'44.92"N, 15°2'22.37"E, ± 300m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1986-08-10
nálezce: A. Čvančara
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168443

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: sev. Čechy: Frýdlantská kotlina, Frýdlant v Č., rybník Dubák, SV od osady Filipovka; cca 230 m n. m.
nejbližší obec: Filipovka, okres Liberec
souřadnice: 50°59'44.92"N, 15°2'22.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1973-09-07
nálezce: Čvančara
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168441

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Okres Liberec: Předláne, kalužina u JZ kraje dubového rybníka u Černous JV od k. 221 – tam v as. *Callatum palustris*; ca 220 m
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'38.70"N, 15°2'8.49"E, ± 150m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1960-08-07
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168513

5153a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Lužické hory, okr. Děčín, osada Jedlová, rybníček pod zříceninou hradu Tolštejn; 5153
nejbližší obec: Rozhled, okres Děčín
souřadnice: 50°51'21.59"N, 14°34'47.08"E, ± 30m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2005-05-06
náleze: Jan Havránek
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "48 ex"
ID: 13167642

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 4. Tolštejn /u Rozhled/, rybník na JZ úpatí
nejbližší obec: Rozhledy, okres Děčín
souřadnice: 50°51'21.66"N, 14°34'47.20"E, ± 20m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1978-06-30
pramen: Kubát K. (1979): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS v Rumburku. - Severočas. Přír. 10: 51-55.
projekt: FLDOK
ID: 8741540

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 475. Jedlová: rybníček na JZ úpatí vrchu se zříceninou hradu Tolštejn a jeho nejbližší okolí
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'21.00"N, 14°34'45.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočas. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446275

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 3. Rybníček pod Tolštejnem, Jiřetín pod Jedlovou, Rozhled
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín
souřadnice: 50°51'20.00"N, 14°34'46.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1994-07-06
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočas. Přír. 31: 83-90.
projekt: FLDOK
ID: 9433894

5156c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: protřezný rybník
souřadnice: 50°49'51.78"N, 15°2'1.36"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2015-05-22
náleze: Radomír Studený
pramen: Studený Radomír (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
poznámka: v rákosině
ID: 12206760

5253a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Thiergarten b. Haida [= Nový Bor]
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'7.67"N, 14°34'4.20"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1893
náleze: Josef Anders
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5253a a 5253c.
ID: 13167596

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Sümpfe bei Haida [= Nový Bor] im Thiergarten
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'7.67"N, 14°34'4.20"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1886-07-25
náleze: J. von Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5253a a 5253c.
ID: 13168611

5253d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Čechy severní: Sloup [v Čechách], okraj rybníka [Radvanického] v obci. Dosti hojně.
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'52.81"N, 14°35'39.21"E, ± 500m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1965-06-24
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 53a a 53b; na hranicích kvadrantů 5253b a 5253d.
ID: 13167593

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Čechy severní: Sloup [v Čechách], okraj rybníka [Radvanického] v obci. Dosti hojně.
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'52.81"N, 14°35'39.21"E, ± 500m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1965-06-24
náleze: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 53a a 53b; na hranicích kvadrantů 5253b a 5253d.
ID: 13167777

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Radvanec (okr. Česká Lípa), mokřad při SV břehu Radvanického rybníka, 294 m n. m., 50°44.915'N, 14°35.860'E (WGS 84)
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'54.90"N, 14°35'51.60"E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2010-07-28
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 134-10
ID: 13167779

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Radvanec (okr. Česká Lípa), mokřad při SV břehu Radvaneckého rybníka; 294 m n. m., 50°44.915'N, 14°35.860'E;
fytochorion: 53b., kvadrant: 5253d
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'54.90"N, 14°35'51.60"E
nadmořská výška: 294 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2010-07-28
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168554

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemia: rybník [Radvanecký], Sloup [v Čechách] u Čes. Boru [sic!, recte: Nový Bor]
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'51.12"N, 14°35'38.23"E, ± 300m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1963-09-12
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5253b a 5253d.
ID: 13168535

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Aus einem Phragmitetum sich entwickelnder Erlenbruch am Brettteich [= Radvanecký rybník] bei Bürgstein [= Sloup v Čechách].
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'51.12"N, 14°35'38.23"E, ± 300m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1938-07-31
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5253b a 5253d.
ID: 13168556

5254a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Louka pod Kunratickými rybníky
souřadnice: 50°46'54.63"N, 14°40'27.88"E, ± 55m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2012-05-30
nálezce: Hana Koničková
pramen: Hana Koničková (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11267774

5254b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Ploučnické podještědí, okr. Liberec, Jablonné v Podještědí, roztroušeně po okraji Markvartického rybníka na SV okraji obce; 5254
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'17.76"N, 14°46'39.68"E, ± 200m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-30
nálezce: Zuzana Egertová
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "desítky"
ID: 13167643

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemia septentr., distr. Nový Bor: In ripis piscinae "Mahlteich [= Mlýnský rybník]" non procul oppido Jablonné v Podještědí, cca 306 m. s. m., solo limoso.
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'55.97"N, 14°45'17.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 306 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1956-08-10
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168503

5254c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 358. Velký Valtinov: v obci
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'30.00"N, 14°44'6.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Karel Prach; Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443546

5256a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Reichenberg [= Liberec], Böhmen
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'5.66"N, 15°3'27.37"E, ± 2000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
nálezce: Halla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5256a, 5256b a 5256c.
ID: 13168498

5257c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Černá Studnice, okr. Jablonec n. N., Černostudniční hřeben, Smržovka, Tanvald, Semily, vzácně v lesním průseku na okraji rašeliniště u střelnice na Nové Vsi nad Nisou; 5257
nejbližší obec: Nová Ves nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'23.72"N, 15°14'3.45"E, ± 500m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 2006
nálezce: Dana Kořínková
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Opera Corcontica, 43
ID: 13167644

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Jablonecká přehrada, neboli nádrž Mšeno se nachází mezi obcemi Mšeno a Jablonec n. Nis.
nejbližší obec: Jablonec n. Nis.
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
pramen: Studnička M. (1983): Vegetační poměry a pobřežní květena Jablonecké přehrady. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 63-82.
projekt: FLDOK
ID: 8984736

5348c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Duchcov, komplex rybích sádek a rybníčků na Loučenském potoce při severozápadním okraji města, 0,8 km JV žel. stanice Háj u Duchcova; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních sečených trávnicích
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'47.00"N, 13°43'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vysazená, tvoří menší porosty
ID: 9955364

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Südfuss der Erzgebirges [= Krušné hory]: Osseger [= osecký] Stiftspark [= klášterský park].
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'14.39"N, 13°41'38.94"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1911-07
nálezce: Hoeller
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168506

5349c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Schönau [= Šanov] bei Töplitz [= Teplice]
nejbližší obec: Teplice-Šanov, okres Teplice
souřadnice: 50°38'38.52"N, 13°50'31.49"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1860-09
nálezce: Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 4b; na hranicích kvadrantů 5348d a 5349c.
ID: 13168566

5352d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Stvolínky: bažinatá olšina J od Nebeského rybníka, Z od obce, alt. 270 m
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'53.45"N, 14°26'15.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-06
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131721

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Lovečkovické středohoří, okr. Česká Lípa, Stvolínky, mokřad mezi silnicí a železniční tratí necelý 1 km východně obce; 5352
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'58.29"N, 14°26'26.85"E, ± 250m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2006-06-25
nálezce: Petr Hauzner
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "cca 300 ks"
ID: 13167645

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Erlenbruch am Töllenteich [= Dolanský rybník] II. bei Drum [= Stvolínky]
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'27.20"N, 14°27'0.34"E, ± 800m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1938-07-08
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 45a a 53a.
ID: 13168555

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 81. Stvolínky: Nebeský rybník a olšina pod rybníkem (silnicí), 0,75 km VSV od kostela
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'1.00"N, 14°26'18.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436836

5353a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Laippa [sic!, recte: Leipa; = Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'52.94"N, 14°30'20.63"E, ± 600m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Lorinser
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantu 5353a a 5352b.
ID: 13167559

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Höllengrund [= Peklo] b. Böhm. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'52.94"N, 14°30'20.63"E, ± 600m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Lorinser
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantu 5353a a 5352b.
ID: 13167560

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Sümpfige Stellen im Höllengrunde [= Peklo] bei B. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'15.24"N, 14°30'47.47"E, ± 1200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1878-06
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5352b, 5353a a 5353c.
ID: 13168592

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Hellengraben [= Peklo] bei Böhm. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'12.56"N, 14°30'46.48"E, ± 1200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1854-06
náleze: Krögler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353a a 5353c.
ID: 13168528

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Česká Lípa. Höllengrund [= Peklo].
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'15.24"N, 14°30'47.47"E, ± 1200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1851-07-10
náleze: Karl? Mallina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353a a 5353c.
ID: 13168539

5353c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Tab.1.sním.z r.1969: Údaje o výskytu druhů zvolených indikačních skupin v NPR Novozámecký rybník - ukázka podkladů využitých pro konstrukci slopových grafů.
nejbližší obec: Zahradky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'42.00"N, 14°32'21.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1969
pramen: Machová I. & Prchalová J. (2001): Botanické hodnocení území za použití geografického informačního systému. - Příroda 19: 77-85.
projekt: FLDOK
ID: 8278353

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: L břeh Novozámeckého rybníka asi 250 m od hráze (mokřadní pobřeží) /mezi obcemi Jestřebí - Zahradky/
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'40.00"N, 14°32'20.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996
pramen: Sádlo J. (1998): *Dryopteris cristata* v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 9678636

5353d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Gräben bei Mückeahn [= Provodín] nächst Böhm.-Leipa [= Česká Lípa].
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'4.16"N, 14°36'4.54"E, ± 800m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: C. Mell
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a; na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.
ID: 13168541

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Habichtstein [= Jestřebí] bei Laipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.93"N, 14°35'4.37"E, ± 2500m
fytochorion: 51. Polomené hory
nálezce: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c, 5353d a 5453b.
ID: 13168591

5354b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, Svěbořice u Mimoně, rákosiny a tůňky u Středního Svěbořického rybníka
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'34.22"N, 14°49'41.97"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-08-12
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5354b a 5355a.
ID: 13167710

5354c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Ralsko-bezděžská tabule, okr. Česká Lípa, Hradčany (u Vralška [= Ralska]), JV cíp Hradčanského rybníka a břehy Hradčanského potoka mezi rybníkem Držník a Hradčanským rybníkem; 5354
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'47.34"N, 14°43'2.36"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-06-08
nálezce: Jan Pránčl
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"
ID: 13167646

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, Hradčany u Mimoně, Hradčanský rybník
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'58.12"N, 14°42'41.40"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-08-13
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a.
ID: 13167708

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Hradčany JJZ od Mimoně, světlna v olšina za Hradčanským rybníkem
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'47.30"N, 14°42'52.50"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-24
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Stráž pod Ralskem
ID: 13168473

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, Hradčany, Hradčanský rybník
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'58.12"N, 14°42'41.40"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-08-13
náleze: A. Čvančara
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a.
ID: 13168442

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 2.D. Lesní cesta a přilehlé porosty as. *Carici acutiformis*-*Alnetum* mezi Hradčanským rybníkem a Držníkem /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'47.00"N, 14°43'5.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1967
náleze: Dlouhý
pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.
projekt: FLDOK
ID: 9810598

5354d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Ploužnice JJV od Mimoně, říčka Ploučnice V od hlavní silnice od Mimoně v místě bývalého rybníka
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'59.90"N, 14°45'2.70"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-24
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Stráž pod Ralskem
ID: 13168474

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Riedmoor am Westufer d. Wawrauscheteiches [= Vavrouškův rybník] bei Kummer [= Hradčany]
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'35.21"N, 14°45'1.31"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1934-06-29
náleze: F. Mattauch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5354c a 5354d.
ID: 13168540

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 6h. Ralsko-bezděžská tabule: Hradčany: (VJV od obce Hradčany), Vavrouškův rybník, (mírně dystrofní a mezotrofní rybník se silně vyvinutou vodní vegetací). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.00"N, 14°45'13.00"E
nadmořská výška: 271-282 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
náleze: Ducháček; Černý; Rybka; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199868

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: 3a. Ralsko-bezděžská tabule: Ploužnice: Niva Ploužnického potoka: niva nad silnicí Mimoň - Kuřivody v místě bývalého rybníka, (tj. proti toku Ploužnického potoka V od silnice). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.

nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'60.00"N, 14°45'8.00"E

nadmořská výška: 278 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-25

nálezce: Ducháček; Černý; Rybka; Lustyk

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199381

5355a

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: S. Čechy - Hamr; olšina v JV části Hamer. rybníku, 305 m n. m.

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'50.34"N, 14°51'10.74"E, ± 500m

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1986-07-04

nálezce: Sýkorová; Sýkora

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167774

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Hamr na Jezeře SV od Mimoně, olšina u potoka z Černého rybníka, cca 1,3-1,5 km JJV od Hamru

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'37.00"N, 14°50'28.00"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-23

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Floristický kurz Stráž pod Ralskem

ID: 13168472

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: 1j. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: Niva potoka v silně podmáčené olšině asi 1km po proudu pod Černým rybníkem. (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'33.00"N, 14°50'26.00"E

nadmořská výška: 314-320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-25

nálezce: Rybka; Ducháček; Lustyk; Černý

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199287

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: 33. Hamerský rybník a Hamerská louka, k. ú. Hamr pod Ralskem, pobřeží s návaz. na přítok. část a nivou a raš. pánví

nejbližší obec: Hamr pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'54.00"N, 14°51'22.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických

lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.

projekt: FLDOK

ID: 9455597

5447a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Albrechtice: okraj výsypky SHR na SV okraji katastru
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°33'31.55"N, 13°31'57.50"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1960-06-16
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "1966 lokalita zanikla - zasypáno! Před územní reorganizací byl okres Chomutov"
ID: 13167562

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 41. Albrechtice (okr. Most): bažina kolem potůčku a rybníčku 1 km V od obce zrašelin.půda
nejbližší obec: Albrechtice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°33'14.41"N, 13°32'11.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
pramen: Lorber J. (1979): Příspěvek k rozšíření chráněných rostlin na Chomutovsku I. - Severočes. Přír. 10: 9-35.
projekt: FLDOK
ID: 8740219

5447d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: An Sumpfén b. Brůx [= Most]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'26.80"N, 13°38'36.64"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1857-05-20
nálezce: Laube
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 4a; souřadnice dány ke Starému Mostu.
ID: 13168532

5453b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Tannmühle [sic], recte: Thammühl = Staré Splavy] in Böhmen
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'21.92"N, 14°37'56.38"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1849
nálezce: Gustav Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.
ID: 13168537

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Sumpfén um Hirschberg [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Josephine Kablík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5453b, 5453c, 5454a a 5454c.
ID: 13168516

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: De pratis uliginosis Böh. ad Hirschberg [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5453b, 5453c, 5454a a 5454c.
ID: 13168588

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Sümpfe um Hirschberg [= Doksy].
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5453b, 5453c, 5454a a 5454c.
ID: 13168623

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: A. den Hirschberger [= Doksy] Sümpfen.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 1575
ID: 13168624

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Aus den Hirschbergen Sümpfen [= Doksy].
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5453b, 5453c, 5454a a 5454c; sběratel na schedě neuveden, identifikován podle charakteristického rukopisu a uspořádání schedy.
ID: 13168625

5454a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Ralsko-bezděžská tabule, okr. Česká Lípa, Břehyně, lesní mokřad cca 2 km SV; 5454
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'6.09"N, 14°42'30.76"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Petr Šebesta
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "1 rostlina"
ID: 13167647

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Břehyně, cca 300 m V Břeh. rybníka
souřadnice: 50°34'45.00"N, 14°43'30.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-05
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břežský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3018106

5456c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okres Mnichovo Hradiště. Rašelinná, stinná, bažinatá louka pod Mužským za Srbskem.
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'44.06"N, 15°3'29.74"E, ± 600m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1926-06
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168605

5457c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. SM: Borek, [rybník] Vidlák, 2 km JZ obce, rašeliniště; quadr. 5754c [oprava: 5457c]
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'24.33"N, 15°12'52.73"E, ± 400m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1996-07-30
nálezce: Bohuslav Mocek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Samková Věra
ID: 13167572

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Čechy SV, Český Ráj, Turnovsko. Lesní rybník mezi Podsemínským mlýnem a rekreač. stř. Nebákov, mezi Sobotkou a Rovenskem p. Tr.
nejbližší obec: Roveň, okres Jičín
souřadnice: 50°30'20.71"N, 15°11'19.00"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961-08-25
nálezce: Chocholová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167606

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Rovenská pahorkatina, okr. Semily, Bohuslav, jižně od obce, potok uprostřed podmáčené louky, 100 m dlouhý úsek potoka cca ze třetiny zarostlý; 5457
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°31'5.75"N, 15°12'15.64"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2006-05-27
nálezce: Jindřich Houska
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167648

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Český ráj: Bohuslav, potok Jordánka 0,75 km JJZ od vsi
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'56.50"N, 15°12'3.02"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2010-08-25
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167727

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Český ráj: Podsemín, Semínský rybník
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'20.78"N, 15°11'18.43"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-30
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167737

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Český ráj: Krčkovice, rybník Věžák, přítoková část
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'57.61"N, 15°11'28.76"E, ± 450m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-10
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167738

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Český ráj: Bohuslav, potok Jordánka 600 m JZ od vsi
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°31'0.45"N, 15°12'4.97"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-10
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167739

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Český ráj: Rokytnice, rybník Vidlák, SV okraj
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°31'23.84"N, 15°12'50.57"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-10
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167740

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Český ráj: Roveň, rybník Nebákov, u pravého břehu
nejbližší obec: Roveň u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°30'2.68"N, 15°12'35.87"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-30
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5457c a 5557a
ID: 13167741

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Český ráj: Krčkovice, rybník Věžák, přítoková část
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'57.61"N, 15°11'28.76"E, ± 450m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-10
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167766

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Český ráj: Podlažany, potok tekoucí z rybníka Věžák do Žehrovky
nejbližší obec: Lažany, okres Semily
souřadnice: 50°30'44.46"N, 15°11'1.08"E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-08-22
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167729

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Český ráj: Želejov, potok Jordánka 350 m Z od vsi
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'53.53"N, 15°11'58.32"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-08-22
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167730

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Český ráj: Bohuslav, rybník Vidlák
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°31'20.15"N, 15°12'48.14"E, ± 170m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-06-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167764

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Český ráj: Podsemínský rybník
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'20.78"N, 15°11'18.43"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-20
náleze: Daniela Vacková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167765

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Český ráj: Roveň, rybník Nebákov
nejbližší obec: Roveň u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°30'2.68"N, 15°12'35.87"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5457c a 5557a
ID: 13167767

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Želejov, Český ráj, mokrá louka v údolí mezi Želejovem a Bohuslaví
nejbližší obec: Želejov, okres Semily
souřadnice: 50°31'5.00"N, 15°12'16.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2003-06-27
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168470

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Čechy – Český ráj. Břehy podsemínského rybníka a říčky Žehrovky, 260 m n/m, hojně.
nejbližší obec: Roveň, okres Jičín
souřadnice: 50°30'20.55"N, 15°11'19.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1955-07-10
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168550

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Čechy, Turnovsko, bažinaté louky u výtoku Věžického rybníku – hojný; 250 m n. m.
nejbližší obec: Libošovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'45.54"N, 15°11'3.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1947-07-17
nálezce: Ed. Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168487

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bařina při styku potoka Žehrovky a stružky z rybníka Vidláku již. d Krčkovic blíž Rovenska (mezi mlýny Podsemínským a Pleskotským).
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily
souřadnice: 50°30'44.93"N, 15°10'17.88"E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1907-06
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5456d a 5457c.
ID: 13168435

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: lok. 36. Věžák (Věžický rybník) (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt.: 1 km J od obce Krčkovice)
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'56.00"N, 15°11'11.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9684085

5458c

lokalita: Lomnitz [= Lomnice nad Popelkou]
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'57.13"N, 15°22'9.92"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1890-06-30
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167575

5459a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Úvodí potoka Bělé a p. jilemnického.
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'26.28"N, 15°30'27.87"E, ± 1200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1942-07-12
nálezce: Václav Fiedler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Na jednom nalezišti hojná, jinak sporá."; na hranicích kvadrantů 5458b a 5459a.
ID: 13168486

5546b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bei Komotau [= Chomutov].
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'37.71"N, 13°25'4.03"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-07-10
nálezce: J. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 2a a 3; na hranicích kvadrantů 5546a, 5546b, 5546c a 5546d.
ID: 13168523

5546d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Eidlitz [= Údlice] nächst Komotau [= Chomutov]
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'26.15"N, 13°27'26.56"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1859
nálezce: Seidler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 2a a 3.
ID: 13168590

5553c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Polomené hory, okr. Mělník, PR Kokořínský důl, v mokřadech Pšovky u ČTZ, 0,5 km S od Kokořínského Dolu; 5553
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°25'54.13"N, 14°34'53.25"E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-05-26
nálezce: Jan Prančl
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "desítky"
ID: 13167649

5555b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: In den Teichen von Studenka Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'14.26"N, 14°58'22.18"E, ± 200m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1825
náleze: Halla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168497

5556a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Rovenská pahorkatina, okr. Mladá Boleslav, Drhleny, mokřad kolem potoka Kněžmostka a částečně také Drhlenský rybník, cca 600 metrů S–SV obce; 5556
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'43.72"N, 15°4'42.58"E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-05-25
náleze: Lukáš Hospodka
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "stovky až tisíce"
ID: 13167650

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Český ráj: Drhleny, Drhlenský rybník (0,5 km SV od hráze)
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'27.25"N, 15°4'53.03"E, ± 400m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009-07-23
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167732

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Český ráj: Drhleny, pozůstatky rybníka 600 m SSV od hráze Drhlenského rybníka, 50°29'45" s. z. š., 15°4'42" v. z. d.
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'45.00"N, 15°4'42.00"E, ± 400m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009-07-23
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167734

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Vlhké louky a bažiny v údolí mezi Novou vsí a Drhleny
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'55.04"N, 15°4'26.00"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1954-06-29
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167770

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Na březích Drhlenského rybníka u Kněžmostu
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'27.25"N, 15°4'53.03"E, ± 400m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1931-06-10
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167769

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /81/ Český ráj: rybník Drhlenský a údolí nad rybníkem k S, zhruba od hráze s propustí vytesanou ve skále, bažiny nad touto
hrází, V od obce Skuhrovice
nejbližší obec: Skuhrovice
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6:
43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8927069

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Drhleny, Drhlenský rybník
souřadnice: 50°29'26.00"N, 15°4'34.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009-07-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost,
Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1263814

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Drhleny, pozůstatky rybníka 600 m SSV od hráze Drhlenského rybníka
souřadnice: 50°29'45.00"N, 15°4'42.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009-07-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost,
Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1263821

5556b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: bei Schloss Kost, bei Sobotka i. B.
nejbližší obec: Libošovice-Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°28'59.51"N, 15°7'58.33"E, ± 600m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
náleze: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 13c a 55d.
ID: 13168536

5557a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Sobotecko: Nebákov 4,5 km SSV Sobotky. Rybník Nebák, vých. konec
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°29'57.17"N, 15°12'50.60"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1884-07-26
náleze: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167580

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Nebákov 4 km SSV od Sobotky, rybník Nebákov, břehový porost při turistické cestě podél V části rybníka
nejbližší obec: Mladějov, okres Semily
souřadnice: 50°29'56.00"N, 15°12'51.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2005-06-24
náleze: A. Hájek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: floristický minikurz v Českém ráj
ID: 13168479

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Mladějov
nejbližší obec: Mladějov, okres Semily
souřadnice: 50°29'58.63"N, 15°12'43.95"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
náleze: J. Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5557a a 5557b.
ID: 13168546

5557b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Český ráj: Peřezská Lhota, rybník u JZ okraje vsi, SV od bouračky [= zřícenina] Pařez
nejbližší obec: Pařezská Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°28'40.22"N, 15°16'38.42"E, ± 40m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-09-17
náleze: Daniela Vacková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167742

5559b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, rybník S od Pecky při silnici na Borovnici 1,5 km S od kostela v Pecce, zadní břeh
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'45.00"N, 15°36'11.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-05-26
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168478

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 5.Tab.7.č.sním.187.lok.97: Pecka: tužebníkoá lada v litorálu rybníka na potoce Javorka, orient.JV.
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'40.00"N, 15°36'12.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-06-10
náleze: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388548

5559c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Lázně Bělohrad SZ od Hořic, Černá louka, olšina mezi silnicí na Lány a Heřmankou, cca 1,2 km SSZ od nádraží v Bělohradě
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°26'5.00"N, 15°34'5.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-07-29
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168471

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Mlázovice
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'42.71"N, 15°31'17.78"E, ± 1000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1875-06
náleze: Škaloud
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 14b a 57a.
ID: 13168618

5559d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Byšičky 2,1 km VJV od Lázní Bělohrad, SV břeh rybníka asi 0,4 km SZ od kostelíka Byšičky cca 50°25'20" s. š., 15°35'26" v. d.
[pozn.: nepřesné]; cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Brtev, okres Jičín
souřadnice: 50°25'21.13"N, 15°36'27.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2000-05-12
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167585

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Byšičky 2,1 km VJV od Lázní Bělohrad, SV břeh rybníka asi 0,4 km SZ od kostelíka Byšičky
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°25'20.00"N, 15°36'26.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2000-05-12
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 0828; evidenční číslo PR 807659
ID: 13168465

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Belohrad [= Lázně Bělohrad].
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'18.71"N, 15°36'25.53"E, ± 100m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1878-06
náleze: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5559c a 5559d.
ID: 13168428

5560b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Hájemství SSZ od Dvora Králové, Z okraj obce, mokřina s náletem olše u Černého potoka v zarůstající zahradě
nejbližší obec: Hájemství, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'27.40"N, 15°45'44.40"E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-21
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nepochybně pozůstatek kultury, ale v poměrně přirozeném společenstvu
původnost: nepůvodní
ID: 13168480

5560d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bělohradsko, okr. Trutnov, Horní Dehtov, Zátlucký rybník Z [V] obce; 5560
nejbližší obec: Horní Dehtov, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'12.95"N, 15°45'10.51"E, ± 700m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008-05-30
nálezce: Kateřina Macková
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167651

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: distr. Trutnov, břeh rybníka v lese u obce Dehtov 6 km Z od Dvora Králové; 460 m s. m.
nejbližší obec: Horní Dehtov, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'12.85"N, 15°45'10.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983-07-08
nálezce: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5560c a 5560d.
ID: 13167711

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Horní Dehtov 5,5 km od Dvora Králové, rybníček v lese "Zátluky", cca 600 m JJZ od lesní křižovatky silnice na Dvůr Králové a silnice Bílá Třemešná - Doubravice, SZ cíp
nejbližší obec: Horní Dehtov, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'14.00"N, 15°45'6.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2006-09-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168476

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Horní Dehtov 5,5 km od Dvora Králové, rybníček v lese "Zátluky", olšina na SSV břehu cca 520 m JJZ od lesní křižovatky silnice na Dvůr Králové a silnice Bílá Třemešná - Doubravice
nejbližší obec: Horní Dehtov, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'17.00"N, 15°45'13.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2006-09-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168477

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Horní Dehtov 5,5 km od Dvora Králové, les "Zátluky", lesní rybníček (spodní 3. v kaskádě) 1,36 km V od křižovatky silnic v obci

nejbližší obec: Horní Dehtov, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'28.00"N, 15°45'7.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2006-09-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168475

5643c

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]: kleiner Sumpf bei Tiefenbach [= Hluboký] bei Schlackenwerth [= Ostrov nad Ohří]

nejbližší obec: Ostrov-Hluboký, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'7.40"N, 12°54'21.25"E, ± 400m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1936-09

nálezce: Schöttner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168595

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Distr.: Karlovy Vary. Oppid.: Hluboký. Travnatý mělký okraj rybníka mezi Hlubokým a Kfely.

nejbližší obec: Hluboký, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'7.38"N, 12°54'21.37"E, ± 400m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1967-06-01

nálezce: František Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189933

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: /79/ Hluboká (okr.K.Vary): travnatý mělký okraj rybníka mezi Hlubokou a Kfely.

nejbližší obec: Hluboký u Ostrova, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'10.00"N, 12°54'30.00"E

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1967

nálezce: F. Červený

pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. - Severočes. Přír. 36-37: 95-109.

projekt: FLDOK

ID: 8135764

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: /92/ Tieffenbach /Hluboký u Jáchymova/

nejbližší obec: Hluboký u Jáchymova, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'4.00"N, 12°54'13.11"E, ± 100m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .

projekt: FLDOK

ID: 9156640

5645a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Úhošť: rybníček na vrcholovém plató Úhoště
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.85"N, 13°14'27.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2010-04-10
nálezc: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175018

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /30/ Chomutov: Úhošť, ve větším jezírku v zaniklé osadě, přesazen sem z mufloní obory v Krupici, v r. 1987 první květ, 19
/Úhošťany/
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.94"N, 13°14'27.24"E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1989
nálezc: J. Lorber
pramen: Lorber J., Sückerová J. & Kubát K. (1990): Krátká sdělení. - Severočas. Přír. 24: 105-115.
projekt: FLDOK
ID: 8734093

5656d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Nymburk: Seletice, rybníček na SZ okraji vsi, 50°19'27" s. z. š., 15°5'37" v. z. d.
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'27.00"N, 15°5'37.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-25
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167746

5659d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Východní Čechy: okr. Jičín: "Kazatelnice" u Hořic. - na louce ve vod. příkopě
nejbližší obec: Rašín, okres Jičín
souřadnice: 50°19'36.21"N, 15°39'45.85"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-08-26
nálezc: Krejčík
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167583

5660b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Hustířany 8 km Z od Jaroměře, strouha pod silnicí asi 0,4 km JV od mostu přes Hustířanku
nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'11.00"N, 15°48'26.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-07-24
nálezc: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 1160
ID: 13168468

5660d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Hustířany 8 km Z od Jaroměře, strouha pod silnicí asi 0,4 km JV od mostu přes Hustířanku cca 50°21'11" s. š., 15°48'26" v. d.
[pozn.: nepřesné]; cca 280 m n. m.
nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod
souřadnice: 50°20'43.27"N, 15°49'7.66"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-07-24
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167586

5662d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Vršovka: mezofilní až vlhkomilné loučky kolem rybníka Halín 500 m JV od obce, litorál rybníka, fragment sprašové doubravy na Z okraji rybníka a fragment potočního luhu a bažinné olšiny J a V od rybníka; na hranici s fyt. p. 15b. Hradecké Polabí
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-09
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10134282

5668d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Velká Kraš: mokrá sla. olšina podél potoka u S okraje les. komplexu Bažantnice, 1 km ZJZ rybn. u býv. pionýrského tábora Mír, velmi hojně, les. porost 724 B 12; 295 m; 74a
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'49.00"N, 17°9'5.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-08-28
nálezce: R. Řepka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167715

5669a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Rašeliny u Vidnavy.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'56.72"N, 17°12'1.91"E, ± 600m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1938-08
nálezce: Hruby
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167705

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Weidenau [= Vidnava]: Schafteiche
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'5.83"N, 17°12'11.18"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1912-07
nálezce: Hruby
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5669a a 5669c.
ID: 13167722

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Weidenau [= Vidnava]: Schafteiche
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'5.85"N, 17°12'11.76"E, ± 1500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1911-05
náleze: Hrubý
herbář: BRNM;BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168510

5741a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Halštrovská vrchovina, Studenec, rybníček Z osady, rezervace Studenec; 5741
nejbližší obec: Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'15.41"N, 12°31'19.89"E, ± 40m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2006
náleze: Petr Krása
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "plošně cca 800 m²"
ID: 13167653

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /15/ Studenec: rybník na k. ú. Studenec
nejbližší obec: Studenec, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'17.77"N, 12°31'21.09"E, ± 100m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Benetka M. & Nechanský F. (1970): Příspěvek ke květeně okresu Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 38-41.
projekt: FLDOK
ID: 9274390

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: PP Studenec, niva Studeneckého potoka, 700 m Z obce Studenec, 3 km SZ obce Oloví (okr. Sokolov)
souřadnice: 50°15'17.00"N, 12°31'22.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1991-08-15
náleze: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Červená A., Pivoňková L. et Čížková D. (1992): Přírodní památka Studenec. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2293148

5741b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Halštrovská vrchovina, Jindřichovice, rybníček v severní č. obce, nedaleko zámku; 5741
nejbližší obec: Jindřichovice, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'0.28"N, 12°36'17.32"E, ± 250m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2006
náleze: Petr Krása
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "plošně cca 500 m²"
ID: 13167654

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Thiergarten. Westböhmen: Bei Heinrichsgrün [= Jindřichovice]; ± 6-700 m
nejbližší obec: Jindřichovice, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'0.59"N, 12°36'17.01"E, ± 100m
nadmořská výška: 600-700 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1888-08
nálezce: E. Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168427

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /16/ Jindřichovice: rybník v Jindřichovicích u zámku
nejbližší obec: Jindřichovice
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Benetka M. & Nechanský F. (1970): Příspěvek ke květeně okresu Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 38-41.
projekt: FLDOK
ID: 9274391

5741c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Libnov
nejbližší obec: Libnov, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'45.01"N, 12°31'38.07"E, ± 26m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792491

5742b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /94/ Neurohlau /Nová Role u K. Varů
nejbližší obec: Nová Role u K. Varů
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9156655

5743a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]: kleiner Sumpf bei Schaukau [= Čankov]
nejbližší obec: Karlovy Vary-Čankov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'35.52"N, 12°50'59.24"E, ± 400m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1936-09
nálezce: Schöttner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168596

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /93/ Schankau /Čankov osada obce Zettlitz = Sedlec u K. Varů/
nejbližší obec: Sedlec u K. Varů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'35.50"N, 12°50'59.20"E, ± 400m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9156645

5761d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Běleč n. Orlicí u Hradce Králové: jezírka napravo červené značky směrem na Malšovu Lhotu, cca 300 m po vstupu do lesa
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'9.68"N, 15°55'10.94"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1976-05-25
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167567

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Týništský úval, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, VKP Na haltýři, 1,6 km JV od středu obce Svinary, bažiny; 240 m n. m.;
quadr.: 5761d
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'10.00"N, 15°55'5.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2008-06-06
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167587

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Hradec Králové: Svinary, Na haltýři, 1 km JV obce, slepé rameno Orlice. 240 m n. m.; quadr. 5761d
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'9.46"N, 15°55'9.44"E, ± 400m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1997-06-18
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167573

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Hradec Králové: Svinary, Na haltýři, 1 km JV obce, bývalé slepé rameno Orlice. 240 m n. m.; quadr. 5761d
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'9.46"N, 15°55'9.44"E, ± 400m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1995-08-03
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167576

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Východní Čechy: okr. Hr. Králové: Běleč n. Orl.: rezervace "Na bahně"
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.51"N, 15°57'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1963-06-27
nálezce: Čechová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5861b a 5761d
ID: 13167579

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Rašelina "Na bahně" u V. Bělče u Třebechovic
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.51"N, 15°57'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-07-20
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5861b a 5761d
ID: 13167582

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Týnišťský úval, okr. Hradec Králové, Svinary, lesní mokřad Haltýř, 2 km JV od Svinar; 5761
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'9.41"N, 15°55'10.05"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-05
nálezce: Jiří Krátký
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "stovky kusů"
ID: 13167655

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: V bahnech/jméno/ u Bělče, u Třebechovic, o. Hradec Králové
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.70"N, 15°57'27.02"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1967-08-23
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "málo"
ID: 13167757

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Svinary V od Hradce Králové, les Haltýře, břeh bývalého ramene Orlice v lese, V část
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'9.30"N, 15°55'22.05"E, ± 50m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003-06-21
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168469

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Svinary V od Hradce Králové, les Haltýře, bývalé rameno Orlice, střední část ramene
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'10.00"N, 15°55'18.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2000-08-23
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168466

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Ex od ok. Hradce Král.
nejbližší obec: Hradec Králové-Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'9.04"N, 15°55'13.69"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1918-05
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě uveden pouze monogramem „KP“; na hranicích kvadrantů 5761c a 5761d.
ID: 13168558

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Třebechovice [pod Orebem]: Rašelina u Vel. Bělče [= Běleč nad Orlicí]
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'10.70"N, 15°56'36.71"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1905-08
nálezce: Josef Kafka; Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761d a 6861b.
ID: 13168630

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: prope Swinař [= Svinary] Bohemia
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'10.06"N, 15°55'10.35"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1840
nálezce: Reichel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168564

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Im Walde bei Swinar [= Svinary]
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'10.12"N, 15°55'11.25"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Reichel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168565

5763b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 5763b. Dobré: Chmeliště: u malého lesního potůčku Z osady Stará Náves
nejbližší obec: Chmeliště, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'20.00"N, 16°18'11.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1982
nálezce: Josef Kučera
pramen: Samková V. (1999): Příspěvek k rozšíření některých vzácných a ohrožených druhů rostlin ve východních Čechách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 19-74.
herbář: herb. J. Kučera
projekt: FLDOK
ID: 9793936

5840a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Čechy západní, Chebsko: Soos, vysychající příkop na okraji lesa u obce Kateřina.
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°9'19.11"N, 12°24'24.42"E, ± 400m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1959-05-14
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Ojedinělý a pomíjivý výskyt, asi zavlečen ptactvem z lokalit u Kynšperka nebo u Skalné, kde je výskyt hojnější."
ID: 13167594

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Wildstein [= Skalná] u Chebu; výše 400 m.
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'15.94"N, 12°21'41.96"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1919-05-31
náleze: František Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 23 a 24a.
ID: 13168496

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Teichel b. Wildstein [= Skalná] bei Eger [= Cheb]; c. 464 m
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'15.94"N, 12°21'41.96"E, ± 800m
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1914-05
náleze: H. Schleicher
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 23 a 24a.
ID: 13168593

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Chebsko: rybník u Wildsteinu [= Skalná], 464 m
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'15.94"N, 12°21'41.96"E, ± 800m
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1913-05
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 23 a 24a.
ID: 13168586

5840b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 269. Kateřina-Hájek: podmáčené olšiny a březiny, SV okraj NPR Soos
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°9'18.00"N, 12°25'1.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507930

5840c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: bei Franzenbad [= Františkovy Lázně]
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°8'49.72"N, 12°24'28.39"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5839d a 5840c.
ID: 13168517

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Chebská pánev: NPR Soos: rašeliniš. a mineraliz.slaniště s vývěry minerál.vod a exhal.plynného CO₂. Uprostřed NPR je obnažené ložisko křemeliny, syčené minerál.solemi.
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°8'59.00"N, 12°24'21.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7950861

5841b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /14/ Citice: slepá ramena a tůň řeky Ohře mezi Citicemi a Tisovou
nejbližší obec: Citice, okres Sokolov
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
pramen: Benetka M. & Nechanský F. (1970): Příspěvek ke květeně okresu Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 38-41.
projekt: FLDOK
ID: 9274388

5841c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Kynšperská vrchovina, okr. Sokolov, Dasnice, tůň starého zazemněného říčního kanálu při levém břehu, asi 1 km JJZ
Dasnic; 5841
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'13.44"N, 12°33'48.21"E, ± 300m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2005
nálezce: Petr Krása
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167656

5842c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Kynšperská vrchovina, okr. Sokolov, Novina, rybníček pod cestou uprostřed osady; 5842
nejbližší obec: Novina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'51.24"N, 12°40'48.26"E, ± 60m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2006
nálezce: Petr Krása
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "plošně cca 50 m²"
ID: 13167657

5849d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Křivoklátsko: Lány, zrašelinělý lom 1,7 km Z až ZJZ od zámku, 50°7'16" s. z. š., 13°55'59" v. z. d.
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'16.00"N, 13°55'59.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-09-25
náleze: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167743

5853b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: u Brandýsa nad Labem.
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'26.24"N, 14°39'53.34"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1928-07-08
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a a 11a; na hranicích kvadrantů 5753d, 5754c, 5853b a 5854a.
ID: 13167775

5861a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Čechy východní – Hradec Králové, v lesním potůčku záp. státní silnice jižně Nového Hradce Králové – 250 m.
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'3.57"N, 15°51'23.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1944-07-08
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168621

5861b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, PR Bahna, 1 km V obce, lužní les. 235 m n. m.; quadr. 5861b
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.65"N, 15°57'35.04"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1995-08-03
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5861b a 5761d
ID: 13167578

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Severovýchodní Čechy: bažiny v lese před V. Bělčem u Třebechovic
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'52.80"N, 15°57'34.30"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1908-06
náleze: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167581

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemia orient., Běleč, rezervace "Na Bahně"
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°57'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1963-06-28
náleze: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167611

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Čechy severovýchodní, Hradecko: Běleč n. Orlicí, rašelinná olšina "Na bahně".
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°57'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1953-07-17
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Hojně roztroušena, vesměs pouze sterilní."
ID: 13167591

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Severovýchodní Čechy. V rezervaci na rašelině "Bahno", za Velkou Bělčí na Královéhradecku.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°57'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1934-06-16
náleze: Josef Karel
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167592

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Hradec Králové: Rašelina "Na bahně" u Vel. Bělče.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°57'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1895-07-01
náleze: K. Točl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167599

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: rašelina Běleč u Kr. Hradce [dnes = rezervace Na Bahně]
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'52.80"N, 15°57'34.30"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1929-07-12
náleze: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167749

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Běleč nad Orlicí, olšina na okraji levobřežní nivy Orlice cca 1,6 km V Bělče ("Na bahně")
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°57'34.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2000-08-23
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168467

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Čechy SV: Běleč n/Orlicí, rašelinná olšina "Na Bahně" východně od Bělče. Dosti hojně.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°57'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1953-07-17
nálezce: Miloš Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168509

lokalita: distr. Hradec Králové: in silva paludosa Na bahně dictu inter pag. Běleč n. O. et Krňovice ad opp. Třebechovice p. O., 240 m
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°57'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-06-29
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168460

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Čechy východní – Hradec Králové, v rezervaci Na Bahně u Běleč n./Orl. – 240 m
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°57'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1941-06-13
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168620

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Čechy východní – Hradec Králové, v rezervaci Na Bahně u Běleč n./Orl. – 240 m
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°57'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-09-09
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168619

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: "Bahno". Běleč u Hradce Králové
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°57'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1932-07
nálezce: Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168519

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: "Na Bahně" u Bělče n/O.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°57'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1923-08-30
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168580

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Blíže V. Bělče [= Běleč nad Orlicí], struha lesní
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'5.40"N, 15°57'6.24"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1915-06
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168557

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Třebechovice [pod Orebem] u Velk. Bělče [= Běleč nad Orlicí]. Bělč raš.
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'52.80"N, 15°57'34.30"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1903-08
nálezce: Josef Kafka; Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761d a 6861b.
ID: 13168629

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Hradec Králové: "Na bahně" u Vel. Bělče.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°57'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1895-07-01
nálezce: K. Tocl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168628

5861d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Dašické lesy (v blízkosti Homole) [= rezervace Buky u Vysokého Chvojna, na kótě Homole, v tzv. Dašickém lesním velkostatku]
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'11.88"N, 15°59'31.33"E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1925-06-08
nálezce: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě uveden pouze monogramem „RM“.
ID: 13168542

5862a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Petrovice nad Orlicí: PR U Houkvice, litorál rybníků Malá Houkvice
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'2.31"N, 16°2'32.46"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945743

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Petrovice nad Orlicí: PR U Houkvice, litorál rybníků Velká Houkvice
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'2.31"N, 16°2'32.46"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945744

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovice, prostřední Houkvice, 1,2 km S obce, rybník. 255 m n. m.; quadr. 5862a
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.56"N, 16°2'43.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1997-07-08
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167574

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovice, Houkvice, S obce, olšina; quadr. 5862a
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.56"N, 16°2'43.41"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1981
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167577

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bažiny blíže žel. trati u Vel. Petrovic (Týniště)
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'44.21"N, 16°2'33.33"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167584

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Týnišťský úval, okr. Rychnov nad Kněžnou, PR U Houkvice, lesní rybníčky 1 km S obce Petrovice nad Orlicí; 5862
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.45"N, 16°2'43.06"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-05
nálezce: Jiří Krátký
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "ostrůvkovitě několik desítek"
ID: 13167658

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: v rybníce Houkvice, u Petrovic n. Orlicí, u Týniště n. Orl., v západní části rybníka u okraje. SPR.
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'50.77"N, 16°2'48.84"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1993-05-01
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "bahnité dno, dosti hojně, právě kvetl"
ID: 13167756

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Lesní bažiny u Týniště n/Orl. [= PR Houkvice]
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.28"N, 16°2'45.61"E, ± 400m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1921-06
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168568

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemia orient.: Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.28"N, 16°2'45.61"E, ± 400m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1921-08
nálezce: Rohlena
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168569

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Lesní bažiny u Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.43"N, 16°2'43.03"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1911-09-21
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168567

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Hohenbruck [= Třebechovice pod Orebem]. In uliginosis ad pagum Bědoves [= Bědovice]. Solo lutoso, 240 m.

nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem-Bědovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'56.53"N, 16°2'43.66"E, ± 500m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1878-07-23

nálezce: J. Freyn

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168488

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: 5862a. Petrovice n. Orlicí: PR U Houkvice, rybník Prostřední Houkvice, 1,2 km obce

nejbližší obec: Petrovice n. Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'56.00"N, 16°2'42.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1997

nálezce: Josef Kučera

pramen: Samková V. (1999): Příspěvek k rozšíření některých vzácných a ohrožených druhů rostlin ve východních Čechách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 19-74.

herbář: herb. J. Kučera

projekt: FLDOK

ID: 9793939

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Petrovice nad Orlicí, PR U Houkvice, ca 800 m SSV od ž.st., JV část rybn. Velká Houkvice

souřadnice: 50°10'50.90"N, 16°3'0.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2012-05-23

nálezce: R. Prausová

pramen: Prausová R. et Burešová A. (2013): Botanický průzkum přírodní rezervace Houkvice u Týniště nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 20: 79-136.

projekt: ČNFD

ID: 1295165

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Častlovice (Ostböhmsche Tiefebene), ebenda, beim Teich Houkvice

souřadnice: 50°10'50.00"N, 16°2'50.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1939-07-26

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.

projekt: ČNFD

ID: 2118884

5862d

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Pod strání proti Lípě n/Orl.

nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'55.17"N, 16°5'36.57"E, ± 500m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1929

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168578

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Týniště n. O. (Ostböhmsche Tiefebene), Aue O vom Dorfe Lípa bei Týniště n. O.

souřadnice: 50°7'40.00"N, 16°7'2.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1954-08-18

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.

projekt: ČNFD

ID: 2118820

5864b

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Rokytnice v Orlických horách, starý rybníček na Záhorském potoce 1,7 km JV od nádraží

souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°29'7.00"E, ± 20m

fytochorion: 63a. Žamberko

datum: 2009-05-08

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. et Bartošová M. (2009): Příspěvek k poznání vodních makrofyt v okolí Rokytnice v Orlických horách, Pěčina, Kunvaldu a Kameničné. - Orchis. Zprav. Čes. Bot. Sect., Rychnov n. Kněžnou, 28: 14-22.

projekt: ČNFD

ID: 1195842

5939b

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Chebská pánev, okr. Cheb, Pomezí nad Ohří, okolí rybníku v rezervaci Pomezí rybník; 5939

nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb

souřadnice: 50°5'10.00"N, 12°15'19.82"E, ± 100m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2006

nálezce: Petr Krása

pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "plošně cca 400 m²"

ID: 13167659

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Egerufer gegenüber der Rollenburg [= hrad Skalka] bei Eger [= Cheb]; 430 m ü. d. M.

nejbližší obec: Skalka, okres Cheb

souřadnice: 50°5'7.87"N, 12°19'28.33"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1904-05-27

nálezce: J. von Sterneck

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 23 a 24a.

ID: 13168610

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Za Kreuzensteinem [= Podhoří] u Chebu.

nejbližší obec: Podhoří, okres Cheb

souřadnice: 50°4'58.33"N, 12°19'44.77"E, ± 500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1887-07-22

nálezce: L. fil. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 23 a 24a; na hranicích kvadrantů 5939b a 5940a; lokalita nejspíš zaplavena v. n. Skalka.

ID: 13168436

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Chebská pánev: PR Pomezí rybník: rybník a přilehlé mokré louky na stát.hranici se SRN u Pomezí nad Ohří.

nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb

souřadnice: 50°5'10.00"N, 12°15'18.00"E, ± 50m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.

projekt: FLDOK

ID: 7950898

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: PR Pomezí rybník: o rozloze 1,63ha leží na stát.hranici se SNR přibližně 1,5 km Z od obce Pomezí nad Ohří

nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb

souřadnice: 50°5'10.00"N, 12°15'18.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 454-456 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1991

pramen: Pivoňková L. (1997): Vegetace přírodní rezervace Pomezí rybník (okres Cheb). - Erica 6: 43-47.

projekt: FLDOK

ID: 9393006

5940a

lokalita: Siechenhaus [= Chorobinec] a/Eger [= Cheb]

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°4'44.62"N, 12°20'28.28"E, ± 600m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1923-07-04

nálezce: R. Wihan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 23 a 24a; na hranicích kvadrantů 5953b a 5940a; obec již zanikla, 2 lokality na 1 schedě.

ID: 13168652

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: za Steinem [= Skalka] u Chebu, na pravé straně Oharky [= Ohře].

nejbližší obec: Podhoří, okres Cheb

souřadnice: 50°4'56.77"N, 12°20'12.57"E, ± 500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1888-06-22

nálezce: L. fil. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 23 a 24a; na hranicích kvadrantů 5939b a 5940a; lokalita zaplavena v. n. Skalka.

ID: 13168437

5946d

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Jesenicko-rakovnická plošina, okr. Rakovník, Jesenice, PR Rybníčky u Podbořánek; 5946

nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'34.77"N, 13°26'32.93"E, ± 600m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2006

nálezce: Daniel Hřčka

pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167660

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: okr. Rakovník: Podbořánky, Dolní rybník 1,1 km JZ od vsi, 50°2'41" s. z. š., 13°26'10" v. z. d.

nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'41.00"N, 13°26'10.00"E

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2011-07-12

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167725

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Rakovník: Podbořánky, Dolní rybník 1,3 km JZ od vsi
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'40.69"N, 13°26'10.91"E, ± 50m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2007-09-13
nálezce: Jan Šašek; Jaroslav Rydlo; Martina Molíková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167728

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemia centralis - Jesenicko - rakovnická plošina - Jesenická plošina - PP Rybníčky u Podbořánek - na zazemněném dně
Dolního rybníka
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'41.36"N, 13°26'9.92"E, ± 100m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1998-06-19
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168432

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: PR Rybníčky u Podbořánek ca 1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'32.22"N, 13°26'37.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-28
nálezce: Anna Hošťálková; Ivan Bílek; Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175019

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Tab.2.sním.26.lok.1. Horní rybník u Podbořánek: rozloha ryb.1,92ha.
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'37.00"N, 13°26'27.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2007-09-13
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyt v chráněných územích Rybníčky u Podbořánek a Plaviště. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 108-113.
projekt: FLDOK
ID: 8034653

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Tab.2.sním.19.lok.1. Horní rybník u Podbořánek: rozloha ryb.1,92ha.
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'37.00"N, 13°26'27.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2007-09-13
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyt v chráněných územích Rybníčky u Podbořánek a Plaviště. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 108-113.
projekt: FLDOK
ID: 8034625

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Tab.1.sním.4.lok.1. Horní rybník u Podbořánek: rozloha ryb.1,92ha.

nejbližší obec: Podbořánek, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'37.00"N, 13°26'27.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2007-09-13

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v chráněných územích Rybníčky u Podbořánek a Plaviště. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 108-113.

projekt: FLDOK

ID: 8034575

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: /238/ Navrhované CHÚ Rybníčky u Podbořánek: nachází se v k. ú. Podbořánek, zahrnuje rašelinné louky podél Mladotického potoka a dva lesní rybníčky JZ od obce Podbořánek

nejbližší obec: Podbořánek, okres Rakovník

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 1985-06-11

pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověra maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.

projekt: FLDOK

ID: 8947657

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: CHPV Rybníčky u Podbořánek: nachází se v k. ú. Podbořánek, jde o rašelinné louky podél Mladotického potoka s dvěma les.rybníčky, cca 2 km JZ od Podbořánek

nejbližší obec: Podbořánek, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'37.31"N, 13°26'20.58"E, ± 200m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 1985

pramen: Pivničková M. (1992): Přehled nově vyhlášených chráněných území ve Středních Čechách během let 1986-1990. - Bohem. Centr. 21: 69-90.

projekt: FLDOK

ID: 8949612

5948c

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Křivoklátsko: Slabce, rybník u hřiště na Z okraji vsi

nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník

souřadnice: 50°0'2.62"N, 13°42'36.14"E, ± 20m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2010-06-14

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167726

5948d

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Křivoklátsko: Všetaty, dolní návesní rybník, 50°2'45" s. z. š., 13°45'22" v. z. d.

nejbližší obec: Všetaty u Rakovníka, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'45.00"N, 13°45'22.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2009-09-15

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167733

5954a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Průhonická plošina, okr. Praha-východ, Úvaly, u potoka Výmoly, v blízkosti rybníka zvaný „Fabrák“; 5954
nejbližší obec: Úvaly u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'13.51"N, 14°43'39.95"E, ± 100m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009-05-02
nálezce: Jindřiška Vančurová
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "jedna skupina několika ex."
ID: 13167661

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Praha-východ: Úvaly - potok Výmola, 0,5 km JV od nádraží
nejbližší obec: Úvaly u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'15.41"N, 14°43'35.55"E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008-06-08
nálezce: Jan Rydlo; Kristýna Doležalová; Petra Poláková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167736

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Úvaly, okr. Praha východ, potok Výmola u silničního mostu v obci u rybníka
souřadnice: 50°4'7.00"N, 14°43'28.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008-06-09
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1162935

5959b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohdanečsko; na bahně u struhy u Živanic.
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.16"N, 15°39'4.62"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-05-16
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167601

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Živanice – Alnetum u Ž. potoka
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.16"N, 15°39'4.62"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-10-09
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě.
ID: 13167603

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Živanice – Alnetum u Ž. potoka
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.16"N, 15°39'4.62"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1931-05
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě.
ID: 13167602

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohdanečsko; na bahně u struhy u Živanic.
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.16"N, 15°39'4.62"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-05-16
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168508

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Živanice
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'41.65"N, 15°38'57.97"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1920-06-25
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168579

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Živanice
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'40.80"N, 15°38'46.46"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Václav Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5959b, 5959d a 5960a.
ID: 13168643

5962b

původní jméno: *Calla palustris* L.
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Nová Ves (u Čermné nad Orlicí): šlenky na slatinách na J břehu rybníka Malý Karlov 200 m JV od Nové Vsi, 1,5 km VJV od železniční stanice Čermná nad Orlicí. 267 m n. m.
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'28.00"N, 16°9'14.00"E
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1994-06-05
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 94/104
ID: 10191850

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Týništský úval, Rychnov nad Kněžnou. Malá Čermná nad Orlicí, rybníček J od obce, břeh rybníčku; 270 m s. m.; quadr.: 5962bd

nejbližší obec: Malá Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°4'21.00"N, 16°7'43.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2009-06-12

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167571

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Týništský úval, okr. Ústí nad Orlicí, Plchůvky, litorál a břehy rybníka Malý Karlov S obce; 5980

nejbližší obec: Plchůvky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'31.27"N, 16°9'20.67"E, ± 200m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2008

nálezce: Jakub Horák

pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "hojně"

ID: 13167663

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Údolí Tiché Orlice: tůň při rybníku u mlýna u Malé Čermné, c. 270 m

nejbližší obec: Malá Čermná, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°4'26.97"N, 16°8'33.75"E, ± 300m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1943-06-05

nálezce: K. Domin

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "forma bibracteata".

ID: 13168457

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Čermné [= Čermná nad Orlicí] – lesní příkop blíže železniční stanice

nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°3'54.20"N, 16°8'9.84"E, ± 500m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1929-08

nálezce: Klika

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 61b a 61c.

ID: 13168522

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Bei Adlerkostelec: im Teich zwischen Gross u. Klein Čermna.

nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°4'44.61"N, 16°8'22.85"E, ± 500m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1881-07

nálezce: Josef Häusler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován podle charakteristického rukopisu a uspořádání schedy.

ID: 13168499

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Nová Ves (u Čermné nad Orlicí): rašeliniště nad JZ okrajem rybníka Malý Karlov 0,2 km JV od osady

nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'27.21"N, 16°9'13.79"E, ± 70m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2004-07-07

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10134284

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Nová Ves (u Čermné nad Orlicí): rybník Malý Karlov, olšiny na J břehu 0,5 km JV od osady

nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'21.90"N, 16°9'20.59"E, ± 150m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2004-07-07

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10134283

5964a

původní jméno: *Calla palustris* L.

lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Litice nad Orlicí: bahnitý okraj jezírka v dávno opuštěném a zatopeném lůmku (tzv. Černé jezírko) v lese 0,6 km Z od litického hradu. 475 m n. m.

nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°5'7.90"N, 16°20'33.90"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2008-09-25

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 08/663; Na lokalitě vysazená, rostoucí spolu s druhy *Nymphaea alba*, *Hippuris vulgaris*, *Sparganium erectum* subsp. *neglectum*, *Sparganium natans*, *Potamogeton natans*, *Alisma plantago-aquatica*, *Acorus calamus*, *Carex pseudocyperus*, *Schoenoplectus lacustris*, *Utricularia australis*; v 80. letech 20. století zde ještě nerostla.

původnost: nepůvodní

ID: 10191858

původní jméno: *Calla palustris* L.

lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Hejnice: malé rašeliniště u pramene drobného, v létě vysychajícího potůčku v lese ca 250 m Z(-ZJZ) od jižněji položené chalupy na samotě Na Zadech 1,5 km ZSZ-Z od křižovatky ve středu Hejnic, 0,65 km SSZ od kóty 490,4 Herzán. 460 m n. m.

nejbližší obec: Hejnice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'27.10"N, 16°22'46.10"E, ± 30m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2004-08-19

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 04/248

ID: 10191857

5969d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Hrubý Jeseník, okr. Bruntál, Malá Morávka, 2 km S od obce, malé jezírko na levém břehu potoka Bělokamenný; 5969
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'42.73"N, 17°18'41.11"E, ± 30m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007-08-25
nálezce: Jan Klíma
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"; uživatel Radek Štencel: upřesněna lokalizace; nepochybně výsadba, jezírko je už několik let bez vody, *Calla* v něm už neroste
původnost: nepůvodní
ID: 13167662

6042c

lokalita: Gr. Hamerteich [= dnešní Lido] a/ Marb. [= Marienbad = Mariánské Lázně]
nejbližší obec: Mariánské Lázně-Hamrníky, okres Cheb
souřadnice: 49°56'29.33"N, 12°41'22.72"E, ± 200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1925-05-10
nálezce: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168654

lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně], Gr. Hamerteich [= dnešní Lido]
nejbližší obec: Mariánské Lázně-Hamrníky, okres Cheb
souřadnice: 49°56'29.33"N, 12°41'22.72"E, ± 200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1923-07-12
nálezce: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě
ID: 13168653

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně] Baumühle [= Stavební Mlýn], nicht häufig.
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°56'33.61"N, 12°42'13.28"E, ± 400m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168589

6044d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Plzeňská pahorkatina, okr. Plzeň-sever, Nečtiny – Plachtín, rybníček 1 km J; 6044
nejbližší obec: Plachtín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'11.53"N, 13°9'52.70"E, ± 20m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-06-12
nálezce: Jitka Raisová; Stanislav Benedikt
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "bohatý porost"
ID: 13167664

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Plachtín - rybník a kanál
nejbližší obec: Plachtín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'11.67"N, 13°9'53.07"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-30
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl. Floristická a faunistická pozorování. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7783299

6045a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Manětín - rybník nad koupalištěm; J okraj
souřadnice: 49°59'22.17"N, 13°14'29.61"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-08-11
nálezce: Václav Říš
pramen: Václav Říš (2015): mapování obojživelníků a plazů 2015
projekt: NDOP
poznámka: chovný rybník
ID: 13148402

6053a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Průhonice
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'22.18"N, 14°33'9.03"E, ± 1200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1970-06-16
nálezce: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5953c a 6053a.
ID: 13168553

6054a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Tehov u Říčán; Dosti podmáčená olšina s příměsí SM. Hojně *Sphagnum* a několik rašeliništních druhů. V S části výskyt *Calla palustris*.
souřadnice: 49°57'55.35"N, 14°43'32.80"E, ± 161m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12670998

6059b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Železnohorské podhůří, okres Pardubice, Choltice, PR Choltická obora, na okraji rybníka Zrcadlo; 6059
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'4.33"N, 15°37'3.63"E, ± 60m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2009-04-09
nálezce: Ladislav Lehký
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "několik desítek rostlin"
ID: 13167665

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /12/ Choltice: v olšině v oboře v Cholticích
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969
pramen: Fiedler J. (1973): Nové floristické nálezy z východních Čech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 179-181.
projekt: FLDOK
ID: 9268114

6059d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Heřm-Městec: na louce u Tasovic.
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'27.67"N, 15°38'28.81"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1888-08-28
nálezce: Josef Žitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168659

6060b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Chrudim
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'3.93"N, 15°47'44.07"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6060b a 6060d.
ID: 13168433

6065c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /1/ Podorlicko: Ostrov u Lanškrouna: Přehled druhů: lok.VKP 26 U ďáblíku (viz.obr.1./str.141), vegetace v údolní pravobřež.přítoku Vraního potoka (zřejmě zanešené dno býv.rybníka),vlhká pcháč.louka.
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'41.53"N, 16°32'27.60"E, ± 30m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004
nálezce: K. Málek
pramen: Málková J. & Málek K. (2010): Nové lokality a mikrolokality zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Ostrova u Lanškrouna. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 139-159.
projekt: FLDOK
ID: 8401793

6077c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Ostravská pánev, okr Karviná, Petrovice u Karviné – část obce Prstná, cca 2 km SZ od obce, rozsáhlý komplex lesních močálů v blízkosti státních hranic s Polskem; 6077
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°55'26.96"N, 18°32'28.37"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-05-03
nálezce: Jiřina Drlíková
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "do 1000 ex."
ID: 13167666

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: /15/ Ostravská pánev (83): Prstná: potok Šotkůvka na SZ hranici s Polskem, starý rybník v zastínění olšou.

nejbližší obec: Prstná, okres Karviná

souřadnice: 49°55'2.00"N, 18°33'46.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1997-09-02

nálezce: Prymusová

pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.

herbář: OSM

projekt: FLDOK

ID: 8327191

6151b

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: okr. Praha-západ: Mníšek pod Brdy, lesní rybníček 1,3 km SV od kostela Skalka, 49°52'52" s. z. š., 14°16'10" v. z. d. [sic!]

nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°53'2.47"N, 14°16'7.19"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-09-24

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: 1 rostlina u hráze, asi vysazená

původnost: nepůvodní

ID: 13167745

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: 291. Rybník u chat SV od Mníšku p. Brdem, 1,3km SV od kostelem Skalka S od Mníšku p. Brdy

nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°52'58.00"N, 14°15'51.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

poznámka: 1 ex.

ID: 8027352

6151c

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Aglaia

nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram

souřadnice: 49°48'43.79"N, 14°10'56.91"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009

nálezce: Petr Karlík

pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Aglaia za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2009.

projekt: NDOP

původnost: nepůvodní

ID: 7791532

6152b

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Jílové u Prahy - Svatováclavské Lázně, rybníček poblíž křižovatky Jílové - Luka p. M. a Jílové - Petrov

nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°53'52.70"N, 14°28'54.91"E, ± 30m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1990-05-14

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpce Atlas

ID: 13167771

6153a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Střední Povltaví, okr. Praha-západ, Jílové u Prahy, břeh Turyňského rybníka; 6153
nejbližší obec: Borek nad Sázavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'55.71"N, 14°30'48.17"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-05
nálezce: V. Šnejdar
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167667

6155c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Střední Povltaví, okr. Benešov, Drahňovice, malá lesní tůň ve smrčině 1 km J obce; 6155
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'42.14"N, 14°54'19.22"E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-05-18
nálezce: Jaroslav Bašta
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "desítky"
ID: 13167668

6156d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Chotěměřice (u Zbraslavi): okraj rybníčka na okraji lesa u silnice JV dvora
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'35.89"N, 15°9'3.41"E, ± 50m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1969-07-25
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "2 kvetoucí exempl."
ID: 13167763

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Chotěměřice, pod panským dvorem v lesním rybníčku
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'35.89"N, 15°9'3.41"E, ± 50m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1944-06-27
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "v celém porostu"
ID: 13167752

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Chotěměřice (Pančava) pod panským dvorem v lesním rybníčku v celém prostoru.
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'35.96"N, 15°9'3.35"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1944-06-27
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168633

6157c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Zbraslavice u Kutné Hory
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'7.91"N, 15°11'15.65"E, ± 1200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1914
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168456

6157d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bludov, humosní lesní úpad nad Velkou Zhoří s potůčkem, který je přítok Paběnického potoka s levého břehu
nejbližší obec: Bludov v Čechách, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'29.72"N, 15°15'34.78"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1943-08-27
náleze: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "dosti hojný, neplodný"
ID: 13167753

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bludov, humosní lesní úpad nad Velkou Zhoří (Zhoř) s potůčkem, přítokem to Paběnického potoka z levého břehu (Pod Bludovskou pastvinou).
nejbližší obec: Bludov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'38.46"N, 15°15'47.37"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1943-08-27
náleze: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Dosti hojný, neplodný."
ID: 13168632

6158d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Čechy: Golč. Jeníkov. Podmocký les. V kaluži.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°49'45.28"N, 15°25'19.62"E, ± 1200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1904
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6158c a 6158d.
ID: 13168577

6160b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Svidnice u Chrudimi
nejbližší obec: Svidnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'22.23"N, 15°49'10.54"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1885-06
náleze: Zitko
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168658

6160d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Sečská vrchovina, okr. Chrudim, Nasavrky, PP V Koutech, 1 km JJZ od Nasavrky malý rybníček celý zarostlý dáblíkem; 6160
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'6.37"N, 15°47'40.81"E, ± 40m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-05-24
nálezce: Jan Prančl
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "tisíce jedinců"
ID: 13167670

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: CHKO Železné hory: H-PP V koutech rybníček J Nasavrky.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'3.00"N, 15°47'46.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8361025

6162a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Sním.26(JR). Přír.park Údolí řeky Novohradky se nalézá v k.ú. Nové Hradky, Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, soutok Doubravického potoka a Novohradky /u obce Rabouň, pozn. Tomšovicová, 27.3.2005/
nejbližší obec: Rabouň, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'26.00"N, 16°4'9.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-15
nálezce: J. Rusňák
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9772695

6162d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: T.6. Bor u Skutče (Hadač 1941, Kroulík, Trkal ap. Domin 1942, Pulchart 1944)
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091224

6173d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /8/ Jesenické podhůří (75): Jakubčovice: území mezi obcemi Jakubčovice a Skřípov, blízkosti řeky Setina.
nejbližší obec: Jakubčovice, okres Opava
souřadnice: 49°50'1.00"N, 17°55'7.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-10-08
nálezce: Duda
pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.
herbář: OP
projekt: FLDOK
ID: 8327184

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /1/ Opava: pramen Setiny mezi Skřipovem a Jakubčicemi.
nejbližší obec: Skřipov, okres Opava
souřadnice: 49°49'58.00"N, 17°55'39.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8277941

6175c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /12/ Ostravská pánev (83): Ostrava- Nová Ves: rybníč.soustava pod říční terasou za školním statkem, odtoková strouha a okraj rybníka.
nejbližší obec: Ostrava-Nová Ves, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'19.00"N, 18°13'20.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-05-23
nálezce: Prymusová
pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.
herbář: OSM
projekt: FLDOK
ID: 8327188

6176c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Ostravská pánev: Petřvald u Ostravy, Pežgovský les, střední část, malý rybníček na horním toku erozní rýhy jv. od kóty 292,2, cca 270
nejbližší obec: Petřvald u Karviné, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'22.38"N, 18°23'28.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-08-07
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219274

6177c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Těšínsko: Louky nad Olší: lesní tůň pod hrází V. Pnivičoku (rybník)
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°49'2.00"N, 18°34'11.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-05-29
nálezce: E. Burša
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167595

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Pěšinka záp. podél žel. dráhy Louka-Darkov. Louka n/Ol., Frýštát
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°48'59.84"N, 18°33'30.82"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1938-07-24
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167702

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Karvinná: mokřina při trati v olšině mezi želez. zast. Louky n. Olší a Darkovem; ca 200 m S. m.
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°48'59.84"N, 18°33'30.82"E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-06-12
nálezce: Milada Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168604

6242c

lokalita: Bohemia occidentalis: Ad piscinam prope vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachov.
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'29.86"N, 12°40'17.91"E, ± 100m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952-08-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168447

6255c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Tab. sním. 6. rybníček u Onšovic
nejbližší obec: Onšovice u Radošovic, okres Benešov
souřadnice: 49°44'46.00"N, 14°50'49.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-07
pramen: Pešout P. (1992): Ďáblík bahenní (*Calla palustris* L.) na Podblanicku. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 32: 45-48.
projekt: FLDOK
ID: 9813545

6258b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Habry (jižní Čechy), les v okolí obcí Habry a Leština
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°26'1.00"E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1940): Die Pflanzengesellschaften des Alnion-Verbandes. - Preslia, Praha, 18-19: 97-112.
projekt: ČNFD
poznámka: uživatel Libor Ekrt: Dle revize originálního článku v Preslii z r. 1940 se skutečně jedná o *Calla palustris*. Ve snímcích z prostoru u obcí Habry a Leština uvádí autor kromě *Calla palustris* i *Caltha palustris*, nejedná se tedy o záměnu.
ID: 2357637

6258d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: ve Zboží (Fabrický rybník) - velký výskyt
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'53.68"N, 15°27'54.91"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-10-09
nálezce: J. Němec
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109942

6259a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Zhoř u Vilémova: rybník v obci
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'8.14"N, 15°30'26.43"E, ± 50m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974
nálezce: I. Růžička
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.
– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
poznámka: pozn. I. Růžička: asi tam byl přenesen
ID: 10109932

6259c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: PR Havranka (Havlíčkobrodsko): ve zvodnělé depresi
souřadnice: 49°43'57.00"N, 15°33'11.00"E
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1996-08-04
nálezce: L. Čech
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). - Havlíčkobrodsko.
Vlastiv. Sborn., Havlíčkův Brod, 15: 236-256.
projekt: ČNFD
ID: 2392536

6259d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: h0176_232104_40_M1.6
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'11.23"N, 15°35'27.42"E, ± 3m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Tomáš Pollak
pramen: Tomáš Pollak. h0176: h0176. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Luděk Čech: Věrohodný údaj, nejde o přepis.
ID: 4367205

6260a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: bažina Doubravky nad mlýnem "Rochňovec"
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'7.55"N, 15°40'47.82"E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1887
nálezce: Josef Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168640

6260b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: distr. Chrudim: Trhová Kamenice, olšina pod rybníkem 1 km JV obce [PP Zadní rybník].
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'34.58"N, 15°49'32.62"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1988-05-21
nálezce: Bureš; Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166514

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Hlinsko: rybník u Kamenice Trhové.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'45.59"N, 15°49'37.90"E, ± 800m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1888-07
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167598

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Rybník u Trh. Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'45.59"N, 15°49'37.90"E, ± 800m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
náleze: Kalenský; Krejčí; Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167600

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: NPL 71. Dlouhý rybník: Z část rybníka s porosty dábliku na nezpevněných bahnitých sedimentech, navazující přechodová rašelinistiště, porosty vysokých ostříc a slatinné louky s výskytem mnoha ohrožených druhů, Z osady Dlouhý u Trhové Kamenice, S část lokality.
nejbližší obec: Dlouhý u Trh. Kamenice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'7.00"N, 15°48'39.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-07-30
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355641

6261a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Železné hory, rybník u mlýna na Veselém kopci
souřadnice: 49°45'35.00"N, 15°50'20.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-09-20
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135081

6261c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Sečská vrchovina, Chrudim. Studnice u Hlinska, les JJZ obce, rybníček v lese, strana u srubu, rybníček v lese; 600 m s. m.;
quadr.: 6261cd
nejbližší obec: Studnice u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'21.00"N, 15°53'10.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2010-05-30
náleze: Tereza Tejklová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167570

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Hlinecko: řídce na březích ryb. Jánuš u Stružince, cca 620 m n. m.
nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'10.86"N, 15°50'46.80"E, ± 400m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-07-29
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168505

6261d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: distr. Chrudim: Vortová, rybník Utopenec na [S]Z okraji obce
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'58.40"N, 15°56'3.15"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1988-05-22
nálezce: Bureš; Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166516

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 6261d: CR: Vortová, 6 km JJV od Hlinska: pobřežní porosty rybníka Utopenec v PP "Utopenec", 500 m S obce; 610 m s. m.
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'3.92"N, 15°55'54.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-08-13
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167720

6262c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Žďárské vrchy, okr. Žďár nad Sázavou, Svratka, lesní rybníček u silnice do Herálce, asi 1,5 km Z obce; 6262
nejbližší obec: Svratka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'32.81"N, 16°0'15.01"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-09-24
nálezce: Martin Chochel
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"
ID: 13167671

6262d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Pustá Rybná
souřadnice: 49°42'51.79"N, 16°7'43.45"E, ± 56m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-14
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2; uživatel Luděk Čech: Věrohodný údaj, nejde o přepis.
ID: 10829753

6264a

lokalita: Ostrý Kámen (distr. Svitavy): lesní rybníček při okraji lesa u sv. Trojice, ca 1,5 km SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Ostrý Kámen, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'58.80"N, 16°24'15.80"E, ± 15m
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2005-06-22
náleze: Pavel Lustyk
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vysazeno
původnost: nepůvodní
ID: 13172618

6264b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Opatovské rozvodí, okr. Svitavy, Svitavy, jezírko pramene řeky Svitava asi 3,5 km SZ Svitav, V obce Javorník; 6264
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'53.70"N, 16°26'44.50"E, ± 10m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2008-08-15
náleze: Jan Richtr
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "plocha cca 10×15 m"
ID: 13167672

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Javorník u Svitav: nehojně krajem lesní tůně na hlavním prameni Svitavy, na pokraji lesa proti obci Javorníku.
nejbližší obec: Javorník, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'53.70"N, 16°26'44.50"E, ± 10m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1950-07-03
náleze: Julius Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63d a 63g.
ID: 13168430

6273a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Jesenické podhůří: Březová, lesní údolí v lese Dubina z. od obce, 500 m n. m.
nejbližší obec: Březová u Vítkova, okres Opava
souřadnice: 49°47'32.62"N, 17°50'40.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07-12
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219276

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Montes Oderské vrchy: prope pagum Březová, Alnetum in silva Dubina (sinister confluviu rivi Kamenný) ad 520 m s. m.
nejbližší obec: Březová u Vítkova, okres Opava
souřadnice: 49°47'33.52"N, 17°50'38.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-06-11
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219280

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Jesenické podhůří, okr. Opava, Březová u Vítkova, u rybníčku; 6273
nejbližší obec: Březová u Vítkova, okres Opava
souřadnice: 49°47'39.81"N, 17°51'50.23"E, ± 350m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007
nálezce: Jan Bílovský
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "desítky"
ID: 13167674

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Nízký Jeseník: Vítkov. Březová – v mokřině při polní cestě, asi 100 m od opuštěného lomu západně od obce; cca 520 m n. m.
nejbližší obec: Březová, okres Opava
souřadnice: 49°47'36.79"N, 17°51'29.27"E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-09
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167703

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Nízký Jeseník, pramenné území Kamenného potoka v lese Dubina mezi Jelenicemi a Větrkovcemi; cca 510 m n. m.
nejbližší obec: Větrkovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'45.50"N, 17°50'11.25"E, ± 400m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-17
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6272b a 6273a.
ID: 13167704

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Opp. Opava: pag. Březová, pisc. apud pagum ad sept. versus, 500 m
nejbližší obec: Březová, okres Opava
souřadnice: 49°47'37.57"N, 17°51'43.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-07-19
nálezce: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168463

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Moravia (Silesia): distr.: Vítkov: In lapidina sept.-orient. a pago Březová; cca. 517 m.
nejbližší obec: Březová, okres Opava
souřadnice: 49°47'37.57"N, 17°51'43.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-08-30
nálezce: Veselá; Štolcová; Novotná; Klásková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168521

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Vítkov, in stagno prope pagum Březová.
nejbližší obec: Březová, okres Opava
souřadnice: 49°47'37.57"N, 17°51'43.39"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1954-06-23
náleze: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168462

6275a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /13/ Ostravská pánev (83): Ostrava- Jih: Bělský les, (uměle vysaz.).
nejbližší obec: Ostrava-Jih, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'31.00"N, 18°13'52.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010-08-13
náleze: Foltynová
pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.
projekt: FLDOK
poznámka: také k mapám rozšíř., str. 244
původnost: nepůvodní
ID: 8327189

6276b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Ostravská pánev, okr. Karviná, Havířov, jihozápadní okraj města, meandry řeky Lučiny, mokřad na pravém břehu řeky, 100 metrů od fotbalového hřiště; 6276
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'49.29"N, 18°25'2.48"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-05-15
náleze: Jiří Červený
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 84a a 83; "cca 100 ks"
ID: 13167675

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: PP Meandry Lučiny
souřadnice: 49°46'54.48"N, 18°25'0.60"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-08-19
náleze: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Šárka (2015): Botanický inventarizační průzkum PP Meandry Lučiny
projekt: NDOP
poznámka: vysázený, nepůvodní
původnost: nepůvodní
ID: 13149245

6276d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /22/ Beskydské podhůří (84a): Pazderná: smíšený les mezi obcemi, vodní příkop.
nejbližší obec: Pazderna, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'29.00"N, 18°25'56.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971-05-20
náleze: Hájková
pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
ID: 8327198

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: /21/ Beskydské podhůří (84a): Pazderná: v zamokřené olšině v jehlič. lese.

nejbližší obec: Pazderná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°42'30.00"N, 18°25'58.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1960-08

nálezce: Kilián

pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.

herbář: OP

projekt: FLDOK

ID: 8327197

6277b

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: v olšině u zastávky Louky n. Olší.

nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná

souřadnice: 49°47'42.75"N, 18°35'12.06"E, ± 300m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1961-06

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6277a a 6277b; 2 lokality na 1 schedě.

ID: 13167589

6341c

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: V strouze na okraji rezervace Diana (o. Tachov)

nejbližší obec: Rozvadov-Diana, okres Tachov

souřadnice: 49°38'7.19"N, 12°34'37.00"E, ± 150m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1966-07-08

nálezce: Hofman

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167778

lokalita: *Bohemia occidentalis*: In silvis madidis ad collem Jelení vrch prope vicum Svatá Kateřina haud procul ab oppido Přimda.

nejbližší obec: Svatá Kateřina, okres Tachov

souřadnice: 49°38'57.31"N, 12°34'20.02"E, ± 600m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1960-08-09

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6341a a 6341c.

ID: 13168448

6341d

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Diana - u Tachova

nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov

souřadnice: 49°37'56.12"N, 12°35'38.57"E, ± 300m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1966-07-07

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167758

6342d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /149/ Lesy Z Olešné
nejbližší obec: Olešná, okres Tachov
souřadnice: 49°38'59.00"N, 12°48'22.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Čížek; Strejc
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.
projekt: FLDOK
ID: 7997023

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /150/ Lesy SZ Strachovic
nejbližší obec: Strachovice, okres Tachov
souřadnice: 49°38'25.00"N, 12°48'35.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Strejc; Čížek
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.
projekt: FLDOK
ID: 7997024

6353a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Střední Čechy, Sedlčany, Voračice, okraj rybníku u obce
nejbližší obec: Vojkov, okres Benešov
souřadnice: 49°39'39.02"N, 14°32'56.73"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-07
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167716

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Rybníček asi 1/2 km sz. od Voračic na Sedlčansku
nejbližší obec: Minartice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'54.01"N, 14°33'0.13"E, ± 50m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-09
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167768

6355a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Tábořsko-vlašimská pahorkatina, okr. Benešov, Vlašim, přítok Vápenského rybníka asi 2,5 km J města; 6255
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°40'53.86"N, 14°54'20.00"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-08-20
náleze: Stanislav Vrtiška
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "asi 10 ex."
ID: 13167673

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /39-41/ Vlašim: rybník Horní Čtvrtník
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
nadmořská výška: 345-689 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.
projekt: FLDOK
ID: 8953007

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Vlašim: rybník Kačák, po J břehu (rozšířen od r. 1987)
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°40'57.97"N, 14°53'58.68"E, ± 50m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989
nálezce: Pavel Pešout
pramen: Pešout P. (1992): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska III. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 32: 31-43.
projekt: FLDOK
ID: 9813483

6356d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Táborsko-vlašimská pahorkatina, okr. Benešov, Studený, litorál rybníka v PP Rybníček u Studeného, 500 m J obce; 6356
nejbližší obec: Studený, okres Benešov
souřadnice: 49°36'4.02"N, 15°7'39.84"E, ± 50m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-02-24
nálezce: Jaroslav Bašta
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"
ID: 13167677

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Táborsko-vlašimská pahorkatina, okr. Benešov, Studený, litorál rybníka v PP Rybníček u Studeného, 500 m J obce; 6356
nejbližší obec: Studený, okres Benešov
souřadnice: 49°36'4.02"N, 15°7'39.84"E, ± 50m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-19
nálezce: Jaroslav Bašta
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"
ID: 13167676

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /18/ Registrovaná lokalita Rybníček u Studeného: nachází se v k. ú. Studený, jde o mělký průtokový rybníček J od obce Studený
nejbližší obec: Studený, okres Benešov
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1983-10-13
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivníčková M. (1987): Prověрка maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
ID: 8946345

6357c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Vítovice u Blažejovic; Výskyt dáblíku v JV části malého rybníčku a roztroušeně podél SV strany. Celý biotop tvoří jen několik málo metrů čtv. Původnost dáblíku sporná.
souřadnice: 49°37'9.06"N, 15°10'34.30"E, ± 10m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X14
ID: 12542429

6357d

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Českomoravská vrchovina: PE: Proseč, 7 km SSZ od Humpolce: v PR "Rybník Pařez" na J-JV břehu rybníka, 750 m SZ od obce, mokřadní porosty; 49°36'18", 15°19'10"; quadr.: 6357d; 568 m s. m.

nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'18.00"N, 15°19'10.00"E

nadmořská výška: 568 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-07-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167698

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Bohemia: distr. Humpolec, ad ripam piscinae Pařez

nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'23.17"N, 15°19'6.29"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-08

nálezce: Rostislav Jeslík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "abunde"

ID: 13167751

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Rybník Pařez u Starých Hutí

nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'23.17"N, 15°19'6.29"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-08

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "2 toulce a sezelenání velkého"

ID: 13167759

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Bohemia merid.-orient., Humpolec: in pratis turfosis ad marginem merid. piscinae Pařezák dictae prope pagum Kaliště cca 6 km cursu septentr.-occident. ab oppido Humpolec.

nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'18.09"N, 15°19'7.92"E, ± 150m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-08-07

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168603

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Rybník "Pařezák" (Pařez) ležící 1,5km SV od obce Kaliště cca 7km SZ od Humpolce

nejbližší obec: Kaliště u Humpolce, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'16.00"N, 15°19'9.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-08

pramen: Smejkal M. (1976): *Calamagrostis phragmitoides*, nový druh československé flóry. - Preslia 48: 124-130.

projekt: FLDOK

ID: 8053904

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: 47. Rejčkov: rybník Pařez 2000 m JJV obce

nejbližší obec: Rejčkov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'21.00"N, 15°19'2.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Miroslav Smejkal

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9486537

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: 241 Staré Hutě, PR Rybník Pařez, rašeliniště na V-JV břehu rybníka Pařez 0,7 km J od osady, 570 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan

souřadnice: 49°36'16.00"N, 15°19'11.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9629703

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: mlýnský rybník ve Starých Hutích [PR Rybník Pařez]

nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'24.06"N, 15°19'6.12"E, ± 250m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10109949

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Humpolec: na březích rybníka "Pařezák" ("Pařez") 1,5 km SV od obce Kaliště asi 7 km SZ od Humpolce

nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'24.51"N, 15°19'5.82"E, ± 200m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Smejkal M. (1976): *Calamagrotis phragmitoides*, nový druh československé flóry. Preslia 48: 124-130.

projekt: Vysočina

ID: 10109939

6358a

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Světlá n.S.: břehy rybníčků v zámeckém parku

nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'46.70"N, 15°24'34.78"E, ± 300m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Steinreiter

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, sect. 3a, fasc. 1, pp. 1–112, Praha.

projekt: Vysočina

ID: 10109968

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Světlá n.S.: břehy rybníčků v zámeckém parku

nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'46.70"N, 15°24'34.78"E, ± 300m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10109967

6358b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: h0173_232107_88_M1.6
nejbližší obec: Závidkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'3.92"N, 15°25'2.03"E, ± 11m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Evžen Doležal
pramen: Evžen Doležal. h0173: h0173. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Josef Komárek: Toto je správný údaj, druh jsem zde ověřil v roce 2011 v rámci Aktualizace mapování biotopů.
Můj údaj z NDOP zde kupodivu chybí.
ID: 4367688

6358c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Vzplyvá při březích tůňky pod Lipnicí [nad Sázavou]
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'51.52"N, 15°24'47.12"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-08
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6358c a 6358d.
ID: 13168559

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: ojedinělé nálezy v okolí Lipnice a jinde v okr. H. Brod
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'48.43"N, 15°24'46.25"E, ± 5000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-10-09
nálezce: J. Němec
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.
– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109943

6358d

lokalita: Broumova Lhota, zarůstající rybníček v lese JJV od Ředkovského mlýna, cca 1,2 km VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Krásná Hora, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'50.00"N, 15°27'12.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2006-06-07
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13174591

6359b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Dobkov. Zhlaví drobného lesního rybníčku na Břevnickém potoce, okraj ostrčicového porostu, cca 1,9 km JZ obce Břevnice-Dobkov; fyt okr. 66, quadr.: 6359b; 503 m s. m.; N 49°41' 24", E 015°38' 24"
nejbližší obec: Chotěboř-Dobkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'24.00"N, 15°38'24.00"E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2010-06-10
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167608

6359c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Německý Brod [= Havlíčkův Brod]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'28.26"N, 15°34'50.47"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1880-04
náleze: A. Bernard
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6359c, 6359d, 6459a a 6459b.
ID: 13168429

6359d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Havl. Brod: u Občiny S od města
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'33.70"N, 15°35'29.46"E, ± 400m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Novák
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, sect. 3a, fasc. 1, pp. 1–112, Praha.
projekt: Vysočina
ID: 10109963

6360a

lokalita: Počátky u Chotěboře, rybníček při S okraji lesa, cca 1 km JJV od bývalé školy v obci
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'17.00"N, 15°41'32.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003-06-24
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 13174590

6360b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: V bažině vlevo od silnice, kde ji za nádražím směrem k Bílku dráha přetíná.
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'39.34"N, 15°45'58.00"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1881-08-10
náleze: Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Též jinde se vyskytuje.
ID: 13168482

6360c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: rybníček v lese asi 1,5 km za obcí Macourov, směrem na Českou Bělou, ok. Havl. Brod
nejbližší obec: Macourov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'57.54"N, 15°42'19.58"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07-01
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167750

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Macourov - tůňka
nejbližší obec: Macourov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.70"N, 15°43'20.73"E, ± 800m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981
nálezce: Štefánek
pramen: Augustinová Marie (1982): Florografická studie území východně od Havlíčkova Brodu. - Ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 10109976

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Česká Bělá: mělké dno rybníka u Čumplů na ploše asi 20 m²
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'35.34"N, 15°41'22.85"E, ± 1200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Štefánek
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytogeografii jižních Čech). - 398p., disert. práce, ms.
projekt: Vysočina
ID: 10109966

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: mělčina Čumplova rybníka (ubývá) [Kasalův, Čumplův mlýn u České Bělé]
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'3.74"N, 15°42'51.94"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: M. Augustinová
pramen: Augustinová M. (1982): Florografická studie území východně od Havlíčkova Brodu. - Ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 10109975

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Boudův rybník [pravděpodobně rybník u Boudova mlýna JV od České Bělé]
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'16.07"N, 15°42'11.04"E, ± 50m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Fiedler
pramen: Štefánek J. (1961): Květena okolí České Bělé. - Ms. [depon. in: Knihovna Čes. Bot. Společ., Praha].
projekt: Vysočina
ID: 10109973

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Krátká Ves - rybníček u Žákovy chaty
nejbližší obec: Krátká Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'29.27"N, 15°41'2.97"E, ± 1500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: M. Augustinová
pramen: Augustinová M. (1982): Florografická studie území východně od Havlíčkova Brodu. - Ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 10109974

6361c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: u Sázavy pod Dářkem nad Polničkou, 600 m (?)
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'2.95"N, 15°54'12.67"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1959-07-17
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168461

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Račín.
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'3.17"N, 15°52'3.97"E, ± 1200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1924
nálezce: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168453

6361d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in Alneto turfoso ad molam pristinam (sub aggere piscinae) in pago Cikháj. 750 m n. m.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'39.15"N, 15°58'8.05"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-06-14
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168602

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: locis turfosis ad marginem oriental. piscinae (ad molam prostinam) in pag. Cikháj.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'39.15"N, 15°58'8.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1972-07-31
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168601

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Žďár nad Sázavou, obec Cikháj s. města, tůň na okraji lesního rybníka poblíž bývalého mlýna, v. obce
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'37.88"N, 15°58'4.06"E, ± 25m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-07-22
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nehojně
ID: 13168636

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Moravia occident., distr. Nové Město na Moravě: in piscina parva ad marginem occidental. silvae in pag. Cikháj, solo turfoso, cca 650 m s. m.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'35.45"N, 15°57'45.69"E, ± 50m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1963-07-30
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168600

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Pod rybníkem v Cikháji blíž Žďára [nad Sázavou]
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'35.32"N, 15°57'57.76"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1919-06-02
nálezce: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168527

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Při lesu ve vodní tůni u Cikháje blíž Žďáru.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'37.88"N, 15°58'4.06"E, ± 25m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898-07-05
nálezce: F. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168525

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: U Cikhájského mlýna
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'39.15"N, 15°58'8.05"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: F. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168526

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Dolní rybník u Cikhaje
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'35.45"N, 15°57'45.69"E, ± 50m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Václav Spitzner (1852-1907), Donum urbis Prostějov 1930
ID: 13168606

6362b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: j0144zv_241103_147_M1.6
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'9.71"N, 16°8'53.38"E, ± 35m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002
náleze: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003; uživatel Luděk Čech: Věrohodný údaj, nejde o přepis, výjimečně spolehlivý
mapovatel.
ID: 4504004

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Telecí
souřadnice: 49°41'9.11"N, 16°8'53.50"E, ± 18m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-16
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2091 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.6; uživatel Luděk Čech: Věrohodný údaj, nejde o přepis.
ID: 10839104

6363a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: V mělké tůni v "Pajkově kole" (starém řečišti Svatky) JZ od obce Telecí, nm. V. cca 520 m, roztroušeně, kvetoucí (?)
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'31.38"N, 16°10'45.11"E, ± 600m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-07-18
náleze: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91.
ID: 13168452

6373a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Jesenické podhůří: Jestřábí [= Jestřabí], CHL Stříbrné jezírko, sz. [sv.] podvrcholová část Pohořského kopce, 400 m n. m.
nejbližší obec: Jestřábí u Fulneku, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'0.28"N, 17°52'8.12"E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-09-28
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219277

6374c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Moravská brána: Libhošť; les Roveň, levý břeh Bartošovického potoka; 290 m n. m.
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'26.92"N, 18°2'38.11"E, ± 1000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011-09-01
náleze: V. Šimíček
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219272

6376a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Beskydské podhůří: Dobrá u F-M, Panské Nové Dvory, lesní údolí sv. od osady, 310 m n. m.
nejbližší obec: Panské Nové Dvory, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'6.45"N, 18°23'40.34"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-08-15
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219275

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Beskydské podhůří, okr. Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, PR Novodvorský močál, údolí potoka Vlček na V okraji města; 6376
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'6.86"N, 18°23'38.28"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005
nálezce: Radim Poledník; Zbyněk Lukeš
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"
ID: 13167679

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Beskydské podhůří, okr. Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, PR Novodvorský močál, údolí potoka Vlček na V okraji města; 6376
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'6.86"N, 18°23'38.28"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000
nálezce: Radim Poledník; Zbyněk Lukeš
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"
ID: 13167678

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Velmi hojně v olšině mezi obcemi Panské Nové Dvory-Pazderna, okr. Frýdek
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'6.44"N, 18°23'37.89"E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1960-08
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168520

6378c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /9/ Ostravská pánev (83): Bystřice n. Olší: v blízkosti domu č.88, olšina za L břehemřeky Olše.
nejbližší obec: Bystřice n. Olší, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'43.00"N, 18°41'42.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-05-20
nálezce: Kaletová
pramen: Cimalová Š., Hlavatá J., Kučová A., Foltynová P. & Pfeiferová A. (2010): Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 233-251.
herbář: OP
projekt: FLDOK
ID: 8327185

6443d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: U potůčku (přítoku do řeky Radbuzy) [Horšovský Týn]
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'58.14"N, 12°56'21.26"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-05-21
nálezce: Vlad. Menšík
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6443c a 6443d.
ID: 13167776

6447b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Hradištská Lhotka; zazeměný rybník
souřadnice: 49°34'22.81"N, 13°35'23.91"E, ± 8m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.6; uživatel Lenka Pivoňková: V roce 2016 hojně.
ID: 11441933

6455d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Nevelký rybník "Utopenec" při SZ okraji Zelené Vsi asi 3 km JZ od Lukavce a přilehlé mokré louce směřující k prameni rybníku
nejbližší obec: Zelená Ves u Lukavce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'56.00"N, 14°57'30.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Beneš L. & Zelený V. (1992): Pozoruhodná lokalita ďáblíku bahenního u Lukavce. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 32: 49-50.
projekt: FLDOK
ID: 9813554

6457b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Kaliště: lesní rybníky V od vsi
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'42.32"N, 15°18'53.39"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. - ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109950

6458a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Budíkov: bahnité břehy potoka pod výtokem z Hlaváčkova rybníka
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'18.75"N, 15°21'38.17"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. - ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109951

6458b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Mokřina u silničky Krásná Hora - Březinka, ca 1,5 km VJV Krásné Hory (okr. Havlíčkův Brod)
souřadnice: 49°35'54.93"N, 15°29'25.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08-22
náleze: Filip Kolář
projekt: ČNFD
ID: 2974660

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Březinka: mezi Havl.Brodem a Lipnicí: vypuštěný rybníček mezi lesem a silnicí, při silnici na Krásnou Horu, asi 200m za křižovatkou (odbočkou) za Březinkou
nejbližší obec: Březinka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'54.50"N, 15°29'25.97"E, ± 50m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109931

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Krásná Hora: bažina po vypuštění rybníčku při silnici do Březinky
nejbližší obec: Krásná Hora, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'54.50"N, 15°29'25.77"E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Kniha. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109962

6458c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: pod hradem Orlikem u Humpolce
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'51.32"N, 15°23'32.55"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-08
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6458a a 6458c.
ID: 13168560

6458d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Koječín (10 km JZ od Havl. Brodu), PP Sochorov, malý lesní rybníček a jeho bezprostřední okolí, 1300 m JV od středu obce: rybníček
nejbližší obec: Koječín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'31.79"N, 15°29'34.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-16
náleze: J. Juříčka
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109978

6459b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 50. Evidované lokality stát. ochrany přírody: Havlíčkův Brod: bažinatý les na P břehu Šlapanky mezi želez. tratí a Rýdlovem. (čtver.sít.map. 6459b) (rok 1987-1988)
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'42.00"N, 15°36'1.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltysová H. (1991): Významné přírodovědecké lokality okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 3: 29-45.
projekt: FLDOK
ID: 7995803

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 312 Termesivy, PP Šlapanka, bažinná olšina s tůněmi a vlhkou loučkou na pravém břehu Šlapanky, cca 350 m JZ od osady Rýdlov, 1,3 km JJZ od obce, 415-420 m, 4. 7. 1997 L. Čech
souřadnice: 49°35'29.00"N, 15°36'11.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezc: Luděk Čech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9631327

6459c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Chválkov (11 km V od Humpolce), lesní rybníček na Úsobském potoce, J od kaple sv.Anny, 800 m SZ od středu obce: tůňka na místě bývalého rybníku
nejbližší obec: Chválkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'4.26"N, 15°30'6.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-16
nálezc: J. Juříčka
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109979

6459d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: slepé rameno Šlapanky SZ od obce Šlapánov [Šlapanov] u želez. domku č.155
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'47.74"N, 15°39'11.14"E, ± 50m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezc: M. Jatiová
pramen: Jatiová M. (1962): Nástin vegetačních poměrů Šlapanky. – Ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 10109947

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Dolní Věžnice; Porost dáblíku u břehu rybníka (v části u hráze a ve zhlaví). Evidovaná lokalita ochrany přírody ""Nad Lutriánem"".
souřadnice: 49°31'34.68"N, 15°39'35.84"E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-13
nálezc: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.6
ID: 12520822

6460a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: v Dlouhé Vsi pravděpodobně uměle vysazen na rybníčku u chaty
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'38.87"N, 15°40'32.10"E, ± 3000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-10-09
náleze: J. Němec
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.
– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
původnost: nepůvodní
ID: 10109944

6460b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: močál u v. Ronov n./S.
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'12.22"N, 15°46'14.38"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1925-05-29
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167558

6460c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 50. Polná: Borský rybník na Šlapance S od města, 470 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°30'1.00"N, 15°42'33.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
náleze: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416115

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 39. Horní Věžnice: rybníček na Šlapance nad JV okrajem obce, 455 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Horní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'54.00"N, 15°41'60.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-06
náleze: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416002

6461a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Velká Losenice, rybníček 500 m J od samoty Bambouch, 49° 34' 43" s. z. š., 15°51' 10" v. z. d.
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'43.00"N, 15°51'10.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-08-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167714

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Distr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice: u Staničního rybníku 1 km V obce

nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'43.29"N, 15°51'10.79"E, ± 75m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2000-05-27

nálezce: Lenka Veselá

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168634

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Morava - Nové město. Čechomez: vypuštěný rybník při cestě do Žďáru.

nejbližší obec: Sázava, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'16.00"N, 15°53'14.30"E, ± 1000m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1921-07-22

nálezce: Stanislav Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168607

6461b

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Křižanovská vrchovina, Žďár nad Sázavou, rybník u zámku; 6461

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'56.03"N, 15°56'22.04"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2004

nálezce: Ladislav Hoskovec

pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "několik rostlin "

ID: 13167680

6462a

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Slavkovice; Bez vodních makrofyt, hodně zarybněný, voda kalná, břehy kosené. Podél břehů nesouvislá linie rostlin dáblíku (původně zvlášť vymezený seg. 82 - zrušen).

souřadnice: 49°33'19.67"N, 16°1'29.64"E, ± 39m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2014-05-24

nálezce: Barbora Čepelová

pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1G

původnost: nepůvodní

ID: 12878217

6466d

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Drahanská vrchovina, PR Pavlovské mokřady, zarůstá tůň po těžbě rašeliny a kanály vybudované pro zlepšení vodního režimu, v současnosti se na lokalitě šíří, ale je to jediná lokalita v rámci Drah. vrchoviny; 6466

nejbližší obec: Benešov, okres Blansko

souřadnice: 49°31'20.00"N, 16°47'35.51"E, ± 1000m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2007-06

nálezce: Josef Komárek

pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167681

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Drahanská vrchovina, Pavlov, rybníčky na pavlovských mokřadech 1 km SSV od vsi
nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'18.35"N, 16°47'34.38"E, ± 350m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-09-25
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167731

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okres Blansko, Benešov u Boskovic: rašelinné louky cca 0,5 km severně osady Pavlov, 650-680 m n. m.; 49°31'25"N, 16°48'04"E
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'19.88"N, 16°47'34.22"E, ± 100m
nadmořská výška: 650-680 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1996-07-22
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168615

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Moravia, opp. Boskovice, pag. Benešov, 0,75 km SSV osady Pavlov, v jezírku na mokřích loukách (chráň. území); 660 m s. m.
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'19.27"N, 16°47'34.97"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1991-06-28
náleze: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168547

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Tab.3.sním.49.lok.9. Menší rybník na Pavlovských mokřadech + příkop se stojatou vodou (cca 1km SSV od Pavlova.) (seminář a výzkumná akce konaná 28.5.-1.6.2007)
nejbližší obec: Pavlov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'20.00"N, 16°47'36.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-05-29
pramen: Rydlo J. (2007): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Drahanské a Hornosvratecké vrchoviny a Boskovické brázdy. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 99-107.
projekt: FLDOK
ID: 8034505

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 15. Benešov, Pavlov - PR Pavlovský mokřad - mokřad, v 60. letech odvodněný kvůli těžbě rašeliny, v r.1999 proběhly práce s cílem zlepšení vodního režimu rezervace.
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'19.00"N, 16°47'36.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088886

6475c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /72/ Silně ohrožené taxony: Trojanovice: Lanský potok u Solarky,
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'15.00"N, 18°13'39.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2008): Černý a červený seznam cévnatých rostlin Novojičínska. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 58: 85-109.
projekt: FLDOK
ID: 8079823

6476c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /54/ rašelinné louky na lesních světlinách v údolí potoka Velkého asi 400 m od jeho ústí /u osady Podolánky, patří k Čel
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1952
pramen: Vodička J. (1954): Příspěvek k poznání květeny Moravskoslezských Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 144-158.
projekt: FLDOK
ID: 8716065

6548c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Blatensko: Distr.Blatná, Chanovice, rybníček zv. Podhorský cca 750 m S obce (zřejmě vysazen, v minulosti zde nerostl)
nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1992-06-12
náleze: Jan Suda
pramen: Šída O. (1998): Krátká floristická sdělení [str. 144, 158, 196, 226, 230]. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 144-0.
projekt: FLDOK
ID: 9333583

6549c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Blatná, řeka Lomnice ve městě pod mostem ulice Na Příkopech
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'18.60"N, 13°52'46.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
náleze: K. Nosl; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: menší porost na náplavu pod mostem; vyskytuje se rovněž kolem zámku, ale tam není jasné, zda byla vysazena
ID: 13168481

6553b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /56/ Košín: mrtvé rameno potoka při okraji lesa Z obce
nejbližší obec: Košín, okres Tábor
souřadnice: 49°27'24.56"N, 14°38'54.75"E, ± 50m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878253

6554a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Podolí u Mladé Vožice: SV zátoka Podolského rybníka u obce
nejbližší obec: Ratibořské Hory, okres Tábor
souřadnice: 49°28'19.05"N, 14°43'53.08"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-07-22
nálezce: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v porostech
ID: 13166583

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /59/ Podolí: rybník v obci
nejbližší obec: Podolí, okres Tábor
souřadnice: 49°28'2.65"N, 14°43'55.40"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878256

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 594.Podolí: u výpustě rybníka a suchá strážka nad výpustí, 450 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: František Procházka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840210

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 595.Podolí: V břeh Podolského rybníka a přechod ve smrčinu, 460 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: František Procházka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840242

6554c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Tábor, v Lužnici
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'26.21"N, 14°40'17.68"E, ± 1800m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2000-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6554c, 6553d a 6654a
ID: 13167762

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /57/ Měšice u Tábora: tůňka na potoce u silnice za jezem směr Turovec JV osady
nejbližší obec: Měšice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°23'59.57"N, 14°43'22.08"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878254

6554d

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Tábořsko-vlašimská pahorkatina, okr. Tábor, Chýnov – část obce Dobronice u Chýnova, cca 1,3 km JV [JZ] od obce, mokřadní

olšina a tůň v nivě Chotovinského potoka; 6554

nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor

souřadnice: 49°25'1.30"N, 14°45'23.13"E, ± 100m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2010-04-06

nálezce: Martin Kysela

pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "cca 200 ex."

ID: 13167682

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: /55/ Dobronice u Chýnova u Kloužovic: jámy v zarostlém lomu v lese u silnice směr Ratibořské Hory S osady

nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor

souřadnice: 49°26'10.52"N, 14°46'38.94"E, ± 100m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.

projekt: FLDOK

ID: 8878252

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: 659. Zárybníčná Lhota u Tábora: SPR Stříbrná huť 1,8 km SSV od obce, 420 m n. m. - Grulich (42b; 6554d).

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

nálezce: Vít Grulich

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9841457

6556a

lokalita: Zahrádka u Pošné, malý a zčásti opevněný rybníček v mělkém údolí potůčku na J JV okraji obce

nejbližší obec: Pošná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'33.00"N, 15°4'12.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1991-08-20

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13174580

6556d

lokalita: Moraveč, Moravečský rybník Z od obce

nejbližší obec: Moraveč, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'38.00"N, 15°5'9.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1991-08-20

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13174581

6557d

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: 86A. (6557d) Proseč pod Křemešním: malý rybníček nad rybníkem ca 1km JZ od obce.

nejbližší obec: Proseč pod Křemešním, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'31.00"N, 15°17'9.90"E, ± 10m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1985-08-18

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

poznámka: uživatel Luděk Čech: Věrohodný údaj, potvrzeno i z jiných zdrojů. Přesnější lokalizace je 49°24'31"N, 15°17'9.9"E.

ID: 8204417

6558a

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Okr. Jihlava: Dudín, 15 km ZSZ od Jihlavy, břeh rybníka nad samotou Březina, 1200 m Z obce; 585 m S. m.

nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'7.12"N, 15°22'52.01"E, ± 100m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-27

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168574

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Dudín, 15 km ZSZ od Jihlavy: břeh rybníka nad samotou Březina, 1200 m Z obce; 585 m S. m.

nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'7.12"N, 15°22'52.01"E, ± 100m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-06-16

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168572

6558b

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Zbinohy, 13 km SZ Jihlavy: malý rybníček na S okraji obce při silnici do Skorkova.

nejbližší obec: Zbinohy, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'23.54"N, 15°28'39.78"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-05-22

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167713

6558c

lokalita: Dudín, druhý horní rybník z kaskády (od jihu), 700 m ZJZ od obce

nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'53.00"N, 15°23'20.00"E

nadmořská výška: 607 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-10-03

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13174586

6560b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Stáj
souřadnice: 49°27'59.11"N, 15°47'43.43"E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-06
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3; uživatel Luděk Čech: Věrohodný údaj, nejde o přepis.
ID: 10446427

6560d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 6560b [sic!], recte: 6560d]: JI: Zhoř, 14 km VSV od Jihlavy: břehy návesního rybníčku pod kostelem v obci; 560 m s. m.
nejbližší obec: Zhoř, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'34.69"N, 15°46'12.67"E, ± 75m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-30
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167721

6561d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Olší nad Oslavou; *Calla palustris* v zastíněném lesním rybníčku, zanášeno opadem, lem olší
souřadnice: 49°25'42.11"N, 15°58'39.55"E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-10-01
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: souvisle ca 2 ary; M1.6
ID: 12842523

6563a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: j0165_241309_124_M1.6
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'12.59"N, 16°14'49.92"E, ± 3m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Luděk Čech: Považuji za věrohodný údaj, s jistotou nejde o přepis, plně odpovídá mapovaný biotop, několikrát výslovně zmíněno.
ID: 4526919

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: j0165_241309_123_M1.6
nejbližší obec: Zlatkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'13.63"N, 16°14'51.90"E, ± 3m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Luděk Čech: Považuji za věrohodný údaj, s jistotou nejde o přepis, plně odpovídá mapovaný biotop, několikrát výslovně zmíněno.
ID: 4526918

6566a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Dražanská plošina, okr. Blansko, Boskovice, cca 1 km JV od obce, v místě zvaném Ledková huť, 450 m n. m., ve staré vodní nádrži ve smíšeném lese (dub, javor, lípa, borovice a smrk), roztroušeně; 6566
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'29.92"N, 16°42'4.13"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2009
nálezce: Josef Klíč
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167683

6575c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: PP Poskla
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'7.14"N, 18°13'25.77"E, ± 488m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-06-04
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní zápisky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6782924

6576a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Čeladná ad vicum Podolánky, ad ripam rivi Čeladenka ad 650 m s. m.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'34.09"N, 18°21'4.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-07-04
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219278

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Beskydské podhůří, okr. Frýdek-Místek, Čeladná, cca 8 km JJV obce v místech zvaných V Podolánkách, pravý zrašelinělý břeh potoka J Podolánek; 6576
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'9.13"N, 18°21'23.16"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005
nálezce: Zbyněk Lukeš
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "cca 20 m²"
ID: 13167685

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Rašeliny pod Smrkem.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'19.29"N, 18°24'58.14"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1930-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6576a a 6576b.
ID: 13167707

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Morava: Beskydy, rašelina u Velkého potoka (Hutě p. Smrkem).
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'18.85"N, 18°24'58.44"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-07
nálezce: Josef Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168464

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Beskydy: v dolině Břestového potoka západ. St. Hamrů, asi 600 mnm. V mokřím příkopu mezi rašeliníkem, zřídka.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'45.94"N, 18°23'43.86"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-05-27
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě.
ID: 13168656

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Beskydy: v dolině Břestového potoka západ. St. Hamrů, asi 600 mnm. V mokřím příkopu mezi rašeliníkem, zřídka.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'45.94"N, 18°23'43.86"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-08-05
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě.
ID: 13168657

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Am Südfuße des Smrk im Torfmoor Huti zerstreut
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'18.85"N, 18°24'58.44"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1903-06
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168648

6576b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Bílá, ad vicum Černá, secundum flumen Černá, ad 580 m s. m.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'18.30"N, 18°28'6.49"E, ± 2000m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-06-09
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219279

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Na okraji smíř. lesa na vrchovišti Hutě pod Smrkem
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'44.86"N, 18°25'45.45"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1964-06-13
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219281

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Na vrchovišti Hutě p. Smrk.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'52.32"N, 18°25'38.06"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1961-06
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6576a a 6576b; 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13167588

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: V jehlič. lese v rašelinné tůni v údolí potoka Černá na prav. břehu.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'27.99"N, 18°28'56.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1956-07-05
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167590

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Radhoštské Beskydy, okr. Frýdek-Místek, Bílá, mokřady v údolí Černé Ostravice; 6576
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'29.61"N, 18°29'18.85"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-07-15
nálezce: Zdeněk Podešva
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "roztroušeně"
ID: 13167684

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Bílá: údolí Černé Ostravice: lesní rašelinný mokřad; cca 500 m n. m.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'27.99"N, 18°28'56.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1960-07-15
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168551

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Beskydy, Bílá, tůňky slepých ramen Černé nad soutokem Černé a Bílé
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'25.65"N, 18°28'19.85"E, ± 400m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1955-05-26
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168637

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Beskydy, Bílá, rašelina v lese u potoka Černá
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'28.89"N, 18°28'38.07"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1954
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168599

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Frýdlant n. O.: rašeliny Hutí
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'52.32"N, 18°25'38.06"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1922-06
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6576a a 6576b.
ID: 13168587

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Beskiden: Moor Huti b. Friedland [= Frýdlant nad Ostravicí]
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'52.32"N, 18°25'38.06"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1920-08
nálezce: Weeber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6576a a 6576b.
ID: 13168647

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Schlesien: Moor Huti bei Alt Hammer [= Staré Hamry] (Beskiden)
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'52.32"N, 18°25'38.06"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1901-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6576a a 6576b.
ID: 13168655

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Friedland [= Frýdlant nad Ostravicí], Moor Huti
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'52.32"N, 18°25'38.06"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1900-07
náleze: Rothe
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6576a a 6576b.
ID: 13168570

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Mähren: Wald-Sümpfe sehr häufig im Unterer Huti b. Friedland (Bz. Mistek) um Südabhang der Smrk (1282 m) i. O. Beskiden der Karpaten
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'52.32"N, 18°25'38.06"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1900-06-24
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6576a a 6576b.
ID: 13168626

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Torfmoor Huti am Südabhange des Smrk bei Friedland [= Frýdlant nad Ostravicí] in Mähren
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'52.32"N, 18°25'38.06"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1881-07-26
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6576a a 6576b.
ID: 13168548

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Pod Smrkem – Huti
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'52.32"N, 18°25'38.06"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
náleze: František Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6576a a 6576b.
ID: 13168490

6576d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bílá, lev. břeh ř. B. Ostravice, naproti Zákl. školy
souřadnice: 49°26'34.00"N, 18°27'14.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-08-10
náleze: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameniště a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2757203

6577a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Bílá, údolí Černé Ostravice, lesní mokřad sníženiny levého břehu při zelené značce, cca 0,5 km zj. od protínající modré značky, 590 m n. m.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'53.19"N, 18°30'21.85"E, ± 150m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2006-07-13
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219273

6646c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /2/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: opuštěné koupaliště na Z okraji obce, dno s mělkou stojatou vodou, u hráze a opační strana koupaliště (vlhká místa na pobřeží, ale i také sušší místa včetně olšiny SV od koupaliště)
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'18.20"N, 13°23'6.00"E, ± 20m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-09
nálezce: Matějková; et al.
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - *Calluna* 13: 2-3.
projekt: FLDOK
poznámka: v olšině SV od koupaliště
ID: 8345031

6654c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Tábor: Roudná, v Lužnici nad jezem u SZ okraje vsi
nejbližší obec: Roudná nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°18'24.72"N, 14°43'0.33"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167772

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Tábor: Skalice, v Lužnici u pravého břehu 1 km V od vsi
nejbližší obec: Skalice nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°18'16.83"N, 14°42'35.06"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167773

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Soběslavsko: v rybníce (na bahnitě louce v rybník přecházející) prostřed osady Třebiště asi 8 km sz. od Soběslavi. Asi 430 m. Dostí h.
nejbližší obec: Třebiště, okres Tábor
souřadnice: 49°18'42.70"N, 14°40'38.06"E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1942-08-29
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168646

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Luční stoka u Roudné
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
souřadnice: 49°18'16.01"N, 14°42'48.76"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887
nálezce: Josef Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168641

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Soběslav: luční stoka u Roudné
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
souřadnice: 49°18'16.01"N, 14°42'48.76"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1880-06-25
nálezce: Josef Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168642

6655b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Sv. Anna: na lesním rašelinisku v údolí Javorníčky
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'40.17"N, 14°55'29.10"E, ± 700m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1951
nálezce: Nováček
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109958

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Kamenice n.L.: Černovice
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'25.57"N, 14°57'37.97"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Cejp
pramen: Nováček M. (1951): Fytogeografická studie květeny Kamenicka. –ms. [Disert. Pr. depon. Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. Univ. Karl., Praha, 274p.].
projekt: Vysočina
ID: 10109914

lokalita: Vintířov, opuštěná důlní jáma s jezírky V od vrcholu kóty Svidník - 739,3 m, cca 2,3 km Z - ZJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Vintířov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'34.80"N, 14°57'36.50"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-09
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13174589

lokalita: Černovice, malý rybníček Vlachovka u V cípu lesa cca 600 m ZJZ od osady Stružky
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'49.00"N, 14°58'51.00"E
nadmořská výška: 613 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-10-04
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13174582

6656a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Kamenice n.L.: mezi Lidmaní, Dráchovem a Benešovem
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'29.09"N, 15°2'39.43"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Nováček M. (1951): Fytogeografická studie květeny Kamenicka. –ms. [Disert. Pr. depon. Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. Univ. Karl., Praha, 274p.].
projekt: Vysočina
ID: 10109915

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Kamenice n.L.: pod Svidníkem u Svatavy
nejbližší obec: Svatava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'50.46"N, 14°59'57.62"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Nováček M. (1951): Fytogeografická studie květeny Kamenicka. –ms. [Disert. Pr. depon. Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. Univ. Karl., Praha, 274p.].
projekt: Vysočina
ID: 10109913

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Lidmaň: poblíž rybníků
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'55.90"N, 15°0'33.73"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109959

lokalita: Těmice, olšiny a podmačené smrčiny po obou březích Cerekvického potoka v lese 1,1 km SZ od samoty U Eustachů, 3,5 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Těmice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'56.00"N, 15°0'55.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-10-04
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13174583

6656c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Kamenice n. L., břeh rybníka u zámku
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'16.14"N, 15°4'46.05"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-08-07
náleze: Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168512

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Dráčov

nejbližší obec: Dráčov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°19'41.28"N, 15°4'0.59"E, ± 1200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Nováček

pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10109961

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Benešov

nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°20'15.93"N, 15°0'17.64"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10109960

6656d

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Kamenice nad Lipou: v bahnisku pod hrází rybníka Dvouhrázník

nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°19'12.86"N, 15°5'24.57"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Nováček

pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10109957

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: okr. Kamenice n.L.: rybník Pecovák 2 km S od města [Pecovský rybník]

nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°19'7.29"N, 15°5'14.65"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Nováček M. (1951): Fytogeografická studie květeny Kamenicka. –ms. [Disert. Pr. depon. Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. Univ. Karl., Praha, 274p.].

projekt: Vysočina

ID: 10109911

lokalita: Častrov, rybník Pstruhovec, lesní rybník s rašelinnými břehy a výtoupou, 2 km SZ od kostela v obci

nejbližší obec: Častrov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°19'15.00"N, 15°9'44.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-05-30

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13174587

lokalita: Pelec, okolí lesního potůčku mezi dvěma rybníky, cca 1,5 km V od obce

nejbližší obec: Pelec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°19'20.00"N, 15°9'28.00"E

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-05-30

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13174588

6657b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: j0014_231425_97_M1.6
nejbližší obec: Lešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'53.18"N, 15°18'16.13"E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0014: j0014. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Luděk Čech: Věrohodný údaj, několikrát výslovně uveden ve zdroji, nejde o přepis, biotop odpovídá.
ID: 4364484

6657d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Horní Cerekev_250401
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'1.56"N, 15°19'31.76"E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-05
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Luděk Čech: Věrohodný údaj, dáblík zde skutečně roste či rostl.
ID: 5066491

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: j0243_233210_14_M1.6
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'0.77"N, 15°19'38.75"E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0243: j0243. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Luděk Čech: Věrohodný údaj, dáblík zde skutečně roste, sám jsem ho viděl z auta :))
ID: 4419368

6658a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: distr. Jihlava: Hojkov, olšina 1 km JJZ obce [NPP Hojkovské rašeliníště]
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'56.80"N, 15°24'45.41"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-14
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166515

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Hojkov: Hojkovské rašeliníště, hojně
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'56.53"N, 15°24'50.68"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-14
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantu 6658a a 6658b.
ID: 13167565

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Českomoravská vrchovina, okr. Jihlava, Hojkov, PR Hojkovské rašeliniště, rašelinné prameniště potoka; 6658
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'54.41"N, 15°24'49.54"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
nálezce: Jiří Krátký
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "stovky"
ID: 13167686

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Okr. Jihlava: Hojkov, 13 km Z od Jihlavy: na rašeliništi u lesa v zarůstajících tůňkách po vytěžené rašelině, asi 700 m J od obce; 660 m s. m.
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'54.41"N, 15°24'50.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-20
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168571

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 1. Hojkov: rašeliniště se nachází 500 m J od obce Hojkov v širokém uzávěru údolí na obou březích potoka a jeho L-stran.přítoku v horní části lokality /část rašelin. byla k uved.datum.zničená melior./
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'56.69"N, 15°24'47.04"E, ± 100m
nadmořská výška: 642 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-11
pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.
projekt: FLDOK
poznámka: okolí hájovny Vlašec
ID: 8958783

6658c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /3/ Batelov: malý rybníček u trati 1 km Z od obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982
pramen: Řepka R. (1984): Doplněk k rozšíření rašelinných a bažinných rostlin v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 19: 139-142.
projekt: FLDOK
ID: 9158037

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 106. Batelov: tůň mezi silnicí a železniční tratí J od Škrobárenského rybníka, cca 1 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'41.00"N, 15°22'48.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-10-11
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357794

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Batelov: zámecký park, rybníček [Zámecký rybník]
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'0.96"N, 15°23'43.51"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967
náleze: J. Burian
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
poznámka: Švarc v r. 1973 ověřoval - lokalita zanikla
ID: 10109935

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Batelov: malý rybníček u trati 1 km Z od obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'46.73"N, 15°22'59.12"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Řepka R. (1984): Doplněk k rozšíření rašelinných a bažinných rostlin v jižní části Českomoravské vrchoviny. – Zpr. Čes. Bot. Společ., 19: 150-152.
projekt: Vysočina
ID: 10109972

6658d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 276. Buková: PP Bukovské rybníčky, ca 1,2 km SSV-SV od obce, 580-600 m n. m., 6. 7. 2005, J. Lepš & P. Koutecký.
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'1.00"N, 15°27'23.00"E
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
náleze: J. Lepš; P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421987

6659b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Iglau [= Jihlava]
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'45.96"N, 15°35'28.48"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1849
náleze: Hoffenegg
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68; na hranicích kvadrantů 6559c, 6559d, 6659a a 6659b.
ID: 13168507

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Iglau [= Jihlava]
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'47.19"N, 15°35'35.84"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1849
náleze: Hoffenegg
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168644

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Iglau [= Jihlava]
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'45.96"N, 15°35'28.48"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: H. W. Reichardt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68; na hranicích kvadrantů 6559c, 6559d, 6659a a 6659b.
ID: 13168563

6660a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Jihlava: Luka nad Jihlavou, rybník "Nad oborou" [= Řehořův rybník], u silnice, 1 km jižně obce; 520 m n. m.
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'47.67"N, 15°41'56.74"E, ± 75m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-08-13
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168613

6674b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Val. Bystřice, Cábské louky na Ptáčnici na jednom bahně.
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'55.41"N, 18°6'4.92"E, ± 600m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1932-07-11
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168576

6746d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Sušicko-horažďovické vápence, okr. Klatovy, obec Petrovice u Sušice – část Posobice, první rybníček za posledním domem při levém okraji cesty vedoucí na Žikov; 6746
nejbližší obec: Posobice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'43.28"N, 13°27'0.23"E, ± 40m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-05-25
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "kolem 100 ex"; jako nálezce uveden "Starenka"
ID: 13167688

6747b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: rybník Dolní Hubenov a jeho břehy 1 km SV od obce
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jistě vysazeno
ID: 9995201

6747c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Horní Pootaví, okres Klatovy, Na Fuernách, 470 m n. m., 1 km jižně od Sušice, 0,75 km SV od Červených Dvorců, lesní tůň mezi Otavou a ramenem Volšovky; 6747
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'6.46"N, 13°30'37.36"E, ± 100m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2007-06-30
nálezce: Jan Prančl
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uživatel Jan Prančl: Zatím je tenhle kvadrant oranžový - ta *Calla* tam v lesní tůni fakt roste (řekl bych, že evidentně vysazená).
původnost: nepůvodní
ID: 13167691

6748d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: břehy rybníčka ve vsi
nejbližší obec: Lhota u Svaté Anny, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'58.60"N, 13°49'13.40"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 9995202

6749a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemia meridionalis, Strakonice - východní břehy Blatského rybníka blíže JZ okraje města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'17.38"N, 13°54'5.83"E, ± 150m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-07-21
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zplaněle
ID: 13166582

6753a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 4. Bechyňská Smoleč: les v okolí železniční zastávky, 480 m n. m. - Sádlo (39; 6653a).
souřadnice: 49°17'40.00"N, 14°32'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9828807

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bechyňská Smoleč: Bechyňská Smoleč: les v okolí železniční zastávky
nejbližší obec: Bechyňská Smoleč, okres Tábor
souřadnice: 49°17'40.00"N, 14°32'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8474857

6754a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Mokrý olšina na pravém břehu Lužnice mezi Klenovicemi a Roudnou
nejbližší obec: Klenovice, okres Tábor
souřadnice: 49°17'38.76"N, 14°42'18.68"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1877
náleze: Josef Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13168639

6754b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: při březích rybníka Starosty u Mezné na Soběslavsku v. hoj.
nejbližší obec: Mezná, okres Tábor
souřadnice: 49°15'9.93"N, 14°48'4.89"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-07-18
náleze: B. Vopravil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6754b a 6754d.
ID: 13168645

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Mezná, u potoka nad rybníkem Starostou (u Soběsl.)
nejbližší obec: Mezná, okres Tábor
souřadnice: 49°15'7.44"N, 14°48'15.92"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1927-08-25
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168582

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Mezná, u potoka (ve vodě) blíž lávky k Třebejicům
nejbližší obec: Třebějice, okres Tábor
souřadnice: 49°15'1.77"N, 14°48'39.71"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1924-08-10
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6754b a 6754d.
ID: 13168581

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Tučap [= Tučapy]
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'21.84"N, 14°48'20.38"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1834-11
náleze: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jen jako „E. A. M. D.“; Herbarium comitis MUDr. Freder. Berchtold de Uherčice (1781-1876), Donavit a.
1935 comes Leop. Berchtold
ID: 13168434

6754c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Soběslav – Nadýmač.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'35.62"N, 14°44'0.08"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1908
náleze: František Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168635

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Soběslav: Rybník Nadýmač.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'35.62"N, 14°44'0.08"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1901-05-25
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168609

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Distr.: Tábor. Oppid.: Dráčov. Locus: Rozsáhlý a velmi hustý porost mělké tůňky v nejjihnějším cípu vrbiček nad jezem.
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'40.17"N, 14°42'41.31"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-05-29
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189932

6755a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /54/ Budislav: rybník v obci
nejbližší obec: Budislav, okres Tábor
souřadnice: 49°17'48.32"N, 14°50'26.94"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
poznámka: zpl. u silnice v zatáčce nad samotou
ID: 8878251

6755b

lokalita: Mnich, olšiny v nivě Hladovského potoka u stržené hráze, 2,2 km JV - JJV od obce
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'51.00"N, 14°59'0.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-04-29
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13174584

6756a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Vodná: na rašelinných loukách a březích rybníků v Kladinském lese
nejbližší obec: Vodná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'42.04"N, 15°3'12.44"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Nováček
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109954

6757a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Počátky: u lesa Jalovčí
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'38.50"N, 15°14'17.75"E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Nováček
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109956

6757b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Jihlavské vrchy: Horní Dubenky, 13 km SZ od Telče: návesní rybníček [= Růžičkův] na SV okraji obce; 675 m s. m.
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'34.24"N, 15°19'15.60"E, ± 150m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1978-06-04
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167712

lokalita: Jihlava: rybník v obci Jihlávka
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'34.97"N, 15°17'41.72"E, ± 100m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1971-06-22
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168449

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okres Třešť [= dnešní Jihlava], Jihlávka, velmi hojně na březích rybníka v obci při nádražní silnici (proti hostinci); ca 670 m.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'34.97"N, 15°17'41.72"E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1958-07-19
nálezce: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168612

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /1/ Jihlávka: rybníček v obci mezi samoobsluhou a tratí,
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'35.00"N, 15°17'42.00"E, ± 50m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1970
náleze: Růžička
pramen: Řepka R. (1984): Doplněk k rozšíření rašelinných a bažinných rostlin v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 19: 139-142.
projekt: FLDOK
ID: 9158033

6757d

lokalita: distr. Jihlava: Jihlávka, Kalištský rybník, SZ břeh
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'55.06"N, 15°17'42.85"E, ± 100m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1983-05-28
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6757b a 6757d.
ID: 13166517

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Jihlava: Kalištský rybník u obce Kaliště
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'52.07"N, 15°17'43.53"E, ± 250m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1978-08-06
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6757b a 6757d.
ID: 13167610

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 6757d: JI: Býkovec, 13 km ZSZ od Telče: u hráze rybníka [Vančurova] u bývalého mlýna v JZ části obce zvané Podskalí; 630 m s. m.
nejbližší obec: Býkovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'46.18"N, 15°16'50.25"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-05-21
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 90.
ID: 13167718

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Býkovec: rybník v obci
nejbližší obec: Býkovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'58.88"N, 15°17'12.77"E, ± 300m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1972
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9953036

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Býkovec: rybník v obci
nejbližší obec: Býkovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'58.88"N, 15°17'12.77"E, ± 300m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
náleze: E. Rybníčková; K. Rybníček
pramen: Rybníček K. & Rybníčková E. (1970): Rozšíření rašelinných a bahenních rostlin v jižní části Českomoravské vysočiny I. – Vlastivědný sborník Vysočiny, sect. natur, svazek 6: 370– 374.
projekt: Vysočina
ID: 10109926

6758c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Pařezitý rybník – Morava
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'43.74"N, 15°22'32.40"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1978-08-05
náleze: V. Kokl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167597

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Jihlavské vrchy, okr. Jihlava, Řásná, Velký pařezitý rybník (cca 1 km severně); 6758
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'42.78"N, 15°22'34.20"E, ± 350m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-09-29
náleze: Pavel Macháň
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "desítky"
ID: 13167692

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Jihlavské vrchy: JI: Řídelov, 7 km SSZ od Telče: na Z břehu rybníka Pilný u lesa, 750 m ZSZ od obce, rašeliniště; 49°14'18", 15°23'50"; quadr.: 6758c; 616 m s. m.
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'18.00"N, 15°23'50.00"E
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1997-06-01
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167699

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 6758c: JI: Vanůvek, 5 km SSV od Telče: břehy malého rybníčku na J straně silnice do Řídelova, 800 m ZSZ obce; 610 m s. m.
nejbližší obec: Vanůvek, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'33.38"N, 15°24'42.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1989-07-23
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167719

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 6758c: JI: Řídelov, 7 km SZ od Telče: rašeliníště na Z břehu rybníka Pilný u lesa, 750 m ZSZ od obce; 616 m s. m.
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'15.90"N, 15°23'52.63"E, ± 150m
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1988-07-30
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167717

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Jihlava, Jihlavské vrchy: Řásná okolí Velkého pařezitého rybníka cca 1,5 km SZ obce; cca 670 m n. m.
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'43.74"N, 15°22'32.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1990-08-15
nálezce: Y. Jarošová; K. Šindelářová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168617

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Řásná, u Velkého Pařezitého rybníka
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'39.27"N, 15°22'27.76"E, ± 400m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1965-08-15
nálezce: Jarmila Šuhájková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168622

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okolí Telče: Plodový rybník, asi 6,5 km SZ od Telče, olšiny (s přím. Smrkem) západně od rybníka, rovina, ± 650 m, dosti hojně
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'40.21"N, 15°23'22.06"E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1943-06-27
nálezce: Jaromír Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data na 1 schedě
ID: 13168450

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okolí Telče: Plodový rybník, asi 6,5 km SZ od Telče, olšiny (s přím. Smrkem) západně od rybníka, rovina, ± 650 m, dosti hojně
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'40.21"N, 15°23'22.06"E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1943-07-04
nálezce: Jaromír Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data na 1 schedě
ID: 13168451

lokalita: Řídelov - south margin of Malý Pařezitý fishpond, ca 1,2 km NW of the village centrum
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'28.00"N, 15°23'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-05-29
náleze: Libor Ekrť
herbář: MJ
projekt: Vysočina
poznámka: 07-05-46; N49°14'27,6", E015°23'35,1";
ID: 9879227

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Řásná, 6km SZ od Telče: Velký Pařezitý rybník, lesní rašeliniště "Vejtopa" na JZ břehu rybníka
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'38.57"N, 15°22'22.32"E, ± 300m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1977-05-24
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.
– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9953055

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Řídelov: Malý Pařezitý rybník
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'30.39"N, 15°23'37.89"E, ± 200m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
pramen: Diener J. (1958): Příspěvek k floristickému výzkumu Jihlavského kraje (okolí Telče) II. část. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. natur., Jihlava, 2: 43-52.
projekt: Vysočina
ID: 9953032

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Řídelov: Pilný rybník
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'15.03"N, 15°23'59.13"E, ± 200m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
pramen: Diener J. (1958): Příspěvek k floristickému výzkumu Jihlavského kraje (okolí Telče) II. část. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. natur., Jihlava, 2: 43-52.
projekt: Vysočina
ID: 9953033

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Jihlavské vrchy: Řídelov (7km SSZ od Telče) rašeliniště, na Z břehu rybníka Pilný u lesa, 750 m ZSZ od obce
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'16.61"N, 15°23'51.82"E, ± 100m
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1992-06-09
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.
– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10109977

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Řídelov: Pilný rybník
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'15.03"N, 15°23'59.13"E, ± 200m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
nálezc: E. Rybníčková; K. Rybníček
pramen: Rybníček K. & Rybníčková E. (1970): Rozšíření rašelinných a bahenních rostlin v jižní části Českomoravské vysočiny I. – Vlastivědný sborník Vysočiny, sect. natur, svazek 6: 370– 374.
projekt: Vysočina
ID: 10109922

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Velký pařezitý rybník: olšina na bažině pod hlavní hrází, místy souvislý porost rašeliníku
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'47.64"N, 15°22'40.68"E, ± 300m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
pramen: Diener J. (1958): Příspěvek k floristickému výzkumu Jihlavského kraje (okolí Telče) II. část. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. natur., Jihlava, 2: 43-52.
projekt: Vysočina
ID: 10109916

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Řásná: Velký Pařezitý rybník
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'43.46"N, 15°22'33.23"E, ± 600m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
nálezc: E. Rybníčková; K. Rybníček
pramen: Rybníček K. & Rybníčková E. (1970): Rozšíření rašelinných a bahenních rostlin v jižní části Českomoravské vysočiny I. – Vlastivědný sborník Vysočiny, sect. natur, svazek 6: 370– 374.
projekt: Vysočina
ID: 10109923

6761b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: j0190_234214_14_V1F
nejbližší obec: Přeckov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'27.95"N, 15°54'58.00"E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Halina Adámková
pramen: Halina Adámková. j0190: j0190. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Libor Ekrt: Údaj je správný. V závěrečné zprávě k mapování Adámková u biotopu V1F uvádí poznámku "Na segmentu č. 14 se navíc vyskytovala *Calla palustris*."
ID: 4479850

6766d

lokalita: Tvarožná (distr. Brno): EVL Sivický les, bažinná olšina podél potoka Roketnice a příjezdové silnice do cementárny, ca 0,45 km V od ústí Mokerského potoka
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'40.10"N, 16°45'36.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-09-14
nálezc: Pavel Lustyk
herbář: herb. P. Lustyk
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: menší porost, téměř jistě se jedná o sekundární výskyt, i když podle charakteru stanoviště lze ztěžít předpokládat záměrnou výsadbu; Lustyk P. (2007): Botanický inventarizační průzkum evropsky významné lokality Sivický les, k. ú. Sívce a k. ú. Tvarožná. – Ms. [Depon. in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko]
ID: 13172619

6850b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: jižní Čechy, Nový u Vodňan
souřadnice: 49°9'8.00"N, 14°9'0.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-06
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1407127

6851a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemia merid.; distr. Vodňany, lacus (vetus fluvius Blanice) sub Ianienis urbis, ca 390 m s. m., cum *Caltha palustris*, quae opprimitre, copiose, translata.
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'24.10"N, 14°10'16.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-07-17
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6850b a 6851a.
ID: 13168500

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Jižní Čechy, okolí Vodňan: Bažina na okraji tůně severně od Vodňan. Výška 390 m.
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'24.10"N, 14°10'16.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1933-07-11
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6850b a 6851a.
ID: 13168562

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Vodňany, kanál při JV břehu ryb. Velká Outrata, proti zahr. kolonií, 1 km SSZ od náměstí
souřadnice: 49°9'24.00"N, 14°10'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-09-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527291

6854a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Veselí nad Lužnicí, tůň na pravém břehu Nežárky směr Vlkov
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'35.81"N, 14°42'56.99"E, ± 60m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167761

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /33/ Vlkov: břehy řeky Lužnice na 82-78 říč. km
nejbližší obec: Vlkov
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.
projekt: FLDOK
ID: 9004137

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Veselí nad Lužnicí I: Ruda - jihovýchodní okraj Horusického rybníka, u Zlaté stoky při žluté turistické značce, v bažině, hojně

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí I, okres Tábor

souřadnice: 49°9'2.23"N, 14°41'35.58"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2009

nálezce: Jan Šinko

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8541075

6854c

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Vlkov nad Lužnicí, mělký kanál v olšině na jižním okraji rezervace Ruda, podél žlutě značené turistické cesty

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°8'38.49"N, 14°41'29.07"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-05-24

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916546

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: zarostlá mokřinatá strouha do rybníka, Frahelž u Lomnice n. Lužnicí

nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'1.44"N, 14°44'20.56"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1974-06-23

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167568

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Třeboňská pánev, okr. Tábor, Horusice, NPR Ruda, cca 2,5 km JV od Horusic, 415 m n. m., bohaté porosty podél celého východního okraje rezervace; 6854

nejbližší obec: Horusice, okres Tábor

souřadnice: 49°8'56.26"N, 14°41'34.14"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-05-12

nálezce: Jan Šinko

pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6854c a 6854a

ID: 13167694

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Třeboňská pánev, okr. Tábor, Horusice, NPR Ruda, cca 2,5 km JV od Horusic, 415 m n. m., bohaté porosty podél celého východního okraje rezervace; 6854

nejbližší obec: Horusice, okres Tábor

souřadnice: 49°8'56.26"N, 14°41'34.14"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2007-06-28

nálezce: Jan Prančl

pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6854c a 6854a

ID: 13167693

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Třeboňsko: Frahelž, u železniční tratě
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'14.15"N, 14°44'12.50"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167760

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: již. Čechy - Ponědražka, u potoka
nejbližší obec: Ponědražka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'8.83"N, 14°42'9.78"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-07-29
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "rozs. porost"
ID: 13167755

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemia, distr. Tábor: Horusice, Ruda, j část rašeliniště 2,5 km jiv obce.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°8'46.11"N, 14°41'24.19"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-05-30
nálezce: Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168491

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Veselí nad Lužnicí: lesní bažinka pod rybníkem Ponědražským; 426 m s. m.
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'52.25"N, 14°42'37.03"E, ± 1200m
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168438

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Třeboň: v lesní bažině pod rybníkem Ponědražským
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'52.25"N, 14°42'37.03"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168597

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Třeboňsko: rašelina mezi Ponědraž. ryb. a silnicí
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'15.77"N, 14°43'18.95"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-06-08
nálezce: Zdeněk Kropáč
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168529

6854d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Třeboňská pánev, okres Jindřichův Hradec, Klec, vnější S okraj rybníka Měkký, cca 1,8 km SSV obce; 6854
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'54.45"N, 14°45'15.99"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-06-23
nálezce: Gabriela Milerová
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "desítky"
ID: 13167689

6855a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 236.Velký Ratmírov: rybníček na okraji lesa 1,7 km ZJZ od obce, 510 m n. m. - Hrouda (39; 6855a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833668

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Velký Ratmírov: Velký Ratmírov: rybníček na okraji lesa 1,7 km ZJZ obce
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8474851

6856c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Neuhaus [= Jindřichův Hradec]
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'38.56"N, 15°0'10.83"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1856
nálezce: Schöbl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6855b, 6855d, 6856a a 6856c.
ID: 13168594

6856d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Okres: Jindř. Hradec. U Blažejova na mokr. lukách.
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'30.52"N, 15°6'3.37"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906-07-27
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168484

6857a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Strmilov
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'34.25"N, 15°12'44.89"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1930
nálezce: Eck
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantu 6857a a 6857c.
ID: 13167557

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Jindř. Hradec, obec Strmilov, Lojků (Švehlův) mlýn; louka za mlýnem, hojně ve struhách a na jv břehu Morávky spolu s puškvorcem (*Acorus*), 545 m.
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'32.33"N, 15°12'41.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-07-09
nálezce: Adolf Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168439

6857b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. Jindřichův Hradec: Studená, rybník na severním okraji obce; cca 640 m n. m.; quadr. 6857
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'29.99"N, 15°17'22.75"E, ± 150m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-08-13
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168614

6858a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Břehy rybníka u Krahulčího u Telče, nad m. v. 530 m
nejbližší obec: Krahulčí, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'45.47"N, 15°24'11.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-06
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168584

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Krahulčí, 3 km Z od Telče: břeh rybíka nad škrobárnou, 700 m Z obce; 525 m s. m.
nejbližší obec: Krahulčí, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'45.47"N, 15°24'11.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-20
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168573

lokalita: Krahulčí u Telče: okraj rybníka Valcha
nejbližší obec: Krahulčí u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'46.00"N, 15°24'5.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-12
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9879228

6858b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: j0179_234307_74_M1.1
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'58.78"N, 15°25'35.44"E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Luděk Čech: Věrohodný údaj, nejde o přepis.
ID: 4489621

6858d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Českomoravská vrchovina, okr. Jihlava, Kostelní Myslová, obecní rybník, hojně; 6858
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'58.27"N, 15°25'36.35"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jako náleze uveden "Josef Georgiám" (neexistující příjmení)
ID: 13167690

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 78. 6858d/201. Černíč: Černíčský rybník, S část navazující na ústí Moravské Dyje ca 0,65km S od kaple v centru obce.
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'41.00"N, 15°27'22.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: E. Hofhanzlová; L. Ekrt
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
poznámka: uživatel Luděk Čech: Všechny údaje z rybníka Černíč jsou OK, dáblík tam dlouhodobě roste, sám jsem viděl několikrát.
ID: 8215113

6952d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: v příkopě na rašelinné louce podle křovitého houští za jedním (největším) rybníkem u [České] Vrbné blíž [Českých] Budějovic
nejbližší obec: České Budějovice-České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'1.60"N, 14°25'48.03"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1879-08-24
náleze: Welenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6952d a 7052b.
ID: 13168651

6953b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: r. Ptačí Blato, Záblatská soustava
souřadnice: 49°5'27.00"N, 14°39'52.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-19
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001464

6954a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, v lese u záp. břehu ryb. Velký Tisý - 428
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'33.39"N, 14°42'20.58"E, ± 1000m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-06-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166575

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Lomnice n/L. Rybník "Peřinka".
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'7.42"N, 14°43'32.95"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-05-22
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166578

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Lomnice n/L. Rybník "Peřinka"
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.97"N, 14°43'33.26"E, ± 120m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-05-22
nálezce: A. Weidmann
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167754

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. V lese u záp. břehu ryb. Velký Tisý - 428 m
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'28.75"N, 14°42'30.88"E, ± 1000m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-06-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954a a 6954c.
ID: 13168531

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Lomnice n. Luž., u Zlaté stoky
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'2.01"N, 14°42'44.36"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1902-07-29
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168627

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Lomnice n/L. Rybník "Peřinka".
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'7.29"N, 14°43'33.05"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-05-22
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168649

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Rybníčné bažiny u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'7.29"N, 14°43'33.05"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-05-29
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168650

6954b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Distr. Třeboň: in fossa inter piscinas Klec et Potěšil dictas prope vicum Lužnice
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'0.47"N, 14°45'59.29"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-06-18
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168501

6954c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Přeseka - PR Rybník u Přeseky 850 m SV od kostela v obci. Tábor
souřadnice: 49°2'50.70"N, 14°44'26.40"E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-23
nálezce: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1443202

6954d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, v bažině u rybníka Stupský u sv. Víta u Třeboně; 430 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'6.46"N, 14°46'55.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-05-27
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166577

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboň. v typické olšině u sv. Víta na Kopečku u Třeboně; 430 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'16.13"N, 14°46'49.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-06-10
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166576

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Čechy již., pánev třeboňská, Třeboň, v bažině pod ryb. Stupským u Sv. Víta
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'6.46"N, 14°46'55.80"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07-02
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166572

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. V bažině u rybníka Stupský u sv. Víta u Třeboně; 430 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'6.10"N, 14°46'56.44"E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-05-27
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168530

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: distr. Třeboň, piscinulae u sv. Víta, in silva umbrosa, alt. 430 m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'19.38"N, 14°47'0.18"E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-09
nálezce: Josef Starec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168608

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemia australis: Ad piscinam Starý Vdovec prope vicum Stará Hlína procul oppidum Třeboň.
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.31"N, 14°49'46.75"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1939-07-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954d a 6955c.
ID: 13168445

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemia merid.: in piscina Sv. Vít dict. apud opp. Třeboň, alt. 425 m s. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'16.18"N, 14°46'49.94"E, ± 600m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-06-15
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168459

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Třeboňské rašeliny, ve vodním příkopě.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'13.10"N, 14°46'14.34"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928-06-15
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7054a a 7054b.
ID: 13168515

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Boh. merid. prope Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'13.10"N, 14°46'14.34"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1918-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7054a a 7054b.
ID: 13168458

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Rašeliniště pod hrází Rožemberku [= Rožmberk] u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'57.79"N, 14°46'19.69"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1912-07-22
nálezce: Schmied; Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954b a 6954d.
ID: 13168426

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Třeboň, rybník u sv. Víta
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'16.14"N, 14°46'50.05"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-07-10
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168585

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Wittingau [= Třeboň] i. Böhmen
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'13.10"N, 14°46'14.34"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06
nálezce: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantu 6954c, 6954d, 7054a a 7054b.
ID: 13168631

6955a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Distr. Třeboň. Pístina: Koralův rybník.
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'17.37"N, 14°52'58.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-05-09
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168485

lokalita: Pístina – Stříbřec, louka u rybníka Korálovka
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'13.90"N, 14°53'6.80"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-13
nálezce: Hejný; Jeřábková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168514

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Jindřichův Hradec: in turfosis prope pagum Stráž n/Nežárkou
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'10.96"N, 14°54'19.85"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1950-07-14
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 67; na hranicích kvadrantů 6955a a 6955b.
ID: 13168598

lokalita: z okolí Stráže n. Než. Rašeliny
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'10.96"N, 14°54'19.85"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-07
nálezce: V. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě uveden pouze monogramem „VP“; prožraná schedy, špatně čitelné; na hranicích fytochorionů 39 a 67; na hranicích kvadrantů 6955a a 6955b.
ID: 13168561

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Stráž [nad Nežárkou]
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'10.96"N, 14°54'19.85"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Leonhardi
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 67; na hranicích kvadrantů 6955a a 6955b.
ID: 13168534

6955b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Lásenické rašeliny u Jindřichova Hradce.
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'27.44"N, 14°58'12.66"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1894-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 67.
ID: 13167607

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Rašeliny – Lasenic
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'27.44"N, 14°58'12.66"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-06-29
nálezce: Emil Binder
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 67.
ID: 13167604

lokalita: Bohemia australis: in sphagnetis prope vicum Příbraz haud procul ab oppido Jindřichův Hradec.
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'4.92"N, 14°56'15.39"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-07-18
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955b a 6955d.
ID: 13168444

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Rašeliniště u Příbraze
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'4.92"N, 14°56'15.39"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-04
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 67; na hranicích kvadrantů 6955a, 6955b, 6955c a 6955d.
ID: 13168545

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Rašeliníště (Bahna) za Lasenicemi u Jindř. Hradce
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'27.44"N, 14°58'12.66"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1904-07-24
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 67.
ID: 13168638

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Lásenická rašelina u Jindřichova Hradce
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'27.44"N, 14°58'12.66"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1894-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 67.
ID: 13168524

6955c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Lutová u Třeboně: mokřiny pod hrází Humlenského rybníka, 400 m
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'8.54"N, 14°51'51.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-10
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantu 6955c a 7055a.
ID: 13167566

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Třeboňská pánev – soustava Lutovská, rybn. Písečný [sic! recte: Píščitý] mezi Lutovou a Žítečí
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'35.43"N, 14°53'28.14"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-16
nálezce: et al.; Š. Husák; S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168504

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: rybník Šimků Černá – Lutovská soustava, okr. Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'29.51"N, 14°53'19.68"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967-07-06
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168511

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Třeboňsko: olšiny u Nových Řek
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'36.60"N, 14°51'43.89"E, ± 1600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1903-07
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955c a 7055a.
ID: 13168454

6955d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemia: již - pánev třebonská, Stráž n. Než. - v tůňce na rašeliništi u Příbraze
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'56.79"N, 14°55'20.95"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-04
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166573

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemia merid., trib. Jindř. Hradec: in turfosis orient. a pago Libořezy; cca 468 m s. m., disperse, locis copiosissime.
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'24.60"N, 14°56'42.43"E, ± 600m
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-24
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168543

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Třeboňsko: rašelinné louky u Baskovského [sic!] rybníka
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'0.00"N, 14°55'59.88"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-08-07
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Baskovský rybník" nenalezen, ale podle sběru *Lycopodium annotinum* v BRNM byl Josef Dvořák 7. 8. 1947 z rybníka Blato u Mirochova
ID: 13168483

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Rašeliny u Sv. Markyty u Jindřichova Hradce
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'19.36"N, 14°58'32.59"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1926-05-26
náleze: Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorinů 39 a 67; na hranicích kvadrantů 6955b a 6955d.
ID: 13168518

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Rašeliny u Erdreichsthalu [= Hutě u Příbrazu]
nejbližší obec: Příbraz-Hutě u Příbrazu, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'23.84"N, 14°56'44.44"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-06-29
náleze: Emil Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168431

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Im Bach bei d. "Czerna" Teich. H.
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'42.38"N, 14°55'5.11"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1848-10-24
náleze: Leonhardi
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955c a 6955d.; Interpretováno s přihlédnutím ke skutečnosti, že Leonhardi v té době botanizoval v okolí Stráže nad Nežárkou.
ID: 13168533

6956b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Senotín: rybník Skalák 0,3 km JJV od železniční zastávky.
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'50.13"N, 15°9'29.45"E, ± 150m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-08-29
náleze: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168494

6956c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Nový Vojířov: litorály SV břehu ryb. Novomlýnský S od hotelu Peršlák, ZJZ od osady
nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-09
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Novobystřicko;
ID: 8533472

6956d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Hab.: pagum Nová Bystřice: in alneto sub vallo piscinae Osika, ad vicum Albeř, alt. ca 630 m s. m.
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'51.87"N, 15°8'28.74"E, ± 150m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-22
náleze: Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167564

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Nová Bystřice: malý rybníček pod hrází rybníka Šalamoun 2,6 km JZ od náměstí.
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'5.32"N, 15°5'26.38"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-29
nálezc: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168495

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 21. Albeř: rybník Osika VSV obce (obnažené dno, břehové porosty)
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'2.00"N, 15°8'35.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594117

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 14a. Nová Bystřice: rybník Šalamoun a okolí ca 2,7 km JZ od města
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'6.91"N, 15°5'24.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593803

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 14b. Nová Bystřice: rybník pod rybníkem Šalamoun ca 2,7 km JZ města
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'59.69"N, 15°5'1.07"E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593827

6957a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Klenová: rybníček ve V části obce.
nejbližší obec: Nová Bystřice-Klenová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'24.06"N, 15°10'16.03"E, ± 150m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-18
nálezc: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168492

6957b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Moors bei Böhm. Rudolec [= Český Rudolec]
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'10.99"N, 15°19'18.76"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880-09-01
náleze: Adolf Oborny
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6957b a 6958a.
ID: 13168549

6957c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Vitíněves: v údolí potůčku mezi kótou 669 a Vitíněvsí; 600 m
nejbližší obec: Vitíněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'1.01"N, 15°14'12.59"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-15
náleze: Adolf Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168440

6957d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 6b. Slavonice: rybník Mateční, 1,3 km JZ od kóty 602,6 Burlus
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'59.00"N, 15°19'36.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593337

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 6d. Slavonice: rybník Dlouhý 0,95 km JZ od kóty 602,6 Burlus
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'54.00"N, 15°19'36.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593398

7052a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Haklovy Dvory - močálovitý břeh rybníka Nový Haklovský
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'22.17"N, 14°24'32.51"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1977-05-23
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166579

7052d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Č. B., Plav, tůň po levém bř. Malše, asi 0,5 km pod Plavem k Roudnému; v.-60
nejbližší obec: Plav, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'26.15"N, 14°28'57.46"E, ± 500m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1960-05
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rozsáhlá lokalita; na hranici fytochorionů 37I a 37p
ID: 13166580

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /2/ Roudné u Č. Budějovic: nedaleko obce Plav, 2 km JJZ od Roudné, tůň vzniklá ze slepého ramene Malše
nejbližší obec: Roudné u Č. Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'57.88"N, 14°28'44.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8857519

7053c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: /117/ Nová Ves u Č. Budějovic: lesní mokřina při potoce J obce poblíž statku "U Zajíčka"
nejbližší obec: Nová Ves u Č. Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'7.61"N, 14°32'26.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952
pramen: Hartl J. (1968): Příspěvek ke květeně Českokobudějovicka I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 165-172.
projekt: FLDOK
ID: 9294406

7054a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Břilice; Malá tůňka s *Calla palustris*.
souřadnice: 48°59'35.76"N, 14°43'18.65"E, ± 8m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-07-30
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.6
ID: 12863336

7054b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Třeboňsko: pod hrazí Opatovického rybníka
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'26.88"N, 14°46'29.01"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1903-07
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168455

7054d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: w0183tr_331117_68_L1
nejbližší obec: Lipnice u Kojákovíc, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'45.50"N, 14°47'22.38"E, ± 117m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951803

7055a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemi: již. - pánev třeboňská, v bažině u ryb. St. Jezero u Chluma u Tř.
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'30.64"N, 14°53'36.97"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-06-09
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166574

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Třeboňská pánev, Jindřichův Hradec. Jižní Čechy - Třeboňsko - Chlum u Třeboně (okolní rybníky), mez; quadr.: 7055bc
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'29.00"N, 14°53'38.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-06-15
nálezce: Ludvík Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167569

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Třeboň: bažina rybníka Starý hospodář
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'11.44"N, 14°52'9.46"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-06-04
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167609

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Třeboňská pánev, okr. Jindřichův Hradec, Chlum u Třeboně, rybník Starý Kanclíř, poblíž J části hráze; 7055
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'16.24"N, 14°53'43.97"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-10
nálezce: Jan Pránčl
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "menší porost"
ID: 13167695

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: distr. Třeboň, ripis piscinae Starý Kanclíř apud pag. Lutová prope opp. Chlum
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'25.19"N, 14°54'0.62"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-21
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168502

7055b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Chlum u Třeboně.
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'44.45"N, 14°55'40.76"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-24
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7055a, 7055b, 7055c a 7055d.
ID: 13168583

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemia australis: In silvis et ad ripam piscinarum Staňkovský rybník et Blato, prope vicum Staňkov.
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'59.07"N, 14°56'56.57"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-07-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955d a 7055b.
ID: 13168446

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemia merid., Jindřichův Hradec: in fossis ad piscinam "Staňkovský rybník" ca 470 m.
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'4.10"N, 14°58'51.37"E, ± 2500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 67; na hranicích kvadrantů 6955d, 6956c a 7055b.
ID: 13168616

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Lesní, rašelinné močály u Chlumce v již. Čechách
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'44.45"N, 14°55'40.76"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-06-29
nálezce: Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7055a, 7055b, 7055c a 7055d.
ID: 13168552

7055c

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: w0059tr_331114_9_M1.6
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'47.44"N, 14°52'45.84"E, ± 3m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09
náleze: Kateřina Houdková
pramen: Kateřina Houdková. w0059tr: w0059tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4950579

7058a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Rašeliny u Slavonic.
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'51.12"N, 15°21'5.54"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-07
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6958c, 6957d, 7057b a 7058a.
ID: 13167706

7058b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 318. 7058b/202. Janov u Starého Hobzí: tůň blíže myslivny v Mutenské oboře na P břehu Moravské Dyje SZ od osady.
nejbližší obec: Janov u Starého Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'39.00"N, 15°26'11.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8219393

7071b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: U1- X 6. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) - pod Černou horou (7071b 1926)
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'40.00"N, 17°36'42.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9746729

7148d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Šumava: Nové Údolí, rybník 800 m JV od nádraží, 48°49'31" s. z. š., 13°48'9" v. z. d.
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'31.00"N, 13°48'9.00"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2011-06-02
náleze: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167723

7149d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Ovesná, 1.2 km S od železniční stanice, sníženina, pravý břeh řeky
souřadnice: 48°48'58.00"N, 13°56'50.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-08-24
nálezc: I. Bufková
pramen: Bufková I., Prach K. et Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, Vimperk, suppl, 2: 5-76.
projekt: ČNFD
ID: 1172476

7152d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Dlouhá_50321_M1
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'42.95"N, 14°28'40.22"E, ± 44m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-07-23
nálezc: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Jana Janáková: Druh se zde stále hojně vyskytuje, jde ale o nepůvodní výskyt (kdysi vysazen místními ochranáři).
původnost: nepůvodní
ID: 5053449

7153b

lokalita: Již. Čechy (Trhovsko - Svinecko), louka se všivcem u Stáňova rybn.
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'14.27"N, 14°39'21.04"E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1994-09-08
nálezc: A. Husáková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167901

7153d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Novohradské podhůří, okr. České Budějovice, Čížkrajice, bezejmenný návesní rybníček; 7153
nejbližší obec: Čížkrajice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'22.05"N, 14°38'12.11"E, ± 30m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010-06-18
nálezc: Jan Šinko
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167697

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Novohradské podhůří, okr. České Budějovice, Čížkrajice, bezejmenný návesní rybníček; 7153
nejbližší obec: Čížkrajice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'22.05"N, 14°38'12.11"E, ± 30m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2009-05-08
nálezc: Štefan Kubín
pramen: <http://botany.cz/cs/calla-palustris/> (11. 3. 2016)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "cca 1000 ks"
ID: 13167696

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: okr. České Budějovice: Čížkrajice, návesní rybník
nejbližší obec: Čížkrajice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'21.90"N, 14°38'12.04"E, ± 30m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-10-07
náleze: Alena Vydrová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "ďáblíkem je celý zarostlý!"
ID: 13167744

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 179.Keblany, mokřady a rašeliniště v údolí Keblanského potoka (protržená hráz starého rybníka a olšiny) nad rezervací Keblanský potok (Ďáblík) 1,5 km S od obce, 460 m n. m., 7153d; V. Grulich.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820972

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 182.Keblany, rybník Ďáblík (rezervace Keblanský potok) 1,6 km S od obce, 455 m n. m., 7153d; V. Grulich.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820848

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Novohradské hory, Čížkrajice, návesní rybník
souřadnice: 48°48'25.00"N, 14°38'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-06-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529270

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Keblany: rybník Ďáblík (rezervace Keblanský potok) 1,6 km S obce.
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8461013

7154a

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Trh. Sviny; Jílovice; rašel. louka pod hrází na Z okraji rybníka Veského
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'14.37"N, 14°43'18.08"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-08-29
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13166581

7154d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Umgebung von Petersin - Petříkov in Südböhmen
souřadnice: 48°50'50.00"N, 14°45'20.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1940): Die Pflanzengesellschaften des Alnion-Verbandes. - Preslia, Praha, 18-19: 97-112.
projekt: ČNFD
ID: 2252551

7249b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Šumava: Nová Pec, rybník 700 m JV od nádraží, 48°47'3" s. z. š., 13°57'21" v. z. d.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'3.00"N, 13°57'21.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-09-10
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167735

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Tab.3.sním.37.lok.2. Rybník 700m JV od nádraží Nová Pec (při březích)
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'3.00"N, 13°57'21.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-09-10
pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8107882

7250b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Langholz [= PR Olšov] bei Schwarzbach [= Černá v Pošumaví] (Südböhmen).
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'22.25"N, 14°6'3.71"E, ± 800m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1899-06-05
náleze: Ginzberger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37i a 88g; na hranicích kvadrantů 7250b a 7250d.
ID: 13168489

7250d

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Černá, Šumava
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'16.68"N, 14°6'37.95"E, ± 1500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1907-07
náleze: František Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranici fytochorionů 37l a 88g
ID: 13168544

7253b

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: /40/ Daleké Popelice: mokrá olšina v osadě

nejbližší obec: Daleké Popelice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°45'33.57"N, 14°35'6.89"E, ± 30m

fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina

pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.

projekt: FLDOK

ID: 8856606

7254b

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Habitat in palustribus pp. Gratzen [= Nové Hradý]

nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'22.67"N, 14°46'42.19"E, ± 1500m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1889-06-02

nálezce: A. Topitz

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 39; na hranicích kvadrantů 7154d a 7254b.

ID: 13167605

7254c

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: /CZ 0316296/ Hartunkovský rybník: větší rybník na soutoku Svinenského a Rychnovského potoka, 0,5km SV od osady Hartunkov u Rychnova u Nových Hradů na Českokrumlovsku, rozloha 7,03ha.

nejbližší obec: Rychnov u Nov. Hradů, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'23.00"N, 14°40'3.00"E

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

pramen: Albrecht J. & Vydrová A. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihočeský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 20-31.

projekt: FLDOK

poznámka: v J části rybníka

ID: 8101448

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Hartunkovský rybník, snímek u ústí Svinenského potoka. Přibližně 800 m SVV od kostela v Hartunkově

souřadnice: 48°44'20.00"N, 14°40'16.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2003-07-03

nálezce: R. Černý

pramen: Černý R. et Husák Š. (2004): Vegetace vodních toků a nádrží. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 57-65, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.

projekt: ČNFD

ID: 1123854

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Rychnov u Nových Dvůrů, dolní část Liščího dolu nad Mlýnským rybníkem

souřadnice: 48°44'12.00"N, 14°40'20.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2002-05-11

nálezce: R. Černý

pramen: Černý R. (2003): Některé významné lokality společenstev mokřadních rostlin jižní části Stropnické pahorkatiny (Novohradské hory). - In: Papáček M. [red.]: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II, p. 87-90, ed. Jihočeská univerzita, České B

projekt: ČNFD

ID: 1106006

7255b

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: České Velenice, Rybný rybník 2 km ZSZ od náměstí
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°46'28.92"N, 14°55'54.04"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: Vít Grulich; Alena Vydrová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167747

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: České Velenice, lesní rybníček 1,2 km V od nádraží
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°46'5.74"N, 14°58'24.68"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167748

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, České Velenice: Rybný rybník 2 km ZSZ od nádraž.
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°46'28.82"N, 14°55'54.22"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-30
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168493

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: Třeboňská pánev, České Velenice, rašelinný V břeh rybníku u přejezdu silnice přes žel. trať, při směru na N. Hrady, 1,9 km ZSZ od žel. st. ve městě, rostr.; 495 m s. m.
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°46'28.92"N, 14°55'59.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-07-15
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168575

původní jméno: *Calla palustris*
lokalita: 472. České Velenice, Rybný rybník 2 km Z(SZ) od nádraží, 495 m n. m., 7255b; V. Grulich.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9825865

7350a

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: /30/ Kyselov: /JZ Dol.Vltavice/ rašeliniště v Kyselovském lese J silnice ca 1,5 km JZ přívozu přes Lipno (Bufková I., Majer J.et Balda P.)

nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°41'5.00"N, 14°2'35.00"E

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1993

pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. -

Erica 8: 23-74.

projekt: FLDOK

poznámka: str.148

ID: 9381940

7353d

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Novohradské hory, Dolní Příbramy, mokřad pod lesní silničkou 3,2 km JV od bývalé obce

souřadnice: 48°37'56.00"N, 14°36'14.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2002

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. et Vydrová A. (2003): Kýchavice bílá pravá (*Veratrum album* subsp. *album*) v České republice. - In: Papáček M. [red.]: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II, p. 91-96, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.

projekt: ČNFD

ID: 1106025

7451b

původní jméno: *Calla palustris*

lokalita: Minichschlag [= Mnichovice]

nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'58.23"N, 14°16'35.75"E, ± 600m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 1910-07-02

nálezce: s. coll.

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantu 7351d a 7451b; datum na schedě nejisté.

ID: 13167563