


Distribution of *Callitriche hermaphroditica* in the Czech Republic

Author of the map: Jan Prančl

Map produced on: 26-10-2018



Database records used for producing the distribution map of *Callitriche hermaphroditica* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5662a

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Velká Jesenice, zátoka na JZ pobřeží, 850 m SZ hlavní hráze
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°21'59.07"N, 16°3'13.34"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1980-08
nálezcce: František Krahulec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189892

5662b

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Přehrada Rozkoš u České Skalice, zátoka na místě bývalé obce Domkov; mělká voda
nejbližší obec: Provodov-Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'49.25"N, 16°5'48.60"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1979-08-08
nálezcce: František Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186818

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Přehrada Rozkoš u České Skalice, zátoka na místě bývalé obce Domkov; obnažené dno
nejbližší obec: Provodov-Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'49.25"N, 16°5'48.60"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1979-10-13
nálezcce: František Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rostliny byly nalezeny na obnaženém dnu, protože byla nádrž krátce předtím vypuštěna (jedná se o obligátně submerzní taxon)
ID: 10186819

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Přehrada Rozkoš u České Skalice: Severní pobřeží poloostrova mezi Doubravicí a býv. obcí Domkov
nejbližší obec: Provodov-Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'47.84"N, 16°5'33.98"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1979-08-13
nálezcce: František Krahulec
herbář: herb. F. Krahulec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186820

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*

lokalita: Tab.1.sním.c. List of species immigrating to the lower parts of the Rozkoš reservoir, year of arrival

nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod

souřadnice: 50°22'49.00"N, 16°5'11.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

pramen: Krahulec F. & Lepš J. (1993): The migration of vascular plants to a new water reservoir: geographic relationships. - Preslia 65: 147-162.

projekt: FLDOK

poznámka: 1979 (Černohous 1980, 1987, Kusák 1989)

ID: 8062270

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*

lokalita: Tab.1.sním.d. List of species immigrating to the lower parts of the Rozkoš reservoir, with surviving period

nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod

souřadnice: 50°22'54.00"N, 16°5'26.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

pramen: Krahulec F. & Lepš J. (1993): The migration of vascular plants to a new water reservoir: geographic relationships. - Preslia 65: 147-162.

projekt: FLDOK

poznámka: 1979-1989, (Černohous 1980, 1987, Kusák 1989)

ID: 8062287

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*

lokalita: Česká Skalice: v dolní nádrži přehrady Rozkoš v r. 1981, v létech 1987 a 88 již nenalezen

nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1981

pramen: Krahulec F. (1989): Poznámky k flóře přehrady Rozkoš u České Skalice. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 129-136.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9046807

5952a

původní jméno: *Callitriche autumnalis*

lokalita: An der Kaiserwiese bei Prag [= Praha-Smíchov, ostrov Císařská louka]

nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'31.13"N, 14°24'50.48"E, ± 750m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

nálezce: Gbr.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: autor sběru neznámý, 19. stol. (v herbáři PR nalezena položka stejného sběratele ze Střeleckého ostrova v Praze (*Limosella aquatica*) z října 1844)

ID: 10186817

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*

lokalita: Herb.pol.PR. Praha: Císařská louka (položka určena bez data, podepsaná zkratkou "GRB").

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'26.00"N, 14°24'51.00"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

pramen: Černohous F. (1980): *Callitriche hermaphrodita* v Československu. - Preslia 52: 203-208.

projekt: FLDOK

ID: 8040593

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*

lokalita: Praha - Smíchov, Císařská louka

nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'28.85"N, 14°24'45.92"E, ± 100m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1800

pramen: Černohous F. *Callitriche hermaphrodita* v Československu. Preslia, Praha, 52. 1980.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1800 - 31.12.1900

ID: 7136088

5962b

původní jméno: indet.
lokalita: Horní Jelení: v rybníku Pecák
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'1.54"N, 16°8'11.60"E, ± 300m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1973-08-13
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186821

5962d

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Horní Jelení: rybn. Pětinocha
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'7.99"N, 16°6'15.74"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1973-10-08
nálezce: František Černohous
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186823

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Horní Jelení, lesní rybník Pětinocha (Pletinocha) ca 2 km JV obce
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'7.99"N, 16°6'15.74"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1973-10-08
nálezce: František Černohous
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186824

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Horní Jelení, rybník Hanzlíkovec
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'18.22"N, 16°6'39.17"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
nálezce: s. coll.
pramen: Procházka F., Černohous F. & Kusák P. (1999): *Callitriche hermaphrodita* L. – In: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. [eds], Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR, Vol 5. Vyšší rostliny, p. 67, Příroda, Bratislava.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186822

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Horní Jelení: rybník Pětinocha (Pletinocha) JZ od obce v lese. Dokonale vyvinuté rostliny v hluboké vodě
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'7.99"N, 16°6'15.74"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1981-09-10
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656516

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Horní Jelení: rybník Pětinocha JZ od města v lese
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'7.99"N, 16°6'15.74"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1980-07-23
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656517

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Horní Jelení: rybník Pětinocha, lesní
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'7.99"N, 16°6'15.74"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978-10-10
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656515

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Horní Jelení: rybník Pětinocha, lesní
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'7.99"N, 16°6'15.74"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978-10-08
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656518

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Sním.2. Horní Jelení: malý lesní rybník Pětinocha (Pletinocha) o rozloze 0,02km čtv., ležící 2km JV od Horního Jelení, okolí rybníka cca 20m.
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'8.00"N, 16°6'7.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978-10-10
pramen: Černohous F. (1980): *Callitriche hermaphrodita* v Československu. - Preslia 52: 203-208.
projekt: FLDOK
ID: 8040586

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Sním.1. Horní Jelení: malý lesní rybník Pětinocha (Pletinocha) o rozloze 0,02km čtv., ležící 2km JV od Horního Jelení
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'8.00"N, 16°6'10.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978-10-10
pramen: Černohous F. (1980): *Callitriche hermaphrodita* v Československu. - Preslia 52: 203-208.
projekt: FLDOK
ID: 8040573

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Forest pond Pětinocha near Horní Jelení village
souřadnice: 50°2'8.00"N, 16°6'14.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1979-09-05
náleze: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155923

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Forest pond Pětinocha near Horní Jelení village
souřadnice: 50°2'8.00"N, 16°6'14.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1979-09-05
náleze: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155917

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Forest pond Pětinocha near Horní Jelení village
souřadnice: 50°2'8.00"N, 16°6'14.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978-10-10
náleze: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155902

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Forest pond Pětinocha near Horní Jelení village
souřadnice: 50°2'8.00"N, 16°6'14.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978-10-10
náleze: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155910

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: 5962-4
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'7.32"N, 16°6'15.91"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1980
náleze: Černohous
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7098245

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: PP Pětinocha
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'5.83"N, 16°6'16.31"E, ± 280m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Černohous
pramen: Černohous F. Výpis z kartotéky jihočeské pobočky ČBS.. 1980.
projekt: NDOP
ID: 7160879

5964a

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Helvíkovický rybn.
nejbližší obec: Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'41.86"N, 16°24'43.29"E, ± 210m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1990-07-18
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na provizorní schedě datováno 18.7.1970, ale nejspíš jde o chybu, stejně vypadající provizorní schedu z položky C.
palustris ze stejné lokality má datum 18.7.1990
ID: 13656511

6060d

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: 5 km J města Chrudim, v lese rybník „Hluboký“, severní břeh zadní části, zastíněný olšemi lepkavými, v kalné vodě při dně hojně, druhově bohatá vodní vegetace, hloubka kolem půl metru i méně nyní, kdy je hladina pokleslá o 20–30 cm, dno tmavé a bahnaté
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'59.53"N, 15°47'19.48"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-08-19
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186836

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: 2. Železné hory, skupina lesních rybníků v jelení oboře 7 km J od Chrudimi /při Z a S břehu Nového rybníka/
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1987-09-09
pramen: Kusák P. (1989): Další nálezy *Callitriche hermaphrodita* ve východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 98-100.
projekt: FLDOK
ID: 9046460

6160b

původní jméno: *Callitriche stagnalis*
lokalita: Chrudimsko, Libáň – [Drahotický] rybník na okraji obce
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'36.56"N, 15°49'26.98"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2005-07-21
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Z. Kaplan; lokalizaci potvrdil sběratel; na hranicích s fytochorionem 69a
ID: 10186840

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Kanál u západního břehu „Nového rybníka“ [= Trpišovský nový rybník] v kalné vodě, mírně stinné místo. Při západním břehu Nového rybníka je běžný, tvoří tmavě zbarvené porosty
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'53.15"N, 15°46'49.94"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1987-09-09
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186839

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Šiškovice, rybník Brožek ve Slavické oboře
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'45.23"N, 15°46'55.04"E, ± 150m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
náleze: s. coll.
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor. – Společnost přátel Železných hor, Nasavrky.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186841

původní jméno: indet.
lokalita: Rybn. ve Slavické oboře
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'48.20"N, 15°47'9.24"E, ± 450m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656550

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: /76/ Železné hory 69/6160b: Libáň (distr. Chrudim): rybník na okraji obce, velmi hojně.
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.00"N, 15°49'22.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2005-07-22
náleze: J. Malíček
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327660

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: K.17. Rybníky Starý a Brožek ve Slavické oboře spolu s loukami mezi nimi (Neuhäuslovi R. a Z. 1974, Černohous 1976, Hadač 1981, Černohous et Husák 1986, Ducháčková 1986) /u obce Svlavice/
nejbližší obec: Licibořice, okres Třebíč
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9078204

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Libáň, rybník Drahotický u obce
souřadnice: 49°51'37.27"N, 15°49'25.78"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-08
náleze: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13117746

6160d

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Rohozná, Velký Rohozenský rybník, při SV pobřeží
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'31.91"N, 15°48'26.83"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1980
náleze: František Procházka
pramen: Černohous F. (1982): Nová lokalita *Callitriche hermaphrodita* ve východních Čechách. – Východočes. Bot. Zprav. 1: 2.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186842

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Trhová Kamenice: Velký rybník [= Velká Kamenice]
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'25.90"N, 15°48'15.30"E, ± 360m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1980-08-16
náleze: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. F. Černohous
ID: 13656514

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Trhová Kamenice: Velký rybník [= Rohozenský velký rybník], v mělké vodě při břehu
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'25.90"N, 15°48'15.30"E, ± 360m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-07-13
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656513

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: /4/ Sečská vrchovina: Velký rybník u Rohozné
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'29.00"N, 15°48'22.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986
náleze: Štěpán Husák; František Černohous
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9409775

6164d

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Černý rybník JZ u obce Opatov; vyplňuje celý rybník a tvoří rozsáhlý hustý porost vzpřímených, k hladině rostoucích, všesměrně olistěných lodyh, zářivě sytě zelený; dno jemně bahnitě, voda čistá
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'56.46"N, 16°28'36.48"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1987-08-30
náleze: Pavel Kusák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186832

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Černý rybník JZ u obce Opatov; vyplňuje celý rybník a tvoří rozsáhlý hustý porost vzpřímených, k hladině rostoucích, všesměrně olistěných lodyh, zářivě sytě zelený; dno jemně bahnitě, voda čistá
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'56.46"N, 16°28'36.48"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1987-08-30
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186833

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*

lokalita: Opatov, Nový rybník

nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'17.01"N, 16°29'19.60"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

nálezce: s. coll.

pramen: Procházka F., Černošous F. & Kusák P. (1999): *Callitriche hermaphrodita* L. – In: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. [eds], Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR, Vol 5. Vyšší rostliny, p. 67, Příroda, Bratislava.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10186831

původní jméno: *Callitriche hamulata*

lokalita: Zwittau, aus dem Stöckelteiche [= rybník Pařez] bei Waldek [= Valdek]

nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy

souřadnice: 49°48'13.23"N, 16°27'53.14"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

nálezce: Leonard Niessner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. F. Černošous; sbíráno mezi roky 1870–1900, scripsit C. Hanáček

ID: 10186834

původní jméno: *Callitriche palustris*

lokalita: Semanín, lesy k Opatovu, zbytek rybníka Breberák [nenalezen, nelze ani vyloučit, že jde o zkomolený název rybníka Rebelant]

nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'25.03"N, 16°27'52.46"E, ± 2000m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1992-08-03

nálezce: Jiří Matějček

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13656592

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*

lokalita: Třebovice, u hráze rybníka Nový JZ od ryb. Hvězda

nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'27.19"N, 16°29'29.86"E, ± 200m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1989-09-12

nálezce: Vladimír Faltys

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. F. Černošous

ID: 13656512

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*

lokalita: Opatovec, rybník Pařez

nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy

souřadnice: 49°48'8.19"N, 16°27'52.00"E, ± 100m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1870

nálezce: L. Niessner

pramen: Černošous F. *Callitriche hermaphrodita* v Československu. Preslia, Praha, 52. 1980.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1870 - 31.12.1890

ID: 7128276

6165a

původní jméno: indet.
lokalita: Litorál rybníka Hvězda u [České] Třebové
nejbližší obec: Třebovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'59.78"N, 16°29'55.69"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1973-07-28
nálezce: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186830

6260b

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Trhová Kamenice, Mlýnský rybník [= rybník Loch]
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'57.92"N, 15°49'5.33"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
nálezce: s. coll.
pramen: Procházka F., Černohous F. & Kusák P. (1999): *Callitriche hermaphroditica* L. – In: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. [eds], Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR, Vol 5. Vyšší rostliny, p. 67, Příroda, Bratislava.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Výčet lokalit *C. hermaphroditica* v Červené knize obsahuje celou řadu chyb, u většiny údajů nelze jejich původ a autora; z tohoto důvodu je nutné považovat výskyt druhu na této lokalitě jako neprokázaný. Výskyt zde ovšem není vůbec nepravděpodobný, druh se v okolí vyskytoval, a rybník byl pro druh pravděpodobně i ekologicky vhodný.
ID: 10186843

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Rybn. v Trhové Kamenici [= Mlýnský rybník?]
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'57.69"N, 15°49'5.50"E, ± 150m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-11
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656510

6261d

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Rybník Krejcar u Kameniček, JV od Hlinska (6 km)
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'24.76"N, 15°58'21.67"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1998-09-05
nálezce: Lubomír Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186844

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Kameničky, rybník Krejcar
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'24.76"N, 15°58'21.67"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1998-09-05
nálezce: Vlastimil Rybka
herbář: herb. V. Rybka
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186845

6360b

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Ždírec nad Doubravou, v regulované Doubravě 1,3 km JJV od nádraží, společně s *Zannichelia palustris*, *Potamogeton crispus*, *P. berchtoldii*, *Elodea canadensis*
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'20.97"N, 15°48'46.01"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-09-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 66
ID: 10186835

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Staré Ransko, Pobočenský rybník 1 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'6.77"N, 15°48'58.55"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-09-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186846

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Pobočenský rybník
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'6.08"N, 15°48'57.14"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991
nálezce: J. Rydlo
pramen: Prančl J. Písemné sdělení.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7130829

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Ždírec nad Doubravou
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'21.05"N, 15°48'46.60"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-09-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Prančl J. Písemné sdělení.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7129706

6361a

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Vojnův Městec, rybník Malé Dářko, jeho severozápadní cíp, 1,6 km JJV kostela v obci, mělký okraj rybníka, u sjezdu na kádiště
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'58.00"N, 15°52'48.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-07-03
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186855

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Krucemburk, ryb. Řeka, jeho SZ část, 1,5 km JJZ kostela v městečku, písčitá pláž s mělkou vodou
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'38.00"N, 15°50'33.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1998-09-07
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186848

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Vojnův Městec, rybník Malé Dářko, cca 1,7 km JJV od kostela na J okraji obce: litorál jižní zátoky rybníka Malé Dářko
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'43.50"N, 15°52'45.43"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1998-09-04
nálezce: Lubomír Adamec
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186852

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Rybník Malé Dářko u Radostína
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'43.50"N, 15°52'45.43"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1998-09-04
nálezce: Lubomír Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186853

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Radostín: rybník Malé Dářko, asi 1,3 km SSV od obce
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'43.50"N, 15°52'45.43"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1998-09-05
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186854

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Žďárské vrchy, rybník Řeka
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'38.00"N, 15°50'33.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186847

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Žďárské vrchy, rybník Malé Dářko
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'49.77"N, 15°52'56.72"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-07-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186850

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Radostín, pobřežní porosty litorálu kolem J–JV břehu rybníka Malé Dářko na S okraji NPR „Radostínské rašeliniště“, 1250 m SSV obce
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'49.77"N, 15°52'56.72"E
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-09-05
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. V. Grulich
ID: 10186851

původní jméno: indet.
lokalita: U rybníka Doubravník u obce Hluboká
nejbližší obec: Krušemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'1.00"N, 15°50'59.26"E, ± 250m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-07-21
náleze: Vladimír Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186849

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Radostín, jihozápadní cíp rybníka Malé Dářko pod silnicí na Vojnův Městec, v mělké vodě podél jižního konce hráze
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'43.50"N, 15°52'43.70"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-09-08
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v porostu s dominantním *Batrachium trichophyllum*
ID: 13187998

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Radostín, severozápadní část rybníka Malé Dářko pod silnicí na Vojnův Městec, u sjezdu z hráze na kádiště
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'55.11"N, 15°52'46.72"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-09-08
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vlnobitím vytrhané a ke hrázi připlavené rostliny
ID: 13187995

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Radostín, severozápadní roh rybníka Malé Dářko pod silnicí na Vojnův Městec, zátočka pod hrází
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'57.59"N, 15°52'47.18"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-09-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vlnobitím vytrhané a ke hrází připlavené rostliny
ID: 13187980

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Vojnův Městec (okr. Žďár nad Sázavou), rybník Malé Dářko, jeho severozápadní cíp, 1,6 km JJV kostela v obci, mělký okraj
rybníka, u sjezdu na kádiště, připlavené rostliny, 630 m n. m., 49°39'58"N, 15°52'48"E (WGS 84)
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'58.00"N, 15°52'48.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-09-08
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: C16-089
ID: 13188024

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Radostín, rybník Malé Dářko
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'50.79"N, 15°52'51.08"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2018-09-12
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Prančí
ID: 13654111

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: I.3. NPR "Radostínské rašeliniště": nachází se v k. ú. obcí Vojnův Městec a Radostín: pobřežní porosty kolem J-JV břehu
Malého Dářka přiléhající k ochr. pásmu NPR
nejbližší obec: Vojnův Městec
nadmořská výška: 616-621 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991
pramen: Růžička I. (1993): Příspěvek k poznání květeny tří chráněných území Žďárských vrchů. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 171-208.
projekt: FLDOK
ID: 9348210

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: 42e. Radostín: pobřežní porosty litorálu kolem J-JV břehu rybníka Malé Dářko na S okraji NPR "Radostínské rašeliniště", 1200 m SSV obce
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'49.00"N, 15°52'54.00"E
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-09-05
nálezce: V. Zabloudil; Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9376579

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Žďárské Vrchy, Vojnův Městec, ryb. Malé Dářko, jeho SZ cíp, 1,6 km JJV kostela v obci
souřadnice: 49°39'58.00"N, 15°52'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-07-03
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527637

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: j0008zv_232209_98_V1F
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'54.72"N, 15°52'51.71"E, ± 323m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-06
nálezcce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0008zv: j0008zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4378685

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Vojnův Městec, rybník Malé Dářko
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'58.00"N, 15°52'48.00"E, ± 1m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-07-03
nálezcce: K. Šumberová
pramen: Prančl J. Písemné sdělení.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7129684

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: rybník Malé Dářko
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'53.75"N, 15°52'52.14"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991
nálezcce: J. Rydlo
pramen: Prančl J. Písemné sdělení.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7134987

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: rybník Řeka
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'25.73"N, 15°50'51.09"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991
nálezcce: J. Rydlo
pramen: Prančl J. Písemné sdělení.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7129705

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*
lokalita: Křížová (Krucemburk), rybník Řeka
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'30.78"N, 15°50'41.49"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1989-06-23
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7823498

6362c

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*

lokalita: Tři Studně, rybník Medlov [= Medlovský rybník]

nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'50.85"N, 16°3'5.48"E, ± 470m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

nálezce: s. coll.

pramen: Procházka F., Černošous F. & Kusák P. (1999): *Callitriche hermaphroditica* L. – In: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. [eds], Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR, Vol 5. Vyšší rostliny, p. 67, Příroda, Bratislava.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Výčet lokalit *C. hermaphroditica* v Červené knize obsahuje celou řadu chyb, u většiny údajů nelze dohledat jejich původ a autora; z tohoto důvodu je nutné považovat výskyt druhu v rybnících Sykovec a Medlovský jako neprokázaný. Na druhou stranu byly tyto rybníky na přelomu 80. a 90. let zřejmě ekologicky vhodné pro výskyt druhu a nejbližší doložená lokalita se nacházela cca 12,5 km daleko

ID: 10186857; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*

lokalita: Tři Studně, rybník Sykovec

nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'31.03"N, 16°2'18.36"E, ± 300m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

nálezce: s. coll.

pramen: Procházka F., Černošous F. & Kusák P. (1999): *Callitriche hermaphroditica* L. – In: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. [eds], Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR, Vol 5. Vyšší rostliny, p. 67, Příroda, Bratislava.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Výčet lokalit *C. hermaphroditica* v Červené knize obsahuje celou řadu chyb, u většiny údajů nelze dohledat jejich původ a autora; z tohoto důvodu je nutné považovat výskyt druhu v rybnících Sykovec a Medlovský jako neprokázaný. Na druhou stranu byly tyto rybníky na přelomu 80. a 90. let zřejmě ekologicky vhodné pro výskyt druhu a nejbližší doložená lokalita se nacházela cca 12,5 km daleko

ID: 10186856; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

6363b

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*

lokalita: Jedlová, rybník Ráček II cca 700 m JJZ od samoty Stašov-Balda

nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'14.30"N, 16°19'52.50"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 2013-06-20

nálezce: Jan Pránčl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10186827

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*

lokalita: Jedlová, rybník Ráček II cca 700 m JJZ od samoty Stašov-Balda

nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'14.30"N, 16°19'52.50"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 2012-10-16

nálezce: Jan Pránčl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10186826

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Jedlová, rybník Ráček III cca 850 m JJZ od samoty Stašov-Balda
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'7.30"N, 16°19'53.70"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2012-10-16
nálezce: Zdeněk Kaplan; Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186828

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Jedlová, v mělčí vodě při březích v S části rybníka Ráček, asi 800 m JJZ od kapličky Balda [= rybník Ráček II]
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'15.00"N, 16°19'53.00"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-01
nálezce: Jan Košnar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186825

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Jedlová (okr. Svitavy), rybníček v údolí Korouhevského potoka, cca 1,25 km JJZ od kostela Navštívení Panny Marie, 638 m n. m., 49°39'4,0"N, 16°17'44,4"E (WGS 84)
souřadnice: 49°39'4.00"N, 16°17'44.40"E
nadmořská výška: 638 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-07-09
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651317

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Jedlová (okr. Svitavy), rybník Nebesář cca 1,0 km JZ od kaple Balda, 600 m n. m., 49°40'13.0"N, 16°19'34.5"E (WGS 84)
souřadnice: 49°40'13.00"N, 16°19'34.50"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2018-07-09
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651329

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*
lokalita: Okr. Svitavy: Jedlová: rybník Ráček II 1,5 km SV od obce. 595 m n. m.
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'11.10"N, 16°19'53.40"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2013-06-19
nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/71
ID: 13670897

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*

lokalita: Jedlová (okr. Svitavy), rybník Ráček III cca 850 m JJZ od samoty Stašov-Balda, litorál při západním

souřadnice: 49°40'7.30"N, 16°19'53.60"E, ± 100m

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 2012-10-16

nálezce: Jan Prančl

projekt: ČNFD

ID: 1283501

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*

lokalita: Jedlová (okr. Svitavy), rybník Ráček II cca 700 m JJZ od samoty Stašov-Balda, litorál při severozáp

souřadnice: 49°40'14.30"N, 16°19'52.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 2012-10-16

nálezce: Jan Prančl

projekt: ČNFD

ID: 1283502

6364a

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica* subsp. *hermaphroditica*

lokalita: Jedlová (okr. Svitavy), rybník Ráček I cca 800 m J-JJZ od samoty Stašov-Balda, 595 m n. m., 49°40'7,0"N, 16°19'58,5"E

nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'7.00"N, 16°19'58.50"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 2015-10-08

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10111550

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica* subsp. *hermaphroditica*

lokalita: Jedlová (okr. Svitavy), rybníček Kamenáč cca 1,4 km J-JJZ od samoty Stašov-Balda, 595 m n. m., 49°39'44,9"N, 16°20'22,9"E

nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy

souřadnice: 49°39'44.90"N, 16°20'22.90"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-10-08

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10111551

původní jméno: *Callitriche hermaphroditica*

lokalita: Jedlová, rybník Ráček I cca 800 m J-JJZ od samoty Stašov-Balda, odumírající koberce rostlin na obnaženém dnu nedávno vypuštěného rybníka

nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'7.00"N, 16°19'59.50"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 2012-10-16

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10186829

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*

lokalita: Jedlová (okr. Svitavy), rybník Kamenáč cca 1,3 km S–SSZ od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dolní Jedlové, 595 m n. m., 49°39'46,2"N, 16°20'22,9"E (WGS 84)

souřadnice: 49°39'46.20"N, 16°20'22.90"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2018-07-09

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13651322

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*

lokalita: Jedlová (okr. Svitavy), rybníček Ráček I cca 950 m JJZ od kaple Balda, 595 m n. m., 49°40'7,0"N, 16°19'58,9"E (WGS 84)

souřadnice: 49°40'7.00"N, 16°19'58.90"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2018-07-09

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13651325

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*

lokalita: Jedlová (okr. Svitavy), rybník Ráček III cca 1,0 km JJZ od kaple Balda, 592 m n. m., 49°40'6,2"N, 16°19'55,6"E (WGS 84)

souřadnice: 49°40'6.20"N, 16°19'55.60"E

nadmořská výška: 592 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 2018-07-09

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13651326

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*

lokalita: Jedlová (okr. Svitavy), rybník Ráček II cca 850 m JJZ od kaple Balda, 594 m n. m., 49°40'11,0"N, 16°19'54,6"E (WGS 84)

souřadnice: 49°40'11.00"N, 16°19'54.60"E

nadmořská výška: 594 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 2018-07-09

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13651328

původní jméno: *Callitriche hermaphrodita*

lokalita: Jedlová u Poličky. Rybník Kamenáč. Střední část rybníka blíže V břehu, mělká voda. 49°39'47.141"N, 16°20'24.124"E

nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy

souřadnice: 49°39'47.14"N, 16°20'24.12"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2018-07-09

nálezce: Lenka Bálková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13662648