


Distribution of *Carduus nutans* in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 08-08-2017



Database records used for producing the distribution map of *Carduus nutans* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: u0157_022206_67_L2.2B

nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín

souřadnice: 51°0'40.18"N, 14°19'24.46"E, ± 217m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Vít Friml

pramen: Vít Friml. u0157: u0157. 2003.

projekt: NDOP

ID: 5789630

5053d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: /85/ Špičák u Varnsdorfu: pastviny, výslunné pahorky, meze, louky

nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 1943

nálezce: Gebauer; Hofmann; Miesser

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.

projekt: FLDOK

ID: 8985341

5251d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Sním.10. skalky pod hradem Ostrý u Františkova nad Ploučnicí, exp.IV.

nejbližší obec: Františkov nad Plouč, okres Děčín

souřadnice: 50°43'23.00"N, 14°19'23.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1970-05-27

pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.

projekt: FLDOK

ID: 8054309

5347a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Fláje
souřadnice: 50°39'41.89"N, 13°34'46.85"E, ± 96m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-08-05
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 10919332

5348d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Teplitz
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.22"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1860
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257218

5349a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Teplice, Modlany
souřadnice: 50°39'6.00"N, 13°53'50.00"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1964
náleze: J. Štěpán
pramen: Štěpán J. (1964): Vegetační poměry výsypek hnědouhelných dolů v okolí Teplic v Čechách. - Čas. Nár. Muz., Praha, sect. natur., 133: 22-30.
projekt: ČNFD
ID: 1225457

5349c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: keřnatá stráž pod již. úpatím Doubravky u Teplic, ca 240 m, jih
nejbližší obec: Bystřany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'2.96"N, 13°51'21.79"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1946
náleze: A. Mařátko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257183

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: pr. Teplitz, Lippami (Lipanei) Schlossberg
nejbližší obec: Teplice-Trnovany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'16.97"N, 13°51'38.63"E, ± 750m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1860
náleze: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257171

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: /2/ na výsypkách u Modlan /keřové patro zeleného pásu/

nejbližší obec: Modlany, okres Teplice

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

pramen: Štěpán J. (1964): Vegetační poměry výsypek hnědouhelných dolů v okolí Teplic v Čechách. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 133: 22-30.

projekt: FLDOK

ID: 8849230

5350a

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Aussig

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'36.90"N, 14°2'25.22"E, ± 5000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1887

nálezce: Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13257226

5350b

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 175. Mašovice: pastviny SV obce

nejbližší obec: Mašovice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°41'20.18"N, 14°8'32.98"E, ± 1000m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8974261

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 124. Povrly: Kozí vrch, zalesněné i skalnaté svahy

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'33.00"N, 14°8'16.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1988-05-29

nálezce: Sládek

pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.

projekt: FLDOK

ID: 9432904

5350c

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: oberer Fahrweg von Schreckenstein nach Obersiedlitz

nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'30.13"N, 14°2'59.13"E, ± 800m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1889

nálezce: Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13257227

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Schreckenstein - Birnai
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'54.26"N, 14°3'47.48"E, ± 2000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887
náleze: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257225

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Wannow Elbufer
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'33.92"N, 14°3'34.96"E, ± 2000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257221

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 4. Bezlesí J od Větruše - Humboldtova vyhlídka.
nejbližší obec: Ústí n.Lab.-Větruš, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'40.00"N, 14°2'3.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-06-30
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130254

5350d

původní jméno: *Carduus nutans*
souřadnice: 50°37'10.00"N, 14°5'15.00"E, ± 250m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-05-16
náleze: H. D. Knapp
pramen: Knapp H.-D. et Böhnert W. (1978): Geobotanische Beobachtungen an natürlichen Waldgrenzstandorten im Böhmischem Mittelgebirge (České středohoří). - Feddes Repert., Berlin, 89: 425-451.
projekt: ČNFD
ID: 1050161

5353b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 7. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, podmáčené až vysychavé louky na J straně rybníka
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'24.00"N, 14°36'19.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.
projekt: FLDOK
ID: 9426905

5353d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: bei Habstein, auf dem "Stein" selten
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.93"N, 14°35'4.37"E, ± 1500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1953
náleze: H. Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257182

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Mückenhahner-stein b. Böhm. Leipa im Basaltsteinbruch
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'38.32"N, 14°35'41.48"E, ± 700m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1912
nálezce: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257185

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 200. Provodín: Michlův vrch (kóta 387), ca 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'49.00"N, 14°36'7.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439947

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 5. Majchlův (Michlův) vrch, zales. vrch, na úpatí s nevelkými loukami, vrchol skalní výchozy, na S starý lom, nachází se S od obce Provodín
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'51.00"N, 14°36'8.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1995
nálezce: Machová
pramen: Machová I. (1996): Příspěvek ke květeně okolí Provodína na Českolipsku. - Severočes. Přír. 29: 59-64.
projekt: FLDOK
ID: 9426067

5355d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 11. Podhor J Čes. Dubu: L strana Mohelky od obce Podhor po Chlístov, větší plocha s nízkým skalními výchozy a mělkými půdami, Z osady Buda
nejbližší obec: Podhora, okres Liberec
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
pramen: Sýkora T. (1969): Floristicko-fytogeografický příspěvek k vegetaci údolí Mohelky. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 184-193.
projekt: FLDOK
ID: 9293292

5447d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Celkový seznam druhů zjištěných na nádraží Most
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'42.00"N, 13°39'27.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Pyšek A. & Hejný S. (2003): Stručný přehled ruderalní flóry a vegetace Mostu. - Severočes. Přír. 35: 1-17.
projekt: FLDOK
ID: 8128380

5448c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Teplitz, Schladnik oberer Südhang
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'53.10"N, 13°42'55.61"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1932
nálezce: A. Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257141

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: /1/ Vrch Zlatníky leží asi 5 km VJV od Mostu nedaleko obce České Zlatníky, po celém vrchu

nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most

nadmořská výška: 521 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1964

pramen: Brus Z. & Tyrner P. (1967): Květena vrchu Zlatníku u Mostu v SZ části Českého středohoří. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 136: 124-130.

projekt: FLDOK

ID: 8849140

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: České Zlatníky, Berg Zlatnický

souřadnice: 50°30'59.00"N, 13°42'55.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1975-09-10

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.

projekt: ČNFD

ID: 1885808

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: České Zlatníky (151) - 1,25 km S/SSZ, Černý vrch, horní část V až VJV skalnatého svahu

nejbližší obec: Braňany, okres Most

souřadnice: 50°31'33.36"N, 13°42'5.29"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2000

nálezce: Jaromír Sládek

pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.

projekt: NDOP

ID: 7281101

5448d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: NPR Bořeň

nejbližší obec: Chouč, okres Teplice

souřadnice: 50°31'38.61"N, 13°45'44.45"E, ± 356m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2006

nálezce: Pavel Jaroš

pramen: Jaroš P. Dílčí zpr.z bot. IP NPR a EVL Bořeň. Část floristická.. 2006.

projekt: NDOP

ID: 6716867

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Liběšice (170) - 0,5 km VSV, horní část strmého JJV svahu s rulovými skalami

nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most

souřadnice: 50°31'16.33"N, 13°45'5.90"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1987

nálezce: Jaromír Sládek

pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.

projekt: NDOP

ID: 7282826

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: NPR Bořeň
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.61"N, 13°45'44.45"E, ± 356m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1904
nálezce: Karel Domin
pramen: Domin K. Bořeň u Bíliny (České středohoří). 1904.
projekt: NDOP
ID: 6759016

5449c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PP Štěpánská hora
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°32'4.24"N, 13°52'15.93"E, ± 307m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1992
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský R. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Štěpánovská hora. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6681937

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PP Štěpánská hora
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°32'4.24"N, 13°52'15.93"E, ± 307m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1966
nálezce: Augustina Zíchová
pramen: Zíchová Augustina. Kvantitativní floristika. 1966.
projekt: NDOP
ID: 6684048

5450a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Salesel, Dubitzer Kirche, 365 m
nejbližší obec: Dubice nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'46.14"N, 14°1'34.44"E, ± 350m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932
nálezce: J. Wihan; R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257277

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: České středohoří: Deblík
souřadnice: 50°35'4.00"N, 14°3'10.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-06-06
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1695493

5450b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: u0034cs_024122_164_T3.4D
nejbližší obec: Kamýk u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'49.68"N, 14°4'53.98"E, ± 45m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0034cs: u0034cs. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2001 - 29.07.2002
ID: 6060400

5450c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Dreikreuzberg - Elbe
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.63"N, 14°2'55.63"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1935
nálezce: A. Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257142

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Berg Lovoš bei Lovosice (Nephelinit).
souřadnice: 50°31'40.00"N, 14°1'5.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-07-05
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1864859

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Lovosice, Berg Lovoš
souřadnice: 50°31'40.00"N, 14°1'5.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1963-07-02
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmisches Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1849213

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha č. 3 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'47.70"N, 14°2'57.78"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11247503

5450d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: České středohoří (V část), Radobýl
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'37.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-08-16
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2331223

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: České středohoří (V část), Radobýl
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'37.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-08-16
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2331242

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PP Radobýl
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.61"N, 14°5'35.71"E, ± 239m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický inventarizační průzkum CHN a CHPV Radobýl. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6682029

5451b

původní jméno: *Carduus nutans* ssp. *nutans*
lokalita: Č. středohoří - Srdov
nejbližší obec: Srdov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'51.77"N, 14°17'14.67"E, ± 900m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-07-23
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 45a a 4c
ID: 13257094

5451c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: II.8. J až V svahy Lučního potoka mezi obcemi Zahořany a Třeboutice
nejbližší obec: Zahořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'51.96"N, 14°12'20.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 160-220 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočas. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963006

5452c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Střížovice východ
nejbližší obec: Střížovice u Snědovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'16.83"N, 14°23'47.26"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2010
nálezce: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. sběr floristických a faunistických dat. 2010.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2010 - 03.09.2011
ID: 7299205

5452d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 453. Bukovec, údolí potoka 0,6 km JJZ od osady, asi 240-290 m n. m.; *S Trávníček.
nejbližší obec: Bukovec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'43.00"N, 14°28'50.00"E
nadmořská výška: 240-290 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559283

5453a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Dubá, zřícenina hradu Bernštejna 3,2 km SV obce
souřadnice: 50°33'20.00"N, 14°34'40.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1975-07-25
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2062822

5453c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 575. Nedamov, osada Plešivec; *S Sádlo.
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'8.00"N, 14°34'49.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561757

5453d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Bělá p. B., Ždírec, 746 C 5, Korecký vrch
souřadnice: 50°32'8.00"N, 14°36'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1959-09-14
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=651
ID: 224126

5454a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: sonnige Hügel bei B. Leipa und Weisswasser
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'43.64"N, 14°40'37.54"E, ± 24000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1878
náleze: Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 52 a 53a
ID: 13257224

5454c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: distr. Doksy, Malý Bezděz, travnatý vrchol
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'24.10"N, 14°42'49.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-06-23
náleze: Václav Petříček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: znělec
ID: 13257196

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Fuss des Bösig bei Schlossbösig
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'13.97"N, 14°43'18.18"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1912
náleze: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257184

5454d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 714. Vrchbělá: po silnici za druhým rybníkem
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'51.00"N, 14°47'7.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Václav Petříček; P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9452294

5455b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /1/ Skalní útvar mezi obcemi Buda a Sovinky: rozšíření vybraných teplomilných druhů (lesní i nelesní společen. vázané na skalní útvary).
nejbližší obec: Buda, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'53.00"N, 14°58'41.00"E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8156025

5455c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Rečkov - Bělá p. Bezdězem (trať)
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'5.34"N, 14°51'45.26"E, ± 3000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1947
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257158

5456a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Sovenice, okolí křižovatky u k. 228,0 JV obce, kamenolom (opuštěný)
nejbližší obec: Koryta u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'11.68"N, 15°0'7.38"E, ± 350m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1979-08-18
nálezce: B. Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257231

5545d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Hügel am südl. Rand der Gemeinde Bystřice bei Kadaň (Nephelinit).
souřadnice: 50°23'60.00"N, 13°17'5.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-10-07
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1864190

5548a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Bečov, Verpánek (Shusteberg)
souřadnice: 50°27'1.00"N, 13°43'4.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1963-07-20
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885419

5548b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 299. 5548b, Měrunice: xerothermní trávníky s bazaltovými výchozy na J svazích vrchu Vraník 1,2 km JJV(-J) od obce, 2. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Měrunice, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°49'34.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8176972

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Berg Vraník bei Měrunice (Basalt).
souřadnice: 50°28'10.00"N, 13°49'30.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965-10-23
nálezc: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1864734

5548c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 263. 5548c, Volevčice: stepní trávníky na vrcholu vrchu Velká Volavka (344 m), cca 330-344 m n. m., cca 50° 25' 40" N, 13° 42' 02" E, 5. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Volevčice, okres Most
souřadnice: 50°25'40.00"N, 13°42'2.00"E
nadmořská výška: 330-344 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-05
nálezc: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8176070

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Počerady, Berg Jezerka bei Počerady, südlicher Teil
souřadnice: 50°24'47.00"N, 13°41'27.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1974-09-21
nálezc: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885031

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PR Písečný vrch (74) - vrchol
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°25'29.67"N, 13°43'50.47"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1999
nálezc: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7273388

5548d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Čes. středohoří: Louny, severně obce, vrch Oblík
souřadnice: 50°24'41.00"N, 13°48'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1973-07-02
nálezc: J. Slavíková
pramen: Slavíková J. et al. (1983): Ecological and vegetational differentiation of solitary conic hill. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 13: 1-221.
projekt: ČNFD
ID: 2475223

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Chraberce, Berg Oblík
souřadnice: 50°24'43.00"N, 13°48'28.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1966-09-19
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885743

5549a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Berg Kamýk bei Všechlapy (Nephelinit).
souřadnice: 50°27'45.00"N, 13°50'15.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1963-07-21
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1864720

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Želkovice u Loun
souřadnice: 50°27'42.58"N, 13°52'5.70"E, ± 151m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-07-09
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 11877542

5549b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Třebenice: vrch Košťál S od obce: a) les. porosty na J úpatí; b) skály a suť na J-JV svahu; c) V orient.svah pod vrcholem; d) vrcholová partie včetně ruiny
datum: 1978-08-26
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563934

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Děkovka
souřadnice: 50°29'24.00"N, 13°55'24.70"E, ± 37m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2011-07-18
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10403361

5549c

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 466. 5549c, Chraberce: xerothermní trávníky, lada, křoviny a jasanové porosty na Z až S svahu vrchu Týnecký chlum 0,7 km SV od obce, 3. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Chraberce, okres Louny

souřadnice: 50°24'50.00"N, 13°50'18.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8180902

5549d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Viselec Křesín

nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'15.05"N, 13°59'26.25"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1967

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Štátný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.

projekt: NDOP

ID: 7870031

5550b

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Lukavec u Lovosic_9200006

nejbližší obec: Lukavec u Lovosic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'49.49"N, 14°4'57.25"E, ± 34m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 2008-06-03

nálezce: Jan Novák

pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0920. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5953306

5550c

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Křesínské vrchy (okres Litoměřice), Jeřetín

souřadnice: 50°25'1.00"N, 14°0'30.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1978-08-11

nálezce: M. Studnička

pramen: Studnička M. (1985): Křesínské vrchy v dolním Poohří po padesáti letech. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 14: 111-127.

projekt: ČNFD

ID: 1955238

5551d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 5. Dobříň, les asi 1 km Z od vrchu Klouček (210 m), asi 170 m n. m.,*S Trávníček.

nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'56.00"N, 14°19'12.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1993-07-10

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9547001

5552a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 16. Štětí: území nynější skládky před jejím vybudováním (stav 1992 viz komentář k lok.v textu článku)
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'42.00"N, 14°23'36.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1992
nálezce: Kubát; Kuncová
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8139917

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 121. Štětí, okolí nádraží;*S Sádlo.
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'19.00"N, 14°23'35.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9550317

5552d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 692. Tupadly, borové lesy a vřesoviště v úseku 0,5 až 2,0 km Z-ZJZ od osady;*S Kirschner.
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
souřadnice: 50°26'28.00"N, 14°27'27.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564723

5553c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 496. Chodeč, mělký úvoz S koty Strážnice, ca 0,9 km Z obce;*S Hrouda.
nejbližší obec: Chodeč, okres Mělník
souřadnice: 50°25'5.00"N, 14°30'38.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560226

5553d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: na návsi v Sedlci u Mšena, Mělnicko
nejbližší obec: Sedlec u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°26'17.90"N, 14°36'31.55"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1932-08
nálezce: Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257155

5554a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 704. Hlínoviště: okolí osady Valdštejnsko a lesy při modře znač.tur.stezce z Valdštejnska k osadě U Maršů
nejbližší obec: Hlínoviště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'29.00"N, 14°44'47.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9452062

5554c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Boreč, údolí J obce, S kóty 237, a JZ obce, až do vsi
nejbližší obec: Boreč, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'7.38"N, 14°43'55.09"E, ± 800m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1972-05-31
nálezce: B. Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257232

5554d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 417. Skalsko, areál železničního nádraží ve Skalsku;*S Petříček, Hadinec.
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'55.00"N, 14°45'19.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558164

5555a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Velký Rečkov, u trati, násep nad tratí, u nové vodárny
nejbližší obec: Malá Bělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'45.08"N, 14°54'21.80"E, ± 700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973-06-23
nálezce: B. Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257233

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Velký Rečkov, les S trati u přejezdu
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.09"N, 14°54'24.02"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972-09-06
nálezce: B. Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257234

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Bělá pod Bezdězem, Bělá pod Bezdězem, 840 C11
souřadnice: 50°29'44.00"N, 14°50'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1958-10-23
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=343
ID: 222847

5555b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 67. Intravilán obcí Malá Bělá a Nová Ves u Bakova n. Jiz.
nejbližší obec: Malá Bělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'22.20"N, 14°55'28.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934339

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Malá Bělá, stráž asi 600 m J obce, nad tratí Bakov n. J. - Bělá p. B.
souřadnice: 50°28'45.00"N, 14°55'30.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1968-09-03
nálezce: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1969): Fytogeografické poměry Mladoboleslavska se zvláštním zřetelem na teplomilnou květenu. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2131441

5555c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Bohemia bor.-or.: distr. Mladá Boleslav, ad viam ferream apud pag Michalovice
nejbližší obec: Podlázky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'12.90"N, 14°53'17.77"E, ± 700m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1924-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257119

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'40.86"N, 14°54'11.47"E, ± 1200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257269

5557b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PR Prachovské skály
nejbližší obec: Záměstí, okres Jičín
souřadnice: 50°28'6.12"N, 15°17'13.84"E, ± 1432m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1991
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová L. Inventarizace vyš. rostlin SPR Prachovské skály. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6688139

5558c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: podle cesty u Jičina
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'14.01"N, 15°21'5.85"E, ± 1600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1871
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257230

5641b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Rolava
souřadnice: 50°23'7.38"N, 12°36'19.81"E, ± 13m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-09-10
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10330429

5641c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /19/ Rotava: čedičová skála 1 km V od Hor. Rotavy
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1967
pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.
projekt: FLDOK
ID: 9246212

5643d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: železniční nádraží Ostrov nad Ohří
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'4.10"N, 12°57'20.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2017-05-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13304010

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 8. Květnová: Holý vrch Z obce a pastvina na úpatí
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'50.38"N, 12°58'15.57"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický; Anna Skalická
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8749538

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: k0116_112110_249_T3.5B
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'19.20"N, 12°57'55.51"E, ± 98m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002
nálezce: Vít Zavadil
pramen: Vít Zavadil. k0116: k0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3487301

5644a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 163. Korunní: čedič, skály asi 250 m SSZ obce
nejbližší obec: Korunní, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'0.50"N, 13°4'31.61"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8759128

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 43. Vykmanov: obec
nejbližší obec: Vykmanov, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'56.57"N, 13°4'13.38"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8751242

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 18. Horní Hrad: bučiny, potok a okraj silnice (V-)SV obce směrem k Osvinovu
nejbližší obec: Horní Hrad, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'12.38"N, 13°1'32.23"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický; Anna Skalická; Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750107

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 44. Vykmanov: lesní cesta od mostku do údolí Hučivého potoka
nejbližší obec: Vykmanov, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'55.19"N, 13°4'14.00"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8751368

5644b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 158. Okounov: pahorek Pastviště a sedlo k Javoru
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'37.26"N, 13°6'46.33"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8758476

5644c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Vojkovice, stráž na L břehu Ohře 1,1 km S nádraží
souřadnice: 50°19'0.00"N, 13°1'15.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1974-08-20
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband Coronillo variaie-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2107878

5645a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /92/ SPR Úhošť u Kadaně: stráž na S,Z,JZ a J svahu, v Z polovině náhorní plošiny
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'32.01"N, 13°14'18.98"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1984
pramen: Lorber J. (1985): Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. - Severočes. Přír., suppl. 1985: 1-34.
projekt: FLDOK
ID: 8738926

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 74. Klášterec: J svahy Jezerní hory
nejbližší obec: Klášterec, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'20.95"N, 13°12'47.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8752863

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Klášterec nad Ohří, kóta 529,5 1 km JV od mostu
souřadnice: 50°22'22.00"N, 13°10'50.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-06-05
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2104714

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: Josef Lorber
pramen: Lorber J. Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. O.
projekt: NDOP
ID: 6741596

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Mikulovice u Vernéřova; Ruderalizované, absence managementu. jednotlivě jabloně a hrušně. Prochází elektrovod.
souřadnice: 50°23'6.21"N, 13°12'59.32"E, ± 77m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-10-04
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 12823892

5645b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 65. Radonice - Vintřov: doprovodný porost podél silnice Háj-Radonice a přilehlé vodoteče
nejbližší obec: Radonice
nadmořská výška: 334-354 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (1994): Dodatek ke květeně okolí Maštova (okr. Chomutov). - Severočes. Přír. 28: 53-63.
projekt: FLDOK
ID: 8961712

5645d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Krásný Dvůrček, vrch Kolina (506,3) 1,6 km J obce
souřadnice: 50°20'5.00"N, 13°17'18.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1976-06-08
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2109331

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: vrch Kolina
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'6.22"N, 13°17'21.70"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-11
nálezce: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček
pramen: ing.Čestmír Ondráček,Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny,obratlovci) vrchu Kolina u Kadaně. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7240615

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: vrch Kolina Kadaň okr.Chomutov
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'7.10"N, 13°17'22.42"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum(cévnaté rostliny) vrchu Kolina (k.506,6) u Kadaně. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7271488

5646a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 206. Prahy: Čachovický vrch
nejbližší obec: Prahy, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'4.80"N, 13°22'6.15"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: J. Dvořák
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760668

5646d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Libočany, Bachtal des Liboc zwischen Libočany und Žabokliky
souřadnice: 50°19'34.00"N, 13°29'8.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1974-07-03
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmisches Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1847590

5647a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Vysočany nahe Žatec, Abhänge am Südrand des ehemaligen Tals Vysočanská rokle bei Vysočany
souřadnice: 50°22'52.00"N, 13°31'60.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973-09-11
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmisches Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1848677

5647b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Chomutovka Truzenice-Seménkovice
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'52.72"N, 13°37'21.46"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
nálezce: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7272975

5647c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Saaz
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°19'37.81"N, 13°32'44.78"E, ± 2500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1837
nálezce: Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257153

5647d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 17. Trnovany: svahy JZ od žel. st. Trnovany, P od silnice do Žatce, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5647d)
nejbližší obec: Trnovany, okres Louny
souřadnice: 50°19'5.00"N, 13°35'33.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-05
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánů - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7891281

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: u0021_121110_96_T3.3D
nejbližší obec: Rybná, okres Louny
souřadnice: 50°19'58.69"N, 13°37'5.09"E, ± 315m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001
náleze: Miroslav Vrašňuch
pramen: Miroslav Vrašňuch. u0021: u0021. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3629811

5648a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Břvanský vrch okr. Louny
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°23'29.86"N, 13°42'28.46"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
náleze: Vít Tejrovský
pramen: Vít Tejrovský. Základní inventarizační průzkum Břvanský vrch. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7211463

5648b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 516. 5648b, Nečichy: stepní lysinka na vrcholu kóty 293 JZ od bývalého dvora Černodoly, 5. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny
souřadnice: 50°22'58.00"N, 13°49'45.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-05
náleze: J. Bělohoubek; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182009

5649a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 517. 5649a, Nečichy: xerothermní stráně nad vojenskou střelnicí u bývalého dvora Černodoly, 5. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny
souřadnice: 50°22'48.00"N, 13°50'2.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-05
náleze: J. Bělohoubek; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182062

5649b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Stradonice, u hřbitova
souřadnice: 50°22'32.81"N, 13°58'7.59"E, ± 58m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2014-10-14
nálezce: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian (2014): vlastní terénní šetření 2014
projekt: NDOP
ID: 11951865

5649d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 870. 5649d, Hřivčice: horní část údolí Debežského potoka cca 0,2-0,6 km VSV obce, bílé strážky a *Prunion spinosae* (J-JV svahy), 6. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Hřivčice, okres Louny
souřadnice: 50°20'11.00"N, 13°55'34.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
poznámka: vzác
ID: 8190115

5650a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Libochovice-Evaň, Abhang rechts von der Strasse Poplze bei Libochovice-Evaň
souřadnice: 50°23'9.00"N, 14°1'57.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1965-08-06
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885165

5650c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: [severozápadní/střední Čechy:] Údešice: J orient. svah ca 500 m SV osady, 240-250 m n. m.; 5650/c: lok. 15.
nejbližší obec: Jarpice, okres Kladno
souřadnice: 50°19'25.42"N, 14°4'23.80"E, ± 150m
nadmořská výška: 240-250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928859

5651b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Vražkov bei Roudnice a.d.Elbe und Mühle "Brašův"
souřadnice: 50°22'21.00"N, 14°15'54.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1977-09-08
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885307

5652a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 26. Cítov, zatopený těžební prostor a okolí při SZ okraji železnice ca J obce; *S Kirschnerová, Rydlo, Sádlo.
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°21'24.00"N, 14°24'13.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo; Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547582

5652b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 25. Cítov, pískovny V nádraží; *S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°21'56.00"N, 14°25'18.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547472

5652c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Dušnické lesíky prope Zlosejn
nejbližší obec: Dušníky nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°18'10.79"N, 14°20'11.08"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1904-07-19
nálezce: J. Homolka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257143

5652d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 336. Zelčín, Zelčínská tůň a okolí; *S Štěpánková.
nejbližší obec: Zelčín, okres Mělník
souřadnice: 50°19'32.00"N, 14°26'6.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556299

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PR Úpor
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°19'33.15"N, 14°29'10.10"E, ± 2228m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1979
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP SPR Úpor. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6744501

5653b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Řepín - Řepínský důl
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník
souřadnice: 50°21'25.94"N, 14°38'11.90"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1977-09-10
náleze: J. Havlíčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257136

5653c

lokalita: in declivibus cretaceis inter Všetaty et Záboří
nejbližší obec: Přívory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'59.15"N, 14°33'15.48"E, ± 2000m
nadmořská výška: 204-225 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1936-07-20
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257149

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 214. Jelenice, polní cesta severovýchodně obce, kousek za obcí; *S Sádlo.
nejbližší obec: Jelenice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'19.00"N, 14°32'39.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553060

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 258. Malý Újezd, železniční násep na JV okraji obce; *S Štěpánková.
nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník
souřadnice: 50°19'45.00"N, 14°31'56.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553899

5653d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Hostín, okraj lesa Z obce
nejbližší obec: Hostín u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°20'20.63"N, 14°35'1.75"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1976-05-13
náleze: B. Slavík; J. Havlíčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257239

5654c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 382. Krpy, stepní stráně s křovinami s JZ orientací asi 1,2 km VSV obce, asi 230-260 m n. m.; *S Trávníček.
nejbližší obec: Krpy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'2.00"N, 14°41'59.00"E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557322

5655a

lokalita: Krnsko horní
nejbližší obec: Krnsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'46.15"N, 14°51'4.03"E, ± 1100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1937
náleze: Prokopec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257205

5657c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Mlýnec u Rožďalovic, louka
nejbližší obec: Mlýnec u Kopidlna, okres Jičín
souřadnice: 50°18'43.38"N, 15°13'28.91"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1925-08
náleze: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257245

5739a

původní jméno: *Carduus nutans* subsp. *nutans*
lokalita: /82/ Podhradí: v obci
nejbližší obec: Podhradí, okres Cheb
souřadnice: 50°15'21.00"N, 12°11'58.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880479

5742b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 3. Mezi odbočkou od cesty Nivy - Děpoltovice, která vede k Děpoltovickému koupališti a obcí Děpoltovice
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267203

5742d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Tašovice u K. Varů - rumiště vých. okraje obce
nejbližší obec: Tašovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'44.56"N, 12°48'48.74"E, ± 700m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-07-30
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273185

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: k0185_112122_58_T1.3
nejbližší obec: Hory u Jenišova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'55.87"N, 12°46'45.73"E, ± 383m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0185: k0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2003 - 15.05.2004
ID: 3496149

5743a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 6. Kopec Hrbek (kóta 526 m) S od obce Nivy a kóta 531 m nad Ruprechtovem
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'18.71"N, 12°50'41.39"E, ± 150m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267426

5743b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Schlackenwerth, in Thiergarten
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'5.14"N, 12°58'6.24"E, ± 1500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1849
nálezce: J. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257209

5743c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Karlovy Vary, velmi vzácně na horním nádraží
nejbližší obec: Rybáře, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'7.12"N, 12°52'3.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1972-08-02
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257147

5743d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 787. Andělská Hora: vrch se zříceninou (717)
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický; Anna Skalická
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200911

5744a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Karlovy Vary: in decliv. stepp. supra vicum Dolní Lomnice in valle rivi Lomnice ad Kysibl, ca 430 m, solo basaltico
nejbližší obec: Doupovské Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'44.92"N, 13°1'11.26"E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1948
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257157

5744c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: k0005_112216_34_X12
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'48.48"N, 13°1'16.28"E, ± 1067m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0005: k0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3507805

5745a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 55. Sedlec: pahorky nad stavenišťem budoucí vodní nádrže Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'15.10"N, 13°14'36.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744365

5745b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 49. Mašťov: pole (řepka) a pastvina u starého hřbitova
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
nadmořská výška: 390-440 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8743926

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 29. Podlesice: J úbočí Dlouhého vrchu (nově zalesněné)

nejbližší obec: Podlesice, okres Chomutov

nadmořská výška: 330-387 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1979-06-30

pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Maštově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.

projekt: FLDOK

ID: 8743295

5745c

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 231a. Dobřenec: pahorky J-JZ obce při kótě 478

nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov

souřadnice: 50°14'36.19"N, 13°14'45.73"E, ± 100m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1977-07

nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka

pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.

projekt: FLDOK

ID: 8762646

5745d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 232. Dobřenec: rumiště v obci

nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov

souřadnice: 50°14'47.94"N, 13°15'4.96"E, ± 100m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1977-07

nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub

pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.

projekt: FLDOK

ID: 8762695

5746a

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Krásný Dvůr, V svahy vrchu Kozel 1,4 km Z obce

souřadnice: 50°15'18.00"N, 13°21'5.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1976-06-14

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;

depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2063636

5746b

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Kněžice, návrší 1,2 km V obce

souřadnice: 50°17'20.00"N, 13°26'20.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1976-06-16

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;

depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2110020

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Mory bei Žatec, Abhänge oberhalb des Feldwegs südöstlich der Gemeinde

souřadnice: 50°16'30.00"N, 13°25'14.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1974-09-18

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmisches Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.

projekt: ČNFD

ID: 1847624

5746c

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 118. Buškovice: vrch Šibeník, temeno, Z a J svah

nejbližší obec: Buškovice, okres Louny

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987

nálezce: František Mladý

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8730080

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 143. Podbořany: svahy a násypy v místech, kde se silnice P.-Valov setkává s žel. tratí, ca 1 km J města

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1982

nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8730907

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 132. Podbořany: vrcholová plošina (včetně tůň a podmáč.lesních cest) V části Dubového vrchu, ca 2 km JZ od města

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°12'12.50"N, 13°22'23.00"E, ± 500m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1972

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8730391

5746d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 46. Dolánky: S a SZ svahy nad P břehem Doláneckého potoka, 0,8-1,1 km JZ obce

nejbližší obec: Dolánky, okres Louny

souřadnice: 50°14'57.30"N, 13°25'27.30"E, ± 300m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1977

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8728020

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: u0067_121303_32_K3

nejbližší obec: Očihov, okres Louny

souřadnice: 50°12'3.38"N, 13°28'29.60"E, ± 158m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2002-06

nálezce: Petr Janda

pramen: Petr Janda. u0067: u0067. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3633776

5747a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Abhänge 0,6 km O von der Kirche im Dorf Holedeček
souřadnice: 50°17'8.00"N, 13°34'5.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-06-01
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1694035

5747b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 8. Kluček: opuštěné lomy a suché stráně (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747b)
nejbližší obec: Kluček, okres Louny
souřadnice: 50°17'8.00"N, 13°36'56.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-02
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890442

5747c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Soběchleby, stráně nad silnicí 1 km JV obce
souřadnice: 50°12'29.00"N, 13°31'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1977-06-02
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2109839

5747d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 43. Nečemice: "Nečemická stráň" J svahy 0,5km S nad obcí Nečemice, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748d)
nejbližší obec: Nečemice, okres Louny
souřadnice: 50°14'42.00"N, 13°38'25.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893888

5748a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Hřivčice: horní část údolí Debežského potoka cca 0,2-0,6 km VSV obce, bílé stráňky
souřadnice: 50°17'45.84"N, 13°44'33.55"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-06
náleze: Vít Joza
pramen: Málková Jitka (2013): Špindlerův Mlýn - flóra v okolí bývalé Scharofovy boudy
projekt: NDOP
poznámka: vz.
ID: 12026078

5748d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 26. Smilovice: JV svah nad silnicí, mezi chmelnicemi
nejbližší obec: Smilovice, okres Rakovník
nadmořská výška: 380-410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735294

5749c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Slaný: Bilichovské údolí u Bilichova, 400 m
nejbližší obec: Bilichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'55.30"N, 13°53'23.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257252

5750a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PP Bohouškova skalka
nejbližší obec: Klobuky, okres Kladno
souřadnice: 50°17'56.58"N, 14°0'15.92"E, ± 168m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1989
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botan. IP CHPV Bohouškova skalka. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6671796

5750d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Drnov (Kladno, E of Slaný), 0,5 km SSW
souřadnice: 50°13'57.00"N, 14°8'33.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1966-10-10
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1571526

5751a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Bratkovice, Abhänge oberhalb des Feldweges zwischen Bratkovice und Nabdín
souřadnice: 50°16'59.00"N, 14°11'44.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-09-14
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1884978

5751b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 179. Nelahozeves, meze a křoviny u silnice 0,6-1 km JZ od nádraží, asi 200-220 m n. m.; *S Trávníček.
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'34.00"N, 14°17'49.00"E
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551959

5751c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Zákolany (Kladno, NE of the town), NW margin of the village
souřadnice: 50°12'1.00"N, 14°14'17.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1966-10-11
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1574557

5751d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PP Otšovická skála
nejbližší obec: Otovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'53.92"N, 14°16'44.68"E, ± 131m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1978
náleze: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inv. návrhu SPR Otšovická skála. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6708666

5752a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 24. Zlosyň: při silnici mezi obcí a křižovatkou silnic 1,3 km Z od obce
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník
souřadnice: 50°16'41.00"N, 14°20'60.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9542224

5752c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: stř. Čechy, Máslovické údolí u Libčic
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'22.15"N, 14°22'22.55"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257220

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Libčice nad Vltavou, skála na P břehu řeky proti S okraji továrny v obci

souřadnice: 50°12'1.00"N, 14°22'17.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1975-06-23

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2106658

5752d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Kopeč, Hügel zwischen Kopeč und Odolena Voda

souřadnice: 50°14'32.00"N, 14°25'2.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1966-07-26

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.

projekt: ČNFD

ID: 1887765

5753a

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: na záp. okraji borového lesíka 500 m sev. vsi Mlékojedy, Brandýs n. L.

nejbližší obec: Mlékojedy u Neratovic, okres Mělník

souřadnice: 50°16'18.72"N, 14°32'0.45"E, ± 350m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1949-08-02

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13257169

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: PR Všetatská černava

nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník

souřadnice: 50°16'35.49"N, 14°34'19.54"E, ± 448m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1982

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum navrhované SPR Všetatská černava. 1982.

projekt: NDOP

ID: 6659072

5753b

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Všetaty, město a přilehlá část Čechenína na V straně města

nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník

souřadnice: 50°16'39.11"N, 14°36'11.04"E, ± 2500m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1981-08-11

nálezce: B. Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 12 a 11a

ID: 13257235

lokalita: regio Polabí; in clivo cretaceo "Cecemín" dicto inter vicum Dřísy et opp. Všetaty-Přívory
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'29.12"N, 14°36'35.39"E, ± 600m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1935-07-08
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257150

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 301. Ovčáry, železniční násep, v úseku 1 km SZ od obce; *S Štěpánková.
nejbližší obec: Ovčáry, okres Mělník
souřadnice: 50°15'33.00"N, 14°36'5.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555187

5753d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: regio Polabí; in lapidinis (Lydit) apud vicum Martinov prope opp. Brandýs nad Lab.
nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'46.52"N, 14°38'5.05"E, ± 1500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1935-08-01
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257148

5754a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Sudovo Hlavno; obec, stráž na S okraji obce, polní cesta z obce do lesa "Na dlouhém běhu"
nejbližší obec: Sudovo Hlavno, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'11.85"N, 14°41'7.33"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1978-06-20
nálezce: J. Havlíčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257137

5754b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Benátky
nejbližší obec: Staré Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'12.33"N, 14°49'41.52"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1886
nálezce: Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257124

5754c

lokalita: regio Polabí: in margine Pineti apud viam ferream inter opp. Lysá nad Lab. et Stará Boleslav
nejbližší obec: Otradovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°12'20.91"N, 14°44'32.16"E, ± 3000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1935-07-15
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo arenoso et silicoso (alluvione)
ID: 13257151

5754d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin
nejbližší obec: Lysá n. Lab.
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtek J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.
projekt: FLDOK
ID: 8929851

5755a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Mladá, prostor bývalé obce: bezlesí, křoviny od dolního okraje lesa k hornímu po obou stranách silnice
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'47.08"N, 14°53'24.13"E, ± 1700m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1985-06-06
nálezce: B. Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257237

5755c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: vlhký bezlesý prostor Z od lesa Kateřina (Milovice)
nejbližší obec: Milovice nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'42.72"N, 14°53'44.38"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1985-06-10
nálezce: B. Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257238

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Hrabanov
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'3.35"N, 14°50'12.76"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1983-06-29
nálezce: J. Husáková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257145

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Benátecká Vrutice: obec a úvoz SZ obce
nejbližší obec: Benátecká Vrutice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'56.25"N, 14°50'3.18"E, ± 150m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1978-07-14
nálezce: B. Slavík; J. Havlíčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257240

5761c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Königgrätz
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.22"N, 15°49'56.04"E, ± 750m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1837
nálezce: Reichel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257206

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: "Königgrätz" (F.P.2003: Hradec Králové - blízké i vzdálenější okolí)
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.20"N, 15°49'56.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Vincenz C. J. Reichel
pramen: Procházka F. (2003): Rukopis P. M. Opize "Vorrätige Pflanzen" (1827-1829), zapomenutý pramen také ke květeně Královéhradecka (a severovýchodních Čech). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 67-70.
projekt: FLDOK
ID: 9805205

5839c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 161. Libá: okraj silnice a pole, 1,2 km VSV od obce
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'59.00"N, 12°14'21.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505643

5839d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Hůrka: okraj louky při polní cestě z obce ke zřícenině tvrze pomezná, asi 500 m jižně od jižního okraje obce
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°6'52.60"N, 12°15'10.40"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2013-07-06
nálezce: J. Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pořízena fotografie kvetoucí rostliny
ID: 13274194

5840a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 175. Skalná: okolí hradu v obci
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'7.00"N, 12°21'26.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506077

5840c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 276. Tršnice-Doubí: kolejiště a okolí nádraží ČD
nejbližší obec: Tršnice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'50.00"N, 12°23'59.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Karel Martínek; Antonín Pyšek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508188

5840d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 289. Nebanice: intravilán obce
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'59.00"N, 12°28'25.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Antonín Pyšek; Jiří Sádlo; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508394

5841b

původní jméno: *Carduus nutans*
souřadnice: 50°10'60.00"N, 12°39'47.00"E, ± 250m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1977
nálezce: A. Pyšek
pramen: Pyšek A. (1976): Vegetation auf dem Gelände des VEB Chemische Betriebe Sokolov (Westböhmen). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 8: 1-19.
projekt: ČNFD
ID: 1024591

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: k0115_111410_295_X12
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'14.90"N, 12°36'18.25"E, ± 96m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3471081

5841c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /23/ Kynšperk: rumiště u nádraží Kynšperk
nejbližší obec: Kynšperk
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1975
pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.
projekt: FLDOK
ID: 9246217

5841d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: LHC Kostelní Bříza sp Arnoltov od 17B
souřadnice: 50°7'42.00"N, 12°38'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1960-02-08
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 591983

5842b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Loket: na okraji cesty nad levým břehem Ohře při JV úpatí Šibeničního vrchu
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'26.90"N, 12°45'42.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2017-05-20
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 exemplář
ID: 13304009

5842c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Lobzy u Březové; jedna část (ta západní) kosená, východní část pasená (východně za cestou do Lobzů), na místech s mírnější extenzivní pastvou lepší, jinde ale spíše zase až X5 (příměs X7B).
souřadnice: 50°8'13.81"N, 12°41'4.91"E, ± 1477m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-06-29
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: C4A - taxon zasluhující zvýšenou pozornost; T1.3
ID: 11471668

5843a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 527. Kfely: náspy silnice u mostu přes Teplou u žel. stanice
nejbližší obec: Kfely, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'36.00"N, 12°50'24.40"E, ± 100m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194604

5843c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Hlinky; vlhčí, občas přepásané, náznaky T1.5
souřadnice: 50°7'22.74"N, 12°53'18.20"E, ± 557m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-09-16
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 12612975

5844d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 851. Verušice: pastviny na JZ svahu Dlouhého vrchu (691) S od osady
nejbližší obec: Verušice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 600-680 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202752

5845a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Velký Hlavákov_8711042
nejbližší obec: Velký Hlavákov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'57.67"N, 13°12'1.08"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-05-25
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5896934

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Týniště_8710411
nejbližší obec: Týniště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'59.14"N, 13°11'7.87"E, ± 142m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-05-14
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5895454

5845b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Dětaň
souřadnice: 50°11'32.31"N, 13°18'16.23"E, ± 1487m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1989
nálezc: Jaromír Strejček
pramen: Strejček Jaromír (1992): Lokalita Dětaň - výsledky dokumentačního přírodovědného průzkumu fytofágních brouků z čeledí Chrysomelidae s. l., Bruchidae, Urodonidae, Anthribidae a Curculionidae s. l. provedeném v letech 1989-1990 - Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná 13-14/1991-92
projekt: NDOP
ID: 11308876

5845c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Skřipová_8710645
nejbližší obec: Skřipová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'18.78"N, 13°12'6.48"E, ± 241m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-05-11
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5896646

5845d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: pusté místo v Močidlech u Chýše
nejbližší obec: Chýše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'14.68"N, 13°14'56.01"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1906-07-01
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273190

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 204. Podštěly: J exp. Jezerského vrchu (kóta 589)
nejbližší obec: Podštěly, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187231

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: k0119_112415_272_K3
nejbližší obec: Horní Záhoří, okres Louny
souřadnice: 50°8'24.90"N, 13°17'3.52"E, ± 40m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2001
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0119: k0119. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 09.08.2002
ID: 3564022

5846a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 114. Kružín: polní cesta směrem na vrch Veliká
nejbližší obec: Kružín
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
náleze: František Mladý
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8730030

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 126. Vroutek: žel.stanice a násep žel. trati 100-300 m Z od žel. sta- nice
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1981
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8730245

5846b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 0,1 km S kóty 334,9, tj. 0,5 km ZSZ od osady Březnice, roklina S silnice.
souřadnice: 50°9'55.00"N, 13°27'50.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974-06-25
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia, Praha, 51: 117-128.
projekt: ČNFD
ID: 1860375

5846c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Stebno u Petrohradu_8601018
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'1.34"N, 13°24'41.18"E, ± 93m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-07-10
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5885952

5846d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 24. Stebno: Nouze, xerothermní J orient. strážka nad rozcestím turistických cest
nejbližší obec: Stebno, okres Louny
souřadnice: 50°6'33.00"N, 13°25'18.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Sládek; Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430400

5847a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 0,4 km ZSZ od kostela v osadě Hokov, stráně S silnice, J svahy kóty 407,0.
souřadnice: 50°9'25.00"N, 13°33'20.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1974-06-25
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia, Praha, 51: 117-128.
projekt: ČNFD
ID: 1860424

5850a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Libušín (Kladno) - okolí Libušína, les

datum: 1971-05-29
nálezce: Zdeňka Slavíková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8546887

5851b

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Trněný Újezd: obec a lesík na JZ okraji obce;
silnice Trněný Újezd - Svrkyně (+ lesík v blízkosti Vel. Přílep) a Vel. Přílepy-
obec

datum: 1979-08-17

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8553695

5851d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: na pastvině u vsi Kněževse u Prahy

nejbližší obec: Kněževse u Prahy, okres Praha-západ

souřadnice: 50°7'12.66"N, 14°15'37.25"E, ± 2000m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1908-10-15

nálezce: E. Baudyš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13257098

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Praha, Divoká Šárka, Divoká Šárka

souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E

fytochorion: 9. Dolní Pšovtavi

datum: 1978-06

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.

projekt: ČNFD

ID: 1893408

5852a

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Řež, skály na L břehu Vltavy

souřadnice: 50°10'45.00"N, 14°21'13.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 9. Dolní Pšovtavi

datum: 1977-10-07

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;

depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2110301

5852c

původní jméno: *Carduus*

lokalita: in collibus Kozí hřbety dictis prope pagum Suchdol

nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°8'36.11"N, 14°21'41.00"E, ± 750m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 9. Dolní Pšovtavi

datum: 1938-09-18

nálezce: J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: solo phyllitico

ID: 13257118

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: travnaté stráně nad Felcem (Selcem ?) u Prahy
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'53.43"N, 14°23'44.11"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1910
nálezce: Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257229

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Selc
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'53.43"N, 14°23'44.11"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257191

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Praha CHÚ Zámky
nejbližší obec: Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974
pramen: Smrček K. & Kubíková J. (1990): Floristická revize několika chráněných území na severním okraji Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 49-58.
projekt: FLDOK
ID: 9044970

5852d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Praha-Holešovice, in ruderalis Maniny dictis
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'12.31"N, 14°27'8.93"E, ± 700m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1949
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257107

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Bohemia centralis: Praha-Troja, in ruderalis
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'19.73"N, 14°25'24.33"E, ± 1800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1939-07-31
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257108

původní jméno: *Carduus nutans* var. *mikrocephalus*
lokalita: in ruderalis ad Holešovice pr. Pragam, loco Maniny
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'12.31"N, 14°27'8.93"E, ± 700m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1937-10
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257213

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Maniny u Prahy
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'12.31"N, 14°27'8.93"E, ± 700m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1927-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257211

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha (boreal.) in locis udis ad pag. Bohnice, loco Velká skála
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'29.30"N, 14°25'36.25"E, ± 650m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1920-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257120

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Praha: pláň Holešovická
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'2.31"N, 14°26'7.81"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1908-08-12
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257271

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Ladvé pr. urbem Pragam
nejbližší obec: Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'9.96"N, 14°27'52.57"E, ± 650m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1897-08
nálezce: Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257198

5853c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Od Hloubětína u Prahy
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.15"N, 14°32'25.18"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1902-07-11
nálezce: Gintl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257129

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /20/ Praha 9-Kyje: skládka Na Hutích
nejbližší obec: Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-10-11
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9271401

5853d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Praha, nádraží Horní Počernice
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'59.25"N, 14°36'40.56"E, ± 450m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2009
nálezce: L. Hoskovec; et al.
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-lysa-nad-labem/>]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13193493

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Chvaly: železniční trať od okraje obce Z směrem k okraji kvadrantu; Chvaly - obec
datum: 1979-08-13
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8556530

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Chvalský lom
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.35"N, 14°35'23.45"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6806109

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PP Chvalský lom
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'43.73"N, 14°35'22.60"E, ± 134m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1986
nálezce: Jan Stanzel
pramen: Stanzel J. Botan. IP lomu Chvaly v Hor. Počernicích. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6730480

5855a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Litol u Lysé n.L.
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'14.74"N, 14°51'11.33"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901
nálezce: A. Kašpar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257154

5855b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 2. Hradištko: les 1,5: 2 km JZ obce (bor a doubrava)
nejbližší obec: Hradištko
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezc: Jindřich Chrtek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9137769

5855c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 27. Bříství: rumiště u polní cesty pod stráněmi "Horky" 1 km JV obce
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezc: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138353

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 19. Velenka: polní cesta se strouhou mezi Z koncem lesa Mračenice a stránkami "Horky"
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138068

5857c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /16/ Libický luh: /84/ U přívozu /u Vel. Oseka/
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'4.12"N, 15°10'42.96"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9006832

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /20/ Opolany: podél železniční tratě 1,2 km J obce
nejbližší obec: Opolany
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9159828

5858c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Choťovice, CHPV Bludy
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'43.95"N, 15°20'52.52"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-05-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7207536

5858d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PP Pamětník
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'45.52"N, 15°26'34.85"E, ± 407m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1991
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace návrhu CHPV Pamětník. 0.
projekt: NDOP
ID: 6758811

5861a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Nový Hradec Králové, plocha býv. vojenské cvičiště Na Plachtě
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'16.25"N, 15°51'25.52"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-06-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7218677

5940a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 315. Cheb: nádraží ČD, kolejiště žel. stanice
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'25.00"N, 12°22'52.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Karel Martínek; Antonín Pyšek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509321

5940b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 318. Obilná: vytěžené plochy pískovny, 0,5 km S od obce
nejbližší obec: Obilná, okres Cheb
souřadnice: 50°5'59.00"N, 12°28'24.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Karel Martínek; Antonín Pyšek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509497

5940c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 355. Starý Hrozňatov: intravilán SV části obce
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'32.00"N, 12°23'36.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510387

5941a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Kladská, Arnoltov 11A2
souřadnice: 50°5'36.00"N, 12°34'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1971-11-18
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 593761

5941b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: K.Bříza, Arnoltov 52S
souřadnice: 50°5'47.00"N, 12°35'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1960-07-22
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 594003

5941c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 469. Podlesí: suchá stráňka (JV orient.), údolí Lipoltovského potoka, 1,0 km JZ od osady
nejbližší obec: Podlesí, okres Cheb
souřadnice: 50°2'13.00"N, 12°33'23.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512713

5941d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 485. Lázně Kynžvart: rumiště u silnice, J okraj města
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'8.00"N, 12°37'34.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513056

5942b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 366. Bečov: stráně u silnice nad nádražím
nejbližší obec: Bečov, okres Most
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191068

5942d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 570b. Poutnov: silnice od řeky Teplé k obci, příkopy, úvozy a loučky při silnici. Říčka Teplá
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195720

5943b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 597. Útvina: okraj obce směrem od Toužimi
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196548

5943c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Měchov_770535
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'51.68"N, 12°52'21.11"E, ± 152m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5121959

5943d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 28. Kosmová: v obci
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: V. Jaroš; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183228

5944a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 101. Lachovice: hráz rybníka na Luhovském potoce JV od obce
nejbližší obec: Lachovice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184952

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 87. Smilov: rybník na návsi v obci
nejbližší obec: Smilov
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185070

5944b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 7. Mostec: loučka 100 m JZ od hráze Žlutické přehrady
nejbližší obec: Mostec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'8.11"N, 13°7'32.92"E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1990-07-18
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 7-11.
projekt: FLDOK
ID: 8860857

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 841. Žlutice: asi 200 m od Z okraje obce při silnici proti proudu Střely
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202373

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 820. Žlutice: v kolejišti žel. nádraží na JZ okraji města
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'5.00"N, 13°9'36.40"E, ± 150m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202019

5944d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 757. Štědrá: Štěderský rybník
nejbližší obec: Štědrá, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199250

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 766. Komárov: mezi Zorním a Dolním Hradeckým rybníkem SV od obce
nejbližší obec: Komárov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'28.50"N, 13°5'15.49"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200276

5945a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 77. Kobylé: S okraj obce
nejbližší obec: Kobylé, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184799

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 34. Záhořice: okraj lesíka 1 km Z od obce po červeně znač. cestě
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183467

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Žlutice
souřadnice: 50°4'48.06"N, 13°11'28.57"E, ± 16m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2013-07-12
nálezce: Radek Fišer; Petr Krása
pramen: Krása (2013): Regionální nálezy
projekt: NDOP
ID: 10255822

5945c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 777. Manětín: Chlumská hora, kamenitý JZ okraj vrcholové planiny (blíže kóty 651) a přilehlé horní části svahů SV od obce
nejbližší obec: Manětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'26.70"N, 13°12'7.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 580-640 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200682

5945d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PR Střela
nejbližší obec: Hluboká u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'56.47"N, 13°18'5.82"E, ± 2045m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1978
nálezce: Miloslav Žán
pramen: Žán Miloslav et al. SPR Střela - inventarizační průzkum provedený v letech 1978 - 1984. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1984
ID: 6677806

5946a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 6. Blatno u Jesenice: Jelení skok, polní a lesní meze podél červené tur.značky ke kopci s chatkami
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'54.00"N, 13°22'0.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1993-07-05
nálezc: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9429593

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 13. Blatno u Jesenice: železnice na Krty, louka mezi silnicí a tratí
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'30.00"N, 13°24'25.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezc: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9429979

5947c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: k0217_123104_242_T1.3
nejbližší obec: Nová Ves u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'33.07"N, 13°32'5.14"E, ± 92m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezc: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0217: k0217. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2003 - 01.08.2004
ID: 3691949

5948b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 130. Křivoklátsko: Lašovice: kolejiště u nádraží
nejbližší obec: Lašovice, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315557

5948d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /7/ Křivoklátsko: Čertova skála, pod vrcholem, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-26
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8950824

5949a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Rakovník, Městečko, skalnaté stráně nad L. bř. Rakovnického potoka nad obcí
nejbližší obec: Městečko u Křivoklátku, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'15.54"N, 13°50'48.04"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-15
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257286

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: poblíže lesní cesty u k. 443 Javůrek. Křivoklát, Rakovník
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'41.11"N, 13°54'42.26"E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-07-01
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257170

5949b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Běleč, svahy Dlouhého hřebene, 3 km SZ od obce
souřadnice: 50°3'41.00"N, 13°56'58.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-07-09
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2452586

5949c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 2. CHÚ "Baba" u Křivoklátku: J situ. mírně sváž.plocha na náhor.části kopce, travatá, step. charakteru, obklop. na J,Z a S lesem z J a JZ akátovým, na S a SZ dubo-habrovým
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-05-10
pramen: Strejček J. (1976): Příspěvek k poznání brouků z čeledí Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae v chráněném území "Baba" u Křivoklátku. - Bohem. Centr. 5: 119-135.
projekt: FLDOK
ID: 8925566

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 12. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: PR Stříbrný luh: (97ha) se nachází na P břehu Berounky, asi 2,5 km J obce Křivoklát,
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'57.00"N, 13°53'23.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9637999

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Branov, skály na L břehu Berounky 1 km SSZ obce
souřadnice: 50°1'27.00"N, 13°50'10.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-07
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2105915

5949d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 306. Křivoklátsko: Sýkořice: v obci
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9316201

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /3/ Křivoklátsko: J od P břehu Berounky, Z až JZ od obce Žloupkovic /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 9-21/
nejbližší obec: Žloupkovic, okres Beroun
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8954442

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PR Kabečnice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'14.24"N, 13°57'26.14"E, ± 790m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanic. invent. návrhu SPR Kabečnice. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6749553

5950a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 27. Křivoklátsko: Bratronice: v obci
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315111

5950c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 57. Křivoklátsko: Chyňava: v obci
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315287

5951b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Motol, úpatí stepnatého pahorku nad Podhájem
nejbližší obec: Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'51.48"N, 14°19'53.43"E, ± 700m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1945
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257219

5951d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Zmrzlík
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'25.28"N, 14°19'13.50"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. *Natura pragensis* 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6650337

5952a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Dívčí Hrad u Prahy
nejbližší obec: Radlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'1.60"N, 14°23'53.92"E, ± 900m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1889
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257100

původní jméno: *Carduus nutans uniflorus*
lokalita: Dejvice
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'54.18"N, 14°22'37.89"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1844-09
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257192

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Smíchov
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'31.11"N, 14°24'20.36"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257223

5952b

původní jméno: *Carduus nutans umbrosa*
lokalita: Štvanice
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'46.71"N, 14°26'29.22"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1851-10-19
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257193

5952c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: horní část Prokopského údolí u Butovic
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'38.13"N, 14°22'1.82"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1964
nálezce: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257162

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Prokopské údolí
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'26.48"N, 14°22'35.00"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939
nálezce: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257204

původní jméno: *Carduus acanthoides*
lokalita: Praha-Barrandov, 220 m
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'13.11"N, 14°23'44.06"E, ± 1300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1933
nálezce: J. Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257134

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: nad Hlubočepy (k Chuchli nahoře u polní cesty)
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'26.33"N, 14°23'21.33"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1907-10
nálezce: F. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257222

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Na vápenné stráni proti nádraží hlubočepském
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'23.99"N, 14°23'35.87"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1905-08-20
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257217

původní jméno: *Carduus acanthoides* - *nutans* ?
lokalita: Praha: dol. pokraj kamenité stráně u Hodkoviček
nejbližší obec: Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'21.68"N, 14°24'30.88"E, ± 1300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1889
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 8 a 10b
ID: 13257180

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Hlubočep
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.37"N, 14°23'45.32"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1871
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257216

původní jméno: *Carduus nutans* β *arenarius*
lokalita: St. Prokop bei Prag
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.63"N, 14°22'39.56"E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1856-08
nálezce: Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257190

5952d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PP Modřanská rokle
nejbližší obec: Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'58.83"N, 14°26'44.36"E, ± 1877m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. IP N CHÚ Modřanská rokle. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6749416

5953a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /30/ Praha 10-Hostivař: skládka Na homoli
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-08-31
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9271426

5953b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Xaverovský háj
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'44.67"N, 14°36'28.76"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6806129

5953d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PR Mýto
nejbližší obec: Nedvězí u Říčán, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'40.64"N, 14°39'42.43"E, ± 742m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1991
nálezce: Vítězslav Jaroš
pramen: Jaroš V. IP chráněných území Prahy II, botanika. Mýto (V Mejtě). 1991.
projekt: NDOP
ID: 6713391

5955a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 172. Klučov: pískovna u V části hradiště 1-1,2 km V žel. zastávky
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142247

5956a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 51. Vrbčany: SPR "Stráně u splavu" na P břehu Výrovky 800 m J Chroustova
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezce: T. Sýkora; Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138858

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PR Stráně u splavu
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín
souřadnice: 50°3'33.00"N, 15°0'6.76"E, ± 373m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979
nálezce: Jarmila Jiráková
pramen: Jiráková J. Zpráva o SPR Stráně u splavu. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6762456

5958d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Zdechovice (Pardubice): pastvina nad vsí
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'0.73"N, 15°28'27.46"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1935-11-01
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13303225

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Pastvina u Řečan blíž Kladrub
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'34.42"N, 15°28'58.36"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1892-08
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13303226

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: B.1. Chvaletice: Soudná skála, okolí elektrárny a SZ obce (Hejný Ed. 1914-15, Hadač J. 1957, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Faltys 1982, 1988, Procházka et al. 1983
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9069220

5959b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Jílovky u Bohd.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'38.41"N, 15°38'32.08"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257215

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Bohdaneč, při silnici mezi Zadní zbraní a rozcestím ke Křičeni
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'24.03"N, 15°39'25.20"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937-07
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13303232

5959d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: okres Přelouč, Mělice
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'12.88"N, 15°37'9.30"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1931
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13303230

5960c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Čivice, příkop na návsi
nejbližší obec: Staré Čivice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'4.01"N, 15°41'48.02"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1933
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13303227

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Pardubice, při silnici u Čvic
nejbližší obec: Staré Čivice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'4.01"N, 15°41'48.02"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-08
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13303228

5962d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: U lavičky, LHC Choceň, Horní Jelení
souřadnice: 50°0'53.00"N, 16°6'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1955-09-20
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: pasečné stadium
ID: 700962

5972a

lokalita: (Krnov), "An ?Dztegen? der Straßen bei Jägerdorf"
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'49.00"N, 17°42'5.00"E, ± 4000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1844-08-03
nálezce: Johann Spatzier
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: č. p. 12224; na vyžádání pošlu foto položky
ID: 13281461

lokalita: (Krnov), "Auf ?Brachäutern? um Jägerndorf, August"
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'49.00"N, 17°42'5.00"E, ± 4000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: Johann Spatzier
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: č. p. 24692; na vyžádání pošlu foto položky
ID: 13281460

6041c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /10/ Český les: Chodovská Huť: pod býv.signálkou, v místě křížení s tzv. Kajetánskou cestou, ca 350m JZ rybníka Kajetán.
(čtver.sít.map.6041)
nejbližší obec: Chodovská Huť, okres Cheb
souřadnice: 49°54'57.00"N, 12°34'55.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1990-08-16
náleze: P. Mudra
pramen: Nesvadbová J. [ed.] (2004): Už nedoručené dodatky k Fytokartografickým syntézám dr. Bohumilu Slavíkovi (1935-2004). - Calluna 9: 11-12.
projekt: FLDOK
ID: 7957746

6042b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PR Podhorní vrch
souřadnice: 49°58'21.61"N, 12°46'12.41"E, ± 485m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1975
náleze: P. Nevečeřal
pramen: Nevečeřal Petr Mgr. (1995): Navrhovaná přírodní rezervace Podhorní vrch-přehled zjištěných druhů rostlin
projekt: NDOP
ID: 11321647

6042c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Vlkovice u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°56'47.24"N, 12°44'0.39"E, ± 317m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2012-08-19
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 10985374

6042d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Ovesné Kladruby_3540434
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°56'38.72"N, 12°47'30.44"E, ± 305m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-11
náleze: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5474877

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Vysočany u Ovesných Kladrub_3540425
nejbližší obec: Vysočany u Ovesných Kladrub, okres Cheb
souřadnice: 49°56'33.79"N, 12°47'12.23"E, ± 114m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-23
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5474802

6043a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 883. Teplá: Z pobřeží rybníka Starý u kóty 670
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Bohdan Křisa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203793

6043d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 432. Úterý: podél silnice do Bezdržic J od kóty 539 JZ od obce
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192232

6044a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 45. Chudeč: mokrá louka při silnici Z od obce na hlavní silnici Plzeň - Toužim
nejbližší obec: Chudeč, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184013

6044b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 773. Nečtiny: vrch s hradní zřízeninou
nejbližší obec: Nečtiny, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 475-525 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200717

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 636. Krašov: u silnice do obce Potok
nejbližší obec: Krašov, okres Plzeň-sever
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197499

6044c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 132. Pláň: les S od silnice do Ostrova u Bezdržic 900 m ZJZ od obce
nejbližší obec: Pláň, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185679

6044d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 454. Čbán: při silnici do Úněšova 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192645

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 144. Štipoklasy: u silnice v obci
nejbližší obec: Štipoklasy, okres Kutná Hora
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185587

6045a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 625. Mezí: Špičák (600), J exp.
nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1997-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197091

6045b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: k0224_123106_96_K3
nejbližší obec: Strážiště u Mladotic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'42.04"N, 13°19'51.31"E, ± 96m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3692663

6045c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 814. Čbán: okraje lesů (smrkových a borových), skalka nad obcí, náves a rybník v okolí obce
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201783

6046a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: k0224_123106_319_T1.1
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'47.86"N, 13°21'6.70"E, ± 35m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3693665

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Mladotice - T5.1
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'8.47"N, 13°20'52.44"E, ± 1m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2007-05-28
náleze: Eva Chvojková
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7776002

6047c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: střední Berounka, za Liblínským mlýnem
souřadnice: 49°55'28.30"N, 13°33'8.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-17
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2286657

6047d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Krašov, široké koruny hradeb
souřadnice: 49°56'55.00"N, 13°35'22.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-06-29
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2448483

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Údolí střední Berounky: Krašov
souřadnice: 49°56'55.00"N, 13°35'20.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-10
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2012107

6048a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 365. Křivoklátsko: Zvíkovec: u silnice J od obce
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9316448

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: střední Berounka, pravý břeh pod Čilou
souřadnice: 49°57'48.00"N, 13°44'19.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-24
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287555

6048b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Týřovice, Týřovická skála na pravém břehu Berounky, 0,7 km V od obce
souřadnice: 49°58'57.00"N, 13°47'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-07-26
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2420249

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Týřovice, Týřovická skála na pravém břehu Berounky 0,7 km V obce
souřadnice: 49°59'0.00"N, 13°47'45.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-07-26
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1998): Das Pulsatillo pratensis-Festucetum valesiacae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 18: 207-216.
projekt: ČNFD
ID: 1708449

6048c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Podmokly, hlinitá vlhká půda u objektu kravína
souřadnice: 49°56'24.00"N, 13°42'24.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-07-04
náleze: J. Dostálek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2450968

6049a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 77. Křivoklátsko: Karlov: v obci
nejbližší obec: Karlov, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315374

6049b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Nižbor, ohyb Habrového potoka nad Hradištěm
souřadnice: 49°59'34.00"N, 13°59'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-08-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2417501

6049c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Kublov, čerstvě vyhrnutý substrát na obecní skládce odpadu
souřadnice: 49°56'37.00"N, 13°52'35.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-20
nálezce: J. Dostálek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2447141

6050a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Zahořany u Berouna; Lem křovin zarůstajících strání nad Zahořany
souřadnice: 49°57'24.81"N, 14°1'44.95"E, ± 111m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-04-14
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 13084137

6050b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: mezi Sv. Janem p. Skalou a Karlštejnem
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'4.85"N, 14°9'10.61"E, ± 4800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1954
nálezce: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257159

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Levý břeh Berounky u Hostími
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'14.77"N, 14°6'50.23"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1947
nálezce: Miloš Durdík
pramen: Durdík Miloš. Kalcifilní stepní louky středních Čech. 1950.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1947 - 31.12.1950
ID: 6821469

6050c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Koněprusy, velkolom Čertovy schody na JZ úbočí Zlatého koně
souřadnice: 49°54'54.00"N, 14°3'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2071737

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: NPP Zlatý kůň
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'56.05"N, 14°4'9.34"E, ± 495m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanická inventarizace NPP Zlatý kůň. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6721382

6050d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Praha: na svahu nad Berounkou sev. Srbska, 350 m
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'5.43"N, 14°7'39.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257253

6051a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Trněný Újezd, aktivní lom JV od obce
souřadnice: 49°58'13.00"N, 14°13'21.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1981-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2070477

6051b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Radotín: v travnaté nížině v graptolith. údolí při cestě
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'56.29"N, 14°18'47.08"E, ± 1800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1909
náleze: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257099

6051c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: in collibus circa arcem Karlštejn pr. op. Beroun
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.78"N, 14°11'15.44"E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
náleze: B. Augstová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257097

původní jméno: *Carduus nutans* x *acanthoides*
lokalita: Karlštejn u Berouna
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.78"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902-10
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257203

6051d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: step. loučka u Dobřichovic u Prahy
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'38.97"N, 14°16'28.90"E, ± 2500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1956
náleze: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257161

6052a

původní jméno: *Carduus nutans* var. *microcephalus*
lokalita: Závistký vrch u Zbraslavi, úklon západní nad Vltavou
nejbližší obec: Lhota u Dolních Břežan, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'39.72"N, 14°24'1.63"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257104

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Zavist bei Königsaal
nejbližší obec: Lhota u Dolních Břežan, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'40.52"N, 14°24'8.71"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1887
nálezce: Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257101

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Lochkovský profil
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'54.98"N, 14°20'16.24"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. Natura pragensis 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. Natura pragensis 14: 44-66. Agentura ochrany přírody Praha, 1997. ISBN 80-86064-11-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6647131

6052b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Šance
nejbližší obec: Točná, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'9.46"N, 14°25'0.53"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6806124

6052c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PR Zvolská homole
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'27.61"N, 14°23'52.00"E, ± 802m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP navrhované SPR Zvolská Homole. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6691784

6057a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 349. Bořetice: hadcové skalky nad potokem ca 700 m S obce
nejbližší obec: Bořetice, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147507

6063d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: in agro ad Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.86"N, 16°18'52.47"E, ± 4600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1905-09-15
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 62 a 63d
ID: 13257127

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: na čerstvě zaseté louce p. Šplíchala ve Sloupnici
nejbližší obec: Dolní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'40.57"N, 16°17'31.51"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1902-07
nálezce: B. Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257126

6142a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Planá u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°52'5.00"N, 12°44'14.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
nálezce: K. Martínek
pramen: Martínek K. (1978): Synantropní vegetace Plané u Mariánských Lázní a blízkého okolí. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 26: 1-81.
projekt: ČNFD
ID: 2487135

6142b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Území V od Plané u M. L (celý kvadrant)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590031

6142c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: území mezi obcemi Nahý Újezdec, Lom u Tachova, Kočov, Brod n.T.
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590082

6142d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnce, okolí Bud (celý kvadrant)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590412

6143a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: k0215_114124_492_T1.3
nejbližší obec: Lestkov, okres Tachov
souřadnice: 49°52'41.95"N, 12°52'41.70"E, ± 363m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3598833

6143b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Konstantinovy Lázně - město
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-07
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895534

6143c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Vlčí hora, demolice u bývalé ovčárny
souřadnice: 49°48'40.00"N, 12°51'20.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1967-08-16
náleze: P. Nový
pramen: Nový P. (1968): Vegetační poměry v údolí řeky Mže mezi Tachovem a Stříbrem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2140325

6143d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 8. Cebiv: výslunné stráně pod žel. trati Pňovany-Bezručice cca 1 km JV od obce
nejbližší obec: Cebiv, okres Tachov
souřadnice: 49°49'23.00"N, 12°59'23.00"E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1994
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9398746

6144a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 591. Ostrov u Bezručic: travnatá stráně na P břehu Úterského potoka u býv. Žižkova mlýna
nejbližší obec: Ostrov u Bezručic, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196350

6144b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 451. Hvoždany: SV okraj obce
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192255

6144c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 18. Sviňomazy: zarůstající travnaté strážky v lučním údolí pod vsí
nejbližší obec: Sviňomazy, okres Tachov
souřadnice: 49°49'34.00"N, 13°2'20.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1994
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9398911

6144d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Pernarec, potok ca 2 km V obce, les
datum: 1986-07-14
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591277

6145a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 809. Úněšov: náves, rybníky, úvozy a svahy SV nad obcí
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201590

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 548. Úněšov: mez při silnici do Hůrek 500 m VSV od obce
nejbližší obec: Úněšov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194936

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 805. Hůrky: náves, úvozy, příkopy cesty a pískovna v obci a okolí
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201205

6146a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /1/ VEB Lachema Brno, Julius Fučík-Werk in Kaznějov 166. (In den Saisonnen 1974, 1975 und 1976)
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'13.00"N, 13°22'18.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Pyšek A. (1979): Zur Vegetation der chemischen Betriebe des Bezirks Westböhmen. - Preslia 51: 363-373.
projekt: FLDOK
ID: 7925851

6146d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: střední Berounka, Kozel u Nadryb
souřadnice: 49°48'53.00"N, 13°29'51.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-06-17
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2286424

6147b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: h43. Radnice: silnice jižně od města
souřadnice: 49°51'22.74"N, 13°36'17.46"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-10
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8845940

6147c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: p0152_123308_179_K3
nejbližší obec: Kostelec u Nadryb, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'49.48"N, 13°30'29.70"E, ± 281m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0152: p0152. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3726188

6147d

původní jméno: *Carduus nutans*
souřadnice: 49°50'42.00"N, 13°39'0.00"E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-08-27
nálezce: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1025531

6148a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /tab. 8a/ Křivoklátsko: Čertova skála: výskyt na nižších polohách a při bázy skal /JZ obce Hracholusky/
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'44.00"N, 13°44'40.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974
pramen: Kolbek J. (1996): Změny vegetace po 20 letech na některých lokalitách Křivoklátska. - Příroda 5: 85-102.
projekt: FLDOK
ID: 9569199

6148b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Zbirov
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'36.86"N, 13°46'21.43"E, ± 1300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1925-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257212

6148c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Rokycanská pahorkatina, při silnici z Lhoty pod Radčem do Malého Újezdu
nejbližší obec: Sirá, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'45.63"N, 13°44'39.85"E, ± 1200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257122

6149b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Český kras, diabasový lom na Otmíčské hoře
souřadnice: 49°51'46.00"N, 13°56'51.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2071574

6149d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: okres Příbram: severně od Rejkovic (16 km na sever od Příbrami) východní svah vrchu Ostrého (539m) nad levým břehem Litavky u Zeleného mlýna
datum: 1970-06
nálezce: Frantová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591822

6150a

původní jméno: *Carduus acanthoides* (simplex)
lokalita: Libomyšl: úpatí Vyšebóhu, ca 270 m
nejbližší obec: Libomyšl, okres Beroun
souřadnice: 49°52'32.24"N, 13°59'59.30"E, ± 220m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257117

6150b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 160. Nesvačily: mezofilní louky (zřejmě zatrávněná pole) a xerothermní trávníky na J a JZ úbočí vrchu Šamor, ca 450-380 m n. m., 10. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Nesvačily, okres Beroun
souřadnice: 49°53'20.00"N, 14°6'56.00"E
nadmořská výška: 380-450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411500

6150d

lokalita: Brdy: Spálený vrch (538 m) u Placů, světlá lesní místa pod vrcholem k S
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°49'14.56"N, 14°9'30.80"E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1942
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257116

6152b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Posázaví, Hostěradice, úvoz ke hřbitovu
nejbližší obec: Hostěradice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'39.82"N, 14°29'29.30"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-03
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13303231

6152d

původní jméno: *Carduus nutans* subsp. *nutans*
lokalita: Nalezen v bývalém žulovém lomu v Teletíně
nejbližší obec: Teletín, okres Benešov
souřadnice: 49°49'33.00"N, 14°28'25.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Lhotská M. (1968): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví II.. - Preslia 40: 319-325.
projekt: FLDOK
poznámka: vzác.
ID: 7876056

6153a

původní jméno: *Carduus nutans* subsp. *nutans*
lokalita: U tratí mezi Krhanicemi a Prosečnicí
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°51'30.00"N, 14°32'36.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Lhotská M. (1968): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví II.. - Preslia 40: 319-325.
projekt: FLDOK
poznámka: vzác.
ID: 7876058

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /47/ Jílové u Prahy: při trati mezi Jílovým u Prahy a Kamenným Přívozem
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972
pramen: Lhotská M. (1973): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 172-179.
projekt: FLDOK
ID: 9267812

6153b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /45/ Při silnici v údolí Čakovického potoka mezi Čakovicemi a Zbořeným Kostelcem
nejbližší obec: Čakovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972
pramen: Lhotská M. (1973): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 172-179.
projekt: FLDOK
ID: 9267808

6157b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Lhotecké stráně
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'57.08"N, 15°17'32.39"E, ± 375m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1979
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Lhotecká stráň.. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6575360

6160c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Q.13. Krásné: (Šulc 1906, Hadač E. 1942, Hadač J. 1964, Neuhausl R. 1951, Neuhauslovi R.a Z. 1973)
nejbližší obec: Krásné, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9086114

6160d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: R.7. Nasavrky: (Opiz, Čelakovský, Zitko 1887, Šulc 1906, Kroulík, Neuhauslovi R.a Z. 1972, Faltys 1982 1983, 1989, Jirásek 1992-93)
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9087163

6241c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: p0064_113419_814_T1.1
nejbližší obec: Bažantov, okres Tachov
souřadnice: 49°44'46.10"N, 12°34'6.20"E, ± 198m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3583156

6242a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Tisová u Tachova
souřadnice: 49°46'9.47"N, 12°43'12.59"E, ± 248m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-02
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 10907685

6242b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Okolí Damnova a Beděkova a Lhotský les 1,5 km JJZ Damnova
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604807

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: k0227_114313_23_T1.3
nejbližší obec: Damnov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'14.82"N, 12°48'12.10"E, ± 108m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3620338

6242c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 831. Staré Sedliště: od železniční stanice po přechodu trati V směrem k rybníku Široký, úsek 500 m dlouhý
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219998

6242d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 825. Bor: u železniční stanice
nejbližší obec: Bor, okres Tachov
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219939

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 19. Skviřín: semixerothermní travnatá stráž nad silnicí E-50, 250 m V od obce
nejbližší obec: Skviřín, okres Tachov
souřadnice: 49°42'56.00"N, 12°49'7.00"E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1994
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9398929

6243a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Svojšín (Z od Stříbra): dno dolní části rokle č. 2
souřadnice: 49°45'57.00"N, 12°54'43.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1970-08-04
náleze: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Příspěvek k poznání vegetace v údolí horní Mže u Svojšína. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 13-33.
projekt: ČNFD
ID: 2177198

6243b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Bohemia occidentalis, Svojšín - lem horní části skalek na levém břehu Mže V obce
nejbližší obec: Svojšín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'5.88"N, 12°55'27.14"E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1977-08-11
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273184

6243d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 31. Milíkov: Máchovo údolí, levý údolní svah Mže 2 km JV od obce
nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov
souřadnice: 49°44'36.00"N, 12°56'60.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1994
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9399100

6244d

lokalita: Heřmanova Huť, ruderalní lado 130 m JZ až 300 m ZJZ od budovy žel. stanice, J od průmyslového objektu
nejbližší obec: Heřmanova Huť, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'33.68"N, 13°5'5.63"E
nadmořská výška: 375-380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-06-25
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13216834

6246b

původní jméno: *Carduus nutans* f. *umbrosus*
lokalita: Plzeň: Studený Důl u Bukovce
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'32.88"N, 13°25'56.24"E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1902-08-14
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257177

původní jméno: *Carduus crispus* - *nutans*, *nutans* var. *umbrosa*? (*C. polyanthemus* Schleich.)
lokalita: Plzeň: lesnatá stráň na prav. bř. Mže mezi papírnou Weiszovou a Bukovcem
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'37.35"N, 13°25'39.30"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1897
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257181

6246c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Plzeň: dle cesty pod Bručnou
nejbližší obec: Bručná, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'29.77"N, 13°24'30.47"E, ± 350m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-10
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257173

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Plzeň: dle cesty na stráni nad Úhlavou pod Bručnou
nejbližší obec: Bručná, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'29.77"N, 13°24'30.47"E, ± 350m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-10
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257175

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Plzeň: stráž nad Úhlavou pod Bručnou
nejbližší obec: Bručná, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'29.77"N, 13°24'30.47"E, ± 350m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-07-15
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257174

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Plzeň: pokraj pole u cesty pod Bory
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'13.33"N, 13°22'9.33"E, ± 1200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897
nálezce: Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257179

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: dle cesty u Bručné
nejbližší obec: Bručná, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'36.00"N, 13°24'53.44"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-10
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273187

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: při cestě na pokraji pole pod trestnicí na Borech
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'26.22"N, 13°21'21.65"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-09-03
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273188

6246d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 6. Letkov: hřbet a návrší JZ od obce
nejbližší obec: Letov, okres Louny
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223136

6248a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: na hrázi holoubkovského rybníka, 430 m
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'24.73"N, 13°41'43.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1909
nálezc: Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257228

6248c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 1. Strašice, J partie vojenského bezlesí Na bahnech – horní okraj navezeného svahu a přilehlá plošina vzniklá mimo jiné i návozem odpadu, poblíž tankové cesty na J okraji bezlesí mezi Z okrajem silničky na býv. obec Padrt a VSV okrajem lesa, ca 4 km JJZ od kostela sv. Vavřince
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'25.00"N, 13°44'33.00"E
nadmořská výška: 560-565 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2009-08-07
nálezc: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z databáze FLDOK Hornického muzea Příbram
ID: 13287891

6249b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 2. Jince: v jižní části obce u silnice ca 1 km VSV od vrchu Vysrkov
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°46'47.00"N, 13°58'48.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2001-07-04
nálezc: Jaroslava Nesvadbová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: též 9.7.2001 a 26.9.2000, datum zápisu druhu není specifikováno; údaj z databáze FLDOK Hornického muzea Příbram
ID: 13287893

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 3. Jince: v kolejišti a v okolí budovy železniční stanice Jince
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°46'56.00"N, 13°59'14.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2001-07-04
nálezc: Jaroslava Nesvadbová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z databáze FLDOK Hornického muzea Příbram
ID: 13287894

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 1. Velcí, antropicky ovlivněná vrcholová část kóty 720,0 (mezi Hřebeny a Koníčkem)
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°45'53.00"N, 13°55'41.00"E
nadmořská výška: 710-720 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-16
nálezc: Jaroslava Nesvadbová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z databáze FLDOK Hornického muzea Příbram
ID: 13287892

6249c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 1. Velcí: louže a její okolí na křižovatce silniček v bezlesí dopadové plochy Brda cca 700 m J od kóty Stará Baština (677.0)
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°44'41.00"N, 13°54'47.00"E
nadmořská výška: 690-695 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2005-07-28
nálezc: Rudolf Hlaváček; Jaroslava Nesvadbová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z databáze FLDOK Hornického muzea Příbram
ID: 13287895

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 2. Velcí: krajnice a příkopy rozbité asfaltové silničky v JZ části bezlesí dopadové plochy Brda od kóty 692.4 k jihu až JJV
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°44'33.00"N, 13°54'51.00"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2005-07-28
nálezc: Rudolf Hlaváček; Jaroslava Nesvadbová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z databáze FLDOK Hornického muzea Příbram
ID: 13287896

6250a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 460) Buková u Příbramě, při polní cestě mezi obcí a osadou
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezc: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906178

6250b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 91) Trnová u Dobříše, paseka 0,7 km ZJZ osady
nejbližší obec: Trnová u Dobříše
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897979

6250c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Příbram, Květná
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°42'19.02"N, 14°1'29.15"E, ± 1300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1898
nálezc: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257214

6250d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 492) Kotečnice, Hluboký rybník na Z okraji obce
nejbližší obec: Kotečnice, okres Příbram
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907286

6251a

původní jméno: *Carduus nutans* ssp. *eunutans*
lokalita: Králova stolice, ca 400 m, jz.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°47'52.33"N, 14°12'32.07"E, ± 900m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935
nálezce: J. Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257102

6251c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Nečín, S kóta 456, žulový lom S Nečína směr Vaječník
datum: 1977-09-03
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607262

6251d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /27/ Županovice: u křížku při silnici do Drevníku
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974
pramen: Plocek A. (1975): Příspěvek ke květeně území mezi Kocábou a Vltavou ve středních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 44-47.
projekt: FLDOK
ID: 9247862

6252b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Konopiště, Neveklov, mimo les - v blízkosti 415 A14a
souřadnice: 49°45'37.00"N, 14°25'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-08-09
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 401456

6252c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PR Vymyšlenská pěšina leží v k. ú. Prostřední Lhota (okr. Příbram) na l břehu Vltavy mezi ústím Čelinského potoka a proti
ústí potoka Musík, rozloha 67,16 ha, jde o svahy orient. k J až JJZ
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
nadmořská výška: 271-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Hlaváček R. (1993): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. - Bohem. Centr. 22: 149-175.
projekt: FLDOK
ID: 8930286

6256d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: tab. 54. sním. 356. Vlašimsko: Hulice, břeh údolní nádrže Želivka
nejbližší obec: Hulice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'50.00"N, 15°5'20.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-09-05
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674683

6260c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: u Bezděkova
nejbližší obec: Bezděkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'58.62"N, 15°43'49.62"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1962
nálezce: Schönbach
pramen: Čábera A. (1969a): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho
severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10152012

6260d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Y.49. Sloupno: vrch Kostelík V obce a kóta 524
nejbližší obec: Sloupno
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975
nálezce: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099483

6275a

lokalita: Polanka nad Odrou, Na rudišti Vítkovických železáren Kl. G. v Polance nad Odrou, na rudě z Krivojrogu – SSSR
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'9.00"N, 18°11'49.00"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1962-07
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: č. p. 9461; na vyžádání pošlu foto položky
ID: 13281459

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Na rudišti Vítkovických železáren Kl. Gottwalda v Polance nad odrou, na rudě z Krivojrogu SSSR
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'8.92"N, 18°11'48.85"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1962-06
nálezce: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13303229

6342a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: in cacumine montis Přimda pr. opp. Bor u Tachova
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'56.13"N, 12°40'5.70"E, ± 200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1954
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257106

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 701. Stráž: travnatý kopeček S od potoka S od kóty 470 (Hůrka)
nejbližší obec: Stráž
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216889

6342b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 709. Olešná: v obci
nejbližší obec: Olešná, okres Tachov
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216618

6342d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 719. Borek: podél silnice 0,7 km V od obce
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217155

6343a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 487. Prostiboř: v obci
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
náleze: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213342

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Horšovský Týn: Prostiboř, obec
datum: 1971-07-14
náleze: Čížek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8622237

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: p0203_212103_71_T1.3
nejbližší obec: Bonětičky, okres Tachov
souřadnice: 49°39'59.04"N, 12°50'10.54"E, ± 439m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
náleze: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132504

6343b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 423. Tuněchody: v obci
nejbližší obec: Tuněchody, okres Tachov
souřadnice: 49°40'33.44"N, 12°55'10.79"E, ± 100m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
náleze: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211411

6343c

původní jméno: *Carduus nutans* forma *simplex humilis*
lokalita: Racovský vrch
nejbližší obec: Racov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'20.84"N, 12°51'18.10"E, ± 850m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1950
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257115

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 918. Vidice: podél cesty na návsi v obci
nejbližší obec: Vidice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9222052

6343d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 52. Velký Malahov: v obci
nejbližší obec: Velký Malahov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: Neuhaüsl et Neuhaüslóvá-Novotná (1968)
ID: 9205770

6344d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 349. Lisov: výslunné křovinaté svahy nad L břehem potoka 1,3 km JJZ od obce
nejbližší obec: Lisov, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210153

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /1454/ u silnice z Líšiny do Lelova
nejbližší obec: Líšina, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'29.00"N, 13°9'49.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-07-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657005

6345b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /831/ Lhota u Dobřan
nejbližší obec: Lhota u Dobřan, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'30.00"N, 13°19'20.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-09-03
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653096

6345c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /124/ U obci Černotín,
nejbližší obec: Černotín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'3.00"N, 13°14'23.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643399

6345d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /127/ U obci Horní Lukavice,
nejbližší obec: Horní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'34.00"N, 13°19'40.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643509

6346a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Litice u Plzně - na okraji lomu cca 1500 m JZ od kostela v obci; 49°41'N, 13°21'E; quadr. 6346aa
nejbližší obec: Litice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'3.00"N, 13°20'40.49"E, ± 500m
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-07-08
nálezce: Eva Honzíková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273192

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /602/ U polní cesty ze Šlovic na JZ
nejbližší obec: Šlovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'29.00"N, 13°20'34.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-07-13
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650349

6346b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Plzeň: lada u Černic
nejbližší obec: Černice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'32.55"N, 13°25'16.48"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1895-09-18
nálezce: Maloch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257178

6346c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /717/ Suchopáry a pole V od Lišic
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'57.00"N, 13°21'49.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-14
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651766

6347a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: okres Plzeň-jih, Štáhlavy: na pustém místě pr. břehu Úslavy u mostu
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'34.93"N, 13°30'34.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-09
nálezce: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273183

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 54. Milínov: kóta 483 (Kohouty), 800 m SZ od obce, lom
nejbližší obec: Milínov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223987

6347b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: v Kornaticích na břehu potoka u mlýna
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°39'41.86"N, 13°35'20.55"E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1897-08-07
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273189

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 437. Mešno: starý sad Z od obce
nejbližší obec: Mešno, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231228

6347c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 61. Zdemyslice: údolí bezejmenného potůčku Z od obce
nejbližší obec: Zdemyslice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224069

6347d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 1. Hořehledy, smíš. les se smrkem, bukem a lískou na jižních spilitových svazích nad Bradavou, 1,3 - 1,4 km VSV od obce
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'52.00"N, 13°39'49.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-08
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nebo při návštěvách lokality ve dnech 17. 6. 2002 či 29. 4. 2004, zápis druhu není přesně datován; údaj z databáze FLDOK
Hornického muzea Příbram
ID: 13287897

6348d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Věšín; intenzivní pastva
souřadnice: 49°37'24.13"N, 13°45'27.67"E, ± 106m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-10
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12659680

6349a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 2. Kozičín, desítky fertilních rostlin a sterilní přizemní růžice v lemu zpevněné lesní cesty přes paseky asi 0.1 až 0.2 km S od
krmelce při soutoku jižní a severní větve Pilského potoka, cca 5.1 až 5.2 km Z-ZSZ od kaple
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°40'51.00"N, 13°52'49.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-07-24
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z databáze FLDOK Hornického muzea Příbram
ID: 13287899

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 1. Kozičín, nejméně 6 fertilních rostlin a mnoho růžic na a při okraji šterkované cesty mezi silnicí od nádrže Pilská k bezlesí u
býv. samoty Bor a seníkem u soutoku jižní a severní pramenné větve Pilského potoka, cca 1 km S až 1.4 km S-SSV od samoty Skelná
Huť
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°40'54.00"N, 13°52'54.00"E
nadmořská výška: 720-740 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-07-20
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z databáze FLDOK Hornického muzea Příbram
ID: 13287898

6349b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Tab.1.sním.8. Příbramsko: Bohutín - 25. únor: zarůstající deponie po těžbě rudných a nerudných surovin
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'14.00"N, 13°56'53.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Zur spontanen Begrünung der erzhaltigen und erzlosen Abbaudeponien in Böhmen. - Preslia 60: 133-155.
projekt: FLDOK
ID: 8055971

6349c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 204) Vranovice, břeh Podveského rybníka J obce
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich; Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900664

6350a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: u Příbramě
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'23.56"N, 14°0'37.53"E, ± 3100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1913
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257259

6350b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 617) Jablonná, strážky a okraje u polní cesty do Jelenců V obce
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909836

6350c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /175/ Milín: meze při silnici v úseku Milín-Lazsko
nejbližší obec: Milín, okres Příbram
souřadnice: 49°37'50.57"N, 14°1'29.66"E, ± 100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
nálezce: Václav Chán
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8859187

6350d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 646) Pečičky, obec
nejbližší obec: Pečičky, okres Příbram
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910506

6351a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 659) Obory, nízký pahorek v polích S údolí potoka ca 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911051

6351b

původní jméno: *Carduus nutans*
souřadnice: 49°39'57.00"N, 14°14'54.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-07-25
náleze: V. Větvička
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070427

6351c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: nedaleko samoty „Na Pakostě“, 144.3 km pod Zdouchovickými skalami
souřadnice: 49°37'14.30"N, 14°12'45.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-21
náleze: V. Větvička
pramen: Větvička V. (1961): Studie akátových porostů ve vltavském údolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2477132

6351d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 825) Brzina-Sv. Jan, borové lesy, lesní loučky a polní kazy
nejbližší obec: Brzina, okres Příbram
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914146

6352a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: a0460_222206_81_T5.5
nejbližší obec: Chramosty, okres Příbram
souřadnice: 49°40'9.30"N, 14°19'55.96"E, ± 185m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4212632

6352c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: a0460_222211_168_T1.3
nejbližší obec: Pořešice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'27.97"N, 14°20'24.07"E, ± 153m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4215035

6352d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 930) Sedlčany, u cesty na V úpatí vrchu Šiberný JZ města
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916329

6353a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 961) Vrchotovy Janovice, u silnice mezi dvorem a zastávkou Voračice
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916611

6353c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Heřmaničky: Heřmaničky: železniční stanice a okolí
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Benešov
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8475305

6353d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /2/ Votice: lom asi 1 km J města
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9239850

6354a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: a0467_231106_904_T1.1
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov
souřadnice: 49°39'42.23"N, 14°41'27.20"E, ± 117m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2002 - 26.07.2004
ID: 4334048

6357c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 20. Ježov: pastviny u okraje lesa 600 m JV obce
nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'30.00"N, 15°14'8.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486088

6360b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: NPR Ransko
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'14.25"N, 15°48'50.38"E, ± 2016m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982
nálezce: V. Faltys
pramen: Faltys V. Doplněk k botanickému inventarizačnímu průzkumu NPR Ransko. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1982 - 31.12.1983
ID: 6654103

6370c

původní jméno: *Carduus nutans* var. *ortholepis*
lokalita: Olomouc: mýtiny u Radikovské pevnůstky
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'34.41"N, 17°22'9.28"E, ± 400m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1950-06
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257194

6442a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 797. Újezd Svatého Kříže: mezi nádražím a obcí
nejbližší obec: Újezd Svatého Kříže, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'37.77"N, 12°44'46.32"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: Skalický et Houfek (1956)
ID: 9218972

6442b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 659. Hostouň: podél silnice SV od kóty 418
nejbližší obec: Hostouň
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216452

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 25. Holubeč: v obci u silnice
nejbližší obec: Holubeč, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: Neuhaüsl et Neuhaüsllová-Novotná (1968)
ID: 9205524

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 654. Hostětice: mezi kótou 418 a odbočkou silnice do Hostouně
nejbližší obec: Hostětice, okres Jihlava
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216433

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 795. Doubravka: skalky u obce
nejbližší obec: Doubravka, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'5.29"N, 12°45'6.89"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: Palek (1977)
ID: 9218905

6442c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 437. Mutěnin: příkop silnice mezi obcí a kostelem Sv. Šebestiána
nejbližší obec: Mutěnin, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211886

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 337. Mutěnin: úvozy a okraje ke Starému Kramolínu 0,3 km SSZ od obce
nejbližší obec: Mutěnin, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'53.86"N, 12°44'21.64"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezc: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: Neuhaüsl et Neuhaüsllová-Novotná (1968)
ID: 9209708

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 622. Mutěnin: při silnici do osady Bezvěrov v okolí kóty 548
nejbližší obec: Mutěnin, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezc: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: Skalický et Houfek (1956)
ID: 9215904

6442d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 624. Mutěnin: mezi obcí a železniční stanicí
nejbližší obec: Mutěnin, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezc: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215933

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Bílovice: u hráze rybníka Starý 1,2 km SV od osady
nejbližší obec: Bílovice
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezc: P. Lepší, M. Lepší
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909704

6443a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 364. Mířkov: ruderální stanoviště v obci
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210441

6443b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 38. Pocínovice (S od Horšovského Týna): J okraj lomu
nejbližší obec: Pocínovice u H. Týna
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: Neuhaüsl et Neuhaüsllová-Novotná (1968)
ID: 9205664

6444a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 300. Bukovec: výslunné stráně nad S okrajem rybníka 1 km VJV od obce
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209183

6445a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /120/ U obci Merklín,
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'39.00"N, 13°12'2.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643275

6445b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /1450/ u silnice z Přeštic do Horní Lukavice
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'2.00"N, 13°19'39.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-23
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657028

6445d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /1457/ suchopár na JZ svahu Stramchýna (SZ Červeného Poříčí)
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'22.00"N, 13°17'6.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657019

6446a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /111/ Hůrka u Dolců /S obce Dolce, kóta 490 m/
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'25.00"N, 13°23'38.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640693

6446b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /1448/ pahorek S od Libákovice
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'21.00"N, 13°25'58.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657023

6446d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 163. Březí: okraj silnice 0,5 km V od obce
nejbližší obec: Březí
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225947

6447a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 119. Vlčice: údolí Chocenického potoka JZ od obce (mezi železniční tratí a obcí)
nejbližší obec: Vlčice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225485

6447b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Blovice: kraj lesa Doubravy u Hradišť. Újezda při potoku Čečině
nejbližší obec: Hradišťský Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'38.15"N, 13°35'19.15"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-08-10
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257176

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: pokraj doubravy při potoku Čechině u Hradišť. Újezda
nejbližší obec: Hradišťský Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'40.34"N, 13°34'56.87"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-08-10
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273191

6447c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 132. Chocenice: vrch Chlumánek (kóta 510) Z od obce, JV úpatí, JV úbočí a vrchol
nejbližší obec: Chocenice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225609

6447d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Srby: železniční zastávka Srby
nejbližší obec: Srby, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'29.64"N, 13°35'30.28"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005-08-23
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8535036

6448b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 1. Roželov, okraj zpevněné lesní cesty od lesní asfaltky Hutě p.Tř.-Třemšínská bouda do sedla mezi vrchy Hřebence (787.9 m) a Třemšín (826.7 m), ca 0.95 km S-SSV od kóty 826.7 (Třemšín), ca 3.1 až 3.2 km S-SSZ od hlavní křiž. v obci
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'32.00"N, 13°46'46.00"E
nadmořská výška: 745-755 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2008-07-16
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z databáze FLDOK Hornického muzea Příbram
ID: 13287900

6448c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /6/ Plánický hřeben: Měřčín: ca 800 m JJZ od obce. (čtverec síť.map.6448)
nejbližší obec: Měřčín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'55.00"N, 13°40'48.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005
pramen: Sofron J., Škrábek J. & Bureš J. (2006): Krátká floristická sdělení ze západních Čech. - Calluna 11: 12-13.
projekt: FLDOK
ID: 7960325

6448d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: hráz rybníka Velký Zlatohlav
nejbližší obec: Újezdec u Bělčic, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'0.00"N, 13°49'25.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-03-31
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: loňské zbytky
ID: 13287976

6449b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 252) Oslí, údolí Vlčavy ke Skuhrovu, hájky a louky
nejbližší obec: Oslí, okres Příbram
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901584

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /216/ Březnice: zámek
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'43.66"N, 13°57'21.85"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8859296

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /214/ Přední Poříčí u Březnice: u polní cesty při okraji osady
nejbližší obec: Přední Poříčí u Břez, okres Příbram
souřadnice: 49°34'26.71"N, 13°56'19.44"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
nálezce: Václav Chán
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8859292

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /217/ Bor: V okraj obce
nejbližší obec: Bor, okres Příbram
souřadnice: 49°33'25.39"N, 13°59'3.20"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
nálezce: Václav Chán
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8859297

6449c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 417) Letetice, u silnice 0,2 km ZSZ obce
nejbližší obec: Letetice
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905329

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /224/ Bělčice: v obci
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'12.00"N, 13°52'17.81"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
nálezce: Václav Chán
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8858926

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /225/ Bělčice: u silnice SV obce
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'16.87"N, 13°52'53.65"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8858927

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: c0207_221404_115_T5.5
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'9.36"N, 13°51'49.10"E, ± 93m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0207: c0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4188796

6449d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /220/ Hudčice: granodioritový lom u obce
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'40.15"N, 13°55'53.79"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8859306

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: /222/ Koupě: u křížku JV obce

nejbližší obec: Koupě, okres Příbram

souřadnice: 49°30'43.76"N, 13°55'13.93"E, ± 100m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.

projekt: FLDOK

ID: 8859311

6450a

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 298) Stará Voda u Točovic, travnatý okraj lesíka u SV okraje osady

nejbližší obec: Stará voda, okres Hradec Králové

nadmořská výška: 470-490 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8902981

6450b

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: /84/ Bukovany: vrch (kóta 543) při SV okraji obce, pastvina

nejbližší obec: Bukovany, okres Příbram

souřadnice: 49°34'32.66"N, 14°6'20.42"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Václav Chán

pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.

projekt: FLDOK

ID: 8858774

6450c

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 395) Dolní Nerestce, u cesty do Královky Lhoty 0,3 km V křižovatky silnic na kótě 436 V obce

nejbližší obec: Dolní Nerestce, okres Písek

souřadnice: 49°29'59.40"N, 14°4'21.60"E, ± 200m

nadmořská výška: 430-450 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8904949

6450d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skalnatá stráž na levém břehu Vltavy u Hrobky sz. od zámku

nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek

datum: 1964

nálezce: R. Slaba

pramen: Lepší P., Lepší M., Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 1966

ID: 8471939

6451a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 864) Zahořany, strážky a okraje lomu ca 1 km S obce
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek
souřadnice: 49°33'24.00"N, 14°14'2.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezc: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915135

6451b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 13. Týnčany: náves v obci a pastviny s lůmkami při J okraji obce (v r. 1989 byly již lůmkami zavezeny)
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíž Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9313995

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 20. Kuní: zalesněný pahorek v polích při okraji lesa ca 500 m ZJZ od obce
nejbližší obec: Kuní, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíž Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9314555

6451c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 24. Zahořany: lesnatý Koňský vrch (kóta 588) JV od obce, skalky v lese při vrcholu, S svah a SV úpatí vrchu
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíž Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9314791

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 26. Zahořany: křovinatá pastvina na pahorku (kóta 490) při silnici ca 1,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíž Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9314832

6452a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 962) Petrovice, u silnice k Vilasově Lhotě
nejbližší obec: Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916285

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /189/ Obděnice: v obci
nejbližší obec: Obděnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'7.57"N, 14°22'30.03"E, ± 100m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1969-08-16
náleze: Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8871150

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 11. Skoupý u Týnčan: pastviny s vrstevnicovitými pásy křovinatých mezí na J svahu vrchu Křemenice v části nad lomem v osadě
nejbližší obec: Skoupý u Týnčan
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9313841

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 17. Skoupý u Týnčan: vrch Zbirov (kóta 522) Z od osady, vápencové skály zv. Kozince na JZ svahu vrchu, tato lokalita je totožná s lok. č. 907 Hrouda et Skalický
nejbližší obec: Skoupý u Týnčan
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9314301

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 10. Skoupý u Týnčan: bezlesé křovinaté pahorky s vystupujícími skalkami při J okraji lesa na vrchu Křemenice (kóta 578) S od osady, pastviny, pole
nejbližší obec: Skoupý u Týnčan
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9313756

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 4. Tisovnice u Týnčan: keřnatá zalesněná pastvina s lomečkem při okraji lesa Hlubeč ca 500 m VSV od osady

nejbližší obec: Tisovnice u Týnčan

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1964

pramen: Chán V., Čerovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.

projekt: FLDOK

ID: 9313283

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 18. Skoupý u Týnčan: vrch Zbirov (kóta 522) Z od osady, opuštěný vápencový lom, pastvina a pole při JZ úpatí vrchu u býv. mlýna Melena

nejbližší obec: Skoupý u Týnčan

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1964

pramen: Chán V., Čerovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.

projekt: FLDOK

ID: 9314402

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 9. Týnčany: návrší zv. Jarnice s opuštěnými vápencovými lomy ca 500 m SV od obce, pastvina, pole

nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1964

pramen: Chán V., Čerovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.

projekt: FLDOK

ID: 9313601

6452b

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 969) Hodkov, u cesty a na kazech v polích ZJZ svazích vrchu Homole ZSZ osady

nejbližší obec: Hodkov, okres Kutná Hora

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8916771

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Zvěřinec; Boudy: zřícena hradu Zvěřinec na lesnatém návrší Na Hradě (+542 m) 0, 5 km J od křížku v části obce Přední Boudy,

souřadnice: 49°35'6.73"N, 14°28'12.70"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2013-07-17

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12014322

6452c

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: /156/ Ohrada u Obděnic: v osadě

nejbližší obec: Ohrada u Obděnic, okres Příbram

souřadnice: 49°32'51.33"N, 14°22'37.14"E, ± 100m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 1969-08-16

nálezce: Václav Chán

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8870966

6452d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: /301/ Nosetín: pastvina na návrší (kóta 668) VSV obce

nejbližší obec: Nosetín, okres Písek

souřadnice: 49°32'0.26"N, 14°26'43.53"E, ± 100m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

nálezce: V. Machartová; Václav Chán

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8871472

6453b

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: /1/ Miličín: lom SZ obce

nejbližší obec: Miličín, okres Benešov

fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina

datum: 1975

pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.

projekt: FLDOK

ID: 9239842

6453d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Borotín: Borotín: lom Vápenice 200 m JV obce

nejbližší obec: Borotín

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Čejka

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8475298

6542a

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Pivoň: zřícenina hradu na vrcholu Starý Hirštejn (878 m) ca 2,1 km SZ od obce

nejbližší obec: Pivoň, okres Domažlice

nadmořská výška: 860-878 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-06

nálezce: P. Koutecký

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9904586

6542d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 289. Klenčí: silnice na Draženov a železniční trať
nejbližší obec: Klenčí
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezc: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9208807

6543c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 90. Draženov: u silnice pod pohorkem
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206290

6544b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: úhor pod Eugensberkem směrem ku Pravovicím: u Chuděnic
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'0.16"N, 13°9'50.90"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1881-07-23
nálezc: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273186

6545b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /44/ Tuhoš: lesnatý vrch SZ od Švihova, J svah
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'22.00"N, 13°15'42.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1968-06-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641653

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /143/ U obci Třebýcinka,
nejbližší obec: Třebýcinka, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'1.00"N, 13°18'52.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643780

6545c

původní jméno: *Carduus acanthoides*
lokalita: Chudenice u Slatiny
nejbližší obec: Slatina u Chudenic, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'53.12"N, 13°11'16.57"E, ± 800m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1900-07-18
náleze: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257268

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Branžovský hvozď: Poleň, zalesněný vrch Velký Bítov (kóta 712), 2,5 km J obce, na hřebenu vrchu, mýřina ve smrkovém lese,
6545c
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'3.79"N, 13°10'48.37"E, ± 300m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1960-08-31
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273182

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Řakom: vrchol Doubravy (727 m), okolí vysílače a opuřtěných objektů 1,3 km Z od středu obce
nejbližší obec: Řakom, okres Klatovy
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
náleze: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domařlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907183

6545d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /873/ Točník
nejbližší obec: Točník, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'2.00"N, 13°18'44.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-24
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653484

6546a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /278/ Hráz u Třebýřiny
nejbližší obec: Hráz u Třebýřiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'33.00"N, 13°20'49.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-10-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646946

6546b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /1446/ suchopáry u silnice z Žinkov do Vojkovic
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'43.00"N, 13°29'20.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-07-14
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656941

6546c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /828/ Předslav
nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'57.00"N, 13°21'13.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653060

6546d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /159/ U Němčic
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'8.00"N, 13°25'50.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644126

6547a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /886/ Novotníky
nejbližší obec: Novotníky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'49.00"N, 13°31'56.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-09-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653700

6547b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 291. Nepomuk: okolí benzinové pumpy na JZ okraji města
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228595

6547c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /190/ Stírka u Nehodív /SZ obce, vápenný lom, stráně, les, kóta 704/
nejbližší obec: Nehodív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'45.00"N, 13°32'57.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-08-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644740

6547d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 350. Chlumy (u Oselců): při polní cestě S od obce
nejbližší obec: Chlumy u Oselců
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Karel Kubát
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229862

6548c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 503. Defurovy Lažany: okraj silnice 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Defurovy Lažany, okres Klatovy
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232036

6548d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Zahorčičky: ruderalní místa a u hnojišť v osadě
nejbližší obec: Zahorčičky, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004-09-17
nálezce: J. Rádr; Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8535081

6549a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Drah. Málkov
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'20.60"N, 13°54'2.60"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
nálezce: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289602

6549b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 381) Výšice, obec
nejbližší obec: Výšice, okres Strakonice
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904645

6549c

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad ripam piscinae Bouček situ septentr.-orient. a pago Paštiky
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'54.15"N, 13°54'7.09"E, ± 250m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1991-07-15
náleze: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257111

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: locis ruderalis ad piscinam Pustý rybník in oppido Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'0.85"N, 13°52'42.12"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1984-07-23
náleze: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257110

6549d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /229/ Buzice: návrší Na vrších V obce
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'17.07"N, 13°56'15.73"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8858943

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /230/ Škvořetice: stráž S obce nad rybníkem Dalin
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'40.29"N, 13°56'48.33"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8858945

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Škvořetice: zarůstající stráž nad potokem SV od rybníka Dalině, S od obce
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2006-08-22
náleze: Václav Chán; Kateřina Šumberová; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8535069

6550a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /49/ Boudy u Mirotic: v osadě
nejbližší obec: Boudy, okres Písek
souřadnice: 49°27'7.58"N, 14°2'6.43"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
náleze: Vladimír Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8858679

6550b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /108/ Králová Lhota: v obci
nejbližší obec: Králová Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°29'44.19"N, 14°6'29.69"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
nálezce: Václav Chán
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8858865

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /196/ Nevězice: v obci
nejbližší obec: Nevězice, okres Písek
souřadnice: 49°28'40.96"N, 14°9'13.15"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Václav Chán
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8859250

6550c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /228/ Mirovice: strážka u polní cesty Z samoty Brejle SSZ obce
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
souřadnice: 49°26'29.62"N, 14°1'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
nálezce: Vladimír Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8858941

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /227/ Lučkovice u Mirotic: J svah pahorku V osady
nejbližší obec: Lučkovice u Mirotic, okres Písek
souřadnice: 49°26'26.77"N, 13°59'57.66"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
nálezce: Vladimír Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8858939

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /51/ Bořice u Strážovic: pastvina na J okraji osady
nejbližší obec: Bořice u Strážovic, okres Písek
souřadnice: 49°24'1.39"N, 14°1'2.16"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
nálezce: R. Slaba
pramen: Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8858683

6551a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Čížová, Orlík, 52b2, Malč
souřadnice: 49°28'58.00"N, 14°9'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-10-12
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 326 - 1. revize
ID: 471714

6551b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /9/ Zbelítov u Milevska: rybník u silnice Z obce
nejbližší obec: Zbelítov, okres Písek
souřadnice: 49°27'49.53"N, 14°18'53.43"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-08-17
náleze: Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8869859

6551d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /305/ Osek: v obci
nejbližší obec: Osek, okres Písek
souřadnice: 49°26'35.96"N, 14°18'2.76"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Vladimír Skalický; R. Slaba
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8871667

6552a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /303/ Milevsko: břeh Korunského rybníka S obce
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°27'45.55"N, 14°21'55.27"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-08-16
náleze: Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8871480

6552b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /241/ Vlksice: vrch (kóta 589) asi 700 m S obce, meze na J svahu
nejbližší obec: Vlksice, okres Písek
souřadnice: 49°29'16.49"N, 14°26'24.25"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-08-15
náleze: Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8871443

6552c

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: /202/ Milevsko: v obci

nejbližší obec: Milevsko, okres Písek

souřadnice: 49°26'43.25"N, 14°21'53.26"E, ± 100m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1963-07-06

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. -

Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

poznámka: skály na L břehu

ID: 8871216

6552d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: /116/ Sepekov: v obci

nejbližší obec: Sepekov, okres Písek

souřadnice: 49°25'44.98"N, 14°25'10.40"E, ± 100m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1963-07-07

nálezce: Rudolf Kurka

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. -

Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8870679

6553c

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: /309/ Oltyně u Řepče: silnice S osady

nejbližší obec: Oltyně u Řepče, okres Tábor

souřadnice: 49°25'35.33"N, 14°31'18.10"E, ± 100m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

nálezce: J. Kaisler

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. -

Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8871683

6554d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: distr Tábor: okraje aktivního lomu na Pacově hoře SV od Chýnova

nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor

souřadnice: 49°25'53.28"N, 14°49'47.67"E, ± 500m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1973-07-06

nálezce: J. Židová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: vápencový substrát

ID: 13257279

6558a

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Mysletín: náves ve vsi

nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'36.34"N, 15°22'8.63"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Čábera A. (1969a): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10152011

6564a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 22. Chlébské: SPR "Údolí Chlébského potoka" 1 km V obce
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
pramen: Štryplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svatky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9349838

6569d

původní jméno: *Carduus nutans* L.
lokalita: polní cesta, 2 km V od Tovačova
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'41.46"N, 17°18'38.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986
nálezce: Lubomír Drelich
pramen: FAS 19/6
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13186203

6573d

lokalita: Brňov, na svahu trati zastávky Brňov v mnoha jedincích, snad zavlečen vysetím travního semene.
nejbližší obec: Brňov, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'14.00"N, 17°58'2.00"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: Gustav Adolf Říčan
pramen: Říčan G. (1936): Květena okresu vsetínského a valašsko-meziríčského. – Ms. [Depon. in: Knih. Muz. regionu Valašsko ve Vsetíně, pracoviště Valašské Meziříčí]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13281457

6644d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Pocinovice: luční svah nad cestou, příkopy obilné pole skládka i jiné ruderalizované plochy a pastviny nad samotou mezi jihozápadním okrajem zastavěného území a krajem lesa nad samotou U Vítků 0,5 km JZ až 2,1 km ZJZ od kostela
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 440-550 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-05
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899860

6645d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /1455/ u trati J od Švihova
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'17.00"N, 13°17'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-05
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657011

6646b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Plánice u Klatov, kol silnice
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'23.74"N, 13°28'15.81"E, ± 1500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1932
náleze: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257144

6646d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 5. Zavlekov: v obci
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'13.96"N, 13°29'21.09"E, ± 300m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1992-06-20
pramen: Čížek K. (1993): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Plánický hřeben. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 31: 3-5.
projekt: FLDOK
ID: 8862884

6647a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Těchonická draha - část Suchý dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'53.46"N, 13°33'47.10"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2005
náleze: Vladimír Čejka
pramen: Čejka Vladimír. Inventarizační botanický průzkum vybraných lokalit v okolí Těchonic.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7000940

6647b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 516. Pačejov: nádraží ČSD
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
náleze: Lubomír Hrouda; Vít Grulich; Miloš Král
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232330

6647d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Vlkonice: výslunné J okraje lesíka na návrší 0,25 km S od zemědělského areálu v S části osady
nejbližší obec: Vlkonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'28.68"N, 13°35'27.57"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-08-31
náleze: J. Hadinec; Radim Paulič; Milan Štech; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8535039

6648a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 542. Holkovice: les 0,7 km SZ od osady Plácek
nejbližší obec: Holkovice, okres Klatovy
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232864

6648b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: malé travnaté návrší u silnice nad J břehem rybníčka 500 m J od osady
nejbližší obec: Komušín, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'9.80"N, 13°45'44.60"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-06-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 9995994

6648c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: okraje silnice směr Boubín, asi 200 m J od rybníka Žebráku
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'48.30"N, 13°42'11.20"E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-08-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994618

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Horažďovice: vápencové návrší u silnice V od Horažďovic
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
nadmořská výška: 420-435 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1949-08-09
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9974343

6648d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: ve vsi
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'39.00"N, 13°47'16.00"E
nadmořská výška: 412-420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9995991

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: suché pastviny 0,8 km SZ od osady
nejbližší obec: Sedlo, okres Strakonice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994623

6649a

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in vicinitate pagi Nahošín
nejbližší obec: Nahošín, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'8.25"N, 13°50'23.32"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1991-07-16
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257109

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Čekanice
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'26.53"N, 13°53'1.71"E, ± 1500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257265

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Čekanice
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'26.53"N, 13°53'1.71"E, ± 1500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882
nálezce: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257267

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Čekanice
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'26.53"N, 13°53'1.71"E, ± 1500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1875
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: obecný všude u cest od července až do září
ID: 13257266

6649b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: opuštěný lom nad areálem kravína jižně od obce
nejbližší obec: Holušice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'37.90"N, 13°59'19.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-04-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288686

6649c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: u areálu zeměděl. družstva při J okraji obce
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'44.10"N, 13°54'0.30"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-07-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994621

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Únice: vápencové návrší při Z okraji Hubenova
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953-06-25
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9974347

6649d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: travnatá a křovinatá mez při polní cestě na J až ZJZ svazích návrší s kostelem Sv. Jana
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
nadmořská výška: 470–480 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10024031

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Velká Turná: lesík a jeho výslunné okraje na pahorku (kóta 469) v polích 0,6 km V od obce
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
nadmořská výška: 460–469 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2006-09-07
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 460 - 469;
ID: 8535091

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: c0129_223205_299_T3.5B
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'26.81"N, 13°57'57.53"E, ± 57m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0129: c0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4253778

6650a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /231/ Kožlí u Podolí II.: lom na vrcholu vrchu Ostrý (kóta 514) SV osady
nejbližší obec: Kožlí u Podolí II., okres Písek
souřadnice: 49°22'7.80"N, 14°1'34.61"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
nálezce: R. Slaba
pramen: Chán V., Hejny S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdsko. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 69-108.
projekt: FLDOK
ID: 8858946

6650c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: opuštěný zarostlý vápencový lom v polích SZ od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'52.10"N, 14°0'37.20"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-04-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10024052

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: lesnatý strmý J svah nad levým břehem Brložského potoka S - SZ od osady Podolí
nejbližší obec: Jemnice, okres Písek
souřadnice: 49°19'19.40"N, 14°0'8.20"E
nadmořská výška: 410-435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10024050

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: lesnatý strmý svah se skalkami nad levým břehem potoka Míšníček S od ryb. Michovka SZ od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'57.30"N, 14°0'27.10"E
nadmořská výška: 425-445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10024049

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: mýtina na S svahu lesíku na návrší S od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'53.00"N, 14°1'11.00"E
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-07-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10024047

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Brloh u Drhovle: vápencové návrší SV od Brlohu
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1950-07-29
nálezce: Josef Holub; Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9974346

6650d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: výslunné trávníky a skalnaté stráně nad levým břehem Otavy při S okraji města
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'8.88"N, 14°8'53.83"E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-08-18
nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288687

6651b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Vltavské údolí u Červené bláže Písku
nejbližší obec: Jetětice, okres Písek
souřadnice: 49°22'14.05"N, 14°16'7.65"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1924-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257210

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /311/ Stehlovice u Braníc: příkop silnice směr Jetětice asi 200 m Z osady
nejbližší obec: Stehlovice u Braníc, okres Písek
souřadnice: 49°23'34.30"N, 14°19'7.03"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: R. Slaba
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8871690

6651c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Chrástiny: křoviny, lesík s opuštěným zarostlým vápenc. lomem na S svahu návrší 250 m SSV od samot Na Křížátkách
nejbližší obec: Chrástiny, okres Písek
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-25
náleze: Václav Chán; Radim Paulič; Milan Soukup
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8535097

6651d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: vápencový ostrůvek u Smolče, asi 10 km proti proudu řeky od Červené n. Vltavou
souřadnice: 49°18'25.00"N, 14°19'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-07-13
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1964): Vegetační poměry na vápencovém ostrůvku u Smolče v Povltaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 4: 107-119.
projekt: ČNFD
ID: 2133062

6652a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /312/ Bilina u Veselíčka: u silnice JV osady
nejbližší obec: Bilina u Veselíčka, okres Písek
souřadnice: 49°22'48.38"N, 14°22'3.92"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
náleze: J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8871695

6652b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /314/ Staré Sedlo u Stádlce: v osadě
nejbližší obec: Staré Sedlo u Stádlce, okres Tábor
souřadnice: 49°21'58.14"N, 14°28'13.32"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8871699

6652c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Radětice - mlýn Na Prádle, stráž V mlýna, 0,9 km V obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'4.00"N, 14°27'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-06-28
náleze: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1420344

6652d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 322.Radětice: údolí říčky Smutná v okolí mlýna Na Prádle, 380 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašská pahorkatina
nálezcce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835320

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Radětice: Radětice: údolí říčky Smutná v okolí mlýna Na Prádle
nejbližší obec: Radětice, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980
nálezcce: J. Štěpánek
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8475300

6653c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Bežerovice: údolí potoka od obce k Lužnici; levý břeh Lužnice mezi lesem Chrobkov a potikem jižně ústí Všechlapského potoka, asi 0,5 km od ústí k obci a dále k silnici jižně Všechap; les podé železnice mezi Všechlapy a Smolčí; V část Dobronic včetně hradn
datum: 1979
nálezcce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8657231

6655a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: podél cest u Sv. Anny
nejbližší obec: Svatá Anna, okres Tábor
souřadnice: 49°22'5.12"N, 14°54'30.78"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Židová J. (1975): Floristické poměry území jihozápadně od Pelhřimova. – Ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 10152013

6655b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: u žel. zastávky Křeč
nejbližší obec: Střítež, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'13.00"N, 14°56'17.78"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Židová J. (1975): Floristické poměry území jihozápadně od Pelhřimova. – Ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 10152014

6666a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Moravia centr., Blansko: in Piceeto caedus ad ruinas St. zámky prope Macocha
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°22'25.42"N, 16°43'8.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1947-08-05
nálezcce: Jiří Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257188

6666b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 167. Ostrov u Macochy: stráž při JV okraji obce
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117419

6666d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Jedownitz
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 2500m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1867-08-23
nálezce: Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257258

6669b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Kojetín, louka u mlýna
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'24.48"N, 17°18'9.79"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965
nálezce: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257208

6672c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Rusava, Ráztoka, okraj úvozové cesty pod hájovnou naproti koupališti
souřadnice: 49°20'27.00"N, 17°41'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1995-07
nálezce: L. Procházková
pramen: Procházková L. (1996): Floristické poměry nelesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2414481

6745c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: pod Přenetem na Šumavě
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'7.50"N, 13°12'40.61"E, ± 1300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1926
nálezce: Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zavlečen
ID: 13257247

6746b

původní jméno: *Carduus nutans* ssp. *eunutans*
lokalita: Hrádek u Sušice "Sejpy" na levém břehu Ostružné mezi "Železným mostem" a hřištěm
nejbližší obec: Hrádek u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'59.73"N, 13°29'20.67"E, ± 120m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1965-07-25
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273193

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 53. Mokrosuky: zbytky sejpů na březích potoka nad obcí a na pastvinách pod obcí
nejbližší obec: Mokrosuky, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8921259

6746c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 17. Keply: pastvina 500 m SZ od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'23.00"N, 13°20'49.00"E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390604

6746d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážná část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9582812

6747a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Sušice - Minovka
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'33.31"N, 13°32'57.07"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1960-08-20
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257283

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Dobruška: skály nad silnicí na strmém JV svahu vrchu Svatu (kóta 647,5) V od obce
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'43.30"N, 13°34'42.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-05-14
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304011

6747b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: vápencová stráň se skalkami nad levým břehem Otavy V od Podrábského mlýna, JV od obce
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'23.20"N, 13°37'51.10"E
nadmořská výška: 445-450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-05-26
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9995977

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Čímice: pastvina na návrší s malým opuštěným vápencovým lůmkem J od Benešova Mlýna
nejbližší obec: Čímice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'13.10"N, 13°37'4.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-05-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik exemplářů
ID: 13304012

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Čepice: stráň na JV úpatí Čepičné Z od Čepic
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1949-09-02
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9974344

6747c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: lesní světlina na vrcholu vápencového návrší Štranchýř (kóta 621,3) ZJZ od obce
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'36.00"N, 13°34'7.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2015-07-30
náleze: Radim Paulič; Milan Kotlínek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10155939

6747d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /18/ Volyňské Předšumaví: Dražovice (37e/6747d): sušší pastviny nad silnicí na V svazích pahorku (kóta 534,6) 0,8km S od obce.
nejbližší obec: Dražovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'53.00"N, 13°36'24.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-06-18
nálezce: R. Paulič
pramen: Paulič R. (2008): Nálezy zajímavějších i běžnějších rostlinných druhů na Sušicku a Horažďovicku. - Calluna 13: 7-10.
projekt: FLDOK
ID: 8345918

6748a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: příkopy silnice VSV od obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'25.50"N, 13°40'45.30"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-06-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: řídce
ID: 9995982

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Hejná: paseka na Z svahu Pučanky JJZ od obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-06-15
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8535136

6748b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Katovice: stráž nad levým břehem Otavy při polní cestě 0,2 km Z od obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'32.30"N, 13°49'9.20"E
nadmořská výška: 405-410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-09-19
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 405 - 410;
ID: 8535014

6748c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Soběšice: vápencové návrší Z od Soběšic
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy
nadmořská výška: 640-670 m
fytochorion: 37c. Nezdecké vápence
datum: 1960-06-23
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9974355

6748d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: v obci
nejbližší obec: Zvotoky, okres Strakonice
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9995981

6749a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Strakonice: in pascuis et limitibus in declivi merid. collis sept. a piscina Dolejší rybník, occid. a pago Řepice, 400-440 m
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'57.89"N, 13°54'52.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1948
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257187

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Droužetice: návrší (kóta 446,6) východně od obce, travnaté zarůstající meze na JV svahu, vápenec
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'10.40"N, 13°54'27.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2017-07-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 exemplář
ID: 13323071

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Krty-Hradec: náves v Hradci
nejbližší obec: Krty-Hradec, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2002-05-28
nálezce: Václav Chán; Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8535095

6749b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Strakonice: in pascuis siccis colle merid.-orient. a pago Přešťovice, ca 385-420 m
nejbližší obec: Přešťovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'21.51"N, 13°58'44.43"E, ± 150m
nadmořská výška: 385-420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1948
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo granit., disperse, locis satis copiose
ID: 13257186

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Rovná: rumiště při Z okraji obce
nejbližší obec: Rovná, okres Klatovy
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2004-07-04
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8535088

6749c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: c0099_223218_70_K3
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'51.02"N, 13°51'21.02"E, ± 159m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-06-10
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0099: c0099. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4262753

6749d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Kapsova Lhota: suchopáry při J okraji lesa "Srpsko" 1 km SV od osady
nejbližší obec: Kapsova Lhota, okres Strakonice
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-08-13
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8535078

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Milíkovice: les na Karlovci SV od Milíkovíc
nejbližší obec: Milíkovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 500-540 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1949-04-18
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9974342

6750a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Sudoměř: na návsi
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°2'54.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1954
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247059

6750c

lokalita: distr. Vodňany; in ruderalis vici Drahonice
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'0.64"N, 14°4'25.05"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1963-08-12
nálezc: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 37e a 38
ID: 13257138

6750d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 29.Skály: v obci, 387 m n. m. - Chán V., Soukup M., Zima F. 1999 (6750d).
nálezc: F. Zima; Václav Chán; M. Soukup
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9847018

6751b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Albrechtice nad Vltavou: Albrechtice nad Vltavou: J svahy na levém břehu potoka 1,4 km VSV obce
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
nálezc: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1978
ID: 8454661

6751c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Protivín: železniční nádraží Protivín
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'45.90"N, 14°12'37.30"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-09-07
nálezc: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8535003

6752a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 313. Střední Povltaví (41/6752a): Koloděje nad Lužnicí: u cesty podél dvora Homolov Z obce.
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°15'10.00"N, 14°24'37.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8153769

6752b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Hodonice: Hodonice: okolí jámového lomu 1 km Z obce
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1988
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8475307

6752c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 343. Střední Povltaví (41/6752c): Neznašov u Všemyslic: lesnatý svah na L břehu Vltavy 800m SSV osady.
nejbližší obec: Neznašov u Všemyslic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'15.00"N, 14°23'4.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1966
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8154131

6752d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 71. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752d): Dobšice: travnaté svahy, vlhké louky a lesíky v údolí potůčku Z obce.
nejbližší obec: Dobšice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'54.00"N, 14°28'1.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149640

6753a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: v obci
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
náleze: Husák
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: (ruderalizovaná mokřina)
ID: 8475308

6753d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: na rašeliništi u cesty z Jíter do Mažic
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'25.07"N, 14°37'41.79"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-24
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257282

6754a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: u Myskovic, Sedlečka, Soběslavi
nejbližší obec: Sedlečko u Soběslavě, okres Tábor
souřadnice: 49°16'57.65"N, 14°44'34.28"E, ± 7000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1880-07
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257270

6754b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Tučapy: Tučapy: v obci
nejbližší obec: Tučapy, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8475302

6754c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°12'12.00"N, 14°43'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-07-17
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1331311

6755c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Dírná: Dírná: u silnice na hrázi Zámeckého rybníka
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8475303

6766a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Na seči u Ochoze (Skalky)
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'28.77"N, 16°44'51.93"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-08-28
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257114

6766c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Hády p. Brno, in locis gramin. stepposis
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'31.03"N, 16°40'25.38"E, ± 1600m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1964
nálezce: F. Grüll
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 70, 68 a 20b
ID: 13257133

původní jméno: *Carduus nutans f virescens*
lokalita: Brno, Hády, in silva caedua
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'31.03"N, 16°40'25.38"E, ± 1600m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1939-10-29
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 70, 68 a 20b
ID: 13257202

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Brno: na Lysé hoře u Ochoze
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'46.77"N, 16°44'23.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1928-06
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257112

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Brno: na Lysé hoře u Ochoze (Plateau)
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'46.77"N, 16°44'23.93"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-08-28
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257113

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Hády u Líšně
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'31.03"N, 16°40'25.38"E, ± 1600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1924
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 70, 68 a 20b
ID: 13257257

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Hadyberg
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'31.03"N, 16°40'25.38"E, ± 1600m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1895-07
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 70, 68 a 20b
ID: 13257280

6766d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: p. pag. Mokrá ap. Brno, in locis graminosis silvaticostepposis
nejbližší obec: Mokrá u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'22.64"N, 16°45'5.41"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1964
nálezce: F. Grüll
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 71c a 70
ID: 13257132

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: b0184_244122_503_T3.4D
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'6.91"N, 16°45'14.15"E, ± 149m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05-19
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. b0184: b0184. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4625573

6767a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Pozořice, Olšany, 77a
souřadnice: 49°15'13.00"N, 16°50'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1957-09-04
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 768015

6846a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 32. Keply: samota Sova - k J expon. louka nad Kepelským potokem, 500 m ZSZ od samoty
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'55.00"N, 13°21'39.00"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391127

6846b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Hartmanice: nad silnicí při V okraji obce
nejbližší obec: Hartmanice
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2004-08-27
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8535117

6846d

lokalita: Prášily, Horní Ždánidla - along the forest path ca 1,7 km NW of the Čeňkova Pila village
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'10.00"N, 13°28'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006-07-18
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9879304

6847a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Annín, lom u silnice VSV od obce
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'33.50"N, 13°31'8.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2014-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11049; evidenční číslo PR 839453, PR 839454; revize: J. Štěpánková: est!
ID: 13307625

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Kašperské Hory: zřícenina hradu Kašperk SSV od obce
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2004-07-01
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8535112

6847b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Bohemia austro-occ., distr Klatovy, pagus Nezdice na Šumavě, in lapicidinis 750 m situ bor. a pago; 49°10'50"N, 13°36'37"E
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'50.00"N, 13°36'37.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2005-08-08
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257250

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Nezdice na Šumavě: pastviny na vápencovém návrší S od Nezdic

nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy

fytochorion: 37c. Nezdické vápence

datum: 1959-09-05

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9974353

6847c

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 5. Kašperské Hory: Zlatý potok, včetně přítoku, který pramení pod Chlumem, protéká částí obce Kašper. Hor zv. Prádlo a vlévá se do Zlatého potoka

nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'4.00"N, 13°33'11.00"E, ± 1000m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.

projekt: FLDOK

ID: 8919828

6848a

původní jméno: *Carduus nutans* subsp. *nutans*

lokalita: Šumava: Vrbice u obce Vacov: na malém izolovaném ostrůvku krystal.vápence poblíž osady Vrbice v opuštěném vápencovém lomečku nedakleko hájovny "V zahájeném" SZ osady

nejbližší obec: Vrbice u Vacova na Š, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'10.20"N, 13°42'16.40"E, ± 500m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 88c. Javorník

datum: 1964-06

pramen: Chán V. (1968): *Cephalanthera damasonium* (Miller) Druce u Vacova na Šumavě. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 163-0.

projekt: FLDOK

ID: 9294239

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Vrbice: les s vápencovými lůmkami na J svahu návrší (nad hájovnou "V Zahájeném") 0,75 km SZ od obce

nejbližší obec: Vrbice, okres Prachatice

souřadnice: 49°9'7.00"N, 13°42'29.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 750-770 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2006-07-05

nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; Pavel Leischner

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 750 - 770;

ID: 8535000

6848b

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: ve vsi Dobř

nejbližší obec: Dobř, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'21.00"N, 13°45'11.00"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1962-08-20

nálezce: Josef Hartl

pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dosti hojně

ID: 13247071

6848c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Mladíkov_6190405
nejbližší obec: Mladíkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'17.26"N, 13°42'53.50"E, ± 9m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-08-18
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5769977

6848d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Bohumilice: výslunná stráň (JV expozice) pod hlavní silnicí nad soutokem Spulky a Volyňky, mezi silnicí a Spulkou Z od mlýna, rula, asi 560 m n. m.
nejbližší obec: Bohumilice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'1.90"N, 13°48'23.70"E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1966-07-27
náleze: Josef Hartl; Václav Chán
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247074

6849a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: lom u Zechovic
nejbližší obec: Zechovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'17.80"N, 13°52'10.10"E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1961-07-01
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247061

6849b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: návrší nad silnicí na V okraji Litochovic
nejbližší obec: Litochovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'32.00"N, 13°56'42.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-08-09
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247068

6849c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: vápencový lom mezi Pátkem a Betanem SZ od Malenic
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'6.00"N, 13°52'39.00"E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1962-08-16
náleze: Josef Hartl; Václav Chán
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13247070

6850c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Čepřovice: na hradě Helfenburku
nejbližší obec: Čepřovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'9.00"N, 14°0'24.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-08-09
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247065

6850d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Svinětice: při okrajích silnice SV od železniční zastávky Svinětice
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-10-08
nálezce: Martin Lepší; Radim Paulič; et al.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8535065

6851a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 76.Číčenice: lesnaté návrší S od obce, 440 m n. m. - Chán V., Houfek J. 1966; Chán V. 1986 (6851a).
nálezce: Jindřich Houfek; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9848273

6851b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 92.Záboří u Protivína: pastvina na návrší Na vrchu (kóta 445,2 m) SV od osady, 445 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1980 (6851b).
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849208

6851c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: jižní Čechy, Vodňany
souřadnice: 49°8'41.00"N, 14°10'29.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-08-21
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1403947

6851d

lokalita: distr. Hluboká n. Vlt., in ruderatis pagi Nákří prope Dívčice
nejbližší obec: Nákří, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'3.16"N, 14°19'48.12"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08-13
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257139

6852a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Temelín: Temelín: v obci
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1966
náleze: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1966, 1979, 1980
ID: 8454666

6852b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 157. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852b): Hněvkovice u Týna n. Vltavou: (na P břehu Vltavy), lom u ústí potůčku 500m S osady.
nejbližší obec: Hněvkovice u Týna n., okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'51.00"N, 14°26'48.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1981
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: FLDOK
ID: 8150876

6852c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Chlumec: Chlumec u Olešníku: J okraj borového lesa (kóta 509,6) 1,5 km SSZ osady
nejbližší obec: Chlumec, okres Český Krumlov
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1966
náleze: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1966, 1979
ID: 8454651

6852d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Chlumec: Chlumec u Olešníku: smrkový les v okolí vápencového lomu blíže samot Rachačky na pravém břehu potoka Rachačka SSV osady
nejbližší obec: Chlumec, okres Český Krumlov
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1966
náleze: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1966, 1979
ID: 8454665

6853a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 197. Žimutice: hráz rybníka Mnichovec 0,5 km J od obce
nejbližší obec: Žimutice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'50.36"N, 14°30'41.83"E, ± 100m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49–60.
projekt: FLDOK
ID: 8892656

6854a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°10'55.00"N, 14°42'8.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-07-05
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1330918

6854c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: na stráni u rybníka Horusického u Horusic
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'57.18"N, 14°40'9.96"E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-24
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257284

6862d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: okraje lesní cesty a myslivecká světlina v lese 400 m JV od kóty U Jezera (407,2 m), ca 2,3 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'15.12"N, 16°9'51.84"E, ± 37m
nadmořská výška: 383-389 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830273

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Kramolín, plochy po zrušených ubytovných S přehradní zdi Dalešické nádrže (dolní terasa)
souřadnice: 49°7'37.00"N, 16°7'17.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-09
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderalních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.
projekt: ČNFD
ID: 1926867

6863c

původní jméno: *Carduus nutans* ssp. *nutans*
lokalita: Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.14"N, 16°10'58.33"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-26
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257095

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: distr. Třebíč: in declivis aridis in substrato serpentini ad pagum Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.14"N, 16°10'58.33"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-07-11
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257243

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: step jižně městyse Mohelno, Třebíč
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.89"N, 16°11'0.26"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1938-06-19
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257167

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Mohelno u Náměště nad Oslavou
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'50.84"N, 16°11'24.79"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-09-30
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257165

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Mohelno - step nad Jihlavkou
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.89"N, 16°11'0.26"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-08
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257163

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'50.84"N, 16°11'24.79"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1909-07-09
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257248

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: S a SV okraj rezervace Mohelenská hadcová step 0,7 km JZ až 1 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'25.92"N, 16°11'16.08"E, ± 259m
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-07-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8817342

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: NPR Mohelenská hadcová step

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'21.53"N, 16°11'1.58"E, ± 976m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1997-09-23

nálezce: Jaroslav Čáp; Pavel Veselý; Radomír Řepka

pramen: Řepka J., Čáp J., Veselý P. Sledování dynamiky floristického složení vybraných typů vegetace v NPR Mohelenská hadcová step -dílčí zpráva. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6589947

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Bílá zmola (lokalita č. 37)

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'3.26"N, 16°11'42.07"E, ± 251m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1993

nálezce: R. Řepka

pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995

ID: 6478058

6863d

původní jméno: *Carduus acanthoides* x *nutans*

lokalita: u Čučic blíže Náměště n. O.

nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'13.49"N, 16°16'42.90"E, ± 950m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1907-07

nálezce: R. Picbauer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13257197

původní jméno: *Carduus nutans* x *acanthoides*

lokalita: v Plánici u Čučic

nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'22.59"N, 16°15'53.41"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1907-07-08

nálezce: Jindřich Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13257249

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Šípký (lokalita č. 53)

nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'6.58"N, 16°15'54.75"E, ± 108m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1993

nálezce: R. Řepka

pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995

ID: 6500839

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Biskoupský kopec
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'26.36"N, 16°15'26.28"E, ± 474m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPP Biskoupský kopec - rostlinstvo.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6386415

6864d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Střelická bažinka
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'47.59"N, 16°28'3.70"E, ± 264m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
nálezce: Antonín Krása
pramen: Krása Antonín et al. IP CHPV Střelická bažinka.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6473066

6865b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Brno: Bílá hora, step
nejbližší obec: Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'35.69"N, 16°39'40.50"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-06-13
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257246

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Nová hora u Julianova
nejbližší obec: Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'37.17"N, 16°39'44.04"E, ± 750m
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1918-06-27
nálezce: Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257125

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: in ruderalis ad Brunam urbem
nejbližší obec: Staré Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'31.62"N, 16°35'55.80"E, ± 5000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1902
nálezce: J. Fleischer; B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257128

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Brno
nejbližší obec: Město Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'58.21"N, 16°36'27.12"E, ± 7000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1902-07
nálezce: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257264

6865c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: b0087_243409_21_T3.5B
nejbližší obec: Moravany u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'10.68"N, 16°33'36.54"E, ± 4m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4610576

6865d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PP Velké Druždavy
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'45.42"N, 16°39'14.29"E, ± 182m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973
nálezce: Karel Meduna
pramen: Meduna K. Chráněné naleziště u Rebešovic PP Velké Druždavy. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6654511

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PP Velké Druždavy
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'45.42"N, 16°39'14.26"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-07-22
nálezce: Karel Meduna
pramen: Meduna Karel. : Chráněné naleziště u Rebešovic "Velké Druždavy". , 1973. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6595953

6866a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: NPP Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.07"N, 16°40'31.30"E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1835
nálezce: R. Rohrer; A. Mayer
pramen: Rohrer R et Mayer A. Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements.. 1835.
projekt: NDOP
ID: 6620659

6866b

původní jméno: *Carduus crispus*
lokalita: Santon u Tvarožné
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'18.59"N, 16°45'43.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-07-22
nálezce: Miloš Doubek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257121

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: p. pag. Velatice ap. Brno, in locis graminosis stepposis
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'50.54"N, 16°45'12.88"E, ± 1600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964
nálezce: F. Grüll
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257131

6866d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: rezervace Stará hora, stepní trávníky s křovinami na J exponovaném svahu 1,4 km SV od kostela sv. Petra a Pavla v obci
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 240-307 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-14
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8794132

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Újezd u Brna, při polní cestě pod vojenským objektem 1,5 km S obce
souřadnice: 49°7'10.00"N, 16°45'35.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-06-05
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1670445

6867a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Rousínov, PR Stepní stráž u Komořan 2,8 km V od Rousínova, 0,7 km Z od rezervace
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°54'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-07-10
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl. (Kat. bot PŘ.F UK 1975-1976), depon. in: Ka
projekt: ČNFD
ID: 1118316

6867b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: pole u SPR Stepní stáň u Komořan, 2,8 km V od Rousínova; při okraji polní cesty 0,7 km Z od rezervy
souřadnice: 49°11'42.00"N, 16°54'55.00"E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-07-10
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl. (Kat. bot PŘ.F UK 1975-1976), depon. in: Ka
projekt: ČNFD
ID: 2482110

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: NPR Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.83"N, 16°58'47.78"E, ± 595m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPR Větrníky. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6614821

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Člupy
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'12.38"N, 16°57'32.11"E, ± 223m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982
náleze: Jindřich Hanousek
pramen: Hanousek J. Prověrka maloplošných CHÚ. CHPV Člupy.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6429135

6867d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: silně spasený J exponovaný svah v S části rezervace Rašovický zlom-Chobot
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-13
náleze: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8794131

6868b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 326.Brankovice, travnatý svah na SZ okraji lesa Žaroušky
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'22.18"N, 17°7'36.27"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
náleze: Bohumil Trávníček; Karel Kubát
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8689102

6868c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Z okraj rezervace Baračka u Bučovic
souřadnice: 49°7'45.00"N, 17°1'5.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1957-08-17
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1960): Přírodní rezervace "Baračka" u Bučovic. - Ochr. Přír., Praha, 15: 79-81.
projekt: ČNFD
ID: 2129754

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Baračka
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'42.29"N, 17°1'12.61"E, ± 180m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985-07-18
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PR Baračka u Klobouček.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6496694

6869b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Chříby, Brdo, na temeni
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'14.96"N, 17°18'30.14"E, ± 200m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1904-08
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257189

6871a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PP Na letišti
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'36.14"N, 17°31'1.86"E, ± 358m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1968
nálezce: M. Vondráčková
pramen: Vondráčková J. Rostlinstvo na rezervaci "Na letišti" u Otrokovic. 1968.
projekt: NDOP
ID: 6588703

6871c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 684.Komárov, pole a meze v okolí obce
nejbližší obec: Komárov, okres Zlín
souřadnice: 49°8'50.02"N, 17°34'27.65"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8700255

6946d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Modrava: okolí parkoviště nad soutokem Modravského a Roklanského potoka
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'25.80"N, 13°29'48.90"E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2016-07-30
nálezc: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yvetta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 exemplář
ID: 13236962

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Prášily: Zarůstající plochy v blízkosti chalupy, fragmenty T2.3B.
souřadnice: 49°2'11.12"N, 13°25'17.68"E, ± 306m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-11
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: u cesty; X7A
ID: 11826828

6948a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: lískové křoviny podél polní cesty z Branišova východně směrem k lesu JV od Branišova
nejbližší obec: Branišov, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'49.10"N, 13°42'31.40"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1967-08-09
nálezc: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247078

6948b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Spůle: J svah vrchu JV od Spůle
nejbližší obec: Spůle, okres Prachatice
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1956-08-15
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9974350

6948c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Boubínsko-stožecká hornatina, Lipka, 180 m zsz. od železniční zastávky v obci, vzácně na přepásané travnaté ploše v obci
nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'16.10"N, 13°44'0.50"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2007-10-01
nálezc: D. Půbal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320778

6949a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Radhostice: pastvina na SZ okraji obce
nejbližší obec: Radhostice, okres Prachatice
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-04
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8535123

6949b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Vlachovo Březí: pastviny mezi Chocholatou Lhotou a zeměděl. areálem na V okraji obce
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-08-25
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: hojně
ID: 8535120

6949d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: okr. Prachatice, Dvory, skály na levém břehu Žárovenského potoka pod obcí,
nejbližší obec: Lažiště, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'8.06"N, 13°56'6.52"E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1983-07-22
nálezce: J. Kovaříková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257287

6950b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: c0026_224312_107_T3.5B
nejbližší obec: Čichtice, okres Strakonice
souřadnice: 49°5'38.36"N, 14°5'9.49"E, ± 166m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2001-07-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0026: c0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4323349

6951b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Dívčice: hráz rybníka Oblanov 1–1,3 km JJZ od obce.
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 390-400;
ID: 8461294

6952a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Zliv: železniční nádraží Zliv
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'56.10"N, 14°21'42.40"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-07-12
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8535100

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Zliv: vlakové nádraží.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-05
nálezce: J. Rydlo; Kateřina Šumberová; Rudolf Hlaváček; Martin Lepší; Jan Šuspa Lepš
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8461295

6953a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 445. Lotice: údolí potoka cca 800m ZJZ od obce, rula
nejbližší obec: Lotice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'4.47"N, 14°31'34.17"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 40c. Lhotický perm
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8883200

6953c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Čakov, České Budějovice
nejbližší obec: Libníč, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'0.47"N, 14°33'46.06"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257289

6954a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: hráze, cesty u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°43'2.18"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-07-21
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257276

6954d

původní jméno: *Carduus acanthoides*
lokalita: Třeboň, hráz ryb. Světa
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'5.81"N, 14°46'13.44"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1889
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257275

6958d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 207. 6958c/201. Holešice u Cizkrajova: SV okraj lesa SSV od osady.
nejbližší obec: Holešice u Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'47.00"N, 15°25'43.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8217496

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Holešice: SV okraj lesa SSV od osady
nejbližší obec: Holešice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'35.23"N, 15°25'30.29"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: S 49
ID: 8446085

6962c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: j0035_243321_3_K3
nejbližší obec: Biskupice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'57.32"N, 16°0'18.18"E, ± 263m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0035: j0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4603439

6963a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 68. U včelína: Dukovany: 2,0 km SSV obce, řídká bor.kamenina na prudkém zvlněném svahu se 2 hřbety a vystup.hadcovými skalkami
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9304369

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Dukovany, nad pr. břehem Dukovanského potoka nad soutokem s Jihlavou 1,3 km SSV od S okraje obce.

souřadnice: 49°5'44.00"N, 16°12'2.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1993-08-13

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.

projekt: ČNFD

ID: 1664354

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Na kopcích (lokalita č. 71)

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'44.38"N, 16°12'12.88"E, ± 105m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1993

nálezce: J. Koblížek

pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995

ID: 6525772

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: U včelína (lokalita č. 68)

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'47.17"N, 16°11'50.97"E, ± 184m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1993

nálezce: J. Koblížek

pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995

ID: 6373650

6963b

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: distr. Ivančice, SPR "Nad řekami" asi 1 km Z od Ivančic - Hrubšic

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'35.23"N, 16°17'27.03"E, ± 600m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1984-09-30

nálezce: Zuzana Hetešová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13257140

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 88. Černice: Jamolice: 2,0 km S obce, mírné až dosti prudké svahy od rozlehlé vrcholové plošiny Zakletého vrchu do údolí Jihlavy

nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo

nadmořská výška: 320-375 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

pramen: Koblížek J., Sutový K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9306008

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PR Nad řekami 890
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.28"N, 16°17'24.42"E, ± 187m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. Aktualizace botanického inventarizačního průzkumu v PR "Nad řekami" k roku 1997. 1997.
projekt: NDOP
ID: 7015968

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Nad řekami (lokalita č. 92)
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.80"N, 16°17'27.23"E, ± 464m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6566325

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Černice (lokalita č. 88)
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'21.29"N, 16°15'42.09"E, ± 407m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6552422

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PR Nad řekami
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.12"N, 16°17'23.10"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Zuzana Hetešová
pramen: Hetešová Zuzana. : Inventarizační průzkum chráněného území "Nad řekami". , 1987. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6603426

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Nad řekami
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'33.75"N, 16°17'23.16"E, ± 287m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Zuzana Hetešová
pramen: Hetešová Zuzana. IP CHÚ Nad řekami.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6463680

6964c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Moravia merid., distr. Znojmo: Maršovice, Krumlovský les, písčité okraj cesty 3,6 km Z od obce
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'55.99"N, 16°22'36.44"E, ± 300m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-07-28
nálezce: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257260

6965d

původní jméno: *Cardus*
lokalita: okr. Židlochovice, Žabčice, u višňového sadu
nejbližší obec: Žabčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'41.75"N, 16°36'9.26"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1955-07-05
nálezce: J. Špaček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 16 a 18a; rev. J. Danihelka et V. Řehořek ut *Cardus nutans*
ID: 13257254

6966d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Borkovany: obec, rumiště, meze, stepní stráně Randler, Vízngrunty, Gagrazy, lesíky, rybník.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8667235

6967a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Slavkov, Žďárský les, in caeduris "na Těšance" pr. Bílý vlk
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'7.14"N, 16°54'45.68"E, ± 1000m
fytochorion: 77a. Žďánický les
datum: 1939-06-29
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257199

6967c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: b0015_244323_33_T3.4D
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°2'4.49"N, 16°50'0.71"E, ± 79m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-06-18
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. b0015: b0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4631825

6968b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Bohuslavice u Kyjova - malý lom po těžbě pískovce nad hřbitovem (při JZ okraji obce).
souřadnice: 49°2'60.00"N, 17°7'0.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1741118

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: stráně nad Bohuslavícemi
souřadnice: 49°3'10.00"N, 17°7'15.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1953): Stepní rezervace na okraji Ždánských lesů. - Ochr. Přír., Praha, 8: 36-39.
projekt: ČNFD
ID: 2130089

6968c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: distr. Kyjov, NPP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice; výslunná místa okrajů cest a polí
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'26.99"N, 16°59'55.98"E, ± 450m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-07-12
nálezce: Marcela Kobzinková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257160

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: NPP Na Adamcích
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.09"N, 17°0'5.40"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966
nálezce: P. Švanda
pramen: Švanda P. : Seznam rostlin "Na Adamcích". , 1966. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6595630

6968d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Bohuslavické stráně
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'55.95"N, 17°7'8.98"E, ± 645m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jan Jongepier
pramen: Jongepier Willem Jan, Jongepierová Ivana. PP Bohuslavické stráně - IP.. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.04.1993 - 24.08.1994
ID: 6350369

6969c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 399. Žeravice, stráně pod hřbitovem na JV okraji obce
nejbližší obec: Žeravice, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'12.65"N, 17°14'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
náleze: Radomír Řepka; Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8690602

7048a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Boubínsko-stožecká hornatina, býv. Zahrádky u Borových Lad, 2,56 km jv. od Obecního úřadu v Borových Ladech, vzácně na kosené horské louce
nejbližší obec: Zahrádky u Borových Lad, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'26.70"N, 13°41'7.30"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2007-08-03
náleze: D. Půbal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320779

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /166/ Kubova Huť: asi 2 km Z obce při silnici přes Obrovec k Lipce
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'6.00"N, 13°44'44.00"E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1989
náleze: Jitka Kováříková; František Procházka
pramen: Procházka F. & Kováříková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382184

7048b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: kolem chalup v údolí potoka pod hotelem v Kubově Huti
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'50.00"N, 13°46'23.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1966-10-01
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13247076

7048d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /167/ Zátoň: na okraji parkoviště při J okraji obce, jediný čistě bělokvětý exemplář
nejbližší obec: Zátoň, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'34.00"N, 13°47'59.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1994
náleze: František Procházka; Jitka Kováříková
pramen: Procházka F. & Kováříková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382185

7049a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Prachatické Předšumaví, Krejčovice, 280 m v. od kaple v osadě, hojný druh na pastvině pro skot
nejbližší obec: Krejčovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'47.00"N, 13°54'37.20"E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-16
nálezce: D. Půbal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320780

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Boubínsko-stožecká hornatina, Milešice, 230 m v. od rozcestníku v obci, vzácně při okraji pastviny pro skot
nejbližší obec: Milešice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'2.40"N, 13°53'12.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-15
nálezce: D. Půbal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320781

7049d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: v obci Zbytiny na návsi, ca 800 m n. m.
nejbližší obec: Zbytiny, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'33.00"N, 13°58'43.00"E
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1962-08-01
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13247064

7050c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Planská_B_10
souřadnice: 48°56'56.84"N, 14°4'7.93"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013-07-07
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hřčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
poznámka: intenzivně pasená pastvina
ID: 11256798

7050d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Přírodní rezervace Dobročkovské hadce
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'12.77"N, 14°9'48.99"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1994
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena. Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dobročkovské hadce, vegetační kryt. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6946863

7051d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PP Šimečkova stráž
nejbližší obec: Brloh pod Kletí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'33.00"N, 14°15'9.60"E, ± 214m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2006
náleze: Martin Lepší
pramen: M. Lepší. Inventarizační průzkum PP Šimečkova stráž z oboru botanika: Inventarizační průzkum PP Šimečkova stráž z oboru botanika. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6784488

7052d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 85. Vidov: úvoz nad silnicí cca 1,3 km JJV od obce, rula, vápenec
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'5.92"N, 14°29'49.11"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8879569

původní jméno: *Carduus nutans* subsp. *nutans*
lokalita: /22/ Plav: u mostu přes Malší Z obce
nejbližší obec: Plav, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'5.81"N, 14°28'59.05"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868135

7053c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /53/ Staré Hodějovice: travnaté stráně poblíž lomu SSZ obce
nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1955
pramen: Hartl J. (1968): Příspěvek ke květeně Českobudějovicka I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 165-172.
projekt: FLDOK
ID: 9294346

7053d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: České Budějovice, Ledenice, při polní cestě v úvalu J od dvora Mysletina
nejbližší obec: Zborov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'13.66"N, 14°35'40.50"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1951-08-11
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257285

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 156. Ledenice: obec (při silnici směr Slavošovice až ke křižovatce na Zalině) rula

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'55.86"N, 14°37'20.24"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8880733

7062d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: EVL Výrovické kopce

nejbližší obec: Výrovce, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'32.89"N, 16°7'1.96"E, ± 310m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2009

nálezce: Radomír Němec

pramen: AQ-Service, s.r.o., Němec Radomír. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenímu botanickému průzkumu na EVL CZ0620056 - Výrovické kopce. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7216242

7063d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: /CZ 0626320/ Paseka: JV svah vrchu Paseka, u silnice spojující obce Miroslav a Hostěradice na Znojensku, rozloha 1,11ha,

nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'17.00"N, 16°17'25.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

pramen: Slavík P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihomoravský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 32-47.

projekt: FLDOK

ID: 8101923

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: U letiště

nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'50.16"N, 16°18'5.05"E, ± 204m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2002-05-16

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6510444

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Mezi vinohrady

nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'8.42"N, 16°18'37.64"E, ± 163m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2002-05-16

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6408367

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Miroslav - stráž ve vinici
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'15.51"N, 16°18'59.40"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Radim Roček
pramen: Vít Zavadil. Kartotéka. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6764017

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Nad letištěm
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'52.22"N, 16°18'8.46"E, ± 361m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991
nálezce: Radim Roček
pramen: Roček R. Květena stepních pahorků jihozápadně Miroslavi (Znojemsko).. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6521826

7065b

původní jméno: *Carduus nutans* x *acanthoides*
lokalita: Hustopeče: ad Uherčice
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'4.09"N, 16°39'12.39"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-11-11
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 18a a 20b
ID: 13257166

7065c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Pasohlávky, písky před obcí
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'10.66"N, 16°32'37.12"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-07-18
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 16 a 18a
ID: 13257241

7065d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich. : Inventarizační průzkum NPR Pouzdřanská step -Kolby- floristická inventarizace. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6612848

7066b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Kamenný vrch
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'1.08"N, 16°45'15.77"E, ± 541m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Milada Rigasová
pramen: Rigasová Milada. SPR Kamenný vrch - zpráva pro návrh na rozšíření SPR.. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.04.1996 - 31.10.1997
ID: 6569931

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Újezdy
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'9.19"N, 16°46'12.35"E, ± 464m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-10-11
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Čmelík P. et al. Biocentrum Přední kout.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6401636

7066d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 12. Starovičky: enklávy v malých výsadbách dřevin na SZ svazích hřebene Tabulky a Soudného, cca 1 km ZJZ rozcestí silnice před Horními Bojanovicemi
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9047455

7067a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: p. pag. Klobouky ap. Brno, ad limites vinearum
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'42.04"N, 16°51'34.25"E, ± 4000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964
nálezce: F. Grüll
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257130

7067b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Krumvíř SPR louky pod Kumstátem, okolní pole.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8670266

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: PR Louky pod Kumstátem
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'35.46"N, 16°55'20.82"E, ± 439m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973
nálezce: Karel Meduna
pramen: Meduna K. Rezervace Louky pod Kunštátem u Krumvíře. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6725487

7067c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Hodonín: in decl. supra pag. Kobylí
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'40.79"N, 16°53'57.99"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257274

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 5. Lácary, stepní svahy pod Panským lesem, Z Kobylí
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966
pramen: Reitmayer J. (1968): Příspěvek ke květeně jihomoravské pahorkatiny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 17-21.
projekt: FLDOK
ID: 9297204

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Bořetice u Hustopečí
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'9.20"N, 16°51'14.46"E, ± 2996m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
nálezce: Milada Rigasová
pramen: Rigasová Milada. Zázmoníky - botanicky hodnotné území v katastru Bořetice.. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1994 - 31.12.1995
ID: 6459555

7067d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Čejč, travnaté svahy Špidláku JJV od vsi
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'51.77"N, 16°58'25.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-01
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257103

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Kobylí na Moravě, "Žleby" u Čejče
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'46.89"N, 16°56'20.78"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-08-30
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257207

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Čejč, na travnat. svahu 1 km jv. Čejče, 194 m
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'20.50"N, 16°58'35.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257251

7068b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Kyjov, in aggere viae ferreae inter stationes viae ferreae Kyjov et Vlkoš
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'29.54"N, 17°8'18.06"E, ± 2500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-07-09
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257242

7068d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 109. Milotice: rezervce Horky 1,2 km JJZ obce
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-07-09
nálezce: Milan Chytrý
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9050404

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Horky
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.16"N, 17°8'4.78"E, ± 615m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. PR Horky - botanický IP.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6407816

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Horky
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.16"N, 17°8'4.78"E, ± 615m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990
nálezce: Libor Ambrozek
pramen: Ambrozek Libor, Jongepier Willem Jan. CHPV Horky - IP.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6473497

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Horky

nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'35.16"N, 17°8'4.78"E, ± 615m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1951

pramen: Nechuta Josef et al. Horky - prohlášení rady MNV v Miloticích u Kyjova o vyhlášení za PR.. 1951.

projekt: NDOP

ID: 6585255

7069b

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: b) ze Bzence

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'18.94"N, 17°16'36.57"E, ± 3500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1879

nálezce: J. Úlehla

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13257262

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: U cesty

souřadnice: 48°57'39.53"N, 17°18'13.62"E, ± 22m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2014

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté pisky z oboru botanika

projekt: NDOP

ID: 12075578

7069d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Bzenec, rezervace Váté pisky u železničního mostu 5,5 km J od města

souřadnice: 48°55'22.00"N, 17°15'36.00"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2000-05-13

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1704079

7070b

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: H-A 4a. Hodonín: Blatnice: Hájek - Nadfloriánčí (7070b 1924a)

nejbližší obec: Blatnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'52.60"N, 17°29'49.20"E, ± 500m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9694162

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Blatnice, Nadfloriánčí - 7070-42

nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'52.63"N, 17°29'49.28"E, ± 1000m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

nálezce: S. Staněk

pramen: Jongepierová I., Jongepier J. W. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 7: 13-26: Návrhy chráněných území Stanislava Staňka I. Nově ověřené a zaniklé lokality. , 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.01.1924 - 31.12.1956

ID: 7399019

7070d

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Blatnice, Nadfloriánčí - 7070-42

nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1590m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924-08-25

nálezce: S. Staněk

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7572676

7071a

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Hluk, Kobylí hlava

nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'36.77"N, 17°31'34.35"E, ± 1000m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1933-09-14

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13257200

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: H-B 8b. Hodonín: Blatnička: Kobylí hlava (7071a 1927b) /SZ obce, pozn. Tomšovicová, 3.1.2005/

nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'30.00"N, 17°31'15.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9696163

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Blatnička, Kobylí hlava - 7071-13

nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1927

nálezce: S. Staněk

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7455909

7071b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: U1- X 3a. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) (7071b 1924a)
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'53.00"N, 17°36'40.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9746287

7071c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: H-B 9f. Hodonín: Blatnička: Milejovy louky (7071c 1942f) /SZ obce, pozn. Tomšovicová, 3.1.2005/
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.00"N, 17°30'49.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9696776

7071d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: U1- R 8g. Uherské Hradiště: Strání: Hrabina (7071d 1940g)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'46.00"N, 17°39'58.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1940
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 10.6.1968
ID: 9740872

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: U1- I 1a. Uherské Hradiště: Horní Němčí: obec (7071d 1922a)
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'56.00"N, 17°37'37.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9723550

7072a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem - Bánov - 7072-12
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1585m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7490518

7151a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Borová u Chvalšín; pasené skotem
souřadnice: 48°53'24.15"N, 14°12'33.66"E, ± 369m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2011-07-15
nálezce: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11379355

7151d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: distr. Český Krumlov, Vyšný village, W part of Vyšenské kopce National Nature Reserve, pasture ca 1 km WSW of top of Městský vrch hill
nejbližší obec: Kladné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'10.48"N, 14°17'33.69"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-08-09
nálezce: P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257288

lokalita: Č. Krumlov u silnice od nádraží k městu
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'10.44"N, 14°18'51.70"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1949-07-09
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257281

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: rumiště na okraji silnice u rozestavěné konstrukce haly asi 0,4 km SZ od železničního nádraží Český Krumlov
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'29.18"N, 14°18'45.75"E, ± 50m
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2017-06-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320007

původní jméno: *Carduus nutans* subsp. *nutans*
lokalita: 2. Nové Dobrkovice u Čes. Krumlova: silniční příkop po P břehu Polečnice cca 250 m V od rozcestí směr Kájov,
nejbližší obec: Nové Dobrkovice, okres Český Krumlov
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1964
nálezce: S. Kučera
pramen: Chán V., Hadinec J. & Kučera S. (1999): *Carduus x grenieri* Schultz-Bip. - nový taxon květeny České republiky. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 63-66.
projekt: FLDOK
ID: 9334952

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: NPR Vyšenské kopce
souřadnice: 48°49'24.23"N, 14°17'40.30"E, ± 30m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-08-14
nálezce: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11299186

7152a

původní jméno: *Carduus nutans* subsp. *nutans*
lokalita: 4. Třísov: zřícenina hradu Dívčí Kámen, v areálu zříceniny na rozpadlých zdech hradního paláce a v údolí Křemžského potoka pod hradem a na soutoku podél Vltavy
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1983
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Chán V., Hadinec J. & Kučera S. (1999): *Carduus x grenieri* Schultz-Bip. - nový taxon květeny České republiky. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 63-66.
projekt: FLDOK
ID: 9334958

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Holubov, PR Dívčí Kámen
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'24.31"N, 14°21'23.16"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2005
nálezce: David Zelený; Martin Lepší
pramen: Zelený David, Lepší Martin. Inventarizační průzkum PR Dívčí Kámen z oboru botanika (cévnaté rostliny). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6981659

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Zlatá Koruna: levý břeh Vltavy nad obcí
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'59.45"N, 14°21'34.93"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1963
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7089979

7152b

původní jméno: *Carduus nutans* subsp. *nutans*
lokalita: 1. Kamenný Újezd: P břeh Vltavy při vyústění Třebonínského (Rančického) potoka,
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'55.30"N, 14°24'57.76"E, ± 1000m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1962
nálezce: S. Kučera
pramen: Chán V., Hadinec J. & Kučera S. (1999): *Carduus x grenieri* Schultz-Bip. - nový taxon květeny České republiky. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 63-66.
projekt: FLDOK
ID: 9334949

7152c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Rájov, u mostu poblíž obce, L břeh Vltavy
souřadnice: 48°50'40.00"N, 14°21'45.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1936-07-24
nálezce: L. Sýkora
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2084243

7161b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: /1075/ Herb. položka MZ 2311: Citonice, Gránice u Citonic, (na výslun.místech, ve vřesovištích, u cest), hojný,
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'35.00"N, 15°57'39.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-06-11
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7940605

7162c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: distr. Znojmo, Popice, "Popický vrch"
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'35.51"N, 16°1'7.49"E, ± 260m
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-06-25
nálezce: S. Palatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257195

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: okres Znojmo, skalní štěrbinu u Havraníků
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'41.13"N, 16°0'30.19"E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-06-17
nálezce: Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257256

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Havranické vřesoviště
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'6.57"N, 16°0'40.50"E, ± 455m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. IP Havraníky.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6561557

7162d

původní jméno: *Carduus nutans* ssp. *nutans*
lokalita: J. Mor.: Načeradický kopec u Znojma
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'35.68"N, 16°5'52.73"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-06-16
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257096

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Načeratý kopec, Načeratice, Znojmo
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'44.08"N, 16°5'54.72"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-07-27
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257168

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: EVL Načeratý kopec
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'54.81"N, 16°5'53.89"E, ± 803m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0620154 Načeratý kopec. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6861971

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Načeratý kopec
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'7.16"N, 16°5'48.99"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka R., Paukertová I. Výsledky botanického průzkumu Načeratého kopce.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6512506

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Načeratý kopec
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'50.60"N, 16°6'22.53"E, ± 139m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka R., Paukertová I. Výsledky botanického průzkumu Načeratého kopce.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6382369

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Šibeničník
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'17.01"N, 16°5'50.86"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Radim Roček
pramen: Vít Zavadil. Kartotéka. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6764016

7165b

původní jméno: *Carduus nutans* ?subsp. *eu-nutans*
lokalita: Pálavské kopce: v travnatých porostech pod vrcholem Dívčích hradů (Maydenstein)
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'28.10"N, 16°39'48.33"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1957-06-21
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257244

lokalita: in montis Pavlovské kopce ad Mikulov in declivibus septentrionalis montis Děvín (proxime ad ruinam)
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'17.76"N, 16°38'59.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1928-07-14
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257164

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 128. Pavlov: stepní stráně pod Děvičkami, cca 0,7 km Z kostela v obci
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Milan Štech
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9051326

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Děvín (Pavlovské vrchy), J svahy
souřadnice: 48°52'1.00"N, 16°38'57.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1965-04-02
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1975): Rostlinná společenstva skalnaté lesostepi Pavlovských kopců na Moravě (ČSSR). - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 14: 5-58.
projekt: ČNFD
ID: 1919968

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Pavlovské vrchy, Pavlov (distr. Břeclav): Děvín, blízko vrcholu
souřadnice: 48°52'5.00"N, 16°38'60.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1930
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1931): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas I. - Die Pollauer Berge im südlichen Mähren. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 47 B: 343-398.
projekt: ČNFD
ID: 2579772

7165d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Mikulov, rozsáhlé rumiště před žel. stanicí
souřadnice: 48°48'10.00"N, 16°37'22.00"E
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1966-08-30
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2045646

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Pavlovské vrchy, Mikulov (distr. Břeclav): Svatý kopeček
souřadnice: 48°48'25.00"N, 16°38'45.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1926-06-16
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le *Sesleria coerulea* et le *Seslerion calcariae* en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 2583066

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: lom Janičův vrch
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'39.25"N, 16°39'30.58"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2012-04-26
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica. Botanický inventarizační průzkum lokality Janičův vrch. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7816857

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Mikulov na Moravě; v podrostu vegetace X7B
souřadnice: 48°50'37.37"N, 16°39'48.89"E, ± 688m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2013-06-27
nálezce: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 12301091

7166a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Klentnice; pastevní plocha
souřadnice: 48°51'11.31"N, 16°40'28.61"E, ± 216m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2013-08-01
nálezce: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 12301616

7166c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 7166-c01
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.04"N, 16°40'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-08-18
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6322032

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Mikulov na Moravě
souřadnice: 48°50'51.60"N, 16°40'10.60"E, ± 105m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2013-08-01
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12301748

7167a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 234. Velké Bílovice: Zimarky, JZ svah rezervace pod kótou 262,2, 3,1 km SSZ-S kostela v obci
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9055251

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Trk.louky_p_7
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'34.32"N, 16°50'13.81"E, ± 216m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Paukertová. Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu v rámci projektu Natura 2000 implementace v jihomoravském kraji, 1. etapa na EVL CZ0622026 Trkmanské louky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7268826

7167c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Podiivín - Ladná - lužní lesíky podél Dyje (pole, lesy, mokřady, okolí vodotečí, pískovny, obce)
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8672697

7168a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Hodonín-Zbrod (Důbrava), Dolní Bojanovice (les Kapánsko). Lesy na písku i spraši, okolí rybníků, písky, obec.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8674241

7168b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 277. Hodonín: cvičiště Pánov (Hrubá louka) SSV města
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056782

7168c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: distr. Hodonín, travnatý žel. val 350 m od žel. stanice Lužice v obci Mikulčice
nejbližší obec: Lužice u Hodonína, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'45.15"N, 17°3'55.87"E, ± 50m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-05
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257152

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Hodonín: Locis incultis in pag. Josefov, haud procul - Hostinec u Prátů - una cum *Narrubium pregrimum*, : vulgare et x M.
remotum
nejbližší obec: Josefov u Hodonína, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'21.20"N, 17°0'35.64"E, ± 750m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-06-20
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257272

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Hodonín: in pascuis ad Josefov
nejbližší obec: Josefov u Hodonína, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'22.13"N, 17°0'36.14"E, ± 2200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1927
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 18b a 20b
ID: 13257273

7169a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Göding: Saue steppe b. Rohatetz
nejbližší obec: Rohatetz, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'49.43"N, 17°10'59.88"E, ± 3500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1937-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257172

7170a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Strážnice: "Holý vrch" pr. Rozsocháč
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'59.11"N, 17°19'55.19"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1905-08-15
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257105

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: H-F 9c. Hodonín: Kněždub: Šumárník (398) (7170a 1942c)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'57.00"N, 17°23'32.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9703977

7170b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: H-J 3a. Hodonín: Malá Vrbka: Výzkum (439) (7170b 1922a)
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'4.00"N, 17°26'18.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9706934

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Malá Vrbka, Výzkum - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922-08-20
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7613202

7170c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Strážnice: na Tabuli nad Radějovem
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'30.40"N, 17°21'14.98"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-07-29
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257201

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: H-M 3a. Hodonín: Radějov: Holý vrch (388) (7169 1924a)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.03"N, 17°21'14.98"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9710355

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Strážnice, Mandátské údolí - 7170-31
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1907
nálezce: F. Čoka
pramen: Čoka F. Věstn. Klubu Přírod. Prostějov 11 (1909): 132-160: Příspěvky ku květeně moravské III. Výsledky za rok 1907-1908. , 1909.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1907 - 31.12.1908
ID: 7528202

7170d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: H-G 8a. Hodonín: Kuželov: Ochoza (422) - pod Ochozou (7170d 7171c 1925a)
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'27.00"N, 17°29'0.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 5.7.1967
ID: 9704736

7171a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: H-S 1a. Hodonín: Velká nad Veličkou: obec (7171a 1924a)
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'54.00"N, 17°30'57.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9717827

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Velká nad Veličkou - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-07-12
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7401978

7171b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: distr. Hodonín, Nová Lhota: okraj obce, asi 1,1 km JJV kostela; mezické ruderalní místo na hraně Z orientovaného svahu
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'38.09"N, 17°36'2.86"E, ± 400m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-09-21
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka
ID: 13257123

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Nová Lhota, Šibenický vrch - 7171-23
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
nálezce: D. Vlach
pramen: Vlach D. diplomová práce: Floristická studie Filipovského údolí a okolí Nové Lhoty. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1997.
projekt: NDOP
ID: 7382988

7171c

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: H-E 27b. Hodonín: Javorník: Paličky (7171c 1925b) /mapovala jsem do autorem uved.čtverce, na mapě jsem Paličky nenašla, pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'36.00"N, 17°32'20.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9701364

7171d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: H-K 17. Hodonín: Nová Lhota: Šibeniční vrch (707) (7171bd 1939)
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'53.00"N, 17°36'25.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 23.6.1967
ID: 9708860

7172a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Květná, u koupaliště porůznu
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'4.83"N, 17°43'0.42"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-07-29
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257146

7251a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: v osadě Žestov
nejbližší obec: Šebanov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'32.10"N, 14°12'49.80"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-10-10
náleze: et al.; Radim Paulič; Martin Lepší; Petr Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9994617

7253c

původní jméno: *Carduus nutans* subsp. *nutans*
lokalita: /198/ Kaplice: rumiště u mostu VJV Kaplice
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'52.71"N, 14°30'25.11"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8869223

7263a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Jaroslavice, fragmenty stepí a úhory Z obce.
datum: 1983
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8675398

7265b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Tab.1. skupina 3 a 4.: České středohoří (bez upřesnění popisu lokalit): Synoptická tabulka (v %) snímků s *Helictotrichon desertorum* v České republice,
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Kolbek J. & Boublík K. (2006): Rostlinná společenstva s *Helictotrichon desertorum* v České republice. - Severočes. Přír. 38: 1-10.
projekt: FLDOK
ID: 8136461

7266a

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: 344. Sedlec: S část hřebene Skalky (Holá pastvíska), stepní a křovinaté svahy, opuštěné lomy třetihorního vápence, 2 km Z až ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 190-257 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9058634

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Sedlec u Mikulova, S okraj obce, vyvýšené meze pod hřbitovem
souřadnice: 48°46'53.00"N, 16°41'35.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1966-08-31
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2045987

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Sedlec, Skalky: stepní stráně, pole, mokřina na Z úpatí, lesíky na hraničním hřebeni (Kahler Heide).
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8676251

7266b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Lednice, pravý břeh Středního ryb. (u chr. "Tři grácie")
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'42.64"N, 16°47'49.86"E, ± 600m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-25
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257278

7266d

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: NPP Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka R. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu Národní přírodní památky Rendezvous. , 1997. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6609346

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6443868

7267b

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: a) z Tvrdonic
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'37.74"N, 16°59'40.06"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1879
nálezce: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257261

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: ve Tvrdonicích u Břeclavi
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'37.74"N, 16°59'40.06"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1879-08
nálezce: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257263

7267c

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: Břeclav: Pohansko, asi 3 km jižně od Břeclavi, areál vykopávek, suchá louka, okraj lesa na SZ okraji areálu, SV okraj rybníka u zámku.

datum: 1979-04-21

nálezce: Jaroslav Koblížek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8676704

původní jméno: *Carduus nutans*

lokalita: 7267-c09

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'6.12"N, 16°53'30.03"E, ± 641m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6297137