


Distribution of Carex atrata in the Czech Republic

Author of the map: Vít Grulich, Radomír Řepka

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of Carex atrata published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5259a

lokalita: Krkonoše, horská louka v Kotelných jamách
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'6.00"N, 15°31'57.00"E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1954
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355646

lokalita: Gross Kessel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.00"N, 15°32'4.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1934
náleze: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355626

lokalita: J svah Vysokého Kola
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'26.00"N, 15°34'2.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1930
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355629

lokalita: Kesselkoppe
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'2.00"N, 15°31'48.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1930
náleze: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355630

lokalita: Velký Kotel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'2.00"N, 15°31'60.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1930
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355670

lokalita: Krkonoše, alpské lučiny v Kotelných jamách blíž starých dolů
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'6.00"N, 15°31'57.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355645

lokalita: Krkonoše, pramen Labe
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'31.00"N, 15°32'19.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355648

lokalita: Kotel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'2.00"N, 15°31'60.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1906
nálezce: A. Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355633

lokalita: Kotel v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'2.00"N, 15°31'60.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1890
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355632

lokalita: Krkonoše, Abhang den Kesselkoppe gegen in Gr. Kessel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'2.00"N, 15°31'48.00"E
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1890
nálezce: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355644

lokalita: Krkonoše, na Vysokém Kole po kraji Sněžných jam
souřadnice: 50°46'33.00"N, 15°33'47.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1884
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355649

lokalita: Riesengebirge, Krkonoš
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'12.00"N, 15°32'55.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1876
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355653

lokalita: Riesengebirge, Koppenplan
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'19.00"N, 15°32'15.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1871
nálezce: Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355655

lokalita: Krkonoše, Pantschwiese
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'54.00"N, 15°32'45.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1870
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355647

lokalita: planina u Harachových kamenů
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'19.00"N, 15°32'15.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: K. Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355654

původní jméno: orig.: *Carex atrata*;
lokalita: Bohemia, distr. Semily. Horní Mísečky: Kotelné jámy, dělicí hřebínek, horní část
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'5.00"N, 15°31'59.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-03
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 595876; distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské;
ID: 13360129

původní jméno: orig.: *Carex atrata*;
lokalita: Bohemia, distr. Semily. Horní Mísečky: Krkonoš, vysokobylinná vegetace 1,3 km SSZ od Vrbatovy boudy
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'47.00"N, 15°32'42.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-03
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 595887; distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské;
ID: 13360130

5260c

lokalita: Krkonoše, na raš louce pod Sněžkou nedal Obří boudy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'21.00"N, 15°43'36.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1956
nálezce: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355643

lokalita: Na Z úpatí Sněžky pod Obří boudou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'10.00"N, 15°43'46.00"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1954
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355650

lokalita: Úpská jáma, na skále u Krakonošovy stezky
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.00"N, 15°42'49.00"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1949
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355669

lokalita: Krkonoše, Čertova zahrádka in valle Obří důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'41.00"N, 15°43'27.00"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946
nálezce: Z. Černohorský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1100–1200
ID: 13355636

lokalita: Krkonoše, Úpská jáma, Sněhový žlab
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'52.00"N, 15°43'16.00"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355639

lokalita: Krkonoše, Z svah Sněžky
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.00"N, 15°44'8.00"E
nadmořská výška: 1550 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355641

lokalita: Obří bouda, svah Sněžky
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.00"N, 15°44'14.00"E
nadmořská výška: 1550 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355651

lokalita: Kiesberg in Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'52.00"N, 15°43'37.00"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1933
nálezce: Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355631

lokalita: Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.00"N, 15°43'22.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1933
nálezce: Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355658

lokalita: Schneekoppe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.00"N, 15°44'17.00"E
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928
nálezce: Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355660

lokalita: Aupakessel
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'3.00"N, 15°43'19.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1923
nálezce: Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355622

lokalita: Krkonoše, Studniční hora
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.00"N, 15°42'23.00"E
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1919
nálezce: R. Traxler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355634

lokalita: Krkonoše, Brunberg
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.00"N, 15°42'23.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913
nálezce: G. Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355635

lokalita: Krkonoše, na horských lukách pod Kiesbergem v Obřím dolu
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'44.00"N, 15°43'41.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355638

lokalita: Riesengebirge, Weise Wiese
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'19.00"N, 15°40'48.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1910
nálezce: R. Missbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355652

lokalita: Schneekoppe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.00"N, 15°44'17.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1909
nálezce: R. Missbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355662

lokalita: Sudeten, Schneekoppe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.00"N, 15°44'17.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1909
nálezce: Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355665

lokalita: Brunnberg
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.00"N, 15°42'23.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355623

lokalita: Čertova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'42.00"N, 15°43'24.00"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898
nálezce: Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355624

lokalita: Krkonoše, Čertova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'41.00"N, 15°43'27.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898
nálezce: Vilhelm
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355637

lokalita: Krkonoše, u paty Sněžky
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'13.00"N, 15°43'53.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1896
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355642

lokalita: Schneekoppe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.00"N, 15°44'17.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1893
nálezce: Hofmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355625

lokalita: Riesengebirge, oberer Rand des Riesengrundes
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'45.00"N, 15°42'49.00"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1893
nálezce: Baenitz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355656

lokalita: Schneekoppe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.00"N, 15°44'17.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887
nálezce: Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355663

lokalita: Sudeten, Schneekoppe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.00"N, 15°44'17.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887
nálezce: Faustus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355666

lokalita: Sudeten, Sněžka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.00"N, 15°44'17.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1883
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355664

lokalita: Sudeten, Schneekoppe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.00"N, 15°44'17.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1883
nálezce: Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355667

lokalita: Sudeten, Schneekoppe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.00"N, 15°44'17.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881
nálezce: Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355668

lokalita: Auf der Riesenkoppe s. Schneekoppe der Sudeten, in der Nahe der Kapelle
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'25.00"N, 15°43'45.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1841
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355620

lokalita: Auf der Schneekoppe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.00"N, 15°44'17.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1806
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355621

lokalita: Sněžka v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.00"N, 15°44'17.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355627

lokalita: Schneekoppe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.00"N, 15°44'17.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355628

lokalita: Krkonoše, Sněžka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.00"N, 15°44'17.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355640

lokalita: Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.00"N, 15°43'22.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Wagner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355657

lokalita: Riesenkoppe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'25.00"N, 15°43'45.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Wagner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355659

lokalita: Schneekoppe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.00"N, 15°44'17.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Wimmer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355661

lokalita: Von den Abhängen des Riesengrundes im Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.00"N, 15°43'22.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355671

původní jméno: orig.: *Carex atrata*;
lokalita: Bohemia, distr. Trutnov. Pec pod Sněžkou: Dolní Rudník, vápencové skalky ve strži
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'48.00"N, 15°43'54.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2005-08-04
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 595906; distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské;
ID: 13360126

5868d

lokalita: Jeseníky, Z svah Červené Hory, S od obce Kouty
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'38.00"N, 17°8'4.00"E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355678

lokalita: Brünnelhaide
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'38.00"N, 17°8'4.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355674

5969a

lokalita: Hrubý Jeseník, in valle Velká kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°14'6.00"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1965
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355675

lokalita: Hochgesenke, Tafelsteine
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'18.00"N, 17°13'29.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1936
nálezce: J. Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355676

lokalita: Altvatergebirge, Gross Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°14'6.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355673

lokalita: Jeseník, horské louky ve Velké Kotlině
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°14'6.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355677

lokalita: Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'53.00"N, 17°13'47.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355680

lokalita: Altvater in Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'53.00"N, 17°13'47.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1858
náleze: Müller
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355672

lokalita: Kessel im Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°14'6.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Wimmer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13355679

5969c

původní jméno: *Carex atrata*
lokalita: /9/ CHKO Jeseníky: Malá kotlina /Malý Kotel//ZSZ obce Karlov pod Pradědem/
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'7.00"N, 17°12'46.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1992
pramen: Bureš L. (1996): Studium populací ohrožených druhů rostlin v CHKO Jeseníky. - Příroda 6: 7-38.
projekt: FLDOK
ID: 9566028

původní jméno: *Carex atrata* subsp. *atrata*
lokalita: 503d. Karlov: prameniště a skály v JZ části (Skalnatý potok)
nejbližší obec: Karlov, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'32.00"N, 17°10'33.00"E
nadmořská výška: 1225-1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Leo Bureš; Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476423

původní jméno: *Carex atrata*

lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina

nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'40.23"N, 17°12'4.59"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1987

pramen: Kavalcová V. SPR Malá kotlina - inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973, s. 7.. 1987.

projekt: NDOP

ID: 7134651