


Distribution of *Carex bigelowii* in the Czech Republic

Author of the map: Vít Grulich, Radomír Řepka

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of *Carex bigelowii* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5259a

lokalita: Krkonoše, u pramene Labe
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°46'31.04"N, 15°32'7.59"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-08-05
nálezcce: J. Sterneček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364400

lokalita: Krkonoše, Labský důl, pod Labskou boudou
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'5.39"N, 15°32'54.48"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1971-09-24
nálezcce: J. Vorel; J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364383

lokalita: Krkonoše, Labská bouda, Sněžné jámy
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'31.77"N, 15°33'1.27"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1966-05-21
nálezcce: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364378

lokalita: Krkonoše, Veilchenspitze
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'45.84"N, 15°32'48.68"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-07-25
nálezcce: Ladmann
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364402

lokalita: Labská louka v Krkonoších
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'25.13"N, 15°32'16.40"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1915-07-24
nálezce: E. Víttek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364448

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Riesengebirge: Pantschewiese
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'45.00"N, 15°32'25.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1910-07-14
nálezce: Roemer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364346

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Labská louka
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.00"N, 15°32'39.00"E
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898-08
nálezce: J. Vilhelm
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364339

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Kesselkoppe
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'11.30"N, 15°31'49.36"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1895
nálezce: J. Miler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364340

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Krkonoše: rašel. louky u pramene Labe
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°46'31.04"N, 15°32'7.59"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1824-07
nálezce: Meyer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364338

5259b

lokalita: Krkonoše, Malý Šišák
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'30.51"N, 15°38'55.53"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1904-08-06
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364379

5259d

původní jméno: *Carex bigelowii*

lokalita: F2. Krkonoše: Fytocen.snímky cévnatých druhů u bývalé Klínovky, orient. JV, (Klínovka se nachází na JZ svahu Západní Planiny v k. ú. Přední Labská, /JV Špindlerova Mlýna, pozn. Tomšovicová, 31.3.2005/

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'35.00"N, 15°39'41.00"E

nadmořská výška: 1277 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1999-07-03

pramen: Málková J. (2000): Geobotanická studie vegetačního krytu u bývalé Klínovky v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 183-213.

projekt: FLDOK

ID: 9777755

5260a

původní jméno: *Carex bigelowii*

lokalita: Tab.23. sním. 71.: Krkonoše: Stříbrný hřbet, orient. JV /SV Špindl. Mlýna/

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'18.00"N, 15°40'19.00"E

nadmořská výška: 1425 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1974

nálezce: Helena Štursová

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9531386

5260c

původní jméno: orig.: *Carex bigelowii*;

lokalita: Bohemia, distr. Trutnov. Pec pod Sněžkou: trávničky u cesty mezi Výrovkou a Luční boudou

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'34.00"N, 15°41'28.00"E

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1983-07-06

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 599074; distr. phytogeogr. 93a Krkonoše lesní;

ID: 13360125

lokalita: Krkonoše, louka u asfaltové cesty mezi boudou Výrovka a Luční

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'21.75"N, 15°41'14.27"E

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 2011-05-29

nálezce: V. Petr

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13364412

lokalita: Pec, chata Děvín v Modrém dole

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'6.90"N, 15°42'0.54"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2005

nálezce: F. Kolář

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13364375

lokalita: Krkonoše, Úpská rašelina u Luční hory, na sušších místech roztroušena
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.47"N, 15°42'25.95"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1989-06-15
nálezce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364396

lokalita: Krkonoše, travnaté subalpínské porosty na Z straně Luční hory
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.18"N, 15°41'23.54"E
nadmořská výška: 1510 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1983-07-06
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364388

lokalita: Krkonoše, subalpínské trávníky na Luční hoře, velmi hojně v různých formách
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.18"N, 15°41'23.54"E
nadmořská výška: 1520 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1983-07-06
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364389

lokalita: Krkonoše, u cesty mezi chatou Výrovkou a Luční horou, u Č značené cesty
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'21.75"N, 15°41'14.27"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1983-07-06
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364390

lokalita: Krkonoše, louky u Luční boudy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.45"N, 15°41'45.48"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1983-07-05
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364393

lokalita: Krkonoše, Studniční hora, u turistické cesty z Modrého dolu před křižovatkou s cestou Výrovka-Luční bouda, mezi Studniční a Luční horou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'21.26"N, 15°41'24.39"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1967-07-22
nálezce: R. Businský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364439

lokalita: Krkonoše východní, in pascuis humidis et alpinis ad Luční bouda
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'59.01"N, 15°41'46.49"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1962-07-22
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364445

lokalita: Krkonoše, náhorní louky mezi Luční a Studniční horou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.94"N, 15°41'48.57"E
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1959-07-16
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364392

lokalita: Krkonoše, Bílá louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.00"N, 15°41'23.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1957-06-19
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364452

lokalita: Východní Krkonoše, hojně na Úpské rašelině
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.47"N, 15°42'25.95"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-07-07
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364447

původní jméno: *Carex fylloae*
lokalita: Krkonoše, nad Obří boudou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'10.25"N, 15°44'0.50"E
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-08-02
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364342

lokalita: Krkonoše, in pratis alpinis montis Rudník
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.96"N, 15°44'9.09"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-08-03
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364444

lokalita: Krkonoše-východní část, na úklonu Studniční hory
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'22.33"N, 15°42'0.92"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-07-11
nálezce: K. Krčan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364401

lokalita: Krkonoše, in montibus Studničná hora
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'22.33"N, 15°42'0.92"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-07-04
nálezce: K. Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364443

lokalita: Bílá louka v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.00"N, 15°41'23.00"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-08-23
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364442

lokalita: Krkonoše, in pascuis alpinis Studničná hora
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'41.70"N, 15°41'53.75"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-15
nálezce: J. Šourek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364446

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Weisse Wiese, Riesengebirge
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.00"N, 15°41'23.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1925-06-03
nálezce: Thénus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364344

lokalita: Riesengebirge, vlhká místa na Bílé louce
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.00"N, 15°41'23.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1921-07-08
nálezce: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364441

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Weisse Wiese
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.00"N, 15°41'23.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1909-07
nálezce: R. Missbach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 414
ID: 13364341

lokalita: Riesengebirge, Weisse Wiese
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.00"N, 15°41'23.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1909-09
nálezce: R. Missbach
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364440

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Riesengebirge: Weisse Wiese
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.00"N, 15°41'23.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1908-07
nálezce: Görz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364345

lokalita: Krkonoše, Bílá louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.00"N, 15°41'23.00"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08-11
nálezce: J. Sterneck
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364399

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: An trockenen, torfigen und kiesigen Stellen der weissen Wiese im Riesengebirge in Schlesien
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.00"N, 15°41'23.00"E
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1896-07
nálezce: E. Fiek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Kneucker Carices exsiccatae IX. Lieferung, no 267
ID: 13364343

5260d

lokalita: Pomezň boudy: rašeliniště u celnice
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'47.66"N, 15°49'19.28"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: J. Šourek
pramen: Šourek J. (1969): Květena Krkonoš. - Academia, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365031

5359b

původní jméno: *Carex bigelowii* subsp. *rigida*
lokalita: 1. Krkonoše: Seznam druhů cévnatých rostlin u soukromného rekreač. objektu Adolfa ležícího v k.ú.Strážné na malé nelesní enklávě na J úpatí Světlého vrchu, jde o dřevěný objekt po L straně Slezské cesty, o velikosti 27.250m čtv.
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'46.00"N, 15°39'25.00"E
nadmořská výška: 1245 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Málková J. (1999): Floristické složení vegetace dvou lokalit Krkonoš (monitoring s management u Adolfa a zbořeniště u Klínových Bud). - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 27: 79-110.
projekt: FLDOK
ID: 9794597

5360a

původní jméno: *Carex bigelowii*
lokalita: Tab.23. sním. 5.: Krkonoše: Pláň pod Sněžkou (Velká Pláň, součást Pece p. Sněž.)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'52.00"N, 15°43'51.00"E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1974
nálezce: Helena Štursová
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9530921

5360b

lokalita: Černoohorské rašeliniště
nejbližší obec: Velká Úpa I, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'37.58"N, 15°44'55.25"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: J. Šourek
pramen: Šourek J. (1969): Květena Krkonoš. - Academia, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365034

5544a

lokalita: Vejprty, jihozápadní úpatí Velkého Špičáku, travnaté plochy na místě druhotného bezlesí mezi lesní silničkou a vrcholovým svahem
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'19.00"N, 13°4'35.00"E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1985-07-09
nálezce: B. Křisa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364374

původní jméno: *Carex bigelowii* subsp. *rigida*
lokalita: Des Grossen Spitzbergs (Velký Špičák), nordöstlich von der Gemeinde Kowarschen (Kovářská) bei Weipert (Vejprty),
zwischen einem Waldstrasschen und dem Gipfelabhang des Grossen Spitzbergs in seichten grasigen Vertiefungen, SW orient.
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'20.26"N, 13°4'43.32"E, ± 100m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1985-07
pramen: Křisa B. (1988): Zum Vorkommen der Art *Carex bigelowii* Torr. ex Schweinitz im Erzgebirge. - Novit. Bot. 4: 55-58.
projekt: FLDOK
ID: 8084171

5767c

lokalita: Kralický Sněžník
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.00"N, 16°50'52.00"E
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1971-06-18
nálezce: J. Vorel
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364384

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Kralický Sněžník, vrchol
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.00"N, 16°50'52.00"E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1958-07-20
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364354

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Schneeberg im Gesenke
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.00"N, 16°50'52.00"E
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1878-08-22
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364370

původní jméno: *Carex bigelowii*
lokalita: Tab.1.sním.4. Kralický Sněžník: orient. O, (FLDOK, SZ obce Stříbrnice, pozn.Tomšovicová, 22.1. 2008/
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'23.00"N, 16°50'51.00"E
nadmořská výška: 1423 m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1974-08-24
pramen: Krahulec F. (1990): Alpine vegetation of the Kralický Sněžník Mts. (The Sudeten Mts.). - Preslia 62: 307-322.
projekt: FLDOK
ID: 7965527

5868b

původní jméno: *Carex bigelowii*
lokalita: Hrubý Jeseník: Keprník
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'14.00"N, 17°6'56.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-04
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364365

lokalita: Vysoký Jeseník, in graminosis montanis in declivi montis Glase Berg (1424) versus montem Hochschar (1351)
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'22.13"N, 17°6'53.40"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364425

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Koperník: travnatá hole na temeni
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'14.00"N, 17°6'56.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-09-03
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364350

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: In cacumine montis Keprník
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'14.00"N, 17°6'56.00"E
nadmořská výška: 1424 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364362

5868d

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Montes Hrubý Jeseník: summa monte Červená hora
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'40.28"N, 17°8'10.10"E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: J. Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364361

5869c

lokalita: Hrubý Jeseník, Karlova Studánka, na skeletové půdě na hřebeni vrchu Malý Děd (1354), 6,4 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.25"N, 17°13'11.30"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2009-06-26
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364449

lokalita: Hrubý Jeseník, Malý Děd (1355), hřebenová hole
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.25"N, 17°13'11.30"E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-10
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364434

původní jméno: *Carex fyllosae*
lokalita: Jeseníky, louka u Švýčárny pod Pradědem
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.64"N, 17°12'57.93"E
nadmořská výška: 1304 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-07-03
nálezce: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364366

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Leiterberg Sudetorum, in locis turfosis
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.64"N, 17°12'57.93"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1868-08
nálezce: G. Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364371

5969a

lokalita: Jeseníky, nad Ovčárnou
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.16"N, 17°14'14.56"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-07-05
nálezce: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364450

lokalita: Jeseníky, Vysoká Hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°13'53.00"E
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-07-05
nálezce: J. Vorel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364451

lokalita: Jeseníky, Petrovy kameny
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'5.00"N, 17°13'57.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1997-07-01
nálezce: P. Maděra
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364381

lokalita: Hrubý Jeseník, horní část Velké kotliny na svahu Vysoké hole (1464 m), v travnatém porostu na mírném svahu skupinky rostlin
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'32.58"N, 17°14'11.86"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-06-25
nálezce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364394

lokalita: Hrubý Jeseník, plochý travnatý hřbet s kosodřevinou hory Vysoká hole (1464), hojně vtroušena v porostech *Festuca supina*
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°13'53.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-06-25
nálezce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364395

lokalita: Hrubý Jeseník, Praděd, jižní svah, *Cetrario-Festucetum*
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'53.50"N, 17°13'50.77"E
nadmořská výška: 1480 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-07-07
nálezce: L. Bureš; Z. Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364408

lokalita: Hrubý Jeseník, kóta Kamzičník (1420) u hřebenové cesty
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.35"N, 17°13'38.41"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-07-22
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364428

lokalita: Hrubý Jeseník, Praděd, na vrcholu Tabulových kamenů při odbočce cesty na Švýčárnu
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.90"N, 17°13'50.23"E
nadmořská výška: 1470 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1984-08-01
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364391

lokalita: Hrubý Jeseník, horská polana u M značené cesty z V. Kotliny k Ovčárně
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'51.72"N, 17°14'41.90"E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-08-02
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364385

lokalita: Hrubý Jeseník, u cest na vrcholu Pradědu v travnatých porostech místy hojně
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'50.00"E
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-08-02
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364386

lokalita: Hrubý Jeseník, v subalpínských trávnících na vrcholu Petrových kamenů
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.50"N, 17°14'1.35"E
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-08-02
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364387

lokalita: Hrubý Jeseník, vrcholová plošina Vysoké hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°13'53.00"E
nadmořská výška: 1460 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1974-07-28
nálezce: L. Bureš; Z. Burešová; J. Jeník
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364398

lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina, Kunzova stráň, Cetrario-Festucetum
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'32.58"N, 17°14'11.86"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1974-07-28
nálezce: L. Bureš; Z. Burešová; J. Jeník
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364406

lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina, horní část Formánkovy stráně, Cetrario-Festucetum
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'32.58"N, 17°14'11.86"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1974-07-28
nálezce: L. Bureš; Z. Burešová; J. Jeník
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364407

lokalita: Hrubý Jeseník, sedlo mezi Vysokou holí a Petrovými kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'58.86"N, 17°14'4.98"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1971-05-25
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364415

lokalita: Hrubý Jeseník, sedlo mezi Vysokou holí a Petrovými kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'58.86"N, 17°14'4.98"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1963-07
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364409

lokalita: Hrubý Jeseník, Vysoká Hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°13'53.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-06-30
nálezce: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364413

lokalita: Jeseníky, u Petrových skal, louka
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'5.00"N, 17°13'57.00"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-07-01
nálezce: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364438

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Hrubý Jeseník, horská niva na Vysoké holi
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'42.80"N, 17°14'10.70"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-06-25
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364353

lokalita: Hrubý Jeseník, Vysoká Hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°13'53.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-06-28
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364420

lokalita: Hrubý Jeseník, Vysoká Hole (1446), na travnatém svahu k Velké Kotlině
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'37.89"N, 17°14'17.50"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1952-06-29
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364433

lokalita: Jeseníky, travnaté svahy na Vysoké holi
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'47.66"N, 17°14'1.35"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1950-07-18
nálezce: A. Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364382

lokalita: Hrubý Jeseník, Vysoká Hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°13'53.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-18
nálezce: A. Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364377

lokalita: Vysoký Jeseník, in graminosis montanis sub summo monte Hohe Haide (1464)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°13'53.00"E
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364426

lokalita: Vysoký Jeseník, in graminosis montanis sub summo monte Altvater (1490)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'50.00"E
nadmořská výška: 1480 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364427

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Hrubý Jeseník, na horské lučině mezi Vysokou holí a Petrovou skálou
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'58.86"N, 17°14'4.98"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-16
nálezce: J. Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364360

lokalita: Hrubý Jeseník, hole kolem Petrova kamene
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'5.01"N, 17°14'3.44"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-07
nálezce: A. Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364376

lokalita: Jeseníky, Vysoká Hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°13'53.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364431

lokalita: Jeseníky, in pratis alpinis montis Vysoká Hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°13'53.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06-23
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364435

lokalita: Jeseníky, locis alpinis et humidis montis Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'50.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06-30
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364436

lokalita: Hrubý Jeseník, Vysoká Hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°13'53.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-07
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364418

lokalita: Hrubý Jeseník, u Petrovy skály
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'5.01"N, 17°14'3.44"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07-06
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364411

lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'32.58"N, 17°14'11.86"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364414

lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'32.58"N, 17°14'11.86"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364405

lokalita: Hrubý Jeseník, Petrova skála
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'5.00"N, 17°13'57.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07-06
nálezce: K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364410

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Hohe Heide im Gesenke
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'47.66"N, 17°14'1.35"E
nadmořská výška: 1464 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364364

lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'32.58"N, 17°14'11.86"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07-12
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364404

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: montes Jeseník (Gesenke), in pratis alpinis m. "Vysoká pole" (Hohe Heide)
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'47.66"N, 17°14'1.35"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-09-11
nálezce: F. Jirásek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae no 147
ID: 13364357

lokalita: Hrubý Jeseník, alpinské louky na hoře Vysoká hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°13'53.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-09-11
náleze: F. Jirásek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364397

lokalita: Jeseníky, Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'50.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-05
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364432

lokalita: Montes Jeseník, in pratis alpinis m. Vysoká pole (sic!) (Hohe Heide)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°13'53.00"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-09-11
náleze: F. Jirásek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae no 147
ID: 13364437

lokalita: Hrubý Jeseník, Peterstein
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'5.00"N, 17°13'57.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1925-06-07
náleze: O. Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364403

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Vysoká Hole: travnatá hole na temeni při cestě po hřebeni
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'47.66"N, 17°14'1.35"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-12
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364348

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Vysoký Jeseník: Vysoká Hole
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'47.66"N, 17°14'1.35"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-13
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364359

lokalita: Hohe Heide
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°13'53.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-08
nálezce: H. Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364421

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Vysoká Hole: Při cestě od Petrštiny k Břidlicové holi po hřebeni
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'10.46"N, 17°13'36.40"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-09-05
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364349

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Jeseník: na Vysoké holi
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'47.66"N, 17°14'1.35"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364368

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Hohe Heide und Janowitz Heide
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'47.66"N, 17°14'1.35"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-07-26
nálezce: F. Frimmel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364372

lokalita: Hrubý Jeseník, Vysoká Hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°13'53.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364419

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Hohe Heide im Gesenke
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'47.66"N, 17°14'1.35"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364363

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Petrštyň
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'5.00"N, 17°13'57.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-17
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364355

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Nad "velkou kotlinou", vysoké Jeseníky
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'32.58"N, 17°14'11.86"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-08-16
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364356

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Hohe Heide
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°13'53.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1903-06
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364373

lokalita: Hrubý Jeseník, Vysoká Hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°13'53.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1901-08-17
nálezce: A. Rieger
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364417

lokalita: Hrubý Jeseník, Vysoká Hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'36.00"N, 17°13'53.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1892-08-19
nálezce: A. Rieger
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364416

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Peterstein
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'5.00"N, 17°13'57.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1876-08-15
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364367

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Am Peterstein in mont. Gesenke
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'5.00"N, 17°13'57.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1869-08
nálezce: Haslinger
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364369

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Peterstein
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'5.00"N, 17°13'57.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364352

lokalita: Peterstein im Gesenke
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'5.00"N, 17°13'57.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08
nálezce: Haslinger
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364430

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'32.58"N, 17°14'11.86"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1861-07-12
nálezce: Kolenati
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364347

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'50.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: Kolenati
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364351

původní jméno: *Carex rigida*
lokalita: Peterstein
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'5.00"N, 17°13'57.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364358

lokalita: Hrubý Jeseník, vrchol Pradědu, exp. SZ
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'1.93"N, 17°13'49.07"E
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: J. Horák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364380

5969b

původní jméno: *Carex bigelowii*
lokalita: Hrubý Jeseník, Větrná louka, cca 1 km SV od vrcholu (1464 m)
souřadnice: 50°3'58.80"N, 17°14'55.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 1384 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-07-16
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2754768

5969c

původní jméno: *Carex bigelowii*
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina
souřadnice: 50°2'20.00"N, 17°12'50.00"E
nadmořská výška: 1325 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1990): Malá kotlina: mapa aktuální vegetace. - Ms. [Depon. in: ČSOP Ekoservis Jeseníky, Světlá Hora.]
projekt: ČNFD
ID: 2747392