


Distribution of *Carex vaginata* in the Czech Republic

Author of the map: Vít Grulich, Radomír Řepka

Map produced on: 11-05-2020



Database records used for producing the distribution map of *Carex vaginata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíže obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5258b

lokalita: Krkonoše: rašeliny na Kamenci u Jínonoše
nejblíže obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'18.61"N, 15°28'52.08"E
nadmořská výška: 1290 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-07-21
nálezc: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845176

5259a

lokalita: Kesselkoppe am Riesgbge
souřadnice: 50°45'9.00"N, 15°31'59.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1865
nálezc: R. Fritze
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13843805

lokalita: Krkonoše západní, ve Velké Kotelné rokli nahoře blíže štoly v nivě
nejblíže obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'6.44"N, 15°32'1.91"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1949-08-13
nálezc: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844463

lokalita: Krkonoše, v okolí Labské boudy
nejblíže obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.73"N, 15°32'50.38"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-06
nálezc: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844477

lokalita: Krkonoše, in abrupto Sněžná strž v Kotli
nejblíže obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.91"N, 15°32'4.37"E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-06-24
nálezc: K. Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844471

lokalita: V Malé Kotelné jámě v Krkonoších: v jedné strži vlhké dosti vysoko a vzácně
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'1.55"N, 15°31'55.46"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1907-07
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844491

lokalita: Krkonoše, na travnatém úklonu Kesslu
nejbližší obec: Ostružná, okres Semily
souřadnice: 50°45'7.22"N, 15°31'56.76"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1884-08
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844487

lokalita: Krkonoše západní, Kotel, na břehu potůčku v Kotelné jámě
nejbližší obec: Ostružná, okres Semily
souřadnice: 50°45'12.49"N, 15°32'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844475

lokalita: Krkonoše: in convalle Kotelná jáma dicto in declivib. merid. montis Kokrháč
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.25"N, 15°31'58.49"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1934-06-23
nálezce: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845175

lokalita: Riesengebirge: Gr.Kessel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.46"N, 15°32'6.36"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1886-06-16
nálezce: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845183

5260c

lokalita: Krakonošova zahrádka
souřadnice: 50°44'3.05"N, 15°42'57.83"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13843808

lokalita: Riesengebirge, feuchte, grassige.... am Worlichgraben im Riesengrund
souřadnice: 50°44'8.23"N, 15°43'12.81"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1921
nálezce: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13843809

lokalita: Riesengebirge, Aupagrund
souřadnice: 50°44'3.00"N, 15°43'15.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1905
nálezce: R. Missbach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13843804

lokalita: Brunnberg in Riesengebirge
souřadnice: 50°43'36.69"N, 15°42'40.50"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1876
nálezce: E. Fiek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13843810

lokalita: in asciburgiis montibus, in declivibus versus orientem spentatibus montis Brunnberg, solo micaceo
souřadnice: 50°43'36.69"N, 15°42'40.50"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: E. Fiek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13843806

lokalita: Krkonoše východní, Pec p. Sněžkou, prameniště v rokli pod Limprechtovou skálou v Úpské jámě
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.03"N, 15°42'46.19"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-09
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844476

lokalita: Krkonoše východní, Čertova zahrádka, nahoře nad koncem rokle na vlhké skále
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'41.39"N, 15°43'10.78"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1954-06-26
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844464

lokalita: Krkonoše, Úpská jáma, prameniště poblíž Limprechtovy skály na svahu Studničné
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.03"N, 15°42'46.19"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-07-07
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844474

lokalita: Krkonoše východní, ve Sněžném žlabu v Kotli řeky Úpy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.35"N, 15°42'59.50"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1949-08-24
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844461

lokalita: Krkonoše, v Obřím dole nad obcí Pec p. Sněžkou, V svah Luční hory
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'48.96"N, 15°43'39.37"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-06-22
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844459

lokalita: Krkonoše východní, na vlhké skále pod vodopádem Úpy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.25"N, 15°43'5.22"E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-07-19
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844462

lokalita: Sněhové rokle v Obřím dole
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.35"N, 15°42'59.50"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1947-08-09
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844481

lokalita: Krkonoše východní, na mokré skále v Krakonošově zahrádce při stezce
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'2.58"N, 15°42'55.33"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-13
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844465

lokalita: Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'48.96"N, 15°43'39.37"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1933-07-24
nálezce: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844479

lokalita: Krkonoše: mokré skaliny ve Schneegeben v Obřím dolu
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.35"N, 15°42'59.50"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913-06-28
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844493

lokalita: Riesengebirge, Aupakessel, grasige feuchte Stellen
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.35"N, 15°42'59.50"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1909-08-09
nálezce: R. Missbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844484

lokalita: Riesengebirge, Aupagrund, steinige Kämme
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.25"N, 15°43'5.22"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1905-07
nálezce: R. Missbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844495

lokalita: Montes Asciburgii: Čertova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'41.39"N, 15°43'10.78"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898-08
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844488

lokalita: Na Kotli nedaleko vodopádu Úpy v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.25"N, 15°43'5.22"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1884-08
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844489

lokalita: U vodopádu Úpy hojně
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.25"N, 15°43'5.22"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1884-08-23
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844490

lokalita: Čertova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'41.39"N, 15°43'10.78"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844485

lokalita: Brunnenberg im Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'35.44"N, 15°42'41.12"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1856-07
nálezce: Müller
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844478

lokalita: Riesengebirge, Brunnenberg
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'35.44"N, 15°42'41.12"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1854-07
nálezce: Uechtritz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844492

lokalita: Von Brunnberge im Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'35.44"N, 15°42'41.12"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: I. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844466

lokalita: Von Brunnberge im Riesengebirge, exs. No. 1641
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'35.44"N, 15°42'41.12"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: I. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844480

lokalita: Krkonoše, Sněhový žlab, břehy Sněhového potoka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.92"N, 15°43'4.16"E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1960-07-24
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844871

lokalita: Krkonoše, Čertova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.66"N, 15°43'21.46"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1957-06-19
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844867

lokalita: Krkonoše, in glareosis alpinis in convalle Obří Důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'14.48"N, 15°43'35.83"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1954-07-06
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844872

lokalita: Východní Krkonoše, vlhké horské louky u Limprechtovy skály nad Lavinovou roklí v Úpské jámě
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'45.28"N, 15°42'54.27"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-07-07
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844869

lokalita: Východní Krkonoše, horská louka ve Sněhovém žlabu v Úpské jámě
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.92"N, 15°43'4.16"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-07-16
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844870

lokalita: Krkonoše, Úpská jáma
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'58.78"N, 15°43'24.09"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1906-07
nálezce: R. Missbach
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844888

lokalita: am grasigen Abhängen in Riesengrunde des Riesengebirges
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'27.97"N, 15°43'42.63"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1888-07
nálezce: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844891

lokalita: Riesengebirge, grasige Abhänge des Brunn-Berges in der Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.14"N, 15°42'22.91"E
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879-08-21
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844889

lokalita: In Asciburgiis montibus, in declivibus versus orientem spentantibus montis Brunnberg
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.71"N, 15°43'1.38"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: E. Fiek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844890

lokalita: Krkonoše: pod Limprechtovou skalou v Úpském kotli
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'47.84"N, 15°43'0.88"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-09-15
nálezce: J. Soják
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845184

lokalita: Krkonoše: vlhká horská louka na svahu Úpské stěny nad karem Obří důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'8.15"N, 15°42'59.18"E
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1954-06-19
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845186

lokalita: Krkonoše: vlhká louka na Luční hoře
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.63"N, 15°40'40.76"E
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1954-06-10
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845189

lokalita: Krkonoše: in valle Obří Důl supra pag. Pec
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'49.01"N, 15°43'39.35"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1936-06-04
nálezce: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845181

lokalita: Krkonoše, in valle Čertova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.72"N, 15°43'13.63"E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928-07-09
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845171

lokalita: Riesengebirge: Aupakessel
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.12"N, 15°43'19.42"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1909-08
nálezce: R. Missbach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845182

lokalita: Krkonoše: Hora Studničná
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.18"N, 15°42'46.44"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08-12
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845173

lokalita: Montes corcontici: Krakonošova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.59"N, 15°42'59.17"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08-19
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845174

lokalita: Montes Asciburgii: Čertova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.72"N, 15°43'13.63"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898-08
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845172

lokalita: Im Riesengebirge in Schlesien an Abhängen des Brunnberges gegen den Aupagrund, an grasigen Stellen
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.18"N, 15°42'46.44"E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1896-07
nálezce: E. Fiek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845180

lokalita: U vodopádu Úpy hojně
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.25"N, 15°43'3.59"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1884-08-20
nálezce: K. Vandas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845188

lokalita: In paludosis turfosis ad Aupagrund, Sudeti
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.12"N, 15°43'19.42"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1812-06
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845185

lokalita: Von Brunnberge im Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.18"N, 15°42'46.44"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845177

lokalita: Bohemia, V svah hory Brunnberg
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.18"N, 15°42'46.44"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: E. Fiek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845178

lokalita: Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.12"N, 15°43'19.42"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845187

lokalita: Krkonoše, Obří důl, Úpská jáma
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'55.95"N, 15°43'10.41"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1971-09-25
nálezce: J. Vorel
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13848975

5868a

lokalita: Altvatergebirge, Ochsenwiese
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'27.47"N, 17°4'21.88"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07-07
nálezce: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844460

5868b

lokalita: Keprník
souřadnice: 50°10'15.00"N, 17°7'0.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13843802

lokalita: Travnatá stráž při cestě Šerák-Keprník
souřadnice: 50°10'40.00"N, 17°6'43.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947
nálezce: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13843803

lokalita: Hrubý Jeseník, na alpinské louce na hoře Keprník, JZ od obce Frývaldov
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'12.86"N, 17°7'1.92"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844469

lokalita: Vysoký Jeseník, na vrcholu hory Keprník
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'12.86"N, 17°7'1.92"E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: Z. Černohorský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844472

lokalita: Jeseníky, in monte Keprník
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'12.86"N, 17°7'1.92"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: M. Svrček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844486

lokalita: Svahy Koprníku, pod kotou
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'12.86"N, 17°7'1.92"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-19
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844482

lokalita: Krkonoše, skalní vlhčiny ve Velké Kotelné jámě, pořídku
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'12.86"N, 17°7'1.92"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-07
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844494

lokalita: Hrubý Jeseník, travnaté svahy pod vrcholem Keprníku
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'16.01"N, 17°7'7.81"E
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-07-03
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844884

lokalita: Jeseníky, in monte Keprník
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'18.39"N, 17°6'57.92"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-22
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844881

lokalita: Vysoký Jeseník, horská louka u malé skalky na vrcholu hory Glase Berg (1424)
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.44"N, 17°6'59.08"E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844874

lokalita: Vysoký Jeseník, horská louka na svahu hory Glase Berg (1424) směrem k hoře Hokschar (1351)
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'7.40"N, 17°7'6.11"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844875

lokalita: Jeseníky, skály na vrcholu Keprníku
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.44"N, 17°6'59.08"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844877

lokalita: Jeseníky, Koperník
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'18.39"N, 17°6'57.92"E
nadmořská výška: 1426 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844880

lokalita: Vysoké Jeseníky, Keprník, vrcholová hole
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'18.39"N, 17°6'57.92"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844893

lokalita: Mahren, Kopernik im Gesenke
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'18.39"N, 17°6'57.92"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-06-25
nálezce: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844882

lokalita: Hrubý Jeseník, in pratis alpinis montis Keprník
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'12.44"N, 17°7'4.64"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-03
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845161

lokalita: Hrubý Jeseník, v lese na severním svahu hory Šerák nad osadou Ramzová
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'51.37"N, 17°5'59.75"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-02
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845162

lokalita: Mährische Gesenke: am Kopernik
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'12.44"N, 17°7'4.64"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1894-07-14
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845165

lokalita: Jeseník: na písčité, rašelinné pěšině z Hochscharu na Keprník
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'46.98"N, 17°6'51.56"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-24
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845169

lokalita: Kopernik im Gesenke
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'12.44"N, 17°7'4.64"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: H. Grabowski
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845166

původní jméno: orig.: *Carex vaginata*
lokalita: im Kessel [= Velká kotlina] u[nd] am Koepernik [Keprník] im Gesenke
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'12.44"N, 17°7'4.64"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: Heinrich Emanuel Grabowski
herbář: GJO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Moritz v. Rainer;
ID: 13848938

původní jméno: orig.: *Carex vaginata*
lokalita: am Koepernik [= Keprník] im Gesenke
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'12.44"N, 17°7'4.64"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
náleze: Heinrich Emanuel Grabowski
herbář: GJO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Josef Maly;
ID: 13848939

5868d

lokalita: Sudeten, Heidebrunnel, auf Wiesen ober der Kirschlein
souřadnice: 50°8'47.49"N, 17°8'6.37"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924
nálezce: O. Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13843811

lokalita: Vysoký Jeseník, horská louka na vrcholu Červené hory (1333), S od kapličky Brundlheide
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'47.92"N, 17°8'7.91"E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844873

lokalita: Heidebründel, Sudeten, Mahren, auf Wiesen ober dem Kirschstein
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'47.92"N, 17°8'7.91"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-06-08
nálezce: Thenius
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844886

5869c

lokalita: Hr. Jeseník, subalp. prameniště na JV svahu Kamzičího vrchu
souřadnice: 50°6'15.36"N, 17°13'50.04"E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13843807

lokalita: Hrubý Jeseník, in pratis montis Malý Děd
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°6'12.77"N, 17°13'19.87"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-06-19
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844445

lokalita: Jeseníky, Švýcárna, rašeliniště na vrcholových partiích kóty Malý Děd
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°6'11.52"N, 17°13'15.20"E
nadmořská výška: 1355 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-06-19
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844887

původní jméno: *Carex vaginata*
lokalita: Švýcarňa
souřadnice: 50°6'4.64"N, 17°12'46.80"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-06-29
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12297295

5969a

lokalita: Altvatergebirge, Gr. Kessel
souřadnice: 50°3'20.00"N, 17°14'4.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932
nálezce: H. Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13843800

lokalita: Hrubý Jeseník, in valle Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.30"N, 17°14'5.55"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1965-06-23
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844470

lokalita: Hrubý Jeseník, alpinská louka hory Vysoká Hole, nad Velkou Kotlinou a obcí Morávka, J svah
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'38.37"N, 17°14'8.02"E
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06-26
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844458

lokalita: Petrův kámen, Jeseník
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'8.12"N, 17°13'56.89"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-06-28
nálezce: R. Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844473

lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.30"N, 17°14'5.55"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-06
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844496

lokalita: Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.30"N, 17°14'5.55"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-06-30
nálezce: R. Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844457

lokalita: Im Kessel an der Mohra quellen
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.30"N, 17°14'5.55"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-07
nálezce: J. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844483

lokalita: Aus der Janowitz-Heide von Abfall zum Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'38.37"N, 17°14'8.02"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1846-06-04
nálezce: J. Spatzier
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844498

lokalita: Am Kessel im Gesenke der Sudeten (Schlesien)
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.30"N, 17°14'5.55"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1838-07
nálezce: Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844468

lokalita: Kessel im Gesenke d. Sudeten
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.30"N, 17°14'5.55"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: Krause
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844467

lokalita: Kessel im Gesenke d. Sudeten
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.30"N, 17°14'5.55"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: Wimmer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844497

lokalita: Hrubý Jeseník, Vysoká Hole (1446), svahová hole nad V.Kotlinou
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'38.25"N, 17°14'13.44"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-11
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844879

lokalita: Jeseníky, Vysoká Hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'40.83"N, 17°13'57.37"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-06-28
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844876

lokalita: Jeseníky, Velký kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'26.25"N, 17°14'19.47"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-13
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844868

lokalita: Jeseníky, Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'26.25"N, 17°14'19.47"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844878

lokalita: Jeseníky, in pratis humidis et alpinis Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'26.25"N, 17°14'19.47"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06-30
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844885

lokalita: Jeseník, ve Velké kotlině
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'26.25"N, 17°14'19.47"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-06-30
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844892

lokalita: Mahren, auf der Janowitz Haide um Abfall zum Kessel in Hochgesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'38.25"N, 17°14'13.44"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1886-06-04
nálezce: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13844883

lokalita: Gross Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.96"N, 17°14'11.56"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-06
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845168

lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.96"N, 17°14'11.56"E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-07-16
nálezce: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845170

lokalita: Altvatergebirge: Gross Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.96"N, 17°14'11.56"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-06
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845167

lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.96"N, 17°14'11.56"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-06
nálezce: R. Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845163

lokalita: Hohen am Altvaters
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'6.47"N, 17°14'1.67"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: Kolenati
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13845164

lokalita: Hrubý Jeseník, horní část Velké kotliny, skuoiny rostlin na mírném travnatém svahu s druhově bohatou vegetací
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'29.39"N, 17°13'59.01"E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-06-25
nálezce: P. Kusák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13847320

původní jméno: orig.: *Carex vaginata*; V. Grulich 2015: I;
lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Malá Morávka. Hrubý Jeseník: Velká Kotlina - Vysoké hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.00"N, 17°14'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1997-08-23
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 1111; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13848940

původní jméno: orig.: *Carex vaginata*;
lokalita: S Morava, Hrubý Jeseník, kar Velká Kotlina, 1 km J od kóty Vysoká hole (1464 m n. m.)
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.39"N, 17°14'12.63"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1994-08-04
nálezce: M. Tetera
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13848941

původní jméno: *Carex vaginata*
lokalita: Rejhotice | 233
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'24.30"N, 17°13'29.10"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-11-17
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6795052

5969c

původní jméno: *Carex vaginata*
lokalita: Hrubý Jeseník, NPR Praděd | 378
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'24.30"N, 17°12'32.80"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-08-02
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí M. Inventarizační průzkum NPR Praděd.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7132943