


Distribution of *Centaurea jacea* subsp. *jacea* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Koucký

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea jacea* subsp. *jacea* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4952c

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Lipová (u Šluknova): u polní cesty Z od osady Liščí
nejbližší obec: Lipová, okres Děčín
souřadnice: 51°1'55.00"N, 14°21'7.00"E, ± 200m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2000-07-04
nálezc: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187445

4952d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Fukov: u ploch po zbořených domcích při potůčku Weissbach v západní části bývalé obce SZ od koty 276
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'33.00"N, 14°29'39.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1966-08-02
nálezc: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221081

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Fukov: u ploch po zbořených domcích při potůčku Weissbach v západní části bývalé obce SZ od koty 276
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'33.00"N, 14°29'39.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1966-08-02
nálezc: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221082

4956c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Černousy: roztroušeně na nádraží
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 51°0'28.00"N, 15°2'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-09-03
nálezc: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220837

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Černousy: roztroušeně na nádraží
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 51°0'28.00"N, 15°2'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-09-03
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220838

5052a

lokalita: Mikulášovice: lada u cesty k zastávce ČD horní nádraží, na JV okraji obce
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'33.00"N, 14°23'31.00"E, ± 100m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2005-09-03
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187467

5053a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Rumburk: roztroušeně na hlavním nádraží
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'25.00"N, 14°33'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1966-07-03
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221049

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *genuina* DOST
lokalita: Rumburg [Rumburk] - Schluckenau [Šluknov], am Strassenrand, häufig
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'2.00"N, 14°30'11.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1952-07-03
nálezce: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221083

5053c

lokalita: Rumburk: vrch Dymník (k. 516,3): lada na okraji lesa na SSZ stráni pod vrcholem
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'46.00"N, 14°31'4.00"E, ± 200m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2004-08-08
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187591

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *angustifolia* GUGL.
lokalita: am Fusse des Ranchberges [Rumburk, vrch Dymník], verbreitet
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'45.00"N, 14°32'3.00"E, ± 1000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1953-07-03
nálezce: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221051

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Rumburg, Ober Hermersdorf [Rumburk, Horní Jindřichov], Steinberg, häufig
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'43.00"N, 14°34'31.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1952-08-02
nálezce: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221050

5053d

původní jméno: *Centaurea jacea* Linn.
lokalita: von Hügeln um Warnsdorf [Warnsdorf]
nejbližší obec: Warnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°54'42.00"N, 14°37'6.00"E, ± 5000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1862-07-27
nálezce: Waage
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187688

původní jméno: *Cyanus jacea* i *serratus*
lokalita: Warnsdorf
nejbližší obec: Warnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°54'42.00"N, 14°37'6.00"E, ± 5000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1857-08
nálezce: Petřina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221100

5056c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Frýdlant: vzácně na nádraží Frýdlant v Čechách
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'8.00"N, 15°4'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-08-01
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220859

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Frýdlant: vzácně na nádraží Frýdlant v Čechách
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'8.00"N, 15°4'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-08-01
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220860

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Kunratice: roztroušeně na nádraží Kunratice u Frýdlantu
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec
souřadnice: 50°54'43.00"N, 15°1'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-07-29
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220938

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Kunratice: roztroušeně na nádraží Kunratice u Frýdlantu
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec
souřadnice: 50°54'43.00"N, 15°1'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-07-29
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220939

5056d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Krásný Les: roztroušeně v žel. zastávce Krásný Les bažantnice
nejbližší obec: Krásný Les, okres Liberec
souřadnice: 50°55'51.00"N, 15°6'33.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-08-01
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220931

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Krásný Les: roztroušeně v žel. zastávce Krásný Les bažantnice
nejbližší obec: Krásný Les, okres Liberec
souřadnice: 50°55'51.00"N, 15°6'33.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-08-01
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220932

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Krásný Les: roztroušeně na hlavním nádraží
nejbližší obec: Krásný Les, okres Liberec
souřadnice: 50°56'16.00"N, 15°7'43.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-08-01
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220933

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Krásný Les: roztroušeně na hlavním nádraží
nejbližší obec: Krásný Les, okres Liberec
souřadnice: 50°56'16.00"N, 15°7'43.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-08-01
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220934

5057a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Horní Řasnice: vzácně na nádraží
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°57'7.00"N, 15°11'52.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-08-01
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220880

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Horní Řasnice: vzácně na nádraží
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°57'7.00"N, 15°11'52.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-08-01
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220881

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Jindřichovice pod Smrkem: roztroušeně v žel. zastávce Srbská
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°57'33.00"N, 15°13'42.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-08-01
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220912

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Jindřichovice pod Smrkem: roztroušeně v žel. zastávce Srbská
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°57'33.00"N, 15°13'42.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-08-01
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220913

5057c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Nové Město pod Smrkem: roztroušeně na nádraží
nejbližší obec: Nové Město pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°55'29.00"N, 15°13'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-08-01
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221000

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Hajniště: roztroušeně na nádraží
nejbližší obec: Nové Město pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°55'44.00"N, 15°11'50.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-08-01
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221001

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Hajniště: roztroušeně na nádraží
nejbližší obec: Nové Město pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°55'44.00"N, 15°11'50.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-08-01
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221002

5151c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Dol. Žleb: labská navigace J obce
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°50'22.00"N, 14°13'16.00"E, ± 200m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1979-08-27
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187263

5152b

lokalita: in colle Böhmburg [Český vrch] prope vicum Dolní Chřibská, solo balsatico
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'54.00"N, 14°26'48.00"E, ± 200m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1968-08-12
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220901

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Chřibská: PR Marschnerova louka, mezi vodotečemi - sušší vyvýšenina
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'33.00"N, 14°28'31.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-08-18
nálezce: K. Morávková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181678

5153a

původní jméno: *Centaurea* - tužkou
lokalita: in terminis agrorum non procul kota 513 prope piscinam Světlík apud Varnsdorf
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°53'30.00"N, 14°32'54.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1956-08-18
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220879

5155c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Chotyně: roztroušeně na nádraží
nejbližší obec: Chotyně, okres Liberec
souřadnice: 50°50'16.00"N, 14°52'15.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1967-07-31
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220898

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Chotyně: roztroušeně na nádraží
nejbližší obec: Chotyně, okres Liberec
souřadnice: 50°50'16.00"N, 14°52'15.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1967-07-31
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220899

5155d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Bílý Kostel nad Nisou: roztroušeně na nádraží
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'16.00"N, 14°55'4.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1967-07-31
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220817

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Bílý Kostel nad Nisou: roztroušeně na nádraží
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'16.00"N, 14°55'4.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1967-07-31
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220818

5156b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Oldřichov v Hájích: vzácně v žel. zastávce
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'19.00"N, 15°5'30.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1967-08-02
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221003

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Oldřichov v Hájích: vzácně v žel. zastávce
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'19.00"N, 15°5'30.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1967-08-02
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221004

5157a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Hejnice: roztroušeně na nádraží Bílý Potok pod Smrkem
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'34.00"N, 15°12'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 399 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1967-07-30
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220862

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Hejnice: roztroušeně na nádraží Bílý Potok pod Smrkem
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'34.00"N, 15°12'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 399 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1967-07-30
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220863

5249c

lokalita: Fojtovice: louky a pastviny 2,1 km JV od obce
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'23.00"N, 13°52'53.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2006-07-29
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187412

5249d

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Žandov: podmáčená louka S od železniční trati 1,05 km JJV od vrchu Kamenná stráň (k. 654,4)
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'16.00"N, 13°57'6.00"E, ± 50m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1999-07-31
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187654

lokalita: Knínice: mezofilní louka JZ od silnice Telnice - Nakléřov, cca 1,4 km ZSZ od Knínic (kostela)
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'20.00"N, 13°58'52.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-07-24
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187444

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: Varvažov (okr. Ústí nad Labem): louka při JV okraji železniční trati, na SZ okraji obce
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'31.00"N, 13°57'41.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-07-24
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187653

5250a

lokalita: Tisá: mezofilní koprňková louka mezi cestou a č.p. 422 (na JZ okraji obce); 0,65 km SSV od vrchu Tisá (k. 598), dosti hojně
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'1.00"N, 14°1'5.00"E, ± 50m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-07-24
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187657

původní jméno: *Jacea pratensis* < *Jacea pannonica*
lokalita: Nový Libouchec: louka na severně od osady
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'38.00"N, 14°2'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1996-09-01
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187656

5250d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Stará Bohyně: louky JZ od Chmelné hory
nejbližší obec: Malšovice, okres Děčín
souřadnice: 50°44'56.00"N, 14°8'52.00"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1983-07-04
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187463

5251d

lokalita: Benešov nad Ploučnicí: loučka na V okraji osady Terezínské údolí
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'44.00"N, 14°19'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-02
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187293

5252c

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Karlovka u Žandova: vlhká lesní cesta na Z úpatí kóty 424 (Výsluní) asi 1 km JV obce
nejbližší obec: Velká Bukovina, okres Děčín
souřadnice: 50°44'14.00"N, 14°24'42.00"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1983-08-10
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187697

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Vel. Bukovina: louka na J úpatí k 428
nejbližší obec: Velká Bukovina, okres Děčín
souřadnice: 50°43'52.00"N, 14°24'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1971-07-21
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187696

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: St. Šachov: louky na S úpatí Kamenné hůry
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°42'39.00"N, 14°21'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969-08-31
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187624

5253b

lokalita: Röhrsdorf [Svor]
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'30.00"N, 14°35'49.00"E, ± 1000m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1912-08-05
nálezce: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221079

5255b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Karlov pod Ještědem: roztroušeně na nádraží
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'25.00"N, 14°59'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1967-08-02
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220951

5256a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Liberec: hojně na hlavním nádraží
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'41.00"N, 15°2'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1966-07-14
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220947

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Liberec: hojně na hlavním nádraží
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'41.00"N, 15°2'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1966-07-14
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220948

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: in graminosis ad urbem Liberec (Reichenberg)
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'12.00"N, 15°3'30.00"E, ± 5000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1898-08-17
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220946

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Liberec VII: U stadionu (nad tratí)
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'0.00"N, 15°3'2.00"E, ± 100m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-07-15
nálezce: Richard Višňák
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181698

5256c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: vzácně na periferii nádraží Vesec u Liberce
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°44'35.00"N, 15°4'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1966-08-10
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220949

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: vzácně na periferii nádraží Vesec u Liberce
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°44'35.00"N, 15°4'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1966-08-10
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220950

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Ještěd: kraje lesní nad Heinersdorfem [Liberec-Pilínkov]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'25.00"N, 15°1'42.00"E, ± 1000m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1912-08
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220952

5256d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Jablonec nad Nisou: v porostu as. Tanaceto-Artemisietum při trati Liberec - Tanvald před dolním nádražím
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'28.00"N, 15°8'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1968-08-18
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220904

5257b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Desná: roztroušeně na nádraží
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'13.00"N, 15°18'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1966-08-11
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220847

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Desná: roztroušeně na nádraží
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'13.00"N, 15°18'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1966-08-11
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220848

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: hojně na nádraží Dolní Polubný
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'38.00"N, 15°19'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-08-11
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220849

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: hojně na nádraží Dolní Polubný
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'38.00"N, 15°19'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-08-11
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220850

5257c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Lučany nad Nisou: vzácně na nádraží
nejbližší obec: Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'22.00"N, 15°13'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 604 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1967-08-19
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220969

5257d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Tanvald: Sladká Díra V obce, vlhké louky a okraj silnice
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'58.00"N, 15°19'25.00"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989-07-02
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187651

5258a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea* x *C. phrygia* s.l.
lokalita: Kořenov: na hlavním nádraží
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'12.00"N, 15°21'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 701 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-08-11
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220922

5258c

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Český Šumbruk: louka nad silnicí u zastávky ČSAD 800m VJV od k. 746
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'2.00"N, 15°20'27.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 746 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1993-06-14
nálezce: Otakar Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221086

5258d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Rokytnice n. Jiz.: velmi řídké jen v údolí Dolní Rokytnice, dále však už chybí
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'24.00"N, 15°25'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1962-08-25
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250246

5259d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Krkonoše: louky pod Spindelmühle [Špindlerův Mlýn]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'31.00"N, 15°36'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-09-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221084

5348a

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Střelná: podmáčená louka v zatáčce silnice na J okraji obce
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'55.00"N, 13°44'53.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1998-07-02
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187403

5349a

lokalita: Bohosudov: loučka mezi kostelem a klášterem v obci
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°40'55.00"N, 13°52'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187411

5350c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Ústí nad Labem, Brná: úpatí Čertovy jizby, 0,5 km JV kapličky v obci, fragmenty suchých trávníků mezi zahradami
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'45.00"N, 14°4'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-07-31
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187682

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Vaňov: kóta Vaňovská skála (449 m), suchý bylinný lem u vyhlídky
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'12.00"N, 14°3'16.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-08-09
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187681

5351a

lokalita: in valle fluminis Labe ad vicum Malé Březno prope oppidum Ústí n./ Labem
nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'27.00"N, 14°10'5.00"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-08-29
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220972

5352b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: stark besonnte Hänge auf der Kosel [Kozly] bei B. Leipa [Česká Lípa]
nejbližší obec: Kozly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'19.00"N, 14°27'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1919-09-18
nálezce: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220929

5353a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. fl. alba
lokalita: Leippa [Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'8.00"N, 14°32'16.00"E, ± 5000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1842
nálezce: Wenzel Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220839

5353c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: louky na S břehu rybníka Jílek [někdy též Jílovka] u Zahrádek
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'46.00"N, 14°30'25.00"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1982-07-03
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187742

původní jméno: *Centaurea jacea* L. b.) *decipiens* (Thuill. sp.)
lokalita: Latten Teich [rybník Jílovka] mezi Holany (Hohlen) a Novým Zámkem (Neugarten) u Jestřebí (Habstein) v malém lesíku hojná a statná
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.00"N, 14°30'38.00"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1909-08
nálezce: Ladislav F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187313

5353d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Provodín: travnatý okraj cesty na JV úpatí Dlouhého vrchu
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'15.00"N, 14°37'2.00"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1987-08-09
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187557

5354a

původní jméno: *Centaurea jacea* var. *angustifolia*
lokalita: Mimoň: Svah lesa nad lukama Rehderskýma [pravděpodobně Srní Potok, Rehwasser]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'38.00"N, 14°44'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1895-08
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187468

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Mimoň: Rehwasser [Srní Potok]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'38.00"N, 14°44'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1895-08-17
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187469

5354b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Noviny pod Ralskem: polní cesta (ruderalisované okraje) u statku Malé Ralsko
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'16.00"N, 14°46'31.00"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-08-23
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187501

5356b

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam... atd.
lokalita: Rychnov u Jabl. n. N.: 200m SV od k. 450
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'16.00"N, 15°8'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1972-08-09
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221054

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Hodkovice nad Mohelkou: vzácně na nádraží
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°40'2.00"N, 15°6'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1966-07-18
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220869

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Hodkovice nad Mohelkou: vzácně na nádraží
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°40'2.00"N, 15°6'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1966-07-18
nálezc: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220870

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Rychnov: roztroušeně na nádraží Rychnov u Jablonce nad Nisou
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'2.00"N, 15°8'38.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-07-15
nálezc: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221052

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Rychnov: roztroušeně na nádraží Rychnov u Jablonce nad Nisou
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'2.00"N, 15°8'38.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-07-15
nálezc: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221053

původní jméno: *Centaurea jacea* L. var. *decipiens* (Thuill.)Gug.?)
lokalita: stráž nad Mohelkou u Hodkovic
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°40'2.00"N, 15°5'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1918-09-11
nálezc: Eduard Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220868

5356c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: vzácně na nádraží Sychrov u obce Radimovice
nejbližší obec: Radimovice, okres Liberec
souřadnice: 50°37'46.00"N, 15°4'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1966-07-25
nálezc: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221039

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: vzácně na nádraží Sychrov u obce Radimovice
nejbližší obec: Radimovice, okres Liberec
souřadnice: 50°37'46.00"N, 15°4'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1966-07-25
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221040

původní jméno: *Cyanus scabiosa* L.
lokalita: Zásada u Sychrova
nejbližší obec: Pěnčín, okres Liberec
souřadnice: 50°36'56.00"N, 15°4'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1983-08-18
nálezce: Miloslav Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181699

5356d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Čtveřín: roztroušeně v žel. zastávce Doubí u Turnova
nejbližší obec: Čtveřín, okres Liberec
souřadnice: 50°36'28.00"N, 15°6'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1966-07-13
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220844

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Čtveřín: roztroušeně v žel. zastávce Doubí u Turnova
nejbližší obec: Čtveřín, okres Liberec
souřadnice: 50°36'28.00"N, 15°6'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1966-07-13
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220845

5357c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Malá Skála: vzácně na nádraží na rampě u skladu
nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'6.00"N, 15°11'31.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1967-08-05
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220970

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Malá Skála: vzácně na nádraží na rampě u skladu
nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'6.00"N, 15°11'31.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1967-08-05
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220971

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Dolánky: vzácně v žel. zastávce
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°36'14.00"N, 15°10'18.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-07-16
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221090

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Dolánky: roztroušeně v žel. zastávce
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°36'14.00"N, 15°10'18.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-07-16
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221091

5357d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Semily: vzácně na nádraží
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°36'13.00"N, 15°19'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-08-05
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221058

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Semily: vzácně na nádraží
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°36'13.00"N, 15°19'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-08-05
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221059

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Železný Brod: roztroušeně na nádraží
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'24.00"N, 15°16'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-07-19
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221145

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Železný Brod: roztroušeně na nádraží
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'24.00"N, 15°16'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-07-19
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221146

5359d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Prostřední Lánov: 2,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'16.00"N, 15°37'40.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012-07-23
nálezce: Miroslav Mikát
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187425

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Krkonoše: louky 1 km Z Vrchlabí
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'31.00"N, 15°35'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1995-07-11
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187732

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam. *Jacea pratensis* Lam. ...a něco dál
lokalita: locis ruderalis apud stationem viae ferrae in opp. Vrchlabí
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'8.00"N, 15°37'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 461 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1948-06-26
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221129

5361c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Mladé Buky: roztroušeně v žel. zastávce
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'26.00"N, 15°50'27.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1967-08-26
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220979

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Mladé Buky: roztroušeně v žel. zastávce
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'26.00"N, 15°50'27.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1967-08-26
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220980

5361d

původní jméno: *Centaurea subjacea*
lokalita: Vraní hory: Bernartice, okraj úvozové cesty v obci
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'41.00"N, 15°57'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1982-08-10
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181714

5364c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Rožmitál: areál lomu, louka 50 m Z od drtičky, 1.5 km S obce
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'5.00"N, 16°22'4.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2008-09-25
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187230

5446d

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Jindřišská: mokrá louka nad silnicí asi 1 km JV od kaple v obci, pod rybníčkem
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'46.00"N, 13°25'43.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06-22
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224753

5447b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *angustifolia* /SCHRANK/ GUGL.
lokalita: Litvínov VI: pastvina pod koldomem
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'54.00"N, 13°35'9.00"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-08-19
nálezce: Hulán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220962

5448d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Radovesice u Bíl.: J okraj lesa SZ od obce
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'56.00"N, 13°49'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-08-29
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187333

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. II. ssp. *vulgaris*
lokalita: Radovesice: kóta 330,8 m JZ od Radovesic směr Dříněk
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'14.00"N, 13°49'45.00"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-08-29
nálezce: Gusta Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187340

5449a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Weg Tschentschitz [Černčice] - Kostenblatt [Kostomlaty pod Milešovkou] ...steig [nečitelné, Kirchsteig?]. Basalt
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'29.00"N, 13°53'33.00"E, ± 1000m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1932-06-26
nálezce: Alois Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220926

5449b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Dobkovičky: 0,45 km Z-ZJZ žst. Dobkovičky, polní lada
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'24.00"N, 13°59'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-06-24
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187694

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Milešovka: mesofilní lesní louka na východním úpatí
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'3.00"N, 13°57'18.00"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1983-06-20
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187693

5449c

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Radovesice u Bíl.: mokré louky V Hetova
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'39.00"N, 13°50'46.00"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-06
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187334

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Radovesice u Bíl.: mez Z od Březového v.
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'35.00"N, 13°50'8.00"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-13
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187335

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Radovesice u Bíl.: světlna v lese Z od Vršičku
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'35.00"N, 13°50'8.00"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-09-11
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187336

lokalita: Kučlín: Průzkum Radovesické výsypky, pastvina
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'24.00"N, 13°50'5.00"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-08-20
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187338

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Klomka a okolí [vrch Chlomek (483) JJZ od Kostomlat pod Milešovkou]
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'41.00"N, 13°51'28.00"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-08-03
nálezce: Gusta Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187339

5449d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Mrsklesy: JV úpatí Lipské h.
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'35.00"N, 13°55'7.00"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-07-20
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187665

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Milešov: louka u silnice S Mileš. Kloce
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'45.00"N, 13°55'3.00"E, ± 200m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1968-06-25
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187692

5450a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Tlučeň: Trabice, paseky na JV svahu
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'42.00"N, 14°4'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1983-08-30
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187388

5450b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Babiny I: vojenský výcvikový prostor, louky při úpatí Děčínské vyhlídky
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'48.00"N, 14°7'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1987-05-08
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187460

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Čeřeniště: V okraj lesa JV vsi
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'49.00"N, 14°7'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-07-21
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187459

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Skalice u LTM. [Litoměřice]
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'54.00"N, 14°8'14.00"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-07-27
náleze: Hartlová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187753

5450c

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam... atd.
lokalita: in nemore ad decl. montis Lovoš
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'37.00"N, 14°1'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1946-06-09
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221102

lokalita: Boučská hora prope Lovosice
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'54.00"N, 14°3'4.00"E, ± 3000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1929-07-20
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220967

5451c

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Zahořany: opukový pahorek s křížem asi 700 m SV od zastávky Křešice, křovinatý a travnatý svah
nejbližší obec: Křešice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°13'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1988-08-23
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187414

5455d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Mnichovo Hradiště: roztroušeně na nádraží
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'6.00"N, 14°58'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1966-07-12
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220981

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Mnichovo Hradiště: roztroušeně na nádraží
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'6.00"N, 14°58'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1966-07-12
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220982

5456a

původní jméno: *Centaurea jacea* *elata*
lokalita: in einem Grasgarten unter dem Dorfe Swigan [Svijany] b. Münchengrätz [Mnichovo Hradiště], ein grosser Buschen von mehreren Ex.
nejbližší obec: Svijany, okres Liberec
souřadnice: 50°34'21.00"N, 15°3'25.00"E, ± 2000m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1864
nálezce: Václav Jan Sekera
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187640

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *angustifolia* (Schrank) Greml.
lokalita: Loukov: roztroušeně na nádraží Loukov u Mnichova Hradiště
nejbližší obec: Loukov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'31.00"N, 15°3'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1964-09-02
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220964

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *angustifolia* (Schrank) Greml.
lokalita: Loukov: roztroušeně na nádraží Loukov u Mnichova Hradiště
nejbližší obec: Loukov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'31.00"N, 15°3'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1964-09-02
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220965

5456b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Turnov: roztroušeně na hlavním nádraží
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'13.00"N, 15°8'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1966-07-17
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221092

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Turnov: roztroušeně na hlavním nádraží
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'13.00"N, 15°8'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1966-07-17
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221093

5457c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Podtrosecké údolí, mokré louky mezi rybníky Vidlák a Věžák
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'6.00"N, 15°12'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1982-09-10
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181710

5457d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Jivany: roztroušeně v žel. zastávce
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín
souřadnice: 50°30'48.00"N, 15°17'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1967-08-04
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220956

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Jivany: roztroušeně v žel. zastávce
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín
souřadnice: 50°30'48.00"N, 15°17'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1967-08-04
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220957

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Semínova Lhota: roztroušeně v žel. zastávce
nejbližší obec: Újezd pod Troskami, okres Jičín
souřadnice: 50°31'5.00"N, 15°16'51.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1967-08-04
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221097

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Semínova Lhota: roztroušeně v žel. zastávce
nejbližší obec: Újezd pod Troskami, okres Jičín
souřadnice: 50°31'5.00"N, 15°16'51.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1967-08-04
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221098

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Sojáka ještě něco dál
lokalita: in decliv. gramin. prope pag. Újezd pod Troskami, solo cretaceo
nejbližší obec: Újezd pod Troskami, okres Jičín
souřadnice: 50°30'24.00"N, 15°15'45.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1960-08-03
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221096

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Rovensko pod Troskami: skládka na Paldě asi 2 km V od města
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'35.00"N, 15°16'26.00"E, ± 200m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1983-09-18
náleze: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181711

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Újezd pod Troskami: osada Semínova Lhota - zastávka ČSD
nejbližší obec: Újezd pod Troskami, okres Jičín
souřadnice: 50°31'5.00"N, 15°16'51.00"E, ± 50m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1982-08-11
náleze: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181696

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: v příkopu silnice mezi Rovenskem p. Tr. a Semínovou Lhotou
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'30.00"N, 15°16'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1982-08-07
náleze: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181713

původní jméno: *Centaurea jacea* L. aggr.
lokalita: Rovensko pod Troskami: louka "Na Paldě" asi 1 km V od V okraje města
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'46.00"N, 15°16'6.00"E, ± 200m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1979-09-29
náleze: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181712

5458b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Kruh u Jil. [Jilemnice]: na vlhké louce u břehu rybníka
nejbližší obec: Kruh, okres Semily
souřadnice: 50°34'39.00"N, 15°28'28.00"E, ± 100m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1978-06-25
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187410

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Libštát: vzácně v žel. zastávce
nejbližší obec: Libštát, okres Semily
souřadnice: 50°33'23.00"N, 15°25'2.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-07-22
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220953

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Libštát: vzácně v žel. zastávce
nejbližší obec: Libštát, okres Semily
souřadnice: 50°33'23.00"N, 15°25'2.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-07-22
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220954

5458d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Stará Paka: vzácně na nádraží na jednom místě poblíže výtopny
nejbližší obec: Stará Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°30'57.00"N, 15°29'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-07-23
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221070

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Stará Paka: vzácně na nádraží na jednom místě poblíže výtopny
nejbližší obec: Stará Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°30'57.00"N, 15°29'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-07-23
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221071

5459a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Martinice: roztroušeně na nádraží Martinice v Krkonoších
nejbližší obec: Martinice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°34'50.00"N, 15°32'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-07-24
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220975

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Martinice: roztroušeně na nádraží Martinice v Krkonoších
nejbližší obec: Martinice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°34'50.00"N, 15°32'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-07-24
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220976

5459b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Kunčice: roztroušeně na nádraží Kunčice nad Labem
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'2.00"N, 15°37'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-07-24
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220936

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Kunčice: roztroušeně na nádraží Kunčice nad Labem
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'2.00"N, 15°37'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-07-24
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220937

původní jméno: *Centaurea jacea* L. v. *decipiens* (Th.)
lokalita: Harta: in Holzschlägen in der Weissbach
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'54.00"N, 15°37'34.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1896-08-13
nálezce: Viktor Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221128

5459c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Horka u Staré Paky: vzácně na nádraží
nejbližší obec: Horka u Staré Paky, okres Semily
souřadnice: 50°31'36.00"N, 15°34'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-07-24
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220875

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Horka u Staré Paky: vzácně na nádraží
nejbližší obec: Horka u Staré Paky, okres Semily
souřadnice: 50°31'36.00"N, 15°34'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-07-24
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220876

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Levínská Olešnice: na travnatém svahu při trati do Staré Paky u kóty 461 západně od žel. zastávky
nejbližší obec: Levínská Olešnice, okres Semily
souřadnice: 50°31'33.00"N, 15°31'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 461 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1964-08-18
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220945

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam
lokalita: ad viam publicam inter pag. Horka u Staré Paky et Vidochoh
nejbližší obec: Vidochoh, okres Jičín
souřadnice: 50°31'17.00"N, 15°33'55.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1960-07-27
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221114

5460c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: lesní loučka Annaparku v N. Zámčích, permská arkosa
nejbližší obec: Dolní Olešnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'40.00"N, 15°44'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1934-06-16
nálezce: Antonín Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187273

5460d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Hostinné: okraj lesní cesty na úbočí Hory sv. Kateřiny, svor
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'30.00"N, 15°46'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1935-08-03
nálezce: Antonín Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187358

5461a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Trutnov-Horní Staré Město: příkopy silnice do obce Vlčice, od křižovatky s hlavní silnicí č.14 až 0,7 km Z od křižovatky
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'11.36"N, 15°52'27.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2013-07-05
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219829

5464a

původní jméno: formy od *Centaurea jacea*
lokalita: z okolí Broumova
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'8.00"N, 16°19'56.00"E, ± 5000m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1896-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187229

5544a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Vejprty: louka a prameniště u samot mezi žel. tratí a silnicí na J okraji osady Nové Zvolání
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'29.00"N, 13°1'24.00"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-09-27
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187691

5544d

původní jméno: *Jacea pratensis* >= *Jacea subjacea*
lokalita: Kamenné: podmáčená pastvina na S okraji obce
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'55.00"N, 13°7'6.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-07-23
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187465

5545c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: odkaliště Louchov: okraj silnice nad rozv. mlýna
nejbližší obec: Domašín, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'33.00"N, 13°10'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-07-28
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187279

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: odkaliště Louchov: louky u silnice při dnu údolí
nejbližší obec: Domašín, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'33.00"N, 13°10'39.00"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974-08-10
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187278

5545d

původní jméno: *Jacea vulgaris* ssp. *vulgaris*
lokalita: Ahníkov - okraj lesa cca 2 km Z od obce
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'4.00"N, 13°17'47.00"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1979-08-14
nálezce: Charvátová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187461

5546a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Černovice u Chomutova: pastvina u rybníka za kravínem, 0,3 km Z od nádraží ČSD
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'12.00"N, 13°21'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1982-08-25
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187250

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *vulgaris*
lokalita: Spořice: v zahradách, 2 km SZ od obce (kostela), břeh přivaděče
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'12.00"N, 13°22'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1982-08-15
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187620

lokalita: Chomutov - Horní ves: u střelnice
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'22.00"N, 13°24'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-07-06
nálezce: Lorberová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187355

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.)
lokalita: Černovice: lesní mýtina na úpatí vrchu Hradiště cca 500 m SZ od obce
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'8.00"N, 13°21'1.00"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1974-09-05
nálezce: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187251

původní jméno: *Centaurea jacea* L. II.ssp.genuina (Wimm.Grab.) Dost.
lokalita: Bezručovo údolí u Chomutova
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'35.00"N, 13°21'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1963-08-09
nálezce: A. Valentová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187196

5546d

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: intravilán obce Březno 6 km jižně od Chomutova
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'2.00"N, 13°25'18.00"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1990-07-20
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187235

5547b

původní jméno: *Jacea pratensis* LAM
lokalita: Čepirohy u Mostu: asi 1 km jižně od středu obce, V břeh vodní plochy zatopeného vytěženého prostoru, při úpatí výsypky,
mezi keři a pod mladými stromky
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°28'46.00"N, 13°37'28.00"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-10-01
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220985

5547c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Voděradý (u Bílenců), v obci, okraj strážky
nejbližší obec: Bílenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'19.00"N, 13°30'57.00"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-07-10
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187192

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Škrle: slánisko na SZ okraji osady
nejbližší obec: Bílenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'2.00"N, 13°31'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-10-08
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187191

5548b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Měrunice: louky na S úpatí Stříbrníku
nejbližší obec: Měrunice, okres Teplice
souřadnice: 50°29'2.00"N, 13°48'15.00"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1977-08-25
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187466

5549a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Skalice u Třebívlic: 0,25 km J obce, bílá strážka na terasovitých sesuvy postižených křovinatých svazích nad levým břehem Granátky
nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'38.00"N, 13°53'11.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009-08-04
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187670

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Staré: 0,5 km SZ obce, širokolistý suchý trávník
nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'59.00"N, 13°53'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009-08-04
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187671

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Skalice u Třebívlic: 0,25 km J obce, bílá stráňka na terasovitých sesuvy postižených křovinatých svazích nad levým břehem Granátek

nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'38.00"N, 13°53'11.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2009-08-04

nálezce: Karel Nepraš

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187672

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: Dřevce: okraj cesty (červeně značené) na J svahu vrchu Ostrý (kóta 719)

nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice

souřadnice: 50°29'38.00"N, 13°51'36.00"E, ± 200m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 1984-08-20

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187337

5550c

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.

lokalita: bílá stráň u nádraží Chotěšov pod Hazmburkem

nejbližší obec: Chotěšov, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'46.00"N, 14°4'32.00"E, ± 100m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1983-10-06

nálezce: Miloslav Studnička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187357

5550d

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.

lokalita: pole z. Břežany n. Ohří

nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'55.00"N, 14°6'57.00"E, ± 300m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 2011-08-27

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222713

5551d

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Předonín: Klouček, úvoz na Z úpatí (opuka)

nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'57.00"N, 14°19'36.00"E, ± 100m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1970-09-07

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187187

5553a

lokalita: Osinalice: travnatý svah nad SV okrajem obce
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'44.00"N, 14°31'15.00"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1986-07-25
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250222

5553b

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják...a něco dál
lokalita: in valle umbroso rivuli Pšovka apud arcem Houska pr. opp. Mšeno (cult. in horto bot. univ. Olomouc no 103 e semin.)
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'36.00"N, 14°37'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1966-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220819

5555a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Bělá pod Bezdězem: louka Z od NPP Klokočka, na levém břehu Bělé, asi 3,5 km VSV od železniční stanice
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'43.53"N, 14°53'9.71"E, ± 50m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-04
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219836

5555b

původní jméno: *Centaurea jacea angustifolia*
lokalita: pod Babou [podle jiných sběrů autorky v databázi PLADIAS jde o vrch Baba mezi Bakovem nad Jizerou a Kosmonosy]
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'17.00"N, 14°56'54.00"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1950-08-20
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250303

5555c

původní jméno: *Cyanus vulgaris* Gord.
lokalita: na písč. Radouči u Ml. Bol.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'51.00"N, 14°53'56.00"E, ± 100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1962-08-28
nálezce: Jaroslav Veselý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220978

5557a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *genuina* Dost.
lokalita: na loučce mezi obcemi Čálovice a Ryje
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'36.00"N, 15°11'26.00"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1984-07-26
nálezce: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187616

5557b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *angustifolia* Gugl.
lokalita: Horní Lochoy
nejbližší obec: Horní Lochoy, okres Jičín
souřadnice: 50°27'35.00"N, 15°17'44.00"E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1978-07-08
nálezce: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187319

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea* f. *jungens* (Gugler) Hayek
lokalita: Libunec: na travnatém svahu při trati Libuň-Mladá Boleslav JV od obce
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'34.00"N, 15°16'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1971-08-01
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220959

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea* f. *jungens* (Gugler) Hayek
lokalita: Libunec: na travnatém svahu při trati Libuň-Mladá Boleslav JV od obce
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'34.00"N, 15°16'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1971-08-01
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220960

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea* var.
lokalita: Libuň: 3 ex. na nádraží na rampě u skladu
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'26.00"N, 15°18'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1968-08-13
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220958

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea* var.
lokalita: Libuň: 1 ex. na nádraží na rampě u skladu
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'26.00"N, 15°18'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1966-07-21
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220955

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *jacea* f. *jungens* (Gugler) Hayek
lokalita: Libunec, na travnatém svahu při trati Libuň-Mladá Boleslav JV od obce
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'34.00"N, 15°16'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1971-08-01
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181695

5557d

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Ohaveč: severní břeh Ostruženského rybníka - kosená louka, okraje rákosin, asi 0,7 km J - 0,75 km JZ od středu obce
nejbližší obec: Ohaveč, okres Jičín
souřadnice: 50°26'41.44"N, 15°18'14.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-03
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219825

5558a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Jičínsko, Zebín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'12.00"N, 15°22'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1978-07-09
nálezce: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187376

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *angustifolia* (Schrank)
lokalita: Jičín: vic. Bradačka
nejbližší obec: Dílce, okres Jičín
souřadnice: 50°27'51.00"N, 15°20'35.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1971-08-07
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187264

5560c

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: stráž u obce Bílá Třemeš 6 km ZSZ od Dvora Králové
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'41.00"N, 15°44'28.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983-07-08
nálezce: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187190

5561d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Kladern [Kladruby, okres Trutnov]
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'31.00"N, 15°55'9.00"E, ± 1000m
fytochorion: 56d. Království
nálezce: Karl Faltis
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181715

5562d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Dolní Radechová: do obce Dolní Rybníky, při cestě
nejbližší obec: Dolní Radechová, okres Náchod
souřadnice: 50°26'46.00"N, 16°9'1.00"E, ± 1000m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1968-08-18
nálezce: J. Janeček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187274

5563a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Vysoká Srbská: sušší louka na svahu údolí levostranného přítoku potoka Brlenky ca 0,9 km východoseverovýchodně od osady Sedmákovice, pod lesem Březinou
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°29'9.00"N, 16°13'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2008-07-31
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187734

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Velké Poříčí: Lokvencův Důl, asi 1,5 km VJV od železniční zastávky Hronov
nejbližší obec: Velké Poříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°28'8.00"N, 16°11'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994-06-27
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187703

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*

lokalita: Žďárky: svahová louka mezi lesem a prameništěm se studnou při okraji vsi ca 0,4 km SZ od kóty 510,4 Bartošova hora, J od

polní cesty k osadě Mokřiny, SSZ expozice

nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod

souřadnice: 50°28'21.00"N, 16°14'4.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2011-07-12

nálezce: Aleš Hájek

herbář: herb. A. Hájek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13181702

5563c

původní jméno: *Jacea vulgaris*

lokalita: pod pevností Dobrošov u Náchoda (dosti hojně)

nejbližší obec: Náchod, okres Náchod

souřadnice: 50°24'6.00"N, 16°12'9.00"E, ± 100m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1986-07-10

nálezce: Josef Skryja

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250480

5643a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*

lokalita: Jáchymov: lem silnice na Boží Dar, v serpentíně na SZ okraji města, ca 0,4 km JZ od vrchu Šance (k. 925,6)

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'34.00"N, 12°54'42.00"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-07-25

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187364

původní jméno: *Centaurea* + něco dalšího tužkou

lokalita: na naspaném svahu u Mariánské v Krušných horách

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'23.00"N, 12°53'10.00"E, ± 500m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1975-08-18

nálezce: Jaroslav Polívka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10220905

5643d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: Ostrov-Dolní Žďár: suchý trávník asi 1,1 km JJZ-JZ od kaple u věznice ve Vykmanově

nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'25.00"N, 12°56'57.00"E

nadmořská výška: 448 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 2015-07-27

nálezce: Petr Filippov

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250150

5644b

původní jméno: *Centaurea jacea* agg.
lokalita: Černýš: travnatá polní cesta na JV úpatí vrchu Malý Úhošť (kóta 513) [Hradiště] 1 km S od Černýše
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'43.00"N, 13°7'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1983-08-20
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187527

původní jméno: *Centaurea jacea* agg.
lokalita: Černýš: okraj opuštěné silnice z Černýše do Perštejna 0,4 km SZ od osady
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'19.00"N, 13°7'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1983-08-24
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187528

5644c

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *angustifolia* Gugl.
lokalita: Vojkovice: nad příkopem železniční trati mezi vjezd. návěstidlem a první výhybkou
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'27.00"N, 13°0'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1955-09-15
nálezce: František Červený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250058

5644d

lokalita: in fruticeto in declivi meridionali montis Liesenberg [Lesná] ad vicum Litoltov [zaniklá obec ve VVP Hradiště], solo balsatico
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'51.00"N, 13°9'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1952-07-16
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220883

5645a

lokalita: Klášterec n. Ohří: průmyslová zóna Verne (v místě býv. obce Verněřov), podél komunikace v Z části
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'56.00"N, 13°12'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-06-19
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187392

5645b

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Kadaň: Blžeňský vrch, úpatí S stráně
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'38.00"N, 13°16'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-08-18
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187383

původní jméno: *Centaurea pannonica*
lokalita: in pratis siccis prope pagum Prösteritz circa oppidum Kaaden [zaniklá obec Přezetice, VSV od Kadaně]
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'35.00"N, 13°19'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1934-08
nálezce: J. Kunz
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Austro-Hungarica, no. 3419
ID: 10187382

lokalita: in declivibus apricis et rupibus vallis fluvii Ohře in ripa sinistra inter vicis Želina et Dolany (ohárecká rula), ad oppidum Kadaň
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'8.00"N, 13°19'19.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-08-04
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220915

5645d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Kadaň: okraj lesa na Z úpatí vrchu Hůrka 2 km J od středu Úhošťan
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'12.00"N, 13°15'32.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-07-02
nálezce: Zapletalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250611

5646a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Nová Víska u Rokle: in declivibus depositus cineris 1,1km situ bor.-or. a pago
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'11.00"N, 13°20'20.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-07-19
nálezce: Otakar Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221047

5647a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Stroupeč: výslunné travnaté a křovinaté svahy nad obcí
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°21'34.00"N, 13°29'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-07-23
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187756

5647c

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Žatec: 1.6 km Z od středu města, louka na pravém břehu Ohře u zahrádkové osady Spálený mlýn
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°19'43.00"N, 13°31'25.00"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1981-07-21
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187752

původní jméno: *Centaurea jacea* L. a) *vulgaris*
lokalita: na lukách pod Perčem u Žatce
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°18'32.00"N, 13°33'60.00"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1886-07-20
nálezce: Ladislav F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221142

5648b

lokalita: Louny: in stazione viae ferrae
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'41.00"N, 13°49'23.00"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1971-07-14
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220966

5649a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Orasice: regulovaný potok ke kótě 173 (SZ od obce)
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny
souřadnice: 50°23'42.00"N, 13°53'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1970-07-01
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187538

5653c

původní jméno: *Jacea pannonica*
lokalita: Mělnická Vrutice: slatinná louka u silnice (chr.úz.)
nejbližší obec: Velký Borek, okres Mělník
souřadnice: 50°20'33.00"N, 14°32'33.00"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-09
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187705

5656d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: lesní polovice [?] Hasinsko Vosenická u Rožďalovic
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'35.00"N, 15°9'39.00"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1900-08-20
nálezce: coll.?
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250032

5658c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *genuina* Dost.
lokalita: Češov: na polní cestě z obce k pomníku F. Svobody
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.00"N, 15°21'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1984-06-14
nálezce: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187260

lokalita: ad viam prope vicum Kozojedy procul oppidum Jičín
nejbližší obec: Kozojedy, okres Jičín
souřadnice: 50°18'59.00"N, 15°22'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-06-19
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250101

5658d

původní jméno: *Centaurea jacea* agg.
lokalita: ad piscinam Veselsko in pago Vysoké Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'1.10"N, 15°25'51.50"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-06-14
nálezce: Blanka Deylová; Jindřich Chrtek sen.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187735

5659a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Sobčice Z od Ostroměře: černá skládka s navážkou u polní cesty do Obory, cca 890 m J od železniční zastávky Sobčice
nejbližší obec: Sobčice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'1.00"N, 15°31'4.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-06-26
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187613

5659b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Hořice: okraj lesíku u silnice Hořice – Dachovy u kempu "U Věže" 2,5 km S(/SSV) od železničního nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'42.00"N, 15°38'26.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2005-08-07
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187330

původní jméno: *Jacea subjacea* (Beck.) Soják
lokalita: Hořice: Gothardská ulice, park u "Invalidovny", Z trávník na straně k tenisovým kurtům cca 940 m SSV od železničního nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'51.00"N, 15°38'26.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-07-31
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187328

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Hořice v P.: park u Invalidovny (Gotthardská), Z louka na straně k tenisovým kurtům
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'51.00"N, 15°38'26.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-07-31
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187329

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *genuina* (Wimm. Grab.) Dost. var. *vulg.* Koch.
lokalita: Hořicko, "Soví Doly", lesní cesta
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'25.00"N, 15°37'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1963-08-04
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181694

lokalita: Hořice: kopec sv. Gotharda na V okraji města
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'55.00"N, 15°38'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-07-05
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250221

5660b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Dubenec u Jaroměře: paseka na J svahu Zámeckého vrchu
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'39.00"N, 15°48'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-07
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187290

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: in silva "V dubech" pr. pag. Velký Vřeštov
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'12.00"N, 15°46'7.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1942-06-28
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221110

5660c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: in decl. frutic. ad pag. Lisice et M. Vřeštov
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°20'41.00"N, 15°44'34.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 1942-06-28
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221108

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: in decliv fruticos. loco Kozáček inter pag. Černice et Malý Vřeštov, s. cretaceo
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°20'56.00"N, 15°44'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 1942-06-28
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221109

5660d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: in colle Deštný apud Lužany propem oppid. Jaroměř
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'25.00"N, 15°48'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1936-07
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187457

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Habřina: kraj lesa Vražba, J od Mlýna Podhrad, 1,2 km SSZ obce, louka
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'11.00"N, 15°49'15.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-07-24
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181682

5661a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: Kuks: železniční zastávka
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'44.90"N, 15°53'10.30"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-06-25
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187417

5661d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Josefstadt: Wiesen, gemein
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'21.00"N, 15°55'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1903-08
nálezce: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181701

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Ufer d. Alt Plesser Teiches [rybník a obec Starý ples] b. Josefstadt [Josefov]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'18.00"N, 15°57'25.00"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1893-08-03
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181700

5662b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Nové Město n. Metují: v příkopu silnice mezi městem a Vrchovinami
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'44.00"N, 16°8'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-08-24
nálezce: Karel Krčán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220998

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *genuina* (W.G.) Dost.
lokalita: Náchod: na trati dráhy u nádraží ve Václavících
nejbližší obec: Provodov-Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°23'42.00"N, 16°7'18.00"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1967-07-29
nálezce: Karel Krčán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250318

5662d

lokalita: Nové Město n. Metují
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'40.00"N, 16°9'5.00"E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-08-05
nálezce: Karel Krčán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220999

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *angustifolia* (Schrk.) Gremli
lokalita: Nové Město nad Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'40.00"N, 16°9'5.00"E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-08-17
nálezce: Karel Krčán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220996

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Nové Město nad Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'40.00"N, 16°9'5.00"E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-08-24
nálezce: Karel Krčán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220997

5663a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: svahová louka na pravém břehu Olešenky asi 500 m od Pekla suchá část louky
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°22'57.00"N, 16°11'41.00"E, ± 100m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-08-14
nálezce: I. Hrachová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250275

5663b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Olešnice v Orlických horách: okraj silnice asi 1,2 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'8.00"N, 16°17'26.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2003-06-11
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187510

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Olešnice v Orlických horách: strážka u silnice v Z části obce
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'22.00"N, 16°18'24.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2003-06-11
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187511

5664a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Olešnice v Orlických horách: a meadow ca 3 km E of the church in the village
nejbližší obec: Olešnice v Orlických Horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'28.00"N, 16°21'12.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2008-08-19
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224794

5668d

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *jacea*
lokalita: Černá Voda: 750 m SV kostela, okraj silnice
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'54.00"N, 17°9'52.00"E, ± 100m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1976-07-29
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187248

5669c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Černá Voda: stráž u Černého potoka u osady Rokliny, asi 1,4 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'17.00"N, 17°10'7.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2009-08-13
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224759

5740a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Kraslicko: pastvina sev. od Lubů
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°16'2.00"N, 12°24'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1970-08-08
náleze: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250336

5743c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Karlsbad: grasige Wegränder in Drahowitz [Drahovice]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'2.00"N, 12°53'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1936-08-06
náleze: Jakob Sterneček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220919

5744a

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *genuina* Dost.
lokalita: Petrov: Obecná - travnatá stráň při druhé cestě od středu obce nahoru, vedoucí do stráně k jihu [zaniklá obec ve VVP Hradiště]
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'29.00"N, 13°3'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1955-10-13
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187332

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *genuina* Dost.
lokalita: Petrov: (vojenské pásmo) Obecná - travnatá stráň při druhé cestě od středu obce směrem k jihu (okr. Karlovy Vary) [zaniklá obec vojenském výcvikovém prostoru Hradiště, asi 3 km VSV od Velichova]
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'29.00"N, 13°3'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1955-10-13
náleze: František Červený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250057

5745d

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: Nová Ves u Podbořanského Rohozce: 1,1 km VSV od obce (středu), záp. svah nad pravým břehem potoka odtékajícího z Velkého rybníka
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'24.00"N, 13°17'3.00"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1988-07-28
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187493

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: SPR Dětaný chlum
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'2.00"N, 13°18'31.00"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985-07-31
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187492

5746c

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: Podbořany: 0,5 km JJZ od budovy nádraží, pahorek se zářezem trati
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'9.00"N, 13°24'2.00"E, ± 100m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987-07-05
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187539

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Podbořany: in prato humido prope ferrovia in peripheria merid. oppidi Podbořany
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'6.00"N, 13°24'6.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1972-08-15
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187540

5747b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *angustifolia* Gremli
lokalita: Kluček: 1,5 km JJZ od středu vsi, nekosená loučka mezi cestou do Lhoty a hranou zalesněného svahu
nejbližší obec: Liběšice, okres Louny
souřadnice: 50°16'18.00"N, 13°35'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-07-29
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187443

5748b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: silnice V Solopysk
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°15'31.00"N, 13°45'6.00"E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-04
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187280

5751a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: na mezích u Velvar
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'53.00"N, 14°14'10.00"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1887-10-09
náleze: Josef Emanuel Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221111

5753a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Horní Přívozy apod. Všetaty, in palude (ad Vavříneč)
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.00"N, 14°34'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1960-08-26
náleze: Zdeněk Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221130

5753c

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják...a něco dál
lokalita: in pratibus ad fl. Labe pr. pag. Jiřice pr. opp. Kostelec nad Labem
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'6.00"N, 14°33'35.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1960-08
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220924

5753d

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *eujacea* GUGLER.
lokalita: Borek: písčité ostrovy mezi starým ramenem Labe a novým Labem
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'16.00"N, 14°38'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1942-07-02
náleze: Jaroslav Němec
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf. (subsp.)
ID: 10187209

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják subsp. *pannonica*
lokalita: pratibus subhumidis inter pag. Dřísy et Křenek ad opp. Všetaty
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'25.00"N, 14°38'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1961-07-23
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220857

5754b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Benátky
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'27.00"N, 14°49'24.00"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1886-08
nálezce: R. Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220814

5754c

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Sojáka ještě něco dál
lokalita: in locis graminosis in silvae inter opp. Stará Boleslav et Předměřice
nejbližší obec: Skorkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°13'6.00"N, 14°42'54.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1960-08-03
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221060

5756a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Loučeň: hráz zaniklého rybníka Lutovnick, asi 1,7 ZSZ od zámku
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'34.24"N, 15°0'8.09"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-07
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219840

5759c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Metličany (1,5 km V od Nového Bydžova): vytěžené hliniště asi 0,7 km SV od kostela v Metličanech
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'50.00"N, 15°30'54.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-07-19
nálezce: Věra Samková; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187503

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Metličany 1,5 km V od Nového Bydžova: vytěžené hliniště asi 0,7 km SV od kostela v Metličanech
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'50.00"N, 15°30'54.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-07-19
nálezce: Michal Ducháček; Věra Samková
herbář: herb. M. Ducháček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187504

5761b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. a) *vulgaris*
lokalita: In graminosis ad Výravam pagum
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'11.00"N, 15°58'44.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1894-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221132

5761d

původní jméno: *Jacea pratensis* Jacq.
lokalita: mez u cesty u obce Nepasice 8 km V od Hradce
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'30.00"N, 15°57'20.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1983-07-17
nálezce: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187661

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *jacea*
lokalita: Nepasice u Hradce Králové: lem lesa Čičínská
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'8.00"N, 15°57'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1976-07-09
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187662

5762a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Bohuslavice: Zbytka jihozápadně od obce, Šitinova louka (p.č. 1851/1) v severní části rezervace, jihozápadně od příkopu
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°17'33.00"N, 16°3'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-07-28
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187203

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Bohuslavice: Zbytka jihozápadně od obce, louka (Bromion) ve Voborníkově sadu (p.č. 1769), severně od bývalé Broučkovy usedlosti
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°17'33.00"N, 16°3'53.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-08-10
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187204

původní jméno: *Centaurea angustifolia* SCHRANK

lokalita: Bohuslavice: Zbytka jihozápadně od obce, u struhy pod elevací na jihozápadním okraji slatinné, tzv. Velké louky v západní části rezervace

nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod

souřadnice: 50°17'44.00"N, 16°3'29.00"E, ± 100m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2000-08-11

nálezce: Aleš Hájek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187205

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: in pratis subhumidis (*Brometum erecti*) Zbytky dictis ad pag. Meziříčí

nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod

souřadnice: 50°17'33.00"N, 16°3'53.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1942-06-29

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10220825

5762c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. (agg.)

lokalita: Bolehošť - Chropotinský háj

nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'30.00"N, 16°3'36.00"E, ± 300m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1983-08-04

nálezce: J. Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187431

původní jméno: (*Jacea vulgaris* Gord.) *Centaurea jacea* L. s. s. (ssp. *jacea*)

lokalita: Bolehošť - SPR Chropětinský háj

nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'30.00"N, 16°3'36.00"E, ± 300m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1982-08-03

nálezce: J. Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187430

5839b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: podél silnice mezi obcemi Nebesa a Výhledy

nejbližší obec: Aš, okres Cheb

souřadnice: 50°11'42.00"N, 12°14'58.00"E, ± 500m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 1959-08-06

nálezce: Miloš Hostička

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187184

5839d

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.

lokalita: Františkovy Lázně: 2,6 km ZJZ, loučka na severním břehu Městského rybníka (Ameriky), u rozcestí silnic do Lužné a do Krapic

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°6'50.00"N, 12°19'7.00"E, ± 50m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1994-09-29

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187294

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.

lokalita: Lužná u Františkových Lázní, u západního okraje obce na vnějším svahu silnice

nejbližší obec: Libá, okres Cheb

souřadnice: 50°7'26.00"N, 12°16'14.00"E, ± 100m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1994-09-29

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187441

5840a

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.

lokalita: Velký Luh: vých. okraj obce u cesty

nejbližší obec: Velký Luh, okres Cheb

souřadnice: 50°11'57.00"N, 12°22'37.00"E, ± 200m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1998-08-25

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187706

5840c

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.

lokalita: Nový Drahov, příkop u silnice u záp. okraje obce

nejbližší obec: Třebeň, okres Cheb

souřadnice: 50°8'14.00"N, 12°23'20.00"E, ± 200m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1998-08-26

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187664

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.

lokalita: Žirovice u Františkových Lázní: louka u jv. okraje obce

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°8'12.00"N, 12°21'41.00"E, ± 300m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-08-21

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187295

původní jméno: *Jacea*

lokalita: Hájek (Soos): 0,2 km ZSZ od železniční stanice Nový Drahov (dříve Hájek), louka na levém břehu Vonšovského potoka

nejbližší obec: Skalná, okres Cheb

souřadnice: 50°8'51.00"N, 12°23'46.00"E, ± 100m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1993-08-11

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187601

5841a

lokalita: in pratis humidis ad piscinam Haar Teich inter vico Lítov et Chlum Sv. Maří, haud procul ab oppido Kynšperk

nejbližší obec: Habartov, okres Sokolov

souřadnice: 50°9'45.00"N, 12°31'28.00"E, ± 500m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1948-06-18

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10220861

lokalita: in pratis semi-siccis in monte Drsný chlum ad vicum Kaceřov, haud procul ab oppido Kynšperk

nejbližší obec: Kaceřov, okres Sokolov

souřadnice: 50°9'10.00"N, 12°31'8.00"E, ± 300m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1948-06-18

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10220914

5841c

lokalita: in paludosis ad vicum Chotíkov, haud procul ab oppido Kynšperk

nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov

souřadnice: 50°7'10.00"N, 12°30'17.00"E, ± 1000m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1948-06-17

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10220941

5844a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. (genuina)

lokalita: u Bochova

nejbližší obec: Bochoř, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°9'3.00"N, 13°2'43.00"E, ± 1000m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1886-08-04

nálezce: Ladislav F. Čelakovský

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187206

lokalita: in pratis stepposis in declivi meridionali in monte Kostelní Horka supra vicum Bražec, solo balsatico

nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'50.00"N, 13°2'53.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1952-07-15

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10220828

5844d

lokalita: in collibus prope pagum Budov procul opp. Žlutice
nejbližší obec: Verušičky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'20.00"N, 13°8'45.00"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1946-08-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221112

5848c

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: in pratis turfosis Bory dictis ad pag. Olešná pr. opp. Rakovník
nejbližší obec: Olešná, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'53.00"N, 13°43'6.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1941-08-21
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221005

5850b

původní jméno: *Jacea vulgaris*
lokalita: Cvrčovice (okres Kladno): na břehu rybníka
nejbližší obec: Cvrčovice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'47.00"N, 14°9'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1962-08-01
nálezce: H. Podracká
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250376

5852a

lokalita: in graminosis fruticosisque locis ad ripam dextram flum. Vltava versus opp. Roztoky n. Vlt.
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'17.00"N, 14°24'4.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1960-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220921

5852b

původní jméno: *Centaurea* - tužkou
lokalita: Praha: skládka Ďáblice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°9'23.00"N, 14°28'38.00"E, ± 200m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1960-09-02
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221028

5852d

původní jméno: *Cyanus scabiosa* [beta] *glabriuscula* Opiz
lokalita: Baumgarten [Praha - Stromovka]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'24.00"N, 14°25'9.00"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849-07
náleze: P. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221031

5853c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Praha–Černý most: ruderalní plocha u konečné zastávky metra cca 2,7 km ZJZ od nádraží Horní Počernice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°34'43.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2005-06-29
náleze: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187549

5853d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Praha–Horní Počernice: ulice U Věže ve východní části obce, trávník
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'52.40"N, 14°37'36.30"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2011-07-21
náleze: V. Kuželka; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187551

5854a

původní jméno: *Chropa luční*
lokalita: Stará Boleslav: louky na pr. břehu Labe
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'26.00"N, 14°40'4.00"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1961-08-28
náleze: Jaroslav Slavík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220827

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Beck.) Hay.
lokalita: Stará Boleslav: břeh Labe proti Brandýsu nad L.
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'26.00"N, 14°40'4.00"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1956-07-26
náleze: Eduard Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220826

5854c

původní jméno: *Centaurea euscabiosa* GUGL.
lokalita: Jirny: vlhká louka u potoka na S okraji lesa na Cyrilově
nejbližší obec: Šestajovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°6'28.00"N, 14°41'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1961-09-10
nálezce: M. Aulický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221080

5855b

lokalita: louka po pravé straně cesty směr Kostomlaty - Šnepov, asi 50 m od okrajového domu Kostomlat podél vodního příkopu
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'5.00"N, 14°56'58.00"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: Jana Kračmarová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220925

5855c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: in decliv. frutic. "Přední Amerika" dict. in valle V žaludech pr. pag. Kounice, s. cretaceo
nejbližší obec: Kounice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'28.00"N, 14°51'21.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942-06-21
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220927

5855d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: in pratis prope vicum Dolní Kersko haud procul ab oppido Sadská
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'59.00"N, 14°56'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1957-07-28
nálezce: Anna Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220886

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *angustifolia* Gugl.
lokalita: ad viam prope vicum Dolní Kersko haud procul ab oppido Sadská
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'59.00"N, 14°56'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1951-07-31
nálezce: Anna Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220885

5856b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Poděbrady: louka pod internátem ZTŠ
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'19.00"N, 15°6'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1962-07-11
náleze: L. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221019

5857a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. l.
lokalita: in colle "Vinný vrch" pr. pag. Vrbice ad opp. Městec Králové, s. cretaceo
nejbližší obec: Vrbice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°14'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1939-07-18
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221127

5859a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *jacea*
lokalita: Obědovice: J Třesického rybníka, 1,5 km SZ obce, louka.
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'52.00"N, 15°33'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1995-07-25
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187506

5861a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Hradec Králové: Plachta, JV okraj města.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'13.00"N, 15°51'32.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1991-07-02
náleze: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187331

5862a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. cf. *pratensis*
lokalita: Týniště: in pratis ad flumen Adler
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°4'40.00"E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1878-07-23
náleze: Ladislav J. Čelakovský; Josef Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187675

5870a

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: distr. Bruntál, apud pag. Heřmanice
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'35.00"N, 17°23'55.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220864

5940a

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Cheb: jv. okraj města, u zahrádek z hrany svahu zářezu trati do Plzně
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°3'30.00"N, 12°23'13.00"E, ± 200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1995-07-20
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187353

5940b

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: na mezi u pomníku padlým americkým vojákům cca 5 km východně od Chebu
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'4.00"N, 12°26'58.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1985-07-16
nálezce: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250479

5942b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Toužim: stráně Z od nádraží Bečov n. Teplou
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'0.00"N, 12°49'28.00"E, ± 300m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-10
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187186

5945a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Kolečov u Žlutic: kóta 581 Z od obce
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'7.00"N, 13°11'28.00"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-07
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187566

5948b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: pole asi 600 m severně od obce Všetat (okres Rakovník)
nejbližší obec: Všetaty, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'14.00"N, 13°45'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-08-17
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221131

lokalita: in declivibus silvaticis siccis in valle rivi Rakovnický potok inter oppido Rakovník et vico Pustověty
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'55.00"N, 13°45'59.00"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1938-07-29
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221044

5949a

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Sojáka ještě něco dál
lokalita: in silva inter opp. Zbečno et arcem Křivoklát, solo schistoso
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'10.00"N, 13°53'35.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1936-07-26
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220935

5949d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Sýkořice: herbosis ad ripam sinistram fl. Berounka, contra ostium rivi Žloupava
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'16.00"N, 13°56'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-08-20
náleze: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187642

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Sýkořice: ad tramitem arvense in loco "Na Selci", ca 1,3 km situ mer.-orient. a centro a pagi Sýkořice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'34.00"N, 13°56'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-08-26
náleze: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187643

5950d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Chrštenice: louka na okraji lesa vých. obce
nejbližší obec: Chrštenice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'26.00"N, 14°9'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-09
nálezce: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Skočdoplová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250280

5952a

lokalita: Praha Smíchov: coemeterium
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'42.00"N, 14°23'13.00"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-08-09
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221029

původní jméno: *Centaurea* - tužkou
lokalita: in statione viae ferratae in Jinonice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'19.00"N, 14°22'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1960-08-23
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221027

původní jméno: *Centaurea* - tužkou
lokalita: in statione viae ferratae Smíchov
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'41.00"N, 14°24'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1957-07-01
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221026

původní jméno: *Centaurea jacea* [eta] elata Opiz !
lokalita: Kaiserwiese [Praha, vltavský ostrov Císařská louka]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'50.00"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849-08
nálezce: P. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221032

5952b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*

lokalita: Praha-Vršovice: zanikající seřadovací nádraží cca 2,2–3,6 km V od budovy nádraží Praha – Vršovice, J od sportovního areálu

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'53.00"N, 14°28'52.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2005-09-20

nálezce: Michal Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187550

lokalita: Praha-Vinohrady: coemeterium

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'35.00"N, 14°28'52.00"E, ± 200m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1974-08-10

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221030

původní jméno: *Centaurea jacea* g. *pallida*

lokalita: Hügeln um Prag

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.00"E, ± 10000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

nálezce: Ignaz F. Tausch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikat: Tausch, Herbarium Florae Bohemicae, no. 750b

ID: 13227488

5952c

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Kuchelbad bei Prag [Praha - Malá Chuchle]

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'29.00"N, 14°23'31.00"E, ± 300m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1892-08-11

nálezce: L. Boresch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221024

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: Hodkovička [Hodkovičky] bei Prag

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'21.00"N, 14°24'48.00"E, ± 500m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1890-07-17

nálezce: L. Boresch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221023

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: An der Moldau b. Slichau [Praha-Zlíchov]

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'52.00"N, 14°24'38.00"E, ± 500m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1894-07

nálezce: Julie von Hasslinger

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13181707

5953c

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják var. *rigida* Dostál
lokalita: in locis graminosis ad pag. Petrovice pr. opp. Uhříněves
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'13.00"N, 14°33'27.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-08-19
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221025

5954c

lokalita: v silničním příkopu z Babic do Doubku, 20 m od doubeckého kravína, po obou starnách
nejbližší obec: Doubek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'48.00"N, 14°44'10.00"E, ± 50m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1962-07-18
nálezce: Věra Trojánková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220856

5955c

lokalita: in silva Truba ad opp. Kostelec n. Černými Lesy
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'13.00"N, 14°50'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1939-08-05
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220923

5957a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: levý břeh Labe asi 3,5 km od Kolína po proudu řeky
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°3'26.00"N, 15°10'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-07-29
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181697

5958d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: Zdechovice: rybník Ovčín
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'46.00"N, 15°28'35.00"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1968-09-17
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181705

5959b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *angustifolia* (Schrank) Gugl.
lokalita: Bohdanečsko, na kraji lesa u rybníku "Skříně"
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'8.00"N, 15°38'34.00"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1964-09-07
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181703

5960a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. str.
lokalita: Lázně Bohdaneč: louka V od areálu lázní, 0,45 km V od středu města, sušší louka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'29.00"N, 15°41'9.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-07-26
nálezce: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187429

5960d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *jacea*
lokalita: Pardubice-Polabiny: U cihelny - hráz Labe
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'44.00"N, 15°46'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-10
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187526

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Černá za Bory: po levém okraji silnice na Pardubice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'44.00"N, 15°49'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-08-24
nálezce: Jitka Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181704

5961b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Holice: kraje luk
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'58.00"N, 15°59'9.00"E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1903-09
nálezce: Karel Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220872

5962a

lokalita: Holice: lesík u Blažkových Dolů
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'14.00"N, 16°0'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1905-08-09
nálezce: Karel Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220871

5962d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Borohrádek: okraj lesa u myslivny u Hor. Jelení
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'26.00"N, 16°5'25.00"E, ± 100m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1953-08-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187318

5963c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. agg.
lokalita: Bošín u Chocně, niva Tiché Orlice, 1,3 km JJZ od obce, J od PR Bošínské obory
nejbližší obec: Bošín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'21.00"N, 16°11'52.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08-01
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187214

původní jméno: *Centaurea jacea* L. agg.
lokalita: Bošín u Chocně: niva Tiché Orlice, 1,3 km JJZ od obce, J od PR Bošínské obory, louky
nejbližší obec: Bošín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'21.00"N, 16°11'52.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08-01
nálezce: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187215

6042b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Zádub-Závišín mezi obcí a kótou Podhorní vrch (847,2)
nejbližší obec: Zádub-Závišín, okres Cheb
souřadnice: 49°58'33.00"N, 12°45'24.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1969-09-06
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222684

6047c

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Borek: ruderalní plocha mezi silnicí a korytem strouhy vých. od stavení Piplova Mlýna
nejbližší obec: Kozojedy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'55.00"N, 13°31'2.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1995-07-31
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187405

6048a

lokalita: in declivibus apricis saxosis in ripis fluvii Mže inter vico Skryje [Skryje] et Zvikovec
nejbližší obec: Hradiště, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'56.00"N, 13°43'45.00"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1938-07-28
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220884

6048b

lokalita: in colle Vosník prope vicum Skryje
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'10.00"N, 13°47'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221061

lokalita: in valle rivi Úpoř prope vicum Skryje
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'21.00"N, 13°47'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221062

6049d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: apud stationem viae ferrae Zdice in graminosis, s. argill.
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'28.00"N, 13°58'47.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-06-25
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221139

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: in locis excisis in silva ad decl. collis Hřeben ad opp. Zdice
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°55'19.00"N, 13°57'8.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-08-31
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221138

6050c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Suchomasty les, Červený lom
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°54'37.00"N, 14°4'36.00"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1886-09-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221075

6050d

lokalita: Královské rokle prope vicum Srbsko
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°55'51.00"N, 14°7'58.00"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1932-08
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221069

6051c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Řevnice: pravý břeh Berounky, pod nádražím
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'5.00"N, 14°14'19.00"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1964-08-10
nálezce: B. Prokešová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221056

6051d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: in graminosis ad opp. Dobřichovice, ad ripam rivi Berounka
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'48.00"N, 14°17'8.00"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-08-22
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220854

6052a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Radotín: na Klapici u Čihadla
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'13.00"N, 14°20'20.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1961-09-14
nálezce: Alena Sobotková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221033

původní jméno: *Centaurea scabiosa* L.
lokalita: Lahovice: louka, východ
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'16.00"N, 14°23'57.00"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-07-30
nálezce: Marie Vaidlová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221034

6054b

lokalita: Kozojedy: skalnatá stráž u státní silnice vedoucí na Prahu za obcí
nejbližší obec: Kozojedy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'29.00"N, 14°48'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1962-06-22
nálezce: M. Šmidrkal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220930

6054d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: ad decliv. graminosa collis Krškov supra piscinam Propast ad pag. Hradové Střímelice prope opp. Stříbrná Skalice
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'10.00"N, 14°49'46.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1961-09-24
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221074

6057d

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *angustifolia* (Frank.) Gugl.
lokalita: na květnatých stráních v údolí potoka Křenovky na středním toku, jmenovitě u vsi Perštejnec, roztroušená
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'43.00"N, 15°17'14.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1955-08-06
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250513

6059c

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják... a ještě něco
lokalita: in graminosis in jugo montium Železné hory supra pag. Podhořany u Ronova (cultae semin. in horto botanico univ. Olomouci)
nejbližší obec: Podhořany u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'10.00"N, 15°32'12.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1966-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221020

6060c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Janovice: Palučiny - u cesty podle lesa
nejbližší obec: Morašice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'10.00"N, 15°42'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1968-08-06
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181689

6060d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *angustifolia* (Schränk.) Gugl. Dost.
lokalita: Slatiňany: u silnice ze zám. parku k restauraci "Monako"
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'50.00"N, 15°48'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-08-06
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181692

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *angustifolia* (Schränk.) Gugl.
lokalita: na lesním okraji při cestě z Kochánovic k restauraci "Monako"
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'15.00"N, 15°48'0.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1970-08-16
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181690

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *genuina* (Wimm. Grab.) Dost.
lokalita: Slatiňany: okraj lesa mezi Škrovádem a restaurací "Monako"
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'24.00"N, 15°48'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1963-09-08
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181691

6061a

původní jméno: *Centaurea jacea* (L.) Hay
lokalita: Topol: Habrov, na louce V od chráněného území
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'2.00"N, 15°50'32.00"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-08-03
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181684

6062a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: na opukové stráni u staré silnice Vraclav-Stradouň u Vys. Mýta, exp. NW
nejbližší obec: Vraclav, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'19.00"N, 16°4'40.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-08-29
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181717

6062c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: in graminosis ad Řepník prope Luže urbem
nejbližší obec: Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'5.00"N, 16°4'47.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1900-07-20
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221055

6063a

lokalita: in silvis Bor dictis prope oppidum Vysoké Mýto
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'49.00"N, 16°11'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1950-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221133

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: zámecký park, Z část v Chocni Na Lhotách, opuka
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'43.00"N, 16°13'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220894

6063c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. f. *vulgaris* K. *flave* m. *cuculligera* [Richt.?]
 lokalita: in prato ad stagnum prope Heřmanice [České Heřmanice]
 nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
 souřadnice: 49°56'11.00"N, 16°14'53.00"E, ± 500m
 fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
 datum: 1904-09-02
 nálezce: Bohumil Fleischer
 herbář: PR
 projekt: Excerpt Atlas
 ID: 10220840

6063d

původní jméno: *Centaurea jacea* v. *vulgaris*
 lokalita: in graminosis ad Sloupnice
 nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
 souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
 fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
 datum: 1905-08-26
 nálezce: Bohumil Fleischer
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 ID: 10187609

původní jméno: *Centaurea fleischeri*
 lokalita: in graminosis ad Bohuňovice
 nejbližší obec: Bohuňovice, okres Svitavy
 souřadnice: 49°54'31.00"N, 16°15'42.00"E, ± 500m
 fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
 datum: 1904-08-22
 nálezce: Bohumil Fleischer
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 ID: 10187202

původní jméno: *Centaurea jacea typica*
 lokalita: in pratis ad Sloupnice
 nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
 souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
 fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
 datum: 1904-08-20
 nálezce: Bohumil Fleischer
 herbář: BRNM
 projekt: Excerpt Atlas
 ID: 10187608

původní jméno: *Centaurea jacea*
 lokalita: in graminosis ad Sloupnice
 nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
 souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
 fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
 datum: 1894-08
 nálezce: Bohumil Fleischer
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 ID: 10187610

původní jméno: *Centaurea jacea* L a. *vulgaris*
 lokalita: In pratis ad Sloupnice
 nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
 souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
 fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
 datum: 1894-08
 nálezce: Bohumil Fleischer
 herbář: OLM
 projekt: Excerpt Atlas
 ID: 10187611

původní jméno: *Centaurea jacea* L. v. *vulgaris* f. *tomentella*
lokalita: in graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-08-20
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221066

původní jméno: *Centaurea jacea* L.v. *vulgaris* Koch
lokalita: in prato ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-08-22
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221067

původní jméno: *Centaurea jacea* L. v. *vulgaris* Koch
lokalita: in graminosis ad Heřmanice [České Heřmanice]
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'54.00"N, 16°15'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-09-02
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250153

původní jméno: *Centaurea jacea* ad C. *Fleischeri* *transiens*
lokalita: in graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-08-20
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250154

6066b

původní jméno: *Jacea phrygia* ssp.?
lokalita: Písařov: Kocanda, násep silnice
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'30.00"N, 16°48'11.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-06-23
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187531

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *jacea*
lokalita: Štítý: v silničním příkopu u cihelny
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'55.00"N, 16°46'33.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-09-02
nálezce: Bedřich Raynoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221085

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *genuina* Dost.
lokalita: Štíty: mokrá louka v již. okraji k.ú. Štíty-Dolní ul.
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'40.00"N, 16°45'57.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-08-19
nálezce: Bedřich Raynoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250385

6067a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Šumperk: u obce Hrabenov
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'38.00"N, 16°54'23.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187588

6067d

původní jméno: *Centaurea jacea* var. *pectinata*
lokalita: Blauda [= Bludov]
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'27.00"N, 16°55'43.00"E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1868-08
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187198

6068d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Wenzelsdorf [Václavov]: Wegränder
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'18.00"N, 17°6'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-08
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187522

6070d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Valšov: trávník u odbočky z hlavní silnice ke kravínu, asi 0,4 km J od nádraží
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'49.00"N, 17°26'15.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-07-08
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187686

6141c

původní jméno: *Jacea angustifolia* Reichenb.
lokalita: Tachov, Lučina (obec): louky při Lužním potoce
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'3.00"N, 12°34'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966-07-05
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187650

6144b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *amara* (L.) Rothmaler
lokalita: Uněšov: loučky při silnici Uněšov - Hůrky
nejbližší obec: Uněšov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'4.00"N, 13°9'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-08-04
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187680

6148c

původní jméno: *Jacea vulgaris*
lokalita: Lhota pod Radčem: při silnici
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'38.00"N, 13°42'39.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-08-16
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187439

původní jméno: *Jacea vulgaris* subsp. *vulgaris*
lokalita: při silnici z Lhoty pod Radčem do Malého Újezdu
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'51.00"N, 13°43'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-08-18
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187440

6149c

původní jméno: *Centaurea jacea angustifolia* (Schränk)
lokalita: Komárov: JZ svah vrchu Chlum nad obcí
nejbližší obec: Komárov, okres Beroun
souřadnice: 49°48'23.00"N, 13°51'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1978-09-23
nálezce: Lubomír Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181677

6149d

původní jméno: *Jacea vulgaris*
lokalita: Rejkovice: 100 m nad V okrajem obce
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°48'32.00"N, 13°58'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1986-09-08
nálezce: J. Solnická
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187380

6150a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Lejškov: na kraji Lejškovce
nejbližší obec: Málkov, okres Beroun
souřadnice: 49°53'43.00"N, 14°1'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1954-10
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220974

6151c

původní jméno: *Jacea*
lokalita: při silnici Kytín - Chouzavá, asi 0.5 km J o. Kytín, Hřebeny
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'34.00"N, 14°13'27.00"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-08-20
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187424

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *genuina* (WIMM.GRAB.) DOST.
lokalita: Andělské schody, asi 400m loučka v. od stř. louky
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'34.00"N, 14°13'45.00"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1934-08-29
nálezce: Jan Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221124

6152b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Hostěradice, okr. Jílové [u Prahy]
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'42.00"N, 14°29'30.00"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-03
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181708

6153c

původní jméno: *Centaurea cyanus* L.
lokalita: Posázaví, Lešany: suchý palouk
nejbližší obec: Lešany, okres Benešov
souřadnice: 49°50'39.00"N, 14°31'30.00"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08
nálezce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250335

6153d

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *vulgaris*
lokalita: suché pahorky u Bukovan
nejbližší obec: Bukovany, okres Benešov
souřadnice: 49°49'22.00"N, 14°37'27.00"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-07
nálezce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220832

6154a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Čerčany: mokřinka u cesty od žel. mostu k obci Borová Lhota (pod hradlem Čerčany - most)
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov
souřadnice: 49°51'17.00"N, 14°41'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-07-17
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181676

6155c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: Třemošnice: dálnice D1 cca 480 m JJV od mostu silnice na Choratice, okraj vozovky ve směru na Brno
nejbližší obec: Ostředek, okres Benešov
souřadnice: 49°49'22.80"N, 14°52'12.50"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2016-07-21
nálezce: Michal Ducháček; Pavel Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250138

6157a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *angustifolia* (Schrank) Gugl.
lokalita: Bahýnko: na výslunných travnatých úklonech a lukách roztroušená
nejbližší obec: Černíny, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'55.00"N, 15°13'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1952-08-18
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220836

6160b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Licibořice: u lesa S od obce
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'10.00"N, 15°45'38.00"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1968-09-04
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181685

6161a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: na kraji smrkového lesa Za horou u Horky, opuková půda (Železné hory)
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'19.00"N, 15°54'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1947-08-19
nálezce: Robert Neuhäusl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220874

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: na pahorku nad rybníkem Hoříčkou, jižně Smrčku
nejbližší obec: Smrček, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'31.00"N, 15°54'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1943-07-22
nálezce: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221068

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *genuina* (Wimm. Grab.) Dost. var. *vulgaris* Koch.
lokalita: kraj lesa nad železnicí, při cestě z Horky do Meziboří
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'39.00"N, 15°54'48.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1971-08-09
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181683

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Žumberk (okr. Chrudim): ve starém lomu
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'27.00"N, 15°51'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-07-24
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181693

6161b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *angustifolia* (Schrank.) Gugl.
lokalita: stráně nad Bělou a Hroubovicemi
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'15.00"N, 15°59'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-07-30
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181686

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *genuina* (Wimm. Grab.) Dost. var. *vulgaris* Koch.
lokalita: stráně nad Bělou a Hroubovicemi
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'15.00"N, 15°59'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1968-09-18
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181687

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *angustifolia* (Schrank) Gugl.
lokalita: stráně nad Bělou u Luže
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'43.00"N, 15°59'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1967-08-03
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181688

6164a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. *typica*. *flavescens* ad f. *longifolia* Schultz ?*vergens*
lokalita: in graminosis ad viam publicam inter Litomysliam et Němčice
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'47.00"N, 16°20'9.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-07-28
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220961

6164b

původní jméno: *Centaurea fleischeri*
lokalita: u silnice na horním konci Rybníka u České Třebové
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'2.00"N, 16°28'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1973-08-01
nálezce: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181716

6165d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *genuina* Dost.
lokalita: louka na Z od silnice mezi Radišovem a Rychnovem
nejbližší obec: Staré Město, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'44.00"N, 16°39'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1967-07-28
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187621

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: na mezích u Rychnova - M. Třebová [Rychnov na Moravě]
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'45.00"N, 16°38'24.00"E, ± 2000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1904-07
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187593

6167b

původní jméno: *Centaurea pannonica* (Heuff.) Soják...a něco dál
lokalita: in graminosis limesque inter pagg. Lesnice et Markovice, solo "gneiss"
nejbližší obec: Lesnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'25.00"N, 16°57'6.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-08-25
nálezce: Eduard Hejný; Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220944

6169c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *jacea*
lokalita: Plinkout u Uničova: v polní mezi na J svahu severových. osady. Fageto-Quercetum Zl.
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'40.00"N, 17°10'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1970-08-11
nálezce: Bedřich Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187265

6169d

lokalita: Šternberk: meze od Hůzové k Chabičovu
nejbližší obec: Hůzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'38.00"N, 17°16'59.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1948-08-04
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220891

6171a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: Roudno: nekosená suchá louka na výchozu tufitů, nad malým lomem na V svahu vrchu Velký Roudný (780,1), asi 1,3 km VJV od obce

nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál

souřadnice: 49°53'24.00"N, 17°31'51.80"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2005-08-10

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187582

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *genuina*

lokalita: Velký Roudný, Nekol, svah k j.z.

nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál

souřadnice: 49°53'17.00"N, 17°31'6.00"E, ± 300m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1953-08-13

nálezce: František Slavoňovský

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187583

6175d

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Ostrava 7

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'2.00"N, 18°17'16.00"E, ± 1000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1963-08

nálezce: Marta Plachtová

herbář: BRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187523

6242c

lokalita: in pratis et agris prope vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachov

nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov

souřadnice: 49°42'37.00"N, 12°40'8.00"E, ± 1000m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1952-08-09

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221072

6245d

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.

lokalita: Vejprnice: obec, u viaduktu, levý břeh Vejprnického potoka.

nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°43'44.00"N, 13°16'39.00"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1982-07-13

nálezce: Jaromír Sofron; J. Kadlecová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187690

6246a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: na louce - Bolevec (Plzeň)
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'45.00"N, 13°22'33.00"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-07-21
nálezce: Vlad. Menšík
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187537

6246c

původní jméno: *Centaurea jacea* a) *vulgaris*
lokalita: Plzeň: suchopar u Litic
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'50.00"N, 13°20'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-09-06
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187536

6246d

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Plzeň-Božkov: louka při pravé straně cesty do lesa V pytli - podél Božkovského potoka
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'17.00"N, 13°26'23.00"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1980-06-25
nálezce: Jaromír Sofron; J. Kadlecová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187534

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Plzeň-Božkov: louka od hájovny směrem k Božkovu (podél Božkovského potoka)
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'17.00"N, 13°26'23.00"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1980-08-21
nálezce: Jaromír Sofron; J. Kadlecová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187535

6247a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *angustifolia* Greml.
lokalita: Chrást u Plzně: travnatá cesta po JZ okraji lesa Háj ca 150 m J od vily Anny (= kóta 314)
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'7.00"N, 13°30'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-08-19
nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187359

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Nová Huť (u Dýšiny): pusté místo u kraje silnice v Z části osady, hojně
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'50.00"N, 13°30'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-07-22
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187292

6248a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Mýto: u lesa na suchu - v Sádku
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'21.00"N, 13°44'5.00"E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1930-07-14
nálezce: František Černý
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187485

6249a

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Hrachoviště: SV část enklávy, mez mezi lučními terasami
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°47'36.00"N, 13°54'13.00"E, ± 100m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-08-06
nálezce: Sylvie Pecháčková; Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187217

původní jméno: *Jacea prantesis*
lokalita: Ohrazenice: 550 m ZSZ od vrchu Malý Jeskřípec, paseka u hájovny Krejčovka
nejbližší obec: Ohrazenice, okres Příbram
souřadnice: 49°46'50.00"N, 13°54'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-09-25
nálezce: Sylvie Pecháčková; Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187507

6249c

původní jméno: *Centaurea* cf. *jacea*
lokalita: Obecnice: při lesní asfaltce na Komárov, asi 0.6 km SZ křiž. U jedle (628.7 m), ca 3.9 km Z-ZSZ kostela
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'35.00"N, 13°53'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002-08-29
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187505

6251b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: N. Knín: v lese Ježově, na mezi u Hájkova pole pod (na) Mikulí [vrch Mikule = Chvojná, 481 m, VSV od města]
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'19.00"N, 14°18'0.00"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-08-28
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181709

6254d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *genuina* (Wimm. Grab.) Dost.
lokalita: bažinaté loučka pod hrází Smikova
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov
souřadnice: 49°43'37.00"N, 14°49'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-09-01
nálezce: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220900

6259d

původní jméno: *Jacea vulgaris* subsp. *vulgaris*
lokalita: železniční násep u osady Skořetín u Chtěboře
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'59.00"N, 15°38'37.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-07-15
nálezce: Eva Přetáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187585

6260a

lokalita: in silvis siccis in declivibus meridio-occidentalisbus supra vicum Předboř et Třemošnice
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'6.00"N, 15°42'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-08-26
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220973

6260b

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Zubří (8 km situ occid.boreo-occid. ab urbe Hlinsko v Č.); in pratis uliginosis in clivo sub pago 0,7 km ad occid.-austro-occid. a pago versus
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'35.00"N, 15°47'28.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1987-07-16
nálezce: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187658

6260c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Chotěboř: louky na SV okraji města, asi 1 km V od kostela
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'16.00"N, 15°41'2.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003-07-24
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187356

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Chotěboř
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'15.00"N, 15°40'13.00"E, ± 3000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1907-08
nálezce: Edwin Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220895

6261b

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Hlinsko v Čechách: roztroušeně na mezích podél cesty od města k Ratajským rybníkům, SV města
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'60.00"N, 15°55'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-09-09
nálezce: Petr Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187303

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Hlinsko: rašelinná louka, v PP "Ratajské rybníky" mezi V břehem Horního Ratajského rybníka a lesem, 2200 m VSV města
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'13.00"N, 15°56'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1995-08-15
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220865

6261d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Vortová (6 km JJV Hlinska v Čechách): hojně na hrázi rybníka Návesník Z obce
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'44.00"N, 15°55'46.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1983-07-14
nálezce: Petr Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187726

6262b

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Martinice (12 km SZ Poličky): na louce u cesty v obci
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'46.00"N, 16°6'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-12
nálezce: Václav Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187556

6264b

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *subjacea* (Beck)
lokalita: silniční příkop záp. od Svitav
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'18.00"N, 16°26'54.00"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1965-07-12
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187641

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *jacea*
lokalita: Svitavy: silniční příkop Z od města
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'18.00"N, 16°26'54.00"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1965-07-12
nálezce: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221078

6265c

původní jméno: *Centaurea fleischeri*
lokalita: Zwittau: Ackerreine und Waldränder bei Glaselsdorf [= Sklené]
nejbližší obec: Sklené, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'24.00"N, 16°31'50.00"E, ± 1000m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1921-08
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187602

6267a

původní jméno: *Centaurea jacea*?
lokalita: Líšnice: u rozcestí na Svinov a Újezd, násep silnice
nejbližší obec: Líšnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'16.00"N, 16°52'52.00"E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1976-08-18
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187446

6267d

lokalita: Mladeč: J svahy Třesína, ca 1 km ZJZ od žel. st. Mladeč (konečná)
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'11.00"N, 16°59'22.00"E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1988-07-19
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187471

6347a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Štáhlavy: louka na v. okraji obce na levém břehu Úslavy, vlhká aluviální louka
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'27.00"N, 13°30'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-07-29
náleze: Jana Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187645

6347d

původní jméno: *Jacea* sp.
lokalita: Hořehledy: lesní cesta 1.3 km JV od obce
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'14.00"N, 13°39'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-08
náleze: Lenka Pivoňková
herbář: herb. L. Pivoňková
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187619

6348c

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. subsp. *vulgaris*
lokalita: Míšov: Míšovské polesí, 1,2 km JV obce
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'48.00"N, 13°44'19.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1972-08-10
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187470

6349a

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Žernová: na okraji porostu *Rubus caesius*; při silnici k pile a dále na vodní nádrž Láz, J osady
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°39'28.00"N, 13°54'17.00"E, ± 300m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-29
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187426

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.

lokalita: Žernová: v porostu *Tussilago farfara*, podél silnice k vodní nádrži Láz, Z areálu pily, 0.4 km JZ osady

nejbližší obec: Láz, okres Příbram

souřadnice: 49°39'26.00"N, 13°54'1.00"E, ± 200m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1998-07-29

nálezce: Rudolf Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187427

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.

lokalita: Žernová: mezofilní trávník s dom. *Agrostis tenuis*, bezlesá část nad lesní cestou poblíž Z okraje hráze vod. nádrže Láz, cca 0.8 km Z od osady

nejbližší obec: Láz, okres Příbram

souřadnice: 49°39'34.00"N, 13°53'36.00"E, ± 100m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1998-08-04

nálezce: Rudolf Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187428

6349b

původní jméno: *Jacea*

lokalita: Březové Hory: travnatý svah na haldě za sokolovnou (budova Okr. muz. Příbram)

nejbližší obec: Příbram, okres Příbram

souřadnice: 49°41'1.00"N, 13°59'11.00"E, ± 100m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1985-08-28

nálezce: Rudolf Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187561

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.

lokalita: u cesty u Drumlova Pole u Orlova

nejbližší obec: Příbram, okres Příbram

souřadnice: 49°40'53.00"N, 13°58'42.00"E, ± 300m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1980-08-28

nálezce: Vlastimil Mikoláš

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187563

6349c

původní jméno: *Jacea*

lokalita: Nepomuk: trávník při silnici v S části obce

nejbližší obec: Nepomuk, okres Příbram

souřadnice: 49°38'45.00"N, 13°50'8.00"E, ± 200m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1985-09-03

nálezce: Rudolf Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187491

6350a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Příbram: pod hrází rybníka poblíž Junior-klubu
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'28.00"N, 14°0'17.00"E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-09-13
nálezce: Petr Pyšek
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187564

původní jméno: *Centaurea cyanus* L.
lokalita: louka pod Svatou Horou na J okraji Příbrami
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'4.00"N, 14°1'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1977-07-22
nálezce: V. Mejstřík
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187562

6351b

původní jméno: *Jacea prantesis* Lam.
lokalita: křovitý lem silnice Chramosty - samota U Hradilů, asi 0.5 km JZ o. Chramosty
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°39'41.00"N, 14°19'4.00"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-08-08
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187291

6351c

lokalita: chatová oblast Žebrákov, u bývalého statku
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'12.00"N, 14°13'49.00"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-08-13
nálezce: J. Solnická
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187745

6352a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: polní cesta k Sv. Janu na Dublovice
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'18.00"N, 14°21'39.00"E, ± 2000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1958-07-19
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220858

6353d

lokalita: Votice: nad vodárnou
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'24.00"N, 14°38'17.00"E, ± 2000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963
nálezce: Jiří Černohorský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221122

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Martinice: na hořejší mezi asi 150m od osady Vranov při cestě do osady Martinice
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'14.00"N, 14°35'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-15
nálezce: J. Kruchňa
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221123

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. *Vulgaris*
lokalita: výslunná louka nad Bystrým potokem mezi Lysou a Amerikou (okr. Benešov)
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'2.00"N, 14°39'25.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1963-09-29
nálezce: A. Víznerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250515

6354b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: in silva Hříva inter pagg. Veliš et Louňovice pod Blaníkem
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°39'17.00"N, 14°49'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1939-08-20
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221103

6355c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: Býkovice JV od Louňovic pod Blaníkem: loučka s nálety SV od hráze Býkovického rybníka
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°37'30.20"N, 14°51'51.70"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-08-11
nálezce: Milan Marek; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187453

6357b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Ledec nad Sázavou: u polní cesty
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'43.00"N, 15°16'40.00"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-08
náleze: O. Vohralíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220943

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: za kempem na Stvořidlech u turistické cesty do Ledce nad Sázavou
nejbližší obec: Trpišovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'12.00"N, 15°19'7.00"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983-07-20
náleze: J. Krátká; Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181679

6358c

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *angustifolia* (Schränk.)
lokalita: bývalá pískovna sev. od Radostovic
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'45.00"N, 15°23'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-08-05
náleze: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187639

6359a

původní jméno: *Jacea jungens* (Gugler) Dostál...a něco dál
lokalita: in fossa apud viam publicam prope pag. Radostín non procul opp. Německý Brod, solo argilloso
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'39.00"N, 15°32'36.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1937-08-03
náleze: František A. Novák; Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221042

6359b

původní jméno: *Jacea vulgaris* subsp. *vulgaris*
lokalita: stráž u silnice SV od Dolní Krupé
nejbližší obec: Dolní Krupá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'52.00"N, 15°36'49.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-08-28
náleze: Eva Přetáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187272

původní jméno: *Jacea vulgaris* subsp. *vulgaris*
lokalita: na okraji smrkového lesa SZ od Rozsochatce
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'5.00"N, 15°37'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1975-08-11
nálezce: Eva Přetáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187584

6360a

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Střížov (5,5 km JV od Chotěboře): rašelinná louka 600 m S od kapličky ve středu obce
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'59.00"N, 15°43'8.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-07-09
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220896

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Příjemky (3 km JV Chotěboře): regulovaný potok v louce 550 m SV středu obce
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'56.00"N, 15°42'52.00"E
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-07-11
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220897

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Chotěboř: asi 200 m před obcí Marieves u silnice
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'43.00"N, 15°42'1.00"E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-19
nálezce: J. Krátká; Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181680

6360b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Staré Ransko: okraj asfaltové cesty v místě "U Obrázku", 1 km JJV k. Ranský Babylon (673.2), 2.5 km JJZ od obce
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'41.00"N, 15°49'13.00"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005-07-25
nálezce: Filip Kolář
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187409

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: Sobíňov: nekosený okraj louky u mostku přes Doubravu na JV okraji obce, asi 1,2 km V od kostela v obci

nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'49.00"N, 15°46'21.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2003-07-24

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187615

6360c

původní jméno: *Jacea pratensis*

lokalita: Česká Bělá: náves, u kostela

nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'32.00"N, 15°41'22.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1981-08-29

nálezce: Marie Augustinová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187254

6360d

původní jméno: *Jacea pratensis*

lokalita: Havlíčkova Borová: cesta k rybníku Kouty 1 km S od obce

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'36.00"N, 15°46'58.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1999-07-31

nálezce: Šárka Nejedlá

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187298

původní jméno: *Jacea pratensis*

lokalita: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.): u cesty na JZ okraji obce

nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'39.00"N, 15°49'30.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1994-07-19

nálezce: Marie Škarvadová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187707

6361a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*

lokalita: Radostín: břeh rybníka Malé Dářko, asi 1 km S od obce

nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'59.00"N, 15°52'57.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2005-08

nálezce: Eva Chaloupecká

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187723

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.

lokalita: Radostín u Vojnova Městce: jižní okraj rybníka "Malé Dářko", cca 1 km SSV obce

nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'41.00"N, 15°52'48.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001-08-14

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187724

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: na travnaté stráni ve Štírově dolu sever. Radostína u Vel. Dářka

nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'55.00"N, 15°51'56.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1933-08-15

nálezce: Hynek Zavřel

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187725

lokalita: Velké a Malé Dářko fishponds and around, near Žďár nad Sázavou town

nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'10.00"N, 15°53'4.00"E, ± 1000m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2003-07-14

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221043

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.

lokalita: Vojnův Městec (14 km SSZ od Žďáru n. Sáz.): rašelinné a vřesovištní louky s prameništi v PP "Suché kopce", 1 km SV obce

nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°41'8.00"N, 15°53'40.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 650-675 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1991-07-23

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221117

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.

lokalita: Malé Dářko

nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'59.00"N, 15°52'57.00"E, ± 200m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1999-08-10

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222710

6361c

původní jméno: *Jacea pratensis* LAM.

lokalita: Polnička: 5 km SSZ od Žďáru n.Sáz.: rašeliniště a rašelinné louky v CHPV "Pod Kamenným vrchem", 1,5 km SZ obce

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'58.00"N, 15°53'55.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1989-08-19

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187542

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *genuina* (Wimm.Grab.)

lokalita: louky na břehu rybníka Velké Dářko

nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'48.00"N, 15°53'15.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 617 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1957-08-04

nálezce: František Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187576

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Žďár město: opuk. stráň u Radostína při rašeliništi Padvrtiny

nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'37.00"N, 15°52'27.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1949-07-25

nálezce: František Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187577

původní jméno: *Jacea pratensis* LAM.

lokalita: Polnička (5 km SSZ od Žďáru n. S.): CHPV "Pod Kamenným vrchem" - rašeliniště nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ od obce

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'58.00"N, 15°53'55.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1989-08-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221021

6366c

původní jméno: *Jacea pratensis*

lokalita: SV od Letovic, Velké Opatovice: stráň k lesu nad Šraňkami

nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko

souřadnice: 49°36'32.00"N, 16°40'23.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 63l. Malá Haná

datum: 1986-07-18

nálezce: Alena Purketová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187702

původní jméno: *Jacea vulgaris* subsp. *vulgaris*
lokalita: Velké Opatovice severně od města Boskovic: okraj lesa na Hradisku jižně od obce
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko
souřadnice: 49°36'9.00"N, 16°40'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1980-09-18
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187701

6368c

původní jméno: *Centaurea paniculata* x *jacea*
lokalita: Křeb u Seničky
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'45.00"N, 17°3'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1922-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187596

6369c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Olomouc: in pratis siccis prope pagum Hejčín
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'17.00"N, 17°14'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947-06-12
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187518

6369d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Olomouc: Lazce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'12.00"N, 17°15'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-06-24
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187512

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Černovír u Olomouce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'23.00"N, 17°16'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-08
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187514

6444c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Křenovy [u Horšovského Týna]: při silnici Z obce
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'19.00"N, 13°0'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250459

6447a

původní jméno: *Centaurea jacea* - II. ssp. *genuina* (Wimm. Grab.) - Dost.
lokalita: Blovice: úklon želez. trati několik set m již. od nádraží - směr Blovice-Ždírec
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'19.00"N, 13°32'11.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-09
nálezce: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187197

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: Blovice: podél cesty vpravo od silnice na Štítov asi 1,5 km SVV od obce
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'24.00"N, 13°33'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-05
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181706

6448b

původní jméno: *Jacea*
lokalita: narušený trávník při silnici na JZ okraji Zadní Hutě p. Tř. [pod Třemšínem]
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'22.00"N, 13°48'9.00"E, ± 100m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-23
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187587

6448c

lokalita: Radošice: okraj cesty u remízu 0,7 km VSV od obce, mezi silnicí a lesem
nejbližší obec: Mladý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'16.00"N, 13°44'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-07-12
nálezce: Lenka Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187473

původní jméno: *Jacea ? pannonica*
lokalita: Radošice: okraj polní cesty 1 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Mladý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'17.00"N, 13°44'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-07-27
nálezce: Lenka Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187472

6448d

lokalita: in silva ad austro-orientem versus a vico Pozdyně
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram
souřadnice: 49°30'52.00"N, 13°46'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-09-03
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220892

6450c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Dolní Nerestce: in lipicidinis 1 km situ bor. a pago
nejbližší obec: Nerestce, okres Písek
souřadnice: 49°30'29.00"N, 14°4'5.00"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1999-08-17
nálezce: Otakar Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220991

6452a

původní jméno: *Jacea cf. pratensis* Lam.
lokalita: bývalá pastvina na JZ úbočí kóty 522 (Zbirov), lok. Kozince, ca 2 km S o. Petrovice
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'27.00"N, 14°19'59.00"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-08-23
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187529

6453c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Stružinec: okraj silnice S rybníka Kaplice J obce, hojně
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°30'23.00"N, 14°32'19.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1986-07-28
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187381

6455c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Radostovice u Smilových Hor: mez u silnice J obce, hojně
nejbližší obec: Smilovy Hory, okres Tábor
souřadnice: 49°30'42.00"N, 14°52'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-08-14
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187612

6457d

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: záp. obce Petrovice
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'35.00"N, 15°16'13.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-10
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187350

6458a

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *angustifolia* (Schr.) x ssp. *vulgaris*
lokalita: křoviny v Čejovských jamách sev. od Čejova
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'23.00"N, 15°23'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-21
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187244

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *angustifolia* (Schr.) x ssp. *vulgaris*
lokalita: stráž u cesty Na Příčině [Orlovy] jv od Kežlice
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'59.00"N, 15°24'2.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-08-12
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187391

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *angustifolia* (Schr.) x ssp. *vulgaris*
lokalita: silniční příkop v M. [Malém] Budíkově
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'16.00"N, 15°22'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-08-08
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187236

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *jacea*
lokalita: Čejov (3 km SV od Humpolce): Čejovské jámy S od města
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'23.00"N, 15°23'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-21
nálezce: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220835

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *jacea*
lokalita: Pustolhotsko (6 km S od Humpolce) [Pusté Lhotsko]: Pustolhotská skála
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'37.00"N, 15°21'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-08-16
nálezce: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220831

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Čejov (3 km SV od Humpolce): Čejovské jámy S od města
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'23.00"N, 15°23'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-08-08
nálezce: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220834

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Kejžlice (5,5 km SV od Humpolce): "Na příčině" při cestě k pion. Táboru v lesí Orlovy JV od obce
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'59.00"N, 15°24'2.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-08-12
nálezce: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220920

6459c

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: výslunná stráň, 300 m ZSZ od kostela v obci Štoky
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'15.00"N, 15°34'55.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-11
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187647

6460b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: N. Dvory
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'52.00"N, 15°48'32.00"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: F. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220994

6461a

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Sázava: stará železniční trať v obci
nejbližší obec: Sázava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'21.00"N, 15°51'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-03
nálezce: Lenka Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187594

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Hamry nad Sázavou: louka za pásem rákosin u rybníku Rejznarka 1,5 km SSZ železniční zastávky
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'1.00"N, 15°53'37.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-08-13
nálezce: Lenka Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187297

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Velká Losenice: u lesní cesty na Samotín, 2 km VJV obce
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'35.00"N, 15°51'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-17
nálezce: Lenka Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187698

6461c

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Matějov: rašelinisko Babín
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'44.00"N, 15°54'3.00"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1950-08-03
nálezce: Antonín Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250514

6462a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Nové Město na Moravě: in pratis ad marginem septentr.-occident. piscinae Horní Kubovský rybník prope oppidum Nové Město na Moravě
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'1.00"N, 16°3'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1978-09-09
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187499

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: loco vasto ad stationem viae ferreae Nové Město na Moravě-zastávka
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'50.00"N, 16°3'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1974-08-25
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187498

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: suchá travnatá místa u železniční zastávky Nové Město na Moravě
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'53.00"N, 16°3'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1974-08-25
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220995

6462d

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea* (ad subsp. *subjaceam* verg.?)
lokalita: ad marginem viae inter pagos Branišov et Křídla
nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'22.00"N, 16°8'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-07-29
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187415

6463d

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Lesoňovice (3 km V od Bystřice n. Pern.): ve Žlábku na mokré louce asi 800 m S obce
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'29.00"N, 16°18'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-09-12
nálezce: Veronika Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187239

6464b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Kněževs-Kaviny: mez u cesty z Kněževse do Kavin (žlutě znač. tur. stezka)
nejbližší obec: Kněževs, okres Blansko
souřadnice: 49°35'18.00"N, 16°25'14.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-16
nálezce: Daniela Šílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187396

6465c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Letovice: kraj lesa nad mostem
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'50.00"N, 16°34'25.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-09-30
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187438

6465d

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Letovice: Potůčky: stráž za zahrádkami se západní expozicí
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'30.00"N, 16°35'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1980-08-25
nálezce: Marta Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187437

6466d

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *vulgaris*
lokalita: Benešov: východní část obce
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko
souřadnice: 49°30'37.00"N, 16°46'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1977-08-09
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187189

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Kořenec: louka za větrným mlýnem u Veselých, cesty jižně od obce
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°31'35.00"N, 16°45'17.00"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1953-08-26
nálezce: Vladimír Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187402

6468b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Prostějov: collis Malý Kosíř supra Slatinice
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'22.00"N, 17°5'29.00"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1972-07-23
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250550

6469a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Schnobolin [Slavonín] b. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'8.00"N, 17°14'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1920-09
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187516

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Olomouc: in lapidina calcaria pr. Hněvotín
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'31.00"N, 17°10'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1964-08
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220867

6469b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Milit.-Schiesst. b. Olmütz [= Olomouc-Lazce]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'59.00"N, 17°15'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-09-22
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187515

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Lazce pr. Olomouc: kol voj. střelnice
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'59.00"N, 17°15'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-06-28
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187513

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: střelnice u Olomouce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'59.00"N, 17°15'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-09
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187517

6470a

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: limes in valle rivuli Bystřička pr. opp. Velká Bystřice
nejbližší obec: Velká Bystřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'44.00"N, 17°21'33.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1965-09
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221104

6471c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Veselíčko: u cesty na skále
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov
souřadnice: 49°31'53.00"N, 17°30'11.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1929-07-09
nálezce: Jan Bocan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187716

6472a

původní jméno: *Centaurea jacea* var. *vulgaris*
lokalita: auf Wiesen bei Drahotusch [Drahotuše]
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°41'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
nálezce: J. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187284

původní jméno: *Centaurea jacea* L. var. *vulgaris* Koch
lokalita: auf Wiesen bei Drahotusch
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°41'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
nálezce: J. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no. 262
ID: 13227487

6472c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: M. Weisskirchen: Wiese bei Ribař [Hranice-Rybáře]
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'1.00"N, 17°41'21.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220887

6474b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Štramberk: Kotouč
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°7'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187648

6475d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: nad Velkými Kunčicemi p. R. [= Kunčice pod Ondřejníkem]
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'36.00"N, 18°16'33.00"E, ± 3000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1921-08-09
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187418

6476c

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. I. ssp.
lokalita: v pobřežních křovinách v údolí potoka Mazák
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'50.00"N, 18°24'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1971-08
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187524

6543c

lokalita: Hrádek prope Houvězd [Újezd] haud procul Domažlice
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'51.00"N, 12°51'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1932-08
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221095

6544c

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják - jinou barvou
lokalita: pratis apud pag. Kout [na Šumavě], loco Starý Dvůr
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'35.00"N, 13°0'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944-09-15
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220928

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Sojáka ještě něco dál
lokalita: apud ruinam Herštýn prope opp. Kdyně
nejbližší obec: Němčice, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'53.00"N, 13°3'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1939-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220989

lokalita: Herštýn prope Kdyně haud procul Domažlice
nejbližší obec: Němčice, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'53.00"N, 13°3'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1932-08
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220990

6545c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *genuina* (Wimm./Grab.) Dost
lokalita: JV cíp Bělešovského lesa [Chudenice, Bělýšovský les]
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'58.00"N, 13°13'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1964-07-27
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187361

6548c

lokalita: ad vicum Def. [Defurovy] Lažany prope opp. Hozařdovice
nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'29.00"N, 13°40'27.00"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1942-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220893

6548d

lokalita: ad ripam piscinae Velký Pálenec prope vicum Vrbno
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'40.00"N, 13°48'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-10-03
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220916

6549a

lokalita: in silvis inter vicos Hornosín et Újezdec
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'37.00"N, 13°50'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-08-31
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220813

lokalita: ad marginem silvae versus septentrionem a vico Drahenický Málkov
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'51.00"N, 13°54'1.00"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-08-02
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220821

lokalita: locis incultis inter vicum Dobšice et piscinam Silniční
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'6.00"N, 13°53'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-10-01
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220816

6549b

lokalita: Uzeničky: v obci
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'20.00"N, 13°57'9.00"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-09
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187683

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: in pago Černivsko
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'28.00"N, 13°56'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1999-08-13
nálezce: Otakar Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221099

lokalita: in valle rivuli infra piscinam Labuť in vico Myštice
nejbližší obec: Myštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'5.00"N, 13°58'14.00"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1975-08-25
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250102

lokalita: locis incultis in vico Černivsko
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'28.00"N, 13°56'12.00"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1974-09-13
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250105

lokalita: in ruderalis in vico Uzeničky
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'20.00"N, 13°57'9.00"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1974-09-13
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250106

6549c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *eu-jacea* Gugl.
lokalita: Blatná: Břeh rybníka Kanečka u Skaličan
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'60.00"N, 13°53'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1956-07-23
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187195

lokalita: locis ruderalis ad piscinam Pustý rybník in oppido Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'58.00"N, 13°52'45.00"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1984-07-23
nálezce: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220823

lokalita: ad piscinam Kaneček inter opp. Blatná et pagum Paštiky
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'60.00"N, 13°53'52.00"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1984-08-06
nálezce: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220824

lokalita: in pratis prope vicum Paštiky
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'33.00"N, 13°53'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-09-02
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220815

lokalita: in silva Chocholka prope vicum Hněvkov
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'3.00"N, 13°54'37.00"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-07-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220820

lokalita: inter vicum Vrbno et opp. Blatná
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'36.00"N, 13°50'36.00"E, ± 2000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1942-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220917

lokalita: in ruderalis ad piscinam Pustý rybník in oppido Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'58.00"N, 13°52'45.00"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1974-08-14
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250100

6549d

lokalita: ad piscinam Vahlovický rybník haud procul ab vico Vahlovice
nejbližší obec: Myštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'47.00"N, 13°56'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1976-07-01
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220987

lokalita: ad laculum ad occidentem versus a vico Vahlovice
nejbližší obec: Myštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'47.00"N, 13°56'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-08-03
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220986

6551c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: frutice ad ripam sinistram fl. Vltava inter opp. Červená et ostium rivi Otava, s. phyllit
nejbližší obec: Oslov, okres Písek
souřadnice: 49°24'20.00"N, 14°14'14.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221007

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: frutice ad ostium rivi Lomnice in fl. Otava loco "Vlk" versus
nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'30.00"N, 14°10'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221008

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.

lokalita: rupibus graniticis supra fl. Otava ad pag Štědrónín-Plazy, loco "Macháček" versus

nejbližší obec: Varvažov, okres Písek

souřadnice: 49°25'18.00"N, 14°11'15.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1943-08-08

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221101

6552d

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják

lokalita: Sepekov u Milevska: v. od obce, při polní cestě k rybníku Chobot

nejbližší obec: Sepekov, okres Písek

souřadnice: 49°25'38.00"N, 14°25'49.00"E, ± 500m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988-07-07

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187598

6554d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: Chýnov: mýtina v lese u silnice S obce, hojně

nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor

souřadnice: 49°25'49.00"N, 14°49'17.00"E, ± 1000m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1987-08-16

nálezce: Jaroslav Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187362

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*

lokalita: Dolní Hořice: opuštěný lom Pacova hora, asi 1,4-1,6 km ZJZ od středu obce

nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor

souřadnice: 49°25'53.00"N, 14°49'52.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 510-540 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2016-04-15

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219543

6555c

původní jméno: *Jacea vulgaris* subsp. *vulgaris*

lokalita: kolem opuštěných lomů na Kladrubské hoře J od Dol. Hořic

nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor

souřadnice: 49°25'49.00"N, 14°51'1.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1974-08-03

nálezce: Jaroslava Židová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187271

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Dolní Hořice: opuštěný vápencový lom na Kladrubské hoře, asi 0,65 km J od středu obce
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'47.00"N, 14°51'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550-571 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2016-04-15
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219518

6555d

původní jméno: *Jacea vulgaris* subsp. *vulgaris*
lokalita: na mezích pod dvorem Solopysky směrem k Sudkovu Dolu
nejbližší obec: Křeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'1.00"N, 14°55'54.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-09-03
nálezce: Jaroslava Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187413

6556a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Pacov: 3 km NE of the town, in vicinity of the farmyard called Hrádek, grassy roadside ditch
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'32.00"N, 15°1'37.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-08-12
nálezce: Zdeněk Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221009

6557a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Červená Řečice: silnice cca 3,0 km J od zámku na okraji obce, příkop u silnice
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'56.60"N, 15°10'51.40"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-21
nálezce: Pavel Kúr; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187252

6559b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: in fossa ad viam in margine septentr. pagi Nový Pávov
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'0.00"N, 15°36'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-08-15
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187377

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: v travnatém příkopu u silnice na severním okraji obce Nový Pávov
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'4.00"N, 15°36'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-08-15
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220910

6559d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: loco graminoso vasto in parte orientali stationis viae ferreae Jihlava-město
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'15.00"N, 15°35'2.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-08-15
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187379

původní jméno: *Centaurea jacea* s. l. (an subsp. *pratensis*)
lokalita: loco vasto in statione viae ferreae Jihlava-město (prope scalas ad plateam Pražská ulice dictam)
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'17.00"N, 15°35'10.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-08-10
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187378

původní jméno: *Jacea pratensis* LAM. (sensu lato!)
lokalita: Jihlava: na travnatém pustém místě ve východní části železniční stanice Jihlava-město
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'15.00"N, 15°35'2.00"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-08-15
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220911

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Jihlava: světlá místa při jihozápad. okraji Špitálského lesa u Henčova
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'17.00"N, 15°38'15.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-08-12
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220909

6560b

původní jméno: *Jacea pratensis* LAM.
lokalita: Zhoř (14 km VSV od Jihlavy): podél okraje lesa "Velký Ochoz" u silnice za myslivnou, 1 km SV od obce
nejbližší obec: Zhoř, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'2.00"N, 15°46'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-08-13
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221140

6560c

původní jméno: *Jacea vulgaris* subsp. *vulgaris*
lokalita: pro pravé straně silnice v bývalém lomu jižně od obce Kozlov
nejbližší obec: Kozlov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'22.00"N, 15°42'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-07-20
nálezce: Jitka Halmová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187404

6561d

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Záska
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'37.00"N, 15°57'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-08-15
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222705

6562a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Bohdalec: na louce u "Sklenského" rybníka
nejbližší obec: Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'28.00"N, 16°3'18.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-24
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187201

6562b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Bobrová: ku Kaňovci
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'58.00"N, 16°7'20.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-07-28
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187199

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Bobrová: Olešinky
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'7.00"N, 16°9'30.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-07
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187200

6563b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Věžná: suchá stráž nad žel. zastávkou cca 500 m směrem JZ
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'7.00"N, 16°16'13.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-25
nálezce: Jaroslava Slavičková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187720

6564a

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Nedvědice: louka na levém břehu Svratky na S okraji obce
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'51.00"N, 16°20'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-06-25
nálezce: Kamila Štrymplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187490

6564b

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Hluboké u Kunštátu: 800 m SV od obce, stráž s loukami a pruhy křovin proti odbočce na Toubor
nejbližší obec: Hluboké u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°29'56.00"N, 16°29'11.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-28
nálezce: Marek Vaďura
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187309

6564c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: u polní cesty na hřebenu Pláňavy v půli mezi Doubrav. a Borači
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'50.00"N, 16°21'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-11-04
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187281

původní jméno: *Jacea vulgaris* subsp. *vulgaris*
lokalita: Lomnice u Tišnova: In pratulo subsilvano "Pod Křídlovou", copiose. SO
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'58.00"N, 16°23'49.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-07-29
nálezce: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187447

6565a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Boskovice: Lysice, obecní lom (les Hvozdec)
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko
souřadnice: 49°27'13.00"N, 16°32'40.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-08-18
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187458

6565b

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Krhov: na mezi u cesty z Hutě sv. Antonie na kopec Malý Chlum; 1,5 km JJV od Krhova
nejbližší obec: Krhov, okres Blansko
souřadnice: 49°27'0.00"N, 16°35'27.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-06-29
nálezce: Hana Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187408

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Boskovice: lesní světlna na SZ svahu Habří 2,5 km Z od Boskovic
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'48.00"N, 16°37'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1995-07-18
nálezce: Renata Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187210

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Boskovice: travnatá místa u silnice v Pilském údolí 1 km J od Boskovic
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'35.00"N, 16°38'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1995-07-24
nálezce: Renata Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187211

6565c

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. subsp. *vulgaris*.
lokalita: Blansko: louky již. od Černé Hory.
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°24'11.00"N, 16°34'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-07-28
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187245

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. subsp. *vulgaris*
lokalita: polní cesta u silnice již. od Černé Hory
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°24'11.00"N, 16°34'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-07-28
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187246

6566c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: v porůčí potoka Žďárné za Sloupem (Boskovice)
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
souřadnice: 49°25'37.00"N, 16°44'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1925-07-22
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187607

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják... a ještě něco
lokalita: apud opp. Blansko, pratis apud opp. Sloup, solo calcareo-argilloso
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
souřadnice: 49°24'53.00"N, 16°44'22.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1944-07-16
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221065

6570b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *genuina* (Wimm. Grab.) Dost.
lokalita: Přerov: lužní les Žebračka, louka u Z okraje lesa
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'18.00"N, 17°27'7.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1955-07-03
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187560

6574a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Zubří ad Rožnov: in pratis prope Zašová
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'27.00"N, 18°2'40.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1929-07-19
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187744

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Zubří ad Rožnov: l. d. Březovec
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'16.00"N, 18°4'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1929-07-19
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187750

6574b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Zubří ad Rožnov: in pratis
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'58.00"N, 18°5'33.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1929-07
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187751

6646a

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp.
lokalita: Kvaslice u Plánice: lem lesíku 1 km JV obce - CaCO₃
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'14.00"N, 13°24'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1976-08-01
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187393

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *genuina* (Wimm. Grab.) Dost
lokalita: Kocourov u Mochtína: pastvina u lesa 1 km J obce
nejbližší obec: Mochtín, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'7.00"N, 13°23'10.00"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-09-03
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187476

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: inter Bystrá [Bystré] et Čiháň situ or. a Klatovy, in fossas
nejbližší obec: Čiháň, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'12.00"N, 13°24'47.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969-08-28
nálezce: Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220842

6646d

lokalita: ad piscinam Valcha situ merid. a pago Mladice
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'34.00"N, 13°29'25.00"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1984-08-16
nálezce: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221137

6647b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. l.
lokalita: Pačejov
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'22.00"N, 13°37'58.00"E, ± 2000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1963-07-18
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187525

6647d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: Malý Bor
nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'50.00"N, 13°39'8.00"E, ± 2000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1963-08-01
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187464

lokalita: in insula Ostrov prope opp. Horažďovice
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'1.00"N, 13°39'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1942-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221106

6648a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. l.
lokalita: V. [Velký] Bor (Horažďovicko)
nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'54.00"N, 13°42'5.00"E, ± 2000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1949-08-12
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187704

lokalita: in vicinitate pagi Svěradice
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'17.00"N, 13°44'23.00"E, ± 2000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1986-08-20
nálezce: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221077

6648b

lokalita: ad vicum Čechelovice prope opp. Horažďovice
nejbližší obec: Čechelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'26.00"N, 13°47'42.00"E, ± 1000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1942-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220833

6648c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. l.
lokalita: Boubín (Horažďovicko): Hůrka
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'18.00"N, 13°42'10.00"E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961-09-08
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187315

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. l.
lokalita: Horažďovice: Loreta
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'51.00"N, 13°42'14.00"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1949-08-12
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187314

lokalita: in colle Prácheň prope opp. Horažďovice
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'54.00"N, 13°40'54.00"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1942-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221107

lokalita: in colle Na Hrádku prope opp. Horažďovice
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'50.00"N, 13°43'57.00"E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220873

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Horažďovice: mez podél polní cesty se zelenou turist. značkou, asi 0,5-0,8 km JZ od náměstí
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'4.00"N, 13°41'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-09-18
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219798

6649a

lokalita: in silvis ad austro-orientem versus a vico Jindřichovice
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'11.00"N, 13°51'30.00"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-08-04
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220822

6649b

lokalita: in silva prope vicum Důl [Dol] (districtus Blatná)
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'51.00"N, 13°59'32.00"E, ± 1000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1970-09-23
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221057

6649c

lokalita: locis graminosis in vico Třebohostice
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'57.00"N, 13°51'40.00"E, ± 2000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-09-02
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250104

6649d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Radomyšl: výslunná strážka na vápenci u železniční trati 0,25 km JV od dvora Kaletice u Radomyšle
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'23.66"N, 13°55'15.15"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2007-07-26
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187575

lokalita: in graminosis ad occidentem versus a vico Malá Turná
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'48.00"N, 13°57'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1974-10-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221006

lokalita: in pinetis et graminosis ad stationem viae ferreae Radomyšl
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'13.00"N, 13°56'55.00"E, ± 50m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1974-07-26
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221041

lokalita: ad piscinam Oblož prope vicum Leskovice
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'34.00"N, 13°55'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1975-08-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250103

6650b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: louka nad Otavou (l. b.) u Vráže
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°23'7.00"N, 14°8'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1921-08-11
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221126

6650d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: frutice ad ripam rivi Otava sub pago Topělec, s. granitico
nejbližší obec: Čížová, okres Písek
souřadnice: 49°20'43.00"N, 14°8'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-07
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220843

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: locis graminosis in summo collis Hradiště supra opp. Písek, s. granitico
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'17.00"N, 14°7'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-07
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221014

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: ad viam "Hluboká cesta" inter opp. Písek et collem Hradiště, s. arenaceo
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'4.00"N, 14°7'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-07
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221015

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: frutice ad ripam rivi Otava loco "U Martínka" ad opp. Písek, s. granit.
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'28.00"N, 14°9'20.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-07
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221016

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: rupibus arenaceis Koňské jatky dictis supra fl. Otava, sub opp. Písek
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'8.00"N, 14°9'19.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-07
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221017

lokalita: ad fl. Otava inter opp. Písek et vicum Nepodřice
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'33.00"N, 14°6'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221012

6651b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: in decliv. frutic. in valle rivi Vltava ad pag. Červená
nejbližší obec: Jetětice, okres Písek
souřadnice: 49°22'16.00"N, 14°15'56.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1945-08-08
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220907

6651c

lokalita: in silvis Novosedlecký revír prope opp. Písek
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'57.00"N, 14°11'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221013

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Písek: V okraj města, louka na SV břehu ryb. Bašta, asi 1,6 km V od historického centra města
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'35.00"N, 14°10'16.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2016-10-15
nálezce: Petr Koucký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219814

6653b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Libějice
nejbližší obec: Libějice, okres Tábor
souřadnice: 49°22'37.00"N, 14°37'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971-07-22
nálezce: Dana Hradecká
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187442

6654a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Sezimovo Ústí (část u řeky): kopeček u cesty S obce, hojně
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°23'27.00"N, 14°41'0.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1981-09-07
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187599

6654b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Nuzbely: a meadow ca 1 km W of the village
nejbližší obec: Radenín, okres Tábor
souřadnice: 49°23'13.00"N, 14°49'39.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-09-28
nálezce: Petr Koucký
pramen: Koucký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224792

6655a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Hroby: a meadow ca 0.8 km NE of the castle in the village
nejbližší obec: Radenín, okres Tábor
souřadnice: 49°23'37.00"N, 14°51'24.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-09-28
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224768

6658d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Dolní Cerekev: mez u polní cesty na vrchu Botlusu (590,9), asi 2,4 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'41.20"N, 15°25'29.40"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-31
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187268

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Batelov (7 km ZSZ od Třeště): na louce mezi lesy Mukačka a Hanzalka, vpravo od silnice Batelov - Třešť, 2 km za Batelovem
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'24.00"N, 15°25'40.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-08-17
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220811

6659a

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr., ssp. *angustifolia* (Schränk)
lokalita: Vodárenské rybníky (3 km JZ od Jihlavy): u vodárenského rybníka "Lukáš", na mezi při kraji lesa
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'45.00"N, 15°33'14.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-20
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220908

6660b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Kamenice: 1,8 km SSZ od vodojemu, rumiště
nejbližší obec: Kamenice, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'21.00"N, 15°46'0.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-20
nálezce: Olga Semrádová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187387

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Kamenice: 0,5 km Z od kostela ve vsi, inravián obce, travnatá stráň
nejbližší obec: Kamenice, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'3.00"N, 15°46'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-26
náleze: Olga Semrádová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187386

6660c

původní jméno: *Jacea pratensis* LAM.
lokalita: Obec Přímělkov (12 km od Jihlavy): 1 km J od obce, na J exp. svahu v údolí říčky Brtnice 300 m V od zříc. Rokštyňa
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'1.00"N, 15°43'50.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-09-11
náleze: Josef Zlámálik
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220830

6660d

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: na suché mezi asi 300 m S od obce Chlum
nejbližší obec: Chlum, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'59.00"N, 15°46'1.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-07-25
náleze: Petra Vafková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187354

6661b

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Velké Meziříčí: louka 0,8 km JZ od koupaliště v obci
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'4.00"N, 15°59'29.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-08-12
náleze: Monika Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187700

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Lavičky: údolí pravého bezejmenného přítoku Oslavy, louka na svahu (stráni) nad pravým břehem cca 1,6 km V-VJV kostela Svaté Zdislavy v obci
nejbližší obec: Lavičky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'30.00"N, 15°59'17.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-21
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250266

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Stránecká Zhoř: Frank. [Frankův] Zhořec -> Str. Zhoř; 1,6 km od Zhořce
nejbližší obec: Stránecká Zhoř, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'33.00"N, 15°55'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-01
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250344

6662a

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. subsp. *vulgaris*
lokalita: na výslunné mezi u polní cesty cca 1 km severozápadně od obce Vídeň severně od Velkého Meziříčí
nejbližší obec: Vídeň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'52.00"N, 16°1'18.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
nálezce: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250481

6662b

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Křižanov: louka za rybníkem Křížovník vzdálená 2800 m J od kostela
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'49.00"N, 16°6'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-30
nálezce: Jana Smažilová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187416

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: jižní strana Vel. Chlostova záp. od Ořechova
nejbližší obec: Březejc, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'3.00"N, 16°6'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-09-25
nálezce: J. Mlejnková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187233

6662d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Březejc: podél polní cesty 0,2 km JV od obce
nejbližší obec: Březejc, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'32.00"N, 16°5'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-29
nálezce: Marcela Hammerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187232

původní jméno: *Centaurea jacea* agg.

lokalita: Ořechov u Křižanova: křovinato-travnatá mez u polní cesty nedaleko žel. tratě, 1,3 km JV od žel. zast. Ořechov

nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°20'33.00"N, 16°8'55.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-07-27

nálezce: Jaroslav Čáp

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187521

6664d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *genuina* Dost.

lokalita: Čebín: okraje borového lesa na jihozáp. straně Čebínky.

nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°19'7.00"N, 16°28'48.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1961-08-05

nálezce: Josef Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187241

lokalita: Tišnov: in statione viae ferrae

nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°20'49.00"N, 16°25'6.00"E, ± 200m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1971-07-04

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221088

6665c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: Kuřim: při cestě kolem žel. tratě k Čebínu

nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°18'12.00"N, 16°30'49.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1983-09-18

nálezce: Jaroslav Čáp

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187421

6665d

původní jméno: *Centaurea oxylepis*

lokalita: Brno: kraj lesa od Útěchova k Vranovu

nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°18'1.00"N, 16°37'35.00"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1931-08-02

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187729

6666a

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: niva před Skalním mlýnem
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'45.00"N, 16°42'23.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1983-07-13
nálezce: František Zachoval
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187194

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Pustý žleb u Blanska bl. Starohrabčíc hutě
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'19.00"N, 16°41'6.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-08-16
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187193

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Blansko, Skalní Mlýn: okraj silnice u návštěvnického centra v ústí Suchého žlebu
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'46.00"N, 16°42'37.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2016-08-09
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219616

6666b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Ostrov u Macochy: okraj lesa asi 0,85 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°23'13.00"N, 16°46'18.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2016-08-07
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219614

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Ostrov u Macochy: okraj cesty podél Z okraje izolované části obce, SV od centra
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°23'3.00"N, 16°46'12.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2015-08-10
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219408

6666c

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *vulgaris*
lokalita: travnaté porosty před soutězkou zv. "Kolíbka" [Kolíbky] u Rudic
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'4.00"N, 16°44'2.00"E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1978-09-06
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187589

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Rudice: louka nad Rudickým propadáním, asi 600 m JV od středu obce
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'1.00"N, 16°43'56.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2016-08-08
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219615

6668b

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Kelčice: u odbočky staré cesty na Otaslavice, most přes dálnici
nejbližší obec: Vranovice-Kelčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'36.00"N, 17°6'4.00"E, ± 50m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1990-08-07
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187730

6668c

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *angustifolia* (Schränk) Gugler
lokalita: Vyškov: in decl. prope Zelená hora
nejbližší obec: Zelená Hora, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'44.00"N, 17°0'49.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1957-08-09
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250552

6669c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. l.
lokalita: Nezamyslice
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Prostějov
souřadnice: 49°19'32.00"N, 17°10'24.00"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1964-07-19
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187496

6671b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *genuina* (Wimm.) Grab. /D.
lokalita: travnatá stráž na J úbočí Chlumu nad Slavkovem p. H. [pod Hostýnem], roztr.
nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'43.00"N, 17°39'21.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1966-07-10
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187605

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Jankovský háj
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'22.00"N, 17°37'18.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1933-08
nálezce: František Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187366

původní jméno: *Centaurea jacea vulgaris tomentosa*
lokalita: Jankovice
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'22.00"N, 17°37'18.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1926-07
nálezce: František Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187365

6672c

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Rusava-Ráztoka: okraj lesa při cestě k Hutím
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'3.00"N, 17°42'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1982-07-01
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187592

6673b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. susp. *eujacea* Gugl.
lokalita: Vesník: na louce severně cesty na záp. okraji obce, písekovec
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'47.00"N, 17°58'12.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-07-30
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187733

6673c

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Trnava u Gottwaldova: podél cesty ca 3 km SV obce
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín
souřadnice: 49°18'45.00"N, 17°52'36.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983-08-11
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187659

6674b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *eujacea* Ggl.f. *lacerata* Rchb.
lokalita: na mýtině na východním úbočí Vsackého Cábu, půda kamenitá (pískovec)
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'18.00"N, 18°5'43.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1942-08-17
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187296

6674d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Huslenky: Kýchová, pravá strana údolí, cca 1 km JV od ŽS Huslenky - Zastávka, nepravidelně kosená louka
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'4.00"N, 18°7'31.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2006-07-03
nálezce: Petra Hanáková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187352

6746a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: louky u Nemilkova (Sušicko)
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'60.00"N, 13°21'44.00"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1960-07-10
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187695

6746b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Kolinec: amfibolit (Klatovsko)
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'56.00"N, 13°26'20.00"E, ± 2000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-08-12
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187397

6746d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. l.
lokalita: Petrovice (Sušicko)
nejbližší obec: Petrovice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'7.00"N, 13°26'27.00"E, ± 2000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-07-10
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187530

lokalita: in graminosis ad viam publicam prope vicum Petrovice
nejbližší obec: Petrovice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'7.00"N, 13°26'27.00"E, ± 2000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1982-07-16
nálezce: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221011

6747a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. l.
lokalita: Sušice: Minovka
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'33.00"N, 13°32'57.00"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1968-08-20
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187266

6747b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. l.
lokalita: Rabí (Horažďovicko)
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'51.00"N, 13°37'3.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1963-08-01
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187568

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. l.
lokalita: Hejtná: luh
nejbližší obec: Hejtná, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'57.00"N, 13°38'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1948-07-15
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187301

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják var. *paludosa* ...a něco dál
lokalita: in pratis subhumidis ad ripam fl. Otava pr. ruinam arcis Rábí
nejbližší obec: Rábí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'27.00"N, 13°37'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1944-07-09
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221037

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *eujacea*
lokalita: Rábí: kamenité pastviny východně od ovčína
nejbližší obec: Rábí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'40.00"N, 13°37'53.00"E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1944-08-10
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221038

lokalita: inter vicos Rábí et Dobříšín prope opp. Sušice
nejbližší obec: Rábí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'8.00"N, 13°35'33.00"E, ± 2000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221036

6747c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Sušice: louky pod Svatoborem
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'24.00"N, 13°30'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1971-08-05
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187638

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: in decliv. graminosis inter pag. Albrechtice et vic. Milčice apud opp. Sušice
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'4.00"N, 13°33'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1972-07-11
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221076

6748a

původní jméno: *Centaurea* sp.
lokalita: Hejná: trávník v obci
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'21.60"N, 13°40'22.20"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2007-09-21
nálezce: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187300

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Karlovce (Horažďovicko)
nejbližší obec: Kejnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'46.00"N, 13°41'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1968-08-05
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187390

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. l.
lokalita: Hejná: Záklí
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'22.00"N, 13°40'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1954-06-04
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187302

6748b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Mnichov: travnaté jižní svahy návrší Háj (kóta 524 m) jižně od obce
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'52.00"N, 13°49'36.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-09-11
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187474

6748c

původní jméno: *Centaurea jacea* agg.
lokalita: Soběšice: křoviny při polní cestě k lesu "Na Mštětíně" 0.7 km SSV od obce
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'49.00"N, 13°41'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-08-30
nálezce: Radim Paulič
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187614

6749a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Droužetice: výslunné meze s vápencovými skalkami při JV úpatí lesa na vrchu Tisovníku (kóta 588,9) S od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'33.71"N, 13°53'43.07"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2007-08-04
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187289

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: in graminosis apricis in declivi merid.-occid. collis „Borek“ (cota 436,2 m) situ septentr.-orient. a vico Střela
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'9.60"N, 13°51'24.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2016-07-25
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13226079

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *eujacea* Gugler
lokalita: Strakonice: in pratis humiodis pede merid. montis Tisovník, occid. a pago Droužetice
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'22.00"N, 13°53'13.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450-455 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953-06-21
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250353

6749b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Domanice: vrch Ostrý (kóta 522,1) JV od osady, na mýtině na JZ svahu
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'34.90"N, 13°55'28.80"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-08-17
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187277

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *eujacea* Gugler
lokalita: in pratis humidis Na bahnech, orient. ab oppido Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'8.00"N, 13°56'38.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-06-15
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250354

6749c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Mutěnice: pole podél příjezdové cesty k Velkoholskému rybníku, asi 1,2 km ZSZ od kaple
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'34.40"N, 13°52'50.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-06-23
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171384

6750a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *eu-jacea* Gugl.
lokalita: Písek: břeh rybníka u Sudoměře
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'2.00"N, 14°2'52.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1956-07-22
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187242

6750b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: suché návrší (kóta 385) nad silnicí, nad SZ okrajem obce
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'1.10"N, 14°6'51.30"E
nadmořská výška: 370-385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-10-15
náleze: Petr Koutecký; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997057

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Smrkovice: mez polní cesty 1 km Z od obce
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°16'46.00"N, 14°8'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-07-28
náleze: Rudolf Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187532

6751a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Semice: okraj lesa na vrchu Brabenovna, asi 0,8 km S od středu obce
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'39.00"N, 14°10'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2016-10-15
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219815

6751c

původní jméno: *Centaurea* - tužkou
lokalita: in vico Myšenec apud Protivín
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°13'24.00"N, 14°12'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-10-18
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221035

původní jméno: *Centaurea* - tužkou
lokalita: Žďár apud Protivín: in vico
nejbližší obec: Žďár, okres Písek
souřadnice: 49°13'59.00"N, 14°13'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-10-19
nálezce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221144

6751d

původní jméno: *Centaurea* - tužkou
lokalita: Písek, in vico Nuzov
nejbližší obec: Paseky, okres Písek
souřadnice: 49°14'16.00"N, 14°15'0.00"E, ± 200m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1968-10-18
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221010

původní jméno: *Centaurea* - tužkou
lokalita: in vico Nová ves apud Protivín
nejbližší obec: Žďár, okres Písek
souřadnice: 49°13'26.00"N, 14°15'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1968-10-19
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221143

6752b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Bechyně: travnatá cesta k samotě Z silnice do Týna J města, hojně
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'3.00"N, 14°28'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1991-09-15
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187188

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Bechyň: lesní kraj u Husického potoka
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'43.00"N, 14°28'5.00"E, ± 3000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897-08-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220812

6753a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Bechyně: in fossa viae publicae inter pagos Hodětín et Blatec, ca 300-500 m situ bor.-occ. a pago Hodětín, ca 6 km situ
mer.-orient. ab opp. Bechyně
nejbližší obec: Hodětín, okres Tábor
souřadnice: 49°15'14.00"N, 14°32'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-08-07
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187311

6754c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: na terase v obci Dráchově
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'35.00"N, 14°42'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1951-08-19
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187285

6754d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Okolí Dírné: u hájku blíže Záveského rybníka
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°13'26.00"N, 14°49'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1927-08-17
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220853

původní jméno: *Centaurea jacea* var.
lokalita: Lžín
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°13'39.00"N, 14°47'48.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1922-08-24
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220852

6755c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Na Hůrce, k. 513 jv. od Dírné, sev. od Kardašovy Řečice, již. Samosol
nejbližší obec: Pluhův Ždár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'45.00"N, 14°52'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-07-30
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187533

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Hůrka u Samosol
nejbližší obec: Pluhův Ždár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'45.00"N, 14°52'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1922-08-18
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221018

6758a

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Nová Ves u Batelova: suchá louka
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'54.00"N, 15°21'27.00"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-09-01
nálezce: J. Komzák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250311

6758b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: na stráni, svah k západu, na "Křížové cestě", asi 0,7 km jv od Třeště
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'22.00"N, 15°29'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-24
nálezce: J. Roháček
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221089

6758c

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: louka pod úpatím JZ svahu kóty 624 [SZ od Mrákotína, jde o doklady k diplomové práci "Floristické poměry povodí potoka protékajícího rybníky Horní a Dolní Mrzatec"]
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'10.00"N, 15°22'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1982-07-22
nálezce: Alena Dittrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187483

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: Lhota u Mrákotína: u lesní silničky 1,5 km západně obce, pod kótou Mrhatina, okraj cesty

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'39.00"N, 15°21'59.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2015-07-30

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222677

6758d

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Telč: kraj březiny u Vaňůvek [= Vanůvek]

nejbližší obec: Vanůvek, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'21.00"N, 15°25'21.00"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1942-09-02

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187687

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *angustifolia*

lokalita: kaple sv. Vojtěcha severně od Telče, mladý řídký březový háj asi 600 kroků jjv. od kaple, rovina, podkl. křem., suchá

vřesovina, hojně

nejbližší obec: Telč, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'43.00"N, 15°27'25.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1940-09-22

nálezce: Jaromír Diener

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187652

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: kaple sv. Vojtěcha severně od Telče, mladý řídký březový háj asi 600 kroků jjv od kaple, rovina, podkl. křem., suchá

vřesovina, hojně

nejbližší obec: Telč, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'43.00"N, 15°27'25.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1940-09-22

nálezce: Jaromír Diener

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221087

6759d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*

lokalita: Opatov: údolí Hladovského potoka, slunný lem nad rybníkem Jinšov, cca 1,8 km jz. (219°) kostela v obci

nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'43.00"N, 15°38'38.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-08-08

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250269

6761a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Račerovice: bezlesý vrchol sz. od Strážnice
nejbližší obec: Okřešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'1.00"N, 15°50'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-07-19
nálezce: coll.?
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187509

6761b

původní jméno: *Jacea vulgaris*
lokalita: Přeckov: okolí rybníka "Březina" 1,6 km V obce
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'26.00"N, 15°56'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-16
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187590

6761c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Třebíč: Bažantnice, velká lesní loučka sz. od budovy lesního závodu
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'9.00"N, 15°50'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-08-26
nálezce: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187668

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Třebíč: při polní cestě od pocoucovské silnice k ptáčovskému žlebu
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'30.00"N, 15°54'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-08-06
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187667

původní jméno: *Centaurea jacea vulgaris*
lokalita: na louce za zámkem u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'31.00"N, 15°52'23.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-08-14
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187669

6761d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: u ryb. Nového u Ptáčova
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'55.00"N, 15°55'6.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-07-26
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187666

lokalita: in collibus prope opp. Vladislav
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'37.00"N, 15°59'18.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221116

6762a

původní jméno: *Centaurea jacea* agg.
lokalita: Pyšel: travnatá mez podél polní cesty 1,8 km sev. kostela v obci
nejbližší obec: Pyšel, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'5.00"N, 16°3'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-08-14
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187567

6762c

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Studenec: Studenecké rybníky, louka pod hrází rybníka Vrbinec, ca 1,5 km zsz. nádraží Studenec
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'28.00"N, 16°2'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-08-12
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187138

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Studenec: Studenecké rybníky, mez navazující na železniční násep nedaleko ČSAV u rybníka Hlad, ca 0,5 km zsz. od nádraží
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'26.00"N, 16°3'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-08-12
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187633

původní jméno: *Jacea vulgaris* subsp. *vulgaris*
lokalita: na mezích západně od železniční stanice Studenec
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'21.00"N, 16°3'37.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-26
nálezce: Jitka Nováčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187634

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Studenec u Třebíče: Studenecké rybníky, rybník Hlad, cca 900 m západně železniční stanice Studenec, severně obce
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'26.00"N, 16°3'22.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-08-12
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250270

6762d

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Zahrádka na Moravě: výslunná mez u silnice na Pyšel u Křížku, 650 m SZ kapličky v obci
nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'53.00"N, 16°5'35.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-26
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187741

6763a

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Nové sady u Vel. Bíteše: louka 0,2 km SV od obce
nejbližší obec: Nové Sady, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'43.00"N, 16°12'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-15
nálezce: Dana Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187500

6763b

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Lesní Hluboké (7 km V od Velké Bíteše): na okraji polní cesty 0,5 km S od obce
nejbližší obec: Lesní Hluboké, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'12.00"N, 16°18'48.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-07-30
nálezce: Iva Porazilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187436

6764b

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: 0,5 km JZ od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka, louka
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'14.00"N, 16°25'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-26
náleze: H. Ženíšková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187718

původní jméno: *Jacea*
lokalita: JZ nedaleko od Brna, při levé straně silnice Nové Dvory-Veverská Bítýška, nedaleko za křižovatkou, hojně slunný travnatý okraj
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'42.00"N, 16°26'35.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-14
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187717

6765a

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: západní suchý okraj luk podél lesa "Za střelnici" 2 km jv Mor. Knínic hojně
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'37.00"N, 16°30'49.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-07-13
náleze: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187480

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: úbočí silnice po pravé straně od České na Lipůvku pod Červeným vrchem roztroušeně
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'55.00"N, 16°33'29.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-08-05
náleze: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187422

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: travnatý lem cesty asi 500 m JV od obce Česká v údolí Ponávky
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'34.00"N, 16°34'34.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-07-05
náleze: M. Hladíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187223

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: ruderální okraj cesty podél žel. tratě na J okraji vrchu "Strážná" asi 500 m JV od obce Česká
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'35.00"N, 16°34'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-07-05
nálezcce: Renata Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10187253

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: louka v údolí potoka Ponávky pod zotavovnou "Radost"
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'21.00"N, 16°34'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-08-07
nálezcce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10187433

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea* (L.) Grem. var. *genuina* Wimm. et Grab.
lokalita: Kuřim: locis graminosis in apris
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'55.00"N, 16°31'53.00"E, ± 3000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-09
nálezcce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10187423

6765b

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: jižní okraj lesa "Studená" vých. Lelekovic
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'7.00"N, 16°35'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-07
nálezcce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10187434

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: při okraji louky na začátku údolí "Babí doly" ca 200 m od křižovatky Lelekovice-Jehnice
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'34.00"N, 16°35'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-15
nálezcce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10187435

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *eujacea* Gugler.
lokalita: Brno: Les u obce Útěchov
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'17.00"N, 16°38'5.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-06-18
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187221

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Soběšice: rokle "Soběšické meze" cca 0.5 km SV od obce
nejbližší obec: Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'29.00"N, 16°37'45.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-09-05
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222689

lokalita: in silva inter pagos Bílovice et Útěchov
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'49.00"N, 16°38'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-15
nálezce: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250115

6765c

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Brno-Žabovřesky: Wilsonův les; pás lesa na ul. Kamenomlýnské
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'9.00"N, 16°34'13.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-06-16
nálezce: František Skalka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187226

6765d

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: okraj lesa na úpatí severovýchodního svahu Suché hory mezi Brnem a Bílovicemi
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'30.00"N, 16°38'33.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-10-16
nálezce: Jiří Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187228

6766a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Ochoz u Brna: nekosená mokřina v údolí Ochozského potoka, u modře značené turist. cesty, asi 0,4 km J-JJV od kostela
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'0.00"N, 16°44'20.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2015-08-15
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219415

6766b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *angustifolia*
lokalita: Bukovinka: studánka Miluška, která leží asi 2,37 km J od kostela v Bukovince
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'38.80"N, 16°49'41.70"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-07-22
náleze: Vendula Šůrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187519

6766c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Mokrá: na mezi u cesty u Mokerské myslivny SZ od obce
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'51.00"N, 16°44'28.00"E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1987-08-16
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187477

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: při silnici v Mariánském údolí asi 10 m od spojení se obou údolí
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'34.00"N, 16°44'9.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-14
náleze: Hana Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187478

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Moravský kras: hřbítek nad Ochozskou jeskyní, v průseku elektrického vedení, v místech nového výskytu *Iris graminea*
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'33.00"N, 16°44'55.00"E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1972-08-17
náleze: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187508

lokalita: úd. Říčky: od Bílkovského k Hornímu mlýnu [Kaprálův mlýn]
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'17.00"N, 16°43'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1947-07-25
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222662

6767a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Rakowetzal b. Ratschütz [= Račice]
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'22.00"N, 16°52'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1886-08
nálezce: Gustav Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187569

6767b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. f. *polatyphyllus* Hayek.
lokalita: in graminosis ad vias prope pagum Drnovice
nejbližší obec: Drnovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'35.00"N, 16°57'5.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1949-09-18
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187288

6768c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: in pratis ad pagum Vážany
nejbližší obec: Vážany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'40.00"N, 17°3'1.00"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1945-08-29
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187689

6769b

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam., det. Bohumil Trávníček
lokalita: Věžky: sad s JV orientací, cca 1,1 km SV od kostela
nejbližší obec: Věžky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'41.00"N, 17°17'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 295-320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1998-07-09
nálezce: Marcela Trávníčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187719

6771c

původní jméno: *Jacea vulgaris*
lokalita: Malenovice: směr Kvítkovice, příkop staré malenovské silnice, asi 200 m od sídliště
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°12'9.00"N, 17°34'45.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977-07-01
nálezce: Věra Cholková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187748

6772b

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Hrobice u Gottw.: při silnici Hrobice-Kašava-Veliková
nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín
souřadnice: 49°16'55.00"N, 17°46'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1979-09-11
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187341

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Hrobice: louka na pravém břehu Dřevnice v obce
nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín
souřadnice: 49°16'37.00"N, 17°48'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1972-06-18
nálezce: Marie Vystavělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187342

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Neubuz: jv. od obce
nejbližší obec: Neubuz, okres Zlín
souřadnice: 49°15'21.00"N, 17°49'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1961-08-16
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187495

6772c

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: na louce po levé straně silnice z Lužkovic do Hvozdné
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'58.00"N, 17°44'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1991-08-22
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187747

6772d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *longifolia*
lokalita: Zádveřice: výslunná stráň, 0,5 V obce
nejbližší obec: Zádveřice-Raková, okres Zlín
souřadnice: 49°13'0.00"N, 17°49'8.00"E, ± 200m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976-08-14
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187740

6773a

lokalita: Trnava: PP Jalovcová louka - západ. část, travnatý okraj polní cesty
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'50.00"N, 17°50'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2005-09-02
nálezce: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187660

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Jasenná: křov. J stráň za jamou ZD vlevo od cesty na Kozí hřbet
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°15'4.00"N, 17°54'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1993-07-27
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187368

6773b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Seninka: SZ část k.ú., chudší přílesní loučka se vstavači, roztr.
nejbližší obec: Seninka, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'40.00"N, 17°57'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2009-08-07
nálezce: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187597

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Valašská Polanka: širší okolí obce (jižní), kopce
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'18.00"N, 17°59'52.00"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1973-07-11
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187685

6773c

původní jméno: *Centaurea jacea* (*Jacea vulgaris oxylepis*)
lokalita: Vizovice: Trestné
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'50.00"N, 17°51'4.00"E, ± 300m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1985-08-01
nálezce: Jarmila Balušíková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187722

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Lutonina: průkopa po nedostavěné železniční trati, 1,7 km VSV obce, roztroušeně
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'42.00"N, 17°54'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1982-07-18
nálezce: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187456

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Bratřejov: nad Lštilovem
nejbližší obec: Bratřejov, okres Zlín
souřadnice: 49°13'18.00"N, 17°54'51.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1961-09-19
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187216

6773d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Pozděchov: údolí Trubiska, mírně vlhká údolní louka
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'14.00"N, 17°59'6.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2007-07-01
nálezce: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187548

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Prlov: ochranné pásmo PP Prlov III, svažité mezofytní louka
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'45.00"N, 17°58'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2007-06-17
nálezce: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187553

lokalita: Prlov: lesní loučka ve stráni nad rybníkem Neratov, roztr.
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'39.00"N, 17°59'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2007-09-17
nálezce: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187554

původní jméno: *Jacea vulgaris* subsp. *vulgaris*
lokalita: stráž vlevo nad silnicí v. od obce Prlov
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'43.00"N, 17°58'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971-09-13
nálezce: Pavla Lednická
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187555

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.
lokalita: Pozdřechov: při lesní cestě od Pozdřechova na Trubiska
nejbližší obec: Pozdřechov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'5.00"N, 17°58'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-07-25
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187547

6847a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Záluží: a meadow ca 1.4 km S of the village, near "Milčice" hamlet
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'49.00"N, 13°32'52.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2009-09-24
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224771

6847b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: Strašín
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'45.00"N, 13°38'25.00"E, ± 2000m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1966-08-20
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187628

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Nezdice na Šumavě: in lapicidinis 750 m situ bor. a pago
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'50.00"N, 13°36'37.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2005-08-08
nálezce: Otakar Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220992

6847c

lokalita: in valle rivi Seifenbach [Rýžovní potok], sub vico Svojše
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'24.00"N, 13°30'39.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600-800 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1954-07-30
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221045

6848a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Zálesí: pastvina v. samoty "V Mačurách"
nejbližší obec: Drážov, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'8.00"N, 13°43'5.00"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1985-08-27
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187286

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Zálesí: pastvina uprostřed vesnice
nejbližší obec: Drážov, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'48.00"N, 13°43'22.00"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1985-08-27
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187287

6848d

původní jméno: *Centaurea jacea* agg.
lokalita: Ptáková Lhota (u Vacova): SZ okraj obce - pastvina
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'44.00"N, 13°45'14.00"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1993-08-19
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187684

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Vacov: graminosis herbosisque ad vias rusticas in loco Chvalšovské Chalupy, ca 0.5-1.0 situ +/- merid. a vico Chvalšovice

nejbližší obec: Dřešín, okres Strakonice

souřadnice: 49°8'24.00"N, 13°45'24.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 650-700 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1994-08-18

nálezce: Jan Štěpánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250501

6849a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: olšina na pr. bř. Peklova pod jezem na V okraji Nihošovic

nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°11'20.00"N, 13°51'57.00"E, ± 100m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1966-07-17

nálezce: Josef Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187497

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: in graminosis ad rip. riv. Volyňka loco nad Valšíčkou ad opp. Volyně

nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice

souřadnice: 49°10'43.00"N, 13°53'10.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1939-07-10

nálezce: Josef Šimák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221121

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: vlhká louka před bývalou elektrárnou města Volyně

nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'57.00"N, 13°53'10.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1937-08-11

nálezce: Josef Šimák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10221120

6849b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*

lokalita: in graminosis siccis ad marginem merid. silvae collis „Hansalice“ (cota 636 m) inter pagos Střítež et Čepřovice, non procul ab opp. Volyně

nejbližší obec: Čepřovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°10'2.20"N, 13°58'1.30"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2015-07-09

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226080

6849c

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.?
lokalita: in fruticetis et graminosis collis cum sacello St. Anton supra vic. Lčovice prope opp. Čkyně
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'1.00"N, 13°51'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-13
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220942

6850b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Albrechtice - les
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'52.00"N, 14°5'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1908-08-05
náleze: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187283

6850d

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Bavorovské Svobodné Hory: zalesněný vrch SV od obce - hlavní lesní cesta skrz a lesní okraje na J svahu
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'47.00"N, 14°6'18.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2015-10-17
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219437

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Vodňanské Svobodné Hory: okolí rozcestí turistických značek na SV okraji obce (okraje cest, pastvina, ruderály)
nejbližší obec: Stožice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'50.00"N, 14°7'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2015-10-17
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219451

6851d

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Záblatíčko: železniční zastávka JZ od obce
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'29.80"N, 14°15'55.60"E, ± 30m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-09
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219322

6852d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Purkarec: lesní lem u cesty z Purkarce na Karlův hrádek
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'1.00"N, 14°27'32.00"E, ± 1000m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2001-07-04
nálezce: Jakub Těšitel
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187306

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: polní cesta na J okraji Purkarce
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'30.00"N, 14°27'13.00"E, ± 200m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1979-07-17
nálezce: Miroslav Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187307

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Purkarec: při J okraji obce
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'30.00"N, 14°27'13.00"E, ± 200m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1979-09-11
nálezce: Miroslav Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187308

6853c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Ševětín: okraj cesty Z obce
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'3.00"N, 14°33'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-07-28
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187644

6853d

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Lhota u Bošilce: litorál při již. bř. ryb. Bošilecký
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'56.00"N, 14°39'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-07-22
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187213

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: Bošilec: v litorálu u ryb. Bošileckého proti Lhotě
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'56.00"N, 14°39'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187212

6854a

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: Veselí n/Luž.: břeh Nežárky nedaleko žel. trati na Čes. Budějovice
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'57.00"N, 14°42'28.00"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-09-22
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187712

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *angustifolia* (Schränk) Greml.
lokalita: Veselí n. Luž.: okraj silnice za topárnou
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'43.00"N, 14°43'11.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-07-26
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187711

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Veselí n. Luž.: suchá louka mezi nádražím a lesem Klobasnou
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'34.00"N, 14°43'23.00"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-08-07
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187709

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Veselí n. Luž.: u cesty mezi nádražím a lesem Klobasnou
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'34.00"N, 14°43'23.00"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-08-08
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187710

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: na mezi u Krkavec. mlýna u Veselí n/Luž.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'21.00"N, 14°43'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-08-16
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187708

6855d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: J. Hradec: výslunné pahorky za parkem u Sv. Jakuba
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'55.00"N, 14°59'29.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-08-10
náleze: Jindřich Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250259

6857d

původní jméno: *Jacea pratensis* LAM.
lokalita: Radlice (9 km SZ od Dačic): travnatý východní okraj lesa podél cesty z Lipnice, 750 m J od obce
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'58.00"N, 15°19'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-09-03
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221119

6858a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Horní Myslová: louka u potoka Z od osady Kopejtkův Mlýn, asi 0,7 km SZ od obce
nejbližší obec: Horní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'12.00"N, 15°24'55.10"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-31
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187320

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Mrákotín: U hradu
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'22.00"N, 15°22'34.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-28
náleze: M. Foitová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187484

6858c

původní jméno: *Jacea pratensis* LAM.
lokalita: Radlice (9 km SZ od Dačic): rašelinná louka s mladými olšemi u potůčku nad polní cestou v místech zv. "Ve Stajicích", 1 750 m JV od obce
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'44.00"N, 15°20'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-08-06
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221118

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Kostelní Vydří: na JV okraji lesa u silnice Řečice-Dačice
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'47.00"N, 15°24'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08-08
nálezce: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250061

6859a

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. subsp. *vulgaris*
lokalita: Obec Vystrčenovice (7 km JV od Telče): 1 km SV od obce na louce S od Vymýšlenova rybníka
nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'35.00"N, 15°32'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-09-01
nálezce: Josef Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221134

6859d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Krasonice: stráně kolem vápenky, JJV, vápenec
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava
souřadnice: 49°6'11.00"N, 15°37'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-31
nálezce: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250062

6860a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Bítovány: Na dlouhých, kóta 656,4, okolí zaniklého lomu 1,4 km S od středu obce
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'27.00"N, 15°41'7.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-20
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250272

6860b

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Čáslavice: osada Sádek, údolí Římovského potoka, na hrázi vypuštěného rybníka 500 m záp. osady
nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'22.00"N, 15°47'21.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-20
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187240

6860c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Horka u Želetavy: údolí Žlabského potoka, cca 1-2 km jv. obce, louka
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'5.00"N, 15°42'40.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-31
náleze: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250291

6860d

původní jméno: *Cyanus scabiosa* (L.) Presl
lokalita: Bolíkovice: kraj lesa na jv. svahu Kozího vrchu záp. obce
nejbližší obec: Bolíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'51.00"N, 15°45'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-08-07
náleze: Josef Palík
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf. (subsp.)
ID: 10187208

6861b

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Kožichovice: výsl. kraj lesa sev. Záhoří jv. obce
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'54.00"N, 15°55'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-07
náleze: Josef Palík
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187406

původní jméno: *Jacea vulgaris*
lokalita: Kožichovice: na kraji lesíka ca 500 m sev. Záhoří (593 m)
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'52.00"N, 15°55'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-07
náleze: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187407

6861d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Myslivořice: temeno malého vrcholu v okolí kóty 503 (jinde 508,3) 600 m západně Horního Dvora, 3 km ZSZ (295°) kostela v obci, obhospodařovaná polokulturní louka
nejbližší obec: Myslivořice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'49.00"N, 15°56'42.00"E
nadmořská výška: 501 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-24
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250267

6862a

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Vladislav: při cestě na lev. bř. Jihlavy nad Haluškovým mlýnem
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'36.00"N, 16°0'37.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-09-07
nálezce: Josef Palík
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187398

6862c

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Valeč: hluboce zaříznuté údolí Valečského potoka při Z okraji obce, louka na údolní nivě 150 m Z koupaliště, Valečská rokle
nejbližší obec: Valeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'41.00"N, 16°1'41.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-09-07
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250271

6862d

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *vulgaris*
lokalita: Dalešice: stráž nad Dalešickým mlýnem
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'23.00"N, 16°6'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-08-21
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187262

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *vulgaris*
lokalita: Popůvky: levý břeh Jihlavy u Loupalova mlýna
nejbližší obec: Popůvky, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'45.00"N, 16°6'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-08-24
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187545

6863c

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: in rupibus prope Mohelno, solo serpentino
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-09
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187475

původní jméno: *Jacea jungens* (Gugler) Dostál = *Jacea pannonica* ...a ještě něco
lokalita: declivia fruticosa-saxosa supra flum. Oslava loco Skřipina prope pag. Kuroslepy
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'32.00"N, 16°12'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-08-04
náleze: Věra Osvačilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220940

6863d

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Nová Ves (4 km Z od Ivančic): PR Údolí Oslavy a Chvojnice, nad pravým břehem Oslavy, cca 2,7 km SZ od kaple v obci, cca 1,4 km JV od kostela v Čučicích, horní okraj mezofilní louky blízke sv. Bromion
nejbližší obec: Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'41.00"N, 16°17'28.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-13
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220993

6864a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Zastávka u Brna: 850 m SSV od železničního nadraží
nejbližší obec: Zastávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'39.90"N, 16°21'52.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-09-08
náleze: L. Kaštánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187743

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Babice u Rosic: vých.okraj Babického lesa, násep žel.vlečky pod dolem Ferdinand
nejbližší obec: Babice u Rosic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'45.00"N, 16°21'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-08-20
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187185

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Rosice: vlhká louka asi 250 m SSZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'49.00"N, 16°23'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-09-02
náleze: Alena Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187581

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Tetčice u Brna: rumiště při silnici ke "Kývalce"
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'53.00"N, 16°24'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-08-11
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187655

6864b

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Popůvky: louka na levém břehu Troubského potoka 1,4 km Z od Popůvek
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'48.00"N, 16°27'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-18
nálezce: Eva Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187544

6864c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Neslovice: u cesty v listnatém lese při silnici do Padochova
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'2.00"N, 16°22'60.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-08-20
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187494

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Ivančice
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'5.00"N, 16°22'39.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1905
nálezce: Julius Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187363

6865a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *angustifolia*
lokalita: Brno-Starý Lískovec: lokalita U kříže, starý meruňkový sad 1,25 km JZ-JJZ od kostela ve Starém Lískovci
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'20.00"N, 16°33'37.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-08-02
nálezce: Olga Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187225

6865b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Brno-Horní Heršpice: na náspu železniční tratě za n. p. Kovošrot
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'25.00"N, 16°36'35.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-15
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187220

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Brno - Komárov: na náspu železniční tratě za fotbalovým hřištěm u Svatky
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'23.00"N, 16°37'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-30
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187219

původní jméno: *Jacea vulgaris* GODR. ssp. *vulgaris*
lokalita: Květena Hybešovy hory: Podrost sadů ve V části lokality
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'40.00"N, 16°39'55.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-08-01
nálezce: J. Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187224

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Strážnice. Brunn, Spielberg
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'40.00"N, 16°35'58.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1888-07-07
nálezce: Carl Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187222

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Czernowitz [Černovice] bei Brunn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'38.00"N, 16°38'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1865-06-18
nálezce: Ignác Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187218

původní jméno: *Centaurea* - tužkou
lokalita: in statione viae ferratae Brno - hlavní (statio cantralis)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'23.00"N, 16°36'39.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-31
nálezece: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220829

původní jméno: *Jacea*
lokalita: Brno: Masarykova čtvrť, Žlutý kopec, podél chodníku asi 50 m nad zastávkou u nemocnice
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'43.00"N, 16°35'17.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-06-16
nálezece: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250075

původní jméno: *Jacea communis* Delabre
lokalita: Brno-Černovice: na železničním náspu poblíž Ráječka
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'56.00"N, 16°38'52.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-07-06
nálezece: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250049

6865c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Ořechov: údolí Bobravy, Závist, trávník za stavením u silnice
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'3.00"N, 16°31'45.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-08-14
nálezece: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187520

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Moravany u Brna: na travnaté stráni u lesa jižně od vsi směrem k Želešicím
nejbližší obec: Moravany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'5.00"N, 16°34'23.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-07-01
nálezece: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187479

6865d

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Brno-Holásky: u břehu koupaliště u slepého ramene Svitavy, Z obce, vzácně
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'50.00"N, 16°38'36.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-07-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222676

6866a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Švédská šance u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'4.00"N, 16°40'16.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-07
nálezce: František Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187227

6866c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Sokolnice u Brna: na mezích u zámecké zahrady
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'14.00"N, 16°43'29.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-07-20
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187617

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Sokolnice
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°43'18.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910-09
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187618

6866d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Brunn: Újezd b. Sokolnitz [Újezd u Brna]
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'16.00"N, 16°45'27.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187677

6867b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: přírodní památka Člupy 1 km SZ obce Marefy
nejbližší obec: Křižanovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'10.00"N, 16°57'41.00"E
nadmořská výška: 269 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2011-07-31
nálezce: J. Floriánová; Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222679

6869c

původní jméno: *Jacea pratensis* verg. ad *J. pannonica*
lokalita: Lískovec: pastvina na V okraji obce
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'19.00"N, 17°11'15.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-09-02
nálezce: Viktor Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187399

6870b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Spytihněv: úvoz na kopci "Maková"
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°10'3.00"N, 17°29'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1969-07-28
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187489

6870c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (G. Beck) Hyl.
lokalita: Velehrad
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'20.00"N, 17°23'39.00"E, ± 2000m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987-07-09
nálezce: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250307

6871a

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Napajedla: vrch Kalvarie (k. 260) východně od města
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°10'19.00"N, 17°31'17.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-08-05
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187486

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.

lokalita: Napajedla: stráň Z města, nad pramenem Slanica, JV expozice

nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín

souřadnice: 49°10'1.00"N, 17°30'5.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1997-08-17

nálezce: Marie Elsnerová

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187487

původní jméno: *Chropa luční*

lokalita: při pravé straně silnice Otrokovice-Napajedla u odbočky do Napajedel, slunný sušší svázek - okraj příkopu

nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín

souřadnice: 49°10'19.00"N, 17°30'27.00"E, ± 500m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1982-07-27

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187488

6871b

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Březnice: louka 200 m severozápadně od kostela; jihovýchodní, středně vlhký, výslunný svah

nejbližší obec: Březnice, okres Zlín

souřadnice: 49°11'15.00"N, 17°39'36.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2008-07-19

nálezce: Jana Holánková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187234

6872a

lokalita: Doubravy: PP Uhliska - sever. část, travnatý mezofytní okraj PP

nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín

souřadnice: 49°9'39.00"N, 17°40'37.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2005-08-19

nálezce: Ivan Jindra

herbář: herb. I. Jindra

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187282

6872b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*

lokalita: Horní Lhota: "Homole", stará skládka dřeva na kraji louky a lesa na rovinatém hřebeni 1,36 km SV od kostela

nejbližší obec: Horní Lhota, okres Zlín

souřadnice: 49°9'51.90"N, 17°48'56.50"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2012-08-22

nálezce: Petr Batoušek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10222672

6872d

původní jméno: *Jacea vulgaris*
lokalita: Luhačovice: lesní světliny
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'59.00"N, 17°45'27.00"E, ± 3000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1977-09-29
nálezce: Josef Vaněček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187455

6874b

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Študlov: stráž při turist. značené cestě na vrch Požár
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'9.00"N, 18°5'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1982-08-18
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187649

6874c

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Poteč: 0,5 km JV od kaple, louka
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'58.00"N, 18°2'31.00"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-15
nálezce: Zdena Otýpková
herbář: herb. Z. Otýpková
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187546

6948b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Vimperk: jižní svahy kopce Homůlka v SV okraji města ca 200 m SSZ od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'25.00"N, 13°47'27.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2009-06-24
nálezce: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187721

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.?
lokalita: in frutice ad ripam rivi Volyňka in valle Anenské údolí prope opp. Vimperk
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'29.00"N, 13°46'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-10
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221115

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Sudslavice: a meadow N of the village, ca 200 m SW of the stone quarry

nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice

souřadnice: 49°5'34.00"N, 13°47'39.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 37d. Čkyňské vápence

datum: 2009-09-24

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10224805

6949d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*

lokalita: Husinec: louka na pravém břehu řeky Blanice, asi 0,8 km J od kostela v obci

nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'50.00"N, 13°59'5.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2004-08-17

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187351

lokalita: Oseky, údolí Blanice ca 1.2 km S obce

nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'11.00"N, 13°57'21.00"E, ± 500m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1992-07-06

nálezce: Bohumil Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187552

6950a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*

lokalita: Strunkovice nad Blanicí: louky na levém břehu Blanice, asi 0,65 km JJZ od kostela

nejbližší obec: Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice

souřadnice: 49°4'42.60"N, 14°3'7.60"E, ± 50m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2012-07-17

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219320

6950c

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Prachatice: a meadow ca 0.5 km NE of the railway station

nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'8.00"N, 14°0'49.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2009-09-17

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10224808

6952b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: na okraji cesty u řeky Vltavy sev. od Hluboké n/Vlt.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'41.00"N, 14°26'36.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1944-08-13
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187305

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: podél levého břehu Vltavy za Hlubokou
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'44.00"N, 14°26'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1957-08-22
nálezce: M. Braunová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220866

6952c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: Čejkovice (SZ od Českých Budějovic): trávník u silnice podél jižní části obce
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'38.20"N, 14°22'47.10"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-06
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187243

6952d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Hrdějovice: a dyke of the Vltava river, SW of the village
nejbližší obec: Hrdějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'34.00"N, 14°27'41.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-10-05
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224790

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: Hluboká nad Vltavou: Munický rybník, trávník mezi cestou a hrází rybníka cca 1,1 km JZ od zámku Hluboká
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'40.50"N, 14°25'45.90"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-05
nálezce: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová; M. Fabšičová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250141

6954a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. var. *vulgaris*
lokalita: meze, křoviny u Lomnici
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'5.00"N, 14°43'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-07-16
náleze: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220963

6954b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Novosedly nad Nežárkou: v remízku poblíž silnice západně od vsi
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'8.00"N, 14°48'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-08-06
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187502

6955a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Plavsko: nepoužívaná cesta po J okraji pískovny, asi 1,6 km JZ od středu obce
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'25.00"N, 14°53'27.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-18
náleze: Petr Koutecký; al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219587

lokalita: Stráž nad Nežárkou: okraj cesty v lese 1,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'53.00"N, 14°52'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-07-30
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250224

6955b

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Dolní Lhota: pole na JZ okraji obce 400 m JZ od kapličky
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'42.00"N, 14°56'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-09-26
náleze: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187629

6955c

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Stará Hlína: okraj louky v Mláckém lese 400 m SV od Vitmanovské bašty
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'59.00"N, 14°50'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-05
náleze: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187673

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Třeboňská pánev: Stará Hlína: okraj silničky S od osady Holičky, asi 2 km J od obce
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'44.86"N, 14°50'0.89"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-08
náleze: Petr Koucký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224755

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Mníšek: okraj louky nad JZ cípem rybníka Nový u Mníšku, asi 0,45 km SSZ od kaple ve středu obce
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'60.00"N, 14°54'40.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-18
náleze: Petr Koucký; al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219566

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Mníšek: suché louky na pahorcích severně od rybníka Nový u Mníšku, asi 0,75-1,15 km SSZ od kaple ve středu obce
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'15.00"N, 14°54'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-18
náleze: Petr Koucký; al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219583

6955d

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Libořez: okraj pole 950 m SV od vysílače na Čoudkově vrchu
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'2.00"N, 14°56'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-01
náleze: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187632

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Libořez: okraj lesa západně od silnice, asi 1,1 km SSV od středu obce
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'3.00"N, 14°56'13.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-18
nálezc: Petr Koucký; al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219557

6957b

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Markvarec (9 km Z od Dačic): louka u potoka Lipnice na okraji lesa, asi 500 m SV od obce
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'36.00"N, 15°19'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 524 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-08-02
nálezc: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220841

6957d

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Vlastkovec (3 km sev. od Slavonic): na louce vlevo od silnice do Stojedína, asi 1 km za Vlastkovcem
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'60.00"N, 15°19'37.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-07-31
nálezc: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221064

6958b

původní jméno: *Jacea pratensis* LAM
lokalita: in pratis apud opp. Dačice
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'54.00"N, 15°26'14.00"E, ± 3000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-07-25
nálezc: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220846

6958c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Mutná: na stráni sev. nad Felixovým mlýnem [Máchův mlýn]
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'19.00"N, 15°24'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-22
nálezc: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250060

6959d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: zahrádkářská kolonie 2 km SV od zámku v obci Jemnice
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'46.00"N, 15°35'27.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-27
nálezce: Kateřina Laučíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187374

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Třebelovice, okraj polní cesty 0,5 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Třebelovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'26.00"N, 15°39'45.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-09-02
nálezce: Josef Vala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187663

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Jemnice: Městský les, u cesty na okraji lesního komplexu, cca 3 km SV obce
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'5.00"N, 15°35'45.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-08
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187375

6961b

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: slunné okraje lesa v údolí Rokytné v úseku mezi Pulkovským mlýnem a obcí Příštpo
nejbližší obec: Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'40.00"N, 15°57'53.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-08-27
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187574

6961c

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Ohrazenice u Jaroměřic nad Rokytnou: Příštěpský les, lesní louka v mělkém žlebu při levém přítoku Nedvedky, 2 km jvy. od obce
nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'23.00"N, 15°54'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-08-18
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187367

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják... a ještě něco
lokalita: in pratis humidis apud silvam Ochoz prope opp. Mor. Budějovice
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'32.00"N, 15°51'57.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1944-07-28
náleze: Věra Osvačilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220983

lokalita: pratis siccis Častouch dictis apud opp. Mor. Budějovice
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'57.00"N, 15°50'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1944-07-29
náleze: Věra Osvačilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220984

6962a

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: údolí Mlýnskho potoka, Hrotovice: nekosená louka na potoční nivě, asi 300 m pod hrází Stinského rybníka
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'38.00"N, 16°3'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-08-15
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187344

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *jacea*
lokalita: Hrotovice: dno údolí Mocly pod Novými rybníky
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'32.00"N, 16°4'13.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-08-04
náleze: coll.?
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187343

6963c

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: Dolní Dubňany: povodí Dubňanského potoka: srv. okraj lesního celku kolem kóty 326 jv. od obce, neužívaná polovina
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'35.00"N, 16°14'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-08-23
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187269

6963d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Rakšice: okraj louky na "Slatině"
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'16.00"N, 16°19'4.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-07-21
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187481

6966b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *genuina* (Wimm. Grab.) Dost.
lokalita: prameny hořké vody u Nesvačilk
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'50.00"N, 16°46'16.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-09-13
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187678

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *angustifolia* Gugl
lokalita: Slavkov u Brna: při silnici Šaratice-Těšany
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'29.00"N, 16°47'15.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-08-28
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13250551

6966c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: slanisko Moutnice
nejbližší obec: Moutnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'57.00"N, 16°44'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-16
náleze: Julius Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187482

6966d

původní jméno: *Jacea vulgaris* subsp. *vulgaris*
lokalita: Martinice: na mezi u polní cesty u Martinic
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'13.00"N, 16°49'16.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-06-26
náleze: Jaroslav Odstrčil
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187394

původní jméno: *Centaurea pannonica* Heuff.
lokalita: loco Randler [též Vysoká, kóta 362 m JJZ od obce] supra pag. Bošovice
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'36.00"N, 16°49'53.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-04
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250548

6968b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Nechvalín: in decl. ad viam publicam in marg. mer. pagi
nejbližší obec: Nechvalín, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'1.00"N, 17°5'1.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-08-28
nálezce: Otakar Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220988

6968c

původní jméno: *Jacea vulgaris* subsp. *vulgaris*
lokalita: Strážovice: mez u silnice do Ždánic poblíž hájovny
nejbližší obec: Strážovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'31.00"N, 17°2'8.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-07-24
nálezce: Jiří Ondráček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187631

6969b

původní jméno: *Colymbaba scabiosa*
lokalita: okraj smíšeného lesa nad vodní nádrží Smradávka
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'33.00"N, 17°19'43.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2000-07-06
nálezce: S. Hřibová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187237

6969c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Skalka prope Hodonín: SPR Hošťálka (Na Adamcích)
nejbližší obec: Skalka, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'11.00"N, 17°13'1.00"E, ± 50m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1985-09-04
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187600

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Lomy u Žeravic
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'19.00"N, 17°13'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-07-15
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13250549

6970b

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *angustifolia* ?
lokalita: Staré Město u Uh. Hradiště: 1.5 km severně od vlakového nádraží, roztr.
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'23.00"N, 17°25'18.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-23
náleze: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187622

6971c

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Hluk: mez při JZ cípu lesa Hluboček 3 km S obce
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'54.00"N, 17°30'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-07-28
náleze: Monika Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187310

6972b

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. subsp. *angustifolia* (Schränk)
lokalita: Luhačovice: z. od Bílého kříže, pastvina
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'21.00"N, 17°46'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-10
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187454

6973b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Brumov, Popov: od samoty Měřičky po modré značce lesem nahoru, pastvina
nejbližší obec: Štítná nad Vláří-Popov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'30.00"N, 17°58'36.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-09
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187646

7047b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Knižecí Pláně: louky (zčásti pasené) J-JJV od rozcestí Furík, 0,6 km SZ - 0,6 km ZSZ od býv. kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'19.00"N, 13°36'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 990-1020 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
náleze: Petr Koutecký; al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219392

7047d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Strážný: vlhké louky v nivě potoka Valná, cca 0,8 km Z zaniklé osady Světlé Hory
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'59.00"N, 13°39'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1975-08-08
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187630

7048b

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják - jinou barvou
lokalita: in locis graminosis in silva apud pag. Horní Vltavice
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'25.00"N, 13°45'31.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1947-08-27
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220882

7050b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Příslop: okraj porostu stromů kolem cesty do Záhoří, asi 0,4 km JZ od obce
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'1.00"N, 14°7'24.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2001-08-25
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187360

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Chroboly: a meadow ca 4.2 km E of the village by the hamlet of Příslop
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'3.00"N, 14°7'29.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-09-18
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224798

7051b

původní jméno: *Centaurea jacea* agg.
lokalita: České Budějovice, Zábोří: ca 0,9 km JV od kaple, v příkopu silnice do Čakova
nejbližší obec: Zábоří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'13.43"N, 14°16'46.72"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-07-09
nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187739

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: Zábоří: rybník Posměch V od obce, loučka na SV břehu, cca 1,7 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'51.40"N, 14°17'12.60"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-05
nálezce: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová; M. Fabšičová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250140

7052b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: České Budějovice: travnatá plocha na J okraji bývalého vojenského cvičiště na SZ okraji města
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'22.10"N, 14°26'31.50"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-09-10
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187255

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: na břehu Vltavy již. od Čes. Budějovic
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'26.00"N, 14°27'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1950-07-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187256

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: České Budějovice: a meadow by the hamlet "U Hada"
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'39.00"N, 14°25'39.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-21
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224766

7052c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Habří: podél cesty k samotě "Vobr", J od obce
nejbližší obec: Habří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'38.00"N, 14°20'0.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2015-05-16
nálezc: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171193

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Hradce: vlhké louky v mělkém údolí potoka na J okraji obce, Z od rybníka
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'52.90"N, 14°21'34.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-06
nálezc: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219317

7052d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Kamenný Újezd: a meadow ca 2.1 km W of the church in the village
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'8.00"N, 14°25'9.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-08-23
nálezc: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224769

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Heřmaň: road margin, ca 0.5 km SWW of the village
nejbližší obec: Heřmaň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'35.00"N, 14°29'52.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-09-25
nálezc: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224773

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Plav: a meadow at the N edge of the village

nejbližší obec: Plav, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'21.00"N, 14°29'36.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2008-09-25

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10224796

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*

lokalita: Boršov nad Vltavou: okraj polní cesty J od osady Březí, asi 1,4 km JJV od kostela v obci

nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'38.12"N, 14°25'29.21"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2003-08-27

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10224754

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Plav: opuštěný travnatý sad na SV okraji obce

nejbližší obec: Plav, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'12.62"N, 14°29'26.51"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2003-08-14

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10224757

7053b

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Hlincová Hora: edge of a forest ca 1.5 km E of the centre of the village

nejbližší obec: Zvíkov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'6.00"N, 14°35'6.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2009-09

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10224767

7053d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: Ledenice: mokré nekosené louky v lesíku V od silnice do Borovan. asi 1,3 km JJV od kostela v obci

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'24.20"N, 14°37'41.50"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2006-08-11

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187432

7054b

původní jméno: *Centaurea* cf. *jacea* a. *vulgaris*
lokalita: Třeboň: louka u Opatovického rybníka
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'2.00"N, 14°45'50.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1880-08-10
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220855

7055a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Hamr: osada Kosky, trávník u odbočky asfaltové silnice k ryb. Kukla od hlavní silnice ve středu osady
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'0.50"N, 14°53'16.20"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-10-24
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219477

7055c

lokalita: Suchdol nad Luž.: u silnice asi 1.5 km S od nádraží
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'2.00"N, 14°52'51.00"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-03
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187636

7058a

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: Dačice, Slavonice
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'51.00"N, 15°21'6.00"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-08
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187606

7059a

původní jméno: *Centaurea jacea genuina*
lokalita: Menhartice: na kamenitých stržích v lesíku Na jemničkách
nejbližší obec: Menhartice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'59.00"N, 15°33'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-08-04
nálezce: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250063

7059c

lokalita: Mešovice: Nový Dvůr, fragment slatin 1,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Dešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'40.00"N, 15°33'46.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-08-13
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250218

7059d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Lubnice (9 km JJV od Jemnice): nad Želetavkou, cca 0,7 km SZ od kostela v obci, svahy nad Želetavkou
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'33.00"N, 15°36'25.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-09-09
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220968

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Kostníky: údolí Želetavky, PR Suché skály, pravobřežní údolní svah cca 3,3 km JJZ (197°) kostela Narození p. Marie v obci
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'40.00"N, 15°37'23.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-09-13
náleze: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250290

7060a

původní jméno: *Jacea jungens* (Gugler) Dostál = *Jacea pannonica* ...a ještě něco
lokalita: in silva "Stříbrný vrch" dicta, prope pag. Chvalatice
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'42.00"N, 15°44'13.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-07-19
náleze: Věra Osvačilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220851

7060b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Novosyrovický les, údolí jižního ramene Spetického potoka, louky U bílého písku, cca 3,9 km jižně kostela Sv. Cyrila a Metoděje v obci, pcháčková louka
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'6.00"N, 15°46'59.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-17
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250268

7060d

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: apud viam silvatieam supra fl. Dyje apud pag. Chvalatice
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'31.00"N, 15°45'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-07-25
nálezce: Věra Osvačilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220902

7062a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Černín: NNW, declivia et devexa supra fl. Jevišovka
nejbližší obec: Černín, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'14.00"N, 16°0'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-07-17
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187249

7065b

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják... a ještě něco
lokalita: in pratis humidis apud. fl. Svratka inter pag. Vranovice et Uherčice pr. opp. Hustopeče
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'58.00"N, 16°37'53.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-07-19
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221125

7065d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Pouzdřanské kopce, exp. j
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'49.00"N, 16°38'21.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960-06-20
nálezce: Josef Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221022

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Sojáka ještě něco dál
lokalita: pratis subhumidis apud fl. Svratka inter opp. Vranovice et Ivaň
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'29.00"N, 16°35'19.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1944-07-18
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220903

lokalita: Pouzdřany: meze na úpatí lesa Kolby 1 km S obce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'28.00"N, 16°38'42.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-07-01
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250223

7066b

původní jméno: *Centaurea pannonica* Hay.
lokalita: Auspitz: Steppenwiesen b. Gurdau [Kurdějov]
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'40.00"N, 16°46'51.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1937-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187420

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Auspitz [= Hustopeče]: in decliv. pr. Gurdau [= Kurdějov]
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'40.00"N, 16°46'51.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-09-01
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187419

původní jméno: *Centaurea scabiosa* L.
lokalita: Kurdějov: suchý trávník, někdejší sady a pastviny západně Kamenného vrchu, 100 m sz obce, EVL na západním okraji Kurdějova
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'39.00"N, 16°45'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-06-17
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250422

7066c

původní jméno: *Centaurea pannonica*
lokalita: Popice u Hustopeče
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°40'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-10-24
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187543

7067a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Klobouky
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'42.00"N, 16°51'34.00"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-10-08
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187395

7068c

lokalita: Dubňany: vlhká louka JZ nádraží
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'22.00"N, 17°4'24.00"E, ± 50m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-08-08
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250219

7069a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Bzenec: prata ad Čaganov
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'5.00"N, 17°14'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1921-06
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187727

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Vracov pr. Kyjov
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'31.00"N, 17°12'40.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1921-06-26
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187728

7069c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *angustifolia* Gugl.
lokalita: Mor. Písek: na bažinaté louce v písčném boru části Soboňky (směr k Rohatci) roztroušeně v rašeliništi
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'33.00"N, 17°13'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-08-10
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187579

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Hodonín: ad vicum Soboňky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'33.00"N, 17°13'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1931-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187580

7069d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s.l.
lokalita: in sabulosis in pineto Důbrava inter stat. viae ferr. Lideřovice et Rohatec ad opp. Uherský Ostroh, loco Jánová
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°15'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-07-16
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221046

7070a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Uherský Ostroh: u polní cesty mezi Moravou a Novou Moravou, asi 1,3 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'48.00"N, 17°22'26.00"E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2011-07-27
nálezce: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187676

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Veselí nad Moravou: lem u rybníka, J obce
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'8.00"N, 17°22'33.00"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-07-30
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187713

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Uh. Ostroh: Hatě prope Písek, in pratis
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'44.00"N, 17°21'27.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-07-31
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187715

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Veselí n. M.: Hatě na lukách
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'44.00"N, 17°21'27.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-07-16
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187714

původní jméno: *Centaurea jacea* jinou barvou *Jacea pratensis* Lam. ...a něco dál
lokalita: Veselí nad Moravou: ad viarum rusticarum inter oppidum et silvam (lucum) Hajnisko
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'35.00"N, 17°21'23.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-09
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221113

7071c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: in pratis ad Suchov - Borš. pr Velká
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'13.00"N, 17°33'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1906-08
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187637

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: pratis substepposis inter pag. Velká et Súchov
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'17.00"N, 17°32'32.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1966-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221105

původní jméno: *Jacea subjacea* Soják
lokalita: SPR Búrová
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'4.00"N, 17°33'6.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-07-28
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222703

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: Blatnička: in pratis substepposis "Milejovy louky"
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1968-07-07
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181681

7071d

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Horní Němčí: na stráni v Koutech 1 km JV od Horního Němčí
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'34.00"N, 17°38'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994-07-12
nálezce: Andrea Bahulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187321

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: v lemu Slavkovského lesa [= Slavkovský háj] na jeho Z okraji
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'1.00"N, 17°35'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989-08-15
nálezce: Hana Mahelová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187604

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *jungens* Gugler.
lokalita: in pratis supra pagum Korytná
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'21.00"N, 17°39'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-08
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187401

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *angustifolia* Gugl.
lokalita: Horní Němčí: v polním úvozu z dálnice k "Lipinám", ojedinělý výskyt
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'30.00"N, 17°38'28.00"E, ± 200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-08-30
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187324

7072c

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Korytná: PP Nové louky, louka
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'8.00"N, 17°40'33.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-08-22
nálezce: Jan Wim Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187400

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: Suchá Loz: PP Horní louky, louka
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'43.00"N, 17°43'33.00"E, ± 200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-08-23
nálezce: Jan Wim Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187635

7072d

původní jméno: *Centaurea jacea angustifolia*
lokalita: Lopeník: asi 400 m Z od zvonice, okraj louky u polní cesty
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'38.00"N, 17°46'32.00"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-16
nálezce: Karel Fajmon
herbář: herb. J. W. Jongepier
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187448

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Lopeník: mokřad při jednom z přítoků potoka Hrubár, 300 m JV od autobusové zastávky (první od Bystřice) směrem k chatě (Lopenickému sedlu)
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'52.00"N, 17°47'14.00"E, ± 50m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-06-29
nálezce: Michal Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187449

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Lopeník: u cesty Malý Lopeník-Mikulčín vrch
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'12.00"N, 17°47'49.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1959-09-24
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187450

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: mons Lopeník, horní svahová luka v sedle mezi vrchy Kobylec a Mikulčín
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'20.00"N, 17°48'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939-09-10
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187451

7073a

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Žitková: Doliny, louka
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'27.00"N, 17°53'41.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-08-01
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187754

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: St. Hrozenkov: v údolí k Lešné
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'24.00"N, 17°53'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1931-06-12
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187755

7150d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Polná na Šumavě: ca 5.3 km NW of the village, abandoned meadows
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'13.00"N, 14°6'14.00"E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-09-14
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224785

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Polná na Šumavě: a meadow ca 4.9 km NW of the village
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'5.00"N, 14°6'24.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-09-14
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224788

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Polná na Šumavě: travnatý okraj silnice S od rybníka Olšina, asi 3,15 km Z-ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'59.90"N, 14°6'15.70"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2016-07-10
náleze: Petr Koucký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219612

7151a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Chvalšiny: cesta mezi pastvinami, od sádek po úpatí vrchu Svatý kříž, asi 0,65 km JZ od kostela
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'1.00"N, 14°12'15.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2016-09-25
náleze: Petr Koucký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219802

7151c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Chvalšiny: louka na JZ svahu vrchu Svatý kříž, asi 1m2 km JZ od kostela
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'47.00"N, 14°12'1.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2016-09-25
náleze: Petr Koucký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219807

7151d

původní jméno: *Centaurea jacea* agg.
lokalita: Český Krumlov: Vyšný village, Výří vrch Nature Monument, ca 300 m ENE of top of Výří vrch hill, grit-sand substrate, scattered
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'1.00"N, 14°17'38.00"E
nadmořská výška: 607 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-08-11
náleze: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187258

původní jméno: *Centaurea jacea* agg.
lokalita: Český Krumlov: Vyšný village, edge of meadow ca 800 m NW of top of Liščí hora hill, scattered
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'6.00"N, 14°19'3.00"E
nadmořská výška: 607 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-08-20
náleze: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187259

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Český Krumlov: Vyšenské kopece, trávníky a křoviny na vápencovém vrchu S od nádraží
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'30.00"N, 14°18'59.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004-08-03
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187257

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Kájov: zářez hlavní silnice v obci
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'37.00"N, 14°15'39.00"E, ± 300m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187384

7152a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Zlatá Koruna: jz od obce levý břeh Vltavy nad jezem, travnatý jižní svah
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'8.00"N, 14°21'59.00"E, ± 100m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1960-09-29
náleze: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187746

lokalita: in rupibus et declivibus apricis in valle fluminis Vltava ad meridiem, haud procul a monasterio Zlatá Koruna
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'31.00"N, 14°22'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1954-08-12
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221141

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Plešovice: podél polní cesty 0,15-0,6 km J od středu obce
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'36.00"N, 14°21'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2015-07-30
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219398

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Třísov: louky v areálu býv. keltského oppida, asi 0,5 km SV od středu obce
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'58.00"N, 14°20'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2015-07-30
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219402

lokalita: Jamné: lesní lem v údolí Vltavy 1 km JJZ obce
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'48.00"N, 14°23'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1984-08-02
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250217

7152c

původní jméno: *C. jacea* L.
lokalita: lesní mýtina u Chabíčovic nad Č. Krumlovem
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'3.00"N, 14°21'23.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1947-08-21
náleze: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220977

7153d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Mezilesí: svah nad polní cestou asi 0,4 km V od kapličky v obci
nejbližší obec: Čížkrajice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'36.40"N, 14°38'59.90"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2005-08-13
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187261

7154a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Petříkov: okraje silnice mezi rybníkem Smrček a osadou Těšínov, asi 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'36.00"N, 14°44'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-11-07
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219489

7154b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Petřikov: les a příkopy asfaltové lesní cesty ("Rezervka"), od křížení s modrou turist. značkou 0,8km SSV od železniční zastávky po vyústění na silnici u osady Těšínov 1,4 km SZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Petřikov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'14.00"N, 14°45'21.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-11-07
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219485

7155a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Halámky: z větší části zalesněná písčivá na Z okraji obce
nejbližší obec: Halámky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'15.00"N, 14°54'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-19
nálezce: Petr Koutecký; al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219611

7161a

lokalita: in rupibus fruticosis loco "Ledový žleb" prope opp. Vranov
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'2.00"N, 15°50'39.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-07-27
nálezce: Věra Osvačilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220877

lokalita: Horní Břečkov: slatinná louka pod rybníčkem 1 km ZJZ obce
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'54.00"N, 15°53'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-08-21
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250220

7162b

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Únanov, úpatí kopce Deblína 2,1 km VJV od obce, louka
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'26.00"N, 16°5'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-08-21
nálezce: Klára Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187679

7162c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Znojmo: Kraví hora, při cestě od vřesoviště k obci Konice poblíž boží muky v borovém lese
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'22.00"N, 16°1'41.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-10-05
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187749

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Havraníky: stepní stráně SPR
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'55.00"N, 15°59'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-09-03
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187299

7162d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *angustifolia* (Schrank) Gugl.
lokalita: Hodonice u Znojma: na hrázi u rybníka
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'12.00"N, 16°9'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1967-08-09
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187312

7165b

původní jméno: *Jacea vulgaris* subsp. *vulgaris*
lokalita: louky mezi obcemi Dolní Věstonice - Strachotín, sušší místa
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'49.00"N, 16°38'56.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-08-08
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187275

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Dol. Věstonice: podél znač. cesty na Děvín
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'58.00"N, 16°39'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1959-08-20
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187276

7165c

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: Dolní Dunajovice: ca 2,2 km ZJZ od J okraje obce, S svahy Liščího kopce, staré terasy nad cestou
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°33'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1994-09-08
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250077

7166a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *genuina*
lokalita: Strachotín: Pansee
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'29.00"N, 16°40'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-07-08
náleze: P. Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250342

7166b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Wiesen b. Rakowitz [Rakvice]
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'29.00"N, 16°48'48.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187578

7166d

původní jméno: *Jacea vulgaris* subsp. *angustifolia*
lokalita: secundum viam inter Přítluky et Lednice in pratis humidis
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'17.00"N, 16°46'47.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-09-25
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187565

7167b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Starý Poddvorov: okraj lesa Kapánsko, asi 1,6 km VSV kostela v obci
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'40.00"N, 16°59'53.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-08-13
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187623

7168a

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: Mutěnice: Les Kapánsko
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'47.00"N, 17°0'27.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969-08-01
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187267

7169a

lokalita: Sudoměřice (distr. Hodonín): mez u cesty 0,7 km Z nádraží
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'17.00"N, 17°13'55.00"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-08-18
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250225

7170a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Radějov u Strážnice: na stepních svahových loučkách nad silnicí do Tvarožné Lhoty
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'38.00"N, 17°22'45.00"E, ± 200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1944-07-30
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187570

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Strážnice: suché louky u Radějova
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'22.00"N, 17°22'28.00"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-09
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187571

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Strážnice: Radějov, nad Jiříkovcem
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'29.00"N, 17°24'16.00"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-07-03
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187674

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: in collibus Bílé Karpaty, pratis humidis ad rivulum Radějovka prope casam venatoriam Jiříkovec supra prope Radějov
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'40.00"N, 17°23'52.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1966-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221094

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Radějov u Strážnice na Moravě: plevel v obilných polích
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'34.00"N, 17°20'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1960-07-18
nálezce: F. Kubát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250327

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Radějov u Strážnice na Moravě: výslunné stepní louky nad Horním mlýnem
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'26.00"N, 17°22'23.00"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1960-07-18
nálezce: F. Kubát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250328

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Radějov u Strážnice na Moravě: vlhké výslunné příkopy na vysok. kopci nad Radějovem
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'34.00"N, 17°20'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1960-08-10
nálezce: F. Kubát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250329

7170b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Veselí: Výzkum
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'20.00"N, 17°26'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1957-07-11
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187347

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: in pratis loco dicto "Vojšice" supra Radějov
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°26'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1946-06-08
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187349

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: in pratis stepposis loco dicto Vojšice
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°26'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945-07-05
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187348

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Radějov u Strážnice: na Vojšických lúkách
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°26'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-07-16
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187345

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Strážnice: Radějov, Olšice [= Vojšické louky]
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°26'10.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-06-19
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187346

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: in pratis substepposisin colle Čertoryje supra p. Kněždub
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'30.00"N, 17°25'9.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-06-22
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220889

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják var. *pseudobracteata* (Wagner) Dostál
lokalita: in pratis in silva Osypy dicta ad pag. Kněždub (loco Retinka) pr. opp. Veselí na Mor.
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'0.00"N, 17°25'23.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-07-18
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220888

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Vojšické louky u M. Vrbky
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°26'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220890

7170c

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Mandátské údolí u Radějova
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'20.00"N, 17°21'11.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1962-07-25
nálezce: Marie Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187573

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Strážnice: Radějov, Koutky
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'2.00"N, 17°22'53.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-08-05
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187572

7171a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: collis Hradisko supra Javorník
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'31.00"N, 17°32'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-07-12
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187373

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Strážnice, Velká: luka
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'57.00"N, 17°31'14.00"E, ± 2000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1913-07-26
nálezce: Matouš Béňa
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187699

původní jméno: *Centaurea pannonica* Heuff.
lokalita: collis Hradisko supra pag. Javorník
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'31.00"N, 17°32'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-07-12
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220906

7171b

původní jméno: *Jacea pratensis*
lokalita: Horní Němčí: vrch Lesná, na Dolnoněmčanských loukách 3 km J od Horního Němčí, 1 km Z od kóty 696
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'51.00"N, 17°38'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-07-14
nálezce: Andrea Bahulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187322

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *genuina* (Wimm. Grab.) Dost.
lokalita: Horní Němčí: v rez. Porážky V od obce
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'11.00"N, 17°37'25.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-07-23
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187603

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Horní Němčí: "Lesná", na stepních lučinách všude hojná
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'51.00"N, 17°38'57.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 696 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1943-08-08
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187325

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Lesná pr. Uh. Brod
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'51.00"N, 17°38'57.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1906-07
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187323

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: pratis ad decl. merid. montis Lesná supra pag. Boršice
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°38'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1966-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10220878

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: in pratis in valle rivuli Trnovka ad pag. Súchov pr. opp. Velká
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'54.00"N, 17°37'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-07-17
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221063

7171c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Velká: Dolní louky již. Javorníka
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'20.00"N, 17°31'34.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-07-16
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187372

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Velká: Paličky
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'55.00"N, 17°31'48.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930-06-18
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187371

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Velká: Louky jižně Javorníka
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'55.00"N, 17°31'48.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1905-06-13
náleze: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187369

původní jméno: *Centaurea pannonica*
lokalita: "Pod Paličkami". Javorník pr. Velká
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'55.00"N, 17°31'48.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1905-08
náleze: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187370

7172a

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Strání: PP Nová Hora, lem
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'23.00"N, 17°43'33.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-08-23
nálezce: Jan Wim Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187625

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Květná: Jalovce
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'7.00"N, 17°43'12.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-07-08
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187626

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Straňanská hora nad Květnou
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'60.00"N, 17°42'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-07-15
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187627

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják... a ještě něco
lokalita: Bílé Karpaty, pratis montaneis in jugo montis Velká Javořina
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'33.00"N, 17°41'29.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1937-08-05
nálezce: František A. Novák; Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221073

7250a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Stará Huť: nekosená louka JV pod kapličkou v bývalé osadě, 2,0 km SZ-SSZ od kostela v Hodňově
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'42.00"N, 14°3'18.00"E, ± 100m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-08-16
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187207

7250d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Černá v Pošumaví: Muckov, polní cestou na ZSZ k pahorku s vápencovým lomem
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'11.00"N, 14°8'49.00"E, ± 200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1972-08-16
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187247

7251a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Slavkov: a meadow ca 0.9 km NNW of the church in the village
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'19.00"N, 14°14'22.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-08-24
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224776

7251b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Kájov, Novosedly: u mlýna s přítokem z leva proti proudu Polečnice směrem k Mezipotočí
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'32.00"N, 14°15'10.00"E, ± 100m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1972-08-03
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187385

7252a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Věžovatá Pláně: a meadow ca 1.2 km W of the village, by the Sedlice settlement
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'26.00"N, 14°23'37.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2009-09-19
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224801

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Přídolí: road margin, ca 1.5 km SE of the church of the village

nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°46'25.00"N, 14°22'1.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2009-09-19

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10224774

7252c

lokalita: Močerady (distr. Český Krumlov): tarasy JZ obce

nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'14.00"N, 14°22'52.00"E, ± 100m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1965-09-25

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187586

7252d

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Auf einem Hügel bei Kaplitz [Kaplice] in Gesellschaft mit *Centaurea phrygia*

nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'19.00"N, 14°29'47.00"E, ± 5000m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1848-09-18

nálezce: Karel Kirchner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10220918

7253c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: Kaplice: Suchý vrch sv. od města, okraj polní cesty

nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'29.00"N, 14°30'8.00"E, ± 300m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1988-08-16

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187389

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Ličov: a meadow ca 0.6 km N of the village

nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'11.00"N, 14°34'12.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2009-09-25

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10224770

7254a

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Hor. Stropnice: u polní cesty k Dobré Vodě
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'5.00"N, 14°44'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1983-07-26
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187327

7254c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: Dobrá Voda: louky asi 0,5 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'42.60"N, 14°43'9.70"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-08-13
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187326

7265b

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: Mikulov: Tichý ostrov, rybníček 200 m JZ ostrova [býv. Porz Insel, poloostrov v Novém rybníce JV od města]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'55.00"N, 16°39'52.00"E, ± 200m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-08-26
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250423

7266a

původní jméno: *Jacea vulgaris* subsp. *stepposa*
lokalita: Sedlec u Mikulova: lokality halofytní vegetace u železničního nádraží
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°41'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-10-03
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187595

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: Sedlec: okolí rybníka Nesyt na SZ okraji obce Sedlec, břehy a ruderal, okraje pole v okolí ryb. Nesyt, mezi EVL Slanisko u Nesytu a EVL Stu
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'25.00"N, 16°42'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-09-25
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250425

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: Sedlec: Slanisko u Nesytu, slanisko
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°41'60.00"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-07-30
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250424

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'25.00"N, 16°42'46.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1970-08-27
náleze: O. Jeřábková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250292

7266b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: již. břeh Hlohoveckého (Lednické rybníky)
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'37.00"N, 16°46'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-05
náleze: Štěpán Husák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187304

7267a

původní jméno: *Centaurea iacea*
lokalita: Břeclava
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'32.00"N, 16°52'55.00"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-06
náleze: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187231

původní jméno: *Jacea pannonica* (Heuff.) Soják
lokalita: Charvátská Nová Ves: 2,5 km SSV od kaple v obci, Kančí obora, západně od turisticky značené cesty, ca 0,5 km východně od hájenky Lubeš
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'11.00"N, 16°51'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 158 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-08-03
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250076

7350c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Rychněvek: oblast S od Rychněvku
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.00"N, 14°4'10.00"E, ± 300m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1989-08-07
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187559

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Jasánky: louky a pastviny SV a S zaniklé osady
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'44.00"N, 14°3'35.00"E, ± 300m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1972-08-23
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187558

7351d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Vyšší Brod
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'58.00"N, 14°18'43.00"E, ± 3000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1896-08-12
nálezce: K. Stejskal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221136

7352b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Dolní Dvořiště: při trati S osady Rybník
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'23.00"N, 14°25'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974-09-11
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187270

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Dolní Dvořiště: Pšenice, od přejezdu a strážného domku
nejbližší obec: Bujanov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'9.00"N, 14°26'7.00"E, ± 50m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1971-08-22
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187238

7352c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Horní Dvořiště: při železniční trati ca 1 km Z (JZ) bývalé osady Klopanov
nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'42.00"N, 14°24'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974-09-11
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187316

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *genuina* (Wimm. Grab.) Dost.
lokalita: na louce u obce Hlásná mezi Vyším Brodem a Rožmberkem
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'29.00"N, 14°20'8.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1954-07-02
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221048

7352d

původní jméno: *Centaurea jacea* (obyč.)
lokalita: Horní Dvořiště: širší okolí železničního nádraží
nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'7.00"N, 14°25'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974-09-11
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187317

7353a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Malonty: hadcový masív u obce, při cestě
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'54.00"N, 14°33'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1971-08-22
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187462

7451b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Frantoly [zaniklá obec 3,5 km J od Loučovic]: oblast zaniklé osady při hranici
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'19.00"N, 14°15'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1973-08-07
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187452

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *jacea*
lokalita: Loučovice: okraje cesty v lesním úseku mezi bezlesími býv. obcí Mnichovice a Krásná Pole, asi 2,6 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'50.00"N, 14°15'8.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 760-800 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2016-10-08
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219811

7452a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Radvanov: údolí Hraničního potoka [Mlýnecký p.] V obce
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°33'35.00"N, 14°20'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1988-08-18
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187738

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Vyšší Brod, Studánky: prostor mezi bývalými osadami Boršíkov a Mlýnec
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'24.00"N, 14°20'33.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1973-08-08
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187736

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Studánky: okolí bývalé osady Radvanov
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°33'38.00"N, 14°20'28.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1973-08-09
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10187737

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *genuina* (Wimm. Grab.) Dost.
lokalita: na vlhké louce jv. od města Vyšší Brod, žula, hojně
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'38.00"N, 14°20'34.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1954-07-01
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221135

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Studánky: a meadow ca 1.5 km NE of the centre of the village

nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'57.00"N, 14°20'27.00"E

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2008-09-14

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10224803

7454a

lokalita: Pohoří na Šumavě: Šance, u Trojmezí

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'8.00"N, 14°41'30.00"E, ± 200m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1965-09-01

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10187541