


Distribution of *Centaurea montana* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Kouřtecký

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea montana* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5151d

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: 46. Arnoltice: obec

nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín

fytochorion: 46c. Růžovská tabule

datum: 1984-07-14

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8970220

5153b

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: Dolní Podluží

nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín

souřadnice: 50°52'48.00"N, 14°35'42.00"E, ± 1000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1959

nálezce: Riedl

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13338674

5153c

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: auf Wiesen bei Falkenau [= Falknov] nordl. von Haida [= Nový Bor] hin und wieder vereinzelt

nejbližší obec: Kytlice, okres Děčín

souřadnice: 50°48'56.39"N, 14°32'9.21"E, ± 1000m

fytochorion: 50. Lužické hory

nálezce: Wurm

pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13558604

5247c

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Český Jiřetín (okr. Most): u cesty pod sjezdovkami cca 1 km S od Jestřábího vrchu (k. 818,4)
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°42'20.00"N, 13°32'43.00"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-06-14
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13552656

5249c

původní jméno: *Centaurea eumontana* Gugl.
lokalita: Okolí Ústí n. L.: ladem ležící pole jižně od silnice mezi Adolfovem a Dlouhým Lešem, suché úhory, roztroušeně
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'8.00"N, 13°54'20.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1961-09-17
nálezce: J. Schneider
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13366323

5253a

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: 441. Svor: Z část obce
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'49.00"N, 14°34'36.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9445396

5253b

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: 427. Svor: podél silnice do Kytlice (a zároveň červeně znač.tur.cesty) od želez.viaduktu až k odbočce červeně znač.tur.cesty na Klíč v místě ca 1,15 km Z středu obce, trávníky, strouha podél silnice
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'36.00"N, 14°35'8.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9444980

5256b

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: nad Bedřichovem
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'43.00"N, 15°8'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1951-07-15
nálezce: Pavel Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338900

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: Jiz. h.: kraje smrkového lesa u Bedřichova

nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°47'27.91"N, 15°8'32.86"E, ± 2000m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1937-06-07

nálezce: Karel Domin

pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický

ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13558601

5256d

původní jméno: *Centaurea montana* L. subsp. *montana*

lokalita: u silniční křižovatky Rychnov-Jablonec-Rádlo, zplanělá na hromadě zeminy

nejbližší obec: Rádlo, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°42'30.00"N, 15°8'29.00"E, ± 50m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1970-05-22

nálezce: Alexander Plocek

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13338899

5257a

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*

lokalita: PR Malá Strana 1691

nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°45'53.94"N, 15°12'19.92"E, ± 504m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1991

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák, R. Plán péče pro PR Malá Strana na období 2005 - 2014. 2004.

projekt: NDOP

původnost: nepůvodní

ID: 6845139

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: PR Malá Strana

nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°45'53.91"N, 15°12'21.75"E, ± 617m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1991

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák R. Zpráva o inventarizačním průzkumu Malá Strana. 0.

projekt: NDOP

původnost: nepůvodní

ID: 6675499

5257c

původní jméno: *Centaurea montana* L. subsp. *montana*

lokalita: Smržovka Grund: u potoka pod objektem divadelní služby

nejbližší obec: Smržovka, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°44'43.00"N, 15°14'19.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1968-08-18

nálezce: Alexander Plocek

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13338898

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Smržovka, okraj louky u sáňkařské dráhy
souřadnice: 50°43'8.70"N, 15°14'43.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 2006-08-08
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 1088530

5258a

původní jméno: *Centaurea montana* L. ssp. *eumontana* Gugl.
lokalita: u cesty nedaleko kostela v Horním Polubném
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'16.00"N, 15°20'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-22
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13339464

původní jméno: *Centaurea montana* ssp. *eumontana* Gugl.
lokalita: Horní Polubný: u silnice nedaleko pod kostelem (směrem dolů k nádraží)
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'21.00"N, 15°21'9.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-22
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366543

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: r0001_032317_434_X1
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'39.76"N, 15°24'23.29"E, ± 26m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. r0001: r0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6194478

5258b

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: r0001_032317_497_T1.2
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'37.09"N, 15°25'34.82"E, ± 132m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. r0001: r0001. 2001.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6194480

5258c

původní jméno: *Centaurea montana*
souřadnice: 50°43'16.34"N, 15°23'32.89"E, ± 63m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 10281597

5258d

původní jméno: *Cyanus montanus* (L.) Baum?
lokalita: in pratis montaneis in decl. occid. montis Vlčí hřeben supra opp. Horní Rokytnice n/Jiz.-Rokytno, solo granitico-humoso
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'22.00"N, 15°29'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-06-30
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13366542

5259a

původní jméno: *Centaurea montana* L. subsp. *eumontana* Gugl.
lokalita: Krkonoše: "Labská louka"
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.21"N, 15°32'9.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1951-06-08
nálezce: Rudolf Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13590448

5259b

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Bedřichov, Brádrlerovy boudy, 80 m pod pustým stavením, vpravo od lyž. vleku (směrem nahoru)
souřadnice: 50°45'56.70"N, 15°35'9.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1139 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2007-09-05
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 1090284

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Bedřichov, Brádrlerovy boudy, 10 m pod pustým stavením
souřadnice: 50°45'56.20"N, 15°35'6.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2007-09-05
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
původnost: nepůvodní
ID: 1090231

5260d

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Dolní Malá Úpa, hřbitov u kostela
souřadnice: 50°43'27.38"N, 15°48'48.16"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-08-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 11929803

5346d

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: v příkopě u Hory Sv. Kateřiny řídce
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most
souřadnice: 50°36'4.73"N, 13°26'10.23"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1951-07-27
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13581011

5357a

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*
lokalita: Krásná, Burk
nejbližší obec: Pěnčín, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'40.00"N, 15°12'55.00"E, ± 50m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1992-06-04
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338582

5359a

původní jméno: *Centaurea montana*
souřadnice: 50°39'45.17"N, 15°31'37.90"E, ± 17m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 10260811

5359b

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: r0037_034110_1350_X7
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'54.07"N, 15°36'52.85"E, ± 22m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Jan Stursa
pramen: Jan Stursa. r0037: r0037. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.06.2001 - 25.05.2004
původnost: nepůvodní
ID: 3353520

5360d

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Krkonoše - Černá hora: u konečné stanice lanovky
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'54.00"N, 15°45'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-09-12
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338672

původní jméno: *Centaurea montana* L. ssp. *eumontana* Gugl.
lokalita: Krkonoše: svahy nad Janskými Lázněmi
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'52.00"N, 15°46'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1951-06-07
nálezce: František Šmarda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338361

původní jméno: *Centaurea montana* L. subsp. *eumontana* Gugl.
lokalita: Krkonoše: Janské lázně: na louce
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'51.92"N, 15°46'54.51"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1951-06-07
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13590449

5361b

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Královec (VSV od Žacléře): železniční nádraží
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'23.00"N, 15°58'13.80"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2009-06-06
nálezce: Michal Ducháček; Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338490

5363d

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Hynčice u Broumova: ruderální porost na zavezené skládce S od železniční trati u Z konce vsi, mezi silničkou do Ruprechtic a Ruprechtickým potokem, ca 0,55km V od železniční zastávky Ruprechtice
nejbližší obec: Hynčice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'30.00"N, 16°16'33.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-06-15
nálezce: Aleš Hájek
herbář: herb. A. Hájek
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338870

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: 30. Ruprechtice, J část obce
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8709547

5444c

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Vejprty: zplanělá při cestě na SV kraji města
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'3.00"N, 13°2'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-05
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338675

původní jméno: *Cyanus montana eumommtana* Gugl.
lokalita: Vejprty: okraj silnice na severním konci obce - ojedinele
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'20.00"N, 13°2'7.00"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-08-12
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552665

5445b

původní jméno: *Cyanus montanus* (L.) Baumg.
lokalita: Krušné hory, Načetín: rumiště po bývalém domku na ZJZ okraji obce
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'20.00"N, 13°17'13.00"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1993-08-19
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13552658

5449c

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Tab.II. 5. Hradišťany, Hradišťské louky,
nejbližší obec: Skalice, okres Teplice
souřadnice: 50°30'31.00"N, 13°52'7.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
pramen: Martinovský J. O. (1967): Srovnávací fytogeografická studie tzv. Babinských orchideových luk a travinných společenstev jim podobných. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 4: 45-93.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 7948602

5450b

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Tab.II. 4. Babinské louky,
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.00"N, 14°7'37.00"E
nadmořská výška: 450-650 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
pramen: Martinovský J. O. (1967): Srovnávací fytogeografická studie tzv. Babinských orchideových luk a travinných společenstev jim podobných. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 4: 45-93.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 7948496

5450c

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Lovoš, cesta na vrchol od Bílinky
datum: 1981-04-22
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
původnost: nepůvodní
ID: 8563133

5452d

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: 826. Polomené hory: Zakšín: úpatí a spodní části svahů na L břehu potoka na S konci obci, reliktní vápnomilný bor, v jeho plášti lískové křoviny a navazující xerot. lemy a trávničky
nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'56.00"N, 14°29'24.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9546712

5454d

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Bei Weisswasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 3000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1878-07
nálezce: R. Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13580996

5461a

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Trutnov, Horní Staré Město, hřbitov
souřadnice: 50°35'15.55"N, 15°52'51.68"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-06-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 12289716

5461d

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Radeč, v obci
souřadnice: 50°30'30.60"N, 15°59'2.16"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2012-05-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 12276068

5543c

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Ryžovna (okr. Karlovy Vary): J obce, louka u silnice
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'7.00"N, 12°50'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-14
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13339441

5544a

původní jméno: *Cyanus montanus* (L.) Baumg.
lokalita: Vejprty (distr. Chomutov): in prato prope pagum Černý Potok
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'45.55"N, 13°4'52.14"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1985
nálezce: M. Pravdová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13580992

5544b

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Kovářská: na okraji lesa, u silnice cca 0,8 km VJV od vrchu Velký Špičák (k. 965,0), 1x1 m
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'36.00"N, 13°5'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-06-10
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13552669

5545d

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Kokrháč u Prunéřova
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'23.00"N, 13°15'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1943
nálezce: E. Dörr
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13552660

5553b

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: 15./1/ Olešno: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°28'10.00"N, 14°36'33.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9592114

5559a

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Nová Paka, hřbitov
souřadnice: 50°29'28.73"N, 15°30'53.66"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-05-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 12248524

5561c

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Žíreč, hřbitov J obce
souřadnice: 50°24'17.96"N, 15°51'2.58"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2014-06-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 12252889

5563c

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Dobrošov, v obci
souřadnice: 50°24'9.46"N, 16°11'59.48"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 12276069

5639c

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Hranice (u Aše): fragmenty louček a lem silničky mezi obcí a hraničním přechodem, blíže hraničnímu přechodu
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°19'8.00"N, 12°10'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2005-05-27
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13552666

5645c

lokalita: Dubina: JZ od Zvoníčková S svah
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'52.00"N, 13°14'12.00"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1974-06-23
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338671

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: auf dem Eichberg bei Männelsdorf [zaniklá obec Zvoníčky]
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'40.00"N, 13°14'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1930-06-16
nálezce: J. Kunz
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338412

původní jméno: *Cyanus montanus* (L.) Baumg.
lokalita: v údolí mezi vrchem Dubový a Ostružinec, 0,9 km JZ od obce Zvoníčky
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'55.00"N, 13°14'13.00"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-06-23
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552659

5663d

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Sedloňov, v obci
souřadnice: 50°20'20.56"N, 16°18'51.97"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 12216734

5664a

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Olešnice v Orlických horách: V část obce
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
poznámka: zpl. při silnici v obci
původnost: nepůvodní
ID: 10135586

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Olešnice v O.h., okraj cesty V obce nad chatou Juráška
souřadnice: 50°22'24.70"N, 16°20'4.38"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-08-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: zpl.
původnost: nepůvodní
ID: 12217662

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Olešnice v O.h., Horní Olešnice cca 0.5-1km Z od chaty Číhalka
souřadnice: 50°22'29.28"N, 16°20'54.39"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: zpl.
původnost: nepůvodní
ID: 12216598

5664c

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Deštná v Orlických horách
nejbližší obec: Deštná v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'17.00"N, 16°21'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
náleze: coll.?
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13339444

5740a

původní jméno: *Cyanus montanus*
lokalita: 96. Luby: intravilán obce
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°15'8.00"N, 12°24'17.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9504491

5743a

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Hájek (okr. Karlovy Vary): louka na J-JV stráni vrchu Jahodník (k. 537,5)
nejbližší obec: Hájek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'58.00"N, 12°54'27.00"E, ± 200m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2010-05-28
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13552668

5743c

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: /150/ Mühldorf: /Mlýnská/ zaniklá osada obce K. Vary
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9156859

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Karlovy Vary | 216
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'1.52"N, 12°53'31.60"E, ± 57m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
původnost: nepůvodní
ID: 6793922

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Drahovice | 217
nejbližší obec: Drahovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'3.42"N, 12°54'41.41"E, ± 21m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
původnost: nepůvodní
ID: 6792730

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Karlovy Vary | 455
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'59.86"N, 12°53'30.67"E, ± 24m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
původnost: nepůvodní
ID: 6792756

5744c

původní jméno: *Cyanus montanus* (L.) Baumg.
lokalita: vrch Pustý zámek (k. 928), křovinatý okraj lesa u cesty 2 km Z od kóty
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'33.00"N, 13°4'19.00"E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1991-06-13
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13552664

5744d

lokalita: montes Doupovské hory, in prato et margine silvae ad locum Nový Dvůr (ruína) sub caucum. montis Hradiště, solo basílico
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'25.00"N, 13°7'12.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1952-07-15
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13366539

lokalita: in pratis in valle rivi Forellenbach ad "Stará pila" sub monte "Pustý Zámek", solo basáltico
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'23.00"N, 13°5'59.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1951-06-14
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13366540

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Pustý Zámek v Doupovských h., pratu
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'23.00"N, 13°5'59.00"E, ± 2000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1947-07-17
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13366541

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Duppauer Geb.: Gipfel des Oederschloss [Pust zámek], 950 m (auch viel tiefer bei d. Adelsägl)
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'23.00"N, 13°5'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1936-06-20
nálezce: Jakob Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13366618

původní jméno: *Centaurea montana* L. subsp. *montana*
lokalita: Doupov: podmáčená louka - mokřad VJV od silnice 0,8-1 km SV-SSV od vrchu Znělec (k. 825,4)
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'29.00"N, 13°6'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2007-05-25
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13552667

původní jméno: *Cyanus montanus* (L.) Miller
lokalita: Doupovské hory, 1 km JJV od Tmavého vrchu (857,1) v příkopu u silnice do býv. obce Prachomety
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'24.00"N, 13°7'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1998-06-14
nálezce: Ivan Bílek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13552663

původní jméno: *Cyanus montanus* (L.) Baumg.
lokalita: vrch Pustý zámek (k. 928), mírně podmáčená louka u silničky 0,8 km JJZ od kóty
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'58.00"N, 13°5'46.00"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1991-06-13
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13552661

původní jméno: *Cyanus montanus* (L.) Baumg.
lokalita: hráz jižního rybníka Tišina, 1,3 km SV od bývalé obce Doupovské Mezilesí
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'44.00"N, 13°6'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1991-08-08
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13552662

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Olitzhaus [= bývalá obec Doupovské Mezilesí (Oličov) v VVP Hradiště]
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'33.18"N, 13°5'14.58"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
nálezce: Fischer
pramen: Ortmann A. (1842): Flora. - In: Glückselig A. M., Der Elbogner Kreis des Königreichs Böhmen, Karlsbad
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13558602

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Doupovské hory, Burgstadtlberg [= vrch Hradiště, 934 m], čedič
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'55.53"N, 13°7'35.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1920-08
nálezce: Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13580957

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Bražec u Hradiště
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'47.86"N, 13°6'35.72"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-06-14
nálezce: Petr Krása; Vladimír Melichar; Jan Matějů
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7085000

5745c

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Duppau [Doupov]: Wald bei Buckwa [Bukovina]
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'0.00"N, 13°13'8.00"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1928-07
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338584

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Tureč u Hradiště
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'18.50"N, 13°12'18.02"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2006-06-06
nálezce: Petr Krása; Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7844096

5763d

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Skuhrov nad Bělou, u pravostranného přítoku Bělé u silnice v obci (potok k Prolo
souřadnice: 50°13'54.29"N, 16°17'30.91"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-05-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: zpl.
původnost: nepůvodní
ID: 12225110

5764a

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Deštné, Zákoutí, při silnici
souřadnice: 50°17'57.49"N, 16°22'1.75"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-05-31
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: zpl.
původnost: nepůvodní
ID: 12217117

5764d

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Říčky v Orlických horách-mez k Rysům
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'51.76"N, 16°26'55.97"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2011-05-26
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta. Terénní záznamy. 2012.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7779901

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Říčky v Orlických horách; podmáčené části, různá intenzita kosení, příliš často až nulová údržba, DG od 0 až 3, RH 1-4
souřadnice: 50°12'4.06"N, 16°27'38.90"E, ± 322m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2012-06-06
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: uteklá výsadba od chalup, pravděpodobně; T1.5
původnost: nepůvodní
ID: 11701638

5769c

původní jméno: *Centaurea montana* L. s. str.
lokalita: Lázně Jeseník (Gräfenberg): v parku, v trávě, zplanělá
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'29.00"N, 17°11'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1953-06-17
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13339463

5850d

lokalita: in acervis terrae egestae neicnon in locis desertis prope viam forream ca. 300-400 m. situ occ. ab aedificio principali
stationis viae ferreae Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'37.00"N, 14°6'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1977-08-20
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13366311

5867c

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Vojtíškov, louky a remízy SZ obce
nejbližší obec: Vojtíškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'36.08"N, 16°52'26.71"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-05-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6635985

5870b

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Holčovice: v plotech zahrady
nejbližší obec: Holčovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'24.00"N, 17°29'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-05-25
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13339461

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Hillersdorf bei Troppau [Holčovice]
nejbližší obec: Holčovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'24.31"N, 17°29'9.51"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Oskar Žlik
pramen: Wimmer F. (1857): Flora von Schlesien, preussischen und österreichischen Antheils. ed. 3 - Breslau
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uváděn i jako Oscar Žlik, zde zachována forma jména z citované publikace
původnost: nepůvodní
ID: 13558609

5950a

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Bratronice: ad viam silvaticam 2 km situ or.-bor.-or. usque 2,6 km situ or. a templo in pago
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno
souřadnice: 50°4'16.00"N, 14°2'22.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-18
nálezce: Otakar Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338505

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Družec: in locis rudertatis in decl. mer. 850 m situ mer.-mer.-occ. a templo in pago
nejbližší obec: Družec, okres Kladno
souřadnice: 50°5'49.00"N, 14°2'33.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-05-25
nálezce: Otakar Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338504

5952a

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*
lokalita: 31a. (9. Dol. Povlt. 5852c, 5952a): Praha 6 - Dejvice: V a J okolí hotelu Diplomat mezi ulicemi Evropská, Banskobystrická a Kačková městské trávníky, výsadby a jejich lemy včetně zplaňujících rostlin.
nejbližší obec: Praha 6 - Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°23'32.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2008
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
poznámka: pěst. i adv.
původnost: nepůvodní
ID: 8113448

5952c

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Hlubočep [Praha - Hlubočepy]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°23'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1854-06
nálezce: H. Borges
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338673

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Prokop bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'24.18"N, 14°22'0.35"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13590447

5966a

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Králíky: okraj lesíka u železniční zastávky
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'12.40"N, 16°44'55.20"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-06-02
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338491

5966b

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Dolní Hedeč: při cestě VSV od kláštera Hora Matky Boží, travnatý příkop
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'30.00"N, 16°47'7.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-06-02
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13339440

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Dolní Hedeč (V od Králík): příkop u silnice mezi klášterem Hora Matky Boží a obcí
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'29.90"N, 16°47'6.70"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2011-06-02
nálezce: Michal Ducháček; Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338492

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Králíky, u hřbitova
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'55.49"N, 16°45'1.14"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-06-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6871224

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Králíky, u silnice k Horní Lipce
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'28.27"N, 16°45'21.94"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-06-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6871795

5970a

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: PR Pustá Rudná: normálně osluněná louka
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'42.00"N, 17°24'6.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009-05-13
nálezce: Vladimíra Slámová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13552427

5970c

původní jméno: *Cyanus montanus* (L.) Hill
lokalita: Podlesí: okraj smrčiny pod hájovnou
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'32.00"N, 17°21'8.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06-27
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338410

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Hrubý Jeseník - Podlesí u Světlé Hory - ruderály a zplanělé druhy a v intravilánu obce
datum: 1972
nálezce: Burešová; Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
původnost: nepůvodní
ID: 8581965

6047c

původní jméno: *Cyanus montanus* (L.) Miller
lokalita: Borek: soukromá cesta pod svahem a podezdívkou silnice u zadního traktu obytného stavení Piplova Mlýna
nejbližší obec: Kozojedy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'55.00"N, 13°31'4.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994-06-11
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338614

6059c

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Zbyslavce v obci
souřadnice: 49°54'8.54"N, 15°34'41.85"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2009-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 12137456

6069d

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Jeseníky: Rýmařov, Römersdorf [sic., správě Römerstadt]
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'54.59"N, 17°16'18.36"E, ± 5000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1930-09-23
nálezce: Otto Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita napsána německým těsnopisem, přepsal J. Dostál
původnost: nepůvodní
ID: 13580915

6144a

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Šipín
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°51'24.00"N, 13°1'58.00"E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1947-07-03
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338848

6152b

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*
lokalita: Na keřnatých stráních na J svahu nad tratí na P břehu Sázavy mezi Petrovem a Lukami pod Medníkem
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'36.00"N, 14°26'32.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Lhotská M. (1968): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví II.. - Preslia 40: 319-325.
projekt: FLDOK
poznámka: nehojně
původnost: nepůvodní
ID: 7876060

6168b

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Unčov [Uničov]: jeden exemplář mezi Moskelle [Mostkov] a Václavovem na tak řečeném poustevnictví. (Vysoký svah porostlý křovím a duby)
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'48.52"N, 17°7'0.09"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: Ferdinand Schenk
pramen: Podpěra J. (1911): Květena Hané fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13558607

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Wenzelsdorf [Václavov]: an der Moskeller Straße [Moskelle = Mostkov] auf der Löschung am Sdg. "Einsiedler"-Platz
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'55.84"N, 17°7'4.72"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-05-28
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13590401

6175d

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Ostrava - Hladnov
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'49.00"N, 18°18'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983-05-15
nálezce: K. Sýkorová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338727

původní jméno: *Cyanus montanus* ssp. *montanus*
lokalita: Ostrava - Kunčice: rudiště NHKG
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'58.00"N, 18°18'42.00"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-10-25
nálezce: Petr Pavlík
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338515

původní jméno: *Cyanus montanus* (L.) Baumg. I. ssp. *montanus*
lokalita: O.[Ostrava]-Vítkovice: na rudišti ve Vítkovcích
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'14.00"N, 18°15'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1961-06
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338366

původní jméno: *Centaurea montana* L. I. ssp. *eumontana* Gugl.
lokalita: O.[Ostrava]-Vítkovice: na rudišti ve Vítkovcích
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'14.00"N, 18°15'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1961-05-15
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338365

lokalita: Vítkovice: travnatá stráž na lev. břehu řeky Ostravice
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'52.00"N, 18°17'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960-06-06
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338312

původní jméno: *Cyanus montanus* subsp. *montanus*
lokalita: /2/ Vítkovice: Vítkovické železářny KG
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1961
pramen: Kilian Z. & Krkavec F. (1962): Druhý příspěvek k poznání květeny rudišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 23: 45-50.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8720169

6260b

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: U.94. Možděnice
nejbližší obec: Možděnice, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1987
nálezce: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9094570

6264b

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Svitavy: k zastávce, v pšenici něk. trsů
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'49.09"N, 16°27'14.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1945-08
nálezce: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13580883

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: 92. Opatovické rozvodí: Svitavy: u cesty k cihelně na Z okraji města

nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1965

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 9033450

6265d

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: 604. Dlouhá Loučka

nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1992

pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 9028849

6266b

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*

lokalita: Studená Loučka: svahové louky nad potokem Podhrádek J od osady Bušín

nejbližší obec: Studená Loučka, okres Šumperk

souřadnice: 49°45'8.02"N, 16°49'34.22"E, ± 90m

nadmořská výška: 443 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2017-05-25

nálezce: Václav Dvořák; Martin Dančák

pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: zplaněle;

původnost: nepůvodní

ID: 13327406

6269d

původní jméno: *Centaurea montana* L. *eumontana* Gugl.

lokalita: Šternberk: u cesty v příkopu zplanělá

nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'50.00"N, 17°17'56.00"E, ± 2000m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1960-09

nálezce: Emanuel Opravil

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13338364

původní jméno: *Cyanus montanus*

lokalita: I. ve Šternberku u cest a chodníků, jejich okrajů a štěrbin mezi dlažebními kameny

nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc

nadmořská výška: 291 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Opravil E. (1961): Rumištní květena měst Bruntálu a Šternberka. - Přírod. Čas. Slez. 22: 282-287.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8707127

6275c

původní jméno: *Cyanus montanus* (L.) Baumk
lokalita: Brušperk: okraj louky
nejbližší obec: Brušperk, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'0.00"N, 18°13'20.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1988-05-27
náleze: R. Kany
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13552430

6348c

původní jméno: *Cyanus montanus*
lokalita: 467. Čičov: intravilán obce a rumiště při silnici do Lučiště
nejbližší obec: Čičov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
poznámka: trav.místa v lese
původnost: nepůvodní
ID: 9231577

6348d

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*
lokalita: Teslíny: v osadě – trávník mezi příkopem silnice na Věšín a plotem
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°37'21.40"N, 13°45'26.32"E, ± 100m
nadmořská výška: 700-705 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-06-21
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13564803

6356b

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: 201 Borovsko, obec, 400 m, 3. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°41'50.00"N, 15°6'48.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9628310

6360d

původní jméno: *Cyanus montanus*
lokalita: Havlíčkova Borová (6,5 km SSV od Přibyslavi): u hřbitova na jižní straně obce
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'53.00"N, 15°46'56.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-05
náleze: Marie Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338936

6362b

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Blatiny, pod Dráteničkami zpl.
nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'18.78"N, 16°5'3.64"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7829085

6362c

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Samotín, u chalupy u silnice u křižovatky a ostré zatáčky před osadou
nejbližší obec: Samotín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'49.73"N, 16°4'33.82"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7830622

6362d

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Studnice, obec
nejbližší obec: Studnice u Rokytne, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'18.73"N, 16°5'25.21"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7831118

6363d

původní jméno: *Cyanus montanus*
lokalita: u plotu kolem stavení vedle JZD v Trhonicích (zplanělá rostlina)
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'11.00"N, 16°15'4.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-03
náleze: J. Piňosová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338949

6366c

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: am südlichen Abhange des Czumberges [= Kumperk?] bei Gewitsch [= Jevíčko] und zwar am Ausgange der Holzwiese
nejbližší obec: Jevíčko, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'1.51"N, 16°39'58.77"E, ± 500m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1890
náleze: Czerny
pramen: Oborny A. (1890): Flora von Oesterreich-Ungarn: Mähren. - Oester. Bot. Z. 40: 204-207
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13558606

6370a

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.

lokalita: Dolany: ad pratulum secundum viam quae a ruinas coenobii Kartouzka ad pagum Kopeček currit, ca 1 km ad orientem a coenobio

nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'5.00"N, 17°20'24.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 1984-06-19

nálezce: Tomáš Homola

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13338475

6376d

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*

lokalita: NPP Skalická Morávka 3375

nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'41.22"N, 18°25'53.99"E, ± 2395m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2009

nálezce: Lucie Šigutová

pramen: Šigutová Lucie. Inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka z oboru botanika. 2009.

projekt: NDOP

poznámka: jedinec na okraji náplavu, únik z kultury - splaveno?

původnost: nepůvodní

ID: 6906774

6377a

původní jméno: *Centaurea montana* L.

lokalita: Hnojník: podél řeky Stonávky, v úseku 200-600 m za tratí ČSD, smíšený les

nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'38.00"N, 18°31'52.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1991-06-10

nálezce: Alena Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13338304

6377b

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: Konska bei Tetschen

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'2.40"N, 18°37'51.32"E, ± 2000m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

nálezce: Oskar Zlik

pramen: Wimmer F. (1857): Flora von Schlesien, preussischen und österreichischen Antheils. ed. 3 - Breslau

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel uváděn i jako Oscar Žlik, zde zachována forma jména z citované publikace

původnost: nepůvodní

ID: 13558608

6445b

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *eumontana*

lokalita: /1372/ Přeštice: u zahrady záhradníka Douši

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'53.00"N, 13°19'32.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 9656631

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *eumontana*

lokalita: /1864/ Přeštice: Veleslavínova ulice

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'45.00"N, 13°19'20.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 9658920

6446a

původní jméno: *Cyanus montanus* (L.) Baumg.

lokalita: Přeštice

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'23.00"N, 13°20'1.00"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1968-05-25

nálezce: V. Vacek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13338615

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *eumontana*

lokalita: /231/ V zahrádkách v Přešticích

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'17.00"N, 13°20'4.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

původnost: pěstovaný

ID: 9645044

6451c

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*

lokalita: /217/ Orlík n. Vlt.: P břeh Vltavy S zámku

nejbližší obec: Orlík n. Vlt., okres Písek

souřadnice: 49°30'52.58"N, 14°10'13.88"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Václav Vokoun

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8851870

6462a

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: Rokytno, obec

souřadnice: 49°35'52.65"N, 16°4'14.08"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-10-12

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace

projekt: NDOP

původnost: nepůvodní

ID: 11221998

6467c

původní jméno: *Cyanus montanus* (L.) Hill.
lokalita: Malé Hradisko: travnatý lem potoka 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'0.00"N, 16°51'38.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000-08-02
náleze: Lenka Procházková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13552429

6469b

původní jméno: *Cyanus montanus* (L.) Miller
lokalita: Olomouc, Bělidla: zplaněle na pravém březích Bystřice S od Selika (v Hodolanské ul.)
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'49.00"N, 17°16'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-05-21
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338413

6475a

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: 587. Frenštát pod Radhoštěm: podél říčky Lomná na severním okraji města, 390 m n. m., Sádlo
souřadnice: 49°33'12.00"N, 18°12'10.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9611056

6475d

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Trojanovice: Bystré, u žlutě značené cesty před ústím na hlavní
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'28.00"N, 18°15'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1994-06-13
náleze: M. Jaškovský
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338328

6477a

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Morávka - údolí p. Slavíč 4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'46.41"N, 18°34'41.93"E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2006
náleze: Lucie Šigutová
pramen: Lucie Šigutová. Diplomová práce: Mapování a hodnocení výskytu orchidejí a dalších druhů dle regionálního seznamu CHKO Beskydy. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko - geologická fakulta, 2006.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6968537

6545b

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *eumontana*
lokalita: /450/ Mezihoří
nejbližší obec: Mezihoří, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'15.00"N, 13°15'19.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9649027

6547d

původní jméno: *Cyanus montanus*
lokalita: 363.a. Nekvasovy: ruderalní porosty v obci
nejbližší obec: Nekvasovy, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9230121

6559d

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*
lokalita: in silva inter pagos Henčov et Helenín (ex hort. anflug.?)
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'36.00"N, 15°37'59.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-06-04
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338942

6563a

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Blažkov: lem u cesty jižně od silnice Blažkov - Mirošov u k. 481, 720 m VJV od Nového Mlýna v údolí Bobrůvky, 850 m J-JZ od středu Blažkova, kv. 51
nejbližší obec: Blažkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'57.00"N, 16°10'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-07
nálezce: J. Čápová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13366277

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Údolí Bobrůvky
nejbližší obec: Blažkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'36.10"N, 16°10'43.88"E, ± 1387m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
původnost: nepůvodní
ID: 6458054

6565c

původní jméno: *Cyanus montanus*
lokalita: Černá Hora: zplanělá na ruderálním stanovišti na tělese nedostavěné dálnice, 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Býkovice, okres Blansko
souřadnice: 49°25'49.00"N, 16°33'39.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-27
nálezce: Hana Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338948

6565d

původní jméno: *Cyanus montanus*
lokalita: u plotu zahrádky ve V části obce Doubravice nad Svitavou, snad zplanělá
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'18.00"N, 16°38'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-05-14
nálezce: Vendula Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338947

6646b

původní jméno: *Cyanus montanus*
lokalita: /134/ Plánice: neobdelávané trav. místo ve V části obce. (čtverec síť.map.6646b)
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'25.00"N, 13°28'36.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-07-29
pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - Calluna 10: 4-10.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 7958498

6646c

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: /17/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: úzká pěšinka sestupující k osadě Hradiště, mez na JZ okraji.
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'55.00"N, 13°22'43.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-09
nálezce: et al.; Matějková
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartice na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.
projekt: FLDOK
poznámka: zpl.
původnost: nepůvodní
ID: 8345329

6660c

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Přímělkov: svah mezi silničkou a chatami na L břehu řeky Jihlavy, asi 100 m J od mostu na V okraji obce, zplanělá
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'34.00"N, 15°44'34.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13372332

6664d

původní jméno: *Cyanus montanus*
lokalita: Čebín: příkop silnice z Čebína do Tišnova v severovýchodní části obce v blízkosti lomu na jižním úpatí Čebínky
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'47.00"N, 16°28'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-05-29
nálezcce: K. Kratochvílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338946

6666a

původní jméno: *Cyanus montanus*
lokalita: 199. Lažánky: 1 km Z Skalniho mlýna - les mezi myslivnou v údolí Punkvy a v obci Lažánky
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'47.22"N, 16°41'54.54"E, ± 500m
nadmořská výška: 350-450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezcce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9118136

6672a

původní jméno: *Cyanus montanus*
lokalita: okraj silnice z Hostýna do Bystřice p/ Host.
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'16.00"N, 17°41'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-06-08
nálezcce: Ida Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338945

6745c

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: 1. Královský hvozď: Zelená Lhota: prostory železniční stanice (kolejiště a okolí budovy)
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'57.00"N, 13°10'43.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2004-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.
projekt: FLDOK
poznámka: zpl.
původnost: nepůvodní
ID: 7957907

6748a

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Sušicko, Nezamyslice: u hřbitova
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'51.00"N, 13°40'14.00"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1981-05-19
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338834

6751d

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: 359. Písecko-hlubocký hřeben: Nová Ves (u Protivína), intravilán osady
nejbližší obec: Nová Ves, okres Písek
souřadnice: 49°13'25.83"N, 14°15'20.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9343365

6765a

původní jméno: *Cyanus montanus*
lokalita: travnatá mez u silnice na jižním okraji obce Jinačovice
nejbližší obec: Jinačovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'46.00"N, 16°31'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-05-27
nálezce: M. Hladíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338944

6765b

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Ořešín: údolí Ořešínského potoka, cca 1 km východně obce jeden polykormon na pravém břehu, zřejmě zplanělá ze zahrádek
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'54.00"N, 16°36'45.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-05-25
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13590499

6766c

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Hády (nejjižnější výběžek Moravského krasu), svah nad Jarní ulicí
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°39'43.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-05-18
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338940

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Hadiberg bei Brünn [Brno, Hády]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1863-06
nálezce: Franz Czermak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338941

6772b

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Kašava: zplanělá na loukách v okolí obce
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'43.00"N, 17°47'8.00"E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1992-05-27
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338359

6773d

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Prlov_5820021
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'59.81"N, 17°59'45.85"E, ± 96m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0582. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 5726804

6845b

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Javorná na Šumavě: pod kopcem Sup asi 2.3 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'58.00"N, 13°17'45.00"E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2004-09-10
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338545

lokalita: Javorná na Šumavě - pod kopcem Sup asi 2,3 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'58.00"N, 13°17'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-09-10
náleze: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Vysočina
původnost: nepůvodní
ID: 9879641

6847d

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Studenec u Stach: v osadě Popelná
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'2.00"N, 13°35'60.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006-10-12
náleze: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Excerptce Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338837

lokalita: Studenec u Stach, osada Popelná - v osadě Popelná
nejbližší obec: Studenec u Stach, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'2.00"N, 13°35'60.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006-10-12
náleze: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Vysočina
původnost: nepůvodní
ID: 9879640

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*
lokalita: EVL Úbislav (projekt JCK)
souřadnice: 49°7'10.90"N, 13°39'27.54"E, ± 39m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013
náleze: Jiří Brabec
pramen: Brabec J. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Úbislav
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 12019709

6852d

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: v údolí Vltavy mezi oborami pod Hlubokou k Purkarcí
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'6.55"N, 14°27'50.62"E, ± 3000m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
pramen: Marek T. (1910): Květena Budějovicka. - Ms. [opis M. Braunová, 1958, Jihočeská pobočka ČBS; orig. depon. in: Knih. Jihočes. Muz. Č. Budějovice]
projekt: Excerptce Atlas
původnost: původní
ID: 13558591

6856c

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *eumontana*
lokalita: Hradec
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'38.56"N, 15°0'10.83"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Novotný
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytogeografii jižních Čech). - Ms. [Disert. pr., PŘF UK, Praha] fide Chánova floristická kartotéka [depon in: Jihočeská pobočka ČBS, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13560110

6865a

původní jméno: *Cyanus montanus*
lokalita: Brno-Žabovřesky: Wilsonův les, lem skály nad ul. Kamenomlýnskou
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'55.00"N, 16°34'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-06-08
náleze: František Skalka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338943

6873d

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Lipina - 6873-42, okolí J obce
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín
souřadnice: 49°7'39.91"N, 17°59'9.54"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-26
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7492121

6874c

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*
lokalita: Valašské Klobouky: stráž naproti vlakového nádraží ve městě
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'29.00"N, 18°1'25.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-17
náleze: Jan Mládek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338247

původní jméno: *Centaurea montana* L. supsp. *montana*
lokalita: Valašské Klobouky: stráž naproti vlakového nádraží ve městě
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'29.00"N, 18°1'25.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-17
náleze: Jan Mládek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552426

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: z0157bk_254306_419_T1.1
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'53.29"N, 18°1'16.00"E, ± 140m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
původnost: nepůvodní
ID: 4777455

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Valašské Klobouky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-14
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7756846

6946d

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: copiose supra ripam sinistram rivi Modravský potok ad tabernam „U Pstruha“ in pago Modrava
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'25.50"N, 13°29'50.80"E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2016-07-30
náleze: Radim Paulič; Yvetta Hájková
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13226081

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Modrava: nad levým břehem Modravského potoka u restaurace "U Pstruha"
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'25.50"N, 13°29'50.80"E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2016-07-30
náleze: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yvetta Hájková
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13237215

původní jméno: *Cyanus montanus* (L.) Baumg. ssp. *montanus*
lokalita: Modrava: lem břehu Modravského potoka u mostu
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'26.00"N, 13°29'51.00"E, ± 50m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1977-07-19
náleze: M. Šandová; I. Šedo
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338616

6947c

původní jméno: *Centaurea montanus* (L) Da? ssp. *mollis* (W. et K)
lokalita: Vchýnice: rumiště
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'34.00"N, 13°30'11.00"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1970-08-25
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338840

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: /96/ zplaněle na hřbitově v Kvildě
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1963
pramen: Štěpán J. & Štěpánová V. (1964): Floristické poznámky z povodí Vydry na Šumavě. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 133: 217-223.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8849768

6955b

původní jméno: *Cyanus mollis*
lokalita: Dolní Lhota (distr. Třeboň): okolí kravína
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'48.00"N, 14°56'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-10-02
náleze: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338937

6972d

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Krhov - 6972-44
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'8.01"N, 17°49'44.39"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-10
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: pěstována a ojedinele zplaňuje
původnost: nepůvodní
ID: 7643358

6973a

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Slavičín - 6973-11; Slavičín, Rudimov, občas zplaňuje, hlavně v okolí obcí, u křížků aj.
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°4'48.35"N, 17°50'11.28"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-10
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7591966

6973c

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Pitín - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7411896

6974a

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Brumov - 6974-11, svahy kolem města od hradu po nádraží, Z část čtverce
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'35.02"N, 18°1'39.72"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-21
nálezce: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7527856

6974c

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'39.38"N, 18°1'45.27"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-17
nálezce: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. Excerpte herbářů. 2011.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7606382

7052d

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Čes. Budějovice: podél silnice kolem Vltavy v Boršově
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'12.00"N, 14°26'7.00"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-25
nálezce: Milan Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpte Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338846

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*
lokalita: /201/ Boršov n. Vlt.: příkop u silnice na P břehu Vltavy J obce
nejbližší obec: Boršov n. Vlt., okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'12.00"N, 14°26'7.08"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Milan Rivola
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8851786

7057a

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*
lokalita: /199/ Filipov u N.Bystřice: zplaněle ze zahrádky
nejbližší obec: Filipov u N.Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.75"N, 15°12'41.51"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: L. Knížetová-Votavová; Vladimír Skalický
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8851784

7072c

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Strání - Březová - 7072-34
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'33.95"N, 17°44'24.90"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-18
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: vzácně zplaňuje
původnost: nepůvodní
ID: 7588855

7149d

lokalita: západní okraj lesa Hrad mezi Pernek a Želnavá [sic]
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'6.00"N, 13°58'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1958-06-27
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366536

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*
lokalita: /196/ Želnavá: les u silnice směrem Pernek JJV obce
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'17.07"N, 13°58'19.45"E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8851781

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°48'4.40"N, 13°59'2.96"E, ± 137m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-05-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
původnost: původní
ID: 10560034

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°48'1.22"N, 13°58'57.37"E, ± 109m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-05-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
původnost: původní
ID: 10559969

7151d

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Krumlov
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'37.00"N, 14°19'4.00"E, ± 5000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1908
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338845

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *genuina*
lokalita: u Krumlova, a sice na hoře Eichberg (Weide) [= vrch Dubík (694), Z od města]
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'12.42"N, 14°17'29.67"E, ± 200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
nálezce: Jakub Jungbauer
pramen: Čelakovský L. (1873): Prodrómus květeny české 2: 250 - Arch. Přírod. Výzk. Čech, sect. 3a, fasc. 2: 110-384
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13558605

7152a

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Rančice: údolí Vltavy nad ústím Rančické strouhy 1,2 km SZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'56.00"N, 14°24'47.00"E, ± 100m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-02
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13338934

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: údolí 1 km s Zlaté Koruny
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'46.00"N, 14°21'46.00"E, ± 100m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1978-05-29
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13338836

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Kroclov, Vrábče: pravý břeh Vltavy mezi Pozděrazí a Rančickou strouhou
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'51.00"N, 14°24'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1959-05-17
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13338541

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Ránčická strouha [údolí Třebonínského potoka] zjz. od Kamen. Újezda
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'30.00"N, 14°24'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1954-06-13
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13338839

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: u Zlaté Koruny
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'17.17"N, 14°22'10.34"E, ± 2000m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
pramen: Marek T. (1910): Květena Budějovicka. - Ms. [opis M. Braunová, 1958, Jihočeská pobočka ČBS; orig. depon. in: Knih. Jihočes. Muz. Č. Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13558593

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: v údolí Vltavy mezi Dívčím Kamenem a Kamenným Újezdem
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'52.56"N, 14°23'20.07"E, ± 3000m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: Štěpán
pramen: Marek T. (1910): Květena Budějovicka. - Ms. [opis M. Braunová, 1958, Jihočeská pobočka ČBS; orig. depon. in: Knih. Jihočes. Muz. Č. Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13558595

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Pozděraz u Vltavy u Č. Budějovic
nejbližší obec: Dolní Třebonín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'44.08"N, 14°23'38.86"E, ± 500m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: O. Dlouhý
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13558603

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: /145/ Opalice: lesní okraje na svazích nad P břehem Vltavy od Pozděrazského mlýna k ústí Rančického potoka S obce, ojedinele

nejbližší obec: Opalice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'51.40"N, 14°24'21.85"E, ± 500m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1954

pramen: Hartl J. (1968): Příspěvek ke květeně Českobudějovicka I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 165-172.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9294436

7152d

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: Dlouhá - prameniště ve smrkovém lese na levém břehu Malše cca 0,5 km SV obce

nejbližší obec: Netřebice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'38.00"N, 14°29'7.00"E, ± 200m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1970-06-16

nálezce: Milan Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13338849

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: Velešín: les na pravém břehu Malše J samoty u Plaňáků

nejbližší obec: Svatý Jan nad Malší, okres České Budějovice

souřadnice: 48°49'55.00"N, 14°28'58.00"E, ± 100m

fytochorion: 37o. Kaňon Malše

datum: 1970-06-24

nálezce: Milan Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13338850

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: v údolí Malše pod Velešínem a nad Římovem

nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°50'27.86"N, 14°28'43.49"E, ± 2000m

fytochorion: 37o. Kaňon Malše

pramen: Marek T. (1910): Květena Budějovicka. - Ms. [opis M. Braunová, 1958, Jihočeská pobočka ČBS; orig. depon. in: Knih. Jihočes. Muz. Č. Budějovice]

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13558592

7170a

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: Kněždub, Skleněný vrch - 7170-12

nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'35.53"N, 17°24'44.42"E, ± 200m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2004-04-08

nálezce: J. W. Jongepier

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

původnost: nepůvodní

ID: 7317252

7171a

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Javorník - 7171-13, intravilán
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'48.87"N, 17°31'54.36"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-05-21
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7695500

7250a

původní jméno: *Centaurea montana* L. subsp. *montana*
lokalita: Horní Planá: v lískových křovinách na jižním svahu lesnatého návrší (kóta 794,2) nad chatovou osadou Karlovy Dvory
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'19.60"N, 14°3'58.60"E
nadmořská výška: 770-780 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-06-19
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338533

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: křovinatý vlhký kraj vysokého lesa při silnici u Horní Plané do Hůrky na Šumavě
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'10.00"N, 14°3'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1946-08-20
náleze: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366537

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*
lokalita: /204/ Jenišov u Hor.Plané: vrch (kóta 784) SZ osady, bor s lískou na JZ svahu
nejbližší obec: Jenišov u Hor.Plané, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'6.10"N, 14°2'14.30"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
náleze: Vladimír Skalický; Václav Chán
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8851789

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Horní Planá: lesnaté návrší (kóta 794,2) nad chatovou osadou Karlovy Dvory
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'19.60"N, 14°3'58.60"E
nadmořská výška: 780-794 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-06-19
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 780 - 794;
původnost: původní
ID: 8537853

7250b

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Olšina: podél lesní cesty vedoucí z železniční zastávky k samotě Ořechovka, příkopy lesní cesty
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'43.00"N, 14°6'18.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-06-07
nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13338540

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Mokrá: Ořechovka, balvanitý jedlobor 0,5 km JJV od železniční zastávky Hodňov
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'26.00"N, 14°6'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-09-03
nálezce: Vít Grulich; Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13339234

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Mýto: okraje lesní cesty SV od PR Na mokřinách, asi 2-2,2 km Z-JZ od středu obce
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'16.00"N, 14°8'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2016-07-10
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13372450

původní jméno: *Centaurea montana* ssp. *montana*
lokalita: J Šumava, Hořice, 0,47 km JV od Petrova
souřadnice: 48°46'55.13"N, 14°9'24.52"E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1962-07-26
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
původnost: původní
ID: 2650859

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: w0212su_322312_94_L5.1
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'31.44"N, 14°6'30.42"E, ± 188m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0212su: w0212su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4917012

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: w0212su_322312_159_L9.2B
nejbližší obec: Mýto u Hořic na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'30.61"N, 14°6'55.84"E, ± 190m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0212su: w0212su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4917464

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: w0212su_322312_158_T1.5
nejbližší obec: Mýto u Hořic na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'28.78"N, 14°6'46.84"E, ± 18m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0212su: w0212su. 2004.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 4917454

7250c

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*
lokalita: /117/ Hůrka u Horní Plané: zalesněný vrch (kóta 803) V osady, JZ svah
nejbližší obec: Hůrka u Hor.Plané, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'57.42"N, 14°4'51.66"E, ± 100m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8851709

7250d

původní jméno: *Centaurea montana* L. subsp. *montana*
lokalita: Černá v Pošumaví: vlhký les na S svahu návrší (kóta 851) 700m SV od býv. obce Slavkovice, hojně.
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'46.90"N, 14°8'17.30"E
nadmořská výška: 810-845 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-07-11
nálezce: Radim Paulič; David Půbal
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13338532

původní jméno: *Centaurea montana* L. subsp. *montana*
lokalita: Černá v Pošumaví: lískové křoviny na vápencovém návrší "Vápenný vrch" (kóta 818) jižně od obce
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'46.30"N, 14°6'45.60"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-06-20
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13338534

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Plánička: borojedlina 0,8 km V od středu osady
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'23.00"N, 14°8'41.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003-08-20
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13338932

původní jméno: *Centaurea montana* L. ssp. *montana*
lokalita: Černá v Pošumaví: okraj vápencového lomu u silnice směr Bližná 1 km j. od obce
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'46.00"N, 14°6'37.00"E, ± 100m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1966-05-25
nálezce: Rudolf Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13338831

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*
lokalita: Černá v Pošumaví: lískovina na kopečku 1,3 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'40.00"N, 14°7'28.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-08-20
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13580781

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: /202/ Bližná: při lesních okrajích na J svahu Vápenného vrchu SV osady
nejbližší obec: Bližná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'28.00"N, 14°6'32.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1996
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382242

původní jméno: *Centaurea montana*
lokalita: Černá v Pošumaví: Vápenný vrch (kóta 818) J od obce
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'41.80"N, 14°6'32.30"E
nadmořská výška: 760-800 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-06-20
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 760 - 800;
ID: 8537854

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: Černá v Pošumaví: vlhký les na návrší (kóta 851) 700 m SV od býv. obce Slavkovice

nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'46.90"N, 14°8'17.30"E

nadmořská výška: 800-850 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2008-07-11

nálezce: David Půbal; Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 800 - 850;

původnost: původní

ID: 8537852

7251b

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*

lokalita: /17/ Český Krumlov: zalesněný vrch Dubík (kóta 670) JZ města, V svahy

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°47'40.47"N, 14°18'1.96"E, ± 500m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8851498

7252b

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: Velešín: pravý břeh Malše poblíž Cajsova mlýna u Výhně

nejbližší obec: Netřebice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°47'32.00"N, 14°29'44.00"E, ± 500m

fytochorion: 37o. Kaňon Malše

datum: 1969-05-29

nálezce: Milan Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13338842

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: Velešín, pravý břeh Malše k Cajsovu mlýnu

nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'32.59"N, 14°29'48.48"E

fytochorion: 37o. Kaňon Malše

datum: 1969

nálezce: Milan Rivola

pramen: Rivola Milan, Rivola Milan. Sběr floristických dat 1969-2000. 1969.

projekt: NDOP

původnost: původní

ID: 6988128

7252c

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*

lokalita: /209/ Čeřín u Rožmitálu na Šumavě -nad silnicí směr Rožmberk n. Vlt. na L břehu Vltavy Z kóty 498 ZJZ osady

nejbližší obec: Čeřín u Rožmitálu, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°42'27.60"N, 14°20'31.13"E, ± 300m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8851862

7252d

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: u Kaplice

nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'18.55"N, 14°29'46.59"E, ± 3000m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

nálezce: Vokoun

pramen: Marek T. (1910): Květena Budějovicka. - Ms. [opis M. Braunová, 1958, Jihočeská pobočka ČBS; orig. depon. in: Knih. Jihočes. Muz. Č. Budějovice]

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13558594

7350b

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: les mezi obcemi Milná a Vřesná S od Frymburka

nejbližší obec: Milná, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°41'14.42"N, 14°9'18.43"E, ± 200m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

nálezce: V. Skalický; J. Holub

pramen: Holub J. et Skalický V. (1959): Floristicko-fytogeografické poznámky ke květeně jihovýchodní části Šumavy a přilehlé části Předšumaví. - Preslia, Praha, 31: 395-412.

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13347038

7351a

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: um Freidberg

nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'39.38"N, 14°9'56.29"E, ± 2000m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

pramen: Pascher A. A. (1902): Notizen zur Flora des südlichen Böhmerwaldes. - Lotos 50: 117-121.

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13560111

7351b

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: w0130_324105_360_T1.1

nejbližší obec: Ostrov na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'39.29"N, 14°17'32.93"E, ± 6m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2003

nálezce: Alena Schusserová

pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.

projekt: NDOP

původnost: nepůvodní

ID: 4936256

7351d

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*

lokalita: Vyšší Brod: příkop u silnice 0,8 km SSZ od kláštera

nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'39.00"N, 14°18'11.00"E, ± 100m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1996-06-06

nálezce: Vít Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13338933

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Vyšší Brod: louka na pravém břehu Vltavy, asi 1 km V obce
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'7.00"N, 14°19'12.00"E, ± 300m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1987-07-10
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13339442

původní jméno: *Cyanus montanus* (L.) Baumg. (s.s.)
lokalita: Vyšší Brod: břeh Vltavy mezi obcí a žst., cca 1 km V obce
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'7.00"N, 14°19'12.00"E, ± 300m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1980-06-18
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13339443

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Vyšší Brod: na loukách na kraji lesa u silnice
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'58.00"N, 14°18'43.00"E, ± 3000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1956-06-03
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13339462

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Vyšší Brod: na loukách, na kraji lesa u silnice dosti hojná
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'58.00"N, 14°18'43.00"E, ± 3000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1956-06-03
náleze: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366544

původní jméno: *Centaurea montana* L.
lokalita: Vyšší Brod: břeh Vltavy pod silnicí k Malschingu [Malšín]
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'23.44"N, 14°17'20.98"E, ± 500m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1896-08-11
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13580780

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*

lokalita: /216/ Vyšší Brod: louky na okraji lesíků a křovin od železn. zastávky Čertova Stěna po Vyš. Brod

nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'58.40"N, 14°17'49.71"E, ± 1000m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8851869

7352a

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*

lokalita: /211/ Rožmberk n. Vlt.: suťový les na L břehu Vltavy SZ obce

nejbližší obec: Rožmberk n. Vlt., okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'25.84"N, 14°21'45.92"E, ± 200m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8851864

7352b

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: Všeměřice: 3/4 km JZ obce v údolíčku na kraji lesa, pravý břeh Malše

nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'46.00"N, 14°28'7.00"E, ± 100m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1962-07-24

nálezce: Denisa Blažková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13338843

7352c

původní jméno: *Cyanus montanus*

lokalita: Rožmberk: in gramineis supra viam inter Vyšší Brod et stat. ferroviae Rožmberk

nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'2.00"N, 14°20'36.00"E, ± 1500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1973-05-30

nálezce: Anežka Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13338938

původní jméno: *Cyanus montanus* subsp. *montanus*

lokalita: Rožmberk: supra viam stat. ferroviae Rožmberk versus

nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'37.00"N, 14°21'47.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1973-05-30

nálezce: Anežka Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13338939

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: Rožmberk nad Vltavou: od ústí potoka ca 2 km J od města proti levému břehu Vltavy na J

nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'58.00"N, 14°21'58.00"E, ± 500m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1973-06-01

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13338838

původní jméno: *Centaurea montana* L.

lokalita: ad viam publicam in marginibus silvarum Černý les orient. ab oppidulo Vyšší Brod

nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'13.00"N, 14°21'18.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1960-06-16

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366538

původní jméno: *Centaurea montana* L.

lokalita: an grassigen Stellen am Ufer der Moldau zwischen Rosenberg [Rožmberk] und Hohenfurth [Vyšší Brod]

nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'32.00"N, 14°21'19.00"E, ± 3000m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1886-06-17

nálezce: Anton Topitz

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366037

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*

lokalita: Okr. Český Krumlov: Vyšší Brod: travnatý pravý břeh Vltavy 200 m JZ od jezu na Vltavě poblíž vlakové zastávky Herbertov u JZ

okraje osady Horní Mlýn, 1,5 km V od obce. 545 m n. m.

nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'3.40"N, 14°20'44.70"E

nadmořská výška: 545 m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 2012-10-05

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan 12/324

původnost: původní

ID: 13374648

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: Horní Dvořiště, vlhký les

nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°36'13.61"N, 14°24'20.62"E, ± 3000m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1929-07

nálezce: Jaroslav Mikuláš

pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický

ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13558590

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *montana*

lokalita: /215/ Vyšší Brod: louky, strážky příkopy a okraje lesíků podél silnice při žel. trati od zastávky Rožmberk do Výš.

nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'4.48"N, 14°20'49.54"E, ± 1000m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

nálezce: Vladimír Skalický; Václav Chán

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 8851868

7353d

původní jméno: *Cyanus montanus*

lokalita: Pohoří na Šumavě: Leopoldov; pův.?

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°38'48.00"N, 14°38'25.00"E, ± 100m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1963-08-07

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13338835

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: Leopoldov: na břehu potoka u mostu ve vsi

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°38'48.00"N, 14°38'25.00"E, ± 100m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1963-08-07

nálezce: Milan Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13338847

původní jméno: *Centaurea montana*

lokalita: /18/ Novohradské hory: na břehu Pohořského potoka v Leopoldově

nejbližší obec: Leopoldov

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1964

pramen: Rivola M. (1965): Stručný nástin vegetačních poměrů Novohradských hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 25-30.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8850643