


Distribution of *Centaurea nigra* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Kouřtecký

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea nigra* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5053a

lokalita: in vallo viae ferreae ca 100 m. situ or. a statione Valdek inter oppida Šluknov et Rumburk
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'53.00"N, 14°30'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976-07-19
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199885

lokalita: in vallo iusta viam ferream in statione viae ferreae Jiříkov-Filipov nuncupatae
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'12.00"N, 14°34'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1976-07-22
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199886

lokalita: in vallo viae ferreae ca 100 m situ or. a statione Valdek inter oppida Šluknov et Rumburk
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'53.00"N, 14°30'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976-07-19
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199887

lokalita: in vallo iuxta viam ferream in statione viae ferreae "Jiříkov-Filipov" nuncupatae
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'12.00"N, 14°34'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1976-07-22
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199888

lokalita: in vallo viae ferreae ca 100 m. situ or. a statione Valdek inter oppida Šluknov et Rumburk
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'53.00"N, 14°30'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976-07-19
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199889

původní jméno: *Centaurea nigra* L. subsp. *nemoralis* (Jord.) Grelli
lokalita: roztroušeně v železniční zastávce Valdek severně od stejnojmenné osady
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'53.00"N, 14°30'25.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 399 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1966-08-15
nálezce: Karel Kopecký; Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221156

lokalita: in vallo viae ferreae ca. 100m situ or. a statione Valdek inter oppida Šluknov et Rumburk
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°58'53.00"N, 14°30'30.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976-07-19
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250443

původní jméno: *Centaurea nigra* L. subsp. *nemoralis* (Jord.) Grelli
lokalita: roztroušeně v železniční zastávce Valdek severně od stejnojmenné osady
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'53.00"N, 14°30'25.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 399 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1966-08-15
nálezce: Vladimír Jehlík; Karel Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250287

původní jméno: *Centaurea nigra* L.
lokalita: Am Bahndamm bei Waldecke [Valdek] (VIII.-44.), dort sehr häufig
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°58'53.00"N, 14°30'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1951
nálezce: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250345

5053c

původní jméno: *Centaurea* +- *nigra* L. subsp. *nemoralis* (Jord.) Greml
lokalita: Krásná Lípa: na travnatém svahu v žel. zářezu trati do Rybniště JZ od koty 500,9
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°54'2.00"N, 14°30'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1966-08-24
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221148

původní jméno: *Centaurea* +- *nigra* L. subsp. *nemoralis* (Jord.) Greml
lokalita: Krásná Lípa: na travnatém svahu v žel. zářezu trati do Rybniště JZ od koty 500,9
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°54'2.00"N, 14°30'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1966-08-24
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221149

původní jméno: *Centaurea* +- *nigra* L. subsp. *nemoralis* (Jord.) Greml
lokalita: Krásná Lípa: při trati do Panského za hlavním nádražím
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°55'25.00"N, 14°30'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1966-08-27
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221150

původní jméno: *Centaurea* +- *nigra* L. subsp. *nemoralis* (Jord.) Greml
lokalita: Krásná Lípa: při trati do Panského za hlavním nádražím
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°55'25.00"N, 14°30'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1966-08-27
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221151

původní jméno: *Centaurea nigra* L. ssp. *nemoralis* (Jord.) Greml
lokalita: in aggere stationis viae ferratae in Krásná Lípa - město
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°54'26.00"N, 14°30'44.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1956-08-02
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250253

5153a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Rybníště: občas sekaná louka nad tratí u přejezdu silnice na Chřibskou, hojně
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín
souřadnice: 50°52'30.00"N, 14°30'9.00"E, ± 50m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1988-09-24
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199890

původní jméno: *Centaurea nigra* subsp. *nemoralis* x *C. phrygia* s.l.
lokalita: Rybníště: více ex. při trati na Českou Lípou západně od nádraží Chřibská
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín
souřadnice: 50°52'8.00"N, 14°31'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1966-08-29
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221154

původní jméno: *Centaurea nigra* subsp. *nemoralis* x *C. phrygia* s.l.
lokalita: Rybníště: více ex. při trati na Českou Lípou západně od nádraží Chřibská
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín
souřadnice: 50°52'8.00"N, 14°31'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1966-08-29
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250283

5250a

lokalita: Tisá: louka mezi domy v osadě Antonínov, JV od silnice Tisá - Petrovice; 0,55 km S-SSZ od vrchu Tisá (k. 598)
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'4.00"N, 14°0'22.00"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-07-27
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199907

5253b

původní jméno: *Centaurea nigra* subsp. *nemoralis* cf. x *C. phrygia* s.l.
lokalita: Svor: více ex. při trati na Rumburk severně od nádraží
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'39.00"N, 14°35'27.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1966-09-02
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221155

lokalita: Röhrsdorf [Svor]
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'30.00"N, 14°35'49.00"E, ± 2000m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1912-07
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250337

5255b

původní jméno: *Centaurea nigra* subsp. *nemoralis*
souřadnice: 50°46'0.73"N, 14°59'44.92"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10057465

5257c

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. s str.
lokalita: Smržovka: u silnice č. 14, pod poštou na hromadě kamení
nejbližší obec: Smržovka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'13.00"N, 15°14'52.00"E, ± 300m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 1969-11-01
nálezce: Alexander Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181720

5257d

lokalita: ad aggerem viae ferrae prope viaductum in oppide Tanvald
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'26.00"N, 15°18'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1975-07-18
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199896

původní jméno: *Centaurea nigra* L. subsp. *nemoralis* (Jord.) Greml
lokalita: Tanvald: vzácně na periférii hlavního nádraží
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'36.00"N, 15°18'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1964-09-16
nálezce: Vladimír Skalický; Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221157

původní jméno: *Centaurea nigra* L. subsp. *nemoralis* (Jord.) Grelli
lokalita: Velké Hamry: na periférii trati do Tanvaldu u silničního přejezdu západně od kóty 504
nejbližší obec: Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'52.00"N, 15°18'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1964-09-08
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221158

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. s. str.
lokalita: Horní Tanvald: pravý břeh Kamenice, u mostu do Smržovky - Chudeřína
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'30.00"N, 15°16'0.00"E, ± 50m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1971-07-22
nálezce: Alexander Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181721

původní jméno: *Centaurea nigra* (chmýr jen nepatrně naznačen)
lokalita: údolí Kamenice, Plavy, na železniční trati směrem na Želez. Brod za zastávkou
nejbližší obec: Plavy, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'9.00"N, 15°18'57.00"E, ± 100m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1972-08-11
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250461

původní jméno: *Centaurea nigra* L. subsp. *nemoralis* (Jord.) Grelli
lokalita: Velké Hamry: na periférii trati do Tanvaldu u silničního přejezdu západně od kóty 504
nejbližší obec: Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'52.00"N, 15°18'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1964-09-08
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250284

původní jméno: *Centaurea nigra* L. subsp. *nemoralis* (Jord.) Grelli
lokalita: Tanvald: vzácně na periférii hlavního nádraží
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'36.00"N, 15°18'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1964-09-16
nálezce: Vladimír Jehlík; Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250288

5349a

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuill.
lokalita: Mariaschein [Bohosudov], Doktorsteig
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°40'54.00"N, 13°52'19.00"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1880-07-23
nálezce: Alois Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199905

5355b

původní jméno: *Centaurea nigra* subsp. *nemoralis*
souřadnice: 50°41'42.00"N, 14°59'7.40"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10057466

5357b

původní jméno: *Centaurea nigra*
lokalita: Držkov: in graminosis ad viam publicam ad pagum Zásada versus in margine occ. pagi
nejbližší obec: Držkov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'20.00"N, 15°17'49.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-08-25
nálezce: Otakar Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221147

původní jméno: *Centaurea* +- *nigra* L. subsp. *nemoralis* (Jord.) Gremli
lokalita: Vlastiboř: při trati Tanvald-Železný Brod východně od kopce Strážník (kóta 530)
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'1.00"N, 15°19'32.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-08-12
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221159

původní jméno: *Centaurea nigra*
lokalita: údolí Kamenice, u žel. tratě před vjezdem do Návarovského tunelu od Tanvaldu
nejbližší obec: Držkov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'11.00"N, 15°19'20.00"E, ± 100m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1972-08-11
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250460

5560d

původní jméno: *Centaurea vulgaris* Koch
lokalita: Dvůr Králové n. L.: Luka u D. K.
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'54.00"N, 15°48'50.00"E, ± 3000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1918-07-15
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199906

5641c

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. agg.
lokalita: Smolná (údolí Svatavy) - Kraslice: travnatý val nad silnicí Kraslice-Oloví v údolí Svatavy, z. úpatí Zlatníku (637 m)
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'6.00"N, 12°31'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1989-07-27
nálezce: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199904

5645a

původní jméno: *Jacea subjacea* (Beck) Soják
lokalita: Zásada u Kadaně, 0,8 km J, úpatí západního svahu vrchu Úhošť, pod lesem, východně proti osadě Meziříčí
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'55.00"N, 13°13'48.00"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-19
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199895

5747d

lokalita: Nečemice: výslunná stráň mezi severním okrajem obce a lesem
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°14'39.00"N, 13°38'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199903

5849b

lokalita: ad viam agrestem prope stationem viae ferreae Kačice
nejbližší obec: Kačice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'23.00"N, 13°59'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1973-07-01
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199898

5852d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: in gramin. ad Horní Libeň pr. Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'14.00"N, 14°27'24.00"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1927-09
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221153

5940a

původní jméno: *Centaurea nigra* L.
lokalita: Wiese bei Siechenhaus bei Eger [dnes zaniklá obec záp. od Chebu]
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'45.00"N, 12°20'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1854
nálezce: Christoph Jaksch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru uvedeno jako 1854-56
ID: 13250281

původní jméno: *Centaurea nigra* L.
lokalita: auf eine Wiese bei Siechenhaus [zaniklá obec záp. od Chebu]
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'45.00"N, 12°20'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
nálezce: Christoph Jaksch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jiným inkoustem (později?) dopsnáno datum sberu 1854,55,56
ID: 13250282

5941d

původní jméno: *Centaurea nigra* L. subsp. *nigra*
lokalita: zámek Kynžvart: několik ex. v zámeckém parku u zámku
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'14.00"N, 12°36'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1976-07-14
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221152

původní jméno: *Centaurea nigra* L. subsp. *nigra*
lokalita: Kynžvart: několik ex. v zámeckém parku u zámku
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'14.00"N, 12°36'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1976-07-14
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181718

původní jméno: *Centaurea nigra*
lokalita: Königswart Park ...
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'14.00"N, 12°36'17.00"E, ± 100m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1912-07-17
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181719

5952b

původní jméno: *Centaurea nigra*
lokalita: Hügel um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.00"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Ignaz F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Tausch, Herbarium Florae Bohemicae, no. 753
ID: 13227489

6052b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: in pratis versus orientem a vico Cholupice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'21.00"N, 14°27'16.00"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250486

6458d

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *subjacea* (Beck.)
lokalita: křoviny v zámeckém parku v Herálci
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'52.00"N, 15°27'11.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-07-28
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199891

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Beck.) Hay.
lokalita: trávník v Heráleckém parku
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'52.00"N, 15°27'11.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-08-28
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199892

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Beck) Hay.
lokalita: trávník v heráleckém parku
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'52.00"N, 15°27'11.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-07-28
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199893

původní jméno: *Centurea vulgaris* Godr. ssp. *subjacea* (Beck)
lokalita: křoviny v zámeckém parku v Herálci
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'52.00"N, 15°27'11.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-07-28
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199894

6558d

lokalita: Dušejov - vlhké louky v údolí Jedlovského potoka u PR Chvojnov (těsně za formální hranicí PR) ca 1,1 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'26.00"N, 15°25'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-14
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CBFS
projekt: Vysočina
poznámka: det. Koutecký, Petr;
ID: 9879642

6845a

původní jméno: *Centaurea nigra* L.
lokalita: Hojsova Stráž: louka u železniční zastávky Hojsova Stráž-Brčálník, Z od železniční trati
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'29.30"N, 13°13'20.80"E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2005-10-30
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199902

původní jméno: *Centaurea nigra* L.
lokalita: Hojsova Stráž: louka pod železniční zastávkou Hojsova Stráž-Brčálník
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'29.30"N, 13°13'20.80"E, ± 100m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2003-08-28
nálezce: Filip Kolář
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199899

původní jméno: *Jacea nigra* (L.) Hill s.str.

lokalita: in caespitibus et declivibus apud stationem viae ferratae Hojsova Stráž-Brčálník, solo terreno, expos. W, satis copiose

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'30.00"N, 13°13'20.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1983-08-28

nálezce: Miloš Král

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10199901

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia*

lokalita: Brčálník

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'30.00"N, 13°13'20.00"E, ± 100m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1966-08-12

nálezce: V. Vacek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10199900

6865b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: Grassplätze unter Bäume, Paradeis-Wäldchen b. Brünn zw. den Bahndamm und Czernowitz [Brno-Černovice, Černovický hájek]

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°38'43.00"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1922-06-20

nálezce: František B. Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10199883

původní jméno: *Centaurea indurata* Janka

lokalita: Rajský lesík u Brna [Brno-Černovice, Černovický hájek]

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°38'43.00"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1921-06

nálezce: Albín Wildt

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10199881

původní jméno: *Centaurea jacea*

lokalita: Brünn [Brno]

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'43.00"N, 16°35'59.00"E, ± 10000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1918-08

nálezce: Thenius

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10199882

6866c

původní jméno: *Centaurea stenolepis*
lokalita: Sokolnice
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°43'18.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-22
nálezce: K. Vizina
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199884

7054b

původní jméno: *Centaurea nigra* L. škrtnuto a připsáno *nigrescens* Willd.
lokalita: Třeboň: V parku u sv. Jiljí ve skupinách stromů na více místech
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'40.00"N, 14°45'40.00"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199897