


Distribution of *Centaurea nigrescens* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Koutecký

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea nigrescens* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5258a

původní jméno: *Centaurea jacea* v. *nigrescens*
lokalita: na suché louce v Harrachově u N. Světa v Krkonoších
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'49.00"N, 15°24'33.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1910-08
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250475

5348c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. var. *nigrescens* Willd. pro sp.
lokalita: in pratis ad Duchcov copiose
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'12.00"N, 13°44'46.00"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1904-09
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188563

5358b

původní jméno: *C. jacea* ssp. *jacea* s trochou od *C. phrygia*
lokalita: Jilem: meze JZ od obce
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily
souřadnice: 50°39'60.00"N, 15°26'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1972-08-05
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221165

5447a

původní jméno: *Jacea dubia* Sut.
lokalita: in pratulo clivi ad mer. adversi in fundo vallis Mariánské údolí dicti ca. 600 m. situ mer.-or. a cota 694, in adjacentibus sept.-occ. oppiduli Horní Jiřetín
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°35'29.00"N, 13°31'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-07-17
náleze: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188566

5553d

původní jméno: *Centaurea dubia* Suter
lokalita: nad Skramouší a při silnici z Mšena do Stránky
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'45.00"N, 14°39'55.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1941-07-21
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188590

5560c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic: ulice Jiráskova na VSV okraji města při začátku polní cesty
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'28.00"N, 15°41'16.00"E
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-08-13
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188586

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic: ulice 10. května v úseku mostem přes Bystřici a VSV okrajem Miletína
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'22.00"N, 15°41'19.00"E
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-08-13
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188587

původní jméno: *Centaurea nigrescens* Willd.
lokalita: Miletín: ulice 10. května v úseku mostem přes Bystřici a VSV okrajem Miletína
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'22.00"N, 15°41'19.00"E
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-08-13
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188588

původní jméno: *Centaurea nigrescens* Willd.
lokalita: Miletín: ulice Jiráskova na VSV okraji města při začátku polní cesty
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'28.00"N, 15°41'16.00"E
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-08-13
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188589

lokalita: Údolí k Lázním u Miletína [Miletínské Lázně]
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°25'6.00"N, 15°41'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 355-370 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1942-06-20
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13250117

5647a

původní jméno: *Centaurea nigrescens*
lokalita: auf eine Wiese bei Wissoczan [Vysočany] zwischen Saaz [Žatec] u. Komotau [Chomutov]
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'26.00"N, 13°31'44.00"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1861-09
nálezce: Dominik Thiel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188568

původní jméno: *Centaurea nigrescens* Willd.
lokalita: Vysočany u Žatce
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'26.00"N, 13°31'44.00"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
nálezce: Dominik Thiel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188567

5662b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *eujacea* Gugler var. *subjacea* Hayek
lokalita: na travnatém průhonu nad cestou z Nového Města n./Met. k Přibyslavi
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'50.00"N, 16°9'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1946-09-14
nálezce: Karel Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188593

původní jméno: *Centaurea jacea* L. II. *eujacea* Gugler var. *subjacea* Hayek
lokalita: na travnatém průhonu nad severní částí obce Nové Město n./Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'41.00"N, 16°9'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1946-09-14
nálezce: Karel Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188594

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Nové Město nad Metují: ve vysoké trávě třešňovky v severní části katastru města
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'49.00"N, 16°8'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-08-02
nálezce: Karel Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221163

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Gugler var. *serotina* Bor.
lokalita: Nové Město n/ Met.: na travnatém průhonu nad sever. částí obce
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'41.00"N, 16°9'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1949-10
nálezce: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181723

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *eujacea* Gugler var. *subjacea* Hay.
lokalita: Nové Město n/ Met.: na travnatém průhonu severně od města, mezi chorobincem a lesem
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'41.00"N, 16°9'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1945-09-30
nálezce: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181724

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *eujacea* Gugler var. *subjacea* Hayek
lokalita: Čechy východní, Nové Město n. M. [nad Metují]: na travnaté cestě sev. města
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'41.00"N, 16°9'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1946-09-30
nálezce: Karel Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250319

5749d

lokalita: in graminosis herbosisque fossae iuxta viam publicam ad pagum Líský ca 300 m situ bor.-occ. a pago Pozdeň
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno
souřadnice: 50°14'41.00"N, 13°56'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975-09-13
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188605

5756a

původní jméno: *Centaurea nigrescens*
lokalita: Patřín: vlhká louka pod vsí, velmi hojná
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'24.00"N, 15°0'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1947-08-25
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188583

původní jméno: *Centaurea nigrescens* Willd.
lokalita: Patřín: vlhká louka na stráni
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'24.00"N, 15°0'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1948-08-07
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250296

5758d

lokalita: in rudertis in oppido Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'29.00"N, 15°29'27.00"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1946-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250108

5759c

původní jméno: *Centaurea nigrescens* Willd.
lokalita: Metličany (1,5 km V od Nového Bydžova): vytěžené hliniště asi 0,7 km SV od kostela v Metličanech
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'50.00"N, 15°30'54.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-07-14
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188595

lokalita: in pratis Humburská luka, prope opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Humburky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'34.00"N, 15°30'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221161

5763d

původní jméno: *Centaurea nigrescens* Willd.
lokalita: Skuhrov nad Bělou: zanedbaný sad asi 0.5 km V od středu obce, při okraji lesa
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'51.00"N, 16°18'3.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2002-06-19
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188616

původní jméno: *Centaurea nigrescens* Willd.
lokalita: Skuhrov nad Bělou: zanedbaný sad asi 0,5 km V od středu obce, při okraji lesa
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'51.00"N, 16°18'3.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2002-06-19
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188617

5850a

lokalita: ad viam ferream ca. 1,5-2,0 km situ mer.-or. a fodina Gotwald I. (olim Max) dicta inter oppida Libušín et Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'2.00"N, 14°4'34.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1971-08-29
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188577

lokalita: Kladno: ad viam ferream ad fodinam Gottwald I. (olim Max) nuncupatam haud procul a custodiae casa ad silvae marginem
situ sept.-occ. a vico Bresson dictum
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'2.00"N, 14°4'34.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1961-09-10
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188578

5850c

původní jméno: *C. nigrescens*
lokalita: Rozdělov
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'2.67"N, 14°3'52.11"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1983-07-21
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188573

5850d

lokalita: in vallo viae ferreae ad lanienam oppidi Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'50.00"N, 14°6'10.00"E, ± 5000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1964-08-30
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188574

lokalita: ad viam ferream prope molendinum oppidi Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'50.00"N, 14°6'10.00"E, ± 5000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1961-11-07
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188575

lokalita: in via ad ferroviám in vico Kročehlavy (opp. Kladno 2), ca. 500-600 m. situ or. a cota 407
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'49.00"N, 14°7'47.00"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1961-09-07
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188576

5852c

lokalita: Praha-Troja: in ruderalis
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'13.00"N, 14°24'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1937-06-26
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250109

5853c

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Praha: rumiště u zahrady ústavu na Rokytce, Hloubět.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'10.00"N, 14°31'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1966-07-27
nálezce: Jan Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188608

5951a

původní jméno: *Centaurea dubia* Sut.
lokalita: in vallo viae ferreae situ bor.-or. a pago Ptice
nejbližší obec: Ptice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°3'26.00"N, 14°10'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1971-08-21
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188612

5952a

původní jméno: *Centaurea iacea* ?
lokalita: za smíchovským nádražím
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'35.00"N, 14°24'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1935
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188606

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: za Smíchovským nádražím v Praze
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'35.00"N, 14°24'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1932
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188610

5952c

lokalita: Zlíchov u Ph
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'49.00"N, 14°24'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1930-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188607

původní jméno: *Centaurea jacea* var.
lokalita: in rud. ad Zlíchov pr. Pragm
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'49.00"N, 14°24'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1930-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188609

5955d

lokalita: in locis graminosis situ septentr.-orient. a pago Klášterní Skalice
nejbližší obec: Klášterní Skalice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'37.00"N, 14°59'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978
nálezce: Anna Chrtková; Jindřich Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221162

lokalita: in locis graminosis situ septentr.-orient. a pago Klášterní Skalice
nejbližší obec: Klášterní Skalice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'37.00"N, 14°59'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978
nálezce: Jindřich Chrtek sen.; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250279

5958a

lokalita: Svárava ad vicum Krakovany
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín
souřadnice: 50°4'2.00"N, 15°23'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1945-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250107

5960d

původní jméno: *Jacea pratensis* - *nigrescens*
lokalita: in pratis inter pagg. Dražkovice et Staré Jesenčany
nejbližší obec: Staré Jesenčany, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'4.00"N, 15°45'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-04
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250127

6149a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: u cesty v Žebráku u Hořovic
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun
souřadnice: 49°52'33.00"N, 13°53'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1940-07-15
náleze: Jindřich Houfek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188630

6249a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Kvaň - Dolní Kvaň: nesezaná louka mezi zastavěnou částí obce a lesem v JV části obce
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°45'37.00"N, 13°50'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002-09-09
náleze: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188627

6368c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Náměšť na Hané: in pinetis ad Nové Dvory
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'16.00"N, 17°2'22.00"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1973-08-03
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188591

6369a

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Horka n. M. [nad Moravou]: pravý břeh řeky, regulovaný, odlesněný, 1 km S od konce vsi
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'2.00"N, 17°13'10.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-08-16
náleze: Jan Borunský
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250031

6369c

původní jméno: *Centaurea dubia* Suter ssp. *eu-dubia* (Suter) Gugler et Thellung
lokalita: Olomouc: při rameni Moravy na vlhkých loukách za hejčínskou elektrárnou, zavlečena?
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'22.00"N, 17°14'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-09-28
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188599

původní jméno: *Jacea nigrescens* (Willd.) Soják
lokalita: Olomouc, Hejčín: mokré louky za hejčínskou elektrárnou při Mlýnském potoku
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'22.00"N, 17°14'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-09
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188601

původní jméno: *Centaurea nigrescens* Willd.
lokalita: Olomouc: louky za hejčínskou elektrárnou při Moravici
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'22.00"N, 17°14'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-07-16
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188598

původní jméno: *Jacea nigrescens* (Willd.) Soják
lokalita: Olomouc, Hejčín: mokré louky za hejčínskou elektrárnou při Mlýnském potoku
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'22.00"N, 17°14'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-07
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188602

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck
lokalita: Olmütz [Olomouc]: Moorwiesen bei Hatscheun [Hejčín]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'17.00"N, 17°14'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188603

6369d

lokalita: Olomouc: před Lazeckým mlýnem
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'12.00"N, 17°15'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-06-23
náleze: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188597

6372b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Dobešov: údolí stejnojmenného potoka
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'60.00"N, 17°46'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-08-26
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188596

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* Hay
lokalita: Dobešov: údolí Dobešovského potoka, V stráž nad levým břehem
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'24.00"N, 17°46'6.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-08-26
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250473

6447a

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *subjacea* (Beck.) Hay.
lokalita: Seč: loučka pod hrází rybníka u st. silnice Plzeň - Čes. Budějovice, výskyt nehojný - vz!!
nejbližší obec: Seč, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'6.00"N, 13°30'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-01
nálezce: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188613

6468a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: ad delivia stepposa collis Kosíř supra vic. Čechy pr. Prostějov, s. calcar.
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'4.00"N, 17°2'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1968-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250126

6469a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. var. *pectinata* Neilr.
lokalita: Olomouc: městské sady
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'21.00"N, 17°14'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1948-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188604

6469b

původní jméno: *Jacea nigrescens* (Willd.) Soják
lokalita: Olomouc, Bělidla: lučiny po levém břehu Bystřice za mostem u lihovaru
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'46.00"N, 17°16'49.00"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-08-14
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188600

6470b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Vel. Újezd: meze vých. obce a okraj lesa u silnice ke Kozlovu
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'33.00"N, 17°29'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-08-22
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188626

6470c

lokalita: Granitový kopec nad Krčmaní
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'16.00"N, 17°20'3.00"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1973-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13250553

6472d

původní jméno: F. Petrak. Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata. No. 1166. *Centaurea nigrescens* Willd.
lokalita: M. Weisskirchen. Wiesen bei Skalička
nejbližší obec: Skalička, okres Přerov
souřadnice: 49°30'55.00"N, 17°47'45.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188614

původní jméno: Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no. 1166 *Centaurea nigrescens* Willd.
lokalita: M. Weisskirchen. Wiesen bei Skalička
nejbližší obec: Skalička, okres Přerov
souřadnice: 49°30'55.00"N, 17°47'45.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188615

původní jméno: *Centaurea nigrescens* Willd.
lokalita: M. Weisskirchen. Wiesen bei Skalička
nejbližší obec: Skalička, okres Přerov
souřadnice: 49°30'55.00"N, 17°47'45.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no. 1166
ID: 13227490

původní jméno: *Centaurea nigrescens* Willd.
lokalita: Bečva-Wiesen bei Czernotin [Černotín]
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°31'22.00"N, 17°46'30.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250374

6473a

původní jméno: *Centaurea jacea* agg.
lokalita: Hranice na Moravě: Polom, locis herbosis apud viam in pago Polom
nejbližší obec: Polom, okres Přerov
souřadnice: 49°34'29.00"N, 17°50'20.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1981-07-22
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221164

6565b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. v. *vulgaris* Koch.
lokalita: Pílské údolí v Boskovicích, stráně podél dráhy ze Skalice do Boskovic
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'25.00"N, 16°38'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-09-19
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181722

6570a

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Soó f. *atypica*
lokalita: in declivibus graminosis in collibus ad vicum Lhotka, in proximidade pagi Žeravice
nejbližší obec: Lhotka, okres Přerov
souřadnice: 49°29'36.00"N, 17°24'20.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 250-280 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1995-09-24
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188582

6570b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *eujacea* var. *subjacea* -> var. *Fleischeri*
lokalita: Popovice: Čekyňský kopec v písečníku při silnici k Čekyni, pískovec, roste zde s *C. rhenana*
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°29'4.00"N, 17°26'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-08-06
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188611

6648c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Horažďovice: louky vých. města
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'13.00"N, 13°43'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1968-09-15
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188565

6668b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: collis Předina supra Dobrochov
nejbližší obec: Vranovice-Kelčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'10.00"N, 17°7'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1972-07-10
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250556

6670a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *austriaca* (Willd.) Dostál
lokalita: Chropyně: u silnice na Záhříví asi 100 m od železničního přejezdu
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'5.00"N, 17°21'26.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1980-07-20
nálezce: Jiřina Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188570

6670c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: [Kroměříž] Sbírána v plešovském lese, aluviální hlinitá půda, na lesní louce
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'23.00"N, 17°22'54.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-08-27
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jméno sběratele a lokalizace "Kroměříž" zjevně na schedu dopsány dodatečně
ID: 10188569

původní jméno: *Jacea vulgaris* (Godr.) subsp. *genuina* (Wimm. et Grab.) Dost.
lokalita: v mokřadu u dráhy, Bezměrov-Postoupky
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'39.00"N, 17°20'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-06-29
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221160

6671b

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Jankovice: 0,6 km JV od kaple, okraj lesa, světlina
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'10.00"N, 17°37'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-08-14
nálezce: Zdena Otýpková
herbář: herb. Z. Otýpková
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188572

6671c

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuil
lokalita: Holešov: Všetuly cukrovar, dvůr, loučky mezi kolejemi při skládce vápence
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'31.00"N, 17°32'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1950
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188564

6747c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. s. l.
lokalita: Sušice: pastviny u nádraží
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'45.00"N, 13°32'9.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1968-07-15
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188621

6764b

původní jméno: *Jacea subjacea* (Beck) Soják
lokalita: při cestě pod permskými skalkami asi 1 km sv od obce Chudčice
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'32.00"N, 16°28'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-17
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188571

6768d

původní jméno: *Centaurea jacea* L
lokalita: Kroměříž: ad marginem silvae supra Nitkovice
nejbližší obec: Nitkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'49.00"N, 17°9'25.00"E, ± 300m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1976-09-14
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188592

6772c

původní jméno: Chřpa luční
lokalita: při levé straně silnice Gottwaldov[Zlín]-Fryšták, okrajová část Gottwaldova - u rozdělení silnic směrem na Vršavu, trs v nízké trávě na slunném místě mezi silnicí a chodníkem
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'30.00"N, 17°41'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1982-07
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188629

původní jméno: *Jacea oxylepis*
lokalita: nad stř. části Gottwaldova [Zlín]: nad čtvrtí Lazy
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'9.00"N, 17°40'53.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1980-09-13
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188628

6864b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea*
lokalita: severní strana náspe železniční trati mezi obcemi Tetčice a Omice asi 800 m od železniční stanice Tetčice
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'9.00"N, 16°25'9.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-01
nálezce: Alena Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188622

6868c

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Černčín: stráň u Z okraje Černeckého hájku, V orientovaný svah, cca 1,6 km SSZ od kostela v Nevojcích
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'57.00"N, 17°2'22.00"E, ± 100m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-08-15
nálezce: J. Milfortová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188562

6868d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *angustifolia* (Schr.) Gugler
lokalita: Nemotice: locis arenosis in pinetis prope opp.
nejbližší obec: Nemotice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'33.00"N, 17°7'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-08-12
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250555

6869a

původní jméno: *Centaurea jacea* L ssp. *angustifolia* (Schr.) Gremli
lokalita: in decl. stepposis supra Lísky
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'32.00"N, 17°12'16.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976-10-10
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188619

původní jméno: *Centaurea jacea* L ssp. *angustifolia* (Schr.) Gremli
lokalita: Střílky: in decl. stepp. ad Lísky
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'32.00"N, 17°12'16.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976-08-16
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188620

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Kroměříž: in decl. supra Strábenice prope Litenčice
nejbližší obec: Litenčice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'20.00"N, 17°13'54.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976-08-16
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250554

6967c

původní jméno: *Centaurea jacea* L subsp. *angustifolia* (Schr.) Gremli
lokalita: Slavkov: in decl. stepposis prope Vel. Hoštěhrádky
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'59.00"N, 16°52'13.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-09-14
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188625

6971c

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Veletiny: výslunná stráň ve vinohradech 0,5 km J od obce
nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'41.00"N, 17°34'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-08-30
nálezce: Ivana Moštková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188624

6973a

lokalita: Divnice: asi 500 m S od železničního podjezdu na JZ okraji obce
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'20.00"N, 17°54'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-27
nálezce: Petr Filippov
herbář: herb. J. W. Jongepier
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188618

7072b

původní jméno: *Centaurea nigrescens*
lokalita: Komňa - 7072-22
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-06
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7516668

7170a

původní jméno: *Centaurea nigrescens* Willd.
lokalita: Kněždub: asi 2,5 km J-JJV od kostela v obci, na louce u odbočky zeleně značené turist. cesty z údolí Radějovky na Čertoryje
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'56.00"N, 17°24'17.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-08-19
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188579

původní jméno: *Centaurea nigrescens* Willd.
lokalita: Kněždub: asi 2.5 km J-JJV od kostela v obci, na louce u odbočky zeleně značené turist. cesty z údolí Radějovky na Čertoryje
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'56.00"N, 17°24'17.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-08-19
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188580

7265b

původní jméno: *Centaurea nigrescens*
lokalita: nur adventiv an Bahndamm bei Nikolsburg, zw. Bahnhof u. Porzinsel, stellenwiese
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.00"N, 16°38'52.00"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1940
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188584

7266c

původní jméno: *Centaurea nigrescens*
lokalita: bei Station Valtice
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'52.02"N, 16°44'33.79"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188623