


Distribution of *Centaurea oxylepis* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Koucký

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea oxylepis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíže obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5250a

lokalita: Libouchec: podmáčená louka 1,75 km J od vrchu Hájek (k. 589,6)

nejblíže obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'33.00"N, 14°1'30.00"E, ± 100m

fytochorion: 25b. Libouchečská plošina

datum: 1999-07-29

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10196820

5355b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*

souřadnice: 50°41'53.27"N, 14°58'48.65"E, ± 275m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10057461

5357b

původní jméno: *Centaurea* ssp. *oxylepis* (asi sterilní populace)

lokalita: Žel. Brod: u žluté znač. cesty na Těpeře

nejblíže obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°39'5.00"N, 15°15'8.00"E, ± 500m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1972-08-10

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250463

5357d

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*
lokalita: Spálov: Medenec
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°37'44.00"N, 15°18'50.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1972-08-12
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250462

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*
lokalita: Malá Horka u Želez. Brodu, louka
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'32.00"N, 15°16'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1972-08-27
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250464

5360c

původní jméno: *Jacea macroptilon* subsp. *oxylepis*
lokalita: Černý Důl: v blízkosti rozpadající se kapličky u cesty do Horního Lánova (dřívě zeleně znač.)
nejbližší obec: Černý důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'51.00"N, 15°41'23.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1982
pramen: Šteffan O. (1988): Příspěvek ke květeně Krkonoš (7). - Opera Corcontica 25: 119-139.
projekt: FLDOK
ID: 9483418

5360d

původní jméno: *Centaurea jacea* var. *pratensis*
lokalita: auf den Wiesen am Kuhberge bei Freiheit [Svoboda nad Úpou, Kraví vrch, SZ od obce] häufig
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'41.20"N, 15°49'32.53"E, ± 1000m
fytochorion: 93c. Rýchory
nálezce: Karel Domin
pramen: Domin K. (1905): Vierter Beitrag zur Kenntnis der Phanerogamenflora von Böhmen. - Sitzungsberichte der Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften [Veštník Královské české společnosti nauk], Classe II. 1905/19: 1-60.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224744

5361c

původní jméno: *Centaurea iacea* L. c. *pratensis* Thuiller
lokalita: Jungbuch [Mladé Buky] u Vrajtu [Svoboda nad Úpou]
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'23.00"N, 15°50'1.00"E, ± 2000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1901-07-04
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196857

5461a

lokalita: Strasiger Hang bei Trautenau...
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'40.00"N, 15°54'46.00"E, ± 5000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1932-08-11
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196996

5462c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: 42. Vlhká louka v údolí potoka, asi 300 m SZ od SZ okraje Malých Svatoňovic
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'25.30"N, 16°2'29.53"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9235967

5462d

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Starkovské louky 1
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod
souřadnice: 50°32'15.23"N, 16°8'22.12"E, ± 94m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-07-27
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6831302

5463b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ~ *pratensis* Thuill.
lokalita: Broumov
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'8.00"N, 16°19'56.00"E, ± 5000m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1895
nálezce: Josef Rohlena
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196679

původní jméno: *Centaurea jacea* L. var. *pratensis* Thuill.
lokalita: v okolí Broumova
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'8.00"N, 16°19'56.00"E, ± 5000m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1895
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196680

původní jméno: *Centaurea jacea* L. *pratensis* Thuill.
lokalita: Broumov
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'8.00"N, 16°19'56.00"E, ± 5000m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1895
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196681

5463c

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Stárkov: Horní Dřevíč: louka na JZ svahu, 2,8 km S od odbočky na Rokytník ve Velkém Dřevíči, údolí říčky Dřevíč
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod
souřadnice: 50°31'20.00"N, 16°10'53.00"E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003-08-18
náleze: Libor Ekrt
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196975

5463d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Nízká Srbská: jižně exponovaná pastvina asi 700 m SV od rozcestí Machov - Bezděkov - Vysoká Srbská v centru obce
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'9.00"N, 16°15'25.00"E
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003-07-04
náleze: Libor Ekrt
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196847

5545b

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Strážky: strážka nad prameništěm levostranného přítoku Hutné 0,7 km SZ od obce
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'52.00"N, 13°19'9.00"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1999-06-11
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196804

lokalita: Strážky: strážka nad prameništěm levostranného přítoku Hutné 0,7 km SZ od obce
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'52.00"N, 13°19'9.00"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1997-08-28
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196805

5548b

lokalita: Lužice: JV 0,5 km od středu obce, zsz. svah nad silnicí do Dobřčic
nejbližší obec: Lužice, okres Most
souřadnice: 50°29'23.00"N, 13°45'28.00"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1986-09-30
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196845

5563a

původní jméno: *Centaurea jacea oxylepis* (W. et Gr.) Hayek
lokalita: Hronov: asi 1900 m SV od kostela, na bývalém závodišti
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'48.00"N, 16°11'60.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-07-29
nálezce: Jiří Bílek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196758

5644d

původní jméno: *Centaurea decipiens*
lokalita: Gebirgsbiese bei Tunkau [zaniklá obec Tunkov, VVP Hradiště]
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'14.00"N, 13°7'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1911-08-16
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196754

původní jméno: *Centaurea decipiens* Koch.
lokalita: Wiese bei Kottershof [= zaniklá obec ve VVP Hradiště]
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'6.00"N, 13°6'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1911-08-05
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221167

5645b

původní jméno: *Centaurea subjacea* Hayek
lokalita: Kaaden [Kadaň] i. Böhmen
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'34.00"N, 13°16'17.00"E, ± 5000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1913-09
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196778

5658d

lokalita: in silva Háj prope oppid. Vys. Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'31.00"N, 15°27'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1948-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197054

5662b

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr. det. J. Dostál
lokalita: na železničním náspu u nádraží v Novém Městě nad Metují
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'18.00"N, 16°8'14.00"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1934-09
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196875

5662d

původní jméno: *oxylepis*
lokalita: u Nového Města
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'40.00"N, 16°9'5.00"E, ± 3000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-06-19
nálezce: Karel Kopecký
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196874

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm. Et Grab.) Hegi
lokalita: Nové Město n. M. [nad Metují]: u domu Karla Krčína na trávníku
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'40.00"N, 16°9'5.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1945-09-10
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250497

5663b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: 52.Olešnice v Orlických horách: louka a les v jejím okolí v dolní části Ruského údolí u JV okraje obce, 5663b, 8. VII. 2004, Z. Kaplan.
souřadnice: 50°22'6.47"N, 16°19'18.08"E, ± 500m
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9853761

5663c

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*

souřadnice: 50°20'44.00"N, 16°11'17.00"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1973-06-18

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.

projekt: ČNFD

ID: 1047883

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*

souřadnice: 50°20'37.00"N, 16°10'31.00"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1973-06-18

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.

projekt: ČNFD

ID: 1047552

5663d

původní jméno: *C. subjacea*? incl. *oxylepis*

lokalita: silnice mezi Bystrým a Sněžným, ojeď.

nejbližší obec: Bystré, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'48.00"N, 16°16'24.00"E, ± 500m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1973-06-18

nálezce: Karel Kopecký

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10196690

5668a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* Hay. [připsáno asi dodatečně]

lokalita: apud viam in agris prope pag. Bernartice, in cota 306 m

nejbližší obec: Bernartice, okres Jeseník

souřadnice: 50°22'31.00"N, 17°4'19.00"E, ± 200m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1954-07-03

nálezce: Anna Žertová; Jindřich Chrtek sen.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10196658

5668d

lokalita: ad pedem collis Kulberg situ septentr.-occid. opp. Žulová

nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník

souřadnice: 50°19'21.00"N, 17°5'1.00"E, ± 2000m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1956-08-06

nálezce: V. Spudilová; Jindřich Chrtek sen.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10197068

lokalita: apud opp. Žulová apud viam graminosam apud pag. Annaberg [býv. obec Annín]

nejbližší obec: Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník

souřadnice: 50°20'53.00"N, 17°6'2.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1954-07-22

nálezce: V. Spudilová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10196785

lokalita: apud opp. Žulová in agris inter pag. Tomíkovice et colle Hutberg [Kaní hora]
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'48.00"N, 17°5'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-07-22
náleze: V. Spudilová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197069

5669a

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *stenolepis* (Kern.)
lokalita: Vidnava
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'20.00"N, 17°11'11.00"E, ± 2000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1963-07-15
náleze: Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197039

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp.
lokalita: kopec nad kaolinovým lomem u Vidnavy
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'27.00"N, 17°11'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1962-08-08
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197040

lokalita: apud viam publicam inter opp. Vidnava et pag. Červená Voda
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'29.00"N, 17°10'58.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-08-07
náleze: V. Spudilová; Jindřich Chrtek sen.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197038

5669c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Stará Červená Voda: 1.500 m JZZ kostela, mokrá louka s odvodňovacími kanály
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'25.00"N, 17°10'55.00"E, ± 100m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1976-07-29
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196974

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Černá Voda: stráž u Černého potoka u osady Rokliny, asi 1,4 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'17.00"N, 17°10'7.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2009-08-13
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224758

5761c

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: /26/ na louce u Svinárek
nejbližší obec: Svinárky, okres Hradec Králové
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
pramen: Fiedler J. (1954): Příspěvek ke květeně kraje Královéhradeckého. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 123: 115-119.
projekt: FLDOK
ID: 8764048

5762b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Opočno: železniční nádraží
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'45.00"N, 16°5'9.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-07-28
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196895

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimmer et Grab.) Hayek
lokalita: Opočno pod Orlickými Horami: železniční nádraží, cca 2,3 km ZSZ města, travnatá plocha na nádraží
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'44.00"N, 16°5'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-07-28
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196897

původní jméno: *oxylepis*
lokalita: mezi Opočnem a Semečnicí
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'50.00"N, 16°7'49.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1973-06-19
nálezce: Karel Kopecký
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196896

5762c

lokalita: okraj silnice pod halou Ledskou (Orlické hory)
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'26.00"N, 16°2'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1973-08-14
nálezce: Karel Kopecký
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196809

5762d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ~ *pratensis* Thuil. (sp.)
lokalita: na louce u Vojenic blíže Přepych
nejbližší obec: Voděradý, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'2.00"N, 16°7'56.00"E, ± 1000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1900-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197045

původní jméno: *Centaurea jacea* L. - pratense Thuil.
lokalita: na louce u Vojenic blíže Přepych
nejbližší obec: Voděradý, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'2.00"N, 16°7'56.00"E, ± 1000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1899-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197046

5763b

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*
souřadnice: 50°16'19.00"N, 16°15'29.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-06-08
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.
projekt: ČNFD
ID: 1047915

5763c

původní jméno: *Oxylepis*
lokalita: u Solnice
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'13.00"N, 16°14'15.00"E, ± 2000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1973-06-19
nálezce: Karel Kopecký
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196971

5764a

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Jedlová v Orlických horách: S okraj luční enklávy Mnichová, asi 0,8 km JZ osady
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'12.00"N, 16°20'8.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2002-06-14
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196710

5764c

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*
lokalita: Skuhrov nad Bělou, asi 3,15 km V od kostela, pravý břeh Kněžné, ovsíková louka; Svahová ovsíková louka v Benátkách (horní část - okraj smrkového lesa) 14-12-21/C11.
souřadnice: 50°13'28.00"N, 16°19'57.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-07-25
nálezce: R. Prausová
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 107-203.
projekt: ČNFD
ID: 1251730

5768b

lokalita: in fosse apud viam publicam inter opp. Žulová et pag. Vápenná
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'54.00"N, 17°5'45.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-08-04
nálezce: V. Spudilová; Jindřich Chrtěk sen.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197067

lokalita: ad viam prope pag. Vápenná apud. opp. Žulová
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'60.00"N, 17°5'51.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-13
nálezce: L. Heřmanská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197029

5772a

lokalita: Osoblaha: křoviny u potoka 1 km S obce
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'57.00"N, 17°42'47.00"E, ± 300m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1985-08-23
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250226

5850a

lokalita: in prato humido prope stationem viae ferreae Vinařice
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'44.00"N, 14°4'31.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1963-07-25
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197042

5850d

lokalita: Kladno: in graminosis in via "Dukelských hrdinů", sine dubio ut planta inquilina
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'51.00"N, 14°6'21.00"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1963-09-21
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196784

5852c

původní jméno: Centaurea
lokalita: in rud. ad Dejvice pr. Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'16.00"N, 14°22'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1929-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196916

5861b

původní jméno: subsp. oxylepis Wimm. et Grab.
lokalita: Třebechovice: luka sz. od Sténkova
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'11.00"N, 15°59'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1905-08-20
nálezce: Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196998

5862a

původní jméno: Centaurea
lokalita: Týniště nad Orlicí: železniční nádraží, málo používané odstavné kolejiště SZ hlavní nádražní budovy, trávník
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'26.80"N, 16°4'12.70"E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-07-28
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197002

původní jméno: oxylepis
lokalita: u Týniště při silničním mostku
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°4'40.00"E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1973-06-07
nálezce: Karel Kopecký
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197005

původní jméno: Centaurea jacea L.
lokalita: hojná na loukách u Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°4'40.00"E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1934-06-23
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197004

lokalita: in pratis apud opp. Týniště n. Orlicí (cum C. oxylepis et C. Fleischeri)
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°4'40.00"E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1926-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197013

lokalita: na lukách u Týniště n./Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°4'40.00"E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1922-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197010

lokalita: na lukách u Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°4'40.00"E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1921-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197011

lokalita: in pratis apud opp. Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°4'40.00"E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1920-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197012

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Wimm. Grab.
lokalita: in pratis ad Týniště
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°4'40.00"E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1900-08-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197003

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Petrovice nad Orlicí: podél náspu trati Týniště - Náchod, za železniční zastávkou Petrovice
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'26.00"N, 16°2'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1983-07-24
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181727

5862b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *eujacea* Gugler, det. Šourek
lokalita: Týniště n./Orl.: u rybníka u Raškovic [správně Rašovice]
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'21.00"N, 16°7'38.00"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-07-06
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197014

5862c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: Pravobřežní louka v nivě Orlice, 0,2 km V od vodní elektrárny Albrechtice nad Orlicí
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'27.42"N, 16°4'12.83"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2011-06-16
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946187

5862d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Častolovice: opuková stráň na JV svahu vrchu Za Humny proti osadě Strýc, asi 0,9 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'5.00"N, 16°9'55.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2002-08-01
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196697

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.
lokalita: v lese u silnice z Týniště n/Orl. k obci Rašovicům
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'58.00"N, 16°6'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1953-07-28
nálezce: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197009

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.
lokalita: v lučním příkopu u Rašovic
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'52.00"N, 16°7'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1950-07-19
nálezce: Karel Krčan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197008

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hegi
lokalita: na louce u obce Rašovice nedal. Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'52.00"N, 16°7'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1949-09-21
nálezce: Karel Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197006

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.
lokalita: Rašovice
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'52.00"N, 16°7'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1948-08-15
nálezce: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197007

lokalita: v křovinách na mezi na jihovýchodním svahu kopce Strýce u Častolovic
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'2.00"N, 16°9'41.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1939-08-09
nálezce: Alois Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196698

lokalita: na mezi u Olešnice
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'39.00"N, 16°8'55.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1939-08-06
nálezce: Alois Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196878

lokalita: limes apud pag. Olešnice
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'39.00"N, 16°8'55.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1939-08-02
nálezce: Alois Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196879

původní jméno: *Centaurea jacea* Thuill. d) *pratensis* Thuill.
lokalita: Čestice ve Vých. Čechách: na silničním náspu blíže Orlice
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'41.00"N, 16°8'45.00"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1897-09-20
nálezce: Karel Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196707

5863a

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimmer et Grab.) Hayek
lokalita: Ledská: jižní okraje lesa Hradiště, S od obce, okraj lesa a louky
nejbližší obec: Hřibiny-Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'59.00"N, 16°10'41.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-08-02
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196760

lokalita: okraj silnice u Malé Ledské (k Častolovicím)
nejbližší obec: Hřibiny-Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'4.00"N, 16°10'55.00"E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1973-08-14
nálezce: Karel Kopecký
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196759

5863b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: in prato apud pag. Čihadlo (pars vici Javornice) in orient. ab opp. Rychnov, in margine silvae Včelný
nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'48.00"N, 16°19'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1960-07-19
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196774

lokalita: v lese Včelny u cesty z Rychnova k letovisku Studánka
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'9.00"N, 16°18'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1958-07-25
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196941

5863c

původní jméno: *Centaurea* cf. *pseudophrygia*
lokalita: Kostelec nad Orlicí: P břeh Divoké Orlice asi 0,6 km V až 1,2 km V-VJV od kóty 316,4 (Kamenec)
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'3.00"N, 16°12'46.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196795

původní jméno: *Jacea pseudophrygia* (C. A. Meyer) Holub det. Samková Věra
lokalita: Kostelec nad Orlicí: Lhotiska, 2,5 km JZ města, louka
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'0.00"N, 16°11'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1997-08-21
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196797

původní jméno: *Jacea pseudophrygia* (C. A. Meyer) Holub det. Samková Věra
lokalita: Kostelec nad Orlicí: 3 km JV města, údolí Divoké Orlice
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'25.00"N, 16°14'14.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1996-09-13
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196796

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.)
lokalita: Kostelec n. O. [nad Orlicí]: zámecký park
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'18.00"N, 16°12'12.00"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1985-09-10
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196794

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L.) agg.
lokalita: Kostelec n. O. [nad Orlicí]: zámecký park
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'18.00"N, 16°12'12.00"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1983-06-02
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196791

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L.) agg.
lokalita: Kostelec n. O. [nad Orlicí]: zámecký park
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'18.00"N, 16°12'12.00"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1983-07-16
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196792

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Kostelec n. Orl.: park
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'18.00"N, 16°12'12.00"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1981-06-15
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196793

původní jméno: J -> *oxylepis*
lokalita: za Častolovicemi
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'47.00"N, 16°11'9.00"E, ± 2000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1973-06-19
nálezce: Karel Kopecký
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196696

lokalita: u silnice mezi novou hájovnou a altánem u lesní vily Mírove u Kostelce n. Orl.
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'25.00"N, 16°11'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-08-14
nálezce: Alois Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196798

5863d

původní jméno: *oxylepis*
lokalita: mezi Doudleby a Vamberkem
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'43.00"N, 16°16'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1973-06-23
nálezce: Karel Kopecký
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196720

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hayek
lokalita: Záměl: 1 km SZ obce, PR Zámělský borek, teplomilná stráž
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'8.00"N, 16°17'22.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2015-07-17
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181728

5864b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: 564. Rokytnice v Orlických horách: zarostlá louka (dříve svaz Molinion) ca 1,9 km Z-ZSZ od železniční stanice v obci, 5864b, 7. VII. 2004, M. Štech.
souřadnice: 50°9'54.08"N, 16°26'34.69"E, ± 100m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
náleze: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9865804

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Rokytnice v Orlických horách: zarostlá louka (dříve svaz Molinion) ca 1,9 km Z-ZSZ od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-07
náleze: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10135577

5864c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Rybná nad Zdobnicí, osada Pekelec: subxerothermní strážka a svahová nátrž podél cesty u SSV okraje osady nad levým břehem Zdobnice, 200 m V od železniční zastávky Rybná nad Zdobnicí
nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'38.76"N, 16°20'45.12"E, ± 100m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-07
náleze: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10135578

5864d

lokalita: silnice mezi Kunvaldem a Rokytnicí
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'28.00"N, 16°29'1.00"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1973-07-17
náleze: Karel Kopecký
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196807

5865c

lokalita: ad limitem agrestem ca 1 km situ or. a cota 526,6 prope vicum Lhotka (pagum Klášterec n. Orlicí)
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'15.00"N, 16°34'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971-06-17
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250444

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: 73a. Klášterec nad Orlicí: blízké SV okolí osady Lhotka, výslunné meze u polní cesty
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 540-580 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104898

5865d

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Mladkov, hranice kvadrantu v S části Mladkova směr Petrovice
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'59.07"N, 16°37'29.93"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-09-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7260437

5871d

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Krnov: okolí parkoviště u kynologického cvičiště u rybníka Rusák, J od osady Chomýž, asi 3,3 km SZ od hlavní železniční stanice
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'28.00"N, 17°38'50.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-06-09
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219831

5951b

původní jméno: *C. jacea* L.
lokalita: Stern bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'57.00"N, 14°19'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196918

5952a

původní jméno: *Centaurea pratensis*
lokalita: bei Motol
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'15.00"N, 14°20'40.00"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1855-08-15
náleze: Friedrich Tempsky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196919

5957b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Býchory: park u dětského domova
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°4'10.00"N, 15°16'44.00"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1963-08-22
náleze: Kosíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196689

5958d

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: B.1. Chvaletice: Soudná skála, okolí elektrárny a SZ obce (Hejný Ed. 1914-15, Hadač J. 1957, Neuhauslovi R. a Z. 1972, Faltys 1982, 1988, Procházka et al. 1983
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9069205

5962a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Veliny v obci při silnici k Holícím
souřadnice: 50°4'24.45"N, 16°2'38.95"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-09-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12092242

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Borohrádek při silnici směr Veliny okraj lesa u Pilského mlýna a rybník
souřadnice: 50°4'55.34"N, 16°4'26.87"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1979-09-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12090048

5962c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Trusnov J okraj obory Lodrant
souřadnice: 50°0'24.10"N, 16°2'6.81"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12099209

5962d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Beck) Hay.
lokalita: polní cesta mezi Jaroslavi a Rzy
nejbližší obec: Týniště, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'31.00"N, 16°5'47.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1972-08-09
nálezce: E. Holánková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197015

5963a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Suchá Rybná J okraj obce
souřadnice: 50°5'47.40"N, 16°14'24.03"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12109724

5963b

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Potštejn, Malá Lhota: v křoví u křižovatky S od kostela Na Homoli
nejbližší obec: Lhoty u Potštejna, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'21.00"N, 16°15'36.00"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196818

5963c

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimmer et Grab.) Hayek det. Samková Věra
lokalita: Újezd u Chocně: 1 km SV obce, železniční stanice
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'55.00"N, 16°10'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1995-07-26
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197016

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Soják det. Cejnarová Věra
lokalita: Choceň: Peliny, V města, J stráž
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'12.00"N, 16°14'2.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1994-07-05
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196763

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis*
lokalita: Plchovice: sad Z od silnice
nejbližší obec: Plchovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'52.00"N, 16°11'16.00"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-07-29
nálezc: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181733

5963d

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: 101. Perná: u potoka od Rviště 700 m VSV obce
nejbližší obec: Perná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'21.55"N, 16°19'13.40"E, ± 200m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1976-07-11
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9172067

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: 102. Kaliště: lesní lem 500 m JV osady, J exp.
nejbližší obec: Kaliště, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'18.21"N, 16°18'54.34"E, ± 100m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1976-07-11
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9172081

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: 106. Seč: u silnice 700 m JV obce
nejbližší obec: Seč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'16.89"N, 16°18'5.83"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-07-11
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9172132

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: 104. Kaliště: 500 m VSV osady
nejbližší obec: Kaliště, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'46.71"N, 16°19'9.17"E, ± 100m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1976-07-11
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9172106

5964a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Sopotnice V okraj Černého lesa JZ kostela v obci
souřadnice: 50°3'9.79"N, 16°20'8.08"E, ± 300m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12127342

5964c

lokalita: ad pag. Rviště prope opp. Ústí nad Orlicí
nejbližší obec: Orlické Podhůří, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'33.00"N, 16°20'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1937-07-26
nálezce: Jan Hadač
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196898

5965a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Nekoř: intravilán
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'20.59"N, 16°33'4.29"E, ± 500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-08
nálezce: Jan Doua
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10135579

5965d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: na lukách u Jablonného n/Orl.
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'47.00"N, 16°36'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1922-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196771

5966c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: silnice v obci směrem na Dolní Boříkovice
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'51.09"N, 16°43'55.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 520-580 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783934

5967b

lokalita: Hannsdorf [Hanušovice]
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'50.00"N, 16°56'11.00"E, ± 5000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1912-09-04
nálezce: Karl Winter
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196738

5968a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: polní cesta asi 300 m SV horního (SZ) konce obce Žárové
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'49.00"N, 17°0'28.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-25
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197033

5968c

původní jméno: *Jacea oxylepis* Wimm. et Grab
lokalita: Velké Losiny [sic!]: louky na obvodu parku Z obce
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'6.00"N, 17°2'5.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1999-07-21
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197032

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Groß-Ullersdorf [Velké Losiny] in Mähren
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'55.00"N, 17°2'26.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1876-08
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197034

původní jméno: *Centaurea pannonica*
lokalita: Groß-Ullersdorf [Velké Losiny]: Waldrand bei Liechtenstein-Warte
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'55.00"N, 17°2'26.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1918-08-15
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250364

5968d

původní jméno: *Jacea vulgaris* Juss., II. ssp. *vulgaris*.
lokalita: u Sobotína obecně v lukách
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'42.00"N, 17°5'26.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-07-21
nálezce: Václav Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196970

5971b

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Krnov: suché trávníky a okraj lesa na J svahu Kabátova kopce, asi 1,9 km SZ od hlavní železniční stanice
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'57.00"N, 17°39'52.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 360-370 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-06-09
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219832

5972a

původní jméno: *Centaurea jacea pratensis*
lokalita: Weis Kirsch [Kostelec] u Jägerndorfu [Krnov]
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'54.00"N, 17°40'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1885-08-15
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196802

6051b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. p? *decipiens*
lokalita: Chejnice [Chýnice]
nejbližší obec: Chýnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'44.00"N, 14°15'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: Josef Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221168

6051d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea*
lokalita: Kamenitá stráň u hřbitova v Černolicích (blíže cesty)
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'48.00"N, 14°17'47.00"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1951-09-23
nálezce: V. Červenka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196699

6052b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Nouzov: v komořanských lesích, keřnato travnatá úžlabina pod hájkem u Čihdla
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'34.00"N, 14°25'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-08-25
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196917

6052c

lokalita: in loco "Amerika" dicto inter vicos Skochovice et Zvole
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'37.00"N, 14°23'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197047

6058b

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Č.4. Svobodná Ves: mezi obcí a obcí Brambory
nejbližší obec: Svobodná Ves
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979
nálezce: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070406

6062a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: NPP Šejval
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'50.91"N, 16°4'25.66"E, ± 197m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Inventarizační průzkum NPP Šejval. botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6731615

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: NPP Šejval
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'50.91"N, 16°4'25.66"E, ± 197m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Inventarizační průzkum NPP Šejval. botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6672368

6062b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Vysoké Mýto: okraj. státní silnice
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'12.00"N, 16°9'42.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1977-07-18
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197053

6062c

původní jméno: *Centaurea Fleischeri* de Hayek
lokalita: In graminosis ad Řepník prope Luže
nejbližší obec: Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'5.00"N, 16°4'47.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1901-08-15
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196942

6062d

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Knířov, les Hajka mezi obcí a Džbánovem,
souřadnice: 49°55'21.19"N, 16°9'10.63"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12151248

6063a

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Soják det. Samková Věra
lokalita: Choceň: intravilán města, trávník v zámeckém parku
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'44.00"N, 16°13'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1999-09-18
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196764

lokalita: in silvis Bor dictis prope oppidum Vysoké Mýto
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'49.00"N, 16°11'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1950-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197052

6063b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Bezpráví, při železniční trati mezi Bezprávím a Pernou,
souřadnice: 49°59'35.11"N, 16°19'12.61"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12163846

6063c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Pekla u Hrušové, Pekelská stráž při silnici mezi Hrušovou a Tisovou,
souřadnice: 49°55'20.42"N, 16°12'32.45"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12168928

6063d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: in pratis prope Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1906-08-16
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196967

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: in graminosis ad Bohňovice [Bohuňovice]
nejbližší obec: Bohuňovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'31.00"N, 16°15'42.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-09-06
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196667

původní jméno: *Centaurea oxylepis* var. *tomentosa*
lokalita: in graminosis ad Heřmanice [České Heřmanice]
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'54.00"N, 16°15'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-09-15
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196706

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: in graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-08-20
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196947

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.
lokalita: in graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-08-20
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196952

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: in graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-08-20
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196954

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: in graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-08-28
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196955

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: in graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-08-29
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196956

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: in graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-09-02
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196957

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: in graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-09-12
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196958

původní jméno: *Centaurea Fleischeri* de Hayek
lokalita: in pratis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-08-03
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196963

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: in graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-08-20
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196964

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: in graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-08-28
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196965

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: in graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-09-12
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196966

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Wimm. e. Grab. *C. macroptilon* Borb. var. *elegans* Fleischer
lokalita: in pratis ad Sloupnice cum ... [nečitelné]
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1901-09-09
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196953

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. Grab.) Hayek
lokalita: in pratis ad "Sloupnitz" prope "Leitomischl"
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1900-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Dörfler, Herbarium normale no. 4155
ID: 10196951

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Wimm. Grab. pro var.
lokalita: in fruticosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-08-20
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196962

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuil forma *elegans* mihi ined.
lokalita: in prato ad Č. Heřmanice [České Heřmanice]
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'54.00"N, 16°15'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1897-08-13
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196705

původní jméno: *Centaurea jacea* L. *nigrescens* × *pratensis* (*elegans*)
lokalita: in pratis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1897-08-12
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196949

původní jméno: *Centaurea pratensis* × *nigrescens*
lokalita: in pratis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1897-08-15
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196950

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr. var. *elegans* Fleischer
lokalita: in pratis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1897-08-15
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196961

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuil. f. *elegans* m. ined.
lokalita: in pratis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1896-08-06
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196948

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr. v. *elegans* Fleisher
lokalita: in graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894-08-18
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196960

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: na lukách u Heřmanic (Sloupnice) [České Heřmanice]
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'54.00"N, 16°15'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1882-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196704

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: na lukách u Sloupnice v nejrozmanitějších trsech
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196946

původní jméno: *Centaurea jacea* L.var.
lokalita: u Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1880-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196959

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: in pratis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-08-20
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250155

6064a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: na lukách u Ústí n/Orl.
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'26.00"N, 16°23'37.00"E, ± 3000m
fytochorion: 63f. Českořebovský úval
datum: 1922-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197020

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp.
lokalita: Ústí nad Orlicí: více ex. na periférii hlavního nádraží
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'17.00"N, 16°22'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1973-08-11
nálezc: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221172

původní jméno: *Centaurea jacea* L. var. *pratensis* Thuill.
lokalita: Anderlův Chlum u Ústí n. Orli.: v trávě na okraji lesa
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'35.00"N, 16°22'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1943-08-08
nálezc: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181736

6064b

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: 126. Hřebečovská vrchovina: Dolní Houžovec: lesní okraje 1 km V obce
nejbližší obec: Dolní Houžovec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'7.13"N, 16°29'12.88"E, ± 200m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezc: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034061

6064c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Třebovské mezihoří, Přívrat: lesní průsmyk JZ od obce
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'7.00"N, 16°23'18.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1969-07-29
nálezc: Ivana Burešová; Petr Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196929

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Česká Třebová: okr. lesa při silnici j. obce Přívrat
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'1.00"N, 16°23'58.00"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1980-09-03
nálezc: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181734

6064d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Skuhrov: JV stráž pod silnicí na Č. Třebovou
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'46.00"N, 16°29'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1971-07-18
nálezc: Ivana Burešová; Petr Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196701

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis*
lokalita: Česká Třebová - Lhotka: stráž na pravém břehu údolí Hluboček
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'23.00"N, 16°26'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1970-07-06
nálezc: I. Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196702

6065a

lokalita: Čermná u Kynšperka [Dolní Čermná]
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'40.00"N, 16°33'6.00"E, ± 200m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1942-08
nálezc: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196716

6065b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Výprachtice, osada Halda, u luční cesty pod hájovnou Halda
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'0.95"N, 16°38'17.20"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-11
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7153628

6065c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. var. *decipiens* Thuill.
lokalita: křídový masív Hříva, na lukách u hřebenové cesty
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'16.00"N, 16°30'26.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1959-08-28
nálezc: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196703

původní jméno: *Centaurea jacea* L. var. *decipiens* Thuill.
lokalita: křídový masiv "Hřívá", na lukách u hřebenové cesty
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'16.00"N, 16°30'26.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1959-08-28
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181732

6065d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. IV. ssp. *oxylepis*
lokalita: Lanškroun, Albrechtice: u hřbitova
nejbližší obec: Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'35.00"N, 16°38'50.00"E, ± 50m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-03
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196654

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis* Hay
lokalita: Sázava (Ústí n/Orl.): louka SZ od školy
nejbližší obec: Sázava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'40.00"N, 16°38'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1971-07-08
nálezce: M. Skoumal; Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181737

6066a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: mokrá louka SV Měkkého lesa u Štítů
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'31.00"N, 16°44'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-08-27
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196984

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: zamokřené louky SZ Měkkého lesa u Štítů
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'42.00"N, 16°44'32.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-08-27
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196985

6066b

původní jméno: Cent. jacea
lokalita: louka mezi Bukovicemi a Hor. Studánkami [Horní Studénky] u Šumperka
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'18.00"N, 16°47'59.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-28
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196749

původní jméno: Centaurea jacea
lokalita: pod smíšeným lesem (rula, jz.) před Bukovicí u Šilperka [Štítý)
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'11.00"N, 16°47'20.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-28
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196909

původní jméno: Centaurea jacea L.
lokalita: in pratis supra pag. Bukovice prope opp. Šilperk [Štítý), (Cum C. subjacea)
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'9.00"N, 16°47'17.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-28
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196910

původní jméno: Centaurea jacea L.
lokalita: vápencová stráň u Šilperka [Štítý)
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'33.00"N, 16°46'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-08
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196983

původní jméno: Centaurea phrygia L. ssp. austriaca Gugl.
lokalita: Bukovice: slatina mezi potokem a silnicí do Štítů, na již. konci obce
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'54.00"N, 16°47'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-07-28
nálezce: Bedřich Raynoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250386

6066c

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: 100. Les za vepřínem SV Lubníka
nejbližší obec: Lubník u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'12.55"N, 16°40'14.63"E, ± 500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9025571

6067a

původní jméno: *Cent. jacea*
lokalita: lom (rula slínatá) mezi Bludovem a Radomilovem u Šumperka, asi 320 m, k záp. obrác.
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'17.00"N, 16°54'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-25
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196663

původní jméno: *Cent. jacea*
lokalita: Hraběnův u Šumperka (u silnice v obci)
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'42.00"N, 16°53'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-02
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196938

6067b

původní jméno: *Jacea*
lokalita: S u města Šumperk při polní cestě od silnice Bratrušovská ke kopci Kokrháč (= Kokeš, 511 m)
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'52.00"N, 16°58'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990-08-06
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196994

původní jméno: *Jacea*
lokalita: u Z okraje města Šumperk, celkem slunná mez při polní cestě ke kopci Háj (631 m)
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'52.00"N, 16°57'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1985-08-23
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196993

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Šumperk: 1,25 km SZ Sanatoria, lem smrčiny (dub, bříza) k JJZ
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'25.00"N, 16°57'60.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1977-08-17
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196992

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Šumperk: býv. cihelna
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'38.00"N, 16°57'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1949-08-02
nálezce: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196995

6067c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: cesta u trati na L břehu Moravy 0,2–0,3 km SSZ od železniční zastávky Bludov-lázně
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'33.94"N, 16°54'3.32"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-10
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8782734

6067d

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*
lokalita: Dlouhomilov: 1 km S kostela, polní cesta, J exp.
nejbližší obec: Dlouhomilov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'4.00"N, 16°59'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-07-27
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196713

původní jméno: *Centaurea?* *pseudophrygia*
lokalita: lem lesíka u silnice Bludov - Bludov nádraží (JZ expozice)
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'29.00"N, 16°56'4.00"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969-07-18
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196664

lokalita: u trati blízko stanice Bludov
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'41.00"N, 16°56'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-07-17
nálezce: Václav Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196665

původní jméno: *Centaurea jacea* L. var. *pectinata* Neill.
lokalita: Šumperk: Třemešek
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'39.00"N, 16°59'56.00"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1950-08
nálezce: H. Zaliberová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196717

původní jméno: *Centaurea jacea* L. (Cum *C. subjacea*)
lokalita: in prato humido muscoso in silva apud lepidotio calcareo prope pag. Brníčko, 300 m s.m., decliv. sept.
nejbližší obec: Brníčko, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'5.00"N, 16°58'41.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-14
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196673

původní jméno: *C. jacea*
lokalita: Brníčko u Zábřeha
nejbližší obec: Brníčko, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'5.00"N, 16°58'41.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-10-04
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196674

6068b

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: "Berggeist" u Teplic [sedlo Skřítek, Hrubý Jeseník]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'55.00"N, 17°9'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-16
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196969

6068d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Oskava: v obci u Moravolenu - travnaté opuštěné místo
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'3.00"N, 17°7'54.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1975-08-05
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196904

6072b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Kamenec (Silesia, prope oppidum Opava): východně od vesnice, pšenice, blízko cesty
nejbližší obec: Holasovice, okres Opava
souřadnice: 49°58'42.00"N, 17°46'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-08-10
náleze: J. Klein
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196741

6073b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Hněvošický les
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 49°59'59.00"N, 17°59'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-08-26
náleze: Antonín Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196739

6074b

původní jméno: *Jacea pratensis* L.
lokalita: vlhká louka v Bělském lese, mezi Chuchelnou a Bohuslavicemi
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Opava
souřadnice: 49°57'52.00"N, 18°8'8.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1981-07-25
náleze: Blažena Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196668

6148b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: in pratis ad Zbirov [Zbiroh]
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'37.00"N, 13°46'21.00"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926-08
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197060

6159d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Běstvína: opuková stráž asi 1 km SSZ od kostela v obci, nad silnicí do Třemošnice
nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'37.00"N, 15°35'35.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002-07-26
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196659

6161a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Smrček u Chrástí [Chrástí]
nejbližší obec: Smrček, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'6.00"N, 15°53'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1942-08-01
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181725

6161d

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: S.22. Ofenda
nejbližší obec: Ofenda, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1983
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9090147

6162a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Luže, opuková stráň Klapalka Z od silnice Střemošice-Košumberk, J část
souřadnice: 49°53'54.10"N, 16°0'38.92"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-09-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1980): Inventarizece
projekt: NDOP
ID: 11136489

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Bílý Kůň, mezi Bílým Koněm a Doly
souřadnice: 49°52'40.34"N, 16°3'44.67"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1978): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11136610

6162b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Javorník, při silnici k Javorníčku
souřadnice: 49°53'8.97"N, 16°8'47.36"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-09-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1980): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11139088

6162c

lokalita: jižní opuková stráň mezi Hněvaticemi a Perálcem
nejbližší obec: Perálec, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'46.00"N, 16°4'6.00"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-08-18
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196908

lokalita: na mezi u Dolívky východně od Skutče
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'27.00"N, 16°0'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-08-11
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196920

lokalita: okraj smrkového lesa Borku u Rychmburka
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'29.00"N, 16°2'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-08-11
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196921

6162d

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Budislav, Nový rybník J obce
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'5.76"N, 16°9'36.42"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001-08-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6997448

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Budislav - Nový rybník JZ obce
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'9.48"N, 16°9'27.41"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1991-09-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6993122

6163a

původní jméno: *Centaurea jacea* -> *oxylepis*
lokalita: Cerekvice n. Louč.: na mezi v polích JZ obce
nejbližší obec: Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'53.00"N, 16°12'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-07-30
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196695

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Litomyšl: lesní okraje lesa Chlumek u Nových Sídel S [ve skutečnosti Z] města
nejbližší obec: Nová Sídla, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'10.00"N, 16°14'17.00"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-07-30
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196872

6163b

lokalita: okolí Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.00"N, 16°18'39.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1911-09-15
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196832

původní jméno: *Centaurea jacea* L. v. *pratensis* (Thuill. sp.)
lokalita: v trati Nedošínské [u Litomyšle] blíže nádraží
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'9.00"N, 16°16'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-08-03
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196829

původní jméno: *Centaurea Fleischeri* de Hayek f. *superoxylepis* x *jacea*
lokalita: in graminosis ad Litomysliam
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.00"N, 16°18'39.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-08-28
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196826

původní jméno: *Centaurea nigra* L.
lokalita: in die auf Rainen und Hügeln bei Leitomischl [Litomyšl] am häufigsten vorkommt Art
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.00"N, 16°18'39.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1871-08
nálezce: Karel Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196830

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuill.
lokalita: Sv. Antonín u Litomyšle nahoře na výšině [Nedošínský háj, Z od města]
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'58.00"N, 16°16'3.00"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1868-08
nálezce: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196825

lokalita: Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.00"N, 16°18'39.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1868-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196831

původní jméno: *Centaurea nigrescens* (Willd. part.) Koch
lokalita: prope Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.00"N, 16°18'39.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
náleze: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196824

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: prata circum Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.00"N, 16°18'39.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898
náleze: Theodor Novák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250362

6163d

lokalita: in valle rivuli prope vicum Čistá haud procul ab oppido Litomyšl
nejbližší obec: Čistá, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'11.00"N, 16°19'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1960-09-17
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196708

6164a

lokalita: in nemore inter vicos Janov et Benátky prope oppidum Litomyšl
nejbližší obec: Benátky, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'9.00"N, 16°21'22.00"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1960-09-17
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196656

lokalita: in silva ad vicum Strakov prope oppidum Litomyšl
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'59.00"N, 16°22'58.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1960-09-17
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196976

lokalita: in nemore inter vicos Janov et Benátky prope oppidum Litomyšl
nejbližší obec: Benátky, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'9.00"N, 16°21'22.00"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1959-07-26
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196657

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuill.
lokalita: in graminosis ad Litomysliam versus Němčice
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'47.00"N, 16°20'9.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-08-28
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196827

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: in graminosis ad Litomysliam versus Němčice
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'47.00"N, 16°20'9.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-08-28
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196828

6164b

původní jméno: *Centaurea jacea* s. l.
lokalita: Hvězda u Třebovic: Hráz rybníka Hvězda j. obce
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'2.00"N, 16°29'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1989-08-25
nálezce: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196894

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*
lokalita: luční komplex u lomu na horním konci Rybníka u České Třebové
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'2.00"N, 16°28'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1973-08-01
nálezce: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181735

6164c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: in pratis ad Brlenkam prope Litomysliam
nejbližší obec: Čistá, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'53.00"N, 16°23'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1883-08-21
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221166

6164d

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*
lokalita: Svitavy, nördlich der Stadt im Bereich der Teiche "Starý und Nový rybník"
souřadnice: 49°50'8.33"N, 16°29'4.79"E, ± 500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.
projekt: ČNFD
ID: 2282037

6165a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: louka u lesa, Třebovice v Čechách
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'33.00"N, 16°30'7.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1988-08-30
nálezce: Mitáš
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197000

6165b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Tab.2.sním.1-12. Rychnov: im Alluvium des Flusses Moravská Sázava nördlich der Gemeinde
nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'8.00"N, 16°39'22.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7876788

6165c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Mladějov, na okraji lesa při silnici Trpík-Mladějov
souřadnice: 49°49'6.15"N, 16°34'38.03"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11144758

6165d

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: 224. Lanškrounská kotlina: Mladějov: intravilán obce
nejbližší obec: Mladějov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'21.39"N, 16°35'27.85"E, ± 1000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-08
nálezce: František Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9037386

6166a

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: 364. U potoka Tatenička V Tatenic
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'11.96"N, 16°42'19.01"E, ± 500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9027792

6166b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: silnice na L břehu potoka Březná 2 km J od osady Drozdovská Pila
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'6.92"N, 16°45'34.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784118

6166c

původní jméno: *C. jacea*
lokalita: polní cesta mezi Třebářovem (Treibensdorf) a Neustiftem u Mor. Třebové
nejbližší obec: Třebářov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'47.00"N, 16°42'9.00"E, ± 2000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1934-07
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196997

6166d

původní jméno: *Cent. jacea*
lokalita: mez (hadec) u Krchleb u Zábřeha
nejbližší obec: Krchleby, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°49'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-07
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196801

lokalita: apud viam prope pag. Brušínov [Bušínov], loco Beerhof
nejbližší obec: Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°47'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-08-29
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196852

6167a

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: louky u Zábřeha na Moravě
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'57.00"N, 16°52'20.00"E, ± 3000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1946-07-23
náleze: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197059

původní jméno: *C. jacea*
lokalita: nad Krumpachem (ke Svěbohovu) u Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'35.00"N, 16°51'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-09-04
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197058

6167b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* Hay.
lokalita: Hrabová: v polní mezi u osady Vítošov
nejbližší obec: Hrabová, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'24.00"N, 16°56'42.00"E, ± 300m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969-07-30
náleze: Bedřich Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196752

původní jméno: *Cent. jacea*
lokalita: lesní cesta bučinou, sev. obce Trliny u Lesnice u Zábřeha 30°, chlorit. rula
nejbližší obec: Lesnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'37.00"N, 16°57'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-28
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196811

lokalita: in lapiditio apud pag. Lesnice, solo calcareo-saxoso, decl. occid.
nejbližší obec: Lesnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'50.00"N, 16°56'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-03
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196812

lokalita: apud viam in silva inter pag. Lesnice et Markovice
nejbližší obec: Lesnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'25.00"N, 16°57'6.00"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-08-25
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196813

původní jméno: Cent. jacea
lokalita: okraj Lesnického potoka za Leštinou
nejbližší obec: Leština, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'15.00"N, 16°56'12.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-08-28
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196814

původní jméno: Centaurea jacea L.
lokalita: u struhy u řeky Moravy v Leštině u Zábřeha
nejbližší obec: Leština, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'3.00"N, 16°55'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-08-28
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196815

původní jméno: Cent. jacea
lokalita: kraj rybníčka Strž v Leštině u Zábřeha
nejbližší obec: Leština, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'8.00"N, 16°55'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-08-28
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196816

původní jméno: Cent. jacea
lokalita: pokraj louky za Leštinou u Zábřeha
nejbližší obec: Leština, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'8.00"N, 16°55'39.00"E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-08-28
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196817

6167d

původní jméno: Centaurea jacea ssp. oxylepis
lokalita: Bohuslavice-Lukavice, Wiesenkomplex in der Morava-Aue zwischen den Gemeinden
souřadnice: 49°49'30.00"N, 16°55'40.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1968-05-24
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia, Praha, 49: 135-160.
projekt: ČNFD
ID: 1822674

6168a

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: Eisenbahndamm am Bradelwald [u obce Libina (Deutsch Liebau), les na svahu vrchu Bradlo]
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'55.00"N, 17°4'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-07
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196819

6168b

původní jméno: *Jacea*
lokalita: Mostkov: rumiště u kostela
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'46.00"N, 17°7'41.00"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1968-09-11
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196903

6168c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Lokalita *Chimaphila umbellata* u Pískova
nejbližší obec: Lipinka, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'32.25"N, 17°3'19.60"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-09-11
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lokalita zimozelenu okolíkatého (*Chimaphila umbellata* /L./Barton) pod Bradlem (600 m n.m.). 1983.
projekt: NDOP
ID: 7205449

6169c

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Pliknout u Uničova: v polní mezi na JZ příkrém svahu ve vých části kat. území
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'9.00"N, 17°11'8.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1970-08-11
nálezce: Bedřich Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196712

6170d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: Beroun: louky u Pfaffenbergu
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'45.00"N, 17°26'48.00"E, ± 300m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1931-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196861

6171c

lokalita: Dvorce: u silnice do Křišťanovic, ca 1 km SZ od obce (J svah)
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'12.00"N, 17°31'57.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-08-18
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196730

6174a

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Hrabyně: opuštěný sad u silnice do Smolkova, asi 1,4 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'18.00"N, 18°4'10.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-07-12
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196753

6175b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Ostrava: louka při chemických závodech "Dukla" v Hrušově
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'43.00"N, 18°17'49.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978-09-04
nálezce: Jarmila Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196905

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Ostrava-Petřkovice: halda dolu Masaryk I [= dříve důl Anselm, později Eduard Urx]
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'56.00"N, 18°15'52.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1952-07-14
nálezce: Vlasta Knebllová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250304

6249b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: v příkopu z Jinců do Velké
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°46'41.00"N, 13°58'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1927-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196776

lokalita: apud. pag. Jince
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°47'10.00"N, 13°58'43.00"E, ± 2000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1927-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196777

6262b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Proseč, Pastvisko, osada, příkopy, louky a tůň
souřadnice: 49°47'31.22"N, 16°6'8.87"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-10-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11210527

6263a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. v. *pratensis* (Thuill. op.)
lokalita: u Sebranice na stráni lesní
nejbližší obec: Sebranice, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'17.00"N, 16°14'57.00"E, ± 2000m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1908-08-17
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196943

6263b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Sebranice, lesní cesta J a JV osady Vysoký Les
souřadnice: 49°45'35.17"N, 16°17'52.12"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-07-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11214241

6263d

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Polička, při silnici 1,5km V města
souřadnice: 49°43'33.50"N, 16°18'26.95"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1983-09-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11217489

6264b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hay.
lokalita: Svitavsko: stráňka nad polní cestou u Pionýrského háje [Svitavy, lesík Háj s hotelem Schindlerův háj, SZ od města]
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'15.00"N, 16°26'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1964-07-27
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181731

6264d

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Radiměř, J svah kóty 510 záp. od kravínů na S okraji obce (VKP 150)
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'9.74"N, 16°25'15.04"E, ± 100m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2001-09-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6998967

6265b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *jacea* var. *pectinata* Neil.
lokalita: M. Trübau [Moravská Třebová]
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'29.00"N, 16°39'51.00"E, ± 3000m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1921-08-25
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196860

6265c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Kamenná Horka -stepní stráně Z obce
nejbližší obec: Čtyřicet Lánů, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'15.58"N, 16°30'2.69"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1992-06-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6976182

6265d

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: 605. Stráně V Dlouhé Loučky, S část
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'41.63"N, 16°38'34.85"E, ± 500m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028887

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*
lokalita: PR Dlouholoučské stráně
souřadnice: 49°42'41.00"N, 16°38'36.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2007-08-02
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1391556

6266c

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: u železniční zastávky Mezihoří
nejbližší obec: Městečko Trnávka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'12.00"N, 16°44'31.00"E, ± 50m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1983-08-14
nálezce: J. Krátká; Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181730

6266d

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Hraničky - suché stráně S silnice na V a Z okraji obce
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'16.82"N, 16°48'0.08"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1991-09-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6993440

6267a

původní jméno: *Cent. jacea*
lokalita: u potoka v lese k Svinovu u Mohelnice
nejbližší obec: Lišnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'14.00"N, 16°52'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1934-09-16
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196823

6267b

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. s.s.
lokalita: příkop silnice Mohelnice-Tkanovice [součást obce Moravičany] asi 300 m JJV nádraží v M.
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'3.00"N, 16°56'50.00"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969-07-16
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196859

6268a

původní jméno: *C. jacea*
lokalita: polní cesta od Úsova ke Kopanině u Zábřehu
nejbližší obec: Úsov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'54.00"N, 17°0'38.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-06
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197019

6268c

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. subsp. *vulgaris*
lokalita: západní okraj Litovle - jižně od silnice Litovel - Nové Zámky
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'37.00"N, 17°4'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1977-07-02
náleze: Marie Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196840

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Mladeč: okraj pole
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'21.00"N, 17°1'10.00"E, ± 2000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1967-07-04
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196858

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: břeh náhonu od městské plovárny k Litovli
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'14.00"N, 17°4'6.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1941-08-27
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196834

lokalita: pratis inter opp. Litovel et Mladeč
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'8.00"N, 17°2'43.00"E, ± 1500m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1934-08-10
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196833

lokalita: in silvis graminosis subhumidis humosis apud oppidum Litovel, alluvium, lutum, copiose
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'4.00"N, 17°4'34.00"E, ± 3000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1927-08-13
náleze: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196838

lokalita: in pratis subhumidis ad fluvis Morava ripas apud oppidum Litovel; alluvium, lutum humosum, copiose
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'4.00"N, 17°4'34.00"E, ± 3000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1927-08-14
náleze: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196839

původní jméno: *Jacea oxylepis* (W.Gr.) - f. *angustifolia* Schrank.
lokalita: in silva decidua Doubrava prope opp. Litovel
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'4.00"N, 17°0'60.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1964-06
nálezcce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221169

6268d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: v příkopech v Července u Litovle
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'13.00"N, 17°5'13.00"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1944-08-04
nálezcce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196700

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: lesní louka v cípu lesa u Tří Dvorů u Litovle
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'36.00"N, 17°6'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1941-09-04
nálezcce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196835

6269d

lokalita: Šternberk: Z okraj lesa Aleš
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'46.00"N, 17°18'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1990-08-14
nálezcce: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196982

6270b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hay.
lokalita: Mor. Beroun: svah údolí mezi Věskou a Starou Libavou
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'12.00"N, 17°29'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1966-07-19
nálezcce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196871

6272b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek
lokalita: Kaménka: okolí kóty 508,5, z. svahy na okraji lesa, pastvina
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°45'29.00"N, 17°46'7.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-07-25
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197043

6272c

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Dost.
lokalita: Spálov (24 km ZSZ od Nového Jičína): okraj polní cesty na Z k malému rybníčku
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'9.00"N, 17°42'12.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-07-05
náleze: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196972

lokalita: apud rupes dict. Skála P. Marie, prope pag. Klokočůvek - cum *Dactylis glomer.*, *Hypericum perfor.*, *Galeopsis speciosa*
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'8.00"N, 17°44'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-08-20
náleze: et al.; Klásková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196973

6273d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek
lokalita: Pohořílky u Kujav, Pohořílky, JZ kóty 318, Na devátem, nad Pustějovským potokem, zarůstající louka šípákem
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'9.00"N, 17°59'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-29
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196734

6274d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Petřvaldík: hráz mezi Bažantím rybníkem (Bažantula) a rybníkem Kozákem (mezi Petřvaldíkem a Studénskou), 2 km Z od Petřvaldíku
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'31.00"N, 18°6'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-07-07
náleze: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196978

6349b

původní jméno: *Jacea* cf. *subjacea* (Beck) Soják
lokalita: loučka u autobusové zastávky "Bohutín", o. Bohutín
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'22.00"N, 13°56'48.00"E, ± 50m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-07-30
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196669

6350a

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: u cesty u parku, naproti Nov. rybníku v Příbrami
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'28.00"N, 14°0'17.00"E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1980-09-11
nálezce: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196928

lokalita: Příbram
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'24.00"N, 14°0'38.00"E, ± 5000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196927

6364b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: EVL U Banínského viaduktu, EVL Banín - lesní lem
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'29.00"N, 16°28'41.00"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2008-07-09
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181729

6364c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Hartmanice, V obce, louky S a Z od chatové osady Na babce, parc. 317/1
nejbližší obec: Hartmanice u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'37.36"N, 16°23'29.49"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-04-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7064914

6366b

lokalita: Litovel: s. Hradisko u o. Vražná
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.00"N, 16°47'6.00"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1943-09-19
náleze: Alois Matátko
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197048

6366c

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Dostál
lokalita: Velké Opatovice severně od města Boskovice: severní okraj lesa na Hradisku jižně od obce
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko
souřadnice: 49°36'10.00"N, 16°40'19.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1980-09-18
náleze: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197035

6367b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Špraněk III.
nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'14.19"N, 16°55'8.31"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1966
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Špraněk (539 m n.m.) - nejbohatší lokalita vzácných druhů rostlin v Javoříčském krasu. 1983.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.1966 - 23.05.1982
ID: 7229748

6368a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis*
lokalita: Myslechovice, Rampach: vých. okraj jehl. lesa "Nad rolemi" u Bednaříkovy zmole, kulm. břidl., dosti hojně
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'3.00"N, 17°2'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1941-08-08
náleze: Jaroslav Němec
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196836

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Myslechovice, Rampach: vých. okraj jehl. lesa "Nad rolemi" u Bednaříkovy zmole, kulm, břidl., dosti hojně
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'3.00"N, 17°2'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1941-08-08
náleze: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196837

6368b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: břeh u lesa u Hynkova, směr Lhota u Nákla u Litovle
nejbližší obec: Náklo, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'31.00"N, 17°9'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1941-07-24
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196864

6368c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Beck) Hay.
lokalita: Křeb supra pag. Senička
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'45.00"N, 17°3'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196945

6369a

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Horka n. M.: pravý břeh řeky, regulovaný, odlesněný, 1 km S od konce vsi
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'3.00"N, 17°13'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-07-16
nálezce: J. Borunský
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196744

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Horka n. M.: louka "Dalibor" 0,5 km S od hájovny "U tří mostů"
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'34.00"N, 17°11'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-07-16
nálezce: J. Borunský
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196745

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck
lokalita: in pratis prope Štěpánov, distr. Olomouc
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'3.00"N, 17°13'13.00"E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1933-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196981

6369d

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck
lokalita: in pratis humidis sphagnosisque apud opp. Olomouc
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'23.00"N, 17°16'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196890

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck
lokalita: in pratis sphagnosis ad pag. Černovír
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'23.00"N, 17°16'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedy není originální, jde o pozdější přepis, podle písma psaný J. Dostálem
ID: 10196892

původní jméno: *Cent. subjacea* Beck
lokalita: Olmütz [Olomouc]: Wiesen b. Laska [Lazce]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'12.00"N, 17°15'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196887

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck
lokalita: in pratis prope Černovír
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'23.00"N, 17°16'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-08-28
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196891

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck
lokalita: Olmütz [Olomouc]: Moorwiesen b. Chvalkowitz [Olomouc-Chválkovice]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'49.00"N, 17°17'32.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196888

lokalita: Olomouc: před Lazeckým mlýnem
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'12.00"N, 17°15'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-06-23
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196880

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck
lokalita: Pavlovice u Olomouce [pravděpodobně Olomouc-Pavlovičky]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'18.00"N, 17°16'46.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07-10
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196881

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (Wimm. et Grab.)
lokalita: Černovír p. Olomouc: louky ostřicové
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'23.00"N, 17°16'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-08-25
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196882

6370a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Pohořany: louka pod P. k Vésce, exp. j.
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.00"N, 17°22'31.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1968-09-01
nálezce: Rostomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196715

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck
lokalita: Olmütz [Olomouc]: Abh. b. Weska [Véska]
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'31.00"N, 17°21'19.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1937-10
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196714

6370c

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Wimm. et Grab.
lokalita: in pratis ad rivulum inter pag. Velká Bystřice et vic. Lošov
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'52.00"N, 17°21'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1965-09-17
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196884

6372a

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: opp. Hranice na Moravě, pagus Lipná: herbosis ad marg. silvae, ca 1-1,5 km situ mer.-occ. a vico Heltínov
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°39'45.00"N, 17°42'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1985-09-06
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196915

6372d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Nejdek: J úpatí kóty Vrchy
nejbližší obec: Běloutín, okres Přerov
souřadnice: 49°36'46.00"N, 17°46'50.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968-07-11
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196655

6373a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* Hay.
lokalita: Pohoř: pastvina nad lesem u silnice k Pohoří
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'40.00"N, 17°52'14.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-09-18
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196877

6374b

původní jméno: *Centaurea decipiens*
lokalita: Sedlinitz [Sedlnice]
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'28.00"N, 18°5'13.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Rudolf Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196944

6374d

původní jméno: *Centaurea stenolepis* Kern.
lokalita: Freiberg [Příbor]: auf Wiesen gemein
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'27.00"N, 18°8'42.00"E, ± 3000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1881-08-28
nálezce: Ignác Czižek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196926

6458d

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: 358. Kamenice: podél luční cesty k rybníku S železnič. zastávky
nejbližší obec: Kamenice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'32.00"N, 15°26'12.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495469

6459a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Květinov: trávník na JZ okraji osady Svítalka
nejbližší obec: Květinov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'9.10"N, 15°30'0.70"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-21
nálezce: Milan Marek; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196808

6462b

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm.Grab.) Hay.
lokalita: Nové Město na Moravě: na lukách při lesním okraji asi 1/2 km jihozáp. od vápenky u Studnic
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'48.00"N, 16°5'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1955-08-03
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196873

6464b

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Ústup, obec
souřadnice: 49°33'49.96"N, 16°27'45.93"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11226148

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Kněževes, obec
souřadnice: 49°35'12.20"N, 16°25'20.41"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11226090

6465a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Meziříčko, v obci
souřadnice: 49°34'0.03"N, 16°33'17.32"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1986-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11226770

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Lazinov, v obci
souřadnice: 49°33'53.79"N, 16°31'30.38"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1986-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11226927

6466b

původní jméno: *Jacea vulgaris* Gord. ssp. *vulgaris*
lokalita: louka napravo od cesty z Úsobrna na Pohoru
nejbližší obec: Úsobrna, okres Blansko
souřadnice: 49°35'8.00"N, 16°45'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1968-06-13
nálezce: Jana Pazdírková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197018

6466d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Wiesen b. Deutsch-Brodek [Brodek u Konice]
nejbližší obec: Brodek u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'55.00"N, 16°49'58.00"E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1901-08
nálezce: A. Materna
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196678

6467a

lokalita: Konice
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'25.00"N, 16°53'21.00"E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1941-09-03
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196788

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Konice: na levé straně trati k Jesenci (nedaleko km 26), dosti hojně
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'56.00"N, 16°52'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1941-09-03
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196789

6467b

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck.
lokalita: Konice: in declivi supra pag. Přemyslovice
nejbližší obec: Přemyslovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'23.00"N, 16°57'21.00"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1936-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196922

6467c

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Soják, det. Hradílek
lokalita: Malé Hradisko: louka obklopená smíšeným lesem 1,2 km S od obce
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'8.00"N, 16°52'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000-08-20
nálezce: Lenka Procházková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196849

6467d

lokalita: Zdětín: okraj lesa za zahrád. kolonií asi 0.7 km JV od želez. st.
nejbližší obec: Zdětín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'21.00"N, 16°59'32.00"E, ± 100m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1990-09-07
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197061

6468a

původní jméno: *Jacea nemoralis* (Jordan) Dostál
lokalita: Drahanovice: příkop silnice na Lhotu pod Kosířem, J za obcí
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'19.00"N, 17°4'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988-08-28
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 21a
ID: 10196721

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *jacea* Greml. var. *pectinata* Neibr.
lokalita: lesy u Drahanovic
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'19.00"N, 17°4'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1950-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196722

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuill.
lokalita: Dlouhá niva v Hlubokém žlebě u Náměště na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'48.00"N, 17°2'29.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1943-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196865

původní jméno: *Centaurea pratensis* Thuill.
lokalita: Dlouhá niva v Hlubokém žlebě u Náměště na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'48.00"N, 17°2'29.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1943-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196866

6468c

původní jméno: *Jacea pratensis* s.l.
lokalita: Kostelec na Hané: Lutotín - Kostelecké vinohrady, SZ okraj obce
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'27.00"N, 17°1'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1991-07-08
nálezce: V. Trávníčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196790

6468d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Smržice: NO, "Křížová hora" [Stráž], l.d. "Mrchovisko"
nejbližší obec: Smržice, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'48.00"N, 17°7'16.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-09-06
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196968

6469b

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Olomouc
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'38.00"N, 17°15'3.00"E, ± 5000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1960-07-16
nálezce: Věra Veverková
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196889

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* Hay.
lokalita: Olomouc
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'38.00"N, 17°15'3.00"E, ± 5000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1955
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196883

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: žel. most u žst. [Olomouc]-Nové Sady
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'22.00"N, 17°15'46.00"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-08-05
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196885

původní jméno: *Centaurea Fleischeri* Hayek
lokalita: Wiesen b. Olmütz [Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'38.00"N, 17°15'3.00"E, ± 5000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1909-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196886

6469c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *subjacea* (Beck) Hay.
lokalita: Drahlav: in saxiis graniticis
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'15.00"N, 17°14'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1926-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196762

6469d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *angustifolia* Gugler var. *pannonica* Hayek.
lokalita: Olomouc: Grygovské kopce
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1946-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196737

lokalita: in collibus prope vicum Grygov procul oppidum Olomouc, solo calcareo
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196736

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Grygov
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-06-25
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196735

6470b

původní jméno: *Jacea pratensis* s.l.
lokalita: Daskabát: V okraj lesa Bělá asi 1.5 km JV obce
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'7.00"N, 17°27'33.00"E, ± 200m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1990-08-19
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196709

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Vel. Újezd: meze vých. obce a okraj lesa u silnice ke Kozlovu
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'33.00"N, 17°29'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-08-22
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197036

6470c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: locis semidesertis et lappidosis inter pag. Kokory et Krčmaň
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'34.00"N, 17°21'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1969-07-25
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196800

lokalita: in silva Chlum prope vicum Krčmaň procul oppidum Olomouc
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'59.00"N, 17°20'59.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196799

6471a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Dol. Újezd: "Klča", s. vých. obce
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°33'3.00"N, 17°32'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-08-16
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196718

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Dol. Újezd: "Klča", s. vých. obce
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°33'3.00"N, 17°32'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-08-16
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196719

6471c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Veselíčko
nejbližší obec: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'0.50"N, 17°30'30.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Výslunné svahy pod lesem nad Veselíčkem. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.1976 - 21.09.1990
ID: 7175148

6471d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subs. *oxylepis* Hay.
lokalita: Hranice: Jezernice, "Na rovinách"
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'52.00"N, 17°37'30.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-09-18
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196775

6472b

původní jméno: *Jacea stenolepis* (A.J.Kerner) Soják
lokalita: Hranice: v travnatém porostu před cementárnou
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'50.00"N, 17°45'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1984-07-11
nálezce: Jiří Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196756

6472d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. Gr.
lokalita: Hranice n. B.: pod skalkou
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'47.00"N, 17°45'6.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1938-07-20
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196755

6473c

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W. et Gr.
lokalita: Wiesen ad der Bečva bei Hustopetsch [Hustopeče nad Bečvou]
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'4.00"N, 17°51'53.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250375

6474b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Štramberk: non procul ab oppido, secundum viam publicam ad lacus structilis
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'59.00"N, 18°6'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-08-08
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196989

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Štramberk
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°7'3.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1962-07-20
nálezce: Košáková
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196986

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Štramberk
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°7'3.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1935-07-10
nálezce: Josef Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10196988

lokalita: Kotouč b. Stramberg
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°7'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1908-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196987

6474c

lokalita: Hostašovice: okraj les. cesty pod Trojačkou
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'12.00"N, 18°2'38.00"E, ± 500m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2008-07-17
nálezce: Petra Hanáková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196740

lokalita: Hostašovice: okraj lesní cesty, pravá strana trati směr Veřovice
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'12.00"N, 18°1'21.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2008-07-17
nálezce: Petra Hanáková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196751

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Mořkov: území kolem železničního nádraží Mořkov hl. trať, 1,2 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'44.00"N, 18°4'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-18
nálezce: Eva Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196862

lokalita: Mořkov: okraj les. cesty pod Trojačkou
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'14.00"N, 18°2'46.00"E, ± 500m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2008-07-17
nálezce: Petra Hanáková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182770

lokalita: Mořkov: louka po levé straně trati směr Hostašovice
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'39.00"N, 18°3'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-17
nálezce: Petra Hanáková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182771

lokalita: Křhová: okr. mezofilní louky u hájenky SV obce
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'1.00"N, 18°0'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2008-07-24
nálezce: Petra Hanáková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182774

6475a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (G. Beck.) Hyl.
lokalita: Frenštát p. R.: non procul ab oppido Frenštát p. R., in fossa secundum viae ferream
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'6.00"N, 18°11'19.00"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1954-09
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196731

6548b

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: PP Pastvina u Zahorčic
nejbližší obec: Zahorčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'2.50"N, 13°46'59.60"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-09-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997106

6561d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Netín: křoviny - louka V od Netínského rybníka
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'13.00"N, 15°58'3.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: L. Muchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250359

6562b

lokalita: Bobrová
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'35.00"N, 16°7'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196666

lokalita: u Radešína
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'13.00"N, 16°5'16.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196931

6563d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Olší: loučka při jižním okraji lesa cca 600 m severně obce
nejbližší obec: Olší, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'47.00"N, 16°17'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-09-08
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196893

6564a

lokalita: Chlébské - louka v PP Údolí Chlébského potoka ca 1,6 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'30.00"N, 16°22'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-10
náleze: Ester Ekrťová; Libor Ekrť
herbář: CBFS
projekt: Vysočina
poznámka: det. Koutecký, Petr;
ID: 9879643

6565b

původní jméno: *Jacea macroptilon* subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Dost.
lokalita: Boskovice: louka za odbočkou na Újezd nedaleko Pílského dvorce v Pílském údolí 1 km J od Boskovic
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'35.00"N, 16°38'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1995-07-24
náleze: Renata Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196670

6566a

původní jméno: *Centaurea jacea* s. l.
lokalita: Valchov, výslunný svah při V okraji obce
nejbližší obec: Valchov, okres Blansko
souřadnice: 49°27'51.00"N, 16°43'17.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-08-11
náleze: Jana Marková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197028

6566c

původní jméno: *Jacea oxylepis*
lokalita: 54. Holešín: JV obce - myslivna Lenčov u křižovatky silnic
nejbližší obec: Holešín, okres Blansko
souřadnice: 49°25'19.44"N, 16°40'7.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113797

6566d

původní jméno: *Jacea oxylepis*
lokalita: 99. Holštejn: SV obce - 2 km mimo les při cestě (žlutá značka)
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
souřadnice: 49°24'44.09"N, 16°48'13.52"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
náleze: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115273

6567a

lokalita: Malé Hradisko: u lyžař. vleku asi 1.9 km SV obce
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'59.00"N, 16°53'13.00"E, ± 50m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1990-08-12
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196851

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay
lokalita: Malé Hradisko: u cesty pod pasekou, nedaleko koupaliště
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'46.00"N, 16°52'2.00"E, ± 200m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1979-08-03
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196850

6567b

původní jméno: *Centaurea macroptilon* Borbas det. J. Ptáčková
lokalita: Plumov: chráněné naleziště Braniska, subxerothermní stráň na silikát. podkl.
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'53.00"N, 16°59'55.00"E, ± 100m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1993-08-23
náleze: J. Ptáčková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196911

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck
lokalita: collis Pavlíčkova skalka supra Žárovice
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'43.00"N, 16°58'50.00"E, ± 50m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1970-06-16
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250558

6568a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *angustifolia* (Schrank) Greml
lokalita: louka na Záhoří v Mostkovicích
nejbližší obec: Mostkovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'57.00"N, 17°2'43.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1978-08-31
nálezce: Josef Jančík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196863

6568b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Držovice, mezofolní louka u obce
nejbližší obec: Držovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'28.00"N, 17°8'2.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1978-07-14
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181726

6568c

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck. f. *foliis lanceolatis*
lokalita: collis Planiva supra Dětkovice
nejbližší obec: Dětkovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'41.00"N, 17°4'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1970-08-15
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196711

původní jméno: *Centaurea subjacea*
lokalita: Prostějov: in decl. supra pag. Určice
nejbližší obec: Určice, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'50.00"N, 17°4'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970-08-15
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197017

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Prostějov: in saxis inter pag. Určice et Aloizov
nejbližší obec: Určice, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'30.00"N, 17°3'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1969-07-23
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221171

6569a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: in convalle rivulis Blata ad Svárov (Hrdibořice pr. Prostějov)
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'11.00"N, 17°13'55.00"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-10-20
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196757

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*
lokalita: Hrdibořice: graminosis ad marg. viae rusticae in peripheria bor.-occid. pagi Hrdibořice
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'51.00"N, 17°13'12.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1983-08-04
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250502

6569b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Olomouc: in pratis sub. decl. stepp. loco Skalka u Tučap
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'25.00"N, 17°15'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-10-20
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196728

původní jméno: *Centaurea subjacea* Beck.
lokalita: Olomouc: collis Skalka supra pag. Tučapy
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'25.00"N, 17°15'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1938-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196729

6569d

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Svodnice západně od Tovačova
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'13.07"N, 17°16'42.01"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1991-07-01
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Svodnice západně od Tovačova. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7208071

6570a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Přírodní rezervace Lhotka u Přerova
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'52.41"N, 17°24'47.29"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Přírodní rezervace Lhotka u Přerova. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1993
ID: 7168782

6570b

původní jméno: *Jacea subjacea* (Beck) Soják
lokalita: Přerov - sev.: u lomu Žernová
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'48.00"N, 17°25'18.00"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1984-07-31
nálezce: Zbyněk Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196923

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Popovice: Čekyňský kopec, u písečnicku při silnici k Čekyni
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°29'4.00"N, 17°26'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-08-06
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196925

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Přerov: Bečva, mlynářská louka
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'24.00"N, 17°26'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1931-08-29
nálezce: V. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196924

6571c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Travertinový kopeček u Želátovic
nejbližší obec: Želatovice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'48.70"N, 17°30'23.24"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-07-13
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Travertinový kopeček u Želátovic. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7177272

6571d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm.et Grab.) Hay.
lokalita: na okraji Dřevohostického lesa (Bystřicko p.H.), půda hlinitopísčitá
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'9.00"N, 17°35'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1941-09-05
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196726

lokalita: na výslun. okraji Dřevohostického lesa
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'9.00"N, 17°35'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1941-09-05
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196727

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem: okraj lesa u lokality Bažantnice, východně od silnice Bystřice p. H. - Sovadina, severně od Bystřice
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'35.00"N, 17°39'17.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-08-17
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250050

6572a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Dolní Nětčice_280152
nejbližší obec: Dolní Nětčice, okres Přerov
souřadnice: 49°28'49.87"N, 17°40'27.48"E, ± 98m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5067304

6572c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* Wimm. Grab. Hay.
lokalita: na okraji lesa JV nad Loukovem, hoj. roztr.
nejbližší obec: Loukov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'49.00"N, 17°43'48.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1967-07-27
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196842

6572d

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Rajnochovice: pastviny 0,4 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'55.00"N, 17°49'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1988-09-16
nálezce: Milan Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196933

původní jméno: *Jacea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl
lokalita: okraj lesa na sevr. úpatí Kelč. Javorníku (Hostýn.vrchy), roztr.
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'11.00"N, 17°45'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969-09-13
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196901

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: travnatý průhon východ. od Osíčka, hoj. roztr.
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'47.00"N, 17°45'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1966-08-08
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196902

původní jméno: *Centaurea jacea* L. sp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay.
lokalita: na travnaté stráni, zřícenina Bašta nad Lhotou Pohradní
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'60.00"N, 17°47'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1951-07-08
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196912

6573a

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Choryň: na Stráži u lomu
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'56.00"N, 17°53'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1934-06-16
nálezce: Gustav Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196766

6573b

původní jméno: *Jacea pratensis* (Heuff.) Soják
lokalita: u hl. silnice naproti ZŠ Leninova ul. ve Val. Meziříčí
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'34.00"N, 17°58'15.00"E, ± 100m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1986-07-15
nálezce: Marie Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197027

lokalita: Krhová: louka cca 0,5 km S okraje obce
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'56.00"N, 17°59'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2008-07-24
nálezce: Petra Hanáková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182773

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: podél silnice Podlesí - Hrachovec od rozcestí Štěpánov po mostek přes Hrachovecký potok, ca 1 km V - 1,2 km JV od kaple v obci (na rozcestí Hrachovec - Valašské Meziříčí)
nejbližší obec: Hrachovec, okres Vsetín
nadmořská výška: 350-390 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8781075

6573c

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm et Grab.) Soják
lokalita: Oznice: polní cesta na V svahu Čarabovské, 500 m SV od vrcholu
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'31.00"N, 17°54'5.00"E, ± 200m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-14
nálezce: S. Zatloukal
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196907

6573d

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Soják
lokalita: svah nad silnicí u dolního konce obce Oznice
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'52.00"N, 17°55'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1985-09-24
nálezce: Jiří Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196906

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ssp. *oxylepis* Hay.
lokalita: Vsetínské hory, úd. Mikulůvky
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'49.00"N, 17°55'30.00"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1950-07
nálezce: Jindřich Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196856

původní jméno: *Centaurea jacea* L. ss. *eujacea* Gugl. var. *Fleischeri* Hayek
lokalita: Bystřička: kopec Březina, smíš. les okolo trigonom., pískovec
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'40.00"N, 17°57'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-20
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196693

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Jarcová u Val. Meziříčí
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'38.00"N, 17°57'50.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1934-07-28
nálezce: Gustav Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196773

6574b

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *phrygia*
lokalita: in graminosis humidis ad casam Hradisko prope opp. Rožnov p. R., solo argilloso
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'2.00"N, 18°7'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1961-08-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196935

lokalita: in margine silvae ad decl. montis Hradisko prope opp. Rožnov p. R., solo schistaceo
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'9.00"N, 18°7'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1961-08-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196936

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.
lokalita: na keř. výslunné stráni sever. Rožnova, půda kamenitá (pískovec)
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'34.00"N, 18°9'29.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1948-08-04
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196937

6574c

původní jméno: *Jacea macroptilon* subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Dost.
lokalita: přehrada na Bystřičce, v travnatém porostu na úpatí S svahu vrchu Klenov (u parkoviště)
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'13.00"N, 18°1'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1984-08-24
nálezce: Jiří Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196694

6649a

původní jméno: *Centaurea* cf. *oxylepis* (Wimm. & Grab.) Hayek
lokalita: Bratronice: mokré louky Z od rybníka Kovašín, asi 0,8 km JJV od obce
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'33.00"N, 13°50'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-06-22
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196671

původní jméno: *Centaurea jacea* L. c.) *pratensis* Čelak. (Thuill. sp.)
lokalita: sbírána na začátku srpna 1879 v suchém vřesovišti "za Hůrkami" u Čekanic
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'15.00"N, 13°52'50.00"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1879-07
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196662

6649c

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Wimm. et Grab.
lokalita: Podolí u Radomyšle: výslunné stráně nad potůčkem, tekoucím z rybníka Malduchy, S od malého rybníčku SV od osady, ojedíněle
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'59.50"N, 13°54'14.10"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-09-26
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196932

6649d

původní jméno: *Centaurea jacea*, *decipiens* Thuill. sp.
lokalita: v lese sosnovém u M. Turné velmi hojně, a vesměs ještě nerozkvetlá; již na jiných stanoviskách jsem se přesvědčil, že plemeno toto daleko později přichází do květu než obyčejná forma
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'46.00"N, 13°58'45.00"E, ± 300m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1882-08-16
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196899

původní jméno: *Centaurea jacea* *decipiens*
lokalita: v borovém lese vedle myslivny u M. Turné, hojně, vesměs ještě nekvetoucí
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'46.00"N, 13°58'45.00"E, ± 300m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1882-08
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196900

6653d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Čenkov
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
souřadnice: 49°20'52.00"N, 14°35'4.00"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1970-07-09
nálezce: Dana Hradecká
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196853

6660c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. agg.
lokalita: Střížov: kosená louka v údolní nivě na levém břehu řeky Brtnice 500 m J od Střížova
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'15.00"N, 15°42'28.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-19
nálezce: L. Vodová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196682

6664d

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: u Drásova
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'54.60"N, 16°28'40.74"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: J. Šmarda
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224747

6666a

původní jméno: *Jacea vulgaris*
lokalita: Arnoštovo údolí
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'12.00"N, 16°40'24.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-08-01
náleze: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196661

6666b

původní jméno: *Jacea oxylepis*
lokalita: 171. Vilémovice: S obce - pastviny zv. "Hložek"
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'19.14"N, 16°45'11.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Karel Kubát
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117489

původní jméno: *Jacea oxylepis*
lokalita: 112. Ostrov: S obce - při cestě (červená značka)
nejbližší obec: Ostrov, okres Blansko
souřadnice: 49°23'33.62"N, 16°45'53.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115605

6666c

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*
lokalita: Křtiny, Tal des Baches Křtinský potok ca.2,5km westlich von der Gemeide und unter der Hohle Kostelík
souřadnice: 49°18'15.00"N, 16°42'5.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984-07-07
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Venanzoni R. et Vaněčková L. (1987): Wiesen- und Hochstauden-Gesellschaften im Landschaftsschutzgebiet Moravský kras. - Tuexenia, Göttingen, 7: 215-232.
projekt: ČNFD
ID: 1823114

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*
lokalita: Olomučany, Wiese am Sudrand der Gemeinde
souřadnice: 49°19'25.00"N, 16°40'25.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984-07-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Venzoni R. et Vaněčková L. (1987): Wiesen- und Hochstauden-Gesellschaften im Landschaftsschutzgebiet Moravský kras. - Tuexenia, Göttingen, 7: 215-232.
projekt: ČNFD
ID: 1823378

6666d

původní jméno: *Jacea oxylepis*
lokalita: 277. Jedovnice: JV obce - JZ svahy rybníka Olšovec a Budkovan
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'52.16"N, 16°46'10.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120750

6667b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: lesy jižně Romanovských luk
nejbližší obec: Březina, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'5.00"N, 16°57'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1921-09-11
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196688

6667c

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: na louce v údolí potoka 1 km SZ od obce Ruprechtov
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'51.00"N, 16°50'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1982-09-12
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181738

6667d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Rychtářov: sušinná (naše) louka "Obecnice", zde dosti hojná
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'42.00"N, 16°55'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1944-08-27
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197056

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Vyškov: Vinohrady u Dědic
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°59'42.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-09-09
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197055

6668b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Prostějov: collis "Hurka" ad Kobeřice
nejbližší obec: Brodek u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'58.00"N, 17°6'17.00"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1976-06-27
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250557

6668c

původní jméno: *Jacea pratensis* subsp.
lokalita: Drysice: Solný lom [?], 1.5 km SV obce
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'28.00"N, 17°4'27.00"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1987-09-06
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196724

lokalita: Drysice (u Vyškova): travnatý křovinatý svah nad potokem (+- JZ exp.) ca 1.3 km S obce
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'43.00"N, 17°3'37.00"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1987-08-22
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196725

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Wimm. et Grab.
lokalita: in graminosis ad pagum Zelená Hora (Vyškov)
nejbližší obec: Zelená Hora, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'44.00"N, 17°0'49.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1958-08-24
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197062

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: in pratis ad pagum Nem. Prusy [Pustiměřské Prusy]
nejbližší obec: Pustiměř, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'1.00"N, 17°1'40.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196930

6669a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Tvorovice: SO, in graminosis "Křivá mez" dictis
nejbližší obec: Tvorovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'28.00"N, 17°13'19.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-07-31
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197001

6669b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Kojetín: Suché louky
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'6.00"N, 17°18'7.00"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1953-07-19
nálezce: Ludmila Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196787

6669d

původní jméno: *Centaurea dubia* Suter
lokalita: Kojetín: "Suché louky"
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'33.00"N, 17°19'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-07-20
nálezce: Ludmila Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196786

6670a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek
lokalita: Chropyně (distr. Kroměříž): lužní louky 1 km ZSZ od kostela
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'41.00"N, 17°21'13.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-06-06
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196767

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (W. et Gr.) Hayek
lokalita: Zářící (Kroměříž): v odvodňovacím kanálu 1,5 km J od kostela
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'13.00"N, 17°21'8.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-07-24
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196768

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *subjacea* (Beck) Hyl.
lokalita: Chropyně: ad marginem silv. frondosa
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'23.00"N, 17°21'52.00"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1973-08-11
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196769

6670c

původní jméno: *Jacea* (*Centaurea*) *vulgaris* Godr. subsp. *subjacea* (Beck) Hay.
lokalita: travnatý břeh náhonu u Strže sever.od Kroměříže
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'31.00"N, 17°22'41.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974-09-22
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196770

6670d

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. subsp. *subjacea* (Beck.) Hay
lokalita: travnatý břeh na záp. okraji lesa Zámečku (u dráhy)
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'9.00"N, 17°25'38.00"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975-07-23
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196803

6671b

původní jméno: *Jacea* (*Centaurea*) *vulgaris* Godr. subsp. *subjacea* (Beck) Hay
lokalita: již. okraj lesa, Ochozy sever.nad Hlinskem
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'6.00"N, 17°37'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1974-09-29
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196692

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Bystřice p. Hostýnem-Lípová: na mezi při sevzáp. okraji lesa "Ochozy"
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'51.00"N, 17°37'1.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-09-06
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196691

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Bystřice p. Hostýnem-Lípová: na mezi při SZ okraji lesa "Ochozy"
nejbližší obec: Lipová, okres Přerov
souřadnice: 49°23'51.00"N, 17°37'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-09-06
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196821

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hay. in Hegi
lokalita: na výslunném keř. stráni Kruhy u Tučap, půda slinitá (menilitová břidlice), zřídka
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'53.00"N, 17°35'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-09-06
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196743

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (W. Gr.) Hay.
lokalita: na výslun. okraji louky na stráni Kruhy u Tučap (Holešovsko), půda hlinitá (diluvium)
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'53.00"N, 17°35'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-09-06
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196742

6671d

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Horní Lapač, meze na okraji obce
nejbližší obec: Horní Lapač, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'5.00"N, 17°37'2.00"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1984-07-22
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196746

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Přílepy: revír Lukoveček, podél znač. cesty od obce k "Hradu", kóta 563
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°19'42.00"N, 17°38'16.00"E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1959-08-22
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196843

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Přílepy: revír Lukoveček, podél znač.cesty od obce k "Hradu", kóta 563
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°19'42.00"N, 17°38'16.00"E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1959-08-22
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196844

6672a

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Chvalčov: Pod kozincem
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'54.00"N, 17°43'13.00"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-08-28
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222712

6672c

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják det. Elsnerová M.
lokalita: Rusava: Ráztoka, okraj lesa při cestě k Hutím
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'8.00"N, 17°42'40.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982-07-01
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196939

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Rusava: meze 0,4 km S obce
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'54.00"N, 17°41'21.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979-07-12
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196940

6673a

lokalita: Kateřinice: PR Dubcová - JZ část, vlhká luční enkláva ve smíšeném lese, hojně
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'2.30"N, 17°52'26.90"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013-07-19
nálezce: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196780

původní jméno: *Jacea*
lokalita: Kateřinice: pozůstatky pastvin v okolí samot "Končiny" ca 2 km Z od obce
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'50.00"N, 17°51'34.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-07-10
náleze: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196779

původní jméno: *Jacea oxylepis* (Wimm. et Grab.) Soják
lokalita: Kateřinice: louka ve stráni nad kostelem
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'58.00"N, 17°53'11.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1986-09-02
náleze: Zdeňka Skýpalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196782

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *eujacea* Gugl. var. *Fleischeri* Hayek.
lokalita: Kateřinice: vych. svah vrchu Dubcová, pískovec, u cesty k písečníku.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'56.00"N, 17°52'48.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-09-06
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196781

6673b

lokalita: graminosis in margine silvae supra pag. Jablunka apud loc. Drevojance
nejbližší obec: Jablunka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'54.00"N, 17°58'33.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-07-22
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196772

původní jméno: *Jacea phrygia* ssp. *elatior*
lokalita: in graminosis in margine silvae supra pag. Jablunka apud loc. Drevojance
nejbližší obec: Jablunka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'54.00"N, 17°58'33.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-07-22
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250128

6673c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. Grab.) Hay.
lokalita: Liptál: Chléviska, 2 km SZ obce
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'6.00"N, 17°53'60.00"E, ± 300m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1973-08-12
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196822

6673d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Vsetín
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'19.00"N, 17°59'46.00"E, ± 5000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1956-07-17
nálezce: Václav Velísek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197051

původní jméno: *Caentaurea jacea* L. var. *decipiens* Reichb.
lokalita: Vsetín: in silva Poschlá
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'55.00"N, 17°57'59.00"E, ± 300m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1882-08-15
nálezce: František Bubák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197050

6674b

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borb.) Soják ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Dost.
lokalita: in piceetis et fagetis montes Ptáčnice, solo schistaceo
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'56.00"N, 18°6'4.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1961-08-09
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197021

6675d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* W.Gr.
lokalita: Vel. Karlovice: u hájovny na Přísloupu
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'30.00"N, 18°19'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1931-07-01
nálezce: Gustav Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197031

6747a

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: louka mezi vrchy Pumperk a Svat 500 m VSV od obce
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'50.20"N, 13°34'10.60"E
nadmořská výška: 525-550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 9997110

6747b

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: les na vrchu Kočí břeh (kóta 566) ZJZ od obce
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'48.00"N, 13°36'36.00"E
nadmořská výška: 470-566 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-10
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997108

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Wimm. et Grab.
lokalita: Žichovice: travnatá světlina v lese na východním svahu vrchu "Kočí břeh" (kóta 566) ZJZ od obce, vápenec
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'44.20"N, 13°36'36.90"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-10
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197063

6747c

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: NPP Pastviště u Fínů
nejbližší obec: Albrechtice, okres Klatovy
nadmořská výška: 640-670 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-02
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997109

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: lesní světlina na vrcholu vápencového návrší Štranchýř (kóta 621,3) ZJZ od obce
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'36.00"N, 13°34'7.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2015-07-30
náleze: Radim Paulič; Milan Kotlínek
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 10156050

6749a

původní jméno: *Centaurea jacea* L. d. *decipiens* (Thuill. sp., *C. nigrescens* Tausch sp.)
lokalita: krásná odrůda sbírána dne 18. července 1879 na svahu rostlinstvem hustě porostlém (zároveň s *Anemone sylvestris*, *Anthyllis* aj.); rostla tu ale ne příliš hojně [vrch Tisovník u Droužetic, viz Čelakovský 1881, *Prodromus Fl. Böhmen* IV, p. 809]
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'38.00"N, 13°52'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1879
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196723

6758c

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*
lokalita: Řásná, 0,9 km JV od kaple v obci, pod silnicí Řásná-Vanov, levý břeh Částkovického potoka
souřadnice: 49°12'55.70"N, 15°24'0.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-07-17
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1464550

6761c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'54.00"N, 15°52'54.00"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1897
nálezce: Josef Uličný
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196999

6764b

původní jméno: *Jacea*
lokalita: JZ nedaleko od Brna, při levé straně silnice Nové Dvory-Veverská Bítýška, nedaleko za křižovatkou travnatý slunný okraj, hojně
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'42.00"N, 16°26'35.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-14
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197037

6765a

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Lelekovice
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'29.17"N, 16°34'43.48"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: J. Šmarda
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224746

původní jméno: *Centaurea oxylepis*

lokalita: Kuřimská hora

nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°17'14.04"N, 16°32'30.80"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: J. Šmarda

pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický

ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10224745

6765b

původní jméno: *Jacea oxylepis*

lokalita: 410. Útěchov: 1,4 km Z obce - lesní údolí mezi obcí a odbočkou silnice do Lelekovic po žlutě znač. cestě se dvěma rybníky

nejbližší obec: Útěchov, okres Brno-město

souřadnice: 49°17'26.90"N, 16°36'38.75"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9124463

6765d

původní jméno: *Jacea pratensis*

lokalita: louka ve V výběžku Zamilovaného hájku asi 1,5 km JV od Brna-Řečkovice

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'31.00"N, 16°35'53.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-08-08

nálezce: Renata Klementová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10196677

6766a

původní jméno: *Centaurea jacea* L.

lokalita: Wiesen, gemein um Křtiny [Křtiny]

nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko

souřadnice: 49°17'49.00"N, 16°44'39.00"E, ± 2000m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1897-09-18

nálezce: František B. Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10196806

6766c

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *vulgaris*

lokalita: Hády

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1968-08-18

nálezce: coll.?

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10196675

6766d

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*
lokalita: Ochoz u Brna, Hangwiese im Říčka-Tal ca.0,8km südwestlich des Forsthauses Hádek
souřadnice: 49°14'50.00"N, 16°45'15.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984-07-10
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Venanzoni R. et Vaněčková L. (1987): Wiesen- und Hochstauden-Gesellschaften im Landschaftsschutzgebiet Moravský kras. - Tuexenia, Göttingen, 7: 215-232.
projekt: ČNFD
ID: 1823297

6767b

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr.
lokalita: Opatovice: na stráni u cesty do Dědic
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'56.00"N, 16°57'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1977-07-11
náleze: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197057

6767d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Vyškov: in graminosis siccis supra pagum Lysovice
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'4.00"N, 16°58'14.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1960-09-15
náleze: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196846

6768b

původní jméno: *Jacea pratensis* Lam.
lokalita: Medlovice, stráž pod lesem Kopanina
nejbližší obec: Medlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'28.00"N, 17°5'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977-09-10
náleze: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196854

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Schrank
lokalita: Ivanovice: In decl. ad Medlovice
nejbližší obec: Medlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'28.00"N, 17°5'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974-08-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196855

6768c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: in graminosis ad pagus Vážany
nejbližší obec: Vážany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'40.00"N, 17°3'1.00"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1945-08-29
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197030

6768d

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: okraj lesa Valachy nad Nitkovicemi
nejbližší obec: Nitkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'49.00"N, 17°9'25.00"E, ± 300m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1976-08-26
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196870

6770b

lokalita: in statione viae ferrae Záhlinice
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'30.00"N, 17°29'28.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1973-07-26
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196761

6771a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: 87. Kurovice: přírodní památka Kurovický lom, opuštěný lom po těžbě jílovitých vápenců 1,5 km jihojihovýchodně od obce, 250 m n. m., Kaplan.
souřadnice: 49°16'41.00"N, 17°30'60.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615028

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: 84. Míškovice: okolí polní cesty (meze, větrolamy, okraje polí) vedoucí na kótu Na skále severozápadně od obce, 240-270 m n. m., Kaplan.
souřadnice: 49°17'9.00"N, 17°32'42.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614898

6772a

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis* Hay.
lokalita: Gottwaldov [Zlín]: Fryšták, osada "Výlanta" J obce
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°16'26.00"N, 17°40'3.00"E, ± 200m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1967-08-12
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196733

6772b

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *oxylepis*
lokalita: Kašava, pravý břeh Dřevnice pod obcí
souřadnice: 49°17'23.00"N, 17°46'47.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1970-07-02
nálezce: J. Gogela
pramen: Gogela J. (1971): Rostlinná společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1971062

6773c

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Vizovice, in locis graminosis supra pag. Bratřejov
nejbližší obec: Bratřejov, okres Zlín
souřadnice: 49°13'18.00"N, 17°54'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1967-07-07
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196672

6774a

původní jméno: *Centaurea angustifolia* (Schrank.)
lokalita: Leskovec: výslunná mez, 0,5 km JV obce (Květena Javorníků)
nejbližší obec: Leskovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'43.00"N, 18°0'17.00"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1979-08-18
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196810

6774d

původní jméno: *Centaurea oxylepis* (W. et Gr.) Hayek
lokalita: Valašská Senice: mez na okraji louky u lesa poblíž samoty "U Daňků" 450 m J-JJV od vrcholu k. Šerklava
nejbližší obec: Valašská Senice, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'32.00"N, 18°6'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 704 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-08-14
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250051

6847a

původní jméno: *Centaurea oxylepis* Wimm. et Grab.
lokalita: Milčice u Sušice: slatinná louka na svahu 200 m jižně od osady, vápenec.
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'47.00"N, 13°32'42.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2011-06-03
náleze: Vojtěch Žíla; Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 10196980

původní jméno: *Centaurea jacea* ssp. *pseudophrygia* L. det. J. Nesvadbová
lokalita: Milčice: okraj louky 500 m JV osady
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'44.00"N, 13°32'52.00"E, ± 200m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1992-07-22
náleze: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196979

6847b

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Nezdice na Šumavě: pastvina při J okraji lesa na návrší (kóta 712) 1 km SSZ od středu obce
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'46.56"N, 13°36'28.08"E
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 37c. Nezdecké vápence
datum: 2007-06-16
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8537855

6849c

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: in silvula inter pascuis in declivibus merid. collis Pátek (cota 586 m) situ septentr. a pago Malenice, haud procul ab opp. Volyně
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'54.70"N, 13°52'54.50"E
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-07-23
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13226085

6863c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. var. *semipectinata* Greml. f. *pygmaea* R. Dvoř. sf. *simplex* R. Dvoř.
lokalita: hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-20
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250145

6865b

původní jméno: *Jacea vulgaris* GODR. ssp. *oxylepis* (WIMM. et GRAB.)
lokalita: Květena Hybešovy hory. Okraj cesty v sadu. Mírný svah k SVV
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'42.00"N, 16°39'48.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-08-16
náleze: J. Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196676

6867d

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Rašovice: PR Rašovický zlom, jižní část kratšího ramene, 1,05 km SZ kostela v obci
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'36.00"N, 16°56'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-07-21
náleze: R. Rapčanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196934

6869c

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hay.
lokalita: na výslunném okraji lesa J nad Stříkami
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'17.00"N, 17°12'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1958-09-03
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196977

6871a

původní jméno: *Chrpa luční*
lokalita: při pravé straně silnice Otrokovice-Napajedla blíže k Otrokovicím, větší skupina rostlin na slunném až slabě zastíněném svážku - okraj příkopu při silnici
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°11'1.00"N, 17°30'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1982-07-27
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196867

6872b

původní jméno: *Centaurea stenolepis* A. Kerner
lokalita: Horní Lhota: "Homole", stará skládka dřeva na kraji louky a lesa na rovinatém hřebeni 1,36 km SV od kostela
nejbližší obec: Horní Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°9'51.90"N, 17°48'56.50"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-08-22
náleze: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222675

6873a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Loučka - 6873-14
nejbližší obec: Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°9'36.01"N, 17°52'46.54"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-08
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7306574

6873d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Valašské Klobouky: 2 km JZ od obce u cesty na Jelenovskou
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'34.00"N, 17°59'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-07-16
náleze: Zdena Otýpková
herbář: herb. Z. Otýpková
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197022

původní jméno: *Centaurea* cf. *stenolepis*
lokalita: Lipina: 0.3 km JZ od středu obce
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'46.00"N, 17°58'57.00"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-16
náleze: Zdena Otýpková
herbář: herb. Z. Otýpková
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197023

původní jméno: *Centaurea* cf. *stenolepis*
lokalita: Val. Klobouky: 0,9 km JZ od středu obce na pastvině
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'8.00"N, 17°59'53.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-16
náleze: Zdena Otýpková
herbář: herb. Z. Otýpková
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197025

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. det. M. Elsnerová
lokalita: Vlachovice: údolí Sviborky, travn. mez ca 1 km SZ obce
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'10.00"N, 17°55'57.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1978-09-28
náleze: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197044

lokalita: Vlachovice: 1,2 km SZ od obce; zarůstající louka u lesa
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'58.00"N, 17°55'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-03
náleze: Zdena Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222695

6874a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Poteč - 6874-14
nejbližší obec: Valašské Příkazy, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1576m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-14
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7503105

6874b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Študlov: PP Hrádek, na JZ svahu kóty Hrádek (628), luční porost v ovocném sadu v jeho JV části, exp. J
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'30.20"N, 18°5'24.70"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2011-08-22
nálezce: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196990

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Študlov: PP Hrádek, SV část svažitého ovocného sadu s J expozicí, v lučním podrostu 0,5 km JV od kostela
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'31.00"N, 18°5'20.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2011-08-02
nálezce: Ivan Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196991

lokalita: in graminosis inter vicos Horní Lideč et Střelná procul opp. Vizovice
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'41.00"N, 18°5'1.00"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1958-09-24
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196747

6874c

původní jméno: *Centaurea stenolepis*
lokalita: Poteč: 1,2 km JJV od obce, na louce
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'36.00"N, 18°2'18.00"E, ± 200m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-07-15
nálezce: Zdena Otýpková
herbář: herb. Z. Otýpková
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196913

původní jméno: *Centaurea oxylepis*
lokalita: Poteč: 1,6 km JV od vlak. zast., na okraji lesa na louce
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'39.00"N, 18°3'24.00"E, ± 100m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-28
nálezce: Zdena Otýpková
herbář: herb. Z. Otýpková
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196914

lokalita: Val. Klobouky: 1 km JV od obce
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'3.00"N, 18°0'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-27
nálezce: Zdena Otýpková
herbář: herb. Z. Otýpková
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197024

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Val. Klobouky: 0,8 km JV od obce
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'9.00"N, 18°0'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-27
nálezce: Zdena Otýpková
herbář: herb. Z. Otýpková
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197026

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Návojná: mezofilní pastvina asi 1,7 km SSZ od kapličky
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°7'21.00"N, 18°2'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2004-10-08
nálezce: Karel Fajmon
herbář: herb. J. W. Jongepier
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196868

6874d

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. subsp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) det. M. Elsnerová
lokalita: Nedašova Lhota: stráž nad cestou ca 1 km S obce směrem k Měříčce
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'55.00"N, 18°5'3.00"E, ± 200m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1978-09-24
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196869

6947a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Horská Kvilda
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'26.00"N, 13°33'32.00"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1975-06-16
nálezce: Josef Vaněček
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196750

6948b

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: vlhčina u strouhy na louce SV od Sudslavic
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'26.00"N, 13°47'43.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1944-09-23
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197041

6960b

původní jméno: *J. pannonica* x *subjacea*
lokalita: Mor. Budějovice
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'8.00"N, 15°48'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1939-10
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221170

6973a

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Divnice - 6973-12
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-27
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7524890

6974a

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják det. Elsnerová M.
lokalita: Brumov: louka ca 1 km JZ od vrcholu Holého vrchu
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'52.00"N, 18°3'48.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-08-31
náleze: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196683

původní jméno: *Cent. jacea* ssp. *oxylepis*
lokalita: Brumov: Hodňov. dolina, louky
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'24.00"N, 18°2'0.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1956-07-08
náleze: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196686

6974b

původní jméno: *Centaurea stenolepis* Kerner
lokalita: Vlára: nad Sv. Sidonií na pasece
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'11.00"N, 18°5'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1932-07-24
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196684

6974c

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják det. Elsnerová M.
lokalita: Vlára: louka tuřavá
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°1'56.00"N, 18°3'15.00"E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1958-06-29
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196685

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.
lokalita: montes Bílé Karpaty: in monte Zelený vrch supra pag. Vlára
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°1'56.00"N, 18°3'15.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1928-06-25
nálezce: Pavel Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196687

7060c

lokalita: ad declivias fruticosis prope pagum Bítov
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'16.00"N, 15°43'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-07-18
nálezce: Věra Osvačilová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196660

7072d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: mons Lopeník, horní svahová luka v sedle mezi vrchy Kobylec a Mikulčín
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'20.00"N, 17°48'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939-09-10
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10196841

7073a

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Dost.
lokalita: Žitková: Doliny, louka
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'27.00"N, 17°53'41.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-08-01
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197065

původní jméno: *Jacea macroptilon* (Borbás) Soják subsp. *macroptilon*
lokalita: Žitková: PP Pod Žitkovským vrchem, louka
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'9.00"N, 17°52'59.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-12
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197066

původní jméno: *Jacea oxylepis*
lokalita: Žitková: PR Hutě při Žitkovském potoce 2,5 km SV obecního úřadu, v louce
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'30.00"N, 17°54'24.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-08-19
nálezce: Michal Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10197064

7073c

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Vyškovec, PR Ve Vlčí - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-09-14
nálezce: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7383884

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Vyškovec, PR Ve Vlčí - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-09-14
nálezce: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7383885

7170a

původní jméno: *Jacea pannonica*
lokalita: Kněždub: okraj Kněždubského háje
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'35.00"N, 17°24'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1984-07-17
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191020

původní jméno: *Centaurea jacea* subsp. *oxylepis*
lokalita: Skleněný vrch
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'32.28"N, 17°24'44.09"E, ± 76m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-06-27
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7859836; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem