


Distribution of *Centaurea phrygia* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Koucký

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea phrygia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5052a

původní jméno: *C. austriaca* Neumann
lokalita: b Nixdorf [Mikulášovice]
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'54.00"N, 14°21'49.00"E, ± 2000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
nálezce: Ignaz F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
původnost: původní
ID: 10190323

původní jméno: *Centaurea nigra* β *radiata*
lokalita: Waldwiesen um Nixdorf
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'54.00"N, 14°21'49.00"E, ± 2000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
nálezce: Ignaz F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herbarium Florae Bohemicae, no. 753b
ID: 13227492

původní jméno: *Centaurea nigra* β *radiata* Tausch.
lokalita: Auf Bergwiesen um Nixdorf
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'54.00"N, 14°21'49.00"E, ± 2000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
nálezce: Ignaz F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Planta selecta Bohemiae
ID: 13227493

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: /654/ Mikulášovice: louky, okraje lesů
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'54.00"N, 14°21'49.00"E, ± 2000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
nálezce: Čelakovský; Ignaz Friedrich Tausch
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8986432

5053a

původní jméno: *Centaurea nigra* L. β *radiata* Tausch
lokalita: bei Georgswalde [Jiřikov]
nejbližší obec: Jiřikov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'43.00"N, 14°34'9.00"E, $\pm$ 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1840
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190308

původní jméno: *Centaurea nigra* L. β *radiata* Tausch
lokalita: Nordböhmen bei Georgswalde [Jiřikov]
nejbližší obec: Jiřikov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'43.00"N, 14°34'9.00"E, $\pm$ 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1840
nálezce: Vincenc Dittrich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190311

původní jméno: *Centaurea nigra* β *radiata*
lokalita: Rumburg [Rumburk]
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'5.00"N, 14°33'25.00"E, $\pm$ 3000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
nálezce: Wenzel Karl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190330

lokalita: Rumburg [Rumburk]
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'5.00"N, 14°33'25.00"E, $\pm$ 3000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
nálezce: Wenzel Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190329

původní jméno: *Centaurea nigra* L. β *radiata* Tausch
lokalita: bei Georgswalde [Jiřikov]
nejbližší obec: Jiřikov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'43.00"N, 14°34'9.00"E, $\pm$ 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
nálezce: Vincenc Dittrich
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190309

původní jméno: *Centaurea nigra* L. β *variata* Tausch
lokalita: bei Georgswalde [Jiřikov]
nejbližší obec: Jiřikov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'43.00"N, 14°34'9.00"E, $\pm$ 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
nálezce: Vincenc Dittrich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190310

původní jméno: *Centaurea nigra* L. *β radiata* Tausch
lokalita: bei Georgswalde [Jiřkov]
nejbližší obec: Jiřkov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'43.00"N, 14°34'9.00"E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1840
nálezce: Vincenc Dittrich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250116

5157a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Hejnice: na louce u cesty nad obcí východně od kóty 465
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'35.00"N, 15°10'51.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1959-08-11
nálezce: Vladimír Skalický; Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190305

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Wiesen b. Haindorf [Hejnice]
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'35.00"N, 15°10'51.00"E, ± 2000m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1883-08-26
nálezce: Karl Handschke
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190304

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: L. Libverda
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°53'25.00"N, 15°11'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1987-08-07
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10221174

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Hejnice: na louce u cesty nad obcí východně od kóty 465
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'35.00"N, 15°10'51.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1959-08-11
nálezce: Vladimír Skalický; Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10221173

původní jméno: *Jacea phrygia* subsp. *phrygia*
lokalita: in prato udo in pede septentr. collis 465 m in occid. ab opp. Hejnice
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'45.00"N, 15°10'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1959-08-17
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250476

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. b) *brevipennis* Čel.
lokalita: Haindorf [Hejnice] um Isergebirge
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'35.00"N, 15°10'51.00"E, ± 2000m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1883
náleze: Karl Handschke
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250248

5249c

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Habartice v Česk. Rudohoří: u cest horních
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°43'17.00"N, 13°52'47.00"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1892-06-26
náleze: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na položce spolus s *C. pseudophrygia*; takový výskyt není vyloučený, ale směsný sběr může naznačovat i záměnu při manipulaci v herbáři
ID: 13250028; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5356b

původní jméno: *Centaurea* +- *phrygia* L.
lokalita: Rychnov [u Jablonce nad Nisou]: 1 ex. na štěrkovém loži trati k Turnovu u lesa VSV kopce Svatý Kříž (k. 502)
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'20.00"N, 15°7'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1964-08-29
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10190331

původní jméno: *Centaurea* +- *phrygia* L.
lokalita: Rychnov [u Jablonce nad Nisou]: 1 ex. na štěrkovém loži trati k Turnovu u lesa VSV kopce Svatý Kříž (k. 502)
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'20.00"N, 15°7'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-08-29
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10221175

5447a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: Obergeorgental
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°35'1.00"N, 13°32'14.00"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1932-07-02
náleze: Emil Hadač
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10190307

5641b

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Přebuz: pastvina vpravo od silnice Přebuz-Rolava, 200 m před odbočkou silničky k býv. Chaloupkám, 600 m Z od Vlčí hory (+929) - malá populace (10 trsů) v *Desch. caespitosa* a *Poa chaixii*
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'30.00"N, 12°36'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1993-08-25
náleze: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190328

5642c

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Nejdek: louky na pravém břehu potoka, asi 1,6 km JJV od vrchu Javorník (900 m) asi 2 km Z od nádraží
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'2.00"N, 12°40'17.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002-08-11
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190324

původní jméno: *Jacea phrygia* > *Jacea pratensis* det. J. Dostál
lokalita: Nejdek: ochuzené louky na pravém břehu prvního levostraného přítoku Nejdeckého potoka 1,6 km JJV od vrchu Javorník (k. 900,2)
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'1.00"N, 12°40'10.00"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996-07-19
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190325

5645c

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Bez. [Bezirk] Kaaden: Lindhorn [vrch Lipová ZJZ od Úhošťan] im ...[?]
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'48.00"N, 13°14'12.00"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1928-07-30
náleze: J. Kunz
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190313

původní jméno: *Jacea phrygia* L.
lokalita: Kaaden [Kadaň]: Lindhorn [vrch Lipová ZJZ od Úhošťan] im Wald
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'48.00"N, 13°14'12.00"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1928-07
nálezce: J. Kunz
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190314

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.
lokalita: Bez. [Bezirk] Kaaden: Im Lindhornwald [vrch Lipová ZJZ od Úhošťan]
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'48.00"N, 13°14'12.00"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1927-08-20
nálezce: J. Kunz
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190312

5661c

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Jaroměř: u Dolanského rybníka [Dolecký rybník]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'43.00"N, 15°53'54.00"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1941-08
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13181739

5668b

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.
lokalita: Weidenau [Vidnava]: Waldwiesen bei Grosskrasse [Velká Kraš]
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'47.00"N, 17°8'47.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1911-08
nálezce: Johann Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13250276

5668d

původní jméno: *Centaurea austriaca*
lokalita: Kobylá: 0,3 km zastávky ČSD, okraj silnice
nejbližší obec: Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'27.00"N, 17°7'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1980-08-06
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190316

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: Kobylá: in locis vastis in praedio civitatis
nejbližší obec: Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'31.00"N, 17°7'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1970-08-13
náleze: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190317

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Kobylá nad Vidnavkou: abandoned meadow ca 100 m N of the railway station, E of the village
nejbližší obec: Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'21.00"N, 17°7'32.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2009-08-13
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Štěpánek J. & Baďurová T. (2012): Differentiation between diploid and tetraploid *Centaurea phrygia*: mating barriers, morphology, and geographic distribution. – *Preslia* 84: 1-32.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10224762

5669a

původní jméno: *C. austriaca*
lokalita: Weidenau [Vidnava]: in pratis
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'20.00"N, 17°11'11.00"E, ± 2000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1911-08
náleze: Johann Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190341

původní jméno: *C. austriaca* W.
lokalita: Weidenau [Vidnava]: Rothwasserwälder
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'22.00"N, 17°11'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1911-08
náleze: Johann Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190338

původní jméno: *C. austriaca*
lokalita: Weidenau [Vidnava]: Rothwasserwälder
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'22.00"N, 17°11'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1911-08
náleze: Johann Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190342

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.
lokalita: Weidenau [Vidnava]
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'20.00"N, 17°11'11.00"E, ± 2000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1911-08
nálezce: Johann Hruby
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190340

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.
lokalita: Wiedenau [Vidnava]: in pratis
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'20.00"N, 17°11'11.00"E, ± 2000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1911-08
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190339

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.
lokalita: Weidenau: Rothwasserwälder
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'22.00"N, 17°11'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1911-08
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no. 979
ID: 13227491

5669c

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Černá Voda: stráž u Černého potoka u osady Rokliny, asi 1,4 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'17.00"N, 17°10'7.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-08-03
nálezce: Petr Koucký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190303

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Stará Červená Voda: louka při V okraji obce. u malého potůčku asi 0,7 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'27.00"N, 17°11'58.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-08-03
nálezce: Petr Koucký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190336

původní jméno: *Centaurea phrygia*

lokalita: Stará Červená Voda: 1.200 m JZ kostela, pobřežní křoviny regulovaného potoka

nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník

souřadnice: 50°19'25.00"N, 17°11'12.00"E, ± 100m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1976-07-29

nálezce: H. Janáčková

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 10190334

původní jméno: *Centaurea oxylepis*

lokalita: Stará Červená Voda: 1.750 m JZZ kostela, cesta v mokré louce

nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník

souřadnice: 50°19'26.00"N, 17°10'42.00"E, ± 100m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1976-07-29

nálezce: H. Janáčková

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 10190335

lokalita: apud opp. Žulová - in locis incultis apud. pag. [Stará] Červená Voda

nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník

souřadnice: 50°19'46.00"N, 17°12'4.00"E, ± 2000m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1954-07-28

nálezce: V. Spudilová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 10190337

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.

lokalita: Weidenau [Vidnava]: Rothwasser [Stará Červená Voda]

nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník

souřadnice: 50°19'46.00"N, 17°12'4.00"E, ± 2000m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1911-08

nálezce: Johann Hruby

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 10190333

5850d

původní jméno: *Centaurea jacea* L. subsp. *eujacea* Gugler

lokalita: Kladno

nejbližší obec: Kladno, okres Kladno

souřadnice: 50°8'50.00"N, 14°6'10.00"E, ± 5000m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1883-07

nálezce: coll.?

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 10190315

5962a

původní jméno: *Centaurea jacea* var. *subjacea* Hay.
lokalita: Poběžovický revír (Holicko)
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'51.00"N, 16°0'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1951-08-19
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10190327

5965b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Lichkov: nádraží
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'52.00"N, 16°39'38.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984-08-02
náleze: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10190320

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *austriaca* (Willd.) Gugler
lokalita: okolí Lichkova
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'52.00"N, 16°39'58.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: Ludmila Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10190319

6160b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: v lese při silnici pod Libáň u Nasavrk
nejbližší obec: Lukavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'18.00"N, 15°49'22.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1946-07-06
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10190322

6276d

původní jméno: *Centaurea* * *austriaca*
lokalita: dolina západně Dol. Soběšovic u Frýdku
nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'59.00"N, 18°26'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1952-07
náleze: Vlasta Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10190332

6557d

původní jméno: *Jacea vulgaris* Godr. ssp. *oxylepis* (Wimm. et Grab.) Hay.
lokalita: Křemešník: na pasece při silnici od rozcestí státní silnice k hotelu
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'3.00"N, 15°19'33.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-08-16
náleze: F. Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10190326

6872d

lokalita: Pozlovice: u lázeňského centra na okraji chodníku, 1,5 km SV od kruhového objezdu v centru Luhačovic
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'52.00"N, 17°46'6.00"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-07-02
náleze: Zdena Otýpková
herbář: herb. Z. Otýpková
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10190321

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Luhačovice - 6872-43
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-02
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7538494

7351d

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *phrygia*
lokalita: Studánky: okraj pastviny a pruh stromů kolem staré cesty asi 1,25-1,3 km S(-SSZ) od odbočky silničky na Dolní Drkolnou z hlavní silnice v S polovině obce
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'11.00"N, 14°19'32.00"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-14
náleze: Eva Koutecká; Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10190344

7451b

původní jméno: *Centaurea* sp.
lokalita: Vyšší Brod: Vyšebrodský průsmyk
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°33'56.00"N, 14°19'2.00"E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1970-07-13
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10190343

7452a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *phrygia*

lokalita: Horní Dvořiště: okraj asfaltové cesty mezi mosty přes Větší Vltavici a Hájský potok, na státní hranici, asi 2 km JZ od obce

nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'32.00"N, 14°23'9.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2007-10-27

nálezce: Filip Kolář

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 10190306