


Distribution of *Centaurea pseudophrygia* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Kouřický

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea pseudophrygia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5149d

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaud.) Hayek
lokalita: Petrovice: pastviny zarůstající křovinami 1 km VJV od kóty 582,9
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°48'14.00"N, 13°58'9.00"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-01
nálezcce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190646

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Petrovice: podmáčená křovinami zarůstající pastvina v nivě potoka cca 0,75 km SV od hraničního přechodu v Petrovicích
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°49'6.00"N, 13°59'27.00"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-07-23
nálezcce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190647

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Petrovice: podmáčená křovinami zarůstající pastvina v nivě potoka cca 0,75 km SV od hraničního přechodu v Petrovicích
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°49'8.00"N, 13°59'26.00"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-07-23
nálezcce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190648

5150d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: 124. Sněžník: při silnici od křižovatky v obci po rozcestí S obce
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
souřadnice: 50°48'7.63"N, 14°4'54.06"E, ± 300m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969
nálezcce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972588

5153d

původní jméno: *Jacea phrygia*
lokalita: Cvikov - Trávník: při S okraji osady v zanedbané louce
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'18.00"N, 14°39'8.00"E, ± 200m
fytochorion: 50. Lužické hory
nálezce: Richard Višňák
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181740

5247d

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: na suché louce poblíž Moldavy
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°43'14.00"N, 13°39'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1952-07-17
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190601

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Moldava: na lesní loučce
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°43'14.00"N, 13°39'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190602

5248c

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaud.) Hayek
lokalita: Moldava: bezlesí v okolí zaniklých samot "Vápenice", ca 1,25 km Z od vrchu Na skále (k. 882,6)
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°43'3.00"N, 13°42'53.00"E, ± 50m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-08-20
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190604

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C. A. Mey) Gugler.
lokalita: Moldava v Kruš. horách: lesní palouk nedaleko nádraží
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°43'2.00"N, 13°41'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1952-07-20
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190603

5248d

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: Cínovec: na loukách v obci roztr.
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°43'50.00"N, 13°46'14.00"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-07-07
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190417

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: u silnice Dubí-Cínovec, sev. od "Zámečku"
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°42'13.00"N, 13°45'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1954-07-17
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190419

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Eichwald [Dubí]
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°42'13.00"N, 13°45'53.00"E, ± 2000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
nálezce: Karl Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10190418

5249a

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: Krásný Les: louky nad levým břehem Rybného potoka, 1,3 km JZ od vrchu Špičák (k. 723,3)
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'35.00"N, 13°54'23.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2006-07-21
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190642

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Krásný Les: louka 1 km ZSZ od vrcholu Špičák (k. 725)
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'10.00"N, 13°54'23.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993-06-19
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190645

5249b

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: Petrovice: lem lesa u křižovatky na J okraji obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'15.00"N, 13°58'25.00"E, ± 50m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2006-07-20
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190641

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Petrovice: mokřad - prameniště 0,5 km SV od kóty 640,4; cca 1,3 km JV od vrchu Mordovna (k. 625,0)
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'49.00"N, 13°58'16.00"E, ± 50m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-07-14
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190643

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Tisá: loučka na levém břehu Olšového potoka sev. silnice Tisá - Petrovice
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'57.00"N, 13°59'48.00"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-07-10
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190644

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia* (C. A. M.)
lokalita: Petrovice: louky kolem silnice směr Pirna
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'20.00"N, 13°58'34.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-08-28
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190650

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Telnice - Krásný Les: in pratis humidis
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'3.00"N, 13°56'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1972-08-22
náleze: Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190638

5249c

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: Fojtovice: louky a pastviny 1,8 km JV od obce
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'28.00"N, 13°52'37.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2006-07-29
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190546

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)
lokalita: in gramineis sub cucumineum Komáří Vížka supra Krupka
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'24.00"N, 13°51'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1973-08-07
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190545

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Krušné hory, louka u Adolfova
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'7.00"N, 13°54'18.00"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1966-07-12
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190639

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. a. *genuina*
lokalita: Mückelturm [Komáří Vížka u Krupky], Erzgebirge
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'24.00"N, 13°51'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1887-08-10
náleze: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190547

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: Ústí nad Labem: větrné náhorní louky mezi Komáří Vížkou a Habarticemi, dosti hojně
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'46.00"N, 13°52'11.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-08-03
náleze: J. Schneider
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250474

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Krušnohoří, Teplicko, náhorní louka u Kněžiště [= Komáří hůrka]
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'25.00"N, 13°51'23.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1946-08-15
nálezce: Alois Matátko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250347

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Habartice v Česk. Rudohoří: u cest horních
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°43'17.00"N, 13°52'47.00"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1892-06-26
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na položce spolu s *C. phrygia*
ID: 13250029

5249d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Nakléřov: extenzivní louky na V okraji obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'45.00"N, 13°59'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-08-08
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190640

lokalita: Winterleite u Telnice
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'38.00"N, 13°57'51.00"E, ± 2000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1925-07
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190723

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. a. genuina
lokalita: Wiesen vor Nollendorf [Nakléřov]
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'39.00"N, 13°58'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1899-08-26
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190649

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: auf d. Wiesen b. Vorder Tellnitz
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'29.00"N, 13°57'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1884-07-20
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190724

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: b. Nollendorf [Nakléřov]
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'39.00"N, 13°58'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1857
nálezce: Josef Hampel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190635

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: b. Nollendorf [Nakléřov]
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'39.00"N, 13°58'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1851
nálezce: Josef Hampel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190636

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: auf Wies. nächst Nollendorf [Nakléřov]
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'39.00"N, 13°58'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
nálezce: Josef Hampel
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190637

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Nollendorf [Nakléřov]
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'39.00"N, 13°58'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
nálezce: Josef Hampel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250247

5250a

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaud.) Hayek
lokalita: Tisá-Antonínov: loučka u chalupy na S úpatí vrchu Tisá (k. 598,0), J od silnice
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'52.00"N, 14°0'32.00"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2011
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190733

původní jméno: *Centaurea cf. elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Tisá: louky na Z okraji obce
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'4.00"N, 14°0'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2002-08-10
nálezce: Petr Kouřec
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190731

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: okraj obce Libouchec
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'31.00"N, 14°2'27.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1984-07-13
náleze: E. Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190568

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: odlehlá louka u Tisé pod hotelem Pošta
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'5.00"N, 14°1'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1970-07-14
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čtení jména sběratele nejisté, asi Špinglová
ID: 10190734

lokalita: Tisá: Panská louka
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'5.00"N, 14°1'53.00"E, ± 2000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1959-08-05
náleze: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190732

původní jméno: *C. pseudophrygia*
lokalita: Tyssá [Tisá] u Děč. Sněžníku
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'5.00"N, 14°1'53.00"E, ± 2000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1925-07
náleze: Jaromír Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190730

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: bei Königswald [Libouchec], Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'31.00"N, 14°2'27.00"E, ± 2000m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1849-08
náleze: Moritz Winkler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190569

původní jméno: *Centaurea nigra*
lokalita: Weg Tyssa [Tisá] - Ziegelteich [Cihlářský rybník, J od obce]. Walddorf. Gneiss
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'40.00"N, 14°1'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1932-08-21
náleze: Alois Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250256

5250c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Knínice: lem silnice 0,7 km JV od obce
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'50.00"N, 14°0'25.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-07-21
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190567

5250d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: 137. Javory: stráně pod Javorským vrchem SZ obce
nejbližší obec: Javory, okres Děčín
souřadnice: 50°44'2.95"N, 14°7'17.94"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: V. Čejka
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973092

5253a

lokalita: Kleisstraße a. Tannenberg [Jedličná]
nejbližší obec: Polevsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'45.00"N, 14°32'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1944-08-20
náleze: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190654

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Seifertwiesen-Straße [okolí osady Jedličná u Polevska]
nejbližší obec: Polevsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'45.00"N, 14°32'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1942-08-06
náleze: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190656

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Seifert-Wiesen um Kleiss [okolí osady Jedličná u Polevska]
nejbližší obec: Polevsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'45.00"N, 14°32'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1938-07-29
náleze: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190655

původní jméno: *Centaurea pseudo-phrygia*
lokalita: Haida [Nový Bor; pravděpodobně jde o vrch Klíč, odkud je tento druh opakovaně doložen]
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'19.00"N, 14°34'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1897
náleze: Josef Anders
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190717

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: v houštinách pod Kleisem [vrch Klíč]
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'19.00"N, 14°34'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1891-07
náleze: coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190718

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.M.
lokalita: na úpatí vrchu "Kleis" [Klíč] u Hajdy [Nový Bor]
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'19.00"N, 14°34'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1869-08
náleze: Q. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190720

lokalita: Kleis [Klíč] u Cvikova
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'19.00"N, 14°34'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10190719

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Kleiss bei Falkenau [Kleiss = vrch Klíč SV od Nového Boru u obce Svor; Falkenau = Falknov, část obce Kytlice]
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'19.00"N, 14°34'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1932-07-26
náleze: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13250382

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Haida [Nový Bor]: Kleiswald [Kleis = vrch Klíč]
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'19.00"N, 14°34'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1893-08
náleze: coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250035

5254a

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Kunersdorf u Č. Lípy [Kunratice u Cvikova]
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'7.23"N, 14°40'43.00"E, ± 2000m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
náleze: s. coll.
pramen: Čelakovský L. (1873): Prodrómus květeny české. Vol. 2. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224749

5346c

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: u0172_023112_96_T1.2
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°37'41.63"N, 13°22'58.98"E, ± 170m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6022085

5347c

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: Lounice bei Litvínov, Krušné hory, 0,5km NO der Gemeinde
souřadnice: 50°36'50.00"N, 13°34'10.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-06-02
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. I. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des unteren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 33: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 1986178

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: Horní Ves bei Lounice, 0,7 km WNW vom Zentrum der Gemeinde
souřadnice: 50°36'48.00"N, 13°34'13.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-06-02
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992940

5347d

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia*
lokalita: Litvínov: SSV okraj obce, tzv. třetí louka, při naučné stezce
nejbližší obec: Meziboří, okres Most
souřadnice: 50°36'56.00"N, 13°36'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004-10-17
nálezce: Vít Joza
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190597

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: Meziboří (okr. Litvínov): jižní údolí, suchá kamenitá stráž
nejbližší obec: Meziboří, okres Most
souřadnice: 50°36'52.00"N, 13°36'13.00"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-07-02
nálezce: Hulán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250277

5348b

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: Dubí u Teplic: na louce u cesty
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°41'15.00"N, 13°47'46.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1972-08-17
nálezce: E. Holánková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190416

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Dubí: travnatý břeh potoka Bystřice nad obcí Dubí
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°41'23.00"N, 13°46'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1946-08-10
nálezce: Alois Matátko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250346

5348d

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Teplitz [Teplice] in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'25.00"N, 13°49'28.00"E, ± 5000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853
nálezce: Moritz Winkler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190727

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Teplitz [Teplice]
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'25.00"N, 13°49'28.00"E, ± 5000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1840-08-10
nálezce: Heinrich Wilhelm Reichardt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190726

5349a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: louka u silnice cca 0,1 km vých. Přitkova
nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'49.00"N, 13°50'11.00"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985-07-23
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190667

5350d

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Němčí: louky S od vsi
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'13.00"N, 14°6'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-09-13
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190584

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Wiesen bei Nemschen [Němčí]
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'13.00"N, 14°6'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1902-08-30
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190587

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: u chmelnice nad Tašovem směrem k Čerěníšti
nejbližší obec: Tašov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'32.00"N, 14°7'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1890-08-06
nálezce: František Bubák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190721

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. p.
lokalita: oberhalb Taschov [Tašov] gegen Tschersing [Čerěníště] an einem Hopfengarten
nejbližší obec: Tašov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'32.00"N, 14°7'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1890-07-06
nálezce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190722

5351c

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: nicht bewaldete Anhöhe nördlich vom Kelchberge
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'34.00"N, 14°12'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1872-08-15
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190743

5352a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia*
lokalita: louka u obce Novosedlo v povodí Ploučnice
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'22.00"N, 14°22'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1973-08-10
nálezce: Václav Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190818

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: Straßengraben bei Waltersdorf [Valteřice]
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'39.00"N, 14°24'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1832-09
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190819

5352c

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Bílý Kostelec u Úštěka: palouky SV obce
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'17.00"N, 14°20'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1971-06-30
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190745

původní jméno: *Jacea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C. A. M.)
lokalita: polní cesta severně Bílého Kostelce, západ. Kravař, suchá travnatá stráž, exp. jižní, 450 m n.m., opuka
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'21.00"N, 14°20'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-06-24
nálezce: Václav Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190746

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Wiese zwischen Sorge [zaniklá osada Starosti, u Louček] und Hundorf [Pohorsko] (bei Auscha [Úštěk])
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'50.00"N, 14°20'38.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1935-08
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190747

5358b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
souřadnice: 50°41'46.75"N, 15°28'42.91"E, ± 12m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10273817

5358d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Sytová, odbočka k Peřimovu mezi Dol. a Hor. Sytovou
souřadnice: 50°37'21.48"N, 15°26'31.71"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-06-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11933650

5359c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Hrabačov, obec
souřadnice: 50°37'17.74"N, 15°30'25.55"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1989-07-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11934370

5359d

původní jméno: *Jacea phrygia* subsp. *pseudophrygia*
lokalita: /11c/ Horní Lánov: zarostlá mez nad polní cestou odbočující L ze silnice k provozovanému lomu
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'59.74"N, 15°39'46.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1975
pramen: Šteffan O. (1990): Příspěvek ke květeně Krkonoš (9). - Opera Corcontica 27: 167-175.
projekt: FLDOK
ID: 9483915

5360b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Zadní výsluní
souřadnice: 50°41'35.76"N, 15°45'18.87"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2010-07-26
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10236466

5360d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
souřadnice: 50°36'33.88"N, 15°46'25.39"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ivona Matějková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10288170

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Z59B
souřadnice: 50°36'14.83"N, 15°48'1.95"E, ± 800m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ludmila Rívolová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10268815

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
souřadnice: 50°36'10.28"N, 15°46'18.90"E, ± 118m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Alexandra Klauďisová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10292543

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
souřadnice: 50°36'33.66"N, 15°46'23.74"E, ± 60m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ivona Matějková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10286969

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Z59A
souřadnice: 50°36'10.05"N, 15°46'58.84"E, ± 800m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ludmila Rívolová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10268675

5361d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Petřkovice, v obci při silnici
souřadnice: 50°36'2.62"N, 15°59'46.73"E
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1986-09-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1986): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936945

5362c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Petřkovice, v obci při silnici
souřadnice: 50°36'10.27"N, 16°0'1.61"E
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1986-09-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1986): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937649

5362d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Horní Adršpach, obec
souřadnice: 50°37'24.00"N, 16°5'48.67"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11943778

5445a

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: u0066_014224_67_T1.2
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°35'4.13"N, 13°14'36.78"E, ± 271m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5688040

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: u0066_014224_21_T1.2
nejbližší obec: Pohraniční, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'26.35"N, 13°14'6.00"E, ± 186m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5687130

5445b

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: u0172_023121_19_T1.2
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'34.25"N, 13°18'56.56"E, ± 109m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6031755

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: u0066_014225_116_T1.2
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'34.68"N, 13°18'43.38"E, ± 254m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5690877

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: u0066_014225_100_T1.2
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'14.12"N, 13°17'8.52"E, ± 394m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5690281

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: u0066_014225_104_T1.2
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'45.26"N, 13°17'1.61"E, ± 189m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5690424

5445d

lokalita: Stráž: vrstevnicová mez 0,5 km SSV od býv. osady
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'8.00"N, 13°17'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982-08-03
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190553

původní jméno: *Centaurea phrygia* agg.
lokalita: Stráž: 0,5 km SSV od býv. obce, vrstevnicová mez
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'8.00"N, 13°17'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982-08-03
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190554

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: u0066_014410_163_T1.2
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'59.36"N, 13°15'20.81"E, ± 277m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5727808

5446a

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: u0172_023121_50_T1.2
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'27.12"N, 13°20'19.00"E, ± 236m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6031881

5446b

lokalita: na lukách u Ládunku [Lesná] v Krušných horách (u Chomutova) roztroušeně
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most
souřadnice: 50°34'2.00"N, 13°26'3.00"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1951-07-20
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190616

5446c

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaud.) Hayek
lokalita: Orasín: u cesty na severním okraji VN Jirkov, 2 km J-JV od obce
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'60.00"N, 13°24'32.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-07-21
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190512

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Šechov [sic; správně Šerchov]: loučka při okraji lesa 0,5 km SV od obce
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'29.00"N, 13°23'35.00"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-09-19
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190374

lokalita: Šerchov: loučka při okraji lesa 0,5 km SV od obce
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'37.00"N, 13°23'30.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-09-19
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190375

původní jméno: *Centaurea phrygia* agg.
lokalita: Blatnov u Chomutova, JV od obce, u polní cesty z Květnova
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'55.00"N, 13°21'53.00"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1994-09-09
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190367

lokalita: Z od Radenova - pastvina
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'37.00"N, 13°21'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-07-28
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190368

lokalita: Radenov: za vsí vpravo
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'37.00"N, 13°21'38.00"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-09-19
nálezce: Lorberová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190369

5446d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Vysoká Pec: staré pastviny cca 0,6 km SSV od obce
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'46.00"N, 13°28'25.00"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-09-24
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190801

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Jindřišská: mokrá louka nad silnicí asi 1 km JV od kaple v obci, pod rybníčkem
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'46.00"N, 13°25'43.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002-08-10
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190506

původní jméno: *Centaurea (Jacea) phrygia* agg.
lokalita: Jirkov: Ovčácký vrch na SV okraji obce, křovinatá stráň v býv. sadu s vých. expozicí
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'31.00"N, 13°27'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1998-10-15
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190507

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják subsp. *elatior*
lokalita: Vysoká Pec: okraj mokřadu mezi býv. silnicí a povrchovým dolem 1,3 km J od vrchu Jezeří (k. 707) 1,7 km SV od obce
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'7.00"N, 13°28'60.00"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1996-06-28
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190802

původní jméno: *Centaurea phrygia* agg.
lokalita: Červený Hrádek: park, louka 0,2 km Z od zámku
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'43.00"N, 13°26'30.00"E, ± 50m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1987-08-11
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190508

původní jméno: *Centaurea phrygia* agg.
lokalita: Červený Hrádek: zámecký park, na louce 0,2 km Z od zámku
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'43.00"N, 13°26'30.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1987-08-11
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190509

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.)
lokalita: Kundratice: louka cca 500 m SV od obce [zaniklá obec, oblast dolu Čsl. armády]
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'1.00"N, 13°29'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1973-07-06
náleze: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190803

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.)
lokalita: Pyšná: louka cca 1 km J od obce a cca 800 m SV od kóty 555,9
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'11.00"N, 13°26'25.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-07-21
náleze: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190804

lokalita: Velmi řídké na lukách u Ládunku [Lesná], Pyšné a Boleboře
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'50.00"N, 13°26'15.00"E, ± 3000m
nadmořská výška: 900-1200 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1952-08-15
náleze: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190800

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* Gugler
lokalita: Wiese bei Rothenhaus [Červený Hrádek]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'47.00"N, 13°26'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1929-07-14
náleze: coll.?
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190505

lokalita: Erzgebirge: Buttersteig, v. Hannersdorf [Jindřišská]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'5.00"N, 13°25'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1924-09-30
náleze: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190504

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Rothenhausen Wiesen [Červený Hrádek]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'47.00"N, 13°26'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1855-07-24
náleze: Anton Roth
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190514

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. var. *albiflora*
lokalita: Rothenhausen Wiesen [Červený Hrádek]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'47.00"N, 13°26'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1855-09-05
náleze: Anton Roth
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190515

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Rothenhausen Wiesen [Červený Hrádek]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'47.00"N, 13°26'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1851-08-21
náleze: Anton Roth
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190513

původní jméno: *Centareua phrygia* Linn.
lokalita: auf Rothenhausen Wiesen [Červený Hrádek]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'47.00"N, 13°26'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1849-08-13
náleze: Anton Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190517

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. var. *albiflora*
lokalita: auf eine Wiese an Ziegenberg bei Rothenhaus [Červený Hrádek]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'47.00"N, 13°26'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1844-08
náleze: Anton Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190516

lokalita: in pratis humidis sub vico Hammersdorf [správně Hannersdorf, Jindřišská] in montibus Krušné hory
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'54.00"N, 13°25'11.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1950-08-24
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250297

původní jméno: *Centaurea phrygia* W.
lokalita: Rothenhaus [Červený Hrádek]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'47.00"N, 13°26'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-07-24
nálezce: Anton Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250431

5447a

lokalita: Černice: fragment louky u bývalého arboreta 1.5 km JZ od obce
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°33'15.00"N, 13°30'51.00"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-29
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190443

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják
lokalita: Albrechtice: s. část louky v s. rohu tzv. arboreta
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°33'15.00"N, 13°30'51.00"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1993-09-21
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190446

původní jméno: *Jacea phrygia*
lokalita: louka v parku mezi býv. obcí Albrechtice a zámek Jezeří
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°33'15.00"N, 13°30'51.00"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-09-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190444

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Albrechtice: louka v "arboretu"
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°33'15.00"N, 13°30'51.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1985-08-29
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190445

5447c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Ervěnice luka
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'32.00"N, 13°32'42.00"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1928-08
nálezce: F. Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10190606

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Komerner Seewiesen [býv. Komořanské jezero], Brůx [Most]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'59.00"N, 13°33'14.00"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1854-07
nálezce: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190605

5447d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Brůxer Gegend [okolí Mostu]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'11.00"N, 13°38'10.00"E, ± 5000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1935-08-18
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13250380

5449c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Březina: cesta u paseky na vých. úpatí Mayerbergu
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'19.00"N, 13°54'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1934-07-05
nálezce: Jan Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190752

5450b

původní jméno: *Centaurea* cf. *elatior* (Gaudin) Hayek × *C. stenolepis* A. Kern.
lokalita: Čeřeniště: pastvina při J hranici PP Babinské louky, asi 1,4 km J od osady
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'38.00"N, 14°7'20.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-08-09
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190581

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Babiny I: louky na SV úpatí Děčínské vyhlídky
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'48.00"N, 14°7'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1987-08-05
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190583

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: hřbet mezi silnicí Lbín-Babiny a kótou 661
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'27.00"N, 14°7'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1966-08-17
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190436

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *pseudophrygia*
lokalita: Čeraniště: Děč. vyhlídka - při cestě od kóty 660 k Vimperku
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'28.00"N, 14°7'45.00"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1960-07-25
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190582

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Leitmeritz: Wäldchen bei Winterberg [Čeraniště, osada Vimperk]
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'41.00"N, 14°7'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1938-07-18
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190586

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *stenolepis*
lokalita: nächst Mentau [Mentaurov, u Litoměřic]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'15.00"N, 14°7'19.00"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-07-11
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190572

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *pseudophrygia*
lokalita: Winterberg [Čeraniště, osada Vimperk]
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'41.00"N, 14°7'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1936-07-27
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190585

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Babina
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'48.00"N, 14°7'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1930-07-12
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190588

původní jméno: *Centaurea austriaca* W.
lokalita: Babina a/E., Strasse
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'48.00"N, 14°7'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1928-07-12
nálezce: Moritz Heinrich Willkomm
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190589

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Babina b. Leitmeritz
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'48.00"N, 14°7'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1882-07-21
nálezce: Paul Conrath
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190580

5450d

původní jméno: *Centaurea phrygia* (Auct.)
lokalita: bei Leitmeritz [Litoměřice]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'1.00"N, 14°7'54.00"E, ± 5000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1890
nálezce: Robert Klutschak
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190571

5458b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Roztoky (okr. Semily): 1 ex. na svahu při trati na nádraží Roztoky u Jilemnice
nejbližší obec: Roztoky u Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°33'17.00"N, 15°29'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-09-29
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221180

5458c

původní jméno: *Jacea pseudophrygia* (C.A.M.) Holub
lokalita: Lomnice n. Pop.: podél zeleně značené turistické stezky asi 0,2 km JZ od křižovatky tur. cest na Košově
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'13.00"N, 15°20'34.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1981-08-08
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181742

5459a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Tab.9.pořad.č.8.č.sním.31. Studenec (Kovaříkova skála): lesní lem, 500m SV bus.stanice Studenec (Špice). orient.JZZ.
nejbližší obec: Studenec, okres Semily
souřadnice: 50°33'45.00"N, 15°33'14.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8394947

5459d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Borovnička: v obci, podél hlavní silnice od západního okraje po odbočku k železniční zastávce
nejbližší obec: Borovnička, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'9.61"N, 15°39'26.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219828

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják
lokalita: Borovnice: v obci, louka v aluviu potoka
nejbližší obec: Borovnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'32.00"N, 15°37'6.00"E, ± 300m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1994-08-05
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250078

5460a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. p. (*Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer)
lokalita: Hermanseifen [Rudník] u Jungbuchu [Mladé Buky] v Podkrkonoší
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'42.00"N, 15°44'14.00"E, ± 2000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1907-08-31
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190683

5460b

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Čermná: louka na V straně údolíčka na S okraji obce. proti kravínu
nejbližší obec: Čermná, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'2.00"N, 15°46'4.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-09-01
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190394

lokalita: Javorník: hojně v louce nad cestou v mělkém údolíčku malého potůčku asi 300 m JV jižního konce obce
nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'49.00"N, 15°46'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1978-06-22
náleze: Šťastná; Jiří Hadinec
herbář: herb. J. Hadinec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190781

lokalita: lesní okraje u Čermné v Burgerwaldě, pořídka
nejbližší obec: Čermná, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'1.00"N, 15°46'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1933-09-22
náleze: Antonín Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190393

5460c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Hostinné; nepravidelně kosená louka, místy ještě pěkně vyvinuté, jinde se šíří trávy a šťovík (SF=N)
souřadnice: 50°32'53.51"N, 15°42'17.21"E, ± 94m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-07-23
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12628151

5460d

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Ves Sv. Kateřiny: břehy lesního rybníka
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'3.00"N, 15°46'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-08-18
náleze: Loukota
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190479

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Chotěvice: na periférii trati na Trutnov nedaleko žel. zastávky jižně od kostela v obci
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'7.00"N, 15°45'35.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1967-08-24
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190478

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Chotěvice: na periférii trati na Trutnov nedaleko žel. zastávky jižně od kostela v obci
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'7.00"N, 15°45'35.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1967-08-24
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221176

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Debrné u Mostku: výslunná mez na okraji lesa u cesty údolím Kateřinského potoka 1,4 km vých. od Vonkova mlýna v Debrné, 950 m Z osady Ves Sv. Kateřiny
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'10.00"N, 15°45'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2000-07-10
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250053

5461a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* Gugler
lokalita: Trautenau: zwischen Gastenstadt und Küchenrand
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'40.00"N, 15°54'46.00"E, ± 3000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1928-09-15
nálezce: A. Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190738

5461b

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C. A. M.)
lokalita: Lhota u Trutnova: mez při silnici v obci
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'45.00"N, 15°59'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1986-08-10
nálezce: Aleš Hájek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190735

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey., *C. phrygia* Koch
lokalita: stráně jihovýchodně od Trutnova, na pokraji lesa
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'8.00"N, 15°56'1.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1946-06-14
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 10190737

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.
lokalita: stráně jihovýchodně od Trutnova, na pokraji lesa
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'8.00"N, 15°56'1.00"E, ± 1000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1946-07-14
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190736

5462c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Malé Svatoňovice; část původního segmentu č. 58, sečená svahová louka, kdysi převážně pole, v dolní části dominance vysokých trav, výše kvalitnější, hojně *Trifolium pratense*
souřadnice: 50°32'39.18"N, 16°3'5.85"E, ± 96m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-06-08
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13007205

5462d

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaud.) Hayek
lokalita: Bystré u Stárkova: asi 850 m VSV kóty 537 m vrcholu Pánovy hory, louka exponovaná na SSZ
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod
souřadnice: 50°31'2.00"N, 16°8'27.00"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003-09-05
nálezce: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190695

lokalita: Stárkov-Bystré: SSZ exponovaná louka asi 850 m VSV od kóty 537 m vrcholu Pánova hora
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod
souřadnice: 50°31'37.00"N, 16°8'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003-09-05
nálezce: Libor Ekrť
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190696

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. M.
lokalita: louka 0,5 km S obce Bystré 6 km SZ Hronova
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod
souřadnice: 50°31'22.00"N, 16°8'16.00"E, ± 1000m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-07-23
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190698

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: výslunná stráň na J okraji obce Bystré 15 km SSZ Náchoda
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'50.00"N, 16°8'24.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1991-07-17
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190697

5463a

lokalita: in jugo Broumovské stěny ad viam publicam supra Hony, solo arenoso
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'42.00"N, 16°14'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1959-08-24
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190657

5463c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Žďár nad Metují: asi 200 m J od křižovatky na levém břehu potoka ve svahu
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°32'11.00"N, 16°12'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-08-06
nálezce: Jiří Bílek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190820

5543d

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaud.) Hayek
lokalita: Loučná pod Klínovcem: severní stráň vrchu Na kopci (k. 986,1), nad silnicí
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'50.00"N, 12°59'4.00"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-08-21
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190574

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaud.) Hayek
lokalita: Loučná pod Klínovcem: loučka (žleb) pod koncovou stanicí vleku (staré přemostění) 0,8 km JZ od vrchu Na kopci (k. 986,1)
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'25.00"N, 12°58'36.00"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-07-15
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190573

lokalita: Loučná: louka se SZ expozicí cca 1,4 km SV od obce
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'37.00"N, 12°59'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-08-24
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190575

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: louky u Božího daru
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'37.00"N, 12°55'24.00"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1963-07-25
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190390

lokalita: Loučná: louka se SZ expozicí cca 1,4 km SV od obce
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'37.00"N, 12°59'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
náleze: s. coll.
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190576

5544a

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják subsp. *elatior* (Gaud.) Dost.
lokalita: Vejprty
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'32.00"N, 13°1'56.00"E, ± 3000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-07-02
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190751

původní jméno: *Jacea phrygia* ssp. *pseudophrygia*
lokalita: Vejprty: u silnice na Černý Potok 1 km V od Vejprt
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'21.00"N, 13°3'8.00"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-04
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190750

5544b

původní jméno: *Centaurea jacea* (L.) ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)
lokalita: Dolina: mokrá louka podél Přísečnického potoka mezi osadou a křižovatkou silnic do Rusové a Přísečnice
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'17.00"N, 13°8'1.00"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1970-06-26
náleze: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190595

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.)

lokalita: Přísečnice: okraj louky pod hřbitovem, u křižovatky silnic Přísečnice - Dolina - Rusová

nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'37.00"N, 13°8'16.00"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1969-09-10

nálezce: Vohradníková

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190596

lokalita: in pratis et pascuis montains ad vicum Reichsdorf [= zaniklá obec Rusová] ad oppidum Přísečnice in montibus Krušné hory

nejbližší obec: Kryštof Hamry, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'15.00"N, 13°9'31.00"E, ± 2000m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1949-07-17

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250298

5544c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer

lokalita: Háj (pod Klínovcem): strážka mezi obcí a potokem Bílá voda na SSZ okraji obce

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'28.00"N, 13°0'5.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-08-24

nálezce: s. coll.

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190540

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.

lokalita: Vykmanov, louky pod hájovkami 1,2 km ZSZ od obce

nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'3.00"N, 13°3'23.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1983-09-15

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190634

původní jméno: *Centaurea phrygia pseudophrygia* Gugler

lokalita: Kovářská: několik rostlin u vápenky

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'32.00"N, 13°1'29.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1962-07-28

nálezce: František Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190539

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.
lokalita: travnatá stráž při silnici od Horní Halže směrem k Perštejnu - blízko Horní Halže
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'41.00"N, 13°4'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1947-07-21
nálezce: Robert Neuhäusl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250361

5544d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Kovářská: cca 1,4 km SZ od vrchu Měděnec (910 m n. m.), okraj odkaliště, slunné stanoviště
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'9.60"N, 13°6'9.50"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-16
nálezce: Pavel Zdvorák
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190541

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaud.) Hayek
lokalita: Měděnec: louka u osady Mezilesí 1,8 km S od vrchu Mědník (k. 910)
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'27.00"N, 13°6'26.00"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-09-03
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190594

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Wiese bei Kupferberg [Měděnec] in Erzgebirge
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'18.00"N, 13°6'56.00"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1911-07
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250490

5545a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Nová Ves: louka 1,7 km Z od obce
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'52.00"N, 13°14'25.00"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1993-08-11
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190440

původní jméno: *Centaurea phrygia* agg.
lokalita: Třebíška: pastvina nad silnicí do Volyně, 0,7 km JZ od osady Třebíška
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'19.00"N, 13°13'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1983-09-03
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190798

původní jméno: *Centaurea jacea* agg.
lokalita: Výsluní - Úbočí: stráž (pastvina) J od býv. rybníčku
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'24.00"N, 13°14'51.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1983-09-29
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190799

lokalita: Montes Krušné hory: in pratis humidis supra oppidum Suniperk [= Výsluní, Sonnenberg]
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'59.00"N, 13°14'15.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1950-07-25
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250300

5545b

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaud.) Hayek
lokalita: Křimov: výslunná stráž nad levým břehem potoka Hutná, 1,4 km J-JJV od obce (kostela)
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'25.00"N, 13°18'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2011-07-25
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190555

původní jméno: *Centaurea phrygia* agg.
lokalita: Strážky: okraj silnice č. I/7 S od osady
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'53.00"N, 13°19'41.00"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1997-09-23
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190552

původní jméno: *Centaurea phrygia* agg.
lokalita: Strážky: u polní cesty k lesu JV od osady
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'33.00"N, 13°19'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1990-08-29
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190550

původní jméno: *Centaurea phrygia* agg.
lokalita: Lideň: palouk na J okraji obce
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'54.00"N, 13°18'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1983-09-06
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190591

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C. A. Mey.)
lokalita: Strážky: stráž nad potůčkem 400 m VJV od osady (kapličky)
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'46.00"N, 13°19'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1982-08-26
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190551

5545c

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: odkaliště Louchov: okraj silnice nad rozv. mlýna
nejbližší obec: Domašín, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'33.00"N, 13°10'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-08-28
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190412

původní jméno: *Centaurea phrygia* agg.
lokalita: herbosis circum molam vetustam Podmíleský mlýn, inter pagos Domašín et Loučky
nejbližší obec: Domašín, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'33.00"N, 13°10'44.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-08-29
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190413

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: u rozcestí silnic JV Louchova
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'25.00"N, 13°11'47.00"E, ± 50m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974-07-19
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190578

5545d

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Ahníkov: in prato secundum piscinae
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'9.00"N, 13°19'25.00"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07-06
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190592

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.
lokalita: Kaaden [Kadaň]: Wiesen b. den Schnabel mühle b. Brunnersdorf
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'16.00"N, 13°15'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1928-08-03
nálezce: J. Kunz
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190518

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* Mey.
lokalita: Kaaden [Kadaň]: Schnabelmühle
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'16.00"N, 13°15'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1928-08
nálezce: J. Kunz
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190519

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. p.
lokalita: Wiesen interhalb Kralup (am fusse d. Erzgebirges) [zaniklá obec Kralupy ZJZ od Chomutova, prostor dolu Nástup]
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'17.90"N, 13°19'4.70"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-05
nálezce: Josef Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190590

5546a

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaud.) Hayek

lokalita: Chomutov: Bezručovo údolí: mokřad na levém břehu Chomutovky (v blízkosti pomníku P. Bezruče), ca 1,6 km J od obce Blatno

nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'49.00"N, 13°21'30.00"E, ± 200m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2014-06-17

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190371

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer

lokalita: Březeneč: údolí Březenečského potoka cca 0,3 km Z od okraje obce

nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'39.00"N, 13°24'22.00"E, ± 100m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2003-06-22

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190511

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják

lokalita: Bezručovo údolí: nepravidelně kosená louka 0,25 km V-VJV od I. Dolského Mlýna

nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'53.00"N, 13°21'19.00"E, ± 1000m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1998-06-16

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190373

původní jméno: *Centaurea phrygia* agg.

lokalita: Domovina: travnatá úžlabina na J okraji obce

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'57.00"N, 13°23'13.00"E, ± 500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1997-09-23

nálezce: Josef Lorber

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190470

lokalita: Hrádečná: okraj lesíka na Z okraji osady

nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'57.00"N, 13°22'56.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1994-09-09

nálezce: Josef Lorber

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190366

původní jméno: *Jacea* (*Centaurea*) *phrygia* agg.

lokalita: Krásná Lípa u Chomutova: 0,6 km VJV od osady, výslunná stráň (býv. pastvina - louka)

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'56.00"N, 13°21'52.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1994-06-21

nálezce: Josef Lorber

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190472

původní jméno: *Jacea phrygia* subs. *pseudophrygia*
lokalita: Hradečná: louka 0,4 km JV od obce
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'51.00"N, 13°23'27.00"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1985-06-22
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190372

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) *stenolepis* (Kern.)
lokalita: Chomutov: násep železniční trati ve městě u Zimního stadiónu
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'49.00"N, 13°24'23.00"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985-09-04
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190474

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Chomutov: údolí u střelnice
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'22.00"N, 13°24'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-07-06
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190471

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. II. ssp. *pseudophrygia* (C. A. M.) Gugl.
lokalita: Bezručovo údolí u Chomutova
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'35.00"N, 13°21'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1963-07-30
náleze: A. Valentová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190378

lokalita: Chomutov: Horní Ves, Červený vrch
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'45.00"N, 13°23'38.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1956-08-16
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190469

původní jméno: *Centaurea phrygia pseudophrygia* Gugler
lokalita: Chomutov: suchá kotlinka asi 5 m východně od východního cípu hliniště na sev. vých. okraji města
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'11.00"N, 13°24'56.00"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1948-07-12
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190466

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: b. Oberdorf [Chomutov, Horní Ves]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'56.00"N, 13°24'4.00"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1943
náleze: coll.?
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190465

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: Wiesen in Grunttal bei Kommotau [údolí Chomutovky SZ od Chomutova]
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'35.00"N, 13°21'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1921-07-02
náleze: Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10190365

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* Mey.
lokalita: Grunttal bei Kommotau Wiesen [údolí Chomutovky SZ od Chomutova]
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'35.00"N, 13°21'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1921-07-01
náleze: Karl Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10190376

původní jméno: *Centaurea austriaca* W.
lokalita: Alter See - nasern Wiese [Chomutov, na místě dnešních sadů Čs. armády]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'53.00"N, 13°24'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1854-06-28
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190476

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.M.
lokalita: Kommotauer Grunt [J od obce Blatno v údolí Chomutovky, SZ od Chomutova]
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'54.00"N, 13°21'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
náleze: Neubauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190370

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. var. *austriaca*
lokalita: Grunt b. Kommotau [J od obce Blatno v údolí Chomutovky, SZ od Chomutova]
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'54.00"N, 13°21'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190377

původní jméno: *Centaurea austriaca*
lokalita: Alter See bei Komotau [Chomutov, na místě dnešních sadů Čs. armády]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'53.00"N, 13°24'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190475

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Oberdorf bei Komotau: "schwarzen Hübel" [Černý vrch?] - Sporitz [Spořice]
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'14.00"N, 13°22'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1932-07-08
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13250381

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. p.
lokalita: Komotau [Chomutov]: Alter Seegarten
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'53.00"N, 13°24'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853-08
nálezce: Josef Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250302

5546b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Chomutov: travnatý lem silnice ve městě u Pekáren
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'23.00"N, 13°25'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1994-06-27
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190473

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: louka u Březence: na levé straně od silnice, na kopci
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'43.00"N, 13°24'60.00"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969-08-20
nálezce: V. Netolický
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190510

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: Chomutov (louka)
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'38.00"N, 13°25'4.00"E, ± 5000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1947-06-08
nálezce: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190477

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. p.
lokalita: Michanice u Chomútova
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'22.50"N, 13°26'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1902-07
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190467

původní jméno: *Centaurea austriaca*
lokalita: Wiesen bei Komotau [Chomutov]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'38.00"N, 13°25'4.00"E, ± 5000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1854-06
nálezce: Josef Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190468

5546d

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják
lokalita: Droužkovice: v příkopu u polní cesty na SZ okraji obce, S od koupaliště
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'7.00"N, 13°25'22.00"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-06-27
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190415

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Eidlitz [Údlice] bei Komotau
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'26.00"N, 13°27'27.00"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1857
nálezce: August Emanuel Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190744

5547c

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Dost.
lokalita: Škrle: 0,5 km JJV (od kostela), pravobřežní louka mezi Chomutovkou a bývalým náhonem.
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'44.00"N, 13°32'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-08
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190364

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják
lokalita: Škrle: na louce mezi lesem a Chomutovkou 0,7 km JV od obce, roztroušeně
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'41.00"N, 13°32'22.00"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998-07-14
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190363

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Škrle: úpatí stráně na levém břehu Chomutovky směrem na Zálezly
nejbližší obec: Bílence, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'41.00"N, 13°32'22.00"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-30
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190362

5559a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *speudophrygia* Gugl.
lokalita: Novopacko, okraj lesa nad Štikovskou roklí
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'30.00"N, 15°32'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1977-09-04
nálezce: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190614

5559b

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *speudophrygia* Gugl.
lokalita: Vidonice: záp. okraj obce
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'38.00"N, 15°38'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1979-07-22
nálezce: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190632

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaud.) Hayek
lokalita: Vidonice: u kostela Sv. Jana Křtitele, východní část obce, louka
nejbližší obec: Vidonice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'39.00"N, 15°38'57.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2015-07-26
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181741

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Pecka-Vidonice: stráň pod kostelem na východní straně vsi; svahová louka
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'39.00"N, 15°38'57.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-01
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250079

5559d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: Podkrkonoší. Bezník u Hořic.
nejbližší obec: Borek, okres Jičín
souřadnice: 50°26'49.00"N, 15°38'46.00"E, ± 500m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 1949-07-17
nálezce: K. Krejčík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190385

lokalita: posp. na louce v Kalském údolí pod Homolkou
nejbližší obec: Borek, okres Jičín
souřadnice: 50°26'43.00"N, 15°37'57.00"E, ± 100m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 1942-06-20
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10190384

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Vřesník: údolí potoka Bystřice mezi Vřesníkem a Borkem, louka u křižovatky silnic (odbočka do Bezníku a Borku); mezofilní louka
nejbližší obec: Vřesník, okres Jičín
souřadnice: 50°26'21.00"N, 15°38'19.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2013-07-01
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250080

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: Bezník: okraj lesa, mez u silnice 900 m JJZ obce
nejbližší obec: Borek, okres Jičín
souřadnice: 50°26'23.00"N, 15°38'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2000-09-06
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250052

5560a

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják subsp. *phrygia*
lokalita: Zvičina (9,5 km ZSZ od Dvora Králové): kopec Zvičina V obce
nejbližší obec: Třebihošť, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'15.00"N, 15°41'48.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 1997-08-24
nálezce: E. Zdvořáčková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190742

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: na okraji lesa 0,5 km Z obce Mostek 18 km JZ Trutnova
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'5.00"N, 15°41'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1992-08-15
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190608

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C. A. M.) Gugl.
lokalita: Mostek (u Dvora Králové n. L.) louka u lesa u paneláků
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'19.00"N, 15°41'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1990-07-10
nálezce: M. Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190609

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *stenolepis* (Kern.) Gugler
lokalita: mez u cesty u obce Horní Brusnice
nejbližší obec: Horní Brusnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'22.00"N, 15°40'53.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 1983-07-07
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190441

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *stenolepis* (Kern.) Gugler
lokalita: mez u cesty u obce Horní Brusnice
nejbližší obec: Horní Brusnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'22.00"N, 15°40'53.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 1983-07-07
nálezce: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190442

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: příkop u žluté značky u Předního Mostku u Jaroměře
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'49.00"N, 15°42'30.00"E, ± 200m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1983-07-03
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190610

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Souvrat: obec
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'37.00"N, 15°42'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1983-07-03
náleze: E. Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190611

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Hostinné: na svahové louce pod zel. tur. cestou pod lesem na JZ svahu vrchu Hradlo J města, hojně
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'55.00"N, 15°43'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1977-08-27
náleze: Jiří Hadinec
herbář: herb. J. Hadinec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190607

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Mostek (okr. Trutnov): 1 ex. na periférii nádraží
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'28.00"N, 15°41'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1971-08-02
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221178

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Horní Brusnice: S of the village, a meadow on the N slope of Zvičina hill
nejbližší obec: Horní Brusnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'27.00"N, 15°41'31.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2008-09-21
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224783

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: in pascuis ad pedem septentr. collis Kozel (cota 557,8 m) situ merid.-merid.-occident. a pago Dolní Brusnice
nejbližší obec: Dolní Brusnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'11.90"N, 15°43'9.80"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2013-07-04
náleze: Radim Paulič; Jiří Danihelka
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13226055

5560b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Huntířov: louka 0,9 km JV od kostela sv. Jana Nepomuckého, kosená louka
nejbližší obec: Vítězná, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'13.00"N, 15°49'4.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2013-07-05
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190778

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Huntířov: louka S od nezejmenného rybníka, 0,9 km Z od kostela sv. Jana Nepomuckého v obci, vlhká louka
nejbližší obec: Vítězná, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'25.00"N, 15°47'37.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2013-07-05
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190779

5560c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Horní Dehtov. Sekaná pastvina na SV okraji obce - roztroušeně
nejbližší obec: Třebihošť, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'40.00"N, 15°44'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1999-09-26
nálezce: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190740

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.
lokalita: vých. úbočí Zvičiny nad Bílou Třemešnou
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'59.00"N, 15°42'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 1934-09-17
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190361

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: na lesním palouku, Dehtov u Král. Dvora
nejbližší obec: Třebihošť, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'40.00"N, 15°44'16.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1929-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190741

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaud.) Hayek
lokalita: Úhlejov: in valle inter tumulum parvum fruticoso-arbustum ex adverso loco Hoření Mlýn dicto positum et clivos austro-orientalis infra pagum. Singulariter in aggere graminoso piscinae pristinae, hodie sine aqua, haud longe a via
nejbližší obec: Úhlejov, okres Jičín
souřadnice: 50°25'27.50"N, 15°41'28.90"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008-06-25
nálezce: Milan Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222680

5560d

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* Gugl.
lokalita: Nové Lesy u Dvora Králové nad Labem
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'25.00"N, 15°46'4.00"E, ± 300m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1983-07-03
nálezce: Halada; Ondrušová; Gojdíčková
herbář: SLO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190360

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Dvůr Králové: Schulzovy sady
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'60.00"N, 15°49'14.00"E, ± 200m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1983-07-05
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190420

původní jméno: *Jacea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* C. A. M.
lokalita: louka u Malého Libotova u Král. Dvora
nejbližší obec: Libotov, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'17.00"N, 15°47'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1928
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10190565

původní jméno: *Centaurea phrygia* Koch.
lokalita: Dvůr Králové n. L.: Luka u D. K.
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'54.00"N, 15°48'50.00"E, ± 3000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1918-06-15
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190422

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Bílá Třemešná: na louce J od rybníku Druhák
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'6.00"N, 15°45'30.00"E
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-04
nálezce: Hana Svojanovská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181743

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Bílá Třemešná-Nové Lesy: údolí potoka Netřeba, louka u rybníka Druhák, cca 0,8 km J-JZ středu obce
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'2.00"N, 15°45'47.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-02
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250273

lokalita: Dvůr Králové: mez v S části města
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'54.00"N, 15°48'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1983-07-02
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250227

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *stenolepis* (Kern.)
lokalita: Dvůr Králové: na louce v zoologické zahradě
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'54.00"N, 15°47'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1958-10-11
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250498

5561a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* Gugl.
lokalita: Kocbeře pri Dvore Králové nad Labem
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'13.00"N, 15°51'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1983-07-05
nálezce: Halada; Ondrušová; Gojdíčková
herbář: SLO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190538

5561b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Vyhnánov, rybníček v obci
souřadnice: 50°27'27.69"N, 15°55'43.61"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-09-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12250921

5561c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: příkop u silnice mezi Žírcí a křižovatkou s hlavní silnicí Choustníkovo Hradiště - Dvůr Kr.
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'26.00"N, 15°51'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1983-07-09
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190421

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: Stanovice u Kuksu: na loukách a u cest
nejbližší obec: Stanovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'2.00"N, 15°52'17.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1960-09-18
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190693

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. p.
lokalita: před Kukus-em
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'5.00"N, 15°53'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1887-07
nálezce: Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190557

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Kaspariberg
nejbližší obec: Vlčkovice v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'6.00"N, 15°54'10.00"E, ± 300m
fytochorion: 56d. Království
nálezce: Josef Gudernatsch
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190782

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Kaspariberg Gudernatsch
nejbližší obec: Vlčkovice v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'6.00"N, 15°54'10.00"E, ± 300m
fytochorion: 56d. Království
nálezce: Philipp Maximilian Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190783

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.

lokalita: Stanovice u Kuksu: na loukách a u cest

nejbližší obec: Stanovice, okres Trutnov

souřadnice: 50°24'2.00"N, 15°52'17.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1960-09-18

nálezce: V. Horák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250258

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. a) *genuina*

lokalita: palouk u rybníka při Stachlově mlýně mezi Žircem a Choustníkovým Hradištěm

nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'7.00"N, 15°51'42.00"E, ± 200m

fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina

datum: 1934-08-05

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250465

5561d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A. Meyer

lokalita: Krabčice (SSV od Jaroměře): suchá mírně zruderalizovaná stráň cca 1,2 km VSV-SV od odbočky na Vlčkovice na Z okraji Krabčic

nejbližší obec: Dolany, okres Náchod

souřadnice: 50°24'0.60"N, 15°57'28.30"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2009-06-30

nálezce: Michal Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190410

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*

lokalita: Vlčkovice v Podkrkonoší S od Jaroměře, okolí hájovny Bokouš 1,7 km SV od kostela ve Vlčkovících, palouk, vlhčí dolní část palouku

nejbližší obec: Vlčkovice v Podkrkonoší, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'12.70"N, 15°56'10.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2007-07-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13227696

5562b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*

lokalita: Červený Kostelec, rybník Čermák a okolí

souřadnice: 50°28'14.29"N, 16°6'42.38"E, ± 165m

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

datum: 1983-07-26

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera J. (1990): Soukromé botanické údaje z let 1979-1990

projekt: NDOP

ID: 11298231

5562c

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Česká Skalice: Babiččino údolí
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'56.00"N, 16°3'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1904-05-16
nálezce: J. Duška
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190395

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Ratibořice
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'56.00"N, 16°3'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190396

5643a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. II. *pseudophrygia* (C A M) Gugl.
lokalita: Marianovská u Jáchymova
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'23.00"N, 12°53'10.00"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1973-08
nálezce: M. Hillerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190488

5643b

původní jméno: *Centaurea phrygia* agg.
lokalita: Jáchymov-Suchá: nesečená louka v bývalé vsi Léno, asi 750 m JV od kostela v Suché
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'0.00"N, 12°57'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2015-08-11
nálezce: Petr Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250151

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: Jáchymov, 1 km NO von der Kirche
souřadnice: 50°22'38.21"N, 12°55'29.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-07-12
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1990068

5644a

původní jméno: *Jacea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* C.A.M.
lokalita: V obce Vykmánov
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'51.00"N, 13°4'26.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07-06
nálezce: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190633

5646c

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.)
lokalita: Hořenice (u Chomutova): malá loučka na V okraji obce
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'30.00"N, 13°20'42.00"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-09-14
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190653

5648b

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Louny
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'25.00"N, 13°47'48.00"E, ± 5000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1916-06
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190579

5657b

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *speudophrygia* Gugl.
lokalita: Chyjice: v obci nad býv. návesním rybníčkem pod školou
nejbližší obec: Chyjice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'15.00"N, 15°17'44.00"E, ± 200m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1984-09-06
nálezce: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190483

5659a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Mezihoří 3 km S od Ostroměře, louka pod lesem, ZJZ od Mezihoří
nejbližší obec: Mezihoří, okres Jičín
souřadnice: 50°23'53.00"N, 15°32'12.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2003-07-15
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13227709

5660a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Skála 6 km V od Hořic, rumiště u cesty na VJV k starému lomu na okraji obce
nejbližší obec: Skála, okres Jičín
souřadnice: 50°21'20.00"N, 15°43'23.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2003-10-14
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 exemplář
ID: 13227706

5660b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* A. C. Mey.
lokalita: apud vicum Libotov prope opp. Dvůr Králové
nejbližší obec: Libotov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'57.00"N, 15°48'42.00"E, ± 2000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1936-07-28
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190566

5661a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Stanovice u Kuksu, louky 600 m ZJZ od obce, za tratí
nejbližší obec: Stanovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'57.00"N, 15°51'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-06-21
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190694

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Kuks: travnatý břeh nad silnicí v zatáčce 50 m JV žel. přejezdu JZ obce
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'46.00"N, 15°52'14.00"E, ± 50m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1977-08-20
nálezce: Jiří Hadinec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190558

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* A. C. Mey.
lokalita: apud vicum Hříbojedy prope opp. Dvůr Králové
nejbližší obec: Hříbojedy, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'26.00"N, 15°50'6.00"E, ± 1000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1939-08-10
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190464

původní jméno: *Centaurea phrygia* C.A.Meyer
lokalita: in pratis ad Jaroměř versus Hořenice
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'52.00"N, 15°54'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1910-08-15
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190495

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Jaroměř: luka za Starým Labem
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'41.00"N, 15°54'40.00"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1886-09-05
nálezce: M. Mencl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190501

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: in pratis ad Jaroměř versus Hořenice
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'52.00"N, 15°54'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1910-08-15
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250156

5661b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: luka u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1900-08-14
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190492

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: in pratis ad Jaroměř frequens
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1900-08-14
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190493

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: in pratis ad Jaroměř frequens
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1900-08-14
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190494

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. *C. pseudophrygia* C. A. Mey.
lokalita: in pratis ad Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1894-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190491

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: na lukách u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190490

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Karel Halla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190496

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.
lokalita: Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Karel Halla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190497

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey
lokalita: Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190502

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: na lukách u Jaroměře hojná
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250034

5661c

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *psedophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: Holohlavy u Smiřic: na mezi při cestě k hostinci "U Pácaltů"
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'30.00"N, 15°51'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-08-05
nálezce: Vladimír Kavka
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190437

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey., Šourek
lokalita: Smiřice: na louce u starého Labe sev. města
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'28.00"N, 15°52'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-09-07
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190684

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey
lokalita: Smiřice: na louce u starého Labe sev. města
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'28.00"N, 15°52'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-09-07
nálezce: Josef Šourek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190685

lokalita: Smiřice: na louce u starého Labe sev. města
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'28.00"N, 15°52'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-09-07
nálezce: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190686

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.
lokalita: násep podél silnice u Holohlav
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'30.00"N, 15°51'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1929
nálezce: V. Kavka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190438

původní jméno: *Centuarea phrygia* L.
lokalita: Semonitzer Wiesen bei Josephstadt [Josefov]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°19'54.00"N, 15°53'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1877-09
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190503

5661d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A. Meyer
lokalita: Jaroměř: niva Labe V od Jaroměře, vlhká louka SV od železničního mostu trati na Českou Skalici
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'55.00"N, 15°55'52.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2005-10-17
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190489

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey
lokalita: na lukách na levém břehu Labe mezi Jaroměří a Josefovem (po soutoku s Úpou). Jelikož se luka uměle zavodňují, možné, že semeno bylo přineseno vodou z vyšších poloh.
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'34.00"N, 15°55'33.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250-260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1934-08-03
nálezce: Alfréd Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190498

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Jaroměř: polabské louky k Josefově
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'34.00"N, 15°55'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1893-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190500

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey
lokalita: Labské louky mezi Jaroměří a Josefovem
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'34.00"N, 15°55'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Alfréd Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190499

5662b

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia* (C.A.Mey.) Gugl.
lokalita: Nové Město nad Metují: na travnaté stráně v severovýchodní části katastru města
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'33.00"N, 16°9'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1969-08-01
nálezce: Karel Krčán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190620

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.
lokalita: Nové Město nad Metují: na palouku před lesem nad lesní restaurací "V Leštinách"
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'21.00"N, 16°9'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1934-09
nálezce: Karel Krčán
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190618

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.
lokalita: na palouku severových. sklonu pod Leštinami u Nového Města nad Metují
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'21.00"N, 16°9'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-06
nálezce: Karel Krčán
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190619

5662d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Nové Město nad Metují: louky v údolí Metuje, před Beranovým mostem, Z od města
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'56.00"N, 16°8'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-04
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190621

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.
lokalita: Nové Město nad Metují: na travnaté stráni pod drogerií "Na skalách"
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'40.00"N, 16°9'5.00"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1941-09-06
nálezce: Karel Krčán
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190617

5663a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: PR Peklo u Nového Města nad Metují
souřadnice: 50°22'43.97"N, 16°12'21.47"E, ± 1565m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1968
nálezc: Karel Krčan
pramen: Krčan K. Seznam rostlin několika známých mně lokalit v okolí N. Města n.Met., Opočna a Čes. Skalice. str.1-4.. 1968.
projekt: NDOP
ID: 6733226

5663b

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Olešnice v Orlických horách: louka nad silnicí do Nového Hrádku, asi 1,6 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'5.00"N, 16°17'23.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001-08-01
nálezc: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190628

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Gieshübel [Olešnice v Orlických horách]
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'23.00"N, 16°18'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1862-08-27
nálezc: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190878

5664a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Olešnice v Orlických horách: PR Hořečky, 3,8 km V obce
nejbližší obec: Olešnice v Orlických Horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'21.00"N, 16°21'49.00"E
nadmořská výška: 820-830 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2012-09-05
nálezc: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190630

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Olešnice v Orlických horách: louky v okolí chaty Čihalka, asi 2,9 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'28.00"N, 16°21'0.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001-08-01
nálezc: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190627

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Olešnice: louka na konci silnice z Olešnice ke státní hranici
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'32.00"N, 16°21'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1982-09-29
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190629

lokalita: Olešnice v Orl. h.: Hraniční louka
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'22.00"N, 16°21'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1982-06-16
nálezce: Hana Zatloukalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190631

lokalita: in pratis subhumidis supra pag. Horní Olešnice [Olešnice v Orlických horách] ad pedem sept. montis Vrchmezi
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'24.00"N, 16°20'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 680-700 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1959-08-25
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190625

původní jméno: *Centaurea phygia* L. a.) genuina Čelak.
lokalita: Wiesen unterhalb Giesshübel [Olešnice v Orlických horách], hart an der preussischen Grenze
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'24.00"N, 16°20'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1879-09-15
nálezce: Josef Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190626

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Olešnice v Orlických horách: a meadow ca 3 km E of the church in the village
nejbližší obec: Olešnice v Orlických Horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'28.00"N, 16°21'12.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2008-08-19
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224793

5741c

lokalita: Loch [Dolina] in Erzgebirge
nejbližší obec: Krajčová, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'9.00"N, 12°32'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190542

5744d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: Pustý Zámek v Doupovských horách
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'23.00"N, 13°5'59.00"E, ± 2000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1947-07-16
nálezce: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190461

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: Oederschlossberg [Pustý zámek] gegen Adelsägl [zaniklá obec ve VVP Hradiště], vereinzelt
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'57.60"N, 13°5'59.00"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1938-07-10
nálezce: Jakob Sterneck
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190462

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Doupovské hory, Pustý Zámek (prata)
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'23.00"N, 13°5'59.00"E, ± 2000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1947-07-17
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250033

5760d

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. p.
lokalita: Hradec Králové: louka u Zeleného mostu
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.00"N, 15°49'58.00"E, ± 5000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1893-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190459

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Hradec [Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.00"N, 15°49'58.00"E, ± 5000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190460

5761a

původní jméno: *Centaurea austriaca* Willd.
lokalita: na kraji kulturního háje ve Správcích u Hradce Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'3.00"N, 15°50'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1909-06-18
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190456

původní jméno: *Centaurea phrygia* Koch
lokalita: Správcice
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'3.00"N, 15°50'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1908-06
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10190458

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: Správcice u Hrad. Král.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'3.00"N, 15°50'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10190457

5761d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey
lokalita: Dolíčkův háj u Třebechovic
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'3.00"N, 15°59'32.00"E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1920-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190739

5764a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: Orlické hory, Antonínovo [Antonino] údolí, rozcestí
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'15.00"N, 16°20'26.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1966-07-21
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190409

5842b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: k0126sl_112307_44_X12
nejbližší obec: Údolí u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'55.80"N, 12°46'40.84"E, ± 254m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3531728

5842d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Krásno nad Teplou_780607
nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'25.92"N, 12°47'17.52"E, ± 63m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2007-04-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0078. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5128936

5843c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: k0152sl_112314_100_T1.5
nejbližší obec: Dražov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'14.60"N, 12°52'52.21"E, ± 130m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3540484

5846b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey. ?
lokalita: Kriegern [Kryry]
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'28.00"N, 13°25'35.00"E, ± 2000m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190548

5849a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. subsp. *pseudophrygia*
lokalita: žel. stanice Nové Strašecí, travnatá místa před rybníkem blíž želez. mostu přes žel. trať, asi 0,3 km SZ žel. stanice;
roztroušeně až dosti hojně bohaté trsy
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'14.00"N, 13°52'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1983-07-25
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190623

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer

lokalita: in prato clivi leniter editi ad mer.-occ. adversi super stagno ca. 400 m. situ sept.-occ. a statione viae ferreae Nové Strašecí

nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník

souřadnice: 50°9'11.00"N, 13°52'35.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1963-09-01

nálezce: Antonín Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190624

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. III. ssp. *stenolepis* (Kern.) Gugl.

lokalita: u nádraží u Strašecí (u lesíku ...[nečitelné]... při silničce od silnice (rybníku) k lesu)

nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník

souřadnice: 50°9'14.00"N, 13°52'35.00"E, ± 1000m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1956-09-23

nálezce: Kádner

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190622

původní jméno: *Jacea phrygia* ssp. *pseudophrygia*

lokalita: Nové Strašecí

nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník

souřadnice: 50°9'11.00"N, 13°52'35.00"E, ± 100m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1963-09-01

nálezce: Antonín Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu

ID: 13250445

5865c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*

lokalita: Klášterec nad Orlicí, Zemská brána, u mostu

nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°8'31.32"N, 16°34'47.07"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1982-09-08

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.

projekt: NDOP

ID: 7258535

5865d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*

lokalita: Petrovičky, louky u st. hranice SV obce

nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°8'0.76"N, 16°36'19.19"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2005-09-01

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7027628

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Mladkov, hranice kvadrantu v S části Mladkova směr Petrovice
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'59.07"N, 16°37'29.93"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-09-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7260438

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Petrovičky, obec
nejbližší obec: Petrovičky u Mladkova, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'26.35"N, 16°37'28.32"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-09-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7260545

5942a

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják
lokalita: u lok. U tří křížků u obce Prameny
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'57.00"N, 12°44'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-09-11
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190664

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey. ex Rupr.
lokalita: Slavkovský les, Tři Křížky, luky
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'57.00"N, 12°44'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-11
nálezce: H. Zaliberová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190665

původní jméno: *Jacea indurata* (Janka) Soják
lokalita: Horní Slavkov, Čistá (zaniklá osada 6 km JZ od Horního Slavkova): travnatá stráž žlebu potoka při S úpatí Sklenného vrchu (831 m n. m.)
nejbližší obec: Rovná, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'45.00"N, 12°42'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-10
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190680

5942b

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják subsp. *elatior* (Gaud.) Dostál
lokalita: Dolní Hluboká u Bečova n. T.
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'55.00"N, 12°49'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1989-06-09
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190543

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: stráně Z od nádraží Bečov n. Teplou
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'0.00"N, 12°49'28.00"E, ± 300m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-10
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190358

5943a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: 386. Bečov: břehy rybníčků a vlhké louky u potůčku na Z úpatí Šibeničního vrchu
nejbližší obec: Bečov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'43.09"N, 12°50'30.28"E, ± 200m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191402

5965a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: e0126_141419_291_T1.1
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'49.49"N, 16°33'7.99"E, ± 89m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 2004-08
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0126: e0126. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3926841

5965b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* A. C. Meyer
lokalita: Mladkov: okraj luk i lesa
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'49.00"N, 16°37'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1968-07-21
nálezce: Ludmila Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190600

původní jméno: *Centuarea jacea* L. ssp. *pseudophrygia*
lokalita: Mladkov: rašelinná louka před Mladkovem při cestě z Lichkova
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'48.00"N, 16°38'12.00"E, ± 300m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1967-07-22
nálezce: Ludmila Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190599

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Orlické hory, Mladkov
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'49.00"N, 16°37'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1968-07-22
nálezce: Ludmila Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250387

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Vischstadt [Mladkov]: Auwiesen der Adler bei der Grenzschenke
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'49.00"N, 16°37'37.00"E, ± 2000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1934-08-29
nálezce: Watzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250517

původní jméno: *Centaurea jacea* var. *decipiens* Thuillier
lokalita: Wichstadt i. A. [Mladkov]: Wiese und Mischwald an der Adler in der Freith
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'49.00"N, 16°37'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1929-08-08
nálezce: Watzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250516

5965d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.
lokalita: Jablonné n. Orlicí: suchý silniční násep
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'47.00"N, 16°36'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1938-07-29
nálezce: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190486

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.MEY
lokalita: Jablonné nad Orlicí: suchý silniční násep
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'47.00"N, 16°36'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1938-07-29
nálezce: Alois Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190487

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Jablonné [nad Orlicí]
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'47.00"N, 16°36'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 63a. Žamberksko
datum: 1890-08-13
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190485

původní jméno: *Centaurea phrygia* subsp. *elator*
lokalita: apud viam pr. opp. Jablonné n. Orlicí
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'47.00"N, 16°36'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 63a. Žamberksko
datum: 1938-07
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250130

5966a

původní jméno: (*Centaurea*) *Jacea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia* (C. A. M.)
lokalita: Lichkov: Dolní Lipka v příkopě u cesty
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'40.00"N, 16°41'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-07-10
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190570

6043a

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Tepl [Teplá]
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°57'59.00"N, 12°52'39.00"E, ± 2000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
náleze: Josef Konrad
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190725

6063b

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* Gugl.
lokalita: Bezprávi
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'52.00"N, 16°19'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1974-07-26
náleze: Jan Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181744

6160a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Rtenín: při okrajích slatin při pramenech potůčku v údolí V obce
nejbližší obec: Mladoňovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'39.00"N, 15°42'47.00"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-06-29
nálezce: Jiří Rybenský; Jiří Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190864

původní jméno: *Jacea phrygia*
lokalita: Rtenín: louka
nejbližší obec: Mladoňovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'33.00"N, 15°42'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1966-08-19
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190863

6160c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: při silnici Bezděkov - Prosíčka
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'50.00"N, 15°41'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1951-07-20
nálezce: Robert Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190823

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.
lokalita: Prosíčka
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'18.00"N, 15°41'41.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-08-04
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190883

6248d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Brdy: vzácně na jedné loučce v Teňském revíru u Strašic
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°43'1.79"N, 13°47'31.34"E, ± 2000m
fytochorion: 87. Brdy
nálezce: Karel Domin
pramen: Domin K. (1926): Studie o vegetaci Brd a povšechné úvahy o dějinách lesních společenstev a o vztazích lesa k podnebí a půdě. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224741

6254b

lokalita: Čeňovice: louka u lesa Soudného směr Bořeňovice
nejbližší obec: Teplýšovice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'40.00"N, 14°47'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1960-08
nálezc: J. Svoboda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190728

6259d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Rankov, rybníček v bočním údolí potoka 300m S od silnice 800m SZ obce
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'51.80"N, 15°36'4.10"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083624

6260a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: NPL 186. Vratkovské louky: zbytky vlhkých a rašelinných luk, mírný svah, 0,8km SSV od Vratkova u Hor. Bradla.
nejbližší obec: Vratkov u Hor. Bradl, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'53.00"N, 15°42'25.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1994-05-22
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360833

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: NPL 51. U cihelny: bezkolencová louka s výskytem ohrožených druhů, rybníček s litorálními společenstvy, 0,8km JZ Klokočova u Seče.
nejbližší obec: Klokočov u Seče, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'54.00"N, 15°40'10.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-04
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354157

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: NPL 52. Parukářka: druhově bohatá vlhká pcháčková louka Hostětínky u Bradla, naproti škole, Z svah a malá tůň.
nejbližší obec: Hostětínky u Bradla, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'29.00"N, 15°42'14.00"E
nadmořská výška: 580-590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-04
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354191

6261c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Stružinec_9560311
nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'29.35"N, 15°50'22.52"E, ± 49m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-06-06
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5976213

6348c

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* C.A.M. Gugl.
lokalita: Teslíny; mokrá louka záp. od obce - blíže lesa - několik kusů pohromadě, velmi vz.
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°37'24.91"N, 13°44'46.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1971-07-30
náleze: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190753

6348d

lokalita: Teslin [Teslíny]: Lužní Dulina
nejbližší obec: Teslíny, okres Příbram
souřadnice: 49°37'24.00"N, 13°45'26.00"E, ± 2000m
fytochorion: 87. Brdy
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190729

6357b

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)
lokalita: louka na pravém břehu Sázavy vých. od Ledče nad Sázavou
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'59.00"N, 15°17'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-08-23
náleze: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190560

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey
lokalita: Ledec n. S. [nad Sázavou]: louky na pr. bř. Sázavy
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'59.00"N, 15°17'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1951-08-13
náleze: Alfréd Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190561

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: u Ledče na louce při Sázavě
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'59.00"N, 15°17'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190562

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Ledeč n. Sázavou: louka na břehu Sázavy V od města
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'59.00"N, 15°17'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-08-23
nálezce: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221177

6359c

původní jméno: *Centaurea phrygia* a) *cirrata*
lokalita: Německý Brod [Havlíčkův Brod]: u Sázavy k Perknovu
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'26.29"N, 15°33'32.10"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Dědeček
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. Vol. 4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224748

6359d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Havlíčkův Brod: na SV okraji města na jediném místě v objektu transformační stanice (zřejmě zavlečena se zeminou, mimo oplocení se nevyskytuje), asi 20 exemplářů
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'8.00"N, 15°35'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-22
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190431

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *pseudophrygia*
lokalita: Havlíčkův Brod: louka na břehu Sázavy V od města
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'22.00"N, 15°36'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1969-08-03
nálezce: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190430

původní jméno: 2507/II. *Jacea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)
lokalita: louka na břehu Sázavy vých. od Havl. Brodu
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'22.00"N, 15°36'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1959-09-03
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190429

6360a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Čsm. vys., roste na mýtinách s *Calamagrostis arundinacea* v okolí Vlachova sev. od České Bělé
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'56.00"N, 15°40'52.28"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1923-07-16
nálezce: Karel Domin
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224751

6451c

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: auf den Wiesen bei Vorlík [Orlík nad Vltavou] unterhalb des Schlosses (Nákle) mit *Thesium alpinum*
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°31'2.86"N, 14°10'30.79"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Karel Domin
pramen: Domin K. (1903): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Phanerogamenflora von Böhmen. - Sitzungsberichte der Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften [Veřejný sborník Královské české společnosti nauk], Classe II. 1902/58: 1-52.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224750

6654b

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L.) subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.)
lokalita: okraj lesa a louka u potoka, z Hrob do Bítova
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor
souřadnice: 49°23'9.00"N, 14°49'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1959-07-06
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190484

původní jméno: *Jacea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.) DOST.
lokalita: na loukách kolem potoka z Hrobů do Bítova
nejbližší obec: Hroby, okres Tábor
souřadnice: 49°23'9.00"N, 14°49'37.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jaroslava Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190463

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Bítov: a meadows ca 0.8 km NW of the centre of the village
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor
souřadnice: 49°23'2.00"N, 14°48'47.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-09-28
nálezce: Petr Kouřec
pramen: Kouřec P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224777

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*

lokalita: Nuzbely: a meadow ca 1 km W of the village

nejbližší obec: Radenín, okres Tábor

souřadnice: 49°23'13.00"N, 14°49'39.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2008-09-28

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10224791

6655a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*

lokalita: c0096_231324_31_T1.1

nejbližší obec: Kozmice u Chýnova, okres Tábor

souřadnice: 49°23'46.43"N, 14°51'47.63"E, ± 81m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Michaela Klaudivová

pramen: Michaela Klaudivová. c0096: c0096. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4354796

6745b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*

lokalita: p0111a_223116_978_T1.1

nejbližší obec: Kunkovice u Čachrova, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'4.50"N, 13°19'38.24"E, ± 124m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2003

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0111a: p0111a. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4246440

6745d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer

lokalita: Chvalšovice: 790 m VSV od obce, pastvina u potoka

nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy

souřadnice: 49°14'22.40"N, 13°19'43.50"E

nadmořská výška: 745 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2014-07-12

nálezce: Sylvie Pecháčková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190392

původní jméno: *Jacea pseudophrygia* (C.A.Meyer) Holub det. J. Nesvadbová

lokalita: Javorná: v okolí samoty 1 km VJV od obce

nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'58.00"N, 13°19'7.00"E, ± 500m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1996-07-03

nálezce: Jaroslava Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190391

6746c

lokalita: ad viam publicam prope vicum Hlavňovice
nejbližší obec: Hlavňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'21.00"N, 13°23'36.00"E, ± 2000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1982-07-16
nálezc: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190432

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Čeletice
nejbližší obec: Hlavňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'42.00"N, 13°21'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-08-08
nálezc: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190434

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: louky u Hlavňovic
nejbližší obec: Hlavňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'21.00"N, 13°23'36.00"E, ± 2000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-07-10
nálezc: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190435

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: palouk nad potokem pod Libějovicemi [Libětice] u Píchu
nejbližší obec: Hlavňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'4.00"N, 13°24'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1916-06-12
nálezc: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190433

6751a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: 101. Písecko-hlubocký hřeben: les na vrchu Průhony (509 m) 1,5 km V Semic
nejbližší obec: Semice, okres Písek
souřadnice: 49°17'14.14"N, 14°11'56.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 490-509 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9338096

6846b

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Böhmerwald: Zwiesel [Světlá]
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'44.00"N, 13°26'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1888-08-01
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedy není originální, jde o pozdější přepis (včetně jména autora)
ID: 10190425

6846d

původní jméno: *Centaurea phrygia* C. A. Meyer
lokalita: Prostřední Paště: louka asi 1 km JV od vrchu Křemelná
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'9.00"N, 13°28'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996-08-06
nálezce: Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190428

lokalita: bývalá obec Stodůlky (na Křemelné) v horní části
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'15.00"N, 13°25'58.00"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-10-05
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190666

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. M.
lokalita: Rejštejn: Přední Paště, louky
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'19.00"N, 13°28'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-20
nálezce: Josef Vaněček
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190426

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Rejštejn: Střední Paště, louky
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'9.00"N, 13°28'35.00"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-20
nálezce: Josef Vaněček
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190427

6847a

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: Kašperské Hory: Radešov, louka pod silnicí z města do údolí Otavy 2,7 km ZSZ od kostela na náměstí
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'6.00"N, 13°31'13.00"E, ± 100m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2008-08-15
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190525

původní jméno: *Jacea* (*Centaurea*) *phrygia* (L.) Soják ssp. *elatior* (Gaud.) Dost.
lokalita: u cesty ke hradu Kašperk, Kašperské hory
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'19.00"N, 13°33'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1976-09-25
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190536

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *pseudophrygia* (C. a M.) Gugl.
lokalita: pastvisko pod hradem Kašperk
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'58.00"N, 13°33'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1965-08-17
nálezce: Hofman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190527

6847b

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: Strašín: trávníky při Z okraji lesa na Z svahu návrší (kóta 641) nad "Panskou Pilou" SZ od obce
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'16.80"N, 13°37'31.08"E
nadmořská výška: 560-565 m
fytochorion: 37c. Nezdecké vápence
datum: 2007-06-16
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 560 - 565. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8537595

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: Strašín: louka nad silnicí nad Panskou Pilou na Z svazích lesnatého návrší (kóta 641) SZ od obce
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
fytochorion: 37c. Nezdecké vápence
datum: 2004-07-04
nálezce: Radim Paulič; David Průša
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8537580

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: niva Nezdeckého potoka
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'33.51"N, 13°37'16.72"E
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2010-09-14
nálezce: Daniela Hlinková; Jiří Sladký
pramen: Hlinková Daniela. vlastní terénní nálezy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6965232

6847c

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: Rejštejn: Myší domky, louka u Rýžovního potoka 1,4 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'46.00"N, 13°30'15.00"E, ± 100m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2008-08-15
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190670

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Červená u Kašperských Hor: lesní loučka při potůčku na JZ svahu Šafářova vršku (kóta 928,9) J od osady
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'28.00"N, 13°34'51.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-07-27
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190531

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Kašperské Hory: hřeben S od osady Kozí hřbet, asi 2,5 km JZ od kostela ve městě
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'45.00"N, 13°31'44.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2001-08-15
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190528

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Kašperské Hory: louka u silnice asi 0.7 km JJZ od kostela
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'12.00"N, 13°33'9.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2001-08-14
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190529

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják cf. subsp. *elatior* (Gaud.) Dostál
lokalita: mezofilní louka při silnici na Karolinu Pílu (zelená turist. značka), cca 0.5 km J od J okraje o. Kašperské Hory
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'11.00"N, 13°33'7.00"E, ± 100m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1995-07-22
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190526

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: na J svahu nad silnicí 1 km V obce Rejštejn 30 km JV Klatov
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'24.00"N, 13°31'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1987-10-20
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190671

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) subsp. *pseudophrygia* (C.A.M.) det J. Sofron
lokalita: Rejštejn: v travě v S části hřbitova
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'25.00"N, 13°31'0.00"E, ± 50m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1982-07-27
nálezce: Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190676

původní jméno: *Centaurea* [tužkou dopsáno *pseudophrygia*]
lokalita: opp. Kašperské Hory: in prato udo in valle cca 1,5 km situ mer. orient. a centro oppidi Kašp. Hory: ca 900 m situ merid. a vico Cikánka
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'17.00"N, 13°34'14.00"E, ± 100m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1979-07-17
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190537

původní jméno: *Jacea phrygia* L. det. A. Pyšek
lokalita: Amalino údolí na Sušicku
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'46.00"N, 13°34'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-07-15
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190532

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Kašperské hory: Amalino údolí
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'46.00"N, 13°34'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-07-15
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190534

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)
lokalita: Kašperské hory: zeď hřbitova
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'54.00"N, 13°32'8.00"E, ± 50m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1972-07-15
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190533

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. M.
lokalita: Rejštejn: louky
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'26.00"N, 13°30'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1972-06-29
nálezce: Josef Vaněček
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190678

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: louka na Suchém vršku u Kašper. hor
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'34.00"N, 13°33'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964-07-09
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190530

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *pseudophrygia* (C.A.M)
lokalita: Kašperské Hory: vlhké louky jižně od města
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'15.00"N, 13°33'21.00"E, ± 300m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964-07
nálezce: Rudolf Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190535

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Rejštejn
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'26.00"N, 13°30'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1960-07-20
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190679

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. p.
lokalita: Dolní Rejštejn
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'26.00"N, 13°30'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1917-07-18
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190675

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: Kašp. Hory: palouk nad Rejštýnem
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'26.00"N, 13°30'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1916-09-11
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190673

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Kašperské hory: palouk u Rejštýna
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'26.00"N, 13°30'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1916-09-11
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190674

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Kašperské hory: okraj osady Svojše
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'54.00"N, 13°30'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1996-06-13
nálezce: Jana Husáková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221179

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Kašperské Hory: okraje lesní cesty se žlutou turistickou značkou na severním svahu Vinice, asi 2,0-2,6 km ZSZ od středu města
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'58.00"N, 13°31'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630-670 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2016-10-28
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219822

lokalita: in valle rivi Seifenbach [Rýžovní potok] inter 600-800 s.m., sub vico Svojše
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'24.00"N, 13°30'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1954-07-30
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250299

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Rejštejn: louky východně od městečka
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'26.00"N, 13°31'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1945-06-29
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250510

6847d

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaud.) Hayek
lokalita: Popelná u Nicova: travnaté místo u lesní cesty blíže hájovny "Freid"
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'28.50"N, 13°36'14.50"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008-09-14
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190613

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Řetenice: a meadow ca 1.5 km NW of the village
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'32.00"N, 13°35'48.00"E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2009-09-24
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224782

6848b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Čestice, Radešov: louka v luhu - na L břehu potoka V Radešova, pod křovinatou stráň
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'26.00"N, 13°47'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1985-07-11
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190407

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: na vlhké louce na okraji potůčku a rybníka u mlýna V Raděšově
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'18.00"N, 13°47'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-07-29
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190408

6848c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey
lokalita: Miřetice: při polní cestě do Ptákové Lhoty
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'57.00"N, 13°44'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1993-09-06
náleze: Vojtěch Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190749

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: in pratis secus rivulum Horský potok, occid. a pago Čábuze
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'52.00"N, 13°42'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 670-680 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-08-07
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190748

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*

lokalita: Vacov: in prato sub via rustica inter vicos Vítovce et Vlkonice, ca 1.5 km situ mer.-mer.-orient. a pago Vacov

nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice

souřadnice: 49°7'26.00"N, 13°44'4.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 600-650 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1994-08-18

nálezce: Jan Štěpánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250503

6848d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*

lokalita: svahovitá louka při Z okraji lesa na návrší (kóta 643,1) nad samotou U Nárovců JJZ od vsi

nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice

souřadnice: 49°6'16.80"N, 13°46'15.60"E

nadmořská výška: 600-610 m

fytochorion: 37d. Čkyňské vápence

datum: 2013-05-28

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9997114

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*

lokalita: pastviny na J svazích Kaleného vrchu (kóta 827,7) SSV od vsi

nejbližší obec: Nespice, okres Prachatice

souřadnice: 49°7'17.00"N, 13°45'7.00"E

nadmořská výška: 720-750 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2013-08-14

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9997113

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*

lokalita: vlhké louky a pastviny na březích potoka Spůlka mezi osadou Mlýny a samotou U Nárovců

nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice

nadmořská výška: 590-620 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2013-08-14

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9997112

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*

lokalita: zatravněný úhor a výslunné suchopáry na J svahu lesnatého návrší 0,8 km VJV od osady

nejbližší obec: Horosedly u Čkyně, okres Prachatice

souřadnice: 49°7'21.90"N, 13°48'10.60"E

nadmořská výška: 650-670 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2009-09-22

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9997111

původní jméno: *Centaurea elatior*

lokalita: in prato in silva ad viam publicam in declivi septentr. collis „Radešnice“ 0,6 km situ occident. a vico Vacovice

nejbližší obec: Vacovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°8'31.50"N, 13°46'15.30"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2016-09-03

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226057

původní jméno: *Centaurea elatior*

lokalita: in pascuis in declivibus merid. collis „Kalený vrch“ situ septentr.-septentr.-orient. a vico Nespice, haud procul ab oppidulo Vacov

nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice

souřadnice: 49°7'17.00"N, 13°45'7.00"E

nadmořská výška: 735 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2013-08-14

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226056

6853c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*

lokalita: Vlkov u Drahotěšic; sečená vlhčí louka s převahou Trif.rep.+pra., Gali.alb., Cent.pseud., hojně Jun.eff., prvky T1.9, výskyt Lych.f-c., Cx.pall., Fest.r., Alop.pra., Arrh.el., Phl.pra., Sang.off., Cirs.pal., Soli.virg., Sene.aq., Tris.fl.a.x

souřadnice: 49°7'0.56"N, 14°32'48.91"E, ± 310m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2011-10-04

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 11570794

6946b

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják

lokalita: Čeňkova Pila: svahy pod silnicí do obce Srní, cca 1 km VJV kóty Sedelský vrch (926.2 m), svahová louka

nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy

souřadnice: 49°5'54.00"N, 13°29'36.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1996-07-29

nálezce: Pavel Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190672

lokalita: Srní: louky mezi horní a kanálovou silničkou, dosti hojně

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°4'51.00"N, 13°27'36.00"E, ± 500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1989-07-08

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190691

původní jméno: *Centaurea phrygia* (L.) subsp. *pseudophrygia*
lokalita: Srní: louky
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'14.00"N, 13°28'50.00"E, ± 2000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1971-08-15
nálezce: Josef Vaněček
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190692

6947a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.M
lokalita: Zhůří
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'58.00"N, 13°33'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1971-07-21
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190677

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: Srní: na louce u silnice nedaleko Schätzova lesa, roztroušeně
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'30.00"N, 13°30'18.00"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1958-08-09
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190690

6948a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Račov_6190104
nejbližší obec: Račov, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'33.72"N, 13°43'40.87"E, ± 47m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-06-12
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5765553

6948b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Sudslavice: svahovitá louka (zvaná "Vanického louka") na Z svahu Opolence (kóta 648,8) VJV od Sudslavic
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'12.00"N, 13°47'49.00"E, ± 50m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2004-08-25
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190770

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Sudslavice: louky na okraji lesa SZ od kamenolomu S od Sudslavic, hojně
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'49.00"N, 13°47'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2004-09-03
nálezce: David Půbal; Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190771

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Vimperk: Vnarovy: jižní svahy kóty 767 SSV od osady
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'35.00"N, 13°46'52.00"E, ± 200m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1990-07-30
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190762

původní jméno: *Centaurea phrygia* ssp. *elatior*
lokalita: lem bor. lesíka (J exp.) asi 1 km JV Trhonína u Vimperka
nejbližší obec: Svatá Maří, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'2.00"N, 13°49'59.00"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-16
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190713

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Vimperk: údolí potoka Naháč J a JZ obce Trhonín
nejbližší obec: Svatá Maří, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'19.00"N, 13°49'36.00"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-12
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190714

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: ad viam ferram prope opidum Vimperk
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'5.00"N, 13°46'50.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-11
nálezce: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190760

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Vimperk u želez. trati od nádraží k zastávce
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'5.00"N, 13°46'50.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190763

lokalita: in collibus inter opp. Vimperk et vicum Sudslavice
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'21.00"N, 13°47'32.00"E, ± 2000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-09-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190759

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: louky na prav. břehu Volyňky pod Opolencem u Sudslavic, VZ
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'22.00"N, 13°47'43.00"E, ± 200m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1960-06-04
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190761

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: in pratis aridis in declivi versus occid. vergenti collis sept. a statione viae ferratae Vimperk, disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'31.00"N, 13°47'19.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 690-730 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-08-01
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190767

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: in pratis humidis ad rivulum orient. a pago Hrabice, sept. ab opido Vimperk
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'57.00"N, 13°46'30.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 620-870 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-08-14
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190768

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: in pratis humidis ad rivulentum orient. a pago Hrabice, sept. ab oppido Vimperk
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'57.00"N, 13°46'30.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 620-870 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-08-01
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190769

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Vimperk
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'9.00"N, 13°46'27.00"E, ± 3000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1902
náleze: Antonín Veselý
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190776

původní jméno: *Centaurea phrygia* (C. pseudophrygia)
lokalita: Vimperk: louky
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'9.00"N, 13°46'27.00"E, ± 3000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1898
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190773

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: louky kolem Vimperka hojně
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'9.00"N, 13°46'27.00"E, ± 3000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1883-08
nálezce: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190775

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Sudslavice: a meadow N of the village, ca 200 m SW of the stone quarry
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'34.00"N, 13°47'39.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2009-09-24
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224804

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: in prato in declivi merid. situ septentr.-orient. a pago Výškovice prope opp. Vimperk
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'23.30"N, 13°47'7.20"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-08-08
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13226053

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: in locis siccis ad pedem orient. silvae collis (cota 733 m) 0,4 km situ merid. a vico Paříž ad pagum Výškovice, haud procul ab opp. Vimperk
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'41.80"N, 13°46'33.50"E
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-08-08
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13226054

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Vimperk
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'9.00"N, 13°46'27.00"E, ± 3000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1894
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250488

6948c

lokalita: Šumava, Lipka: 800 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'55.00"N, 13°43'42.00"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1986-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190772

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: in pratis in declivi orient.-sept-orient., sept.-sept-orient. a domibus Velký dům, occid. a pago Lipka; disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'26.00"N, 13°43'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 840-900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1948-08-25
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190764

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: in pratis valle merid.-orient. a pago Michlova Huť, merid.-occid. ab oppido Vimperk; disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'3.00"N, 13°42'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 850-950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1948-08-15
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190765

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: in pratis sept-orient. a pago Lipka; rare
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'46.00"N, 13°44'38.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 720-840 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1947-08-14
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190766

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Vimperk: na mezi u Lipky
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'14.00"N, 13°44'4.00"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1896-08
nálezce: Karel Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190774

6948d

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: Vimperk: v údolí Volyňky Z od města (za městem)
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'56.00"N, 13°45'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1972-07-10
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190758

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: 1 km JZ od Vimperka, louka nad soutokem Volyňky se Pstruhovým potokem
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'39.00"N, 13°45'31.00"E, ± 100m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1961-07-19
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 10190757

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Klášterec v Č. Lese
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'9.00"N, 13°45'21.00"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1922-07-14
nálezce: Wunsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190777

6949a

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaud.) Hayek
lokalita: in pratis in valle 0,3 km situ occident. a vico Vícemily prope opp. Vimperk
nejbližší obec: Svatá Maří, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'1.90"N, 13°50'1.50"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-06-26
nálezce: David Půbal; Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190716

původní jméno: *Centarea phrygia* ssp. *autriaca*
lokalita: údolí potoka Naháče
nejbližší obec: Svatá Maří, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'14.00"N, 13°50'27.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-12
nálezce: Marie Němcová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190715

6949b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: in pratis sub pagum Dachov
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'25.00"N, 13°55'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1959-07-31
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190780

6949c

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: Šumavské Hoštice: při silnici na S okraji obce
nejbližší obec: Šumavské Hoštice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'33.67"N, 13°52'5.45"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-08-04
nálezce: David Půbal; David Průša; Radim Paulič; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8537588

6949d

lokalita: kosená louka pod vrchem Dehetník, asi 800 m JJV centra obce Kahov
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'46.00"N, 13°58'28.00"E
nadmořská výška: 742 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004-10-19
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190658

původní jméno: *Jacea*
lokalita: Prachatice, údolí Blanice: údolní niva severně od Kratušínského mlýna
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'23.00"N, 13°56'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1990-07-16
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190544

původní jméno: *Jacea phrygia*
lokalita: okres Prachatice, [Prachatice:] suchá stráň nad městem porostlá keři
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'47.00"N, 13°59'51.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1969-07-20
nálezce: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190659

původní jméno: *Centaurea pseudo phrygia*
lokalita: Lažice: louka [Lažiště, jižně od Vlachova Březí]
nejbližší obec: Lažiště, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'15.00"N, 13°55'40.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1908-07-17
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190559

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Prachatitz [Prachatice]
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'47.00"N, 13°59'51.00"E, ± 3000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1883-08-18
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10190660

6950a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: ad fossam viae prope Svojnice (c. 200 m N a vico) apud Strunkovice n. Bl., solo granitico, sparse
nejbližší obec: Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'8.00"N, 14°4'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1944-06-03
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190710

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.MEY.
lokalita: ad fossam viae prope Svojnice apud Strunkovice a Bl., solo granitico, sparse
nejbližší obec: Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'8.00"N, 14°4'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1944-06-03
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190711

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*

lokalita: Běleč: an orchard at the N border of the village

nejbližší obec: Těšovice, okres Prachatice

souřadnice: 49°3'5.00"N, 14°2'10.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2009-10-18

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10224778

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*

lokalita: Strunkovice nad Blanicí: louky na levém břehu Blanice, asi 0,65 km JJZ od kostela

nejbližší obec: Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice

souřadnice: 49°4'42.60"N, 14°3'7.60"E, ± 50m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2012-07-17

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219321

6950c

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. (*C. austriaca* Willd.)

lokalita: Prachatitz [Prachatice] bei Rumpalmühle

nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'41.00"N, 14°0'53.00"E, ± 300m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1930-07

nálezce: Metze

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190662

původní jméno: *Arctium* (*Lappa*) *tomentosa*, filzige Blette

lokalita: in den nähe d. Rumpalmühle, Prachatitz [Prachatice]

nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'41.00"N, 14°0'53.00"E, ± 300m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1894

nálezce: s. coll.

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190663

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.

lokalita: Prachatitz [Prachatice]: wiesen bei Margarethenbad [Lázně Svaté Markéty]

nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'5.00"N, 14°0'3.00"E, ± 500m

fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví

datum: 1888-08-01

nálezce: Paul Hora

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190661

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Prachatice: a meadow ca 0.5 km NE of the railway station
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'8.00"N, 14°0'49.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2009-09-17
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224807

6952d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Hrdějovice: a dyke of the Vltava river, SW of the village
nejbližší obec: Hrdějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'34.00"N, 14°27'41.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-10-05
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224789

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: w0099_322202_425_T1.9
nejbližší obec: České Budějovice 2, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'11.05"N, 14°27'36.40"E, ± 709m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002
náleze: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. w0099: w0099. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4882744

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: w0099_322202_416_T1.9
nejbližší obec: České Budějovice 2, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'12.24"N, 14°27'41.58"E, ± 175m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002
náleze: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. w0099: w0099. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4882691

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: w0099_322202_417_T1.9
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'39.78"N, 14°27'30.46"E, ± 514m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002
náleze: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. w0099: w0099. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4882707

6955b

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Stráž n. Než.: okraj lesa u křižovatky silnice na Lásenici a Příbraz
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'44.00"N, 14°57'20.00"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-20
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190706

7047b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Borová Lada; Kosená louka, druhově bohatá, fytoecologicky nevyhraněný porost.
souřadnice: 48°58'45.69"N, 13°39'3.15"E, ± 179m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2013-06-17
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11763398

7047d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Stodůlky u Strážného; Malý fragment hezkého suchého trávníčku.
souřadnice: 48°55'29.45"N, 13°38'29.88"E, ± 26m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-04
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 12704834

7048a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Zahrádky u Borových Lad; Pravětínská Lada: niva Zelenohorského potoka S od silniční komunikace Borová Lada - Horní Vltavice
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'18.00"N, 13°41'43.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2000-07-30
nálezce: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190386

lokalita: Pravětínská lada, 630 m JZ od kóty 1011
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'30.92"N, 13°40'27.28"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2000-07-30
nálezce: J. Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190388

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják

lokalita: Borová Lada: Pravětínská lada, niva Zelenohorského potoka 1.1 km ZSZ - 1.2 km JZ kóty Liščí hora (1048.5 m), svahová louka

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'28.00"N, 13°41'42.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 880 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1995-07-14

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190387

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják

lokalita: Horní Vltavice: levobřežní niva řeky Teplá Vltava, 0.4 - 0.6 km V ústí Račího potoka, vlhká louka

nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'36.00"N, 13°44'57.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1995-08-08

nálezce: Pavel Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190452

7048b

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek

lokalita: Horní Vltavice: na louce u žlutě značené turistické cesty od obce k žel. stanici u odbočení ze silnice. asi 0,9 km V od kostela v obci

nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'24.00"N, 13°46'15.00"E

nadmořská výška: 823 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2001-08-15

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190451

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer

lokalita: vyzrálý horizont skládky v Horní Vltavici

nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'30.00"N, 13°45'27.00"E, ± 500m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1993-08-24

nálezce: Antonín Pyšek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190453

lokalita: Horní Vltavice: mezi obcí a nádražím

nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'29.00"N, 13°46'6.00"E, ± 500m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1986-08-29

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190454

lokalita: Kubova Huť: louky 0,5 km jižně od nádraží
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'44.00"N, 13°46'26.00"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1986-08-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190556

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Zátoň: zastávka ČSD
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'6.00"N, 13°49'21.00"E, ± 100m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1972-07-16
náleze: Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190563

původní jméno: *Cent. pseudophrygia*.
lokalita: v okolí Hor. Vltavice hojně roztroušena
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'25.00"N, 13°45'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1961-08-06
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190450

lokalita: apud viam prope pag. Horní Vltavice ad pedem montis Boubín
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'15.00"N, 13°45'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1933-08-21
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190449

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey.
lokalita: apud viam prope pag. Horní Vltavice ad pedem montis Boubín
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'15.00"N, 13°45'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1933-08-21
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250129

7048c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey. ex Rupr.
lokalita: Strážný: rašelinné louky cca 0,5 km JJV zaniklé osady Samoty
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'41.00"N, 13°42'49.00"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1975-08-09
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190709

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Strážný: okolí zaniklého Kunžvartského rybníka
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'15.00"N, 13°43'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1974-08-21
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190707

lokalita: Strážný: pastviny SZ osady Hlinišť
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'59.00"N, 13°44'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1967-08-12
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190708

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: in margine silvae supra stationem benzinarium „Agip“ situ merid. a pago Strážný
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'5.30"N, 13°43'13.10"E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2015-09-06
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13226058

7048d

původní jméno: *Jacea* cf. *pseudophrygia*
lokalita: Volary: louky na levém břehu Vltavy asi 0.5 km J od želez. st. Soumarský most
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'9.00"N, 13°49'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1990-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190796

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Soumarský most: louky
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'27.00"N, 13°49'32.00"E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-13
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190786

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: louky u Šatavy [Zátoň]
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'41.00"N, 13°47'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1914-07-08
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190564

původní jméno: *Jacea austriaca* (Willd.)
lokalita: in silvis loco Soumarský most prope pag. Lenora
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'27.00"N, 13°49'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-16
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221181

7049a

původní jméno: *Centaurea phrygia* subsp. *pseudophrygia*
lokalita: Milešice: louky S od Milešic
nejbližší obec: Milešice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'14.72"N, 13°52'54.48"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1955-06-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9976148

7049b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Prachatice: okolí (okraje cest, hráze) 3 malých ryb. na Fefrovském potoce, asi 2,2 km JJZ od náměstí
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'40.10"N, 13°59'20.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-07-17
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13170989

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: w0181_322106_452_T1.9
nejbližší obec: Libínské Sedlo, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'21.40"N, 13°59'48.05"E, ± 88m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4856321

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: w0176su_321210_443_T1.9
nejbližší obec: Libínské Sedlo, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'27.37"N, 13°59'24.79"E, ± 48m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0176su: w0176su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4822532

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: w0176su_321210_442_T1.5
nejbližší obec: Libínské Sedlo, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'28.99"N, 13°59'23.32"E, ± 53m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
náleze: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0176su: w0176su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4822528

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: w0176su_321210_452_T2.3B
nejbližší obec: Libínské Sedlo, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'28.06"N, 13°59'36.96"E, ± 47m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0176su: w0176su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4822551

7049c

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Volary: při okraji lesa nad zbořeništěm domu na V okraji osady Stögrova huť. 1,9 km ZSZ nádraží
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'48.00"N, 13°51'26.00"E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001-08-16
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190791

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják subsp. *pseudophrygia* (C. A. M.)
lokalita: Volary: Brixův Dvorec
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'32.00"N, 13°52'10.00"E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-08-04
náleze: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190787

lokalita: Volary: u silnice na Lenoru asi 2 km Z od nádraží
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'38.00"N, 13°51'19.00"E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-05
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190795

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia*
lokalita: při polní cestě, odbočující ze silnice Volary-Mlynářovice ke zřícenině Hus, S Volar
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'51.00"N, 13°54'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1962-08-23
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190788

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey, *C. phrygia* L. p., *Centaurea elatior* Gaud.
lokalita: okraj lesa u Volar (v křoví)
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'32.00"N, 13°53'12.00"E, ± 3000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1924-08
nálezce: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190785

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* = *C. elatior* Gaud.
lokalita: travnatý úklon u Volar
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'32.00"N, 13°53'12.00"E, ± 3000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190792

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Wallern [Volary]
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'32.00"N, 13°53'12.00"E, ± 3000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
nálezce: Petr Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190793

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: Volary: Volary: při okraji lesa nad zbořeništěm domu na V okraji osady Stögrova huť, 1,9 km ZSZ nádraží
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'47.88"N, 13°51'25.92"E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001-08-16
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8438348

7049d

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaud.) Hayek
lokalita: Zbytiny: meze nad silnicí 0,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Zbytiny, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'44.70"N, 13°58'8.90"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2008-08-30
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190816

původní jméno: *Jacea phrygia*
lokalita: Volary: mokrá louka u silnice do Prachatic 3 km sv. města
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'46.00"N, 13°55'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1989-08-07
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190789

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Svatá Magdaléna, při cestě z osady na sever směrem k lesu
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'24.00"N, 13°57'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1972-08-29
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190790

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Svatá Magdaléna: při cestě z osady na sever směrem k lesu
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'23.00"N, 13°57'17.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1972-08-29
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10221182

7050a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Chroboly: Lučenice village, mesic meadow along road to Chroboly village, SE edge of village, scattered
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'53.00"N, 14°3'17.00"E
nadmořská výška: 704 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2011-09-23
náleze: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190481

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Chroboly: a meadow ca 1.2 km NW of the church in the village
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'54.00"N, 14°3'18.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-09-17
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224781

7050b

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Příslop: okraj porostu stromů kolem cesty do Záhoří, asi 0,4 km JZ od obce
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'1.00"N, 14°7'24.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2001-08-25
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190480

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Chroboly: a meadow ca 4.2 km E of the village by the hamlet of Příslop
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'3.00"N, 14°7'29.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-09-17
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224797

7050c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: w0139_322112_211_T2.3B
nejbližší obec: Ovesné, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'55.13"N, 14°4'35.04"E, ± 74m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jan Jedlička
pramen: Jan Jedlička. w0139: w0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4857966

7050d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Ktiš: zarůstající louka na S okraji osady Miletínky, asi 3,65 km ZSZ od kostela v Ktiši
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'29.80"N, 14°5'3.70"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013-06-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219266

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: w0139_322112_247_T1.9
nejbližší obec: Křížovice u Ktiše, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'24.79"N, 14°5'34.40"E, ± 39m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jan Jedlička
pramen: Jan Jedlička. w0139: w0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4858004

7052b

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: České Budějovice: trávník na levém břehu Vltavy u pěší lávky proti hokejovému stadionu
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'15.00"N, 14°28'11.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-14
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190401

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* (C.A.M.)
lokalita: České Budějovice: rumiště u Dlouhé louky
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'19.00"N, 14°28'3.00"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-09-07
nálezce: Alena Vydrová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190404

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: České Budějovice: u Vltavy pod Dlouhým mostem
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'48.00"N, 14°27'55.00"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1972
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190399

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)
lokalita: Č. Budějovice: Rožnov, louky ke Štechrovu mlýnu
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'26.00"N, 14°27'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1958
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190398

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.) Gugl.
lokalita: České Budějovice: Rožnov, louka ke Štechrovu mlýnu
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'26.00"N, 14°27'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1955
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190397

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: ke břehu Vltavy již. od Čes. Budějovic
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'26.00"N, 14°27'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1950-07-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190402

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'19.00"N, 14°28'3.00"E, ± 5000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Franz Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190400

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia*
lokalita: České Budějovice: Dlouhá louka
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'19.00"N, 14°28'3.00"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1956-08-12
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250167

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: levý břeh Vltavský u Budějovic
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'59.00"N, 14°27'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1889-06-18
nálezce: G. Smolař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250485

7052d

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Roudné - Plavo: louka u Malše, velmi hojně
nejbližší obec: Plav, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'44.00"N, 14°28'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1966-06-22
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190651

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: okraj silnice před Březím JJZ od Č. Bud.
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'54.00"N, 14°25'38.00"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-07-06
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190522

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Boršov u Č. Budějovic
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'18.00"N, 14°26'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960-07-03
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190389

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia* (C.A.M.)
lokalita: Vidov: u polní cesty pod třešňovkou (J směrem)
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'34.00"N, 14°29'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1960-06-20
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190755

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Vidov: vých. od obce, keřnaté travnaté stráně nad želez. tratí
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'38.00"N, 14°29'53.00"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1960-07-10
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190756

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Plav: a meadow at the N edge of the village
nejbližší obec: Plav, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'21.00"N, 14°29'36.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-09-25
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224795

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Č. Budějovice: u silnice do Vidova poblíž lomu za serpentinou
nejbližší obec: Heřmaň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'59.00"N, 14°29'53.00"E, ± 200m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1956-09-28
náleze: Jindřich Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250260

7053b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Dobrá Voda u Českých Budějovic: ca 1 km jv. od středu osady Kaliště, v kosené vlhčí louce
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'43.00"N, 14°35'17.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-07-30
náleze: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190403

7053c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: in pratudo apud villam Hastrman in orientem a vico Plav, in ripa sinistra fluvialis Malše, cca 410 m s.m.
nejbližší obec: Doudleby, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'8.00"N, 14°30'12.00"E, ± 200m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1962-08-09
náleze: et al.; Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190414

původní jméno: *Jacea phrygia* (ssp. *pseudophrygia*)
lokalita: Vidov: vlhké loučky při žel. trati nad vidov. hájovnou, hojně
nejbližší obec: Nedabyule, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'29.00"N, 14°30'3.00"E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1960-07
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190612

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Borovnice: louka na P břehu Zborovského potoka, asi 400 m VJV od středu obce
nejbližší obec: Borovnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'41.10"N, 14°31'25.50"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-04-21
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219267

7148b

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: České Žleby: širší oblast Radvanovického hřbetu SV obce
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'17.00"N, 13°47'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1974-08-22
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190703

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: České Žleby: a meadow ca 1.3 km NE of the village
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'13.00"N, 13°47'18.00"E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-09-19
náleze: Milan Štech
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224780

7148d

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: Nové Údolí: louky 0,5 km V od nádraží
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'45.00"N, 13°48'3.00"E, ± 100m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001-08-04
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190699

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: České Žleby: louky "V Podkově" asi 4 km J od středu bývalé obce
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'36.00"N, 13°46'15.00"E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2001-08-17
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190700

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* !
lokalita: České Žleby: pastviny "V podkově" J obce
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'30.00"N, 13°46'25.00"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1983-06-21
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190701

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: České Žleby: oblast J zaniklé osady Krásná Hora
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.00"N, 13°45'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1974-08-23
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190702

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. p.
lokalita: Neuthal [Nové Údolí] na Šumavě
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'44.00"N, 13°47'42.00"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1901-08-27
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190704

7149a

původní jméno: *Jacea phrygia*
lokalita: Volary, obec Chlum: louky na levém břehu Teplé Vltavy naproti JV cípu rezervace "Mrtvý luh" asi 300 m SZ od bývalého mostu (který stál na cestě z Chlumu na žel. stanici Černý Kříž), to je asi 1 km na Z od obce Chlum
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'49.00"N, 13°53'39.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1974-07-28
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190784

původní jméno: *Jacea (Centaurea) phrygia* (L.) Soják ssp. *elator* (Gaud.) Dost.
lokalita: Mrtvý Luh, u cesty
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'27.00"N, 13°51'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1971-08-11
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190705

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: niva Teplé Vltavy na S okraji Mrtvého luhu
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'53.00"N, 13°51'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1967-08-09
nálezce: Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190794

7149b

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Pěkná: širší oblast VSV vrchu Korunáč
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'57.00"N, 13°57'9.00"E, ± 300m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1977-09-14
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190615

7149d

původní jméno: *Centaurea austriaca* W.
lokalita: bei Salnau [Želnav] im Böhmerwalde
nejbližší obec: Želnav, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'43.00"N, 13°57'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1882
nálezce: Viktor Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190821

7150a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580057
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'16.81"N, 14°3'35.24"E, ± 162m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-08-08
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5689596

7150b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Sádlno: světlý selský lesík (doubrava s *Quercus petraea*) SSV od křižovatky v bývalé obci, 2,2 km JZ od kostela v Ktiši
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'54.00"N, 14°7'14.00"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-08-31
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190380

7150c

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: na louce u Jablonce (vojen. pásmo) [zaniklá obec u Boletic]
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'35.00"N, 14°4'54.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1954-08-25
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190381

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer = *C. elatior* Gaud.
lokalita: horské louky u Spitzwaldbergu [Špičák] u Horní Plané
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'53.00"N, 14°2'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1920-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190447

7150d

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: Míšiňany: louky v prostoru bývalé obce 3,5 km SZ-SSZ od nádraží v Polné
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'41.00"N, 14°7'56.00"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-07-02
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190379

původní jméno: *Centaurea phrygia* C. A. Meyer
lokalita: vojen. prostor Boletice, asi 1 km S nad osadou Polečnice, louka V od ryb. Horní polečnický
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'31.00"N, 14°7'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1996-08-13
náleze: Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190383

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia*
lokalita: in pratis humidis inter vicum Brzotice et viam publicam Polná-Boletice
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'31.00"N, 14°9'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1956-07-16
náleze: Zdeněk Pouzar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190382

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Polná na Šumavě: a meadow ca 4.9 km NW of the village
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'5.00"N, 14°6'24.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-09-14
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224787

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Polná na Šumavě: ca 4.2 km NW of the village, abandoned meadows
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'32.00"N, 14°6'22.00"E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-09-14
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224779

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Polná na Šumavě: ca 5.3 km NW of the village, abandoned meadows
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'13.00"N, 14°6'14.00"E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-09-14
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224784

7151b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* auct.
lokalita: Křemže, Krasetín: samota Dobrá Voda, nekosená louka nad stavením, 6 trsů
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'27.35"N, 14°19'46.11"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2009-10-08
nálezce: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190439

7151c

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Polná na Šumavě; zarůstající lesní loučka
souřadnice: 48°48'6.41"N, 14°10'37.42"E, ± 50m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-06-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12447191

7151d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Kájov: confluence of Polečnice and Chvalšinský potok brook, ca 1.2 km NE of church, mesic meadow opposite of confluence, scattered
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'5.00"N, 14°16'6.00"E
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-07-08
nálezce: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190521

lokalita: Český Krumlov
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'37.00"N, 14°19'4.00"E, ± 5000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10190405

7152a

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Moldautal bei Ruine Maidstein [Dívčí kámen]
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'25.00"N, 14°21'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1885-07-28
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10190549

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. a) *genuina* Čel.
lokalita: na louce při řece u Zlaté Koruny
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'17.00"N, 14°22'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1879-08-16
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190817

7152c

původní jméno: *Centaurea phrygia* agg.
lokalita: okr. Český Krumlov; mezi rybníčky na potoku východně vrchu Kozí hůra
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'3.00"N, 14°21'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
nálezce: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190598

7155a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Suchdol n. Lužnicí
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'36.00"N, 14°52'37.00"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979
nálezce: A. Hejsek
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190712

7250a

lokalita: na louce u Horní Plané
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'49.00"N, 14°1'57.00"E, ± 2000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1877
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190448

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Pihlov u Hor. Plané na Šumavě, na tarase za mlýnem
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'37.00"N, 14°1'7.00"E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1946-08-26
nálezce: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250378

7250b

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: Polná: výslunné JV okraje lesa na Horním vrchu (kóta 833) JV od obce
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'29.90"N, 14°9'20.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 780-790 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2006-07-15
nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší; Radim Paulič; et al.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 780 - 790;
ID: 8537584

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: w0107_322307_29_L7.1
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'32.32"N, 14°5'6.68"E, ± 204m
fytochorion: 37I. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Grulich; Vydrová
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4910417

7250d

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: Černá v Pošumaví: Vápenný vrch (kóta 818) J od obce
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'41.80"N, 14°6'32.30"E
nadmořská výška: 760-800 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-07-11
nálezce: David Půbal; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 760 - 800;
ID: 8537594

7251a

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják
lokalita: Hořice na Šumavě: louka S Žestova
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'42.00"N, 14°12'52.00"E, ± 200m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2000-09-30
nálezce: František Brožka; Václav Dolanský; Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190455

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Kájov: Mezipotočí, při Polečnici před železniční zastávkou Mezipotočí
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'23.00"N, 14°14'27.00"E, ± 100m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1972-08-03
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190520

7251b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: na louce u Vltavy mezi Č. Krumlovem a Větřní
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'19.00"N, 14°18'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1955-08-01
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190406

7251d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: w0127_322325_103_T4.2
nejbližší obec: Záhoří u Větřní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'19.98"N, 14°18'52.85"E, ± 117m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2001
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. w0127: w0127. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 31.05.2003
ID: 4925127

7252a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* auct.
lokalita: louka SV osady Sedlice
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'31.97"N, 14°23'35.69"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002-05-30
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190669

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Věžovatá Pláně: a meadow ca 1.2 km W of the village, by the Sedlice settlement
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'26.00"N, 14°23'37.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2009-09-19
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224800

7252b

původní jméno: *Centaurea pseud.*
lokalita: Kaplice: vrch Poluška 918 m
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'13.00"N, 14°25'10.00"E, ± 2000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1955-09-17
nálezce: Jindřich Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250261

7252c

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Čes. Krumlov: Zatoňské Dvory - výslunné stráně na P břehu Vltavy.
nejbližší obec: Větřní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'56.00"N, 14°20'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1966-06-24
nálezce: Milan Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190754

7252d

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Kaplitz [Kaplice]
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'19.00"N, 14°29'47.00"E, ± 5000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1840-08-10
nálezce: Kirchner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190523

7253a

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: louka na okraji lesa u obce Soběnov
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'46.00"N, 14°32'45.00"E, ± 2000m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1980-08-13
nálezce: Miroslav Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190689

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer
lokalita: Soběnov: u Černé V od kóty 565 m
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'10.00"N, 14°32'59.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1969-07-17
nálezce: Alena Albrechtová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190687

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Soběnov: výslunné meze při cestě do Pustých Skalín.
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'32.00"N, 14°33'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1969-08-20
nálezce: Milan Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190688

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Pusté Skaliny: v obci na několika místech (trávníky, okraj cesty)
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'20.00"N, 14°33'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2015-05-27
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219345

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Soběnov: louky nad silnicí do obce Ličovm, asi 800 m JJV od kostela
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'28.00"N, 14°33'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2015-05-27
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219346

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer
lokalita: Soběnov-Pusté Skaliny: svahová loučka mezi domy
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'20.00"N, 14°34'3.00"E, ± 200m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2015-07-13
náleze: Vladimír Řehořek; L. Rivolová; M. Rivola
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250451

7253c

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Soběnov: louka u osady Mlýn u Dubu. asi 1,7 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'55.00"N, 14°33'13.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2001-08-19
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190359

původní jméno: *Centaurea elatior* (Gaudin) Hayek
lokalita: Hradiště: louka na okraji lesa u žlutě značené turistické cesty, asi 0,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'13.00"N, 14°32'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2001-08-19
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190524

7350d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
nálezce: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264392

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
nálezce: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264204

7351a

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) ssp. *pseudophrygia*
lokalita: Frymburk: les nad přehradou Lipno
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'49.00"N, 14°10'5.00"E, ± 2000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1979-07-15
nálezce: coll.?
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190423

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. ssp. *pseudophrygia*
lokalita: louky u města Frymburka
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'49.00"N, 14°10'5.00"E, ± 2000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1952-08-25
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190424

7351b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* det. V. Skalický
lokalita: kopeček mezi poli u silnice za Větrnou směr Rožmberk
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'5.00"N, 14°19'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1981-07-08
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190681

7351c

původní jméno: *Jacea phrygia* (L.) Soják

lokalita: Přední Výtoň: okolí vodárenského objektu při levostranném přítoku Horského potoka, vlevo silnice do Gugwaldu, 0.6 km SV

lokalita: Vejrovna, louka

nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'16.00"N, 14°10'16.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 1996-07-01

nálezce: Pavel Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190668

původní jméno: *Jacea phrygia* ssp. *pseudophrygia*

lokalita: in prato humido apud vicum Kapličky (Kienberg) inter opp. V. Brod et vicum Lipno, solo granitico, copiose [Kienberg =

Kapličky JZ okraj Loučovic na pravém břehu Vltavy]

nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'2.00"N, 14°14'37.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1954-07-01

nálezce: Vladimír Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250477

7351d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C.A.Meyer

lokalita: Vyšší Brod: stráž nad hrází přehrady Lipno II, SZ od obce, JZ od hráze, poblíž tábořiště

nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'33.00"N, 14°18'10.00"E

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 2004-08-02

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190813

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.

lokalita: Vyšší Brod: louka na pravém břehu Vltavy, asi 500 m V obce

nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'13.00"N, 14°19'44.00"E, ± 200m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1981-07-07

nálezce: J. Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190805

lokalita: ad declivia fruticosa secundum fluvinem Vltava prope pag. Těchoraz

nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'12.00"N, 14°19'16.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1947-08-27

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10190808

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: im Wiesen bei Hohenfurt [Vyšší Brod] häufig
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'58.00"N, 14°18'43.00"E, ± 3000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1905-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190812

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Vyšší Brod (velmi hojně)
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'58.00"N, 14°18'43.00"E, ± 3000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1896-08-08
nálezce: K. Stejskal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190814

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. p.
lokalita: Vyšší Brod
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'58.00"N, 14°18'43.00"E, ± 3000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1896-08-08
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190815

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: Hohenfurth [Vyšší Brod]
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'58.00"N, 14°18'43.00"E, ± 3000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 10190809

původní jméno: *Centaurea jacea* L.
lokalita: Hohenfurth [Vyšší Brod]
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'58.00"N, 14°18'43.00"E, ± 3000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190811

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Loučovice: S okraj bezlesí u bývalé obce Mnichovice, u příjezdové silnice z Vyššího Brodu, asi 2,9 km JV od nádraží Loučovice
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'8.10"N, 14°17'2.90"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2016-10-08
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219808

původní jméno: *Centaurea phrygia* L.
lokalita: in pratis humidis ad Moldaviam prope Hohenfurth
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'58.00"N, 14°18'43.00"E, ± 3000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1877-09-05
náleze: Moritz Heinrich Willkomm
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: C. Baenitz, Herbarium Europaeum
ID: 13227494

7352a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Rožmberk nad Vltavou
souřadnice: 48°40'9.33"N, 14°22'2.55"E, ± 148m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 12892476

7352b

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: in pratis merid. a k. 602 m s. m. in ripe dextra fluvianis Malše inter vicos Dolní Dvořiště et Rychnov n. Malší
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'39.00"N, 14°28'29.00"E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1962-08-06
náleze: Hrabáková; Jindřich Houfek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190411

7352c

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Vyšší Brod: železniční zastávka Herbertov, lesní cestou z kóty Černý les na Herbertov - stejnou cestou
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.00"N, 14°21'9.00"E, ± 200m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1964-07-01
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190810

původní jméno: *Centaurea phrygia* L. a.) genuina Čelak. Syn. *Cent. phrygia* Jacq., *C. cirrhata* Rchb.
lokalita: louka mezi Vyším Brodem a Rosenbergem [Rožmberk] na Šumavě
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'9.00"N, 14°20'36.00"E, ± 2000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1902-08-08
náleze: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190682

7352d

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: w0180_324207_66_T1.1
nejbližší obec: Jenín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'53.72"N, 14°26'35.88"E, ± 120m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. w0180: w0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4943515

7353a

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Kaplice: Jaroměř, v obci při potoku
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'43.00"N, 14°32'1.00"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1963-08-25
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190593

7353d

původní jméno: *Centaurea elatior*
lokalita: Dolní Příbrání: pastviny 0,5 km JV od centra bývalé obce
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'52.00"N, 14°36'20.00"E, ± 100m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2001-07-28
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190652

7451a

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'25.87"N, 14°14'9.33"E, ± 225m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-01
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10440286

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'29.49"N, 14°14'5.36"E, ± 135m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-01
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10439998

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'25.35"N, 14°14'29.15"E, ± 109m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-01
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10440182

7451b

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Frantoly [zaniklá obec 3,5 km J od Loučovic]: oblast vrchu Kamenná JV zaniklé osady
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'10.00"N, 14°15'24.00"E, ± 300m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1973-08-07
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190577

7452a

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Drkolná: lískové křoviny v obci
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'41.00"N, 14°21'12.00"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1962-08-15
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190806

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Dolní Drkolná: vých. od obce, louka nad Mlýneckým potokem
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'48.00"N, 14°22'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1962-08-15
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10190807

původní jméno: *Centaurea pseudophrygia*
lokalita: Studánky: a meadow ca 1.5 km NE of the centre of the village
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'57.00"N, 14°20'27.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-14
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Baďurová T., Štech M., Košnar J. & Karásek J. (2011): Hybridization between diploid *Centaurea pseudophrygia* and tetraploid *C. jacea* (Asteraceae): the role of mixed pollination, unreduced gametes, and mentor effects. - Biol. J. Linn. Soc. 104: 93-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10224802