


Distribution of *Centaurea stoebe* subsp. *australis* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Koutecký, Patrik Mráz

Map produced on: 12-06-2018



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea stoebe* subsp. *australis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4956c

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenanus*
lokalita: Okres Frýdlant: Bolešlav, při dráze mezi žel. mostem a kótou 221; ca 220 m
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 51°0'13.32"N, 15°2'20.44"E, ± 300m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958-07-25
nálezce: Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567786

5350a

původní jméno: *Centaurea scabiosa*
lokalita: Ústí nad Labem: vlakové nádraží Ústí nad Labem západ, mezi kolejemi
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'29.00"N, 14°1'46.00"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-10-06
nálezce: Pavel Zdvoraček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552606

5445c

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Hora Sv. Šebestiána: lem lesní štěrkové cesty cca 0,5 km SSV od Skelného vrchu (k. 877,6)
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'48.00"N, 13°12'14.00"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-09-22
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552535

5447a

lokalita: Černice (okr. Most): travnatá lada na JV okraji obce
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°33'53.00"N, 13°31'44.00"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-29
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552541

5449c

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) I. ssp. *rhenanus* (Bor.)
lokalita: Klomka a okolí [vrch Chlomek (483) JJZ od Kostomlat pod Milešovkou]
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'41.00"N, 13°51'28.00"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-09-01
nálezce: Gusta Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340901

5459a

původní jméno: *Centaurea stoebe* L. ad *C. micranthos* Gmel.
lokalita: Martinice: 5 ex. v kolejišti na nádraží Martinice v Krkonoších
nejbližší obec: Martinice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°34'50.00"N, 15°32'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-09-30
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340908

5545a

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Výslunní: násep železniční trati 0,5 km VSV od nádraží (zavlečeno štěrkem?)
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'57.00"N, 13°13'7.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-08-08
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552529

5546a

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: 95. Chomutov (distr. Chomutov): railway station
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'19.00"N, 13°23'47.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-09-10
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–178
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341698

lokalita: Domina: lada v okolí železniční zastávky Domina
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'46.00"N, 13°21'6.00"E, ± 50m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-09-06
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552534

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.)
lokalita: Chomutov: hlavní nádraží ČSD, v kolejišti
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'21.00"N, 13°23'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-13
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552532

5555d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: Mladá Boleslav: suché trávníky na SZ okraji areálu Škodovky, asi 350 m JJZ od křižovatky ulic Průmyslová a Václava Klementa
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'46.00"N, 14°55'19.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-05
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie (měření P. Koutecký)
ID: 13341723

5647a

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: 96. Hořetice (distr. Louny): along a railway line on the S edge of the village
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°22'39.00"N, 13°30'28.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2012-09-10
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–179
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341699

5647c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Žatec: in vallo ferroviariae ca 500 m situ occid. a statione ferroviariae Žatec - hl. nádraží
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'19.00"N, 13°32'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973-07-11
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340954

5669a

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Flora silesiaca Vidnava, písčité pahorek u státní hranice, ca 2,5 km SV města, S silnice Vidnava - Velké Kunětice. S. m. ca 330 m
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'55.99"N, 17°12'1.98"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1975-05-20
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567413

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Flora moravica: Slezsko, Vidnava - výslunné pahorky ca 1,5 km SV města. S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'55.99"N, 17°12'2.99"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1959-07-20
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567352

5742c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: Nové Sedlo: železniční stanice
nejbližší obec: Nové Sedlo, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'50.06"N, 12°44'42.64"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2015-07-21
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie (měření P. Koutecký)
ID: 13341728

5746a

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják
lokalita: Krásný Dvůr: 0,4 km ZSZ od středu obce (SZ okraj obce), travnatý pruh mezi vozovkou Chrástanské ulice a hranou strážky nad železniční tratí, proti domu čp. 130 (bývalé vedlejší budově školy)
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'20.00"N, 13°21'48.00"E, ± 30m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-10-16
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340905

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: ad viam publicam ca. 1 km situ boreal. a pag. Krásný Dvůr; ca. 4 km situ bor.-occ. ab opp. Podbořany
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'47.00"N, 13°22'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-09-30
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340947

5746c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis* (A.Kern.) Greuter
lokalita: Podbořany: okraj kolejí v JV části železniční stanice
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'18.00"N, 13°24'9.60"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-04
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340935

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokalita: Podbořany: in vallo ferroviae prope viam publicam Podbořany - Valov, ca 1 km situ bor.-occ. a centro pagi Valov

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°12'34.00"N, 13°24'49.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1981-07-12

nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13340936

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*

lokalita: Podbořany: nákladová rampa a odstavná kolej v jižní části železniční stanice

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°13'19.81"N, 13°24'11.98"E, ± 50m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-05

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie (měření P. Koutecký)

ID: 13341726

5754d

původní jméno: *Centaurea stoebe* s.l.

lokalita: Lysá nad Labem – Dvorce, railway station, railway embankment, between rails

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'0.00"N, 14°48'3.60"E

nadmořská výška: 189 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2016-05-26

nálezce: P. Mráz

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FCM analyses: 4x ploidy [done by P. Mráz]

ID: 13593022

5761c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*

lokalita: 110. Hradec Králové (distr. Hradec Králové): E part of the railway station Hradec Králové-Slezské předměstí

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'18.00"N, 15°51'47.00"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2012-09-09

nálezce: Michal Hroneš

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–193

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341713

5761d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.

lokalita: Třebechovice pod Orebem, železniční nádraží

nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'1.00"N, 15°58'55.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-08-15

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13340942

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: Třebechovice pod Orebem: železniční stanice, narušované trávnický ve V polovině
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'59.25"N, 15°59'0.63"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2016-06-15
nálezc: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie (měření P. Koutecký)
ID: 13341727

5762b

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Opočno: železniční nádraží
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'45.00"N, 16°5'9.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-07-28
nálezc: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340911

5846a

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.)
lokalita: Vroutek u Podbořan: nádraží
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'2.00"N, 13°22'26.00"E, ± 200m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1972-08-01
nálezc: Antonín Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340949

5852d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: 97. Praha (distr. Praha): railway station Praha-Bubny
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'17.00"N, 14°26'20.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2012-09-29
nálezc: Filip Kolář
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–180
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341700

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*
lokalita: Kobyličky 3
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'46.00"N, 14°27'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1957-10-24
nálezc: Jindřich Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366578

lokalita: Střední Čechy, Praha 9, v těsné blízkosti Vysočanského náměstí
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'3.46"N, 14°29'25.87"E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1993-10
nálezce: Chrtěk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567863

5861a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Hradec Králové: Na Plachtě, písňík
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'13.00"N, 15°51'32.00"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1983-06-25
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340900

5952b

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Praha - Vršovice, zanikající seřaďovací nádraží cca 2,2-3,6 km V od budovy nádraží Praha - Vršovice, J od sportovního areálu
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'52.99"N, 14°28'52.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2005-09-20
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567857

5958a

původní jméno: *Centaurea stoebe* auct.
lokalita: Týnec n. Labem: průsek pod dráty el. vedení 400 m S od okraje obce, při silnici č. 327 na Krakovany
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°3'9.00"N, 15°21'48.00"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-18
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340943

5960d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: Pardubice: rumiště u železničního mostu při levém břehu Chrudimky od Bílého náměstí k Tříslu
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.00"N, 15°47'5.00"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978-08-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340931

6049d

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: železniční nádraží Zdice
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'28.00"N, 13°58'51.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2014-07-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9989959

6073c

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: Opava: in occidentale statione ferroviae
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'18.00"N, 17°53'19.00"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1983-08-01
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340910

6075c

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Hlučín: železniční stanice, hojně v kolejišti
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°54'2.00"N, 18°11'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-08-06
nálezce: Aleš Pečinka
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340898

6076c

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenanus*
lokalita: Bohumín: in oppido
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°54'15.00"N, 18°21'27.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983-09-06
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340886

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica, Bohumín: na okraji cesty z Bohumína k Loukám. S. m. 200 m
nejbližší obec: Nový Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°54'27.97"N, 18°22'13.98"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-07-28
nálezce: M. Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567484

6174d

lokalita: Násep trati Vřešina - Čavisov
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'1.28"N, 18°6'6.80"E
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1955-08-28
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567843

6175b

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) I. ssp. *rhenanus* (Bor.)
lokalita: Vrbice u Nov. Bohumína: nehojně na haldě Vrbice (větrná jáma)
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'23.00"N, 18°18'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978-09-10
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340925

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) ssp. *misranthus* (Gurel?) Hay
lokalita: Vrbice u Nov. Bohumína: na seřadovacím nádraží
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°52'54.00"N, 18°19'21.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-05
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340884

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch.Thell. I.ssp. *rhenana*
lokalita: Vrbice: na posunovacím nádraží
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°52'54.00"N, 18°19'21.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-08-04
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340883

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: 113. Ostrava (distr. Ostrava-město): railway station Ostrava-hlavní nádraží
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'16.00"N, 18°15'58.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-09-18
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–196
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341716

6175c

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Ostrava Svinov: nádraží, odstavné kolejiště, vegetace okolo sloupu v kolejišti
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'9.00"N, 18°12'33.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-06-30
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340927

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Ostrava-Mariánské Hory: nádraží - podél železniční trati
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'14.00"N, 18°14'25.00"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-05-28
nálezce: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340914

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. I. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: Svinov: na železn. náspu u Svinova
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'15.00"N, 18°12'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1958-07
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340915

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Ostrava: na železn. náspu trati Ostrava-Svinov u Svinova
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'15.00"N, 18°12'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-08-18
nálezce: Karel Kousal
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340926

6175d

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor.)
lokalita: Slezská Ostrava: hojně na haldě dolu Zárubek u pravého břehu řeky Ostravice
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'21.00"N, 18°17'47.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-17
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340920

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.)
lokalita: Sl. Ostrava: na haldě Dolu Zárubek u zastávky elektr. dráhy
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'21.00"N, 18°17'47.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-07-13
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340916

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Ostrava-Slezská O.: důl Zárubek, u zastávky el. dráhy, náletová halda
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'21.00"N, 18°17'47.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-07-17
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340917

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.)
lokalita: Sl. Ostrava: náletová halda Dolu Zárubek na pravém břehu řeky Ostravice
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'21.00"N, 18°17'47.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-07-17
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340918

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.)
lokalita: Sl. Ostrava: na haldě Dolu Zárubek na pravém břehu řeky Ostravice
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'21.00"N, 18°17'47.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-07-30
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340919

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.)
lokalita: Sl. O. [Slezská Ostrava] Zárubek: Štěpánův sad
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'21.00"N, 18°18'28.00"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-07-16
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340921

původní jméno: *Cyanus stoebe* L.
lokalita: Sl. Ostrava: na haldě Zárubek
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'21.00"N, 18°17'47.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-07
nálezce: F. Zbytek
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340928

6176a

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Bohumín: navážka na SZ břehu rybníka Nový Stav, asi 2,3 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°52'55.00"N, 18°20'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 203 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1995-08
nálezce: Věra Koutecká
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340885

6176c

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) I. ssp. *rhenanus* (Bor.)
lokalita: O.[Ostrava]-Michálkovice: d. hojně na haldě Dolu Petr Cinger
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'46.00"N, 18°20'19.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1976-07-25
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340922

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) I. ssp. *rhenanus* (Bor.)
lokalita: O.[Ostrava]-Michálkovice: na haldě Dolu P. Cinger
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'46.00"N, 18°20'19.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1976-07-26
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340923

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) I. ssp. *rhenanus* (Bor.)
lokalita: O [Ostrava]: Michálkovice: na haldě dolu P. Cinger
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'46.00"N, 18°20'19.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1976-07-26
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340924

6176d

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) ssp. *Rhenanus* (Bor.)
lokalita: Havířov: kolem železniční trati (vlečky) v Havířově - Suché
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°48'17.00"N, 18°27'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-14
nálezce: E. Burša
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340896

6246a

původní jméno: *Centaurea paniculata* Jacq.
lokalita: úklony při dráze u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'36.00"N, 13°23'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-07
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340934

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Plzeň: Písčité úklony dle dráhy u Bolevce
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'48.00"N, 13°23'7.98"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-09-09
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567282

6246b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: 99. Chrást (distr. Plzeň-město): railway station
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'15.00"N, 13°29'44.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-17
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–182
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341702

6246c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: 98. Plzeň (distr. Plzeň-město): NE part of the main railway station
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'58.00"N, 13°24'3.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-09-02
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–181
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341701

6246d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Plzeň: více ex. na seřadovacím nádraží Plzeň-Koterov
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'29.00"N, 13°25'9.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-07-21
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340933

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Okres Plzeň-město, více ex. na seřadovacím nádraží Plzeň-Kotěrov
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'51.66"N, 13°25'32.88"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-07-21
nálezce: Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567881

6251b

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau.
lokalita: Nový Knín: na kamenité mezi za lávkou u Aixnera [Aixnerův mlýn]
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'33.00"N, 14°18'3.00"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-07-23
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340909

6274c

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: Nový Jičín, Bílov: silnice z Bílova do Pustějova, kříž u cesty blízko Dolního lesa, okraj silnice
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'24.00"N, 18°0'9.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-08
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340882

6274d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: 114. Jistebník nad Odrou (distr. Nový Jičín): railway station (E part, currently not used)
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'56.00"N, 18°9'5.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-27
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–197
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341717

6275a

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau.
lokalita: Svinov: Polanka, žel. násyp
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'46.00"N, 18°11'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1948-09-16
nálezce: Ladislav David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340913

6275d

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Řepiště, am fuststaig von der Bahnstation Paskau nach Řepiště
nejbližší obec: Řepiště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'0.15"N, 18°19'1.45"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1925-08-10
náleze: Gustav Weeber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580110

6276a

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) I. ssp. *rhenanus* (Bor.)
lokalita: Havířov: ojedinele na železničním náspu
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'30.00"N, 18°24'45.00"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-08-01
náleze: E. Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340895

6277a

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Albrechtice u Českého Těšína: žel. stanice Albrechtice u Českého Těšína, kolejiště u staniční budovy, kolejiště u nástupiště
nejbližší obec: Albrechtice, okres Karviná
souřadnice: 49°47'34.00"N, 18°31'23.00"E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010-09-25
náleze: Petr Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340881

6277b

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Louky n. Olší: u nádraží - v kolejišti
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°47'43.00"N, 18°35'12.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-10
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13340902

6351c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: 100. Zduchovice (distr. Příbram): meadow, ca 1.25 ESE of the centre of the village
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'7.00"N, 14°13'33.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-04-25
náleze: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–183
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341703

6473c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: 115. Hustopeče nad Bečvou (distr. Přerov): railway station, S of the village
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'23.00"N, 17°51'58.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2010-06-04
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–198
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341718

6474b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: Štramberk: Dolní Kamenárka, kamenitá místa s řidší vegetací ve vytěženém vápencovém lomu
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'26.00"N, 18°7'23.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2017-06-16
nálezce: Jiří Kocián
herbář: herb. J. Kocián
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, 4x (směsná populace), stanoveno metodou průtokové cytometrie (měření P. Koutecký)
ID: 13341730

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: Štramberk: Horní Kamenárka, kamenitá místa s řídkou vegetací ve vytěženém vápencovém lomu
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'26.00"N, 18°7'23.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2017-06-16
nálezce: Jiří Kocián
herbář: herb. J. Kocián
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie (měření P. Koutecký)
ID: 13341731

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: Štramberk: Kotouč, kamenitá místa s řidší vegetací podél horní hrany vápencového lomu
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'2.00"N, 18°6'49.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2017-06-16
nálezce: Jiří Kocián
herbář: herb. J. Kocián
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie (měření P. Koutecký)
ID: 13341732

6475a

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenanus*
lokalita: Frenštát p. R.: secundum viam ferream pedem collis Horečky
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'6.00"N, 18°11'19.00"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1954-09
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340893

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenanus*
lokalita: Frenštát p. R.: u trati
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'6.00"N, 18°11'19.00"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1946-08-20
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340892

6475c

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: Frenštát p. R.: areál žel. stan.
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'31.00"N, 18°13'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996-07-04
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340894

6543d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Domažlice: železniční nádraží, ZSZ konec kolejiště
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'12.10"N, 12°56'16.70"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-04
nálezce: Michal Ducháček; Radka Rosenbaumová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340891

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Domažlice, železniční nádraží, ZSZ konec kolejiště
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'12.08"N, 12°56'16.51"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-04
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567861

6571a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Přerov - Sušice, [Pochýlce?]
nejbližší obec: Sušice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'9.35"N, 17°32'14.60"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-27
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567901

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Přerov - Tučín, u lomu
nejbližší obec: Tučín, okres Přerov
souřadnice: 49°27'14.36"N, 17°30'54.11"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-27
náleze: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567902

6571c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Přerov - Želátovice „na Skále“
nejbližší obec: Želátovice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'41.78"N, 17°30'7.02"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-27
náleze: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567900

6573b

lokalita: Valašské Meziříčí: kolejiště a přilehlé dlážděné plochy v areálu železničního nádraží Valašské Meziříčí, ca 1 km SZ od středu města
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'31.00"N, 17°57'39.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-25
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340946

6573d

lokalita: Bystřička: dlážděné nástupiště a kolejiště vlakového nádraží
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'2.00"N, 17°57'32.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2004-08-08
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340888

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: 116. Bystřička (distr. Vsetín): railway station
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'2.00"N, 17°57'32.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-07-11
náleze: Jana Tkáčiková
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–199
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341719

6648b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: 101. Mečichov (distr. Strakonice): road edge, ca 1.1 km NNE of the town
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'28.00"N, 13°49'3.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2011-06-21
náleze: Milan Štech
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–184
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341704

6648c

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: in statione viae ferratae Horažďovice-Předměstí
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'50.00"N, 13°44'27.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-07-16
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13226088

6662b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina. Jižně od obce Křižanov, nádraží v obci Ořechov. S. m. 450 m
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'1.98"N, 16°8'11.98"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-09-19
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567412

6662c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: 111. Jabloňov (distr. Žďár nad Sázavou): road edge, by the underpass of the highway Praha-Brno, ca 1.9 km NW of the village
nejbližší obec: Jabloňov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'59.00"N, 16°4'4.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-06-13
náleze: Pavel Kúr
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–194
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341714

6663d

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica, distr. Tišnov. Suchá stráň nad železniční stanicí Níhov
nejbližší obec: Níhov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'11.98"N, 16°16'16.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-16
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567473

6669c

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Němčice nad Hanou: mez podél trati 0,7 km od obce
nejbližší obec: Němčice nad Hanou, okres Prostějov
souřadnice: 49°20'31.00"N, 17°12'21.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1996-06-23
nálezce: P. Jiříčný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552502

6747b

původní jméno: *Centaurea rhenana* (L)
lokalita: Horažďovice - Hejná, stráně nad želez. tratí
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'11.00"N, 13°38'41.00"E, ± 100m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1968-07-30
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340897

6748b

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: in clivulo ad viam ferream situ merid.-orient. a solitudine Pohodnice 1 km situ merid.-orient. a vico Dolní Poříčí
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'39.40"N, 13°48'24.80"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-18
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340899

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Katovice: jižní okraje Kněží hory (při polní cestě) SZ od obce, roztroušeně
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'43.00"N, 13°48'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-06-28
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340904

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. - Thell.

lokalita: Strakonice, Katovice: stráň u polní cesty na levém břehu řeky Otavy Z od Katovic, pouze několik exemplářů

nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'33.00"N, 13°49'9.00"E, ± 500m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1958-08-08

nálezce: Václav Chán

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13340903

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*

lokalita: 102. Dolní Poříčí (distr. Strakonice): a railway cutting 1 km SE of the village

nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'38.00"N, 13°48'27.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-05-27

nálezce: Radim Paulič

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–185

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341705

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*

lokalita: 103. Katovice (distr. Strakonice): ca 1.1 km WNW grassy forest margin at the south foothills of Kněží hora hill above a local road

nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'42.00"N, 13°48'49.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-05-27

nálezce: Radim Paulič

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–186

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341706

6749b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*

lokalita: 104. Strakonice (distr. Strakonice): railway station

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'20.00"N, 13°55'4.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-05-26

nálezce: Milan Štech

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–187

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341707

6749c

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.

lokalita: Radošovice: stráňka těsně nad železniční tratí u zastávky Radošovice

nejbližší obec: Radošovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'1.00"N, 13°54'10.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2004-06-29

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13340938

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*

lokalita: 105. Radošovice (distr. Strakonice): road edge, by the railway station SE of the village

nejbližší obec: Radošovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°13'57.00"N, 13°54'7.00"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2011-06-23

nálezce: Petr Kouřtecký; Veronika Otisková

pramen: Otisková V., Kouřtecký T., Kolář F. & Kouřtecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–188

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341708

6750c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*

lokalita: 106. Sudoměř (distr. Strakonice): railway station

nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'58.00"N, 14°3'25.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2011-06-23

nálezce: Petr Kouřtecký; Veronika Otisková

pramen: Otisková V., Kouřtecký T., Kolář F. & Kouřtecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–189

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341709

6750d

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau

lokalita: na náspu tratě u ryb. Řežabince u Ražic

nejbližší obec: Ražice, okres Písek

souřadnice: 49°14'54.00"N, 14°5'21.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 373 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1956-07-23

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13340939

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*

lokalita: 107. Ražice (distr. Písek): N part of the railway station

nejbližší obec: Ražice, okres Písek

souřadnice: 49°14'43.00"N, 14°6'19.00"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2011-06-03

nálezce: Petr Kouřtecký; Veronika Otisková

pramen: Otisková V., Kouřtecký T., Kolář F. & Kouřtecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–190

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341710

6765d

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokalita: Náspy v areálu seřadovacího nádraží u Obřan

nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'58.97"N, 16°38'48.98"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1971-07-08

nálezce: F. Grüll

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567300

6856d

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják
lokalita: Kunžak, Lomy: železniční nádraží, u skladu
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'42.00"N, 15°9'46.00"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-12
nálezce: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340890

6864a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Zbýšov u Oslavan: halda cca 1 km SV obce
nejbližší obec: Zbýšov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'43.00"N, 16°21'22.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-05
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590498

6864b

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Brno–Popůvky: stráž u dálnice D1 ve směru na Prahu cca 950 m ZSZ od kapličky v Popůvkách
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'2.00"N, 16°28'40.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-11
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340937

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Brno - Popůvky, stráž u dálnice D1 ve směru na Prahu cca 950 m ZSZ od kapličky v Popůvkách
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'2.00"N, 16°28'40.01"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08-11
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567855

původní jméno: *Centaurea stoebe* s.l.
lokalita: Moravia, Popůvky, margin of the D1 highway
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'9.60"N, 16°27'32.40"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08
nálezce: P. Mráz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593023

6864c

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Oslavany: východní strana haldy elektrárenského popílku v místě asi 200 m VSV od železničního nádraží, plochy s mezernatou vegetací
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'10.00"N, 16°20'55.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-12
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340912

6865a

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica, okr. Brno-Pisárky, Brno-Žabovřesky: Wilsonův les, lem lesa na ulici Kamenomlýnské. 250 m n. m.
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'48.98"N, 16°34'5.99"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-07-12
nálezce: F. Skalka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567495

6865b

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: pískovna u Brněn. Ivanovic (Brno)
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'18.97"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-07
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567318

6867b

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Bučovice: silnice při vjezdu od Brna
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'14.00"N, 16°59'10.00"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1991-07-21
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340887

6867c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: opp. Slavkov u Brna, 1 km J želez. stanice, u silnice k Vážanům exp. J
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'6.00"N, 16°52'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-07-11
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340941

6869c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Koryčany: Collis Bralová supra Střilky
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'15.72"N, 17°11'43.44"E
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-01
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567653

6952a

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: in statione viae ferratae Zliv, copiose
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'56.10"N, 14°21'42.40"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-24
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340951

lokalita: Zliv
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'56.00"N, 14°21'41.00"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-09-30
nálezce: Filip Kolář
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340950

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: 108. Zliv (distr. České Budějovice): railway station
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'56.00"N, 14°21'41.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-06-26
nálezce: Veronika Otisková
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–191
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341711

6970d

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Ostrožská Nová Ves: asi 80 m JZ od železniční stanice Ostrožská Nová Ves; kraj kolejiště
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'34.00"N, 17°26'11.00"E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-06-28
nálezce: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340929

původní jméno: *Centaurea micranthos*
lokalita: ad declivia viae ferratae prope Ostrožská Nová Ves, introducta
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'35.00"N, 17°26'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933
nálezc: Josef Podpěra; František Kunovský
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 890
ID: 13340930

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: 117. Ostrožská Nová Ves (distr. Uherské Hradiště): railway station
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'32.00"N, 17°26'9.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-10-21
nálezc: Adam Knotek
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–200
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341720

původní jméno: *Centaurea micranthos*
lokalita: Moravia austr.: Uh. Ostroh, ad declivia viae ferratae prope Ostrožská Nová Ves, introducta
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°26'21.98"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933
nálezc: J. Podpěra; F. Kunovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae, no. 890
ID: 13567278

původní jméno: *Centaurea micranthos*
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: na železn. trati u Novoveských lázní ve velké skupině
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'5.99"N, 17°26'46.97"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-07-12
nálezc: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567335

původní jméno: *Centaurea micranthos* Gmelin
lokalita: Uh. Ostroh: ad declivia viae ferratae prope Ostrožská Nová Ves, introducta
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'35.00"N, 17°26'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933
nálezc: Josef Podpěra; František Kunovský
pramen: GM;HR;OLM;OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 890
ID: 13580798

6971d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis* (A.Kern.) Greuter
lokalita: Uherský Brod: ruderalní vegetace na J okraji areálu železniční stanice
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'21.00"N, 17°38'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-09-18
nálezce: Tomáš Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340944

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: 118. Uherský Brod (distr. Uherské Hradiště): ruderal vegetation on the S edge of the railway station
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'18.00"N, 17°38'35.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-09-18
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–201
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341721

7052b

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: České Budějovice: železniční násep S od viaduktu Rudolfovo
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'47.00"N, 14°29'11.00"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1957
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340889

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: 109. České Budějovice (distr. České Budějovice): railway station České Budějovice-severní zastávka
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'42.00"N, 14°28'45.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-06-22
nálezce: Veronika Otisková
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–192
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341712

7059d

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Lubnice (9 km JJV od Jemnice): kolem silnice v obci
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'22.00"N, 15°36'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340907

7069c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: na vátých pískách na jižním okraji Ratíškovic. S. m. ca 215 m
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'49.00"N, 17°10'21.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1967-08-10
nálezce: Anna Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567347

7070a

původní jméno: *Centaurea micrantha* Gmel.
lokalita: Uh. Ostroh
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'7.00"N, 17°24'17.00"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933
nálezce: Josef Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340945

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: hráz Moravy za mlýnem
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'48.97"N, 17°22'57.97"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1931-08-19
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567337

7070d

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Sojak
lokalita: Lipov: násep žel. trati v nádraží
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'35.00"N, 17°27'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1988-07-13
nálezce: Hlobilová; Jan W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340906

7162a

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Mähren: Znaim, Ledertal-Graben
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.98"N, 16°2'19.97"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-07-26
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567512

7162c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: 112. Znojmo (distr. Znojmo): dry grassland and heathland Kraví hora, SW of the town
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'53.00"N, 16°2'21.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-10-26
nálezc: Tomáš Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–195
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341715

7162d

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Načeratice: Načeratický kopec u Znojma
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'36.00"N, 16°5'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-08-06
nálezc: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340952

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Načeratice: Načeratický kopec u Znojma
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'45.00"N, 16°5'48.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-08-06
nálezc: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340953

7163c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Flora moravica. Krhovice - u kanálu Krhovice - Hevlín. S. m. 199 m
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.97"N, 16°10'40.98"E
nadmořská výška: 199 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-31
nálezc: E. Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567296

7165a

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. ssp. *micranthos* (Gmel.) Hay.
lokalita: Pasohlávky: opuštěné pískoviště u Dyje
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'50.00"N, 16°32'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-08-09
nálezc: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340932

7165d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Flora moravica: Pavlovské kopce, Tuřold u Mikulova. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'58.00"N, 16°38'15.97"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1975-08-12
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567411

7168b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *australis*
lokalita: 119. Hodonín (distr. Hodonín): opened vegetation on sand, NE of the town, NW of the village of Pánov (a former military training area)
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.00"N, 17°8'24.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2011-05-19
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–202
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 4x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341722

7169a

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Bahndamm b. Rohatec [Rohatec]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'41.00"N, 17°12'6.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340940

7171a

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Velká nad Veličkou: nádraží
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'45.00"N, 17°30'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999-08-23
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340948

původní jméno: *Centaurea micranthos*
lokalita: Moravia. Velká n. Vel.: obnaženiny u nádraží
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'44.98"N, 17°30'36.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930-07-27
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567336