


Distribution of *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Koutecký, Patrik Mráz

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5152b

lokalita: Bohemia septentrionalis: in colle Böhmburg prope vicum Dolní Chřibská, solo basaltico
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'54.50"N, 14°26'51.14"E
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1968-08-12
nálezcce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567851

5251a

původní jméno: *Centaurea maculosa*
lokalita: Tetschen [Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'51.60"N, 14°12'46.80"E
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1852-07
nálezcce: František Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567771

původní jméno: *Centaurea maculosa*
lokalita: Tetschen [Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'51.60"N, 14°12'46.80"E
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1851-07
nálezcce: František Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567850

5251c

lokalita: Jungfernstern [též Jungenfernsprung = Metschen, vrch a skála na pravém břehu Labe SZ od Hoštic nad Labem]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°43'24.10"N, 14°11'30.59"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1953-07-07
nálezcce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567735

5349a

původní jméno: *Centaurea paniculata* var. *microcephala*
lokalita: Sandberg bei Teplitz [Teplice, Písečný vrch]
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°40'19.60"N, 13°51'56.59"E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
nálezce: Johann Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567566

5349c

původní jméno: *Centaurea stoebe* susp. *rhenana*
lokalita: Teplicko, Skalnaté kraje doubravy na Knížecím vrchu blíže levého břehu Bělé u Sezemic, čedič, jihových, 180 m, porůznu
nejbližší obec: Rtně nad Bílinou, okres Teplice
souřadnice: 50°36'36.00"N, 13°53'52.80"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1949-08-06
nálezce: Matátko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567783

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Keřnatá stráž pod jižním úpatím Doubravky u Teplíc, znělec, jižní expozice, často
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'8.16"N, 13°51'39.71"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1947-08-15
nálezce: Matátko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567782

5349d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Teplice: in substepposi graminoso - fruticosi in cacumine montis Ráč supra pag. Habří ad opp. Trmice, solo basaltico
nejbližší obec: Řehlovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'13.15"N, 13°55'52.64"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-08-18
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567591

5350a

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Sattelberg bei Aussig [= Ústí nad Labem - Střekov, vrch Sedlo (284)]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'8.21"N, 14°3'37.23"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1894-07-12
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580108

5350b

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Umgebung von Grosspriesen: Ziegenberg [= Velké Březno, Kozí vrch]
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'31.91"N, 14°8'11.21"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1911-07-15
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580107

5350c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 4. Ústí nad Labem-Brná (distr. Ústí nad Labem): N of the village, rock edges and stony slope
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Brná, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'6.00"N, 14°4'16.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-04-30
náleze: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–83
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341603

původní jméno: *Centaurea paniculata* var. *rhenana*
lokalita: Schreckenstein a/E [Střekov]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'22.13"N, 14°3'1.69"E
nadmořská výška: 181 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1883-07
náleze: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567557

5351a

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Rongstock bei Grosspriesen am Elbdamme
nejbližší obec: Rostoky, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'11.82"N, 14°10'51.62"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1890-08
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580109

5351c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Kelchberg [Kalich] bei Tribsch [Třebušín]
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'19.08"N, 14°12'24.01"E
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1938-08-07
náleze: Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567817

5353a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Kahlenberg [Holý vrch] bei Böhm. Leipa [Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'51.60"N, 14°30'57.60"E
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1919-08-08
nálezce: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567767

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Kahlen Berg b. Leipa [Holý vrch, Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'51.53"N, 14°30'59.94"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1892-06
nálezce: Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567831

5448c

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Most-Rudolice: 1,2 km VSV od návsi, horní část j. svahu Keřového vrchu
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'48.00"N, 13°40'51.00"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1992-10-20
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341112

původní jméno: *Centaurea stoebe* Sch. Thell. ssp. *rhenana* Gugl.
lokalita: Braňany: horní okraj J svahu nad Z částí skály vrchu Kaňkov (436), od S chráněno lesem, v sousedství seselu fenyklového a třezalky tečkované
nejbližší obec: Braňany, okres Most
souřadnice: 50°32'17.00"N, 13°43'25.00"E, ± 50m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1982-07-22
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340963

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Želenice: 1,2 km S/SSZ od středu obce, vrch Kaňkov (436) hrana J svahu nad Z okrajem skály, u okraje lesa
nejbližší obec: Želenice, okres Most
souřadnice: 50°32'17.00"N, 13°43'21.00"E, ± 30m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1982-07-22
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341236

5449a

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják subsp. *rhenana*
lokalita: vrch Chotyně, jižně od Rtně nad Bílinou, tefritické skály na jižním svahu
nejbližší obec: Rtně nad Bílinou, okres Teplice
souřadnice: 50°35'48.00"N, 13°54'47.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986-07-03
nálezce: Lenka Krobová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341159

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Teplice: in substepposis graminosis in colle Chotínský vrch supra pag. Rtně, solo basaltico
nejbližší obec: Rtně nad Bílinou, okres Teplice
souřadnice: 50°35'49.52"N, 13°54'45.76"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-08-17
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567692

5450a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Litoměřice: in decliv. substepposa sub summo collis Trabice supra pag. Seburín, solo basaltico
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'45.70"N, 14°4'16.03"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-08-16
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567589

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Litoměřice: in decliv. substepposa sub summo collis Trabice supra pag. Seburín, solo basaltico
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'45.70"N, 14°4'16.18"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-08-16
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567693

5450b

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*
lokalita: Malé Hradiště [Kamýk, 455; J od vrcholu Hradiště, 545]
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'52.00"N, 14°7'0.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-07-24
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341024

lokalita: Bohemia. montes Čes. Středohoří, distr. Litoměřice: decl. merid. collis Hradiště supra pag. Hliná 540 m, solo basaltico
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'12.12"N, 14°6'45.65"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1950-06-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580111

5450c

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*
lokalita: Gr. Czernosek [Velké Žernoseky] - 3 Kreuzberg [Kalvárie]
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.00"N, 14°2'59.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-08-08
nálezce: Franz Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341089

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 5. Velké Žernoseky (distr. Litoměřice): rocks "Kalvárie" ca 1.3 km NW of the church
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.00"N, 14°3'0.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-01
nálezce: Táňa Štechová
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–84
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341604

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 6. Velké Žernoseky (distr. Litoměřice): ca 1 km NW of the church, rocks SW of the summit of Velká Vendula hill
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'47.00"N, 14°3'15.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-01
nálezce: Táňa Štechová
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–85
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341605

lokalita: Bohemia septentrionalis: In colle Lovoš prope oppidum Lovosice
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'31.94"N, 14°1'15.74"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1958-08-05
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567784

lokalita: Dreikreuzberg [Kalvárie, Velké Žernoseky], verstreut
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.42"N, 14°2'53.92"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1952-07-06
nálezce: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567605

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Na vrchu Ovčíně u Lovosic
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'19.01"N, 14°0'19.01"E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1909-07-04
nálezce: Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567806

5450d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 7. Žalhostice (distr. Litoměřice): ca 0.6 km NNW of the railway station, steppic grassland by the summit of Radobýl hill
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.00"N, 14°5'37.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-01
nálezce: Táňa Štechová
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–86
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: $2n \sim 2x$, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341606

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Radobýl (399 m.n.m.), S od Žalmostic
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.00"N, 14°5'35.00"E, ± 300 m
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999-07-16
nálezce: Filipová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552499

původní jméno: *Centaurea maculosa* subsp. *rhenana*
lokalita: Leitmeritz: Radobil [Litoměřice, Radobýl]
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.37"N, 14°5'35.84"E
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1937-07-10
nálezce: Jakob von Doudlebsky Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567587

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Regulovaný břeh Ohře v Terezíně
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'39.60"N, 14°9'2.02"E
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1922-08-18
nálezc: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567794

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Festucetum vallesiacae am Radobil bei Leitmeritz
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.36"N, 14°5'35.83"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1938-09-02
nálezc: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580151

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Severní Čechy: Radobyl u Litoměřic
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'47.37"N, 14°5'35.34"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-07-16
nálezc: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580124

5451a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Böhmen: Leitmeritz [Litoměřice]: Dürre Hügel gegen Ploschkovitz [Ploskovice] zu Kalkmergel
nejbližší obec: Ploskovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'43.49"N, 14°12'27.65"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1879-07-28
nálezc: Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567910

5452c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia boreal.: distr. Litoměřice: in fruticetis graminosis apud latericinam pr. pag. Rochov ad opp. Doksany, solo argilloso
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'51.68"N, 14°20'34.22"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1972-08-16
nálezc: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567590

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Bohemia boreal.: distr. Česká Lípa: in decliv. graminosis supra rivulum Úštěcký potok inter pag. Drahobuz et Vědlice pr.

opp. Úštěk, solo argilloso

nejbližší obec: Drahobuz, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'30.43"N, 14°20'19.54"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1972-08-18

nálezce: Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567691

5454c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 9. Bezděz (distr. Česká Lípa): steppic grassland at the foothills of Bezděz hill, on the N edge of the village

nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'14.00"N, 14°43'2.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 2012-08-17

nálezce: Milan Štech

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–88

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341608

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Auf Phorolithfelsen des Bösiger Schlossberges [= Bezděz]. S. m. 550 m

nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'17.99"N, 14°43'7.97"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1910-08

nálezce: O. Weder

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Petra Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no. 398

ID: 13567288

původní jméno: *Centaurea maculosa*

lokalita: Böhmen: Schloss Bösig [Bezděz]

nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'20.33"N, 14°43'10.99"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1914-08-11

nálezce: Weder

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567527

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Bößig bei Hirschberg [Bezděz, Doksy]

nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'1.10"N, 14°43'19.13"E

nadmořská výška: 402 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1906-07-22

nálezce: Müller

herbář: DR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567981

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: auf Phonolithfelsen des Bösiger Schlossberges [Bezděz, Doksy]
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'18.31"N, 14°43'11.93"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1910-08
nálezce: O. Weder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580100

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: auf Phonolithfelsen des Bösiger Schloßberges
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'21.00"N, 14°43'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1910-08
nálezce: Weder
pramen: GM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no. 398
ID: 13581002

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Česká Lípa: Bezděz, railway station Bezděz, in the rails
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'57.95"N, 14°43'45.68"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2015-07
nálezce: J. Hadinec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: diploid cytotype [FCM analysis by P. Zdvořák]
ID: 13593020

5454d

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: An Wegen und Rain, Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'0.00"N, 14°48'36.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1851
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567539

5455b

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: Mohelnice (Mn. Hradiště): na pr. břehu Jizery, na stráni, dosti rozšířeně
nejbližší obec: Mohelnice nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'35.00"N, 14°58'39.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1941-10-05
nálezce: František Milner-Milhauz
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341108

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Mohelnice, pr. břeh Jizery, stráž, 230 m, dosti hojná
nejbližší obec: Mohelnice nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'35.25"N, 14°58'39.06"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1941-10-05
nálezce: Milner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580129

5455c

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*
lokalita: Bakov n/Jiz.: Bakov - Bělá pod Bezd.
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'0.61"N, 14°51'59.33"E, ± 3000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1947-07-12
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567842

5456c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia septentrionalis, Mužský prope opp. Mnichovo Hradiště
nejbližší obec: Boseň, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'25.54"N, 15°2'32.57"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1941-07
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567545

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Meze, suché stráně, u cest Branžež. u Válečova
nejbližší obec: Boseň, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'38.45"N, 15°1'34.90"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1905-09-19
nálezce: Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567790

lokalita: Mnichovohradištsko: pole pod Mužským, asi 350 m n. m., suchá travnatá mez, podklad písek, dosti hojná
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'47.98"N, 15°1'29.10"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1944-09-06
nálezce: M. Vájová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580094

5457a

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: u Karlovic
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'45.94"N, 15°12'40.36"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1874
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567853

5544d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Okres Chomutov, Les u obce Petlery, 200 m od silnice
nejbližší obec: Domašín, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'47.09"N, 13°9'37.76"E
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1964-07-21
nálezce: Heřmánková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567719

5546b

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Erzgebirge, Görkau [Jirkov], trockene Abhänge a/d. Strasse nach Pirken [Březeneč]. Vorland, 350m
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'44.63"N, 13°25'43.14"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1933-07-27
nálezce: Watzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567773

5546d

původní jméno: *Cyanus stoebe*
lokalita: Střezov: 0,8 km S od osady, CHPV Střezovská rokle, travnatá náhorní plošina
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'7.00"N, 13°26'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-07-16
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552523

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: Přečáply: zarůstající pastviny na výrazném kopečku s kostelíčkem v severní části obce
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'2.00"N, 13°28'20.00"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-07-24
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552519

5547c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 1. Voděrady (distr. Chomutov): grassy slope in a small valley N of the village
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'29.00"N, 13°30'51.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2012-09-10
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–80
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341600

původní jméno: *Centaurea stoebe* auct.
lokalita: Bílenice: prudká stráň nad silničkou z obce do osady Voděrady
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'28.00"N, 13°30'39.00"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-07-10
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552538

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: Velemyšleves: SV 0,2 km od středu obce, západní svah nad obcí v. od silnice do Mostu
nejbližší obec: Velemyšleves, okres Louny
souřadnice: 50°24'13.00"N, 13°33'60.00"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1981-08-06
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552518

5548a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: JV úbočí Jánské hory u Koložruků
nejbližší obec: Korožluky, okres Most
souřadnice: 50°28'58.76"N, 13°43'38.64"E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1946-08-02
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567741

5548d

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Chraberce: Srdov, Brník
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°25'7.00"N, 13°49'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1995-07-06
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341086

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Chraberce: Čes. středohoří, Srdov, Brník
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°25'9.00"N, 13°49'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1995-07-06
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341087

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 2. Raná (distr. Louny): ca 0.8 km SW of the church, steppic grassland on the SE slope of Raná hill
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'20.00"N, 13°46'17.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-09-06
nálezce: Milan Štech
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–81
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341601

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Raná: kamenitá step bílá stráň
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'41.61"N, 13°46'45.34"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580074

5549c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 3. Hnojnice (distr. Louny): ca 0.9 km SE of the village, steppic grassland by the border of Kamenná slunce nature reserve
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°26'2.00"N, 13°53'8.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012-09-06
nálezce: Milan Štech
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–82
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341602

5549d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Vrch v Křesínských vrchách u Libochovic
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'7.00"N, 13°59'52.00"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979-08-05
nálezce: Miloslav Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341092

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. et Thell. ssp. *rhenanus* Bor.

lokalita: vrch Senec u Libochovic

nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'29.00"N, 13°59'51.00"E, ± 100m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1977-07-24

nálezce: Miloslav Studnička

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341091

5550b

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokalita: Keblice: bílé stráně, cca 480 m JV od Humenského vrchu, svah orientovaný na SZ, slunné stanoviště

nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'42.00"N, 14°5'25.00"E, ± 100m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2011-06-25

nálezce: Pavel Zdvořák

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552537

5550c

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.

lokalita: Dol. Poohří, Planík u Sedlece

nejbližší obec: Sedlec, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'42.00"N, 14°0'27.00"E, ± 20m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1977-07-21

nálezce: Miloslav Studnička

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341171

5551b

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokalita: Sovice u Roudnice n. L.: "Bílá stráně", J kopce

nejbližší obec: Vrbice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°27'56.00"N, 14°18'24.00"E, ± 100m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1979-07-07

nálezce: J. Buriánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341224

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokalita: Sovice u Roudnice n. L.: stráně nad hlavní cestou k vrcholu (SV úbočí)

nejbližší obec: Vrbice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'6.00"N, 14°18'18.00"E, ± 200m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1979-07-07

nálezce: J. Buriánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341225

lokalita: SV svah Sovice u Roudnice
nejbližší obec: Vrbice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'3.11"N, 14°18'10.66"E
nadmořská výška: 269 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1945-07-11
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567717

5552a

lokalita: Bohemia centralis: In colle Špičák prope oppidum Štětí nad Labem
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'21.85"N, 14°24'39.78"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1960-10-14
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567742

5552d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Kalvarienberg bei Liboch [Liběchov]
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'24.23"N, 14°27'1.73"E
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1937-08-06
nálezce: Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567816

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Liboch Elbüfer
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'28.22"N, 14°26'48.30"E, ± 2000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1909-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567854

5553d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Mšeno: skalnaté svahy pod školou do Hlovce, c. 330 m
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'20.17"N, 14°38'49.60"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1940-07-21
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580130

5554d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Ml. Boleslav, Choboty, pískovcová skála nad ohybem trati do Skalska. dosti hojně, 250 m n.m.
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'54.65"N, 14°45'55.12"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1942-08-01
náleze: E. Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580062

5555a

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Ml. Boleslav: Josefodol
nejbližší obec: Josefův Důl u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'23.98"N, 14°53'25.98"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-07-27
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567279

5555c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Červené kolo u Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Dalovice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'12.97"N, 14°53'28.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-07
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567290

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Čechy střední - Mladá Boleslav na skalnatém svahu u silnice u Debře
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'26.45"N, 14°53'31.20"E
nadmořská výška: 251 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1939-07-17
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567669

původní jméno: *Centaurea scabiosa*
lokalita: Červené Kolo u Ml. Boleslavi [= býv. zájezdní hostinec Červené kolo na úpatí Radouče, u mostu na Podlázky]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'52.75"N, 14°53'48.62"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-07-21
náleze: Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567583

původní jméno: *Centaurea maculosa*
lokalita: Jungbunzlau [Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'51.01"N, 14°54'30.13"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1857
nálezce: H. Silber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567689

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Felder bei Jungbunzlau [Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'15.60"N, 14°54'25.20"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1856-07-16
nálezce: F. Merkl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567768

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Ml. Boleslav, skalnatá stráž Rožátov - Debř - pískovec, hojná
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'54.10"N, 14°53'50.44"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1942-07-17
nálezce: E. Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580064

5558d

původní jméno: *Centaurea stoebe* Sch.-Thell. ssp. *rhenana* Gugl.
lokalita: Konecchlumí: třešňovka
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín
souřadnice: 50°24'8.00"N, 15°28'49.00"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1978-07-23
nálezce: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341065

5559a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: auf ...[nečitelné] Hügel in Neu Paka
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'40.18"N, 15°30'54.11"E, ± 3000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1917-07
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580187

5645a

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Klášterec n. Ohří - Miřetice: zářez železniční tratě 1 km VSV od osady Miřetice
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'59.00"N, 13°12'23.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-07-20
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341053

původní jméno: *Centaurea stoebe* L. ssp. *rhenana* Bor.
lokalita: Klášterec n. Ohří - Miřetice: Mikulovický kopec (424), J bezlesý svah nad tratí
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'1.00"N, 13°12'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-07-09
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341054

původní jméno: *Cyanus stoebe* ssp. *rhenanus*
lokalita: Klášterec [nad Ohří]: u parku
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'4.00"N, 13°10'23.00"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1976-07-15
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341055

lokalita: Úhošť u Kadaně
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'44.00"N, 13°14'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969-06-10
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341049

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Kadaň: na vrcholu Úhoště
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'44.00"N, 13°14'25.00"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969-07-03
nálezce: B. Wagner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341050

původní jméno: *Centaurea rhenana* Beck.

lokalita: Klášterec n. Ohří - Miřetice: zářez železniční tratě 1 km VSV od obce Miřetice

nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'59.00"N, 13°12'23.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987-07-20

nálezce: Josef Lorber

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552517

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*

lokalita: Kadaň: kamenité svahy pod vrcholem kopce Úhošť, cca 570 m

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'32.40"N, 13°14'24.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1977-07-07

nálezce: Josef Dvořák

herbář: BRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567514

lokalita: Montes Doupovské hory: In declivi occidentali montis Úhošť, in saxosis basalticis ad cacumen

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'32.58"N, 13°14'33.36"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1951-07-22

nálezce: Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567728

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: In collibus siccis basalticis, ad oppidum Klášterec nad Ohří (Miřetice)

nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

souřadnice: 50°23'4.06"N, 13°10'16.64"E

nadmořská výška: 306 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1949-07-22

nálezce: Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567732

5645b

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.

lokalita: Bez. Kaaden: Bei Seelau [Želina]

nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'52.00"N, 13°17'32.00"E, ± 1000m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1927-07-20

nálezce: J. Kunz

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341157

lokalita: Bohemia septentrionalis: In monte Goldberg ad oppidum Kadaň, solo basaltico
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'58.04"N, 13°16'52.82"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-06-22
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567726

lokalita: Bohemia septentrionalis: In declivibus apricis et rupibus vallis fluvii Ohře in ripa sinistra inter vicis Želina et Dolany (ohárecká rula), ad oppidum Kadaň
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'45.54"N, 13°17'34.58"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-08-04
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567727

lokalita: Bohemia septentrionalis.: In monte Stražiště (Heiligenberg) ad oppidum Kadaň, solo basaltico
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'51.49"N, 13°15'59.51"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-05-25
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567733

lokalita: Bohemia septentrionalis: In colle Bystřický kopec dicto. ad vicum Bystřice, haud procul ab oppido Kadaň, solo basaltico
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'22.88"N, 13°16'29.46"E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-06-14
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567734

původní jméno: *Cyanus stoebe* ssp. *rhenanus*
lokalita: Hradec u Kadaně v blízkosti tratě
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'32.08"N, 13°18'29.62"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1966-07-26
nálezce: K. Kuchynka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580072

5646a

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: Kadaň: PR Běšický chochol (včetně Čachovického vrchu), na S břehu vodní nádrže Nechranice, VJV od města

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'9.00"N, 13°21'34.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 280-320 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2010-06-23

nálezce: Petr Kouřec

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219336

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokalita: Nová Víska u Rokle: in declivibus depositus cineris 1,1 km situ bor.-or. a pago

nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'11.00"N, 13°20'20.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2005-07-19

nálezce: Otakar Šída

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552424

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*

lokalita: Nechranice: Běšický chochol

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'57.00"N, 13°21'2.00"E, ± 200m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1976-05-17

nálezce: L. Charvátová

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552522

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*

lokalita: Kadaň: křovité výslunné svahy pod vrcholem Běšického chocholu, cca 340

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'33.60"N, 13°22'8.40"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1977-07-08

nálezce: Josef Dvořák

herbář: BRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567513

lokalita: Bohemia occidentalis: In declivibus siccis, argillosis, ad vicum Čermníky ad fluvium Ohře

nejbližší obec: Březno, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'19.93"N, 13°23'42.43"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1950-08-22

nálezce: Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567731

5646b

původní jméno: *Centaurea stoebe* auct., albín
lokalita: Přívlaky (u Stroupeče): ostroh (výspa) s plastikou Sv. Jana cca 0,5 km JV od osady
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°21'38.00"N, 13°28'46.00"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-06-12
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552543

5646d

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Böhmen, Saaz: Dürre Lehne des Aubachtales in Schaboglück
nejbližší obec: Nové Sedlo, okres Louny
souřadnice: 50°19'11.08"N, 13°27'11.33"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1931-08
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580150

5647a

původní jméno: *Centaurea stoebe* auct.
lokalita: Lažany: stráž s J expozicí cca 0,7 km VJV od obce
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'47.00"N, 13°31'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-07-23
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552539

5647c

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Žatec: 1,6 km Z od středu města (náměstí), suchá louka na pravém břehu Ohře u zahrádkové osady Spálený mlýn
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°19'43.00"N, 13°31'25.00"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1981-07-21
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552521

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Perč u Žatce
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°18'40.43"N, 13°33'58.14"E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1886-07-19
nálezce: Ladislav Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567571

5648b

původní jméno: *Centaurea paniculata* Jacq.
lokalita: Černodol u Loun
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°23'7.00"N, 13°49'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1903-07-07
nálezce: E. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341096

5649b

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: Rohatec u Libochovic
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'54.00"N, 13°59'51.00"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1981-08-05
nálezce: Miloslav Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341090

5651b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 8. Vražkov (distr. Litoměřice): rocks on the SW slope of Říp hill, ca 120 m SW of its summit, NE of the village
nejbližší obec: Vražkov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'5.00"N, 14°17'17.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2013-01-26
nálezce: Filip Kolář
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–87
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341607

lokalita: *Bohemia centralis*: In colle Říp prope oppidum Roudnice
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'12.12"N, 14°17'22.27"E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1938-05
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567646

lokalita: Skalnaté stráně Řipu
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'11.24"N, 14°17'21.33"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1916-07-02
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580032

lokalita: Klenečská stráž, nápl.
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'19.75"N, 14°15'23.53"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1916-07-09
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580066

5652a

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Sojak
lokalita: Mělník: břehy bývalé pískovny v trati Pod vsí, cca 1,8 km JV obce Cítov, výslunná stráž na písčích
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°21'29.00"N, 14°24'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-08
nálezce: J. Ptáčková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340985

5652b

lokalita: Dol. Beřkovice
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'35.28"N, 14°27'0.88"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
nálezce: M. Viktorínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580071

5654a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Ml. Boleslavsko - skála u školy ve Všelísích - pískovec - dosti hojně
nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'44.53"N, 14°44'42.22"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1942-08-02
nálezce: E. Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580063

5654b

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) subsp. *rhenanus* (Bor.)
lokalita: lesní mýtina jižně od obce Pětikozly, exp. jižní
nejbližší obec: Pětikozly, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'60.00"N, 14°48'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1968-08-07
nálezce: Václav Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341131

5655a

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Ml. Boleslav: Vojenská střel.
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'25.98"N, 14°54'42.98"E
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1892
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567280

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Abhänge bei Winetz [Vinec], Neoboloslaviae
nejbližší obec: Vinec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'38.40"N, 14°52'8.40"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1857-06
nálezce: Josef Zouplna
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567769

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: okr. Ml. Boleslav, Dolní Krnsko, na výslunné stráni obrácené k v. na opuce
nejbližší obec: Krnsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'24.55"N, 14°51'40.46"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1930-06-28
nálezce: Zelinka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580029

5655b

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Ml. Boleslav Pod Chlumen
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'52.30"N, 14°55'31.21"E
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1897-09-03
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580022

5657c

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Von Schlagrändern bei Rožďalovic [Rožďalovice]
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'17.14"N, 15°10'10.63"E
nadmořská výška: 203 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1875-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567576

5660b

původní jméno: *Centaurea maculosa* L. ssp. *rhenana*, var. *genuina*, ssp. *brunescens* (det. J. Dostál)
lokalita: in colle Kozinka prope oppidulum Velký Vřešťov
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'31.00"N, 15°45'6.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1936-06-21
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341217

5660d

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau.
lokalita: na rodovském kopci u Rodova u Smiřic
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'15.00"N, 15°49'28.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-07-20
nálezce: coll.?
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341177

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Čechy sv., Smiřicko, v písňiku na Rodovském kopci u Rodova
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'10.80"N, 15°49'30.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-07-05
nálezce: Kavka
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567522

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Wegrund bei Račic
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'56.39"N, 15°47'45.83"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1924-07
nálezce: Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580069

5661a

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Kuks: suchá výslunná stráň 1 km V obce
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'51.00"N, 15°54'12.00"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1976-08-29
nálezce: Jan Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341023

5661b

původní jméno: *Centaurea phrygia*
lokalita: Jaromierz [Jaroměř]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'16.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1855
nálezce: Karel Halla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567569

5745b

původní jméno: *Centaurea maculosa*
lokalita: Böhmen, Duppauer Basaltgebirge: Abhang bei Maschau [Maššov]
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'36.00"N, 13°16'48.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1927-07-19
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567526

5746b

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana* Gugl.
lokalita: Podbořany: stepní stráně nad železniční tratí ke Kašticům
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°15'12.00"N, 13°25'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1948-08-14
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552526

5746d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Podbořany: in decl. mer.-occ. gramin. supra ripam dextra rivi Dolánecký potok, ca 1 km situ bor.-orient. a marg. oppidi Podbořany, ca 1,8 km situ occid. a cota 371,1 (Rudnice)
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°14'30.00"N, 13°25'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973-07-08
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341137

5750d

lokalita: okr. Kladno - nalezeno ve Slaném blízko Slánské hory na stráni
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'52.39"N, 14°5'30.70"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1962-06-18
nálezce: Černá
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567721

5751a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: V polích u Velvar
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'53.47"N, 14°14'10.21"E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1921-06-19
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567807

5751b

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: pískovna u Nelahozevsi (Kralupy n. Vlt.)
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'49.00"N, 14°17'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-08
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341116

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Weltrus [Veltrusy] bei Kralup
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'14.00"N, 14°19'43.00"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1896-07
nálezce: Julie von Hasslinger
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366036

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: pískovna u Nelahozevsi (Kralupy n. Vl.)
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'27.08"N, 14°17'10.25"E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-08
nálezce: Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567864

lokalita: Chržín u Kralup (rezervace)
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno
souřadnice: 50°17'39.77"N, 14°16'12.50"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1942-07-03
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567740

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Nelahozeves
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'41.33"N, 14°17'55.72"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1908-06
nálezce: Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580078

5751d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia centralis: distr. Kralupy nad Vlt., in decliv. graminosis collis Hostivý supra opp. Kralupy
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'41.78"N, 14°18'29.99"E
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1972-09
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567819

5752a

původní jméno: *Centaurea panniculata*
lokalita: Dušnické lesíky ad Zlosyň [=Zlosyň].
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník
souřadnice: 50°16'41.73"N, 14°22'47.43"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1904-07-19
nálezce: J. Homolka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580144

5752b

lokalita: Bohemia centralis, in collibus basalticis (augitit) apud vicum Kopeč prope Velká Ves, alt. cca 221 m s.m.
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'2.86"N, 14°25'49.83"E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1936-07-24
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580070

5752c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha (boreal.): in decliv. merid. substepposi in valle rivuli ad pag. Máslovice, solo schistoso
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'31.03"N, 14°22'44.11"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1973-09-10
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567588

5753a

lokalita: Bohemia centralis: in declivibus cretaceis inter Všetaty et Záboří, alt. cca 204-225m s.m.
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'45.00"N, 14°32'32.89"E
nadmořská výška: 204-225 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1936-07-20
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580024

5753b

lokalita: Bohemia centralis: In pratis prope oppidum Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.73"N, 14°35'34.73"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1939-07-21
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567613

lokalita: Bohemia centralis, regio Polabí: in clivo cretaceo „Cecemín“ dicto inter vicum Dřísy et opp. Všetaty-Přívory alt. cca 234m s.m.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'13.09"N, 14°36'47.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1935-07-08
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580026

5754b

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Benátky
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'27.07"N, 14°49'24.35"E, ± 3000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1886-08
nálezce: Robert Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567809

5754c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Stará Boleslav, Hlavenec: loco U Čtyř Kamenů, in locis graminosisque ad marginem viae publicae
nejbližší obec: Skorkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°13'26.00"N, 14°43'12.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004-06
nálezce: Otakar Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf. (pro určení subsp.)
ID: 13552425

lokalita: Okres Brandýs n/L. S. Boleslav, písčitý svah asi 300 m severně od S. Boleslavi, 171 m, dosti hojně
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'0.80"N, 14°40'42.90"E
nadmořská výška: 171 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1941-08-23
náleze: J. Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580132

lokalita: Bohemia centralis, regio Polabí: in loco arenoso apud viam ex opp. Stará Boleslav in opp. Mělník currentem prope locum
„Porážka“ dictum alt. cca 176 m s.m.
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'0.80"N, 14°40'42.90"E
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1935-08-08
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580154

5754d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Lysá nad Labem – Dvorce, calcareous meadow („opuková stráň“), ca 0.6 km E of the village
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'36.00"N, 14°48'21.60"E
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2016-05-26
náleze: P. Mráz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FCM analyses: 2x ploidy [done by P. Mráz]
ID: 13593021

5755c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 11. Milovice (distr. Nymburk): dry grassland on sand, by the former military airport NE of the town
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'22.00"N, 14°53'58.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Filip Kolář
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid
cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–90
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341610

5756b

lokalita: Bohemia orientalis in colle Chotuc prope opp. Křinec
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'52.16"N, 15°8'16.19"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-07
náleze: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567534

5758b

lokalita: Bohemia orientalis: districtus Nový Bydžov, ab viam inter vicos Janovice et Starý Bydžov
nejbližší obec: Starý Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'56.12"N, 15°26'17.66"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-08
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567709

5760d

původní jméno: *Centaurea paniculata* L.
lokalita: Königgratz [Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.00"N, 15°49'58.00"E, ± 5000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1837
nálezce: Reichel
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366030

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Königgratz [Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'37.30"N, 15°49'30.76"E
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1837
nálezce: E. Steudel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567675

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Königgratz [Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'37.30"N, 15°49'30.76"E
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567762

5761b

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: E flora Bohem. septr. or., in graminosis ad Výravam pagum [Výrava]
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'8.40"N, 15°58'40.80"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1894-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567558

5761c

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Hradec Králové: Slezské Předměstí, 1,1 km V od železniční stanice Slezské Předměstí, písčiny u trati
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'20.00"N, 15°52'32.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-07-23
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341037

5762c

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*
lokalita: Bolehošť, suchá stráž u Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'49.07"N, 16°4'37.13"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1954-07-27
náleze: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567822

5771d

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: výslunná stráž u obce Dívčí Hrad 30 km SV Bruntálu
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'38.00"N, 17°38'3.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-11
náleze: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341000

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 89. Liptaň (distr. Bruntál): ca 0.2 km WSW of the church, dry grassy slope above a road to Třemešná
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'16.00"N, 17°35'59.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-10
náleze: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–171
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341691

5845b

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: Montes Doupovské hory, In dorso inter ruina Lina et vico Dětaň, solo basaltico, haud procul ab oppido Valeč
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°11'49.63"N, 13°18'25.99"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1952-07-18
náleze: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567730

5845d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L. subsp. *stoebe*
lokalita: Lubenec: suché trávníky na návrší na V břehu Lubeneckého ryb., asi 0,65 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'42.40"N, 13°19'18.30"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341097

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják
lokalita: Chyš: výslunná stráň 500 m severozáp. od samoty Ovčárna
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°6'44.00"N, 13°18'20.00"E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1990-07-19
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341098

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Žlutice: in piceto sub colle Scheller B. [Vyhlička], inter pagos Chyš et Čichořice
nejbližší obec: Chyš, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'6.00"N, 13°16'0.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1968-07-30
nálezce: B. Wagner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341043

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: Lubenec: suché návrší na V břehu Lubeneckého rybníka, asi 0,5 km JV - 0,7 km VJV od kostela
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'42.86"N, 13°19'18.38"E, ± 50m
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie (měření P. Koutecký)
ID: 13341725

5846c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: Příbenice: suché stráně na J svahu údolí V od S části obce, 0,45-0,75 km VSV od ruiny kostela nad obcí
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'24.87"N, 13°23'2.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-02
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Podbořany 2014
ID: 13372473

5850b

lokalita: in lapidosis haud procul a peripheria bor. pagi Vinařice (distr. Kladno), substr. basalt
nejbliřší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'48.00"N, 14°5'34.00"E, ± 500m
nadmořská výřka: 370 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1964-07-03
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366576

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Okres Kladno, obec Olřany, výslunná stráž u silnice ke Krétě
nejbliřší obec: Brandýsek, okres Kladno
souřadnice: 50°11'30.16"N, 14°9'37.04"E
nadmořská výřka: 305 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1962-08-30
nálezce: Podracká
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567725

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Stráž u Motyčína
nejbliřší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'58.03"N, 14°6'1.62"E
nadmořská výřka: 323 m
fytochorion: 6. Dřbán
datum: 1852-08-08
nálezce: Adolf Koříšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567584

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Pastvina na Vinařické hoře
nejbliřší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'5.91"N, 14°5'12.85"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-08-15
nálezce: J. Šindelář; J. Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580131

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Pískovcová step u Sak u Slaného
nejbliřší obec: Třebichovice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'47.83"N, 14°5'53.03"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1936-08-16
nálezce: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580166

5850c

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Okolí Kladna: lesíček u Družce, při polní pěšině z Kladna do Družce, step, 380 m, dosti hojně, podklad spylit
nejbližší obec: Družec, okres Kladno
souřadnice: 50°6'10.73"N, 14°2'43.44"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: J. Ševčík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580125

5851a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia centralis: in valle rivuli Zákolanský potok prope vicum Zákolany
nejbližší obec: Zákolany, okres Kladno
souřadnice: 50°11'47.08"N, 14°14'52.22"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1941-06
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567550

5852a

lokalita: Okolí Prahy. Pravý břeh Vltavy u Husince severně od Prahy
nejbližší obec: Husinec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'25.47"N, 14°22'30.28"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-09-06
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580092

5852b

lokalita: Bohnice. Draháň
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°9'2.81"N, 14°25'36.80"E
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1945-08-08
nálezce: Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567871

5852c

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor.)
lokalita: Praha 8-Bohnice: ChÚ Dynamitka, skalní ostrohy, římsy i travnaté svahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'13.00"N, 14°24'2.00"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987-07-15
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341140

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 13. Praha-Lysolaje (distr. Praha): ground of the former soil-pit on the SW edge of the town part

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'24.00"N, 14°22'11.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2013-04-25

nálezce: Filip Kolář

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–92

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341612

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 15. Praha-Troja (distr. Praha): dry grassland on Salabka hill

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'23.00"N, 14°24'47.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2012-09-29

nálezce: Filip Kolář

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–94

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341614

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 12. Praha-Suchbát (distr. Praha): steppic grassland on the south slope of Unětický potok valey, N of the town part

nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ

souřadnice: 50°8'49.00"N, 14°22'47.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2011-05-14

nálezce: Filip Kolář

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–91

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341611

lokalita: Distr. Praha, protecta regio Šárka: „Vizerka“ prope vicum Nebušice

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'32.90"N, 14°20'16.91"E

nadmořská výška: 269 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1980-07-22

nálezce: B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567654

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: In declivibus stepposis supra flum. Vltava apud opp. Bohnice (Bohemia centralis, distr. Praha, pars borealis), in assoc.

Festucion valesiacae Klika, solo schistoso

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°8'3.41"N, 14°23'47.18"E

nadmořská výška: 260-280 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1978-07-10

nálezce: Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567862

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia centralis: Praha XIX. - Podbaba in locis saxatilis copiose
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'45.61"N, 14°23'41.39"E
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1950-09-06
náleze: Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567772

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Troja, úpatí skalnaté jižní stráně v zoologické zahradě
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'0.70"N, 14°24'16.81"E
nadmořská výška: 181 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1944-08-28
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567781

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia centralis: In fruticetis saxosis Praha-Troja
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'59.26"N, 14°24'46.33"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1937-10
náleze: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567612

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Podbaba, na teplých, suchých kamenitých návrších
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'45.61"N, 14°23'41.39"E
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1884-08-19
náleze: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567810

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Scharka [Šárka]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'15.95"N, 14°20'29.33"E
nadmořská výška: 297 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1860-08
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567563

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Podbaba, na teplých, suchých kamenitých návrších
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'45.61"N, 14°23'41.39"E
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567832

lokalita: Praha, Roztoky - Suchdol
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'32.14"N, 14°22'58.16"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-08-16
nálezce: P. O. Pechouš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580167

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Šárka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'20.30"N, 14°20'47.95"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1899
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580096

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Im Stille Thal [= Tiché údolí u Roztok u Prahy]
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'58.42"N, 14°23'9.17"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1882-07-17
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580097

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Šárka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'20.30"N, 14°20'47.95"E, ± 2000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1876-07-01
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580185

5852d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 14. Praha-Troja (distr. Praha): steppic grassland on Velká skála hill
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'29.00"N, 14°25'34.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2012-05-14
nálezce: Filip Kolář
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–93
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341613

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Praha - Holešovice, přístav, zrušené kolejíště cca 1,2 km VJV od nádraží Praha - Holešovice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'27.00"N, 14°27'18.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2005-09-20
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567856

lokalita: Distr. Praha - Prosek in ruderalis magnis prope Prosek
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'9.30"N, 14°29'31.99"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1960-08-31
nálezce: Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567592

lokalita: Praha - Holešovice, in ruderalis Maniny dictis
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'11.92"N, 14°27'11.02"E
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1949-10-18
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567787

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Praha, Troja
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'3.00"N, 14°25'2.75"E
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1937-10-01
nálezce: Deyl
herbář: WA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567986

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Felsiger Abhang des Moldauufers bei Klein Holešovic unweit Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'0.01"N, 14°26'26.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1870-08
nálezce: Karel Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567568

původní jméno: *Centaurea paniculata* var. *microcephala*
lokalita: Skály u Mal. Holešovic
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'3.86"N, 14°26'30.12"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Karel Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567565

lokalita: Baumgarten [= Praha - Stromovka]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.83"N, 14°25'11.19"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1886
nálezce: Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580146

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Na suchých místech u Troje velmi obecná
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'19.73"N, 14°25'24.33"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1876-08-06
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580155

5853b

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Dřevčice: opukové skály při cestě Dřevčice - Popovice (u lomu)
nejbližší obec: Dřevčice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'19.00"N, 14°37'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1942-07-26
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341012

5854b

lokalita: střední Čechy, Lysá n. L. okraj borového lesa záp. obce Byšičky
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'51.17"N, 14°47'45.96"E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1992-09
náleze: Jindřich Chrtek; Blanka Skočdoplová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567640

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Lysá n/L, louka u dostihového závodiště
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'49.49"N, 14°48'57.20"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1962-08-11
náleze: Havelková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567722

5855a

lokalita: *Bohemia centralis*: distr. Nymburk, in decliviis australis collis Přerovská hůra, situ orient. a pago Přerov n. L. in locis fruticosis et graminosis
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'50.00"N, 14°50'30.01"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-08
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567882

lokalita: *Bohemia centralis*: distr. Nymburk, in locis graminosis prope stationem viae ferreae Strátov
nejbližší obec: Strátov, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'22.38"N, 14°54'51.52"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567883

5855c

lokalita: *Bohemia centralis*: distr. Nymburk, in locis graminosis et fruticosis situ austr.-orient. a pago Bříství ca 0.5-1.0 km
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'54.89"N, 14°50'3.73"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-08
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567607

5855d

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in locis graminosis prope coemeterium opp. Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'9.49"N, 14°59'10.82"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567604

5856a

lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk, in locis graminosis prope flumen Labe situ austr. a pago Drahelice
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'31.15"N, 15°0'41.40"E
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1980-07
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567878

5857a

lokalita: Bohemia centralis, distr. Poděbrady, reservatio Vinný vrch prope pagum Vrbice
nejbližší obec: Vrbice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'33.56"N, 15°14'17.59"E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1984
náleze: Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567877

5857b

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Hradčany (NB), východní okraj bílé strážky (PP Báň) nad obcí, cca 50 m JV od kóty Na Hřebínku (271.3 m)
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.00"N, 15°16'49.00"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-03
náleze: Filip Kolář
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341032

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Hradčany u Žehuně: PP Báň, S od obce
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'33.00"N, 15°16'48.00"E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-18
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341033

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Hradčany: PP Báň, jižně exponovaná stepní stráň sv. Bromion erecti
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.00"N, 15°16'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 223-230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-18
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341035

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Hradčany (okr. Nymburk): CHÚ Báňský les asi 1,2 km V od obce
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.00"N, 15°16'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981-07-08
náleze: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341034

lokalita: Bohemia centr., distr. Poděbrady, reservatio Báň prope pagum Hradčany
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.24"N, 15°16'38.03"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1984
náleze: Jindřich Chrtěk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567880

lokalita: Bohemia centr., distr. Poděbrady, in locis fruticosis situ orient. a pago Hradčany
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.24"N, 15°16'38.03"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981-08-25
náleze: Jindřich Chrtěk; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567879

lokalita: distr. Chlumec n. C.: ad decl. Báně dicta situ sept. ab vic. Žehuň, s. cretac. exp. merid.
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'28.37"N, 15°17'20.98"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1939-07-18
náleze: Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567872

5857c

lokalita: Bohemia orientalis. in colle Oškovrch prope Velký Osek
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'45.67"N, 15°13'32.34"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-07
náleze: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567535

lokalita: Poděbradsko: Oškobrň kopec, rovinka na vrcholu, opuka, 285 m. Hojně
nejbližší obec: Oděpsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'56.66"N, 15°13'50.09"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1941-07-26
náleze: J. Šachl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580128

5858b

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia orientalis: ad piscinam prope opp. Chlumeč n. C.
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'59.83"N, 15°28'1.78"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-08
náleze: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567708

5858d

lokalita: Bohemia orientalis: districtus Nový Bydžov, in pratis inter vicos Hradištko et Pamětník
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'7.36"N, 15°26'6.18"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
náleze: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567711

5861a

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják
lokalita: výslunná stráž na V okraji obce Vysoká n. L., 7 km J od Hradce
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'12.00"N, 15°50'6.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-07-26
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341226

5861b

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Země Česká severovýchodní: Suchá meze. Bělč u Třebechovic pod Orebem
nejbližší obec: Bělč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'52.73"N, 15°56'33.76"E
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1931-06-28
náleze: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567909

5862d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 53. Zdelov (distr. Rychnov nad Kněžnou): dry grassland on sand in the S edge of the grounds of a farm in the middle part of the village

nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'1.00"N, 16°8'44.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2013-09-04

nálezce: Petr Koutecký; Veronika Otisková

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–133

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341653

5872a

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*

lokalita: Flora moravica: Slezsko, Krnovsko, Městys u Rudoltic, kóta 323 ca 2 km JZ osady, hojně. S. m. ca 320 m

nejbližší obec: Ves Rudoltice, okres Bruntál

souřadnice: 50°11'46.97"N, 17°40'10.99"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1956-07-16

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567353

5949c

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Křivoklát, skály podél sev. břehu Berounky jižně Sýkořice, 380 m n.v., hojná

nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'39.23"N, 13°54'51.53"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1941-07-15

nálezce: J. Netušil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580123

5949d

původní jméno: *Centaurea moculosa*, subsp. *rhenana* Bor.

lokalita: Křivoklát: skály při sev. břehu Berounky, J. a JZ. od Sýkořice

nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'41.00"N, 13°55'14.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1942-07-22

nálezce: J. Netušil

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341198

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 16. Zbečno (distr. Rakovník): rock edge on Pěňčina ridge, NE of the village

nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'34.00"N, 13°55'24.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2012-11-19

nálezce: Tomáš Koutecký

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–95

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341615

5951b

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Praha 6, Divoká Šárka - Kozáková skála

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'37.32"N, 14°19'22.51"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1970-07

nálezce: B. Reš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567585

lokalita: Bohemia centr. distr. Praha západ: In aggere ruderali prope Hostivice in locis U průhona dictis

nejbližší obec: Hostivice, okres Praha-západ

souřadnice: 50°4'53.69"N, 14°15'30.85"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1956-10-08

nálezce: Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567596

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Weisser Berg, steinige Heiden gg. Motol

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'24.73"N, 14°19'1.98"E, ± 1000m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1916-08-11

nálezce: G. Beck

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580086

5951d

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*

lokalita: Řeporyjské údolí, asi 300 m stráž s. nad holínskou zastávkou

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'52.18"N, 14°18'49.32"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1950-08-03

nálezce: J. Bubník

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567840

5952a

lokalita: Praha - jih: Secus viam ferratam inter stationes Praha-Smíchov et Chuchle
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'60.00"N, 14°24'36.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960-09
nálezce: Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567601

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Praha - 5, jižní suchý svah u statku Na Šmukýřce
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'53.28"N, 14°22'28.45"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1954-08-25
nálezce: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567634

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Praha - Dívčí hrady
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'18.43"N, 14°23'54.17"E
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1939-08
nálezce: Hejsek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567547

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Praha, Dívčí hrady
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'3.60"N, 14°24'14.40"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1938
nálezce: Hejsek
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567521

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: U Vltavy u Kavalírky
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'7.90"N, 14°22'16.72"E
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1923-08
nálezce: Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567776

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Dívčí Hrad u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'18.43"N, 14°23'54.17"E
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1889
nálezce: Edwin Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567572

původní jméno: *Centaurea maculosa*
lokalita: Prag: Kaiser Mühlen
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'16.40"N, 14°24'17.32"E
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1834-07-12
nálezce: Fritsch
herbář: GZU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567984

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Košíř [Praha-Košíře]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.91"N, 14°21'44.39"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567737

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*
lokalita: Praha, Strahov, rumiště pod šatnami
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.72"N, 14°23'3.76"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1955-09-10
nálezce: E. Koubková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580077

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia centralis. Praha - Košíře, in colle „Skalka“ dicta, in declive stepposa, frequens. alt ca 300 m s.m.
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'14.40"N, 14°21'50.09"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1942-07-06
nálezce: V. Kočmíd
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580075

lokalita: Prag, Laurenziberg [Petřín]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.76"N, 14°23'42.71"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1886
nálezce: Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580147

původní jméno: *Centaurea nigra*
lokalita: Belvedere in Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'37.62"N, 14°24'19.16"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1884
nálezce: J. Sterneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580106

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Prag, Belvedere
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'37.62"N, 14°24'19.16"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580149

5952b

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenanus*
lokalita: Praha-Vyšehrad
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'53.00"N, 14°25'4.00"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1937-08
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341139

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Praha - Žižkov: nákladové nádraží Žižkov
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'7.70"N, 14°28'32.70"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2016-08-11
nálezce: J. Doležal; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366586

původní jméno: *Centaurea panniculata*
lokalita: Vyšehrad Prag
nejbližší obec: Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'50.98"N, 14°25'3.97"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1840
nálezce: Hoffmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567287

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Praha: jižní svahy vrchu Bohdalec
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'32.40"N, 14°27'36.00"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1970-06
nálezce: Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567823

lokalita: Praha: seřadovací nádraží Vršovice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'52.34"N, 14°26'51.50"E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-09-22
nálezce: Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567597

lokalita: Praha. Michle, in colle Bohdalec
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'32.40"N, 14°27'36.00"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1959-07-31
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567815

lokalita: Bohemia: districtus Praha loco Folimanka dicto
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'1.96"N, 14°25'34.93"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1944
nálezce: Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567602

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Böhmen: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1868
nálezce: Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567907

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857-07
nálezce: Kottnauer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567739

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857-07
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567760

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Prague
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857
nálezce: Hennevogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567766

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Nusle bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'24.30"N, 14°26'31.38"E
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1856-08-20
nálezce: Kheil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567738

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Praha: Žitná brána (Kornthor)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'36.59"N, 14°25'57.79"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1855-07
nálezce: Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567578

původní jméno: *Centaurea maculosa*
lokalita: Steinige Hügel und Graßabhänge bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854-07-27
nálezce: Steudel
herbář: WA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567989

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Wyssehrad Prag [Praha, Vyšehrad]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'51.91"N, 14°25'12.07"E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1846
nálezce: Eduard Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567555

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1846
nálezce: Eduard Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567765

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Vyšegrad prope Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'51.91"N, 14°25'12.07"E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1840
nálezce: Eduard Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567764

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Nusle
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'24.30"N, 14°26'31.38"E
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1836-08
nálezce: Karel Petr Kheil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567577

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Hügel um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567581

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: V. Hügeln u. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567638

původní jméno: *Centaurea maculosa*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Vilém Wolfner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567763

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Praha - Na Vyšehradě
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'52.52"N, 14°25'4.16"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1943-07-20
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580175

původní jméno: *Centaurea panniculata*
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1856-07-27
nálezce: F. Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580030

původní jméno: *Cyanus paniculatus*
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854
nálezce: F. Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580042

původní jméno: *Centaurea maculosa*
lokalita: Praga
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: V. Kosteletzky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580145

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Hügeln b. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.01"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580184

5952c

lokalita: Distr. Praha - Bráník: in navigationae insulae parvae non procul a ponte novo
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'17.99"N, 14°24'32.65"E
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960-09-01
nálezce: Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567600

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*
lokalita: Modřany, Praha jih, porůžnu, okraj lesa a polí, lokalita 8
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'57.60"N, 14°24'32.40"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1955-08-03
nálezce: Brabcová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567849

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Prag, Hlubočep
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.37"N, 14°23'45.35"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1950-11
nálezce: Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567834

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Malá Ohrada, pahorky nad potočkem
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'40.81"N, 14°20'19.50"E
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1949-07-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567778

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Praha - Barrandov
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'44.83"N, 14°23'45.64"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-07-25
nálezce: Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567836

původní jméno: *Centaurea malulatus* ? *pusillus*
lokalita: Holín [Praha - Holyně]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'45.01"N, 14°21'18.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1896-09
nálezce: Otokar Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567560

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Kuchelbad [Praha, Malá Chuchle]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'33.78"N, 14°23'12.01"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1889-06-22
nálezce: P. Maiwald
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567715

lokalita: Böhmen: Prag. Unter C. rhenana auf Bergab-längen bei Kuchelbad [Chuchle], vereingelnt
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'33.78"N, 14°23'12.01"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1879-07-26
nálezce: Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567908

původní jméno: *Centaurea maculosa*
lokalita: Hlubočep. [Praha, Hlubočepy]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.37"N, 14°23'45.35"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567761

lokalita: Praha - Prokopské údolí, 280 m
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'24.18"N, 14°22'0.35"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-09-07
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580170

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia centralis: In valle Prokopské údolí prope Pragam, declivibus siccis, solo calcareo cum Cent. scabiosa, satis frequens. Exp S-SO. Alt ca. 300 m s.m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'24.18"N, 14°22'0.35"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-07-12
nálezce: V. Kočmíd
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580076

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Sv. Prokop
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'24.18"N, 14°22'0.35"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1900-09-10
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580178

5952d

lokalita: Praha - Libuš, skládka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'33.01"N, 14°27'43.99"E
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1977-09-13
nálezce: Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567598

5953a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Cesta Kyje-Hostavice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'39.80"N, 14°33'11.16"E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1963-07-22
nálezce: Prokopová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567723

5953c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 21. Praha-Pitkovice (distr. Praha): grassy slope NW of the village
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'29.00"N, 14°34'23.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2013-04-25
nálezce: Filip Kolář
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–100
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341620

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Uhříněves, u polní cesty k Dobré Vodě, ojedinele
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'49.19"N, 14°33'59.44"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1957-07-25
nálezce: Petříček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567774

lokalita: Bohemia centralis: Ad viam dálnice dictam adhuc non construendam prope vicum Průhonice, haud procul ab urbo Praha
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'23.72"N, 14°33'33.05"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1956-09-20
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567713

lokalita: Bohemia centr., distr. Praha: ad decliv. graminosis prope opp. Hostivař, cca 280 m
nejbližší obec: Praha-Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'54.78"N, 14°31'26.88"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1961-07-10
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580073

5953d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Pítkovce, na kamenité stráni údolí potoka, řídce
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'22.87"N, 14°34'53.83"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1958-07-14
nálezce: Petříček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567775

5954a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Praha-východ, mez při polní cestě, 400 m východně od osady Dobročovic
nejbližší obec: Dobročovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°3'22.75"N, 14°41'59.71"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1961-08-12
nálezce: Lakomý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567714

5956a

lokalita: Bohemia centralis, distr. Kolín: in locis substepposis ad marginem orient. pagi Cerhýnka [Cerhýnky]
nejbližší obec: Cerhenice, okres Kolín
souřadnice: 50°4'9.16"N, 15°3'25.20"E
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1979-08-10
nálezce: Chrtěk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567818

lokalita: Bohemia centralis, distr. Kolín: in locis graminosis et saxosis in valle rivuli Výrovka inter pagos Radim et Chotutice
nejbližší obec: Radim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'16.61"N, 15°0'14.51"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
nálezce: Jindřich Chrtěk; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567608

5957c

původní jméno: *Centaurea scabiosa*
lokalita: Kolín, okr. Kolín, louka na pravém břehu Labe - Hánin
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'51.96"N, 15°12'46.48"E
nadmořská výška: 199 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1964-07-27
nálezce: Horská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567720

5958b

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia orientalis: districtus Nový Bydžov. Pod borem prope vicum Hlavečnick
nejbližší obec: Hlavečnick, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'33.74"N, 15°25'50.99"E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942-10
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567707

5959d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Čechy: Klenovka: stráž při silnici k Přelouči
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'43.79"N, 15°35'4.57"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-08-03
nálezce: Jan Hadač
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580037

5960b

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Ráby: Kunětická hora, ZSZ od hradu, louka sv. Bromion za pódiem
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'50.00"N, 15°48'35.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-24
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341152

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Pardubice: Kunětická hora, svah nad parkovištěm
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'50.00"N, 15°48'36.00"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-02
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341150

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: na svahu Kunětické hory
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'48.00"N, 15°48'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1940-07-28
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341151

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Severových Čechy: Polabí: Pardubicko: Na Kunět. hoře
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'48.00"N, 15°48'39.60"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1944-08-18
nálezce: Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567847

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Východ. Čechy, na svahu Kunětické hory u Pardubic, asi 300 m
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'47.33"N, 15°48'47.77"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1940-07-28
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580126

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Kunětická hora
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'47.33"N, 15°48'47.77"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1929
nálezce: V. Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580139

5960d

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. et Thel. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: Pardubice: hlavní nádraží - nákladní oddělení
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'49.00"N, 15°45'34.00"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341127

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. - Th.
lokalita: Pardubice: Rokycanova ulice, při vlečce do Elektro-depo
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'53.00"N, 15°46'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-08-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341128

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau.
lokalita: na příkopě u silnice mezi Slovany a Černou za Bory
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'37.00"N, 15°49'5.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-08-02
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341129

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Pardubice. Na Slovanech u železnič. banketu
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'52.82"N, 15°47'52.91"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-08-10
nálezce: Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567916

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Pardubice. Na Slovanech u železnič. banketu
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'52.32"N, 15°48'10.51"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1956-07-29
nálezce: Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567841

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Pardubice: Při trati Família - Černá za Bory
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'47.00"N, 15°49'14.45"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1931
nálezce: Jan Hadač
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580038

5972c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Flora moravica: Slezsko, Krnovsko, výslunné strážky SV osady Sosnová, ca 600 m S od Dolního mlýna. S. m. ca 330 m
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava
souřadnice: 50°0'13.97"N, 17°40'59.99"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-07-15
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567350

6046d

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják
lokalita: Dolní Hradiště: křovinatý porost podél cesty z chatové zástavby k východnímu okraji Dolního Hradiště ca. 300 m východně od kostela (severně od prostoru V Týništích)
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'48.00"N, 13°29'59.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994-07-08
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341005

6047c

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják
lokalita: Dolní Hradiště: úpatí výslunné skály na levém břehu Střely u cesty do Dolního Hradiště, 450 m západně od ústí Kralovického potoka
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'55.00"N, 13°30'28.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1996-07-31
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341006

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják
lokalita: Borek u Kozojed: výslunná skála na levém břehu Střely v zatáčce cesty do Dolního Hradiště asi 300 m od soutoku s Kralovickým potokem
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'56.00"N, 13°30'41.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-07-15
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341007

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Liblín: 200 m Z obce, suchý, obnažený skalní substrát, J svah na levém břehu Berounky, velmi teplo
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'10.00"N, 13°32'38.00"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979-08-10
nálezce: B. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341088

6047d

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) ssp. *rhenana* (Bor.) Gugi
lokalita: výslunná stráž pod hradem Krašovem a nad Berounkou
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'55.00"N, 13°35'19.00"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-07-28
nálezce: Hofman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340959

6048a

lokalita: Bohemia occidentalis: In declivibus apricis sacosis in ripis fluvii Mže inter vico Skryje et Zvíkovec
nejbližší obec: Hradiště, okres Rokycany
souřadnice: 49°58'0.30"N, 13°43'40.40"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1938-07-28
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567610

6048b

lokalita: Bohemia centralis: in colle Týřovská skála prope vicum Skryje
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'19.78"N, 13°45'58.39"E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567536

6049b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 17. Hudlice (distr. Beroun): ca 1.5 km E of the church, dry grassy slope by Stará ves nature reserve
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'46.00"N, 13°59'39.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-10-03
nálezce: Petra Karešová
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–96
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341616

6049d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 18. Trubín (distr. Beroun): steppic grassland on the S slope of Trubínský vrch hill, NW of the village
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'39.00"N, 13°59'49.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-10-03
nálezce: Petra Karešová
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–97
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341617

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: okres Beroun, obec Zdice 10 m od žel. přej. směr Slavíky
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'33.19"N, 13°59'4.67"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1964-07-26
nálezce: Šmatláková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567636

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Trubín, skály pod lesem na Dubové hoře
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'35.09"N, 13°59'18.13"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08-11
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567779

6050a

lokalita: Bohemia centralis: In rupibus calcareis prope vicum Králův Dvůr
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°56'59.32"N, 14°2'4.06"E
nadmořská výška: 251 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1938-08
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567788

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Beraun. Kalk
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'49.76"N, 14°4'19.19"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1918-07-21
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580088

6050b

původní jméno: *Centaurea paniculata* Jacq.
lokalita: na mezi u sv. Ivana [Svatý Jan pod Skalou]
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.00"N, 14°7'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1900-07-08
nálezce: J. Fišer
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341191

lokalita: Beroun, Pání Hora u Bubovic
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'38.34"N, 14°9'43.63"E
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939-08-02
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567869

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia: in valle rivuli Kačák pr. opp. Lodenice
nejbližší obec: Loděnice, okres Beroun
souřadnice: 49°59'41.50"N, 14°9'28.30"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1934-06-16
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567541

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Beraun - St. Johann. Kalk
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.06"N, 14°7'59.39"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1918-07-21
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580087

6050c

lokalita: Jarov: lapidicinae Kosov prope pagum
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.00"N, 14°3'15.00"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-07-10
nálezce: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366580

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia centralis: Český kras: Králův Dvůr, u silnice směr Suchomasty
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°56'24.47"N, 14°2'40.60"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993-05-08
nálezce: Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567865

6050d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 19. Srbsko (distr. Beroun): ca 0.9 km WSW of the railway station, steppic grassland
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.00"N, 14°7'12.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-09-15
nálezce: Petr Lepší
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–98
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341618

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Okres Beroun. Horní okraj Císařské rokle
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'46.31"N, 14°7'52.21"E
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1964-08
nálezce: Herink
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567736

lokalita: Boh. centr.: distr. Beroun: lapidosis calcareis ad declivia collis Velká Hora prope arcem Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939-08-02
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567870

lokalita: Srbsko (okres Beroun) nedaleko Berounky na vápencích
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.81"N, 14°8'9.31"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1854-08-01
nálezce: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567606

lokalita: Srbsko. Koda-Revier
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°55'52.96"N, 14°7'1.55"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1918-09-30
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580089

6051a

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*
lokalita: Lom u Mořiny
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'24.77"N, 14°11'34.73"E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1949-06-21
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567844

6051b

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenan*
lokalita: lesní okraj u Vonoklas, častá
nejbližší obec: Vonoklas, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'0.43"N, 14°16'36.12"E
nadmořská výška: 327 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1956-08-19
nálezce: Vopravil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567875

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Radotínské údolí
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'50.96"N, 14°18'50.29"E
nadmořská výška: 344 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1952-08-25
nálezce: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13567676

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Střední Čechy, krajina dolní Berounky, okolí Hor. Černošic, Kamenitý vrch nad Švarcovou za Solopisky směrem k Roblínu (asi 300m s.m.)
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'49.46"N, 14°17'9.04"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-07-07
nálezce: J. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580059

6051c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Karlův Týn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.99"N, 14°11'10.00"E
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1933-03-19
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567808

původní jméno: *Centaurea panniculata* var. *microcephala*
lokalita: Plešivec u Karlštejnu
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'6.43"N, 14°11'19.43"E
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1879-07-13
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567567

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Bohemia centralis: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.58"N, 14°11'16.98"E
nadmořská výška: 324 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1859-07-15
nálezce: Augustová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567814

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Srbsko - Budnan
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.70"N, 14°10'52.69"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-07-04
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580085

6052a

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 20. Praha - Zbraslav (distr. Praha): a dyke by the confluence of Vltava and Berounka rivers, cca 2 km SSE of the town
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'38.00"N, 14°24'1.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-05-25
nálezce: Filip Kolář
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–99
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341619

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia, Radotín, in declivio calcareo
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'15.97"N, 14°21'24.98"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1922-08-05
nálezce: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567284

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Praha západ, Lahovice - břeh Berounky, východ
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'18.64"N, 14°23'50.39"E
nadmořská výška: 192 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-07-30
náleze: M. Vaidlová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567785

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Radotín. Při břehu Berounky
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'44.62"N, 14°21'36.90"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1909-09-09
náleze: Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567552

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Za Komořany na Závisti nahoře u Točny
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'31.51"N, 14°24'21.60"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1906-04-22
náleze: Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567564

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Radotínské údolí u Zemanova mlýna
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'43.22"N, 14°20'31.70"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1899-07
náleze: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567573

lokalita: Praha, Radotín - Kosoř
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'22.24"N, 14°20'14.52"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-07-29
náleze: P. O. Pechouš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580168

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Merid., velmi hojně v okolí Prahy rozšířena. Komořany
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'18.42"N, 14°24'31.46"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1913-07-21
náleze: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580083

lokalita: Zawist bei Prag
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'45.36"N, 14°24'23.65"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1886-07-15
náleze: Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580148

6052b

lokalita: Na mezi u silnice Libuš - Písnice okres Praha - západ
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'21.77"N, 14°28'2.46"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1962-08-12
náleze: Struhová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567799

6052c

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Praha-Lipence: osada Kazín, vrcholové skalky někdejšího hrádku Kazín
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'51.10"N, 14°20'19.50"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-01
náleze: Michal Ducháček; Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341047

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Praha - Lipence, osada Kazín, vrcholové skalky někdejšího hrádku Kazín
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'51.11"N, 14°20'19.50"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-01
náleze: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567860

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*
lokalita: Slunečná stráň u Vraného
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'9.06"N, 14°22'37.42"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567639

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Jíloviště u Prahy
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'39.08"N, 14°20'33.85"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-01
náleze: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580169

6052d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Davle: suchý pahorek na vých okraj obce Záhořany
nejbližší obec: Okrouhlo, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'36.04"N, 14°27'32.62"E
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-06
nálezce: Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567825

6054c

lokalita: Mnichovice u Prahy, margin of the fragment of the oak forest
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'20.40"N, 14°41'56.40"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2017-08-11
nálezce: Patrik Mráz
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567990

6055b

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Stará Kouřim, travnato keřnatá strážka nad mlýnem Bukačovem
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 49°59'45.10"N, 14°59'2.54"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1941-07-24
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567780

6057b

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Čechy střední - Kutná Hora na palouku na j. svahu trig. 352 Kaňk
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'14.74"N, 15°17'5.60"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1939-07-16
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567668

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: jihovýchodní úbočí Kaňkovských vrchů u Kutné Hory
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'8.98"N, 15°16'41.96"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1942-07-27
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580065

6057c

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Nová Lhota u Kutné Hory: lom 0,7 SSV od obce, 3,5 km VSV od obce Vidice, zarůstající pískovcový lom
nejbližší obec: Vidice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'29.00"N, 15°12'41.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2008-07-01
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341222

6057d

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: Kutná Hora: na svahu proti Sv. Barboře nad Vrchlicí, les Rovina.
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'41.00"N, 15°16'3.00"E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1960-07-18
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341078

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Ohradní zdi zahrad na Žižkově (Kutná Hora)
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'57.36"N, 15°15'15.76"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1942-07-16
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580053

6060c

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Na suchých stráních u Heřm. Městce [Heřmanův Městec]
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'45.60"N, 15°39'54.00"E
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1886-08
nálezce: Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567812

6060d

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: V Chrudimi u pivováru
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'26.84"N, 15°47'42.86"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-08-23
nálezce: Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567813

6061c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Na vysoké mezi při silnici St. Voda, zast. Zaječice
nejbližší obec: Zaječice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'1.87"N, 15°52'47.68"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1943-07-27
nálezce: Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567846

6062c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 54. Mravín (distr. Chrudim): dry steep grassy slope on the W edge of the village
nejbližší obec: Jenišovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'34.00"N, 16°3'14.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-09-04
nálezce: Petr Koutecký; Veronika Otisková
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–134
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: $2n \sim 2x$, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341654

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora bohémica: Mravín (7km Z Vysokého Mýta): na suché stráni 0,3 km V od obce. S. m. 330 m
nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'26.99"N, 16°3'38.99"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1990-08-15
nálezce: A. Shánělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567285

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora bohémica: Mravín (7km Z Vysokého Mýta): na slínitém svahu SZ obce. S. m. 320 m
nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'33.97"N, 16°3'11.99"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-07-10
nálezce: A. Shánělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567286

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: okolí Vysokého Mýta, u silnice na kopci u Štěnce, 310 m n.m. opukavá skála
nejbližší obec: Jenišovice-Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'9.52"N, 16°3'30.73"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1940-07-14
nálezce: Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580051

6063a

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Nad tunelem nad nádr. v Chocni
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'45.02"N, 16°13'44.18"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1965
nálezce: Faltys
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567873

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohem. orient. Litomyšl, In arido clivo ad pagum Záleš [Zálší]
nejbližší obec: Zálší, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'57.60"N, 16°14'23.32"E
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-08-03
nálezce: Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567579

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia orient. Litomyschl, In arido clivo ad Záleš
nejbližší obec: Zálší, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'41.20"N, 16°14'38.69"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1905-08-20
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567559

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: In graminosis apricis prope Kosořín
nejbližší obec: Kosořín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'44.90"N, 16°14'1.43"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1905-07-29
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567570

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: In margine viae publicae ad Choceň, versus Kosořín
nejbližší obec: Kosořín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'44.90"N, 16°14'1.43"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1903-09-03
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567556

6063d

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: In clivibus aridis prope Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'14.95"N, 16°19'49.01"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1911-10-20
nálezce: Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567540

původní jméno: *Centaurea rhenana* x *scabiosa*
lokalita: In apricis declivitate ad Borová prope Sloupnice cum parentibus
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'44.00"N, 16°16'30.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1905-08-16
nálezce: Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567582

původní jméno: *Centaurea rhenana paniculata* auct. boh.
lokalita: In aprica declivitate ad Borová prope Sloupnice
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'44.00"N, 16°16'30.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1905-08-29
nálezce: Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567554

6072c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Flora moravica: Slezsko, výslunné pahorky S Jakartovic na Opavsku. S. m. ca 360 m
nejbližší obec: Bratříkovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'25.00"N, 17°41'4.99"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-07-19
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567351

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Flora moravica: Slezsko, Opavsko, Jakartovice, jižní meze SV nádraží, v. hojně. S. m. ca 410 m
nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava
souřadnice: 49°55'14.99"N, 17°41'51.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-08-12
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567349

6153a

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Posázaví: Skály na pr. bř. Sáz. Prosečnice
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°51'32.58"N, 14°32'3.26"E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-07
nálezce: Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567627

6153c

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Posázaví: Skály (u hospody) na pr. bř. Sázavy u Chrástu
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'22.42"N, 14°34'22.66"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-06
nálezce: Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567626

6154a

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. - Th. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: Čtyřkoly: stráž na pravém břehu Sázavy nad silnicí do vsi Vysoká Lhota
nejbližší obec: Čtyřkoly, okres Benešov
souřadnice: 49°51'51.00"N, 14°42'27.00"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-07-17
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340998

6154b

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Skály u Chocerad, u Hrusic
nejbližší obec: Chocerady, okres Benešov
souřadnice: 49°52'22.45"N, 14°48'7.45"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1940
nálezce: Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580140

6154c

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: u silnice, u lesa Tužimky S Benešova
nejbližší obec: Benešov, okres Benešov
souřadnice: 49°48'29.00"N, 14°40'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-10-27
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340955

6155d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Horní Posázaví. svahy na lev. bř. Sázavy v Čes. Šternberku
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov
souřadnice: 49°48'33.73"N, 14°55'43.54"E
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-06-21
nálezce: Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567821

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Střední Posázaví: na skalnatých stráních sázavských mezi Šternberkem a Ratajemi
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'16.75"N, 14°56'1.43"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1918-07-17
nálezce: Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567551

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Na skalách v Ratajích (na Sázavě)
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'30.66"N, 14°57'24.19"E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1893-08
nálezce: Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567580

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Rataje nad Sázavou: in abrupto saxoso sub arce Pirkenštejn, supra vallem rivi Živý, ad marginem oppidi merid. Dispersim in partibus saxosis in parte abrupti inferiore.
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'25.20"N, 14°57'17.20"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-02
nálezce: Milan Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590478

6158a

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Drobovice u Čáslavi
nejbližší obec: Drobovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'22.27"N, 15°24'48.31"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1895-07-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567770

6159a

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 56. Ronov nad Doubravou (distr. Chrudim): dry grassy slope ca 0.2 km NW of the railway stop Žlebské Chvalovice, E of the village
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'6.00"N, 15°33'12.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2013-09-04
nálezce: Petr Koutecký; Veronika Otisková
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–136
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341656

6161a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Chrudimsko. na vys. mezi při silnici Stud. Voda - Zaječ zastávka, cca 300m n. m.
nejbližší obec: Studená Voda, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'57.92"N, 15°52'59.66"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1943-07-27
nálezce: R. Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580174

lokalita: Chrudimsko. Ve zřícenině hradu Žumberka
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'17.71"N, 15°51'23.33"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-08-12
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580141

6161b

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L) Sch-Tell ssp. *Rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: stráž nad pravým břehem Žejbra u Podskály
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'5.00"N, 15°56'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-07-21
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341041

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Skuč, vypráhlá stráž u Skutíčka
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'10.37"N, 15°58'19.88"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1881-07-19
nálezce: Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567811

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Skutečsko. Paseka východně od sv. Anny u Štěpánova asi 350 m n.m.
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'15.56"N, 15°59'31.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-08-27
nálezc: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580133

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Výslunná místa pasek v jižním svahu pískovcové stráně s borovým lesem nade vsí Skutíčkem asi 400 m n.m.
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'29.89"N, 15°58'24.01"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-07-27
nálezc: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580143

6162a

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor)
lokalita: opuková stráně u Střemošic u Luže
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'14.00"N, 16°4'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-08
nálezc: J. Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341186

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch.-Thell. subsp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: Zbožnov: keřnatá stráně SZ od obce
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'23.00"N, 16°0'40.00"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1970-08-04
nálezc: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341173

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 55. Skuteč-Štěpánov (distr. Chrudim): dry grassy slope ca 0.8 km ESE of the centre of the village
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'21.00"N, 16°0'41.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013-09-04
nálezc: Petr Kouřtecký; Veronika Otisková
pramen: Otisková V., Kouřtecký T., Kolář F. & Kouřtecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–135
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341655

lokalita: Skutečsko. V opukové stráni u „Poklony“ nad Střemošicemi, asi 440 m n.m.
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'29.00"N, 16°4'32.29"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-08-03
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580134

6167c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: váp. lom (malý) mezi Vlachovem a Slavoňovem u Zábřeha, 340 m, k jv.
nejbližší obec: Lukavice-Vlachov, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'12.66"N, 16°53'59.43"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-09-12
nálezce: Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580033

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: váp. lom u Vlachova (Wolledorf) u Zábřeha
nejbližší obec: Lukavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'12.29"N, 16°54'28.74"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-09-12
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580160

6167d

původní jméno: *Centaurea rhenana albiflora*
lokalita: Kraj borku u Dubicka u Zábřeha
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'41.02"N, 16°57'45.59"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-06
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580156

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Dubicko u Zábřeha
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'41.02"N, 16°57'45.59"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580161

6243b

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Svojšín: V část skalek na levém břehu Mže V obce
nejbližší obec: Svojšín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'6.00"N, 12°55'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1977-08-11
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341197

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) subsp. *rhenanus* (Bor.)
lokalita: Milíkov: skalky na levém břehu Mže
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'1.00"N, 12°56'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1970-07-23
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341187

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 10. Milíkov (distr. Tachov): dry grassland on the steep slope on the left bank of the Mže River, N of the village
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'0.00"N, 12°56'24.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2013-09-15
nálezce: Milan Štech
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–89
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341609

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Milikau [= Milíkov], Felsen am Miesaufer
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'0.02"N, 12°56'23.25"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1922-07-20
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580153

6244a

lokalita: *Bohemia occidentalis*: Ad vicum Stříbro
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'10.62"N, 13°0'14.76"E
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1955-06-27
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567729

6245a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Pleschnitz, Trommelburg
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'48.15"N, 13°11'26.04"E
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1922-06-30
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580152

6245b

původní jméno: *Centaurea stoebe* auct.
lokalita: Malesice: křovinami lemovaná cesta vedoucí k severu okrajem staré třešňovky a kontaktní travinné porosty, ca 1,1 km SZ od obce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'37.00"N, 13°17'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-06-20
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Renáta Bláhová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341135

původní jméno: *Centaurea maculosa*
lokalita: Weg nach Ratschitz [Plzeň-Radčice]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'44.75"N, 13°19'34.84"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1878-08-10
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita a sběratel identifikováni na základě jiných sběrů v databáze PLADIAS
ID: 13580182

6246a

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Plzeň - Radčice: 720 m ZJZ od Sylvánského vrchu, výslunná písčité lada, u staré cesty
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'57.54"N, 13°20'5.46"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-28
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341136

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Plzeň: Vysoký skalnatý levý břeh Mže proti kostelíku sv. Jiří u Doubravky
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'49.39"N, 13°24'50.33"E
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-07-22
nálezce: Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567542

lokalita: Plzeň břeh Mže proti kostelu Sv. Jiří u Doubravky
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'49.53"N, 13°24'44.71"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580068

6246c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Plzeň: úklon v Českém údolí
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'5.00"N, 13°22'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-07-26
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341134

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Plzeň: Úklon v Českém údolí
nejbližší obec: Doudlevce, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'4.98"N, 13°22'40.98"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-08-31
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567281

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Plzeň: Drolinná stráž nad Radbuzou pod trestnicí
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'16.97"N, 13°21'47.99"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-05
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567289

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Plzeň: Drolina v Českém údolí
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'16.00"N, 13°20'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-02
nálezce: Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580031

6246d

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*
lokalita: Hůrka u St. Plzence
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'21.00"N, 13°28'60.00"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-08
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341181

6250b

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*
lokalita: Dobříš, asi 380 m j. kraj pole u st. silnice
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'15.14"N, 14°9'32.15"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-08-14
nálezce: J. Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567838

6250c

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenanus*
lokalita: okr. Příbram: skalnatá stráž nad Litavkou severně od Trhových Dušníků, expozice jihozápadní, častá
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'17.47"N, 14°0'53.78"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1963-07-18
nálezce: Frantová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567724

6251a

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*
lokalita: Kodetka, asi 390 m j., trávník na kraji lesa u st. silnice
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'52.15"N, 14°11'41.78"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-08-13
nálezce: J. Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567839

6251b

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau.
lokalita: N. Knín: Čániského [?] stráž u lomu
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'17.00"N, 14°17'37.00"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-07-28
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341120

původní jméno: *Centaurea rhenana* Borr, *paniculata* Jacq.
lokalita: Nový Knín: Ježov a suché stráně
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'53.00"N, 14°16'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1924-07-20
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341121

6252c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 22. Nalžovické Podhájí (distr. Příbram): edges of Albertovy skály rocks, ca 1.4 km N of the centre of the village
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'26.00"N, 14°22'9.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-05-07
náleze: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–101
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341621

6255c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Vlašim: na suché stráni nad Blánicí
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°42'25.81"N, 14°53'54.96"E
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1918-06-17
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567543

6255d

lokalita: Suchá stráž svažující se k jihu údolí Dolík východně od Vlašimi
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°42'21.74"N, 14°55'20.78"E
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1962-07-27
náleze: Povolná
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567716

6256c

lokalita: *Bohemia orientalis*: ad vicum Nesměřice, prope oppidum Zruč nad Sázavou
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'41.95"N, 15°4'42.24"E
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-20
náleze: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567712

6256d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: výslunné železničné svahy a skály pod zámek u Zruči
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'36.85"N, 15°6'4.72"E
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-08-24
náleze: Kobrle
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567835

6264b

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Bahnkörper, Zvittau [=Svitavy]
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'21.37"N, 16°28'5.85"E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
nálezce: P. Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580180

6266d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Rul. lom před Vranovou u Loštic (u Veselí), asi 300 m
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'59.66"N, 16°49'43.87"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1934-10-07
nálezce: Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580039

původní jméno: *Centaurea rhenana albiflora*
lokalita: Stráň (u boru) nad Vranovou u Loštic
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'14.08"N, 16°49'35.51"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1934
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580158

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Vranová u Loštic (stráň)
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'14.08"N, 16°49'35.51"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1934
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580162

6267c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: rulový lom nad hřbitovem v Pavlově u Loštic, asi 320 m
nejbližší obec: Pavlov, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'38.19"N, 16°53'13.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1934-09
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580055

původní jméno: *Centaurea rhenana albiflora*
lokalita: Lom u hřbitova u Pavlova u Loštic
nejbližší obec: Pavlov, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'34.05"N, 16°52'45.28"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1934
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580157

6267d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Stráňka u Pineta mezi Lošticemi a Žadlovicemi, asi 290 m, k záp.
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'55.73"N, 16°54'54.04"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-09-16
nálezce: Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580040

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Stráňky u silnice z Palonína do Mitrovic u Loštic
nejbližší obec: Palonín, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'5.76"N, 16°57'27.11"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1934
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580159

6269d

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch.Thell. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: Šternberk: JV od města na suchých písčnatých loukách nad lesem Aleš
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'2.00"N, 17°18'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-07-30
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341202

původní jméno: *Acosta*
lokalita: Šternberk: okraj lesa Aleš Z města
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'46.00"N, 17°18'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1990-08-14
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552509

6345a

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) subsp. *rhenanus* (Bor.)
lokalita: Líně: hráz zničeného rybníka 1,5 km záp. od obce
nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°41'37.00"N, 13°14'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1989-07-25
náleze: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341093

6350a

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: U Příbrami
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'7.55"N, 13°59'56.22"E
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1913-07
náleze: Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567777

6350d

lokalita: Brdy: meze a strážky od Stěžova (483 m) k SSV
nejbližší obec: Milín, okres Příbram
souřadnice: 49°38'48.70"N, 14°5'49.16"E
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1942-07-22
náleze: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567599

6351b

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Zrůbek, na stráni pod Hradem, pr. bř. Vltavy, proti, z, 280 m.
nejbližší obec: Svatý Jan, okres Příbram
souřadnice: 49°40'38.07"N, 14°17'13.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-07-26
náleze: J. Pavelka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580061

6351c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 23. Zduchovice (distr. Příbram): rocks above Vltava River, ca 1.4 km SSW of the village
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'34.00"N, 14°12'19.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-04-25
náleze: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–102
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341622

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Příbram, 1,5 km jihovýchodně[správně pravděpodobně jihozápadně] od Kamýcké přehrady, proti proudu řeky Vltavy, levý břeh, půda jíl.-písčítá

nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram

souřadnice: 49°37'30.07"N, 14°13'39.29"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1963-08

nálezce: Boček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567718

6352b

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor.)

lokalita: Sedlčany: opuštěný lom u jatek u silnice na Osečany

nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram

souřadnice: 49°40'4.00"N, 14°25'37.00"E, ± 500m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1969-07-04

nálezce: J. Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341162

lokalita: Bohemia centralis: In pascuis siccis graminosis inter vico Sestrouň et oppido Sedlčany

nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram

souřadnice: 49°40'53.18"N, 14°26'28.39"E

nadmořská výška: 391 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1938-07-14

nálezce: Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567609

6352c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 24. Vysoký Chlumec (distr. Příbram): grassy slope above a road on the SE edge of the village

nejbližší obec: Vysoký Chlumec, okres Příbram

souřadnice: 49°36'55.00"N, 14°23'33.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2011-04-23

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–103

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341623

6356d

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Křivsoudov, výslunná stráň u silnice

nejbližší obec: Křivsoudov, okres Benešov

souřadnice: 49°37'58.71"N, 15°5'14.50"E

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1957-07-25

nálezce: A. Kobrle

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580179

6367b

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Litovel: svahy váp. Holého vrchu u Střemeníčka. S. m. 510 m
nejbližší obec: Střemeníčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'58.98"N, 16°55'54.98"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1931-07-23
nálezce: S. Laichman
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567447

6368a

původní jméno: *Centaurea jacea*
lokalita: Výslunné stráně v roklích nad Cholinou u Litovle, přes 300m
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'21.96"N, 17°3'15.87"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-09-14
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580122

6368c

původní jméno: *Centaurea stoebe* L ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: Náměšť na Hané: in pinetis ad Nové Dvory
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'16.00"N, 17°2'22.00"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1973-08-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341114

původní jméno: *Centaurea paniculata* Jacq. flore albo
lokalita: Křeb u Seničky
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'45.00"N, 17°3'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1923-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341172

lokalita: Moravia centr.: prope opp. Litovel, Křeb u Seničky
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'40.15"N, 17°3'11.20"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1973-08-07
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567696

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Litovel: Loco „Křeb“ supra Senička
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'55.99"N, 17°3'22.64"E
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1972-07-19
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567651

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Náměšť na Hané: In pinetis ad pag. Nové Dvory
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'7.46"N, 17°2'26.05"E
nadmořská výška: 321 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1972-07-26
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567826

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Náměšť na Hané: Loco Křeb supra pag. Cakov
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'30.61"N, 17°1'23.38"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1969-09-13
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567616

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Litovel: kóta Křeb u Senice na Hané, 340m
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'39.50"N, 17°3'1.27"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-09-08
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580115

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Rulový lom u Cakova u Litovle, směr Vilémov, asi 350 m
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'36.24"N, 17°1'31.62"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1941-07-18
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580117

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Rul. lom na Křebu nad Seničkou u Litovle, směr N.Dvory, přes 300m
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'34.89"N, 17°2'42.15"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-08-28
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580118

6369d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Hradisko
nejbližší obec: Pavlovičky, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'18.97"N, 17°16'12.97"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-07-24
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567446

6370c

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják
lokalita: Hlubočky: suchá JV exp. nad údolím Trnavy
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'8.00"N, 17°24'49.00"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-07-07
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341025

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in pratis ad decl. vallis rivuli inter pag. Velká Bystřice et Lošov
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'28.80"N, 17°20'35.92"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1965-09-17
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567845

6445a

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják
lokalita: Zemětice: okraje lesa nad Drážským [Drážský] rybníkem
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'56.00"N, 13°11'48.00"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-19
nálezce: J. Leopoldová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341230

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: in rupibus supra piscinam prope cerevisiae officinam apud oppidum Merklín; solo lapidoso, arido, insolato; exp. W; non raro
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'31.00"N, 13°12'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944-07-21
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341102

6446a

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*
lokalita: Přeštice: Krasavce (sv od Přeštic) kóta 380 ve višňovce hojně
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'54.46"N, 13°22'8.49"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1951-07-17
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580090

6450c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 28. Dolní Nerestce (distr. Písek): dry grassland in an abandoned limestone quarry, ca 0.9 km NNE of the village
nejbližší obec: Nerestce, okres Písek
souřadnice: 49°30'28.00"N, 14°4'53.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 2011-04-17
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–107
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341627

6450d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 27. Pukňov (distr. Písek): dry grassy slope ca 0.2 km SW from the W end of the village
nejbližší obec: Lety, okres Písek
souřadnice: 49°31'49.00"N, 14°7'56.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-27
nálezce: Petr Koutecký; Veronika Otisková
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–106
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341626

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Orlík, stráně
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'38.00"N, 14°9'53.00"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580081

6451c

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Kostelec nad Vltavou: skalanté svahy nad pravým břehem řeky Vltavy JJV od Žďákovského mostu 1,5 km Z od obce
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'3.00"N, 14°11'19.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-25
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341067

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Písek: in rupibus supra ripam sinistram fluminis Vltava, occid. a villa venatoria Kostecké
Břehy, merid-orient. a pago St. Sedlo
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'16.27"N, 14°10'42.92"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-07-09
nálezce: Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567677

6452a

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 25. Skoupý (distr. Příbram): dry grassland on a limestone hill ca 0.7 km NE of the centre of the village
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'59.00"N, 14°20'59.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-04-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid
cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–104
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341624

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: Skoupý: vápencové skalky a suché trávníky na návrší Kozinec, asi 0,9-1,0 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'28.00"N, 14°20'0.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-04-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13372333

6454d

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: Mladá Vožice: strážka u křižovatky silnic S rybníka v obci, hojně
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'56.00"N, 14°48'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-07-18
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341107

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 26. Mladá Vožice (distr. Tábor): rock edge on the E slope of Hrad hill, E of the town
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'56.00"N, 14°48'53.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-06-06
nálezce: Veronika Otisková; Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–105
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341625

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Mladá Vožice: na Hradě
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'55.70"N, 14°48'43.09"E
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1892-07-28
nálezce: Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567553

6455a

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Kamberk: U Kalače
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'21.88"N, 14°50'26.59"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1895-07-30
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580177

6456c

původní jméno: *Centaurea paniculata* L.
lokalita: Bratřic [Bratřice]: trockene Abhänge
nejbližší obec: Bratřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'59.00"N, 15°0'4.00"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1874-07-14
nálezce: Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340964

6461b

původní jméno: *Centaurea paniculata* Jacq.
lokalita: Flora moravica, kolem Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'45.00"N, 15°56'21.00"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1902-07
nálezce: Filip Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341234

6463d

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica: Štěpánov n. S. - na stráni u skály na JZ okraji obce. S. m. 360 m
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'1.98"N, 16°19'49.98"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-02
nálezce: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567433

6464c

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Tišnov: na stráni nad kostelíkem asi 500 m SV obce Švařec při silnici na Brťoví
nejbližší obec: Koroužné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'24.00"N, 16°21'6.00"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09
nálezce: Iva Krausová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341066

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernšt.: Obec Štěpánov n. S., stráž asi 730 m SZ od obce při cestě na obec Pivonice. S. m. ca 395 m
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'38.99"N, 16°20'1.97"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-07-05
nálezce: M. Brázdilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567363

6465a

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Flora moravica: Kunštát: In convalle rivi Křetínka pr. Laziňov. S. m. 450 m
nejbližší obec: Laziňov, okres Blansko
souřadnice: 49°33'40.00"N, 16°31'34.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1954-08-12
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567405

6465c

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát. Kunštát: na vrcholu Mramorky, na okraji pole
nejbližší obec: Kunštát na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°30'45.97"N, 16°30'9.97"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-09-03
nálezce: M. Vaďura
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567431

6465d

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*

lokalita: Flora moravica: distr. Boskovice. Výslunná, západně orientovaná stráňka nad silnicí na severním okraji obce Podolí (asi 6 km severně od Boskovic)

nejbližší obec: Visky u Letovic, okres Blansko

souřadnice: 49°31'57.97"N, 16°37'10.99"E

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 1976-06-22

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567377

6467b

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor

lokalita: in decl. inter Přemyslovice et Pěňčín

nejbližší obec: Přemyslovice, okres Prostějov

souřadnice: 49°33'53.00"N, 16°59'19.00"E, ± 1000m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1973-08-07

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341142

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Prostějov: Inter Přemyslovice et Pěňčín

nejbližší obec: Přemyslovice, okres Prostějov

souřadnice: 49°34'13.26"N, 16°58'16.32"E

nadmořská výška: 348 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1973-08-10

nálezce: Weber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567886

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Konice: In decl. supra Přemyslovice

nejbližší obec: Přemyslovice, okres Prostějov

souřadnice: 49°33'22.93"N, 16°57'20.92"E

nadmořská výška: 428 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1951-07-17

nálezce: Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567656

6467d

původní jméno: *Cytisus nigricans* L.

lokalita: in locis saxosis ad marg. pinetis supra pag. Hluchov (Prostějov)

nejbližší obec: Hluchov, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'29.00"N, 16°59'48.00"E, ± 1000m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1969-07-26

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552422

lokalita: distr. Prostějov: Ptení - Zdětín
nejbližší obec: Zdětín, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'29.77"N, 16°58'20.57"E
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1973-08-17
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567703

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Litovel: in decl. inter pagos Hluchov et Přemyslovice
nejbližší obec: Přemyslovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'56.54"N, 16°58'19.09"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1972-07-23
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567700

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Prostějov: In saxis inter pagos Hluchov et Přemyslovice
nejbližší obec: Hluchov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'58.63"N, 16°58'35.69"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1969-07-26
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567621

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Prostějov: Collis (341 m) supra pag. Zdětín
nejbližší obec: Zdětín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'11.46"N, 16°59'7.33"E
nadmořská výška: 341 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1969-07-02
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567629

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Prostějov: In dece inter Hluchov et Přemyslovice
nejbližší obec: Hluchov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'56.22"N, 16°58'21.90"E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1969-07-25
nálezce: Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567890

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Prostějov: In stepposis supra pag. Zdětín
nejbližší obec: Zdětín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'11.46"N, 16°59'7.33"E
nadmořská výška: 341 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1968-08-10
náleze: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567633

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Konice: In decl. supra Hluchov
nejbližší obec: Hluchov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'29.04"N, 16°59'47.94"E
nadmořská výška: 321 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1951-07-17
náleze: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567652

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Konice: In decl. ad Stražisko
nejbližší obec: Stražisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'40.31"N, 16°55'42.02"E
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1934-08-11
náleze: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567658

6468a

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Flora moravica. Distr. Prostějov, obec Krakovec, 5 km Z od Náměště na Hané, výslunná mez na V okraji obce. S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Krakovec na Moravě, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'48.98"N, 16°59'55.97"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1979-10-06
náleze: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567365

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Náměšť na Hané: Ad marginem pinetum supra Střížov
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'20.54"N, 17°3'0.04"E
nadmořská výška: 333 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1973-07-12
náleze: Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567885

lokalita: Moravia centr.: distr. Prostějov: nad Hluchovcem k Přemyslovicím, hojně
nejbližší obec: Přemyslovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'19.03"N, 16°59'56.29"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1973-08
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567683

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*
lokalita: Litovel: In decl. inter Pěňčín et Ludeřov sparsissime
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'30.61"N, 17°1'59.66"E
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1962-07
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567664

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Konice: In decl. ad Pěňčín
nejbližší obec: Pěňčín, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'8.51"N, 17°0'41.98"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1930-07-17
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567657

6468b

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Sojak
lokalita: Olomouc - Slatinice: chráněná lokalita Malý Kosíř, subxerothermní trávo-bylinné společenstvo
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'22.00"N, 17°5'29.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1994-07-18
nálezce: J. Ptáčeková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341175

původní jméno: *Centaurea stoebe* L ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: coll. Malý Kosíř
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'22.00"N, 17°5'29.00"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1926-07-01
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341176

6468c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia centr.: distr. Prostějov: in decliv. substepposis fruticosisque Brus dictis apud pag. Čechy ad ped collis Košíř, solo calcareo
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'29.00"N, 17°1'4.01"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1964-06
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567593

6468d

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch.-Thell.
lokalita: Čelechovice: na stepní stráni na Kosíři
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'42.00"N, 17°5'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1961-07-27
náleze: V. Kavka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340992

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 90. Slatinky (distr. Prostějov): dry grasslands on a limestone, ca 1.1 km S of the village
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'21.00"N, 17°5'29.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2013-04-18
náleze: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–172
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: $2n \sim 2x$, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341692

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Prostějov: Lösové stráně u Smržic „na Zadních“
nejbližší obec: Smržice, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'31.50"N, 17°6'45.40"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-07-22
náleze: Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567884

6469a

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: in declivibus siccis prope Nebotein [Hněvotín] ad Olmütz, solo calcareo
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'31.00"N, 17°10'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1935-06-23
náleze: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341026

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: Nimlau [= Nemilany]
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'28.98"N, 17°14'34.98"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1920-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567324

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora moravica. Nebotein [= Hněvotín] b. Olmütz
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'12.00"N, 17°11'3.98"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1909-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567467

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Olomouc: collis Baba supra pag. Žerůvky
nejbližší obec: Bystročice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'4.46"N, 17°11'1.50"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1949-08
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567744

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Olomouc: in collinis ad pag. Hněvotín
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'19.38"N, 17°10'46.34"E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1933-07
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567747

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Olomouc: collibus Hněvotínske kopce
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'25.20"N, 17°10'1.20"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1932-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567517

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Gießhübel bei Olmütz [Olomouc-Nemilany]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'36.76"N, 17°14'34.37"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1910-08
nálezce: Laus
herbář: GZU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567983

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Olmütz: Abh. b. Schnobolin [= Olomouc-Slavonín]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'8.28"N, 17°14'7.43"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1934-08
nálezce: Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580181

6469b

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Olomouc: In decl. supra pag. Nemilany
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'25.06"N, 17°14'56.04"E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-07-22
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567623

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Mähren, Olmütz [Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'38.00"N, 17°15'3.35"E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1934-08-01
nálezce: s. coll.
herbář: WA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567988

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Abhänge bei Olmütz [Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'37.61"N, 17°15'3.17"E
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-08
nálezce: Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567528

6469c

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Čertoryje (distr. Olomouc): ad marginem graminosam lapidinae desolatae 1,2 km ad meridio-orientem a pago
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'10.00"N, 17°14'10.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007-07-07
nálezce: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341039

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Blatec: násep železniční trati
nejbližší obec: Blatec, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°14'46.00"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1986-07-14
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340957

6469d

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Grygov u Olomouce: v blízkosti SPR "U Strejčkova lomu"
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'24.00"N, 17°19'36.00"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1975-08-19
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341072

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor
lokalita: Olmütz [Olomouc]: Abh.b. Grügau [Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1935-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341015

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: in calcareis prope Grygov ad Olomouc
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1935-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341016

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: in collibus Grygorské kopce
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1934-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341017

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Steppenhügel b. Grügau
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1932-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341073

původní jméno: *Centaurea rhenana* (Bor.)
lokalita: stepní svahy u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341013

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Grügauer Kalkhügel [Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-09
náleze: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341014

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 91. Grygov (distr. Olomouc): dry grassland in an abandoned limestone quarry, ca 2 km SE of the railway station
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'25.00"N, 17°19'39.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-08-30
náleze: Michal Hroneš; Lucie Koblířová
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–173
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341693

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Olomouc: In saxi granitici supra pag. Drahlav
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'42.77"N, 17°15'16.92"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-07-01
náleze: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567618

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia centr. in collibus prope vicum Grygov procul oppidum Olomouc
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'16.26"N, 17°18'39.02"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-08
náleze: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567549

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Olmütz: Kalkhügel b. Grügau [Olomouc, Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'40.80"N, 17°18'57.60"E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-09
nálezce: Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567594

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Olomouc: in saxis supra pag. Drahlov
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'42.77"N, 17°15'16.96"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929-08
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567748

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia centr.-sept.: in calcariis prope Grygov ad Olomouc
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'31.62"N, 17°19'20.24"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1926-08-02
nálezce: Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567642

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Olomouc: Grygovské kopce, 230m
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-08-02
nálezce: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580056

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Olomouc: Grygovské kopce
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1933-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580028

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: in calcareis prope Grygov ad Olomouc
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'32.00"N, 17°19'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1926-08-02
nálezce: Josef Otruba
pramen: GM;HR;OLM;OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 638/II; část položek neurčitelných do ssp.
ID: 13580846

6470c

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: Přerov: in decl. fruticosis inter Kokory et Nelešovice
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°30'21.00"N, 17°22'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1976-06-17
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341063

původní jméno: *Centaurea jacea* L. x *stoebe* ssp. *rhenana* Dost. ntf. *superjacea*
lokalita: Přerov: in decl. semidesertis et lappidosus ad marg. pinetis inter pag. Kokory et Krčmaň
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'34.00"N, 17°21'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-07-25
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341074

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: in decl. inter Kokory et Nelešovice
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°30'21.00"N, 17°22'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1926-08-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341062

lokalita: Moravia centr.: distr. Prostějov, Lhotka
nejbližší obec: Lhotka, okres Přerov
souřadnice: 49°29'59.06"N, 17°24'36.22"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1972-07-15
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567690

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Kamenná [vrch nebo lokalita], Lhotka
nejbližší obec: Lhotka, okres Přerov
souřadnice: 49°29'59.06"N, 17°24'36.22"E, ± 1000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1970-07-28
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567868

lokalita: Moravia centr.: distr. Olomouc, Krčmaň
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'12.19"N, 17°21'55.80"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567685

6470d

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Radvanice (Přerov): u váp. lomu při silnici do Veselíčka
nejbližší obec: Radvanice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'3.00"N, 17°29'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-08-15
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341155

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora moravica: Pobečví: cesta k lomu ve Veselíčku. S. m. 310 m
nejbližší obec: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'46.99"N, 17°29'43.98"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1929-07-31
nálezce: J. Bocan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567331

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Přerov - Radvanice, u váp. lomu při silnici do Veselíčka
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov
souřadnice: 49°31'45.73"N, 17°29'42.36"E
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1957-08-15
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567905

6471c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Lipník - Veselíčko, „Potůčka“, travnatý svah jižně Zámeckého kopce pod silnicí
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov
souřadnice: 49°31'53.76"N, 17°29'57.88"E
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1957-08-15
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567904

6472c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Morava: Hranice, Zbrašov, Mariánské údolí
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'24.92"N, 17°44'26.66"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1952-07-25
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567944

6474b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: Štamberk: Dolní Kamenárka, kamenitá místa s řidší vegetací ve vytěženém vápencovém lomu
nejbližší obec: Štamberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'26.00"N, 18°7'23.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2017-06-16
nálezce: Jiří Kocián
herbář: herb. J. Kocián
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, 4x (směsná populace), stanoveno metodou průtokové cytometrie (měření P. Koutecký)
ID: 13341729

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora moravica. Štamberk: Skalky
nejbližší obec: Štamberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'19.00"N, 18°7'30.97"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-07
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567334

6548a

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*
lokalita: Kasejovice - žulové skalky východně od železničního nádraží
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'45.76"N, 13°44'26.20"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-07-20
nálezce: Machovec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567852

6550a

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L) ssp. *rhenana* (Bor)
lokalita: Krsice: Z úpatí kóty 444,4 na l. břehu Skalice JV od obce
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°28'59.00"N, 14°4'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1966-09-02
nálezce: Rudolf Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340997

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 29. Krsice (distr. Písek): dry grassy slope in the village, ca 0.5 km SE of the church
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°28'57.00"N, 14°4'42.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-04-17
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–108
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341628

6550c

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek: in collibus pareis inter opp. Mirovice et pag. Lučkovice
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
souřadnice: 49°26'6.32"N, 14°1'15.67"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1959-09-28
nálezce: Chán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567848

6551a

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: distr. Písek - Kostelecké Břehy
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°29'50.68"N, 14°11'7.22"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-07-09
nálezce: Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567678

6551c

původní jméno: *Centaurea stoebe* s.l.
lokalita: Zvíkov: přímo u hradu
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'19.00"N, 14°11'32.00"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-08-06
nálezce: Miroslav Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341233

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 30. Zvíkovské Podhradí (distr. Písek): rocks S of the castle Zvíkov, ca 1.4 km NNW of the village

nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek

souřadnice: 49°26'14.00"N, 14°11'37.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2012-06-27

nálezce: Petr Koutecký; Veronika Otisková

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–109

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341629

6553d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 47. Tábor (distr. Tábor): rock above Lužnice river, W of the town, ca 200 m SE of Klokoty monastery

nejbližší obec: Tábor, okres Tábor

souřadnice: 49°24'47.00"N, 14°38'49.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2012-06-06

nálezce: Petr Koutecký; Veronika Otisková

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–126

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341646

původní jméno: *Centaurea maculosa*

lokalita: an der Lužnic bei Tabor, Granitfelsen

nejbližší obec: Tábor, okres Tábor

souřadnice: 49°24'39.60"N, 14°38'20.40"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1857-07-03

nálezce: s. coll.

herbář: BRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567518

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Již. Čechy, Tábor; syenitové skály nad Ctiborovým mlýnem, asi 420 m n.m.

nejbližší obec: Tábor, okres Tábor

souřadnice: 49°24'43.40"N, 14°39'17.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1938-07-20

nálezce: A. Z. Hnízdo

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580023

6554a

původní jméno: *Centaurea paniculata*

lokalita: Podolí u Hor Ratiborských

nejbližší obec: Ratibořské Hory, okres Tábor

souřadnice: 49°28'2.21"N, 14°44'0.24"E, ± 1000m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1892-07-26

nálezce: František Bubák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567574

6563b

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica, Smrček (2 km Z Nedvědice): výslunná mez u borového hájku vedle dvou rybníčků asi 300 m J od obce
nejbližší obec: Pernštejn, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'19.98"N, 16°18'15.98"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-19
nálezce: K. Štrymplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567488

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica, Nedvědice: výslunná stráň u mramorového lomu asi 200 m Z od obce
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'24.66"N, 16°19'42.92"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-06-25
nálezce: K. Štrymplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567489

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem. Věžná - suchá stráň cca 0,5 km na J okraji obce. S. m. 454 m
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'28.98"N, 16°16'1.99"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-25
nálezce: J. Slavičková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567366

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernšt., patrně na hadcích, JV okraj obce Věžná. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'24.98"N, 16°16'25.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-18
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567368

6563c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora moravica: V údolí Bobrůvky pod Stražkem k Mitrovu; krajní bod!. S. m. 450 m
nejbližší obec: Stražek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'59.99"N, 16°12'18.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-07-30
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567314

6564a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Vel. Meziříčí - Chlebské „v horkách“
nejbližší obec: Skorotice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'13.94"N, 16°21'41.33"E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-07-06
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567903

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Dolní Čepí (distr. Brno-venkov): louka pod lesem na severovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'50.64"N, 16°20'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-13
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590474

6564c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora moravica: Lomnice, okr. Tišnov. In graminosis supra molam [?= Borkovcův mlýn]. S. m. 550 m
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'36.00"N, 16°24'50.98"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-08
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567436

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora Moraviae. [Lomnice u Tišnova.] Na Borkovcově kopci nade mlýnem [nad ulicí Na Potokách v severovýchodní části města]
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'36.00"N, 16°24'50.98"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1939-08
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567438

6564d

původní jméno: *Centaurea scabiosa* subsp. *scabiosa*
lokalita: Lomnice (distr. Tišnov): ad marginem silvae Crhová supra l. c. Cvingr sub saxa
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'41.00"N, 16°25'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-11-01
nálezce: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341094

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Flora moravica: Lomnice u Tišnova: In declivo aprico "Pod Strání" S. S. m. 430 m
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'20.99"N, 16°25'16.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-07-29
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567397

původní jméno: *Centaurea scabiosa* subsp. *scabiosa*
lokalita: Flora moravica: distr. Tišnov: Lomnice: ad marginem silvae Crhová supra l. c. Cvingr sub saxa
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'40.97"N, 16°25'21.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-11-01
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567510

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Tišnov, pag. Rašov, NW vápenc. ostrov 0,5 km od obce
nejbližší obec: Rašov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'16.57"N, 16°26'28.07"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-07-08
náleze: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567926

6565b

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: travnatá místa ovocného sadu na JV svahu Vinohrádku 2 km Z od Boskovic. 350 m n. m.
nejbližší obec: Mladkov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°29'26.99"N, 16°37'54.98"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1995-07-18
náleze: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567475

6565d

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica: distr. Blansko: Rájec-Jestřebí, travnatá stráň na J svahu kopce Větrník [= k. 374 m], 1, 5 km SZ od Jestřebí
nejbližší obec: Bořítov, okres Blansko
souřadnice: 49°25'48.97"N, 16°35'47.98"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-12
náleze: H. Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567420

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Morava: opp. Blansko, pag. Bořitov, J exp. svahy mezi Bořitovem a Jestřebím
nejbližší obec: Bořitov, okres Blansko
souřadnice: 49°25'3.47"N, 16°36'31.61"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-07-16
nálezce: Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567940

6566c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia centr., Blansko: ad marginem silvae in septentr. versus a p. Sloup. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Žďár u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°25'49.98"N, 16°43'21.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1947-08-04
nálezce: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567465

6567b

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Sojak
lokalita: Plumlov: chráněné naleziště Braniska, subxerothermní stráň na silikát. podkl.
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'53.00"N, 16°59'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1993-08-23
nálezce: J. Ptáčeková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341133

původní jméno: *Acosta*
lokalita: SPR Za Hrníčkovou
nejbližší obec: Ohrozm, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'15.00"N, 16°59'24.00"E, ± 100m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-07-27
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552506

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Moravia: Prostějov: Colli Skalka supra pag. Vicov
nejbližší obec: Březina, okres Vyškov
souřadnice: 49°28'53.33"N, 16°56'37.36"E
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1971-07-26
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567829

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Prostějov: in declivi Křeb supra pag. Soběsuky
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'36.79"N, 16°59'45.89"E
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1940-08
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567757

6568a

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell
lokalita: Plumlov: na skále u Podhradského rybníka
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'54.00"N, 17°0'36.00"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1979-07-12
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341132

původní jméno: *Acosta*
lokalita: Plumlov: SPR Čubernice
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'24.00"N, 17°1'20.00"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1991-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552507

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Plumlov: skalka za rybníkem při SZ okraji obce
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'6.00"N, 17°0'32.00"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1990-07-26
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552508

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia austr.: distr. Prostějov, Ohrozín, za humny; k Ohrozínu, při silnici
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'0.46"N, 17°1'14.27"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1973-08-17
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567706

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Moravia: Prostějov: collis Horka supra pag. Ohrozim. Locis lapidosis semidesertis
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'30.08"N, 17°0'37.30"E
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1971-07-26
náleze: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567828

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Plumlov, nad přehradní zdí
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'49.50"N, 17°0'49.03"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970-07-14
náleze: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567927

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Prostějov: Locis semidesertis collis Horka supra pag. Ohrozim
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'33.40"N, 17°0'35.64"E
nadmořská výška: 341 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1969-07-02
náleze: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567617

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Prostějov: Na kulmových skalách pod Plumlovským zámkem
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'50.33"N, 17°0'48.20"E
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-07-11
náleze: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567630

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Prostějov: collis Horka supra Ohrozim
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'30.08"N, 17°0'37.30"E
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1934-07-12
náleze: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567650

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: declivi stepposi - Bránisko- dicti prope pag. opp. Plumlov
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'51.82"N, 16°59'55.36"E
nadmořská výška: 324 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1934-08
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567751

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Prostějov: in locis saxosis ad opp. Plumlov
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'51.82"N, 16°59'55.36"E
nadmořská výška: 324 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1926-08
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567756

6568c

původní jméno: *Centaurea rhenana* x *subjacea*
lokalita: Moravia - Prostějov: collis Planiva supra Dětkovice
nejbližší obec: Dětkovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'41.00"N, 17°4'37.16"E
nadmořská výška: 322 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1970-08-15
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567624

6568d

lokalita: Moravia centr.: prope p. Dětkovice, distr. Vyškov
nejbližší obec: Dětkovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'55.30"N, 17°4'55.88"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970-08-15
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567681

6569b

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: In convalle fluminis Morava, locis semidesertis inter opp. Brodek et Dub nad Mor.
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'0.24"N, 17°17'45.89"E
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-07-02
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567620

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Moravia: in convalle flum. Morava prope pag. Dub n. Mor. [Dub nad Moravou]

nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc

souřadnice: 49°28'56.96"N, 17°16'38.06"E

nadmořská výška: 212 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1926-08

nálezce: Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567745

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: in declivibus prope Dub [Dub nad Moravou]

nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc

souřadnice: 49°28'56.96"N, 17°16'38.03"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

nálezce: Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567791

6570a

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják

lokalita: Přerov - Žeravice: již., lomy za obcí

nejbližší obec: Přerov, okres Přerov

souřadnice: 49°28'43.00"N, 17°23'55.00"E, ± 200m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1987-08-02

nálezce: Zbyněk Hradílek

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341146

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják

lokalita: Předmostí u Přerova: kopec M. Lipová skalka u cesty do Kokor

nejbližší obec: Přerov, okres Přerov

souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°24'4.00"E, ± 300m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1985-08-19

nálezce: Zbyněk Hradílek

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341145

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják

lokalita: Přerov - Předmostí: kopec Malá Lipová pískovna

nejbližší obec: Přerov, okres Přerov

souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°24'4.00"E, ± 300m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1984-07-31

nálezce: Zbyněk Hradílek

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341143

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják

lokalita: Předmostí u Přerova: 2 km SZ, vrch Lipová, skalka u cesty do Kokor

nejbližší obec: Přerov, okres Přerov

souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°24'4.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1984-08-28

nálezce: Zbyněk Hradílek

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341144

původní jméno: *Acosta rhenana* Bor.
lokalita: obec Kokory: keřnatá stráž nad Olešnicí
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°29'52.00"N, 17°22'47.00"E, ± 200m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1983-08-16
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341061

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Přerov: Malá Lipová ad Předmostí
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°24'4.00"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1933-08-01
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341148

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Přerov: In saxis (kulm.) supra pag. Kkory [Kokory]
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°29'41.35"N, 17°22'31.62"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1969-08-25
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567622

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia centr.: distr. Přerov, Lhotka, Kulmové skály
nejbližší obec: Lhotka, okres Přerov
souřadnice: 49°29'55.43"N, 17°24'46.74"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1969-08
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567695

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Přerov - Kokory, „Křiby“, keř. stráž nad Olešnicí
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°29'52.98"N, 17°23'6.86"E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1957-08-22
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567906

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Výslunné svahy u Kokor
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°29'41.35"N, 17°22'31.62"E
nadmořská výška: 138 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1937-08
nálezce: Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567961

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Přerov: in declivi supra pag. Kokory
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°29'41.35"N, 17°22'31.62"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1936-08
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567746

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Přerov: in saxo calc. ad Rokytnice
nejbližší obec: Rokytnice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'46.69"N, 17°23'35.09"E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-07
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567661

6570b

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: Přerov: na spraši u Předmostí
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'22.00"N, 17°25'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1976-07-18
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341147

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Přerov - Předmostí, vápenc. skalka na Hradisku u cihelny
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'38.50"N, 17°25'30.14"E
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-09-05
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567896

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Sev. Přerov, Popovice, Čekyň. Kopec, v písečníku při silnici k Čekyni
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°29'15.04"N, 17°25'43.50"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-08-06
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567946

lokalita: Moravia centr. in collibus prope Předmost procul oppidum Přerov
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'58.68"N, 17°26'22.49"E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-08
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567533

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Přerov: in declivi prope pag. Předmostí
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'3.11"N, 17°26'14.60"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1934-08
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567749

původní jméno: *Centaurea rhenana* subsp. *fuscata*
lokalita: Sev. Přerov, Popovice, Čekyň. Kopec, v písečníku při silnici k Čekyni
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°29'8.66"N, 17°26'4.98"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-08-16
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580049

6571a

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Sušice (Přerov): Pochylce
nejbližší obec: Sušice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'4.00"N, 17°32'44.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-27
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341190

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Moravia: Přerov - Sušice, „Pochylce“, Kota 270
nejbližší obec: Sušice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'9.35"N, 17°32'14.60"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-07-10
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567914

6571b

původní jméno: *Centaurea stoebe* Sch. Thell. ssp. *rhenana* Gugl.
lokalita: Šišma: "Přední Amerika", úvoz
nejbližší obec: Šišma, okres Přerov
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°35'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-28
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341199

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Lhota u Přerova: břidlicová stráž před obcí-rezervace
nejbližší obec: Lhota, okres Přerov
souřadnice: 49°29'45.85"N, 17°36'46.98"E
nadmořská výška: 331 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1950-08-21
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567936

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Morava: Přerov, Lhota, rezervace
nejbližší obec: Lhota, okres Přerov
souřadnice: 49°29'51.94"N, 17°36'53.21"E
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1950-08-28
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567945

6571c

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Želátovice: "na skale"
nejbližší obec: Želátovice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'53.68"N, 17°30'21.44"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-27
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341235

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Přerov: Na travertinu u Želátovic
nejbližší obec: Želatovice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'38.54"N, 17°30'22.36"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1938-07-18
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567665

6573a

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch.-Thell. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: Kladeruby: Hužiska
nejbližší obec: Kladeruby, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'50.00"N, 17°53'2.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1922-07-10
nálezce: Ferdinand Hradil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341052

6648a

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. ssp. *rhenana*
lokalita: Svěradice [Svěradice]: u dvora
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'17.00"N, 13°44'23.00"E, ± 2000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1968-08-14
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341193

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. ssp. *rhenana*
lokalita: Svěradice [Svěradice]: u mlýna
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'24.00"N, 13°43'51.00"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1968-08-14
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341194

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Svěratice [Svěradice]
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'17.00"N, 13°44'23.00"E, ± 2000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1967-08-15
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341192

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell.
lokalita: Slatina: u silnice na Svěratice [Svěradice]
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'53.00"N, 13°44'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1948-07-10
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341196

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. ssp. *rhenana*
lokalita: Svěratice [Svěradice]: u silnice do Málkova
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'32.00"N, 13°44'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1947-07-18
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341195

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 31. Svěradice (distr. Klatovy): dry grassy slope E of the football pitch, N of the village
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'32.00"N, 13°44'30.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-06-27
nálezce: Petr Koutecký; Veronika Otisková
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–110
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341630

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Horažďovicko, Svěratice
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'16.82"N, 13°44'22.52"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1970-09-10
nálezce: J. Vaněček
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567524

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Horažďovicko: Písečné stráně u Svěradic. Velice hojná
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'16.82"N, 13°44'22.52"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1948-08-29
nálezce: J. Vaněček; Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580093

6648b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 32. Svěradice (distr. Klatovy): dry grassland in an abandoned sand-pit, ca 1.2 km NE of the village
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'46.00"N, 13°45'5.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-06-03
náleze: Radim Paulič
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–111
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341631

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Horažďovicko: Svěratice - stráně při silnici do Málkova. Porůznu.
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'35.58"N, 13°44'55.46"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1946-08-22
náleze: Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567830

6648c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia australis, ad vicum Babín prope opp. Horažďovice
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'49.96"N, 13°43'38.53"E
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1942-08
náleze: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567546

6649c

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: in locis siccis in collibus in peripheria merid. pagi Černíkov, substrato calcifero et schistaceo, copiose
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'4.00"N, 13°53'43.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-07-25
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13226089

6649d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: in locis siccis ad viam agrariam in declivi merid.collis (cota 480.6 m) situ orient.-septentr.-orient. a vico Domanice, solo calcareo
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'0.20"N, 13°55'39.70"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-01
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341154

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Domanice u Radomyšle: výslunné JZ okraje lesíka na vápencovém návrší (kóta 480,6) SV od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'2.00"N, 13°55'38.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2003-07-24
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341008

původní jméno: *Centaurea stoebe* Sch.-Th., ssp. *rhenana* Gugl.
lokalita: Malá Turná: stráž u V břehu rybníka Pančák [náčrt na rubové straně schedy]
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'50.00"N, 13°58'7.00"E, ± 50m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1954-07-22
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341124

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 38. Domanice (distr. Strakonice): ca 0.5 km ENE of the church, grassy forest margin
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'60.00"N, 13°55'40.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-05-21
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–117
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341637

lokalita: Distr. Blatná: ad viam in collibus inter vicus Radomyšl et Leskovice
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'58.86"N, 13°55'48.86"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1971-07-07
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567561

lokalita: Distr. Blatná: locis incultis prope vicum Láz (ad orientem)
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'38.44"N, 13°56'5.96"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-09-14
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567562

6650c

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Velké Nepodřice: výslunné návrší při sever. okraji osady, velmi hojně
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°19'15.30"N, 14°4'30.80"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 2008-07-04
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341001

6650d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia australis, ad fl. Otava inter opp. Písek et vicum Nepodřice
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'31.14"N, 14°6'53.53"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-08
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567544

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohemia merid. distr. Písek: in rupibus praeruptis, apud u Koňských jatek dictis, apud Písek, supra fl. Otava, alt. 378 m s.m.,
sol. gneiss, exp.S, copiose
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'31.66"N, 14°8'51.01"E, ± 2000m
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1942-08-07
nálezce: Václav Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580060

lokalita: V Písku. Hojná na skalách Pazderny, jinde schází
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'8.67"N, 14°9'23.58"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1875-07-14
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580163

6651b

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: zátopová oblast Orlíka, skalní step pod Saníkem, pravý břeh
nejbližší obec: Jetětice, okres Písek
souřadnice: 49°22'27.00"N, 14°15'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-12
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341046

6652d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 49. Bechyně (distr. Tábor): grassy slope above a road to Radětice, ca 100 m N of the bridge over Smutná river, NW of the town
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°18'16.00"N, 14°27'15.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-06-06
náleze: Petr Koutecký; Veronika Otisková
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–128
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341648

6654a

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 48. Sezimovo Ústí (distr. Tábor): dry grassy slope by the border of Luna nature reserve, N of the town
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°23'11.00"N, 14°42'7.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-04-28
náleze: Filip Kolář
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–127
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341647

6660a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Luka n. Jihl.: vozová cesta na levém břehu řeky Jihlavy proti obci Bransouze (8 km) V od luk
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'26.51"N, 15°42'6.97"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-08-08
náleze: Jaromír Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580054

6660d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Bransouze (14 km JV od Jihlavy): na mezi u silnice za mostem přes řeku Jihlavu
nejbližší obec: Chlum, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'15.00"N, 15°45'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-01
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341040

6661b

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor.)
lokalita: výslunná stráň severozáp. od Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'53.00"N, 15°59'56.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-08-08
náleze: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341214

původní jméno: *Acosta rhenana*

lokalita: Flora moravica: Velké Meziříčí (záp. Morava): JZ stráž nad SV břehem rybníka Lalůvka 4 v údolí "Amerika" ca 2 km Z obce. S. m. ca 450 m

nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°21'19.98"N, 15°59'3.98"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-07-05

nálezce: E. Sittová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567493

původní jméno: *Acosta rhenana*

lokalita: Flora moravica: Velké Meziříčí (záp. Morava): J okraj remízku v poli ca 600 m SV od křižovatky Vel. Mez. - Uhřínov - Baliny. S. m. ca 525 m

nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°21'11.99"N, 15°57'54.97"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-07-05

nálezce: E. Sittová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567494

6661d

původní jméno: *Centaurea rhenana* (Bor.)

lokalita: Heřmanice: levý břeh Heřmanického potoka

nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Třebíč

souřadnice: 49°19'45.00"N, 15°55'17.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-07-14

nálezce: s. coll.

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341031

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) Dost. ssp. *rhenanus* (Bor.) Dost.

lokalita: na jižně exp. mezi 0,2 km západně od transformátoru v obci Uhřínov

nejbližší obec: Uhřínov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°20'54.00"N, 15°56'9.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-07-06

nálezce: Josef Skryja

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341207

původní jméno: *Acosta rhenana*

lokalita: Flora moravica: Velké Meziříčí: louka 1,7 km JZ od koupaliště v obci. S. m. 435 m

nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°20'31.99"N, 15°58'57.00"E

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992-07-07

nálezce: M. Mašková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567487

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Oslavice
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'26.78"N, 15°59'26.53"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1889-07
nálezce: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580080

6662a

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) Dost. ssp. *rhenanus* (Bor.) Dost.
lokalita: na výslunné travnaté mezi u kapličky na jižním svahu Fajtova kopce u Velkého Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'31.00"N, 16°1'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07-03
nálezce: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341216

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Velké Meziříčí: kopec 3 kříže u V. M., j. svahy
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'49.00"N, 16°0'3.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-17
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341215

6662c

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Dolní Heřmanice (5 km JJV od Velkého Meziříčí): na polním remízku, u Klenůvky ca 1.2 km SZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'37.00"N, 16°2'48.00"E
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-11
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341004

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 61b. Velké Meziříčí (distr. Žďár nad Sázavou): ca 2.1 km ESE of the church, margin of a road N of the highway Praha-Brno
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'56.00"N, 16°2'25.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–142
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341662

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 61a. Velké Meziříčí (distr. Žďár nad Sázavou): ca 2.1 km ESE of the church, dry grassy slope N of the highway Praha-Brno

nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°20'57.00"N, 16°2'23.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-06

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–141

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341661

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*

lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: na skalnaté stráni západně od vesnice Petráveč. S. m. cca 480 m

nejbližší obec: Petráveč, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°19'43.97"N, 16°2'20.98"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-07-27

nálezce: J. Skryja

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567378

6662d

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Křepťovský Dvůr, stráž u silnice 2 km JZ od obce. S. m. ca 560 m

nejbližší obec: Lhotka u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°18'38.99"N, 16°6'58.97"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-07-16

nálezce: M. Hammerová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567421

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokalita: Lhotka ZSZ od Velké Bítěše, sjezd dálnice D1 od Brna směr Osová Bítýška

nejbližší obec: Ruda, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°18'33.98"N, 16°7'0.98"E

nadmořská výška: 535 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-08-11

nálezce: Michal Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567858

6663b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 73. Ostrov (distr. Brno-venkov): dry meadow ca 0.7 km ESE of the village

nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'14.00"N, 16°17'18.00"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-10-09

nálezce: Tomáš Koutecký

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–155

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341675

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Flora moravica: distr. Tišnov. Písečný okraj borového lesa na JZ okraji lokality Na babách. S. m. 350 m

nejbližší obec: Říkonín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'10.99"N, 16°18'2.99"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1984-06-18

nálezce: Z. Kalousová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567456

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Flora moravica. Tišnov: Újezd. S. m. 300 m

nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°21'49.97"N, 16°19'34.97"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1929-07-11

nálezce: K. Cejnek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567382

6664a

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. -Thell. subsp. *rhenana* (Bor.) Gugl.

lokalita: Tišnov: stepní svahy na "Dřínové"

nejbližší obec: Lomnička, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°21'40.00"N, 16°24'20.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1962-08-11

nálezce: Josef Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341095

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau

lokalita: Tišnov: kopec Květnice

nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°21'31.00"N, 16°24'57.00"E, ± 500m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1941-08-01

nálezce: František Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366047

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Flora Moraviae: záp. svah Lusichové okraj lesa

nejbližší obec: Řepka, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°23'28.97"N, 16°24'52.99"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1950-06-25

nálezce: A. Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567505

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Tišnov: „Květnice“ supra ... [nečitelné]
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'30.46"N, 16°24'45.07"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-07-12
náleze: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567648

6664b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 74. Tišnov (distr. Brno-venkov): steppic grassland on the S slope of Květnice hill, NW of the town
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'10.00"N, 16°24'59.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-04-29
náleze: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–156
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341676

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica: distr. Tišnov. Železné: Hradisko, 500 m SSZ od středu obce; travnaté temeno kopce
nejbližší obec: Železné, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'49.97"N, 16°26'55.97"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-07-10
náleze: J. Vozanka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567434

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica: Stráň pod Ledňovem. Šerkovice. S. m. 380 m
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'35.99"N, 16°25'39.97"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-07-20
náleze: L. Kabát
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567477

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenanus*
lokalita: Flora moravica: Lomnice u Tišnova: sub silva collis Luzichová inter vicos Řepka et Šerkovice. S. m. 370 m, S.
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'17.99"N, 16°25'4.98"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-10-10
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567354

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora Moraviae: In prato stepp. inter Řepka et Šerkovice pr. Lomnice
nejbližší obec: Řepka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'10.97"N, 16°25'12.97"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-09
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567449

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora Moraviae: In decliv. gramin. ad pedem merid. collis Luzichová inter Řepka et Šerkovice pr. Lomnice ad Tišnov. S. m.
400-420 m
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'22.99"N, 16°25'7.00"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-06-22
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567503

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Květnice u Tišnova
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'27.97"N, 16°24'54.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1916-07-28
nálezce: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567312

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Květnice u Tišnova
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'23.87"N, 16°24'56.12"E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
nálezce: Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567930

6664d

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Čebín: Čebínka, J úpatí; louka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'49.00"N, 16°29'7.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-08-24
nálezce: Dana Trčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340989

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Čebín: na kopci Čebínka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'1.00"N, 16°29'7.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-09
náleze: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340988

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch.-Tell.
lokalita: Čebín: vápencový vrch Čebínka k. 433 m, kamenitý svah kosmo pod vrcholem, nad lomovou stěnou, N expoz.
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'7.00"N, 16°29'4.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-07-21
náleze: Jiří Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340987

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. subsp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: Čebín: svahy "Malhostovické Pecky"
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'33.00"N, 16°29'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-08-04
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341101

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Th., ssp. *rhenana* Gugl.
lokalita: Čebín: kamenité stepní svahy na jižní straně Čebínky
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'1.00"N, 16°29'7.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1961-08-05
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340986

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 76. Čebín (distr. Brno-venkov): edge of a road to a limestone quarry on the E slope of Čebínka hill, NE of the village
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'2.00"N, 16°29'27.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-29
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–158
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341678

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 75. Malhostovice (distr. Brno-venkov): ca 1.2 km SW of the church, Drásovský kopeček hill, dry grassland on a limestone

nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°19'25.00"N, 16°29'44.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-04-30

nálezce: Petr Kouřec

pramen: Otisková V., Kouřec P., Kolář F. & Kouřec P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–157

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341677

původní jméno: *Acosta rhenana*

lokalita: Flora moravica. Moravia centr., distr. Kuřim. Malhostovice: jižní travnatá stráň v PP Malhostovická pecka 1 km JZ od obce. S. m. ca 330 m

nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°19'32.99"N, 16°29'42.97"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1999-07-18

nálezce: K. Kratochvílová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567417

původní jméno: *Acosta rhenana*

lokalita: Flora moravica - Kuřimsko SZ Brna. Jižní vápencový svah PP Pecky u Malhostovic roztroušeně po celé ploše. S. m. 310 m

nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°19'31.98"N, 16°29'46.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1996-07-11

nálezce: J. Saul

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567486

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Tišnov: Collis Čebinka supra Čebín

nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°19'10.67"N, 16°29'4.88"E

nadmořská výška: 429 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1976-07-12

nálezce: Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567655

6665a

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Morava: opp. Tišnov, pag. Skalička, meze na okraji lesa mezi Skaličkou a Lažany

nejbližší obec: Lažany, okres Blansko

souřadnice: 49°21'23.22"N, 16°32'14.24"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1984-07-20

nálezce: Chytrý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567937

6665c

původní jméno: *Centaurea scabiosa*
lokalita: Zlobica u Kuřimi
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°30'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1975-08-10
náleze: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341100

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 77. Kuřim (distr. Brno-venkov): ca 2 km NW of the church, dry meadow
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'12.00"N, 16°30'49.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-05-15
náleze: Tomáš Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–159
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341679

původní jméno: *Centaurea scabiosa*
lokalita: Flora moravica: Zlobica u Kuřimi. S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°30'31.97"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1975-08-10
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567511

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora moravica. Tišnov: Zlobice u Kuřima
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'18.98"N, 16°31'1.99"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-07-19
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567325

6665d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Lesy u Klepáčova: Kopaniny
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°20'35.41"N, 16°39'35.46"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-07-06
náleze: O. Zúkal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567645

6666a

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Lažánky (distr. Blansko): jižní stráň nad obcí, 200 m Z od bývalého lomu
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'14.00"N, 16°41'60.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2006-06-23
nálezce: Martina Nejezchlebová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340956

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 78. Vilémovice (distr. Blansko): rocks above Pustý žleb valley, ca 2 km NW of the village
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'24.00"N, 16°43'28.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-04-02
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–160
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341680

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica. Moravský kras. [Blansko:] Pustý žleb - Staré zámky. S. m. 460 m
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°22'16.00"N, 16°43'21.97"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1983-07-13
nálezce: F. Zachoval
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567471

lokalita: Moravia centr.: regio Moravský Kras: in rupibus calcareis in margine convallis Pustý Žleb, loko Koňské spády, 480 m s.m.
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko
souřadnice: 49°22'44.81"N, 16°43'45.87"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1944-07-15
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580113

6667c

původní jméno: *Centaurea panniculata*
lokalita: na Hrádku u Dědic
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'43.00"N, 16°53'47.00"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1919-07
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341227

6668a

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Obrova noha supra Otaslavice
nejbližší obec: Otaslavice, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'24.00"N, 17°3'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1932-07-29
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341126

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Želeč: lom 1 km západně od obce
nejbližší obec: Želeč, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'4.00"N, 17°4'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1996-06-23
nálezce: P. Jiříčný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552498

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Prostějov: Collis Obrova noha supra Otaslavice
nejbližší obec: Otaslavice, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'41.56"N, 17°3'14.76"E
nadmořská výška: 334 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1970-07-19
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567631

6668b

původní jméno: *Centaurea rhenana* L.
lokalita: Hurka ad Kobeřice (Prostějov)
nejbližší obec: Hradčany-Kobeřice, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'4.00"N, 17°6'23.00"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-08-13
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341036

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Prostějov: In saxi (kulm.) inter pagos Dobromilice et Hradčany
nejbližší obec: Dobromilice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'35.21"N, 17°7'54.48"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-07-06
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567614

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Prostějov: collis Hurka prope pag. Kobeřice
nejbližší obec: Hradčany-Kobeřice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'45.50"N, 17°6'36.97"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-07-28
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567820

6668c

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Drysice: výslunné stráně na Bílé skále cca 2,5 km SV obce
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'28.00"N, 17°4'27.00"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1975-07-23
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341009

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Drysice: lom na "Bílé skále"
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'28.00"N, 17°4'27.00"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1975-07-23
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341010

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Vyškov: collis Císařská skala supra Želeč [= Drysice, Bílá skála]
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'28.00"N, 17°4'27.00"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1928-08-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341011

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 92. Drysice (distr. Vyškov): dry grassland in an abandoned quarry, ca 1.5 km NE of the church in the village
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'28.00"N, 17°4'27.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2013-09-05
nálezce: Veronika Otisková
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–174
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341694

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Prostějov: Collis Bílá skála prope pag. Drysice
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'28.00"N, 17°4'27.37"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-08-29
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567615

6669a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Přerov: Pivín: In stepposis supra pag. Skalka
nejbližší obec: Skalka, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'52.40"N, 17°10'25.36"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-08-04
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567632

6670b

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Stará Ves (Přerov): "na Chřibce"
nejbližší obec: Stará Ves, okres Přerov
souřadnice: 49°22'50.00"N, 17°29'30.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1956-08-14
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341178

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Přerov - Přestavlky, na kopci
nejbližší obec: Přestavlky, okres Přerov
souřadnice: 49°23'33.54"N, 17°29'20.18"E
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1956-08-14
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567897

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Přerov - Stará ves „Na chříbu“
nejbližší obec: Stará Ves, okres Přerov
souřadnice: 49°22'27.84"N, 17°29'3.44"E
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1956-08-17
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567898

6670c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Kremsier [Kroměříž]: am Barbaraberg 49°18'5" n / 35°2'2" ö [Ferro Meridian!]; An Wegrainen, nicht selten
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'11.77"N, 17°22'5.92"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1897-09-03
nálezce: Palla
herbář: GZU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567982

6671b

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Holešov - Hlinsko, u cesty k „Perné“
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'8.44"N, 17°37'19.67"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-17
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567899

6671d

lokalita: Flora moravica. Záhnašovský větrák
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'4.98"N, 17°35'13.99"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1924-07
nálezce: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567392

6749a

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: in locis graminosis ad marginem merid. silvulae in colle (cota 447 m) in agris situ 0,25 km merid. a piscina „Podvesný rybník“ in pago Droužetice, solo calcareo, rarissime
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'3.80"N, 13°53'51.20"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-07-24
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13226090

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: in locis siccis ad marginem merid. silvulae ad pedem merid.-orient. montis „Tisovník“ situ septentr.-occid. a pago Droužetice
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'25.00"N, 13°53'36.80"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-07-25
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13226091

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokalita: in locis apricis ad marginem occident. silvae in colle Holý vrch (cota 510 m) situ septentr.-septentr.-occident. ab oppido

Strakonice, solo calcareo, copiose

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'21.20"N, 13°53'36.30"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2015-07-25

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226092

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokalita: ad marginem silvae in declivi orient.-merid.-orient. collis Šibeniční vrch (cota 510,1 m) in peripheria sept.-sept.-orient.

oppidi Strakonice, copiose

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'22.90"N, 13°54'31.50"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2015-07-24

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226093

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.

lokalita: in locis siccis in summo collis "Velká skála" (cota 423 m) supra ripam sinistram flumine Otava in "Podskalí" situ occid. ab

oppido Strakonice

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'32.00"N, 13°52'53.00"E

nadmořská výška: 423 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2009-07-11

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341183

původní jméno: *Centaurea rheana* Bor.

lokalita: in locis siccis ad marginem merid. silvae collis "Banina" (cota 434 m) situ septentr. a vico Střela, satis copiose

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'37.82"N, 13°51'8.23"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2007-08-02

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341184

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. - subsp. *rhenana* (Bor.) Gugl.

lokalita: Strakonice - Podskalí: výslunná kamenitá stráň za "Velkou skalou", hojně

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'36.00"N, 13°52'48.00"E, ± 100m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1956-08-06

nálezce: Václav Chán

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341182

původní jméno: *Centaurea paniculata* Jacq.

lokalita: Holý vrch u Strakonice

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'23.00"N, 13°53'45.00"E, ± 50m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1901

nálezce: s. coll.

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341185

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 36. Strakonice (distr. Strakonice): NNE of the town, dry grassy slope on the ESE foothills of Šibeník hill

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'23.00"N, 13°54'32.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-05-25

nálezce: Radim Paulič

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–115

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341635

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 35. Strakonice (distr. Strakonice): edge of "Velká skála" rock, W of the town part Podskalí

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'33.00"N, 13°52'54.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-05-27

nálezce: Radim Paulič

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–114

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341634

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 37. Droužetice (distr. Strakonice): an abandoned football pitch and grassy slope above it, NE of the village

nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'25.00"N, 13°53'38.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2012-06-03

nálezce: Radim Paulič

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–116

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341636

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 34. Krty (distr. Strakonice): an active limestone quarry NE of the village

nejbližší obec: Krty-Hradec, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'48.00"N, 13°51'42.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2012-06-03

nálezce: Radim Paulič

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–113

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341633

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 33. Střela (distr. Strakonice): 1.1 km N of the church, dry grassy slope on the south slope of Banina hill

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'38.00"N, 13°51'12.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2011-06-23

nálezce: Petr Koutecký; Veronika Otisková

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–112

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341632

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in limitibus in declivi versus merid. spectanti collis sept. a piscina Dolejší rybník,

occid. a pago Řepice, disperse, locis copiose

nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'56.96"N, 13°54'51.84"E

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1948-09-22

nálezce: Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567670

lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in limitibus apricis in declivi merid. collis Šibeničník, sept. ab oppido Strakonice, solo calcareo, disperse, locis satis copiose

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'23.34"N, 13°54'9.54"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1948-09-19

nálezce: Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567673

lokalita: Strakonice - Šibeničník

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'26.08"N, 13°54'11.70"E

nadmořská výška: 397 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1948-09-19

nálezce: Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567674

lokalita: Č. Budějovice - Strakonice

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'37.44"N, 13°54'37.12"E

nadmořská výška: 391 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1948-08-05

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567688

lokalita: Bohemia australis: in collibus Šibeničnick et Kuřidlo prope opp. Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'21.83"N, 13°52'35.26"E
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1941-08
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567538

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Okolí Strakonice: Podskalí - zadní část, stráž k jihu, travnatá s javorem, kryšt. břidlice, kvetoucí, porůznu, 407 m
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'34.32"N, 13°53'35.00"E
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1940-07-22
nálezce: V. Brožík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580120

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Strakonice. Podskalí
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'34.32"N, 13°53'35.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1940-07-22
nálezce: V. Brožík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580121

6749b

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: in graminosis siccis in summo collis (cota 449,6 m) supra marginem septentr.-orient. pagi Řepice, solo calcareo
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'53.00"N, 13°56'12.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2016-07-16
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13226096

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: in locis apricis ad marginem merid.-occid. silvae collis „Na Hájčích“ (cota 442,4 m) situ septentr.-occid. a pago Slaník, copiose
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'15.50"N, 13°56'32.80"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-08-06
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13226097

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokalita: in graminosis siccis supra marginem lapicidinae in declivibus occident. collis Zbuš (cota 449,3 m) situ septentr.-occident. a

pago Rovná, solo calcareo

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'33.50"N, 13°56'40.80"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2015-07-18

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226094

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokalita: in graminosis apricis in declivibus merid. collis 0,7 km situ merid. a pago Rovná (area nature protecta „Pastvina u Přeštic“)

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'39.70"N, 13°57'11.80"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2015-07-18

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226095

původní jméno: *Centaurea stoebe*, rhenana

lokalita: Přešovice: východně lomu

nejbližší obec: Přešovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'39.00"N, 13°57'31.00"E, ± 300m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1959-08-25

nálezce: Josef Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341149

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. ssp. rhenana

lokalita: Strakonicko - Slaník

nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'6.00"N, 13°57'6.00"E, ± 1000m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1959-08-26

nálezce: Josef Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341174

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 40. Slaník (distr. Strakonice): grassy forest margin at the south foothills of Na Hájčích hill, NW of the village

nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'14.00"N, 13°56'36.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-05-23

nálezce: Radim Paulič

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–119

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341639

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 42. Rovná (distr. Strakonice): dry meadow on a limestone slope, ca 0.7 km S of the village

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'39.00"N, 13°57'13.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-05-23

nálezce: Radim Paulič

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–121

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341641

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 41. Rovná (distr. Strakonice): an abandoned limestone pit on Zbuš hill, ca 1 km NW of the village

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'33.00"N, 13°56'40.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2011-05-21

nálezce: Pavel Kúr

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–120

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341640

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 39. Domanice (distr. Strakonice): ca 0.65 km ESE of the church, grassy forest margin

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'47.00"N, 13°55'43.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2011-05-21

nálezce: Pavel Kúr

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–118

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341638

lokalita: Strakonice - Řepice

nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'49.84"N, 13°56'0.38"E

nadmořská výška: 423 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1948-09-22

nálezce: Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567672

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in limitibus, desertis et lapicidinis in declivi versus merid. spectanti collis merid a

pago Rovná, solo calcareo, satis copiose

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'10.82"N, 13°57'14.22"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1948-08-31

nálezce: Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567679

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in pascuis colle sept-orient.- orient. a pago Domanice, solo calcareo, disperse, locis satis copiose

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'57.19"N, 13°55'17.22"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1948-09-23

nálezce: Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567680

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Bohemia merid., distr. Strakonice, declivibus calcareis ad meridiem spectantibus inter vicos Řepice et Slaník prope Strakonice, ca 420 m s.m.

nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'14.84"N, 13°56'34.93"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1943-08-15

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580171

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Bohemia merid., distr. Strakonice, in cacumine collis in Slaník prope Strakonice, locis siccis, substratu calcareis, 442 m s.m.

nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'18.11"N, 13°56'42.81"E

nadmořská výška: 442 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1943-08-15

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580173

6749d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.

lokalita: ad marginem nemore in colle Šibenice (cota 494.8 m) situ merid. a pago Jinín

nejbližší obec: Jinín, okres Strakonice

souřadnice: 49°13'15.00"N, 13°59'12.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2011-07-19

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341048

6750a

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.

lokalita: in locis siccis 400m situ occident.-septentr.-occident. a vico Vítkov prope oppidulum Štěkeň, substrato

arenoso-granodioritico

nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'24.80"N, 14°0'57.10"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2011-08-12

nálezce: Radim Paulič; Vojtěch Žíla

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341201

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.

lokalita: in agris desertis in declivibus merid. collis "Šibeniční vrch" situ septentr. a pago Štěkeň, satis copiose

nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'22.60"N, 14°0'33.10"E

nadmořská výška: 410-440 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2009-07-29

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341200

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 43. Štěkeň (distr. Strakonice): rock edge ca 0.25 km SW of the castle, W of the village

nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'58.00"N, 14°0'1.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2011-06-23

nálezce: Petr Koutecký; Veronika Otisková

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–122

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341642

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 44. Vítkov (distr. Strakonice): dry meadow ca 0.35 km NW of the centre of the village

nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'25.00"N, 14°1'19.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2011-06-03

nálezce: Petr Koutecký; Veronika Otisková

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–123

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341643

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 45. Dobev (distr. Písek): dry grassy slope S of the village, by the road to Kestřany

nejbližší obec: Dobev, okres Písek

souřadnice: 49°17'29.00"N, 14°3'1.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2011-06-03

nálezce: Petr Koutecký; Veronika Otisková

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–124

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341644

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in limitibus, desertis et pascuis in declivi versus merid. spectanti, sept. ab oppidulo

Štěkeň, solo granitico, copiose

nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'58.25"N, 14°0'3.82"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1950-08-02

nálezce: Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567671

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in limitibus apricis, orient. ab oppidulo Štěkeň, solo granitico, disperse, locis copiose

nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'1.74"N, 14°0'21.20"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1948-08-05

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567687

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: Bohemia merid.: distr. Strakonice in declivibus collis Brdo prope vicum Štěkeň solo arenoso cca 460 m s.m.

nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'13.95"N, 13°59'58.69"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1939-08-07

nálezce: J. Veselý

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580138

6750b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 46. Putim (distr. Písek): dry grassland ca 0.35 km WNW of the church

nejbližší obec: Putim, okres Písek

souřadnice: 49°16'1.00"N, 14°6'53.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2011-06-23

nálezce: Petr Koutecký; Veronika Otisková

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–125

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341645

6750c

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Bohemia merid., distr. Strakonice, ad aggerem piscinae Velký prope Mladějovice apud Štěkeň, „gneiss“; ca 410 m s.m.

nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°13'51.61"N, 14°1'28.08"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-07-31

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580172

6751c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*

lokalita: Bohemia merid.: in vico Myšenec

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°13'33.28"N, 14°12'42.66"E

nadmořská výška: 424 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1968-10

nálezce: Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567797

6752c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 50. Týn nad Vltavou (distr. České Budějovice): dry stony slope and rock edge, by Semenec view point, NW of the town
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'50.00"N, 14°24'34.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-06-06
nálezc: Petr Koutecký; Veronika Otisková
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–129
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341649

6754a

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: Klenovice: lom na kopci V obce, hojně
nejbližší obec: Zvěrotice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'24.00"N, 14°43'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-10
nálezc: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341232

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Soběslav: Soliny
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'26.46"N, 14°43'9.55"E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-07-28
nálezc: Hojovec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567876

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'35.78"N, 14°43'7.03"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1927-07-27
nálezc: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567586

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Bohemia. Sobieslau [= Soběslav]
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'35.78"N, 14°43'7.03"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezc: s. coll.
herbář: GZU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567985

lokalita: Bohemia merid.: Soběslav, vrch Pilát
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'11.37"N, 14°42'22.92"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-08-10
nálezce: L. Baťa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580119

6754c

původní jméno: *Centaurea grabouskyana* Wagner
lokalita: Mezimostí n./Než. [Veselí nad Lužnicí]: na suchém písč. palouku za továr. Fischl
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'7.00"N, 14°42'47.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341218

původní jméno: *Centaurea rhenana* BOREAU.
lokalita: Mezimostí n. Nežárkou [Veselí nad Lužnicí]: na písčině pod Fišlovkou
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'7.00"N, 14°42'47.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341219

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: lom starý na Švadlačkách u Soběslavi, hojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'27.28"N, 14°43'6.92"E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-28
nálezce: Vopravil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567874

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Soběslav: Hráz „Starého“ rybníku
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°13'37.66"N, 14°44'15.64"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1906-07-17
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580035

6760b

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor.)
lokalita: skalnaté stráně na levém břehu řeky Jihlavy mezi Bransouzemí a Číchovem
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'58.00"N, 15°45'18.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-07-12
nálezce: J. Chlupová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340996

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Třebíč: v silničním příkopu u čtyř lip (Číhalín)
nejbližší obec: Číhalín, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'6.00"N, 15°48'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-08-18
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340995

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 59. Číchov (distr. Třebíč): dry grassland Na Skaličce, NE of the village
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'14.00"N, 15°45'59.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-04
nálezce: Filip Kolář
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–139
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341659

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica. Distr. Jihlava: na mezi u cesty 0,5 km JV obce Bransouze. S. m. 450 m
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'46.00"N, 15°45'10.98"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-07-23
nálezce: P. Vafková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567498

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: vrchol na levém břehu řeky Jihlavy JV od Číchova. S. m. ca 560 m
nejbližší obec: Číhalín, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'28.99"N, 15°48'13.97"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-03
nálezce: J. Chlupová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567348

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*

lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: výslunné stráně na levém břehu řeky Jihlavy mezi Bransouzemi a Číchovem. S. m. ca 430 m

nejbližší obec: Třebíčský Číchov, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'30.98"N, 15°45'27.97"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1973-07-12

nálezce: J. Chlupová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567304

6761a

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Račerovice: bezlesý vrchol sz od Strážnice

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'60.00"N, 15°50'3.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-19

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu

ID: 13341205

6761b

původní jméno: *Centaurea stoebe* auct.

lokalita: Rudíkov: suchý brdek v poli ca 1.5 km JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'49.00"N, 15°55'54.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-05-18

nálezce: Libor Ekrť

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341160

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.

lokalita: Budišov (distr. Třebíč): výslunný pahorek západně od obce

nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'16.70"N, 15°59'37.80"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13340975

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.

lokalita: Rudíkov: suchá stráň u silnice na SV okraji obce. asi 0,4 km SSV od kostela v obci

nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'30.10"N, 15°57'1.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341161

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 62. Rudíkov (distr. Třebíč): dry grassy slope on the NE edge of the village
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'30.00"N, 15°57'1.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–143
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341663

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 63. Budišov (distr. Třebíč): ca 0.5 km WNW of the church, dry grassy slope
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'17.00"N, 15°59'38.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–144
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341664

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Morava: Třebíčsko, Přeckov, okolí rybníka „Březina“ 1,6 km V obce
nejbližší obec: Přeckov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'26.08"N, 15°56'29.36"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-16
náleze: Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567920

6761c

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Třebíč (Podklášteří): Poušovská stráž
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.00"N, 15°52'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-08-05
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341204

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Krajíčkov (Třebíč)
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'42.00"N, 15°51'41.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-09-04
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341203

původní jméno: *Centaurea paniculata* Jacq.
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'54.00"N, 15°52'54.00"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1898
nálezce: Uličný
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341206

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: Třebíč: suché meze (k J) u "Kostelíčka" v již. části Třebíče. S. m. ca 480 m
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'32.98"N, 15°52'25.97"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-08-16
nálezce: J. Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567380

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: U Lišti [= ? Radostínské sady v Třebíči-Jejkově]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.98"N, 15°53'37.97"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-07-19
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567395

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Flora moravica. Račerovice u Třebíče
nejbližší obec: Račerovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'55.97"N, 15°49'57.97"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-08
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567322

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Třebíč, při železnici u Churavého ml. [= Palečkův mlýn]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'49.54"N, 15°54'36.79"E
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-07-21
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567931

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'53.72"N, 15°52'53.97"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-07-25
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580079

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Trockene Hügel, Trebitsch
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'54.00"N, 15°52'54.00"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-07-13
nálezce: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580186

6761d

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Dobrá Voda (distr. Třebíč): suchá stráň u osady Dobrá Voda 0,2 km SV od kaple v osadě
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'19.00"N, 15°57'5.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-13
nálezce: Josef Vala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341068

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Dobrá Voda (distr. Třebíč): suchá stráň u osady Dobrá Voda 0,2 km SV od kaple v osadě
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'19.00"N, 15°57'6.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-13
nálezce: Josef Vala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341069

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 64. Vladislav (distr. Třebíč): ca 0.45 km ESE of the church, rocks above Jihlava river
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'33.00"N, 15°59'39.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: Petr Kouřec
pramen: Otisková V., Kouřec P., Kolář F. & Kouřec P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–145
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341665

původní jméno: *Centaurea stoebe***rhenana* (Bor.) Gugler
lokalita: Vladislav: skály nad Jihlavkou a nad silničkou při vých. okraji obce, 500 m VJV od kostela v obci, skalní římsy
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'30.00"N, 15°59'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-08-14
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366299

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*

lokalita: Flora moravica: V od Třebíče - západně od Vladislavi, výslunná stráň nad tratí západně od silnice do obce Hostákov. S. m. ca 480 m

nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'56.99"N, 15°57'58.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1974-07-11

nálezce: J. Nováčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567386

lokalita: Moravia: in collibus prope opp. Vladislav

nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'36.61"N, 15°59'17.88"E

nadmořská výška: 397 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1941-08

nálezce: Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567537

6762a

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*

lokalita: Flora moravica: SV od Třebíče - severně od obce Kojatín - při cestě na "Spálený dvůr" - syenitový ostrůvek v poli. S. m. ca 480 m

nejbližší obec: Kojatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'7.99"N, 16°0'27.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-08-25

nálezce: J. Nováčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567388

6762b

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau

lokalita: Březka u Velké Bíteše: suchá stráňka v údolí p. Drchalka, nad soutokem s levostranným přítokem, 750 m JJV-JV středu obce

nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°16'44.00"N, 16°9'59.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 466 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-07-29

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341209

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau

lokalita: Holubí Zhoř: suchý kaz v poli u cesty, 100 m Z od silničky Jáchymov-H. Zhoř, 650 m SV kapličky v obci

nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°17'42.00"N, 16°8'55.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 514 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-07-29

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341213

6762c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 65. Studenec (distr. Třebíč): W part of the railway station, N of the town
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'21.00"N, 16°4'2.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–146
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341666

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*
lokalita: Flora moravica: V od Třebíče - asi 1 km severně od nádraží Studenec - výslunný svah u rybníka Čepičky. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'8.99"N, 16°3'37.98"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-08-07
náleze: J. Nováčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567387

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*
lokalita: Flora moravica: V od Třebíče - asi 400 m severně od nádraží Studenec, při turisticky značené cestě do obce Pyšel. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'31.98"N, 16°4'0.98"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-26
náleze: J. Nováčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567385

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia occid. Třebíč: Studenec, locis graminosis aridis, substratu granitico. S. m. ca 400 m. Adnotatio: Locale in montuosis "Českomoravská planina" valde expositum
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'4.00"N, 16°3'54.97"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-07-12
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae, no 638/I.
ID: 13567311

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Morava: Vladislav, Číměř, stráně v údolíčku 750 m SV obce
nejbližší obec: Číměř, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'0.50"N, 15°59'54.46"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-07-15
náleze: Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567923

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia occid., Třebíč: Studenec, locis graminosis aridis, substratu granitico
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'0.43"N, 16°3'53.32"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-07-12
nálezce: Suza
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567641

6762d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 66. Náměšť nad Oslavou (distr. Třebíč): grassy strip between railway line and a local road and garages, ca 200 ESE of the railway station
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'20.00"N, 16°9'3.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–147
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341667

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: u Náměště in graminosis
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'26.14"N, 16°9'30.53"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-08
nálezce: Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567972

6763a

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: Březka u Velké Bíteše: suché xerofilní lado s výchozy horniny nad silničkou a posledním domem na V-JV okraji obce, JV od rybníku, 300-400 m VJV středu obce
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°10'0.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-07-29
nálezce: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341210

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: Březka u Velké Bíteše: meze a strážky starého ovoc. sadu s chatou, nad nivou p. Drchalka, u V okraje obce, exp. J
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'10.00"N, 16°10'3.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 480-494 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-07-01
nálezce: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341211

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau

lokalita: Březka u Velké Bíteše: suchá mez a okraje cesty na J-JZ okraji lesa Chocholáč (kóta 606 m), 0,8-0,9 km VSV středu obce

nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°17'12.00"N, 16°10'25.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-07-01

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341212

původní jméno: *Acosta rhenana*

lokalita: Flora moravica; Velká Bíteš: strážka 0,2 km Z od obce S. m. 480 m

nejbližší obec: Nové Sady u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°17'24.00"N, 16°12'29.99"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-11

nálezce: D. Procházková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567485

6764a

původní jméno: *Centaurea renana*

lokalita: Flora moravica: Vev. Bítýška. V lese na Hranečníku. S. m. 320 m

nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°16'12.97"N, 16°24'43.99"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1929-06-30

nálezce: J. Vybíralová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567343

6764b

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.

lokalita: Chudčice: výslunná stráž

nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°17'19.00"N, 16°27'31.00"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1979-07-11

nálezce: Vlastimil Tlusták

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341042

původní jméno: *Acosta*, květy světle špinavě růžové

lokalita: u pravé strany silnice Nové Dvory - Veverská Bítýška, vrchol kopce, více rostlin na suchém okraji lesíka a rumišť, volnější místo

nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°15'24.00"N, 16°26'56.00"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1978-08-14

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341221

6764c

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: při silnici mezi Domašovem a Rudkou asi 200 m od Domašova. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Domašov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'39.98"N, 16°20'15.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-25
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567371

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: veřejná skládka smetí za obcí Říčany ve směru do Rosic. S. m. ca 348 m
nejbližší obec: Říčany u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'20.99"N, 16°23'26.99"E
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-25
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567372

6765a

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: na písčitém úhoru na "Pasekách" nad Lelekovicemi
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'35.00"N, 16°34'59.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-08-15
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341081

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Podél cesty u zahrad nad rybníkem "U Nádraží" asi 1 km S od Brna-Mokré Hory. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'23.99"N, 16°34'52.97"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-07-21
nálezce: R. Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567483

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Morava: opp. Kuřim, na náspu podzemního krytu v lese 2,5 km S od města
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'54.67"N, 16°31'53.22"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-08-11
nálezce: Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567938

6765b

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Skalka nad levým břehem Ponávky u mlýna asi 750 m JV od Brna-Řečkovíc. S. m. 250 m
nejbližší obec: Mokrá Hora, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'49.97"N, 16°34'57.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-08-08
nálezce: R. Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567499

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Sz okolí Brna. Písčité svahy při hřišti na Ořešíně - hojně
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'47.71"N, 16°36'36.79"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-07-29
nálezce: Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567949

6765c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: in declivibus saxosis prope Kníničky, solo granit
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'9.00"N, 16°31'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1925-07
nálezce: Grigorij I. Širjaev
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 888
ID: 13340968

původní jméno: *Acosta rhenana* subsp. *rhenana*
lokalita: Floa moravica, distr. Brno. Výslunná skalka na levém břehu Svratky u hráze Brněnské přehrady asi 0,5 km S od okraje Brna-Bystrce. S. m. ca 270 m
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'57.97"N, 16°31'10.99"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-07-18
nálezce: M. Hladíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567500

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia centr.: Brno, in declivibus saxosis prope Kníničky, solo granit. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'59.99"N, 16°31'12.97"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1925-07
nálezce: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae, no. 888
ID: 13567437

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Moravia centr.: Urbs Brno: In collibus stepposis, „Medlánecké kopce“ dictis, ad suburbem Brno-Medlanky

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'3.12"N, 16°33'53.60"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-07-26

nálezce: Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567939

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Moravia: Brno-Bystrc, na suchém kamenitém místě pod vrcholem Panské horky (u hráze Brněnské přehrady), vzácně

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'52.54"N, 16°31'10.24"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1981-08-12

nálezce: Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567915

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Moravia centr.: Brno, in declivibus saxosis prope Kníničky, solo granit.

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'15.22"N, 16°31'37.99"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1925-07

nálezce: Grigorij I. Širjaev

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567643

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Moravia, Brno, near Kníničky

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'59.34"N, 16°31'26.62"E

nadmořská výška: 212 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1925-07-01

nálezce: Grigorij I. Širjaev

herbář: WA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567987

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau

lokalita: Brno: in declivibus saxosis prope Kníničky, solo granit.

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'9.00"N, 16°31'30.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1925-07

nálezce: Grigorij I. Širjaev

pramen: GM;HR;LIM;OLM;OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 888

ID: 13580816

6765d

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor.)
lokalita: Brno - Královo pole: suchá stráž nad voj. střelnicí
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'58.00"N, 16°37'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13340965

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Flora Moraviae australis. Brno-Lesná, u sodovkárny na severním okraji sídliště
nejbližší obec: Lesná, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'16.98"N, 16°37'34.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-07-23
nálezce: P. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567367

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Brno
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'1.00"N, 16°36'28.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-06-20
nálezce: Dušan Horák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567520

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Moravia, Brno - Obřany: in declivi stepposo australi cotae 331
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'54.05"N, 16°39'40.43"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1955-08-24
nálezce: Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567837

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia, districtus Brno, Hády, j. od Ochozu č. 410
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'13.30"N, 16°39'44.32"E
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-08-02
nálezce: Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567603

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Žabovřesky: suchý kopec nad ul. Tolstojovou
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'29.23"N, 16°35'0.24"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-07
nálezce: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567530

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Žabovřesky: suchá stráž u cihelny
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'11.38"N, 16°35'1.32"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-07
nálezce: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567531

původní jméno: *Centaurea maculosa*
lokalita: Karthaus bei Brunn [býv. kartusiánský klášter v dnešním Brně-Králově poli]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'38.12"N, 16°35'46.85"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1866-07
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580103

6766a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora moravica: Na pastvisku u Obcí [= Ochoz-Obce]
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'28.98"N, 16°44'1.97"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-07-12
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567394

6766c

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) subsp. *rhenanus* (Bor.)
lokalita: Hády
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06-30
nálezce: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340967

původní jméno: *Centaurea paniculata* Jacq.
lokalita: na svahu v kamen. lomu na Hádech u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929-08-05
náleze: František Veselý
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340969

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 79. Brno-Líšeň (distr. Brno-město): small steppic grassland, NE of the town part
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'16.00"N, 16°42'45.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-05-17
náleze: Tomáš Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–161
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341681

původní jméno: *Centaurea micranthos*
lokalita: Moravia - povodí Svitavy Brno: in agris incultis in declivi merid. collis Hády. Solo calcario. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°40'21.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-07-26
náleze: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567345

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora moravica: Jihových. svah Lysé hory u Ochoze
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'37.97"N, 16°44'42.97"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-07-30
náleze: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567315

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora moravica: Hády u Líšně. S. m. 400 m
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'9.98"N, 16°40'19.99"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-07
náleze: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567317

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Morava - Brno. Líšeň: suchý travník u lomu pod Klajdovkou
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.99"N, 16°40'28.99"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1919-07-25
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567428

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Na Hádech pod vrcholem
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'11.24"N, 16°40'18.66"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1936-08-06
nálezce: Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567911

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia. Okolí Brna. Na Hádech u Velké
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'11.24"N, 16°40'18.66"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1936-08-06
nálezce: Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567912

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Na mezi v Mordovně pod Velkou Kladovkou u Líšně - Brno
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'54.11"N, 16°40'57.86"E
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-10-01
nálezce: Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567934

6767a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Vyškov: in declivibus saxosis collis Sv. Martin supra pagum Luteč
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'3.67"N, 16°54'50.90"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1941-08-04
nálezce: Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567974

6767b

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Vyškov: Suché stráně nad obcí Drnovice, ca 320 m
nejbližší obec: Drnovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'34.66"N, 16°57'5.27"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1944-07-14
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580098

6767c

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Habrovany: skály na S okraji obce (Drahanská vrchovina)
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'14.00"N, 16°52'24.00"E, ± 100m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1977-09-14
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341018

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Vyškov in graminosis siccis ad pagum Nemojany
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'49.20"N, 16°54'43.20"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1967-07-26
nálezce: Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567975

6768b

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Orlovice: In arce supra Mor. Málkovice
nejbližší obec: Moravské Málkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'24.91"N, 17°5'26.41"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974-08-06
nálezce: Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567889

6768c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Staré Hvězdlice
nejbližší obec: Hvězdlice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'12.49"N, 17°4'33.92"E
nadmořská výška: 311 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-28
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567970

6769a

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor.)
lokalita: Prasklice u Morkovic: rezervace Křéby sev. od Prasklic
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'13.00"N, 17°11'2.00"E, ± 200m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-07-20
nálezce: Marie Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341141

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Prasklice: travnaté a keřnaté strání s jižní a jihozápadní orientací, cca 0,6 km S od železniční stanice
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'11.00"N, 17°11'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240-275 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1998-07-01
nálezce: Marcela Trávníčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552500

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Pačlavice
nejbližší obec: Pačlavice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'34.81"N, 17°10'8.08"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-21
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567963

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Na výslunné, travnaté strání, Křéby u Prasklic, asi 260 m n. m., půda štěrkovitá (neogen. štěrky), hoj. roztr.
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'9.60"N, 17°10'51.60"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1956-07-13
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567515

6769d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Zborovice
nejbližší obec: Zborovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'56.00"N, 17°17'4.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 281 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1973-08-01
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567957

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Těšánky
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'27.19"N, 17°17'8.52"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-15
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567960

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Těšánky
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'18.91"N, 17°17'35.23"E
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-09
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567964

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Nětčice
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'56.29"N, 17°18'39.46"E
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1973-08-09
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567965

6770a

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) Sch.Thell. subsp. *rhenanus* (Bor.) Gugl.
lokalita: keřnatý břeh v polích západ. od Kroměříže, hoj. roztr.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'38.00"N, 17°21'41.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-07-10
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341075

6770b

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Otrokovice - Tlumačov: in decl. *graminosis*
nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín
souřadnice: 49°15'12.64"N, 17°29'44.12"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-07-19
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567660

6770c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: [Velké Těšany], Na stráni Skalkách u Trňáku
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'52.80"N, 17°23'6.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1930-07-21
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567925

6854a

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 51. Vlkov nad Lužnicí (distr. Tábor): dry grassland in the N part of the village [the occurrence is most probably not native, since at the same place several other thermophilous species occur that are not native in the area, e.g. *Filipendula vulgaris*, *Trifolium alpestre*, *Veronica teucrium*]
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'19.00"N, 14°43'25.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-26
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–130
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341650

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská, na břehu řeky Lužnice u obce Vlkova nedaleko Veselí n/Luž.; 409m
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'1.21"N, 14°43'8.29"E
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-07-15
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580091

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Jižní Čechy, Veselí n/Luž. na stráni u Lužnice (u Větrníku), 429m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'3.47"N, 14°41'50.41"E
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-09-01
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580127

6854c

původní jméno: *Centaurea rhenana* BOREAU.
lokalita: na břehu řeky Lužnice u obce Vlkova nedaleko Veselí n. Lužnicí
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'60.00"N, 14°43'9.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-07-15
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341223

6855d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: na kopečku při cestičce „Na Karlově“ v Jindř. Hradci, ca 485 m
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'20.40"N, 14°59'49.20"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-06-26
nálezce: František Hrobař
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567523

lokalita: Bohemia australis: Ad ripam fluminis Nežárka prope oppidum Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'50.60"N, 14°59'45.78"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-07-05
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567793

6856c

lokalita: Jindř. Hradec
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'40.13"N, 15°0'22.10"E
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1884
nálezce: Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567710

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: skalnatý svah na pravém břehu Nežárky proti hradu v Jindřichově Hradci
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'38.10"N, 14°59'57.44"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-08-02
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580135

6858b

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: palouk na Kočičím zámku u Radkova
nejbližší obec: Radkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'2.00"N, 15°28'20.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-16
nálezce: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341153

6858d

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*
lokalita: Flora moravica. Radkov [u Telče]: na písku u zahrady
nejbližší obec: Radkov u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'44.99"N, 15°28'28.99"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-08
náleze: J. Šuhájková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567340

6859c

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) Dost. subsp. *rhenanus* (Bor.) Dost.
lokalita: Červený Hrádek (9 km SV od Dačic): na výslunném svahu u lesa 100 m SV od obce
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'25.00"N, 15°32'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-12
náleze: Josef Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340994

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: strážka na ostrohu Vápovky v Červeném Hrádku
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'14.00"N, 15°32'27.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-18
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340993

6859d

původní jméno: *Centaurea stoebe* *rhenana*
lokalita: Krasonice: stráně kolem vápenky, JJV, vápenec
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava
souřadnice: 49°6'11.00"N, 15°37'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-31
náleze: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341071

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 58. Krasonice (distr. Jihlava): dry grassland in an abandoned limestone quarry, ca 2 km SE of the village
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava
souřadnice: 49°6'11.00"N, 15°37'55.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-06-07
náleze: Libor Ekrť
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–138
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341658

6861c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 60. Šebkovice (distr. Třebíč): railway station
nejbližší obec: Šebkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'20.00"N, 15°49'57.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezc: Milan Štech
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–140
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341660

6862a

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) Dost. ssp. *rhenanus* (Bor.) Dost.
lokalita: Hartvíkovice: po levé straně ústí Třesovského potoka
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'6.00"N, 16°4'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-07-14
nálezc: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341019

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Studenec (Třebíč): *locis graminosis aridis, substratu granitico*
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'0.00"N, 16°3'53.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-07-12
nálezc: Jindřich Suza
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae*, no. 638/I
ID: 13341188

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: Třebíč: Studenec, *locis graminosis aridis, substratu granitico*
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'0.00"N, 16°3'53.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-07-12
nálezc: Jindřich Suza
pramen: GM;HR;OLM;OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae*, no. 638/I
ID: 13580806

6862b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 67. Náměšť nad Oslavou (distr. Třebíč): dry grassy slope, ca 0.15 km W of the railway bridge S of the town
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'54.00"N, 16°9'20.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–148
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341668

6862c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenanus*
lokalita: Flora moravica, okres Třebíč. Severně [recte: jižně] od železniční stanice Studenec, obec Valeč, slunné svahy východně od obce. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Stropěšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'35.99"N, 16°3'37.98"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-08-26
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567346

6862d

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) Dost. ssp. *rhenanus* (Bor.) Dost.
lokalita: Kramolín: levý břeh, Dřínová hora, v záp. části skalního komplexu
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'23.00"N, 16°6'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-07-20
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341070

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Morava: Slavětice, stráně 500 m J obce
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'12.96"N, 16°6'31.36"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-07-03
nálezce: Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567921

6863a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Morava: Ketkovice, západní svahy na L břehu Chvojnice (nad přítokem potoka) 2 km ZZS obce
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'37.19"N, 16°14'9.82"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-07-18
nálezce: Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567922

6863c

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Ketkovice: horní hrana lomu, asi 1,7 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'52.20"N, 16°14'54.70"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341051

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. et Thell. ssp. *rhenana* Bor.
lokalita: Mohelno: in decl. substeppositis ad ripam sinistram flum. Jihlavka, solo serpentino
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1970-08-03
náleze: Lubomír Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341109

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) Dost. ssp. *rhenanus* (Bor.) Dost.
lokalita: Mohelno: hadcová step na Ovčím skoku
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.00"N, 16°11'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-07-08
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341110

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 69. Mohelno (distr. Třebíč): edge of steppic grassland on serpentinite, S of the village
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'33.00"N, 16°11'9.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-14
náleze: Filip Kolář
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–150
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341670

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Mohelno, u vesnice
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'50.83"N, 16°11'24.79"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-08-12
náleze: Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567801

původní jméno: *Centaurea rhenana* f. *pygmaea*
lokalita: Mohelno: in stepposis serpentinis
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'50.83"N, 16°11'24.79"E
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948-07-25
nálezce: Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567976

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Moravia. Krystalické vápence v údolí Oslavy pod Ketkovicemi
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'28.79"N, 16°14'44.66"E
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-08-09
nálezce: Skyva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567913

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia centr. in saxosis stepposis prope oppidum Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'4.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-08
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567548

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Morava západní - Mohelno: na hádcové stepi nahoře na palouku
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'50.80"N, 16°11'24.79"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-07-16
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567666

původní jméno: *Centaurea rhenana* subsp. *simplex*
lokalita: Na hádcové stepi u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.82"N, 16°11'3.19"E
nadmořská výška: 349 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-08-04
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567929

původní jméno: *Centaurea rhenana* f. *pygmaea*
lokalita: Náměšť n/Osl. Na hadcové stepi u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'50.83"N, 16°11'24.79"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-08-06
nálezce: Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567935

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Náměšť n/Osl. na skal. stepi hadcové u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'50.83"N, 16°11'24.79"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-07-20
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567932

lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'5.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1938
nálezce: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580165

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'5.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-07-12
nálezce: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580164

6863d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 68. Ketkovice (distr. Brno-venkov): ca 1.7 km SW of the church, dry grasslands above an abandoned quarry
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'52.00"N, 16°14'55.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: Petr Kouřec
pramen: Otisková V., Kouřec P., Kolář F. & Kouřec P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–149
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341669

6864b

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Omice: výslunná strážka pod žel. tratí u Omického lomu
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'26.00"N, 16°27'4.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-07-11
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341123

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Omice: výslunná strážka pod žel. tratí u Omického lomu
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'26.00"N, 16°27'4.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-07-11
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366297

6864c

původní jméno: *Acosta*
lokalita: SZ nad obcí Padochov u Oslavan při dosti slunné polní cestě u list. lesa, více rostlin v mírně sušším travnatém nižším porostu
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'24.00"N, 16°20'34.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-01
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341125

původní jméno: *Centaurea scabiosa*
lokalita: Neslovice: pole při Z okraji lesa Na starých horách
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'46.00"N, 16°22'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-08
nálezce: Alena Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341044

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice. SPR "Nad řekami" asi 1 km Z od Ivančic-Hrubšic. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'0.58"N, 16°23'47.29"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-07-10
nálezce: Z. Hetešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567459

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, 2 km SZ od železniční stanice, výslunná stráž nad řekou Oslavou v městě Oslavany.

S. m. 230 m

nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'23.99"N, 16°20'11.98"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1979-07-04

nálezce: Z. Schusterová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567370

původní jméno: *Centaurea scabiosa*

lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Neslovice, pole při Z okraji lesa Na starých

horách. S. m. cca 360 m

nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'45.98"N, 16°22'9.98"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1978-08-08

nálezce: A. Foralová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567508

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Moravia. Ivančice

nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'4.97"N, 16°22'39.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1905

nálezce: Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567464

6864d

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Flora moravica, district Brno. [Prštice:] U Šatavy 100 m nad Karhánkem. S. m. 320 m

nejbližší obec: Prštice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'39.97"N, 16°27'20.99"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-07-08

nálezce: A. Hrubý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567496

původní jméno: *Acosta rhenana*

lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Okraj pole 0,5 km JZ od Střelice. S. m. 300 m

nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'56.98"N, 16°28'25.97"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1985-08-13

nálezce: M. Hyclová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567472

6865a

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Steinberge bei Brünn [Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'3.00"N, 16°33'5.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-09-07
náleze: Friedrich Wanke
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340970

původní jméno: *Centaurea paniculata* Jacqu.
lokalita: auf den Steinberge bei Brünn [Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'8.00"N, 16°32'50.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-09-07
náleze: Friedrich Wanke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340971

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 80. Brno-Nový Lískovec (distr. Brno-město): dry grassland, Kamenný vrch hill, N of the town part
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'48.00"N, 16°33'19.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-03-18
náleze: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–162
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341682

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Flora moravica, Moravia centr.-merid., Brno: in graminosis siccis collis Kamenný kopec supra suburbium Brno-Nový Lískovec. S. m. ca 370 m
nejbližší obec: Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'58.98"N, 16°33'6.98"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1973-09-19
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567425

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Mähren. Steinberg [= Kamenný vrch] bei Brünn
nejbližší obec: Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'1.00"N, 16°33'10.98"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-07-14
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567460

původní jméno: *Centaurea maculosa*
lokalita: Roth. Berg [= Červený kopec] bei Brünn
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'48.97"N, 16°34'34.97"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-08-27
nálezce: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567294

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bosonohy, Zahumínka
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'25.90"N, 16°31'58.55"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1929-07
nálezce: Jan Buček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567947

6865b

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* Bor.
lokalita: Brno: Květena Hybešovy hory. Osluněný svah se štěrk. půdou, na JZ od vrcholu
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.00"N, 16°39'32.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-08-01
nálezce: J. Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340966

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Brünn: bei Julienfeld
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°38'49.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1906-08
nálezce: Gustav Weeber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340972

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica. Brno, na výslunném místě v horní části Mahenovy stráně. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'52.97"N, 16°34'54.98"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-08-23
nálezce: H. Zehnulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567480

původní jméno: *Centaurea rhenana* f. *brachyclada*
lokalita: Moravia: Brno: Denisovy sady, na skalce
nejbližší obec: Město Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'24.97"N, 16°36'25.99"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1931-09-29
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567321

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora moravica. Brno: skalky nad brněnským nádražím (Wilsonovy sady)
nejbližší obec: Město Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'24.97"N, 16°36'25.99"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567468

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Spielberg u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'39.80"N, 16°35'58.38"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-07
nálezce: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567532

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Žlutý vrch u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.77"N, 16°35'5.60"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1879-07
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580084

6865c

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: Želešice: úvoz polní cesty mezi Želešicemi, Rajhardem a Syrovicemi
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'25.00"N, 16°34'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-08-19
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341238

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Želešice: úvoz polní cesty mezi Želešicemi, Rajhradem a Syrovicemi
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'25.00"N, 16°34'35.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-28
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341237

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: Želešice u Brna: úvoz polní cesty od skládky šterku záp. Želešic do polí k Syrovicím
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'21.00"N, 16°33'54.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-28
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366296

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora moravica. Brno: "Hora" pr. Nebovidy. S. m. 370 m
nejbližší obec: Nebovidy u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'7.98"N, 16°32'37.97"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-07-17
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567323

6865d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Rebešovice: na stepní stránce severovýchodně od Rebešovic pod lesíkem
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°38'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-17
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366298

6866a

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 81. Bedřichovice (distr. Brno-venkov): dry grassland on the top of Horka hill, E of the village
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'50.00"N, 16°43'43.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-10-17
náleze: Tomáš Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–163
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341683

6866b

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Flora moravica. J okraj Dražanské vrch. Na suché stránce 1 km J Velatic 10 km V od Brna. S. m. 270 m
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'11.98"N, 16°45'16.99"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-07-21
náleze: J. Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567369

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*
lokalita: Flora moravica: Velatice okr. Brno-venkov, chráněná lokalita. S. m. 255 m
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'31.99"N, 16°45'19.98"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-07-04
náleze: K. Vlašicová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567423

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Brno: In decl. stepposis ad ped. coll. Santon (Napoleonský kopeček) prope oppidulum Tvarožná
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'18.28"N, 16°45'49.57"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-07-10
náleze: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567824

6866d

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Sokolnice: collis Stará hora supra Hostěrádky
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°46'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-08-04
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341208

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 82. Újezd u Brna (distr. Brno-venkov): dry grassland (probably an abandoned vineyard), on Stará hora hill, W of Špice nature reserve, NE of the town
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'48.00"N, 16°46'4.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2013-04-28
náleze: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–164
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341684

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: Újezd u Brna: Stará hora, suchý trávník na opuštěné vinici a přilehlý okraj lesíka, Z od PR Špice, asi 1,3 km SV od kostela v centru obce

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'49.00"N, 16°46'5.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 280-300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2013-04-28

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13372318

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Flora moravica: Brno: in declivibus stepposis collis Stará Hora prope pag. Sokolnice

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'45.97"N, 16°46'10.99"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1939-07-25

nálezce: V. Krist

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567443

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Sokolnice u Brna, na stepní stráni „Stará Hora“

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°46'8.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1959-08-15

nálezce: Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567887

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Brno: in declivibus stepposis „Stará Hora“ ad pagum Hostěhrádky

nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov

souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°46'8.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1949-06-25

nálezce: Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567971

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Stará Hora u Sokolnic

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°46'8.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1940-09

nálezce: Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567888

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: Brünn: Stará hora b. Sokolnitz

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'49.29"N, 16°46'9.42"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1930-08

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580027

6867a

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Rousínov: collis supra pag. Kroužek
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'39.00"N, 16°53'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-08-16
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341158

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Obora u Slavkova u Brna
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'11.72"N, 16°52'35.37"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1909-08-06
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580067

6867b

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch.- Thell. subsp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341085

původní jméno: *Centaurea stoebe* Thell. subsp. *rhenana* Gugl.
lokalita: Letonice: polní úvoz k stepním stráním "Větrníky"
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'18.00"N, 16°58'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1945-07-07
nálezce: František Hynšt; Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341083

původní jméno: *Centaurea stoebe* Thell. subsp. *rhenana* Gugl.
lokalita: "Větrníky" na stepních stráních
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1942-08-12
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341082

původní jméno: *Centaurea stoebe* L. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: in decl. stepp. ad Komořany
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-07-29
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341064

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: collis Větrník supra Letonice
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1931-08-01
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341084

6867d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 83. Křižanovice (distr. Vyškov): ca 0.8 km E of the railway station, dry grassy slope above a road Brno-Bučovice
nejbližší obec: Křižanovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'44.00"N, 16°56'52.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-10-17
náleze: Tomáš Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–165
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341685

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia, Rašovice: na mezi
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'15.46"N, 16°56'53.63"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1927
náleze: Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567644

6868a

původní jméno: *Acosta rhenana* (Borkh.) Soják
lokalita: Nevojice: výslunné stráně "Hašty" [Hašky] cca 3 km S od obce
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'27.00"N, 17°2'50.00"E, ± 200m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1979-07-06
náleze: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341118

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Uhřice
nejbližší obec: Uhřice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'20.46"N, 17°4'43.18"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-09-05
náleze: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567959

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Milonice
nejbližší obec: Milonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'33.74"N, 17°4'16.03"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-28
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590472

6868b

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov. Brankovice, strážka u lesa 1 km Z po červené turistické značce směr Dobročkovice. S. m. 300 m
nejbližší obec: Dobročkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'58.97"N, 17°7'8.98"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-07-27
nálezce: M. Hüblová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567364

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Dobročkovice
nejbližší obec: Dobročkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'46.58"N, 17°6'32.40"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-19
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567953

6868c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Kloboučky
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'55.02"N, 17°0'35.39"E
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1972-07-18
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567967

6868d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Mouchnice
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'42.19"N, 17°8'7.91"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-07-31
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567956

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Snovídky
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'58.08"N, 17°6'22.75"E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1972-08-28
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567968

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Koryčany: In decl. stepp. supra stat. viae ferr.
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'23.00"N, 17°9'51.62"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-08-11
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567649

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Nemotice: "Vinohrádky", příkrý jižně exponovaný travnatý svah místy porostlý borovicí 0,85 km SZ od kostela
nejbližší obec: Nemotice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'8.40"N, 17°7'2.50"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-26
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590463

6869a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Kožušice
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'18.32"N, 17°11'5.24"E
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-13
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567951

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Strabenice, Kozí hrb
nejbližší obec: Litenčice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'19.75"N, 17°13'54.01"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-01
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567954

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Kroměříž. in decl. „Přehon“ supra Chvalnov
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'14.48"N, 17°14'8.74"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1970-08-16
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567647

6869c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Střilky
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'33.11"N, 17°12'39.89"E
nadmořská výška: 339 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-16
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567952

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Lískovec
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'21.94"N, 17°10'51.82"E
nadmořská výška: 301 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-07-31
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567955

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenanus*
lokalita: Kroměřížsko: výslun. okraj lesa východ. nad Koryčany
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'25.49"N, 17°10'26.90"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-08-07
nálezce: Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567866

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Kroměřížsko: na úhor na východ. úbočí Bralové u Střilek, půda hlinitopísčité (pískovec), asi 280 m n. m., hoj. roztr.
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'16.08"N, 17°11'41.64"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1952-08-01
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567516

6871a

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. subsp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: Napajedla: vrch Kalvárie
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°10'19.00"N, 17°31'17.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-31
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341115

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Napajedla
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°10'17.62"N, 17°30'43.02"E
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1972-08-29
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567969

6952d

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: okres České Budějovice: Hluboká nad Vltavou, železniční nádraží JJZ od obce, kolejiště
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'56.32"N, 14°25'13.58"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-07-11
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567859

6958b

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: násep železnice u nádraží Dačice
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'11.00"N, 15°26'21.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-06
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13340999

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 57. Dačice, part Toužín (distr. Jindřichův Hradec): dry grassy slope N of the village
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'32.00"N, 15°25'10.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-06-28
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–137
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341657

6958c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Sitzgras [=Cizkrajov] bei Zlabings [=Slavonice]
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'51.02"N, 15°23'22.73"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880-07-09
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580101

6959b

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor.)
lokalita: Budeč (o. Jindř. Hradec): hráz rybníka
nejbližší obec: Budeč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'53.00"N, 15°35'4.00"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-09
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340974

6960d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Láz u Nových Syrovic: údolí Syrovického potoka, neobdělávaná plocha nad Hájským rybníkem j. silnice Nové Syrovic-Blížkovice 0,5 km vjv. středu obce, xerothermní lado
nejbližší obec: Láz, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'29.00"N, 15°47'38.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-07-22
náleze: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341079

6961b

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Příštpo u Mor. Budějovic: úvoz nad JV okrajem obce
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'10.00"N, 15°56'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-07-19
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedy není originální, přepsaná na počítači
ID: 13366621

6962b

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Kordula: stráž na l. břehu Heřmanického potoka, severně od soutoku s Olešnou
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'57.00"N, 16°8'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-08-10
náleze: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341156

6963a

původní jméno: *Centaurea scabiosa* L.
lokalita: Jamolice: údolí Jihlavy, temeno pravobřežního údolního svahu, záp. Kóty (391,1 m) Hájky 2,0 km zsz. (292°) kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°4'44.00"N, 16°13'35.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-10
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341045

6963b

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Rokytňá, Moravský Krumlov: silnice přes řeku z obce Rokytňá do Ivančic, skály nad řekou Rokytnou
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'50.00"N, 16°19'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003-07-17
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341111

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Flora moravica: Ivančice, distr. Brno: Infimi colles Řeznovické skalky supra ripam sin. fluminis Jihlava infra vicum Řeznovice. S. m. ca 220 m
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'15.97"N, 16°19'25.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-07-14
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567303

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*
lokalita: Flora Moraviae: Ivančice, distr. Brno: Ad ripam dextram fluminis Jihlava in vico Řeznovice. S. m. ca 220 m
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'15.97"N, 16°19'25.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-07-14
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567409

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Morava: Biskoupky, stráně na SZ okraji obce
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'51.68"N, 16°16'52.64"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-08-09
nálezce: Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567919

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Hrubčice [= Hrubšice] u Mor. Krumlova
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'35.23"N, 16°18'15.88"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1904-06
náleze: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567529

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Řeznovické slepencové skalky
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'15.74"N, 16°19'27.64"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-07-12
náleze: Zuzana Lotreková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590489

6963d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 70b. Moravský Krumlov (distr. Znojmo): rocks by St. Florian church, E of the town
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'11.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-01
náleze: Milan Štech
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–152
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341672

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 70a. Moravský Krumlov (distr. Znojmo): dry grassy slope, E of the town, ca 200 m NE of St. Florian church
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'58.00"N, 16°19'19.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-07-06
náleze: Alena Jírová; Martin Lepší; Petr Lepší
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–151
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341671

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Mor. Krumlov [Moravský Krumlov], okraj lesa u Ochranovny [= Výchovný ústav]
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'45.56"N, 16°18'56.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-07-06
náleze: Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567892

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Vémyslice, kopec „Varta“, jižní svah
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'7.96"N, 16°15'19.91"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-07-26
nálezce: Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567978

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: in saxis supra opp. Mor. Krumlov [Moravský Krumlov]
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'56.15"N, 16°18'42.12"E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-08
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567752

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Mor. Krumlov, okraj lesa u Ochrany [=Výchovný ústav], 300 m
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'56.15"N, 16°18'42.10"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-07-06
nálezce: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580176

původní jméno: *Centaurea*
lokalita: Vémyslice, kopec „Varta“, jižní svah
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'2.62"N, 16°15'21.55"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-07-26
nálezce: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580050

6964a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora moravica. Budkovice pr. Mor. Krumlov
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'5.99"N, 16°20'39.98"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1912-09-29
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567328

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Mähren: Eibenschutz [Ivančice], Dämme [hrázda]
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'49.20"N, 16°22'58.80"E
nadmořská výška: 203 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1881-07
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567667

6964b

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Flora moravica: Ivančice: In gramineis apricis supra viam luteo-notatam stat. ferroviae Mor. Bránice versus; sub copiose. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'6.97"N, 16°25'28.99"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-07-12
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567452

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Kamenitý úklon u Dolních Kounic v poříčí Jihlavy
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'12.40"N, 16°27'53.71"E
nadmořská výška: 199 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-10-22
nálezce: Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567933

6964c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Země Moravskoslezská jižní: Vedrovice u Moravského Krumlova
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'15.24"N, 16°22'42.60"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-08-13
nálezce: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567948

6964d

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica: Moravia. merid., distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, výslunná stráň v obci 0,7 km VSV od kostela. S. m. 247 m
nejbližší obec: Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'39.98"N, 16°26'1.00"E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-07-28
nálezce: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567422

6965d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Židlochovice: collis Výhon
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'45.67"N, 16°37'55.38"E
nadmořská výška: 294 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-08
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567759

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Židlochovice: In collinis supra Nosislav
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'49.68"N, 16°39'15.55"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1932-07-29
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567659

6966d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: Klobouky u Brna: loco Zagraza ad Borkovany
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'41.00"N, 16°48'36.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-07-19
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340960

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Klobouky u Brna: Loco Randler supra pag. Bošovice
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'48.59"N, 16°49'39.29"E
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-04
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567628

6967a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Milešovice, suché stráně bývalého ovoc. sadu s xerotenními prvky, zv. Milešovická stráž, pod lesem Boří, 1.2 km
VJV kostela v obci
nejbližší obec: Milešovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'41.81"N, 16°52'14.84"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1994-07-21
nálezce: Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567941

lokalita: Moravia centr.: Lovčičky, austr. ab opp. Slavkov u Brna
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'4.48"N, 16°51'0.76"E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-08-23
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567682

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Slavkov: In nemorum ponticum supra pag. Lovčičky
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'4.48"N, 16°51'0.76"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-09-02
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567619

6968a

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Lovčice
nejbližší obec: Lovčice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'48.89"N, 17°3'15.44"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-08-02
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567966

6968b

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Jestřabice
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°5'31.20"N, 17°7'44.40"E
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-08-07
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567950

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Bohuslavice
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'6.84"N, 17°7'17.94"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-09-13
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567962

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Jestřabice
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°5'39.80"N, 17°7'19.38"E
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1972-07-20
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567958

6968c

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) Dost.
lokalita: Želetice u Kyjova: stepní stráně ca 1 km JZ obce
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'22.00"N, 17°0'1.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-08-17
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341239

původní jméno: *Centaurea stoebe* Sch. Thell.
lokalita: Želetice: SPR Adamce
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'22.00"N, 17°0'1.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-07-28
nálezce: Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341240

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica. Distr. Kyjov, NPP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice; výslunné stráně. S. m. 240 m
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'24.98"N, 17°0'4.97"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-08-07
nálezce: M. Kobzinková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567492

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Želetice-Adamce, Špidlák
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.74"N, 16°59'57.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1948-06-22
nálezce: Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567895

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Kyjov: in silva Chrastavec prope pag. Dražůvky
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'17.54"N, 17°1'28.38"E
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-08
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567750

6969c

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Labuty: stráž se Z orientací na temeni kopce JV obce
nejbližší obec: Labuty, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'26.00"N, 17°13'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-07-01
nálezce: Zuzana Krupičková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13552501

6969d

původní jméno: *Centaurea rhenana* f. *racemosa*
lokalita: Moravia: Bzenec: kraj boru "Chladichova" [= Kladichov] sev. Písku
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'5.98"N, 17°19'49.98"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1931-09-03
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567316

6970c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora moravica: Uh. Hradiště: sklony ve vinicích nad Polešovicemi
nejbližší obec: Polešovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'10.00"N, 17°20'46.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-09-03
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567391

6971c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora moravica: Uh. Hradiště: sklony pod Hlubočkem do údolí k Mikovicím
nejbližší obec: Mikovice nad Olšavou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'28.99"N, 17°30'33.98"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-07-04
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567441

7053c

původní jméno: *Cyanus stoebe* - *rhenanus*
lokalita: Staré Hodějovice: úvoz při cestě na J okraji obce, hojně místně
nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'27.00"N, 14°31'39.00"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-07-22
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341180

7058b

původní jméno: *Centaurea stoebe* s.l.
lokalita: v údolí Dyje stráž u silnice mezi N. Hobzím a Janovem
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'19.00"N, 15°26'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-09
nálezce: Miroslav Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341179

7059d

původní jméno: *Centaurea scabiosa*
lokalita: Lubnice: ze S okraje Lubnice na Z do údolí Želetavky
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'34.00"N, 15°36'21.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341099

7060a

původní jméno: *Centaurea stoebe* auct.
lokalita: Zblovce: údolí Želetavky, trať Marničky, vápencový lom cca 600 m severně kaple v obci
nejbližší obec: Zblovce, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'54.00"N, 15°42'29.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-07-30
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341228

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Zblovce: JZ orientovaná skalní ostrožna „Na Výřích skalách“, 400 m JZ od Zblovic
nejbližší obec: Zblovce, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'18.00"N, 15°41'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-10
nálezce: J. Runkasová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341229

7060c

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora moravica. Podyjí. Inter frutices in locis lapidosus pr. Bítov
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'4.99"N, 15°43'43.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-06-30
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567445

původní jméno: *Centaurea rhenana* x *scabiosa*
lokalita: In arce Bítov pr. Znojmo
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'37.82"N, 15°42'1.69"E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-10-12
nálezce: Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567894

7062c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: Plaveč: suchá stráňka pod cestou se žlutou turist. značkou, asi 200 m VJV od mlýna Culpovec, asi 1,1 km SZ od středu obce
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'8.00"N, 16°4'7.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-11
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13372278

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*
lokalita: Flora moravica. distr. Znojmo: na suché výslunné stráni "Nad lomem" severně od Únanova. S. m. cca 330 m
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'10.98"N, 16°3'58.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-07-12
nálezce: D. Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567381

7063d

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica. Distr. Miroslav: velký lom pahorku na J okraji města (kóta 303). S. m. 293 m
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'24.00"N, 16°18'52.99"E
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-07-19
nálezce: R. Roček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567491

7065d

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Pouzdřany: PR Pouzdřany [sic!], jihovýchodní stráň pod vrcholem, travnatá step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'28.00"N, 16°38'42.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-07-26
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341138

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 85. Ivaň (distr. Brno-venkov): ca 3 km SE of the church, the N dyke of Nové Mlýny střed water reservoir
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'30.00"N, 16°36'4.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-10
náleze: Tomáš Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–167
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341687

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 84. Pouzdřany (distr. Břeclav): 1.6 km ENE of the church, steppic grassland (probably an abandoned vineyard) S of Pouzdřanská step nature reserve
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'21.00"N, 16°38'41.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-09-16
náleze: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–166
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341686

původní jméno: *Centaurea maculosa*
lokalita: Flora moravica: Pouzdřany, step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'28.97"N, 16°38'33.97"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-09
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567469

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia merid.: Oppidulum Hustopeče: Locis stepposis in collibus Pouzdřanské kopce supra pagum Pouzdřany ad marginem silvae frondosae Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'33.00"N, 16°38'30.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1989-08-11
náleze: Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567943

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia merid: in declivi Hutberg supra pag. Pouzdřany (Hustopeč.)
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'33.00"N, 16°38'30.01"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-08
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567758

lokalita: Moravia austr.: Puzdřany, prope opp. Hustopeče
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'3.95"N, 16°37'29.53"E
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567686

7066b

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Kurdějov: PR Kamenný vrch, stráň na východním úpatí kopce, teplomilný trávník
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°45'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-07-03
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341076

původní jméno: *Centaurea pannonica* Heuff.
lokalita: Hustopeče: in stepposis supra pagum Kurdějov
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'10.00"N, 16°46'1.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-08-09
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341077

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica; distr. Hustopeče u Brna. Stráň asi 250 m J od Žerotínského vrchu J Nikolčic. S. m. 340 m
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'57.97"N, 16°45'27.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-07-25
nálezce: H. Černá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567490

původní jméno: *Centaurea stoebe*

lokalita: Flora moravica: Hustopeče: In steppis collis Holý vrch supra vicum Kurdějov. S. m. ca 300 m

nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'46.98"N, 16°45'4.97"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1971-08-01

nálezce: A. Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567408

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*

lokalita: Flora moravica: Mor. merid., [Hustopeče:] "Holý vrch" (sev. svah) nad Kurdějovem

nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav

souřadnice: 48°58'31.98"N, 16°45'50.98"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1952-08-27

nálezce: P. Marvan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567450

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Hustopeče: in stepposis supra pagum Kurdejov

nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'27.97"N, 16°45'48.46"E

nadmořská výška: 227 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1954-08-09

nálezce: Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567973

7066c

původní jméno: *Centaurea maculosa*

lokalita: Flora moravica: Popice u Hustopeče kóta 210

nejbližší obec: Popice, okres Břeclav

souřadnice: 48°55'48.97"N, 16°40'13.98"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1920-10-24

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567295

7066d

původní jméno: *Centaurea stoebe* Sch. Thel. subsp. *rhenana* Gugl.

lokalita: Hor. Bojanovice: Tabulky

nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°55'43.00"N, 16°47'53.00"E, ± 500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1964-06-26

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341029

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenanus*
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, lesostep mezi kótou Tabulka a Vinohrady. S. m. 250 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'26.98"N, 16°47'55.97"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-15
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567356

7067b

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: J. Morava - kopce mezi Terezínem a Čejčí (okr. Hodonín)
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'11.74"N, 16°57'31.10"E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-08-05
náleze: Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567804

7067c

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Břeclav: PP Jesličky (Národní seznam Natura 2000)
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.00"N, 16°50'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-08-30
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341117

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Bořetice: Zázmoníky PR, 1 km s Bořetic, teplomilný trávník
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°51'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-08-23
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340961

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Kobylí na Moravě: stepní stráž "Lácaly" [Lácary] ca 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°52'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-08-05
náleze: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341060

původní jméno: *Centaurea stoebe* L ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: in decl. stepp. Zazmonika supra Bořetice
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°51'13.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1936-08-17
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340962

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 87. Němčičky (distr. Břeclav): ca 3.6 km ENE of the church, dry grassy slope E of Zázmoníky nature reserve
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'9.00"N, 16°51'18.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2013-04-27
náleze: Petr Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–169
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341689

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: kopce nad Kobylím (Hodonínsko)
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'58.30"N, 16°53'29.72"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-08-04
náleze: Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567805

7067d

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják
lokalita: Špidlák u Čejče: stepní stráň
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'18.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-07-08
náleze: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340990

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) ssp. *rhenanus* (Bor.)
lokalita: Čejč: Velký vrch [v některých mapách Kobylská skála, Z od obce]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'36.00"N, 16°55'25.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1958-07-16
náleze: Milan Rivola
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340991

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*
lokalita: Flora moravica, distr. Kobyly, na západním svahu Velkého vrchu [= Kobylská skála]. S. m. cca 240 m
nejbližší obec: Čejč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'29.98"N, 16°55'16.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-06-10
nálezce: A. Komenderová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567404

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Morava, Čejč, stráně 1,7 km JVV obce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'41.78"N, 16°59'16.37"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-28
nálezce: Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567918

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Již. Morava, Čejč, svahy "Žlebů"
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'41.78"N, 16°59'16.37"E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-10-20
nálezce: Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567867

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia austr.: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.51"N, 16°57'54.40"E
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-07-13
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567705

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Špidlák u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'13.92"N, 16°59'1.90"E
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961-06-23
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567977

lokalita: Moravia australis: In colle Velký Vrch prope oppidum Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.51"N, 16°57'54.40"E
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-06-29
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567635

lokalita: Moravia australis: In collibus stepposis Špidlák dictis, prope oppidum Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'13.92"N, 16°59'1.90"E
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-06-30
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567792

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Hodonín: In collinis prope Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.51"N, 16°57'54.40"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-07-18
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567663

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: in collinis prope opp. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.51"N, 16°57'54.40"E
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1931-04-26
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567743

lokalita: Moravia austr.: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.51"N, 16°57'54.40"E
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567698

lokalita: Moravia merid.-orient.: in declivibus merid. collis „Velký vrch“ dictae situ occident. a vico Čejč, alt. cca 200-264 m s.m.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.13"N, 16°58'59.49"E
nadmořská výška: 200-264 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-07-10
nálezce: K. Domin; V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580142

7068c

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.)
lokalita: Dubňany: úvozová cesta k vinohradům, ca 4 km Z od obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'18.00"N, 17°2'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-07-08
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341113

7068d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: 18b. Dolnomoravský úval, Hodonín, Zbrodský les, uvolněná písčina podél Hovoranské cesty poblíž křižovatky se Zlodějskou alejí, ca 2.3 m SV od Háj. Zbrod, vzácně
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'8.21"N, 17°5'13.92"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-08-14
nálezce: Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567942

7069b

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják
lokalita: Bzenec: písčiny po levé straně silnice do Strážnice, ca 1,5 km JV města
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'27.00"N, 17°17'28.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1999-07-28
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340976

původní jméno: *Cyanus stoebe* (L.) Dost. subsp. *rhenanus*
lokalita: Bzenec: písčiny ca 1,5 km JV města, vlevo od silnice ke st. Bzenec-přívóz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'27.00"N, 17°17'28.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969-07-10
nálezce: M. Vondráčková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340984

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 93. Bzenec (distr. Hodonín): ca 2.1 km N from the railway station Bzenec-Přívóz, dry grassland on sand (a former military training area)
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'23.00"N, 17°17'22.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-10-17
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–175
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341695

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: Bzenec: otevřené píščiny na bývalém vojenském cvičišti, asi 2,4 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'20.00"N, 17°17'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014-06-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13372257

původní jméno: *Centaurea paniculata*
lokalita: Bzenec (Bisenz), u nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'24.11"N, 17°16'0.67"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-07-09
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580102

7069c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: na vátých pískách na jižním okraji Ratíškovic. S. m. ca 215 m
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'49.00"N, 17°10'21.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-09-06
nálezce: Z. Strumhaus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567406

7069d

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Bzenec - Přívoz: u železniční stanice, na výslunném suchém písčitém místě
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'60.00"N, 17°17'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-07-16
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340980

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: při pravé straně železniční trati Moravský Písek - Hodonín, před stanicí Bzenec - Přívoz, okraj borového lesa, slunná louka, oblast vátých písků
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'60.00"N, 17°17'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1979-08-04
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340979

lokalita: Moravský Písek: pís. step u bor. lesa
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'60.00"N, 17°17'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1973-08-25
nálezce: Oskar Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340981

lokalita: Moravský Písek: písčina u trati
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'60.00"N, 17°17'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1973-08-25
nálezce: Oskar Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340982

původní jméno: *Centaurea stoebe* Thell. subsp. *rhenana* Gugl.
lokalita: Moravský Písek: v písčném boru u železniční trati Mor. Písek - Rohatec
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'60.00"N, 17°17'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1961-07-28
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340977

původní jméno: *Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: Rohatec: u žel. trati Rohatec - Strážnice-přívóz [Bzenec-Přívóz]
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'20.00"N, 17°15'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-07-11
nálezce: Milan Rivola
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340983

původní jméno: *Centaurea stoebe* Thell. subsp. *rhenana* Gugl.
lokalita: Moravský Písek: písčné stepi kolem žel. trati k Rohatci
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'60.00"N, 17°17'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1943-07-01
nálezce: František Hynšt; Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340978

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 94a. Bzenec (distr. Hodonín): ca 0.8 km SW from the railway station Bzenec-Přívov, dry grassland on sand

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'55.00"N, 17°16'51.00"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2012-10-17

nálezce: Tomáš Koutecký

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–176

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341696

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*

lokalita: 94b. Bzenec (distr. Hodonín): ca 0.8 km SW from the railway station Bzenec-Přívov, on a railway line

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'59.00"N, 17°16'59.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2012-10-17

nálezce: Tomáš Koutecký

pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–177

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie

ID: 13341697

7070b

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.

lokalita: collis Sv. Antoníněk supra pag. Blatnice

nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'35.00"N, 17°28'31.00"E, ± 300m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1931-08-06

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13340958

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Jižní Morava, okres Uh. Hradiště, písčité úvoz u čtyř lip nedaleko Veselí nad Moravou

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'8.57"N, 17°25'40.40"E

nadmořská výška: 177 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1941-08-22

nálezce: Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567699

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Bílé Karpaty: stepní svahy na Sv. Antoníčku u Vel. Blatnice

nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'35.03"N, 17°28'27.41"E

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1936-07

nálezce: Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567789

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Moravia austro-orientalis: montes Bílé Karpaty in collis Sv. Antoníněk supra pag Blatnice prope opp. Uh. Ostroh

nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'35.03"N, 17°28'27.37"E

nadmořská výška: 346 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1935-07

nálezce: Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567611

původní jméno: *Centaurea rhenana*

lokalita: Bílé Karpaty: Sv. Antoníček u Vel. Blatnice [Blatnice pod Svatým Antonínkem]

nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'35.03"N, 17°28'27.41"E

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1934-08

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567575

lokalita: Moravia austr.: distr. Hodonín, Veselí n. Mor, u Čtyř lip

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'8.57"N, 17°25'40.40"E

nadmořská výška: 177 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1930-07-19

nálezce: Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567702

7070c

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.

lokalita: Veselí n Mor: úvoz "U čtyř lip"

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'31.00"N, 17°24'50.00"E, ± 1000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1925-08

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341220

lokalita: Moravia austro-orient.: distr. Hodonín: in locis arenosis apud viam ferream prope stationem Lideřovice, cca 190 m s.m.

nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'23.62"N, 17°20'22.56"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1950-06-28

nálezce: J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580112

7070d

původní jméno: *Centaurea maculosa*
lokalita: Flora oppidi Weliká. Schotterbänke des Flusses "Velička" nächst Tasov. Na kamenci Veličky před Tasovem
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'18.00"N, 17°26'17.99"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1917-07-15
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567339

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Tasov - Lipov: břeh Veličky mezi 2. splavem a brodem, mezi kameny
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'18.91"N, 17°26'40.07"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-19
nálezce: Jan W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590487

7071b

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia. Uh. Brod: kraj Lipin nad Nivnicí (v lomu)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'11.99"N, 17°38'49.99"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-09-13
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567327

7152c

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana*
lokalita: Černice u Rájova: výslunné skalky (již. exp.) nad Vltavou
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'34.00"N, 14°22'28.00"E, ± 100m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1960-08-21
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341231

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 52a. Černice (distr. Český Krumlov): rocks on the right bank of Vltava river, ca 0.8 km NW of the centre of the village
nejbližší obec: Mojmějov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'35.00"N, 14°22'19.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-08-21
nálezce: Petr Kouřecký; Veronika Otisková
pramen: Otisková V., Kouřecký T., Kolář F. & Kouřecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–131
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341651

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 52b. Černice (distr. Český Krumlov): rocks on the right bank of Vltava river, ca 0.65 km NW of the centre of the village
nejbližší obec: Mojmějov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'34.00"N, 14°22'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-08-21
náleze: Petr Kouřtecký; Veronika Otisková
pramen: Otisková V., Kouřtecký T., Kolář F. & Kouřtecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–132
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341652

7161a

původní jméno: *Acosta rhenana* (Boreau) Soják
lokalita: Čížov: skály proti Hardeggu 2,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'27.00"N, 15°51'36.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-07-17
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341030

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: Čížov: výslunné stráně na vápenci nad silničkou k Hardeggu, asi 2,7 km J-JJV od kaple v obci
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.00"N, 15°52'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-12
náleze: Petr Kouřtecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13372284

původní jméno: *Centaurea maculosa* f. *albiflora*
lokalita: Weg von Zaisa [= Čížov] nach Hardegg
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'5.99"N, 15°51'43.99"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878-08-04
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567507

7161d

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: Havraníky: suché trávníky podél cesty po okraji Havranického vřesoviště, pod vrchem Staré vinice, asi 1,2 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'25.30"N, 15°59'34.88"E, ± 100m
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-06-10
náleze: Petr Kouřtecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie (měření P. Kouřtecký)
ID: 13341724

7162a

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 71. Znojmo (distr. Znojmo): rocky slope S of the castle, on the SW edge of the town
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.00"N, 16°2'36.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-10-26
nálezc: Tomáš Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–153
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341673

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 72. Znojmo (distr. Znojmo): ruderal vegetation in the S part of the railway station
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'3.00"N, 16°3'25.00"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-10-26
nálezc: Tomáš Koutecký
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–154
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341674

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Mähren: Znaim, Stadtwäldchen
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'36.00"N, 16°2'15.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-07-27
nálezc: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567310

lokalita: distr. Znojmo: Znojmo in stazione viae ferrae
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'9.97"N, 16°3'33.41"E
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-08-03
nálezc: Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567798

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia: Znojmo: in convalle flum Dyje
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'11.81"N, 16°2'41.21"E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-08
nálezc: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567753

7162c

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: Havraníky (6 km JJZ od Znojma): chráněné území "Havranické vřesoviště" kolem kóty Staré vinice 339 m, 1 km Z obce
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°59'34.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-25
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341021

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: Havraníky (6 km JJZ od Znojma): chráněné území "Havrannické vřesoviště", 1 km Z obce
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°59'34.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-29
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341022

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Havraníky: stepní stráně SPR
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'55.00"N, 15°59'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-09-03
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341020

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Znaim: gr. Kühberge [Znojmo, Kraví hora]
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'37.00"N, 16°1'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-07-28
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341122

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Morava: Popice u Znojma, okraje lesa, 500 m SZ obce
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'18.52"N, 16°0'55.40"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-08-10
nálezce: Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567917

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Morava: Popice u Znojma, svahy v údolí 700 m Z obce
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'14.45"N, 16°1'7.86"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1975-08-20
nálezce: Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567924

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Znojmo-Šatov, N skal. travnatý kopec
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'2.81"N, 16°0'30.02"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-07-23
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567979

7162d

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*
lokalita: Flora moravica: Znojmo. Načeratický kopec. S. m.291 m
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'35.98"N, 16°5'51.97"E
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-07-26
nálezce: D. Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567399

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Kl. Tesswitz bei Znaim [= Dobšice]
nejbližší obec: Dobšice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'46.00"N, 16°5'12.98"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-08-16
nálezce: Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567504

lokalita: Moravia austr., distr. Znojmo, in locis substeppos in pago Hodonice
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'12.48"N, 16°9'48.17"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-07-25
nálezce: Jindřich Chrtěk; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567803

lokalita: Znojmo - skládka jižně Dobšic
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.07"N, 16°4'56.71"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-09-23
nálezce: Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567800

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Tasovice u Znojma, stráž nad řekou Dyje
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'57.79"N, 16°8'57.80"E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-07-11
nálezce: Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567891

7164d

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Nový Přerov
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'36.00"N, 16°29'52.80"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-08-05
nálezce: Miroslav Filip
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567519

7165a

původní jméno: *Centaurea stoebe* Thell. subsp. *rhenana* Gugl.
lokalita: Dolní Dunajovice: Jánské kopce
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'9.00"N, 16°33'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1962-08-05
nálezce: František Hynšt; Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341002

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Moravia meridionalis-Mikulov: collis Jánská hora supra opp. Dol. Dunajovice
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'9.36"N, 16°33'16.81"E
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1971-07-17
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567827

původní jméno: *Centaurea stoebe*
lokalita: Mikulov: Collis Jánská hora supra Dol. Dunajovice
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'9.36"N, 16°33'16.81"E
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1930-07-29
nálezc: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567662

7165b

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: Pavlovské vrchy, Kotel
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'31.00"N, 16°38'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1976-07-12
nálezc: P. Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341130

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: Pálavské kopce, hrad Pálava
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'58.00"N, 16°38'11.00"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1949-08-27
nálezc: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341057

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 86. Horní Věstonice (distr. Břeclav): ca 1.4 km SSE of the church, dry grassy slope
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'46.00"N, 16°38'2.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2012-05-30
nálezc: Veronika Otisková
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – Preslia 86: 67–168
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341688

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Flora moravica: Mušov, louky za obcí směrem k Pasohlávkám
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'52.98"N, 16°35'19.97"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-18
nálezc: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567373

lokalita: distr.: Břeclav: Perná coemeterium
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'7.99"N, 16°37'27.95"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1974-08-23
nálezce: Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567802

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Pálavské kopce, nad Hornými Věstonicami
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'50.40"N, 16°38'49.20"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1968-07-24
nálezce: Eva Kmetová; V. Gajarský
herbář: SAV
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567525

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Dolné Věstonice; Děvičky, skalnatá step u zříceniny
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'31.66"N, 16°39'40.86"E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1957-07-28
nálezce: Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567893

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia merid.: ad margin. nemor. infra ruinam arcis Děvín supra pag. Pavlov
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'42.95"N, 16°38'28.64"E
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1935-08
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567755

7165c

lokalita: Dunajovice: Dunajovické kopce, stepní lokalita 400 m Z obce
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'40.00"N, 16°34'6.00"E, ± 300m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1991-07-29
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341003

původní jméno: *Centaurea stoebe* L ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: Mikulov: in locis arenosis ad Bratibrun [Březí]
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.00"N, 16°34'3.00"E, ± 2000m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1947-08-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13340973

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: collis Stein Haide supra pag Dobré Pole
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'55.00"N, 16°31'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1947-08-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341119

7165d

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Mikulov: Janičův kopec, SV, stepní stráň nad lomem
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'43.00"N, 16°39'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1991-06-19
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341104

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: Pálavské kopce, Sirotčí hrad
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'44.00"N, 16°38'26.00"E, ± 50m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1949-08-27
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341056

původní jméno: *Centaurea stoebe* L ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: collis Tabulová supra pag. Klentnice
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.00"N, 16°38'15.00"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1935-07-13
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341058

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor
lokalita: Mikulov: collis Sv. Sebestián [Svatý kopeček]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.00"N, 16°38'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1935-07-13
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341105

původní jméno: *Centaurea rhenana* Boreau
lokalita: collis Tabulová supra pag. Klentnice
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.00"N, 16°38'15.00"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341059

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenanus*
lokalita: V okolí Mikulova
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'20.99"N, 16°38'44.99"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1965
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567375

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*
lokalita: Flora moravica: Pavlovské kopce. Stolová hora u Klentnice. S. m. cca 420 m
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'24.00"N, 16°38'24.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1959-06-27
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567403

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Flora moravica.: Mikulov, Svatá hora
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'19.98"N, 16°38'43.98"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-08-15
nálezce: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567326

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia. Mikulov
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'22.00"N, 16°38'43.98"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1905-07
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567440

lokalita: Moravia australis; in colle Turoid prope oppidum Mikulov. Solo calcareo
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'8.33"N, 16°38'23.57"E
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1963-07-20
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567833

lokalita: Moravia australis. Montes Pálovské kopce in colle Tabulová
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'34.26"N, 16°38'11.69"E
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1958-07-03
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567637

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia meridionalis: montibus papaviensis, collis Stolová supra pagum Klentnice [?, překryto razítkem s evidenčním číslem] prope opp. Mikulov
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.34"N, 16°38'15.18"E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1929-07-20
nálezce: Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567928

lokalita: Moravia austr.: distr. Mikulov, Pavlovské kopce, collis Tabulová
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'34.26"N, 16°38'11.69"E
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567694

7166b

původní jméno: *Centaurea stoebe* L. ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: coll. Windberg supra pag. Zaječí (Hustopeč)
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'23.00"N, 16°45'59.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-09-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366193

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Hustopeč: collis Windberg supra pag. Zaječí
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'13.30"N, 16°44'57.26"E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-13
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567625

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Moravia merid.: ad viam ferr. prope pag. Rakvice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'29.20"N, 16°48'47.92"E
nadmořská výška: 171 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-08
náleze: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567754

7166c

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Mikulov: Milovický les, Vysoký roh, jihovýchodní stráň, podél střelnice, lesostep
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'7.00"N, 16°41'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1996-05-03
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341169

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Mikulov: Milovický les, Vysoký roh, na jihových. straně střelnice, lesostep
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'7.00"N, 16°41'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1996-07-22
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341170

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Milovice: Milovická stráň, stepní lokalita na JZ obce
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'54.00"N, 16°41'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-07-16
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341106

lokalita: Moravia austr.: distr. Mikulov, Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'41.18"N, 16°44'12.34"E
nadmořská výška: 209 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
náleze: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567684

7166d

původní jméno: *Centaurea stoebe* L ssp. *rhenana* (Bor.) Gugl.
lokalita: ad viam inter Lednice at Podivín
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'6.00"N, 16°49'8.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-07-01
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341080

původní jméno: *Cyanus stoebe* subsp. *rhenanus*

lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav: In pascuis supra ripam sin. fluminis Thaya ante vicum Nejdek. S. m. 165 m

nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'35.98"N, 16°45'47.99"E

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1965-07-16

nálezce: A. Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567401

7167b

původní jméno: *Centaurea paniculata* var. *parviflora*

lokalita: Bilovice: při cestě z Bilovic do Čejče

nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'6.54"N, 16°54'56.98"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1903-07-18

nálezce: M. Servít

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580082

7167c

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: u Podivína na Moravě

nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'31.95"N, 16°50'53.59"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1881-08

nálezce: coll.?

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratek těžko čitelný, možná Hausman

ID: 13580036

7168b

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.

lokalita: Hodonín: Doubrava

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°9'14.00"E, ± 2000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1958-07-10

nálezce: Milan Rivola

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341027

původní jméno: *Centaurea micranthos* Gmel?

lokalita: in stepposis arenosis prope Hodonín

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'20.00"N, 17°5'32.00"E, ± 2000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1934-07

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13341028

7169a

původní jméno: *Acosta rhenana*
lokalita: Flora moravica, Moravia merid.-orient-, distr. Hodonín, Rohatec: louka ve vod. objektu Gebhard, záp. část. S. m. 170 m
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'1.00"N, 17°11'16.98"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-07-01
nálezce: M. Hnilo
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567418

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *rhenana*
lokalita: Moravia austr.: distr. Hodonín, Soboňky u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'52.66"N, 17°13'8.58"E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1966-06-20
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567704

lokalita: distr. Hodonín: Soboňky prope pagum Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'52.66"N, 17°13'8.58"E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-07-06
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567701

7169b

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: Sudoměřice: 1,5 km J obce, břeh rybníku
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'38.50"N, 17°15'56.78"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-07-09
nálezce: Jan W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590486

7169d

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor,
lokalita: Mt. Bílé Karpaty: loco "Mlýny" prope pag Sudoměřice
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'39.00"N, 17°18'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-08-01
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341189

7170b

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.
lokalita: collis Výzkum supra Malá Vrbka
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'20.00"N, 17°26'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1928-07-09
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341038

lokalita: Moravia austr-orient.: Mt. Bílé Karpaty, Malá Vrbka
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'9.88"N, 17°27'33.16"E
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-07-19
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567697

lokalita: Bílé Karpaty: Malá Vrbka, podél cesty (300m s.m.)
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'9.86"N, 17°27'33.11"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930-08
nálezce: P. Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13580034

7265b

původní jméno: *Centaurea stoebe* ssp. *rhenana* (Bor.) Schinz et Thell.
lokalita: Mikulov: Šibeničník, Severní kopec, JV stráň
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'21.00"N, 16°37'49.00"E, ± 50m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1991-07-24
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341103

7266a

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Sedlec: táhlý kopec litotamniového vápence jižně nad obcí Sedlec, rozsáhlý květnatý kavylový trávník
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'3.00"N, 16°40'41.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2009-07-18
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341165

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Sedlec: Skalky, step. lok. 2500m j obce, travnatá step
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'3.00"N, 16°40'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1992-07-15
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341164

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Sedlec: Skalky, SV stráň - křoviny pod vrcholem
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'14.00"N, 16°40'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-08-21
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341163

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Sedlec: Skalky, Z okraj Porz-Insel (Tichý ostrov)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'44.00"N, 16°40'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-08-21
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341166

původní jméno: *Centaurea rhenana* Bor.
lokalita: Mušlov: Liščí kopec, stepní křovinatý vrch 0,2 km S obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'30.00"N, 16°41'35.00"E, ± 200m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-05-23
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341167

původní jméno: *Acosta rhenana* (Bor.) Soják
lokalita: Mušlov: Liščí kopec, stepní křovinatý vrch 0,2 km S obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'30.00"N, 16°41'35.00"E, ± 200m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-07-23
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13341168

původní jméno: *Centaurea rhenana*
lokalita: Fl. moravica. Lednice, vápenný lom u Lohovce [= Hlohovec]. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.98"N, 16°44'49.99"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-07-16
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567379

7266b

lokalita: Distr. Břeclav: Hlohovec
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'26.36"N, 16°45'44.28"E
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-08-02
nálezce: Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567795

lokalita: Distr. Břeclav. drůbežárna v Hlohovci
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'26.36"N, 16°45'44.28"E
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-08-02
nálezce: Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567796

7267a

lokalita: Distr. Břeclav: in statione viae ferratae urbis Břeclav
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'27.41"N, 16°51'21.13"E
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-07-25
nálezce: Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13567595

7267c

původní jméno: *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe*
lokalita: 88. Břeclav (distr. Břeclav): railway station Boří les, S of the town
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'17.00"N, 16°52'1.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-08
nálezce: Filip Kolář
pramen: Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. (2014): Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of *Centaurea stoebe* in the Czech Republic. – *Preslia* 86: 67–170
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2n ~ 2x, stanoveno metodou průtokové cytometrie
ID: 13341690