


Distribution of *Centaurea triumfetti* agg. in the Czech Republic

Author of the map: Petr Koucký

Map produced on: 12-06-2018



Database records used for producing the distribution map of *Centaurea triumfetti* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state                                                                                                                   |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| None                    | ●      | all records                                                                                                                       |
| Time                    | ●      | recent occurrence (at least one record since 2000)                                                                                |
|                         | ●      | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin                  | ●      | native (at least one record)                                                                                                      |
|                         | x      | alien                                                                                                                             |
| Source data             | ●      | a revised herbarium specimen (at least one record)                                                                                |
|                         | ▲      | all other                                                                                                                         |
| All                     | ?      | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality                                                                 |

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**5349b**

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.

lokalita: Strisowitzer Berg [Ústí nad Labem, Střížovický vrch]

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'24.00"N, 13°59'35.00"E, ± 500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1891-06-21

nálezce: Josef Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366471

původní jméno: *Centaurea montana* L. var. *axillaris*

lokalita: Strisowitzer Berg b. Aussig [Ústí nad Labem, Střížovický vrch]

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'24.00"N, 13°59'35.00"E, ± 500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1888-05-31

nálezce: Josef Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366464

původní jméno: *Centaurea montana* b. *axillaris*

lokalita: Strisowitzer Berg [Ústí nad Labem, Střížovický vrch]

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'24.00"N, 13°59'35.00"E, ± 500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1891-06-21

nálezce: Josef Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552676

### 5350a

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dostál ex A. et D. Löve  
lokalita: Ústí n.L. - Kočkov: svah v hřebenu kóty nad Hydrometeorologickým ústavem při pěšině na Dobětickou vyhlídku; slunný,  
suchý svah s nezapojeným keřo-stromovým porostem, sk: 45?, ex: J.  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'55.00"N, 14°2'43.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1989-06-01  
nálezce: P. Pekárek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338692

původní jméno: *Centaurea montana* L. b. *axillaris* (Willd spec)  
lokalita: Marienberg b. Aussig, Südböh. [Ústí nad Labem, Mariánský vrch]  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'43.00"N, 14°3'2.00"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1888-05-31  
nálezce: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366458

původní jméno: *Cent. montana* L. b. *axillaris*  
lokalita: Marienberg b. Aussig [Ústí nad Labem, Mariánský vrch]  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'51.00"N, 14°3'3.00"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1888-05-31  
nálezce: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366616

původní jméno: *Centaurea montana* L. var. *axillaris* Willd.  
lokalita: Marienberg b. Aussig [Ústí nad Labem, Mariánský vrch]  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'51.00"N, 14°3'3.00"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1883-06-10  
nálezce: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366463

### 5350c

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Ústí nad Labem-Brná: PR Sluneční stráň, Z okraj vrcholového hřbetu při S okraji rezervace, horní část S svahů, teplomilná  
doubrava  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'1.00"N, 14°3'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2012-05-24  
nálezce: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338716

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Chvalov: 0,2 km ZJZ obce, suchý trávník  
nejbližší obec: Stebno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'5.50"N, 14°3'17.40"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2011-05-19  
nálezce: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338720

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: stepní strážka JZ od koty 376 (JZ od Matřýho)  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'5.00"N, 14°4'50.00"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1966-09-30  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338679

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Wannow bei Aussig [Vaňov]  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'32.00"N, 14°3'15.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
nálezce: Karl Boresch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 13552681

#### 5350d

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Čeřeniště: cesta SZ od vsi (k Matrému)  
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'17.00"N, 14°6'34.00"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1967-06-18  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338680

lokalita: Matřý nad Sebužínem u Litoměřic  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'13.00"N, 14°5'45.00"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1947-06-04  
nálezce: Jaromír Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552397

lokalita: Matřý nad Sebužínem u Litoměřic  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'13.00"N, 14°5'45.00"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1947-06-01  
nálezce: Jaromír Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552402

**5449b**

lokalita: in collibus in vicinitate montis Milešovka  
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'9.00"N, 13°56'8.00"E, ± 5000m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1933-05  
nálezce: Theodor Martinec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552198

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: České středohoří, JV svah pod Žimem  
souřadnice: 50°35'0.00"N, 13°58'0.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
nálezce: J. Klika  
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.  
projekt: ČNFD  
ID: 1661453

**5449c**

původní jméno: *Centaurea axillaris* W.  
lokalita: Radelstein [České středohoří, vrch Hradištiny, 752 m]  
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice  
souřadnice: 50°30'31.00"N, 13°52'12.00"E, ± 200m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1922-06-04  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338708

původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: Radelstein [České středohoří, vrch Hradištiny, 752 m]  
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice  
souřadnice: 50°30'31.00"N, 13°52'12.00"E, ± 200m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1905-06-12  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552339

původní jméno: *Centaurea triumfettii* ssp. *axillaris*  
lokalita: Dřevce (okr. Litoměřice): vrchol Hradištiny, 1,4 km SSZ od obce.  
souřadnice: 50°30'30.00"N, 13°52'9.00"E, ± 100m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1978-07-04  
nálezce: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (2012): Flora a vegetace vrchu Hradištiny v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 43: 63-79.  
projekt: ČNFD  
ID: 1270256

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Dřevce nahe Třebívlice, Plateau des Berges Hradištiny bei Dřevce nahe Třebívlice  
souřadnice: 50°30'32.00"N, 13°52'14.00"E  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1952-07-17  
nálezce: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 1852475

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: PR Hradišťanská louka  
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice  
souřadnice: 50°30'29.96"N, 13°52'14.94"E, ± 165m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1992  
nálezce: Roman Hamerský  
pramen: Hamerský R. BIP Hradišťanská louka. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6761658

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Mukov  
souřadnice: 50°30'31.62"N, 13°52'11.54"E, ± 163m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2012-07-15  
nálezce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 10833095

#### 5449d

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. ssp. *axillaris*  
lokalita: in rupibus basalticis montis Sutomský vrch apud opp. Milešov  
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'24.00"N, 13°58'41.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1933-06-14  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366457

původní jméno: *Centaurea triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: /49/ Medvědice: J svahy pahorku, 0,5km SZ dolní části obce, L od silnice na Pálec, desítky.  
nejbližší obec: Medvědice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'18.00"N, 13°55'21.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2007-05-17  
nálezce: Nepraš  
pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočes. Přír. 39: 59-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8139247

#### 5450a

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Ústí nad Labem-Sebuzín: úpatí Havraní skály (385 m), 0,5 km Z vrcholu, suchý trávník, roztroušeně cca 30 ex.  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'34.00"N, 14°4'16.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-05-15  
nálezce: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338717

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: Sebužín: k j. orientované travnaté kamenité a křovinaté stráně nad silnicí na Tlučeň

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'30.00"N, 14°4'38.00"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1985-05-30

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338711

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: Libochovany: Trabice, stepní lysina

nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°3'51.00"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1983-06-05

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338709

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*

lokalita: Tlučeň: stepní lysina na J svahu vrchu Trabice

nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°3'51.00"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1981-06-24

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338694

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: Debus, step. stráně.

nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'40.00"N, 14°0'56.00"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1967-06-13

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338681

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: Debus, mezi 2 vršky (doubraví)

nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'40.00"N, 14°0'56.00"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1967-06-13

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338713

původní jméno: *Centaurea triumfettii* ssp. *stricta*

lokalita: Leitmeritz: Weg am Libochowan [Libochovany] auf den Deblík

nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'46.00"N, 14°3'5.00"E, ± 500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1937-05-23

nálezce: R. Fischer

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338685

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Deblík u Sebužína  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'5.00"N, 14°3'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1902-07  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát C. Baenitz: Herbarium Europaeum  
ID: 13338971

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Žernoseky u Litoměřic: Deblík  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'5.00"N, 14°3'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1902-07  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát C. Baenitz: Herbarium Europaeum  
ID: 13339073

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.)  
lokalita: in decliv. substepposa sub summo collis Trabice supra pag. Sebužín, solo basaltico  
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°3'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400-430 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1972-08-16  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552300

lokalita: Strážiště u Litoměřic, SSZ  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'9.00"N, 14°3'49.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1946-06-05  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552408

původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: Sebussein - Rabenstein [Ústí nad Labem - Sebužín, Krkavčí skála (445)]  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'33.00"N, 14°4'39.00"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1936-07-05  
nálezce: Alois Hilgert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552724



původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: Deblík-Berg, Seite Seusein  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'11.00"N, 14°3'23.00"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1934-05-27  
nálezce: Alois Hilgert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552721

původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: Deblík Berg - S Hang  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'3.00"N, 14°3'12.00"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1934-05-27  
nálezce: Alois Hilgert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552722

původní jméno: *Centaurea axillaris* L. f. *leucaspis* Beck  
lokalita: Kamýk u Litoměřic  
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'30.00"N, 14°4'39.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1931-06-20  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552385

lokalita: Rabenstein a/ Elbe  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'33.00"N, 14°4'39.00"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1926-05-24  
nálezce: Robert R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552311

lokalita: Rabenstein a/ Elbe  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'33.00"N, 14°4'39.00"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1926-08-10  
nálezce: J. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552718

původní jméno: *Centaurea axillaris* f.  
lokalita: vrch před Deblíkem  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'57.00"N, 14°3'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1915-05-26  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552219

původní jméno: *Centaurea axillaris* f.  
lokalita: Strážička u Litoměřic [pravděpodobně Strážiště u Velkých Žernosek]  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'9.00"N, 14°3'49.00"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1915-05-25  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552222

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: Deblík u Ústí n. L.  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'5.00"N, 14°3'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1902-08  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552202

původní jméno: *Centaurea montana* B. axillaris  
lokalita: unter dem Strážička [= Strážiště] berg genen Malitschen [= Malíč] bei Leitmeritz  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'9.00"N, 14°3'49.00"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1870-07-02  
nálezce: Ladislav J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552677

původní jméno: *Centaurea montana* b. axillaris  
lokalita: Seusein an der Elbe im ... [nečitelné]  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'36.00"N, 14°3'56.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1851-06-15  
nálezce: František Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552674

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Deblík u Sebusína  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'5.00"N, 14°3'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1902-07  
nálezce: Josef Podpěra  
pramen: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: C. Baenitz, Herbarium Europaeum, no. ; někdy je lokalita psána k Velkým Žernosekům  
ID: 13581008

#### 5450b

původní jméno: *Cyanus triumfetti* (All.) Dost. ex A. et D. Löve  
lokalita: Hlinná: úpatí vrchu Hradiště  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'13.00"N, 14°6'41.00"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1981-05-29  
nálezce: Alois Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338907

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Sebužín, JZ svah k. 503  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'31.00"N, 14°5'6.00"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1967-06-04  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338682

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Babiny I.  
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'48.00"N, 14°7'40.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1959-06-09  
nálezce: Emil Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338689

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Babiny I  
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'48.00"N, 14°7'40.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1959-06-09  
nálezce: Emil Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338702

původní jméno: *Centaurea triumfettii* ssp. *axillaris*  
lokalita: Babiny I  
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'48.00"N, 14°7'40.00"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1957-06-30  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338686

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Babiny  
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'48.00"N, 14°7'40.00"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1957-06-30  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338691

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. ssp. *stricta* (W.K.) Dost.  
lokalita: Holý vrch (574 m) u Kundratic, vrcholová plošina (České Středohoří)  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'49.00"N, 14°6'35.00"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1956-06-12  
nálezce: Miloš Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339327

původní jméno: *Centaurea triumfettii* ssp. *axillaris*  
lokalita: Mentau: Gr. Radischken [vrch Hradiště, 545 m]  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'8.00"N, 14°6'50.00"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1936-06-01  
nálezce: Franz Mittelbach  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338687

původní jméno: *Centaurea triumfettii* ssp. *stricta* ?  
lokalita: Kunderatitz - Marienstieg (?)  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'4.00"N, 14°6'19.00"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1936-06-29  
nálezce: Franz Mittelbach  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338714

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.  
lokalita: Großer Radischken [Hradiště] bei Leitmeritz  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'8.00"N, 14°6'50.00"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1913-05-28  
nálezce: C. Mell  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338869

původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: auf Hügeln um Leitmeritz. Radischken [Hradiště], Mentau. Zalıberg [?]  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'8.00"N, 14°6'50.00"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1869-07  
nálezce: August C. Mayer  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338507

původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: am sonnige grasplätzen am Berge Hradischken [Hradiště] bei Leitmeritz  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'8.00"N, 14°6'50.00"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1861-06-24  
nálezce: Waage  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338701

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Ges. [Gesammelt?] bei Skalitz unweit Leitmeritz  
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'54.00"N, 14°8'14.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1855  
nálezce: Dominik Thiel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366468

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.)

lokalita: Hlinná: Holý vrch (k. 557,3), náletem dřevin zarůstající staré úvozy a skalnatá lada 1,2 km VSV od obce

nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'38.00"N, 14°7'8.00"E, ± 500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2006-06-03

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552655

původní jméno: *Cyanus triumfetti* II. ssp. *stricta* Ch.

lokalita: na výslunné stráni u silnice blízko obce Kunratic, okr. Ústí n. L. [Kundratice, dnes okr. Litoměřice]

nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice

souřadnice: 50°35'4.00"N, 14°6'19.00"E, ± 500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1963-06-03

nálezce: Alena Bergerová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552210

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All. I. ssp. *axillaris* (Willd.)?

lokalita: Hradiště u Litoměřic

nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'8.00"N, 14°6'50.00"E, ± 300m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1961-07-14

nálezce: Jaroslav Polívka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552208

původní jméno: *Centaurea Triumfetti* All. ssp. *stricta* (Willd.) Dost.

lokalita: Kundratice: Holý vrch, skalní step na Z svahu těsně pod vrcholovou plošinou

nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'48.00"N, 14°6'30.00"E, ± 50m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1956-06-12

nálezce: Jiří Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552420

původní jméno: *Centaurea montana* L.

lokalita: světlý smíšený les (dub, borovice) na jižním úbočí Křížového vrchu u Žitenic, čedičový podklad

nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'8.00"N, 14°9'32.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1947-07-04

nálezce: Robert Neuhäusl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552410

lokalita: České Středohoří, Lysá hora, JV, s *Festuca sulcata*

nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'49.00"N, 14°6'35.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1946-06-05

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552409

původní jméno: *Centaurea Triumphettii* All. ssp. *stricta* v. *simplex* f. *fuscociliata* Dostál  
lokalita: in locis stepposis mont. Kahlberg apud. pag. Hliná prope opp. Litoměřice, solo basaltico  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'49.00"N, 14°6'35.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1932-05-22  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552196

lokalita: Weisse Leiten b/ Leitmeritz [= Pokratice, Bílé stráně]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.00"N, 14°7'60.00"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1928-07-01  
nálezce: Robert R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552312

původní jméno: *Centaurea Triumphetti* All.  
lokalita: Großer Radischken [Hradiště] bei Leitmeritz  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'8.00"N, 14°6'50.00"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1913-05-28  
nálezce: C. Mell  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552416

původní jméno: *Centaurea axillaris* W.  
lokalita: Satanaberg bei Leitmeritz [nyní nazýván Na křížku (331), obec Žitenice]  
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'37.00"N, 14°8'46.00"E, ± 100m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1898-05-28  
nálezce: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552675

původní jméno: *Cent. montana*  
lokalita: Leitmeritz: wieße Lehne [Bílé stráně]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'34.00"N, 14°7'60.00"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1870  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552710

lokalita: auf der Sardane bey Schüttenitz [Žitenice] (sonnig. Kalkberg)  
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'36.78"N, 14°8'46.32"E, ± 100m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1932-06  
nálezce: Karl Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13581004

**5450c**

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: in stepposis in declivi merid. collis Lovoš (cota 570 m) supra pagum Lovosice  
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'35.80"N, 14°1'2.50"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2014-04-30  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226098

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Lovosice: vrch Lovoš (570 m)  
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'36.00"N, 14°1'6.00"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1970-06-10  
nálezce: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338305

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Lovoš - vrchol  
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'36.00"N, 14°1'6.00"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1970-06-10  
nálezce: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 13338634

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. ssp. *axillaris* Wild.  
lokalita: Litoměřice: Kalvarie u Velkých Žernosek  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'48.00"N, 14°2'59.00"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1968-07-18  
nálezce: B. Wagner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338698

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.)  
lokalita: Lovosice: Lovoš  
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'36.00"N, 14°1'6.00"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1962-07-19  
nálezce: Antonín Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338621

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Lovoš u Lovosic, vrchol  
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'36.00"N, 14°1'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1957-07-02  
nálezce: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339336

původní jméno: *Centaurea axillaris* WILLD.  
lokalita: in cole Lovoš apud opp. Lovosice  
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'37.00"N, 14°1'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1938-06-20  
nálezce: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339456

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Lobosch [vrch Lovoš u Lovosic]  
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'37.00"N, 14°1'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1929-05-30  
nálezce: Oswald Schmeja  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338408

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (C. *axillaris*)  
lokalita: Kalkhänge b. Gr. Czernosek [Velké Žernoseky]  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'16.00"N, 14°4'9.00"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1910-07  
nálezce: R. Missbach  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: F. Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no. 399  
ID: 13339001

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Lovoš u Lovosic: vrchol  
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'36.00"N, 14°1'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1957-07-02  
nálezce: V. Horák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552266



původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. ssp. *axillaris* (Willd.) Dostál  
lokalita: in monte Lovoš, in fruticibus expositionis merid.-occidentalis, copiose  
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'36.00"N, 14°1'6.00"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1956-09-08  
nálezce: Vladimír Skalický; Zdeněk Pouzar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552293

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All., ssp. *axillaris* Willd. var. *typica* Dostál, f. *genuina* Dost.  
lokalita: deserta saxosa ad clivi mont. Vel. Lovoš pr. Lovosice, solo basaltico, sparso  
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'36.00"N, 14°1'6.00"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1930-06-07  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552307

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Černosek [= Velké Žernoseky]  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'22.00"N, 14°3'50.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1912-06-16  
nálezce: Karl Boresch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552374

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.  
lokalita: Kalkhänge b. Gr. Czernosek [Velké Žernoseky]  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'16.00"N, 14°4'9.00"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1910-07  
nálezce: R. Missbach  
pramen: BRNU; PR; PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: F. Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no. 399  
ID: 13581001

původní jméno: *Centaurea axillaris* L.  
lokalita: Středohoří: Drei Kreuzberg [Kalvárie] u Žernosek  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'49.09"N, 14°3'2.25"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1902-06  
nálezce: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13581003

#### 5450d

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.)  
lokalita: Malíč: travnatá opuková stráň 0,3-0,5 km JV od obce  
nejbližší obec: Malíč, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'25.00"N, 14°5'3.00"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2003-06-07  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552653

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All. (b. *axillaris*)  
lokalita: zwischen d. Radobyl u. Czernosek [Velké Žernoseky] auf Kalk  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'57.34"N, 14°4'54.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1912-06-16  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580999

původní jméno: *Centaurea montana* L. *triumfetti* All.  
lokalita: Michalovice u Velkých Žernosek: "Bílé stráně" ca 0,5 km SV obce  
nejbližší obec: Michalovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'23.00"N, 14°5'16.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2009-05-26  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590501

původní jméno: *Centaurea triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: /51/ Knobloška: tři holé vršky u obce.  
nejbližší obec: Knobloška, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'27.00"N, 14°5'20.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2001  
náleze: Bultas  
pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočes. Přír. 39: 59-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8139249

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: /53/ Knobloška: vršky J obce, (údaje z let 1999 a 2000)  
nejbližší obec: Knobloška, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'27.00"N, 14°5'19.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K., Kubát K., Lepší M. & Lepší P. (2000): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech se zvláštním zřetelem k území Českého středohoří. - Severočes. Přír. 32: 101-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 7900320

#### 5451a

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: Mlýnecký vrch [navíc na schedě podrobnější zakres lokality do mapy]  
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'17.00"N, 14°14'20.00"E, ± 100m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1962-08-04  
náleze: Adolf Paul  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338715

#### 5451c

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Křemín (vrch), Křešice u Litoměřic  
nejbližší obec: Křešice u Litoměřic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'39.16"N, 14°12'30.63"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1967  
nálezce: Karel Kubát  
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 7869805

#### 5543c

původní jméno: *Centaurea montana eumontana* Gugl.  
lokalita: Boží dar: při opuštěné samotě směrem k Myslívům - jediný nález  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'53.00"N, 12°53'45.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1957-07-25  
nálezce: František Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13552657

#### 5545c

původní jméno: *Centaurea bohémica* Holub  
lokalita: Klášterec nad Ohří: Na lesostepních kopečcích směrem k Holubímu vrchu 577 m n. m.  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'21.00"N, 13°10'51.00"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-07-06  
nálezce: Čestmír Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338252

#### 5548b

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All.)  
lokalita: Libčeves: Vraník (k. 483), J stráž  
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny  
souřadnice: 50°28'7.00"N, 13°49'35.00"E, ± 50m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1990-06-02  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552651

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Tab.1.sním.1. Der Doppelberg (Doppelhügel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Südteil des Gebirges České středohoří, exp.S,  
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny  
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°47'42.00"E  
nadmořská výška: 435-436 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1977-05-28  
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.  
projekt: FLDOK  
ID: 7931771

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: 70. Měrunice: V svah a les pod vrcholem Vraníku  
nejbližší obec: Měrunice, okres Louny  
souřadnice: 50°28'11.00"N, 13°49'40.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1990-06-03  
nálezce: Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
poznámka: v r.1995 výskyt nepotvrzen  
ID: 9431511

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Kozly, dvojvrší Svinky 1,2-2,1 km SSV od kostela  
souřadnice: 50°28'0.00"N, 13°47'45.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1977-05-28  
nálezce: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia, Praha, 55: 325-341.  
projekt: ČNFD  
ID: 1753566

#### 5548d

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: Mnichov: Oblík, Z svah pod vrcholem, 1,2 km JJZ obce  
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny  
souřadnice: 50°24'38.00"N, 13°48'23.00"E, ± 100m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1995-06-08  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339232

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All. ssp. *axillaris*  
lokalita: Oblík u Loun, Z úbočí  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'37.00"N, 13°48'23.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1975-06-20  
nálezce: Miloslav Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338906

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.  
lokalita: Oblík v Českém středohoří, Z úbočí  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'37.00"N, 13°48'23.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1972-06-20  
nálezce: Miloslav Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338908

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. ssp. *axillaris* (Willd.) Stef. et Georg.?  
lokalita: Mnichov: vrch Oblík (509 m)  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'41.00"N, 13°48'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1970-06-09  
nálezce: Alois Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338874

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Oblík - lounské Středohoří  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'41.00"N, 13°48'31.00"E, ± 200m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1930-05-19  
nálezce: Kolář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366454

#### 5551c

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Roudnice n. L.: "Na skále", opuk. val k Židovnicím  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'14.00"N, 14°14'18.00"E, ± 500m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1972-06-18  
nálezce: J. Buriánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338697

#### 5551d

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Roudnice: na stráni za oborou  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'4.00"N, 14°17'9.00"E, ± 500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1916-05-18  
nálezce: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552191

původní jméno: *Centaurea axillaris* L.  
lokalita: Roudnice: Habrovka  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'21.00"N, 14°18'17.00"E, ± 500m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1916-05-18  
nálezce: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552201

### 5553a

původní jméno: *Centaurea montana* b) *axillaris*  
lokalita: u Vidími  
nejbližší obec: Vidim, okres Mělník  
souřadnice: 50°28'4.26"N, 14°31'32.97"E, ± 2000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
nálezce: Hackel  
pramen: Čelakovský L. (1873): *Prodromus květeny české* 2: 250 - Arch. Přírod. Výzk. Čech, sect. 3a, fasc. 2: 110-384  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560085; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

### 5645a

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All.)  
lokalita: Ciboušov: v háji na malých terénních vyvýšeninách 0,5 km Z od obce  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'59.00"N, 13°11'13.00"E, ± 100m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1987-08-06  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552650

lokalita: in collibus siccis basalticis, ad oppidum Klášterec nad Ohří (Mířetice)  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'57.00"N, 13°11'27.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1949-07-22  
nálezce: Ivan Klášterský; J. Trkal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552395

### 5645b

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.)  
lokalita: Kadaň: Zlaté návrší [Zlatý vrch]  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'59.00"N, 13°17'5.00"E, ± 100m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1960-07-21  
nálezce: Antonín Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338620

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.)  
lokalita: Kadaň: Zlaté návrší [Zlatý vrch]  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'59.00"N, 13°17'5.00"E, ± 100m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1958-07-15  
nálezce: Antonín Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338622

**5648c**

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: 99. 5648c, Opočno: stráž s J a JZ expozicí nad pravým břehem Zbrašinského potoka, cca 0,9 - 1,1 km V od obce, (tzv. ?Zbrasko?), 6. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek  
nejbližší obec: Opočno, okres Louny  
souřadnice: 50°18'45.00"N, 13°44'40.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-06  
náleze: J. Bělohoubek; Č. Ondráček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 30-40 ex.  
ID: 8172224

**5648d**

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Bei Laun: Abhänge vor Zeměchy  
nejbližší obec: Jimlín, okres Louny  
souřadnice: 50°19'58.00"N, 13°45'28.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
náleze: Josef Velenovský  
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1885: 3–47  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560092

**5649b**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Chrástín u Stradonic: světlý bor nad posledními domky  
nejbližší obec: Peruc, okres Louny  
souřadnice: 50°22'13.00"N, 13°58'42.00"E, ± 200m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1985-06-13  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338710

**5649d**

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: u Peruce  
nejbližší obec: Peruc, okres Louny  
souřadnice: 50°20'33.00"N, 13°57'35.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1884-07-01  
náleze: Karel Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366456

**5650a**

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.  
lokalita: Evaň u Libochovic: travnatý svah na opuce  
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'14.00"N, 14°2'14.00"E, ± 200m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1981-06-19  
náleze: Miloslav Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338905

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: les Šebín u Libochovic, okraj paseky na opuce  
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'17.16"N, 14°0'58.25"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1930-05-08  
nálezce: Jan Šimr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580975

#### 5651a

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Vrbka (u Budyně n. O.): Holý vrch  
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'53.00"N, 14°10'40.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1955-06-12  
nálezce: Emil Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338703

#### 5651b

lokalita: in colle Říp prope oppidum Roudnice  
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'3.00"N, 14°17'22.00"E, ± 200m  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 1938-05  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552343

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: in rupibus basalticis ad declivia merid. montis Říp prope oppidum Roudnice  
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'3.00"N, 14°17'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300-450 m  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 1937-06-05  
nálezce: Josef Dostál; František A. Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552316

původní jméno: *Centaurea variegata* Lamarck, přechod mezi f. *stricta* a f. *axillaris*  
lokalita: Klenečské stráně  
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'20.00"N, 14°15'24.00"E, ± 300m  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 1919-06-22  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552389



**5651d**

lokalita: Holé vrchy u Nové Vsi u Kralup  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'46.00"N, 14°18'29.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1942-07-03  
nálezce: Jaromír Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552415

lokalita: nad Novými Ouhonicemi u Kralup, meze  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'7.00"N, 14°18'44.00"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
nálezce: Jaromír Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552414

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Nová Ves bei Veltrusy, Abhang nordöstlich Nová Ves  
souřadnice: 50°19'13.00"N, 14°18'51.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1982-06-26  
nálezce: M. Toman  
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmisches Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 1851188

**5652a**

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.)  
lokalita: Hor. Beřkovic: Arendy - okraj lesa Obora  
nejbližší obec: Horní Beřkovic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°22'8.00"N, 14°20'38.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1960-06-04  
nálezce: Emil Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338705

**5652b**

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: na písku u D. Beřkovic  
nejbližší obec: Dolní Beřkovic, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'35.28"N, 14°27'0.88"E, ± 2000m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1886-07  
nálezce: Josef Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580978

**5653b**

lokalita: Vysoká Libeň: "Babí rokle" (rovina a strže, západně)  
nejbližší obec: Mělnické Vtelno, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'1.00"N, 14°37'55.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220-250 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
nálezce: Jan Brožek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366319

**5653d**

původní jméno: *Centaurea scabiosa*  
lokalita: Hostín  
nejbližší obec: Hostín, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'29.68"N, 14°35'40.26"E, ± 1500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1913-06-20  
nálezce: Jaromír Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580970

**5746b**

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: in declivibus praeruptis in silva stepposis in declivi sept.-orient. collis Homole (cota 354 m) ad pagum Dolánky prope opp. Podbořany  
Podbořany  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°15'8.60"N, 13°25'56.90"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2014-07-01  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226099

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: distr. Louny: in decliv. (basaltum) septentr.-occid. ca. 300 m situ mer.-mer.-occ. a cota 351 (Rubín), ca. 4 km bor.-orient. ab opp. Podbořany  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°15'6.00"N, 13°26'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320-340 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1974-06-26  
nálezce: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338693

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All.)  
lokalita: Dolánky (okr. Louny): ostroh 0,4 km JZ od vrchu Rubín (kóta 352)  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°15'8.00"N, 13°25'59.00"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-05-31  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552652

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *aligera*  
lokalita: 46. Dolánky: S a SZ svahy nad P břehem Doláneckého potoka, 0,8-1,1 km JZ obce  
nejbližší obec: Dolánky, okres Louny  
souřadnice: 50°15'3.73"N, 13°25'28.03"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1977  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8728029

**5746c**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Buškovice u Podbořan: Kozí hřbet, suchá stráž  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°13'56.00"N, 13°21'36.00"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1987-07-02  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338706

původní jméno: *Centaurea triumfetii* (All.)  
lokalita: Buškovice (u Podbořan): prudká stráž (záp. výspa) na Z okraji hřbetu 0,95 km JV od Ptačího vrchu (k. 436,5)  
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny  
souřadnice: 50°13'28.00"N, 13°20'22.00"E, ± 100m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2005-06-10  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552654

**5748b**

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: západní a jižní úklony mezi Divicemi a Neudorfem [Nová Ves] na dvou místech  
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny  
souřadnice: 50°16'54.00"N, 13°49'36.00"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1887-05-30  
nálezce: Ladislav F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366472

**5748c**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: zřícenina Džbán  
nejbližší obec: Mutějovice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°12'54.00"N, 13°42'50.00"E, ± 200m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1973-06-30  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338690

původní jméno: *Centaurea Triumfetii* ssp. *axillaris* Dost.  
lokalita: Mutějovice: les nad železničním tunelem  
nejbližší obec: Mutějovice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°13'1.00"N, 13°42'45.00"E, ± 200m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1942-07-13  
nálezce: František Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552648

původní jméno: *Centaurea axillaris*

lokalita: Sanberg bei Kounova

nejbližší obec: Kounov, okres Rakovník

souřadnice: 50°13'27.98"N, 13°40'10.63"E, ± 300m

fytochorion: 6. Džbán

nálezce: Ladislav F. Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1888: 462–554

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560095

#### 5748d

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: /234/ Navrhované CHÚ Pochvalovská stráň: nachází se v k. ú. Kozojedy, Vinařice, jde o stráň JZ orient. v délce asi 10 km nad obcemi Pochvalov, Smilovice a Kozojedy, na hranách strm.opuk.steny

nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1983-10-18

pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověрка maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.

projekt: FLDOK

poznámka: roztroušeně

ID: 8947625

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: Džbán, Pochvalovská stráň

souřadnice: 50°14'5.00"N, 13°48'52.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2002-06-02

nálezce: A. Hoffmann

projekt: ČNFD

ID: 3047495

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: NPR Pochvalovská stráň; v horní části svahu

souřadnice: 50°14'23.50"N, 13°49'12.80"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2013-04-30

nálezce: Daniel Hrčka

pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Pochvalovská stráň

projekt: NDOP

ID: 11325184

#### 5749a

původní jméno: *Cyanus triumfettii*

lokalita: 61. Vinařice: NPR Velký Štít, cca 2km JV od obce Vinařice, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5749a)

nejbližší obec: Vinařice, okres Louny

souřadnice: 50°15'35.00"N, 13°50'39.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-05

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočas. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7895120

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: NPR Malý a Velký štít\_sever7  
souřadnice: 50°15'40.29"N, 13°50'39.81"E, ± 167m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2012  
nálezce: Daniel Hrčka  
pramen: Hrčka Daniel (2012): Inventarizace MZCHÚ NPR Malý a Velký štít  
projekt: NDOP  
poznámka: spíše jednotlivě, ale možná i častější; skalní stěna  
ID: 10231962

#### 5749c

původní jméno: *Centaurea Triumfetti* All.  
lokalita: opuková stráž u Milého, J., řídká  
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník  
souřadnice: 50°14'6.43"N, 13°52'35.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1942-06-07  
nálezce: J. Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580962

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: 19. Vinařice: Z hrana plošiny proti Dřevíči, cca 2-3 km JJZ Hvíždalky  
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny  
souřadnice: 50°14'56.00"N, 13°50'17.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
nálezce: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8735113

#### 5750c

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: na opukovém návrší u Božího hrobu v Slaném  
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'11.00"N, 14°4'53.00"E, ± 100m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1886-07-20  
nálezce: František Bílek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339040

původní jméno: *Centaurea axillaris* W.  
lokalita: na opukovém návrší u Božího hrobu v Slaném  
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'11.00"N, 14°4'53.00"E, ± 100m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1886-07-20  
nálezce: František Bílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552218

původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: Slané: Boží hrob  
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'11.00"N, 14°4'53.00"E, ± 100m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1819  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552206

#### 5751b

původní jméno: *Centaurea Triumphetii* auc. *axillaris* WILLD. (det. Dr. J. Dostál)  
lokalita: apud vicum Nelahozeves  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'41.00"N, 14°17'56.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1937-06-05  
nálezce: B. Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339454

původní jméno: *Centaurea axillaris* Will.  
lokalita: Hledsebe u Veltrus  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'50.00"N, 14°18'18.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1895-06-13  
nálezce: Karel Tocl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366460

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: stráně u Nezaholevse  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'41.00"N, 14°17'56.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1886-05-20  
nálezce: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366462

#### 5751d

lokalita: in valle rivuli Zákolanský potok prope vicum Zákolany  
nejbližší obec: Zákolany, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'7.00"N, 14°15'8.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1941-06  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366448

#### 5752c

původní jméno: *Centaurea triumphetii*  
lokalita: LHO Praha - Západ, 122 D8e, Libčice  
souřadnice: 50°12'21.00"N, 14°21'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1963-06-07  
nálezce: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 368149

**5756b**

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Chotuc u Kopidlna  
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'60.00"N, 15°7'6.00"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1937-06-15  
nálezce: Jaromír Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552345

**5757a**

původní jméno: *Centaurea montana* L. var. *axillaris*  
lokalita: vom Holý vrch bei Dymokur  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'19.10"N, 15°11'42.29"E, ± 100m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1872-06  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poloha lokality identifikována na základě jiných záznamů v databázi PLADIAS (např. *Orobancha kochii*)  
ID: 13552672

**5846b**

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Kriegern [Kryry]  
nejbližší obec: Kryry, okres Louny  
souřadnice: 50°10'28.00"N, 13°25'35.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338707

**5850a**

původní jméno: *Centaurea angustifolia* III. *axillaris*  
lokalita: les Krnče u Kladna  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'35.00"N, 14°4'28.00"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1937-06-05  
nálezce: Josef Šindelář  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339238

lokalita: Libušín - Smečno  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'32.47"N, 14°3'18.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1924  
nálezce: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580947

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Kladno: in Krnčithal  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'35.14"N, 14°4'36.69"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1883-06  
nálezce: Albín Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590406

#### 5850b

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) ssp. *axillaris* (Willd.)  
lokalita: Kladensko, jižní svah Vinařické hory  
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'3.00"N, 14°5'10.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1950-06-23  
nálezce: Antonín Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338865

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All. ssp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Kladno: na svahu v lese u Hnidous - vápenec  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'5.00"N, 14°6'45.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1940-06-16  
nálezce: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552330

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Mill. *axillaris* (Willd. sp.)  
lokalita: Stepní útvar u Sak na pískovci  
nejbližší obec: Třebichovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'47.83"N, 14°5'53.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1938-06-25  
nálezce: Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580949

#### 5850c

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) ssp. *axillaris* (Willd.)  
lokalita: Kamenné Žehrovice (Kladno): na mezi (s jv. expozicí) u silnice, která protíná opukovou stráň, na opuk. podkladu  
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'37.00"N, 14°1'5.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1961-05-14  
nálezce: Antonín Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366310



původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Srby: ad viam sylvaticam (viride signatam) ad lapicidas situ bor.-bor.-or. a pago versus  
nejbližší obec: Tuchlovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'44.10"N, 14°1'21.10"E  
nadmořská výška: 405-420 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2009-05-18  
nálezce: Otakar Šída  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552203

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. ssp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: na bílých vrškách za Rozdělovem (Kladno)  
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'21.00"N, 14°3'5.00"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1952-05-15  
nálezce: Josef Švejda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552304

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Mill. *axillaris* (Willd. sp.)  
lokalita: příkop u silnice blíže obce Doksy u Kladna  
nejbližší obec: Doksy, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'8.39"N, 14°2'52.15"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1940-06-10  
nálezce: Josef Švejda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13581036

#### 5851b

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Waldthal bei Kovary  
nejbližší obec: Zákolany, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'32.97"N, 14°15'7.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
nálezce: František Bubák  
pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahren 1891-1892. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1893/10: 1–38  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560099

#### 5851c

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: na suchém, travnatém svahu podél silnice vedoucí z Makotřas k Dobrovízi (na Kladensku), ale jen řídce  
nejbližší obec: Makotřasy, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'8.01"N, 14°13'2.74"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1945-06-17  
nálezce: Emerich Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13581044

#### 5851d

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Opukový lom Přední Kopanina  
nejbližší obec: Přední Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'54.17"N, 14°17'28.39"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6814730

#### 5852a

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Roztoky u Prahy  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'49.00"N, 14°23'1.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1997-06  
nálezce: Josef Rohlena  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339455

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Žalov u Prahy: ulice Potoky, pod křovinami na úpatí vápencové skalnaté stráně  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°10'2.00"N, 14°21'39.00"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1977-06-18  
nálezce: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 13338635

původní jméno: *Centaurea* [nečitelné]  
lokalita: Brnky (Zdíby): stráně k Vltavě, dosti hojná  
nejbližší obec: Zdíby, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'44.00"N, 14°24'26.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180-200 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1942-06-10  
nálezce: František Milner-Milhauz  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338787

původní jméno: *Centaurea axillaris* (Willd. sp.) Dom.  
lokalita: stráně nad trati mezi Žalovem a Podmoráněm  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°10'3.00"N, 14°21'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1949-06-21  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552286

původní jméno: *Centaurea axillaris* L.  
lokalita: Dol. Vltava: na stráních proti Roztokům  
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'25.00"N, 14°23'55.00"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1912-06-01  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552213

původní jméno: *Centaurea angustifolia* ssp. *axillaris* Dostál  
lokalita: Libčice - suché vršky  
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°11'56.49"N, 14°21'45.63"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1947-06-01  
náleze: A. Metzelová-Ondráková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580951

původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: Brnky (Zdiby): stráň k Vltavě, dosti hojná  
nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'43.71"N, 14°24'25.72"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180-200 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1942-06-10  
náleze: František Milner-Milhauz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13581045

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Umgebung von Prag: Klezan  
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'33.55"N, 14°24'41.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1912-06-06  
náleze: Jakob Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580948

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Libšice [=Libčice nad Vltavou]  
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°11'56.49"N, 14°21'45.63"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1898-06-04  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580953

#### 5852c

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All.)  
lokalita: Praha 8-Bohnice: ChÚ Dynamitka, trávníky na malém ostrohu na S okraji území  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'13.00"N, 14°24'2.00"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1987-06-26  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338695

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. ssp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: skály na pravém břehu Vltavy u Bohnic  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'3.00"N, 14°23'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1978-07-06  
nálezce: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339328

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris* (Willd.) Dostál  
lokalita: Praha: Bába  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'11.00"N, 14°23'30.00"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1939-05  
nálezce: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338337

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris* (Willd.) Dostál  
lokalita: Praha: Bába  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'11.00"N, 14°23'30.00"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1938-07  
nálezce: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338336

původní jméno: *Centaurea triumfetti* var. *axillaris*  
lokalita: in rupibus schistaceis supra flumen Vltava prope Bohnice haud procul urbe Praha  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'57.00"N, 14°24'0.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1930-06-08  
nálezce: Pavel Sillinger  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora Českoslovenica exsiccata, no. 293  
ID: 13339032

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. var. *axillaris* Willd.  
lokalita: Bohnice u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'3.00"N, 14°23'47.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1930-06-08  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339485

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. var. *axillaris* Willd.  
lokalita: nad Vltavou u Bohnice (u Prahy)  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'3.00"N, 14°23'47.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1930-06-08  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339490

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Waldrand oberhalb Podbaba b. Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'25.00"N, 14°23'35.00"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1928-05-09  
nálezce: coll.?  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338677

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Scharka [Praha-Šárka]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'19.00"N, 14°21'1.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338678

lokalita: in valle Šárka prope Pragam  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'19.00"N, 14°21'1.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1941  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366446

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: diabasové skály u Bohnic v údolí vltavském  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'3.00"N, 14°23'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1926-05-23  
nálezce: Pavel Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366455

původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: Troja  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'13.00"N, 14°24'37.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1887-06-04  
nálezce: Otokar Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366473

původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: Podbaba  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'25.00"N, 14°23'35.00"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1973-06-02  
nálezce: F. Rosický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552292

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Bohnice: na skalách nad Vltavou za Draháňskou roklí směrem k Zámkám, břidlice  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'44.00"N, 14°24'3.00"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1955-06-14  
nálezce: Jiří Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552262

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: stráž nad trati v Podbabě, Praha  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'25.00"N, 14°23'35.00"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1949-05-20  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552285

původní jméno: *Centaurea axillaris*, Willd.  
lokalita: Praha - Podhoří  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'44.00"N, 14°24'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1940-06-10  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552258

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Willd. ssp. *axillaris* (Willd.)  
lokalita: Podbaba: step nad lomem na jižním svahu šáreckého údolí  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'15.00"N, 14°23'20.00"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1936-07-04  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552265

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All. ssp. *stricta* (W. K.)  
lokalita: in rupibus phylliticis loco Tříkrálka ad Bohnice  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'4.00"N, 14°23'45.00"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1931  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552306

původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: Šárka u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'19.00"N, 14°21'1.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1876  
nálezce: František Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552370

původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: stráž Podbabská  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'25.00"N, 14°23'35.00"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552205

původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: Troja Hügel bei Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'13.00"N, 14°24'37.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
nálezce: Karl Boresch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 13552372

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Podbaba  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'25.00"N, 14°23'35.00"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
nálezce: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552715

lokalita: in der Scharka  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'19.00"N, 14°21'1.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
nálezce: Ph. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552716

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. var. *axillaris* (Willd.)  
lokalita: in rupibus schistaceis supra flumen Vltava prope Bohnice haud procul urbe Praha  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'57.00"N, 14°24'0.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1930-06-08  
nálezce: Pavel Sillinger  
pramen: BRNM;BRNU;HR;LIT;OP; PR; PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora Čechoslovenica exsiccata, no. 293  
ID: 13581035

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: stráž naproti Selci [= Sedlec] u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'3.05"N, 14°23'46.21"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1897-06  
nálezce: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13581039

původní jméno: *Centaurea Triumphetti* All.  
lokalita: Horoměřice u Prahy  
nejbližší obec: Horoměřice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°7'54.22"N, 14°20'19.63"E, ± 3000m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
nálezce: Schaffer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: schedy není originální, je psaná J. Rohlenou  
ID: 13581034

#### 5852d

původní jméno: *Cyanus triumphetti*  
lokalita: /1/ Praha 8-Pelc-Tyrolka: CHPV Jabloňka, tvořen strmým skalím svahem  
nejbližší obec: Praha 8-Pelc-Tyrolka  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr. 5: 61-105.  
projekt: FLDOK  
ID: 8924255

původní jméno: *Centaurea triumphetti*  
lokalita: Praha-Troja, PP Jabloňka asi 50 m JJV pod stejnojmenným letohrádkem  
souřadnice: 50°7'1.00"N, 14°26'21.00"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1992  
nálezce: T. Kučera  
pramen: Kettnerová S. et Kučera T. (1992): Jabloňka, geobotanická inventarizace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1215359

původní jméno: *Centaurea triumphetti*  
lokalita: CHÚ Jabloňka (Praha)  
souřadnice: 50°6'59.00"N, 14°26'22.00"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1992-08-16  
nálezce: S. Pecháčková  
pramen: Kettnerová S. et Kučera T. (1992): Jabloňka, geobotanická inventarizace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2297166

původní jméno: *Centaurea triumphetti*  
lokalita: CHÚ Jabloňka (Praha)  
souřadnice: 50°6'59.00"N, 14°26'22.00"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1992-08-16  
nálezce: S. Pecháčková  
pramen: Kettnerová S. et Kučera T. (1992): Jabloňka, geobotanická inventarizace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2297138



původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Jabloňka (SV Praha)  
souřadnice: 50°7'2.00"N, 14°26'21.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1974-05  
náleze: J. Kubíková  
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr., Praha, 5: 61-105.  
projekt: ČNFD  
ID: 1961180

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Jabloňka  
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'58.70"N, 14°26'23.17"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6814716

#### 5854d

původní jméno: *Centaurea montana* subsp. *axillaris*  
lokalita: Na Vinici, svah bývalé terasy Labe se slínovcovým podkladem jizerskohorského souvrství probíhající ve směru SZ–JV mezi obcemi Čelákovice a Mochov [asi 0,8 km SZ - 1,9 km ZSZ od kostela v obci Mochov; botanicky nejcennější plochy se nachází na SZ okraji ("Višňovka") a JV okraji území ("Viničný vrch")]  
nejbližší obec: Mochov, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°8'57.51"N, 14°46'34.15"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2011  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P., Chochel M., Křivský J. et Sádlo J. (2011): Na Vinici - druhově bohatá lokalita suchých trávníků u Čelákovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 163-171.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: několik desítek sterilních a jeden kvetoucí jedinec; uvedené původní jméno *Centaurea montana* subsp. *axillaris* je v celkovém seznamu taxonů, jinde v textu se používá *Cyaunus triumfetti* subsp. *axillaris*  
ID: 13564656

#### 5855a

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Berg bei Semic unveit Lissa  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'34.23"N, 14°51'54.07"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
náleze: Karel Polák  
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1888: 462–554  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560094

#### 5948d

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Rakovník: v prsti na skalnatém břehu za Sádrounou při ústí Nezabudického potoka  
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'19.00"N, 13°49'57.00"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1916-04-24  
náleze: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339011

**5949a**

lokalita: ad casam venateriam Písky dictam, prope vicum Křivoklát  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 13°53'46.00"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1948-05-22  
náleze: J. Trkal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552341

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.  
lokalita: Křivoklát: suché stráně (zvláště na skalnách) nad Rakovnickým potokem u Městečka  
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'7.00"N, 13°51'55.00"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1914-08-15  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552209

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Městečko u Křivokláta (Křivoklátsko), 1,8 km SSZ od mostu, JZ svahy Homolky  
souřadnice: 50°3'55.00"N, 13°51'27.00"E  
nadmořská výška: 322 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-05-31  
náleze: D. Blažková  
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2101054

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: skalky nad soutokem Rysové a Ryšavy, SV od obce Městečko  
souřadnice: 50°3'20.00"N, 13°52'18.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-08-31  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2418095

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: skála na levém břehu Rakovnického potoka, 1 km SZ od Městečka  
souřadnice: 50°3'13.00"N, 13°50'56.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1984-06-28  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2421644

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

souřadnice: 50°3'6.00"N, 13°53'50.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1980-07-25

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1065489

#### 5949b

lokalita: in valle rivi Klíčava, inter casa venatorea "Klíčava" et altera "Sv. Markéta" haud procul ab oppido Zbečno

nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník

souřadnice: 50°3'49.00"N, 13°56'3.00"E, ± 500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1947-06-04

nálezce: Ivan Klášterský; J. Trakal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552394

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: 27. Zbečno: údolí Klíčavy od obce k přehradě

nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník

fytochorion: 32. Křivoklátsko

pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.

projekt: FLDOK

ID: 8939806

#### 5949c

lokalita: údolí Berounky u Křivoklátska, v blízkosti "Lanovy stezky"

nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'55.00"N, 13°53'17.00"E, ± 500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1944-05-29

nálezce: R. Vošoust

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552411

původní jméno: *Centaurea triumfetti*

lokalita: Tab.5.sním.1. Roztoky u Křivoklátska: skála na P břehu při ústí Klučné do Berounky, expo.JJZ.

nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátska, okres Rakovník

souřadnice: 50°0'57.00"N, 13°51'39.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1977-06-07

pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.

projekt: FLDOK

ID: 8049590

původní jméno: *Centaurea triumfetti*

lokalita: Sním./2/. 1km JJV od obce Velá Buková, při pobřežní silnici, kde vytváří zónu mezi skalními společenstvy a zakrslou doubravou. Exp.JZ.

nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'30.00"N, 13°51'22.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1973-06-20

pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.

projekt: FLDOK

ID: 8048944

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: /213/ SPR Brdatka: nachází se v k. ú. Křivoklát, jde o strmý suťový až skalnatý svah s JV orient. na L břehu Berounky mezi Zbečnem a Křivoklátem, J orient. skal.výchoz.

nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1983-09-22

pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivníčková M. (1987): Prověрка maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.

projekt: FLDOK

ID: 8947492

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*

lokalita: /42/ Roztoky u Křivokláta: skály ZJZ obce, V ústí potoka Klucná

nejbližší obec: Roztoky u Křivokláta, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'2.28"N, 13°51'40.85"E, ± 50m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kolbek J. (1969): Příspěvek ke květeně Rakovnicka. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 47-53.

projekt: FLDOK

ID: 9292753

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: /tab. 12a/ Křivoklátsko: Baba, lokalita je pod přímým antropogenním tlakem a trpí silnou návštěvností /lokalita na Babě se nachází V obce Roztoky/

nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'29.00"N, 13°52'38.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1971

pramen: Kolbek J. (1996): Změny vegetace po 20 letech na některých lokalitách Křivoklátska. - Příroda 5: 85-102.

projekt: FLDOK

ID: 9569002

#### 5949d

původní jméno: *Cyanus triumfetti* - (ssp. *axillaris*)

lokalita: Zbečno: na suti nad silnicí v obci, hojně

nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'30.00"N, 13°55'13.00"E, ± 500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1962-07-02

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338797

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: v lese mezi Bratronicemi a Nižborem jz. od Kladna

nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun

souřadnice: 50°1'44.00"N, 13°59'32.00"E, ± 2000m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1953-08-12

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338546

původní jméno: *Centaurea triumfetti* subsp. *axillaris* Wild.

lokalita: Křivoklát: skály při sev. břehu Berounky, J a JZ od Sýkořice

nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'41.00"N, 13°55'14.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1942-05-31

nálezce: J. Netušil

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338790

lokalita: in valle rivuli Klíčava prope vicum Zbečno  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'55.00"N, 13°55'22.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1941-06  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366447

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd,  
lokalita: skalky k J obrácené, za Zbečnem u Křivoklátku  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'45.00"N, 13°55'1.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1939-06-05  
nálezce: Jaromír Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552362

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Vůznice u Nižboru  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'59.86"N, 13°59'14.04"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1940-05-12  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580945

#### 5950a

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*  
nálezce: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8571619

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Dolní Bezděkov u Kladna; sukcese, invaze akátu  
souřadnice: 50°4'44.14"N, 14°2'11.99"E, ± 18m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-06-28  
nálezce: Martin Gutzer  
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.1  
ID: 12918108

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Dolní Bezděkov u Kladna; přerostlé akátem- ten je však odstraňován  
souřadnice: 50°4'45.85"N, 14°2'9.23"E, ± 31m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-06-28  
nálezce: Martin Gutzer  
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.1  
ID: 12917977

### 5950b

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Podkozí: in querceto lucido saxosisque in decl. bor. vallis rivuli Kačák 850-950 m situ bor.-occ. a templo in pago  
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun  
souřadnice: 50°3'11.00"N, 14°6'13.00"E  
nadmořská výška: 330-345 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-05-17  
nálezce: Otakar Šída  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338506

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. subsp. *axillaris* (Willd.) Dostál  
lokalita: Svárov: dispersim in abruptis saxatilis supra rivum Rymářský potok ca ad 2 km occido-austro-occid. a pago.  
nejbližší obec: Svárov, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'47.00"N, 14°7'14.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-04-25  
nálezce: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338485

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Mill. *axillaris* (Willd. sp.)  
lokalita: na svazích skal složených z algonkických břidlic v okolí Dědkova mlýna na potoce Loděnici na Unhošťsku  
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'6.20"N, 14°5'54.61"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1941-06-05  
nálezce: Josef Švejda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13581010

### 5950c

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Beroun: násyp dráhy u Nové Huti [= Nižbor]  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'9.00"N, 14°0'10.00"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1918-05-19  
nálezce: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339010

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: skalky mezi Hýskovem a Nižborem  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'59.39"N, 14°0'57.24"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1953-08  
nálezce: Jaromír Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580930

#### 5950d

původní jméno: *Centaurea montana* b) *axillaris*  
lokalita: "Homolka" u Chrbyně  
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun  
souřadnice: 50°1'33.02"N, 14°8'6.85"E, ± 2000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: Antonín Hansgirtg  
pramen: Čelakovský L. (1873): Prodrum květeny české 4: 795 - Arch. Přírod. Výzk. Čech, sect. 3a, fasc. 4: 677-944  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Chrbyně = buď osada Chrby v údolí Kačáku SSV od Nenačovic nebo spíše hřbet Chrbina (462) S-SZ od Nenačovic  
ID: 13560090

#### 5951b

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Tabulka 1b/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicovitých skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,  
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1949  
náleze: Deyl  
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 9579085

#### 5951d

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: na stráni proti nádraží u Řeporyj  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'5.00"N, 14°18'34.00"E, ± 500m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1912-06-01  
náleze: Ladislav F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552217

původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: Kopanina [pravděpodobně Praha-Zadní Kopanina]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'22.00"N, 14°18'43.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: F. Bozděch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552281

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: /7/Z/JS/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PP Zmrzlík /SV obce Zadní Kopanina/  
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'32.00"N, 14°19'15.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9668828

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: /6/CK/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, NPP Cikánka (v citaci uvedeno i 7 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 5, str.42, roky 1976, a 1982 /V až JV obce Zadní Kopanina/  
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°19'16.00"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
nálezce: Jarmila Kubíková  
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9668641

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: NPP Cikánka I  
souřadnice: 50°0'14.73"N, 14°19'36.92"E, ± 157m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2012  
nálezce: Milan Řezáč  
pramen: Řezáč Milan (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Cikánka I - cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 10255440

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: NPP Lochkovský profil  
souřadnice: 50°0'13.30"N, 14°19'52.65"E, ± 165m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2012  
nálezce: Milan Řezáč  
pramen: Milan Řezáč (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Lochkovský profil  
projekt: NDOP  
poznámka: C3,Š3, ohrožené, phrožené  
ID: 11316778

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: NPP Cikánka  
souřadnice: 50°0'10.23"N, 14°19'32.62"E, ± 92m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2012  
nálezce: Milan Řezáč  
pramen: Řezáč Milan (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Cikánka I - cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 10245986

#### 5952a

původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: am Laurenziberge in Prag [= Praha, vrch Petřín]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'57.00"N, 14°23'43.00"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1843-06-03  
nálezce: Anton Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552711

#### 5952b

původní jméno: *Centaurea axillaris* Wild  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.00"E, ± 10000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338688



původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: au Felsen bei Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.00"E, ± 10000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1854-06-05  
nálezce: Anton Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552717

původní jméno: *Centaurea axillaris* W  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.00"E, ± 10000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
nálezce: Johann Pfund  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552284

původní jméno: *Centaurea axillaris* W.  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°26'3.00"E, ± 10000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552299

#### 5952c

původní jméno: *Chropa chlumní*  
lokalita: Hlubočep: na vápenc. skalách  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'40.00"N, 14°23'33.00"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1942-06-01  
nálezce: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338627

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: na lesní stráni mezi Zlíchovem a Chuchlí u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'22.00"N, 14°23'59.00"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1927-05  
nálezce: Karel Krčán  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339321

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Sv. Prokop pr. ur. Pragam  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'41.00"N, 14°22'28.00"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1897-09  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338973

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Malá Chuchle  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'34.00"N, 14°23'37.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezce: F. Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338958

původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: Holín [Praha - Holyně]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'45.00"N, 14°21'18.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1856-08  
nálezce: Otokar Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366479

původní jméno: *Centaurea axillaris* W.  
lokalita: Prag, Küchelbad [Praha - Malá Chuchle]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'29.00"N, 14°23'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezce: Knoll  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366470

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All. ssp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Butovice: skalnatá vápencová stráž v. klukovického koupaliště  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'23.00"N, 14°21'48.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1955-06-11  
nálezce: Jan Bubník  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552227

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All. ssp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Klukovice: pod ostrohem mezi butovickým a řeporyjským údolím na vápencové stráni  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'14.00"N, 14°21'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1950-06-10  
nálezce: Jan Bubník  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552228

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All. ssp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Butovice: akátový hájek jv. Kačnů, v trávě  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'45.00"N, 14°21'49.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1950-05-10  
nálezce: Jan Bubník  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552419

lokalita: J, diabasové skalky pod chuchelským kostelíčkem  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'1.00"N, 14°23'18.00"E, ± 50m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1945-06-02  
náleze: Jaromír Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552413

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd. ssp. *axillaris* (Willd.) Dom.  
lokalita: Svatoprokopské údolí, skalnato-travnatý svah háje proti kostelíku  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'21.00"N, 14°22'7.00"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1942-06-04  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552260

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Prokopské údolí u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°21'52.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1940-05-26  
náleze: Julius Hantschel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552259

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Praha, Prokopské údolí  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°21'52.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1933-06-17  
náleze: Václav Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552274

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: in decliv. lapidos calcar. supra pag. Chuchle in Cariceteo humilis, s. calcareo  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'54.00"N, 14°22'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1933-06-02  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552315

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All.  
lokalita: na stráni nad M. Chuchlí u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'29.00"N, 14°23'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1926-05-15  
náleze: Jaroslav Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552347

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. (axillaris Willd.)  
lokalita: Chuchle  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'29.00"N, 14°23'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1922-05-26  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552335

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.  
lokalita: Prag, St. Prokop  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°21'52.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1912-06-20  
nálezce: Erna Liebaltd  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552276

původní jméno: *Centaurea axillaris* L.  
lokalita: kamenitá, suchá stráž v zadním údolí svatoprokopském u Prahy, půda vápnitá  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'53.00"N, 14°20'6.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1910-05-23  
nálezce: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552214

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: údolí sv. Prokopa u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°21'52.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1907-06  
nálezce: Ladislav F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552221

původní jméno: *Centaurea axillaris* Wz.  
lokalita: Bergwiesen u. Hügel auf Kalk in B. Hlubočep  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'40.00"N, 14°23'33.00"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1890-06-21  
nálezce: P. Maiwald  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552400

původní jméno: *Cyanus mollis* Presl. a. strictus  
lokalita: Kuchle prope Pragam  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'34.00"N, 14°23'37.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1857-07  
nálezce: F. Hennevgl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552282

původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: Hlubočep  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°23'45.00"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1846-06-10  
nálezce: Forster  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552720

původní jméno: *Centaurea stricta*  
lokalita: Kuchelbad [Praha-Malá Chuchle]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'29.00"N, 14°23'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1838-07-01  
nálezce: Ph. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552671

původní jméno: *Cyanus mollis* B variegatus Opiz  
lokalita: S. Prokop  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'41.00"N, 14°22'28.00"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezce: A. Schwarz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552197

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Kuchelbad [Praha - Malá Chuchle]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'29.00"N, 14°23'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552287

původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: Hlubočep bei Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°23'45.00"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezce: Karl Boresch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552373

původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: Hlubočep  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°23'45.00"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezce: Erna Liebaltd  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552401

původní jméno: *Centaurea Triumphetti* auct. ssp.  
lokalita: roztroušeně na stráních u Holyně  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'45.00"N, 14°21'18.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1947-05-25  
náleze: Emerich Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580961

lokalita: Slivenec  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'0.98"N, 14°22'6.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-06-06  
náleze: A. Příhoda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580946

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Malá Chuchle u Prahy: výslunný svah nad Malou Chuchlí, SV od kostelíku sv. Jana (kota 291), porůznu  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'8.18"N, 14°23'21.46"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-06-14  
náleze: V. Kočmíd  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580967

#### 5952d

původní jméno: *Cyanus axillaris* [alfa] *strictus* Opiz  
lokalita: Kundratický les  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'38.00"N, 14°27'56.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1851-06-08  
náleze: Ph. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552714

původní jméno: *Centaurea triumphetti*  
lokalita: V hrobech  
nejbližší obec: Kamýk, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'34.96"N, 14°26'39.58"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2007-06-28  
náleze: Pavel Špryňar; Jarmila Kubíková; Zdeněk Adámek  
pramen: Kubíková, Adámek, Špryňar. *Natura pragensis* 18:183-198: Hranice mezofytika a termofytika na jihovýchodních okraji Prahy. Agentura ochrany přírody a 4.ZO ČSOP, 2007. ISBN 978-80-87051-15-3.  
projekt: NDOP  
ID: 6628539

**5953c**

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.)  
lokalita: Pitkovice: skalnato-travnatá slunná stráň u potoka Pitkovického as 300 m záp. od obce  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'28.00"N, 14°34'23.00"E, ± 100m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1961-05-31  
nálezce: Vítězslav Jaroš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552309

původní jméno: *Centaurea montana* b) *axillaris* (Willd.)  
lokalita: Pitkovičky: travnatá stráň u jezu pitkovického potoka  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'30.00"N, 14°34'29.00"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1940-07-04  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552261

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Praha 10- Pitkovice: na svahu v údolí Pitkovického potoka, na jeho P břehu cca 250 m ZSZ od mostu přes potok v obci  
nejbližší obec: Pitkovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1979  
pramen: Jaroš V. & Kolbek J. (1981): Vegetace chráněného naleziště Pitkovická stráň v Praze 10. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 45-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 9164185

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Praha (Pitkovice), PP Pitkovická stráň, plošina u zahloubené staré těžební jámy  
souřadnice: 50°1'28.00"N, 14°34'23.00"E, ± 100m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2007-06-19  
nálezce: J. Kubíková  
pramen: Kubíková J., Adámek M. et Špryňar P. (2007): Hranice mezofytika a termofytika na jihovýchodním okraji Prahy na příkladu dvou izolovaných chráněných území - přírodní památka Pitkovická stráň a přírodní památka V hrobech. - Natura Prag., Praha, 18: 183-198.  
projekt: ČNFD  
ID: 1290624

**5955b**

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All.)  
lokalita: Pečky: stráně u Chroustova  
nejbližší obec: Radim, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'58.00"N, 14°59'43.00"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1969-05-31  
nálezce: Milan Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13338857

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: /12/ v zářezu želez. trati u zastávky Chroustov-Chotutice (Pečky-Zásmuky)  
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1963-06-29  
pramen: Šachl J. (1965): Floristický příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 134: 220-223.  
projekt: FLDOK  
původnost: nepůvodní  
ID: 8764498

#### 6048b

lokalita: in declivibus et rupestribus in ripa sinistra fluvii Mže inter vico Týřovice et Nezabudice  
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'53.00"N, 13°47'32.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1943-05-07  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366449

#### 6049b

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: locis stepposis ad jugum Hradiště dictum prope vicum Nižbor  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'22.00"N, 13°59'55.00"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1947-05-19  
nálezce: Muraňský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552393

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Trubsko u Berouna  
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'18.00"N, 13°59'36.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1926-05-16  
nálezce: J. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552369

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: 104. Otročiněves: údolí Habrového potoka 0,7 km V od obce  
nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8943328

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: 103. Otročiněves: svahy při S okraji obce  
nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8943287



původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: sním. 51. CHKO Křivoklátsko: Vegetace pleší v komplexu xerothermní vegetace Křivoklátska: PP Stará Ves: JZ exp., /nachází se V obce Hudlice/

nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun

souřadnice: 49°57'43.00"N, 13°59'40.00"E

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1996-05-19

pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.

projekt: FLDOK

ID: 9639530

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: svahy nad levým břehem Libotického potoka, PP Stará Ves

souřadnice: 49°57'44.00"N, 13°59'40.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1993-06-01

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2421131

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

souřadnice: 49°59'33.00"N, 13°59'38.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1985-05-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1054774

#### 6049d

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: 6. Zdice: vrch Samohelka J kruhovky v Z části obce, Z exp.

nejbližší obec: Zdice, okres Beroun

souřadnice: 49°54'32.35"N, 13°58'14.20"E, ± 100m

fytochorion: 8. Český kras

pramen: Skalický V. & Skalická A. (1975): Příspěvek ke květeně diabasů na východním okraji Křivoklátska. - Bohem. Centr. 4: 132-140.

projekt: FLDOK

ID: 8923590

#### 6050a

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: v lese, u myslivny, Nižborská brána

nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun

souřadnice: 50°0'0.00"N, 14°0'9.00"E, ± 2000m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1953-08-12

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338547

původní jméno: *Cyanus triumfettii axillaris* (Willd.)  
lokalita: Stradonice (okr. Beroun): výslunná stráž pod tratí, proti lávce, ojediněle  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'43.00"N, 14°1'33.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1963-06-09  
nálezce: B. Hronešová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552407

#### 6050b

původní jméno: *Centaurea triumfetti* subsp. *Axillaris*  
lokalita: Beroun: Vysoká stráž u obce Hostím  
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'39.00"N, 14°7'56.00"E, ± 100m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1979-09-05  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339286

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All.)  
lokalita: Český Kras, Srbsko: Pláně, okraj doubravy  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'8.00"N, 14°8'31.00"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1979-05-31  
nálezce: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339451

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. ssp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Sv. Jan pod Skalou  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'8.00"N, 14°7'59.00"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1962-07-04  
nálezce: Emanuel Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338405

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd. ssp. *stricta* (N.K.) Dost.  
lokalita: Západočeský kras, Lištická rezervace  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'43.00"N, 14°7'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1962-07-04  
nálezce: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339331

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd. ssp. *stricta* (N.K.) Dost.  
lokalita: Západočeský kras, Sv. Jan [pod Skalou], na stráni pod skalou  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'8.00"N, 14°7'59.00"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1939-07-17  
nálezce: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339334

původní jméno: *Centaurea triumfetti* ssp. *stricta* (W. et K.)  
lokalita: Vráž u Berouna  
nejbližší obec: Vráž, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'0.00"N, 14°7'44.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1936-06  
nálezce: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338335

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Sv. Ivan k Berounu [Svatý Jan pod Skalou]  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'8.00"N, 14°7'59.00"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1893-06  
nálezce: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339324

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: výslunná stráž na skalách nad Sv. Janem pod Skalou, břidlicovitá půda  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'7.00"N, 14°7'49.00"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1901-05-16  
nálezce: J. Součková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552211

#### 6050c

lokalita: lapicidinae Kosov prope pagum Jarov  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'18.00"N, 14°3'15.00"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1997-07-10  
nálezce: Jindřich Chrtek sen.; Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366320

lokalita: prope vicum Jarov, haud procul oppidum Beroun, solo calc. ad Kosov  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'7.00"N, 14°3'50.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 443 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-06-02  
nálezce: Miloš Štolba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366451

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: Okr. Beroun: Lounín: xerothermní trávníky na vrchu Vinice (kóta 435,8 m) 0,3 km S od obce. 430 m n. m.

nejbližší obec: Lounín, okres Beroun

souřadnice: 49°54'30.00"N, 14°0'54.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan 01/213

ID: 13374641

lokalita: in rupibus calcareis prope vicum Králův Dvůr

nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun

souřadnice: 49°56'52.00"N, 14°2'13.00"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1938-08

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552366

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: am Kosov bei Königshof [Králův Dvůr] in Bergheiden

nejbližší obec: Beroun, okres Beroun

souřadnice: 49°56'36.39"N, 14°3'5.63"E, ± 300m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1918-08-03

nálezce: Günther Beck

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580918

#### 6050d

lokalita: Český kras, vrch Strážiště, 625 m Z od kóty 450 Strážiště

nejbližší obec: Měňany, okres Beroun

souřadnice: 49°55'4.59"N, 14°6'30.57"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2002-05-18

nálezce: J. Škrábek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338617

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.

lokalita: Český kras - Velká Hora

nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun

souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'23.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1966-05-25

nálezce: Emil Šťastný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338704

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.)  
lokalita: Srbsko: křovinaté stráně sv. od obce  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'38.00"N, 14°8'45.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1964-06-02  
nálezce: Antonín Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338623

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) ssp. *axillaris* (Willd.)  
lokalita: Český Kras, keřnatý pahorek u Tetína  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'58.00"N, 14°6'8.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1962-07-04  
nálezce: Antonín Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338864

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. ssp. *stricta* (W.K.) Dost.  
lokalita: Karlštejn: kamenitá polní cesta do Srbska, ve stráni  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'23.00"N, 14°9'48.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1954-06-01  
nálezce: Miloš Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339329

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. subsp. *axillaris* (Willd.) Dostál  
lokalita: Bohemian Karst (SW of Praha), Velká hora (E of Beroun, ca. 1.5 km NE of Srbsko), S slopes of the hill  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'23.00"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1949-05-28  
nálezce: Zdeněk Kropáč  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338581

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Mill.  
lokalita: v lesích mezi Tetínem a Tobolkou  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'16.00"N, 14°5'54.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1938-07-24  
nálezce: Alfréd Kobrle  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339322

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Srbsko (u Berouna)  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°8'9.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1930-05-18  
nálezce: Richter  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338712

původní jméno: *Centaurea axillaris* L.  
lokalita: Veliká hora u Karlova Týna  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'23.00"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1995-06-21  
nálezce: Karel Tocl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366467

lokalita: in rupibus calcareis supra viam ferream ad vicum Krupná inter stationibus viae ferreae Budňany [dnes Karlštejn] te [sic; má být et] Srbsko  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'47.00"N, 14°9'3.00"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-05-14  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366450

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All. ssp. *axillaris*  
lokalita: Královská rokle prope vicum Srbsko  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'51.00"N, 14°7'58.00"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1932-08  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366466

původní jméno: *Centaurea axillaris* Wild.  
lokalita: Velká hora  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'23.00"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1958-05-16  
nálezce: Rudolf Mikyška  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552305

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Koda u Srbska  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'3.00"N, 14°7'20.00"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1955-06  
nálezce: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552713

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Srbsko: na vápencích skalách u Berounky  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'43.00"N, 14°7'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1954-08-01  
nálezce: E. Knobloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552289

lokalita: in colle Velká Hora prope arcem Karlštejn  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'23.00"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1949-07-22  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552396

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Mill. ssp. *axillaris* (Willd. sp.) Domin  
lokalita: Srbsko: na skalách "Velké hory"  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1947-05-31  
nálezce: Radovan Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552349

lokalita: Koda u Srbska, Quercetum pubesntis I.  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'3.00"N, 14°7'20.00"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1945-07-05  
nálezce: Jaromír Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552398

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: in margine nemorum inter pag. Tobolka et Srbsko ad opp. Beroun, s. calcareo  
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'33.00"N, 14°6'33.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-06-13  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552295

lokalita: Královská rokle u Srbska  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'51.00"N, 14°7'58.00"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1929-05-21  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552355

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: in convallare Koda apud pag. Srbsko, s. calcareo  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'3.00"N, 14°7'20.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1927-06-16  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552314

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Velká Hora u Karlova Týna  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'56.00"N, 14°9'23.00"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1927-05-08  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552344

původní jméno: *Chropa horská*  
lokalita: Koda  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'3.00"N, 14°7'20.00"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1924-06-05  
nálezce: Lhoták  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552340

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Koda  
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'3.00"N, 14°7'20.00"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1920-05-13  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552387

původní jméno: *Centaurea triumfettii* ssp. *axillaris*  
lokalita: křovinaté svahy z Mramoru u Litně, vápenec  
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'59.53"N, 14°7'40.58"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1962-06-06  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580906

#### 6051a

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: ad viam pr. pag. Dolní Roblín ad opp. Dobřichovice  
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'20.00"N, 14°14'8.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1931-06-06  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552318



původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Steinhalden bei America n. Budňan  
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'32.22"N, 14°11'56.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1914-06-03  
nálezce: Günther Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580921

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Tal Karlické bei Beroun, Fels östlich von der Gemeinde Dolní Roblín (Kalk).  
souřadnice: 49°57'20.00"N, 14°14'20.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1975-08-26  
nálezce: M. Toman  
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.  
projekt: ČNFD  
ID: 1861868

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Mokrý vrch\_07  
souřadnice: 49°57'20.52"N, 14°10'4.08"E, ± 37m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2014-06-16  
nálezce: Jiří Hummel  
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn  
projekt: NDOP  
ID: 12071180

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Mokrý vrch\_02; na hřbítu mezi lomy  
souřadnice: 49°57'23.84"N, 14°10'12.17"E, ± 37m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2013  
nálezce: Jiří Hummel  
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn  
projekt: NDOP  
ID: 12071190

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Paní hora\_2  
souřadnice: 49°57'42.00"N, 14°9'55.13"E, ± 115m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2013  
nálezce: Pavel Sova  
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn  
projekt: NDOP  
poznámka: bezlesí na hraně lomu  
ID: 11303309

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Amerika\_04; na osluněné lomové stěně  
souřadnice: 49°57'18.77"N, 14°10'20.37"E, ± 93m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2013-09-15  
nálezce: Jiří Hummel  
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn  
projekt: NDOP  
ID: 13101054

**6051b**

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: in decl. calcar. supra riv. Švarcava pr. pag. Solopysky ad opp. Černošice  
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'49.00"N, 14°17'35.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-05-22  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552296

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: in decliv. merid. in nemore vallis apud opp. Radotín, ad loc. Špačkův mlýn, solo calcareo  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'49.00"N, 14°19'13.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1935-06-18  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552308

původní jméno: *Centaurea axillaris* L.  
lokalita: Radotín: stepní, skalnaté stráně v Chotečském údolí  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'58.00"N, 14°19'13.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1915-05-25  
nálezce: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552212

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: krajina dolní Berounky, okolí Hor. Černošic, skalnatý vrch za Solopisky, vápenec, porost svídkový  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'54.38"N, 14°17'11.28"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1940-06-05  
nálezce: J. Trapl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580923

původní jméno: *Cyanus triumfettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: CHKO Český kras: Inventarizační seznam flóry PR Kulivá hora, průzkum probíhal v letech 1999-2001.  
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'54.00"N, 14°17'6.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001  
nálezce: P. Šíma  
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8257628

původní jméno: *Cyanus triumfettii* subsp. *axillaris*

lokalita: 16. CHKO Český kras: Solopysky: Mejtříkův mlýn: skalní výchoz nad Švarcovou, JZ svah, liteňské břidlice s vloženými bazaltickými horninami.

nejbližší obec: Solopysky, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'45.00"N, 14°17'50.00"E

nadmořská výška: 280-300 m

fytochorion: 8. Český kras

nálezce: P. Šíma

pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.

projekt: FLDOK

ID: 8248955

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: /186/ SPR Kulivá hora: nachází se v k. ú. Třebotov, jde o vápencový ostroh na L břehu potoka Švarcavy J od obce Třebotov

nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ

fytochorion: 8. Český kras

pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověрка maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.

projekt: FLDOK

ID: 8947049

### 6051c

původní jméno: *Cyanus triumfettii* subsp. *strictus*

lokalita: Mořinka: Karlické údolí

nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun

souřadnice: 49°56'52.00"N, 14°14'52.00"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1999-06-05

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13339243

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: Č. Kras, Karlické údolí, Peluňková stráž

nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun

souřadnice: 49°56'55.00"N, 14°14'52.00"E, ± 100m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1961-05-08

nálezce: Denisa Blažková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338862

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd. ssp. *stricta* (N.K.) Dost.

lokalita: Plešivec u Karlštejna, na hřebenu

nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun

souřadnice: 49°56'5.00"N, 14°11'26.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1939-07-16

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13339332

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd. ssp. *stricta* (N.K.) Dost.

lokalita: v lese u Karlštejna

nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun

souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°11'10.00"E, ± 2000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1939-07-18

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13339333

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: lesní návrší u Karlštejna  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°11'10.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1935-06-11  
nálezce: J. Vácha  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339330

původní jméno: *Centaurea montana* L. b) *axillaris*  
lokalita: na vápencových skálách u Karlova Týna  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°11'10.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1893-05-18  
nálezce: Ladmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338789

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: vápenné stráně u Karlštejna  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°11'10.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1890-06  
nálezce: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339323

původní jméno: *Centaurea triumfetii* (All.) var. *stricta* Willd. ?  
lokalita: na výslun. kamenité stráni západ. Karlštejna, zřídka  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°11'10.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1948-06-12  
nálezce: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366245

původní jméno: *Centaurea axillaris* L.  
lokalita: u Karlova Týna  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°11'10.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1896-05-17  
nálezce: Karel Tocl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366475

původní jméno: *Centaurea stricta* Willd. ?  
lokalita: Carlstein  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°11'10.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezce: coll. ?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366469

lokalita: Karlštejn: vápencové svahy 0,6 km SZ od nádraží  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'8.00"N, 14°10'7.00"E, ± 50m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1993-07-18  
nálezce: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552462

původní jméno: *Centaurea axillaris* L.  
lokalita: Kněží hora [u Karlštejna]  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'30.00"N, 14°11'14.00"E, ± 100m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1965-06-04  
nálezce: Josef Ruda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokalita identifikována podle jiných sběrů téhož autora v databázi PLADIAS  
ID: 13552215

původní jméno: *Centaurea triumfettii* ssp. *axillaris*  
lokalita: Karlštejnská doubrava dubu pýřitého  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°11'10.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1953-05-24  
nálezce: Karel Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552297

původní jméno: *Centaurea Triumfettii*  
lokalita: Karlštejn: okraj dubového porostu, výslunní, skalnatý substrát (CaCo<sub>3</sub>)  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°11'10.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1953-05-09  
nálezce: Karel Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552301

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd  
lokalita: Karlštejn u Prahy  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°11'10.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1932-06  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552388

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Karlstein  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°11'10.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1920-06  
nálezce: Karl Boresch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552375

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Zadní Třebáň u Karlštejna: stráň za nádražím (s formou o širších listech)  
nejbližší obec: Zadní Třebáň, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'6.00"N, 14°12'6.00"E, ± 100m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1914-05-24  
nálezce: Ladislav F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552224

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: travnaté stráně Plešivce u Karlštejna  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'5.00"N, 14°11'26.00"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1911-05-14  
nálezce: Eduard Baudyš; Slavík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552220

původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: Karlstein  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°11'10.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1911-06-04  
nálezce: Erna Liebaltd  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552273

původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: Carolotýni  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°11'10.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezce: Josef Ruda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552283

lokalita: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°11'10.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezce: B. Augstová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552294

#### 6051d

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: v údolí Všenorském u Dobřichovic, stráň nad potokem asi východně od Černolic  
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'44.82"N, 14°18'58.04"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1914-06-07  
nálezce: Ladislav F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552216

původní jméno: *Centaurea tirumfetti* All.  
lokalita: VI., slunečná, skalnatá pláň lesní u Černolic (Brdy)  
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'35.00"N, 14°17'57.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552323

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: na pasece u koty 368 m jižně od Všenor  
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'27.94"N, 14°18'38.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1944-07-02  
nálezce: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580911

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: stráň v prvním příčném údolíčku z karlického údolí do Vonoklas vedoucího, slunná keřnatá stráň, břidlice  
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'30.13"N, 14°15'59.96"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1941-06  
nálezce: Jiří Barta  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580917

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Vschenor [Všenory]  
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'43.80"N, 14°18'14.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1899-06-02  
nálezce: Alfred von Sternerck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580914

původní jméno: *Centaurea triumphettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: Karlík; Karlík: zaniklý malý stejnojmenný hrad na strmém ostrožnovitém výběžku v Karlickém údolí 1 km SSZ od kostela v obci,  
souřadnice: 49°56'40.65"N, 14°15'18.94"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2010-06-15  
nálezce: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: subsp. *axillaris* (Willd.) Dostál  
ID: 12006994

#### 6052a

původní jméno: *Centaurea triumphettii* All. ssp. *stricta* (W.K.) Dost.  
lokalita: Radotínské údolí u Radotína, step nad silnicí do Řeporyj za kopcem Homolkou  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'50.00"N, 14°20'24.00"E, ± 100m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1955-07-25  
nálezce: Miloš Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339326

původní jméno: *Centaurea triumfettii*, ssp. *stricta*  
lokalita: stepní stráň (na vrcholku) 300 m sev. Drnův mlýn, Radotín, Praha-venkov  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'55.00"N, 14°20'18.00"E, ± 100m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1940-06-09  
nálezce: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338429

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Radotín u Prahy: na jižní drolinné stráni na levé straně silnice za viaduktem polní dráhy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'15.00"N, 14°21'22.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1938-07-02  
nálezce: Antonín Sobota  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338628

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Radotiner Tal. Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'51.00"N, 14°20'11.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1929-05-01  
nálezce: Oswald Schmeja  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338368

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: stráně Kosoře bl. Prahy  
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'23.00"N, 14°20'6.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1902-07-04  
nálezce: E. Bayer  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339314

původní jméno: *Centaurea axillaris* L.  
lokalita: Radotínské údolí u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'51.00"N, 14°20'11.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1896-06-07  
nálezce: Karel Tocl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338625

původní jméno: *Centaurea axillaris* L.  
lokalita: Radotínské údolí u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'51.00"N, 14°20'11.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1896-06-07  
nálezce: Karel Tocl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366474



původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: Königsaal bei Prag [Zbraslav]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'40.00"N, 14°23'34.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1858-05  
nálezce: Otokar Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366459

původní jméno: *Centaurea Triumphettii* All. ssp. *stricta* (W.K.) Dost.  
lokalita: Radotínské údolí: stepi nad silnicí do Řeporyj, za kopcem Homolka, roztr.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'50.00"N, 14°20'24.00"E, ± 100m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1955-07-25  
nálezce: Miloš Hostička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552268

lokalita: Radotínské údolí  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'51.00"N, 14°20'11.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1932-06-07  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552342

lokalita: Radotínské údolí  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'51.00"N, 14°20'11.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1925-06-21  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552233

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Radotínské údolí u mlýna Mrzkoše (okolí Prahy)  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'51.00"N, 14°20'11.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1908-05  
nálezce: Ladislav F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552223

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Hradiště u Zbraslavi: výslunné, křovité, kamenité stráně  
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'41.00"N, 14°24'13.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1906-06-04  
nálezce: J. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552368

původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: Prag, Závist  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'31.00"N, 14°24'5.00"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezce: Erna Liebaltd  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552275

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: stráně v Radotíně  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'51.00"N, 14°20'11.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552712

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* ssp. *axillaris*  
lokalita: Báně u Jíloviště, jehlič. les  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°57'5.78"N, 14°23'9.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-07-11  
nálezce: P. O. Pechouš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580922

#### 6052b

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Šance  
nejbližší obec: Točná, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'9.46"N, 14°25'0.53"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6814746

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Šance  
nejbližší obec: Točná, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'11.07"N, 14°24'56.68"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6814747

#### 6052c

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris* (Willd.) Dostál  
lokalita: Károv  
nejbližší obec: Ohrobec, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'47.00"N, 14°24'55.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1947-07  
nálezce: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338338

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Vrané n. Vlt.: skály na Homoli, břidlice  
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'32.00"N, 14°23'54.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-05-29  
nálezce: Jiří Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552263

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd. (*triumfettii* All.)  
lokalita: Vrané n. Vlt.: břidlicová suť při spodu Homole  
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'38.00"N, 14°23'50.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-06-15  
nálezce: Jiří Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552264

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Měchenice u Davle  
nejbližší obec: Měchenice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'29.00"N, 14°23'21.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1926-05-21  
nálezce: J. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552367

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Zbraslav: na Homoli u Vraného  
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'32.00"N, 14°23'54.00"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1919-06-20  
nálezce: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552371

#### **6149a**

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Hořovice: kraj míšeného borku pod Točnickem  
nejbližší obec: Točník, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'20.00"N, 13°53'11.00"E, ± 200m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1918-05-18  
nálezce: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339009

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Mill. ssp. *stricta* Waldst. et. Kit.  
lokalita: Hořovice: u pěšiny na kraji lesa cestou z města Žebráku k hradu Točnicku  
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'56.00"N, 13°53'19.00"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1940-07-15  
nálezce: Jindřich Houfek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366324

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Hořovice: u cesty na pokraji lesa za městem Žebrákem cestou na hrad Točník  
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'14.92"N, 13°53'0.48"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1940-07-15  
nálezce: Jindřich Houfek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580904

#### 6149d

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: 39) Rejkovice, strmý spodek V svahu Ostrého ca 1 km S zastávky ČSD, světliny a diabasové skalky  
nejbližší obec: Rejkovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°49'5.93"N, 13°57'56.28"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8897004

#### 6150a

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Bykoš\_5220408  
nejbližší obec: Bykoš, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'50.56"N, 14°4'50.20"E, ± 11m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2008-08-01  
nálezce: Klára Florová  
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0522. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5655718

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Bykoš: diabasové pahorky v polích a přilehlé okraje polí, ca 1,5km V od obce Bykoš  
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'59.84"N, 14°4'49.22"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
nálezce: Michal Štefánek  
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6881638

**6150b**

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: 232. Všeradice: Telín, louky, zatrávněná pole a převážně druhotné lesní porosty ca 1 km S až SZ od obce, ca 370-420 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'53.00"N, 14°5'58.00"E  
nadmořská výška: 370-420 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-12  
nálezce: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8413613

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: 36. Bykoš: diabasové pahorky v polích a přilehlé okraje polí, ca 1,5 km V od obce Bykoš, ca 390-410 m. n. m., 9. 7. 2001, M. Štefánek.  
nejbližší obec: Bykoš, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'9.00"N, 14°5'6.00"E  
nadmořská výška: 390-410 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
nálezce: M. Štefánek  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8407475

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: 237. Všeradice: Vysoká skála (471 m), ostrůvky xerothermní vegetace na skalkách na jižním úbočí v lesním komplexu asi 1,5 km SSZ od obce, ca 440-470 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'3.00"N, 14°5'53.00"E  
nadmořská výška: 440-470 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-12  
nálezce: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8413887

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: 227. Vinařice: vrch Bacín, travnatá stráž na jižním úbočí nad Vinařicemi, ca 460-470 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Vinařice, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'44.00"N, 14°6'6.00"E  
nadmořská výška: 460-470 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-12  
nálezce: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8413442

**6151c**

původní jméno: *Centaurea axillaris*

lokalita: Voznice: in decl. merid. sicca petrosa ad viam publicam in peripheria bor.-orient. pagi Voznice (distr. phytogeogr. 41.

Střední Povltaví, opp. Dobříš)

nejbližší obec: Voznice, okres Příbram

souřadnice: 49°49'11.00"N, 14°13'15.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1983-05-21

nálezce: Jan Štěpánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552348

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: 444) Voznice, lesnatá stráň na SV břehu Velkého rybníka S obce

nejbližší obec: Voznice, okres Příbram

nadmořská výška: 350-370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8905868

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: Voznice\_1810288

nejbližší obec: Voznice, okres Příbram

souřadnice: 49°49'28.27"N, 14°12'49.68"E, ± 22m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2007-10-11

nálezce: Petr Karlík

pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5213475

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: Voznice\_1810246

nejbližší obec: Voznice, okres Příbram

souřadnice: 49°49'8.83"N, 14°13'3.72"E, ± 35m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2007-10-11

nálezce: Petr Karlík

pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5213104

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: Voznice\_1810213

nejbližší obec: Voznice, okres Příbram

souřadnice: 49°48'51.41"N, 14°12'45.90"E, ± 34m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2007-10-12

nálezce: Petr Karlík

pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5212805

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Kytín\_1810481  
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'11.80"N, 14°12'56.99"E, ± 65m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-10-28  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5215128

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Voznice\_1810426  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°50'5.82"N, 14°13'4.94"E, ± 4m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-11-17  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5214707

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Voznice\_1810364  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'45.41"N, 14°13'4.76"E, ± 32m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-10-11  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5214258

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Voznice\_1810242  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'7.82"N, 14°13'4.94"E, ± 2m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-10-11  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5213061

#### 6152a

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Libřice  
nejbližší obec: Libřice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'35.00"N, 14°24'22.00"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1931-05  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580966

původní jméno: *Centaurea Triumfetti* All., ssp. *Axillaris* Willd., var. *Typica* Dostál, f. *glabrescens* Gug.  
lokalita: Kocába u Štěchovic  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'1.57"N, 14°23'49.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1914  
náleze: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580892

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Vltava nad Štěchovicemi  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'13.12"N, 14°24'51.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1887-06-12  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580893

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Tab.1.sním.4. Štěchovice: střední část skalného svahu na S okraji obce, proterozoické břidlice, V makroexpozice,  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'7.00"N, 14°24'50.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-09-01  
náleze: J. Böswartová  
pramen: Böswartová J. (1983): Společenstvo se *Saxifraga decipiens* ve středním Povltaví. - Preslia 55: 223-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 7931101

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Tab.1.sním.3. Štěchovice: střední část skalného svahu na S okraji obce, proterozoické břidlice, V makroexpozice,  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'7.00"N, 14°24'50.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-09-01  
náleze: J. Böswartová  
pramen: Böswartová J. (1983): Společenstvo se *Saxifraga decipiens* ve středním Povltaví. - Preslia 55: 223-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 7931089

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: 1. Davle: skalní komplex  
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'13.00"N, 14°23'20.00"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1982  
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 8936460

#### 6152b

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Štěchovice: skály nad pravým břehem řeky Vltavy pod štěchovickou přehradní nádrží  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'2.50"N, 14°25'3.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2017-06-03  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13485625



původní jméno: *Centaurea montana* L. ssp. *eumontana*  
lokalita: Posázaví: keřn. strán mezi Pikovicemi a Lukami  
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'38.00"N, 14°26'60.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1958-06  
nálezce: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552322

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Záhořanská rokle  
nejbližší obec: Okrouhlo, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'49.00"N, 14°26'2.00"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1925-05  
nálezce: Stanislav Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552418

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: In convalle intra viam ferratam apud vicum Pikovice, exp. SW-W, solo lapidoso argillosoque, copiose  
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'42.47"N, 14°26'11.90"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1948-09-13  
nálezce: Jan Čerovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580903

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: Štěchovice: pravý břeh Vltavy asi 500 m pod přehradou  
souřadnice: 49°51'0.32"N, 14°25'6.68"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-05-22  
nálezce: Miloslav Kovanda  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8597974

#### 6152c

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: /23/ Štěchovice: Na Paloušku: 500 m JV od Štěchovic nad P břehem Kocáby Z exp.  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'55.22"N, 14°23'43.76"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974  
pramen: Plocek A. (1975): Příspěvek ke květeně území mezi Kocábou a Vltavou ve středních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 44-47.  
projekt: FLDOK  
poznámka: P. Koutecký: správně JZ od Štěchovic  
ID: 9247806

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: /29/ Štěchovice: Homole: ostroh nad Kocábkou SZ od vrchu  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Strakonice  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974  
pramen: Plocek A. (1975): Příspěvek ke květeně území mezi Kocábou a Vltavou ve středních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 44-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 9247866

**6245b**

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd  
lokalita: Plzeň: pokraj borku při dráze u Křimic  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'5.00"N, 13°18'17.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-07-24  
nálezce: František Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552200

**6245d**

původní jméno: *Centaurea axillaris* Wild.  
lokalita: v boru při dráze u Vejprnic  
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°44'3.00"N, 13°17'55.00"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-07-24  
nálezce: František Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338626

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Plzeň: v borku při dráze u Vejprnic  
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°44'3.00"N, 13°17'55.00"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1898-07-24  
nálezce: František Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339008

**6246b**

původní jméno: *Centaurea montana* b) *axillaris*  
lokalita: Plzeň: u Bukovce  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'11.78"N, 13°26'22.98"E, ± 2000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
nálezce: Paul Hora  
pramen: Čelakovský L. (1873): Prodrum květeny české 4: 795 - Arch. Přírod. Výzk. Čech, sect. 3a, fasc. 4: 677-944  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560091

**6246c**

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Pilsen: České údolí  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'16.00"N, 13°20'41.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
nálezce: Zdeněk Jahn  
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1888: 462–554  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560096

**6249b**

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: U Jinec  
nejbližší obec: Jince, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'10.00"N, 13°58'43.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1914-06  
nálezce: Stanislav Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552417

**6251a**

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All. ssp. *axillaris*  
lokalita: in silvis apud opp. Dobříš  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'52.00"N, 14°10'2.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1932-06-19  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366465

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: 508) Stará Huť, borové a dubové lesy, SV od Josefova údolí (JV od Staré Hutě)  
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8907682

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: 504) Dobříš, J (lesní) část zámeckého parku  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Rudolf Hlaváček; Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8907414

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: 510) Pouště, pravý břeh údolí Kocáby J chatového sídliště  
nejbližší obec: Pouště, okres Příbram  
nadmořská výška: 350-370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8907785

**6251b**

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: křemencová suť na levém břehu Kocáby pod kotou 386 u Podlesního mlýna, blíže St. Knína  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'60.00"N, 14°16'11.00"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-05-17  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552346

**6251d**

lokalita: in rupibus prope vicum Cholín  
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'19.00"N, 14°19'33.00"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-07-05  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552321

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Županovice: j. svah  
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'26.00"N, 14°17'50.00"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-08-15  
nálezce: H. Procházková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552421

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: 567) Křepeň, JZ svahy (nad skalami) Dubového vrchu ZSZ obce  
nejbližší obec: Křepeň, okres Příbram  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8909096

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: 561) Cholín, habřina v malém údolíčku 1,2 km SZ osady  
nejbližší obec: Cholín, okres Příbram  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908386

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: 563) Cholín, JZ svahy Cholínského vrchu SZ osady  
nejbližší obec: Cholín, okres Příbram  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živa příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908965

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Županovice – Županovické skály: komplex převážně J orientovaných granodioritových skal Z od obce  
souřadnice: 49°42'14.02"N, 14°17'13.01"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-21  
nálezce: Jiří Malíček  
pramen: Jiří Malíček (2013): Mapování vzácných a zvláště chráněných rostlin a lišejníků na úpatí skalních komplexů v údolí Vltavy  
projekt: NDOP  
ID: 10315836

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Cholín – Dubový vrch: vyvěřelé skály jílovského pásma nad řekou  
souřadnice: 49°42'44.94"N, 14°19'14.73"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-21  
nálezce: Jiří Malíček  
pramen: Jiří Malíček (2013): Mapování vzácných a zvláště chráněných rostlin a lišejníků na úpatí skalních komplexů v údolí Vltavy  
projekt: NDOP  
ID: 10315868

#### **6252a**

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Hrdlička - plocha 5  
nejbližší obec: Přestavky u Slap, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°47'44.42"N, 14°24'42.59"E, ± 28m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2011  
nálezce: Petr Karlík  
pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Hrdlička – Ždánská hora za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7791216

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: Ždáňská hora  
souřadnice: 49°47'41.86"N, 14°24'41.41"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-16  
nálezce: Jiří Malíček  
pramen: Jiří Malíček (2014): Mapování vzácných a zvláště chráněných rostlin a lišejníků na úpatí skalních komplexů v údolí Vltavy  
projekt: NDOP  
ID: 11959749

#### **6252b**

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: 590) Nebřich, skály na svahu vrchu Marjánka JZ obce  
nejbližší obec: Nebřich, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'56.93"N, 14°25'20.63"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8909379

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Valley of the Vltava River, Žďán 1.2 km S of Slapy, rocks in river bow  
souřadnice: 49°47'58.00"N, 14°25'42.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1997-03-20  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Sádlo J. (1998): *Dianthus gratianopolitani-Aurinetum saxatilis*, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.  
projekt: ČNFD  
ID: 2253995

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Hrdlička - plocha 1  
nejbližší obec: Přestavky u Slap, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°47'47.61"N, 14°25'4.12"E, ± 153m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2011  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Hrdlička – Ždánská hora za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7791162

## 6252c

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Nalžovické Podhájí: PR Drbákov - Albertovy skály (64,77 ha), skalnaté stráně se suťovými lesy a se skalní stepí  
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'28.00"N, 14°22'3.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 272-490 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-06-01  
náleze: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338307

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. Ex A. ET D. LÖVE  
lokalita: Nalžovické Podhájí: NPR Drbákov-Albertovy skály, 1,5 km S obce, stráně vltavského kaňonu  
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'29.00"N, 14°22'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-06-01  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339447

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Cholín: levý břeh Vltavy  
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'4.00"N, 14°20'1.00"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-07-05  
nálezce: Milan Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338856

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) ssp. *axillaris* (Willd.)  
lokalita: výslunná stráň v Albertových skalách  
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'32.00"N, 14°22'4.00"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-07-07  
nálezce: Antonín Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338863

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: na skále při vtoku Musíka do Vltavy, proti z., pr. bř. Vltavy, l. bř. Musíka  
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'14.60"N, 14°23'2.08"E, ± 100m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1941-06-22  
nálezce: Jan Pavelka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580881

#### 6269d

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Sternberg  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'49.60"N, 17°17'56.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1883-06-27  
nálezce: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590455

#### 6351b

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: 690) Vestec u Hříměždic, stráně s JV expozicí S chat Na Jindrově, ca 0,5 km Z obce  
nejbližší obec: Vestec u Hříměždic, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'43.20"N, 14°15'27.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 310-350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8911784

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*

lokalita: Roviště - skály J osady, spodní část skal

nejbližší obec: Hojšín, okres Příbram

souřadnice: 49°39'40.75"N, 14°15'18.98"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2012-06-19

nálezce: Jiří Malíček

pramen: Jiří Malíček. Mapování vzácných a zvláště chráněných rostlin a lišejníků úpatí skalních komplexů v údolí Vltavy. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7870548

### 6351c

původní jméno: *Centaurea triumfetti*

lokalita: Zduchovice: skály na levém břehu Vltavy v "Solenickém meandru", asi 1,4 km JJZ od zámku v obci

nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram

souřadnice: 49°37'36.00"N, 14°12'19.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 370-420 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2011-04-23

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13372375

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: 787) Solenice, skály pod horní hranou svahu při výšině proti středu Solenic

nejbližší obec: Solenice, okres Příbram

nadmořská výška: 310-320 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-05

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8913552

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: 783) Solenice, skály na pravém, břehu Vltavy proti S okraji obce

nejbližší obec: Solenice, okres Příbram

nadmořská výška: 320-350 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-05

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8913484

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: 776) Solenice, J svahy vrchu Na altánku, SSV obce

nejbližší obec: Solenice, okres Příbram

nadmořská výška: 350-400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8913322



původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: 755) Kamýk nad Vltavou, les na J svahu nad přehradou 1,4 km ZJZ obce

nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram

nadmořská výška: 330-360 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8912828

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*

lokalita: Solenice - Zduchovické skály

nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram

souřadnice: 49°37'35.90"N, 14°12'8.74"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2012-06-10

nálezce: Jiří Malíček

pramen: Jiří Malíček. Mapování vzácných a zvláště chráněných rostlin a lišejníků úpatí skalních komplexů v údolí Vltavy. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7870522

### 6366c

původní jméno: *Centaurea axillaris*

lokalita: Obec Jevíčko: Červený kopec

nejbližší obec: Jevíčko, okres Svitavy

souřadnice: 49°37'47.75"N, 16°41'4.93"E, ± 500m

nadmořská výška: 402 m

fytochorion: 63l. Malá Haná

datum: 1958-06-19

nálezce: coll.?

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: autor nečitelný, jméno překryto razítkem herbáře

ID: 13590451

### 6368c

původní jméno: *Centaurea triumfettii*, ssp. *axillaris*

lokalita: "Skalka", výšina s lesíkem severně východního okraje vsi Cakov, Litovel

nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'49.00"N, 17°1'51.00"E, ± 200m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1938-06-04

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338427

původní jméno: *Centaurea axillaris*

lokalita: Skalka u Cakova

nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'49.00"N, 17°1'51.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1931-06-26

nálezce: S. Laichman

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13339029

původní jméno: *Centaurea axillaris* f. *gracillima*  
lokalita: Skalka u Cakova  
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'49.00"N, 17°1'51.00"E, ± 200m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1931-06  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339030

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: "Strčhlava" za Cakovem, směr k Obranicím  
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'14.00"N, 17°0'6.00"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1912-06-20  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338969

původní jméno: *Centaurea variegata* Lam.  
lokalita: "Skalka" ad Cakov pr. Olmütz  
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'49.00"N, 17°1'51.00"E, ± 200m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1905-06-01  
nálezce: František Čoka  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338407

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: na skalce u Seničky  
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'39.00"N, 17°2'57.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1905-05  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338972

původní jméno: *Centaurea variegata* v. *stricta*  
lokalita: "Skalka" ad Cakov pr. Náměšť [na Hané]  
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'49.00"N, 17°1'51.00"E, ± 200m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1905-06-01  
nálezce: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339070

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: in decliv. substepposi in colle Skalka supra vic. Cakov (Žákov) ad opp. Náměšť n. Haná, solo calcareo  
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'49.00"N, 17°1'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1941-07-13  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552302

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Mill. *axillaris* Willd. sp.  
lokalita: Litovel: Strchlava u Čakova, kulm. Droba  
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'14.00"N, 17°0'6.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1941-06-01  
náleze: Josef Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580867

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: váp. stepní stráň "Skalka" nad Seničkou u Litovle  
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'49.00"N, 17°1'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1940-06-02  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580868

#### 6450b

lokalita: in silvis (Pinus silv.) supra pag. Těchnice, ripa sinistra flum. Vltava  
nejbližší obec: Bohostice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'46.23"N, 14°9'23.61"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-06-03  
náleze: Klásková; Kršková; Slavík; Toman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580857

původní jméno: *Centaurea triumfettii* ssp. *axillaris* var. *stricta*  
lokalita: in silvis (Pinus silv.) supra pag. Těchnice, ripa sinistra flum. Vltava  
nejbližší obec: Bohostice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'46.23"N, 14°9'23.61"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-07-03  
náleze: Klásková; Kršková; Slavík; Toman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580858

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Bohostice; úzká mez pod lesem, pouze malý pozůstatek někdejšího subxerothermu; rozvolněné, vyprahlé stanoviště s mělkou půdou; druhově docela nabitě, navíc více než 10 ex. *Centaurea triumfettii*; ohroženo invazí ovsíku (obecně mezofytizací) a n  
souřadnice: 49°35'50.96"N, 14°7'59.47"E, ± 59m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-06-07  
náleze: Josef Spilka  
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: >10 exemplářů; T3.5B  
ID: 11655753

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: Bohostice; vrcholek kopce, pokrytý kulturním borem, podrost však odpovídá L6.5 a je poměrně bohatý; zároveň také druhy teplomilných trávníků (vč. *Centaurea Triumfettii*) - alespoň zčásti bývalá pastvina, v sg. i okolí hojný výskyt jalovce

souřadnice: 49°35'53.37"N, 14°7'59.75"E, ± 62m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2012-06-07

nálezce: Josef Spilka

pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 11654702

#### 6450d

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.

lokalita: Orlík nad Vltavou: skal. stráně nad levým břehem Vltavy 0,7 km SZ od zámku Orlík, roztroušeně

nejbližší obec: Kožlí, okres Písek

souřadnice: 49°30'59.00"N, 14°9'44.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2006-05-25

nálezce: Radim Paulič; Martin Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338798

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.

lokalita: Orlík nad Vltavou: skály na levém břehu Vltavy poblíž hrobky

nejbližší obec: Kožlí, okres Písek

souřadnice: 49°31'3.00"N, 14°9'45.00"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1965-06-14

nálezce: Václav Chán; Rudolf Slaba

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338786

původní jméno: *Centaurea triumfetti* subsp. *axillaris*

lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skály, stráně a lesy na svazích na levém břehu Orlické nádrže s bazickou vložkou ca 0,8 km sz. od zámku

nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek

datum: 2006-05-25

nálezce: Václav Chán; Radim Paulič; Pavel Leischner; Martin Lepší

pramen: Lepší P., Lepší M., Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: druhé pozorování 2006-06-07;

ID: 8471849

#### 6451c

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.

lokalita: Orlík nad Vltavou: skály na pravém břehu Vltavy u Žďákovského mostu

nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek

souřadnice: 49°30'17.00"N, 14°11'10.00"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1977-07-21

nálezce: Václav Chán

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338785

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Chrást: svahy na pravém břehu Vltavy ZJZ od obce  
nejbližší obec: Kovářov, okres Písek  
souřadnice: 49°31'14.00"N, 14°10'50.00"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-07-08  
nálezce: Václav Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338792

původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: Velký Vír: Podskalí  
nejbližší obec: Klučnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'27.00"N, 14°10'11.00"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1954-07-15  
nálezce: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338832

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Písecko: Velký Vír  
nejbližší obec: Kožlí, okres Písek  
souřadnice: 49°31'34.00"N, 14°10'3.00"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1952-08-10  
nálezce: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338796

původní jméno: *Centaurea triumfettii* ssp. *axillaris*  
lokalita: in monte apud pag. Podskalí, inter pag. Radava et pag. Podskalí (ripa dextra flum. Vltava)  
nejbližší obec: Klučnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'15.00"N, 14°10'41.84"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-06-10  
nálezce: Klásková; Kršková; Slavík; Toman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580849

původní jméno: *Centaurea triumfettii* ssp. *axillaris*  
lokalita: in rupibus inter pag. Podskalí et pag. Radava, dextr. rip. fl. Vltava  
nejbližší obec: Klučnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'15.00"N, 14°10'41.84"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-06-13  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580850

**6468a**

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex A. et D. Löve  
lokalita: Náměšť na Hané: na výchozu skalního podkladu na JV svahu Terežského údolí, subxerothermní společenstvo  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'43.00"N, 17°1'40.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1995-06-08  
náleze: J. Ptáčeková  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338425

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Kosíř  
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'1.00"N, 17°3'24.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1960-07-06  
náleze: V. Bednář; B. Jílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366312

původní jméno: *Centaurea axillaris* (W.)  
lokalita: ad decl. merid. collis Velký Kosíř supra pag. Čechy, in locis saxosis calcareis  
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'13.00"N, 17°2'28.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1966-07-08  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552303

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Kosíř  
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'1.00"N, 17°3'24.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552356

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Mill. *axillaris* Willd. sp.  
lokalita: na stráni u "Zabitého" v Hlubokém žlebě u Náměště na Hané, kulm. droba  
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'47.70"N, 17°3'41.54"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1940-06-21  
náleze: Josef Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580854

**6468c**

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex Á. Löve et D. Löve subsp. *axillaris* (Willd.) Dost. ex Á. Löve et D. Löve  
lokalita: Prostějov: Velký Kosíř, výslunné svahy v J části kopce  
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'19.00"N, 17°3'40.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1957  
nálezce: Čestmír Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338251

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Kosíř u Prostějova: stař. [stařechovické] a kost. [kostelecké] Vinohrady  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'59.00"N, 17°4'12.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1930-05-14  
nálezce: Friedrich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339031

původní jméno: *Centaurea axillaris* f. *albiflora*  
lokalita: Olomouc: Kosíř  
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'19.00"N, 17°3'40.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1922-05  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338954

původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: Weinberge auf Kosíř nächst Prossnitz [Prostějov]  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'56.00"N, 17°4'40.00"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1888-05-21  
nálezce: Václav Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338983

původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: vinohrady na Kosíři u Prostějova  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'56.00"N, 17°4'40.00"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1888-05-20  
nálezce: Václav Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339014

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: na kostelecké hoře u Kostelce  
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'50.00"N, 17°3'30.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1882-07-14  
nálezce: Václav Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339017

lokalita: Haná: Lutotín - Kostelec. vinohrady 0,7 km ZSZ od želez. st.  
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'24.00"N, 17°1'23.00"E, ± 100m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1991-06-23  
nálezce: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552458

původní jméno: *Centaurea stricta* W. et K.  
lokalita: In proclivitate merid. saxoso-stepposa collis Kosíř supra pag. Stařechovice ad opp. Prostějov, s. calcar.  
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'19.00"N, 17°3'40.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1966-05-28  
nálezce: Josef Dostál; Bednář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552272

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: collis Kostelecká hora prope pag. Lutotín  
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'53.00"N, 17°0'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1932-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552231

#### 6478b

lokalita: Jablunkov: na pravém břehu Olše 3 km JJV od nádraží (zplanělá?)  
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'57.00"N, 18°46'27.00"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1993-06-19  
nálezce: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13552459

#### 6551a

původní jméno: *Centaurea triumfetti* ALL. subsp. *axillaris* (WILLD.) Dostál  
lokalita: Jickovice: skalnaté svahy nad pravým břehem řeky Vltavy 1,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek  
souřadnice: 49°27'41.40"N, 14°11'49.50"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-05-24  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338535



původní jméno: *Centaurea triumfettii* ssp. *axillaris* var. *stricta*  
lokalita: in saxosis supra solitudinem Kostecké Břehy ad ripam dext. fl. Vltava  
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°28'42.15"N, 14°10'26.52"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-07-05  
nálezce: Klásková; Kršková; Slavík; Toman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580845

#### 6551c

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.  
lokalita: Zvíkovské Podhradí: skalní ostroh mezi Vltavou a Otavou jižně od hradu Zvíkova  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'15.00"N, 14°11'36.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-06-07  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338799

původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: Zvíkov: přímo u hradu  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'19.00"N, 14°11'32.00"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980-08-06  
nálezce: Miroslav Vansa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338830

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.  
lokalita: Strážka u Jickovic [pravděpodobně Jickovice, osada Varta]: skalnaté svahy na pravém břehu Vltavy Z od osady  
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek  
souřadnice: 49°26'43.00"N, 14°11'36.00"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-07-08  
nálezce: Václav Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338784

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: Zvíkov: skalnaté svahy hradu  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'19.00"N, 14°11'32.00"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-06-06  
nálezce: Jaroslav Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339316

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.) ssp. *axillaris*  
lokalita: Oslov: skalnaté stráně s borem na pravém břehu Otavy na ostrohu s kostelíkem Sv. Anny SZ od obce  
nejbližší obec: Oslov, okres Písek  
souřadnice: 49°25'2.00"N, 14°11'22.00"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1969-06-01  
nálezce: Rudolf Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338794

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd  
lokalita: skály nad pravým břehem Vltavy j. od mostu přes Vltavu u obce Kučeř  
nejbližší obec: Kučeř, okres Písek  
souřadnice: 49°25'34.00"N, 14°13'38.00"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1967-06-15  
nálezce: Rudolf Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338788

původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: Zvíkov: skály okolo hradu  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'19.00"N, 14°11'32.00"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1967-06-20  
nálezce: Milan Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338844

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.) ssp. *axillaris* (Willd)  
lokalita: Kučeř: skála na pravém břehu Vltavy j od mostu přes Vltavu ZJZ od obce  
nejbližší obec: Kučeř, okres Písek  
souřadnice: 49°25'34.00"N, 14°13'38.00"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1964-06  
nálezce: Rudolf Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338795

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.) ssp. *axillaris* (Willd)  
lokalita: Zvíkovské Podhradí: skála nad levým břehem Otavy SZ od obce  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'6.00"N, 14°11'20.00"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-08  
nálezce: Rudolf Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338793

původní jméno: *Centaurea Triumfetti*  
lokalita: Milevsko: stráně u hradu Zvíkova  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'19.00"N, 14°11'32.00"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-05-31  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338791

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: zátopová oblast Orlické přehrady, pravý břeh Vltavy 100 m pod soutokem Vltavy s Otavou - suť pod slunnou skálou

nejbližší obec: Jickovice, okres Písek

souřadnice: 49°26'31.00"N, 14°11'46.00"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1960-10-30

nálezce: Denisa Blažková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338858

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: zátopová oblast Orlické přehrady, Zvíkov, levý břeh Vltavy - skalky nad hradem

nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek

souřadnice: 49°26'15.00"N, 14°11'36.00"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1959-07-02

nálezce: Denisa Blažková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338860

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: zátopová oblast Orlické přehrady, pravý břeh Vltavy sev. od Zvíkova, jv od Jelce - paseka na slunné suti pod skalou (skalní stepi)

nejbližší obec: Jickovice, okres Písek

souřadnice: 49°26'54.00"N, 14°11'29.00"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1958-08-22

nálezce: Denisa Blažková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338861

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. ssp. *axillaris* Dost.

lokalita: Písek: kamenitá stráň na levém břehu Otavy u Zvíkova, při stezce, pouze několik exemplářů

nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek

souřadnice: 49°26'29.00"N, 14°11'18.00"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1956-08-09

nálezce: Václav Chán

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338550

původní jméno: *Centaurea montana* L.

lokalita: Zvíkov

nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek

souřadnice: 49°26'19.00"N, 14°11'32.00"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1948-06-16

nálezce: Josef Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338833

původní jméno: *Centaurea axillaris*

lokalita: na kamenitých stráních při Otavě (l. břeh) ca 2 km před Zvíkovem

nejbližší obec: Varvažov, okres Písek

souřadnice: 49°25'27.00"N, 14°11'36.00"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1936

nálezce: Anežka Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13339042

původní jméno: *Centaurea Triumphetii* All.  
lokalita: Zvíkovské Podhradí: výslunné skalky při silnici z obce na hrad Zvíkov  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'13.00"N, 14°11'37.00"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1984-08-02  
nálezce: Milan Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366247

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Na Zvíkově, zvláště na Markonance  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'19.00"N, 14°11'32.00"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1877  
nálezce: Josef Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366452

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: in rupibus supra ripam sinistram fluminis Vltava orient. a pago Zbonín  
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek  
souřadnice: 49°26'42.00"N, 14°11'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310-370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-10-12  
nálezce: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552333

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: in rupibus supra ripam dextram fluminis Otava merid-merid-occid. a pago Zvíkov. Podhradí  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°25'22.00"N, 14°11'50.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330-370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-06-22  
nálezce: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552336

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: in rupibus supra ripam dextram fluminis Otava sub arce Zvíkov  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'20.00"N, 14°11'29.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 310-360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960-06-22  
nálezce: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552337

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.

lokalita: in rupibus versus merid-orient. vergentibus supra ripam sinistram fluminis Vltava, sept-orient. a pago Zbonín

nejbližší obec: Varvažov, okres Písek

souřadnice: 49°26'58.00"N, 14°11'15.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 310-390 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1959-06-16

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552332

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Mill. ssp. *axillaris* (Willd.) Dom.

lokalita: in rupibus supra ripam sinistram fluminis Otava, sub pago Štědrónín-Plazy

nejbližší obec: Varvažov, okres Písek

souřadnice: 49°25'18.00"N, 14°11'8.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 325-380 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1958-08-29

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552329

původní jméno: *Centaurea Triumfetti* All.

lokalita: Zvíkovská skála (Písek)

nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek

souřadnice: 49°26'19.00"N, 14°11'32.00"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1922-05-26

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552278

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: Zvíkov: na skalnatém hřebetu před hradem

nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek

souřadnice: 49°26'15.00"N, 14°11'36.00"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1919-07-16

nálezce: František Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13552338

původní jméno: *Centaurea axillaris* var. *Axillaris*

lokalita: Skály u Štědrónických Plazů, l. bř. Otavy

nejbližší obec: Varvažov, okres Písek

souřadnice: 49°25'17.80"N, 14°11'22.07"E, ± 1500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1956-08-28

nálezce: Bohumil Slavík

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580838

původní jméno: *Centaurea triumfettii* ssp. *axillaris*  
lokalita: in margine silvae sub arce Zvíkov, ripam sinistram fluvii Vltava  
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek  
souřadnice: 49°26'15.42"N, 14°11'35.82"E, ± 500m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-07-24  
nálezce: Klásková; Pouzar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580843

původní jméno: *Centaurea triumfettii* ssp. *axillaris* var. *axillaris*  
lokalita: in nemore supra solitud. dict. Lávička, merid. ab arce Zvíkov, ripa dext. flum. Vltava  
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek  
souřadnice: 49°26'18.48"N, 14°12'33.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-07-26  
nálezce: Klásková; Kršková; Slavík; Toman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580844

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Mill. ssp. *axillaris* (Willd. sp.)  
lokalita: In rupibus supra fl. Otava (sinistr. ripa), contra Sv. Anna, granit, exp. E, copiose  
nejbližší obec: Oslov, okres Písek  
souřadnice: 49°24'59.13"N, 14°11'27.91"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-06-27  
nálezce: Václav Ambrož  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580837

původní jméno: *Centaurea angustifolia* L. ssp. *axillaris*  
lokalita: saxosis declivibus graniticis, ad meridiem spectantibus ad sinistrem ripam fluvii Otava prope Sv. Anna apud Zvíkov  
nejbližší obec: Oslov, okres Písek  
souřadnice: 49°25'32.30"N, 14°11'50.78"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-08-08  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580839

#### 6565b

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: slunné stráně "Vinohrádky" u Boskovic  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'38.00"N, 16°38'12.00"E, ± 300m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1928-07-03  
nálezce: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339338

**6567b**

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: suchá louka na stráni na SV okraji Hamer (distr. Prostějov)  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'22.00"N, 16°58'8.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1989-07-16  
nálezce: Jana Pořízková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339180

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd  
lokalita: in decl. stepposis supra Roždník [Roudník, potok] (Plumlov)  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'53.00"N, 16°59'55.00"E, ± 100m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1976-06-05  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338442

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All  
lokalita: Plumlov: svahy Roudníka  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'53.00"N, 16°59'55.00"E, ± 100m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1934-06-18  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338443

původní jméno: *Cyanus triumfettii* s. l.  
lokalita: Plumlov: SPR Nad Braniskem, ca 1,7 km SZ (SZ) obce, JZ exp.  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'53.00"N, 16°59'55.00"E, ± 100m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1990-07-20  
nálezce: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552465

lokalita: Plumlov: Soběsuky 2,5 S  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'16.00"N, 16°59'24.00"E, ± 200m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1990-08-15  
nálezce: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552467

lokalita: PV: Hamerská stráž  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'3.00"N, 16°58'35.00"E, ± 100m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1988  
nálezce: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552463

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willdenow  
lokalita: Křeb u Soběsuk u Plumlova  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'45.00"N, 16°59'46.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1974-05-28  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552380

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: in saxi supra pag. Žárovice  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'41.00"N, 16°59'5.00"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1933-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552225

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: in decl. stepp. inter pag. Hamry et Vícov (Prostějov)  
nejbližší obec: Vícov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'43.00"N, 16°57'50.00"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1933-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552247

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: collis Pavlíčkova skalka supra pag. Žárovice  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'43.00"N, 16°58'50.00"E, ± 50m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1930-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552237

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: collis Malá Horka supra pag. Vícov  
nejbližší obec: Vícov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'23.00"N, 16°59'4.00"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1928-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552238

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: Plumlov: in declivi Křeb supra pag. Soběsuky  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'45.00"N, 16°59'46.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1927-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552239



**6568a**

původní jméno: *Centaurea triumfetti* ssp. *axillaris*  
lokalita: výslunná stráž u lomu, za Plumlovskou přehradou  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'1.00"N, 17°1'46.00"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1978-06-13  
nálezce: Petr Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338268

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Kněží hora u Krusína [Krumšínský]  
nejbližší obec: Krumšínský, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'10.00"N, 17°1'10.00"E, ± 200m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1883-07-27  
nálezce: Václav Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339018

**6568c**

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Kluč bei Křenuvek [Křenuvka]  
nejbližší obec: Myslejšovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°25'8.40"N, 17°1'8.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
nálezce: Václav Spitzner  
pramen: Oborný A. (1883-1886): Flora von Mähren und österreichisch Schlesien. - Brünn  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560103

**6650b**

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Mill. ssp. *axillaris* (Willd.) Dom.  
lokalita: in declivibus saxosis merid. supra fluminem Otava sub villam venatoriam "U sochy", orient. a pago Vráž  
nejbližší obec: Vráž, okres Písek  
souřadnice: 49°23'19.00"N, 14°8'48.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 345-400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1958-08-28  
nálezce: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552331

původní jméno: *Centaurea triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: Vráž u Písku: skal. svahy nad Otavou pod hájovnou "U sochy" V od Nové Vráže  
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1958-08-28  
nálezce: Miroslava Husová-Moravcová; Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Pauliř, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9976338

### 6651a

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: in rupibus supra ripam sinistram fluminis Otava, merid-orient. a pago Dědovice  
nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek  
souřadnice: 49°23'24.00"N, 14°10'47.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350-400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-07-10  
nálezce: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552334

původní jméno: *Centaurea Triumfetti* All.  
lokalita: skály nad Řekou pod Dědovicemi (Písek)  
nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek  
souřadnice: 49°23'39.00"N, 14°10'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1922-05-27  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552277

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd. (*Triumfetti* All.)  
lokalita: suché skály nad Otavou u Dědovic (l.b.)  
nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek  
souřadnice: 49°23'39.00"N, 14°10'27.00"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1921-08-11  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552279

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: PR Dědovické stráně  
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek  
souřadnice: 49°23'30.76"N, 14°10'43.46"E, ± 464m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1960  
nálezce: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. Návrh na ochranu některých částí údolí dolní Otavy. Geobot. laboratoř Průhonice.. 1960.  
projekt: NDOP  
ID: 6735178

### 6651b

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: zátopová oblast Orlické přehrady, Červená n/Vlt. sev. od obce, pravý břeh - ohyb řeky - kóta 309 - skalní step - jižní exp.  
nejbližší obec: Jetětice, okres Písek  
souřadnice: 49°22'36.00"N, 14°15'18.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-07-05  
nálezce: Denisa Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338859

**6664a**

původní jméno: *Centaurea Triumphettii* All. subsp. *Axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Tišnov: kamenité svahy Dřínové  
nejbližší obec: Lomnička, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'40.00"N, 16°24'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-06-10  
nálezce: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366261

původní jméno: *Centaurea Triumphettii* All. ssp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Tišnov: na vápencových skal. svazích Květnice u neodborně založené cesty několik hlínou zasypaných jedinců  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'31.00"N, 16°24'57.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1941-07-18  
nálezce: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552391

**6664b**

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Květnice bei Tischnowitz [= Tišnov]  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'8.00"N, 16°25'11.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
nálezce: Gustav Niessl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338985

**6664d**

původní jméno: *Cyanus triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: v travnatém porostu na záp. úbočí vápencové PP Lesní horka 1 km JV Čebína, pořádku v KO zarůstáním kostřavou  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'10.00"N, 16°28'36.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997-06-28  
nálezce: J. Saul  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339204

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: Tišnov: Horka u Čebína  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'10.00"N, 16°28'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-05-25  
nálezce: Jan Šmarda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339025

původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: B. Kluzaniny b. Tischnowitz [= Tišnov, vrch Klucanina]  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°20'40.00"N, 16°26'35.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1847-06-15  
nálezce: František S. Pluskal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339015

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Tischnowitz [= Tišnov]  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°20'55.00"N, 16°25'28.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1847-06-16  
nálezce: František S. Pluskal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339055

původní jméno: *Centaurea Triumphettii* All. subsp. *Axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Čebín: svahy "Malhostovické pecky"  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'33.00"N, 16°29'43.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-06-09  
nálezce: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366260

původní jméno: *Centaurea Triumphettii* All. subsp. *Axillaris* Dost.  
lokalita: Čebín: kamenité stepní svahy pod vrcholem Čebínky  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'1.00"N, 16°29'7.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1961-06-18  
nálezce: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366259

#### 6665c

původní jméno: *Cyanus triumphetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: Kuřim: travnatá stráž na jižním svahu Zlobice nad cestou z Kuřimi do Malhostovic 3 km SZ od obce  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'16.00"N, 16°30'48.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-07-15  
nálezce: K. Kratochvílová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339213

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Tišnov: Zborov u Kuřima  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'27.00"N, 16°30'54.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1928-06-16  
nálezce: Jan Šmarda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339004

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Tišnov: Zborov u Kuřima  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'27.00"N, 16°30'54.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1928-06-07  
nálezce: Jan Šmarda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339005

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Cimperk u Kuřima  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'27.00"N, 16°30'54.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-08-23  
nálezce: Jan Šmarda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338977

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Zlobica u Kuřima, holý kopec za boží mukou  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'22.00"N, 16°30'58.00"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1915-05-25  
nálezce: Vilém Filkuka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338961

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: [Kuřim:] vrch Zlobice  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'20.00"N, 16°31'4.00"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
nálezce: Robert Weighart  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338956

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: [Kuřim:] vrch Zlobice  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'20.00"N, 16°31'5.00"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
nálezce: Robert Weighart  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338957

původní jméno: *Centaurea Triumphettii* All.

lokalita: na jižním travnatém okraji borového lesíku (kota 303) po pravé straně silnice Kuřim - Čebín, při nedokončené dálnici

nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°18'26.00"N, 16°30'17.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1977-06-05

nálezce: J. Saul

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366262

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.

lokalita: Kuřim (Zlobice)

nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°19'9.00"N, 16°30'13.00"E, ± 300m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1946-05-12

nálezce: František Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366051

### 6666a

původní jméno: *Centaurea triumphetti* ssp. *stricta*

lokalita: Macocha

nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko

souřadnice: 49°22'24.00"N, 16°43'46.00"E, ± 100m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1977-06-02

nálezce: Kohl

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13339339

### 6667d

původní jméno: *Centaurea variegata*

lokalita: Dědice: "Kozí horka"

nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov

souřadnice: 49°18'52.00"N, 16°58'25.00"E, ± 1000m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1912-06-04

nálezce: František Čoka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13339066

původní jméno: *Centaurea variegata*

lokalita: "Kozí horka" u Dědic

nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov

souřadnice: 49°18'52.00"N, 16°58'25.00"E, ± 1000m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1911-07-05

nálezce: František Čoka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13339079

původní jméno: *Centaurea Triumphetii* All. subsp. *axillaris* Willd.  
lokalita: Vyškov: keřnaté stráně na "Kozí Horce" u Dědic  
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'52.00"N, 16°58'25.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1959-06-06  
nálezce: Václav Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366226

#### 6668a

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Obrova hora, Otaslavitz  
nejbližší obec: Otaslavice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°22'22.13"N, 17°3'2.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
pramen: Oborny A. (1883-1886): Flora von Mähren und österreichisch Schlesien. - Brünn  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: není vyloučeno, že jde o dvě různé (ale blízké) lokality  
ID: 13560102

#### 6764b

původní jméno: *Centaurea triumfetti* Allioni  
lokalita: Veverská Bitýška: stepní světliny a slepencové skalky na příkrých suchých svazích v S polovině PR Břenčák, 1.5 km JVJ od kostela v obci, roztr.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'28.00"N, 16°27'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997-06-21  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338423

původní jméno: *Cyanus triumfetti* subsp. *Aliger* (Gugl.) Smejkal  
lokalita: Veverská Bitýška: podél žluté turistické cesty na levém břehu Brněnské přehrady poblíž zastávky Na skalách asi 2 km JV od obce  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'49.00"N, 16°27'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-06-17  
nálezce: J. Šádek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338902

#### 6765a

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Tišnov: stráž nad Moravskoknínickým nádražím [zaniklá železniční zastávka Moravské Knínice]  
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'50.00"N, 16°30'5.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-05-25  
nálezce: Jan Šmarda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339024

**6765c**

původní jméno: *Cyanus triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: Brno: v lese na kotě 306 u Bystřce (nad komínskými zahradami)  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'28.00"N, 16°32'35.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1955-07-28  
nálezc: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339058

**6765d**

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Hügel bei Cacowitz [býv. osada, dnes součást městské části Brno-Maloměřice]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'23.00"N, 16°38'7.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1878-06-23  
nálezc: Eduard Formánek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338984

**6766c**

původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: Brno-Líšeň: rezervace Hádecká planinka, lesní lem, rozvolněné křoviny podél travnaté plochy u lomu  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'13.00"N, 16°40'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-05-05  
nálezc: Martina Nejezchlebová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338324

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: jižní svahy Hádů - u horní brány vedoucí do lomu pod křovinami  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'4.00"N, 16°40'32.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1985-06-26  
nálezc: H. Hadačová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339164

původní jméno: *Centaurea triumfetti* ssp. *axillaris*  
lokalita: Brno: Hády  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-07-17  
nálezc: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338618



původní jméno: *Centaurea angustifolia* Will. *axillaris* Willd.  
lokalita: Brno - Hády: nad maloměřickými lomy  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'15.00"N, 16°40'10.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1979-07-08  
nálezce: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339495

původní jméno: *Cyanus triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: Hády (nejjižnější výběžek Moravského krasu), planinka západně od Velké Klajdovky  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'56.00"N, 16°40'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1976-06-29  
nálezce: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339115

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: Hády u Brna, lesostep poblíže Velké Klajdovky  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'1.00"N, 16°40'38.00"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1975-05-19  
nálezce: Jaroslav Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339317

původní jméno: *Cyanus triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: Hády  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-07-20  
nálezce: Jaroslav Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339311

původní jméno: *Centaurea angustifolia* subsp. *axillaris*  
lokalita: Brno - Hády, svah  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1951-05-17  
nálezce: J. Bič  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339227

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Hády u Brna  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1931-06  
nálezce: Josef Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338779

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Hády u Brna  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1929-06-14  
nálezce: K. Pavlík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338437

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Hády u Brna  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1929-05-31  
nálezce: K. Pavlík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338432

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.  
lokalita: Hády: křovitá stráň  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1927-06-24  
nálezce: K. Pavlík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338436

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: in declivibus stepposis collis "Hády" ad urb. Brno, solo calcareo  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1925-05-31  
nálezce: František Švestka; Grigorij I. Širjaev  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 281/I  
ID: 13338778

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: in declivibus stepposis collis "Hády" ad urb. Brno, solo calcario  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1925-05-31  
nálezce: František Švestka; Grigorij I. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 281/I  
ID: 13338998

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: in declivibus stepposis collis "Hády" ad urb. Brno, solo calcario  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1925-05-31  
nálezce: František Švestka; Grigorij I. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 281/I  
ID: 13339063

původní jméno: *Centaurea jacea*  
lokalita: Hády u Brna  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1924-07-08  
nálezce: František Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338968

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: na stráni, jižně naproti "Hádům"  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1918-05-19  
nálezce: František Veselý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338976

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Hády u Brna  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1914-05  
nálezce: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338965

původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: Hadiberg [Hády]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1878-05  
nálezce: coll.?  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338249

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Hadiberg bei Brünn [Brno, Hády]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1867-05-29  
nálezce: Ignác Czižek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338987

původní jméno: *Centaurea Triumphettii* All.  
lokalita: Brno - Maloměřice: výslunná xerothermní travina na Hádecké planině  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'15.00"N, 16°40'26.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1991-06-13  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366255

původní jméno: *Centaurea Triumphettii* All.  
lokalita: Brno - Líšeň: xerothermní travina na Hádecké planince nad lomem  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'15.00"N, 16°40'26.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1991-06-13  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366273

původní jméno: *Centaurea Triumphettii* var. *axillaris* Hegi et subsp. *axillaris* Dostál  
lokalita: stepní stráň na jihozápadním svahu kopce Hádů u Brna  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'5.00"N, 16°40'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1941-07-20  
nálezce: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366252

původní jméno: *Centaurea triumphettii* (All.) Dostál ex Á. et D. löve  
lokalita: Moravský kras, Hádecká planina, step  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'15.00"N, 16°40'26.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1990-05-25  
nálezce: Martin Duchoslav  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552456

původní jméno: *Cyanus triumphettii*  
lokalita: Brno: vrch Hády (424 m)  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1990-05-22  
nálezce: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552464

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Brno: Hády  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1946-08-02  
nálezce: Karel Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552288

**6766d**

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Viničné Šumice: stráž nad obcí  
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'57.00"N, 16°49'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1964-06-03  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338435

**6767a**

původní jméno: *Centaurea axillaris* L.  
lokalita: Luleč [= Luleč]  
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'1.70"N, 16°54'52.23"E, ± 300m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
nálezce: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590454

**6767c**

původní jméno: *Centaurea stricta* E W. et K.  
lokalita: Viničné Šumice: JV okraj Dražanské vrchoviny, výslunná stráž cca 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'3.00"N, 16°50'4.00"E, ± 200m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1978-07-06  
nálezce: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339325

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd  
lokalita: Rousínov: in saxi supra Vítovice  
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'13.00"N, 16°50'32.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1977-06-02  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552383

**6767d**

původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: in stepposis prope pagum Lissowitz [Lysovice] circa urbem Wischau [Vyškov]  
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'4.00"N, 16°58'14.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1938-05  
náleze: Karl Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338362

**6862d**

původní jméno: *Cyanus triumfetti* (All.) Dost. ssp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Mohelno: stráň v údolí Jihlavy proti Hřebci  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'29.00"N, 16°8'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-07-01  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339472

**6863a**

původní jméno: *Cyanus triumfetti* (All.) DOST. ex Á. et D. LÖVE  
lokalita: Ketkovice (9 km JV od Náměště n. Osl.): suchá stráň s duby exp. k Z nad levým břehem Chvojnice - ostroh zv. Kozí hřbety, 2,5 km Z od obce  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'34.00"N, 16°13'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987-05-31  
náleze: Aleš Toman  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338576

**6863c**

původní jméno: *Cyanus triumfetti* (All.) Dost. EX A. ET D. LÖVE  
lokalita: Senorady: les a světlina na granulu na hraně J svahu údolí Jihlavy, u kóty 376 v trati V. Skála, cca 2,4 km J středu obce, suchý dubový les  
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'8.00"N, 16°14'35.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-06-25  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339521

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: Ketkovice: údolí Chvojnice, paseka po doubravě na vápenci, vypuklá část svahového hřbetu zv. Kopaniny nad levým břehem říčky, 1 km sv. od zříceniny Ketkovského hradu, okolí lomu  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'52.00"N, 16°14'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989-06-07  
náleze: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339481

původní jméno: *Cyanus triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: v xerothermním porostu nad opuštěným lomem při lesní cestě z Ketkovic na hrad Ketkov  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'52.00"N, 16°14'54.00"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-06-24  
nálezce: Jiří Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339159

lokalita: Ketkovice: vápencový lom nad údolím Chvojnice 1,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'52.00"N, 16°14'54.00"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1983-06-29  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339290

původní jméno: *Cyanus triumfettii*  
lokalita: Ketkovice - Kopaniny  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'52.00"N, 16°14'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972-07-05  
nálezce: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339483

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Mill.  
lokalita: Mohelno: v borovém lese na skalnaté stepi  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'5.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1949-06-08  
nálezce: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339494

původní jméno: *Centaurea axillaris* Wild.  
lokalita: Ketkovice - stráž nad Chvoj.,  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'52.00"N, 16°14'54.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1934-06  
nálezce: Ladislav Veselský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zřejmě později (menší písmo) dopsána ještě druhá lokalita: Čučice-Vinohrady  
ID: 13339476

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ssp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Mohelno  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'5.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1933-06  
nálezce: F. Nováček  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339477

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. var. *axillaris* Hayek  
lokalita: Mohelno: hadcová step, nad Papírnou, nad Jihlavkou  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'19.00"N, 16°10'55.00"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1926-06-03  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339487

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: v lese u zříceniny Ketkovického hradu  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'21.00"N, 16°14'27.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1922-05-22  
nálezce: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339493

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Mohelno: na serpentinech  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'5.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1921-04  
nálezce: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338960

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Ketkovské hrady u Senohrad [= Senorady]  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'21.00"N, 16°14'27.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-06-04  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338970

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Náměšť: Kraví hora pod Březníkem  
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'21.00"N, 16°13'47.00"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1905-06  
nálezce: Ladislav Veselský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339019

původní jméno: *Centaurea variegata* v. *axillaris*  
lokalita: Březník u Náměště [nad Oslavou]  
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'21.00"N, 16°13'47.00"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1905-06-15  
nálezce: Ladislav Veselský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339071



původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: bei der Mühle um Sennohrad [= Senorady]  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'8.91"N, 16°14'0.12"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1906-06  
nálezce: Albín Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590405

**6863d**

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.  
lokalita: Ketkovice: svah nad Oslavou zvaný Plánice proti meandru Čertův jazyk ca 1,4 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'51.00"N, 16°15'29.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-05-17  
nálezce: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338573

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex Á. et D. Löve  
lokalita: Čučice: údolí Oslavy, báze levobřežního údolního svahu, okolo cesty Čučice - Ketkovský mlýn cca 1,6 km zsz. kostela Svatého Jakuba v obci, bezlesí v řídké svahové doubravě  
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'49.00"N, 16°15'40.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-06-18  
nálezce: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339467

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Plánice u Čučic  
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'22.00"N, 16°16'4.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1967-06-02  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338684

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ssp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Čučice: Plánice  
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'22.00"N, 16°16'4.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1967-06-02  
nálezce: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339473

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. var. *axillaris* Hayek  
lokalita: na stráni nad Oslavou nedaleko Čučic  
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'3.00"N, 16°16'17.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1933-06-08  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339486

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd. var. *axillaris* Hayek f. *integrifolia* Hayek  
lokalita: Plánice u Čučic nad Oslavou  
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'22.00"N, 16°16'4.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1906-05-27  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339484

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd. var. *adscendens* Gugler f. *diversifolia* Hayek  
lokalita: u Čučic na stráni nad Oslavou (též u Mohelna - step)  
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'3.00"N, 16°16'17.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1906-06-05  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339488

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dostál ex Löwe  
lokalita: Oslavany: Stará hora (k. 297) 1 km J od obce  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'5.00"N, 16°19'44.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987-06-25  
nálezce: Milan Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366244

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All. subsp. *axillaris* (Willd.) Stef. et Georgh.  
lokalita: Oslavany: kamennitý řídký les na levém břehu Oslavy mezi Oslavany a Čučicemi  
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'25.00"N, 16°17'58.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973-05-26  
nálezce: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366268

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: Plánice u Čučic: keřnatá strán nad řekou Oslavou  
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'22.00"N, 16°16'4.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1958-07-14  
nálezce: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366232

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Čučice u Oslavan, stráž Plánice, háj v jižní části  
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'10.46"N, 16°15'54.64"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1943-06-01  
nálezce: Petráň  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580932

#### 6864b

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Střelice: v údolí k Tetčicím  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'34.20"N, 16°26'52.81"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-05-14  
nálezce: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590450

#### 6864c

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Eibenschitz [Ivančice]: Bergfelsen  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'5.00"N, 16°22'39.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1882-05-25  
nálezce: Adolf Schwöder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552673

#### 6864d

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: louky u Hlíny severně od obce Moravské Bránice  
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'11.00"N, 16°25'33.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-05-17  
nálezce: Jaroslava Wünschová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339140

#### 6865a

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Brunn [Brno]: Hain [unclear] oberhalb des Schreibwaldes auf dessen Südseite  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'10.00"N, 16°33'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1893-05-28  
nálezce: Carl Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339054

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Červené kopce u Brna  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'49.00"N, 16°34'35.00"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1882-06  
nálezce: Eduard Formánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366453

**6865b**

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: auf dem rothen Berge bey Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'41.64"N, 16°34'54.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
nálezce: Ch. F. Hochstetter  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 13580803

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Brünn (Brno): Gelbes Berg (Žlutý vrch)  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'38.86"N, 16°35'13.65"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1883-05-31  
nálezce: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590456

**6865c**

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Střelice u Brna: údolí Bobravy jižně od vsi mez u cesty  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'2.00"N, 16°30'11.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-05-28  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338448

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All.  
lokalita: Kopec nad Nebovidy u Brna  
nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'28.79"N, 16°33'4.93"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922-05-29  
nálezce: Josef Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590453

**6866a**

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Šlapanice: skalnatá stráň na levém svahu údolí od obce k Bedřichovicím  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'20.00"N, 16°43'18.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-05-29  
nálezce: Josef Palík  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366235

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd  
lokalita: in saxis supra Šlapanice (Brno)  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'28.00"N, 16°43'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-06-05  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552381

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: in saxis supra pag. Bedřichovice (Brno)  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'44.00"N, 16°43'36.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1936-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552232

původní jméno: *Centaurea Triumfetti*  
lokalita: Schlappanitz bei Brünn [Šlapanice]  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'7.06"N, 16°43'38.32"E, ± 3000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922-06  
nálezce: Albín Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590403

**6866b**

původní jméno: *Cyanus triumfettii*  
lokalita: Velatice: chráněná lokalita  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'34.00"N, 16°45'21.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1967-05-27  
nálezce: Květuše Vlašicová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339090

původní jméno: *Cyanus triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: Santon u Tvarožné: na SZ svahu louky mezi Santonem a Kopečkem  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'16.00"N, 16°45'45.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1966-07-22  
nálezce: Miloš Doubek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339085

původní jméno: *Centaurea axillaris* Wild.  
lokalita: Tvarožná  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'30.00"N, 16°46'17.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1928  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338309

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Tvarožná: skalní step na "Kopci"  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'17.00"N, 16°45'48.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-05-09  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339047

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All. subsp. *axillaris*  
lokalita: Tvarožná: kopec Santon  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'17.00"N, 16°45'48.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2006-05-21  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366271

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All.  
lokalita: Velatice: skalnatá step V od vsi  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'35.00"N, 16°45'22.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1978-06-08  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366275

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Tvarožná: skalnatá stráž Kopečku záp. Santonu jz. obce  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'18.00"N, 16°45'45.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-05-20  
nálezce: Josef Palík  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366233

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All. subsp. *axillaris* (Willd.)?  
lokalita: stepní strážka na Napoleonském kopečku u obce Tvarožná  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'17.00"N, 16°45'48.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1956-06-17  
nálezce: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366253

původní jméno: *Centaurea Triumfetti* All. Sbsp. *Axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Tvarožná: Santon (Napoleonův pahorek), západně od Tvarožné, xerothermní pastvina na podkladě kulmských slepenců  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'17.00"N, 16°45'48.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1952-06-01  
nálezce: Šindelář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366301

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd  
lokalita: skály pod Santonem  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'17.00"N, 16°45'48.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-06-05  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552382

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All. ssp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: v lesíku na Napoleonském kopečku u Tvarožné  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'17.00"N, 16°45'48.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-06-12  
nálezce: Josef Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552377

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: stepní strážky Velatice u Brna  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'35.00"N, 16°45'22.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1939-07-27  
nálezce: Jaromír Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552363

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: in saxis supra pag. Velatice (Tvarožná)  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'51.00"N, 16°45'13.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552241

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: collis Santon prope pag. Tvarožná  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'17.00"N, 16°45'48.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552226

#### 6866d

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: in collis Stará Hora prope Sokolnice (vysázeno?)  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°46'8.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-06-26  
nálezce: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338886

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Altenberg b. Sokolnitz [Sokolnice; jde o lokalitu Stará Hora - Špice, SZ od Újezda u Brna]  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°46'8.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1937-06  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338371

#### 6867b

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. subsp. *stricta* (Waldst. et K.) Dost.  
lokalita: Komořany u Rousínova: Malé Strany  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1985-06-21  
nálezce: Hlobilová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338449



původní jméno: *Cyanus montanus* (L.) Miller.  
lokalita: Křižanovice: in collis "Člupy"  
nejbližší obec: Křižanovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'4.00"N, 16°57'15.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1983-06-18  
nálezce: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338897

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.  
lokalita: Malé Strany u Podbřežic, skály v horní části  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-05-26  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338447

původní jméno: *Cyanus triumfetti* (All.) Dost.  
lokalita: Komořany: výslunné stráně "Malé Strany" cca 2,5 km JV obce  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-06-12  
nálezce: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338901

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.  
lokalita: výslunné stráně "Malé Strany" 2,5 km JV obce Komořany  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1976-06-14  
nálezce: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338875

původní jméno: *Centaurea triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: Komořany: Malé strany  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'45.00"N, 16°55'34.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1976-07-14  
nálezce: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339116

původní jméno: *Centaurea triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: Malé strany u Komořan  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'45.00"N, 16°55'34.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1976-07-14  
nálezce: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339117

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.)  
lokalita: Vyškov: travnaté stráně Malé strany u Komořan  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1962-06-14  
nálezce: Marie Unarová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338783

původní jméno: *Cyanus triumfetti* (All.) Dost. ex Á. Löve et D. Löve ssp. *strictus* (Waldst. et Kit.) Dost, subsp. *axillaris* (Willd.) Dost. ex Á. Löve et D. Löve  
lokalita: Komořany: stráně "Skalka u Komořan"  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1956  
nálezce: Čestmír Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338250

původní jméno: *Centaurea stricta* W.K.  
lokalita: Dražovice (Vyškov): "Větrníky", stepní stráně  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1942-07-14  
nálezce: V. Lang  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338548

původní jméno: *Centaurea triumfetti* var. *axillaris*  
lokalita: Butschowitz: Windberg [= Větrníky], Steppenwiesen  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1942-06-03  
nálezce: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339050

původní jméno: *Centaurea triumfetti* var. *axillaris*  
lokalita: Butschowitz [Bučovice]: Windberg [= Větrníky], Steppenwiesen  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1942-06-03  
nálezce: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339134

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: in stepposis Steigrundsteppe prope pagum Gudrum [Komořany] ca. Wischau [Vyškov]  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1938-05  
nálezce: Karl Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338374

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Wischau: Steingrund - Steppe bei Gundrum [Komořany]  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-08  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338373

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Wischau: Windberge [Větrník] b. Lissowitz [Lysovice]  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1933-07  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338409

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Steingrund-Steppe bei Gundrum [Komořany, Malé strany]  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1932-08  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339253

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Vyškov: step jižně Komořan  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1931-05-03  
nálezce: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339064

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Vyškov: step u Komořan  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-06  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338269

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Wischau [= Vyškov]: Steppenabh. im Steingrund b. Gundrum [= Komořany u Vyškova]  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-06  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339027

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd. *C. Triumfettii* auct. p. p. non All.  
lokalita: Větrníky u Vyškova  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1930-06-05  
nálezce: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339457

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Wischau: Steingrund b. Gundrun [Komořany]  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1929-06  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338372

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: Dražovice: Větrník - step  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1921-05-26  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339046

původní jméno: *Centaurea variegata*  
lokalita: Vyškov: Větrník  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1912-05-28  
nálezce: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339067

původní jméno: *Centaurea variegata*  
lokalita: Vyškov: Větrník  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1912-05-28  
nálezce: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339068

původní jméno: *Centaurea variegata*  
lokalita: Vyškov: "Větrník"  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1911-07-07  
nálezce: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339078

lokalita: "Větrník" u Vyškova  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1910-05-22  
nálezce: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339065

původní jméno: *Centaurea variegata*  
lokalita: Větrník u Vyškova  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1906-06  
nálezce: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339076

původní jméno: *Centaurea variegata*  
lokalita: Větrník u Vyškova  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1906-08  
nálezce: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339077

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All.  
lokalita: Podbřežice: skalní útvar "Mechovkový útes" (přírodní památka) na severním okraji rezervace "Stepní stráně u Komořan" 1,5 km SZ od kostela v obci Dražovice  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'55.00"N, 16°55'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2004-08-28  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366276

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All.  
lokalita: Letonice: NPR Větrník, sektor 2, výslunné sstráně s exp. převážně západní, 2-3 km SV obce  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'51.00"N, 16°58'33.00"E, ± 200m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1994-05-17  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366269

původní jméno: *Centaurea Triumphettii* All.

lokalita: Letonice: NPR Větrník, sektor 4, výslunné stráně s exp. převážně západní, 2-3 km SV obce

nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov

souřadnice: 49°11'45.00"N, 16°59'2.00"E, ± 200m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1993-05-16

nálezce: Jaroslav Čáp

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366256

původní jméno: *Centaurea Triumphettii* (All.) Dost. ex Löwe

lokalita: Malé Strany u Podbřežic, na skalách v horní části

nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov

souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1982-05-26

nálezce: Jaroslav Čáp

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366274

původní jméno: *Centaurea Triumphetii* All. subsp. *stricta* W. K.

lokalita: in stepposis collis Větrníky supra Lysovice

nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov

souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1959-06-22

nálezce: Václav Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366225

původní jméno: *Centaurea Triumphetii* All. subsp. *axillaris* (Willd.)

lokalita: stepní stráně "Malé Strany" u Komořan

nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov

souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1952-06-10

nálezce: František Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366246

původní jméno: *Centaurea Triumphetii* All. subsp. *axillaris* (Willd.) Dost.

lokalita: Větrníky u Vyškova

nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov

souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1951-07-15

nálezce: Jaroslav Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366240

původní jméno: *Centaurea Triumphettii* All. subsp. *stricta* (W. K.) Dost.

lokalita: locis stepposis collis "Větrník" ad pagum Lysovice

nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov

souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1951-06-27

nálezce: František Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366267

původní jméno: *Centaurea cf. triumfettii*  
lokalita: in colle Větrníky supra vicum Lysovice  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1962-06-23  
nálezce: Jiří Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552290

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: in declivi stepposo "Malá strana" prope vicum Komořany  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1962-06-23  
nálezce: Jiří Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552291

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All. ssp. *stricta* (W. et Kit.) Dostál, var. *pseudaxillaris*  
lokalita: na stepním svahu Malé Strany (Steingrundy) u Komořan  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1943-07-16  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552376

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: in decliv. substepposis collis Větrníky pr. pag. Letonice, s. argilloso  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1942-07-14  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552317

lokalita: in collibus Větrník prope oppidum Bučovice  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1940-05-09  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552353

lokalita: Větrníky  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1938-06-28  
nálezce: Jaromír Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552390

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: collis Větrník supra pag. Letonice  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1933-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552252

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd,  
lokalita: stráně mezi Komořany a Dražovicemi  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1931-07-14  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552357

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Větrníky u Vyškova  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1930-06  
nálezce: Theodor Martinec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552192

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Steppe auf dem Windhenge b. Lissowitz [Lysovice, Větrníky]  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°58'52.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1928-06  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552723

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Steppe des Steingrundes bei Gudrum [Komořany]  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°55'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-05  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552719

#### 6867c

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: zarůstající fragment stepní stráně v opuštěných sadech, ca 0,4 km JV od kostela sv. Kunhuty v obci  
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov  
nadmořská výška: 320-330 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-10  
nálezce: L. Čech; J. Juříčka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8794626



**6867d**

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: loco Ševy ad pag. Marefy  
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'5.00"N, 16°58'19.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1936-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552253

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Ševy u Mouřínova, cop.  
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1902-08-29  
nálezce: Emanuel Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590460

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: EVL Člupy; Zarůstající terasy v jižní části lokality s dosud zachovalým podrostem  
nejbližší obec: Křižanovice u Bučovic, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'57.26"N, 16°57'1.84"E, ± 988m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2009  
nálezce: Slavomír Dostálík; Michal Krátký  
pramen: AQ -Service, s.r.o., Sagittaria. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenímu botanickému průzkumu na EVL CZ0320002 - Člupy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6959947

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Křižanovice u Bučovic; splachy s polí v okrajích segmentu horší kvalita  
souřadnice: 49°8'44.67"N, 16°56'51.08"E, ± 114m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2013-07-04  
nálezce: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.4D  
ID: 12309949

**6868a**

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All. subsp. *stricta* (W. K.) Dost.  
lokalita: Nevojice: stepní travnatý svah jižně Vysokého lesa  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'4.00"N, 17°3'21.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1957-06-26  
nálezce: František Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366228

**6868c**

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.  
lokalita: Nesovice: PR Malhotky, 1,7 km Z od obce, xerothermní stráž  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'53.00"N, 17°3'15.00"E  
nadmořská výška: 250-290 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-11  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339446

původní jméno: *Centaurea triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: Nevojice: NPP Malhotky, V část, cca 2 km SSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'55.00"N, 17°3'27.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 240-290 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2004-07-07  
nálezce: J. Milfortová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338920

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. subsp. *stricta* (Waldst. et Kit) Dost.  
lokalita: SPR Malhotky u Nesovic  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'55.00"N, 17°3'27.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1982-07-12  
nálezce: Alois Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338871

původní jméno: *Cyanus montanus*  
lokalita: ad viam e pago Kloboučky convallem Svatá versus (an spontanea ?)  
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'25.00"N, 17°1'33.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 263 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1973-06-17  
nálezce: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339100

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: in stepposis d. Baračka pr. Kloboučky (Bučovice)  
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'44.00"N, 17°1'10.00"E, ± 50m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1958-06  
nálezce: František Grüll  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338406

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Nevojice: Malolhotská stráň 2 km SV od obce  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'55.00"N, 17°3'27.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987-06-18  
nálezce: Milan Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366242

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Nesovice: "Malolhotská stráň", 2 km ZZJ obce  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'55.00"N, 17°3'27.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1983-06-07  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366263

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Klobuček bei Butschowitz  
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'55.02"N, 17°0'35.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1898-06  
nálezce: Albín Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590404

#### **6869c**

původní jméno: *Cyanus mollis*  
lokalita: Střílky. zplanělá na okraji pastviny nedaleko plotu 0,5 km SV obce  
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'28.00"N, 17°12'57.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1986-05-28  
nálezce: Viktor Pluhař  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 13339171

#### **6961b**

původní jméno: *Cyanus Triumfettii* All.  
lokalita: Příštpo  
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'26.00"N, 15°56'6.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928  
nálezce: Emerich Güttler  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339474

původní jméno: *Centaurea stoebe* L.  
lokalita: Příštpo u Mor. Budějovic: úvoz na JV okrajem obce  
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'16.13"N, 15°56'29.72"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1982-07-19  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590461

**6962a**

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex. Á. et D. Löve  
lokalita: Hrotovice: údolí Rouchovanky (Mocly), levobřežní údolní svah, skalnatá ostrožna cca 1 km zsz. kostela v obci Rouchovany, smíšený les  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'13.00"N, 16°4'36.00"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002-09-10  
nálezce: Luděk Čech  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339522

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) ssp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Rouchovany: Hrádek nad Kákovem, svah proti jihu, hadec  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'32.00"N, 16°4'13.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-06-28  
nálezce: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339479

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: Hrotovice: údolí Mocly [Rouchovanka], tvrz [? nejisté čtení] nad Kákovem  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'31.00"N, 16°4'3.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-06-22  
nálezce: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu; sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 13339465

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) ssp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Rouchovany: Hrádek nad Kákovem, ostroh a svah k jihozápadu  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'32.00"N, 16°4'13.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
nálezce: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu  
ID: 13339480

**6962c**

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex A. et D. Löve  
lokalita: Přešovice: pravý břeh řeky Rokytne, k jihu orientovaná výslunná stráň cca 1 km JV obce, nedaleko vtoku potoka  
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'21.00"N, 16°4'18.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350-400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-06-08  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338272

původní jméno: *Cyanus triumfetti* (All.) DOST. ex Á. et D. LÖVE  
lokalita: Přešovice (6 km J od Hrotovic): jižní skalnaté zalesněné svahy "Brdo" kóty 405 m nad levým břehem Rokytne, 1 200 m JJV obce  
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'21.00"N, 16°4'17.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 370-400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-06-07  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338575

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: ad fluv. Rokytne in decl. gneisaceis pr. Přešovice  
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'22.00"N, 16°3'37.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1932-05  
nálezce: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339033

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: ad fluv. Rokytne pr. Přešovice, in rup. gneisaceis  
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'22.00"N, 16°3'38.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1932-05  
nálezce: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339034

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All.  
lokalita: Přešovice: vyprahlá xerothermní stráň nad levým břehem Rokytne, ve V části trati Kopaninky, ca 1,3 km JJV obce, vzácně  
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'13.00"N, 16°3'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-06-07  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366270

**6963a**

původní jméno: *Cyanus triumfettii*  
lokalita: Jamolice: údolí Jihlavy, na čelním výběžku Havrana (396) a Bílé skály (390), 3 km sz od obce, proti Lhánickým babám, ve zbytku zakrslé doubravy  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°5'43.00"N, 16°13'31.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1988-06-10  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339482

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ssp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Mohelno: údolí Jihlavy proti Dukovanskému mlýnu  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'54.00"N, 16°10'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-08-01  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339471

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Ivančice: nad Templštnem  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°5'24.00"N, 16°14'52.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1936-05-24  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339041

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Třebíč: in declivibus serpentinaceis contra molas "Dukovanský mlýn" prope opp. Mohelno  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'53.00"N, 16°10'22.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1926-06-04  
náleze: F. Nováček  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 281/II  
ID: 13338777

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Třebíč: in declivibus serpentinaceis contra molas "Dukovanský mlýn" prope opp. Mohelno  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'53.00"N, 16°10'22.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1926-06-04  
náleze: F. Nováček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 281/II  
ID: 13338999

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Brabčí kopec u Templštiny  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°5'22.00"N, 16°14'44.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922-06-18  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339492

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Třebíč: in declivibus serpentinaceis contra molas "Dukovanský mlýn" prope opp. Mohelno  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'53.00"N, 16°10'22.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1926-06-04  
náleze: F. Nováček  
pramen: GM;HR;OLM;OP; PR; PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 281/II  
ID: 13580912

#### 6963b

původní jméno: *Cyanus triumfettii*  
lokalita: skály u Rokytne proti obci Moravský Krumlov-Rokytná  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'40.00"N, 16°19'26.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-06-22  
náleze: Zuzana Hetešová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339161

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Mor. Krumlov: jz. svah nad Rokytnou  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'8.00"N, 16°19'8.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963-06-26  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338434

původní jméno: *Cyanus triumfettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: Mor. Krumlov: Tábor nad Rokytnou  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'35.00"N, 16°19'42.00"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1950-05-20  
náleze: Antonín Vězda  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339318

původní jméno: *Cyanus triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: Moravský Krumlov: plošina Tábora u obce Rokytne  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'35.00"N, 16°19'42.00"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1949-05-15  
nálezce: Antonín Vězda  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339313

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Mor. Krumlov: "Baby" pr. p. Rokytne  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°4'2.00"N, 16°19'36.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-05  
nálezce: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339037

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Mor. Krumlov: "Vinice" pr. Rokytne  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'40.00"N, 16°19'50.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1930-05-29  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339023

#### 6963d

původní jméno: *Centaurea triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: Mor. Krumlov  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'56.00"N, 16°18'42.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-05-11  
nálezce: Jaroslav Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339312

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All. subsp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Mor. Krumlov: Floriánek  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'11.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-06-29  
nálezce: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366229

lokalita: Mor. Krumlov: Sv. Florián  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'11.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-06-19  
nálezce: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552460



lokalita: Mor. Krumlov: Sv. Florián  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'11.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1988-05-26  
nálezce: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552457

lokalita: in rupibus infra sv. Floriánek prope oppidum Moravský Krumlov  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'11.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1958-08-02  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552271

#### 6964a

původní jméno: *Centaurea triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: Ivančice: in parte occidentali stepposa collis Pekárka supra pagum Alexovice (conglomerat perm.)  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'19.00"N, 16°20'20.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1970-06-21  
nálezce: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339092

původní jméno: *Centaurea triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: Ivančice: loco sine arboribus in Querceto S-W a ponte ferreo supra flumen Jihlava  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'47.00"N, 16°24'15.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1970-06-13  
nálezce: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339093

původní jméno: *Cyanus triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: Ivančice: in Querceto (Krumlovský les) supra ripam dextram fluminis Jihlava, W. supra cuniculum I.  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'55.00"N, 16°23'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1970-06-13  
nálezce: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339094

původní jméno: *Centaurea variegata* v. *axillaris*  
lokalita: Ivančice: trať železniční u mostu železničn.  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'56.00"N, 16°24'39.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1905-08-04  
nálezce: Julius Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339072

původní jméno: *Centaurea Triumphettii* All.

lokalita: skalnatý zářez želez. tratě Mor. Bránice - Mor. Krumlov 2,2 km záp. od žel. st. Mor. Bránice

nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°4'59.00"N, 16°23'56.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-05-21

nálezce: Jaroslav Čáp

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366272

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.

lokalita: okolí Brna: skála Pekárka u Řeznovic, svrchní karbon, roztroušeně

nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'19.44"N, 16°20'33.98"E, ± 400m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1944-06-24

nálezce: A. Sedláček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580898

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd. sp.

lokalita: Ivančice: Bránický les - listnatý, dosti hojná

nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'11.41"N, 16°23'42.29"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1942-06-03

nálezce: C. Drimlová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13580891

původní jméno: *Centaurea triumphettii* All. ssp. *axillaris* (Willd.) Dostál

lokalita: Skalnatá stráň poblíž železniční tratě v Bařinách

nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°4'53.07"N, 16°24'4.56"E, ± 300m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2008-06-02

nálezce: Zuzana Lotreková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13590490

#### 6964b

původní jméno: *Centaurea axillaris*

lokalita: Dol. Kounice: supra fl. Jihlavka. solo granitico

nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°4'12.00"N, 16°27'54.00"E, ± 2000m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1930-05-20

nálezce: Jindřich Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13339020

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Dol. Kounice: stepní "Stráně" k Pravlovu  
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'47.00"N, 16°28'26.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1920-06-27  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339247

**6964c**

původní jméno: *Cyanus Triumfetti* (All.) Dost. ex A. et D. Löwe  
lokalita: Vedrovice: světlina suchého dub. lesa na J svahu bočního hřebene JZ výběžku Krumlovského lesa, ca 1,3 km SSZ obce, ojed.  
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'54.00"N, 16°22'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1988-06-19  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366250

**6965d**

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: auf dem Seelowitzer Hügel  
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'22.29"N, 16°38'13.94"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
pramen: Oborny A. (1883-1886): Flora von Mähren und österreichisch Schlesien. - Brünn  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560101

**6966d**

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.)  
lokalita: Bošovice: stepní stráně Vízngrunty 1,2 km JZ obce  
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°2'41.00"N, 16°49'38.00"E, ± 200m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-06-08  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339297

původní jméno: *Cyanus montanus*  
lokalita: Okr. Brno: Bošovice: xerothermní trávníky zv. Visengrunty na Z svahu kótu 361,9 Vysoká, 0,9 km Z od J okraje obce. 340 m n.  
m.  
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 16°49'42.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1997-06-24  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan 97/445  
ID: 13374640

**6967c**

původní jméno: *Cyanus triumfetti* (All.) Dost. ex Á. et D. Löve ssp. *strictus* (Waldst. et Kit.) Dost.  
lokalita: Velké Hostěrádky, výslunná stráň 2 km SV od obce  
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav  
souřadnice: 49°2'40.00"N, 16°53'26.00"E, ± 200m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1980-06-12  
nálezce: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338909

**6967d**

původní jméno: *Cyanus triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: Želetice: in clivo graminoso aprico "Na Adámčích" dicto supra pagum Želetice (substr.: Ždánický pískovec)  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'25.00"N, 16°59'59.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-06-21  
nálezce: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339099

**6968c**

původní jméno: *Cyanus triumfettii* subsp. *strictus*  
lokalita: Želetice: "Na Adamcích"  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 17°0'1.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2009-05-23  
nálezce: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339244

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex D. Löve  
lokalita: Želetice u Kyjova: stepní stráně ca 1 km JZ obce (Na Adamcích)  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 17°0'1.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1998-06-02  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338754

původní jméno: *Cyanus triumfettii* subsp. *aliger*  
lokalita: NPP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice; slunné stráně  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 17°0'1.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1994-06-03  
nálezce: Marcela Kobzinková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339187

původní jméno: *Cyanus triumfettii* subsp. *triumfettii*  
lokalita: NPP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice; v podrostu třešňového sadu  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 17°0'1.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1994-07-01  
nálezce: Marcela Kobzinková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339188

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex Á. et D. Löve  
lokalita: Želetice u Kyjova: stepní stráně ca 1 km JZ obce  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 17°0'1.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-06-28  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338770

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex Á. et D. Löve  
lokalita: Želetice u Kyjova: stepní stráně ca 1 km JZ obce  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 17°0'1.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-06-28  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338771

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All.)  
lokalita: Želetice: stepní stráně Na Adamcích 1,3 km JZ obce  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 17°0'1.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-05-10  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339296

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Želetice: stepní stráně "Adamce", 1 km JZ obce  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 17°0'1.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1981-05-27  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366266

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Želetice: Adamce  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 17°0'1.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1966-05-26  
nálezce: Pavel Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366236

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Želetice: Adamce  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 17°0'1.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1966-05-22  
nálezce: Pavel Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366237

původní jméno: *Centaurea stricta* W.K.  
lokalita: collis Adamce supra pag. Nenkovice  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 17°0'1.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-06-03  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552298

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: collis Adamce ad pag. Nenkovice  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 17°0'1.00"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1935-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552229

#### 7059c

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: /10/ Mešovice: L břeh potoka 2,5 km SZ od obce  
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975  
pramen: Šimek P. (1980): Chráněné rostliny jižního povodí Želetavky. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 133-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9165913

#### 7059d

původní jméno: *Centaurea triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: 395. 7059d/202. Lubnice: při cestě V od obce na P břehu Želetavky.  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'20.00"N, 15°36'55.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985  
nálezce: J. Švarc  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8221181

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: /12/ Lubnice: na L břehu Uherčického potoka 1 km VJV od obce  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976  
pramen: Šimek P. (1980): Chráněné rostliny jižního povodí Želetavky. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 133-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9165917

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: /11/ Lubnice: na P břehu Želetavky 0,7 km V od obce

nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1976

pramen: Šimek P. (1980): Chráněné rostliny jižního povodí Želetavky. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 133-135.

projekt: FLDOK

ID: 9165914

původní jméno: *Centaurea triumfettii*

lokalita: /9/ Uherčice: okraj lesa se SZ exp. 2 km VSV od obce

nejbližší obec: Uherčice

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1975

pramen: Šimek P. (1980): Chráněné rostliny jižního povodí Želetavky. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 133-135.

projekt: FLDOK

ID: 9165910

#### 7060c

lokalita: Lančov: PR Na Bítovské cestě, 3,3 km ZSZ kostela obce - teplomilná doubrava a skalky nad přehradou, roztroušeně

nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'20.00"N, 15°43'43.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1995-07-05

nálezce: Petr Šmarda

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13339523

lokalita: Bítov: Cornštejn, terasy pod zříceninou

nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'3.00"N, 15°42'55.00"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1985-06-10

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13339255

lokalita: Podhrad (distr. Znojmo): Podhradské skály proti obci

nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'13.00"N, 15°41'19.00"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1985-08-28

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13339258

původní jméno: *Cyanus triumfetti subsp. axillaris*

lokalita: výslunná skalnatá stráž na Farářce, JZ exponovaná, SZ [sic!, správně SV] asi 3,5 km od Podhradí n/D. [nad Dyjí]

nejbližší obec: Oslovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'11.00"N, 15°43'28.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968-06-19

nálezce: Karel Bitner

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13339127

původní jméno: *Centaurea triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: skalka pod hradem Bítovem - směrem k přehradě  
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'37.00"N, 15°41'56.00"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-06-27  
náleze: Jiří Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339083

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Cornštýn, slunné stráně a na hradě  
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'3.00"N, 15°42'55.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1956-08-11  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339337

původní jméno: *Cyanus triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: in decl. saxosis "Rosenberk" dictis supra fl. Dyje pr. vicum Bítov  
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'3.00"N, 15°44'42.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339061

#### 7060d

původní jméno: *Centaurea triumfetti* ssp. *axillaris*  
lokalita: Štítary: skály pod bývalým Heleniným dvorem  
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'36.00"N, 15°48'4.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-06-20  
náleze: Lubomír Tichý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338271

#### 7061a

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.)  
lokalita: Grešlové Mýto: travnatý svah 0,6 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Grešlové Mýto, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'42.00"N, 15°52'35.00"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-06-07  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339277



#### 7062b

lokalita: Horní Dunajovice: strarý lůmek 1,5 km Z obce  
nejbližší obec: Horní Dunajovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'12.00"N, 16°8'43.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-08-15  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339257

původní jméno: *Cyanus Triumphetii* (All.) Dost. ex A. et D. Löwe  
lokalita: Višňové: okraj suchého dub. lesa na V okraji "Mikulovického lesa", ca 1,7 km JZ obce, vzácně  
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'20.00"N, 16°7'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-08-23  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366248

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Willd.  
lokalita: Mikulovice - Koráb, paseka  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'9.70"N, 16°7'3.06"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1940-06-02  
nálezce: Jaroslav Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580793

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Křepice u Znojma: strážky v lese na L břehu Křepičky, cca 2 km JV obce  
nejbližší obec: Křepice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'7.25"N, 16°7'10.43"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1980-06-04  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590465

#### 7062c

původní jméno: *Cyanus triumfetii* (All.) Dostál ex Á. et D. Löwe  
lokalita: Rudlice: hrad Lapikus 1,5 km JJZ obce  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°3'9.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987-08-13  
nálezce: Milan Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366243

původní jméno: *Centaurea Triumphettii*

lokalita: Hluboké Mašůvky: výslunné stráně v údolí Plenkovického potoka 1 km SV obce

nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'60.00"N, 16°2'1.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1985-05-23

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366258

původní jméno: *Centaurea*

lokalita: Plaveč: skalka na levém břehu Jevišovky proti vtoku Plenkovického potoka 1,5 km SZ obce

nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'17.18"N, 16°3'43.05"E, ± 200m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1977-05-22

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13590471

#### 7062d

původní jméno: *Centaurea triumphettii*

lokalita: Tvořihráz, slopes above Únanovka Creek 2.2 km SSW of the village

souřadnice: 48°53'60.00"N, 16°7'10.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1958-05-19

nálezce: J. Vorel

pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.

projekt: ČNFD

ID: 1678895

původní jméno: *Centaurea triumphettii*

lokalita: Mikulovice u Znojma

souřadnice: 48°56'51.91"N, 16°8'6.13"E, ± 118m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-07-24

nálezce: Samuel Lvončík

pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1172 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T3.3D

ID: 10867213

#### 7063a

původní jméno: *Centaurea triumphettii* All.

lokalita: Trstěnice (Znojmo): stepní stráň sev. obce, kóta 340 m

nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo

souřadnice: 48°59'32.00"N, 16°12'42.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1963-06-05

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13338433

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Trstěnice (jihozáp. Morava): okraj kamenité cesty v trati "Vysoká"  
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'27.00"N, 16°12'42.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1944-06-10  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338781

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Trstěnice (jihozáp. Moravy): okraj kamenité cesty v trati "Vysoká"  
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'27.00"N, 16°12'42.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1944-06-10  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338782

#### 7063b

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Mill.  
lokalita: Kadov u Miroslavi, na keřn. stráni, hojný  
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'58.00"N, 16°17'14.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1946-05-17  
náleze: Jaroslav Horňanský  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338776

#### 7063d

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: Miroslav: Z stráž S od Černého lámaniska (slepencový lom JZ města)  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'20.00"N, 16°18'1.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-05-25  
náleze: Radim Roček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339182

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Miroslav - Hostěradice  
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'50.00"N, 16°16'57.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 250-280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1930-05-30  
náleze: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339021

**7064a**

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Bohutice: Sv. Michálek [= vrch Kameníště, PP U Michálka]  
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'2.00"N, 16°21'32.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1938-05-15  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339043

**7065b**

původní jméno: *Centaurea triumfettii*, subsp. *axillaris*  
lokalita: vých.okraj lesa Hájek, v jižní polovici, Přibice, Židlochovice  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'20.00"N, 16°35'57.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1952-06-25  
nálezce: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338430

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Waldrand ober. Branowitz [Vranovice]  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'58.00"N, 16°36'24.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1893-06-04  
nálezce: Adalbert Schierl  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339466

**7065d**

původní jméno: *Cyanus triumfettii* subsp. *axillaris* (Willd.) Á.Löve et  
lokalita: Pouzdřany: step na J okraji lesa Kolby, asi 2.1 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'53.02"N, 16°38'39.01"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2003-05-27  
nálezce: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338483

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All)  
lokalita: Pouzdřany: okraj lesa Kolby 2 km SSV obce  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'54.00"N, 16°38'41.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-07-01  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339298

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex A. et D. Löve  
lokalita: Pouzdřany u Brna: stepní stráž  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 16°38'30.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1965-07-03  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338761

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex A. et D. Löve  
lokalita: Pouzdřany u Brna: stepní stráž  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 16°38'30.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1965-07-03  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338762

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex A. et D. Löve  
lokalita: Pouzdřany u Brna: stepní stráž  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 16°38'30.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1965-07-03  
náleze: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338763

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: kopec nad Pouzdřanami  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'50.00"N, 16°38'36.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1935-05-22  
náleze: Ladislav Veselský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339475

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Pouzdřanské stráně  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'49.00"N, 16°38'21.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-06-09  
náleze: Anežka Uhrová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338270

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Pouzdřanské kopce  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'50.00"N, 16°38'36.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1924-06-08  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339489

původní jméno: *Centaurea Triumphetii* All. subsp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Pouzdřany: les Kolby  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'55.00"N, 16°38'45.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-06-02  
nálezce: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366230

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: col. declivi stepposa prope opp. Židlochovice: Pouzdřanská step  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'29.00"N, 16°38'34.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-06-19  
nálezce: Josef Dostál; al.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366314

lokalita: in collibus Pouzdřanské kopce dictis prope vicum Pouzdřany haud procul ab oppido Hustopeče  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'29.00"N, 16°38'34.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1964-06-08  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552320

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd. (*Triumfetti* All.)  
lokalita: Pouzdřanské kopce (Morava)  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'50.00"N, 16°38'36.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-05-26  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552280

#### 7066a

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Hájenka  
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'3.13"N, 16°44'44.71"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-08-11  
nálezce: Ivana Paukertová  
pramen: Čmelík P. et al. Biocentrum Přední kout.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6560112

#### 7067a

původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: Klobouk [= Klobouky u Brna] bei Auspitz  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'34.00"N, 16°52'7.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1870-06-17  
nálezce: Rudolf Steiger  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338986

### 7067b

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Hrádek 1,5 km JZ Morkůvek, hlavní stráň lesostepního komplexu, střední část lokality.  
souřadnice: 48°57'20.00"N, 16°56'0.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: L. Ambrozek  
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1728282

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Hovoranské louky 2 km S Hovorán, střední část lokality.  
souřadnice: 48°58'30.00"N, 16°59'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: L. Ambrozek  
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1729329

### 7067c

původní jméno: *Cyanus triumfettii* subsp. *strictus*  
lokalita: Bořetice: SPR Zázmoníky u Bořetic  
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°51'13.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1997-06-03  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339242

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All)  
lokalita: Bořetice: CHPV Zázmoníky, stepní svahy a úhory S Bořetic, doubrava s dubem pýřitým  
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°51'13.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1994-08-24  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339302

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All)  
lokalita: Bořetice: CHPV Zázmoníky, stepní svahy a úhory S Bořetic, step  
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°51'13.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1994-07-18  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339303

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All)  
lokalita: Bořetice: CHPV Zázmoníky, stepní svahy a úhory S Bořetic, travnatá step  
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°51'13.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1994-08-28  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339304

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All)  
lokalita: Bořetice: okraj lesa na stráni Zázmoníky 2 km S obce  
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°51'13.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-05-25  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339301

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Bořetice - Kobylí: výslunná stráň zarůstajících vinic při jižním okraji lesa zvaný Panský  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'7.00"N, 16°51'44.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1981-06-04  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338446

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Zázmonika u Bořetic  
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°51'13.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-05-27  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552378

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: loco Zázmonica supra pag. Bořetice (Vel. Pavlovice)  
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°51'13.00"E, ± 100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1927-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552257

#### **7067d**

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: kopce mezi Terezínem, Kobylím a Čejčtem  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'23.00"N, 16°55'21.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1960-07-29  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552207



**7068c**

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: supra Mutěnice inter agris in graminosis  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'15.00"N, 17°1'45.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1953-06  
nálezce: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339056

**7068d**

původní jméno: *Centaurea triumphettii*  
lokalita: Horky u Milotic  
souřadnice: 48°56'38.00"N, 17°8'1.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2002-07-03  
nálezce: Irena Opršalová  
pramen: Skácelová I. (2003): Ekobiologie a populační biologie hadince červeného (*Echium maculatum*) v České republice. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Kat. Bot., PŘF, Univerzita Palackého, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1190257

původní jméno: *Centaurea triumphettii*  
lokalita: Horky u Milotic  
souřadnice: 48°56'38.00"N, 17°8'1.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2001-07-03  
nálezce: Irena Opršalová  
pramen: Skácelová I. (2003): Ekobiologie a populační biologie hadince červeného (*Echium maculatum*) v České republice. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Kat. Bot., PŘF, Univerzita Palackého, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1190015

**7069b**

původní jméno: *Centaurea axillaris* var. *stricta*  
lokalita: Wald "Háj" bei Bisenz  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'12.00"N, 17°18'41.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1908-06  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338959

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd. var. *stricta* W. K.  
lokalita: Bzenec (Bisenz): "Háj"  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'12.00"N, 17°18'41.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1881-07-11  
nálezce: Jan Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580794

#### 7069d

původní jméno: *Cyanus triumfetti* (All.) Dost. ex Á et D. Löwe  
lokalita: chráněné území "Váté písky" mezi železničními stanicemi Bzenec - přívoz a Rohatec  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'21.00"N, 17°15'36.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-05  
nálezce: Milan Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366241

#### 7070b

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: collis Sv. Antonínka supra pag. Blatnice (Veselí n. Mor.)  
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'35.00"N, 17°28'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1933-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552254

#### 7070c

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: Veselí n. Mor.: in declivi supra pag. Kozojítky  
nejbližší obec: Kozojítka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'7.00"N, 17°23'59.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1930-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552248

#### 7071a

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All. ssp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Kobylí hlava u Blatničky, suchá louka  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'17.00"N, 17°31'14.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1969-05-31  
nálezce: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339335

lokalita: Blatnička. Kobylí hlava, step. stráž  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'17.00"N, 17°31'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1957-05-26  
nálezce: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338774

lokalita: Blatnička: Kobyli hlava  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'17.00"N, 17°31'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1956-07-09  
náleze: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338773

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. ssp. *stricta* (W.K.) Dostál  
lokalita: collis Kobyli hlava supra pag. Blatnička  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'17.00"N, 17°31'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1934-06-11  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338445

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Dolní louky u Hluku  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'21.00"N, 17°32'34.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 234 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1933-07-10  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339038

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Kobyli hlava nad Blatničkou  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'17.00"N, 17°31'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1933-06-08  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339039

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Hluk: "Dolní louky"  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'14.00"N, 17°32'3.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926-06-17  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338990

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Hluk: "Dolní louky"  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'14.00"N, 17°32'3.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926-06-17  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338991

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Hluk: "Dolní louky"  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'14.00"N, 17°32'3.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926-06-17  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338992

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: Hluk: stepní luka na stráních k Boršicím  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'5.00"N, 17°33'13.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1921-07-07  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339048

lokalita: in pratis stepposis Kobylí Hlava dictis prope vicum Blatnička  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'17.00"N, 17°31'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949-06-08  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552406

lokalita: Kobylí Hlava nad Blatničkou  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'17.00"N, 17°31'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1938-06-29  
nálezce: Jaromír Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552365

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: in declivibus stepposis (Stypetum stenophyllae) collis Kobylí Hlava supra pag. Malá Blatnice urb. Veslí nad Moravou  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'17.00"N, 17°31'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1935-05-28  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552351

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd. subsp. *stricta* W. K.  
lokalita: lúky na Kobylí Hlavě u Blatničky  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'17.00"N, 17°31'14.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927-07-01  
nálezce: Pavel Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552194

### 7071c

původní jméno: *Cyanus triumfettii* cf. subsp. *axillaris*  
lokalita: Hluk / Blatnička: Jasenová, polokulturní louka na SZ okraji lesa, skupina asi 25 ks  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'55.00"N, 17°32'38.00"E, ± 50m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1993-06-03  
nálezce: Michal Hájek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338916

původní jméno: *Cyanus triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: Blatnička: v subxerothermní vegetaci svazu *Cirsio-Brachypodion pinnati* na "Milejových loukách" sz. obce, dosti hojně  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1971-06-14  
nálezce: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339097

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) subsp. *stricta* (W. et K.)  
lokalita: Blatnička: Milejovy lúky, ca 2 km SZ obce  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1969-06-03  
nálezce: M. Vondráčková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338765

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) subsp. *stricta* (W. et K.)  
lokalita: Blatnička: Milejovy lúky, ca 2 km SZ obce  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1969-06-03  
nálezce: M. Vondráčková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338766

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) subsp. *stricta* (W. et K.)  
lokalita: Blatnička: Milejovy lúky, ca 2 km SZ obce  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1969-06-03  
nálezce: M. Vondráčková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338767

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) ssp. *axillaris* (Willd.)  
lokalita: Blatnička: rezervace Milovny [sic], Kobylí hlava  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1968-06-02  
nálezce: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339453

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. subsp. *stricta* (W.K.) Dost.  
lokalita: Milejovy lúky na Kobylí hlavě u Blatničky  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1967-05-30  
nálezce: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338441

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Milejovy louky u Blatničky  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1967-05-30  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338676

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost.  
lokalita: Blatnička: Milejovy louky na Kobylí Hlavě  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1967-05-30  
nálezce: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339470

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex A. et D. Löve  
lokalita: Blatnička: Milejovy lúky, dosti hojně  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1965-08-30  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338758

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex A. et D. Löve  
lokalita: Blatnička: Milejovy lúky, dosti hojně  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1965-08-30  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338759

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex A. et D. Löve  
lokalita: Blatnička: Milejovy lúky, dosti hojně  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1965-08-30  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338760

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All.)  
lokalita: Blatnička: Milejovy lúky, roztroušeně  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1965-06-08  
nálezce: M. Vondráčková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338768

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All.)  
lokalita: Blatnička: Milejovy lúky, roztroušeně  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1965-06-08  
nálezce: M. Vondráčková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338769

původní jméno: *Centaurea montana* L. subsp. *mollis* Gugl.  
lokalita: Blatnička: "Milejovy louky", na těchto kavýlových loukách roztroušeně  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1942-09-06  
nálezce: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338415

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: Mt. Bílé Karpaty: in pratis stepposis collis Jasenová  
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'16.00"N, 17°33'3.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1933-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338440

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: in stipetum stenophyll. loco Milejovy supra pag. Blatnička  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926-06-18  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338439

původní jméno: *Centaurea stricta*  
lokalita: Blatnička: svah. luka Horní  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'33.00"N, 17°32'16.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924-06-22  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339045

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: u Jasenové u Mal. Blatnic [= Blatnička]  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°32'40.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1906-08  
nálezce: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339074

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Blatnice: Miliovy louky 3 km SVV obce  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1983-07-13  
nálezce: Karel Sutorý; Eva Uhlířová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366264

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Malá Blatnice [Blatnička]: louky  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'8.00"N, 17°31'48.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
nálezce: Pavel Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366238

původní jméno: *Centaurea sticta* W.K.  
lokalita: collis Jasenová supra Blatnička  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°32'40.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1973-07-03  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552361



původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: loco "Pod Jasenovů" ad Blatnička  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°32'40.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1970-06-23  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552327

lokalita: Millionová louka u Blatnice  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949  
nálezce: Jaromír Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552269

lokalita: in pratis in colle Jasenová prope vicum Blatnička procul oppidum Veselí nad Moravou  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°32'40.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949-06-08  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552399

lokalita: in pratis inter vico Blatnička et Louka procul Veselí nad Moravou  
nejbližší obec: Louka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'37.00"N, 17°30'33.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949-06-08  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552403

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd,  
lokalita: Millionová louka u Blatničky  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1939-06-27  
nálezce: Jaromír Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552364

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: collis Jasenová supra pag. Blatnička (Veselí n. Mor.)  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°32'40.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1935-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552255

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd,  
lokalita: in pratis stepposis loco dicto Milejovické louky supra pag. Blatnička  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1935-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552354

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: in declivi stepp. Milejovy louky supra pag. Blatnička, Stipetum stenophyllae  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 17°30'45.00"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1933-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552235

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: collis Draha supra pag. Blatnička (Veselí n. Mor.)  
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'32.00"N, 17°32'20.00"E, ± 200m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1929-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552256

#### 7071d

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: in convalle riv. Kasivec prope pag. Súchov (Velká n. V.)  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'26.00"N, 17°36'9.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1934-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552245

původní jméno: *Centaurea triumfettii* ssp. *axillaris*  
lokalita: Boršice, "stepní" strážka na JZ svahu kopce Kolo.  
souřadnice: 48°54'60.00"N, 17°35'45.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1971-07-11  
nálezce: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.  
Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1724105

#### 7159b

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: Stálky: skalka nad Dyjí 3,8 km sz obce  
nejbližší obec: Stálky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'31.00"N, 15°38'30.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-06-26  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339231

#### 7160b

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Vranov n.D., horní část Hamerských vrás nad levým břehem Dyje na V okraji města  
souřadnice: 48°53'45.00"N, 15°49'20.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-07-05  
nálezce: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1649886

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Hamerské vrásky  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'40.30"N, 15°49'15.25"E, ± 296m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6347182

#### 7161a

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: in declivibus meridionalibus supra ripam sinistram fluvii Dyje in loco "Hardeggské stráně" 2,5 km situ merid. a pago Čížov  
prope opp. Vranov nad Dyjí, solo calcareo  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.00"N, 15°52'10.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-06-15  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226100

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.  
lokalita: Čížov: skály tzv. Sloní hřbet nad Klaperovým potokem, 2 km JJV od obce, xerothermní trávníky na skalách  
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'41.00"N, 15°52'42.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-05-29  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339445

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex A. et D. Löve  
lokalita: Čížov: k jihu obrácené výslunné stráně na pravém břehu Klapera potoka (nedaleko ústí do Dyje) cca 2 km JJV obce  
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'39.00"N, 15°52'46.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-05-05  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338273

lokalita: Lukov: Vraní skála 1,5 km jz. obce  
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'0.00"N, 15°53'43.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-06-19  
náleze: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339468

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All.)  
lokalita: Čížov: Hardecká vyhlídka, ca 3 km J obce  
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'27.00"N, 15°51'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-06-04  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339449

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.)  
lokalita: Čížov: skála proti Hardeggu 2,5 km JJZ obce  
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'27.00"N, 15°51'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-05-15  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339270

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.)  
lokalita: Čížov: skály proti Hardeggu 2,5 km JJZ obce  
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'27.00"N, 15°51'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-07-17  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339273

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.)  
lokalita: Čížov: Kozí stezka, skály nad Dyjí 2 km J obce  
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'41.00"N, 15°52'18.00"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-07-17  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339275

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.)  
lokalita: Vranov: Ledové sluje, okraj skal na vrcholu 2,5 km JV obce  
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'2.00"N, 15°50'39.00"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-05-17  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339280

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Čížov: výslunné stráně na vápenci nad silničkou k Hardeggu, asi 2,7 km J-JJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.00"N, 15°52'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320-350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-06-12  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13372303

#### 7161c

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.)  
lokalita: Podmolí: Nový Hrádek, terasy k J 3 km JZ-ZJ obce  
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'13.00"N, 15°54'22.00"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-07-19  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339271

lokalita: CHKO Podyjí: Nový Hrádek  
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'14.00"N, 15°54'22.00"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-06-20  
nálezce: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552461

#### 7161d

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: Podyjí: Hnanice: okraje teplomilné doubravy j kóty 336, 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'15.00"N, 15°58'22.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-07-15  
nálezce: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339230

lokalita: Podmolí: Šóbes, skalnatá šíje 4,3 km JV obce  
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'9.00"N, 15°58'25.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-06-28  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339256

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: lesostep u Hnanic (okres Znojmo)  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°58'25.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 289 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1948-05-21  
nálezce: František Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339051

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Havraníky, skalnaté jižní svahy Nad papírnou nad pravým břehem Dyje 2.3 km ZSZ obce.  
souřadnice: 48°49'10.01"N, 15°58'47.01"E, ± 100m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-05-04  
nálezce: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. - *Thayensia*, Znojmo, 5: 11-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 1684565

#### 7162a

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All)  
lokalita: Hradiště: stráně nad Dyjí 1 km JZ obce  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'6.00"N, 16°1'30.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-06-07  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339295

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Znojmo: Hradištské valy  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'35.00"N, 16°1'58.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-05-18  
nálezce: Jaromír Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338619

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Znojmo: opuštěné vinice při zeleně znač. cestě z Hradiska na Králův Stolec  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'20.00"N, 16°1'43.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1980-06-04  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338696

původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: Znaim [Znojmo]  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'19.00"N, 16°2'31.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1871-08  
nálezce: Adolf Oborny  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339254

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All.  
lokalita: Znojmo-Hradiště: terasy nad levým břehem vodní nádrže 400 m SZ od hráze  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'23.00"N, 16°2'4.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-05-21  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366254

lokalita: locis graminosis (terasy) prope pagum Hradiště (distr. Znojmo)  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'20.00"N, 16°2'0.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-05-18  
nálezce: Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552384

lokalita: in locis stepposis supra flumen Dyje (ripa sinistra) situ austr.-occ. a pago Znojmo-Hradiště  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'20.00"N, 16°2'0.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979-07-23  
nálezce: Jindřich Chrtěk sen.; Anna Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552310

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: apud urbem Znojmo, ad pagum Hradiště: in valle rivi Dyje  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.67"N, 16°2'7.52"E, ± 500m  
nadmořská výška: 273 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1926-07-24  
nálezce: Josef Brym  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: schedy není originální, podle písma je psána J. Dostálem  
ID: 13580785

původní jméno: *Centaurea montana* Linn  
lokalita: Znojmo: "Rabenstein" [= Znojmo-Hradiště, údolí Dyje J od obce, skála "Obří hlava" a bývalý hostinec pod ní, nyní zatopený přehradou]  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'20.17"N, 16°2'10.78"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1876-06-04  
nálezce: František Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580786

**7162b**

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: Únanov: skalky nad Únanovkou 2,6 km VJV od obce, jižní expozice  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'48.00"N, 16°5'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-05-21  
nálezce: Klára Bezunková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339193

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: Únanov: skalky nad Únanovkou 2,6 km VJV od obce, jižní expozice  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'48.00"N, 16°5'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-05-21  
nálezce: Klára Bezunková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339194

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All.)  
lokalita: Těšetice (o. Znojmo): les ca 2 km V [sic!, správně Z, resp. SZS] obce, u archeologic. tábora  
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'52.00"N, 16°7'56.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-06-07  
nálezce: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339450

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Znojmo-Unanov: Tvořihrázský les, skalnatá stráň nad sev. břehem Unanovky  
nejbližší obec: Tvořihráz, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'35.34"N, 16°6'51.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1960-07-15  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590457

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Kuchařovice: les Purkrábka  
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'3.77"N, 16°6'45.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1960-07-15  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590458



původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Znojmo, Kyjovice: porosty u Bohunického rybníka  
nejbližší obec: Kyjovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'47.97"N, 16°7'24.99"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1959-06-12  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590459

#### 7162c

původní jméno: *Cyanus triumfettii* subsp. *triumfettii*  
lokalita: Havraníky: Popice -> Havraníky  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'3.00"N, 16°0'39.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1997-06-03  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339245

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: Popice (distr. Znojmo): vřesoviště "U kaple"  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'10.00"N, 16°0'42.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-05-25  
náleze: Stanislav Palatka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339167

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.)  
lokalita: Popice: vřesovisko za kapličkou 0,6 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'10.00"N, 16°0'42.00"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-06-07  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339269

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.)  
lokalita: Konice (distr. Znojmo): Konický vrch, vřesovisko nad JZ okrajem obce  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'51.00"N, 16°1'6.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-06-07  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339276

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: okraj cesty mezi Konicemi a Popicemi  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'42.00"N, 16°1'7.00"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-05-19  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338700

původní jméno: *Centaurea triumfettii*, ssp. *stricta*  
lokalita: vých. svah Oberer-Bg, směrem kostel, Popice, Znojmo  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'15.00"N, 16°0'21.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1933-05-21  
nálezce: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338428

#### 7162d

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Dyje u Znojma: zalesněný svah na pravém břehu řeky proti obci  
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'30.00"N, 16°6'45.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1980-06-04  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338699

původní jméno: *Cyanus triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: výslunná skála nad splavem u Tasovic  
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'50.00"N, 16°8'23.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 244 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-07-29  
nálezce: Drahomíra Hříbková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339087

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: stráž proti Tasovicím  
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'39.00"N, 16°8'58.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 231 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-07-29  
nálezce: Drahomíra Hříbková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339088

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Pelcberg [Palice] u Milfrouna [obec Dyje]  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'43.00"N, 16°6'5.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1923-05-27  
nálezce: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339491

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Sexenberg u Znojma [Znojmo-Načeratice: Načeratický kopec]  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'36.00"N, 16°5'52.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1914-05-29  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338955

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Sexenberg [= Načeratický kopec] u Znojma  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'36.00"N, 16°5'52.00"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1914-05-30  
náleze: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338966

původní jméno: *Centaurea Triumphetti*  
lokalita: Dyje u Znojma: k jihu a západu orientované výslunné stráně, cca 1 km JJV obce  
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'18.00"N, 16°7'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-05-26  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366257

lokalita: in rupibus supra fluminem Dyje prope vicum Tasovice  
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'4.00"N, 16°8'13.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1958-07-04  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552270

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Znaim: Kuketai  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'4.31"N, 16°5'53.27"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1883-05-30  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580783

původní jméno: *Centaurea montana* L.  
lokalita: Pilzberg [sic] bei Mühlfraun [= Dyje, okr. Znojmo, vrch Palice (Pelzberg)]  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'42.58"N, 16°6'4.57"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1871-06  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: položka z herbáře J. Paula, schedy není originál od A. Oborneho ("auf den Herbar Josef Paul, M. Schönberg")  
ID: 13580784

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Thajathal bei Mühlfraun [= obec Dyje]  
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'37.45"N, 16°6'51.23"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1872  
nálezce: Adolf Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590402

#### 7163d

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Hojagebiet zwischen Possitz und Grussbach [= mezi Božicemi a Hrušovany nad Jevišovkou, jde o les nad údolím Karlov JV od Božic]  
nejbližší obec: Šanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'30.49"N, 16°18'51.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Oborny A. (1883-1886): Flora von Mähren und österreichisch Schlesien. - Brünn  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560100

#### 7165a

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Dolní Dunajovice, Velká Slunečná  
souřadnice: 48°51'17.00"N, 16°33'3.00"E, ± 500m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2000-05-27  
nálezce: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2827636

#### 7165b

původní jméno: *Cyanus triumfettii* subsp. *axillaris* (Willd.) Á.Löve et  
lokalita: Pavlov: skála pod zříceninou hradu Děvičky, asi 0.7 km ZSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'32.99"N, 16°39'41.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2003-05-28  
nálezce: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338482

původní jméno: *Cyanus triumfetti* subsp. *aliger* (Gugl.) Smejkal  
lokalita: Horní Věstonice: poblíž křižovatky zelené a modré turistické cesty asi 1 km JV od obce (Pod Martinkou)  
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'57.00"N, 16°38'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1985-07-24  
nálezce: J. Šádek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338903

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: Pavlovské vrchy, Kotel  
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'31.00"N, 16°38'27.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1976-05-20  
nálezce: P. Macháček  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339262

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.)  
lokalita: Pálava, SPR Děvín, sedlo pod zříceninou hradu Děvičky, ojedinele  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'29.00"N, 16°39'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1976-06-21  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339282

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All.) subsp. *axillaris* Willd.  
lokalita: stráně nad Horními Věstonicemi, roztroušeně  
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'8.00"N, 16°38'2.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1976-06-28  
nálezce: J. Fiedler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339452

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. subsp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: collis Děvín prope pagum Pavlov loco dicto Obora, in declive saxoso ad orientem versus, solo calcareo, supra silvam  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'25.00"N, 16°38'36.00"E, ± 200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1973-05-23  
nálezce: Bohumil Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338431

původní jméno: *Cyanus triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: Horní Věstonice: svahy Kotle  
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'40.00"N, 16°38'22.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1972-09-17  
nálezce: František Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339114

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex Á. et D. Löve  
lokalita: Horní Věstonice: stráně při cestě na Děvín JV obce  
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'7.00"N, 16°37'60.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1969-05-21  
nálezce: M. Vondráčková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338772

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Soutěska (Klausa) na Pálavských kopcích  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'0.00"N, 16°38'39.00"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1924-06-08  
nálezce: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339478

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: in declivi calcareo, Clausy prope Mikulov [= Soutěska]  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'55.00"N, 16°38'33.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1923-05-20  
nálezce: Grigorij I. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338964

původní jméno: *Centaurea Triumphetii* All. subsp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Palavské kopce, Klauza [Soutěska]  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'0.00"N, 16°38'39.00"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1963-08-27  
nálezce: Jaroslav Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366239

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Maydenberg [Děvín] u Pálavy: skalní srázy na sz. straně  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'3.00"N, 16°38'42.00"E, ± 200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1929-07-06  
nálezce: Pavel Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366476

lokalita: Pavlovské kopce u Pálavy  
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 16°38'28.00"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1929-07-06  
nálezce: Pavel Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366477

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Mill. ssp. *axillaris* (Willd.) Dom.  
lokalita: collibus Pavlovské vrchy, in declivibus lappidosus collis Děvín, solo calcareo  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'3.00"N, 16°39'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1946-05-18  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552234

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.,  
lokalita: collibus Pavlovské vrchy, collis Děvín supra pag. Pavlov prope opp. Mikulov  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'3.00"N, 16°39'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1934-05  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552352

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Kotel v Pálav. vrších  
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'31.00"N, 16°38'27.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1929-05  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552386

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: in fissuris rupium calcareum - loco Soutěska - prope pag. Klentnice (Mikulov)  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'0.00"N, 16°38'39.00"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1928-05  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552325

lokalita: Montes Pavlovské (Pálavské) kopce in praeruptis ad decl. NW montes Maydenburk [= Děvín], solo calcareo  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'8.35"N, 16°38'50.11"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1929-07-06  
nálezce: Pavel Sillinger  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13580789

#### **7165c**

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: collis Danielův vrch supra pag. Bratibrunn [Březí, Bratelsbrunn]  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'48.00"N, 16°33'26.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1926-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552230

#### **7165d**

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.  
lokalita: Mikulov na Moravě: Svatý Kopeček V od obce  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.00"N, 16°38'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1999-05-24  
nálezce: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338544

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All.)  
lokalita: Klentnice: Pálava, Stolová hora, 2 km J obce, travnatá step  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'26.00"N, 16°38'15.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1992-05-28  
nálezce: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339305

původní jméno: *Cyanus triumfettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: Pálava: Růžový vrch - severně  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'24.00"N, 16°37'29.00"E, ± 200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1978-06-26  
nálezce: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339241

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All.) ssp. *stricta* (W. et K.)  
lokalita: na svahu pod Sirotčím hradem na Pavlovských kopcích  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'44.00"N, 16°38'26.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1976-06-08  
nálezce: Josef Skryja  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339469

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) ssp. *axillaris* (Willd.)  
lokalita: Mikulov  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'20.00"N, 16°38'16.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1971-05-31  
nálezce: Antonín Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338624

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ssp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Mikulov: Svatý kopeček, skalnatá stráž  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.00"N, 16°38'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1966-05-08  
nálezce: K. Majer  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338757

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. subsp. *axillaris* Dost.  
lokalita: Mikulov: "Svatá Hora" k. 363 m, na skalnatém stepním vrcholku s kaplí dosti častá  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.00"N, 16°38'46.00"E, ± 200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1952-07-05  
nálezce: František Hynš; Stanislav Staněk  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338419



původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Mikulov: in m. Svata Hora ... [unclear]  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.00"N, 16°38'46.00"E, ± 200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1948-05-17  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339250

původní jméno: *Centaurea triumfetti*  
lokalita: Mikulov: in m. Svata Hora ... [unclear]  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.00"N, 16°38'46.00"E, ± 200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1948-05-17  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339251

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris* (Willd.) Dostál  
lokalita: Polauer Berge - Heiliger Berg [Mikulov: Svatý kopeček]  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.00"N, 16°38'46.00"E, ± 200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1938-06  
nálezce: Rudolf Leidolf  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338340

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Nikolsburg [Mikulov]: Steppe des Turoid  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'3.00"N, 16°38'22.00"E, ± 200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1934-06  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338367

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Pavlovské vrchy, u Mikulova  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.00"N, 16°38'46.00"E, ± 200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1929-06-02  
nálezce: s. coll.  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338780

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Turoid u Mikulova  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'9.00"N, 16°38'23.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1927-05-15  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338994

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: in colle Svatý kopec prope Mikulov  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'20.00"N, 16°38'44.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1923-05  
náleze: Grigorij I. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338963

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Turolt bei Nikolsburg [Mikulov, vrch Turolt]  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'9.00"N, 16°38'23.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1907-05  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338633

původní jméno: *Centaurea Triumphettii* var. *axillaris* Hegi et subsp. *axillaris* Dostál  
lokalita: vápencová step na vrchu "Tabulová" v Pavlovských kopcích  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'26.00"N, 16°38'15.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1950-06-03  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366251

lokalita: montes Pálavské kopce, in monte Svatý Kopeček locis stepposis solo calcareo  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'20.00"N, 16°38'44.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1933-05  
náleze: Theodor Martinec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366478

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Pálavské Vrchy, váp. droliny na j. svahu Svatého Vrchu  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'21.00"N, 16°38'47.00"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1926-05-10  
náleze: Pavel Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366461

původní jméno: *Centaurea Triumphetii* ssp. *stricta*  
lokalita: Mikulov: skalní step na vrchu u kláštera  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'23.00"N, 16°38'46.00"E, ± 200m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1953-07-05  
náleze: František Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552649

lokalita: in colle Turoid prope oppidum Mikulov  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'9.00"N, 16°38'23.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1952-06-25  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552392

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Mill. ssp. *axillaris* (Willd.)  
lokalita: in declivibus lapidosis colliis Stolová supra pag. Klentnice  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'26.00"N, 16°38'15.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1946-05  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552412

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: in fissuris rup. calc. collis Tabulová supra pag. Perná (Mikulov)  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'26.00"N, 16°38'15.00"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1928-05  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552324

#### 7166b

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: Zaječí: stepní stráň vpravo od silnice do Přítluk  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'56.00"N, 16°45'35.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-06-19  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339248

#### 7168a

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost ex Löwe subsp. *striatus* (Waldst. et Kit.) Dost.  
lokalita: Mutěnice: in silva frondosa quam Důbrava app., ca 3 km ad meridio-orientem a pago  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'11.00"N, 17°3'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-08  
náleze: Tomáš Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338420

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All. ssp. *stricta* (W.K.) Dost.  
lokalita: Mutěnice: les "Kopansko" [Kapánsko]  
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'47.00"N, 17°0'27.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-06-02  
náleze: Čestmír Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338424

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris* (Willd.) Dostál  
lokalita: Kapanský les  
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'47.00"N, 17°0'27.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1964-06-26  
nálezce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338360

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: inter Mutěnice et St. Podorov - in locis graminosis subagris (Vrchní díly)  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'34.00"N, 17°0'57.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1953-06  
nálezce: Anežka Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339057

#### **7168b**

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Hodonín: les Důbrava  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°9'14.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1993-05-29  
nálezce: Jiří Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338489

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dostál  
lokalita: Hodonín: les Důbrava, v dubině při žluté turistické cestě 0,2 km J od železnice, 3 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'54.00"N, 17°5'58.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1990-06-02  
nálezce: Petr Batoušek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338756

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.)  
lokalita: Hodonín: světlá dubina Z Studené chodby 3,3 km ZSZ nádraží  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'57.00"N, 17°5'56.00"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1989-06-25  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339284

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.)  
lokalita: Hodonín: světlá dubina 3 km SSZ nádraží  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'46.00"N, 17°6'4.00"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1984-07-05  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339279

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.)  
lokalita: Hodonín: světlá dubina na okraji velkého mlaku při žl. značce 3 km SSZ nádraží  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'46.00"N, 17°6'4.00"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983-06-02  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339292

původní jméno: *Cyanus triumfetti*  
lokalita: Dolnomoravský úval, Doubrava [= les Dúbrava u Hodonína]  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°9'14.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1973-06-13  
nálezce: J. Vorel; Jaroslav Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339315

původní jméno: *Cyanus triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: Dúbrava u Hodonína  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°9'14.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1958-06-10  
nálezce: Jan Šmarda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339060

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Dubrava b. Rohatec [= Rohatec, les Dúbrava]  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'37.00"N, 17°9'51.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1908-05  
nálezce: Heinrich Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339002

lokalita: u Hodonína, les Doubrava  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°9'14.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
nálezce: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338255

původní jméno: *Centaurea montana*  
lokalita: Rothhäusler Wald b. Göding [Hodonín, Červené Domky]  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'58.00"N, 17°6'21.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
nálezce: V. Neuwirth  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339053

původní jméno: *Cyanus Triumfetii* All.  
lokalita: Hodonín: les Důbrava, podrost suchého dub. lesa u červeně zn. cesty ve čtv. 43 (u mlaku), ca 3,4 km SZ od žel. st. Hodonín, vzácně  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'38.00"N, 17°5'7.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1989-06-05  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366249

původní jméno: *Centaurea Triumfetii* All. subsp. *axillaris* (Willd.) Dost.  
lokalita: Důbrava u Hodonína: lesní louka  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°9'14.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1957-06-04  
nálezce: Ladislav Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366231

původní jméno: *Centaurea Triumfetii* subsp. *stricta* (W. K.) Dost.  
lokalita: v lesostepích a křovinatých stráních, les Důbrava u Hodonína, Zbrod - Červené domky  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'58.00"N, 17°6'21.00"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1955-06  
nálezce: František Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366227

původní jméno: *Centaurea Triumfetii* All. subsp. *axillaris* Dost.  
lokalita: les mezi Dubňany a Hodonínem  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'42.00"N, 17°6'27.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
nálezce: Josef Churý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366234

lokalita: in silva Důbrava prope oppidum Hodonín  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°9'14.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1960-06-10  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552404

**7169b**

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: collis Ěrotín [sic; Žerotín] prope opp. Strážnice  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'51.00"N, 17°19'33.00"E, ± 200m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1931-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552246

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Strážnice: Žerotín  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'51.00"N, 17°19'33.00"E, ± 200m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552358

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: Žerotín  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'46.02"N, 17°19'39.36"E, ± 112m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2010-06-30  
nálezce: Karel Fajmon; Ivana Jongepierová  
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7861771

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: Strážnice, PP Žerotín - 7169-24  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2006-06-27  
nálezce: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7390635

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: Radějov, Žerotín - 7169-24  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1997-05-03  
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7440867

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: PP Žerotín  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.10"N, 17°19'38.71"E, ± 166m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1978  
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan Jongepier  
pramen: Jongepier J., Jongepierová I. Inventarizační průzkum CHN Žerotín, CHKO Bílé Karpaty. 1990.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1986  
ID: 6588021

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: Radějov, Žerotín - 7169-24  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1942-09-25  
nálezce: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7490183

původní jméno: *Centaurea triumfettii* subsp. *axillaris*  
lokalita: Radějov, Žerotín - 7169-24  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1934-05-07  
nálezce: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7700133

#### 7170a

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Á.Löve & D.Löve  
lokalita: Kněždub: louky na vrchu Čertoryje (443 m) u zeleně značené turist. cesty, asi 3,2 km JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'38.02"N, 17°24'51.98"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2002-05-28  
nálezce: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338481

lokalita: Bílé Karpaty Hills around of Radějov dam (barrier)  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'43.00"N, 17°23'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2000-06-15  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338578

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex Á. et D. LÖVE  
lokalita: Tvarožná Lhota: Čertoryje, louky 4,5 km JV obce  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'11.00"N, 17°24'33.00"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1982-09-15  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339264

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex A. et D. Löve  
lokalita: Radějov u Strážnice: Lučina, louky v úd. potoka Járkovce  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'38.00"N, 17°24'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1980-06-12  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338764



původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: louky u Radějova  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'22.00"N, 17°22'28.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1967-05-31  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338683

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Radějov  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'22.00"N, 17°22'28.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
nálezce: s. coll.  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339287

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Radějov  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'22.00"N, 17°22'28.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1959  
nálezce: F. Kubát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552267

původní jméno: *Centaurea triumfetti* subsp. *stricta* W. et K.  
lokalita: údolí Járkovce u Radějova - louky  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'38.00"N, 17°24'3.00"E, ± 200m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1928-07-06  
nálezce: Pavel Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552193

původní jméno: *Centaurea Triumfettii* All.  
lokalita: Strážnice, Tvarožná Lhota: Fojtovské louky  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'13.33"N, 17°24'20.63"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1955-06-17  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13590452

#### **7170b**

původní jméno: *Cyanus triumfettii* subsp. *triumfettii*  
lokalita: Radějov: Čertoryje  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 17°25'9.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2010-05-28  
nálezce: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339246

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: NPR Čertoryje, lesostepní vstavačovitě louky  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 17°25'9.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1995-06-05  
nálezce: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338306

lokalita: rezervace Čertoryje  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 17°25'9.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1995-06-06  
nálezce: Milena Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338313

původní jméno: *Cyanus triumfetti* (All.) DOST. EX A. ET D. LÖVE  
lokalita: Tvarožná Lhota (7 km JV od Strážnice): svahové kosené květnaté louky, v NPR "Čertoryje" kolem kóty Čertoryje - 443 m, 1-3 km JV-VJV osady Lučina  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 17°25'9.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350-400 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1995-06-06  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338574

původní jméno: *Cyanus triumfettii* All.  
lokalita: Radějov: NPR Čertoryje, 5 km V obce, louky  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 17°25'9.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1995-06-06  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339448

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. Ex A. et D. Löve  
lokalita: Čertoryje, 3 km JV obce Kněždub 25 km JV Hodonína  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'43.00"N, 17°25'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1988-06-09  
nálezce: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339320

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All.  
lokalita: vrch Výzkum (439 m) Z od Malé Vrbky  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'20.00"N, 17°26'12.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1973-05-31  
nálezce: Alois Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338872

původní jméno: *Cyanus triumfetti* subsp. *axillaris*  
lokalita: in pratis siccis Čertoryje dictis cca 3,5 km cursu occident. a pago Malá Vrbka  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 17°25'40.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1971-05-28  
nálezce: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339098

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: in pratis silv. Čertoryje supra Radějov  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'25.00"N, 17°25'9.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1948-06-05  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339052

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: in silva stepposa Čertoryje pr. Radějov  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'25.00"N, 17°25'9.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1948-06-06  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339249

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd.  
lokalita: Vojšické louky, již. Radějova (Strážnice), zřídka  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°26'10.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1946-06-09  
nálezce: Hynek Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338370

původní jméno: *Centaurea stricta* W. et K.  
lokalita: in pratis stepposis "Vojšice" supra pagus Radějov  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°26'10.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1946-06-09  
nálezce: Václav Skřivánek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338549

původní jméno: *Centaurea angustifolia* Mill.  
lokalita: Radějov u Strážnice: na Vojšických lůkách  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°26'10.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1944-07-16  
nálezce: Josef Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338775

původní jméno: *Centaurea axyllaris* Wild.  
lokalita: Výzkum u Velké  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'20.00"N, 17°26'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1943-06  
nálezce: Ladislav David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338369

původní jméno: *Centaurea montana* L. subsp. *eumontana* Gugl.  
lokalita: Kněždub: "Vojšické louky", parkovitá step v části "Čertoryje", roztroušeně  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 17°25'9.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1943-06-20  
nálezce: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338414

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. subsp. *axillaris* Dost.  
lokalita: Kněždub: stepní louky "Vojšice" - porůznu  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°26'10.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1943-06-20  
nálezce: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338417

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. subsp. *stricta* Dost.  
lokalita: Lipov: louky na "Hájové", porůznu  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°28'39.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1942-06-21  
nálezce: F. Hynšt; F. Čoka  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338418

původní jméno: *Centaurea triumfettii* All. ssp. *stricta* (W.K.) Dost.  
lokalita: collis Hájová supra pag. Lipov  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°28'39.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1934-06-11  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338444

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: in pratis Vojšice dicti supra pag. Malá Vrbka  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°26'10.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1932-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338438

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Velká: Hájová k Lipovu  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°28'39.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1930-06-20  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339022

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Radějov: Olšice [= Vojšické louky]  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°26'10.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1929-06-19  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339012

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Radějov: Olšice [= Vojšické louky]  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°26'10.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1929-06-19  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339062

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: Veselí n. M.: collis Hájová supra pag. Tasov  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°28'39.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927-06-26  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338426

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Strážnice: na Vojšicích nad Kněždubem  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°26'10.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927-07-26  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338993

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Strážnice: Vojšice, stepní luka  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°26'10.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927-06  
nálezce: Anežka Uhrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338995

původní jméno: *Centaurea axillaris*  
lokalita: Malá Vrbka: svah. luka na Výzkumu  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'20.00"N, 17°26'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924-07-03  
nálezce: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339044

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Strážnice, Velká: Lipovská luka (zřídka)  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'45.53"N, 17°28'58.61"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1913-06-08  
nálezce: Matouš Běňa  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338274

původní jméno: *Centaurea variegata*  
lokalita: "Výzkum" pr. Malá Vrbka  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'20.00"N, 17°26'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1906-07-21  
nálezce: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339075

původní jméno: *Centaurea variegata* v. *stricta*  
lokalita: Hrubá Vrbka: stráně Viskúně [Wiskun Berg = Výzkum] k Radějovskému potoku  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'53.00"N, 17°26'7.00"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1905-06-13  
nálezce: František Čoka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339069

původní jméno: *Cyanus triumph.*  
lokalita: Hrubá Vrbka  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'19.00"N, 17°28'37.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
nálezce: coll.?  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338267

původní jméno: *Centaurea Triumphetii* All. subsp. *stricta* (W. K. J. Dost.)  
lokalita: Tasov: tasovské louky, SZ Výzkumu  
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'49.00"N, 17°25'58.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1957-07-12  
nálezce: František Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366224

původní jméno: *Centaurea Triumphetii* All var. *stricta*  
lokalita: Kněždub, Olšice  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°26'10.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1946-06-08  
nálezce: František Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366044

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd, ssp. *stricta*  
lokalita: collis Výzkum supra Malá Vrbka  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'20.00"N, 17°26'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1973-07-02  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552360

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: in decl. supra pag. Kuželov  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'8.00"N, 17°29'47.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1970-06-24  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552328

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: collis Výzkum supra M. Vrbka  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'20.00"N, 17°26'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1956-06-12  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552379

lokalita: in colle Hájová prope vicum Lipov procul oppidum Veselí nad Moravou  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°28'39.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949-06-09  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552405

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd  
lokalita: stepní stráně Výzkumu nad Tasovem  
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'49.00"N, 17°25'58.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1936-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552350

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd v. *stricta*  
lokalita: Bílé Karpaty: Výzkum u M. Vrbky  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'20.00"N, 17°26'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1934-05  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552199

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: collis Výzkum supra pag. Tasov  
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'49.00"N, 17°25'58.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1932-06-23  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552240

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: collis Hájová supra pag. Lipov (Veselí n. Mor.), una cum *Veronica spuria*, *Iris variegata*, *Echium rubrum*, *Stipa stenophylla*  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°28'39.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1932-06-20  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552236

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: in stepp loco Osypný prope pag. Kněždub (Strážnice)  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'0.00"N, 17°25'23.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1932-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552251



původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: in pratis stepp. Vojšické supra pag. M. Vrbka (Strážnice)  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°26'10.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1930-06-18  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552249

původní jméno: *Centaurea axillaris* Willd. subsp. *stricta* W. K.  
lokalita: J svah Výzkumu u Radějova  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'50.00"N, 17°26'12.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1928-06-21  
nálezce: Pavel Sillinger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552195

původní jméno: *Centaurea*  
lokalita: Vojšice  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°26'10.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552359

#### 7170c

původní jméno: *Cyanus triumfettii* (All.) Dost. ex A. et D. Löve  
lokalita: Radějov: louky na SZ svahu k. Čertoryje, ca 1 km od rybníčku  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'2.00"N, 17°22'53.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1995-06-01  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338755

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.  
lokalita: Radějov: PR Kútky, louka  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'2.00"N, 17°22'53.00"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1988-08-05  
nálezce: Jan W. Jongepier; Ivana Jongepierová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338421

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: loco Kútek prope pag. Radějov (Strážnice) una cum *Stipa stenophylla*, *Serratula lycop.* et *Danthonia calyc.*  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'2.00"N, 17°22'53.00"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1933-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552250

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: in convallare rivul. Mandát prope pag. Radějov (Strážnice)  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'20.00"N, 17°21'11.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552244

#### 7171a

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: collis Léšč [Léšť] supra Velká n. Vel.  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'55.00"N, 17°30'40.00"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1970-06-24  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552326

původní jméno: *Centaurea triumfetti* All.  
lokalita: in substepposi Podhradské lúky dictis in decl. sept. collis Háj supra opp. Súchov [správně má být východní svah]  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'22.00"N, 17°33'49.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1942-07-17  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552313

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: collis Hradisko supra pag. Velká n. Vel.  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'31.00"N, 17°32'43.00"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1930-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552242

#### 7171b

původní jméno: *Cyanus triumfetti* (All.) Dost. ex A. et D. Löve  
lokalita: Horní Němčí: luční komplex "Přední louky", cca 4 km J obce  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°36'48.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1978-06-22  
nálezce: Vlastimil Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13338904

### 7171c

původní jméno: *Centaurea stricta* W. K.  
lokalita: in pratis collis Machová supra st. viae ferr. Vrbovce  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'25.00"N, 17°31'23.00"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926-06  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13552243

původní jméno: *Cyanus triumfettii*  
lokalita: H-E 15a. Hodonín: Javorník: Krčmy (Zajíčkův mlýn) (7171c 1922a) /namapovala jsem JV od obcí Javorník, na mapě jsem nenašla, pozn. Tomšovicová, 4.1.2005/  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'41.21"N, 17°30'48.24"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1922  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9699873

### 7261b

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Hnanice. pahorek Horecký vrch poblíž státní hranice 1 km ZJZ obce.  
souřadnice: 48°47'47.00"N, 15°58'21.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-06-10  
nálezce: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. - *Thayensia*, Znojmo, 5: 11-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 1684121

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Hnanice. pahorek Horecký vrch poblíž státní hranice 1 km ZJZ obce.  
souřadnice: 48°47'47.00"N, 15°58'21.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-06-10  
nálezce: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. - *Thayensia*, Znojmo, 5: 11-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 1684254

### 7265a

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All)  
lokalita: Nový Přerov: Langewart, vrchol kopce, Z okraj  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'57.00"N, 16°31'8.00"E, ± 100m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1991-06-24  
nálezce: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339306

původní jméno: *Centaurea triumfetti* (All.)  
lokalita: Nový Přerov: Lange Wart, step na hranici 2 km VJV obce  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'57.00"N, 16°31'8.00"E, ± 100m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1983-06-20  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339278

původní jméno: *Centaurea triumfettii* (All.)  
lokalita: Nový Přerov: Lange Wart, step na hranici 2 km VJV obce  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'57.00"N, 16°31'8.00"E, ± 100m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1983-06-20  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13339294

#### 7265b

původní jméno: *Centaurea triumfettii* ssp. *axillaris*  
lokalita: Pavlovské vrchy, Mikulov (distr. Břeclav): Šibeničník  
souřadnice: 48°47'20.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1930  
nálezce: J. Klika  
pramen: Klika J. (1931): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas I. - Die Pollauer Berge im südlichen Mähren. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 47 B: 343-398.  
projekt: ČNFD  
ID: 2580311

#### 7266b

původní jméno: *Centaurea triumfettii*  
lokalita: Valtice: okolí "Rendezvous", 2,5 km SVV obce  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'1.00"N, 16°47'35.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-06-08  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13366265