Distribution of Cerastium arvense in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka

Map produced on: 07-11-2016



Database records used for producing the distribution map of Cerastium arvense published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of Forest Typology (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: [Šluknovský výběžek:] loučka na pokraji lesa vrchol. části Lobendavského vrchu na JV orient. svahu, 390-400 m n. m.; 4951/d: lok. č. 5.
nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín
souřadnice: 51°1'29.01''N, 14°18'25.22''E, ± 50m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930000

4952d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Šluknov: ve městě u cest, na ulicích, na ruderálních místech, na zdech, u potoka a rybníčku (i ve vodě) /vyjma J okraje města J kóty 370 tj. J 51° s.š.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8560746

4956c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0078_031206_332_T5.5
nejbližší obec: Ves, okres Liberec
souřadnice: 51°1'9.37''N, 15°1'12.86''E, ± 230m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6119132

5052a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mikulášovice
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'41.62''N, 14°21'37.54''E, ± 4146m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-13
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6370589

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°56'59.77''N, 14°23'19.65''E, ± 70m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-13
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6355137

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Mikulášovice
souřadnice: 50°57'0.62''N, 14°23'19.34''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-13
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách
projekt: NDOP
ID: 11250363

5052b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín
souřadnice: 50°57'21.82''N, 14°27'22.39''E, ± 241m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-05-24
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6551974

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín
souřadnice: 50°57'0.33''N, 14°26'3.94''E, ± 89m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-05-30
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6532764

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ptačí vrch
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín
souřadnice: 50°57'38.52''N, 14°27'17.64''E, ± 303m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-05-25
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6443146

5052c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°56'21.00''N, 14°23'33.46''E, ± 51m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6527766

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pod pytlákem
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°54'31.79''N, 14°24'29.58''E, ± 73m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6417836

5052d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín
souřadnice: 50°55'39.46''N, 14°28'33.80''E, ± 56m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-05-27
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6515423

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°56'13.90''N, 14°29'32.51''E, ± 86m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-15
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6510349

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vlčí Hora
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín
souřadnice: 50°55'40.06''N, 14°27'14.74''E, ± 2396m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-05-27
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6450988

5053a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0206lp_022218_155_T1.1
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°57'39.46''N, 14°30'37.76''E, ± 360m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. u0206lp: u0206lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5849410

5056b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Arnoltice u Bulovky
souřadnice: 50°57'36.14''N, 15°5'55.13''E, ± 68m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-06-03
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10381291

5056c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kunratice, u lesíka nad státním statkem SV od k. 322
souřadnice: 50°55'15.00''N, 15°0'57.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-06-24
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2023117

5056d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: S Čechy: Frýdlantsko, při silnici Hajniště - Frýdlant
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'38.58''N, 15°8'32.21''E, ± 3000m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1976-06-09
nálezce: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 13117;
ID: 10125093

5057a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0052_031219_183_L7.1
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'11.32''N, 15°12'56.81''E, ± 67m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. l0052: l0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6127135

5151b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 53. Růžová: loučky podél silnice na Janov
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970403

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín
souřadnice: 50°51'58.54''N, 14°18'28.77''E, ± 370m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6566040

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín
souřadnice: 50°52'3.71''N, 14°17'45.21''E, ± 88m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6496271

5151c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 33. Prostřední Žleb: cesta k ústí údolí Čertovy vody
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969906

5151d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Kámen, okres Děčín
souřadnice: 50°48'39.53''N, 14°16'17.12''E, ± 142m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-06-16
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6549556

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kámen
nejbližší obec: Kámen, okres Děčín
souřadnice: 50°48'31.74''N, 14°16'11.54''E, ± 808m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-08-16
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6542871

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Kámen, okres Děčín
souřadnice: 50°48'27.61''N, 14°15'51.72''E, ± 64m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-08-16
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6536120

5152a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín
souřadnice: 50°51'10.27''N, 14°19'58.98''E, ± 136m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6568792

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'47.59''N, 14°21'5.93''E, ± 275m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6515205

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'14.48''N, 14°20'57.40''E, ± 50m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6469460

5152b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0101lh_022408_131_T1.3
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'39.96''N, 14°27'45.50''E, ± 215m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-09-05
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0101lh: l0101lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5877125

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0101lh_022408_138_T1.1
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'17.89''N, 14°27'32.36''E, ± 126m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-09-05
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0101lh: l0101lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5877359

5152c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 85. Srbská Kamenice: mezi obcí a úpatím Růžaku
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Petr Pyšek; Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971618

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Kunratice u České Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'32.92''N, 14°24'1.45''E, ± 67m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-06-12
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6436801

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stará Oleška
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín
souřadnice: 50°48'7.98''N, 14°20'5.08''E, ± 1921m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-05-26
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6386691

5153a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Horní Podluží - na hrázi Velkého rybníka - zde v mnoha různě velkých skupinách
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°53'15.94''N, 14°32'15.06''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1990-06-10
nálezce: M. Kalík
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 32317;
ID: 10125079

5153b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 101. Tolštejn: skála se zříceninou hradu
nejbližší obec: Tolštejn, okres Děčín
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972018

5153d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 394. Trávník: pustá místa u autobusové zastávky u křížovatky v centru obce
nejbližší obec: Trávník, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'6.00''N, 14°39'1.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444297

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 395. Trávník: okraj lesíka SZ obce (nad aut. zastávkou)
nejbližší obec: Trávník, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'12.00''N, 14°38'59.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444314

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dolní Světlá, PP Brazilka - 7
souřadnice: 50°50'51.29''N, 14°39'48.43''E, ± 55m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2011
nálezce: Alexander Wünsche; Matthias Fischer; Manfred Jeremies; Annett Schurig; Irene Jehmlich; Andreas Jedzig; Volker Otte; Arne Beck; Kay Sbrzesny
pramen: Beck A. et al. (2012): Halbquantitative Arterfassung der Farn- und Samenpflanzen, Flechten und Moose im Lauschemoor CZ / Brazilka. Ein Projekt der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz Arbeitskreis Zittau. M.s. 11 pp.
projekt: NDOP
ID: 10236812

5154c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0039lh_031311_485_T1.1
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'26.64''N, 14°41'26.20''E, ± 248m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0039lh: l0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6136300

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0039lh_031311_488_T5.5
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'20.74''N, 14°41'30.12''E, ± 98m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0039lh: l0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6136320

5155a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Liberecko, Hrádek nad Nisou, pod Kohoutím vrchem
souřadnice: 50°51'18.00''N, 14°51'20.00''E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1945-08-03
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1412148

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Václavice - Uhelná, pískovna
nejbližší obec: Václavice u Hrádku nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'42.31''N, 14°53'54.46''E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2011
nálezce: Martin Pudil
pramen: Višňák Richard, Vonička Pavel, Pudil Martin. Biologické hodnocení změny dobývacího prostoru Václavice II. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7866856

5155d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ještědský hřbet, Chrastava II, 1 km Z žst. Chrastava.
souřadnice: 50°48'56.00''N, 14°56'42.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2001-08-29
nálezce: P. Petřík
projekt: ČNFD
ID: 1535943

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°48'55.22''N, 14°55'50.52''E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10057541

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°48'55.19''N, 14°56'28.03''E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10057542

5156a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dětřichov u Frýdlantu
souřadnice: 50°53'53.52''N, 15°1'43.61''E, ± 118m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-05-10
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10373736

5156b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Vápenný vrch 2057
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'35.88''N, 15°8'5.68''E, ± 341m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Vápenný vrch na období: 2012-2021. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7780972

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Vápenný vrch 2057
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'35.88''N, 15°8'5.68''E, ± 341m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Vápenný vrch. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6852068

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Vápenný vrch
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'36.24''N, 15°8'5.78''E, ± 343m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Botanický inventarizační průzkum PR Vápenný vrch. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6746520

5156c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Fojtka, Ypsilon Golf Resort
souřadnice: 50°48'53.80''N, 15°4'13.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002-06-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1315461

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Liberec, ul.Raspenavská
souřadnice: 50°48'10.00''N, 15°2'44.00''E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1989-08-06
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2494694

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°49'56.00''N, 15°3'54.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-07-19
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1032809

5157a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_9490605
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°52'19.88''N, 15°12'42.37''E, ± 49m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-15
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5969313

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_9490641
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°52'33.17''N, 15°13'49.69''E, ± 26m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-16
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5969623

5158d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Harrachov, okolí české strany celnice
souřadnice: 50°48'21.88''N, 15°25'32.55''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11924007

5248d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Cínovec - "Pomezí" - V okraj obce a SZ část obce
datum: 1986-06-04
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8561772

5249a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 3. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: prameniště mokřady a mezofilní louky na ZSZ-SZ úpatí vrchu, (průzkum proběhl v r.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'5.00''N, 13°54'58.00''E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
ID: 7903354

5249b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 43. Petrovice: mokřady podél Z větve Olšového 0,45 km JZ - 0,7km JJZ od Holého vrchu (k.615,6), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'9.00''N, 13°59'15.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7897585

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 8. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: vrch Špičák, okolí kóty a sutě, (průzkum proběhl v r.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'59.00''N, 13°55'13.00''E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
ID: 7903668

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 2. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: louky na JV úpatí vrchu Špičák, mezi okrajem lesa a hranicí PR, (průzkum proběhl v r.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'55.00''N, 13°55'26.00''E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
ID: 7903227

5249c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 25A. Z od Habartic a po zelené turistické značce do obce Chlumec, (dle poznámek J. Švankmajera).
nejbližší obec: Chlumec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'15.00''N, 13°53'23.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2001-07-02
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130930

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Horní Krupka, am NW-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°42'16.00''N, 13°51'12.00''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1977-06-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991574

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Černá louka Telnice okr. Teplice
nejbližší obec: Habartice u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°44'3.06''N, 13°53'21.99''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: J.Kuncová; J.Roth; L.Němcová;Šutera Václav;Vysoký Václav;Růžička Václav;Vondráček J.;Hajer J.;Gregor Tomáš;Skoupý;Duchek. Zpráva o přírodovědném průzkumu lokalit Černá louka a Horské louky u Telnice v Krušných horách. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7241535

5249d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 14. Obec Přední Telnice.
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'36.00''N, 13°57'38.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2001-07-02
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130488

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.3.sním.5. Chlumec: 0,6km NO der Gemeinde, am O des Fusses des Hűgels Horka, orient.N.
nejbližší obec: Chlumec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'9.00''N, 13°56'31.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-01
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265655

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Chlumec, Krušné hory, 0,6 km NO der Gemeinde, am O der Fusses des Hügels Horka
souřadnice: 50°42'10.00''N, 13°56'45.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-01
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. I. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des unteren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 33: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 1985935

5250a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 77. Libouchec: podmáčená louka na okraji lesa 2,15km JJZ od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'47.00''N, 14°0'51.00''E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898820

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 27. Tisá: suchá pastvina 0,5-0,7km JV od vrchu Tisá (k.598m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'18.00''N, 14°1'42.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7896868

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 26. Tisá: fragment mezofilní louky podél lesa na JZ svahu vrchu Hájek (k.589,6km), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'31.00''N, 14°1'38.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7896820

5250b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Jílové u Děčína; neobhospodařovaná louka
souřadnice: 50°45'10.62''N, 14°6'53.89''E, ± 110m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-01
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13041064

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Krásný Studenec; maloplošný acidofilní trávník na mělčí půdě při okraji louky
souřadnice: 50°45'22.25''N, 14°9'5.21''E, ± 25m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-09
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 13044071

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Krásný Studenec; svahová mezofilní louka nižší degradace ve východní části rozsáhlého lučního komplexu mezi Chmelníkem a Lotarovým vrchem
souřadnice: 50°45'16.16''N, 14°9'5.80''E, ± 278m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-09
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13044474

5250d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Wiese rechts der Stra3e Javory nahe Děčín-Malšovice
souřadnice: 50°43'50.00''N, 14°8'44.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1980-05-13
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1697834

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Javory; druhově bohatý subxerofilní trávník zvolna zarůstající křovinami hlohu, vzhledem k výskytu Orchis mascula a přinejmenším donedávna (možná stále trvající) též Platanthera chlorantha (s jistotou v r. 2008) by bylo žádoucí zavedení vhodných managemento*
souřadnice: 50°44'15.28''N, 14°7'37.06''E, ± 42m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-04-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5A
ID: 13040134

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vilsnice; kosená louka, občasně přepsáná, jen na malé oplocené části ve východních partiích segmentu pasena poněkud intenzivněji, degradace značně různorodá od druhově silně ochuzených a ruderalizovaných částí (repre. W) až po druhově pestřejší partie (typu d*
souřadnice: 50°44'54.08''N, 14°9'25.34''E, ± 172m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-09
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13044391

5251c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 259. Boletice: podél potoka Kamenička na Lesní Mlýn
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977248

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0166cs_022324_362_T5.5
nejbližší obec: Velká Veleň, okres Děčín
souřadnice: 50°44'5.10''N, 14°14'10.68''E, ± 179m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2004
nálezce: Martin Lípa
pramen: Martin Lípa. u0166cs: u0166cs. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5857524

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Labe, Střekov - státní hranice Hřensko
souřadnice: 50°43'56.25''N, 14°11'18.85''E, ± 17615m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1950
nálezce: Robert Richtermoc; Jan Kopřiva; Jaromíra Kuncová; Václav Vysoký; Václav Šutera; Václav Dušek
pramen: Šutera Václav, Kopřiva Jan, Dušek Václav, Kuncová Jaromíra, Vysoký Václav, Richtermoc Robert (1999): Biologické hodnocení Labe v úseku Střekov - státní hranice Hřensko
projekt: NDOP
ID: 11220907

5251d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 112. Františkov nad Plouč.: ostroh pod zříc. Ostrý, JZ svah
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'28.00''N, 14°19'17.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9437675

5252c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 326. Žandov: rumiště a skalnaté svahy SV nad nádražím
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979314

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 321. Horní Police: Kozí vrch, střední a vrcholová část
nejbližší obec: Horní Police, okres Česká Lípa
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979049

5253a

původní jméno: orig.: Cerastium; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: S Čechy, Klíč - vrchol
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'18.86''N, 14°34'22.60''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1985-07-19
nálezce: J. Sýkorová
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 25094;
ID: 10125088

5253b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0108_022419_889_T5.5
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'56.81''N, 14°34'54.34''E, ± 8m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5963574

5253c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: soustava Manušických rybníků: SZ od České Lípy na k.ú.obce Manušice, soustavu ryb.tvoří ryb. Velký a Malý Silniční, Velký a Malý Široký, Horní, Prostřední, Dolní, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vléva do Ploučnice
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'45.00''N, 14°30'36.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7901224

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0127_022424_715_X12
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'47.89''N, 14°31'48.14''E, ± 111m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0127: l0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6019102

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0127_022424_638_T1.1
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'28.07''N, 14°32'3.30''E, ± 95m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0127: l0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6019466

5253d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 317. Sloup: okraj řepkového pole a louky J silnice u žluté tur. zn. 2,25 km VSV od kostela
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'22.00''N, 14°37'9.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442725

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 285. Svojkov: intravilán v S části obce, ca 0,5 km S kapličky
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'24.00''N, 14°35'57.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442087

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 309. Sloup: travnatý a křovinatý lem polní cesty (žluté tur. zn.) 0,7-1,2 km VJV od kostela
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'10.00''N, 14°35'49.00''E
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442610

5254b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 363. Jablonné v Podješt.: město
nejbližší obec: Jablonné v Podješt., okres Liberec
souřadnice: 50°45'53.00''N, 14°45'48.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Karel Prach; Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443766

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Janovice v Podještědí - Z od silnice Dubnice-Janovice
souřadnice: 50°45'43.10''N, 14°49'8.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 359 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-07-11
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996923

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Markvartice, při cestě 0,3 km JZ zámku Lemberk
souřadnice: 50°46'28.00''N, 14°46'60.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1996-07-21
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1672490

5254d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dubnice pod Ralskem_9430276
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'56.04''N, 14°49'41.95''E, ± 235m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-09
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5964505

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dubnice pod Ralskem_9430375
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'30.52''N, 14°49'13.40''E, ± 44m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-09
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5965051

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dubnice pod Ralskem_9430414
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'26.27''N, 14°48'40.68''E, ± 29m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-10
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5965311

5255a

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°46'12.00''N, 14°52'21.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1968-06-28
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1030077

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°47'2.65''N, 14°51'28.04''E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10057549

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°46'17.69''N, 14°52'5.52''E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10057553

5255b

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°47'47.62''N, 14°59'35.52''E, ± 550m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10057568

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°47'25.12''N, 14°59'35.52''E, ± 550m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10057569

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°47'2.62''N, 14°59'35.52''E, ± 550m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10057570

5255c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Liberec, Břevniště
datum: 1974-06-04
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8549094

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Distr. Liberec: Břevniště, meze a okraje dvorů/borů?? (-nelze přečíst) ca 1 km J od obce
datum: 1974-06-04
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8561945

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Žibřidice_9430386
nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec
souřadnice: 50°44'49.09''N, 14°50'33.36''E, ± 35m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-09
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5965124

5255d

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°44'47.69''N, 14°55'50.52''E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10057581

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°44'47.69''N, 14°57'5.54''E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10057582

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°44'25.19''N, 14°56'28.03''E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10057583

5256a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /3/ Liberec: /S/ území asi 19,2 km /čtv. / od Star. a Nov. Pavlovic přes Stráž n. Nis., Krásná Studánka, Radčice a Svárov
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8993969

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /4/ Liberec: /Z/ území asi 9,8 km /čtv. / od Otašova po Karliky
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8994170

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Liberec VII, ul. U stadionu, nad dvoukolejnou tratí
souřadnice: 50°44'59.00''N, 15°3'2.00''E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991-07-15
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2500253

5256b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Harcov
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'7.21''N, 15°5'39.01''E, ± 1500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1953-05-23
nálezce: P. Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 637;
ID: 10125090

5256c

původní jméno: orig.: Cerastium tomentosum; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Okr. Liberec, Liberec-Vesec, nad Mlýnským rybníkem - na úrovni 2. bývalého rybníčku po proudu potoka, svah nad silničkou
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'41.44''N, 15°2'57.42''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1996-05-29
nálezce: K. Morávková
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 27600;
ID: 10125097

5256d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Horní Podlesí (okr. Liberec)
souřadnice: 50°42'47.15''N, 15°5'24.97''E, ± 70m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2013
nálezce: Richard Višňák
pramen: Vonička P., Višňák R. (2013): Biologické hodnocení vodních nádrží v Horním Podlesí (okr. Liberec)
projekt: NDOP
ID: 11133576

5257a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /198/ Jindřichov
nejbližší obec: Jindřichov
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987525

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Horní Maxov, PR Malá Strana
souřadnice: 50°45'50.00''N, 15°12'18.00''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1995-06
nálezce: K. Novotná
pramen: Novotná K. (1995): Geobotanická studie slatiniště Malá Strana v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2364625

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jizerské hory, Josefodol-Peklo, Z část obce
souřadnice: 50°47'31.00''N, 15°12'54.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1989-06-07
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1478956

5257b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Jizerské hory, Jiřetín, zbořeniště nad Raschenwasser
nejbližší obec: Jiřetín pod Bukovou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'21.21''N, 15°15'47.03''E, ± 2000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1979-06-10
nálezce: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 23918;
ID: 10125083

5257c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Jizerské hory, S okraj Lučan n. Nisou úvoz cesty na slabě humosní žulové zvětralině
nejbližší obec: Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'43.29''N, 15°13'33.37''E, ± 600m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1976-05-19
nálezce: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 13202;
ID: 10125095

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Nová Ves nad Nisou: meze při silnici do Horní Černé Studnice
nejbližší obec: Nová Ves nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'10.66''N, 15°13'18.64''E, ± 600m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 1970-07-02
nálezce: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 23932;
ID: 10125099

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Jablonec nad Nisou, mezi nádražím Nová Ves a zastávkou v Jablonci n. Nisou
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'15.28''N, 15°11'35.30''E, ± 300m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1952-05-13
nálezce: R. Wünsch
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 3907;
ID: 10125089

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Jablonec nad Nisou
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'38.09''N, 15°10'20.13''E, ± 2000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1896
nálezce: R. Wünsch
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 3899;
ID: 10125101

5257d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tanvald-Žďár
souřadnice: 50°44'51.00''N, 15°18'7.70''E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-06-27
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1327912

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°44'4.00''N, 15°16'22.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-06-16
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1033876

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°44'34.00''N, 15°18'39.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-07-20
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1030693

5258a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense;
lokalita: Polubný (okres Jablonec nad Nisou): cca 150 m Z od želez. stanice Kořenov, nalevo u silnice, okraj silnice, u svahu
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'12.72''N, 15°21'46.67''E, ± 100m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-07-16
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 933;
ID: 13211310

5258b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Harrachov, intravilán od autobusového nádraží ke sklárnám
souřadnice: 50°46'37.67''N, 15°25'28.21''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1987-07-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11925758

5258c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab. 14. sním. 24.: Krkonoše: Paseky n. Jizerou: 1,5 km Z od kostela, orient.JV
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'31.00''N, 15°23'18.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-07-12
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9519091

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Paseky n. J.; 1.5 km Z od kostela
souřadnice: 50°43'25.00''N, 15°22'45.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-07-12
nálezce: D. Blažková
pramen: Krahulec F.,Blažková D.,Balátová-Tuláčková E.,Štursa J.,Pecháčková S.,Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1809147

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0043jh_032321_559_T2.3B
nejbližší obec: Příchovice u Kořenova, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'56.58''N, 15°20'37.39''E, ± 111m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002-06
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. l0043jh: l0043jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6196126

5258d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab. 13. sním. 26.: Krkonoše: Rokytnice: 1,3 km VSV od kostela, orient.JV
nejbližší obec: Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°44'4.00''N, 15°27'28.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-07-19
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9517703

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab. 13. sním. 33.: Krkonoše: Bratrouchov: louka mezi chalupami, orient.JJV
nejbližší obec: Bratrouchov, okres Semily
souřadnice: 50°42'6.00''N, 15°28'18.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-07-12
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9517966

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rokytnice; 1.3 km VSV od kostela
souřadnice: 50°44'0.00''N, 15°27'40.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-07-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Krahulec F.,Blažková D.,Balátová-Tuláčková E.,Štursa J.,Pecháčková S.,Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1807451

5259a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /2/!. Krkonoše: Vosecká bouda a její okolí: cévnaté rostliny nalezené při inventarizač.výzkumu v roce 2006 - Wagnerová.
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°46'58.00''N, 15°30'39.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2006
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2007): Floristické poměry v okolí Vosecké boudy v Krkonoších v letech 1996 až 2006 (po aplikaci herbicidu na populace Rumex alpinus L.). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 159-174.
projekt: FLDOK
ID: 8389057

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /1/W96. Krkonoše: Vosecká bouda a její okolí: cévnaté rostliny nalezené při inventarizač.výzkumu v roce 1996 - Wagnerová.
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°46'58.00''N, 15°30'39.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1996
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2007): Floristické poměry v okolí Vosecké boudy v Krkonoších v letech 1996 až 2006 (po aplikaci herbicidu na populace Rumex alpinus L.). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 159-174.
projekt: FLDOK
ID: 8388915

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 11. Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí bunkru č.11 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.11. je JV od pramenu Mumlavy SZ od Hor.Míseček poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'23.00''N, 15°31'59.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
ID: 9780488

5259b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1. Krkonoše: Bouda Špindler: seznam druhů cévn.rostlin.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'16.00''N, 15°36'12.00''E
nadmořská výška: 1235 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2003
pramen: Wagnerová Z. (2004): Botanický výzkum lokalit Vatra a Špindler v Krkonošském národním parku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 11: 65-80.
projekt: FLDOK
ID: 8127502

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v komunikač. lemech přiléhajících komunikace C 47 mezi Moravskou boudou a Petrovkou.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'14.00''N, 15°36'31.00''E
nadmořská výška: 1220-1280 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1999
pramen: Wagnerová Z. (2000): Floristické složení vegetace lokality Moravská bouda v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 109-127.
projekt: FLDOK
ID: 9773636

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: !/ Krkonoše: Petrova bouda (Petrovka) se rozprostírá na luční enklávě na JV exp.svahu Prostředního hřebene, pod Dívčími kameny, /nachází se S Bedřichova, pozn. Tomšovicová, 6.4. 2005/
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'21.00''N, 15°36'48.00''E
nadmořská výška: 1270-1290 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Zuzana Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (2001): Synantropní flóra u Petrovy boudy v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 95-107.
projekt: FLDOK
ID: 9779229

5259c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 9. Krkonoše: Krkonoš, zastávka autobusu /nenašla jsem na žádné mapě, našla jsem Krakonoš a ten je uveden jako lok. č. 49 tohoto článku, asi sa jedná o jednu chat u Hor. Míseček, Takjesm i zapsala/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°44'58.00''N, 15°32'48.00''E
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1980
pramen: Klimeš L. (1984): Příspěvek ke květeně Krkonoš (1). - Opera Corcontica 21: 177-186.
projekt: FLDOK
ID: 9482540

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: M. Krkonoše: doplnění seznam o předcházající údaje z inventarizačního průzkumu lokality Medvědín (Č80)
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'30.00''N, 15°34'53.00''E
nadmořská výška: 1235 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980
nálezce: František Černohous
pramen: Wagnerová Z. (1999): Studium synantropních rostlin na lokalitě Medvědín v Krkonoších. - Příroda 15: 77-95.
projekt: FLDOK
ID: 9576384

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Krkonoše: Vrbatova bouda a přilehlá točna Masarykovy silnice leží v Z části Krkonoše na Zlatém návrší, J nad Harrachovou jámou Labského údolí /SSZ Hor. Míseček/
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'0.00''N, 15°32'56.00''E
nadmořská výška: 1385 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Zuzana Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1997): Synantropní květena u Vrbatovy boudy v Krkonoších. - Opera Corcontica 34: 133-141.
projekt: FLDOK
ID: 9535261

5259d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Špindlerův mlýn
souřadnice: 50°44'27.96''N, 15°36'22.56''E, ± 14m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2015-06-28
nálezce: Michal Pravec
pramen: Pravec Michal (2015): Biologické hodnocení 2015
projekt: NDOP
ID: 12298988

5260b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 2.C.(F) Východ.Krkonoše: Okolí turistické cesty (Hadač E.1973, Faltys 1985-1994) druh přirozené květeny,zde jeví tendenci obsazovat naruš.lokality, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'1.00''N, 15°48'57.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767303

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 3.C.(F) Východ.Krkonoše: Skládka dřeva a manipulač.prostor pro sázení smrku (Faltys 1985-1994) druh cizí, zavlečený, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'9.00''N, 15°48'54.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767493

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Krkonoše, okolí turistické chaty
souřadnice: 50°44'59.00''N, 15°48'6.37''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1994): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928568

5260c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1. Krkonoše: úsek cesty č.66, dlouhý 1350m začnající nad Richterovými Boudami (hranice I.zóny) a končící u chaty Výrovka. (frekvent.asfalt.cesta).
nejbližší obec: Pec pod Sněžkovu, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'46.00''N, 15°41'27.00''E
nadmořská výška: 1165-1357 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2002
pramen: Málková J. (2004): Výzkum antropofyt u dvou cest v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 11: 37-64.
projekt: FLDOK
ID: 8127087

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 25. Krkonoše: floristický inventarizační výzkum v okolí bunkru č.25 /vzhledem k tomu, že v práci schází textový popis lokalit mapování jsem provedla dle obr.1 (str.93), kde je uvedena číselná lokalizace bunkrů, bunkr č.25. je V Památníku obětem hor SZ od Pece p.Sněž. poznám. Tomšovicová, 9.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.00''N, 15°42'9.00''E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2000
pramen: Wagnerová Z. (2002): Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 83-96.
projekt: FLDOK
ID: 9780881

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1. Krkonoše: Soupis druhů cévnatých rostlín u býv.Rennerovy boudy, bývalá Rennerova bouda se nacházela po L straně červeně znač. turistické cesty od Luční boudy přes Kozí hřbety do Špindlerova Mlýna (1,6km od Luční boudy) /SV od Špindler.Mlýna, pozn.Tomšovicová, 17.3.2005/
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.00''N, 15°40'35.00''E
nadmořská výška: 1415 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1995
pramen: Málková J. (1997): Zhodnocení vegetace a návrh obnovy přirozené druhové skladby porostů u bývalé Rennerovy boudy v Krkonoších. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 5: 81-105.
projekt: FLDOK
ID: 9768514

5260d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 21. Krkonoše: Jelenka /SZ Červená Voda/
nejbližší obec: Červená Voda, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'26.00''N, 15°46'32.00''E
nadmořská výška: 1275 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980
pramen: Klimeš L. (1984): Příspěvek ke květeně Krkonoš (1). - Opera Corcontica 21: 177-186.
projekt: FLDOK
ID: 9482619

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
souřadnice: 50°44'31.75''N, 15°46'41.60''E, ± 17m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10283015

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
souřadnice: 50°43'6.13''N, 15°46'47.10''E, ± 544m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Eliška Patáčová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10284924

5347c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 5. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Litvínov-Písečná: louky a okraje cest S-SZ Koliby (směrem k Janovské přehradě) + lem lesa.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'13.00''N, 13°34'36.00''E
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2005-04-30
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108405

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 4. od rozcestí na Rašov k lyžařskému vleku z Klínu, V i Z svah
nejbližší obec: Rašov, okres Brno-venkov
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747675

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 6. od lyžařského vleku k rozcestí pod oborou a na lukách od Klínů
nejbližší obec: Klíny, okres Most
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8748134

5347d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1. Šumný důl: vstup z Litvínova až závod RICO v Šumné, Z a V svah úzký náplav Bílého potoka, louky
nejbližší obec: Šumná, okres Most
souřadnice: 50°36'13.90''N, 13°35'47.50''E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8746996

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 11. louky nad Mezibořím pod Střelnou (866 m n. m.)
nejbližší obec: Meziboří, okres Most
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8748541

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Šumný důl
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°36'51.00''N, 13°35'19.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2004-03-31
nálezce: Josef Švankmajer; Karel Šťastný; Vladimír Bejček; Pavel Tyner; Vít Dvořák; Jakub Esterka
pramen: Vladimír Bejček,Vít Dvořák,Jakub Esterka,Karel Šťastný,Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7262827

5348a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Střelenská louka
nejbližší obec: Střelná, okres Teplice
souřadnice: 50°39'53.93''N, 13°44'53.30''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum lokality Vstavačová louka u Střelné. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7084560

5348c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Teplice Golf Barbora
nejbližší obec: Hajniště u Duchcova, okres Teplice
souřadnice: 50°38'17.00''N, 13°44'30.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
nálezce: Jan Kopřiva; Robert Rychtermoc; V. Šutera; Petr Bauer; Jindřich Černý; Václav Vysoký
pramen: Ing. Václav Šutera; Ing. Petr Bauer; Ing. Jan Kopřiva; Václav Vysoký; Jindřich Černý; Robert Rychtermoc. Biologické hodnocení areálu golfového hřiště Barbora. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7238805

5348d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Teplice-Újezdeček, okolí kempu "Pudlák", uvnitř kempu
datum: 1986-06
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8549162

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Teplice - Újezdeček, okolí kempu "Pudlák"; uvnitř kempu
datum: 1986-06
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8562048

5349a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.3.sním.3. Bohosudov: am Ostrand der Gemeinde, orient.SO.
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'57.00''N, 13°53'26.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-06-20
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265537

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.3.sním.2. Stradov: 0,8km WSW vom Zentrum der Gemeinde, orient.SO.
nejbližší obec: Stradov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'32.00''N, 13°54'50.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-01
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265521

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.3.sním.1. Krupka: am Westrand der Gemeinde, orient.S.
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'12.00''N, 13°51'55.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-07-09
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265482

5349c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lysec (Teplice), hřeben nad obcí, cca 840 m VJV od železniční stanice Lbín
souřadnice: 50°36'7.90''N, 13°52'12.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-12
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905544

5349d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Rač
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'11.73''N, 13°55'50.38''E, ± 467m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Základní botanický výzkum SPR Rač. 0.
projekt: NDOP
ID: 6682759

5350a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Božtěšice nahe Ústí a.d.Labe, Böschung am Nordrand von Božtěšice
souřadnice: 50°41'39.00''N, 14°1'16.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1975-07-12
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1852634

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Žežice u Chuderova
souřadnice: 50°41'9.91''N, 14°4'31.67''E, ± 174m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-03
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11120551

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'57.41''N, 14°2'30.57''E, ± 113m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-10-09
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 11127533

5350b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 193. Svádov: kóta Hradiště, vrchol
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975152

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 186. Velké Březno: polní cesta na Břeží JZ obce
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974806

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Mírkov
souřadnice: 50°41'51.42''N, 14°5'56.76''E, ± 51m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-10-04
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 11121707

5350c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dolní Zálezly (Ústí nad Labem), cca 330 m ZJZ od vrchu Skalky
souřadnice: 50°36'28.20''N, 14°1'56.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-26
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2906133

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dolní Zálezly (Ústí n. L.), vršek menšího kopce v údolí pod Moravany, cca 720 m SV od Dubic. kopce
souřadnice: 50°35'59.30''N, 14°1'53.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 251 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-26
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2906021

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Chvalov (Ústí nad Labem), cca 350 m SZ od návsi obce
souřadnice: 50°36'11.70''N, 14°3'11.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 369 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-01
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904966

5350d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Němči, Wiesen am westlichen Dorfrand von Němči beim ehemaligen Wasserwerk
souřadnice: 50°37'2.00''N, 14°6'46.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1952-08-15
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1853778

5351a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 225. Buková hora: bezlesé stráně a meze asi 700 m SZ vrcholu
nejbližší obec: Buková hora
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976025

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 239. Těchlovice: louky a příkopy v obci
nejbližší obec: Těchlovice
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl; Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976536

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Malé Březno bei Ústí a.d.L., Abhänge oberhalb des Baches am NO Rand von Malé Březno
souřadnice: 50°40'41.00''N, 14°10'36.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1975-06-02
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.
projekt: ČNFD
ID: 1889950

5351c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 203. Suletice: lesní lemy na Z svahu Sokolího hřebene 1,5: 2 km S obce
nejbližší obec: Suletice, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975319

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 205. Pláň: lesní okraje při zelené značce, obec
nejbližší obec: Pláň, okres Plzeň-sever
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975394

5352a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 65. Rané: okraje lesa, louky a mokřad ca 0,4 km S až 0,8 km SV od obce
nejbližší obec: Rané, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'18.00''N, 14°24'12.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436529

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Bobří soutěska
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.77''N, 14°20'43.73''E, ± 84m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J., Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Bobří soutěska. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6736920

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Velká Javorská; trnkové křoviny na lesním lemu
souřadnice: 50°40'33.50''N, 14°22'7.26''E, ± 52m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13029483

5352c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bílý Kostelec; neobhospodařovaná louka zarůstající náletem růží
souřadnice: 50°38'24.95''N, 14°20'9.40''E, ± 131m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-14
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13012976

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Janovice u Kravař; fytogeograficky významný, v rámci Českého středohoří dosti k severu vysunutý porost přiřaditelný k biotopu širokolistých suchých trávníků, dominuje sveřep vzpřímený, který doprovází běžnější typické druhy biotopu, porost se nachází při horním okraji*
souřadnice: 50°38'42.01''N, 14°22'32.69''E, ± 30m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-01
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 13016472

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Janovice u Kravař; porost charakteru mezofilního bylinného lemu při okraji kosené louky
souřadnice: 50°38'53.20''N, 14°22'25.42''E, ± 22m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-01
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 13016495

5352d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Holanské a Stvolínecké rybníky: JZ od České Lípy mezi obcemi Holany a Stvolínky, soustavu ryb.tvoří ryb. Koňský a Nebeský dále silnicí a železnicí odděl.ryb.Dolanský, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vléva do Ploučnice
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'24.00''N, 14°27'47.00''E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7900867

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 82. Stvolínky: Koňský rybník, 1 km SV od kostela
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'15.00''N, 14°26'12.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436905

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Holany u České Lípy, pískovcový pahorek v obci vedle dolní hospody
souřadnice: 50°37'5.00''N, 14°29'7.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1996-09-20
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2383502

5353a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 159. Česká Lípa-Dubice: od hranice CHÚ Peklo podél červeně zn.tur.cestnejdřívě k Z (pod kótou 303,4 a kolem vodojemu) poté prudce k S až k mostku přes kanál podél J břehu pískov.loučka cesta-Dol.Roub.
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'55.00''N, 14°30'23.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan; Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439053

5353b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky sypaná hráz ryb. s cestou na koruně asi 10 m, výskyt běž.lučních druhů, výsadba nepůvod.křovin, rumištní druhy
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'35.00''N, 14°35'55.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.
projekt: FLDOK
ID: 9426724

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vítkov u České Lípy
souřadnice: 50°40'10.00''N, 14°36'8.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-08-23
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2384863

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vítkov u České Lípy
souřadnice: 50°40'9.00''N, 14°36'30.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1993-08-07
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2383244

5353c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /1/ NPR Novozámecký rybník: seznam zjištěných taxonů cévnatých rostlin průzkum probíhal při vypušt.rybníka v r.1997-1997.
nejbližší obec: Zahrádky u Čes.Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'36.00''N, 14°33'0.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
pramen: Kubát K. & Machová I. (2002): Cévnaté rostliny národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. - Příroda 20: 53-73.
projekt: FLDOK
ID: 8279392

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Provodín u Jestřebí, trávník na svahu pod samotou mezi obcí a osadou Karasy
souřadnice: 50°37'37.00''N, 14°34'29.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997-09-28
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2383711

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Holany u Č.Lípy, u silnice do Zahrádek, terasa vylámaná do pískovcové skalky u můstku přes potok
souřadnice: 50°37'20.00''N, 14°29'58.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1994-06-01
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2383361

5353d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 574. Píščina u železničního přejezdu na P straně trati Jestřebí - Staré Splavy, 2,5 km od Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'4.00''N, 14°37'19.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Jan Suda; Otakar Šída jun.; Jiří Brabec
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449269

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 200. Provodín: Michlův vrch (kóta 387), ca 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'49.00''N, 14°36'7.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439965

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Provodín (o. Č. Lípa), Dlouhý vrch, Z svah
souřadnice: 50°37'18.00''N, 14°36'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009-08-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643178

5354a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 222. Mimoň: podél silnice směrem k obci Boreček od místa 0,4 km JJV-J od kostela ve městě k úpadu 1,2 km J-JJZ kostela ve městě
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'7.00''N, 14°43'30.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440555

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 230. Mimoň: lem silnice (červená tur. zn. Vranská alej) ca 1,8 km SV od kostela
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'51.00''N, 14°44'52.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440737

5354b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 623. Svébořice: písčité svahy asi 500 m Z vrcholu vrchu Brada JV od zaniklé osady
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'19.00''N, 14°49'18.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450286

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stráž pod Ralskem, areál chemické těžby uranu
souřadnice: 50°41'14.00''N, 14°47'44.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997-06-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1319855

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stráž pod Ralskem, jv. od Lipky, pod silnicí na Noviny
souřadnice: 50°41'29.00''N, 14°46'36.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997-06-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1320257

5354c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hradčany u Mimoně, disturbovaná písčina v chatové kolonii JV obce
souřadnice: 50°37'1.00''N, 14°42'31.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-08-21
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2384736

5354d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ploužnice pod Ralskem - T8.1B|60
nejbližší obec: Ploužnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'22.87''N, 14°47'59.28''E, ± 1m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2007-08-18
nálezce: Richard Višňák
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7774216

5355a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ralsko - Černá Novina, 850 m JV od PP Divadlo, při vrcholu Kalicha
souřadnice: 50°40'31.70''N, 14°52'7.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-28
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997385

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0027_033109_837_L5.1
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec
souřadnice: 50°41'17.66''N, 14°54'5.69''E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6209233

5355b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.25. Český Dub: 200m SSV od kóty 325 u hřiště v J části města.
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'25.00''N, 14°59'25.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-15
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8157025

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1. Čertova zeď SZ od Smržova - čedičová žíla, prorážející okolní pískovcový substrát, zčást chráněná jako národní přírodní památka
nejbližší obec: Smržov, okres Liberec
souřadnice: 50°40'25.00''N, 14°56'42.00''E
nadmořská výška: 450-494 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Sýkorová 1995-2005
ID: 7908628

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°41'47.65''N, 14°58'58.04''E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10057613

5355c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.1. Vápno: skalka v obci
nejbližší obec: Vápno, okres Liberec
souřadnice: 50°37'32.00''N, 14°54'49.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-17
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8156359

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 682. Hvězdov: lesy u lesní silničky 4,5-3,6 km VJV od obce
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'41.00''N, 14°50'8.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451353

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Cetenov_920279
nejbližší obec: Cetenov, okres Liberec
souřadnice: 50°38'40.70''N, 14°54'45.14''E, ± 90m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2005-06-21
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0092. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5139629

5355d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.78. Kobyly-Podhora: 300m SSZ od obce, u silnice.
nejbližší obec: Kobyly-Podhora, okres Liberec
souřadnice: 50°36'48.00''N, 14°59'29.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-15
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8158782

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.76. Podhora: 600m SSZ od křížovatky v obci, u silnice na Libíč.
nejbližší obec: Podhora, okres Liberec
souřadnice: 50°37'0.00''N, 14°58'43.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-15
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8158692

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.24. Radvanice: asi 70m JZ od středu obce.
nejbližší obec: Radvanice, okres Liberec
souřadnice: 50°36'51.00''N, 14°59'38.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-14
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8156988

5356a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.69. Chvalčovice: 1,5km SZ od obce.
nejbližší obec: Chvalčovice, okres Liberec
souřadnice: 50°39'2.00''N, 15°1'33.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-16
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8158507

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.20. Kalvárie z Hodkovic nad Mohelkou: 500m Z od kostela u hřbitova.
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelk, okres Liberec
souřadnice: 50°39'40.00''N, 15°4'51.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-28
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8156876

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.23. Kalvárie u Hodkovic nad Molelkou: 420m ZZJ od kostela u hřbitova.
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelk, okres Liberec
souřadnice: 50°39'38.00''N, 15°4'49.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-28
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8156931

5356b

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°40'1.00''N, 15°6'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1968-06-14
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1030336

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°40'1.00''N, 15°6'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1968-06-14
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1030369

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°39'18.00''N, 15°6'16.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1968-06-20
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1029847

5356c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.70. Bílá-Tři: 550m ZSZ od osady.
nejbližší obec: Bílá Tři, okres Liberec
souřadnice: 50°38'18.00''N, 15°3'38.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-16
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8158553

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.7. Letařovice: úvoz polní cesty 250m SV od hřbitova.
nejbližší obec: Letařovice, okres Liberec
souřadnice: 50°38'15.00''N, 15°0'12.00''E
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-16
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8156525

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bílá-Třtí (LB), 550 m ZSZ od osady
souřadnice: 50°38'18.00''N, 15°3'37.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-16
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3033444

5357a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: S Čechy: Ještědské pohoří, louka u obce Pulečný
nejbližší obec: Pulečný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'24.48''N, 15°10'2.41''E, ± 1000m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1976-06-05
nálezce: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 13111;
ID: 10125092

5357b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bratříkov, údolí Žernovníka
souřadnice: 50°40'36.92''N, 15°15'33.25''E, ± 719m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Jarmila Sýkorová (2012): Bratříkov. Botanický průzkum údolí Žernovníka.
projekt: NDOP
ID: 10239983

5357c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Okr. Jablonec nad Nisou, Ještědskokozákovský hřbet: Frýdštejn, mez 100 m V od hradu
nejbližší obec: Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'55.19''N, 15°10'14.69''E, ± 100m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1991-06-02
nálezce: Ota Šída
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 25243;
ID: 10125105

5357d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Spálov, nad hospodou a les J hospody
souřadnice: 50°38'2.34''N, 15°18'12.65''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1990-06-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1990): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11931896

5358a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0146_034111_457_T1.1
nejbližší obec: Roztoky u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°39'45.07''N, 15°21'46.26''E, ± 118m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3355746

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0146_034111_530_T1.1
nejbližší obec: Roztoky u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°39'32.36''N, 15°22'41.27''E, ± 265m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3356152

5358b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica. Distr. Jilemnice: na okraji políčka asi 100 m J od hřbitova na Přívlace [= SZ od vesnice Přívlaka]. 440 m n. m.
nejbližší obec: Přívlaka, okres Semily
souřadnice: 50°39'13.00''N, 15°26'35.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-26
nálezce: J. Kmošek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 554870; distr. phytogeogr. 56a Železnobrodské Podkrkonoší;
ID: 3298322

5358c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0146_034111_379_T1.1
nejbližší obec: Příkrý, okres Semily
souřadnice: 50°38'31.27''N, 15°22'7.61''E, ± 86m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3355299

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0146_034111_700_T1.1
nejbližší obec: Příkrý, okres Semily
souřadnice: 50°38'12.88''N, 15°21'26.60''E, ± 122m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3357074

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0146_034116_234_T1.1
nejbližší obec: Bítouchov u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°37'0.52''N, 15°19'55.63''E, ± 103m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3364674

5358d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Poniklá; 0.3 km VJV od odbočky silnice do Jestřabí
souřadnice: 50°37'5.00''N, 15°27'40.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1980-07-09
nálezce: D. Blažková
pramen: Krahulec F.,Blažková D.,Balátová-Tuláčková E.,Štursa J.,Pecháčková S.,Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1807842

5359a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: tab. 2. lok. 127aa. Benecko: nahoru podél silnice od zatáčky u býval. hotelu Bellevue k okraji lesa s velkým parkovištěm (hotel Kubát) (silnice, záznam ze 70 a 90let)
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°40'7.00''N, 15°33'16.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
ID: 9585375

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: tab. 2. lok. 128a. Benecko: podél silnice mezi hotelem Kubát a hotelem Zlatá vyhlídka (silnice, záznam ze 70 a 90let)
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'42.00''N, 15°33'26.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
ID: 9585717

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: tab. 2. lok. 129aa. Benecko: podél silnice mezi hotelem Zlatá vyhlídka a okrajem lesa (silnice, záznam ze 70 a 90let)
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'32.00''N, 15°33'37.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
ID: 9585870

5359b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab. 13. sním. 43.: Krkonoše: Strážné: 2 km JV od pošty, J svahy Vápenice, orient.J
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'4.00''N, 15°37'50.00''E
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1982-07-21
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9518367

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab. 19. sním. 75.: Krkonoše: Dolní Dvůr: Rudolfov: Hanapetrova Paseka, střed, orient. V
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'30.00''N, 15°39'20.00''E
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-06-21
nálezce: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9526224

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1. Krkonoše: Seznam druhů cévnatých rostlin u soukromného rekreač. objektu Adolfka ležícího v k.ú.Strážné na malé nelesní enklávě na J úpatí Světlého vrchu, jde o dřevěný objekt po L straně Slezské cesty, o velikosti 27.250m čtv.
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'46.00''N, 15°39'25.00''E
nadmořská výška: 1245 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Málková J. (1999): Floristické složení vegetace dvou lokalit Krkonoš (monitoring s management u Adolfky a zbořeniště u Klínových Bud). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 79-110.
projekt: FLDOK
ID: 9794690

5359c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: tab. 2. lok. 130a. Mrklov: podél silnice Z osady Žalý (nad Mrklovem) (silnice, záznam ze 70 a 90let)
nejbližší obec: Mrklov, okres Semily
souřadnice: 50°38'60.00''N, 15°33'58.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
ID: 9586194

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: tab. 2. lok. 404b. Mrklov: lem silnice mezi okrajem lesa při J okraji obce a křižovatkou na Benecko nedaleko Prachovic /silnice, záznam ze 70 a 90let/
nejbližší obec: Mrklov, okres Semily
souřadnice: 50°38'46.00''N, 15°32'54.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
ID: 9587318

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: tab. 2. lok. 130b. Mrklov: podél silnice Z osady Žalý (nad Mrklovem) (silnice, záznam ze 70 a 90let)
nejbližší obec: Mrklov, okres Semily
souřadnice: 50°38'60.00''N, 15°33'58.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1977
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
ID: 9586281

5359d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.6.pořad.č.22.č.sním.14. Vrchlabí: (Na samotě), pastvina u cesty, 700m V potoka Bělé, orient.JV.
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'21.00''N, 15°35'34.00''E
nadmořská výška: 578 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8394288

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.13. sním. 23.: Krkonoše: Strážné: 1,8 km JV od pošty, JZ svahy Vápenice, orient.J
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'55.00''N, 15°37'33.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1982-07-21
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9517572

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
souřadnice: 50°38'55.14''N, 15°35'20.08''E, ± 227m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Helena Hendrychová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10258907

5360a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 29. Lyžařská bouda: kosená louka /Z Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'55.00''N, 15°41'49.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1993-08-04
pramen: Kubínová D. & Krahulec F. (1997): Rozšíření druhu Rumex longifolius DC. v Krkonoších. - Opera Corcontica 34: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9485549

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 20. 150 m nad Lyžařskou boudou /Z Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'7.00''N, 15°42'1.00''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1992-08-15
pramen: Kubínová D. & Krahulec F. (1997): Rozšíření druhu Rumex longifolius DC. v Krkonoších. - Opera Corcontica 34: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9485466

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /21/M92-97/ Krkonoše: Chalupa na Rozcestí - Liščí hora (1350-1363) - turistická cesta, vápencem zpevněná /Z Pece p. Sněž./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'54.00''N, 15°40'55.00''E
nadmořská výška: 1350-1363 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.
projekt: FLDOK
ID: 9532951

5360b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Okr. Trutnov: Horní Maršov: trávníky podél cest ve střední části obce
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'39.41''N, 15°49'18.11''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2015-06-05
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9960110

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.32. sním. 1 až 6.: Krkonoše: Velká Úpa: 0,4 km SSV kostela, orient. JJZ, svah
nejbližší obec: Valká Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'26.00''N, 15°46'33.00''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-06-14
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9531929

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab. 13. sním. 40.: Krkonoše: Horní Maršov: 0,65 km SSV od kostela, orient. Z
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'42.00''N, 15°49'30.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1981-07-11
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9517997

5360c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica, distr. Vrchlabí, Černý Důl: louka nad chatou Vápenka [= Černý Důl č. p. 68]. 660 m n. m.
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'11.00''N, 15°42'14.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1985-05-18
nálezce: J. Čermák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 515994; distr. phytogeogr. 56b Jilemnické Podkrkonoší;
ID: 3298323

5360d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Okr. Trutnov: Svoboda nad Úpou: pravý břeh Úpy pod mostem ve městě 250 m SZ od hlavní budovy železniční stanice
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'24.67''N, 15°49'3.16''E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2015-06-05
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9960128

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Z58C
souřadnice: 50°36'42.19''N, 15°46'52.82''E, ± 800m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ivona Matějková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10268537

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Z59B
souřadnice: 50°36'14.83''N, 15°48'1.95''E, ± 800m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10268706

5361a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab. 13. sním. 37.: Krkonoše: Horní Albeřice: 1,5 km JV od Albeřického vrchu (943,5 m), orient. ZSZ
nejbližší obec: Horní Albeřice, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'51.00''N, 15°50'33.00''E
nadmořská výška: 795 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1981-07-10
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9518178

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab. 13. sním. 38.: Krkonoše: Horní Albeřice: 1,6 km JV od Albeřického vrchu, orient. ZJZ
nejbližší obec: Horní Albeřice, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'46.00''N, 15°50'34.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1981-07-10
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9518220

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab. 14.snim.64.: Krkonoše: Rýchory: 200 m JJV od Rýchorské boudy, orient. ZJZ
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'27.00''N, 15°51'5.00''E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1981-07-11
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9520946

5361b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bernartice, raš.louka Z silnice do Královce, JV osady Dvůr
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'46.00''N, 15°57'56.74''E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1990-05-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6864656

5361c

lokalita: Babí S od Trutnova, lom u Stachelbergu, SV od Babí
nejbližší obec: Babí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'34.40''N, 15°54'40.80''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2009-06-07
nálezce: V. Samková; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878077

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab. 13. sním. 20.: Krkonoše: Sklenářovice u Svobody n. Úp.: 1,3 km JZ kóty Dvorský les (1032,8), orient.JV
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'24.00''N, 15°51'18.00''E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1981-07-11
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9517474

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sklenářovice u Svobody n. Ú.; 1.3 km JZ kóty Dvorský les (1032.8)
souřadnice: 50°38'30.00''N, 15°51'25.00''E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1981-07-11
nálezce: D. Blažková
pramen: Krahulec F.,Blažková D.,Balátová-Tuláčková E.,Štursa J.,Pecháčková S.,Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1807207

5361d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zlatá Olešnice (u Trutnova), Bernartice
souřadnice: 50°37'57.00''N, 15°56'54.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1998-07-21
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310558

5362b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: U pomníku
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'8.54''N, 16°6'55.59''E, ± 106m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-07-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6824004

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Libná, obec
souřadnice: 50°39'7.09''N, 16°7'52.33''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937178

5362d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: h0152br_043117_1246_T1.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'27.12''N, 16°5'51.11''E, ± 80m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3423893

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: U Havraního Města 3
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'2.47''N, 16°6'22.12''E, ± 26m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-10
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7025242

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Pramen Metuje 2
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'33.08''N, 16°5'3.21''E, ± 143m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-10
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7025076

5363b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Nad táborem
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°39'3.34''N, 16°15'34.75''E, ± 36m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2008-06-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6875748

5363c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jetřichov_3810150
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'33.70''N, 16°14'39.19''E, ± 27m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2005-10-03
nálezce: Filip Lysák
pramen: Lysák F. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0381. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5556747

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Mokřadní louky u Jetřichova 7
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'23.97''N, 16°14'37.88''E, ± 74m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1997-06-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6877995

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Arniková louka u Vernéřovic 1
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'38.33''N, 16°12'5.25''E, ± 83m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876999

5363d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 49. Heřmánkovice, stř. část obce
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709716

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Hejtmánkovická stráň 1
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'9.79''N, 16°18'28.92''E, ± 181m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1996-06-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829320

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Ruprechtice u Broumova
souřadnice: 50°38'5.03''N, 16°16'22.35''E, ± 95m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-06-02
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10380352

5364c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 13. Pod horou Mez u Šonova při cestě ke stat.hranici, křemenný porfyt,
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'58.00''N, 16°24'2.00''E
nadmořská výška: 590-610 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
nálezce: Rejmánek; Hadač
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875578

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: lom rožmitál
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'57.74''N, 16°22'21.27''E, ± 420m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2000
nálezce: Věra Samková
pramen: Mgr. Věra Samková, Miroslav Mikát, RNDr. Bohuslav Mocek, Ing. Jaroslav Branda. LOM ROŽMITÁL, biologické hodnocení. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6858476

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Zadní Homole 3
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°37'10.87''N, 16°22'31.81''E, ± 180m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6846944

5364d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Šonov, les a lesní světliny mezi Okrouhlíkem a Vysokou
souřadnice: 50°36'3.19''N, 16°24'59.61''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982-09-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11947024

5446c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.3.sním.10. Blatno: 0,5km SSO vom Zentrum der Gemeinde, orient.SW.
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'20.00''N, 13°21'39.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1977-06-22
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265853

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Blatno, Krušné hory, 0,5km SSO vom Zentrum der Gemeinde
souřadnice: 50°30'25.00''N, 13°21'40.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1977-06-22
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. I. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des unteren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 33: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 1986136

5447d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Most (248) - 0,9 km VJV od MÚ, vrchol /320) a nezalesněné části okolí, součást měst. přír. parku
nejbližší obec: Most II, okres Most
souřadnice: 50°30'4.04''N, 13°39'11.13''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech Mostu a Malého Března, duben - září 2001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7288354

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Most II
souřadnice: 50°31'8.41''N, 13°37'50.83''E, ± 109m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-05-25
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3338 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 12632264

5448b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Odval dolu Lotta Marie v Hostomicích
souřadnice: 50°35'19.00''N, 13°48'27.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
nálezce: J. Linhart
pramen: Linhart J. et Volf F. (1985): Plevelová vegetace zemědělsky rekultivovaných jílových důlních odvalů v Severočeské uhelné pánvi. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, ser. A., 43:3-17.
projekt: ČNFD
ID: 2770486

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Odval dolu Lotta Marie v Hostomicích
souřadnice: 50°35'19.00''N, 13°48'27.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
nálezce: J. Linhart
pramen: Linhart J. et Volf F. (1985): Plevelová vegetace zemědělsky rekultivovaných jílových důlních odvalů v Severočeské uhelné pánvi. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, ser. A., 43:3-17.
projekt: ČNFD
ID: 2770357

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Světec elektrárna
nejbližší obec: Světec, okres Teplice
souřadnice: 50°34'41.56''N, 13°48'58.04''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009
nálezce: Veronika Jarošová; Pavel Jaroš
pramen: Ing. Pavel Jaroš Ing. Bc. Veronika Jarošová. Záměr stavby Fotovoltaická elektrárna světec. Biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6994739

5448c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Želenice u Mostu_1360053
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'51.49''N, 13°44'39.12''E, ± 150m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-11
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5172568

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Želenice u Mostu_1360054
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'52.18''N, 13°44'37.46''E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-11
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5172598

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Želenice u Mostu_1360068
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'57.29''N, 13°44'51.43''E, ± 219m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-01-11
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5172667

5448d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica: Bořeň u Bíliny, Čechy (znělec)
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'41.00''N, 13°45'45.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1927-05-29
nálezce: J. Nevole
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 139096; distr. phytogeogr. 4a Lounské středohoří;
ID: 3298320

5449b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Velemín (Litoměřice), cca 230 m JJZ od kaple v obci Zbožná
souřadnice: 50°33'17.70''N, 13°58'19.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-04
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905216

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zbožné bei Velemín, Weide zwischen Zbožné und dem Berg Kletečná
souřadnice: 50°33'42.00''N, 13°58'22.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1980-05-22
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1848229

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPR Milešovka
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'16.15''N, 13°55'54.30''E, ± 603m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1976
nálezce: Tomáš Sýkora
pramen: Sýkora T. Botanický inventarizační průzkum CHÚ Milešovka. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6683483

5449c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.II. 5. Hradišťany, Hradišťské louky,
nejbližší obec: Skalice, okres Teplice
souřadnice: 50°30'31.00''N, 13°52'7.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
pramen: Martinovský J. O. (1967): Srovnávací fytogeografická studie tzv. Babinských orchideových luk a travinných společenstev jim podobných. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 4: 45-93.
projekt: FLDOK
ID: 7948694

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dřevce (okr. Litoměřice): vrchol Hradišťany, 1,4 km SSZ od obce.
souřadnice: 50°30'30.00''N, 13°52'9.00''E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1997-06-03
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2012): Flora a vegetace vrchu Hradišťany v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 43: 63-79.
projekt: ČNFD
ID: 1270179

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dřevce (okr. Litoměřice): vrchol Hradišťany, 1,4 km SSZ od obce.
souřadnice: 50°30'30.00''N, 13°52'9.00''E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1994-06-21
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2012): Flora a vegetace vrchu Hradišťany v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 43: 63-79.
projekt: ČNFD
ID: 1269917

5449d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.5.sním.3. Režný Újezd (Litoměřice): vrch Boreč JZ od obce, suť, trachyt, (347358), orient.SZ.
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.00''N, 13°59'16.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-05-23
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159673

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.2.sním.7. Režný Újezd (Litoměřice): vrch Boreč JZ od obce, v rozvolněné březině, trachyt. (569969), orient.SZ.
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.00''N, 13°59'16.00''E
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-05-23
nálezce: T. Černý
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159157

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.5.sním.4. Režný Újezd (Litoměřice): vrch Boreč JZ od obce, suť, trachyt, (311613), orient.S.
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.00''N, 13°59'16.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1989-05-17
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159682

5450a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 26. Obec Cirkvice.
nejbližší obec: Cirkvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'16.00''N, 14°2'26.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-07-03
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130973

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ústí nad Labem, vrch Debus, cca 840 m VJV od železniční stanice Radejčín
souřadnice: 50°34'42.50''N, 14°0'52.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 379 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-08-04
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2906643

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dolní Zálezly (Ústí nad Labem), okraj lesa cca 280 m V od Dubického kopce
souřadnice: 50°35'43.20''N, 14°1'44.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 324 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-25
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905974

5450b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.II. 6. Holý vrch, (louky v nižších polohách),
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'47.00''N, 14°6'42.00''E
nadmořská výška: 450-570 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
pramen: Martinovský J. O. (1967): Srovnávací fytogeografická studie tzv. Babinských orchideových luk a travinných společenstev jim podobných. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 4: 45-93.
projekt: FLDOK
ID: 7948789

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Žitenice (Litoměřice), Křížová hora, cca 400 m JV od vrcholu, 5 m S od vyhlídky
souřadnice: 50°34'4.90''N, 14°9'48.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2010-08-08
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907860

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Babina, Wiesen auf dem höchsten Teil des Rückens zwischen Lbin und dem ehemaligen Babina
souřadnice: 50°35'30.00''N, 14°7'40.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-10
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1853911

5450c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lovosice (České středohoří), vrch Malý Lovoš, vrcholová skála
souřadnice: 50°31'46.00''N, 14°1'29.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-22
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636593

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Kalvárie
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.15''N, 14°3'0.12''E, ± 366m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Inventarizační průzkum bot. navržené SPR Kalvárie. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6680564

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Kalvárie (Porta Bohemica), dílčí plocha č. 1 (IPB 2013)
souřadnice: 50°32'56.83''N, 14°2'41.73''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-03-01
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2013): Botanický inventarizační průzkum PR Kalvárie
projekt: NDOP
ID: 11245182

5450d

původní jméno: orig.: Cerastium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Radobýl pr. Litoměřice
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'47.00''N, 14°5'35.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1902-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 46522; distr. phytogeogr. 4b Labské středohoří;
ID: 3298321

5451a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Litýš; Jeleč: zřícenina Litýš na stejnojmenném trachytovém kuželovitém vrchu (+486 m) 0, 7 km ZSZ ze středu obce,
souřadnice: 50°35'26.13''N, 14°14'35.76''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-25
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12013895

5451b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lada bei Úštěk, Waldrand 1 km nordwestlich von Lada
souřadnice: 50°33'18.00''N, 14°19'6.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1980-09-04
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1847947

5451d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 107. Malešov: stráňky 0-1,5 km JV obce
nejbližší obec: Malešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'18.00''N, 14°19'39.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1991-05-26
nálezce: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9432260

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Třebutičky, vrch Skalky, okraj lesa na SV (nad obcí)
souřadnice: 50°32'14.00''N, 14°15'14.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-05-23
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3043104

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Okna, Randder ehemaligenSandgrube an derStrasse0,5km südlich derStrassenkreuzungOkna-Polepy-Chodoun
souřadnice: 50°29'59.00''N, 14°15'10.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1982-07-13
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1883891

5452a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.4.lok.12. Úštěk: u bývalého pískovcového lomu P silnice do Ostrého, orient. S,
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'4.00''N, 14°21'22.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1966-07-02
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Terezínské kotliny. - Preslia 45: 70-86.
projekt: FLDOK
ID: 7887140

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: III.7. J až V keřnaté svahy "Na vinici" SZ obce Tetčiněves
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
nadmořská výška: 190-280 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963920

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: III.12. Členitá lesnatá rokle od L břehu Úštěckého potoka S obce Rochov, 2 km V ke kótě 308
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice
nadmořská výška: 190-308 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964463

5452c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: III.17. Bezvodé lesnaté údolí "V Kuksu" mezi obcemi Vědlice a kótou 299 "Vyhlídka"
nejbližší obec: Vědlice, okres Litoměřice
nadmořská výška: 200-299 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964841

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: IV.1. Z svahy údolí Obrtky J obce Střižovice
nejbližší obec: Střižovice
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8965233

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rochov bei Úštěk, Rand des Kiefernwaldes oberhalb (östlich) von der Gemeinde Rochov
souřadnice: 50°32'50.00''N, 14°20'41.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1972-09-05
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.
projekt: ČNFD
ID: 1887246

5452d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 683. Tuhaň u Dubé, fragment xerotermního trávníku na svahu ořed kostelem v obci a synantropní flóra podél paty zdí kostela, 280 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'12.00''N, 14°28'9.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564446

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 689. Tuhaň u Dubé, u silnice mezi obcí a Sukorady až po odbočku na Mošnice;*S Sádlo.
nejbližší obec: Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'49.00''N, 14°27'10.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564575

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bukovec, Abhäng links von der Strasse zwischen Bukovec und Deštná
souřadnice: 50°30'52.00''N, 14°29'27.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1973-08-28
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.
projekt: ČNFD
ID: 1889922

5453a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 511. Vrchovany: v obci
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'12.00''N, 14°34'17.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447497

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vrchovany bei Dubá, Ruine Starý Berštejn
souřadnice: 50°33'23.00''N, 14°34'47.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1982-08-10
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1884625

5453b

lokalita: Doksy, sádky ve městě, okolí nádrží
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'51.20''N, 14°39'29.80''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2008-08-28
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878179

5453c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 532. Ruderalizované plochy (okraj lesa, paseky, hnojiště, okraj pole) při odbočce modré tur.znač. ze silnice Deštná - Dubá směrem Dubová hora, úsek 0-300 m od silnice
nejbližší obec: Děštná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'10.00''N, 14°31'18.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Jiří Brabec; Jan Suda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448159

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 707. Vlkov, v obci;*S Sádlo.
nejbližší obec: Vlkov, okres Mělník
souřadnice: 50°30'12.00''N, 14°34'17.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564994

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 475. Dubá, stráňka na východním okraji obce, asi 50 m S od silnice na Nedamov;*S Sádlo.
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'13.00''N, 14°31'45.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559938

5454a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 683. Doksy: vlhká ostřicová louka při cestě (červená tur. zn.) 2,7 km JV od kostela, SV Poleského rybníka
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'16.00''N, 14°40'24.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451500

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0033_033121_49_T5.3
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'12.98''N, 14°42'37.94''E, ± 301m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-07-06
nálezce: Daniel Stančík
pramen: Daniel Stančík. l0033: l0033. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6221665

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
souřadnice: 50°35'12.17''N, 14°42'29.87''E, ± 246m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2013
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
ID: 12066358

5454b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kuřívody
nejbližší obec: Kuřívody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'58.92''N, 14°47'54.01''E, ± 5983m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-05-20
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6415355

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vrchbělá
souřadnice: 50°33'0.71''N, 14°46'9.77''E, ± 40m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-05-17
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 13048043

5454c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 689. Bezděz: Malý Bezděz, bučina na JV svahu vrchu a vrcholová část
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'21.00''N, 14°42'51.00''E
nadmořská výška: 520-577 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451431

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 691. Bezděz: vrchol a V svah podél červené tur. zn. (nad 2.bránou)
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'21.00''N, 14°43'17.00''E
nadmořská výška: 540-604 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451670

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bezděz, pod lesem na J svahu Velkého Bezdězu na okraji obce
souřadnice: 50°32'14.00''N, 14°43'9.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009-07-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1642357

5454d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 32. Bělá p. Bezd.-Podolí: travnaté svahy, sady a les příčného údolí na L břehu Bělé nad závodem AZNP
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932244

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°30'21.00''N, 14°49'15.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1980-06-18
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2013): Die Gesellschaften des Unterverbandes Potentillo arenariae-Festucenion pallentis in Böhmen. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 31-58.
projekt: ČNFD
ID: 1352761

5455b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Bohemia centr., distr. Mladá Boleslav, vrch Káčov 2 km S Mnichova Hradiště, čedičové skalky, J exp.
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'9.63''N, 14°58'58.44''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1977-05-28
nálezce: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 19515;
ID: 10125096

5455c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 39. J a V svahy mezi starou papírnou a SPR Klokočka
nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932788

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 66. SV svahy od Velkého Rečkova k železnič.přejezdu v Malé Bělé
nejbližší obec: Rečkov
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934272

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: DolníKrupá,AbhängeoberhalbStrasseDKrupá-Mnich.Hradiště,WaldrandinNäheder AbbiegungnachDolníBukovina
souřadnice: 50°32'20.00''N, 14°54'20.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1973-07-14
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1884236

5456a

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°34'19.00''N, 15°3'46.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1968-06-14
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1029803

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Svijany, v obci
souřadnice: 50°34'20.23''N, 15°3'19.71''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-11-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12232240

5456b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: h0004cr_033403_66_T1.1
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'23.36''N, 15°9'38.09''E, ± 53m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jiří Šimice
pramen: Jan Šimice. h0004cr: h0004cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3314282

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: h0004cr_033403_67_T1.1
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'22.46''N, 15°9'38.74''E, ± 75m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jiří Šimice
pramen: Jan Šimice. h0004cr: h0004cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3314298

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: h0004cr_033403_68_T1.1
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'23.80''N, 15°9'26.86''E, ± 221m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jiří Šimice
pramen: Jan Šimice. h0004cr: h0004cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3314314

5456c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Mužský, Příhrazské skály PR, Mužský, u mohyly, vrcholové xerotermní partie
nejbližší obec: Mužský, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'41.00''N, 15°2'45.00''E
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2005-06-25
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: HR 69798;
ID: 9968591

5456d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Žehrov, polesí Žehrov, pokusné plochy blízko sebe
souřadnice: 50°31'6.00''N, 15°5'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1953-07
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1954): Vývoj přízemního patra lesního rostlinstva po různých hospodářských zásazích. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, ser. B, 27: 485-500.
projekt: ČNFD
ID: 1258167

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Žehrov, v obci u křižovatky na Skokovy
souřadnice: 50°31'52.48''N, 15°6'2.50''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2007-04-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275989

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vyskeř, v obci
souřadnice: 50°31'41.39''N, 15°9'33.36''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2004-05-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12233114

5457a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pelešany (okr. Turnov), polesí Valdštýn u Doks, pokusné plochy blízko sebe
souřadnice: 50°33'45.00''N, 15°9'58.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1954): Vývoj přízemního patra lesního rostlinstva po různých hospodářských zásazích. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, ser. B, 27: 485-500.
projekt: ČNFD
ID: 1258346

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: h0004cr_033223_38_T1.1
nejbližší obec: Mašov u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'39.60''N, 15°9'58.61''E, ± 77m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0004cr: h0004cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6269620

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Klokočské skály
souřadnice: 50°35'51.33''N, 15°12'25.76''E, ± 1182m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1992
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.
projekt: NDOP
ID: 6701742

5457b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: h0112cr_033220_121_T5.5
nejbližší obec: Lhota Komárov, okres Semily
souřadnice: 50°35'48.23''N, 15°15'46.69''E, ± 54m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0112cr: h0112cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6267285

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPP Kozákov_dílčí plocha 8
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily
souřadnice: 50°35'49.33''N, 15°14'55.05''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7289505

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPP Kozákov_dílčí plocha 1
nejbližší obec: Lestkov pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'23.40''N, 15°15'30.42''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7288662

5457c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: V Čechy: Turnovsko, cesta mezi rybníky Nebeský [= Nebákov] a Věžový [= Věžický], pod Troskami
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'33.45''N, 15°11'57.18''E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1977-05-11
nálezce: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 17664;
ID: 10125087

5457d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Semínova Lhota, PP Stráň Na Víně
nejbližší obec: Újezd pod Troskami, okres Jičín
souřadnice: 50°31'5.35''N, 15°16'16.42''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1990-06-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6868091

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Újezd pod Troskami, při silnici JV obce
souřadnice: 50°30'26.06''N, 15°16'11.11''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2007-04-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12238648

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bítouchov, v obci u vyústění turistické značky z lesa
souřadnice: 50°31'49.67''N, 15°18'10.03''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2004-05-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12237014

5458a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0146_034121_627_T1.1
nejbližší obec: Stružinec u Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°34'5.99''N, 15°21'25.52''E, ± 85m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3377139

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0135_034122_257_T2.3B
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily
souřadnice: 50°35'6.54''N, 15°24'44.53''E, ± 11m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3378939

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0135_034122_386_T5.5
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily
souřadnice: 50°34'43.50''N, 15°23'58.34''E, ± 6m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3379497

5458b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0135_034122_143_T4.2
nejbližší obec: Kundratice, okres Semily
souřadnice: 50°35'21.84''N, 15°26'52.04''E, ± 63m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3378525

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Kundratice, centrum obce
souřadnice: 50°35'4.77''N, 15°26'0.15''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276014

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Kundratice, V část obce
souřadnice: 50°35'2.26''N, 15°26'48.52''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12241115

5458c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Lomnice nad Popelkou, okr. SM; kopec Babylón (Skalky), výslunná stráň v JV části asi 1,2 km JZZ od středu města
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'30.33''N, 15°21'19.91''E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1980-05-29
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 30782;
ID: 10125104

5458d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Nová Ves nad Popelkou, u trati, silnice a potoka JV obce
souřadnice: 50°30'46.29''N, 15°25'59.82''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-05-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12243354

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Nová ves nad Popelkou, JV část obce
souřadnice: 50°30'58.34''N, 15°25'23.37''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-05-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276019

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Nová Ves nad Popelkou, V okraj obce
souřadnice: 50°31'0.44''N, 15°25'15.24''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-05-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276021

5459a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NE Bohemia: Jilemnice, dry grassland
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'53.63''N, 15°31'13.89''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893548

5459b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Kunčice, hřbitov
souřadnice: 50°34'56.02''N, 15°37'37.91''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-05-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275995

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dolní Branná, stráňky a okraj lesa JV nad statkem
souřadnice: 50°35'3.21''N, 15°35'45.53''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12234892

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Horní Kalná, pastviny a les SV silnice SZ obce
souřadnice: 50°33'26.59''N, 15°37'28.83''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-11-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12235687

5459c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.8.pořad.č.14.č.sním.191. Vrchovina: výslunná stráňka, 300m V školy, 1m S silnice, orient.JJZ.
nejbližší obec: Vrchovina, okres Jičín
souřadnice: 50°30'17.00''N, 15°32'47.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8394775

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0132_034304_17_T6.1B
nejbližší obec: Studenec u Horek, okres Semily
souřadnice: 50°32'50.35''N, 15°33'44.17''E, ± 2m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. l0132: l0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3399984

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vidochov, okolí kostela
souřadnice: 50°30'45.24''N, 15°34'4.38''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-05-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12239664

5459d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.4.pořad.č.2.č.sním.208. Zadní Ždírnice: ovsíková louka, Za vrchama, 120m JZ posled.domu v J části obce, mezi cestou a lesem, orient.SZ.
nejbližší obec: Zadní Ždírnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'3.00''N, 15°39'3.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8392830

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.2.pořad.č.12.č.sním.211. Borovnička (Dubinka): ovsiková louka, 300m SZ kóty Dubinka, 20m Z modré tur.znač. mezi dvěma lesy, orient.JZ.
nejbližší obec: Borovnička, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'20.00''N, 15°39'51.00''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8392298

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.5.pořad.č.20.č.sním.137. Přední Ždírnice: (Na drážkách), ovsíková louka, u lesa 5m S cesty z Přední Ždírnice směr Drážka, orient.SV.
nejbližší obec: Přední Ždírnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'43.00''N, 15°38'59.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8393708

5460a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Arnultovice; postupně zarůstá, eutrofizovné, málo výrazné
souřadnice: 50°33'50.14''N, 15°43'36.28''E, ± 38m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-05-27
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 12846015

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Rudník; narušovaná neustálená společenstva v motokrosové dráze
souřadnice: 50°34'22.50''N, 15°44'3.97''E, ± 157m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-05-27
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12846313

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Arnultovice; narušovaný okraj trnkoviště
souřadnice: 50°34'3.67''N, 15°44'3.98''E, ± 4m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-06-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 12843578

5460b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.9.pořad.č.1.č.sním.27. Čermná: lesní lem, 600m po cestě SZ zeměd. družstva, orient.JZ.
nejbližší obec: Čermná, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'8.00''N, 15°45'40.00''E
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Stránská
pramen: Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 - mezofilní louky a bylinné lemy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 59-101.
projekt: FLDOK
ID: 8394797

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vlčice u Trutnova; kolem lokálního vršku a pod lesem
souřadnice: 50°34'46.52''N, 15°48'12.70''E, ± 142m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-05-21
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 12844483

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vlčice u Trutnova; výsušná louka s výr. dm Fes rub
souřadnice: 50°35'0.30''N, 15°48'5.88''E, ± 172m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-05-21
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 12844562

5460c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Borovnička, okolí kostela v obci
souřadnice: 50°30'7.35''N, 15°39'58.90''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-12-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12231936

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Borovnička, v obci
souřadnice: 50°30'6.08''N, 15°39'56.83''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-12-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12241201

5460d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pilníkov obec; údolí Grünvald. potoka. Hor. kurz Dvůr Králové.
datum: 1983-07-04
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563336

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Pilníkov, centrum obce u kostela
souřadnice: 50°31'57.66''N, 15°49'11.49''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2006-11-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275992

5461a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mladé Buky, sjezdový areál, horní remíz
nejbližší obec: Kalná Voda, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'56.74''N, 15°50'40.47''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2005-05-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7026872

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dolní Staré Buky; Intenzivní pastvina ovcí, místy se šíří Calam epig,přechod do T5.5
souřadnice: 50°33'24.95''N, 15°51'26.14''E, ± 101m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-05-19
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0913 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 12489561

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Volanov, okraj lesa při silnici cca 2km Z obce
souřadnice: 50°33'20.42''N, 15°50'58.03''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2006-10-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12234324

5461b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Trutnov, Poříčí, ruderál J elektrárny
souřadnice: 50°33'53.94''N, 15°57'59.07''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2007-06-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12236794

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Trutnov, Poříčí, intravilán
souřadnice: 50°34'23.51''N, 15°56'50.98''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275997

5461d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Radeč, při silnici na Z okraji obce
souřadnice: 50°30'23.02''N, 15°58'37.24''E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2009-05-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12238323

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Nová Střítež, při cestě 500m V obce
souřadnice: 50°31'38.23''N, 15°55'35.43''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2007-06-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12238247

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Suchovršice, při silnici k Bohuslavicím n.Ú.
souřadnice: 50°32'5.65''N, 15°59'32.19''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12239068

5462a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Malé Svatoňovice, osada Zadní hory, louky 0,85km JZZ kóty Žaltman (739 m)
souřadnice: 50°33'3.40''N, 16°2'23.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 594 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2010-06-07
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1367994

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Za dráhou 1
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'39.24''N, 16°4'28.99''E, ± 88m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7023714

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dolinka 1
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'26.78''N, 16°4'33.65''E, ± 96m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7023474

5462b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Novodomské louky 2
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'35.10''N, 16°6'5.68''E, ± 64m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-07-14
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6972954

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Teplice nad Metují, lyžařský sjezdový areál
souřadnice: 50°35'20.44''N, 16°9'21.72''E
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2007-05-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12241424

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Horní Jívka, centrum obce
souřadnice: 50°33'44.61''N, 16°6'18.85''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003-10-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276009

5462c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 8. Přední Hory S obce Svatoňovice (Malé), vlhká louka a okraj lesa u cesty, (území ve 5462 čtverci sít. map.)
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'44.00''N, 16°3'12.00''E
nadmořská výška: 570-600 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1969-05-28
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879109

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 42. Vlhká louka v údolí potoka, asi 300 m SZ od SZ okraje Malých Svatoňovic
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236050

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7. Cesta SZ směrem kolem "kapliček", na S okraji Malých Svatoňovic
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9235435

5462d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 15. Odolov, při silnici (území 5462 čtverce sít.map.)
nejbližší obec: Odolov, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'34.00''N, 16°5'20.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1967-08-23
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879363

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Louky nad rybníčkem 1
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod
souřadnice: 50°32'22.34''N, 16°7'41.31''E, ± 75m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1999-06-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828111

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Skály pod Turovem
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°30'25.26''N, 16°9'6.65''E, ± 16m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-05-22
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6817120

5463a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Police n. Metují - Dědov, JZ úbočí Hejdy
souřadnice: 50°34'9.00''N, 16°11'30.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1967-06-12
nálezce: M. Rejmánek
pramen: Rejmánek M. (1969): Vegetační a květenné poměry Ostaše a Hejdy v Polické pánvi. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 9: 53-80.
projekt: ČNFD
ID: 2284463

5463b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Nad křižovatkou 1
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'37.73''N, 16°15'33.76''E, ± 30m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2012-05-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7783569

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Jetřichovská louka 1
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'58.25''N, 16°15'3.29''E, ± 69m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-05-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6820772

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Lůmek pod Hvězdou
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'35.33''N, 16°15'56.35''E, ± 36m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-06-07
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6804777

5463c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: h0058br_043309_48_T1.1
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°30'37.87''N, 16°12'11.02''E, ± 86m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002
ID: 3443257

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Pod Horním Dřevíčem 2
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°31'1.11''N, 16°10'50.98''E, ± 45m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-10-10
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6827383

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Ochoz
nejbližší obec: Velká Ledhuje, okres Náchod
souřadnice: 50°32'23.80''N, 16°14'51.59''E, ± 81m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-05-28
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6845565

5463d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Na vyhlídce 2
nejbližší obec: Nízká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°30'1.52''N, 16°16'14.52''E, ± 65m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-06-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6875946

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Na Kamenici
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod
souřadnice: 50°30'28.33''N, 16°16'41.63''E, ± 32m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-06-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6810847

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Na vyhlídce 5
nejbližší obec: Nízká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°30'2.04''N, 16°15'53.00''E, ± 49m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-02
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6842798

5464a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Broumovské údolí, Šonov, při cestě k Vysoké, J potoka
souřadnice: 50°35'29.00''N, 16°24'4.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1967-06-01
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1970): Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. - Stud. ČSAV, Praha, 1970/7: 225-259.
projekt: ČNFD
ID: 1793191

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Rožmitálský úvoz
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°34'53.79''N, 16°22'33.23''E, ± 86m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-05-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7778842

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Otovice, mezi obcí a celnicí při silnici
souřadnice: 50°33'10.95''N, 16°23'53.89''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003-09-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275991

5464b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Šonov, JV okraj obce u státní hranice
souřadnice: 50°34'14.63''N, 16°25'0.46''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003-10-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12241566

5464c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Břidlicová stráň u Božanova 1
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°31'23.10''N, 16°22'13.39''E, ± 56m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-10
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6846652

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Božanov, okraj lesa Z obce
souřadnice: 50°31'7.52''N, 16°20'2.97''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003-09-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276015

5544d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Měděnec (Krušné hory), SV svah Mědníku (910 m) pod kapličkou
souřadnice: 50°25'35.00''N, 13°6'45.00''E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997-07-06
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1718815

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Měděnec okr.Chomutov
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'28.27''N, 13°6'40.95''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: ing.Čestmír Ondráček. Přírodovědný průzkum (část cévnaté rostliny) vrchu Měděnec. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7269257

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: vrch Měděnec
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'28.33''N, 13°6'41.96''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-11
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: ing.Čestmír Ondráček. Přírodovědný průzkum (část cévnaté rostliny) vrchu Měděnec. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7239657

5545b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0107_023311_377_T1.1
nejbližší obec: Lideň, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'58.93''N, 13°19'21.25''E, ± 120m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-11
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6040942

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Soběticе u Výsluní; Jednotlivé keře Sambucus, Rosa a Crataegus a malé stromky Acer pseud.
souřadnice: 50°27'55.84''N, 13°15'3.12''E, ± 113m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2014-08-14
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12804585

5545c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: okr. Chomutov: Domašín, úhor na J okraji sk. na J úpatí kóty 614
souřadnice: 50°25'13.00''N, 13°10'23.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1975-07-28
nálezce: K. Kubát
pramen: Kubát K. (1975): Některé výsledky botanického výzkumu na území budoucího odkaliště Louchov. - Severočes. Přír., Litoměřice, 6: 113-134.
projekt: ČNFD
ID: 2485075

5546a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vegetační snímky 1a2 - oplocenka, PP Krásná Lípa je část protáh. pahorku na J závětr.svahu Krušných hor cca 4,5km SZ od Chomutova a 0,5km V obce Krásná Lípa, výsledky průzkumu v r.1999
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'1.00''N, 13°22'1.00''E
nadmořská výška: 581-602 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1999
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (2000): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Krásná Lípa. - Severočes. Přír. 32: 59-68.
projekt: FLDOK
ID: 7895736

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /3/les/ PP Krásná Lípa je část proták. pahorku na J závětr.svahu Krušných hor cca 4,5km SZ od Chomutova a 0,5km V obce Krásná Lípa, výsledky průzkumu v r.1999
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'1.00''N, 13°22'1.00''E
nadmořská výška: 581-602 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1999
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (2000): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Krásná Lípa. - Severočes. Přír. 32: 59-68.
projekt: FLDOK
ID: 7895670

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /2/step.stráň/ PP Krásná Lípa je část proták. pahorku na J závětr.svahu Krušných hor cca 4,5km SZ od Chomutova a 0,5km V obce Krásná Lípa, výsledky průzkumu v r.1999
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'1.00''N, 13°22'1.00''E
nadmořská výška: 581-602 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1999
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (2000): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Krásná Lípa. - Severočes. Přír. 32: 59-68.
projekt: FLDOK
ID: 7895499

5547b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lišnice (27) - 0,3 km SV, bezejmenný vrch s kótou 265,9, býv. pastvina na vrcholu a na JZ - SZ svahu
nejbližší obec: Lišnice, okres Most
souřadnice: 50°27'19.21''N, 13°38'12.58''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7285933

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lišnice (27) - 0,3 km SV, bezejmenný vrch s kótou 265,9, býv. pastvina na vrcholu a na JZ - SZ svahu
nejbližší obec: Lišnice, okres Most
souřadnice: 50°27'19.21''N, 13°38'12.58''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7285969

5547d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Polerady (31) - 0,6 km SZ, strmý J svah mezi středními roklemi
nejbližší obec: Polerady, okres Most
souřadnice: 50°26'55.42''N, 13°38'49.26''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7286192

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Havraň (9) - louka na JV okraji obce proti č.p. 130, v zatáčce silnice do Moravěvsi
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°26'34.07''N, 13°36'12.66''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7284721

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Polerady (31) - 0,6 km SZ, strmý J svah mezi středními roklemi
nejbližší obec: Polerady, okres Most
souřadnice: 50°26'55.42''N, 13°38'49.26''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7286235

5548a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Čes. středohoří - Jánský vrch
nejbližší obec: Korozluky, okres Most
souřadnice: 50°28'56.00''N, 13°43'38.00''E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-05-17
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877258

5548b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 317. 5548b, Sinutec: Dlouhá hora, JV svahy, od silnice z Kozlů po vrchol, 360-480 m n. m., 3. 7. 2007, V. Grulich
nejbližší obec: Sinutec, okres Louny
souřadnice: 50°27'6.00''N, 13°47'34.00''E
nadmořská výška: 360-480 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8177374

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 312. 5548b, Hořenec: pahorek J od úpatí vrchu Číčov 0,5 km ZJZ od středu obce, 440-450 m n. m., 3. 7. 2007, V. Grulich
nejbližší obec: Hořenec, okres Louny
souřadnice: 50°27'26.00''N, 13°48'7.00''E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8177263

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 299. 5548b, Měrunice: xerotermní trávníky s bazaltovými výchozy na J svazích vrchu Vraník 1,2 km JJV(-J) od obce, 2. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Měrunice, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00''N, 13°49'34.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8176948

5548c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 263. 5548c, Volevčice: stepní trávníky na vrcholu vrchu Velká Volavka (344 m), cca 330-344 m n. m., cca 50° 25' 40" N, 13° 42' 02" E, 5. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Volevčice, okres Most
souřadnice: 50°25'40.00''N, 13°42'2.00''E
nadmořská výška: 330-344 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-05
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8176065

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 270. 5548c, Bedřichův Světec: Dlouhý vrch (kóta 413): stepní stráně a sekundární lesíky na J a S svahu, 4. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Bedřichův Světec, okres Most
souřadnice: 50°26'49.00''N, 13°44'40.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8176230

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 8. 5548c, Polerady: polní hnojiště, lada, lemy polí a polních cest v místech zaniklých samot Mastný dvůr 1,5 km JV od obce, 13. 6. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Polerady, okres Most
souřadnice: 50°26'5.00''N, 13°40'2.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-06-13
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8169596

5548d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: České středohoří: Srdov, Brník
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°25'9.00''N, 13°49'29.00''E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1995-07-06
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877255

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: České středohoří: Srdov
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°25'1.00''N, 13°49'15.00''E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1995-05-07
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877256

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Čes. středohoří: Srdov
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°25'1.00''N, 13°49'15.00''E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994-04-30
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877254

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Čes. středohoří: vrch Srdov
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°25'1.00''N, 13°49'15.00''E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-05-17
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877253

původní jméno: J. Brabec: Cerastium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Milá, jižní svahy kopce Milá
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'5.00''N, 13°45'28.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1996-06-11
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 749057; souřadnice podle let. sn. na www.mapy.cz;
ID: 9878707

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: S Čechy: Oblík u Loun, třešňovka
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'30.99''N, 13°48'30.93''E, ± 600m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1975-05-07
nálezce: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 11856;
ID: 10125086

5549a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 448. 5549a, Blešno: Blešenský vrch, 4. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Blešno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'52.00''N, 13°54'24.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180457

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 431. 5549a, Želkovice: vrch Lounek jižně obce, západnější z vršků GPS 403 N50 27 27.7 E13 52 43.0, 3. 7. 2007, M. Štefánek
nejbližší obec: Želkovice, okres Louny
souřadnice: 50°27'27.00''N, 13°52'43.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180109

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 425. 5549a, Želkovice: jižně orientované stepi a skalky ve vrcholové části vrchu Libeš GPS 406, 3. 7. 2007, M. Štefánek
nejbližší obec: Želkovice, okres Louny
souřadnice: 50°27'42.00''N, 13°52'7.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8179967

5549b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Čes. středohoří: Košťálov
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'23.00''N, 13°59'6.00''E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1998-04-25
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877249

5549c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 472. 5549c, Chožov: skalky a xerotermní trávníky na vrcholu Chožovské hory SZ nad obcí, 3. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Chožov, okres Louny
souřadnice: 50°24'12.00''N, 13°51'19.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181010

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mnichovský Týnec, Hügel beim NO Fuss des Berges Chlum bei Mnichovský Týnec
souřadnice: 50°24'55.00''N, 13°50'10.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1975-09-26
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.
projekt: ČNFD
ID: 1887582

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Chožov
souřadnice: 50°24'11.68''N, 13°51'19.29''E, ± 69m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-05-02
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 11876884

5549d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Křesín bei Libochovice, Am Fuss des Berges Senec nahe Křesín
souřadnice: 50°24'20.00''N, 13°58'58.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1975-07-24
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1851243

5550c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: S Čechy: dolní Poohří, Hazmburk
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'1.33''N, 14°0'53.09''E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979-05-13
nálezce: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 17023;
ID: 10125094

5551a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Oleško u Terezína, okraj Travčického lesa (borová kultura) k poli severně od obce
souřadnice: 50°29'3.00''N, 14°11'46.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1998-07-25
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2383148

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Oleško u Terezína, okraj borového remízku mezi poli severně od obce
souřadnice: 50°29'2.00''N, 14°11'49.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1998-07-25
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2383924

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Oleško u Terezína, bývalá vojenská střelnice 0,3 km V od obce při asfaltové silničce v lese
souřadnice: 50°28'48.00''N, 14°12'0.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1998-07-25
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2383972

5551b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Svářenice, Abhänge zwischen dem Bahnhof Hošťka und der Gemeinde Svářenice
souřadnice: 50°29'39.00''N, 14°18'35.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1980-09-19
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1851025

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Černěves_9220202
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'15.48''N, 14°15'3.06''E, ± 38m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-05-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956622

5551c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.4.lok.18. Přestavlky u Roudnice: lesík SV od křížovatky Přestavlky-Litoměřice-Praha, asi 1 km V od Přestavlk,
nejbližší obec: Přestavlky u Roudnic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'18.00''N, 14°12'49.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1969-10-06
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Terezínské kotliny. - Preslia 45: 70-86.
projekt: FLDOK
ID: 7887262

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Přestavlky u Roudnice: lesík SV od křižovatky Přestavlky-Litoměřice-Praha, asi 1 km V od Přestavlk
souřadnice: 50°24'20.00''N, 14°12'55.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1969-10-06
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Terezínské kotliny. - Preslia, Praha, 45: 70-86.
projekt: ČNFD
ID: 2019511

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Černěves_9220187
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'50.39''N, 14°14'33.00''E, ± 7m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-07-02
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956513

5551d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 8. Dobříň, v obci při S a SV okraji, asi 160 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'22.00''N, 14°17'47.00''E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547118

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Südlicher Rand des kleinen Kiefernwaldes SW von der Gemeinde Vědomice-Zavadilka bei Roudnice a.d. L
souřadnice: 50°26'20.00''N, 14°15'30.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1969-10-06
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1865645

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bechlín, Sandfelder unterhalb des Hügels klouček nahe Bechlín
souřadnice: 50°25'47.00''N, 14°19'47.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1968-07-15
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1883525

5552a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 16. Štětí: území nynější skládky před jejím vybudováním (stav 1992 viz komentář k lok.v textu článku)
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'42.00''N, 14°23'36.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1992
nálezce: Kubát; Kuncová
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8139996

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 6. JZ příčně členěné svahy mezi kótou 230 JZ obce Radouň a žel. přejezdem u nádraží Štětí
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
nadmořská výška: 160-230 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8962567

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Štětí, Waldrand oberhalb des Bahnhofs Štětí
souřadnice: 50°27'30.00''N, 14°23'45.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1968-07-15
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1883542

5552b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 560. Medonosy, S orientované svahy v postranním údolí V od kostela v obci;*S Hrouda.
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'40.00''N, 14°29'7.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561466

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 600. Osinaličky, příkopy podél silnice v osadě, asi 210 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Osinaličky, okres Mělník
souřadnice: 50°29'16.00''N, 14°29'14.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562387

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Chudolazy, P břeh, J okraj obce, stráňky nad sochou sv. Jana, horní část.
souřadnice: 50°28'28.00''N, 14°28'43.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1997-06-16
nálezce: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3052588

5552d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Liběchov u Mělníka
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'29.00''N, 14°27'8.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1900-04
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 46520; distr. phytogeogr. 7b Podřipská tabule;
ID: 3298356

5553a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 528. Jestřebice, v obci;*S Sádlo.
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°27'47.00''N, 14°34'28.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560537

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 518. Jestřebice, okraj pole a lesa Z od silnice na Dobřeň asi 1,4 km S od vsi;*S Kubát.
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°28'17.00''N, 14°34'1.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560600

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 656. Střezivojice, nízký, sešlapávaný xerotermní trávník ve svahu nad cestou mezi chalupami přímo v obci, poblíž návsi, 380 m n. m., pískovcový podklad;*S Hadinec.
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'28.00''N, 14°33'31.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563636

5553b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: tab. 6/sn. 1. Vojtěchov: J okraj obce
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'36.00''N, 14°35'49.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1992-06-10
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 9545253

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: tab. 6/sn.8. Vojtěchov: 0,3 km ZJZ od Stříbrného rybníka
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'33.00''N, 14°35'47.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1992-06-10
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 9545447

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 3./3/ Tubož: soupis taxonů v sezóne r. 1998 a 1999, druh málo početný
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'30.00''N, 14°35'52.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9590020

5553c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 13./3/ Kokořínek: soupis taxonů v sezóne r. 1998 a 1999, druh málo početný
nejbližší obec: Kokořínek, okres Mělník
souřadnice: 50°25'14.00''N, 14°34'24.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9591945

5553d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 6./1/ Kanina: soupis taxonů v sezóne r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník
souřadnice: 50°25'25.00''N, 14°36'54.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9589576

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 9./1/ Harasov: soupis taxonů v sezóne r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní
nejbližší obec: Harasov, okres Mělník
souřadnice: 50°25'25.00''N, 14°35'54.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9591109

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0239kk_024420_918_T1.1
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'17.38''N, 14°37'34.64''E, ± 66m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6116707

5554a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0434_033312_122_T1.1
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'21.79''N, 14°44'48.37''E, ± 26m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3306477

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: l0118_033306_727_M1.7
nejbližší obec: Žďár v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'35.99''N, 14°41'48.23''E, ± 130m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0118: l0118. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3302110

5554b

lokalita: Bělá pod Bezdězem, paseka a lesní lemy v suchém údolíčku vedoucím souběžně s železniční tratí, cca 700–850 m SZ od železniční zastávky Bělá pod Bezdězem město, a smrčina mezi pasekou a železniční tratí
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'52.86''N, 14°46'41.95''E, ± 110m
nadmořská výška: 273-252 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2016-07-05
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13207218

lokalita: Bělá pod Bezdězem, Březinka, louka v Koňském dole u rozcestí Březinka – u vodárny (žlutá a modrá turistická značka), cca 400–620 m VSV od kaple v Březince
nejbližší obec: Březinka pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'48.67''N, 14°46'58.86''E, ± 120m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2016-07-05
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13207219

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 75. Bezvodé údolí v lese 1,5 km SZ od obce Březinka
nejbližší obec: Březinka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'18.20''N, 14°45'46.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934946

5554d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 33. Bělá p. Bezd.-Podolí: J svahy na L břehu Bělé proti Paninu dvoru
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932364

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 418. Skalsko, navržená přírodní rezervace Zadní hrádek, jižní svahy s travinobylinnými xerotermními společenstv (Festucetalia valesiacae, Brometalia);*S Petříček, Hadinec.
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'48.00''N, 14°45'54.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558259

5555a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Bohemia centr., distr. Mladá Boleslav, SV okraj obce Čistá, při státní silnici
nejbližší obec: Čistá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'31.88''N, 14°50'56.03''E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1968-05-16
nálezce: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 10728;
ID: 10125085

5555b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bakov nad Jizerou, VGP park
nejbližší obec: Horka u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'51.41''N, 14°57'25.93''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. botanický průzkum pro Oznámení záměru rozšíření průmyslové zóny Bakov nad Jizerou - VGP park. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7856323

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bakov n. Jiz., VGP park
nejbližší obec: Horka u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'51.02''N, 14°57'26.34''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. botanický průzkum pro Oznámení záměru rozšíření průmyslové zóny Bakov nad Jizerou - VGP park. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7794416

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Horní Stakory
souřadnice: 50°26'59.66''N, 14°57'31.79''E, ± 214m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2014
nálezce: Richard Višňák
pramen: Vonička Pavel, Višňák Richard (2014): Biologické hodnocení změny využití území Horní Stakory – severozápad
projekt: NDOP
ID: 12079077

5555c

původní jméno: orig.: Cerastium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Ml. Boleslav: Kosmonoská obora
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'41.00''N, 14°54'52.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-06-27
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 46528; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 3298009

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: In Gebüschen bei Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'33.00''N, 14°54'31.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
nálezce: J. Himmer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 165491; ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 3298008

5555d

původní jméno: orig.: Cerastium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Ml. Boleslav: Údolí Klenice
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'29.00''N, 14°55'44.00''E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1892
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 46527; distr. phytogeogr. 13c Bakovská kotlina;
ID: 3298224

5556c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: h0158_033417_185_T1.1
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'56.18''N, 15°3'57.60''E, ± 65m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3329854

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: h0158_033422_14_T5.5
nejbližší obec: Petkovy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'39.71''N, 15°4'44.87''E, ± 3m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3336633

5556d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Skyšice, v obci
souřadnice: 50°25'14.90''N, 15°6'18.48''E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2007-04-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276010

5557a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Samšina, v obci
souřadnice: 50°27'33.82''N, 15°14'10.04''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009-05-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276018

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Sobotka, při silnici JZ
souřadnice: 50°27'51.20''N, 15°11'39.20''E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004-05-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12237695

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Čálovice - Mladějov
souřadnice: 50°28'45.80''N, 15°11'49.54''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2004-05-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12240169

5557b

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°29'30.00''N, 15°19'12.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1967-08-08
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1031841

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Rybník Vražda
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'26.77''N, 15°19'12.01''E, ± 271m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Vacková Daniela. Plán péče o PP Rybník Vražda. Příloha: Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 2009.
projekt: NDOP
ID: 6960107

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Oborská luka
nejbližší obec: Březka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'21.13''N, 15°18'12.48''E, ± 385m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Vacková Daniela. Plán péče o PP Oborská luka. Příloha: Botanická inventarizace.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6958789

5557c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1. Nevyseté druhy, které se spontán.objevily: sledováno 8.1995: Přehled výskytu jednotlivých druhů vyšších rostlin v letech 1994-1996 na sledovaných trvalých plochách na pozemku v Markvarticích u Sobotky - (uveden výsev a dále výskyt v r.1994-1996).
nejbližší obec: Markvartice u Sobotk, okres Jičín
souřadnice: 50°25'31.00''N, 15°12'3.00''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1995-08
pramen: Morávková K. & Šoltysová L. (1997): Dosavadní výsledky z botanického sledování vysetých druhově bohatých lučních porostů na pozemcích v Markvarticích. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 46-53.
projekt: FLDOK
ID: 8372545

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nevyseté druhy objevené na lokalitě v druhém roce po výsevu (1994) na pokusné ploše II. založené v r.1994, v Markvarticích (u Sobotky)
nejbližší obec: Markvatice u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°25'55.00''N, 15°11'57.00''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
pramen: Morávková K. & Šoltysová L. (2001): Výsledky z botanického sledování vysetých druhově bohatých lučních porostů na pozemcích v Markvaticích. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 7-17.
projekt: FLDOK
ID: 7907272

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Záhuby, třešňový sad mezi Záhuby a Zeleneckou Lhotou
nejbližší obec: Zelenecká Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'3.95''N, 15°10'26.09''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2004-04-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7026938

5557d

lokalita: Veliš JZ od Jičína, kopec s čedičovým lomem S od obce
nejbližší obec: Veliš, okres Jičín
souřadnice: 50°24'59.00''N, 15°18'52.00''E
nadmořská výška: 380-429 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2005-06-19
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878169

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hořice,Lázně,V od Nadslavi, Na Jívě
souřadnice: 50°24'59.00''N, 15°16'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1965-06-18
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3O6
ID: 142324

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Podhradí, Veliš, svahy a vrchol
souřadnice: 50°25'0.58''N, 15°18'52.23''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2009-04-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12243197

5558a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Kyje u Jičína, okr. Jičín; podél želez. trati asi 0,8 km Z od železniční zastávky Kyje u Jičína
nejbližší obec: Kyje, okres Semily
souřadnice: 50°29'56.89''N, 15°21'54.51''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1983-06-01
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 30781; herb. J. Šádek;
ID: 10125106

5558b

lokalita: Zboží Z od Nové Paky, hradní zřícenina Kumburk
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°29'36.00''N, 15°26'41.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-27
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878172

lokalita: Zboží Z od Nové Paky, intravilán v okolí domků podél cesty na ZSZ, cca 0-150 m Z(/ZSZ) od křižovatky ve Zboží
nejbližší obec: Úbislavice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'2.00''N, 15°27'7.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-27
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878173

lokalita: Zboží Z od Nové Paky, intravilán, mez podél cesty na Z, cca 400-470 m ZSZ/Z od křižovatky ve Zboží
nejbližší obec: Úbislavice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'5.00''N, 15°26'50.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-27
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878174

5558c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dvorce, hráz Dvoreckého rybníka
souřadnice: 50°26'11.84''N, 15°24'19.35''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-09-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276006

5558d

lokalita: Lužany cca 9 km V od Jičína, louka na S okraji obce při cestě do lesního údolí Studénky
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín
souřadnice: 50°26'32.00''N, 15°29'12.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-05-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878152

lokalita: Konecchlumí (Jičínsko), "Třešňovka", zarostlé stráně a ovocný sad J–JJV od kostela
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín
souřadnice: 50°24'6.00''N, 15°29'3.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-05-22
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878150

lokalita: Konecchlumí (Jičínsko), louka SSZ od lesa cca 340 m VSV od kostela, Arrhenatherion
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín
souřadnice: 50°24'16.00''N, 15°29'23.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2003-05-22
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878151

5559a

lokalita: Bělá u Pecky, intravilán
nejbližší obec: Bělá u Pecky, okres Jičín
souřadnice: 50°28'24.50''N, 15°34'54.40''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-07-24
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878107

lokalita: Nová Paka, město, ulice Lípová, svah železniční trati poblíž viaduktu
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'22.40''N, 15°31'11.30''E
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-06-28
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878153

lokalita: Bělá u Pecky, údolíčko Štikovského potoka Z od obce, louka cca 300 m Z(/ZSZ) od mostu přes Javorku v Bělé
nejbližší obec: Bělá u Pecky, okres Jičín
souřadnice: 50°28'27.00''N, 15°34'38.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878108

5559b

původní jméno: V. Samková: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Pecka, JV část hradu, JZ od obce, hradby
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'43.00''N, 15°36'17.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-05-14
nálezce: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 780392;
ID: 9878706

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Pecka, JV část hradu, JZ od obce, hradby
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'43.00''N, 15°36'17.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-05-14
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: HR 91918;
ID: 9968585

5559c

lokalita: Šárovcova Lhota u Lázní Bělohrad, bor J od Hrádku, okolí polní cesty podél Z okraje boru cca 780 m SV od železniční zastávky Šárovcova Lhota
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'43.00''N, 15°34'10.00''E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-05-10
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878164

lokalita: Hřídelec 4,5 km JJV od Nové Paky, Hřídelecká hůrka na V okraji Hřídelce, okraj skály
nejbližší obec: Hřídelec, okres Jičín
souřadnice: 50°26'59.00''N, 15°32'20.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-05-02
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878142

lokalita: Šárovcova Lhota u Lázní Bělohrad, stráně se závodištěm "Hrádek" cca 1,2 km SSV od železniční zastávky Šárovcova Lhota
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'57.00''N, 15°34'14.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-06-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878165

5559d

lokalita: Vřesník 3,3 km VSV od Lázní Bělohrad, Homolka mezi obcemi Vřesník a Bezník, JZ exponovaná stráň, třešňový sad
nejbližší obec: Vřesník, okres Jičín
souřadnice: 50°26'29.00''N, 15°38'14.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2005-05-01
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878171

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vidoň, J obce
souřadnice: 50°25'23.64''N, 15°38'44.78''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-09-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12279426

5560a

lokalita: Starobucké Debrné SZ od Dvora Králové, les Z od obce, okraj lesa cca 400 m JZ-ZJZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Starobucké Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'30.30''N, 15°44'48.60''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-21
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878082

lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, les na V svahu Zvičiny, lesní cesta v horní části lesa, cca 450 m JJV od kostela na vrcholu Zvičiny
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'4.00''N, 15°41'55.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878088

lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, vrchol kopce Zvičina, loučka mezi polem a Raisovou chatou
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'16.00''N, 15°41'39.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878091

5560b

lokalita: Kocléřov S od Dvora Králové, hřbitov cca 350 m VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'10.70''N, 15°48'29.10''E
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-21
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878079

lokalita: Kocléřov S od Dvora Králové, intravilán v okolí kostela v obci, trávník u kostela
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'14.60''N, 15°48'12.50''E
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-21
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878080

lokalita: Kocléřov S od Dvora Králové, vlhká louka pod rybníkem rybník Bahňák na pravém břehu potoka, cca 550 m ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'6.40''N, 15°47'46.70''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-21
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878081

5560c

lokalita: Úhlejov S od Miletína, zaniklý hrad Šluspark (Schlossberg) na terénní vyvýšenině u silnice směrem na Třebihošť
nejbližší obec: Úhlejov, okres Jičín
souřadnice: 50°25'30.10''N, 15°41'29.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2008-06-25
nálezce: M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878166

lokalita: Třebihošť Z od Dvora Králové, polní cesta cca 1,2 km SV/VSV od křižovatky v Třebihošti
nejbližší obec: Třebihošť, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'20.00''N, 15°43'27.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878083

lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, osada Zadní Zvičina, okolí cesty v osadě
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'56.00''N, 15°41'42.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878089

5560d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Polesí Třemešná, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°24'59.00''N, 15°45'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1977-05-18
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4G1
ID: 718508

5561a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kohoutov, rybník Rabiš
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'13.86''N, 15°53'18.54''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 1990-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6856046

5561b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Komárov, v obci
souřadnice: 50°28'1.60''N, 15°56'54.67''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-09-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12292301

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vyhnánov, rybníček v obci
souřadnice: 50°27'27.69''N, 15°55'43.61''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-09-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12292347

5561c

lokalita: Choustníkovo Hradiště V od Dvora Králové, pozůstaky hradu na ostrohu nad potokem v S části obce, cca 600 m S(/SSV) od kostela
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'46.40''N, 15°52'42.80''E
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2008-06-19
nálezce: M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878078

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (2006) Království (56d): Lom u Ferdinandova: lok.se nachází na ZSZ okraji obce Ferdinandov 5,4km VSV od Dvora Králové (okr Turnov), jde o malý pískovcový lom s kamenitým až hlinitým dnem, místy silně podmáčeným, na několika místěch jsou vytvořena jezírka, v střed.části nízkostébla louka.
nejbližší obec: Ferdinandov u Dvor.K, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.00''N, 15°53'5.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2006-06-02
nálezce: M. Ducháček
pramen: Ducháček M. (2007): Lom u Ferdinandova (u Dvora Králové) - zajímavá botanická lokalita. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 35-39.
projekt: FLDOK
ID: 8370362

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (2002) Království (56d): Lom u Ferdinandova: lok.se nachází na ZSZ okraji obce Ferdinandov 5,4km VSV od Dvora Králové (okr Turnov), jde o malý pískovcový lom s kamenitým až hlinitým dnem, místy silně podmáčeným, na několika místěch jsou vytvořena jezírka, v střed.části nízkostébla louka.
nejbližší obec: Ferdinandov u Dvor.K, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.00''N, 15°53'5.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2002-05-21
nálezce: M. Ducháček
pramen: Ducháček M. (2007): Lom u Ferdinandova (u Dvora Králové) - zajímavá botanická lokalita. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 35-39.
projekt: FLDOK
ID: 8370232

5561d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Hořičky, les a příkopy při silnici J obce
souřadnice: 50°26'20.00''N, 15°59'46.06''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12253015

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Chvalkovice, při silnici mezi obcí a Újezdcem
souřadnice: 50°25'5.56''N, 15°59'14.07''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12253613

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Hořičky, v obci
souřadnice: 50°26'38.76''N, 15°59'33.67''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276031

5562a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; A. Hájek: !;
lokalita: Červený Kostelec, u lesa Žďár, při cestě do Olešnice, suchá mez
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'3.43''N, 16°4'44.63''E, ± 500m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1991-05
nálezce: Tomáš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: HR 65205;
ID: 9968590

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Červený Kostelec - "Kranflek"
nejbližší obec: Stolín, okres Náchod
souřadnice: 50°28'29.00''N, 16°3'4.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1952-05-18
nálezce: Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: HR 88054;
ID: 9968589

5562b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; V. Faltys: !;
lokalita: Červený Kostelec, S od vodárny, mez, V exp.
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'36.19''N, 16°5'33.62''E, ± 2000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1984-06-18
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: HR 65099;
ID: 9968592

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Horní Radechová, nad levým břehem potoka
nejbližší obec: Horní Radechová, okres Náchod
souřadnice: 50°27'57.38''N, 16°8'51.22''E, ± 600m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1969-05-23
nálezce: H. Štursová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: HR 44271;
ID: 9968584

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Červený Kostelec - Zábrodí: suchý travnatý břeh, zasahuje do obilí, lehké písčité půdy
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'47.97''N, 16°6'13.72''E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1956-05-31
nálezce: Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: HR 88963;
ID: 9968588

5562c

původní jméno: A. Klugarová: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica. Zblov (okr. Náchod), lem listnatého lesa, 300 m západně obce. S. m. 300 m
nejbližší obec: Zblov, okres Náchod
souřadnice: 50°24'53.00''N, 16°4'24.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002-06-15
nálezce: A. Klugarová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 584680; ex Herbář pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;
ID: 3298324

5562d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Příloha 1.lok.18. Stráň ve Vysokově: jde o suché stráně a porosty křovin. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Vysokov u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°24'17.00''N, 16°6'36.00''E
nadmořská výška: 340-362 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8369024

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dolní Radechová, okolí rybníčku u hřbitova
souřadnice: 50°26'3.04''N, 16°9'49.09''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12245911

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Horní Radechová, okraj lesa a pastviny Z silnice S od rybníků
souřadnice: 50°25'48.58''N, 16°9'24.14''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12245969

5563a

lokalita: Hronov - Příčnice
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°28'46.00''N, 16°10'59.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9879658

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Nad Zbečníkem 2-1
nejbližší obec: Zbečník, okres Náchod
souřadnice: 50°28'58.18''N, 16°9'59.96''E, ± 89m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7022178

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Důl Vilemína Žďárky 2
nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod
souřadnice: 50°28'25.33''N, 16°14'49.37''E, ± 80m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-06-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6846227

5563b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Pomezní louka
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°29'36.78''N, 16°18'35.20''E, ± 101m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 1999-05-18
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6852905

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Na Závrchách
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°28'38.16''N, 16°15'8.49''E, ± 93m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-06-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7015904

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Pod skalkami 3
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°29'35.79''N, 16°18'11.90''E, ± 63m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 1995-06-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851364

5563c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dobrošov, okr. Náchod, louka a okraj lesa u pevnosti; čtverec: 5563 c (Běloves), 16°10' - 16°15' v. d., 50°24' - 50°27' s. š.
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°24'10.03''N, 16°12'12.53''E, ± 200m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1978-06-16
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9931396

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dobrošov, cesta k pevnosti a u pevnosti
souřadnice: 50°24'7.38''N, 16°12'11.21''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-05-31
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12249669

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dobrošov, u Jiráskovy chaty
souřadnice: 50°24'2.66''N, 16°11'28.58''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-05-31
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12276029

5638d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 12. Trojmezí: při asfaltové cestě, 2 km SZ od osady
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb
souřadnice: 50°18'29.00''N, 12°8'34.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502246

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 14. Trojmezí: podél cesty, 2,5 km SZ od osady
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb
souřadnice: 50°18'22.00''N, 12°7'41.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502464

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Trojmezí; nardetum na louce u bývalého statku; zaniká
souřadnice: 50°18'25.58''N, 12°7'47.31''E, ± 134m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-10
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11444030

5640d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0085_111208_172_T5.5
nejbližší obec: Krásná u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'25.82''N, 12°29'38.33''E, ± 134m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0085: k0085. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.10.2001 - 26.10.2002
ID: 3456762

5641b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Rolava
souřadnice: 50°23'7.38''N, 12°36'19.81''E, ± 13m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-09-10
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10330423

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Rolava
souřadnice: 50°23'22.64''N, 12°36'53.12''E, ± 42m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-09-10
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10330468

5641c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Böschung am S-Fuss der Anhöhe N von Teiche Dolejší rybník, W vom Dorfe Řepice
souřadnice: 50°19'51.00''N, 12°33'43.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1965-05-21
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1967): Zu den azidophilen Trockenrasengesellschaften Südwestböhmens und Bemerkungen zur Syntaxonomie der Klasse Sedo-Scleranthetea. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 137-178.
projekt: ČNFD
ID: 1874675

5641d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 171. Šindelová: bývalá obec Javořina [5641d]: modře značená turistická cesta smrčinou od rozcestí Javořina po ruiny hájovny 1 km jižně, 650-685 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°19'4.00''N, 12°38'48.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623913

5642c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bernov_9190703
nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'18.05''N, 12°42'32.08''E, ± 18m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-12-01
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5948845

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bernov_9190771
nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'12.11''N, 12°40'22.80''E, ± 172m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5949500

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bernov_9190822
nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'21.50''N, 12°40'14.48''E, ± 151m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5949973

5642d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0199_112108_25_T5.5
nejbližší obec: Lužec u Nejdku, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'55.15''N, 12°48'5.26''E, ± 44m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2004
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3485295

5643b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Klínovec: okolí vrcholévých budov
nejbližší obec: Klínovec, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 1240 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-07-04
pramen: Husáková J. (1979): Příspěvek k synantropní květeně vrcholu Klínovec. - Severočes. Přír. 10: 81-83.
projekt: FLDOK
ID: 8741625

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Jáchymov - suchá mez v Dvořákově ulici po levé straně mezi kapličkou a Panoramou
souřadnice: 50°21'38.60''N, 12°56'8.06''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2013-10-29
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Jáchymov - suchá mez v Dvořákově ulici po levé straně silnice mezi kapličkou a Panoramou
projekt: NDOP
ID: 11234796

5643d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Květnová, návrší 0,8 km JV obce
souřadnice: 50°19'25.00''N, 12°59'15.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-09
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband Coronillo variae-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108697

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Květnová, návrší nad silnicí 1,4 km SV obce
souřadnice: 50°20'25.00''N, 12°59'28.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-09
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband Coronillo variae-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108623

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ostrov nad Ohří, stráně S silnice do Mořičova
souřadnice: 50°18'15.00''N, 12°58'33.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1974-09-09
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband Coronillo variae-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108158

5644a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Klášterec nad Ohří, Myslivny, 334 B12/8 střed, Bočská čedič. žíla
souřadnice: 50°21'1.00''N, 13°4'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1967-06-11
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 216696

5644b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 2. Šumná: v obci až po úpravnu vody
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747331

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 3. Šumná: od úpravny vody po rozcestí na Rašov a Meziboří, svahy na Z straně
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747375

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Klášterec nad Ohří, 2,1 km JZ města, travnaté svahy pod zříceninou hradu Šumná
souřadnice: 50°22'20.00''N, 13°8'47.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1976-08-23
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband Coronillo variae-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2109056

5644c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 26. Stráž n. Ohří: koryto potoka a stráně nad silnicí na Korunní Kyselku
nejbližší obec: Stráž n.Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'14.90''N, 13°4'31.70''E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750304

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tocov-Olešnice, kóta 635,3 0,5 km SZ obce
souřadnice: 50°18'35.00''N, 13°3'55.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1974-09-12
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband Coronillo variae-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108318

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vojkovice, stráň na L břehu Ohře 1,1 km S nádraží
souřadnice: 50°19'0.00''N, 13°1'15.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1974-08-20
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband Coronillo variae-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108096

5644d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hradiště (KV), návrší 150 m S od kóty 671 V od býv. obce Martinov
souřadnice: 50°19'59.00''N, 13°9'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2004-06-08
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3034003

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Telcov
souřadnice: 50°19'54.00''N, 13°7'35.00''E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1999-07-09
nálezce: J. Vojta
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3017358

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Humnice, travnaté svahy Humnického vrchu 0,4 km Z obce
souřadnice: 50°20'40.00''N, 13°8'55.00''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-08
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2064018

5645a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kadaň, jižní stráň Úhoště kousek nad úpatím
souřadnice: 50°21'20.00''N, 13°14'27.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997-07-06
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1701357

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kadaň, vrcholová plošina Úhoště
souřadnice: 50°21'36.00''N, 13°14'10.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997-07-06
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1701383

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Suchý Důl bei Kadaň, Fuss des Berges Šeba am Rand der Gemeinde Suchý Důl bei Kadaň
souřadnice: 50°22'8.00''N, 13°13'14.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-10-07
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.
projekt: ČNFD
ID: 1889587

5645b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Úhoštany bei Kadaň, Hügel mit Larix decidua Wäldchen 400m nördlich Úhoštany
souřadnice: 50°21'28.00''N, 13°15'30.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1983-06-22
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1848131

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Úhošť bei Kadaň, Anhöhe am NO-Fuss des Úhošť
souřadnice: 50°22'6.00''N, 13°15'8.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1983-06-22
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1854322

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Berg Zlatý bei Kadaň (Basalt).
souřadnice: 50°22'60.00''N, 13°16'60.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-10-07
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1864165

5645c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dubový vrch
souřadnice: 50°19'38.54''N, 13°14'8.64''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-05-21
nálezce: Radek Fišer; Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T6.2B
ID: 11180195

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Kota +699,6 m
souřadnice: 50°19'5.43''N, 13°12'28.01''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2010-07-01
nálezce: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 11169499

5645d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 13. Miřetice: návrší (kóta 387) 2 km ZJZ od obce, bývalá pastvina
nejbližší obec: Miřetice, okres Benešov
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8742702

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 10. Vintířov: Vintířovský vrch, kolem kapličky
nejbližší obec: Vintířov, okres Sokolov
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8742566

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 17. Vinířov: návrší 1 km JZ od obce a stráně směrem ke vsi
nejbližší obec: Vinířov
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8742821

5646a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 206. Prahly: Čachovický vrch
nejbližší obec: Prahly, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'4.80''N, 13°22'6.15''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: J. Dvořák
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760665

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kadaň, Běšický chochol poblíž Nechranické přehrady, cca 90 m JZ od vrcholu
souřadnice: 50°21'53.00''N, 13°20'58.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-07-02
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2904929

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Čachovice nahe Kadaň, Hänge am Westfuss des Čachovický-Bergs bei Čachovice
souřadnice: 50°22'5.00''N, 13°21'50.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1981-09-06
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1848742

5646b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Střezov bei Chomutov, Abhänge südwestlich Střezov
souřadnice: 50°23'22.00''N, 13°25'45.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1975-10-06
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1848580

5646d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /3/ Western Bohemia: slopes on the southern margin of the village Větrušice near Žatec
nejbližší obec: Větrušice u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°18'10.00''N, 13°27'25.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-06-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Moravec J. (1983): Přehled vyšších vegetačních jednotek České socialistické republiky. - Preslia 55: 97-122.
projekt: FLDOK
ID: 7930410

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 2. Čeradice: stráně na L břehu potoka Liboc, 1,9 km SZ od obce, slín (v r. 1995 se jíž nepodařilo lokalitu nalézt resp. identifikovat)
nejbližší obec: Čeradice, okres Louny
souřadnice: 50°19'21.00''N, 13°28'48.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-06-01
pramen: Kolbek J. (1996): Podospermum laciniatum u Žatce: zpráva po 18 letech. - Severočes. Přír. 29: 35-38.
projekt: FLDOK
ID: 9425050

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Libočany nahe Žatec, Tal des Liboc-Bachs zwischen Libočany und Žabokliky
souřadnice: 50°19'28.00''N, 13°29'4.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-05-19
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1848806

5647a

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°21'18.00''N, 13°31'17.80''E
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2012-05-29
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. (2013): K současnému výskytu Silene viscosa (L.) Pers. a Trifolium retusum L. v SZ Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 7-14.
projekt: ČNFD
ID: 1352476

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stroupeč nahe Žatec, Abhänge zwischen Stroupeč und Záhoří
souřadnice: 50°21'29.00''N, 13°30'23.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-08-24
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1852124

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Záhoři nahe Žatec, Abhang 500 m nordwestlich von Záhoři
souřadnice: 50°21'1.00''N, 13°30'32.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-05-20
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1848091

5647b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: R7 Postoloprsty - MÚK Bítozeves
nejbližší obec: Seménkovice, okres Louny
souřadnice: 50°22'8.49''N, 13°39'40.24''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2006-07
nálezce: Tomáš Adam; Vladimír Čerovský
pramen: Tomáš Adam. Biologický průzkum silnice R7 Postoloprsty - Bítozeves. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7304062

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Chomutovka Truzenice-Seménkovice
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'52.72''N, 13°37'21.46''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
nálezce: Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7272986

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: údolí Chomutovky
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'42.29''N, 13°37'17.90''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-11
nálezce: Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský
pramen: ing.Čestmír Ondráček,Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny,obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7240873

5647c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 147. Žatec: P břeh Ohře od mostu u Mitopu k železničnímu mostu
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
nadmořská výška: 210-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-28
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8746142

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 111. Záhoří: Z orientované svahy nad Ohří ca 0,7 km JJV obce
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 210-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-28
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8745593

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Záhoří, Rand des kleinen Pappelwaldes unterhalb Záhoří
souřadnice: 50°20'44.00''N, 13°30'41.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-05-20
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1852923

5648a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 22. 5648a, Rvenice: široký lem cesty nad pravým břehem Chomutovky na JJV okraji obce, 210 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický
nejbližší obec: Rvenice, okres Louny
souřadnice: 50°22'15.00''N, 13°40'57.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: T. Vymyslický; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170335

5648c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Malnice bei Louny, Abhang oberhalb des Hasina-Baches im Tal zwischen Malnice und Lipenec
souřadnice: 50°19'42.00''N, 13°42'8.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1972-08-31
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.
projekt: ČNFD
ID: 1887214

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Údolí Hasiny u Lipence
nejbližší obec: Lipenec, okres Louny
souřadnice: 50°19'12.19''N, 13°41'45.11''E, ± 736m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří et al. Přírodovědný průzkum Údolí Hasiny u Lipence. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6692346

5648d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 114. 5648d, Zbrašín: stráň s J expozicí nad zemědělskými objekty na VSV okraji obce (tzv. ?Helibr - Skřivánčí vrch?), 6. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Zbrašín, okres Louny
souřadnice: 50°18'7.00''N, 13°46'8.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-06
nálezce: Č. Ondráček; J. Bělohoubek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8172740

5649d

původní jméno: Cerastium arvense
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8567340

5650a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Evaňská rokle
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'3.81''N, 14°2'2.76''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2006
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Podklady pro zpracování návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Evaňská rokle. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7057326

5650b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.4.lok.23. Mšené u Budyně: skalky na S okraji borového lesa asi 200m V od nádraží, orient.J,
nejbližší obec: Mšené u Budyně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'43.00''N, 14°8'51.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1969-08-09
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Terezínské kotliny. - Preslia 45: 70-86.
projekt: FLDOK
ID: 7887326

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Obecní Skála nahe Budyně, Hänge westlich des ehemaligen Steinbruchs Obecní Skála
souřadnice: 50°23'15.00''N, 14°7'50.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1981-09-21
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1849854

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mšené bei Budyně a.d.O., Abhang etwa 250 m SO vom Badeplatz bei Mšené
souřadnice: 50°22'0.00''N, 14°8'17.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1974-09-14
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.
projekt: ČNFD
ID: 1887435

5650c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vraný nahe Peruc, Kleine Felsen hinter dem Spielplatz bei Vraný
souřadnice: 50°19'34.00''N, 14°0'47.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1981-07-07
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1849040

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jarpice, Rand eines kleinen Kiefernwaldes zwischen Jarpice, Vysínek und Páleč
souřadnice: 50°18'55.00''N, 14°4'26.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1981-07-08
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1884527

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Abhang oberhalb der Serpentine beim nördlichen Rand der Gemeinde Horní Kamenice bei Zlonice.
souřadnice: 50°19'30.00''N, 14°3'50.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-07-19
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1865881

5650d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jarpice, Hang unter den Feldern südlich von Jarpice, westlich der Strasse Jarpice-Vyšínek
souřadnice: 50°18'56.00''N, 14°5'15.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1982-09-23
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1884234

5651a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rand der Sandgrube links von der Strasse Račiněves bei Roudnice a.d. Labe-Straškov (Sand).
souřadnice: 50°22'25.00''N, 14°13'55.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1966-07-20
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1865759

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Budyně nad Ohří; světlina v březovém remízku
souřadnice: 50°23'56.98''N, 14°10'2.73''E, ± 5m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 12625512

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Budyně nad Ohří
souřadnice: 50°23'54.71''N, 14°9'56.02''E, ± 12m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.3
ID: 12625538

5651b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Abhang Karfák am Rand der Gemeinde Kleneč bei Roudnice a.d. Labe (Sand).
souřadnice: 50°23'15.00''N, 14°15'20.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1972-09-10
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1865666

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Klenečská stráň u Klenče u Roudnice n. L.
souřadnice: 50°23'19.00''N, 14°15'23.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1970): Lokalita hvozdíku písečného (Dianthus arenarius L.) u Klenče a její ochrana. - In: Slavík B. [red.], Některé fytogeografické a fytocenologické problémy Československa, Stud. ČSAV, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1699171

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPP Kleneč 169
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'20.09''N, 14°15'22.68''E, ± 246m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2005
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum NPP Kleneč. AOPK ČR, 2005.
projekt: NDOP
ID: 7056106

5651d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1. Nová Ves: stráň s remízky a sady SV od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník
souřadnice: 50°18'53.00''N, 14°18'47.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9540675

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 4. Vepřek: Z exponovaná stráň pod silnicí JZ od obce
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník
souřadnice: 50°18'20.00''N, 14°19'12.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9540993

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7. Vepřek: úvoz cesty mezi obcí a školou JZ od obce
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník
souřadnice: 50°18'12.00''N, 14°19'13.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541167

5652a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Horní Beřkovice, Hang am Rand des Kiefernwaldes nahe der Bahnlinie SO von Horní Beřkovice
souřadnice: 50°21'10.00''N, 14°21'31.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1982-07-14
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1883945

5652b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 145. Vehlovice, polní cesty od SV okraje obce po svahy při ústí Rokelského dolu ca 2,5 km V obce;*S Kirschner.
nejbližší obec: Vehlovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'54.00''N, 14°28'34.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9550872

5652d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 352. Zálezlice, navigace Vltavy mezi bývalým přívozem k Vrbnu a k Lužci;*S Sádlo.
nejbližší obec: Zálezlice, okres Mělník
souřadnice: 50°19'6.00''N, 14°26'49.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556607

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kelštice u Mělníka, komplex luk na pravém břehu Labe, těsně před soutokem s Vltavou
souřadnice: 50°19'13.00''N, 14°29'52.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1993): Vegetace polabských nivních luk území Kelštice u Mělníka. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 35-64.
projekt: ČNFD
ID: 1917440

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kelštice u Mělníka, komplex luk na pravém břehu Labe, těsně před soutokem s Vltavou
souřadnice: 50°19'13.00''N, 14°29'52.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1993): Vegetace polabských nivních luk území Kelštice u Mělníka. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 35-64.
projekt: ČNFD
ID: 1917280

5653b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 436. Živonín, intravilán obce;*S Petříček.
nejbližší obec: Živonín, okres Mělník
souřadnice: 50°22'50.00''N, 14°37'59.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558845

5653c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Deprese v délce 300 m podél JZ strany železnič.tratě (draž.patníky 365,3 a 365), 1,5 km J od Vavřinče, S deprese kosená louka (druhy cévnat.rostlin v depresi v létech 1976 a 1997)
nejbližší obec: Vavřinče, okres Mělník
souřadnice: 50°18'45.00''N, 14°33'8.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 11. Deprese u dráhy u Vavřinče. - Muz. a Současn., ser. natur. 12: 107-108.
projekt: FLDOK
ID: 9680525

5653d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Hostín u Mělníka; Širokolisté trávníky s přechodem k T1.1. Pravidelně koseno.
souřadnice: 50°20'10.24''N, 14°35'25.23''E, ± 82m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-13
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11458654

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Liblice; Druhově chudé, bylinný lem menší rozhohy podél lesní cesty.
souřadnice: 50°20'8.27''N, 14°35'2.53''E, ± 15m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-13
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11459203

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Hostín u Mělníka; Širokolisté trávníky s přechodem k T1.1, přepásáno jelení zvěří-obora.
souřadnice: 50°20'38.18''N, 14°35'0.23''E, ± 767m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-13
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11459287

5655a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Chrást nahe Mladá Boleslav, Abhänge oberhalb der Jizera zwischen Vinec und Chrást
souřadnice: 50°23'35.00''N, 14°52'44.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1982-08-11
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1883982

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Starý Stránov; Písková Lhota: zastavěné zříceniny hradu Starý Stránov na hraně terasy nad levým břehem Jizery v severní části obce,
souřadnice: 50°22'17.62''N, 14°52'24.75''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2009-06-03
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12000215

5655b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Chlum; Chloumek u Nepřevázky: zaniklý malý hrad na Z okraji Chloumeckého hřbetu u JZ okraje osady
souřadnice: 50°22'42.28''N, 14°55'32.17''E
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2012-05-23
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12011109

5655d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Okr. Mladá Boleslav: Luštěnice: trávník u staniční budovy železniční stanice při VJV okraji obce. 210 m n. m.
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'7.70''N, 14°56'47.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-05-30
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9960073

5656b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Domousnice, okolí žel. zast.
souřadnice: 50°23'49.56''N, 15°6'19.89''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-04-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12205839

5656d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Tuchom, v obci
souřadnice: 50°19'40.37''N, 15°8'27.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-04-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12207464

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Tuchom, les při silnici S obce
souřadnice: 50°20'10.17''N, 15°8'24.26''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12207877

5657c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Mlýnec, hráz mezi obcí a tratí S obce
souřadnice: 50°18'57.70''N, 15°13'24.99''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-05-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12208667

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Ledkov, hráz rybníka
souřadnice: 50°20'42.00''N, 15°14'8.83''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275965

5658a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Butoves - Vitiněves, při trati
souřadnice: 50°23'20.66''N, 15°24'10.43''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12208147

5658b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Butoves JV od Jičína, intravilán, trávník u přejezdu na východním konci nádraží
nejbližší obec: Butoves, okres Jičín
souřadnice: 50°23'17.60''N, 15°25'42.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-05-31
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13179095

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Butoves, v obci
souřadnice: 50°23'12.34''N, 15°25'37.85''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12208572

5658d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Staré Smrkovice, Rybník Smrkovák asi 1,5 km východně od Vysokého Veselí
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'1.78''N, 15°28'5.71''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena. BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY RYBNÍK SMRKOVÁK. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7785765

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Staré Smrkovice, při silnici J obce
souřadnice: 50°19'57.41''N, 15°29'31.64''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275966

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Chotělice
souřadnice: 50°18'37.82''N, 15°28'7.89''E, ± 150m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-10
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10334343

5659a

lokalita: Holovousy Z od Hořic, okraj lesíka na SZ okraji obce cca 400 m ZSZ od zámečku v Holovousích
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'39.00''N, 15°34'21.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2007-04-23
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878114

lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, Hradišťko, u cesty na Chlum, cca 1,3 km SSV od železničního nádraží Ostroměř
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'45.00''N, 15°32'59.00''E
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2007-04-23
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878155

lokalita: Holovousy Z od Hořic, mez u polní cesty podél sadu cca 650 m Z od zámečku v Holovousích
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'33.00''N, 15°34'8.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2006-10-06
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878113

5659b

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Šibenice (Všehrdova ulice) cca 2,1 km S od železničního nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'31.00''N, 15°37'56.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2002-06-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878135

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, louka u vodojemu u silnice na Lázně Bělohrad 2,1 km S/SSZ od železničního nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'30.00''N, 15°37'47.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2002-06-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878124

původní jméno: orig.: Cerastium arvense
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, okraj lesíku u silnice Hořice - Dachovy u kempu "U Věže" 2,5 km S(/SSV) od železničního nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'42.00''N, 15°38'26.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 1997-05-22
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: M. Ducháček no 88;
ID: 9878128

5659c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Loučná Hora
souřadnice: 50°18'16.56''N, 15°30'3.28''E, ± 109m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-27
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10334832

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Loučná Hora
souřadnice: 50°18'20.49''N, 15°30'0.09''E, ± 65m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-27
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10334873

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Ohnišťany
souřadnice: 50°19'5.31''N, 15°30'13.18''E, ± 336m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-27
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10334969

5660a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, intravilán, JJZ část obce
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'25.00''N, 15°44'57.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2005-05-11
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2831; PR 668859;
ID: 9878084

5660b

lokalita: Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, louka při kraji lesa cca 1,1 km VSV od kostela ve Vřešťově
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'46.00''N, 15°45'57.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-06-14
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878086

lokalita: Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, intravilán, náves
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'30.00''N, 15°45'1.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2005-05-11
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878085

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jedlina, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°23'1.00''N, 15°46'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1977-05-30
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 721390

5660c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sadová, hlavní silnice na Hořice u SZ okraje obce, příkop u silnice
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'6.80''N, 15°41'17.90''E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-05-23
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13179096

5660d

lokalita: Jeřičky JV od Velkého Vřešťova, hráz v louce cca 350 m ZSZ od křižovatky J od Jeřiček
nejbližší obec: Jeřičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'38.80''N, 15°45'55.60''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878177

lokalita: Jeřičky JV od Velkého Vřešťova, intravilán
nejbližší obec: Jeřičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'37.20''N, 15°46'10.40''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2009-05-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878178

5661a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Hřibojedy, S konec obce
souřadnice: 50°23'38.41''N, 15°50'6.68''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2009-05-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12212903

5661b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jaroměř_3780145
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°22'11.14''N, 15°56'0.85''E, ± 75m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-13
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5554693

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Heřmanice nad Labem_3780171
nejbližší obec: Heřmanice nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'13.27''N, 15°55'44.69''E, ± 40m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-15
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5555009

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Svinišťany, v obci
souřadnice: 50°23'30.43''N, 15°59'7.64''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003-10-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12289942

5661c

lokalita: Černožice JZ od Jaroměře, rybník ZJZ od Černožic, ruderální porost u levého břehu rybníka cca 360 m JZ od železniční zastávky Černožice
nejbližší obec: Černožice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'49.00''N, 15°51'56.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-05-17
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878176

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Semonice, hřbitov u žel.zast. Z od železniční trati
souřadnice: 50°20'1.19''N, 15°52'41.28''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2011-11-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275969

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Černožice, okolí železn.zastávky, ruderál
souřadnice: 50°18'55.70''N, 15°52'9.97''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12212725

5661d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Bohemia orientalis. Jasenná, kopec Balcarák mezi HK a N. M. nad Metují
nejbližší obec: Jasenná, okres Náchod
souřadnice: 50°19'34.18''N, 15°59'8.70''E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2005-05-12
nálezce: G. Leugnerová
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 31780;
ID: 10125098

5662a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense
lokalita: Česká Skalice, železniční nádraží
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'43.00''N, 16°3'15.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-19
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2098; PR 780196, PR 780197;
ID: 9878102

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Česká Skalice - železniční nádraží, železniční nádraží
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'43.00''N, 16°3'15.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-19
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: HR 75690;
ID: 9968593

5662b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Šereč, břeh Rozkoše u obce
souřadnice: 50°23'5.25''N, 16°5'15.78''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-01-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12215592

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Nové Město nad Metují, okolí nádraží
souřadnice: 50°21'12.27''N, 16°8'15.56''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-31
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275971

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vrchoviny, při silnici S obce
souřadnice: 50°22'21.35''N, 16°8'45.17''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-05-31
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12296842

5662c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'59.00''N, 16°3'4.00''E
nadmořská výška: 275-294 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8365941

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Veselice, u mostu přes potok Rozkoš
souřadnice: 50°20'50.19''N, 16°1'27.43''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12215416

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Slavětín nad Metují, malý rybník SV od Tuřího rybníka J obce
souřadnice: 50°19'23.68''N, 16°3'36.22''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275970

5662d

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°20'16.00''N, 16°9'48.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1973-06-04
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.
projekt: ČNFD
ID: 1047437

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bohuslavice nad Metují, Králíčkův kopec, stará pískovna
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°19'12.40''N, 16°6'18.33''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012-06-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš RNDr. Floristické nálezy: východní Čechy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7783012

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Spy, při silnici od hřbitova k podjezdu trati J nádraží Nové Město n.M.
souřadnice: 50°20'13.82''N, 16°8'21.07''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-31
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12215239

5663a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Jizbice u Náchoda, PR Peklo, louka v údolí Olešenky, louka
nejbližší obec: Jizbice u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°22'58.00''N, 16°11'40.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-05-29
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: HR 69437;
ID: 9968586

5663b

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, okraj silnice v nivě Olešenky SV od domku v oblouku silnice cca 2,0 km VSV od kostela v Novém Hrádku
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'43.00''N, 16°16'8.00''E
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-08-10
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878106

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, mírný svah u J okraje lesa v údolí pravostranného přítoku Olešenky 1,4 km VJV od kostela v Novém Hrádku ("Vachta")
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'14.00''N, 16°15'40.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-07-02
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878105

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Příloha 1.lok.14. Za vilami: lokalitu tvoří vlhké až rašelinné louky. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Dlouhé u Nového Hrád, okres Náchod
souřadnice: 50°22'5.00''N, 16°16'10.00''E
nadmořská výška: 570-582 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368574

5663c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašinského potoka zaznam.autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaji od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn.Tomšovicová,27.6.2005/
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'25.00''N, 16°10'22.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašínského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.
projekt: FLDOK
ID: 9796456

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°18'13.00''N, 16°13'51.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-06-04
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.
projekt: ČNFD
ID: 1047237

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°20'51.00''N, 16°14'11.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-06-23
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.
projekt: ČNFD
ID: 1049171

5663d

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°20'46.00''N, 16°18'23.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1983-06-24
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1044775

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°19'53.00''N, 16°19'31.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-06-06
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.
projekt: ČNFD
ID: 1047287

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°19'14.00''N, 16°19'9.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-06-06
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.
projekt: ČNFD
ID: 1047264

5664a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica, Orlické hory, Olešnice v Orl. h.: louka pod vápenkou. 800 m n. m.
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'27.00''N, 16°21'31.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1982-06-22
nálezce: H. Zatloukalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 507768; distr. phytogeogr. 59 Orlické podhůří;
ID: 3298064

5664c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.2. Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Trčkov (CHKO Orlické hory-95a Český hřeben) během vegetační sezóny roku 2004.
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'42.00''N, 16°24'58.00''E
nadmořská výška: 760-920 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004
nálezce: J. Dostálek; J. Kučera
pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2007): Flóra a vegetacenárodní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 17-34.
projekt: FLDOK
ID: 8369411

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 640.Deštné v Orlických horách, horská osada Šerlich: okolí červeně značené turistické cesty od parkoviště na Šerlichu po JV svah Malé Deštné, 5664c, 9. VII. 2004, K. Boublík.
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9867649

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Deštné v Orlických horách, horská osada Šerlich: okolí červeně značené turistické cesty od parkoviště na Šerlichu po JV svah Malé Deštné
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10135631

5664d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.6.pořad.č.sním.2,terén.č.sním. 31. Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Trčkov (CHKO Orlické hory-95a Český hřeben) během vegetační sezóny roku 2004. Luční vegetace, orient.SSV.
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'40.00''N, 16°25'22.00''E
nadmořská výška: 769 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-06-21
nálezce: J. Dostálek; J. Kučera
pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2007): Flóra a vegetacenárodní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 17-34.
projekt: FLDOK
ID: 8370051

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Deštné v Orlických horárch, NPR Trčkov, JV část rezervace.
souřadnice: 50°18'40.10''N, 16°25'22.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 769 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-06-21
nálezce: J. Dostálek
pramen: Dostálek J.et Kučera J. (2007): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Pr. Kraj. Mus. Hradec Králové, ser. A, 32: 17-34.
projekt: ČNFD
ID: 1180125

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bedrichovka2010-S27
nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'10.68''N, 16°26'51.42''E, ± 42m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2009
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta. Terénní záznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6969814

5667b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 21. (73a/5667) Travná: suchá mez na okraji pastviny, 0,75km SSV vrchu Travná, kóta 711,5.
nejbližší obec: Travná, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'49.00''N, 16°55'30.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295555

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 17. (74a/5667) Javorník: pobřežní porosty a louky na P břehu potoka Javorník od rozcestníku tur.značek směrem k městu.
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'8.00''N, 16°59'16.00''E
nadmořská výška: 300-330 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295478

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 14. (74a/5667) Javorník: svahová loučka nad objektem závodu nad L břehem potoka Javorník, 0,3km SZod pahorku Brdy, kóta 374,9.
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'22.00''N, 16°59'43.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295389

5668a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 34. (73a/5668) Uhelná: Údolí Středního potoka J od okraje obce k J úpatí kóty 448,8, pobřežní porosty, pole, lesní okraje a les.
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'24.00''N, 17°0'52.00''E
nadmořská výška: 310-380 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: J. Kudělová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295992

5668d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 40. (74a/5668) Kobylá: polokultúr. svahové nekosené louky Z tratí, na L břehu Vidnávky, 0,9-1,25km JZ od žel.zastávky Kobylá n. Vidn.
nejbližší obec: Kobylá, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'53.00''N, 17°6'51.00''E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: R. Řepka; P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296189

5669a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 51. (74a/5669) Vidnava: les a písčité travnaté lado na vrcholu lesnatého kopečku S od silnice do Mikulovic, 0,8km VJV od kostela v obci.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'6.00''N, 17°11'36.00''E
nadmořská výška: 260-270 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk; R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296747

5739a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 75. Smrčina: podél cesty u zastávky ČD-Podhradí
nejbližší obec: Smrčina, okres Cheb
souřadnice: 50°15'11.00''N, 12°10'38.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503847

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0188_111119_156_T2.3B
nejbližší obec: Podhradí u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°15'7.20''N, 12°11'39.80''E, ± 101m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3454106

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0188_111119_160_T2.3B
nejbližší obec: Podhradí u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°15'21.92''N, 12°11'12.52''E, ± 373m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3454139

5739c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 83. Aš-Mokřiny: mezofytní louky u silnice, směr Vernéřov
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°12'39.00''N, 12°12'27.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Karel Martínek; Eva Martínková; Lenka Pivoňková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503777

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Krásná bei Aš, 0,3 km W von der Strasse zum Podhradí
souřadnice: 50°14'27.00''N, 12°10'49.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-05
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992094

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Aš, am N-Rand der Stadt
souřadnice: 50°13'45.00''N, 12°11'13.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-05
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992256

5740c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 131. Smrčina: podél silnice u osady k okraji lesa
nejbližší obec: Smrčina, okres Cheb
souřadnice: 50°13'54.00''N, 12°22'7.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505230

5741b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0096_111215_53_T5.5
nejbližší obec: Jindřichovice v Krušných horách, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'50.88''N, 12°36'0.29''E, ± 17m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0096: k0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3460386

5742b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Děpoltovice_3600124
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'15.47''N, 12°49'42.10''E, ± 55m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-02
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5497530

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stará Role_3580046
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'7.67''N, 12°49'28.49''E, ± 47m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5489948

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stará Role_3580077
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'14.76''N, 12°49'16.10''E, ± 62m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5490247

5743a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 4. Mezi odbočkou Nivy-Depoltovice a kótou 440 m nedaleko obce Nivy
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267356

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 6. Kopec Hrbek (kóta 526 m) S od obce Nivy a kóta 531 m nad Ruprechtovem
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267458

5743b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nejda (u Karl. Varů), pahorek s kótou 475 0,8 km SZ obce
souřadnice: 50°17'11.00''N, 12°56'11.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1998-06-07
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1702896

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°16'43.20''N, 12°59'34.79''E, ± 63m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10909681

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°16'43.10''N, 12°59'30.57''E, ± 98m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10909738

5743d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0078sl_112125_525_T5.5
nejbližší obec: Olšová Vrata, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'42.37''N, 12°55'54.34''E, ± 151m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0078sl: k0078sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3497358

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0078sl_112125_526_T5.5
nejbližší obec: Olšová Vrata, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'41.76''N, 12°55'57.76''E, ± 1m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0078sl: k0078sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3497359

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0078sl_112125_455_T5.5
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'45.07''N, 12°57'58.64''E, ± 54m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0078sl: k0078sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3497382

5744a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Doupovské hory, 0,4km JZ od Hradiště
souřadnice: 50°17'28.00''N, 13°0'22.00''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-03
nálezce: J. Kolbek
pramen: Moravec J. et al. (1983): Přehled vyšších vegetačních jednotek České socialistické republiky. - Preslia, Praha, 55: 97-122.
projekt: ČNFD
ID: 2332062

5744b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Doupov, 3 km S obce, těsně nad silnicí S Nového Mlýna
souřadnice: 50°16'60.00''N, 13°8'40.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-06-18
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband Coronillo variae-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108891

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°15'34.59''N, 13°8'10.10''E, ± 239m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-04-20
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10502022

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°17'6.28''N, 13°8'3.28''E, ± 198m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-04-22
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10505373

5744c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°12'50.92''N, 13°1'0.88''E, ± 224m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-05-15
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10576745

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'35.01''N, 13°0'26.61''E, ± 56m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10492528

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°13'42.33''N, 13°0'23.85''E, ± 79m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10492765

5744d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Doupovské hory Mts., lava bed 0,4 km towards SW from the village Hradiště, S margin of the mountain
souřadnice: 50°13'30.00''N, 13°7'12.00''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-03
nálezce: J. Kolbek
pramen: Moravec J. et al. (1983): Přehled vyšších vegetačních jednotek České socialistické republiky. - Preslia, Praha, 55: 97-122.
projekt: ČNFD
ID: 1953792

5745a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 55. Sedlec: pahorky nad staveništěm budoucí vodní nádrže Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'15.10''N, 13°14'36.80''E, ± 1000m
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744429

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 54. Sedlec: staveniště budoucí vodní nádrže Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744288

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0101_112219_130_T1.1
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'25.67''N, 13°11'52.33''E, ± 167m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3510439

5745b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 88. Mašťov: vrch Chlumek, J svahy
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8745080

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 49. Mašťov: pole (řepka) a pastvina u starého hřbitova
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
nadmořská výška: 390-440 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8743984

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 35. Mašťov: okraje polí a úhor 0,8-1 km SSZ obce
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8743520

5745c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0163_112224_380_T1.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'18.91''N, 13°13'22.40''E, ± 40m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3519510

5745d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 104. Dětaň: Dětaňský chlum, "le- sostep" SV od chrán.území (plocha navržená do CHÚ)
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°12'3.60''N, 13°18'38.70''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Karel Kubát
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8729694

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 99. Podbořanský Rohozec: podél silnice na Novou Ves
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8729462

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 107. Nepomyšl: JV břeh rybníka v býv.kaolin lomu a přilehlý písčitý terén Z od silnice na Dvérce
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Karel Kubát
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8729815

5746a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Z orientované svahy nad pravým břehem Lesky ca 0,1km JZ - 0,5km JJZ od kostela ve Zlovědicích
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'44.93''N, 13°23'46.77''E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2011-05-11
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109672

5746b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 42. Dolánky: příkré svahy a vrchol vrchu Rubín (352 m)
nejbližší obec: Dolánky, okres Louny
souřadnice: 50°15'14.41''N, 13°26'14.97''E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8727840

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kněžice, stráně 1 km V obce
souřadnice: 50°17'18.00''N, 13°26'0.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1976-06-16
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2110890

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rubín Dolánky okr.Louny
nejbližší obec: Dolánky u Kaštic, okres Louny
souřadnice: 50°15'14.83''N, 13°26'19.75''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
nálezce: Vít Tejrovský; Radek Fišer
pramen: Radek Fišer-cévnaté rostliny, Vít Tejrovský-zoologie. Základní inventarizační průzkum Rubín. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7223709

5746c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: louka před Poustevníkovou roklí ca 550m V od rozhledny v zám. parku
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°14'40.59''N, 13°21'55.98''E, ± 100m
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2012-06-05
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109673

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: louka ca 0,4 km V od rozhledny v zám. Parku
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°14'41.45''N, 13°21'50.52''E, ± 100m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2012-06-05
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109674

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: louka ca 70m S od rozhledny v zám. Parku
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°14'41.73''N, 13°21'28.33''E, ± 100m
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2012-06-05
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: lokalita leží na rozhraní fyt. okresů
ID: 10109675

5746d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 79. Podbořany: vrch "Liška" mezi silnicemi P.-Letov a P.-Blšany, ca 1 km V od středu města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1985
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8728754

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 83. Podbořany: svahy u silnice P.-Očihov, ca 500-800 m V od okraje města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1975
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8728894

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 41. Dolánky: Z a SZ úpatí vrchu Rubín (352 m)
nejbližší obec: Dolánky, okres Mladá Boleslav
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1975
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8727788

5747a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 199. 5747a, Holedeč: V svahy vrchu Chlum (289,4 m) nad železniční tratí (včetně vegetace při trati), 1 km JJZ (-J) od železniční stanice v obci Holedeček, cca 240-260 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublíket al.
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°16'36.00''N, 13°33'15.00''E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: K. Boublík; M. Štech; Bohumil Trávníček; et al.
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174590

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 6. Holedeč: bývalá chráněná studijní plocha "Na pískách" u Holedečku (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747a)
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°16'37.00''N, 13°33'7.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-02
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7890117

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Holedeč nahe Žatec, Abhänge oberhalb des Bachs Blšanka östlich von Holedeč
souřadnice: 50°16'42.00''N, 13°34'13.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-06-23
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1884057

5747c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Siřem, svahy oři S okraji obce
souřadnice: 50°14'10.00''N, 13°30'12.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-06-02
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2110069

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Liběšovice_8790003
nejbližší obec: Liběšovice, okres Louny
souřadnice: 50°14'57.48''N, 13°30'28.76''E, ± 129m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-02
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5045091

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Siřem_8790105
nejbližší obec: Siřem, okres Louny
souřadnice: 50°13'35.29''N, 13°30'22.61''E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-03
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5897954

5748a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 90. Konětopy: podél silnice na Solopysky, 0-400 m JV obce
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737495

5748b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 2. Úlovice: polní cesta a stráně O-400 m S obce
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8734493

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Džbán, Kocanda - u silnice na Ročov
souřadnice: 50°16'59.00''N, 13°46'44.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2002-06-02
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3047467

5748c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 579. 5748c, Domoušice: intravilán obce od nádraží po místní část Filipov, 390-470 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°13'58.00''N, 13°43'44.00''E
nadmořská výška: 390-470 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
nálezce: T. Vymyslický; V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183642

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 50. Třeboc: pole a chmelnice mezi Lhotou pod Džbánem a obcí Třeboc, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'38.00''N, 13°44'32.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-04
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7894269

5749a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Žerotín nahe Louny, Feldwegrand 200 m südlich Žerotín
souřadnice: 50°16'52.00''N, 13°54'49.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1984-06-18
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1848266

5749c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 745. 5749c, Milý: obec, 4. 7. 2007, M. Štefánek & J. Rydlo
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'55.00''N, 13°52'4.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: J. Rydlo; M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187636

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Milý: [Milská] stráň křídového útvaru vých. obce, J orient., keřnatá, částečně s ostrůvky lesa, a hojnými výslunnými sutěmi i skalkami, opuka, slín, ca 400-440 m n. m.; 5749/c: lok. 1.
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'6.48''N, 13°52'36.64''E, ± 300m
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929200

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Milská stráň
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'8.72''N, 13°52'31.24''E, ± 488m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1980
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Milská stráň. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6658560

5750b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Dřínov u Zlonic, okres Kladno
souřadnice: 50°16'17.22''N, 14°5'26.89''E, ± 282m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botan inv. PP Hradiště. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6672019

5751c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kamenný Most bei Slaný, Abhänge beim NW Rand von der Gemeinde Kamenný Most bei Slaný
souřadnice: 50°14'47.00''N, 14°12'8.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975-09-27
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1886599

5751d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 52. Kralupy nad Vltavou: město
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'21.00''N, 14°18'14.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9544001

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 175. Kralupy nad Vltavou, vegetace u silnice do Lešan při SZ okraji města, asi 200-220 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'34.00''N, 14°17'31.00''E
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551777

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Otvovická skála
nejbližší obec: Otvovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'53.92''N, 14°16'44.68''E, ± 131m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1978
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inv. návrhu SPR Otvovická skála. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6708672

5752a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Oužice [= Úžice] v Polabí
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'12.00''N, 14°22'35.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1899-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 46526; 2 sheets (see BRNU 046526-a); distr. phytogeogr. 7c Slánská tabule;
ID: 3298357

5752b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: deprese č. 5. ostřicové, bezkolencové a sveřepové nekosené loučky nad železnič.tratí, /V obce Netřeba/ /přehled druhů cév. rostlín/
nejbližší obec: Netřeba, okres Mělník
souřadnice: 50°15'43.00''N, 14°25'58.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 9. Deprese u dráhy mezi Úžicemi a Chlumínem. - Muz. a Současn., ser. natur. 12: 95-101.
projekt: FLDOK
ID: 9680032

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kopeč, Kreis Kralupy a.d. Vltava, Hügel Kopeč
souřadnice: 50°15'3.00''N, 14°25'31.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-07-07
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.
projekt: ČNFD
ID: 1887734

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hügel Kopeč bei Užice (Nephelinit).
souřadnice: 50°15'0.00''N, 14°25'45.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-07-07
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1864893

5752d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /4/ SPR "Kopeč": nachází se nad obcí Kopeč u Odolené Vody, vrch Homolka u Kopče, SSZ, lesolučn í typ stepy
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1967-06-15
pramen: Martinovský J. (1977): Státní přírodní rezervace Kopeč a její význam v rámci vývoje xerotermní vegetace české pánve. - Bohem. Centr. 6: 197-221.
projekt: FLDOK
ID: 8927425

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /3/ SPR "Kopeč": nachází se nad obcí Kopeč u Odolené Vody, vrch Homolka u Kopče, SSZ, fragment stepi lesolučního typu
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1967-04-09
pramen: Martinovský J. (1977): Státní přírodní rezervace Kopeč a její význam v rámci vývoje xerotermní vegetace české pánve. - Bohem. Centr. 6: 197-221.
projekt: FLDOK
ID: 8927402

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /2/ SPR "Kopeč": nachází se nad obcí Kopeč u Odolené Vody, vrch Homolka u Kopče, JJZ, pestrá luč. step
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1960-08-01
pramen: Martinovský J. (1977): Státní přírodní rezervace Kopeč a její význam v rámci vývoje xerotermní vegetace české pánve. - Bohem. Centr. 6: 197-221.
projekt: FLDOK
ID: 8927356

5753a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 286. Neratovice-Lobkovice, levý břeh Labe při SV okraji města (při zeleně značené turistické cestě), asi 170 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'8.00''N, 14°32'21.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554903

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0022_122223_27_T3.3D
nejbližší obec: Byškovice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'59.50''N, 14°29'54.17''E, ± 6m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0022: a0022. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3676487

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Písčina u Tišic
nejbližší obec: Chrást u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°15'54.88''N, 14°33'4.86''E, ± 347m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1984
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A., Rydlo J. Botanický IP CHPV Písčina u Tišic. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6713614

5753b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 199. Dřísy, v obci;*S Sádlo.
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'18.00''N, 14°38'37.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552546

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Prutník
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'14.25''N, 14°38'3.47''E, ± 267m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1975
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botan.inv. CHPV Prutník. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6755027

5753c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0022_122223_3_T5.5
nejbližší obec: Kojetice u Prahy, okres Mělník
souřadnice: 50°13'39.36''N, 14°30'46.15''E, ± 27m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0022: a0022. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3676314

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0022_122223_4_T5.5
nejbližší obec: Kojetice u Prahy, okres Mělník
souřadnice: 50°13'38.57''N, 14°30'50.29''E, ± 28m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0022: a0022. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3676328

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0022_122223_14_T3.5B
nejbližší obec: Kojetice u Prahy, okres Mělník
souřadnice: 50°14'14.57''N, 14°31'10.67''E, ± 7m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0022: a0022. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3676402

5753d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kostelec n.L., P břeh Labe, okraj boru na hraně terasy asi 1 km SZ obce při silnici k Mlékojedům
souřadnice: 50°14'37.00''N, 14°35'28.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-09-01
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2382882

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kostelec n.L., P břeh Labe, okraj boru na hraně terasy asi 1 km SZ obce při silnici k Mlíkojedům
souřadnice: 50°14'37.00''N, 14°35'28.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-09-01
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2382901

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stará Boleslav, mezi obcí a Borkem
souřadnice: 50°12'59.00''N, 14°39'22.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-10-01
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2382921

5754c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stará Boleslav, žel. přejezd u silnice do Podbrah
souřadnice: 50°12'20.00''N, 14°42'26.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1996-08-05
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2382724

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stará Boleslav, Sanddüne nördlich Stará Boleslav
souřadnice: 50°12'8.00''N, 14°41'20.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1973-08-29
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1883598

5754d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin
nejbližší obec: Lysá n. Lab.
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtek J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.
projekt: FLDOK
ID: 8930044

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: SPR Hrabanovská černava (okres Nymburk), sektor J (jižní)
souřadnice: 50°12'50.00''N, 14°49'50.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975-07-06
nálezce: L. Soukupová
pramen: Husáková J., Pivničková M. et Chrtek J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr., Praha, 17: 39-118.
projekt: ČNFD
ID: 1959043

5755a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense
lokalita: Milovice 4 km SV od Lysé nad Labem, bývalý vojenský prostor Milovice - Mladá, chráněné území Pozorovatelna, travnatý porost Z od silnice k bývalé obci Mladá, cca 2,7 km S od železničního nádraží Milovice
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'12.80''N, 14°52'50.30''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-06
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: M. Ducháček no 9930; PR 813283;
ID: 9878101

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Milovice nad Labem (distr. Nymburk): hojně ve výrazně suchém xerotermním trávníku v bývalém VVP Milovice – Mladá v části Pozorovatelna, přibližně 2646 m severně od vrcholové věže kostela svaté Kateřiny Alexandrijské
nejbližší obec: Milovice nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'7.08''N, 14°52'59.01''E, ± 10m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2015-05-23
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045769

5755c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /1/ Návrh PR Pod Benáteckým vrchem: jde o bezlesý vrch ležící v centrální části střelnice /S obce Milovice/
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'18.00''N, 14°53'4.00''E
nadmořská výška: 190-234 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Petříček V. & Wild J. (2001): Flora a vegetace navržených přírodních rezervací Pod Benáteckým vrchem a Traviny a návrh jejich managementu. - Příroda 8: 45-57.
projekt: FLDOK
ID: 9574798

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Milovice tůně
nejbližší obec: Benátecká Vrutice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'35.41''N, 14°51'12.48''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2010
nálezce: Václav Prášek; František Moravec; Vladimír Faltys
pramen: Ing. František Moravec; Ing. Václav Prášek, Ph.D.; RNDr. Vladimír Faltys. Tůně Milovice-Josefov biologický průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7071914

5756a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPR Čtvrtě
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'52.40''N, 15°3'43.57''E, ± 911m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1992
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Čtvrtě. Botanický IP. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6729540

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Mcely; bylinný lem s jižný orientací, mezi lesem a silnicí, cca 40% pokryvnosti E0
souřadnice: 50°17'32.79''N, 15°2'47.60''E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-08-04
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.1
ID: 11467466

5757a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Svídnice, niva Štítarského potoka S obce
souřadnice: 50°16'1.07''N, 15°10'48.62''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-05-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275977

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Nouzov, S obce
souřadnice: 50°16'30.90''N, 15°14'53.22''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12218554

5757b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Chotěšice, v obci
souřadnice: 50°16'43.91''N, 15°16'19.39''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-04-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12217946

5758b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Starý Bydžov, hřbitov
souřadnice: 50°15'45.77''N, 15°27'22.97''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12290971

5758c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vlkov nad Lesy, u hřbitova
souřadnice: 50°12'18.36''N, 15°23'4.97''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12222191

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Skochovice, hřbitov
souřadnice: 50°13'21.00''N, 15°24'8.10''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275982

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Skochovice, v obci
souřadnice: 50°13'38.46''N, 15°23'53.58''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-11-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12291592

5758d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Lužec nad Cidlinou, v obci u kostela
souřadnice: 50°12'46.42''N, 15°25'0.79''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-04-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12221249

5759a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Kanice, v obci
souřadnice: 50°17'53.34''N, 15°34'39.67''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12224581

5759c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Barchov, v obci
souřadnice: 50°11'59.06''N, 15°34'2.32''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-05-31
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12182474

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Barchov, v obci
souřadnice: 50°12'3.73''N, 15°34'1.54''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-05-31
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12227736

5759d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lubno u Nechanic_3710182
nejbližší obec: Lubno u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'42.60''N, 15°39'40.68''E, ± 3m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-30
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5534185

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Homyle, v obci
souřadnice: 50°12'6.09''N, 15°38'29.55''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12228567

5760a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Střezetice, Z okraj obce
souřadnice: 50°15'35.75''N, 15°42'59.44''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-11-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12219137

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dohalice, u trati u přejezdu
souřadnice: 50°17'1.48''N, 15°41'30.58''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-11-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12230166

5760b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Sendražice, v obci
souřadnice: 50°17'25.80''N, 15°47'40.88''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-01-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12220755

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Předměřice nad Labem
souřadnice: 50°15'11.69''N, 15°48'48.12''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-01-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12279424

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Předměřice, okolí křižovatky na Světí a Předměřice
souřadnice: 50°15'14.79''N, 15°48'11.81''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12219957

5760c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Lubno, hřbitov SV obce
souřadnice: 50°14'46.39''N, 15°40'15.99''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-11-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275983

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dolní Přím, Probluz, okolí kostela
souřadnice: 50°14'44.08''N, 15°42'56.05''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-06-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275980

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Hrádek u Nechanic, obec
souřadnice: 50°13'6.02''N, 15°40'34.57''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186175

5760d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Hradec Králové, u přejezdu u Plotiště
souřadnice: 50°14'4.57''N, 15°47'35.28''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12224672

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Hradec Králové, býv.zahrádkářská kolonie na levém břehu Piletického potoka v S č
souřadnice: 50°13'8.40''N, 15°49'46.95''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-04-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12224044

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Stěžery, při silnici JJV obce
souřadnice: 50°12'40.53''N, 15°45'38.45''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12225549

5761a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Piletice u Hradce Králové, bývalá třešňovka v polích 2 km S obce
souřadnice: 50°15'10.00''N, 15°52'25.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1996-09-02
nálezce: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2865890

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bukovina u Hradce Králové, Librantický a Piletický potok
souřadnice: 50°15'28.56''N, 15°52'14.18''E, ± 2508m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012
nálezce: Michael Mikát
pramen: Michael Mikát (2012): Stav populace Šidélka ozdobného (Coenagrion ornatum) v EVL Piletický a Librantický potok.
projekt: NDOP
ID: 11146405

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Rusek, okraj písníku S obce
souřadnice: 50°15'32.51''N, 15°50'57.15''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12226401

5761b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Výrava, JV okraj obce
souřadnice: 50°15'46.87''N, 15°59'27.17''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12230248

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Výrava, u rybníka v obci
souřadnice: 50°16'13.16''N, 15°58'41.63''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275988

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Libřice, okolí rybníka SV obce
souřadnice: 50°17'41.16''N, 15°58'49.89''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12294115

5761c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Malšova Lhota: rozvolněný písčitý trávník u silničního mostku přes Stříbrný potok, naproti autobusové zastávce Stříbrný rybník
nejbližší obec: Malšova Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'21.79''N, 15°53'22.31''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-12
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13162778

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.Seznam nalezených druhů na lokalitě: okraj lesa Dehetník u Svinar (5761c/40): okraj pole, přes xeroterm.stráně, železnič.trať až po silnicí Hradec Králové - Třebechovice pod Oreb. včetně J okraje lesa Dehetníka rovněž J od železnič.trati. Průzkum byl provád. v letech 1999-2010, herb.polož.v HR
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'16.00''N, 15°54'32.00''E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010
nálezce: V. Samková
pramen: Samková V. (2011): Výsledky botanického průzkumu lokality na jihozápadním okraji lesa Dehetník u Svinar. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 33: 37-52.
projekt: FLDOK
ID: 8371991

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hradec Králové-Slezské předm., louka Z od asfaltové plochy (střelnice), mezi ulicí U trati a Orlicí
souřadnice: 50°12'55.00''N, 15°52'23.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-05-27
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3034364

5761d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Blešno, rameno Haltýře v lese JZ obce
souřadnice: 50°12'10.42''N, 15°55'9.42''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1990-06-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11192833

5762a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bohuslavice, státní přírodní rezervace Zbytka, sz. část navržené rezervace
souřadnice: 50°17'52.00''N, 16°3'25.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1970-06-10
pramen: Anonymus (1970): Návrh státní přírodní reservace "Zbytka" (nelesní část). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1179173

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: okolí Nového Města nad Metují a Opočna
datum: 1968-01-01
nálezce: Krčan
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8542652

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Mokré, vrch Třešňovka JV obce
souřadnice: 50°15'14.86''N, 16°4'40.37''E, ± 213m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012-05-19
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef (2012): Terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 10230074

5762b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Pohoří
souřadnice: 50°17'29.41''N, 16°5'47.10''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12226537

5762c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bolehošť: okraje cesty mezi lesem Sádka a polem, 1,81 km SSV od železniční stanice Bolehošť
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'49.50''N, 16°4'16.01''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-25
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13174381

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vysoký Újezd, okolí kostela
souřadnice: 50°14'25.05''N, 16°1'16.01''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-06-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275987

5762d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nová Ves: intravilán obce Nová Ves
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'26.63''N, 16°7'11.13''E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-06-15
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13188658

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 356.Přepychy: intravilán, 5762d, 8. VII. 2004, L. Hrouda.
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9860856

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Přepychy: intravilán
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2004-07-08
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10135625

5763a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 67.Dolní Spáleniště: meze u silnice směrem k Sudínu 0,5-0,7 km SSZ od křižovatky v osadě, 5763a, 8. VII. 2004, V. Grulich.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9854441

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dolní Spáleniště: meze u silnice směrem k Sudínu 0,5–0,7 km SSZ od křižovatky v osadě
nejbližší obec: Spáleniště, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10135621

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°17'11.00''N, 16°13'17.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-06-20
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1978): Die strassenbegleitenden Rasengesellschaften im Gebirge Orlické hory und seinem Vorlande. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 10: 1-258.
projekt: ČNFD
ID: 1048741

5763b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Malý Uhřínov
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'55.51''N, 16°19'33.71''E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1997-05-23
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6915669

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dobré
nejbližší obec: Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'15.13''N, 16°18'56.43''E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1996-05-31
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6922669

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hlinné, mokré louky ca 1,3 km SV obce (VKP Louka v Dolcech)
nejbližší obec: Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'37.45''N, 16°17'32.50''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1979
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní záznamy. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6965392

5763c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Širočina, Rychnov n/Kněžnou
souřadnice: 50°12'30.00''N, 16°11'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1969-06-18
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 680106

původní jméno: Cerastium arvense L.
lokalita: Bílý Újezd: příkopy a okraje pole cca 750 m SV obce
nejbližší obec: Bílý Újezd u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'35.42''N, 16°13'52.85''E, ± 350m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1984
nálezce: Josef Kučera
pramen: FAS 18/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13185111

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bílý Újezd, okraj pole a příkop při silnici k Mastům SSV obce
souřadnice: 50°14'41.10''N, 16°13'52.40''E, ± 204m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1984-05-19
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1990): Soukromé botanické údaje z let 1979-1990
projekt: NDOP
ID: 11311882

5763d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.4. sním. 115. Svahová louka na S okraji obce Lukavice (dolní část svahu), fytocen.průzkum luč. porostů byl proveden v létech 1996-2000,
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'59.00''N, 16°18'6.00''E
nadmořská výška: 330-680 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9783675

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.4. sním. 114. Svahová louka na S okraji obce Lukavice (dolní část svahu), fytocen.průzkum luč. porostů byl proveden v létech 1996-2000,
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'59.00''N, 16°18'6.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-05-21
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9783643

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.5.sním.197. Svahová louka nad suchou loukou na P břehu pravostran. přítoku Lukavického potoka, fytocenolog.průzkum luč.porostů byl proveden v létech 1996-2000, / SV obce Lukavice, tak jsem mapovala, pozn.Tomšovicová, 12.4. 2005/
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'53.00''N, 16°18'44.00''E
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-06-06
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9785617

5764a

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°15'15.00''N, 16°24'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1983-06-23
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1044664

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°16'8.00''N, 16°24'4.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1983-06-23
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1045039

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Velký Uhřínov_3740401
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'10.02''N, 16°24'29.38''E, ± 29m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-06-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5543746

5764b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 6. CHKO Orlické hory: Zelenka: pastvina při státní hranici do Bedřichovky po potok od Zelenky
nejbližší obec: Zelenka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'51.00''N, 16°27'17.00''E
nadmořská výška: 682-694 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1995-06-05
pramen: Kučera J. (1998): Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 81-87.
projekt: FLDOK
ID: 9769422

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1. CHKO Orlické hory: Bedřichovka: pastvina P silnice z osady do Trčkova, od cesty k několika stavením po les v Trčkově (3.6.1995 a 3.7.1995)
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'52.00''N, 16°26'17.00''E
nadmořská výška: 698-752 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
pramen: Kučera J. (1998): Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 81-87.
projekt: FLDOK
ID: 9769075

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 3. CHKO Orlické hory: Bedřichovka: pastvina P silnice z osady do Trčkova, po cestu k několika stavením (3.6.1995 a 3.7.1995)
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'51.00''N, 16°26'16.00''E
nadmořská výška: 694-735 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
pramen: Kučera J. (1998): Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 81-87.
projekt: FLDOK
ID: 9769226

5764c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí osady Bukový v Orlických horách-Rychnovsko. Širší okolí osady Bukový a S ležící rozsáhlé bezlesé lok.mezi lesy údolí Kněžné a Uhlířského potoka, (J obce VelkýUhlířov).
nejbližší obec: Velký Uhlířov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'30.00''N, 16°20'30.00''E
nadmořská výška: 455-657 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace širšího okolí osady Bukový na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 163-194.
projekt: FLDOK
ID: 8395879

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab. 5. sním. 163. Svahová louka při silnici z Prorubek do Liberka, fytocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v létech 1996-2000,
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'28.00''N, 16°20'25.00''E
nadmořská výška: 330-680 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9783848

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab. 5. sním. 165. Svahová louka při silnici z Prorubek do Liberka, fytocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v létech 1996-2000,
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'28.00''N, 16°20'25.00''E
nadmořská výška: 330-680 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9784831

5764d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 15. Říčky: ve smrčině podél horské cesty ca 500 m JV vrcholu Komařího vrchu
nejbližší obec: Říčky, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 880-890 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103549

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 11c. Říčky: ca 650-680 m VSV kostela příkop a travnatá místa podél Z okraje silnice
nejbližší obec: Říčky, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 650-660 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103499

původní jméno: Cerastium arvense
datum: 1973-06-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8543218

5765a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 3a. Černá Voda: Hraniční les, V svah ca 200-300 m JV kóty 707,9, světlé travnaté místo mezi vysokou smrčinou a smrkovým mlázím (včetně travnatých ploch v něm)
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
nadmořská výška: 680-700 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103257

původní jméno: Cerastium arvense
datum: 1973-06-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8543463

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Černá Voda, podél potoka mezi osadou a Orlicí
souřadnice: 50°15'2.13''N, 16°30'16.27''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-07-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12224393

5765c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 30. Osada Podlesí: většinou travnatý JV svah dolní části údolí JV kóty 701,6
nejbližší obec: Podlesí
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103856

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: !. PR Neratovské louky: lokalita leží k. ú. Neratov v nivě řeky Divoká Orlice, v CHKO Orlické hory, rozloha 13,1594 ha
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'37.00''N, 16°33'30.00''E
nadmořská výška: 585-604 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1998
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1999): Botanický průzkum přírodní rezervace Neratovské louky (CHKO Orlické hory). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 111-120.
projekt: FLDOK
ID: 9794940

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 660.Říčky: loučka po vrcholem Anenského vrchu (kóta 991) 2,8 km V-VSV od obce, 5765c, 7. VII. 2004, J. Hadinec.
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9868002

5767c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Kralický Sněžník: u turistické chaty. Cca 1300 m n. m.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'14.00''N, 16°51'3.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1958-07-22
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 470522; distr. phytogeogr. 96 Králický Sněžník;
ID: 3298219

5768a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 61. (73a/5768) Horní Skorošice: Nýznerov: louky, okraje polí, remízky a pobřežní porostyv okolí soutoku P přítoku Stříbrného potoka, 0,5km JZ od hájenky k silnič.mostku.
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'18.00''N, 17°4'48.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297180

5768b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vápenná - kamenolom
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'58.96''N, 17°5'27.96''E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1993-08-25
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vápencový kamenolom nad Vápennou. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6964978

5768d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPP Jeskyně Na Pomezí
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'45.86''N, 17°8'13.35''E, ± 336m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. IP NPP Jeskyně Na pomezí z oboru botanika. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6694818

5769b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 39. Písečná (5769a): ve spodní části zatopená a na okrajích nálet. dřevinami zarůstající vytěžená pískovna, 0,8km S od kostela v obci, 1,5ha.
nejbližší obec: Písečná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'45.00''N, 17°15'21.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314445

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrubý Jeseník, Zlatohorská vrchovina, údolí Chebzí, levobřežní svahy, ještě před obcí Chebzí
souřadnice: 50°15'8.00''N, 17°15'44.00''E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1994-06-04
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2658648

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrubý Jeseník, Zlatohorská vrchovina, údolí Chebzí, levobřežní svahy, ještě před obcí Chebzí
souřadnice: 50°15'8.00''N, 17°15'44.00''E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1994-06-04
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2658677

5769d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Chebzí 2153
nejbližší obec: Studený Zejf, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'47.75''N, 17°15'46.44''E, ± 220m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1996
nálezce: Hana Kočí
pramen: Kočí Hana. Inventarizační průzkum lokality Chebzí. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6903349

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: PP Chebzí
souřadnice: 50°14'50.03''N, 17°15'51.82''E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2009-08-06
nálezce: Radek Štencl
pramen: Radek Štencl (2009): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11285101

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: PP Chebzí
souřadnice: 50°14'50.03''N, 17°15'51.82''E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-06-05
nálezce: Radek Štencl
pramen: Radek Štencl (2008): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11278250

5770c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 466. Horní Údolí: skalka nad silnicí směr Heřmanovice
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'58.00''N, 17°21'3.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474991

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 5_ Horní Údolí_louky
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'56.31''N, 17°20'52.81''E, ± 730m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013901

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dolní Údolí
souřadnice: 50°14'21.70''N, 17°21'32.07''E, ± 153m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-05-29
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10646327

5770d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 474. Heřmanovice: prameny Opavice, asi 2 km S obce, louka a okolí lesní cesty
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'11.00''N, 17°25'8.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475443

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Janovská dolina obora
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'21.69''N, 17°28'40.50''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Obora Janovská dolina biologické hodnocení. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7053866

5771a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Osoblažsko - kopeček cca 500 m severovýchodně osady Arnultovice
souřadnice: 50°15'14.00''N, 17°33'6.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 1696171

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jindřichov_Hraniční_potok_tůň
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'37.45''N, 17°32'40.13''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Radim Kočvara; Leo Bureš
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Výstavba vodní tůně v k.ú. Jindřichov ve Slezsku: biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7014438

5771b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 6.Osoblažsko,osada Vysoká, výslunné stráňky cca 1 km SV jejího okraje, JZ exp.
nejbližší obec: Vysoká, Osoblažsko
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 8680258

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Osoblažsko - osada Vysoká, výslunné stráňky cca 1 km severovýchodně jejího okraje
souřadnice: 50°16'4.00''N, 17°36'7.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 1696573

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Osoblažsko - výslunné stráně v obdélníku silnic mezi osadami Vysoká - Sádek - Pitárné
souřadnice: 50°15'24.00''N, 17°37'5.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 1696549

5771c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Jindřichov,602Aa2,Pan
souřadnice: 50°13'24.00''N, 17°32'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-07-03
nálezce: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 927881

5771d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7.Osoblažsko, osada Pitárné, kopeček cca 200 m S jejího okraje, JV exp.
nejbližší obec: Pitárné, Osoblažsko
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 8680289

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Liptaň, cca 1 km Jkostela v obcia
souřadnice: 50°12'40.00''N, 17°36'12.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-05-09
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752203

5772a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 8.Osoblažsko,vyvýšené meze těsně u státní hranice československo-polské, východně města,exposice Z
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 8679854

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Osoblažsko - vyvýšené meze těsně u státní hranice československo-polské, východně města
souřadnice: 50°16'34.00''N, 17°43'36.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 1696122

5772c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bohušov, pískovna 0,9 km J-JJV (175°) od kostela sv. Martina v obci, asi 255 m n. m.
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'14.24''N, 17°42'57.81''E, ± 50m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-06-08
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Zápisky z minifloristického kurzu Osoblažsko, 7.-9.6.2013
ID: 10129112

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrozová, hřbitov a blízké okolí kostela sv. Michala v obci
nejbližší obec: Hrozová, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'37.24''N, 17°43'7.03''E, ± 15m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-06-08
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Zápisky z minifloristického kurzu Osoblažsko, 7.-9.6.2013
ID: 10129146

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 11.Osoblažsko, osada Rusín, jižní svahy kóty 314 s kapličkou, J exposice
nejbližší obec: Rusín, Osoblažsko
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 8679972

5839a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 139. Libá-Polná: okraj lesa a příkopy u silnice, 0,2 km Z - 1,0 km SZ od osady
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°9'37.00''N, 12°13'59.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505406

5839c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 152. Libá-Podílná: intravilán obce
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°8'44.00''N, 12°13'60.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505626

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 159. Libá: lesík na S svahu nad potokem, 0,6 km V od obce
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'14.00''N, 12°14'6.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505820

5840a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 175. Skalná: okolí hradu v obci
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'7.00''N, 12°21'26.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506097

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 179. Skalná: březový bor J rybníka, S okraj obce
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'36.00''N, 12°21'24.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506178

5840b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Horka u Milhostova_3640246
nejbližší obec: Horka u Milhostova, okres Cheb
souřadnice: 50°11'5.35''N, 12°29'9.92''E, ± 54m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-03
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5507757

5840c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: W Bohemia: Komorní hůrka, dry grassland
nejbližší obec: Slatina, okres Cheb
souřadnice: 50°6'0.74''N, 12°20'21.99''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893535

5840d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vackovec_3570150
nejbližší obec: Vackovec, okres Cheb
souřadnice: 50°8'10.07''N, 12°27'34.16''E, ± 62m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5488672

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vackovec_3570169
nejbližší obec: Vackovec, okres Cheb
souřadnice: 50°8'18.64''N, 12°27'30.92''E, ± 125m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5489059

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'50.57''N, 12°25'9.86''E, ± 169m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12039346

5841a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Horní Částkov_3560038
nejbližší obec: Horní Částkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'58.40''N, 12°31'33.46''E, ± 139m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-10-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5480878

5841c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 459. Chlum sv. Máří: intravilán obce
nejbližší obec: Chlum sv. Máří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'58.00''N, 12°32'2.00''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512583

5841d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 852. Kamenice: v obci, zídka a vodní příkop
nejbližší obec: Kamenice
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202848

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Paseka u Březové; rozvolněný až mezernatý zápoj v E3, malá zarostlá skalka s většími balvany pod ní v řídkém listnatém porostu, fragment T8.2B.
souřadnice: 50°8'37.60''N, 12°39'42.05''E, ± 64m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-06-12
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11475410

5842a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Sokolov
souřadnice: 50°10'45.24''N, 12°40'12.65''E, ± 229m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-09
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10931479

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Staré Sedlo u Sokolova; ojediměle K1, místy zemní mraveniště, velice nesourodá silně zruderalizovaná louka (X7B), pouze v jižní části lepší (zde vyvinutější zejména T1.9)
souřadnice: 50°10'24.19''N, 12°42'38.18''E, ± 243m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-05
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11473505

5842b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 686. Cihelny: u žel.stanice na L břehu Teplé
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198136

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0155sl_112302_655_L7.1
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'57.01''N, 12°45'21.64''E, ± 108m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3527233

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0155sl_112302_659_T5.5
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'51.54''N, 12°45'12.56''E, ± 182m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3527254

5842c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 319. Milíře: úsek silnice 1 km JZ od obce /JZ od obce Horní Slavkov/
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189933

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0139sl_112306_150_T1.1
nejbližší obec: Hrušková, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'47.94''N, 12°42'9.11''E, ± 102m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3530844

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0139sl_112306_151_L5.4
nejbližší obec: Hrušková, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'52.87''N, 12°42'13.03''E, ± 282m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3530856

5842d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 333. Podstrání: výslunná stráňka u rozcestí na Rovnou
nejbližší obec: Podstrání, okres Sokolov
nadmořská výška: 689 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190197

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Horní Slavkov: Most ulice U výtopny nad tratí.
souřadnice: 50°8'33.00''N, 12°48'5.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-07-22
nálezce: C. Dolejší
pramen: Dolejší C. (2009): Vegetace zdí jižně od Karlových Varů. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1165535

5843b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°11'51.90''N, 12°58'40.39''E, ± 67m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-04-19
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10500502

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Žalmanov
souřadnice: 50°11'38.03''N, 12°59'29.63''E, ± 135m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-13
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10488302

5843c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 561. Krásný Jez: travnaté okraje silnice, příkopy, skalky a stráně S od žel.stanice až do obce
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Rošická; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195509

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ležnička_810468
nejbližší obec: Ležnička, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'1.61''N, 12°50'50.14''E, ± 81m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5132779

5844a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bražec u Hradiště
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'33.00''N, 13°3'17.82''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-05-27
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7075550

5844b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /2/ Western Bohemia: Doupovské hory Mts.: lava bed 0,4km towards S.W. from the village Hradiště on the southern margin of the mountains,
nejbližší obec: Javorná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'19.00''N, 13°6'14.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-03
nálezce: J. Kolbek
pramen: Moravec J. (1983): Přehled vyšších vegetačních jednotek České socialistické republiky. - Preslia 55: 97-122.
projekt: FLDOK
ID: 7930386

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Radošov, kopec u křižovatky v obci
souřadnice: 50°10'25.00''N, 13°7'6.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1978-06-12
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband Coronillo variae-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108979

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Albeřice, vrcholek 0,5 km S obce
souřadnice: 50°10'15.00''N, 13°9'50.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-07
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2109893

5844c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bochov, Zámecký vrch, svahy pod zříceninou hradu 1,2 km JJZ města
souřadnice: 50°8'25.00''N, 13°2'10.00''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1975-06-07
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband Coronillo variae-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108578

5845a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: v býv. terasovitém sadu nad silnicí č. 194 směrem na Vrbici ca 0,3km Z - 0,5km ZJZ od kostela Nejsvětější Trojice na Z okraji obce
nejbližší obec: Valeč v Čechách, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'18.26''N, 13°14'43.84''E, ± 100m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-08-21
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109682

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Velký Hlavákov, stráně 0,8 km SSV obce
souřadnice: 50°10'12.00''N, 13°12'25.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-04
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband Coronillo variae-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108476

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lochotín, J okraj návrší 1 km JZ obce
souřadnice: 50°11'10.00''N, 13°10'5.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-06
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1999): Der Unterverband Coronillo variae-Festucenion rupicolae in Böhmen. - Tuexenia, Göttingen, 19: 343-349.
projekt: ČNFD
ID: 2108549

5845b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Kružínský vrch (535m)
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°11'10.25''N, 13°19'28.39''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-06-16
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109687

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Valeč (KV), 800 m SSZ od obce, údolí Mlýnského potoka při hranici s VVP Hradiště
souřadnice: 50°11'1.00''N, 13°14'59.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-06-04
nálezce: O. Bílek
projekt: ČNFD
ID: 3032573

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Petrohrad, Kruřín, 122 C 16, Kruřínský vrch
souřadnice: 50°11'13.00''N, 13°19'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-07-06
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 620902

5845c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vrbice u Valče_8710346
nejbližší obec: Vrbice u Valče, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'55.75''N, 13°13'24.46''E, ± 74m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-05-09
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5895156

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vrbice u Valče_8710346
nejbližší obec: Vrbice u Valče, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'55.75''N, 13°13'24.46''E, ± 74m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-05-09
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5895174

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Týniště_8710347
nejbližší obec: Týniště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'47.76''N, 13°11'46.00''E, ± 59m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-05-17
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5895197

5845d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: VKP Ruský kopec - na V okraji Lubeneckého rybníka na J okraji obce
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'43.17''N, 13°19'18.11''E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2010-04-25
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109688

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 203. Podštěly: les na vrcholu Jezerského vrchu
nejbližší obec: Podštěly, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187127

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0096_121306_78_T3.4D
nejbližší obec: Libyně, okres Louny
souřadnice: 50°8'38.62''N, 13°19'48.29''E, ± 58m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634463

5846a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rakovnická pahorkatina: Vroutek, 0,8 km JZ od stř. obce, u silnice č. 226
souřadnice: 50°10'21.00''N, 13°22'7.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2005-06-04
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2833198

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0096_121306_38_L7.1
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°9'1.30''N, 13°22'44.04''E, ± 48m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634067

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0096_121306_86_T3.4D
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°9'12.67''N, 13°22'9.48''E, ± 47m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634527

5846b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: v býv. lomu ca 1km SZ od obecního kostela (GPS:50°10'51.515"N, 13°25'14.303"E)
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'51.51''N, 13°25'14.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2011-04-27
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109680

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0170_121307_219_K3
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'28.87''N, 13°26'11.36''E, ± 135m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637422

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0170_121307_236_K3
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'57.10''N, 13°24'56.77''E, ± 131m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3637580

5846c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0096_121306_41_K3
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'50.39''N, 13°22'58.19''E, ± 71m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634096

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0096_121306_124_T1.1
nejbližší obec: Drahonice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°8'55.64''N, 13°20'7.80''E, ± 44m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634831

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0170_121312_66_L7.1
nejbližší obec: Mukoděly, okres Louny
souřadnice: 50°8'29.08''N, 13°24'20.20''E, ± 176m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641314

5846d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: areál býv. zámeckého parku při J okraji obce
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'32.70''N, 13°27'8.23''E, ± 100m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2009-04-11
nálezce: Miroslav Broum; Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109685

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Petrohrad_8600181
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'34.86''N, 13°26'27.53''E, ± 291m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-05-26
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5883466

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0170_121307_184_K3
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°8'54.46''N, 13°26'14.39''E, ± 58m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636892

5847c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0170_121319_196_K3
nejbližší obec: Švihov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'17.57''N, 13°33'43.34''E, ± 177m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654225

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0170_121313_16_K3
nejbližší obec: Bedlno, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'53.93''N, 13°30'31.72''E, ± 81m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642318

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0170_121313_18_L7.1
nejbližší obec: Hořovičky, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'53.40''N, 13°30'45.00''E, ± 60m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3642326

5847d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rakovnická pahorkatina: Kolešovice, S konec obce, u silnice na Hořesedly
souřadnice: 50°8'39.00''N, 13°36'34.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2005-06-04
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2832741

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0170_121319_209_T1.1
nejbližší obec: Pšovlky, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'21.35''N, 13°35'4.63''E, ± 38m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654288

5848c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (1985) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší nez CHÚ a zahrnuje prostor na území až k hájovně a rybníku NaBorech.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'43.00''N, 13°42'25.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1985
nálezce: F. Mladý; J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součass., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: suš.svah nad slatiniš.,při pol.cestě,ok.
ID: 8107451

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (1984) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší nez CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'19.00''N, 13°43'9.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1984
nálezce: F. Mladý; J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součass., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: suš.svah n.slatiništ.,př.pol.cestě,ok.le
ID: 8107009

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (1963) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše slaniště, přilehlém lese a loukách. (FLDOK, upřesnění lokality v poznámce, Tomšovicová, 8.2.2010/
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'53.00''N, 13°43'20.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1963
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součass., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: sušší svah nad slatiniš.,při pol.cestě,
ID: 8106800

5848d

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°6'24.00''N, 13°45'22.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-05-16
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068729

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°6'24.00''N, 13°45'22.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-05-16
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1068702

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rakovník (Křivoklátsko), na Z az S orient. skalách a stráních nad Lišanským potokem a jeho přítokem
souřadnice: 50°6'23.60''N, 13°45'13.60''E
nadmořská výška: 333 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2002-06-01
nálezce: J. Brabec
pramen: Brabec J. et Honsa P. (2004): Řeřišničník skalní (Cardaminopsis petraea) - znovunalezený druh CHKO Křivoklátsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 387-392.
projekt: ČNFD
ID: 1200513

5849a

původní jméno: Cerastium arvense
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8544446

5849b

původní jméno: Cerastium arvense
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8545017

5849c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lánská obora (Křivoklátsko), 1,2 km J od hájovny Píně
souřadnice: 50°6'0.00''N, 13°53'25.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2099241

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ruda, Klíčava
datum: 1965
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8545916

původní jméno: Cerastium arvense
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8545511

5849d

původní jméno: Cerastium arvense
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8546450

5850a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: C Bohemia: Smečno, margin of forest path
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'16.91''N, 14°1'32.54''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893540

5850b

původní jméno: O. Šída: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Vinařická hora u Kladna
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'4.63''N, 14°5'13.22''E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1996-05-11
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 749101;
ID: 9878705

5850c

původní jméno: Cerastium arvense
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8548203

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Velká Dobrá_1640226
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°6'31.03''N, 14°3'37.15''E, ± 33m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-09
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204073

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0505_122317_128_K3
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°6'31.18''N, 14°3'36.79''E, ± 54m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0505: a0505. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3683975

5850d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: C Bohemia: Kladno, urban area
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'27.93''N, 14°5'4.83''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893541

5851a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Buštěhrad: obec; silnice Buštěhrad-Vrapice (okraje polí a okraj lesa u Vrapic); podél potoka od J okraje Vrapic po Stehelčeves (okraj obce).
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8549706

původní jméno: Cerastium arvense
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8550173

původní jméno: Cerastium arvense
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8548966

5851b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zákolany-Kováry (KL), PP Kovárská stráň, hrana terasy na J konci PP
souřadnice: 50°11'9.00''N, 14°15'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004-05-12
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3033862

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Trněný Újezd: obec a lesík na JZ okraji obce;
silnice Trněný Újezd - Svrkyně (+ lesík v blízkosti Vel. Přílep) a Vel. Přílepy-obec
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8553699

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0143_122310_27_K3
nejbližší obec: Velké Přílepy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'41.29''N, 14°18'45.36''E, ± 60m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002
nálezce: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3682062

5851c

původní jméno: Cerastium arvense
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8553918

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Středokluky: podél potoka od dálnice (od Makotřasů) ke Kalingrovu mlýnu, cca 1 km S od obce; meze a cesta u Kalingrova mlýna; Z svah a starý lom JV od Kalingrova mlýna
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8554619

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Makotřasy: dálnice (Praha - Slaný, Kladno) od odbočky na Lidice ke Koníčkovu mlýnu východně od obce; rybník u Koníčkova mlýna východně od obce; kol Koníčkova mlýna
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8554709

5851d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Divoká Šárka
souřadnice: 50°6'2.00''N, 14°19'35.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1892616

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Divoká Šárka
souřadnice: 50°6'2.00''N, 14°19'35.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1978-08
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1892596

původní jméno: Cerastium arvense
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555452

5852a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Libšice [= Libčice nad Vltavou] u Prahy
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°11'58.00''N, 14°21'50.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1902-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 46521; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;
ID: 3298007

5852c

původní jméno: orig.: Cerastium holosteoides; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Pragae: prope ruinam decoram artificiosam Baba, deorsum meridionem versus vallem fluvii Vltava
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'7.95''N, 14°23'28.49''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1971-05-20
nálezce: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 23923;
ID: 10125081

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Pragae: in colle Pecka (secus stationem viae ferreae Bubeneč)
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'27.98''N, 14°24'19.20''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1971-05-26
nálezce: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 23921;
ID: 10125082

5852d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /2/ Praha 7-Trója: CHPV Havránka,
nejbližší obec: Praha 7-Trója
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
pramen: Kubíková J. (1976): Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy. - Bohem. Centr. 5: 61-105.
projekt: FLDOK
ID: 8924057

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Havránka (Praha), zadní úžlabina, terénní val
souřadnice: 50°7'19.00''N, 14°25'12.00''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992-08-09
nálezce: S. Pecháčková
pramen: Kettnerová S. et Kučera T. (1992): Havránka, botanická inventarizace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2297546

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: CHÚ Havránka (Praha)
souřadnice: 50°7'19.00''N, 14°25'12.00''E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992-08-09
nálezce: S. Pecháčková
pramen: Kettnerová S. et Kučera T. (1992): Havránka, botanická inventarizace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2297411

5853b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0066_122410_32_T3.5B
nejbližší obec: Podolanka, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'39.53''N, 14°36'19.30''E, ± 3m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2002
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3688294

5853c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Cihelna v Bažantnici
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.85''N, 14°32'3.88''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6806888

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Cihelna v Bažantnici
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.91''N, 14°32'1.51''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6806887

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Praha Kyje
nejbližší obec: Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'55.74''N, 14°34'37.31''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1999
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Toušková E. et al. Vysočanská radiála - biologické hodnocení. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6891229

5853d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Chvalský lom
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.60''N, 14°35'23.15''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6806910

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Chvalský lom
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.35''N, 14°35'23.45''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6806909

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Chvalský lom 1113
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'43.58''N, 14°35'22.77''E, ± 123m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1999
nálezce: Zdenka Podhajská; Alexandra Klaudisová
pramen: Toušková E. et al. Vysočanská radiála - biologické hodnocení. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6891745

5854a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stará Boleslav, slepé rameno na JV konci obce u areálu tennisového klubu, asi 2 km SVV od zámku
souřadnice: 50°11'28.00''N, 14°41'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1985-05-15
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102608

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0066_131306_40_T5.3
nejbližší obec: Nový Vestec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'24.56''N, 14°42'59.00''E, ± 4m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3802013

5854b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Káraný_1920154
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'45.73''N, 14°46'3.36''E, ± 48m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-07-22
nálezce: Irena Šímová
pramen: Šímová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5232616

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Přerov nad Labem_1920254
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'7.90''N, 14°49'52.25''E, ± 54m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-07-22
nálezce: Irena Šímová
pramen: Šímová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5233437

5855a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Bohemia centralis: in limitibus graminosis ad pedem collis Semická hora prope oppidum Lysá n. L., altitudine 195 m s. m.
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'46.00''N, 14°51'50.00''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-05-24
nálezce: P. Sillinger; V. Krajina
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 227936; K. Domin et V. Krajina Flora Čechoslovenica Exsiccata no 263.Cerastium arvense; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 3298223

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Bohemia centralis: in limitibus graminosis ad pedem collis Semická hora prope oppidum Lysá nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'33.72''N, 14°52'13.27''E, ± 500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-05-24
nálezce: P. Sillinger; V. Krajina
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 1563; Domin & Krajina Fl. Čechoslov. Exs. no 263. Cerastium arvense;
ID: 10125100

5856c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 10. Travnatá plocha v topolové aleji L od komunikace (směr Sokoleč) 1 km JV od obce Vrbová Lhota v místech, kde most překlenuje želez. okruh
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.
projekt: FLDOK
ID: 9013185

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 19. Suchý břeh jezera č. 3 P od komunikace na Sokoleč 1,5 km JV od Vrbové Lhoty za tratí želez. okruhu
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.
projekt: FLDOK
ID: 9013776

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 17. Násep železnič. trati malého zkušebního okruhu asi 1,4 km JV od Vrbové Lhoty P od komunikace na Sokoleč
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.
projekt: FLDOK
ID: 9013596

5856d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /3/ Libický luh: je mezi Labem a Cidlinou a obcemi Libice n/C. a Vel Osekem, Schema transektu z Labe pře /78/ Vokálovu louku na /79/ louku U vrbiček /sn. :10,11,12 z 29. 7. 1991, 13,14,15,16,17,18 z 20. 5. 1991
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9007186

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 24. Porost podél komunikace Sokoleč - Kluk v oblasti Chobot - břeh meliorační strouhy
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.
projekt: FLDOK
ID: 9014136

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 32. Lesní písčitá cesta v lese "Bor" u Sokolče
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.
projekt: FLDOK
ID: 9014614

5857a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: C. Louka po P straně silnice Okřínek - Senice (pravděpod.na V břehu ryb.Blato nebo u rybníčku na Blato v těchto místech navazujících) /1996-1997/
nejbližší obec: Okřínek, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'34.00''N, 15°11'58.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikajicí mokřady v Polabí. 8. Blato u Poděbrad. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 69-74.
projekt: FLDOK
ID: 9679218

5857c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Libický luh u Libic n. Cidlinou, louka U vrbiček
souřadnice: 50°6'20.00''N, 15°10'21.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-05-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 91-208.
projekt: ČNFD
ID: 1917954

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Libický luh u Libic nad Cidlinou, louka U vrbiček
souřadnice: 50°6'20.00''N, 15°10'21.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-05-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 91-208.
projekt: ČNFD
ID: 1917907

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Libice nad Cidlinou: mokré louky SZ od obce, JV od Choťánek
datum: 1971-05-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8558131

5858a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Převýšov, okolí nádraží
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'5.41''N, 15°24'25.51''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7201467

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lišice, hřiště J silnice na V okraji obce
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'45.88''N, 15°24'46.51''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7201673

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Převýšov okolí nádraží
souřadnice: 50°9'9.48''N, 15°24'26.65''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12084477

5858b

původní jméno: M. Ducháček: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: ad marginem silvae Vlkovský revír prope viam publicam austr.-orient. a pago Lišice
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'18.91''N, 15°25'28.10''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-05-24
nálezce: Blanka Deylová; Jindřich Chrtek sen.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 704748; Vlkovský revír nenalezen;
ID: 9878703

5858c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Stř. Č., okr. Kolín: Louka u rybníka Proudnice
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'8.00''N, 15°24'12.00''E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-06-28
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877244

původní jméno: M. Ducháček: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: distr. Nový Bydžov: locis graminosis sub cacumine collis Na vinici situ austr. a pago Převýšov
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'28.20''N, 15°24'27.37''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-05-15
nálezce: Blanka Skočdopolová; Jindřich Chrtek sen.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: PR 710433;
ID: 9878704

5858d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Pamětník (distr. Hradec Králové): druh velmi hojně na výslunném a zapleveleném okraji pole, cca 995 m J od mostu přes řeku Cidlinu a cca 1612 m ZJZ od křižovatky silnic Pamětník – Štít – Lučice
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'57.97''N, 15°26'43.31''E, ± 10m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-05-02
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045768

5859a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 74. Káranice: areál železniční stanice při severovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'18.29''N, 15°33'40.37''E, ± 350m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-05-17
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek M. (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13180456

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 87. Káranice: intravilán obce
nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'11.09''N, 15°33'29.56''E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-05-17
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek M. (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13180460

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 272. Káranice: třesický rybník a jeho okolí
nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'8.17''N, 15°33'50.59''E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176393

5859b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Roudnice, bažiny S až SZ od okraje písníku u toku Bystřice,
souřadnice: 50°10'38.32''N, 15°37'35.83''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12183721

5859c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 78. Káranice: polní cesta k lesnatému návrší zv. Nedabylice J obce
nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'28.03''N, 15°33'20.45''E, ± 150m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-05-17
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek M. (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13180457

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 80. Káranice: rybník Kocouřík [= Dolní Běloveský rybník] a dolní Běloveský rybník [= Prostřední Běloveský rybník] a jejich nejbližší okolí (tedy včetně pěkné květnaté louky při jižním okraji nejníže položeného rybníka) v údolí pod lesnatým návrším zv. Nedabylice J od obce
nejbližší obec: Káranice, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'2.90''N, 15°33'50.19''E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-05-17
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek M. (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: lokalita je za hranicí okresu obce, Káranice jsou okrese Hradec Králové (pozn. M. Ducháček 2016)
ID: 13180458

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 84. Chudeřice: silnice z obce Chýšt do obce Chudeřice, úsek od můstku přes přítok Starovodského rybníka po obec
nejbližší obec: Chudeřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'30.60''N, 15°33'13.61''E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-05-17
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek M. (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13180459

5859d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kasaličky, u vodárny u polní cesty mezi Kasalicemi a Kasaličkami
nejbližší obec: Kasaličky, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'24.49''N, 15°35'56.91''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-04-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7030952

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Křičeň, les Branžov při silnici SZ obce,
souřadnice: 50°7'13.36''N, 15°38'10.34''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12185851

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Křičeň, hřbitov v obci,
souřadnice: 50°6'55.80''N, 15°38'52.84''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12186336

5860a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Syrovátka, při silnici na JV okraji obce,
souřadnice: 50°9'9.07''N, 15°39'57.05''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12184015

5860b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Vysoká nad Labem, 1 km SZ obce, okraj pole
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'48.21''N, 15°48'49.12''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-05-13
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: HR 46261;
ID: 9968587

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Hradec Králové, Třebeš
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'7.80''N, 15°49'47.24''E, ± 800m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1992-05-13
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: HR 38746;
ID: 9968595

5860c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dolany, nový písník mezi Opatovickým kanálem a Čertůvkou V obce, S od silnice do Hrádku
nejbližší obec: Dolany u Pardubic, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'16.79''N, 15°42'34.91''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6625343

5860d

lokalita: Stéblová S od Pardubic, písník Malá Čeperka, písčiny u JZ břehu cca 1,2 km SSZ od železniční zastávky Stéblová
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'46.00''N, 15°45'0.00''E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-05-20
nálezce: J. Zámečník; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878099

lokalita: Stéblová S od Pardubic, železniční zastávka
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'11.00''N, 15°45'25.00''E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-05-20
nálezce: J. Zámečník; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878100

5861a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hradec Králové: PP Na Plachtě na JJV okraji města
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.04''N, 15°51'38.94''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-08-13
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10044286

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 11a. sním. 2. Sušší vřesoviště SSV od rybníka "Jáma": Hradec Králové: lok. "Na Plachtě", leží na JV okraji města
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'12.00''N, 15°51'35.00''E
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1992-06-12
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. & Samková V. (1997): Výsledky geobotanického průzkumu lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 21-27.
projekt: FLDOK
ID: 9792896

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lokalita "Na Plachtě" leží na JV okraji Hradce Králové, podstat.část tvoří prostor vojen.cvičiště (písčiny,trávníky, vřesoviště), dále terén.deprese zaplav.vodou, na JZ okraji se nacházejí 2 ryb. Plachta a Jáma, průzkum se konal v letech 1991-1996 Samková
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.00''N, 15°51'23.00''E
nadmořská výška: 235-246 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Věra Samková
pramen: Samková V. (1997): Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 43-68.
projekt: FLDOK
ID: 9793107

5861b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 381.Štěnkov (u Třebechovic pod Orebem): mokřady a sušší trávníky podél silnice 0-0,3 km SZ od S okraje severní (izolované) části obce (mezi obcí a křižovatkou s hlavní silnicí Třebechovice - Týniště), 5861b, 7. VII.- Týniště), 5861b, 7. VII. 2004, B. Trávníček.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9861519

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Štěnkov (u Třebechovic pod Orebem): mokřady a sušší trávníky podél silnice 0–0,3 km SZ od S okraje severní (izolované) části obce (mezi obcí a křižovatkou s hlavní silnicí Třebechovice – Týniště)
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10135627

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Běleč nad Orlicí, 0,3 km V obce, na hřbitově blíže márnice
souřadnice: 50°11'54.00''N, 15°57'0.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1998-08-06
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2384646

5861c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Rokytno (distr. Pardubice): velmi hojně v polokulturním suchém trávníku u silnice, přibližně 243 m JJZ od budovy obecního úřadu
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'10.95''N, 15°53'15.40''E, ± 10m
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-05-08
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045770

5861d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Chvojenec (distr. Pardubice): velmi hojně mezi okrajem silnice a polokulturním suchým trávníkem v obci, přibližně 1019 m ZSZ od budovy obecního úřadu v obci
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'41.49''N, 15°55'30.02''E, ± 10m
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-05-03
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045771

5862a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Týniště nad Orlicí: železniční stanice Týniště nad Orlicí, okolí železničního přejezdu v ulici Nádražní, 625 m SZ od staniční budovy
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'31.77''N, 16°4'6.40''E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-05-18
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13163843

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: h0129_141306_219_T1.1
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'12.89''N, 16°3'17.53''E, ± 64m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3910613

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: h0129_141306_351_T5.2
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'46.70''N, 16°0'10.62''E, ± 95m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3911076

5862b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Křivice: písčitohlinitá louka pod Křivinou vlevo u silnice při cestě z Křivic do Ostašovic, 640 m JV od kostela v obci
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'36.13''N, 16°7'16.92''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-05-05
nálezce: Jan Doležal
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13161985

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rašovice: písčitá louka nad hájovnou u lesa Machová, 1,35 km S od kapličky v obci
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'33.66''N, 16°7'51.67''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-05-05
nálezce: Jan Doležal
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13162020

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Olešnice: výslunná JZ orientovaná loučka za domem č. p. 116, 210 m ZSZ od úřadu v obci
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'13.15''N, 16°9'4.63''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2016-05-08
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13162275

5862c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: písčiny a rozvolněné písčité trávníky na kraji boru, 870 m JZ od úřadu v obci
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'13.62''N, 16°2'57.04''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-05-13
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963860

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nová Ves: vlhká svažitá louka mezi pastvinou a polem, 660 m SSV od úřadu v obci
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'5.76''N, 16°2'54.32''E
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2016-05-18
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13163708

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Albrechtice nad Orl.; Albrechtice nad Orlicí: zaniklý hrad v centru dnešní obce (podle předpokladu) východně od kostela,
souřadnice: 50°8'25.16''N, 16°3'57.82''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-09-24
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11997407

5862d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Olešnice: opuková stráňka u starého ovocného sadu, 1,13 km J od úřadu v obci
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'34.52''N, 16°9'15.62''E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2016-05-08
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13162323

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rašovice: úvozová cesta nad obcí vedoucí podél polí na Malý Chlum, 190 m JV od kapličky v obci
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'46.26''N, 16°7'57.83''E
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-05-19
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13164417

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rašovice: louka na SZ okraji Malého Chlumu, 280 m JV od kapličky v obci
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'42.11''N, 16°7'57.75''E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-05-19
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13164457

5863b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.4.sním.196. Svahová louka na L břehu Liberského potoka u býv.lomu u odbočky podél Liberského potoka, fytocenolog.průzkum luč.porostů byl proveden v létech 1996-2000, /asi V od Panské Habrové, tak jsem mapovala, pozn.Tomšovicová, 12.4. 2005/
nejbližší obec: Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'23.00''N, 16°18'33.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-06-06
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9785598

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 186.Lukavice: intravilán J části obce mezi vtokem potoka Kněžná do obce a J okrajem obce, 5863b, 5. VII. 2004, J. Lepš.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Jan Lepš
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9856960

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 94. Suchá svahová louka u pastviny na JZ okraji obce Lukavice (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000),
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'27.00''N, 16°17'29.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9802131

5863c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 415.Častolovice: les nad levým břehem Orlice J obce, Z od luk Lhotiska, 5863c, 5. VII. 2004, L. Hrouda.
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9862039

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Častolovice: les nad levým břehem Orlice J obce, Z od luk Lhotiska
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
poznámka: na kraji lesa
ID: 10135628

5863d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Merklovice (u Vamberka): travnatá výslunná mez s ovocnými stromy nad vepřínem na J okraji obce. 370 m n. m.
nejbližší obec: Merklovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'24.70''N, 16°18'25.10''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1990-05-14
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: číslo sběru 90/79
ID: 9883957

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zkoumané území leží v k.ú.obce Jahodov cca 5km od Rychnova n.Kněž. (JV směrem). Druhová skladba lučních porostů a okolí u Jahodova. Florist.inventarizace probíhala v letech 2005-2009
nejbližší obec: Jahodov u Rychnova n, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'49.00''N, 16°19'32.00''E
nadmořská výška: 425-445 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009
nálezce: M. Jedličková; J. Málková
pramen: Málková J. & Jedličková M. (2009): Vliv obhospodařování na druhové složení luk v Jahodově u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 16: 9-28.
projekt: FLDOK
ID: 8242959

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: /1/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. VKP Krskův důl: jde o údolí drobného toku (P stranný přítok Zdobnice) a zejména J orient.stráň V od obce Roveň
nejbližší obec: Roveň u Rychnova n.K, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.00''N, 16°19'14.00''E
nadmořská výška: 370-415 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.
projekt: FLDOK
ID: 8093011

5864a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)
nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'4.00''N, 16°20'35.00''E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 15: 13-52.
projekt: FLDOK
ID: 8242874

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nebeská Rybná - suchá stráň
nejbližší obec: Nebeská Rybná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'34.63''N, 16°24'51.60''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2009-07-16
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta. Terénní záznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6933369

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pěčín, Z část zátopové oblasti plán.přehrady
nejbližší obec: Nebeská Rybná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'47.82''N, 16°24'4.31''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1983
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7229040

5864b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 6. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Hvězdná, květnatá svahová louka, průzkum konán v letech 2001 -2002 /V od Rokytnice v Orl.horách, pozn.Tomšovicová, 29.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'25.00''N, 16°28'23.00''E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9789085

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 18. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Hvězdná, suchá stráň pod vlekem JV od rybníčku na Hvězdné, průzkum konán v letech 2001 -2002 /SV od Rokytnice v Orl.horách, pozn.Tomšovicová, 29.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'29.00''N, 16°29'53.00''E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9789559

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 36. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, suchá mez v pastvině u Záhorského potoka S od PP, průzkum konán v letech 2001-2002 /V od Rokytnice v Orl.horách, pozn.Tomšovicová, 30.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'30.00''N, 16°29'22.00''E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9789847

5864c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Slatina nad Zdobnicí_620885
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'22.34''N, 16°22'11.50''E, ± 10m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-10-03
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5108122

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jahodov_620967
nejbližší obec: Jahodov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'48.23''N, 16°20'2.80''E, ± 28m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-10-10
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5108279

5864d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sním.1.jako lok. 48. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, suchá kosená mez před chalupou SZ od Záhorského potoka, exp.J, /JV od Rokytnice v Orl.horách, pozn.Tomšovicová, 2.5.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'58.00''N, 16°28'47.00''E
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2002-07-24
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9791385

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 48. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, suchá květnatá mez mezi loukami a lem cesty u chalupy s památnou lípou, průzkum konán v letech 2001-2002, /JV od Rokytnice v Orl.horách,pozn.Tomšovicová, 30.4.2005/
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'58.00''N, 16°28'47.00''E
nadmořská výška: 480-752 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.
projekt: FLDOK
ID: 9791318

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kunvald, mez u polní cesty od Bratrské lípy do polí Z obce
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'48.14''N, 16°29'48.53''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-05-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6626167

5865a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 43. Vrchní Orlice: příkopy a okraje polí podél silnice ca 200-800 m J silničního mostu v obci (na silnici Bartošovice-Neratov),
nejbližší obec: Vrchní Orlice, okres Rychnov nad Kněžnou
nadmořská výška: 600-610 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104071

původní jméno: Cerastium arvense
datum: 1973-06-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8550811

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Údolíčko-horní část, bezlesí
nejbližší obec: Panské Pole, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'3.94''N, 16°31'13.76''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2009-06-18
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta. Terénní záznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6933680

5865b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'7.48''N, 16°35'1.48''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7258201

5865c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 65a. Klášterec nad Orlicí: polní cesta od železničního mostu u kostela k autobusové zastávce Jedlina na silnici k obci Petrovice: travnaté okraje ca 800- 1000 m VSV kostela
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 550-590 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104636

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 69b. Klášterec nad Orlicí: luční porosty mezi lomem J kostela a přítokovou části pastvinské přehradní nádrže: sušší loučka na plošince nad nivou ca 500 m JV kostela
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104837

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kunvald, v obci
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'30.43''N, 16°30'7.49''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1982-08-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7258914

5865d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 83a. Petrovice nad Orlicí: zaříznuté údolí potoka Bublačka (Orlička) na JZ okraji obce (odles. část) ca 500-700 m V kóty 676,6 (Bučina), louky
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
nadmořská výška: 600-630 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9105162

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 80a. Petrovice nad Orlicí: Z část obce, příkopy, okraje cest a louky mezi jednotlivými rozptýlenými domy
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
nadmořská výška: 620-640 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9105069

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: České Petrovice, obec
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'12.10''N, 16°36'18.55''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7260689

5866b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Horní Morava, v obci u silnice a u Moravy v kvadrantu
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'13.82''N, 16°48'45.52''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-06-11
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7799514

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: V lese nad zotavovnou Sněžník
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'35.89''N, 16°48'42.70''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-06-10
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7799322

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Králický Sněžník, údolí Moravy od Velké Moravy k Vilemíně
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'28.63''N, 16°48'54.74''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1986-07-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7261110

5866c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 418. Králický Sněžník: Horní Lipka: okolí kóty 753,8 (Na vyhlídce) Z obce a les mezi kótou 753,8 a kótou 690
nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1970-07-05
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041869

5866d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Malá Morava, halda A
souřadnice: 50°6'0.00''N, 16°49'35.00''E
nadmořská výška: 748 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1996
nálezce: K. Gábová
pramen: Gábová K. (1997): Vegetace zemědělských hald u Malé Moravy ve vztahu k ekologickým faktorům prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2014773

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Horní Lipka, louka pod parkovištěm na okraji lesa u odbočky místní komunikace do Dolní Moravy S obce
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'40.81''N, 16°47'36.18''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7164804

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Horní Lipka, svah pod lesem na J úpatí Větrného vrchu
nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'36.58''N, 16°47'14.49''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7165146

5867a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /40/ Cesta podél Moravy od mostku po odboč.žluté tur.znač.do lesa: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'47.00''N, 16°50'31.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Baťová; Kleinová; Prausová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8403968

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Králický Sněžník, svážnice na Větrnou paseku kolem přechodu přes Moravu
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'57.34''N, 16°50'33.90''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-06-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7178843

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Králický Sněžník, svážnice Podbělka, rokle tří potoků J od Uhliska (zdrojnice potoka Poniklec)
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'9.87''N, 16°50'49.53''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2006-07-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7172196

5867c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vysoká, údolí potoka V od obce, S od křižovatky se žlutou tur. značkou Vysoká-Vysoké Žibřídovice
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'17.05''N, 16°53'59.23''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-09-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6900958

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vojtíškov, louky a remízy SZ obce
nejbližší obec: Vojtíškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'36.08''N, 16°52'26.71''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-05-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6635986

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Králický Sněžník, svážnice Podbělka na J a V úpatí Slamníku
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'50.41''N, 16°51'26.22''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2006-07-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7242365

5867d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Chrastice - 1,25 km JV kostela, západní stěna hadcového lomu, zastíněná smrkovým lesem
souřadnice: 50°7'51.00''N, 16°56'44.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-05-24
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616520

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Habartice, hřbítek u lesa, vršek hřbetu s drobnými skalkami
souřadnice: 50°6'35.00''N, 16°56'60.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-08-05
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616937

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Habartice, hřbítek u lesa, skalka
souřadnice: 50°6'35.00''N, 16°56'60.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-08-05
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616930

5868a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Ostružná (distr. Jeseník), PR Stráž-Skalka – J a JZ svah vrchu Stráž (835 m), příkrá travnatá stráň 1 km Z od železniční stanice
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'2.00''N, 17°2'11.00''E
nadmořská výška: 730-800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2016-05-07
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: H46;
ID: 13211333

5868b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1.a. Hrubý Jeseník: Šerák, okolí turistické chaty
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'3.00''N, 17°6'46.00''E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7998479

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1.c. Hrubý Jeseník: Šerák, okolí turistické chaty
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'3.00''N, 17°6'46.00''E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7998648

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1.b. Hrubý Jeseník: Šerák, okolí turistické chaty
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'3.00''N, 17°6'46.00''E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7998570

5868c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Novolosinský potok a lesíky kolem něj u obce
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-07-03
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786963

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1_Aloizovské louky
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'40.74''N, 17°1'24.42''E, ± 900m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014283

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 2_Nové losiny_louky
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'0.00''N, 17°2'6.69''E, ± 1484m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013758

5868d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 4.a. Hrubý Jeseník: Červenohorské sedlo, okolí rekreačních objektů, parkoviště, lom,
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.00''N, 17°9'3.00''E
nadmořská výška: 1010-1030 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7998947

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 3.a. Hrubý Jeseník: Vřesová studánka, okolí turistické chaty
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'42.00''N, 17°8'8.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7998743

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 4.b. Hrubý Jeseník: Červenohorské sedlo, okolí rekreačních objektů, parkoviště, lom,
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.00''N, 17°9'3.00''E
nadmořská výška: 1010-1030 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7998997

5869a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrubý Jeseník, kotlina Bělé, mezi údolím Borového potoka (pravostranný přítok Bělé) a Bělskou strán
souřadnice: 50°10'17.00''N, 17°12'30.00''E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1994-07-12
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2657960

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrubý Jeseník, kotlina Bělé, mezi údolím Zaječího pot. (pravostranná větev Bělé) a Bělskou strání
souřadnice: 50°8'59.00''N, 17°12'42.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1994-07-14
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2658045

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrubý Jeseník, kotlina Bělé, mezi údolím Zaječího pot. (pravostranná větev Bělé) a Bělskou strání
souřadnice: 50°8'59.50''N, 17°12'42.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1994-07-14
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2658061

5869c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7.a. Hrubý Jeseník: Švýcárna, okolí turistické chaty,
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.00''N, 17°12'56.00''E
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7999314

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrubý Jeseník, S část (kotlina Bělé)
souřadnice: 50°7'50.00''N, 17°12'60.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-05-11
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2720941

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrubý Jeseník, S část (kotlina Bělé)
souřadnice: 50°7'50.00''N, 17°12'60.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-05-11
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2720960

5870a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrubý Jeseník, Heřmanovice, 3,5 km J od obce, u hájovny u lesa
souřadnice: 50°10'2.00''N, 17°22'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Louky severního a východního okraje Hrubého Jeseníku. - Campanula, Ostrava, 4: 125-141.
projekt: ČNFD
ID: 2639785

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrubý Jeseník: Vrbno pod Pradědem: louky pod silnicí na Heřmanovice
datum: 1972-07-01
nálezce: Burešová; Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8560368

5870b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 478. Heřmanovice: pastviny a lesní okraje Z svahu vrchu Komora (834 m) podél silnice 0,8 km V Kostelního vrchu (734 m)
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'14.00''N, 17°25'59.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475525

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Město Albrechtice,405
souřadnice: 50°11'49.00''N, 17°25'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1957-08-01
nálezce: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 927395

5871a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 162. Město Albrechtice: výchozy hornin, doubravy, křoviny a suché louky na V svazích Zadního kopce (444 m) asi 1 km JZ od okraje města
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'22.00''N, 17°33'29.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464153

5871b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 51. Víno: polní kazy a pahorky v okolí kóty 354,8 0,3 km S obce
nejbližší obec: Víno, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'37.00''N, 17°39'5.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9458234

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Krnovsko - Albrechtice, stráň západně silnice do Piskořova
souřadnice: 50°10'26.00''N, 17°35'16.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 1696376

5871c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 165. Město Albrechtice: osada Burkvíz - úpatí hřebene s hradem Burkvíz, okraj lesa a louky na S svahu J osady
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'11.00''N, 17°34'8.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464221

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Krasovský kotel 1192
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.85''N, 17°32'24.76''E, ± 348m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009
nálezce: Adrián Czernik; Zuzana Dočkalová
pramen: Adrián Czernik, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6889022

5871d

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Krnov, výslunné stráně Horky při západním okraji města
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'8.65''N, 17°39'21.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-05-14
nálezce: Z. Dočkalová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28060;
ID: 9893590

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Krnov, vrch Horky 2 km SZ ž. st. Krnov
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'8.65''N, 17°39'21.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-04-26
nálezce: A. Pečinka; Z. Dočkalová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28065;
ID: 9893591

5872a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 10.Osoblažsko, kopeček mezi osadou Slezké Rudoltice a osadou Víno, JZ exposice
nejbližší obec: Slez.Rudoltice,Osobl
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 8679934

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Osoblažsko - kopeček mezi osadou Slezské Rudoltice a osadou Víno
souřadnice: 50°11'47.00''N, 17°40'11.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 1696202

5872c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Krnovsko, kopečky při SZ okraji města
souřadnice: 50°6'1.00''N, 17°39'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-07-31
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3049436

5939b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 188. Pomezí-Dolní Hraničná: okraj lesa při asfaltové cestě J od osady
nejbližší obec: Pomezí, okres Cheb
souřadnice: 50°4'31.00''N, 12°17'12.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506392

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 191. Pomezí-Horní Hraničná: lemy asfaltové cesty, JV a V od osady
nejbližší obec: Pomezí, okres Cheb
souřadnice: 50°3'45.00''N, 12°17'41.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506468

5940c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 337. Starý Hrozňatov: poloruderální plochy a křoviny, Z od osady Slapany
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'38.00''N, 12°21'49.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510025

5941a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: PP Těšovské pastviny
souřadnice: 50°4'20.44''N, 12°32'33.27''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012-06-04
nálezce: Přemysl Tájek; Jana Rolková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11180124

5941b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 231. Ostrov u Studánky: po polní cestě na okraji lesa z Krásné Lípy do Ostrova
nejbližší obec: Ostrov u Studánky
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187948

5941c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 483. Dolní Žandov: silniční lemy mezi obcí a stanicí ČD
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'53.00''N, 12°32'41.00''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513037

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0193sl_113203_330_T1.3
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.90''N, 12°30'16.34''E, ± 551m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3569331

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0193sl_113204_208_T1.1
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'38.95''N, 12°34'11.60''E, ± 109m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3570518

5941d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 519. Lazy: rybníček a jeho okolí, JZ od osady
nejbližší obec: Lazy, okres Cheb
souřadnice: 50°2'52.00''N, 12°37'38.00''E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1996-07-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513905

5942a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Slavkovský les: Vřesovec: jde o komplex hadcových výchozů Mnichovských hadců. Lok.se nachází cca 1,7km SV od obce Prameny, rozloha je 5,71ha. Průzkum probíhal 5.-10.2005, patří do fyt.okr.28c, čtverec sít.map.5942a a 5942b. Seznam druhů cévn.rostlin z území.
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'46.00''N, 12°44'52.00''E
nadmořská výška: 782-802 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2009
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2010): Flóra a vegetace lokality Vřesovec - významného botanického území Mnichovských hadců. - Erica 17: 33-50.
projekt: FLDOK
ID: 8242301

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Rašeliniště u myslivny: (28b/ 5942a-5942b): se nachází JZ od obce Krásno, 1,6-2,8 km SZ od kostela v Nové Vsi a 1-2km JV od křížovatky silnic v býv.městě Čistá. Seznam druhů cév.rostlin zjišt.v území, průzkum probíhal od 4.-9.2006.
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'31.00''N, 12°44'3.00''E
nadmořská výška: 758-784 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2006
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2007): Flóra a vegetace připravované přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny. - Erica 14: 39-56.
projekt: FLDOK
ID: 8231697

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 107. CHKO Slavkovský les: skalní i nehadcové výchozy: rozloha 158m (čtv.), bezlesí, 50 % skalek, nacházející se v k.ú. Prameny u Mar.Lázní, (5942a),
nejbližší obec: Prameny u Marián.Láz, okres Cheb
souřadnice: 50°3'24.00''N, 12°43'27.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8236101

5942b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: W Bohemia, Slavkovský les: Nová Ves, Dominova skalka serpentine rock
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'17.32''N, 12°47'10.90''E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893530

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: W Bohemia, Slavkovský les: Prameny, Křížky, serpentine rock
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.62''N, 12°44'58.55''E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893531

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: W Bohemia, Slavkovský les: Prameny, Pluhův bor forest
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'10.67''N, 12°47'4.64''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893532

původní jméno: L. Filipová 2004-06-05: Cerastium arvense;
lokalita: Slavkovský les, u silnice asi 2 km SV od obce Prameny, Křížky
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.72''N, 12°44'58.55''E, ± 200m
nadmořská výška: 817 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2004-06-05
nálezce: L. Filipová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 11359;
ID: 9893597

původní jméno: orig.: Cerastium alsinifolium; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Slavkovský les, Mariánské Lázně, CHKO Slavkovský les, CHN Křížky, S obce Prameny, hadcové skalky
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.43''N, 12°44'58.33''E, ± 200m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1984-10-14
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 14664;
ID: 13179316

5942c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: W Bohemia, Slavkovský les: Sítiny, Vlček hill
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'48.46''N, 12°43'39.82''E
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893534

5942d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: W Bohemia, Slavkovský les: Mnichov, Planý vrch hill
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'13.66''N, 12°45'52.25''E
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893533

5943a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 217. Vodná: lesní cesta údolím potoka směrem od obce k Černému rybníku
nejbližší obec: Vodná
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187721

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Měchov - liliový pahorek
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'7.72''N, 12°53'3.89''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2010-06-24
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl. Floristická a faunistická pozorování. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6954114

5943b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 717. Toužim: stráně na P břehu Střely mezi zámkem a Podzámeckým rybníkem SZ od města
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 590-610 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198532

5943c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 98. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 1676m (čtv.), bor i bezlesí, 50 % skalek, nacházející se v k.ú. Tisová u Otročína, (5943c),
nejbližší obec: Tisová u Otročína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'9.00''N, 12°50'1.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8235878

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 490. Otročín: podél silnice z nádraží do obce a v obci
nejbližší obec: Otročín, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193787

5944a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 89. Brložec: pahorky mezi obcí Brložec a kótou Homolka
nejbližší obec: Brložec, okres Děčín
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185136

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 111. Radyně: louka mezi lesem, Luhovským potokem a silnicí V od obce
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185284

5944b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 55. Borek: okolí žel.stanice a sousední vlhká louka
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184326

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 843. Žlutice: skalky nad silnicí (křemencové břidlice) před ohybem silnice a Střely asi 1 km Z od okraje obce
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202551

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 847. Žlutice: úvoz při polní cestě asi 500 m J od osady Verušice, 2 km Z od okraje obce
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202637

5944c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 281. Třebouň: mezi obcí a lesem
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189043

5944d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 761. Služetín: rybník Mich SV od obce
nejbližší obec: Služetín
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200041

5945a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 37. Záhořice: JZ-JJZ úpatí Vladaře
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183664

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 33. Záhořice: červeně znač.cesta SV směrem, 300 m SV od žel.stanice až 1 km SV žel.stanice
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183410

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 43. Záhořice: cesta na okraji lesa od SSZ úpatí k SV úpatí Vladaře
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183921

5945b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0096_121316_45_L7.1
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'54.62''N, 13°19'27.66''E, ± 67m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645551

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0096_121316_49_K3
nejbližší obec: Kračín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'12.19''N, 13°19'26.29''E, ± 44m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645576

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0096_121316_51_L5.4
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'57.11''N, 13°19'46.38''E, ± 123m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645603

5945d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Střela: na mezofilní louce na L břehu Střely 1,1km SSZ od Černé Hatě
nejbližší obec: Černá Hať, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'47.00''N, 13°18'22.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1995
pramen: Pivoňková L. (1996): Nové lokality Orchis ustulata L., Epipactis atrorubens (Hoff.ex Bernh.) Schult. a Carex alba Scop. v západních Čechách. - Calluna 1: 3.
projekt: FLDOK
ID: 7950552

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: SPR Střela, Rabštejn, pod zámkem
souřadnice: 50°2'30.00''N, 13°17'32.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1973-05-20
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Žán M.,Čečil F.,Červená A.,Hauznerová I.,Janský B.,Kočandrlová E.,Kraft J.,Nesva (1984): Státní přírodní rezervace Střela. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2217163

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rabštejn nad Střelou, okolí obce
souřadnice: 50°2'32.00''N, 13°17'31.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinosociologická studie o lesích při dolní Střele. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1260094

5946a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0096_121316_55_K3
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'51.67''N, 13°19'56.39''E, ± 202m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645644

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0096_121316_94_L7.1
nejbližší obec: Pastuchovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'41.77''N, 13°23'0.92''E, ± 60m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3645915

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0096_121316_177_T1.1
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'41.53''N, 13°21'0.94''E, ± 355m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647124

5946b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rakovnická pahorkatina: Jesenice, u silnice na Kosobody, 200 m JJV od rybníka
souřadnice: 50°5'55.00''N, 13°29'49.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2005-06-04
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2833303

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0158_121318_170_T3.5B
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'14.46''N, 13°29'49.88''E, ± 63m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651036

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0158_121318_295_L7.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'26.81''N, 13°28'13.01''E, ± 161m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652264

5946c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPP Odlezelské jezero
nejbližší obec: Odlezly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'57.93''N, 13°22'26.53''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011-07-21
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezelské jezero. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7184391

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPP Odlezelské jezero
nejbližší obec: Odlezly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'2.78''N, 13°22'30.57''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011-07-12
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezelské jezero. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7174397

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Chrášťovice u Mladotic; koseno
souřadnice: 50°0'10.93''N, 13°22'4.13''E, ± 98m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-06-01
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12758558

5947a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0170_121319_258_L7.1
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'56.58''N, 13°31'14.23''E, ± 44m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654517

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0170_121319_281_K3
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'24.97''N, 13°31'12.25''E, ± 71m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654620

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: u0170_121319_51_T5.5
nejbližší obec: Soseň, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'54.91''N, 13°31'52.43''E, ± 157m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3653272

5947b

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°4'6.00''N, 13°39'10.00''E
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-05-21
nálezce: J. Novák
projekt: ČNFD
ID: 2961293

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Petrovice u Rakovníka; dominanta Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Poa pratensis, koseno
souřadnice: 50°3'35.06''N, 13°38'34.10''E, ± 64m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2014-05-23
nálezce: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13062672

5947c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0202_123109_4_K3
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'59.86''N, 13°31'30.65''E, ± 157m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3695962

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0202_123109_160_T5.5
nejbližší obec: Břežany u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'17.86''N, 13°34'15.06''E, ± 192m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696702

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0202_123109_162_T1.1
nejbližší obec: Břežany u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'18.50''N, 13°34'21.90''E, ± 253m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696714

5947d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Krakovec, úpatí hradeb s maltovými osypy
souřadnice: 50°0'60.00''N, 13°38'18.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-06-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2448545

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Krakovec (Křivoklátsko), J svahy pod hradem
souřadnice: 50°0'60.00''N, 13°38'20.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2101146

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Milíčov (Křivoklátsko), 1,5 km V od obce, údolí Šípského potoka
souřadnice: 50°0'8.00''N, 13°38'10.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-13
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2100823

5948b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rakovník, Na Spravedlnosti, úvozová cesta mezi koupalištěm a okrajem města
souřadnice: 50°5'45.00''N, 13°45'3.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-14
nálezce: J. Kolbek
projekt: ČNFD
ID: 2451766

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rakovník, Na Spravedlnosti, úvozová cesta mezi koupalištěm a okrajem města
souřadnice: 50°5'45.00''N, 13°45'3.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-14
nálezce: J. Kolbek
projekt: ČNFD
ID: 2451779

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rakovník, Na Spravedlnosti, úvozová cesta mezi koupalištěm a okrajem města
souřadnice: 50°5'45.00''N, 13°45'3.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-14
nálezce: J. Kolbek
projekt: ČNFD
ID: 2451798

5948c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rousínov, suchá mez nad silnicí 0,3 km SV od obce
souřadnice: 50°1'19.00''N, 13°40'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-14
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2427275

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rousínov, suchá mez nad silnicí 0,4 km SV od obce
souřadnice: 50°1'26.00''N, 13°40'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-14
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2427256

5948d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sním./9/. Svahové louky 1km VSV obce Skřiváň, exp. V.
nejbližší obec: Skřiváň, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'31.00''N, 13°46'24.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-05-31
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049415

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Křivoklátsko: suť na P břehu Berounky, 1 km J obce Nezabudice, naproti chatařské osadě a restauraci "U Rozvědčíka" (lokalita přístupná po stezce ze Skryj do Branova)
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
nadmořská výška: 265-280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-06-24
pramen: Kolbek J. (1983): Geobotanické poznámky k výskytu Saxifraga rosacea v okolí ventarol na Křivoklátsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 173-178.
projekt: FLDOK
ID: 9159600

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /36/ Křivoklátsko: širší okolí Čertovy skály ohranič.z JV a SV roklemi, směrující k hájovně Křiniště JV od Hracholusk, les. prvky,trav.úvozy a pasek.prvky,
nejbližší obec: Hracholusky
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951142

5949a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Městečko u Křivoklátu (Křivoklátsko), 2 km SSZ od mostu, nad pravým břehem Ryšavy
souřadnice: 50°4'5.00''N, 13°51'5.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-31
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2101210

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lánská obora (Křivoklátsko), 1,8 km J od hájovny Píně
souřadnice: 50°5'38.00''N, 13°53'28.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2100926

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lánská obora
datum: 1965
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8570434

5949b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lánská obora (Křivoklátsko), 1,7 km ZJZ od obce Ploskov, SZ za hájovnou Šance
souřadnice: 50°5'15.00''N, 13°56'60.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-06-16
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2099369

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zbečno (Křivoklátsko), S od obce, JZ svahy vrchu Novina
souřadnice: 50°3'5.00''N, 13°54'60.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-30
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2101036

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zbečno (Křivoklátsko), S od obce, JZ svahy vrchu Novina
souřadnice: 50°3'5.00''N, 13°54'60.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-30
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2101011

5949c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Bohemia centralis - distr. Rakovník, vrch Baba S od Křivoklátu
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'32.48''N, 13°52'43.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1969-05-09
nálezce: J. Kolbek; L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 23856;
ID: 10125084

5949d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /5/ Křivoklátsko: J od P břehu Berounky, Z od obce Nižbor /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 22-30/
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8955443

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /3/ Křivoklátsko: J od P břehu Berounky, Z až JZ od obce Žloukovice /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 9-21/
nejbližší obec: Žloukovice, okres Beroun
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8954649

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 14. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: PR Kabečnice: (25ha) (zajíma příkré svahy nad řekou) se nachází na P břehu Berounky, cca 1 km S obce Žloukovice
nejbližší obec: Žloukovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'18.00''N, 13°57'15.00''E
nadmořská výška: 240-360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9638463

5950a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Poteplí,u silnice za obcí směrem k Čeperce,břeh silnice na les.světlině z boku mírně stíněný stromy
souřadnice: 50°4'2.00''N, 14°4'37.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2449793

původní jméno: Cerastium arvense
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8571631

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0505_122316_15_T3.1
nejbližší obec: Družec, okres Kladno
souřadnice: 50°5'28.46''N, 14°1'37.31''E, ± 8m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0505: a0505. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3683191

5950b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Malé Kyšice, údolí Kačáku, hrana svahu nad Novým mlýnem
souřadnice: 50°3'45.70''N, 14°6'24.50''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-05-09
nálezce: Zuzana Münzbergová
projekt: ČNFD
ID: 1191172

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Malé Kyšice, údolí Kačáku, hrana svahu nad Novým mlýnem
souřadnice: 50°3'42.70''N, 14°6'31.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-05-09
nálezce: Zuzana Münzbergová
projekt: ČNFD
ID: 1191196

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bratronice; statek Pohodnice; nad rybníčkem za břízami
souřadnice: 50°3'33.00''N, 14°6'16.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-20
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1759242

5950c

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 50°0'8.00''N, 14°0'14.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-27
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052280

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0499_124102_42_T5.5
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°1'58.19''N, 14°4'49.48''E, ± 82m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3740729

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0499_124102_74_T1.1
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°0'49.86''N, 14°4'7.75''E, ± 94m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3740884

5950d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0499_124102_33_T3.5B
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°1'12.14''N, 14°5'46.36''E, ± 58m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3740698

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0499_124102_87_K3
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°1'0.19''N, 14°4'57.94''E, ± 48m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3740947

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0499_124103_462_T3.5B
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'2.64''N, 14°8'46.46''E, ± 44m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742694

5951b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Praha, nádraží Žvahov
nejbližší obec: Zličín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'51.01''N, 14°17'52.08''E, ± 350m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2009
nálezce: et al.; L. Hoskovec
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, http://botany.cz/cs/trat-praha-hostivice-rudna-u-prahy/]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13173807

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tabulka 1e/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1993
nálezce: et al.; Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9580875

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sním.3.b/ PR Divoká Šárka: vrchol Kozákovy skály: soutěska v silicit ových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1989
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9578561

5951d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Příloha 1. Sním.2. Soupis zjištěných druhů rostlin: Řeporyje: výslunný svah cca 650m SZ od Řeporyjského nám., S od ulice Ve Výrech, S exp.
nejbližší obec: Praha 5 - Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'17.00''N, 14°18'29.00''E
nadmořská výška: 334 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008-08-14
pramen: Hrčka D. (2008): Skalnatý výchoz u bývalé těžebny cihlářských hlín v Praze 5 - Stodůlkách, významná lokalita xerothermní vegetace. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 191-200.
projekt: FLDOK
ID: 8123038

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sním.2. Řeporyje: výslunný svah cca 650m SZ od Řeporyjského nám., S od ulice Ve Výrech, S exp.
nejbližší obec: Praha 5 - Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'17.00''N, 14°18'29.00''E
nadmořská výška: 334 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008-08-14
pramen: Hrčka D. (2008): Skalnatý výchoz u bývalé těžebny cihlářských hlín v Praze 5 - Stodůlkách, významná lokalita xerothermní vegetace. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 191-200.
projekt: FLDOK
ID: 8122911

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.2.sním.13. Kalksteinbruch 1,5km östlich von Praha-Řeporyje, (Mittelböhmen), Exp.N
nejbližší obec: Praha-Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.00''N, 14°18'22.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1980-08-15
pramen: Kolbek J. & Sádlo J. (1994): Zu Vorkommen und Őkologie von Gymnocarpium robertianum in Schutthalden- und Felsspaltengesellschaften. - Preslia 66: 115-131.
projekt: FLDOK
ID: 8068302

5952a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Praha, nádraží Jinonice
nejbližší obec: Radlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'18.56''N, 14°22'39.94''E, ± 300m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2009
nálezce: et al.; L. Hoskovec
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, http://botany.cz/cs/trat-praha-hostivice-rudna-u-prahy/]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13173422

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 22. (7d.Bělohor.tab./9. Dol.Povlt. 5952a,5951b): Praha 5 - Motol: starý opuštěný sad na opukové stráni a skládka mezi ul.Kukulova (u Fakultní nemocnice), Plzeňská a V okrajem čtvrti Řepy.
nejbližší obec: Praha 5 - Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'7.00''N, 14°20'2.00''E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8112417

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Střešovické skály
nejbližší obec: Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'30.81''N, 14°22'4.23''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6806952

5952c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Praha: in locis lapidosis prope vicum Velká Chuchle, situ austr.-occdentali ab urbe Praha, solo calcareo. 250 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'53.00''N, 14°22'29.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1964-05-22
nálezce: H. Pistulková; Z. Doležalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 446400; Herbarium Instituti Botanici Universitatis Carolinae Praha - Československo no 7. Cerastium arvense; distr. phytogeogr. 8 Český kras;
ID: 3298004

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha: in locis lapidosis prope vicum Velká Chuchle, situ austr.-occidentali ab urbe Praha, solo calcareo
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'37.52''N, 14°22'57.08''E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1964-05-22
nálezce: H. Pistulková; Z. Doležalová
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 5592;
ID: 10125080

5952d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.5.sním.1.-26. On a small slope on the bank of pond Šeberovský rybník, near Kunratice, Praha 4.
nejbližší obec: Praha 4 - Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'35.00''N, 14°29'35.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1986-04-07
nálezce: Hrouda
pramen: Kubíková J. (1992): Survival of two endangered plant species (Dracocephalum austriacum and Gagea bohemica) in the surroundings of the City of Prague. - Novit. Bot. 7 (1991-1992): 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8084588

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Praha (Kamýk), PP V Hrobech, úpatí kopečku v Z části území
souřadnice: 50°0'35.00''N, 14°26'40.00''E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007-06-28
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Adámek M. et Špryňar P. (2007): Hranice mezofytika a termofytika na jihovýchodním okraji Prahy na příkladu dvou izolovaných chráněných území - přírodní památka Pitkovická stráň a přírodní památka V hrobech. - Natura Prag., Praha, 18: 183-198.
projekt: ČNFD
ID: 1290573

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Praha (Kamýk), PP V Hrobech, vrcholová plošinka kopečku v Z části území
souřadnice: 50°0'35.00''N, 14°26'40.00''E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007-06-28
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Adámek M. et Špryňar P. (2007): Hranice mezofytika a termofytika na jihovýchodním okraji Prahy na příkladu dvou izolovaných chráněných území - přírodní památka Pitkovická stráň a přírodní památka V hrobech. - Natura Prag., Praha, 18: 183-198.
projekt: ČNFD
ID: 1290655

5953a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Praha, nádraží Hostivař
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'18.42''N, 14°32'17.02''E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2009
nálezce: L. Hoskovec; et al.
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, http://botany.cz/cs/trat-praha-benesov-u-prahy/]
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13210867

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 40. (10b. Praž.ploš.5953a): Praha 10 - Malešice: pruh pole, křoviny a sušší stráň nad žel.tratí S průmyslového komplexu malešické teplárny a JZ křížovatky ulice Průmyslová a Českobrodská.
nejbližší obec: Praha 10 - Malešice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'13.00''N, 14°31'51.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2006
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8114484

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mimo Sním.7. Praha 10: Povodí Slatinského potoka: pod náspem železnič.tratiě Praha-Benešov, regulované navážky podél hranice "jezírka" a dolní část Slatinského potoka od "Trianglu" Z směrem, JV od kóty 221 "Na Slatinkách" v Záhrad.Městě.
nejbližší obec: Praha 10 - Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'23.00''N, 14°31'23.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.
projekt: FLDOK
ID: 8328523

5953b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Praha 9: SZ od obce Újezd nad Lesy, u S okraje železniční trati necelých 60 m Z od okraje PR Klánovský les, bezlesé prostranství, pravostranný přítok Blatovského potoka
nejbližší obec: Praha 9-Újezd n. L
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1996-10-19
pramen: Špryňar P. & Řezáč M. (1997): Ohrožené pražské mokřady 2. Prameniště nad tratí u Újezda nad Lesy. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 67-79.
projekt: FLDOK
ID: 9016891

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Praha 9-Újezd nad Lesy: Z okraj obce, tzv. Prostřední louka na L břehu Běchovického potoka, asi 300 m JV od soutoku s Blatovským potokem
nejbližší obec: Praha 9, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'52.00''N, 14°38'9.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1997-08-07
nálezce: Pavel Špryňar; Milan Řezáč
pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Manych J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - Natura Pragensis 14: 113-186.
projekt: FLDOK
ID: 9671384

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: sním. 3. Prostřední louka (převzato z práce Špryňar et al.1998), dvakrát ročně kosená louka /Z obce Újezd nad Lesy/
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'51.00''N, 14°38'12.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1997-08-07
pramen: Řezáč M. & Špryňar P. (1999): Ohrožené pražské mokřady. 4. Soutok Blatovského a Běchovického potoka. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 11-24.
projekt: FLDOK
ID: 9680907

5953c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora bohemica. Distr. Praha, Újezd u Průhonic: u cesty od rybníka Homolky k Milíčovskému lesu
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'32.00''N, 14°32'40.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-05-13
nálezce: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 477320; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 3298331

5953d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sním.10. Nedvězí: travnato-skalnatý svah mezi lesem a bývalým lomem ve střední části území, exp.J,
nejbližší obec: Nedvězí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'43.00''N, 14°39'39.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1973-07-13
pramen: Jaroš V. (1977): Rostlinná společenstva rekreačního území "V mejtě" u Nedvězí ve středních Čechách. - Preslia 49: 53-65.
projekt: FLDOK
ID: 7917186

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nedvězí: v SZ části území v prostoru lomu J od pomníku
nejbližší obec: Nedvězí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'53.00''N, 14°39'16.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
pramen: Jaroš V. (1977): Rostlinná společenstva rekreačního území "V mejtě" u Nedvězí ve středních Čechách. - Preslia 49: 53-65.
projekt: FLDOK
ID: 7917241

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: tab. 5/GV2/ Pitkovice: dolní část skalnato-travnatého svahu V silnice Uhřiněves-Průhonice SV kóty 277
nejbližší obec: Pitkovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'3.00''N, 14°35'11.00''E
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1996
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanický významná území. - Natura Pragensis 14: 67-111.
projekt: FLDOK
ID: 9670351

5954a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 71b. Úvaly: skalky nad rybníkem na P břehu Škvoreckého potoka, JZ exp.
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139572

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0082_131321_161_T5.5
nejbližší obec: Dobročovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°3'54.40''N, 14°41'30.48''E, ± 78m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000
nálezce: Veronika Strnadová
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001
ID: 3803877

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0082_131322_42_T3.5B
nejbližší obec: Úvaly u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°3'54.83''N, 14°43'38.03''E, ± 6m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000
nálezce: Veronika Strnadová
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001
ID: 3803943

5954c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lom na Plachtě
nejbližší obec: Třebohostice u Škvorce, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'54.89''N, 14°43'37.59''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
nálezce: Jan Pokorný
pramen: František Kuchař, Josef Hruška. Inventarizační průzkum ptáků a savců. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7791392

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Lom Na plachtě
nejbližší obec: Třebohostice u Škvorce, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'54.27''N, 14°43'37.60''E, ± 86m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1992
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Lom na Plachtě. Botanický IP.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6711174

5955a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 170. Klučov: vrch "Na háji" (býv. hradiště) nad V části obce (600 m SV žel. zastávky), JZ exp.
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142226

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 167. Přistoupim: svahy "Na sancích" (hradisko)
nejbližší obec: Přistoupim, okres Kolín
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142158

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: CHPV Lom v Dubči
souřadnice: 50°3'31.00''N, 14°53'41.00''E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1986
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1992): Vegetace chráněných území v okolí Dubče. - Natura Prag., Praha, 8: 131-162.
projekt: ČNFD
ID: 1781585

5955d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 243. Lipany: pole a sady mezi Lipanskou mohylou a osadou Ledce
nejbližší obec: Lipany, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143946

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 317. Kouřim: obec
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Antonín Pyšek; T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146444

5956a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 51. Vrbčany: SPR "Stráně u splavu" na P břehu Výrovky 800 m J Chroustova
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický; T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138903

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 48. Chroustov u Radimi: pole S od obce
nejbližší obec: Croustov u Radimi
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezce: T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138732

5957a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bačovské lesy: nacházejí se mezi obcemi Velký Osek a Volárna, jedná se o dno Bačovského rybníka a jeho okolí, rozloha 315-355ha (autor pozoroval v létech 1963-1994). Přehled druhů cév.rostlin.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'13.00''N, 15°12'19.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1994): Bačovské lesy. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 1: 19-24.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 7915516

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: CHPV Tonice-Bezedná: Lokalita se nachází na P břehu Labe 1,7 km ZJZ až 2,8 km JZ od nádraží ve Vel. Oseku, v polích mezi Veltrubským a Libickým luhem, asi 13ha rozloh., zahrnuje tůně Bezedná,Okrouhlík a Tonice
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989
pramen: Rydlo J. (1991): Zanikající mokřady v Polabí 1. Tůně Bezedná, Okrouhlík a Tonice u Velkého Oseka. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 101-128.
projekt: FLDOK
ID: 9003239

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: CHPV Veltrubský luh: území luž. lesa na P břehu Labe SZ až ZJZ od Veltrub, 6 km SSZ od Kolína
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1990): Cévnaté rostliny Veltrubského luhu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 107-128.
projekt: FLDOK
ID: 9002446

5957d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 28. Kolínsko: borový les a okolí 0,2-1 km Z od ústí Klejnarky do Černé struhy /u Starého Kolína/
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8999035

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 29. Kolínsko: okolí křížovatky žel. tratí 2,5-3 km Z od Starého Kolína
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8999181

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 17. Kolínsko: L břeh Labe od veletovského jezu (počátek Černé struhy) k lesu mezi Veletovem a Starým Kolínem
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998350

5958a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 22. Krakovany: travnaté návrší v polích pod vedením vysokého napětí poblíž rozvodny STE Týnec nad Labem JJZ obce
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín
souřadnice: 50°3'31.91''N, 15°21'35.40''E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-04-24
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek M. (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13180452

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 44. Božec: druhotné suché loučky J od obce (mezi Krakovany a obcí)
nejbližší obec: Božec, okres Kolín
souřadnice: 50°4'20.68''N, 15°21'55.82''E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-04-24
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek M. (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13180453

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 133. Labské Chrčice: intravilán obce
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'1.48''N, 15°24'43.22''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-07-23
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek M. (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13180471

5958b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 50. Kladruby nad Labem: severní okraj samoty Chaloupky (mostek, loučka, strouha, okraj lesa) SSZ od obce (hranice okresu)
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'11.32''N, 15°28'57.41''E, ± 50m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-04
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek M. (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13180454

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 200. Bílé Vchynice: intravilán obce
nejbližší obec: Bílé Vchynice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'41.97''N, 15°26'19.38''E, ± 350m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-10-12
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek M. (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13180481

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 132. Labské Chrčice: fragment písčitého boru a písčiny při východním okraji obce
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'7.72''N, 15°24'56.91''E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-07-23
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek M. (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13180470

5958c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 5. Kolínsko: podél silnice Kojetice - Záboří n. L., pouze v k. ú. Vinařice
nejbližší obec: Vinařice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součass., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8997572

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 12. Kutnohorsko: mezi Zábořím n. L. a CHÚ Na Hornické 0,3-1 km JJZ až JZ od nádraží Záboří n.
nejbližší obec: Záboří n. Lab.
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součass., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8997801

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7. Kolínsko: Týnec n. Labem, v obci
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součass., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8997744

5958d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 6. J okraj západního odvalu MKZ Chvaletice
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9242339

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 11. Luční komplex na P břehu Labe v ohybu k SV 0,5 km S Chvaletic
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9242710

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 13. Luční komplex 1 km JZ Selmic u bažantnice na P břehu Labe
nejbližší obec: Selmice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9242173

5959a

lokalita: Břehy S od Přelouče, silnice na Sopřeč, písčina vpravo u silnice mezi křižovatkou (odbočka na Semín) a mostem přes Opatovický kanál
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'27.00''N, 15°34'19.00''E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-06-15
nálezce: J. Zámečník; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878098

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 69. Strašov: Semínská alej mezi Strašovem a Semínem, úsek mezi hájenkou u Strašova a Semínskou hájenkou JJZ od obce
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'23.35''N, 15°30'46.70''E, ± 900m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-11
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek M. (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13180455

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 214. Strašov: intravilán obce
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'12.22''N, 15°31'23.16''E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-11-06
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek M. (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13180487

5959b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 11. Olšina při S hranici severozáp. zátoky, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'59.00''N, 15°39'60.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9774304

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Živanice u Rybitví, okraj hřiště
souřadnice: 50°3'38.00''N, 15°38'59.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-05
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2384542

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dědek u Rybitví
souřadnice: 50°4'12.00''N, 15°39'23.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-05
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2384560

5959c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: E Bohemia: Přelouč, urban area
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'19.03''N, 15°34'43.90''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893550

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: násep železniční trati, Přelouč
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'26.14''N, 15°34'15.44''E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-05-01
nálezce: V. Mutina
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28082;
ID: 9893615

5959d

původní jméno: A. Papoušková 2004-06-24: Cerastium arvense;
lokalita: Přelouč, slepé rameno Houser - v polovině pravého břehu
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'13.00''N, 15°35'41.00''E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-06-24
nálezce: A. Papoušková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 17574;
ID: 9893617

5960a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 20. Olšina J až JZ od ryb.Matka, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'42.00''N, 15°40'11.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9774829

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 30. Stezka pro cyklisty, komunikace na Lázně Bohdaneč, okolí ruderaliz. porosty, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r.1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'34.00''N, 15°41'19.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9775253

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 36. Duboborový háj, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'19.00''N, 15°40'46.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9775760

5960b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Ráby, Kunětická hora, 2 km SV obce
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'54.93''N, 15°48'58.57''E, ± 600m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1992-05-14
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: HR 38636;
ID: 9968594

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Ráby: podél cesty 700 m VSV od kaple ve vsi; trávník na písku
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'26.00''N, 15°48'43.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-05-10
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: DA15/080; BRNU 646745;
ID: 13211301

5960d

původní jméno: orig.: Cerastium vulgatum subsp. caespitosum; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Pardubice, za Nemošickou strání
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'4.00''N, 15°48'25.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-06-26
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 426604; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 3298225

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Pardubice-Cihelna, travnatý břeh slepého ramena Labe
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'53.74''N, 15°46'55.75''E, ± 1000m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-06-17
nálezce: K. Šotolová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28063;
ID: 9893632

5961a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Časy, sliniště u cihelny na Z okraji obce, závěrečná shrnutá část
nejbližší obec: Časy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'11.97''N, 15°53'17.59''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-04-30
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7011525

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sezemice, při silnici mezi Sezemicemi a křižovatkou k Bohumilči
nejbližší obec: Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'21.43''N, 15°51'37.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-04-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6934245

5961b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.2.lok.3. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Zkulturněné louky PR, v bývalých bezkolencových loukách, lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'31.00''N, 15°57'2.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8399935

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Horní Ředice, Ředický rybník, hráz
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'50.31''N, 15°56'45.98''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-04-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6623984

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Žernov , louka na JV břehu rybníka Mordýř
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'22.09''N, 15°57'7.44''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1994-05-30
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7039693

5962a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Veliny v obci
souřadnice: 50°4'15.57''N, 16°3'15.99''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12092049

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Holice železniční zastávka Holice-město
souřadnice: 50°4'55.07''N, 16°2'5.20''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12088562

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Poběžovice okraj lesa a pole J Poběžovic
souřadnice: 50°5'13.25''N, 16°0'18.11''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12088924

5962b

lokalita: Velká Čermná VJV od Borohrádku, vojenské závodiště u silnice na Borohrádek, cca 1,3 km SZ od křižovatky ve Velké Čermné
nejbližší obec: Velká Čermná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'22.30''N, 16°7'59.60''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-06-30
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878097

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: B1. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k. ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), Z část břeh.a travnat.porostů
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'37.00''N, 16°9'14.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9770386

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: B2. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k.ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), hráz rybníka s břeh.dub.porosty a štěrk.cestou
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'36.00''N, 16°9'20.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9770524

5962c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jaroslav
nejbližší obec: Jaroslav, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.52''N, 16°4'44.05''E, ± 2394m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2001-06-06
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6408164

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Ostřetín opuková stráň Chmelnice J obce
souřadnice: 50°2'10.12''N, 16°1'59.23''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12096975

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Horní Jelení JZ část obce
souřadnice: 50°2'42.79''N, 16°4'46.85''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12097045

5962d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 468.Horní Jelení: V část obce u kostela, 5962d, 6. X. 2003, V. Faltys.
fytochorion: 63a. Žambersko
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9863524

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Horní Jelení: V část obce u kostela
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003-10-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10135629

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Týnišťko u silničního mostu přes Loučnou
souřadnice: 50°0'5.75''N, 16°5'50.19''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12105003

5963a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Kostelecké Horky v obci
souřadnice: 50°3'0.84''N, 16°12'21.85''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1980-08-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12107377

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Kostelecké Horky v obci
souřadnice: 50°3'0.84''N, 16°12'21.85''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12107485

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Kostelecké Horky okraj lesa při silnici V obce
souřadnice: 50°3'4.29''N, 16°13'4.60''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12107801

5963b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Potštejn; Potštejn: zřícenina stejnojmenného hradu na strmém kopci nad Divokou Orlicí jižně nad obcí,
souřadnice: 50°4'41.33''N, 16°18'32.90''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2008-05-30
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992363

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Homole kostel na návrší a osada
souřadnice: 50°3'8.90''N, 16°15'34.39''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12110945

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Polom při turistické cestě k osadě Hájek
souřadnice: 50°3'8.32''N, 16°18'47.07''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12111471

5963c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: SPR Peliny u Chocně
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1969
pramen: Laibnerová S. (1975): Příspěvek ke květeně státní přírodní reservace Peliny u Chocně. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 29-32.
projekt: FLDOK
ID: 9247664

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Peliny
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'9.66''N, 16°13'46.55''E, ± 477m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1989
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Závěrečná zpráva z botanic. IP SPR Peliny. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6685983

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Újezd u Chocně okraj písníku JJZ obce
souřadnice: 50°1'19.25''N, 16°9'53.96''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1980-08-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12103697

5963d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí. Orlické Podhůří-Kaliště: louka u osady asi 2,2 km VSV od náměstí v Brandýse nad Orlicí. S. m. 448 m. 500038 s. š., 161848 v. d.
nejbližší obec: Orlické Podhůří, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'38.00''N, 16°18'48.00''E
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2015-05-12
nálezce: Petr Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 641852; phytogeogr. distr. 63c Střední Poorličí;
ID: 13211369

5964a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Litice nad Orlicí, rozbité hradby hradu Litice
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'9.84''N, 16°21'3.05''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-05-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7040990

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bohousová; kosená nivní louka, ale většinou není podmáčené a spíš na mírných vyvýšeninách, proto Arrhenatherion, živné a degradované, ale místy lepší a květnaté
souřadnice: 50°5'31.67''N, 16°23'42.34''E, ± 845m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-31
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11495334

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Záchlumí; kosená louka, sice nivní, ale většinou mírné vyvýšeniny, proto převážně Arrhenatherion, místy dost květnaté, i když celkově produkční
souřadnice: 50°5'38.19''N, 16°24'18.52''E, ± 606m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-31
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11496507

5964b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Orlické hory, Žamberk: Žamberský kotel [závodiště u západního okraje města]
datum: 1969-08-12
nálezce: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8542177

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Orlické hory - Žamberk, Žamberský kotel
datum: 1969-08-12
nálezce: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8551146

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Orlické hory. Žamberk - louka a rybník v Dlouhoňovicích, louka při lese Mostiska
datum: 1969-08-19
nálezce: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8551397

5964c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: České Libchavy v obci
souřadnice: 50°1'52.33''N, 16°22'16.10''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12127623

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: České Libchavy část obce SV od kostela
souřadnice: 50°2'25.44''N, 16°22'42.39''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128001

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: České Libchavy vlhká louka a strouha při silnici k obci Rozsocha
souřadnice: 50°1'30.16''N, 16°21'54.96''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128696

5964d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 591.Žampach: intravilán, 5964d, 9. VII. 2004, L. Čech.
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
nálezce: Luděk Čech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9866546

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Žampach: intravilán
nejbližší obec: Žampach, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-09
nálezce: Luděk Čech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10135630

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Letohrad; kosené louky, zčásti oploceno
souřadnice: 50°2'21.99''N, 16°29'19.93''E, ± 245m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11642333

5965a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Líšnice; kosená květnatá louka, neoplocená zahrádka u domu
souřadnice: 50°4'41.26''N, 16°30'54.74''E, ± 70m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11491239

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Líšnice; kosená louka, zčásti přepásána ovcemi
souřadnice: 50°4'25.22''N, 16°31'25.39''E, ± 131m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11494383

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Líšnice; převažují kosené květnaté stráně, soukormé a vše není dobře dostupné
souřadnice: 50°4'23.55''N, 16°31'20.26''E, ± 262m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11494424

5965b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Orlické hory. Lesní stráně z Mladkova do Těchonína - vrch Rozál
datum: 1969-09-14
nálezce: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8551942

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lichkov - Mladkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova
datum: 1969-06-16
nálezce: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552325

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sobkovice, přejezd trati u stráž.domku 260m SZ od soutoku Orlice a Černovického p.
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'3.48''N, 16°36'23.91''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-04-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014350

5965c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 6. Žambersko: Verměřovice: okolí žel. zastávky
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031008

5965d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bystřec, u silnice do Výprachtic JV obce
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'6.88''N, 16°38'14.27''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-09-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6914258

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bystřec, u silnice od Jablonného na S okraji obce
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'46.15''N, 16°37'17.29''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-09-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6914203

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bystřec, na mezi polní cesty od lomu k Z konci obce
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'16.39''N, 16°36'22.13''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6769176

5966b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 359. Hanušovická vrchovina: Králíky: vrch Jeřáb - Jeřábek - Malý Karlov
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-05
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040400

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 285. Hanušovická vrchovina: Králiky: luční porosty podél cesty 1,3 km JV kláštera
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1965
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038559

5966c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Čenkovice, lyžařský areál, pastvina v horní části svahu Z od nového vleku
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'37.81''N, 16°42'8.54''E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2006-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7042231

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Čenkovice, lyžařský areál, pastvina mezi mezemi v horní části pastviny J od kravína
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'37.40''N, 16°41'50.06''E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2006-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7042073

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Čenkovice, lyžařský areál, mez v horní části pastviny J od kravína u lesa
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'28.42''N, 16°41'28.58''E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2006-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7042047

5966d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: vrch Čečel, lesy na Vsvahu 2 km S od obce
nejbližší obec: Jakubovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785580

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Červená Voda, V obce, mokré louky u rybníka V od Křížové hory
nejbližší obec: Šanov u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'29.69''N, 16°46'2.47''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-06-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6637180

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Čečel
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'1.47''N, 16°49'4.44''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-10
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Čečel (859 m n.m.) záp. nad Janoušovem sev.záp. od Šumperka. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7190058

5967b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Levé svahy nad Horními Hanušovicemi
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'7.29''N, 16°56'31.06''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-06-13
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Levé svahy nad Horními Hanušovicemi v údolí nepojmenovaného potoka. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7184517

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hanušovice - okolí kostela
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'33.15''N, 16°56'47.53''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990-06-21
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Květena ve vápencovém údolí severně od Hanušovic v okolí kostela. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7182177

5967c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Raškov (Modřínový vrch) - 1,25 km SSZ kostela, vrcholový hřbet
souřadnice: 50°2'37.00''N, 16°53'33.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-08-10
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2617136

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jakubovice, Hanušovská vrchovina, svahové louky nad obcí.
datum: 1982-07-10
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8577167

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Údolí s vesničkou Komňátka - část III.
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'52.01''N, 16°53'17.09''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-08-06
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí s vesničkou Komňátka. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7191691

5967d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Brattersdorf, von einem Feldrand am Abhang vom Storchenberg [= Čapí vrch, Bratrušovský vrch]
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'17.85''N, 16°56'13.61''E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1894-07
nálezce: J. Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. J. Lukas;
ID: 10129573

5968a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: louka u rozcestí v sedle S od vrchu Loveč 0,2 km SV od hájovny na S okraji obce
nejbližší obec: Bukovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783784

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, , Jindřichov-Pusté Žibřidovice-Pekařov. Louky na svazích podél silnice.
datum: 1981-05-30
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8577446

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bukovice u Velkých Losin_2990005
nejbližší obec: Bukovice u Velkých Losin, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'9.35''N, 17°3'45.79''E, ± 55m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-05-16
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5365934

5968b

původní jméno: H. Janáčková: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Hrubý Jeseník: osada Sedm Dvorů u Vernířovic: 700 m SV od pionýr. tábora, pastvina, JZ exp.
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'0.82''N, 17°8'1.49''E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-07-14
nálezce: A. Hýbl
herbář: SUM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10129570

5968d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 3_Maršíkov_louky
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'11.06''N, 17°5'12.12''E, ± 878m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014074

5969a

původní jméno: orig.: Cerastium strictum; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora Sudetorum: In summo m. Praděd, anfuga. 1490 m n. m.
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'57.00''N, 17°13'50.00''E
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-26
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 602561; 2 sheets (BRNU 602562); distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 3298220

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Hrubý Jeseník: v travnatém porostu mezi lesem na hřebeni při žlutě značkované cestě z Karlovy Studánky na Anenský vrch (asi 1/3 vzdálenosti). cca 850 m n. m.
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'57.00''N, 17°13'50.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-08
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 8950; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 3298221

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Hrubý Jeseník: vrchol Praděda, rumiště u chaty
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'0.03''N, 17°13'51.50''E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1969-08-19
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10129569

5969b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 23.c. Hrubý Jeseník: Jelení cesta,
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.00''N, 17°17'11.00''E
nadmořská výška: 1050-1130 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001400

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrubý Jeseník: Karlova Studánka - les na V svazích Jeleního vrchu (k. 875,3)
datum: 1972-07-05
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8578095

5969c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 26.b. Hrubý Jeseník: Alfrédka, okolí chaty
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'13.00''N, 17°12'48.00''E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001673

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 25.c. Hrubý Jeseník: Jelení studánka, okolí objektu
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'3.00''N, 17°11'48.00''E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001627

5969d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 229. Podlesí: kopec Skalisko (797 m)
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'45.00''N, 17°19'20.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467071

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí, pastviny a okraj lesa asi 0,5 km V kopce Ranná (kóta 858,8)
datum: 1980-09-11
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8579684

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrubý Jeseník
datum: 1980
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8580188

5970a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. matrense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Hrubý Jeseník: v travnatém porostu mezi lesem na hřebeni při žlutě značkované cestě z Karlovy Studánky na Anenský vrch (asi 1/3 vzdálenosti). cca 850 m n. m.
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'32.00''N, 17°19'57.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1969-06-17
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 438859; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 3298222

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: PR Pustá Rudná, normálně osluněná louka
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'42.00''N, 17°24'6.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009-05-22
nálezce: V. Slámová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28034;
ID: 9893628

5970b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: t0249_151323_50_T1.3
nejbližší obec: Markvartice u Široké Nivy, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'41.00''N, 17°28'25.36''E, ± 137m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4063572

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: t0249_151323_63_T1.1
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'28.96''N, 17°28'4.69''E, ± 66m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4063630

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: t0249_151323_72_T1.1
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'31.15''N, 17°28'21.32''E, ± 96m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4063671

5970c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrubý Jeseník, Podlesí, S okraj obce
souřadnice: 50°2'37.00''N, 17°21'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Louky severního a východního okraje Hrubého Jeseníku. - Campanula, Ostrava, 4: 125-141.
projekt: ČNFD
ID: 2639414

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrubý Jeseník, Suchá Rudná, 2 km JVJ od obce
souřadnice: 50°2'53.00''N, 17°22'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Louky severního a východního okraje Hrubého Jeseníku. - Campanula, Ostrava, 4: 125-141.
projekt: ČNFD
ID: 2639325

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nízký Jeseník-okres Bruntál: Svah s březovým hájkem a výchozem skalky v obci Malá Véska (na starší t.mapě N.Véska). Nad pravou stranou silnice směrem ke Karlově Studánce.
datum: 1987-08-02
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8580993

5971a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 189. Široká Niva: lesíky a louky mezi obcemi Krásov a Široká Niva
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'26.00''N, 17°30'1.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465497

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 201. Čaková: údolí Jeleního potoka Z od vrchu Skalka (599 m)
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'11.00''N, 17°31'29.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465847

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: t0249_151324_53_T1.1
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'29.66''N, 17°32'16.15''E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4064208

5971b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 178. Brantice: okraje lesa na JV úpatí vrchu Vinice (469 m) asi 1 km SSZ až S od železniční stanice
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00''N, 17°36'15.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464673

5971c

původní jméno: Jana Masníková: Cerastium arvense subsp. arvense;J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Nové Heřminovy: okraj lesa na JV úpatí Ptačího vrchu, asi 1,4 km V od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'24.00''N, 17°32'48.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-05-14
nálezce: J. Masníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 585599; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 3298177

5971d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 12.Krnovsko, osada Dubnice, kopeček na západním okraji, J exposice
nejbližší obec: Dubnice, Krnovsko
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 8680009

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 98. Lichnov: podél silnice Lichnov - Lýryšov, od SV okraje obce k lesu 1 km JV obce Dubnice
nejbližší obec: Lichnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'56.00''N, 17°38'53.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460546

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Krnovsko - osada Dubnice, kopeček na západním okraji
souřadnice: 50°2'19.00''N, 17°37'53.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 1696291

5972a

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Krnov, Bezručův vrch
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'24.41''N, 17°40'27.47''E, ± 200m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-05-06
nálezce: A. Czernik
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28058;
ID: 9893586

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Krnov, hojně na J exp. svazích Bezručova vrchu
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'23.42''N, 17°40'27.53''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-05-05
nálezce: Z. Dočkalová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28064;
ID: 9893589

5972c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 2.Krnovsko, výslunné stráně mezi osadou Kolná a Sosnová, J exp.
nejbližší obec: Kolná, Krnovsko
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 8680144

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 75. Úvalno: J a JZ svahy vrchu Strážiště (395 m) SSZ obce
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'60.00''N, 17°44'0.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459267

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Krnovsko - výslunné stráně mezi osadou Kolná a Sosnová
souřadnice: 50°0'17.00''N, 17°40'41.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 1696448

5972d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 3.Opavsko, údolí potoka Čižina u Brumovic, J exposice
nejbližší obec: Brumovice,Opavsko
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 8680172

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Opavsko - údolí potoka Hořina u Brumovic
souřadnice: 50°0'26.00''N, 17°45'1.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 1696520

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Opavsko - údolí potoka Čižina u Brumovic
souřadnice: 50°1'39.00''N, 17°44'54.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 1696350

5974c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 3.Hlučínsko,Sudice,hluboký úvoz polní cesty východně pískovny, expozice záp.
nejbližší obec: Sudice, Hlučínsko
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 8679408

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hlučínsko - Sudice, hluboký úvoz polní cesty východně pískovny
souřadnice: 50°1'36.00''N, 18°4'24.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 1695901

6041a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: S úbočí dyleňské části Českého lesa: luční porost u vrchu Lipovka nad Dol.Žandovem, jde o louku 1km J od kóty Lipovka (671m), druhově pestrá obhospodarovaná louka, J exp. (pruzkum proveden 7.5.1994 a 22.6.1995).
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 49°59'47.00''N, 12°32'8.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
pramen: Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Louka pod Lipovkou (Dolní Žandov) - nové chráněné území okresu Cheb. - Calluna 1: 1.
projekt: FLDOK
ID: 7951049

6041b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 8. Stará Voda: zářez železniční trati 300m SZ od obce, (čtverec sít.map. 5941)
nejbližší obec: Stará Voda, okres Cheb
souřadnice: 49°59'49.00''N, 12°36'2.00''E
nadmořská výška: 580-590 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2000
pramen: Mudra P. (2002): Rozšíření vybraných druhů rostlin podél železniční trati v okolí Dolního Žandova. - Calluna 7: 7-8.
projekt: FLDOK
ID: 7956912

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lázně Kynžvart: cesta po žluté značce JJZ od L.K. směrem k nádraží
datum: 1987-06-17
nálezce: Jana Hašková; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583009

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lázně Kynžvart: zbytky louky u nádraží
datum: 1987-06-17
nálezce: Jana Hašková; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583134

6041d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 446. Tři Sekery-Plánská Huť: trávníky a okraj pole podél cesty do údolí potoka Tichá, 0,2-1,0 km Z od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°55'34.00''N, 12°35'30.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512409

6042b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: PR Podhorní vrch
souřadnice: 49°58'21.61''N, 12°46'12.41''E, ± 485m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1975
nálezce: P. Nevečeřal
pramen: Nevečeřal Petr Mgr. (1995): Navrhovaná přírodní rezervace Podhorní vrch-přehled zjištěných druhů rostlin
projekt: NDOP
ID: 11321649

6042c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: území mezi obcemi Drmoul, Skláře, Dolní Kramolín, Chodová Planá, Trstěnice
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583364

6042d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Pístovská louka 2224
nejbližší obec: Pístov, okres Tachov
souřadnice: 49°55'44.82''N, 12°45'10.75''E, ± 182m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2009-09-14
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6871579

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: PP Pístovská louka 2224
souřadnice: 49°55'43.93''N, 12°45'11.16''E, ± 182m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl, Mgr. (2005): Inventarizační průzkum PP Pístovská louka z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 11327159

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: PP Pístovská louka 2224
souřadnice: 49°55'43.93''N, 12°45'11.16''E, ± 182m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: Miroslav Trégler
pramen: Trégler Miroslav (1995): Floristický průzkum přechodně chráněné plochy Pístovská louka v CHKO Slavkovský les. Ms. – 3 pp., depon in: Správa CHKO Slavkovský les
projekt: NDOP
ID: 11327066

6043b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 505. Dřevohryzy: svahová loučka u vypuštěného rybníka S obce
nejbližší obec: Dřevohryzy, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194102

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 425. Vidžín: údolí Telecího potoka u Velkého Zuckrova mlýna Z od silnice
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'41.80''N, 12°59'39.80''E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192439

6043d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 434. Křivce: v údolí Nezdického potoka mezi Velíškovým a Českým mlýnem
nejbližší obec: Křivce, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192563

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 435. Křivce: svahy J exp. na L břehu Nezdického potoka J od obce
nejbližší obec: Křivce, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192615

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 770. Bezdružice: údolí Nezdického potoka S a SV od obce (s koupalištěm a pionýrským táborem)
nejbližší obec: Bezdružice, okres Tachov
nadmořská výška: 470-510 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200554

6044a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0207_114211_185_T1.1
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'40.21''N, 13°1'2.64''E, ± 58m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3607233

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0207_114211_32_T1.1
nejbližší obec: Kejšovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'7.92''N, 13°2'56.47''E, ± 130m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3606525

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0207_114211_59_T2.3B
nejbližší obec: Olešovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'0.07''N, 13°1'31.76''E, ± 106m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3606656

6044b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 50. Čestětín: náves v obci
nejbližší obec: Čestětín, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183959

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 51. Čestětín: úvoz J od obce do údolí Březinského potoka, cesta, stráňky a skalky
nejbližší obec: Čestětín, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184191

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Nečtiny - hrad
souřadnice: 49°57'38.97''N, 13°9'36.89''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-12
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: K4A
ID: 11182390

6044c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 181. Trhomné: u silnice k obci Polínka
nejbližší obec: Trhomné, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186775

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0207_114211_6_K3
nejbližší obec: Olešovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'25.26''N, 13°1'3.00''E, ± 40m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3606378

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0207_114211_17_T4.2
nejbližší obec: Polínka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'35.30''N, 13°2'40.20''E, ± 54m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3606449

6044d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 147. Štipoklasy: J okraj lesa Lišák mezi obcemi Štipoklasy a Vojtěšín
nejbližší obec: Štipoklasy, okres Kutná Hora
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185930

6045a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lešovice_8420016
nejbližší obec: Lešovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'49.08''N, 13°10'38.82''E, ± 27m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-07-28
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5877224

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Manětín_8420225
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'18.56''N, 13°13'14.63''E, ± 83m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-14
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5878646

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Manětín
souřadnice: 49°59'22.73''N, 13°14'40.18''E, ± 70m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-09
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10689509

6045b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Štichovice_690149
nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'58.25''N, 13°17'59.46''E, ± 28m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-22
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111777

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Štichovice_690151
nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'0.37''N, 13°17'59.86''E, ± 41m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-22
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111793

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pláně u Plas_690173
nejbližší obec: Pláně u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'30.92''N, 13°18'9.61''E, ± 233m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-22
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111891

6045c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0225_114213_146_T1.1
nejbližší obec: Plachtín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'33.97''N, 13°10'3.50''E, ± 127m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3609675

6046a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vrážné nad Střelou_690493
nejbližší obec: Vrážné nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'7.63''N, 13°20'29.47''E, ± 75m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-15
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5113523

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vrážné nad Střelou_690548
nejbližší obec: Vrážné nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'17.71''N, 13°20'24.90''E, ± 109m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-16
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5113857

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ondřejov nad Střelou_690632
nejbližší obec: Ondřejov nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'54.18''N, 13°20'30.05''E, ± 17m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-16
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114326

6046c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Plasy_690263
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'25.01''N, 13°22'19.31''E, ± 72m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-08-18
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5112361

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0079_123117_70_T5.5
nejbližší obec: Nebřeziny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'18.62''N, 13°24'53.60''E, ± 74m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3705822

6046d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dolní Hradiště, chatová osada, JZ od E47, okolo cedule Dálkovod Benzina
souřadnice: 49°54'48.40''N, 13°29'29.20''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-09-07
nálezce: Jana Míková
projekt: ČNFD
ID: 1187574

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dolní Hradiště, chatová osada, okraj cesty 26 m JZ od E47
souřadnice: 49°54'48.60''N, 13°29'30.20''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-03
nálezce: Jana Míková
projekt: ČNFD
ID: 1187809

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Abhänge NO Babiny nahe Plasy bei Plzeň
souřadnice: 49°56'30.00''N, 13°25'50.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983-04-07
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1697414

6047a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0230_123114_22_T1.1
nejbližší obec: Černíkovice u Dřevce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'58.50''N, 13°33'32.33''E, ± 178m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702737

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0230_123114_48_T1.1
nejbližší obec: Brodeslavy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'10.73''N, 13°33'13.39''E, ± 151m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702880

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0230_123114_49_T1.1
nejbližší obec: Brodeslavy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'2.30''N, 13°33'15.23''E, ± 114m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3702889

6047b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Slatina, krátká stráňka nad cestou u plotu selského dvora v obci
souřadnice: 49°59'4.00''N, 13°38'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-06-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2448100

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Milíčov (Křivoklátsko), J od obce, 100 m SZ nad Uhrovic mlýnem
souřadnice: 49°59'37.00''N, 13°37'0.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-13
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2100698

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0202_123109_119_T1.1
nejbližší obec: Březany u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'43.58''N, 13°35'7.12''E, ± 183m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3696478

6047c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: střední Berounka, levý břeh před ústím Střely
souřadnice: 49°54'55.00''N, 13°31'44.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-06-02
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287421

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0230_123114_76_T1.1
nejbližší obec: Kozojedy u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'28.25''N, 13°33'0.79''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703040

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0230_123114_116_T5.5
nejbližší obec: Hodyně u Dřevce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'53.16''N, 13°31'49.69''E, ± 10m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703226

6047d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rakolusky, 0,5 km V od středu obce, P břeh Berounky, pastvina
souřadnice: 49°55'31.00''N, 13°36'15.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-05-31
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1491162

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hřešihlavy (RO), 0,5 km ZSZ od hřbitova
souřadnice: 49°55'48.00''N, 13°36'38.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-06-10
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1490877

6048a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.10. Schieferschutt beim Fluss Berounka beim Dorf Zvíkovec (Műttelböhmen) , Exp.NO
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'42.30''N, 13°41'14.30''E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-05-26
pramen: Kolbek J. & Sádlo J. (1994): Zu Vorkommen und Őkologie von Gymnocarpium robertianum in Schutthalden- und Felsspaltengesellschaften. - Preslia 66: 115-131.
projekt: FLDOK
ID: 8068139

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.2.sním.2. Schieferschutt beim Fluss Berounka beim Dorf Zvíkovec (Mittelböhmen), Exp.W.
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'42.30''N, 13°41'14.30''E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-08
pramen: Kolbek J. & Sádlo J. (1994): Zu Vorkommen und Őkologie von Gymnocarpium robertianum in Schutthalden- und Felsspaltengesellschaften. - Preslia 66: 115-131.
projekt: FLDOK
ID: 8068167

6048b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.3.sním.1. Den Felsen beim Dorf Týřovice, exp.S,
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'39.00''N, 13°47'6.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-03
pramen: Kolbek J. (1978): Beitrag zur Kenntnis des Woodsio-Asplenietum und Asplenietum septentrionalis in Böhmen. - Preslia 50: 213-224.
projekt: FLDOK
ID: 7921398

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.4. Berounkatal: Skryje: 0,3km O von der Brűcke, linkes Ufer,
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'11.00''N, 13°46'45.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-05-31
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922233

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.2. Berounkatal: Skryje: 1,3km NO von der Brűcke, rechten Ufer,
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'20.00''N, 13°47'9.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-01
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922111

6048c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Podmokly, 0,2 km V od obce
souřadnice: 49°56'35.00''N, 13°42'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991
nálezce: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2426293

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: mezi Terešovskou Hutí a Mlečicemi
souřadnice: 49°54'50.00''N, 13°41'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-09-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2418318

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: mezi Terešovskou Hutí a Mlečicemi
souřadnice: 49°54'50.00''N, 13°41'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-09-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2418303

6048d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Líšná, Kohoutov (Křivoklátsko), 100 m S od hájovny
souřadnice: 49°54'50.00''N, 13°46'25.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-14
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2098355

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Skryjský luh, levobřežní stáň nad chatami v ústí Karáskovy rokle
souřadnice: 49°56'44.00''N, 13°45'13.00''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-05-20
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2381843

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Broumy (Křivoklátsko), 0,3 km VSV od hájovny Bušehrad, J pod silnicí
souřadnice: 49°56'50.00''N, 13°49'15.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-06-24
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2101243

6049a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /2/ Křivoklátsko: SV od obce Karlov, Z až JZ od myslivny Pustá Seč a V od Leontýnského zámku /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 1-8/
nejbližší obec: Karlov, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8954172

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nový Jáchymov, Pustá Seč (Křivoklátsko), 220 m JJZ od hájovny
souřadnice: 49°59'40.00''N, 13°54'45.00''E
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-11
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2097168

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Broumy,bývalé složiště hnoje s hlinito-písčitým substrátem obohaceným živinami
souřadnice: 49°57'19.00''N, 13°51'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-19
nálezce: J. Dostálek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2450925

6049b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /6/ Křivoklátsko: JZ od obce Nižbor v okolí hájovny N.Lísa /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 22-30/
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8955752

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /4/ Křivoklátsko: asi 500 m S od obce Nový Jáchymov, v okolí křížovatky silnic na Červeném Kříži (419)
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8955073

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hudlice, na kamenité cestě u buližníkového výchozu Hudlická skála
souřadnice: 49°57'33.00''N, 13°57'46.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-16
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2427108

6049c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kublov (Křivoklátsko), 0,8 km V od obce, J svahy Velíze
souřadnice: 49°56'35.00''N, 13°53'15.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-06-24
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2101281

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kublov, 1 km Z od obce, S od křižovatky s kótou 407 m
souřadnice: 49°56'50.00''N, 13°51'23.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982
nálezce: H. Koblihová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2424838

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Zdická skalka u Kublova
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'24.94''N, 13°53'22.54''E, ± 77m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1995
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. PP Zdická skalka u Kublova. Geobotanický inventarizační průzkum.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6722039

6049d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 263. Svatá: Z část obce, ca 450-460 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.00''N, 13°57'10.00''E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-11
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414947

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sním./5/. Samohelka ve Zdicích, travnatá plocha uvnitř lesních porostů. Exp.V.
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°55'12.00''N, 13°57'44.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-07-26
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049114

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 49°54'50.00''N, 13°57'7.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-08-23
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071598

6050a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zdejcina (Křivoklátsko), Z okraj obce
souřadnice: 49°58'45.00''N, 14°1'35.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1996-06-12
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2098380

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hýskov, 0,7 km S od obce
souřadnice: 49°59'55.00''N, 14°2'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991
nálezce: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2425693

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hýskov, 1,4 km JVV od kostela, L břeh Berounky
souřadnice: 49°59'7.00''N, 14°4'7.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-05-27
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1489356

6050b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: C Bohemia: Beroun, dry grassland
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'38.76''N, 14°5'20.17''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893542

6050c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Lounín: mez u pole asi 0,25 km od obce směrem k Chodovu vrchu
nejbližší obec: Lounín, okres Beroun
souřadnice: 49°54'15.00''N, 14°0'51.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980-05-13
nálezce: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Nepřesná lokalizace - kde je Chodův vrch?
ID: 9948504

6050d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Koda u Berouna
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°55'54.00''N, 14°7'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1900-04
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 46519; distr. phytogeogr. 8 Český kras;
ID: 3298005

6051a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.2.sním.10. Na křovinatých úhorech asi 1km Z Mořiny, orient.J
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'8.00''N, 14°11'33.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-07-17
pramen: Bureš L. (1976): Rostlinná společenstva úhorů v Českém krasu. - Preslia 48: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 8052900

původní jméno: Cerastium arvense s.str.
lokalita: /Ku/ Český kras: Kuchař: druhový soupis vegetace během sezón 1978-81
nejbližší obec: Kuchař, okres Beroun
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.
projekt: FLDOK
ID: 9109608

původní jméno: Cerastium arvense s.str.
lokalita: /VÚ/ Český kras: Vysoký Újezd: druhový soupis vegetace během sezón 1978-81
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Benešov
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.
projekt: FLDOK
ID: 9110179

6051b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 76. Chýnice: u Dubečského mlýna, 13. 7. 2001, M. Král.
nejbližší obec: Chýnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'39.00''N, 14°16'27.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-13
nálezce: M. Král
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408632

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 31. CHKO Český kras: Vonoklasy: Občina: louka, J svah, dvorecko-prokopské a lochkovské vápence. Kosená louka, sušší.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'5.00''N, 14°16'5.00''E
nadmořská výška: 375-390 m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8249995

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 25. CHKO Český kras: Horní Černošice: Na Pískách: rovina, sulavské písky a částeč.kvart.deluv sedimenty. Louka, mezofilní až sušší, urdžovaná kosením.
nejbližší obec: Horní Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'15.00''N, 14°19'15.00''E
nadmořská výška: 334-344 m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8249543

6051c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Karlův Týn [= Karlštejn]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.00''N, 14°11'15.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1902-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 46523; 3 sheets (see BRNU 046524, 046525); distr. phytogeogr. 8 Český kras;
ID: 3298006

6051d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 41. CHKO Český kras: Vonoklasy: V Zátiší: rovina, liteňské břidlice, rumiště (velice bohaté) skládka, navážky zeminy a sutě.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°17'10.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8250634

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 30. CHKO Český kras: Vonoklasy: Občina: sad, rovina, lochkovské vápence a kvarter.deluviofluviální sedimenty. Třešňový sad.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°16'5.00''E
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8249972

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vonoklasy (PZ), 0,6 km J od středu obce
souřadnice: 49°56'39.00''N, 14°16'36.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-06-27
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1480880

6052a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Praha-Komořany, svah nad tratí poblíž zámku
souřadnice: 49°59'15.00''N, 14°24'12.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-28
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1313837

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Praha-Radotín, 1,2 km SSZ od nádraží
souřadnice: 49°59'46.00''N, 14°21'27.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977-05-20
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1480795

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Praha-Radotín, 1,3 km SSZ od nádraží, v údolí
souřadnice: 49°59'50.00''N, 14°21'37.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977-05-20
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1487841

6052b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Šance
nejbližší obec: Točná, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'11.07''N, 14°24'56.68''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6806953

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Ve svahu místy i bezlesé plácky. Jižní orientace, výslunné, výsušné. Místy náznak přechodu k T3.5B (dominance Avenula pratensis, Festuca rupicola). Zarůstají hlavně duby. V segmentu místy akát, eutrofizace hlavně v blízkosti pole. Bylo by vhodné mí*
souřadnice: 49°57'24.47''N, 14°24'55.14''E, ± 340m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-09-29
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 12952552

6052c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 41. Střední Povltaví: 6059c, Zvole (distr.Praha): PR Zvolská Homole, skalní lesostep ve svahovém prohybu J od stožáru vysok.napětí, JZ expozice, na mělké půdě v lemech nízkých křovi a na disturbancích xerotermních trávníků.
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'22.00''N, 14°23'44.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-06-03
nálezce: J. Sádlo
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192137

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jíloviště (PZ), okraj silnice 300 m J od křižovatky silnic do Trnové JZ od obce
souřadnice: 49°54'60.00''N, 14°20'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-05-29
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3034553

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Březová-Oleško (PZ), 300 m SZ od kaple v obci
souřadnice: 49°54'16.00''N, 14°24'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-05-15
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3034575

6052d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0054_124217_175_T3.5B
nejbližší obec: Březová u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'55.30''N, 14°25'18.16''E, ± 51m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3762215

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0054_124217_247_T3.5B
nejbližší obec: Okrouhlo, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'58.46''N, 14°26'32.39''E, ± 59m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3762298

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0054_124217_248_T3.5B
nejbližší obec: Okrouhlo, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'56.09''N, 14°27'4.79''E, ± 58m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3762300

6053a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Průhonice: louky na území Průhonického parku /včetně obory/
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1982
pramen: Blažková D. (1986): Luční vegetace Průhonického parku. - Bohem. Centr. 15: 53-77.
projekt: FLDOK
ID: 8952862

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Průhonický park, na zdích kolem parku
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1966
pramen: Kolbek J. & Kurková J. (1979): Cymbalarietum muralis Göra 1966 v průhonickém parku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 23-25.
projekt: FLDOK
ID: 9181466

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Průhonický park, oddělení 15b
souřadnice: 49°59'34.00''N, 14°33'18.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1971-05-25
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1986): Luční vegetace Průhonického parku. - Bohem. Centr., Praha, 15: 53-77.
projekt: ČNFD
ID: 1960381

6053c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0297_124219_66_T5.5
nejbližší obec: Sulice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'43.74''N, 14°34'41.41''E, ± 3m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3762682

6054a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 85. Tehov: pole SV a V obce
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139855

6054b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 117. Jevany: lesní okraje na J konci obce (v okolí zotavovny Moskva)
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140709

6054c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 126. Božkov: svahy podél cesty od nádraží Mnichovice ke středu obce
nejbližší obec: Božkov, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 370-400 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický; Miloš Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140960

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mnichovice a Božkov a silnice k ústí údolí Vlčí halíř. Loučky, svahy, skalky, rumiště
datum: 1978-07-10
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583931

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0298_133117_59_T3.5B
nejbližší obec: Hrusice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'48.02''N, 14°43'35.98''E, ± 4m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3839135

6054d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ondřejov u Prahy_1580235
nejbližší obec: Ondřejov u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'18.14''N, 14°48'3.60''E, ± 48m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2007-07-28
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5200961

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ondřejov u Prahy_1580240
nejbližší obec: Ondřejov u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'21.74''N, 14°47'59.28''E, ± 58m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2007-07-28
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5201021

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Hradové Střimelice
souřadnice: 49°53'59.39''N, 14°48'25.28''E, ± 34m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-19
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10601993

6055a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Studované území leží cca 3km JV od Kostelce nad Čern.lesy, na P břehu Nučického potoka mezi obcemi Oleška a Nučice. V strana území je ohranič břeh.porost.jmenovaného potoka, z J silnicí Konojedy-Nučice, zbývající strany jsou lemované lesy, rozloha 7,5km čtv. Sledované jsou lemy silnic, meze, břeh.porosty, okraje pol.cest a ostatní.
nejbližší obec: Nučice u Kostelce n., okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'11.00''N, 14°53'2.00''E
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
nálezce: Nováková
pramen: Nováková J. (2004): Liniová vegetace na Nučicku (jižní Černokostelecko). - Muz. a Součass., ser. natur. 19: 67-89.
projekt: FLDOK
ID: 8006712

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 63. Kostelec nad Čer.lesy: třešňovka a louka při SZ okraji města, po červené tur.značce (1988, 2003)
nejbližší obec: Kostelec n. Čer.lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'48.00''N, 14°51'10.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součass., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8010025

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 60. Kostelec nad Čer.lesy: ve městě (1988, 1998. 2002)
nejbližší obec: Kostelec n. Čer.lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'33.00''N, 14°51'30.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2002
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součass., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8009742

6055b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 320. Lhotky: při silnice mezi obcí a křížovatkou 200 m Z obce Ždánice
nejbližší obec: Lhotky, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146535

6055c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 303. Stříbrná Skalice: Z expozice lem lesů SV od obce při dolním toku Oplanského potoka
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145613

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Oplany (7 km J od Kostelce n. Č. Lesy). Lesní cesta Z obce a údolí Oplanského potoka ke stříbrné Skalici. Pole U Stříbrné Sk.
datum: 1978-07-12
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8584885

6055d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.a. Near the Srbsko-Hostim almost against the branch to the quarry of the Chlum hill and very strongly disturbed, exp. NW,
nejbližší obec: Srbsko, okres Kolín
souřadnice: 49°56'59.00''N, 14°57'58.00''E
fytochorion: 8. Český kras
pramen: Rambousková H. (1981): A contribution to the application of some numerical indices in the evaluation of recreational impact on vegetation. - Preslia 53: 147-158.
projekt: FLDOK
ID: 7926724

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 352. Horní Kruty: okolí silnice z obce směrem k Bohouňovicím
nejbližší obec: Horní Kruty, okres Kolín
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147697

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 354. Bohouňovice: náves
nejbližší obec: Bohouňovice
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147762

6056a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 337. Bečváry: násep trati a hadcový odkryv pod hrází rybníka Bosnák J obce
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147108

6057b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Sedlec u Kutné Hory; Lůmek na vrchu Kaňk, v místech s hlubší půdou se šíří Calamagr.epig., Arrhen.ela., 2. návštěva 18.8.
souřadnice: 49°58'10.60''N, 15°17'17.60''E, ± 21m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-06-01
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T6.1B
ID: 12811839

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Kaňk; druhově bohatá louka, v západní části přechod k T3.4D
souřadnice: 49°58'21.76''N, 15°16'28.99''E, ± 74m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-06-01
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12812068

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Kaňk; pravidelně kosená louka
souřadnice: 49°58'32.55''N, 15°16'26.02''E, ± 61m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-06-01
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12812097

6057c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Mezholezy u Kutné Hory; dříve uváděný akát zřejmě vyřezán, místy odhalené skalní podloží
souřadnice: 49°55'31.26''N, 15°11'52.63''E, ± 62m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-23
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12799889

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Malešov; výchozy skalek nad Velkým rybníkem, silně zarůstá náletem, místy přechody k T5.5
souřadnice: 49°55'36.56''N, 15°14'23.92''E, ± 61m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-06-15
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12800448

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Roztěž; bývalý lom, místy úživnější, šíří se ovsík, válečka, třtina křovištní, místy mělčí půdy, s Veronica prostrata, Medicago minima, místy přechody k trávníkům mělkých půd, na okraji výsadba Pinus
souřadnice: 49°55'22.31''N, 15°12'22.39''E, ± 173m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-23
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12800499

6057d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: C Bohemia: Kutná Hora, urban area
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'48.06''N, 15°15'57.50''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893543

6058a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zámecký park Kačina: rozloha ca 192 ha, hranice tvoří polní kultury u silnice Nové Dvory-Svatá Kateřina, tok potoka Klejnárka a J část obce Svatý Mikuláš. Průzkum probíhal v r.2009, vyjmuty jsou plochy napr. areál hájovn.v JZ část a záhradníct Seznam nalezených taxonů.
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'1.00''N, 15°20'22.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009
pramen: Štefánek M. & Karlík P. (2010): Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina. - Bohem. Centr. 30: 175-192.
projekt: FLDOK
ID: 8261566

původní jméno: Cerastium arvense
datum: 1972
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585802

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Nové Dvory u Kutné Hory; Intenzivně obhospodařovaná louka s dominancí trav.
souřadnice: 49°58'51.64''N, 15°20'32.67''E, ± 356m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-04
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 12812419

6058b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Brambory v obci a na okraji lesa v obci
souřadnice: 49°58'37.87''N, 15°28'19.49''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-07-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12131868

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Svobodná Ves okraj lesa nad zatáčkou silnice na Vinici
souřadnice: 49°59'15.86''N, 15°27'36.06''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-04-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12132615

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Horka v obci
souřadnice: 49°58'52.83''N, 15°26'22.73''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-11-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12132024

6058d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Bohemia, Kutná Hora. Zbyslav: Pole směrem k bývalé bažantnici;
nejbližší obec: Zbyslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'18.00''N, 15°28'52.00''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-06-12
nálezce: I. Múčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 644947;
ID: 13211358

6059a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 200 m zsz. kóty 323 m u obce Semtěš
souřadnice: 49°57'42.00''N, 15°30'31.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-06-14
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2630523

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Seník, mez nad polní cestou z Pelechova do Seníku
nejbližší obec: Seník, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'46.63''N, 15°32'21.71''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002-08-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7004314

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Skalka u Sovolusk
nejbližší obec: Sovolusky u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'17.99''N, 15°32'42.60''E, ± 66m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. IP Skalka u Sovolusk. botanika. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6726858

6059b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Choltice SV obce u přejezdu trati
souřadnice: 49°59'57.13''N, 15°38'12.20''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12133401

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Svinčany cesta od hřbitova k obci
souřadnice: 49°58'38.33''N, 15°38'36.87''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013-08-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12136973

6059c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 0,5 km ssv. obce Podhořany
souřadnice: 49°56'34.00''N, 15°32'29.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974-06-11
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2630648

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 300 m zjz. osady Nový Dvůr u Podhořan
souřadnice: 49°56'30.00''N, 15°32'42.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2630068

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Podhořany v obci
souřadnice: 49°56'15.16''N, 15°32'11.87''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-10-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12135856

6059d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Míčov v obci
souřadnice: 49°54'20.01''N, 15°36'14.25''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2009-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12135494

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce okraj lesa při cestě JV obce
souřadnice: 49°55'22.30''N, 15°39'21.40''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-10-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12134902

6060a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Klešice
souřadnice: 49°57'17.87''N, 15°41'9.36''E, ± 190m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013-06-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2575 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11896786

6060b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7. PP Ptačí ostrovy v Chrudimi: Louka a travnaté plochy u býv.mlýna Na Pumberkách. Floristický průzkum konán v letech 1999-2005
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'18.00''N, 15°48'18.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
pramen: Gutzerová N. (2006): Vegetace přírodní památky Ptačí ostrovy v Chrudimi. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 8099563

6060d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Na skalách
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'57.47''N, 15°46'16.44''E, ± 177m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanický invent. průzkum CHPV Na skalách. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6686999

6061a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Topol_7840053
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'56.99''N, 15°50'10.32''E, ± 57m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-12
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0784. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044062

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Habrov
nejbližší obec: Topol, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'1.07''N, 15°50'15.84''E, ± 534m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Habrov - inventarizační průzkum vegetace. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6693281

6061d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Synčany,along the road in the centre of village
souřadnice: 49°55'36.00''N, 15°57'43.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-07-17
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2002): Flora and vegetation of stony walls in East Bohemia (Czech Republic). - Preslia, Praha, 74: 1-25.
projekt: ČNFD
ID: 2504448

6062a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vinary, opuková stráň JZ od obce, VKP CR 17 Za humny
nejbližší obec: Vinary u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'26.53''N, 16°3'23.55''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-05-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7012980

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Radhošť, rybník Šejval u silnice severně od Radhoště
souřadnice: 49°59'52.21''N, 16°4'26.03''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimít Faltys RNDr (1986): Botanický inventarizeční průzkum PP Šejval
projekt: NDOP
ID: 11196000

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Radhošť, při silnici SV od rybníka Šejval,
souřadnice: 49°59'57.31''N, 16°4'40.33''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-05-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12137762

6062b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vraclav,cemetery
souřadnice: 49°57'48.00''N, 16°5'28.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1999-08-03
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2002): Flora and vegetation of stony walls in East Bohemia (Czech Republic). - Preslia, Praha, 74: 1-25.
projekt: ČNFD
ID: 2504035

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vysoké Mýto, ferm. stanice u ČOV mezi tratí a silnicí do Slatiny SV od města
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'15.01''N, 16°8'31.15''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2005-05-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7044492

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vraclav, u silnice k Vysokému Mýtu
souřadnice: 49°57'39.14''N, 16°6'36.42''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-04-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11918511

6062c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica. Štěnec (7 km ZJZ Vysokého Mýta): na mezi u rybníka 0,3 km J od obce. 295 m n. m.
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'43.00''N, 16°3'9.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-06-01
nálezce: A. Shánělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 531159; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 3298226

6062d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Brteč, S část obce,
souřadnice: 49°55'31.46''N, 16°7'19.10''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12150029

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Domoradice, v obci,
souřadnice: 49°56'7.65''N, 16°5'25.56''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12150440

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Lhůta, v obci,
souřadnice: 49°55'11.74''N, 16°8'3.43''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12151900

6063a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 12.6063a, Choceň: podél cesty vedoucí od JJV okraje města (Internátní ulice) ca 0,4 km JV od železničního nádraží, přes zářez s železniční tratí v opuce, po most přes Tichou Orlici u zámku, 330-334 m n. m., V. Samko 330-334 m n. m., V. Samková 21. 5. 2002, Z. Kaplan, 18. 5. 2002.
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
nálezce: Věra Samková; Zdeněk Kaplan
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9815480

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 42.6063a, Zářecká Lhota: xerotermní trávník nad silnicí na západním okraji obce, Z. Kaplan, 18. 5. 2002.
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816783

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zálší u Chocně_9800225
nejbližší obec: Zálší u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'34.24''N, 16°14'38.44''E, ± 106m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-05-31
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6012153

6063b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vračovice, při silnici mezi obcí a Svatý Jiří,
souřadnice: 49°57'47.70''N, 16°15'45.85''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12164942

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Brandýs nad Orlicí, železniční přejezd trati JZ města,
souřadnice: 49°59'48.88''N, 16°15'38.36''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12162237

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Loučky, v obci,
souřadnice: 49°58'56.10''N, 16°15'31.98''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12162337

6063c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vysoké Mýto, lesík u silnice SZ mlýna Spálence,
souřadnice: 49°56'29.64''N, 16°11'23.90''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12167360

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Horky, rybník Šváb S obce,
souřadnice: 49°55'36.99''N, 16°14'24.18''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12169838

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bučina, při silnici 500m SV obce,
souřadnice: 49°53'59.72''N, 16°12'9.15''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12192178

6063d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dolní Sloupnice, v obci,
souřadnice: 49°55'36.52''N, 16°17'29.38''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12171847

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: České Heřmanice, břeh strouhy na SZ okraji obce u rybníka,
souřadnice: 49°56'0.29''N, 16°15'1.73''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12168181

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bohuňovice, V část Netřebské bažantnice SZ obce,
souřadnice: 49°54'53.12''N, 16°15'19.23''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12170855

6064a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bezpráví, okolí železniční zastávky,
souřadnice: 49°59'51.57''N, 16°19'55.63''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12164120

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Říčky, JZ okraj lesa Podhoří k.526,
souřadnice: 49°59'3.38''N, 16°21'36.77''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12174038

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Říčky, dolní část Klopotského údolí potoka k Tiché Orlici J obce,
souřadnice: 49°59'39.66''N, 16°20'40.53''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12174479

6064b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Lanšperk; Lanšperk: zřícenina stejnojmenného hradu na kopci nad Tichou Orlicí při Z okraji obce Lanšperk,
souřadnice: 49°59'40.71''N, 16°27'14.73''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992211

6064c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Řetová, okraj lesa na stráni 500 m JZ od obce
souřadnice: 49°56'25.00''N, 16°22'50.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1991-07-12
nálezce: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2867997

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Řetová, v obci
souřadnice: 49°56'46.89''N, 16°22'37.12''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1981-05-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11201566

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Horní Sloupnice, v obci,
souřadnice: 49°55'18.52''N, 16°20'9.36''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12172896

6064d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: E Bohemia: Česká Třebová, dry grassland
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'7.12''N, 16°28'16.83''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893551

6065a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 10. Žambersko: Dolní Čermná: od kapličky Na roháči po kótu 508,1 a při cestě k obci
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Jindřich Houfek; Emil Hadač
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9030700

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 15. Žambersko: Dolní Čermná: stráň S samoty Blahotinec, až pod kótou 519,1
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Jindřich Houfek; Emil Hadač
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031752

6065b

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Sázavské údolí na Lanškrounsku na okraji lesa u lesní školky u Nepomuk (u Lenfeldovy cesty)
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'19.41''N, 16°38'43.24''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-05-28
nálezce: M. Pechancová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28025;
ID: 9893621

6065c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /2/ Podorlicko: Ostrov u Lanškrouna: Přehled druhů: lok.VKP 22 Ostrovské rybníky,cca 100m V od novostavby Kněžourových,S Ostrovs. potoka, Z Ostrov.rybníka, JV orient (viz.obr.1./str.141), mezofil.ovsik louky.
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'22.00''N, 16°33'56.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010
nálezce: K. Málek; Málková
pramen: Málková J. & Málek K. (2010): Nové lokality a mikrolokality zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Ostrova u Lanškrouna. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 139-159.
projekt: FLDOK
ID: 8401850

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 129. Hřebečovská vrchovina: Skuhrov: V část obce a pole mezi obcí a lesem
nejbližší obec: Skuhrov
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1970-07-06
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034412

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ostrov u L., zbytky mezofilních luk a lesíků na levém svahu údolí Hadího pot. S od JV konce obce
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'40.00''N, 16°33'19.89''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-04-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014771

6065d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 179. Lanškorunská kotlina: Lanškroun: údolí při silnici do obce Nepomuky 2 km SV města
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-03
nálezce: František Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9036279

6066a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 34. Žambersko: Výprachtice: intravilán obce 0,5 km SSV kostela - svahy nad údolím Moravské Sázavy 1 km SV kostela
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-05
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032418

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 323. Hanušovická vrchovina: Dolní Hermanice: intravilán obce
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039393

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 315. Hanušovická vrchovina: Dolní Heřmanice: louka na S orientované stráni J silnice proti ústí Valteřického potoka, pastvina na lesním okraji
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039290

6066b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Sev. Morava: Štíty - pískovna na kraji obce pod silnicí na Cotkytli
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'33.33''N, 16°45'46.24''E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-05-05
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10129567

6066c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 381. Hanušovická vrchovina: Mezilesí: lesní okraje mezi silnicí a lesem 0,8 km SZ obce
nejbližší obec: Mezilesí, okres Pelhřimov
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040684

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 343. Hanušovická vrchovina: Chudoba: příkopy a okraje silnice na JZ okraji obce
nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039719

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 354. Hanušovická vrchovina: Chudoba: úvozy SV kóty 597, 1,4 km JJZ obce
nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040001

6067a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: okraje cest, rumiště a potok v obci
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786041

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: meze při modře značené polní cestě 0,5–0,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Radomilov, okres Šumperk
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787517

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: polní cesta SV od obce
nejbližší obec: Radomilov, okres Šumperk
nadmořská výška: 435-450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787515

6067b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Šumperk: v pruhu lesa (dub, bor, modřín) na světlém místě, na V straně Šského [= Šumperského] kotle
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'43.15''N, 16°58'48.19''E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1977-05-19
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10129575

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Severní Morava: Šumperk - 1 km JZ nádraží; železniční trať
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'17.79''N, 16°58'23.71''E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1975-05-14
nálezce: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10129574

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Wegrand vor dem Blaudaer Höfel [= Bludoveček]
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'16.40''N, 16°56'21.55''E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1924-07
nálezce: J. Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. J. Lukas;
ID: 10129571

6067c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0200_144118_414_T5.5
nejbližší obec: Postřelmůvek, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'8.02''N, 16°50'31.45''E, ± 73m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013572

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0200_144118_449_T6.1B
nejbližší obec: Svébohov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'16.21''N, 16°50'49.09''E, ± 3m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013696

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Svahy nad železnicí u Bohutína
nejbližší obec: Bohutín nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'58.50''N, 16°53'31.80''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1990-06-18
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Svahy nad železnicí jihovýchodně od Bohutína. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7194797

6067d

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Bludovská stráň
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'23.23''N, 16°56'24.52''E, ± 1200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1957-06-09
nálezce: F. Escher
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28070;
ID: 9893596

6068a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Moravia, Šumperk. Hraběšice: Traťovka; trávník u cesty
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'36.00''N, 17°4'46.00''E
nadmořská výška: 619 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-06-15
nálezce: L. Smékalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 644993;
ID: 13211362

6069b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Nízkého Jeseníku: Rýmařov - Ondřejov - Strálek. Louky, lesy a skály v údolích J Rýmařova, pole potoky.
datum: 1979-09-30
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8587193

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: PR Růžová 2245
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'54.59''N, 17°15'25.71''E, ± 645m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Věra Kavalcová
pramen: Kavalcová Věra. PR Růžová - CHKO Jeseníky - Inventarizační průzkum botanický. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6901451

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Růžová 2245
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'54.59''N, 17°15'25.71''E, ± 645m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983
nálezce: Věra Kavalcová
pramen: Kavalcová Věra. Návrh SPR "Růžová" - Inventarizační průzkum botanický - vyšší rostliny. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6905099

6069c

původní jméno: B. Trávníček 2003-05-27: Cerastium arvense;
lokalita: Skály u Rýmařova, louka 1 km SSZ od obce
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'9.00''N, 17°13'1.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-05-27
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 11154;
ID: 9893636

6070a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 257. Václavov u Bruntálu: SZ a JZ úbočí vrchu Strážný (669 m), úvozová cesta a okraje polí
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'54.00''N, 17°22'57.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468476

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.14''N, 17°20'1.30''E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leoš. Mapování krajiny - botanický průzkum nivy na levém břehu Moravice v k.ú. Malá Štáhle. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6294956

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.37''N, 17°20'1.49''E, ± 1263m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6367392

6070b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nízký Jeseník- okres Bruntál: Uhlířský vrch 672 m n.m. JZ od Bruntálu
datum: 1987-07-27
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8587696

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nízký Jeseník- okres Bruntál: Kopeček Kozinec 639 m n.m. 2 km V od Bruntálu S nad silnicí k Jelení
datum: 1987-08-09
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8587946

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Jesenického pohůří, Mezina, Venušina sopka 655 m n.m., křoviny a luční porost na vrcholu chlumu
datum: 1983-09-18
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8587967

6070c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Břidličná: suchá mez asi 0,7 km JJZ od budovy železniční stanice, nad silnicí k lokalitě "Na Jezírkách"
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'27.88''N, 17°22'42.31''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-17
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10112156

6070d

původní jméno: V. Harkabusová: Cerastium arvensesubsp. arvense; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Valšov: břeh potůčku asi 0,75 km SV obce
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'18.00''N, 17°26'47.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-05-07
nálezce: V. Harkabusová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 586099; distr. phytogeogr. 75 jesenické podhůří;
ID: 3298176

6071a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Oborná_2630045
nejbližší obec: Oborná, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'39.37''N, 17°30'7.78''E, ± 4m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-10
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5318390

6071b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7.Opavsko, osada Bělidlo u Hor.Benešova, kopeček na jih os osady, J exposice
nejbližší obec: Hor.Benešov, Opavsko
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 8679748

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 113. Sosnová: při silnici do Horních Životic
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava
souřadnice: 49°59'40.00''N, 17°39'46.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461343

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 123. Horní Benešov: louky J restaurace Kukačka po L straně silnice směr H. Benešov
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'13.00''N, 17°37'2.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461960

6071c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Mor. Harta: teplý svah u silnice před Leskovcem [= Leskovec nad Moravicí] (u kříže)
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'16.00''N, 17°34'17.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-07
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 492577; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 3298179

6071d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 127. Svobodné Heřmanice: zatopený břidlicový lom nedaleko železniční stanice asi 1,3 km ZJZ obce
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'34.00''N, 17°39'23.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462100

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Staré Heřminovy: Skupina 5 brdků cca 1,2 km SV od kostela v obci Staré Heřminovy
nejbližší obec: Staré Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'29.50''N, 17°38'6.03''E, ± 90m
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-05-15
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10162327

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Svobodné Heřmanice
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'11.11''N, 17°39'52.13''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Adrian Czernik
pramen: Adrián Czernik. Biologické posouzení projektu "Svobodné Heřmanice - revitalizace toku". 2010.
projekt: NDOP
ID: 7293118

6072a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 131. Malé Heraltice: levostranný přítok Horeckého potoka 0,3 km V obce
nejbližší obec: Malé Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'56.00''N, 17°41'45.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1983-08-23
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462087

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 133. Velké Heraltice: meze při polní cestě nad údolím Horeckého potoka 0,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'31.00''N, 17°42'39.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1983-08-23
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462588

6072b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 6.Opavsko, Jakartovice, výslunné vyvýšené meze na západním okraji osady nad kostelem,JV exposice
nejbližší obec: Jakartovice,Opavsko
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 8679706

6072c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 5 Opavsko, Jakartovice,výslunná stráň severovýchodně nádraží,JZ exposice,sklon
nejbližší obec: Jakartovice,Opavsko
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 8679664

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Opavsko - Jakartovice, výslunné vyvýšené meze na západním okraji osady nad kostelem
souřadnice: 49°55'2.00''N, 17°41'7.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 1696040

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Opavsko Jakartovice, výslunná stráň severovýchodně nádraží
souřadnice: 49°55'12.00''N, 17°41'46.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 1695995

6073b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 4.Hlučínsko výslunné vyvýšené meze na severovýchod.okraji osady Oldřišov,J expos.
nejbližší obec: Oldřišov, Hlučínsko
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.
projekt: FLDOK
ID: 8679620

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hlučínsko - výslunné vyvýšené meze na severovýchodním okraji osady Oldřišov
souřadnice: 49°59'33.00''N, 17°58'1.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): Scabioso-Phleetum as. nov. a Scabioso-Phleetum peucedanetosum Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.
projekt: ČNFD
ID: 1695945

6073d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 54. Velké Hoštice (6073d): zatrav. a zalesněná pískovna při SV okraji obce, 1ha.
nejbližší obec: Velké Hoštice, okres Opava
souřadnice: 49°56'24.00''N, 17°58'25.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315439

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 21. Kravaře (6074c): komplex pískoven zarůstajících nálet.dřevinami a ruderál.bylinami v NPP Odkryv v Kravařích, 1,64ha.
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°56'37.00''N, 17°59'45.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312815

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPP Odkryv v Kravařích
nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°56'36.86''N, 17°59'43.59''E, ± 9999m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Mgr. Cimalová Šárka. Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích . Dílčí inventarizační průzkum dle metodiky SÚPOP 1987. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6291609

6074a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 20. Kobeřice (6074a): pískovna po P straně silnice do Rohova, 0,3km S od obce, 0,7ha.
nejbližší obec: Kobeřice, okres Opava
souřadnice: 49°59'48.00''N, 18°3'24.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312731

6074b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 61. Závada (6074d): zalesněná pískovna ve svahu po L straně cesty od fotbalového hříště k hradišti na JZ okraji obce, 0,05ha.
nejbližší obec: Závada, okres Opava
souřadnice: 49°57'12.00''N, 18°9'36.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8316047

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 46. Strahovice (6074b): komplex rekultivovaných pískoven, 1km JV od kostela v obci, 1ha.
nejbližší obec: Strahovice, okres Opava
souřadnice: 49°59'43.00''N, 18°5'46.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315011

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 2. Bělá (6074b): jámy po těžbě písku a jejich okolí 0,2km V od S okraje obce, z faunistického hlediska je na lok.významný výskyt druhu Myrmeleon formicarius L., 0,05ha.
nejbližší obec: Bělá, okres Opava
souřadnice: 49°58'29.00''N, 18°9'5.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8311089

6074c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 22. Kravaře (6074c): pískovna v polích u statku Hanůvka využívaná jako motokrosová dráha, 1km SV od kostela v obci, 0,7ha.
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°56'24.00''N, 18°0'59.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312913

6074d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Hlučín: v pískovně za žel. tratí v Kozmicích. 240 m n. m.
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava
souřadnice: 49°55'2.00''N, 18°8'29.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1980-05-19
nálezce: B. Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 501389; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 3298343

6075a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 42. Píšť (6075a): jáma po těžbě písku a její okolí na JZ úpatí kopce Zámostí (kóta 260m), 1,1km JJV od kostela obci, 0,05ha.
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'7.00''N, 18°12'14.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314734

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 41. Píšť (6075a): zatravněná pískovna s výsadbou ovocných dřevin ve svahu nad L břehem potoka Doubravka, při V okraji obce, 0,2ha.
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'55.00''N, 18°12'32.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314713

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 12. Hať (6075a): pískovna v polích 1km SV od kostela v obci, 0,7ha.
nejbližší obec: Hať, okres Opava
souřadnice: 49°57'18.00''N, 18°14'36.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8311962

6075c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 30. Markvartovice (6075c): pískovna v polích při JV okraji obce, 1km S od kostela v Ludgrřovicích, 0,3ha.
nejbližší obec: Markvartovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'10.00''N, 18°14'48.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8313581

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 8. Darkovice (6075c): zarůstající pískovna u vojenské pevnosti Orel, 1km JJZ od kostela v obci, 0,75ha.
nejbližší obec: Darkovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'46.00''N, 18°13'15.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8311566

6076c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Věřňovice: PP Veřňovice
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'10.00''N, 18°24'53.20''E, ± 900m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006
nálezce: Vítězslav Plášek; Kamila Filipová
pramen: Plášek V. & Filipová K. (2007) Bryophyta a Tracheophyta přírodní památky Věřňovice, , Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski, Opole
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158193

6076d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Věřňovice
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'6.90''N, 18°24'56.43''E, ± 473m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006
nálezce: Vítězslav Plášek
pramen: Vítězslav Plášek. Botanický inventarizační průzkum PP Věřňovice. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6631359

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Věřňovice
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'6.87''N, 18°24'56.47''E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997
nálezce: Stanislav Hrabovský
pramen: Jančíková Hana. Inventarizační průzkum botanický v přírodní památce Věřňovice.. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6293991

6077c

lokalita: Dolní Marklovice, okolí motokrosové dráhy
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'14.60''N, 18°34'14.10''E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
nálezce: L. Nytra; D. Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963169

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dolní Marklovice: Okolí motokrosové dráhy v Dolních Marklovicích
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'14.61''N, 18°34'14.14''E, ± 900m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
nálezce: Lukáš Nytra; David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165875

6141b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0066_114121_66_T1.1
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'23.93''N, 12°39'48.74''E, ± 68m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-09-30
nálezce: Karel Nykles
pramen: Karel Nykles. p0066: p0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3593831

6141d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0229_114306_450_T1.1
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'2.92''N, 12°39'27.86''E, ± 49m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618849

6142a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Planá u M.L. - záp., sev. a již. okolí města a území od Plané u M.L. k Chodové Plané, Kyjovu, Horní Jadruži a Neblažovu (celý kvadrant)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589770

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0066_114121_68_T1.3
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'23.75''N, 12°39'56.38''E, ± 162m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-09-30
nálezce: Karel Nykles
pramen: Karel Nykles. p0066: p0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3593826

6142d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnce, okolí Bud (celý kvadrant)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590419

6143a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: k0215_114303_744_T5.5
nejbližší obec: Kořen, okres Tachov
souřadnice: 49°51'5.40''N, 12°49'59.41''E, ± 54m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3615503

6143b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Konstantinovy Lázně - město
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895634

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Konstantinovy Lázně, opuštěný lom
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-06-07
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8896074

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: okr. Tachov, Konstantinovy Lázně, Hradišťský vrch, 550-620 m n.m.
datum: 1987-06-07
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590693

6144a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /7/ Hrad Gutštejn a jeho okolí (skalnaté svahy)
nejbližší obec: Šipín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'10.00''N, 13°1'6.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-06-17
pramen: Matějková I. (2007): Botanická exkurze po naučné stazce Šipín u Konstantinových Lázní. - Calluna 12: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7961441

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rozněvice_2160053
nejbližší obec: Rozněvice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'59.14''N, 13°2'32.71''E, ± 34m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-05-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263619

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rozněvice_2160280
nejbližší obec: Rozněvice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'15.84''N, 13°3'17.93''E, ± 78m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-05-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5266112

6144b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 540. Malešín: okraj lesa a lesní lom na L břehu potoka Třemošná SV od obce /J obce Čbán/
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194868

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Čihaná, rybníček a louky ca 600 m S obce
datum: 1986-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591079

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Úněšov_2140062
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'54.37''N, 13°9'22.68''E, ± 77m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-05-08
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5256196

6144c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sviňomazy_2160013
nejbližší obec: Sviňomazy, okres Tachov
souřadnice: 49°50'14.21''N, 13°2'48.84''E, ± 54m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-05-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263181

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mydlovary_2160023
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'24.86''N, 13°2'49.74''E, ± 122m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-05-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263307

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mydlovary_2160038
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'45.71''N, 13°2'7.58''E, ± 103m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-05-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5263458

6145a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 808. Podmokly: travnaté a křovinaté svahy V nad obcí a nad potokem
nejbližší obec: Podmokly, okres Děčín
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201495

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 548. Únešov: mez při silnici do Hůrek 500 m VSV od obce
nejbližší obec: Únešov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194948

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 619. Únešov: údolí bezejmenného potoka 600 m JV od obce
nejbližší obec: Únešov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197148

6145b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sním.14. Nekmíř: PR Bažantnice: S část, 200m S od hráze hořejšího rybníka.
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'5.00''N, 13°15'24.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-25
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica 10: 45-52.
projekt: FLDOK
ID: 7943650

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pr Bažantnice, sev. část 200 m sev. od hráze hořejšího rybníka
souřadnice: 49°52'3.00''N, 13°15'23.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-25
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica, Plzeň, 10: 45-52.
projekt: ČNFD
ID: 2464837

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nekmíř_8170351
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'40.36''N, 13°15'45.18''E, ± 137m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-03
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5865359

6145c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Náklov_2130039
nejbližší obec: Náklov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'14.32''N, 13°10'18.52''E, ± 135m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-29
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5253310

6146a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Obora u Kaznějova; zarůstá keři
souřadnice: 49°53'21.79''N, 13°23'55.85''E, ± 55m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-09
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12755061

6146b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Plzeň: Úklon na Červeném kopci [snad Červený vrch u obce Obora]
nejbližší obec: Obora, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'1.00''N, 13°24'58.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1905-05-24
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 185253; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 3298318

6147a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.3. Berounkatal: Planá: 0,7km SO von der Kirche, Niederterrasse am rechten Ufer,
nejbližší obec: Planá, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'12.00''N, 13°31'21.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-02
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922182

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Planá, Berounkatal, 0,7km SO von der Kirche, Niederterrasse am rechten Ufer
souřadnice: 49°51'5.00''N, 13°31'23.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-02
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia, Praha, 51: 47-69.
projekt: ČNFD
ID: 1880858

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Planá, 0,7 km JV od kostela, P břeh Berounky, 80 km J od samoty U Kolečků, vyvýšenina nad nivou
souřadnice: 49°51'4.00''N, 13°31'17.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-02
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1489275

6147b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /1/ Vejvanov: v území býv.uhelných dolů, část je krytá výsypkami (výčet rostlin se týká intravilánu Vejvanova a Pajzova s nejbližším okolím do vzdálenosti asi půl kilometru)
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'15.00''N, 13°38'56.00''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 7952834

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kamenec u Radnic: spilitová suť, lokalita se nachází v místech kde se v minulosti těžily kamenečné břidlice, cca 500 m V od obce, J orient.
nejbližší obec: Radnice, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'18.00''N, 13°37'15.00''E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-04
pramen: Němec F., Sofron J., Šandová M. & Turková H. (1996): Příspěvek k poznání přírodních poměrů připravované přírodní rezervace Kamenec u Radnic. - Erica 5: 133-140.
projekt: FLDOK
ID: 9398506

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Kamenec u Radnic, Kamenec u Radnic, 500 m V obce
souřadnice: 49°52'17.00''N, 13°35'44.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-04
nálezce: J. Sofron
pramen: Němec F., Sofron J., Šandová M. et Turková H. (1996): Příspěvek k poznání přírodních poměrů připravované přírodní rezervace Kamenec u Radnic. - Erica, Plzeň, 5: 133-140.
projekt: ČNFD
ID: 2392777

6147c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /8/ Nadryby: suché výslun.svahové meze, JJV od samoty Dirka,
nejbližší obec: Nadryby, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'42.00''N, 13°31'41.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-05-19
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Exkurze západočeské pobočky České botanické společnosti do luk v údolí Berounky. - Calluna 7: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7956639

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.8. Berounkatal: Darová: bei der Fähre, rechtes Ufer,
nejbližší obec: Darová, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'29.00''N, 13°31'16.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-02
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia 51: 47-69.
projekt: FLDOK
ID: 7922421

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Darová, Berounkatal, bei der Fähre, rechtes Ufer
souřadnice: 49°50'29.00''N, 13°31'14.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-02
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia, Praha, 51: 47-69.
projekt: ČNFD
ID: 1881238

6147d

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 49°50'48.00''N, 13°38'51.00''E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-08-25
nálezce: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderální vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1025463

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Skomelno_3510023
nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'42.04''N, 13°38'20.80''E, ± 84m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-20
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466306

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Přívětice_3510085
nejbližší obec: Přívětice, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'9.24''N, 13°36'43.52''E, ± 11m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-09-17
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5467087

6148a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sebešice (Křivoklátsko), 1 km JV od obce
souřadnice: 49°51'45.00''N, 13°42'5.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-06-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2098175

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Drahoňův Újezd, V okraj obce
souřadnice: 49°52'36.00''N, 13°43'42.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991
nálezce: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2426413

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Drahoňův Újezd (Křivoklátsko), 0,8 km Z od obce, okraj třešňového sadu
souřadnice: 49°52'35.00''N, 13°42'50.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-16
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2100409

6148b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 68. Cerhovice: zarostlý sad mezi severozápadním okrajem obce a Třenickou horou
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-11
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836419

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 49°52'31.00''N, 13°45'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-09-25
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052335

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 49°52'31.00''N, 13°45'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-09-25
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052309

6148c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 134. Těškov: intravilán, záhumenek a pole podél západního okraje obce
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836420

6149a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 254. Chlustina: křovinaté a lesnaté JV svahy 1,1 km SZ od obce, 10. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Chlustina, okres Beroun
souřadnice: 49°53'13.00''N, 13°54'42.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414498

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bzová (Křivoklátsko), 2 km Z od obce, Zadní Peklo - louka v lese
souřadnice: 49°53'40.00''N, 13°50'25.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-25
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2096033

6149b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 170. Otmíče: PP Otmíčská hora, opuštěný lom v JZ části území a přilehlý zalesněný vrch, ca 350-400 m n. m., 9. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun
souřadnice: 49°51'46.00''N, 13°56'51.00''E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411742

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 65. Chodouň: okolí silnice vedoucí do Málkova 0-1 km JV od obce, 270-350 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Chodouň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'36.00''N, 13°59'44.00''E
nadmořská výška: 270-350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408138

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Otmíče: PP Otmíčská hora, opuštěný lom na JZ části území a přilehlý zalesněný vrch
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun
souřadnice: 49°51'49.21''N, 13°56'58.43''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6893265

6149c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mrtník: suchý trávník třídy Festuco-Brometea s ploškami vegetace blízké společenstvům třídy Sedo-Scleranthetea na JZ exp. svahu v okraji mezofilních luk, cca 0.3 km SV od kostela Narození Panny Marie
nejbližší obec: Mrtník, okres Beroun
souřadnice: 49°48'8.00''N, 13°52'34.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-09-03
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949363

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Podluhy: hráz a okolí Novinského rybníka cca 2.3 km JZ od obce
nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun
souřadnice: 49°48'6.00''N, 13°53'23.00''E, ± 90m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2001-06-26
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949362

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 463. Hvozdec: od samoty U Krejcárků lesem po zeleně značené turistické stezce, cesta a silnice s keřovým pláštěm k samotě Noviny
nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836424

6149d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.22. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřbítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. Orient.J. (střed leží ve čtver.494807/135709/91).
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'7.00''N, 13°57'9.00''E
nadmořská výška: 420-455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-06-03
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdska. - Bohem. Centr. 30: 193-250.
projekt: FLDOK
ID: 8262075

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.21. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřbítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. Orient.J. (střed leží ve čtver.494807/135709/91).
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'7.00''N, 13°57'9.00''E
nadmořská výška: 420-455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-06-03
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdska. - Bohem. Centr. 30: 193-250.
projekt: FLDOK
ID: 8262034

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.19. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřbítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. Orient.J. (střed leží ve čtver.494807/135709/91).
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'7.00''N, 13°57'9.00''E
nadmořská výška: 420-455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-06-01
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdska. - Bohem. Centr. 30: 193-250.
projekt: FLDOK
ID: 8261998

6150a

původní jméno: Cerastium arvense
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591012

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: silnice od Neumětel, okraj lesíka Z hradiště Housina
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8592074

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Housina
souřadnice: 49°51'46.20''N, 14°2'42.79''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-06-19
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 11164860

6150b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vinařice (BE), 1 km SSZ od středu obce, u silnice do Suchomast
souřadnice: 49°53'40.00''N, 14°5'1.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977-06-08
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1487783

původní jméno: Cerastium arvense
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8592208

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hřeben Housiny a les Kluk v okolí kóty 342,8
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8592411

6150c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 46) Běštín, vrch Chloumek na V okraji obce
nejbližší obec: Běštín, okres Beroun
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897107

původní jméno: Cerastium arvense
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8593208

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Suchá stráň asi 0,5 km S Radouše
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8593792

6150d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Hradec
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°49'23.87''N, 14°7'8.05''E, ± 1874m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1977
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botan. invent. návrhu SPR Hradec. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6726891

6151a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kytín: polní cesta mezi Stříbrnou Lhotou a Kytínem
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594374

původní jméno: Cerastium arvense
datum: 1976
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594470

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0411_124123_575_T1.6
nejbližší obec: Svinaře, okres Beroun
souřadnice: 49°53'49.99''N, 14°10'46.67''E, ± 184m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0411: a0411. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758093

6151b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mníšek p. B.: les na J svahu vrchu Skalka (zeleně značená tur. cesta)
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594896

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mníšek p. B.: louky a meze od J cípu Zámeckého rybníka k severu k silnici do Stříbrné Lhoty
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595232

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mníšek p. B.: sev. a záp. břehy rybníka JZ zámku
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595697

6151c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°48'4.70''N, 14°12'44.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-28
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1538235

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Voznice, 2,55km JJZ od kóty Zelenský (449,9m); Králova stolice
souřadnice: 49°48'42.00''N, 14°12'55.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-05-19
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3054975

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stará Huť, 2,45km SV od železniční zastávky; Bartova louka na Královské stolici
souřadnice: 49°48'1.00''N, 14°13'35.00''E
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-05-18
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3054950

6151d

původní jméno: Cerastium arvense
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597590

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zahořany: polní cesta mezi silnicí a okrajem lesa 0,5km S kóty Pleš
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597693

6152a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0118_124401_17_K3
nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'31.64''N, 14°21'28.66''E, ± 70m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0118: a0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3776985

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0118_124402_421_T3.5B
nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'7.74''N, 14°23'31.78''E, ± 4m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0118: a0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3778222

6152b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Štěchovice: pravý břeh Vltavy asi 500 m pod přehradou
datum: 1975-05-22
nálezce: Miloslav Kovanda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597976

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0054_124222_51_T3.5B
nejbližší obec: Oleško u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'57.77''N, 14°25'8.26''E, ± 83m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3763686

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0054_124222_267_T3.5B
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'28.57''N, 14°25'39.47''E, ± 8m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3763811

6152c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Údolí Kocáby jižně pod Masečínem
datum: 1975-05-27
nálezce: Miloslav Kovanda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598059

6153b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Zbořený Kostelec; Zbořený Kostelec: zříceniny hradu na ostrožně nad soutokem Kamenického potoka se Sázavou při SZ okraji obce, nad pravým břehem řeky,
souřadnice: 49°51'15.67''N, 14°35'29.35''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12015153

6153c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550043
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'41.28''N, 14°30'18.86''E, ± 4m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-30
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5190881

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550060
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'49.81''N, 14°31'24.92''E, ± 16m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-28
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5191026

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550062
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'47.29''N, 14°30'38.70''E, ± 33m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-30
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5191045

6153d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Týnec nad Sázavou; Týnec nad Sázavou: okolí hradu ve městě nad řekou Sázavou včetně přístupných míst mezi okolní zástavbou až řece,
souřadnice: 49°49'49.71''N, 14°35'35.36''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-04-24
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11999116

6154a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nespeky (BN), 1 km SV od středu obce, "Šibenice" - trav. stráň mezi poli
souřadnice: 49°51'44.00''N, 14°40'20.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-06-11
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1492339

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nespeky (BN), 1,5 km V od středu obce, louka pod chatami
souřadnice: 49°51'26.00''N, 14°40'59.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-06-11
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1492341

6154c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0144_133306_3_T1.1
nejbližší obec: Mrač, okres Benešov
souřadnice: 49°49'43.54''N, 14°41'34.94''E, ± 55m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Jiří Pokorný
pramen: Jiří Pokorný. a0144: a0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3848142

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0144_133306_5_T1.1
nejbližší obec: Mrač, okres Benešov
souřadnice: 49°49'36.70''N, 14°41'37.50''E, ± 73m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Jiří Pokorný
pramen: Jiří Pokorný. a0144: a0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3848155

6155a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Stříbrná Skalice
souřadnice: 49°53'41.90''N, 14°50'13.34''E, ± 29m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-05
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10537834

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Hradové Střimelice
souřadnice: 49°53'33.07''N, 14°50'14.23''E, ± 149m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-06
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10541460

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dojetřice
souřadnice: 49°52'17.50''N, 14°52'26.36''E, ± 449m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-08
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10550600

6155b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 381. Smrk: okolí hlavní silnice mezi rozcestím na Smrk a na Smilovice
nejbližší obec: Smrk, okres Třebíč
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148794

6155d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Český Šternberk; Český Šternberk: hrad stejného jména přestavěný na zámek na úzkém klesajícím hřebeni nad levým břehu Sázavy nad obcí,
souřadnice: 49°48'33.31''N, 14°55'35.32''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-06-17
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12000913

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Pirkenštejn; Rataje nad Sázavou: hrad Pirkenštejn na ostrožně nad Sázavou v jihozápadním cípu městečka,
souřadnice: 49°50'27.64''N, 14°57'17.18''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-02
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12001172

6156b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 424. Onomyšl: obec
nejbližší obec: Onomyšl, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149726

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 426. Kralice: údolí Chlístovického potoka od Kralic až k rybníčku J od osady Krsovice
nejbližší obec: Kralice, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149755

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kralice (6 km VJV od Uhlířské Janovice). Náves a údolí Chlístovického pot. k obci Krsovice. Louky, svahy,pole.
datum: 1978-07-08
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598414

6156c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kasanice: Losinský potok ke Kasanickému mlýnu
datum: 1976-05-08
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598487

6156d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Čentice
datum: 1976-05-08
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598678

6157a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0448_133403_13_T1.1
nejbližší obec: Chroustkov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'21.58''N, 15°10'58.04''E, ± 36m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zdeněk Janovský
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3854999

6157b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Lhotecké stráně
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'56.16''N, 15°17'33.32''E, ± 375m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1976-06-18
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Hodnocení návrhu na chráněné naleziště Lhotecká stráň. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6659505

6158b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /1/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7965923

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 2 Bratčice, trávníky, příkopy a meze podél silnice v obci, po žlutě značené cestě po přechod potoka v JZ části obce, 310-325 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°51'8.00''N, 15°25'40.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: Radomír Řepka; Vladimír Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624202

6158c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966191

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vlkaneč, v obci
souřadnice: 49°48'15.73''N, 15°24'11.87''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-05-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10313445

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vlkaneč, železniční zastávka
souřadnice: 49°48'19.34''N, 15°24'19.44''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-06-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1984): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10313426

6158d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /3/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966510

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 41 Golčův Jeníkov, náspy podél žel. trati směrem k J cípu lesa V slatině, 0,1-1 km Z od žel. zastávky Golčův Jeníkov-město, 365-370 m, 3. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°49'14.00''N, 15°27'36.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: Radomír Řepka; Vladimír Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624663

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 58 Římovice, suchá mez u křížku u silnice, 0,5 km SV od středu obce, 418 m, 3. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°48'33.00''N, 15°26'59.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: Radomír Řepka; Vladimír Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625285

6159a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966788

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: j0070zh_134304_501_T1.1
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'18.19''N, 15°32'59.86''E, ± 34m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3872009

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mladotice, suché stráně v Chitussiho údolí
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'24.99''N, 15°32'10.01''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002-05-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7051360

6159b

původní jméno: J. Šádek: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Seč, okr. Chrudim
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'1.17''N, 15°39'40.18''E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-05-25
nálezce: J. Vacková
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 30783; herb. J. Šádek;
ID: 10125102

6159c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /5/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967002

6159d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /6/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvina.
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967323

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: j0135zh_134406_501_T5.5
nejbližší obec: Jeřišno, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°48'57.53''N, 15°39'42.91''E, ± 59m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-07
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. j0135zh: j0135zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3882897

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kubíkovy Duby, prostor skládky TKO Z obce
nejbližší obec: Kubíkovy Duby, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'50.40''N, 15°35'33.05''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003-11-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7005945

6160a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Seč_2410179
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'11.52''N, 15°40'29.21''E, ± 66m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-06-05
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5292983

6160b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /tab. 15,snímek 1/ Práčov, kamenitý úvoz
nejbližší obec: Práčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'20.00''N, 15°48'37.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-06-09
pramen: Jirásek J. (1998): Stepní, skalní a ruderální rostlinná společenstva Železných hor. - Železné hory 7: 28-39.
projekt: FLDOK
ID: 9413082

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Škrovád (distr. Chrudim): pole u cesty, ca 0,9 km J mostu přes Chrudimku, Z kóty 323
souřadnice: 49°53'54.00''N, 15°48'43.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1997-06-22
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2568293

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Železné hory, Práčov, kamenitý úvoz
souřadnice: 49°52'30.00''N, 15°48'30.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-06-09
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2137956

6160c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPL 168. Spáleniště: přirozené les. společenstva bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru na svazích nad Chrudimkou, vlhké louky, SZ svahy nad řekou, místy prudké se skalními výchozy, zalesněné vápencové lomy, 0,5km SZ Chlumu u Seče.
nejbližší obec: Chlum u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'49.00''N, 15°43'49.00''E
nadmořská výška: 410-510 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1994-05-23
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8359745

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPL 159. Úvoz nad kaplí: zbytky sušších travinných společenstev, mírně svažitý zářez cesty, podél cesty nad kaplí v Horním Bradlem.
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'17.00''N, 15°44'31.00''E
nadmořská výška: 525-545 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-11-04
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8359419

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPL 26. Trdliště: vlhké louky, olšiny, rybník, střídavě zaplavované mokřady, 1,5km J od Proseče u Seče, horní konec přehrady.
nejbližší obec: Proseč u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'40.00''N, 15°40'26.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-08
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352652

6160d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPL 44. Zákruty: polopřirozená květnatá louka u silnice Česká Lhotice-Hradiště u Nasavrk.
nejbližší obec: Česká Lhotice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'58.00''N, 15°46'58.00''E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-03
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8353715

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /tab. 18,snímek 3/ Okraj pole u hřbitova v Nasavrkách
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'46.00''N, 15°47'50.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-10-08
pramen: Jirásek J. (1998): Stepní, skalní a ruderální rostlinná společenstva Železných hor. - Železné hory 7: 28-39.
projekt: FLDOK
ID: 9413001

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Železné hory, Nasavrky, okraj pole u hřbitova
souřadnice: 49°50'35.00''N, 15°47'50.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-10-08
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2138528

6161a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 250 m s. osady Studená Voda 3 km jjv. obce Zaječice
souřadnice: 49°53'9.00''N, 15°53'0.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2629955

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: e0143_134403_342_T5.5
nejbližší obec: Lukavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'37.02''N, 15°50'35.59''E, ± 64m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-05
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0143: e0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3881149

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: e0143_134403_343_T5.5
nejbližší obec: Lukavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'36.62''N, 15°50'34.69''E, ± 65m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-05
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0143: e0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3881153

6161b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Leštinka, potok při silnici Skuteč - Vrbatův Kostelec
souřadnice: 49°51'0.56''N, 15°57'26.46''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1981-08-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1981): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10326184

6161c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPL 38. Louka pod Strkovem: mezofil polopřirozená louka a mladá olšina, 0,5km SV Strkova u Nasavrk.
nejbližší obec: Strkov u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'59.00''N, 15°51'17.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8353425

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 200 m ssz. kóty 502,6 m mezi obcemi Dolní Holetín a Dolní Babákov
souřadnice: 49°48'25.00''N, 15°54'20.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-06-21
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2627247

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Miřetice, osada Na Račanech S obce, suchá hrázka a pole
nejbližší obec: Miřetice u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'51.01''N, 15°52'46.67''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-08
nálezce: Helena Faltysová; Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda doc. CSc. a Helena Faltysová RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7080276

6161d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 100 m z. kóty 536,3 m mezi obcemi Raná a Holetín
souřadnice: 49°48'21.00''N, 15°56'38.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975-06-20
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2629323

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: e0079_134410_113_T5.5
nejbližší obec: Leštinka, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'31.09''N, 15°57'53.03''E, ± 45m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0079: e0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3884976

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Prosetín, u trati u železniční zastávky
nejbližší obec: Prosetín u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'55.31''N, 15°57'42.83''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2010-05-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013198

6162a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica. Distr. Chrudim, Lhota [= Lhota u Skutče]: břehy Krounky V od Lhoty. 360 m n. m.
nejbližší obec: Lhota u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'26.00''N, 16°2'48.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985-06-18
nálezce: J. Javorský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 515339; distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří;
ID: 3298332

původní jméno: M. Duchoslav 1990-05-05: Cerastium arvense;
lokalita: Brdo: skalka při cestě do Zhoře 0,5 km VJV [správně asi ZJZ] obce
nejbližší obec: Brdo, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'31.65''N, 16°3'29.96''E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-05-05
nálezce: M. Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28052;
ID: 9893592

6162b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Údolí Novohradky
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'30.59''N, 16°4'59.79''E, ± 6169m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999
nálezce: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6508982

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Střemošická stráň
nejbližší obec: Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'15.54''N, 16°4'53.78''E, ± 2316m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1985
nálezce: Josef Fiedler
pramen: Fiedler J. Rostlinná společ. SPR Střemošická stráň na Chrudimsku. In Acta Mus. Reginaehrad. Sc. Nat.XIX 1985. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6730609

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Javorník, les SV obce S od silnice k Bučině,
souřadnice: 49°53'39.01''N, 16°9'47.50''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-09-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12188059

6162c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2007-04-04: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica. Miřetín (17 km SZ Poličky): na louce u silnice při Z okraji obce. 510 m n. m.
nejbližší obec: Miřetín, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'24.00''N, 16°2'55.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1994-05-07
nálezce: G. Řezaninová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 539648; distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří;
ID: 3298334

6162d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica. Proseč (13 km SZ Poličky) - u silnice 0,5 km SZ obce
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'55.00''N, 16°6'6.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1994-05-07
nálezce: V. Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 540896; distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří;
ID: 3298333

6163a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Makov, les při silnici k Chotovicím,
souřadnice: 49°51'1.48''N, 16°10'55.40''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12190774

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bučina, 500m JZ obce,
souřadnice: 49°53'28.08''N, 16°11'22.47''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-09-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12192344

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Újezdec, březová alej při silnici u Růžovému paloučku,
souřadnice: 49°52'32.79''N, 16°12'33.85''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12192723

6163b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tržek u Litomyšle, louka vpravo od cesty na rybníkem Košíř
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'6.88''N, 16°16'14.36''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-05-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6625730

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Řikovice, při silnici k Jiříkovu,
souřadnice: 49°51'19.17''N, 16°15'6.08''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-06-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12195018

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Řikovice, při silnici S obce,
souřadnice: 49°52'1.54''N, 16°15'28.41''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-06-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12198624

6163c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Budislav u Litomyšle_460245
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'9.36''N, 16°10'6.28''E, ± 40m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-08-25
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5085559

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Budislav, skalní útvary v SZ části obce s křížem ve vrcholové části (VKP 55)
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'10.45''N, 16°10'6.07''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001-08-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6997776

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Budislav, skalní útvary v SZ části obce s křížem ve vrcholové části (VKP 55)
souřadnice: 49°48'10.49''N, 16°10'6.95''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001-08-14
nálezce: Helena Nováková RNDr. (2001): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11143264

6163d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Světlá nahe Litomyšl, Talzwischen Nová Ves und Světlá
souřadnice: 49°49'15.00''N, 16°19'3.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1975-09-06
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1853270

6164a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Litomyšl, Černá hora
souřadnice: 49°52'1.00''N, 16°20'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1966-06-14
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 113329

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Janov u Litomyšle
souřadnice: 49°51'2.21''N, 16°23'9.50''E, ± 142m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-15
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10579036

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Janov u Litomyšle
souřadnice: 49°51'3.34''N, 16°22'51.58''E, ± 212m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-15
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10579103

6164b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 9. Suchý svah s JV exp. při okraji lesního výběžku na P břehu Třebovky, 300 m před Rybníkem
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9240151

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Semanín, louka za hájovnou Z obce při silnici do Pazuchy
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'24.99''N, 16°24'54.66''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2007-05-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766882

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rybník, lesík u zahrádkářské kolonie J od údolí Skuhrovského potoka cca 1 km lV obce
nejbližší obec: Rybník u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'29.41''N, 16°29'5.04''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2007-05-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6764904

6164c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Janov u Litomyšle
souřadnice: 49°50'53.56''N, 16°23'21.91''E, ± 101m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-15
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10578942

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Janov u Litomyšle
souřadnice: 49°50'51.96''N, 16°22'52.78''E, ± 52m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-05-15
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10578958

6165a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 2. Navážka a okraj silnice na P břehu Třebovky v Třebovicích, před čtvrtým mostem od železnice, 0,5 km SV kóty 450
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9239570

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 211. Lanškrounská kotlina: Rudoltice: 1,5 km VJV žel.stanice u strážního domku
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-08
nálezce: František Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9037140

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rudoltice, rybník za kostelem
nejbližší obec: Rudoltice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'57.01''N, 16°34'16.03''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2006-06-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7061951

6165c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dětřichov u Svitav, část Víska, u cesty pod strání v Hikelově dolině
souřadnice: 49°48'23.22''N, 16°33'26.49''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2014-06-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11919027

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dětřichov u Svitav, část Víska, suché stráně S od V konce obce
souřadnice: 49°48'19.63''N, 16°33'23.67''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2014-06-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11944987

6165d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lanškrounská kotlina: lesík 700 m ZJZ od Radišova
souřadnice: 49°48'5.00''N, 16°38'60.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-06
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2005126

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rychnov na Moravě, komplex such. a vlhkých luk a lesa na vých. okr obce naproti kostelu (VKP 12)
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'49.10''N, 16°38'41.90''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2001-07-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7003003

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rychnov na Moravě, výslunná stráň zarostlá křovinami východně obce, na Strážném kopci (VKP 8)
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'51.51''N, 16°38'58.01''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2001-07-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7003120

6166a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zábřežská vrchovina, Krasíkov: louky a loučky mezi Korunou, Krasíkovem a Tatenicemi
datum: 1985-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8599633

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Českomoravské mezihoří-Lanškrounská kotlina. Krasíkov, Třebovárov.Ostřicové louky i sušší louky mezi ž. st. Krasíkov a Třebovárovem. Rybníky a svahy u Třebovárova , lesy
datum: 1979-06-03
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600046

původní jméno: Cerastium arvense
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8599587

6166b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny Hoštejn. Vrch nad obcí a údolí Moravské Sázavy k Hněvkovu
datum: 1977
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600188

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0200_144123_400_T5.5
nejbližší obec: Pivonín, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'33.76''N, 16°48'48.64''E, ± 139m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4015796

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0200_144123_403_T5.5
nejbližší obec: Pivonín, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'41.35''N, 16°48'44.78''E, ± 48m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4015810

6166c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Petrušov, louka severně od silnice do Třebařova ve svahu k Ospitskému potoka, sušší svah pod lesem
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'32.98''N, 16°44'18.25''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2007-05-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6765371

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Petrušov, louka na svahu na S úpatí kóty 431
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'28.23''N, 16°43'57.45''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2006-06-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7054535

6167a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Motokrosová cvičná louka Z od Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'23.63''N, 16°50'25.95''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990-09-28
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Motokrosová cvičná louka západně od Zábřeha. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7194634

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vrch Klárinka u Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'4.74''N, 16°50'28.17''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Klárinka (401 m n.m.) - suchý kopeček západně od Zábřeha. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.09.1990 - 23.05.1992
ID: 7195782

6167b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Sev. Morava: Lesnice - "Vápenná skála" na J konci obce
nejbližší obec: Lesnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'1.51''N, 16°56'28.60''E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-05
nálezce: M. Novotný
herbář: SUM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10129566

6167c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Studničná u Mírova
nejbližší obec: Mírov, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'13.63''N, 16°51'1.46''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1995-05-11
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Studničná (483 m n.m.) nad Mírovem. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7200995

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Loučka na svahu v Krchlebách
nejbližší obec: Krchleby na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'14.53''N, 16°50'9.83''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-05-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Efemerní loučka na svahu nad silnicí v intravillánu obce Krchleby (Jarní efemerní a ost. druhy rostlin poznatelné na jaře na J exp. svahu). 1994.
projekt: NDOP
ID: 7200528

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kopec Skalka V od Pobučí
nejbližší obec: Jestřebí u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'38.12''N, 16°52'21.14''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-10-01
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Kopec Skalka východně od Pobučí. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7199394

6167d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území J části Hanušovské vrchoviny. Svahy mezi obcemi Dubicko a Hrabová. Louky, vysoké meze, okraje lesů.
datum: 1977-08-14
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601181

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dubicko_9780027
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'6.67''N, 16°58'24.24''E, ± 16m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-06-03
nálezce: Ladislava Paštová
pramen: Paštová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0978. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6009152

6168a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, skup.Bradla. Rehle, Kamenná, Nedvězí, Obědné. SZ a S úpatí Bradla mezi uved.obcemi, louky, lesy,
datum: 1972-05-27
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601542

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0193_144221_18_T5.5
nejbližší obec: Obědné, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'13.52''N, 17°2'23.42''E, ± 36m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4021459

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0193_144221_67_T5.5
nejbližší obec: Strupšín, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'12.23''N, 17°0'4.64''E, ± 56m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4021670

6168b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Břevenec, lesy, louky a skalky S a SV nad obcí
datum: 1980-09
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601714

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Dol. Libina - svahy, vys. meze: Horka 362, Špičák 358, Šumvaldská horka 331 m n m.
datum: 1976-09-26
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601999

6168c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území nejjižnější části Hanušovské vrchoviny. Police-Klepina-Pískov. J. exp. svahy mezi uved. obcemi směrem na S. Louky, lesy, úvozy,pole, rumiště.
datum: 1972-07-02
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602443

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0178_144406_197_T5.5
nejbližší obec: Pískov, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'28.09''N, 17°2'46.39''E, ± 54m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Stanislav Svoboda
pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4040017

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Svah nad silnicí J od obce Janoslavice
nejbližší obec: Janoslavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'49.49''N, 16°59'54.94''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-05-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Svah nad silnicí jižně od obce Janoslavice (Jarní efemerní a ost. druhy rostlin poznatelné na jaře na JZ exp.). 1994.
projekt: NDOP
ID: 7205583

6169a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Ruda, louky v okolí a na Křížovém vrchu 589 m
datum: 1980-08-17
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603072

6169c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Paseka-sanatorium-Karlov, lesy a louky
datum: 1981-08-30
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603291

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Žleby pod Křivou S od Dlouhé Loučky
datum: 1980-08-17
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603151

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Paseka - svahy k rovině J od Paseka sanatorium
datum: 1976-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603852

6170a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Lomnice - Ryžoviště. Údolí potoka od Lomnice k Ryžovišti a polní plevele J od Ryžoviště (k ohybu silnice V Arnoltic). Návsi Lomnice a Ryžoviště.
datum: 1978-10-15
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604097

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lomnice: kilometrový úsek degradovaných nekosených podmáčených luk na jihovýchodě obce, podél trati (toho času zcela suchých, zarostlých)
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'48.20''N, 17°24'53.41''E, ± 900m
nadmořská výška: 606 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-18
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166915

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ryžoviště-rybník
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'7.53''N, 17°21'13.67''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Zuzana Burešová. Ryžoviště-Bělidlo:biologické hodnocení-botanická část. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7017170

6170d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Feldrand am Ostabhang der Sonnenkoppe [= Slunečná]
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'12.95''N, 17°28'3.27''E, ± 1500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1926-05
nálezce: J. Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ex herb. J. Lukas;
ID: 10129572

6171a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /7/ Velký Roudný, Z svah
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.
projekt: FLDOK
ID: 8717366

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /5/ úsek mezi Mor.Hartou a Bílčicemi /P břeh Moravice/ /meze a louky/
nejbližší obec: Mor. Harta
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-12
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.
projekt: FLDOK
ID: 8717235

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 359. Roudno: meze, křoviny a skalní výchozy na J svahu vrchu Velký Roudný (780 m)
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'24.00''N, 17°31'19.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472266

6171b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Bilčice [= Bílčice], louka nad bilčickým mlýnem [= zaniklý, vodní nádrž Kružberk]
nejbližší obec: Bílčice, okres Opava
souřadnice: 49°52'1.00''N, 17°36'21.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-12
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 491463; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 3298180

6171c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 367. Dvorce: travnaté stráně 1 km VJV kóty 586 m
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'50.00''N, 17°33'40.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472548

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 49°50'5.00''N, 17°33'7.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-07-20
nálezce: K. Chludová
pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1072851

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 49°50'11.00''N, 17°32'23.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-07-20
nálezce: K. Chludová
pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1072847

6171d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 378. Kerhartice: skalnatý svah nad zatáčkou silnice směr Kružberk, 0,5 km J od středu obce
nejbližší obec: Kerhartice, okres Opava
souřadnice: 49°50'42.00''N, 17°38'41.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473143

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Budišov nad Budišovkou, niva Budišovky 1 km ssv. od koty Mlžný kopec (684 m n. m.), záp.od Budišova
souřadnice: 49°50'50.00''N, 17°36'28.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-05-15
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2143960

6172a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mladecko: železniční nádraží
nejbližší obec: Mladecko, okres Opava
souřadnice: 49°53'41.12''N, 17°42'44.36''E, ± 90m
nadmořská výška: 339 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-05-20
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10162552

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lhotka u Litultovic_2600267
nejbližší obec: Lhotka u Litultovic, okres Opava
souřadnice: 49°52'2.39''N, 17°42'54.68''E, ± 86m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-05-31
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5314242

6172b

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Mez u cesty [Štáblovice]
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'50.32''N, 17°49'17.39''E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-06-15
nálezce: M. Kočárová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28077;
ID: 9893603

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Opavská pahorkatina, Dolní Životice, ca 900 m Z od kostela na okraji obce, v úvoze cyklostezky, dosti hojně v trávníku
nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava
souřadnice: 49°53'56.30''N, 17°46'2.16''E, ± 50m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-05-01
nálezce: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 20813;
ID: 13179329

6172c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 411. Zálužné: intravilán obce podél silnice směr osada Mokřinky
nejbližší obec: Zálužné, okres Opava
souřadnice: 49°49'24.00''N, 17°42'47.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473329

6172d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 153. Melč: polní cesta a okolí samoty V Dubí 1 km od V okraje obce
nejbližší obec: Melč, okres Opava
souřadnice: 49°50'52.00''N, 17°46'44.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-09-27
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463862

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vítkov-Podhradí: podél silnice na Vikštejn zříc., údolí "Anina dolina" zpět do údolí Moravice - l.b. do Podhradí.
datum: 1979-06-05
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604900

6173a

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Příkop u silnice pod mostem přes strouhu pod Pilárkou, Žimrovice
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'35.79''N, 17°51'23.92''E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-06-03
nálezce: J. Machura
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28067;
ID: 9893608

6173b

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Raduň u Opavy - louky
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'17.64''N, 17°56'29.22''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1990-05-24
nálezce: M. Dziechciarková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28036;
ID: 9893595

6174a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrabyně_2590007
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°52'48.97''N, 18°3'32.44''E, ± 127m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-27
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5309085

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: t0116_154301_88_T1.4
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'36.47''N, 18°2'41.28''E, ± 68m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-05-15
nálezce: Táňa Koloničná
pramen: Táňa Koloničná. t0116: t0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4113095

6174b

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Kozmice, roztroušeně na louce na J exp. svahu 0,5 km JZ kóty 264
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava
souřadnice: 49°53'52.43''N, 18°9'6.33''E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-05-09
nálezce: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28057;
ID: 9893619

6174c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bítov: polní cesta od kapličky S obce do údolí Seziny, část údol. toku Seziny ke Zbyslovicím a malý pr. přítok zpět do Bítova
datum: 1979-08-23
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605863

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Těškovice - S obce, údolí Seziny od silnice Těškovice - Kyjovce ke Zbyslavicím a pr. přítok směr Bítov.
datum: 1979-08
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606054

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zbyslavice, 1,5 km SSZ obce, lesní cesta podél okraje lesa od hájenky JV koty 384 do údolí toku Poloučice, údolí toku až 0,8 km JV pod silnicí Zbyslavice- Čavízov
datum: 1977-06-01
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606495

6174d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 5. Vřesina: lesy a paseky na severozápadních svazích vrchu Záhumenice (314 m), při žlutě značené cestě 1,3 km jižně až 1,2 km jihovýchodně od obce, asi 280-300 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°48'56.00''N, 18°8'9.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594742

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vřesina - Mezihoří kota 382, od S okraje osady Hýlov, okraj lesa k vrch. koty až lesu Okluk, J směr - žlutá značka k S okraji lesa Rakovec, střední pat. do osady Mexiko, S úpatí Zahumenice)314) a břehem zpět k osadě Mexiko, údolí J osady do Václavic (stá
datum: 1978-07-21
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606886

6175a

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Hlučín, roztroušně na okrajích trávníků v pískovišti u čistírny odpadních vod na Vinné hoře
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'7.81''N, 18°11'41.99''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-05-01
nálezce: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28049;
ID: 9893620

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Hlučín, na suché louce
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'55.32''N, 18°10'50.49''E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971-05
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 2101;
ID: 13179331

6175b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Ostrava: pravý břeh Ostravice, asi 15 m po proudu řeky od mostu v Muglinově. 232 m n. m.
nejbližší obec: Ostrava-Muglinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'18.00''N, 18°17'12.00''E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-05-21
nálezce: J. Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 483014; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 3298208

6175d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vítkovice, Vítkovické železárny KG
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'57.30''N, 18°16'49.70''E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1961): Floristický obraz rumišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 255-264.
projekt: FLDOK
ID: 8707029

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Cyklostezka Slezsskoostravský hrad
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'42.74''N, 18°18'11.33''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-08
nálezce: Radim Kočvara
pramen: Kočvara Radim. BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ ZÁMĚRU CYKLOSTEZKA POČÁTEČNÍ, SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7794244

6177c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /21/ rybnič.soustava v Loukách nad Olší: v lužním lese u Prostředního rybníka
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974
nálezce: P. Pavlík
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybniční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8723291

6240d

původní jméno: Cerastium arvense ssp. arvense
lokalita: Jedlina (Český les)
souřadnice: 49°42'16.00''N, 12°28'44.00''E
fytochorion: 26. Český les
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372281

původní jméno: Cerastium arvense ssp. arvense
lokalita: Jedlina (Český les)
souřadnice: 49°42'16.00''N, 12°28'44.00''E
fytochorion: 26. Český les
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372063

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stará Knížecí Huť_2240134
nejbližší obec: Stará Knížecí Huť, okres Tachov
souřadnice: 49°43'8.83''N, 12°28'3.61''E, ± 35m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-06-10
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278637

6241a

původní jméno: Cerastium arvense ssp. arvense
lokalita: Lesná (Český les)
souřadnice: 49°45'12.00''N, 12°32'10.00''E
fytochorion: 26. Český les
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372219

původní jméno: Cerastium arvense ssp. arvense
lokalita: Lesná (Český les)
souřadnice: 49°45'12.00''N, 12°32'10.00''E
fytochorion: 26. Český les
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372420

6241b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 803. Tachov: při silnici mezi městem a obcí Světce
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219269

6243a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Svojšín (Z od Stříbra): pravá střední část území C
souřadnice: 49°45'57.00''N, 12°54'43.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1977-05-19
nálezce: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Příspěvek k poznání vegetace v údolí horní Mže u Svojšína. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 13-33.
projekt: ČNFD
ID: 2177645

6243b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0173_114319_207_T1.1
nejbližší obec: Jezerce, okres Tachov
souřadnice: 49°45'41.58''N, 12°55'14.30''E, ± 54m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3622044

6243d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /4/ Svojšínská pahorkatina: Milíkov (28f/6243d): teplomilná doubrava na JZ orient.strmé stráni s drobnými skalními výchozy nad Mží, 620-750m SV od železnič.zastávky v Milíkově.
nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov
souřadnice: 49°44'55.00''N, 12°57'12.00''E
nadmořská výška: 375-400 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2010-05-15
nálezce: Škrábek sen.; Škrábek jun.; L. Pivoňková
pramen: Pivoňková L. (2011): Údolím Mže a Úhlavky mezi Stříbrem a Milíkovem. - Calluna 16: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 8348959

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Brod u Stříbra, xerofilní svahová louka nad cestou k borovému lesu, SV Brodu u Stříbra
souřadnice: 49°42'16.00''N, 12°55'46.00''E, ± 100m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2000-05
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 221-232.
projekt: ČNFD
ID: 1196544

6245a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Buben; Plešnice: zřícenina hradu Buben na ostrožně nad řekou Mží 1, 25 km SV od kostela v obci,
souřadnice: 49°46'48.18''N, 13°11'26.23''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-06-06
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992736

6245b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 65. Malesice: (floristický výzkum), při silnici na Chotíkov, SSV od obce, (20.5.2003), (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'36.00''N, 13°18'9.00''E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-06-20
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947345

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 44a. Malesice: (floristický výzkum), úhor při úpatí pahorku ca 0,9-1,1km SZ od obce, (26.5.2003) (6245ba)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'45.00''N, 13°17'39.00''E
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08-16
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7946882

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 71. Malesice: (floristický výzkum), lem lesíka ca 1,5km S od obce, (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'8.00''N, 13°18'15.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-19
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947467

6245d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1. Lhota: lesní cesta po S hranici katastru (vedoucí souběžně s tokem Lučního potoka), (6345dd).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'16.00''N, 13°18'57.00''E
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-06
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7944724

6246a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /8/ Plzeňská pahorkatina vlastní: Plzeň-Lochotín (31a/6246): louka 1km SSZ od Lochotínských luk a 1km V od Sylvanského vrchu, u opravené horní kapličky v Kotíkovské ulici na nekosené louce (je sušší).
nejbližší obec: Plzeň-Lochotín, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'11.00''N, 13°21'14.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-05-24
nálezce: et al.; S. Pecháčková
pramen: Pecháčková S. (2009): Květnová exkurz na Lochotínské louky v Plzni. - Calluna 14: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8346504

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: DOUBRAVKA, trávník na okraji parku, u trati , u nás
souřadnice: 49°45'18.00''N, 13°24'48.00''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1997-05-18
nálezce: Z. Chocholoušková
projekt: ČNFD
ID: 2947301

6246b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /2/ Křivoklátsko: Plzeň-Doubravka (32/6246): od konečné autobusové zastávky na Doubravce směrem k Berounce po silničce(nyní cyklist. stezka směr Bukovec) u lavičky u rozcestísilničky a cesty 700m JZ od vrchu Chlum.
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'47.00''N, 13°25'17.00''E
nadmořská výška: 315-330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-05-08
nálezce: S. Pecháčková; et al.
pramen: Pecháčková S. (2009): Jarní květena strání nad železniční tratí mezi Plzní-Doubravkou a Bukovcem. - Calluna 14: 2.
projekt: FLDOK
ID: 8346274

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Doubravka, Chlum, jihozápadní svah (střední svah)
souřadnice: 49°45'53.00''N, 13°25'32.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1995-06-05
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891680

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dýšina
souřadnice: 49°46'41.20''N, 13°29'39.49''E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-12
nálezce: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10453584

6246c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Plzeň: Suchopar u lomu u Hradiště n. Úhlavou
nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'39.00''N, 13°23'53.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-05-10
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 185254; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 3298319

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Plzeň: Drolinový úklon v Českém údolí
nejbližší obec: Plzeň-Valcha, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'4.00''N, 13°20'24.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-05-20
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 185252; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 3298317

6246d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 18. Starý Plzenec: Hůrka, Černá stráň nad Úslavou pod rotundou, J exp.
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jarmila Kubíková; Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223408

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 17. Starý Plzenec: cesta listnatou mlazinou S od obce
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223301

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Koterov, 1,1 km východojihových. od obce, vysoká mez nad polní cestou
souřadnice: 49°42'36.00''N, 13°26'32.00''E
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-05-25
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891009

6247a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 4. Litohlavy: vrchol Vršíček, okolí kostela Navštívení Panny Marie na Vršíčku, fragmenty xerotermních trávníků a okolí
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836418

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nová Huť:Z okraj lesa Háj,500m SZ od osady
souřadnice: 49°47'12.00''N, 13°30'17.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-08-29
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1991): Charakteristika vegetace Kokotského lesa a kontaktních území. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 80: 1-34.
projekt: ČNFD
ID: 1221153

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dýšina
souřadnice: 49°47'1.28''N, 13°30'26.39''E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-05-18
nálezce: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10588017

6247b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Osek u Rokycan
souřadnice: 49°46'17.14''N, 13°35'27.39''E, ± 59m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-06
nálezce: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2513 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 10667787

6247d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: W Bohemia: Rokycany, urban area
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'57.69''N, 13°36'12.13''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893537

6248a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 204. Mýto: trávníky, meze a ruderální plochy podél cesty od severovýchodního konce obce ke kapli svatého Štěpána (červeně značená turistická cesta)
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836421

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 208. Mýto: intravilán
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836422

6248b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Mýto v Čechách; fragment trávníku u dráž. domku, část sekána, část ladem, drobný skalní výchoz
souřadnice: 49°47'27.25''N, 13°45'21.87''E, ± 27m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-07-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12750142

6248c

původní jméno: orig.: Cerastium holosteoides; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Okr. Rokycany, Holoubkovské Podbrdsko: Dobřív, na pravém břehu Skořického potoka mezi obcí Mirošov a ústím potoka do Padrťského potoka, louka
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'30.03''N, 13°40'22.57''E, ± 500m
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1994-05-06
nálezce: M. Šandová
herbář: herb. muz. Rokycany
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13211332

6248d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Strašice: les Svatá Dobrotivá, od rozcestí u kóty 599.4 směrem k ZJZ až po kulminaci silnice, tj. cca 600 m JZ-ZJZ od kóty 599.4, cca 3.8 km V-VJV od kostela sv. Vavřince
nejbližší obec: Těně, okres Příbram
souřadnice: 49°44'11.00''N, 13°48'51.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-17
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949364

6249a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Malá Víska: na asfaltu překrytém naplavenou zeminou podél silnice asi 0.5 km JJZ od vrchu Krkavčina (614.9 m), cca 2.3 km JV-JJV od kaple
nejbližší obec: Malá Víska, okres Příbram
souřadnice: 49°45'37.00''N, 13°53'22.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-09-29
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949365

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Neřežín: bezlesí u bývalé obce Hrachoviště - místy rozježděná plošina s vysýchajícími mokřinkami, cca 1.3 km VSV od kaple
nejbližší obec: Neřežín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'31.00''N, 13°53'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-05-16
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hranice s 35b. Hořovická kotlina
ID: 9949366

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0437_123418_190_T1.1
nejbližší obec: Kvaň, okres Beroun
souřadnice: 49°46'2.68''N, 13°50'49.92''E, ± 66m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0437: a0437. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3736345

6249b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Křešín: osluněná travnatá lesní cesta při pasece, asi 0.35 km VJV od vrcholu Špičáku (579.1), cca 2 km ZJZ od kaple
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'36.50''N, 13°55'16.90''E, ± 50m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-06-28
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949368

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Velcí: okolí silnice na cílovou plochu Brda, cca 1.6 km JZ-ZJZ od kaple
nejbližší obec: Velcí, okres Příbram
souřadnice: 49°45'34.00''N, 13°56'47.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-06-24
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Lokalita byla navštívena též 4. a 9. 7. 2001. Přesné datum sběru není v databázi Hornického muzea Příbram Fldok uvedeno.
ID: 9949367

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: okres Příbram, východně nad Jincemi (12 km severně od Příbrami)- zalesněný svah zvaný Vinice, nad pravým břehem Litavky
datum: 1970-05
nálezce: Frantová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607494

6249c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Těně: okraj asfaltové silničky kulturní smrčinou, cca 1 km JZ od kóty 826.3 (Jordán), cca 5.6 km JV od kaple
nejbližší obec: Těně, okres Příbram
souřadnice: 49°42'41.00''N, 13°50'34.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002-08-22
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949369

6249d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Velcí: travnatá krajnice silničky přes bezlesí dopadové plochy Brda, cca 0.4 km JV-VJV od kóty 677.0 (Stará Baština), cca 4 km JZ-ZJZ od kaple
nejbližší obec: Malý Drahlín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'56.00''N, 13°55'4.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2005-07-28
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949372

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Drahlín: lemy zpevněné lesní cesty při SV okraji obce
nejbližší obec: Drahlín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'18.00''N, 13°58'2.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-07-21
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hranice s 87. Brdy
ID: 9949371

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lhota u Příbramě: intravilán na levém břehu Obecnického potoka při JZ okraji obce
nejbližší obec: Lhota u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°42'38.00''N, 13°58'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1986-05-16
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949370

6250a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 74) Čenkov, V úpatí vrchu Slonovec, loučky při cestě nad silnicí a při železnici směrem k Dominikálním pasekám
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897766

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 460) Buková u Příbramě, při polní cestě mezi obcí a osadou
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906210

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 459) Buková u Příbramě, ruderální místa v obci
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906130

6250b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 466) Rosovice, mokřiny, louky a lesní okraje u Vackova rybníku SZ obce
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906597

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 475) Dobříš, město, u cesty na Trnovou
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906910

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1053) Holšiny u Rosovic, kóta Kamení J obce
nejbližší obec: Holšiny, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
nálezce: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918729

6250c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 99) Trhové Dušníky, les a světl. u cesty mezi křižov. a hl. silnicí a luční enklávou J hájovny Skorotín
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898155

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1054) Pičín, mokřiny kolem regulovaného potůčku při silnici J obce
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
nálezce: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918854

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1056) Bratkovice, louky při Litavce u silnice do Hluboše
nejbližší obec: Bratkovice, okres Příbram
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985
nálezce: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918977

6251a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°45'56.50''N, 14°10'4.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-05-24
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1539819

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°46'6.30''N, 14°10'19.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-05-24
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1539798

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°46'10.20''N, 14°10'21.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-05-24
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1539770

6251b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nový Knín - Záborná Lhota
datum: 1977-05-01
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607821

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0423_124320_26_T1.1
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°46'5.34''N, 14°15'40.25''E, ± 208m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. a0423: a0423. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775079

6251c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 541) Nečín, Bělohradské polesí, lesy a lesní okraje SV hájovny Bělohrad, SZ obce
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
nadmořská výška: 450-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908594

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 549) Drhovce, okraj boru V obce
nejbližší obec: Drhovce
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908857

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nečín, S kota 456, žulový lom S Nečína směr Vaječník
datum: 1977-09-03
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607274

6251d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0501_124325_69_T1.1
nejbližší obec: Drevníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'10.56''N, 14°17'3.08''E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. a0501: a0501. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3776720

6252a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 5. Ždáň: skalní komplexy, /J od Slap/
nejbližší obec: Slapy
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936728

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rybník Mích u Záborné Lhoty, vrch Štětinec, Korkyně
datum: 1977-05-01
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8608353

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Křeničná_520391
nejbližší obec: Křeničná, okres Příbram
souřadnice: 49°45'58.39''N, 14°24'21.42''E, ± 65m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-20
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5098670

6252b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dalešice nad Vltavou_1510150
nejbližší obec: Dalešice nad Vltavou, okres Benešov
souřadnice: 49°47'14.24''N, 14°29'3.59''E, ± 103m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-24
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5179326

6252c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Výsledky botanického průzkumu NPR Drbákov - Albertovy skály, lokalita se nachází na P břehu střed.toku Vltavy, na k.ú.obce Nalžovické Podhájí, (plocha 62,7ha). /u taxonů jejíž výskyt se nepodařilo potvrdit v r.1993 je uveden sběratel jehož práce byla převzatá)
nejbližší obec: Nalžovské Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'16.00''N, 14°22'1.00''E
nadmořská výška: 218-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1995): Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály. - Bohem. Centr. 24: 27-74.
projekt: FLDOK
ID: 7941365

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Drbákov - Albertovy skály 1
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'53.41''N, 14°21'49.17''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6633261

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Radíč; Kyselá dubohabřina s příměsí jehličnanů, místy světliny s válečkou.
souřadnice: 49°43'38.10''N, 14°23'34.50''E, ± 189m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-01
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12637972

6252d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Nahoruby; Malý fragment vegetace na mělké půdě mezi dvěma cestami, zarůstá stromy.
souřadnice: 49°43'49.19''N, 14°25'38.32''E, ± 14m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-29
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12640785

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Kozí hřbet; Radíč: zříceniny hradu Kozí Hřbet nad meandrem potoka Mastník 1, 5 km SV od kostela v obci,
souřadnice: 49°43'27.94''N, 14°25'46.60''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-11
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12013562

6253b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Synt.
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8608725

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jarkovice; silnice od obce na J ke křižovatce a dále po polní cestě k vrchu Skedeň (383,2)
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609659

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0146_133316_141_K3
nejbližší obec: Jírovice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'0.50''N, 14°39'32.51''E, ± 52m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Sus
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3851433

6253d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nesvačily; podél potoka z Tvoršovic do Nesvačil
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610213

6254a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0433_133317_96_T1.1
nejbližší obec: Skalice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°45'29.20''N, 14°43'52.93''E, ± 243m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Daniela Mročková
pramen: Daniela Mročková. a0433: a0433. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3852123

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0433_133317_181_T1.1
nejbližší obec: Skalice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°45'32.00''N, 14°44'28.64''E, ± 304m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Daniela Mročková
pramen: Daniela Mročková. a0433: a0433. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3852187

6254b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0433_133317_147_T1.1
nejbližší obec: Roubíčkova Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°45'1.37''N, 14°45'0.22''E, ± 137m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Daniela Mročková
pramen: Daniela Mročková. a0433: a0433. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3852160

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0457_133318_22_T1.1
nejbližší obec: Býkovice u Bořeňovic, okres Benešov
souřadnice: 49°46'10.24''N, 14°49'19.99''E, ± 68m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Daniela Mročková
pramen: Daniela Mročková. a0457: a0457. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3852208

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0457_133318_36_T1.1
nejbližší obec: Třebešice u Divišova, okres Benešov
souřadnice: 49°46'10.38''N, 14°49'43.39''E, ± 107m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Daniela Mročková
pramen: Daniela Mročková. a0457: a0457. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3852216

6255b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 650. Zdebuzeves: u cesty na hřebeni vrchu Velkonáč JV kóty 509, 800 m JV obce, pastviny, křoviny, okraje polí, malý lesík
nejbližší obec: Zdebuzeves, okres Benešov
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154701

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Waldrand an der Stra3e, 1,5 km östlich von Nemiž nahe Vlašim
souřadnice: 49°45'35.00''N, 14°57'10.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1976-07-27
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1697800

6255c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.13. Vlašim: Beim Fusssteig unterhalb des Judenfriedhofes,
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°42'11.00''N, 14°54'12.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-08-03
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.
projekt: FLDOK
ID: 7919026

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.12. Grabenböschung bei der Strassenkreuzung Vlašim-Ctiboř- Radošovice
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°42'56.00''N, 14°53'38.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-08-03
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.
projekt: FLDOK
ID: 7918993

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tal rechts der Stra3e Znosim - Polanka nahe Vlašim
souřadnice: 49°42'5.00''N, 14°51'25.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1976-07-26
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1697745

6255d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.2.sním.10. Beim Weg 0,5km westl. von Nemíž
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov
souřadnice: 49°44'36.00''N, 14°55'32.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-07-27
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.
projekt: FLDOK
ID: 7919337

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.2.sním.9. Beim Weg 0,5km westl. von Nemíž
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov
souřadnice: 49°44'36.00''N, 14°55'32.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-07-27
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.
projekt: FLDOK
ID: 7919307

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.2.sním.7. Bwim Wäldchen, nicht von der Strasse, 1,5km östl. von Nemíž
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov
souřadnice: 49°44'28.00''N, 14°57'5.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-07-26
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.
projekt: FLDOK
ID: 7919264

6256a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 639. Soušice: u stavení u potoka pod obcí
nejbližší obec: Soušice, okres Benešov
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154393

původní jméno: Cerastium arvense
datum: 1976-05-08
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: data sběru: 8.5.1976, 30.7.1976, 4.9.1976; Údolí Čestínského potoka, Račíněves, Kácov, Údolí Losinského potoka
ID: 8610868

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Kácov; Kácov: pozůstatky malého hradu na strmém skalisku nad levým břehem Sázavy ca 1, 5 km JZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°46'19.80''N, 15°0'32.83''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-06-14
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: hojně; na vrcholu
ID: 12000762

6256c

původní jméno: Cerastium arvense
datum: 1976-06-19
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Dalkovice - Trhový Štěpánov, potok mezi Dubovkou - Střechovem - Dalkovicemi
ID: 8611181

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Trhový Štěpánov; Trhový Štěpánov: zříceniny hradu pohlcené mladší parazitní zástavbou na náměstí ve městě,
souřadnice: 49°42'39.62''N, 15°0'49.37''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2009-09-01
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12004360

6256d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Seite Felsen oberhalb der Bahnlinie westlich der neuen Siedlung in Zruč a. d. Sázava
souřadnice: 49°44'57.00''N, 15°4'56.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983-08-16
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1696866

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Zruč nad Sázavou; Zruč nad Sázavou: hrad přestavěný na zámek na pravém břehu Sázavy v nejstarší část města,
souřadnice: 49°44'40.21''N, 15°6'4.98''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-08-27
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: srázy
ID: 12004049

6257a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00''N, 15°13'7.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967874

6257b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00''N, 15°16'35.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968188

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dobrovítov u Ledeče nad Sázavou,zeď kolem kostela
souřadnice: 49°47'16.00''N, 15°19'39.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-05-19
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1513212

6257c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /10/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'4.00''N, 15°13'50.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968469

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sechov, při silnici u kóty 426 S obce
nejbližší obec: Sechov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'0.80''N, 15°14'9.15''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1984-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7814890

6257d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968700

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 94 Ledeč nad Sázavou, opuštěné vápencové lomy a výslunné stráně 300-600 m SZ od nádraží v Ledči nad Sázavou, 360-395 m, 1. 7. 1997 R. Řepka
souřadnice: 49°42'8.00''N, 15°15'44.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626335

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 101 Ledeč nad Sázavou, jižní svahy Rašovce cca 0,5 km SZ od nádraží v obci, 380 m, 1. 7. 1997 M. Štech
souřadnice: 49°42'6.00''N, 15°15'56.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Milan Štech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626551

6258a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů na PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín
nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'31.00''N, 15°21'38.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7996071

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /12/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968992

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Chlum; Chlum u Zbýšova: zříceniny hradu na široké ostrožně nad Chlumským potokem a rybníkem při V okraji obce,
souřadnice: 49°47'13.95''N, 15°22'14.90''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-06-08
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12000600

6258b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /13/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°28'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969322

6258c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /14/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'23.00''N, 15°22'43.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969595

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Čihošť u Ledče, 0,8 km JV od kostela, travnatý lem u silnice
souřadnice: 49°44'6.00''N, 15°20'32.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-06-11
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1492410

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 1,5 km SV od Vlkanova
souřadnice: 49°43'24.00''N, 15°22'26.00''E
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1977-05-25
projekt: ČNFD
ID: 1492207

6258d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00''N, 15°27'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969817

6259a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica, Bohemia orientalis, distr. Chotěboř: locis graminosis siccis ad lapicidinas in colle (cota 422) ca 0,5 km cursu occident. a pago Borek, substr. serpentinico. 410 m n. m.
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'35.00''N, 15°34'46.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1976-07-14
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 553517; 2 sheets (see BRNU 553518); distr. phytogeogr. 65 Kutnohorská pahorkatina;
ID: 3298065

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: E Bohemia: Borek u Chotěboře, abandoned serpentine quarry
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'34.64''N, 15°34'43.52''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893549

6259b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970439

6259c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov. Invent.průzkum probíhal vletech 1995-1998 (suořad udávané autorem a čtver.sít.map. 494440/153320=6259c)
nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'52.00''N, 15°33'20.00''E
nadmořská výška: 482-491 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havličkův Brod). - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.
projekt: FLDOK
ID: 7996467

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00''N, 15°31'41.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970719

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Habry_3120059
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'19.97''N, 15°30'1.66''E, ± 32m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-06
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0312. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5387712

6259d

lokalita: Chotěboř, ruderál pod Starým hřištěm, v Z části města, 300 m Z náměstí
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'14.00''N, 15°39'57.00''E
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-05-27
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MJ 30709;
ID: 9877154

6260a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /20/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7971284

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rybník Habartovský /V obce Rušínov, pozn.Tomšovicová, 3.5.2005/
nejbližší obec: Rušínov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'36.00''N, 15°41'46.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2002
pramen: Rusňák J. (2002): Botanický průzkum vybraných rybníků v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 253-272.
projekt: FLDOK
ID: 9791956

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 0,5 km v. obce Rušínov jv. Sečské přehrady
souřadnice: 49°47'31.00''N, 15°41'29.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1971-07-30
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2631774

6260b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 3. PR Buchtovka: jde o rašelinnou louku nachazející se J od Trhové Kamenice, (seznam taxonů)
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'18.00''N, 15°48'34.00''E
nadmořská výška: 533-552 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004
pramen: Rusňák J. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 155-166.
projekt: FLDOK
ID: 8100149

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 4. PR Zubří: území leží na J stráních u osady Zubří u Trhové Kamenice, (seznam taxonů)
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'22.00''N, 15°47'38.00''E
nadmořská výška: 584-642 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004
pramen: Rusňák J. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 155-166.
projekt: FLDOK
ID: 8100257

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPL 187. Svárovské údolí: potoční niva mezi lesy, výskyt různích mokřadních společenstev, údolí orient k JZ, 0,5km S Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'31.00''N, 15°49'11.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1994-05-22
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360865

6260c

lokalita: Chotěboř, železniční násep, železnice Chotěboř - Rozsochatec v úseku 100 m od J okraje města po hráz vodní nádrže Břevnice
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'18.00''N, 15°40'5.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-07-05
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MJ 30710;
ID: 9877153

6260d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica. Železné hory, Horní Vestec: kamenný taras u silnice do Barovic SZ obce. 650 m n. m.
nejbližší obec: Horní Vestec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'56.00''N, 15°45'43.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985-06-16
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 532941; distr. phytogeogr. 69b Sečská vrchovina;
ID: 3298335

6261a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPL 27. Upolíny u Kamenice: vlhké rašelinné louky, 1km SV Trhové Kamenice. (i ohrožené druhy).
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'20.00''N, 15°50'14.00''E
nadmořská výška: 565-580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-20
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352719

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: v. svah kóty 578,2 m v osadě Veselý Kopec u Hlinska
souřadnice: 49°45'39.00''N, 15°50'17.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2629250

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rváčov u Hlinska_9570183
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'34.31''N, 15°51'16.24''E, ± 44m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0957. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5985894

6261b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 4. PP Ratajské rybníky: jde o široce rozevřené údolí se třema rybníčky na pravostranném přítoku Chrudimky, v území jsou zastoupeny zrašelinělé mezotrofní až slatinné louky s nálety dřevin a litorály rybníků.
nejbližší obec: Rataje u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'7.00''N, 15°56'6.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8100516

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Blatno, úvoz od silnice k lesu S silnice od Jeníkova k Blatnu
nejbližší obec: Jeníkov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'2.70''N, 15°57'7.66''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7067477

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Kladno, stavba silnice 1km Z obce
souřadnice: 49°46'43.07''N, 15°58'16.09''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1983-09-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11207314

6261c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /24/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6261/c - území JZ od obce Studnice.
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972372

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stružinec_9560324
nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'29.32''N, 15°49'59.77''E, ± 46m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-10-03
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5976358

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vítanov, v obci
nejbližší obec: Vítanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'56.77''N, 15°52'58.58''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7068184

6261d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 6. PP Volákův kopec (jde zřejmě o Vojtěcháv kopec): jde o táhlé svahy s vyvýšeninou Volákova kopce a plochými úpady s prameništi pravostraných přítoků Chrudimky. Jde o vlhkomilné a rašelin.louky.
nejbližší obec: Kameničky u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'43.00''N, 15°58'42.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8100972

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jv svah, těsně pod vrcholem Vojtěchova kopce u Kameniček
souřadnice: 49°43'39.00''N, 15°58'42.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-07-19
nálezce: V. Zelená
pramen: Zelená V. (1976): Srovnání stavu živin ve vybraných lučních porostech Žďárských vrchů. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2394432

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kameničky, nahe dem Gipfel des Berges Vojtěchův kopec oberhalb der Gemeinde
souřadnice: 49°43'45.00''N, 15°58'50.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-07-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Zelená V. et Tesařová M. (1977): Synökologische Charakteristik einiger wichtiger Wiesentypen des Naturschutzgebietes Žďárské vrchy. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 87/5: 1-115.
projekt: ČNFD
ID: 1957969

6262a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica. Rychnov (13 km ZSZ Poličky) - louka 0,3 km JV obce. 560 m n. m.
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'6.00''N, 16°4'51.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-05-06
nálezce: V. Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 540892; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298092

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2007-04-04: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica. Rychnov (14 km ZSZ Poličky): v příkopě u cesty při JZ okraji obce. 520 m n. m.
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'21.00''N, 16°4'15.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-05-06
nálezce: G. Řezaninová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 631529; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298103

6262b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica. Pustá Kamenice (12 km ZSZ Poličky) - u silnice v obci
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'23.00''N, 16°5'4.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-05-31
nálezce: V. Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 540895; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298093

6262c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 5. PP u Tučkovy hájenky: jde o široce rozevřené údolí pramenné oblasti Korunky, s vlhými až rašelinnými loukami s nálety dřevin
nejbližší obec: Svratouch u Svratky, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'23.00''N, 16°1'19.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8100695

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: j0062zv_143321_278_T2.3B
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'3.97''N, 16°3'14.44''E, ± 122m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002-06
nálezce: Petra Mikešová
pramen: Petra Mikešová. j0062zv: j0062zv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3980567

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: j0062zv_143321_324_T2.3B
nejbližší obec: Moravská Cikánka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'25.16''N, 16°3'3.89''E, ± 45m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002-06
nálezce: Petra Mikešová
pramen: Petra Mikešová. j0062zv: j0062zv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3980649

6262d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 8. PR Damašek: jde o vlhké rašelinné louky údolní nivy.
nejbližší obec: Damašek u Pusté Rybn, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'27.00''N, 16°7'11.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8101175

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Pustá Rybná; Koseno.
souřadnice: 49°42'14.65''N, 16°7'39.15''E, ± 87m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-10
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2115 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12899655

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Pustá Rybná; Koseno.
souřadnice: 49°42'10.27''N, 16°7'43.85''E, ± 72m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-10
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2115 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12902511

6263a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Poříčí u Litomyšle_460280
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'30.48''N, 16°11'36.64''E, ± 10m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2006-07-28
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5086008

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Široký Důl, J okraj lesa Z od silnice k Lubné
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'4.69''N, 16°12'45.64''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-06-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7298763

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Poříčí u Litomyšle, suchá louka na svahu údolí J obce u silnice do Zrnětína (VKP 255)
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'40.89''N, 16°11'22.13''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2001-08-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6998517

6263b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Sebranice, při silnici 0,5km V obce
souřadnice: 49°46'15.43''N, 16°15'41.62''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-05-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11214038

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Sebranice, silnici mezi osadou Vysoký Les a silnicí Litomyšl - Polička
souřadnice: 49°45'53.60''N, 16°17'13.07''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-05-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11214200

6263c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Široký Důl - opuková stráň J obce, Z silnice Široký Důl-Polička
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'27.21''N, 16°13'16.78''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-06-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6984357

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Oldřiš u Poličky: svahy nad nivou potoka, asi 570 m SSZ od kóty Zelendův kopec (661,9 m)
souřadnice: 49°43'28.36''N, 16°11'32.24''E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-10
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar (2012): Mapování cévnatých rostlin
projekt: NDOP
ID: 10231807

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Telecí u Poličky, v obci na SZ okraji
souřadnice: 49°42'18.36''N, 16°10'12.08''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-04-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1980): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11214948

6263d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Polička: louky na J okraji města, 400 m SV Šibeničního vrchu (615 m)
souřadnice: 49°42'7.50''N, 16°15'53.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-24
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2930126

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Polička: louky na J okraji města, 400 m SV Šibeničního vrchu (615 m)
souřadnice: 49°42'10.30''N, 16°15'50.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-07
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2929945

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pomezí_2320013
nejbližší obec: Pomezí, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'49.07''N, 16°17'50.71''E, ± 31m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-06-02
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281663

6264a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Trstěnice u Litomyšle, horní konec, intenzivně sečená stráňka pod lesem
souřadnice: 49°47'2.00''N, 16°20'19.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2002-07-15
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1516695

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Trstěnice u Litomyšle, stráň nad hospodou U Zběhlíka
souřadnice: 49°46'60.00''N, 16°19'60.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2002-07-15
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1516711

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: e0149_143416_28_L4
nejbližší obec: Chmelík, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'29.68''N, 16°19'57.72''E, ± 125m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0149: e0149. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3993946

6264b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: e0140_143417_110_T5.5
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'22.04''N, 16°27'19.15''E, ± 93m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3995954

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Svitavy, louka na J břehu Svitavského rybníka
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'54.83''N, 16°27'34.36''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001-05-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6995986

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Svitavy, písčiny S od rybníka Rosnička, VKP 09100 Písky u Rosničky
souřadnice: 49°46'22.09''N, 16°27'19.49''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2014-05-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11919524

6264c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: e0140_143417_261_K3
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'37.68''N, 16°23'56.26''E, ± 52m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3994858

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Květná, suché stráně na SV konci obce, VKP SY 51
nejbližší obec: Květná, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'27.12''N, 16°20'30.09''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2010-05-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7015117

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Radiměř; kosená květnatá louka, sjezdovka, místy dominuje ovsík, v jv. části remíz (jasan a eutrofní podrost)
souřadnice: 49°42'6.41''N, 16°22'59.73''E, ± 143m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-06-04
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13058580

6264d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hradec nad Svitavou, subxerotermní louka v J části obce, cca 200 m SZ od rybníků
souřadnice: 49°42'45.00''N, 16°28'24.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1991-08-12
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2258251

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: e0150_241203_70_T1.1
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'26.57''N, 16°29'53.05''E, ± 133m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4514130

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: e0150_241203_76_T3.4D
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'9.97''N, 16°29'19.64''E, ± 94m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4514240

6265a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: e0140_143418_752_T1.1
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'30.36''N, 16°31'27.12''E, ± 29m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3995635

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Koclířov, údolíčko S od rybníka na V konci obce
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'57.46''N, 16°33'18.56''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2004-05-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7063420

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Koclířov, louka 200 m Z od charitního domova ve středu obce
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'59.60''N, 16°32'42.97''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2004-05-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7063313

6265b

lokalita: Staré Město S od Moravské Třebové, vrch Zlatník JZ od obce, suché křovinaté prorosty
nejbližší obec: Staré Město, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'15.80''N, 16°39'46.60''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2008-06-07
nálezce: J. Podhorný; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878095

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lanškrounská kotlina: u cesty JZ od Kunčiny
souřadnice: 49°47'30.00''N, 16°36'45.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-06-13
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2008178

původní jméno: Cerastium arvense
datum: 1974
nálezce: František Kühn
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Boršov u M. T.
ID: 8612690

6265c

lokalita: Kamenná Horka VJV od Svitav, stráň na S svahu na V okraji obce 1,7-2,0 km V od kostelíka v obci
nejbližší obec: Kamenná Horka, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'24.30''N, 16°33'20.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2008-06-06
nálezce: J. Podhorný; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9878094

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: e0150_241203_54_T1.1
nejbližší obec: Sklené u Svitav, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'3.20''N, 16°31'3.25''E, ± 70m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4513987

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: e0150_241203_55_T1.1
nejbližší obec: Sklené u Svitav, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'4.21''N, 16°31'5.70''E, ± 32m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4514014

6265d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dlouhá Loučka, PR Dlouholoučské stráně, po cestě nad domem, inf. bod 170, parc. 202/1
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'38.44''N, 16°38'28.99''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2012-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7856105

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dlouhá Loučka -opukové stráně nad obcí
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'29.15''N, 16°39'5.17''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1991-09-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6994191

6266a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica, distr. Moravská Třebová: na vrcholu Křížového vrchu, 500 m východně od Moravské Třebové. 400 m n. m.
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'28.00''N, 16°40'30.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1971-07-12
nálezce: K. Dostálová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 460595; distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské druhy;
ID: 3298326

6266c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Linhartice, pastvina na SZ okraji lesa na kótě Ostrý
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'51.57''N, 16°41'40.10''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2001-05-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6995791

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Pacov u Moravské Třebové
souřadnice: 49°42'0.70''N, 16°41'23.75''E, ± 49m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2012-05-25
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10629387

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Pacov u Moravské Třebové
souřadnice: 49°42'1.14''N, 16°41'26.39''E, ± 67m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2012-05-25
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10629409

6266d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vranová, stráně 600 m jihovýchodně od kaple
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'53.64''N, 16°49'53.25''E, ± 60m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
nálezce: P. Petřík
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13179337

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lanškrounská kotlina: louka u lesa SV od Petrůvky
souřadnice: 49°43'15.00''N, 16°45'50.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-05-20
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2007883

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Petrůvka - svahy nad silnicí 500m Z obce
nejbližší obec: Mezihoří u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'35.09''N, 16°45'2.51''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1991-10-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6994342

6267a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0205_144319_98_T1.3
nejbližší obec: Vyšehorky, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'14.77''N, 16°52'37.27''E, ± 119m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4032520

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Květnatý svah u Líšnice
nejbližší obec: Líšnice u Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'32.75''N, 16°51'56.58''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1995-05-11
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Květnatý malý svah nad silnicí mezi Líšnicí a St. Mlýnem. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7205157

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Úvoz Z od Křemačova
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'31.22''N, 16°52'27.86''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-10-04
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Úvozovitá cesta západně od Křemačova. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7205332

6267d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hájek u Loštic
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'14.62''N, 16°56'9.27''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1989-09-08
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hájek, kopec nad Lošticemi. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7203397

6268a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Králová, PR U spálené, ca 3,7 km VJV od od železniční stanice Moravičany
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'3.50''N, 17°1'11.60''E, ± 300m
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: P. Lustyk
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13179338

6268b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Uničov, uliční ruderály
datum: 1976-09-12
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8613712

6268c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Litovel: u 2. mostu na železniční trati Červenka - Mohelnice. 240 m n. m.
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'9.00''N, 17°3'40.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1978-06-03
nálezce: M. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 474749; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 3298175

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Louky u Litovle
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'15.67''N, 17°3'50.87''E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1957-05-11
nálezce: V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28069;
ID: 9893583

6269a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Uničovského úvalu (výběžek N. Jeseníku). Svahy, úvozy a kamenolom v okolí Mladějovic
datum: 1977-04-30
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8614956

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Hornomoravského úvalu.Šternberk, Mladějovice (výběžek do roviny), Rybník, kamenolom, louky, úvozy a křoviny.
datum: 1975-07
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615160

6269b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Krakořice, lesy a lesní okraje asi 0,8 km SV od středu obce
nejbližší obec: Krakořice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'23.47''N, 17°16'10.54''E, ± 300m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: M. Dančák
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13179334

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Dalov, polnělesní cesta S a pak SZ od Dalova a žleb potoka od Pomezí (707)
datum: 1981-05-10
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615377

6269c

původní jméno: Cerastium arvense
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615536

6269d

původní jméno: Cerastium arvense
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615769

6270a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 441. Horní Loděnice: Z a SZ část obce
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'22.00''N, 17°22'13.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473636

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, Dalov. Louky v prameništi Dalovského potoka S od obce
datum: 1979-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616102

6270b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Moravský Beroun, stráně u silnice a okraj silnice poblíž rozcestí ulic Opavská a Svatoplukova (= silnice do Nových Valteřic)
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'53.71''N, 17°26'48.47''E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-14
nálezce: M. Dančák
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13179333

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Louky při Bystřici v S části obce Ondrášov, Kočičí vrch 631 m a chlumek na pravé straně Bystřice
datum: 1979-06-10
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617248

6270c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Jívová. Okolí obce: louky, obec: ruderály a plevele. Doplněk
datum: 1976
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617792

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, Hraničné - Petrovice. Údolí potoka Z obce a údolí Trusovického potoka u Těšíkovské kyselky
datum: 1975-09-21
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617597

6270d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Magdalenský mlýn, osada, okraje cest, sekané trávníky, ruderál
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'21.05''N, 17°26'12.61''E, ± 180m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-13
nálezce: P. Petřík
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13179336

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 448a. Hraničné Petrovice: les a prameniště při modré turistické značce 1 km V obce
nejbližší obec: Hraničné Petrovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'28.00''N, 17°25'17.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-25
nálezce: Alexander Plocek; Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474097

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0207_153323_4_T5.5
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'56.60''N, 17°27'58.07''E, ± 59m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0207: m0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4085673

6271a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 560. Horní Huntramovice: okraj lesa a lesní cesta 0,7-1,3 km JZ-JJZ
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'18.00''N, 17°33'8.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478299

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 563. Stará Libavá: Červená hora (749 m) louky a okraje lesa na vrcholu kolem metorologické stanice 3 km V obce
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Opava
souřadnice: 49°46'36.00''N, 17°32'31.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478399

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 573a. Norberčany: paseka při lesní cestě 1,5 km SV kopce Chlum (706 m)
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'53.00''N, 17°32'6.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-08-09
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478753

6271b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 375. Budišov nad Budišovkou: pahorek J silnice směr Svatoňovice 0,5 km V města
nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava
souřadnice: 49°47'41.00''N, 17°38'26.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472608

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 376a. Podlesí (u Budišova n. Budiš.): okraje lesa, pastviny a meze při V úpatí Mlžného vrchu (685 m) podél modré turistické značky směr Budišov n. Budiš.
nejbližší obec: Podlesí u Budišova, okres Opava
souřadnice: 49°47'29.00''N, 17°35'43.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-18
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473071

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 21. Svatoňovice: stráně nad strouhou a louky nad silnicí, 500-520 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková
souřadnice: 49°47'9.00''N, 17°38'47.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Meda Višňáková; Richard Višňák; Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594558

6271d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0212_251105_15_T1.1
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'28.33''N, 17°39'38.59''E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4645531

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0212_251105_401_T1.1
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'10.51''N, 17°36'0.14''E, ± 190m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4646429

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0212_251105_361_T5.5
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'28.44''N, 17°37'49.22''E, ± 59m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4647127

6272a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 429a. Čermná ve Slezsku: okraj pole u železniční stanice
nejbližší obec: Čermná ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°47'21.00''N, 17°42'32.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473525

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 50. Nové Oldřůvky: pastviny a podmáčené deprese východně a jihovýchodně od obce, 480-500 m n. m., Mandák
souřadnice: 49°45'1.00''N, 17°41'20.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596368

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0213_153416_399_T1.1
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'35.89''N, 17°40'30.83''E, ± 79m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0213: m0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 11.09.2004
ID: 4099785

6272c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 75. Klokočov: 0-0,5 km jižně až jihojihozápadně od kostela v obci, mělká strouha a travnaté meze podél modře značené turistické cesty od středu k obci k poslednímu stavení, 535-555 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°44'44.00''N, 17°44'23.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9597451

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 92. Klokočůvek: acidofilní louka a okraje širokého remízu od okraje lesa k lesíku ca 50 m východně od kóty Čížovice (555,2 m), ca 0,9 km severozápadně až 1 km západoseverozápadně od kaple ve středu vsi, 520-550 m n. středu vsi, 520-550 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°43'36.00''N, 17°44'13.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9597931

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0213_153416_438_T1.1
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'45.74''N, 17°41'2.36''E, ± 167m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0213: m0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 11.09.2004
ID: 4100060

6272d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 111. Klokočůvek: listnatý les, remízy, lesní lemy a pastviny na svahu mezi severním okrajem vsi a okrajem lesa v místě ca 1,1 km severně až severoseverovýchodně od kaple ve středu vsi, 400-500 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°43'41.00''N, 17°45'25.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598492

6273a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Březová: V část obce od údolí Gručovického pol., podél silnice do Leskovce - obec a přilehlá pole a louky podél silnice směr Požaha (ca 0,5 km Z kota 506).
datum: 1980-06-25
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8619212

6273b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stará Ves u Bílovce, údolí levého přítoku Bílovky, pravé rameno směr Slatina - osada Nový Svět, souběžný přítok mezi Slatinou a N. Světem směr St. Ves
datum: 1974-04-23
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8619702

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stará Ves: Severní lem býv. JZD areálu + okraj pole a kulturní louky nad Starou Vsí u Bílovce
nejbližší obec: Stará Ves, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°46'4.19''N, 17°59'13.24''E, ± 90m
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-05-10
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10162227

6274a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 126. Bítov: okraje polní cesty na jihovýchodním okraji obce, 360 m n. m., Štech
souřadnice: 49°47'46.00''N, 18°3'25.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598927

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lubojaty, údolí pot. Jamník ca 0,5 km JZ od obce Bítov, inundační území + přilehlé svahy k restauraci "Údolí Mladých", podél silnice směr Bílovec.
datum: 1976-05-12
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8620657

6275a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Přemyšov
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'37.67''N, 18°11'37.16''E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Koutecká Věra. NZCHÚ Přemyšov. Inventarizační průzkum botanický.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6295519

6275b

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: O. Hrabová - Hutnická halda
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'4.66''N, 18°16'42.18''E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1967
nálezce: A. Mauer
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28048;
ID: 9893612

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: O. Hrabová - Hutnická halda
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'4.66''N, 18°16'42.18''E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1966-07
nálezce: A. Mauer
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28024;
ID: 9893613

6276c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Černá Zem u Sedliště: nehojně na suché mezi
nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'41.14''N, 18°21'23.37''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-05-11
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM 4987;
ID: 13179318

6276d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Žermanice: nehojně na mezi
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'13.45''N, 18°26'28.74''E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-06-05
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 4467;
ID: 13179315

6277d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Ropice: nehojně na žel. náspu
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'16.66''N, 18°36'52.84''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1974-05-13
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 6068;
ID: 13179319

6340b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'52.34''N, 12°28'33.10''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-05-21
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6908238

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPP Na požárech
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'43.54''N, 12°29'0.36''E, ± 1434m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka et al. NPP Na Požárech. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6734564

6341b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Svatá Kateřina u Rozvadova
souřadnice: 49°40'46.95''N, 12°35'26.34''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-02
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10772676

6342a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 702. Stráž: podél polní cesty V od kóty 470
nejbližší obec: Stráž
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: Skalický (nepublik.)
ID: 9216916

6342b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Boječnice Oběšený ryb.
nejbližší obec: Boječnice, okres Tachov
souřadnice: 49°40'54.62''N, 12°47'26.59''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A., Braniš M., Rieger M. et Vilímová J. Biologické hodnocení vedení 400 kV Přeštice - SRN (Stráž). Ms., Zpráva pro ČEZ a.s., Praha, 1995.
projekt: NDOP
ID: 6814147

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Boječnice Oběšený ryb.
nejbližší obec: Boječnice, okres Tachov
souřadnice: 49°40'54.62''N, 12°47'26.59''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A., Braniš M., Rieger M. et Vilímová J. Biologické hodnocení vedení 400 kV Přeštice - SRN (Stráž). Ms., Zpráva pro ČEZ a.s., Praha, 1995.
projekt: NDOP
ID: 6814137

6343b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sním.15. Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: mezofilní a xerofilní luční spoečenstva: xerofilní svahová louka nad cestou k borovému lesu, SV Brodu u Stříbra, JZ exp.
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°41'54.00''N, 12°55'33.00''E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2000-05
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
ID: 8147427

6343c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 922. Vidice: od SV okraje lesa Vačina k silniční kótě 525
nejbližší obec: Vidice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9222155

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 484. Buková: v Sedmohoří
nejbližší obec: Buková
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213678

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 747. Mezholezy: les V od myslivny Sedmihorky
nejbližší obec: Mezholezy
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217698

6344d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /2/ Plzeňská pahorkatina vlastní: Hradec u Stoda (31a/6344d): okolí silnice od železniční stanice po hřiště v obci.
nejbližší obec: Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'7.00''N, 13°7'26.00''E
nadmořská výška: 358-370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-06-24
nálezce: J. Sladký; et al.
pramen: Sladký J. (2010): Za teplomilnou květenou do okolí Hradce u Stoda. - Calluna 15: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 8347850

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hradec: velká skalka nad lomem 0,85 km SZ od obce
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: L. Hrouda
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901359

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hradec (k. ú. Hradec u Stoda, okr. Plzeň-jih), xerotermní trávník 1,4 km SZ od vlak. nádr. v Hradci
souřadnice: 49°38'42.00''N, 13°6'32.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-07-31
nálezce: L. Pivoňková
projekt: ČNFD
ID: 1190623

6345b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 44. Lhota: zvýšené úpatí svahu pod železnič.tratí na V okraji rozlehlé nivní louky V od lávky a jezu v obci, (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'11.00''N, 13°19'39.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-29
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7945601

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 35. Lhota: intravilán obce, (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'37.00''N, 13°19'27.00''E
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-29
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7945402

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /3/ Dobřany: na zpustlé mezi po L straně cesty, pod níž protéka malý potůček
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'40.00''N, 13°18'36.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-06-06
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1998): Zpráva o floristické exkurzi do okolí Dobřan. - Calluna 3: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7952030

6345c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /1198/ S Černotína
nejbližší obec: Černotín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'21.00''N, 13°14'19.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-03
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655608

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lelov: xerotermní stráň se skalkami nad pravým břehem Merklínky na jihovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910679

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Stod: travnatá mez a kraj borového lesa podél červeně značené turistické cesty 2,5–3 km VJV od kostela
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910309

6345d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /1912/ lado u Dnešic
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'17.00''N, 13°16'28.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-04-21
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659090

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /129/ U obci Dobřany,
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'60.00''N, 13°17'33.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643562

6346a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 13. Litice - hrad: fragmenty zdí, (doklad.sběry uložené v herb. Západočes.muzea Plzeň, (PL))
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'57.00''N, 13°21'3.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-05-11
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2007): Exkurze západočeské pobočky ČBS na Litický hrad u Plzně. - Calluna 12: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7960759

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 9. Litice - hrad: V stráň pod zbytky zdi, (doklad.sběry uložené v herb. Západočes.muzea Plzeň, (PL))
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'57.00''N, 13°21'3.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-05-11
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2007): Exkurze západočeské pobočky ČBS na Litický hrad u Plzně. - Calluna 12: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7960681

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7. Litice - hrad: horní hrana S valu, (doklad.sběry uložené v herb. Západočes.muzea Plzeň, (PL))
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'57.00''N, 13°21'3.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-05-11
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2007): Exkurze západočeské pobočky ČBS na Litický hrad u Plzně. - Calluna 12: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7960643

6346c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /849/ Suchopár pod Vysokou u Snopoušov
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'31.00''N, 13°22'13.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9652715

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /1911/ u silnice u Snopoušov
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'59.00''N, 13°22'54.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659087

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Zlín
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'28.05''N, 13°21'55.25''E, ± 314m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1982
nálezce: František Čečil
pramen: Čečil František et al. SPR Zlín - inventarizační průzkum. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6677855

6346d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Osek u Vodokrt_2040014
nejbližší obec: Osek u Vodokrt, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'3.67''N, 13°25'6.46''E, ± 120m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-08
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0204. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245819

6347a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 22. Luhy v okolí hájovny Potoky: olšovo-jasanový luh v nivě Neslívského potoka v okolí hájovny Potoky. (1,5km J od Rakové) a po proudu k Neslívskému rybníku, přilehlé kult.smrčiny.
nejbližší obec: Raková, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'9.00''N, 13°34'20.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8240041

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 16. Okolí Lipské aleje: les SZ od Trianglu a Z od Lipské aleje až k býv.vojen.prostoru (3,5km SV od žel.stanice Šťáhlavy) na S a lesní cestě Kozel-Svidná na Z. Mozaika kult.smř¨rčiny a listnatých porostů s druhově chudým bylin.patrem.
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'5.00''N, 13°31'60.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8239035

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 6. Louka pod Lopatou: jednosečná vlhká louka na březích Kornatického potoka Z od PR Lopata, 1,3km SV od železníč.zastávky Šťáhlavice.
nejbližší obec: Šťáhlavice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'50.00''N, 13°33'4.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8237930

6347b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 34. Okolí hájovny Kamínky: les v okolí hájovny (1,5km JV od Nevid), S od křížovatky silnic Kornatice-Mirošov a Kakejocov-Nevid a J od prašné cesty z Nevid ke statku Kamínky. Výsadby smrku a borovice, u hájovny Kamínky ruderal list.porosty a opušť.třešnový sad.
nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'30.00''N, 13°37'3.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8241697

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 27. PR Zvoníčkovna: 1,5km S od Kornatic, doubrava s příměsí jiných dřevin a mokrá jednosečná lesní louka.
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'21.00''N, 13°35'29.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8240818

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Šťáhlavice, 2,5 km v. od obce a z. od Lopaty v aluviu Kornatického potoka
souřadnice: 49°39'47.80''N, 13°38'6.10''E
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2008-05-30
nálezce: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2888319

6347c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0062_221113_937_S1.2
nejbližší obec: Zdemyslice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'40.07''N, 13°30'58.46''E, ± 6m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
nálezce: Martina Šafrová
pramen: Martina Šafrová. p0062: p0062. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.05.2002 - 09.05.2003
ID: 4166595

6347d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 454. Lučiště: u silnice do Přikosic 300 m S od obce
nejbližší obec: Lučiště, okres Plzeň-jih
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231520

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 66. Spálené Poříčí: při silnici k rybníku Hvížďalka
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224217

6348a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Skořice: bezlesí Kolvín - lůmek s rašelinou Z od kóty 588.0 (Kopaniny), cca 1.7 km JV od kostela sv. Václava
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'1.00''N, 13°42'59.00''E, ± 60m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-05-30
nálezce: Miroslava Šandová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hranice s 87. Brdy
ID: 9949373

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Skořice
souřadnice: 49°40'43.56''N, 13°42'57.97''E, ± 169m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-04-01
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12663496

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Skořice; šíření Calagrostis epigejos
souřadnice: 49°40'47.40''N, 13°43'9.76''E, ± 163m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-01
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12663524

6348b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Teslíny: bezlesí Padrť - nesečená louka při okraji lesa v areálu zaniklé osady Zadní Záběhlá, cca 6 km S-SSV od osady
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'32.00''N, 13°46'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-08-22
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949375

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Strašice: lesní louka v okolí zaniklé hájovny Tři trubky, cca 5.8 km JV-JJV od kostela sv. Vavřince
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'45.00''N, 13°48'12.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-05-31
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949376

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Teslíny: ruiny původního obytného domu v zaniklé obci Padrť, cca 5 km S-SSV od osady
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram
souřadnice: 49°39'59.00''N, 13°45'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-07-27
nálezce: Miroslava Šandová; Jaromír Sofron
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949374

6348c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hořice: přistíněná zarůstající hromada zeminy při kříž. 604.4 (roh lesa, odbočka polní cesty na Trokavec z úzké asfaltky k bezlesí Kuřkovská), cca 0.3 km V od osady
nejbližší obec: Hořice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'9.00''N, 13°42'3.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2005-05-26
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici s 35a. Holoubkovské Podbrdsko
ID: 9949379

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dolní Borovno: nízký trávník v intravilánu osady, mezi asfaltovou silničkou a potokem Bradava asi 200 m VJV od křižovatky se silnicí na Planiny
nejbližší obec: Dolní Borovno, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'56.00''N, 13°41'52.00''E, ± 30m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-06-07
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Přesné datum zápisu druhu není známo, protože na lokalitě byly druhy zapisovány také 29. 6. 2002.
ID: 9949378

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Planiny: okraj kulturní louky u lesa 700-1100 m JJV od Borovna
nejbližší obec: Dolní Borovno, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'48.00''N, 13°41'48.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-05-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949377

6348d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Teslíny: vlhčí až mezofilní kosené louky v okolí starého dřevěného seníku při JZ okraji osady, J od silnice na Míšov
nejbližší obec: Teslíny, okres Příbram
souřadnice: 49°37'20.00''N, 13°45'9.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-06-03
nálezce: Jaromír Sofron; Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949380

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Věšín
souřadnice: 49°37'18.70''N, 13°48'48.40''E, ± 31m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12658979

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Věšín
souřadnice: 49°37'19.24''N, 13°48'49.99''E, ± 253m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12658995

6349a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kozičín: teplo- a suchomilněji laděný mezernatý krátkostébelný trávník na VJV exp. vzdušném svahu hráze nádrže Pilská, cca 3 km Z od kaple
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°40'38.00''N, 13°54'38.00''E, ± 180m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-05-06
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949381

6349b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vysoká Pec: mezofilní a vlhčí kosené trávníky na pravobřeží Litavky, Z od chatové kolonie, ca 0.3 km S až 0.5 km S-SSV od kaple
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Příbram
souřadnice: 49°40'16.00''N, 13°58'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2005-06-03
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949382

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kozičín: na zemním mraveništi u travnaté cesty přes bezlesí od hájovny U Slaniny směrem na Orlov, cca 1.3 km ZSZ od kaple
nejbližší obec: Kozičín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'41.00''N, 13°56'6.00''E, ± 40m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-09-06
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949383

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Příbram: údolí Litavky pod Valdekem
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'52.00''N, 13°58'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1986-05-17
nálezce: Jana Solnická
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014
ID: 9949384

6349c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Láz: malé políčko v lesích asi 0.3 km SSV od samoty Pourka, cca 1.75 km Z-ZJZ od fotbalového hřiště při J okraji obce
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°38'43.00''N, 13°52'58.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-08-11
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949386

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 193) Belina, pahorek na S okrajiobce
nejbližší obec: Belina, okres Příbram
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900173

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 194) Belina, polní cesta SV od obce
nejbližší obec: Belina, okres Příbram
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900211

6349d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0483_221214_297_T5.5
nejbližší obec: Nesvačily pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'32.51''N, 13°55'6.64''E, ± 6m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4178113

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0483_221214_298_T5.5
nejbližší obec: Nesvačily pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'31.57''N, 13°55'3.14''E, ± 6m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4178118

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0483_221214_299_T5.5
nejbližší obec: Nesvačily pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'30.38''N, 13°55'5.48''E, ± 4m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4178124

6350a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Brod: pionýrská vegetace třídy Sedo-Scleranthetea zarůstající mělkou půdu s výchozy jemnozrnné břidlice na výslunném JZ exp. svahu silničního zářezu silnice Milín-Příbram, cca 0.2 km SSV od kaple
nejbližší obec: Brod, okres Příbram
souřadnice: 49°39'42.50''N, 14°0'50.50''E, ± 30m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-04-29
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949387

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 145) Příbram-Háje, lesní lem na JV krajiobce
nejbližší obec: Příbram-Háje
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899156

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Příbram - Sv. Hora
datum: 1991-07-04
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8622715

6350b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 620) Jelence, les Z obce
nejbližší obec: Jelence, okres Příbram
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909714

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 614) Jablonná, okraje silnice a křovinaté stráňky mezi hájenkou Placy a obcí
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909800

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 617) Jablonná, stráňky a okraje u polní cesty do Jelenců V obce
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909861

6350c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Luh: JV exp. stráň při samotě Kacíř, asi 0.4 km Z od osady
nejbližší obec: Luh, okres Příbram
souřadnice: 49°37'12.00''N, 14°4'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014
ID: 9949388

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 175) Milín, borobřezový háj na vrchu Vraneč
nejbližší obec: Milín, okres Příbram
nadmořská výška: 608 m
datum: 1985-06-05
nálezce: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899764

6350d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 649) Pečice, meze a okraje polí 0,25-1 km S obce
nejbližší obec: Pečice, okres Příbram
nadmořská výška: 510-515 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910597

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 640) Luh, levý svah údolí Líšnického potoka při cestě k samotě U Štáfů V od Luhu
nejbližší obec: Luh
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910425

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 653) Cetyně, J exp. svahy nad silnicí ca 0,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Cetyně, okres Příbram
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910736

6351a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: complex of pastures to the west of the Velká village
souřadnice: 49°39'39.00''N, 14°14'4.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-07
nálezce: J. Kosinová-Kučerová
pramen: Kosinová-Kučerová J. (1964): Acidophytic steppes in the region of the middle Vltava (Central Bohemia). - Preslia, Praha, 36: 260-271.
projekt: ČNFD
ID: 1937140

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: complex of pastures to the west of the Velká village
souřadnice: 49°39'39.00''N, 14°14'4.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-07
nálezce: J. Kosinová-Kučerová
pramen: Kosinová-Kučerová J. (1964): Acidophytic steppes in the region of the middle Vltava (Central Bohemia). - Preslia, Praha, 36: 260-271.
projekt: ČNFD
ID: 1937079

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: complex of pastures to the west of the Velká village
souřadnice: 49°39'39.00''N, 14°14'4.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-07
nálezce: J. Kosinová-Kučerová
pramen: Kosinová-Kučerová J. (1964): Acidophytic steppes in the region of the middle Vltava (Central Bohemia). - Preslia, Praha, 36: 260-271.
projekt: ČNFD
ID: 1936849

6351b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: ca 0,3km E from the village Hříměždice, district of Příbram
nejbližší obec: Hříměždice u Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'17.00''N, 14°16'55.00''E
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972
nálezce: Mikyška; et al.
pramen: Hlaváček R. & Pyšek P. (1992): Ecology and dynamics of Herniaria incana population at the northernmost locality of its current central and western European distribution. - Preslia 64: 159-169.
projekt: FLDOK
ID: 8002081

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hříměždice (okr. Příbram): asi 0,3 km VJV zatopeného lomu při SV okraji obce
nejbližší obec: Hříměždice u Příbram
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-07-23
pramen: Hlaváček R. (1989): Prvý nález Herniaria incana v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9046846

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vestec bei Sedlčany, Abhänge oberhalb Vestec bei Sedlčany
souřadnice: 49°40'58.00''N, 14°15'37.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1966-09-13
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1883662

6351c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 799) Přední Chlum, pastviny u obce
nejbližší obec: Přední Chlum, okres Příbram
nadmořská výška: 430-470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913869

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 761) Zduchovice, podél lesní cesty 0-0,5 km JV obce
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8912918

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: SE slopes of the height 444 m, SE of Zduchovice
souřadnice: 49°37'58.00''N, 14°13'16.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-08
nálezce: J. Kosinová-Kučerová
pramen: Kosinová-Kučerová J. (1964): Acidophytic steppes in the region of the middle Vltava (Central Bohemia). - Preslia, Praha, 36: 260-271.
projekt: ČNFD
ID: 1936890

6351d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 821) Radov, suchý okraj boru u samoty SZ rozcestí Radobyl
nejbližší obec: Radov
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914281

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: west of Krásná Hora, S of the height 447 m
souřadnice: 49°36'21.00''N, 14°15'53.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-08
nálezce: J. Kosinová-Kučerová
pramen: Kosinová-Kučerová J. (1964): Acidophytic steppes in the region of the middle Vltava (Central Bohemia). - Preslia, Praha, 36: 260-271.
projekt: ČNFD
ID: 1937193

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: pastures to the east of the height Bába - 440 m, NE of the settlement Žákovec near Krásná Hora
souřadnice: 49°37'37.00''N, 14°16'9.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-08
nálezce: J. Kosinová-Kučerová
pramen: Kosinová-Kučerová J. (1964): Acidophytic steppes in the region of the middle Vltava (Central Bohemia). - Preslia, Praha, 36: 260-271.
projekt: ČNFD
ID: 1937112

6352a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dublovice u Sedlčan (okr.Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.
nejbližší obec: Dublovice u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°40'46.00''N, 14°21'36.00''E
nadmořská výška: 362-367 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006
nálezce: J. Malíček
pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.
projekt: FLDOK
ID: 8260557

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Jezero
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'46.80''N, 14°21'37.85''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Malíček
pramen: Malíček Jiří. Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero.. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2002 - 31.12.2006
ID: 6631813

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Jezero
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'44.29''N, 14°21'35.16''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček. Bohemia centralis 28: Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. 2006. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2002 - 31.12.2006
ID: 6783134

6352b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 916) Sedlčany, svahová suchá loučka na levém břehu Mastníku 1 km SSV města
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916187

6352d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0461_222213_30_T1.1
nejbližší obec: Jesenice u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°36'5.15''N, 14°28'39.36''E, ± 30m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Jaroslav Pipek. a0461: a0461. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4216071

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bor u Sedlčan
souřadnice: 49°36'48.20''N, 14°25'54.35''E, ± 29m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-30
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10520395

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bor u Sedlčan
souřadnice: 49°36'50.02''N, 14°25'48.44''E, ± 24m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-30
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10520398

6353b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 26. Křešice: velký les zv. "Kopanina" J obce, s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin a smrkových a borových monokultur.
nejbližší obec: Křešice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'13.00''N, 14°36'42.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-09
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8125578

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 17. Radotín: jehličnatý les (smrk, borovice) na vrchu cca 200m SZ od okraje obce.
nejbližší obec: Radotín, okres Benešov
souřadnice: 49°39'19.00''N, 14°35'28.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-02
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8124777

6353d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Votice: Beztahov - obec, louka V obce
datum: 1986-05
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8625084

6354b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Čelivo_1540419
nejbližší obec: Čelivo, okres Benešov
souřadnice: 49°41'51.54''N, 14°48'35.06''E, ± 58m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-06-02
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5188536

6354d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0211_231118_65_T5.5
nejbližší obec: Bořkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'6.05''N, 14°48'20.20''E, ± 30m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4335950

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0264_231113_135_T1.1
nejbližší obec: Laby, okres Benešov
souřadnice: 49°37'14.84''N, 14°49'32.30''E, ± 183m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Martin Klaudys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335250

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0264_231113_276_T1.1
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°36'20.95''N, 14°49'34.75''E, ± 166m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Martin Klaudys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335435

6355a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.2.sním.15. Tal rechts von der Strasse Znosim-Polanka
nejbližší obec: Znosim, okres Benešov
souřadnice: 49°41'56.00''N, 14°51'37.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1976-07-26
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.
projekt: FLDOK
ID: 7919476

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.2.sním.14. Tal rechts von der Strasse Znosim-Polanka
nejbližší obec: Znosim, okres Benešov
souřadnice: 49°41'56.00''N, 14°51'37.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1976-07-26
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.
projekt: FLDOK
ID: 7919456

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.2.sním.11. Tal rechts von der Strasse Znosim-Polanka
nejbližší obec: Znosim, okres Benešov
souřadnice: 49°41'56.00''N, 14°51'37.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1976-07-26
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.
projekt: FLDOK
ID: 7919368

6355c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0264_231113_193_T1.1
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°36'43.27''N, 14°51'8.14''E, ± 164m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Martin Klaudys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335314

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0264_231113_226_T5.5
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°36'27.54''N, 14°50'56.69''E, ± 60m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Martin Klaudys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335348

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0264_231113_245_T1.1
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°36'48.42''N, 14°50'26.45''E, ± 51m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Martin Klaudys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4335382

6356a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Na Kačíně
nejbližší obec: Kuňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'51.58''N, 15°0'54.60''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-05-28
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin. Závěrečná zpráva Programu ČSOP Ochrana biodiverzity: Na Kačíně - Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7031590

6356b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 186 Bernartice, bor na hadci kolem zavezeného lomu nad potokem 0,8 km SSV od obce, 390-400 m, 3. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°40'59.00''N, 15°7'48.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628127

6357a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /25/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972699

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 210 Kožlí, okolí lesní cesty vedoucí od hájovny Pekelsko k vodní nádrži Švihov, SZ-Z od obce, 380-460 m, 2. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°40'37.00''N, 15°14'19.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628551

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kožlí, vápencové lomy a meze JZ obce
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'29.09''N, 15°14'46.44''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-09-28
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. a Vladimír Faltys RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7816358

6357b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /26/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/b - území JV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972950

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 225 Ledeč nad Sázavou, skalky pod hradem, 360 m, 1. 7. 1997 M. Štech
souřadnice: 49°41'38.00''N, 15°16'60.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Milan Štech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629027

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 227 Ledeč nad Sázavou, bezprostřední okolí skal a vlastní skály nad levým břehem Sázavy na Z okraji města, 390 m, 1. 7. 1997 M. Štech
souřadnice: 49°41'59.00''N, 15°15'55.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Milan Štech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629059

6357c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /27/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973212

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 19. Ježov: travnaté svahy u cesty 400 m JJV obce, J exp.
nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'34.00''N, 15°14'7.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486076

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mokřadní louky u Blažejovic
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'28.26''N, 15°11'30.58''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-05-21
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin. Závěrečná zpráva Programu ČSOP Ochrana biodiverzity: Louky u Blažejovic - Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7031440

6357d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov. Proseč: podél polní cesty, ca 390 m zsz. od kaple; okraj polní cesty. S. m. 585 m; souřadnice: 493606 N, 151930 E
nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'6.00''N, 15°19'30.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-02
nálezce: Jiří Vinklář
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 622403; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13211373

6358a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /29/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973786

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Světlá nad Sázavou, S obce, při trati a silnici asi 500 m S nádraží
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'31.79''N, 15°24'39.36''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1989-05-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7817534

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Smrčná, železniční zastávka
nejbližší obec: Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'37.70''N, 15°20'55.10''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-06-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7817130

6358b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /30/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'3.00''N, 15°27'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974092

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 270 Příseka u Světlé, okraj lesa JZ od kóty Malá Homole, 1 km V od obce, 480 m, 3. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°40'15.00''N, 15°26'18.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9630152

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 280 Světlá nad Sázavou, pole při cestě od nádraží do Příseky u Světlé, V od nádraží, 410 m, 2. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°40'13.00''N, 15°25'12.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9630483

6358c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /31/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/c - území obce Dolní Město.
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974407

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 53. Řečice: travnaté místa a příkopy při silnici u křížku 500 m SV obce
nejbližší obec: Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'17.00''N, 15°22'36.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486734

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 57. Lipnice nad Sázavou: les Vlčí hrdlo
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'28.00''N, 15°23'47.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487027

6358d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /32/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974882

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 68. Lipnice nad Sázavou: pískový lom S osady Loskoty 1500 m JV obce
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'7.00''N, 15°25'29.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487328

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Březinka, JZ část obce
nejbližší obec: Březinka u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'3.01''N, 15°29'43.46''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7806647

6359a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /33/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6359/a - území obce Skuhrov.
nejbližší obec: Skuhrov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'6.00''N, 15°31'57.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975159

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 293 Skuhrov, okolí Skuhrovského mlýna, 470 m, 3. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°41'6.00''N, 15°31'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9631051

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Skuhrov, okolí Skuhrovského mlýna, 470 m
nejbližší obec: Skuhrov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'6.66''N, 15°31'30.03''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1997-07-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1997.
projekt: NDOP
ID: 7807471

6359b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica, distr. Havlíčkův Brod: železniční násep pod nádražím v Rozsochatci. 510 m n. m.
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'11.00''N, 15°37'59.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-06-12
nálezce: E. Přetáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 463154; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 3298068

6359c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /35/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.00''N, 15°33'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975714

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hurtova Lhota - Březinka, u silnice mezi obcemi
nejbližší obec: Hurtova Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'0.19''N, 15°30'20.65''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7809146

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Havlíčkův Brod, Z část města, při silnici směr Chlístov
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'34.68''N, 15°33'38.25''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-08-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7809426

6359d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /36/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.00''N, 15°35'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975977

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pohled_3150005
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'27.07''N, 15°39'35.42''E, ± 6m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-08-04
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5392252

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pohled_3150006
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'30.06''N, 15°39'34.96''E, ± 49m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-08-04
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5392288

6360a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica, distr. Havlíčkův Brod: příkop u silnice J Dobkova u Chotěboře. 550 m n. m.
nejbližší obec: Dobkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'40.00''N, 15°40'37.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-06-12
nálezce: E. Přetáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 463133; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 3298069

6360b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /38/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976558

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sobiňov, niva Doubravy J obce
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'33.67''N, 15°45'49.51''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1989-07-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7812587

6360c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /40/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6360/d - území J od obce Havlíčková Borová.
nejbližší obec: Havlíčková Borová, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7977116

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /39/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'5.00''N, 15°41'25.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976820

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Simtany_3150021
nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'19.44''N, 15°40'1.24''E, ± 13m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-08-05
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5392704

6360d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica, distr. Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová: louka u cesty z obce k rybníku Kouty 1 km S od obce. 560 m n. m.
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'38.00''N, 15°46'60.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000-05-06
nálezce: Š. Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 562547; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 3298067

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica, distr. Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová: podél silnice do Vepřové 1 km JV od obce. 640 m n. m.
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'47.00''N, 15°47'26.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1999-05-22
nálezce: Š. Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 562548; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 3298066

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.), u lesní cesty asi 1 km ZZJ od obce. 630 m n. m.
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'27.00''N, 15°48'37.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-05-25
nálezce: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 543735; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 3298072

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; V. Grulich 1996-04-19: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.), travnatá stráň u lesa asi 850 m JZ od obce. 630 m n. m.
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'28.00''N, 15°48'51.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1994-05-14
nálezce: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 543679; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 3298070

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; V. Grulich 1996-04-19: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.), na cestě asi 500 m Z od obce. 640 m n. m.
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'49.00''N, 15°48'46.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1994-06-02
nálezce: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 543378; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 3298071

6361a

lokalita: Vojnův Městec (14 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), PP Suché kopce, 1 km SV obce; rašelinné a smilkové louky
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'10.00''N, 15°53'48.00''E
nadmořská výška: 650-675 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2008-05-15
nálezce: Jiří Juřička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MJ 36250;
ID: 9877122

lokalita: Vojnův Městec (14 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), PP Suché kopce, 1 km SV obce; rašelinné a vřesov. louky s prameništi
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'5.00''N, 15°53'45.00''E
nadmořská výška: 650-675 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1991-06-04
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MJ 27130;
ID: 9877170

6361c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /42/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6361/c - území JZ od Velkého Dářka,
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7977642

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 70a. Radostín: přechod rašeliniště v travnatý svah na opuce na Z okraji NPR "Dářko", 1 km J obce
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'37.00''N, 15°52'39.00''E
nadmořská výška: 617 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1986-06-10
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9378456

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Velké Dářko
souřadnice: 49°38'52.00''N, 15°53'9.00''E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1958-06-10
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1972): Vegetationsverhältnisse des hydrographischen Gebietes der Moore am Teich Velké Dářko (Böhmisch-Mährische Höhe). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7 :105-165.
projekt: ČNFD
ID: 2036357

6361d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 82c. Světnov: pobřežní mokré louky v údolí Sklenského potoka v PP "Světnovské údolí", 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'46.00''N, 15°58'16.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1992-05-26
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9378657

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Počítky - T2.3B
nejbližší obec: Počítky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'59.89''N, 15°59'15.57''E, ± 1m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2007-07-11
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7776026

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Cikháj, mez za Cikhájem
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'56.22''N, 15°58'0.53''E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1996-10-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7827576

6362a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: České Křižánky; Koseno, pastva.
souřadnice: 49°41'31.62''N, 16°4'45.39''E, ± 150m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2012-05-29
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2115 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12899700

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: České Křižánky; Květnaté, část nekosena, místy invaduje Calamagrostis epigejos a Lupinus polyphyllus
souřadnice: 49°41'5.69''N, 16°4'49.74''E, ± 108m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2012-07-10
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2115 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12899844

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: České Křižánky; koseno, v ploše roztr. ovocné stromy.
souřadnice: 49°41'25.25''N, 16°4'41.10''E, ± 53m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2012-05-29
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2115 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12900457

6362b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Blatiny-Milovy,grunt HO Lokomotiva Brno
souřadnice: 49°39'1.00''N, 16°5'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2007-05-27
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1380216

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Čtyři palice
nejbližší obec: České Milovy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'8.61''N, 16°5'36.87''E, ± 567m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2009
nálezce: Ivan Novotný; Svatava Kubešová; Karel Sutorý
pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum: Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PR Čtyři palice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7230556

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Blatiny, pod Dráteničkami zpl.
nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'18.78''N, 16°5'3.64''E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1999-06-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7829086

6362c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Distr. Žďár nad Sázavou: na mezi u silnice z Kadova do Herálce jihozápadně od obce Sněžné. 660 m n. m.
nejbližší obec: Kadov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'10.00''N, 16°4'31.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1980-06-07
nálezce: J. Suchý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 499933; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 3298217

6362d

původní jméno: orig.: Cerastium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Nové Město: Německé [= obec Sněžné], mez. Cca 680 m n. m.
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'43.00''N, 16°7'28.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-05
nálezce: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 229793; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 3298216

6363a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Korouhev, při silnici na Maksičky, skály a lomy
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'51.97''N, 16°13'48.74''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-06-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7832745

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Telecí, JV část obce
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'16.24''N, 16°11'18.62''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-06-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7831848

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sádek, olšina v obci
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'37.44''N, 16°13'28.75''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7831938

6363b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jedlová + údolí potoka, 2,5 km SVV obce (Sev. obce Šest chalup) - až k hranici čtverce
datum: 1990-05-07
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8625685

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jedlová u Poličky_2320122
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'6.64''N, 16°18'9.36''E, ± 58m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-07-29
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5283245

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jedlová u Poličky_2320131
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'36.11''N, 16°18'47.41''E, ± 30m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-07-30
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5283417

6363c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nový Jimramov, údolí Fryšávky Z od obce
souřadnice: 49°38'1.00''N, 16°11'56.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1978-08-04
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1980): Übersicht der Vegetationseinheiten der Wiesen im Naturschutzgebiet Žďárské vrchy. - Preslia, Praha, 52: 311-331.
projekt: ČNFD
ID: 2022058

6363d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica, distr. Jimramov: Polní cesta v J orientovaném svahu od Nedvězí k lesu Královci u Trhonic. 677 m n. m.
nejbližší obec: Nedvězí, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'39.00''N, 16°17'22.00''E
nadmořská výška: 677 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-07
nálezce: J. Piňosová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 523090; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298096

6364a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica, Bohemia orientalis, distr. Polička, Stašov: při okraji cesty ke Stašovskému rybníku asi 0,5 km SZ od kostela v obci. 600 m n. m.
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'38.00''N, 16°21'47.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1998-05-20
nálezce: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 556825; distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 3298325

6364b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: e0150_241203_10_T1.1
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'50.30''N, 16°29'22.70''E, ± 67m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4513598

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: e0150_241203_16_T3.4D
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'17.63''N, 16°29'4.81''E, ± 56m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4513644

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: e0150_241203_31_T3.4D
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'8.81''N, 16°28'25.14''E, ± 6m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4513795

6364c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica: Polička, při výstupu na Svojanov
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'32.00''N, 16°24'33.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-06-12
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 292906; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298099

6364d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: b0213_241218_2_S2A
nejbližší obec: Bohuňov nad Křetínkou, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'7.16''N, 16°28'2.64''E, ± 64m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2003
nálezce: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0213: b0213. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4522832

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Svojanov-Předměstí, VKP SY 15 Předměstí 400 m J obce, pastviny
nejbližší obec: Předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'45.34''N, 16°25'1.90''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7298284

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bělá nad Svitavou, údolí k Vítějevsi
nejbližší obec: Bělá nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'57.05''N, 16°28'30.00''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-06-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6767553

6365a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Horní Hynčina, stráň v Slunečním údolí Z cca 100m silnice do obce,230m JZ kaple (V od silnice)
souřadnice: 49°39'48.00''N, 16°31'30.00''E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1991-06-18
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2258716

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pohledy, polokulturní louka v obci ZZS cca 50 m od křižovatky silnic Horní Hynčina - Křenov
souřadnice: 49°41'25.00''N, 16°33'29.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1991-06-19
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2258131

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sklenné, Hradecký les cca 1000 m JV od křížku s kótou 514 m J od obce
souřadnice: 49°41'18.00''N, 16°32'7.00''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1991-05-16
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2257083

6365b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Šnekov, mokrá louka za cestou SZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Šnekov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'43.37''N, 16°37'50.41''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2011-05-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7298362

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zadní Arnoštov, VKP Višňovka, stráně severně obce
nejbližší obec: Zadní Arnoštov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'48.25''N, 16°39'40.82''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2005-05-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7065188

6365c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Letovice: Kamenitý val na návsi v Rozhraní. 360 m n. m.
nejbližší obec: Rozhraní, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'5.00''N, 16°31'60.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-12
nálezce: J. Kořístek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 561135; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298134

6366b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hartínkov, okraj lesa 900 m Z obce
nejbližší obec: Hartinkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'41.39''N, 16°47'58.62''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2009-07-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6872530

6366c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Moravia septentr.-occid., distr. Jevíčko: okraj pole nad železniční stanicí Jevíčko. 380 m n. m.
nejbližší obec: Jevíčko, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'50.00''N, 16°43'53.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1968-04-28
nálezce: J. Pazdírková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 435961; distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 3298327

6366d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jaroměřice, louka na Biskupickém potoce SV obce
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'51.39''N, 16°45'53.30''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7849273

6367a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Příl.1.mikrolok.1. NPR Špraněk: skály Zkamenělého zámku: Seznam druhů cév.rostl.včetně území plánovaného rozšíření, (z let 2004-2006,)
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'60.00''N, 16°54'22.00''E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8320353

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.5. NPR Špraněk: skální výchozy hlavní skály (kóta Špláz): Sledov. území je zhruba vymezeno obcemi Javoříčko,Březina,Vojtěchov a Kadeřín (invent.plocha tvoří ca 80ha, terén. průzkum prováděn v lét. 2004-2006, doklady ulož.v herb.OL)
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'60.00''N, 16°54'43.00''E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8319584

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kadeřín (Olomoucko), asi 0,9 km JVV od kostela. NPR Špraněk, Zkamenělý zámek.
souřadnice: 49°40'3.00''N, 16°54'18.00''E, ± 100m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák M. et Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A, ?: 201-227.
projekt: ČNFD
ID: 1159808

6367b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Les na vápenci S od Hradečné
nejbližší obec: Hradečná u Bílé Lhoty, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'53.24''N, 16°58'50.60''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1986-10-05
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les na výchozu vápence severně od Hradečné. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7227730

6367c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Prochodce [= Průchodnice] ad Ludmírov pr. Konice
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'26.00''N, 16°53'2.00''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1905-05-27
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 416833; distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;
ID: 3298336

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Prochodice [= Průchodnice] u Konic
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'25.00''N, 16°52'56.00''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1905-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 46517; 2 sheets (see BRNU 046517-a); distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;
ID: 3298337

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Konice: při cestě Břesko [= Březsko] - Punkev [= Ponikev]
nejbližší obec: Březsko, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'54.00''N, 16°53'3.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1905-05
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 416825; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 3298338

6367d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Údolí Luckého potoka JV od obce Luká k silnici Bohuslavice - Vilémov.
datum: 1980-09-21
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627296

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Drahanské vrchoviny, Bohuslavice - Vilémov. Údolí Luckého potoka mezi obcemi a kulmová skalka u Vilémova (nad obcí)
datum: 1978-08-27
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627201

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Suché louky nad Vilémovem
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'13.06''N, 16°59'7.52''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1977
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suché louky nad Vilémovem (doplněno 20.1.2000). 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.10.1977 - 21.08.1988
ID: 7230441

6368a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Cholina, suché stráňky sz. od kostela
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'34.86''N, 17°2'39.12''E, ± 150m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2015-07-13
nálezce: A. Jírová; M. Lepší
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13179335

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Drahanské vrchoviny, Cholina J od Litovle. Svahy při údolí potoka Cholinky 0-1,5 km Z od obce.
datum: 1974-04
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627493

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vysoká mez Z od Loučky
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'24.19''N, 17°0'4.85''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988-09-25
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Ostrůvky teplomilné květeny západně nad Loučkou. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7231087

6368c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Seníčky [= Senička] pr. Olomouc
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'59.00''N, 17°3'36.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-06-01
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 416830; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 3298310

6369a

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 49°41'50.00''N, 17°14'33.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002-07-20
nálezce: K. Chludová
pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1072830

6369b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Olomouc, Bělkovice - Lašťany. Okraje lesů, louky a remiízky V a S obce - k háj Aleš.
datum: 1975-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8628854

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, k rovině Hané S od obce. Louky a lesy
datum: 1972-06-04
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8628540

původní jméno: Cerastium arvense
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8626963

6369c

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Olomouc-Řepčín, PR Plané loučky, luční porost po levé straně odvodňovacího kanálu v blízkosti Mlýnského potoka, 10 m Z od jeho břehu.
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'20.00''N, 17°13'56.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-07-10
nálezce: L. Kupcová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 21859;
ID: 9893605

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Olomouc-Řepčín, PR Plané loučky, luční porost po levé straně odvodňovacího kanálu v blízkosti Mlýnského potoka, 10 m Z od jeho břehu
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'20.00''N, 17°13'56.00''E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-05-17
nálezce: L. Kupcová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9893606

6369d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Černovír pr. Olomouc, poblíž vodárny
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'12.00''N, 17°16'11.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-05-12
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 416832; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 3298314

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Olomouc: Louka na pravém břehu Moravy naproti Hradisku [= Klášterní Hradisko]
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'13.00''N, 17°15'40.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-05-19
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 416828; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 3298315

6370b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0214_251108_191_T2.3B
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'37.33''N, 17°29'17.52''E, ± 127m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650709

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Olomoucký kopec
souřadnice: 49°39'59.46''N, 17°29'41.39''E, ± 158m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostalík
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký (2011): Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá
projekt: NDOP
ID: 10255260

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Čepka
souřadnice: 49°41'51.42''N, 17°28'9.37''E, ± 186m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostalík
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký (2011): Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá
projekt: NDOP
ID: 10315587

6370c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Údolí Dolanského potoka od V části obce Dolany až JV od Vésky. Lesy, svahové louky a údolní ostřicová louka.
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8629687

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území jižního cípu Nízkého Jeseníku mezi obcemi: Dolany - Kopeček - Droždín - Bukovany - S Velké Bystřice - Lošov - Radíkov - pevnůstka
datum: 1966
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8630141

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Droždín, biocentrum
nejbližší obec: Droždín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'35.56''N, 17°19'55.70''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2010-06-04
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostalík
pramen: Sagittaria. Botanický a zoologický monitoring lokality Droždín. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6992827

6370d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Davídka
souřadnice: 49°38'31.04''N, 17°27'57.47''E, ± 37m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostalík
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký (2011): Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá
projekt: NDOP
ID: 10315972

6371a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Libavá, odval lomu u bývalé obce Olejovice asi 5 km J o obce
souřadnice: 49°40'46.00''N, 17°31'55.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-01
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102174

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Libavá, ohyb údolí u silnice u dolního konce bývalé obce až u Odry, 4,5 km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°41'28.00''N, 17°33'45.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-09-01
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102977

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Libavá, odval lomu u bývalé obce Olejovice asi 5 km J o obce
souřadnice: 49°40'46.00''N, 17°31'55.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-01
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1103200

6371b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 12. Luboměř pod Strážnou: bývalá, zarůstající pastvina, okraj pole a remízky na jižním a západním úbočí kóty Strážná (641,4 m), 620-640 m n. m., Lustyk et Sedláčková
souřadnice: 49°41'44.00''N, 17°38'60.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Marie Sedláčková; Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594941

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0212_251105_202_T5.5
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'57.47''N, 17°39'48.78''E, ± 33m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4646136

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0212_251105_108_T1.1
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'52.76''N, 17°37'52.68''E, ± 317m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4646263

6371c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Město Libavá: Seznam zjištěných taxonů v PR Smolenská luka.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'52.00''N, 17°33'11.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293543

6371d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Potštát - suchá mez mezi silnicí a bývalým rybníkem JZ obce;
souřadnice: 49°37'57.00''N, 17°38'5.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-05-19
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514313

6372a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Oderské vrchy. Potštát: podél silnice jižně osady Hilbrovice (velké louky, smrčina, okraj olšiny, potůček); hl. silnce mezi Hilbrovicemi a Lipnou
datum: 1985-09-06
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8630651

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0212_251201_299_T1.1
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'31.55''N, 17°40'9.34''E, ± 57m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4662649

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0198_251201_427_T1.1
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'45.42''N, 17°41'59.71''E, ± 47m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4660949

6372b

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Odry: Lyžařská louka, Nad Odrami, JJZ obce, 0,5 km
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'22.33''N, 17°49'33.31''E, ± 1000m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1992-05-24
nálezce: L. Vlčková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28040;
ID: 9893640

6373a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jestřábí - Kletné - Suchdol n.O., údolí Kletenského potoka (od pramene) k žel. trati v obci Suchdol n.O. a pravý přítok (Rohšeský pot. - levá větev)
datum: 1982-06-03
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8631821

6373c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 424. Jeseník nad Odrou: nádraží, 270 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°36'54.00''N, 17°54'4.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607086

6373d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Suchdol n. Odrou, cca 600 m V od železniční stanice Suchdol n. Odrou
souřadnice: 49°38'36.00''N, 17°56'56.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2007-08-07
nálezce: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890336

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Suchdol n. Odrou, cca 1 km V od železniční stanice Suchdol n. Odrou
souřadnice: 49°38'30.00''N, 17°57'15.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2007-08-07
nálezce: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890320

6374b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 607. Skotnice: Hončova hůrka (336,3 m), opuštěný lom 1,5 km východně od středu obce, travnaté svahy, keřové porosty, tůňka, 310-330 m n. m., Lustyk
souřadnice: 49°39'28.00''N, 18°8'60.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611526

6375b

původní jméno: P. Foldynová: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Staříč, PP Kamenná, louka
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'38.15''N, 18°16'53.36''E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-05-26
nálezce: M. Roháčová
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 20918;
ID: 13179328

původní jméno: orig.: Cerastium holosteoides; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Staříč, vrch Kamenná (kóta 385), S od Staříče
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'28.36''N, 18°16'15.65''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-05-25
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 433;
ID: 13179309

6376a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Friedek [= Frýdek]: gem. [= hojný]
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'60.00''N, 18°20'59.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1908-06
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 36155; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 3298366

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Skalice u Frýdku: na mezi
nejbližší obec: Skalice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'10.71''N, 18°24'21.62''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1976-06-12
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 8372;
ID: 13179326

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Dobrá u Fr.Místku: železniční násep ve směru do Fr.Místku (dosti hojně)
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'20.40''N, 18°24'24.94''E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1974-04-24
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 6069;
ID: 13179320

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Skalice, Vrchy (kóta 432,7), smíšený les
nejbližší obec: Skalice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'24.30''N, 18°24'51.90''E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-05-19
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 353;
ID: 13179311

6376c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Beskydské podhůří, Metylovice, na vrchu Metylovické hůrky
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'10.49''N, 18°20'36.33''E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-05-10
nálezce: D. Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 21681;
ID: 13179327

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Janovice, v údolí potoka Bystrý, na volných místech, dosti hojně
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'28.58''N, 18°22'56.38''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1974-06-20
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 6578;
ID: 13179321

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Janovice, v údolí potoka Bystrý, na volných místech, dosti hojně
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'28.58''N, 18°22'56.38''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1974-06-20
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 6579;
ID: 13179322

původní jméno: Z. Kilián: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, podél trati Baška-Pržno
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'48.46''N, 18°22'7.95''E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-06-04
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 507;
ID: 13179312

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Metylovice-Pržno, Metylovická hůrka (kóta 523,4 m n. m.), Z od Pržna. na mezi
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'10.49''N, 18°20'36.33''E, ± 200m
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-06-23
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 969;
ID: 13179313

6376d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Radhošťské Beskydy, Morávka - Vysutý, květnatá louka asi 20 m Z od modře značené tur. cesty, asi 400 m SV od řeky Morávky, JZ exp.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'12.73''N, 18°29'14.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1992-05-14
nálezce: P. Chytil
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 16019;
ID: 13179330

6377c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. commune
lokalita: /32/ údolí potoka Stonávka / S od Morávky/
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1952
pramen: Vodička J. (1954): Příspěvek k poznání květeny Moravskoslezských Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 144-158.
projekt: FLDOK
ID: 8715765

6377d

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Oldřichovice, okraj silnice cca 20 m Z od zastávky, tj. 1,0 km J Oldřichovic
nejbližší obec: Oldřichovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'19.54''N, 18°39'23.10''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-05-22
nálezce: K. Walachová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28037;
ID: 9893642

6378a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Vendryně: u cesty 200 m SV od vápenných pecí. S. m. 400 m; souřadnice: 494036 N, 184315 E
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'36.00''N, 18°43'15.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-05-20
nálezce: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 633349; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 3298364

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Dolní Lištná: v lomu na vrchu Jahodná (406 m)
nejbližší obec: Dolní Líštná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'41.05''N, 18°41'25.67''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-05-15
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 7083;
ID: 13179323

6378b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 298. Nýdek: podél silnice v obci 0,5 km SSV kostela
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9258107

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 307. Nýdek: les podél červené tur.znač.cesty 0,9 km ZZJ vrcholu Velkého Čeroryje (kóta 995), S osady Za kámen
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Král
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9258721

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Nýdek; nesečené louky, dole eutrofizované, výše místy slušné
souřadnice: 49°40'10.66''N, 18°47'47.05''E, ± 115m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012-09-06
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11431608

6378c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Vendryně: Černovské 1,1 km JJV od železniční stanice Vendryně. S. m. 330 m; souřadnice: 493855 N, 184216 E; u cesty
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'55.00''N, 18°42'16.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-04-27
nálezce: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 633439; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 3298365

6378d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bystřice nad Olší; dosti intenzivní pastvina, krátký porost poněkud nejasného složení
souřadnice: 49°37'41.78''N, 18°46'5.15''E, ± 145m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-04
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 11430179

6441d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.105. Český les: Pleš:
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'29.00''N, 12°36'37.00''E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-05-31
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8271383

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.99. Český les: Pleš: Strasserand, orient. SW.
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'29.00''N, 12°36'37.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-05-31
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8271204

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.39. Český les: Pleš: Weide, orient.SE.
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'29.00''N, 12°36'37.00''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-05-31
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269811

6442a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 605. Bělá nad Radbuzou: u rybníka 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: Skalický et Houfek (1956)
ID: 9215736

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 618. Bystřice: u lesní cesty Z od kóty 669
nejbližší obec: Bystřice, okres Jičín
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215677

6442b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 644. Štítary: Z svah kóty 464
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216331

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 637. Štítary: S od obce Slatina mezi kótami 415 a 429
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216113

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: sn. 11. Štítary: J orient.stráň s vystupujícím skalním podkaldem 0,5 km V od obce
nejbližší obec: Štítary, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'39.00''N, 12°49'19.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-08-09
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2001): Příspěvek k poznání vegetace amfibolitových pruhů mezi Hostouní a Vidicemi na Domažlicku. - Erica 9: 73-86.
projekt: FLDOK
ID: 9582960

6442c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.46. Český les: Rybník - Mostek:
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'44.00''N, 12°40'24.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-07-18
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8270037

6442d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 502. Drahotín: les kolem Bílovického potoka 1 km S od obce, kóta 521 včetně okraje při cestě a poli
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: J. Leopoldová; Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214177

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 460. Poběžovice: polesí Rokošín 2 km S od obce
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: J. Leopoldová; J. Kučerová
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212854

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Poběžovice, polesí Rokošín cca 2 km S města (bor).
datum: 1971-07-10
nálezce: Leopoldová; Kučerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8636485

6443a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 391. Dolní Metelsko: úvozy při silnici a polní cestě do Horního Metelska
nejbližší obec: Dolní Metelsko, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vlastizdar Vágenknecht
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: Skalický et Houfek (1956)
ID: 9210987

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 666. Libosváry: v obci
nejbližší obec: Libosváry, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: Skalický (nepubl.)
ID: 9216556

6443b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 36. Pocínovice (S od Horšovského Týna): křížovatka silnic Z od obce
nejbližší obec: Pocínovice u H. Týna
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná (1968)
ID: 9205635

6443d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 260. Horšovský Týn: stráň za ÚNZ
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207453

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 568. Lazce: podél cesty do Horovského Týna 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Lazce, okres Olomouc
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215101

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 766. Horšovský Týn: podél cesty 0,5 km SV od města
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9218094

6444c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 732. Staňkov: u silnice v okolí kóty 367 Z od obce Vranov
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná (1968)
ID: 9217422

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Osvračín: u cesty nad pravým břehem Dravého potoka (žlutě značená turistická cesta) jihovýchodně od osady Mimov, 1,6–2,1 km JV od obce
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice
nadmořská výška: 390-395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899678

6444d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 570. Staňkov: svahy u silnice do Hlohovčic u kóty 410
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215225

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Poděvousy: kulturní borová smrčina (Poláčkových les) 1 km SV od obce
nejbližší obec: Poděvousy, okres Domažlice
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
poznámka: mez
ID: 9909356

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0211_212402_834_T5.5
nejbližší obec: Srbice u Kolovče, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'14.90''N, 13°7'21.22''E, ± 3m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4145779

6445a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /120/ U obci Merklín,
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'39.00''N, 13°12'2.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643286

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /121/ U obci Zemětice,
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'41.00''N, 13°11'19.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643312

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /1914/ u obce Čelákovy
nejbližší obec: Čelákovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'25.00''N, 13°10'10.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658850

6445b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /1909/ meze a příkopy u cest u obce Přeštice
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'17.00''N, 13°18'37.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659082

6445c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /271/ Ptenín
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'49.00''N, 13°11'9.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-10-16
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646924

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /46/ Srnčí vrch: vrchol i S svah /zales.vrch JJZ Merklína, kóta 534 m//SZ obce Ptenín/
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'23.00''N, 13°11'0.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-13
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641718

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Otěšice: bor u křižovatky silnic Merklín - Roupov, Otěšice - Soběkury
souřadnice: 49°32'55.00''N, 13°13'45.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-05-29
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1995640

6445d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /967/ pahorek u opušť.lomu J od Vřeskovic
nejbližší obec: Vřeskovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'56.00''N, 13°16'3.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-21
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654505

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /1806/ pole u Červeného Poříčí
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'1.00''N, 13°17'15.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658702

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /245/ Borovy
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'32.00''N, 13°18'7.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-10-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9645823

6446a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /1916/ pole (na mezích a u pol.cest mezi Kucíny a Jindřínem
nejbližší obec: Kucíny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'11.00''N, 13°22'33.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-06-03
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658854

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /1915/ příkopy u Vodokrt
nejbližší obec: Vodokrty, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'31.00''N, 13°23'41.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-05-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658852

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /71/ Kucíny /JV Přeštic/
nejbližší obec: Kucíny u Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'41.00''N, 13°22'7.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-04-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9642182

6446b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 77. Chocenický Újezd: rybník na V okraji obce
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo; Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224581

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /898/ Velký pahorek u Libákovic
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'16.00''N, 13°25'14.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653827

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /1908/ meze a příkopy u cest u obce Libákovice
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'5.00''N, 13°26'24.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659081

6446c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /286/ U Horšic
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'57.00''N, 13°23'31.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9647206

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /1537/ Loupensko: vysoký les (při les.cestě od hájovny P k Zelenému) /JV obce Zelené/
nejbližší obec: Zelené, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'8.00''N, 13°20'23.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657339

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /1327/ Henigarov /jde o dvůr Henigar, zaniklá osada SSV obce Vlčí/
nejbližší obec: Vlčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'52.00''N, 13°21'57.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656367

6446d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /262/ Letiny
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'9.00''N, 13°27'30.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969-04-30
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646711

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /20/ Týniště /obec/
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'16.00''N, 13°25'1.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-07-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641182

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /248/ Skašov
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'36.00''N, 13°25'53.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646179

6447a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 110.a. Blovice: rybník Poplužák J od obce, hráz
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225289

původní jméno: Cerastium arvense
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'54.00''N, 13°32'13.00''E
nadmořská výška: 367-404 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994
pramen: Chytrá H. (1999): Synantropní flóra Blovic. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 98: 7-27.
projekt: FLDOK
ID: 9640283

6447b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mítov: příkopy silnice na Hořehledy SZ od osady, V od Mítovského lomu
nejbližší obec: Mítov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'40.00''N, 13°39'51.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-04-29
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Ze zápisu není patrno, kdy byl druh zapsán, ale patrně již při prvé návštěvě lokality, která byla údajně vykonána 29. 6. 2001. Hranice s 87. Brdy.
ID: 9949389

6447c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 137. Chocenice: skalnatá stráň nad hrázi Vejsovského rybníka
nejbližší obec: Chocenice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225765

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 179. Měcholupy: polní cesta a mez 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Měcholupy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226793

6447d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /6/ Plánický hřeben: Srby (87/ 6447d): opuštěný kamenolom na hradišti nad V břehem Úslavy 0,2km V obce.
nejbližší obec: Srby, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'13.00''N, 13°36'25.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-08-14
nálezce: R. Paulič; P. Leischner
pramen: Paulič R. (2008): Příspěvek ke květeně okolí Nepomuku. - Calluna 13: 10-11.
projekt: FLDOK
ID: 8346109

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Srby: opuštěný kamenolom na hradišti nad V břehem Úslavy V od obce
nejbližší obec: Srby
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-08-14
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538522

6448a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Chynín: chlumek U kříže uprostřed polí 350 m SZ od Z okraje osady
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'44.00''N, 13°42'16.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-05-30
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Není přesně známo datum zápisu druhu, druhy na lokalitě byly zapisovány též 23. 7. 2005. Hranice s 34. Plánický hřeben.
ID: 9949390

6448b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Roželov: navážkou kamene narušená plocha u k jihu orientovaného okraje smrkového lesa při S okraji kosené mezofilní louky, Z silnice na Voltuš, cca 1.25 km S-SSV od hlavní křižovatky v osadě
nejbližší obec: Roželov, okres Příbram
souřadnice: 49°33'36.40''N, 13°47'58.60''E, ± 40m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-06-24
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949391

6448c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Radošice: příkop v kontaktu s loukou, podél silnice na Starý Smolivec cca 1.1 km VSV až 1.45 km V od kaple
nejbližší obec: Starý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'12.00''N, 13°44'36.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000-05-12
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hranice s 87. Brdy
ID: 9949392

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 233. Radošice: vlhké louky 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227637

6448d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Leletice, Javory
souřadnice: 49°31'43.00''N, 13°49'32.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-05-24
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061326

6449a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pročevily: osada Nouzov - stěrkový okraj asfaltové silnice od osady k silnici Volenice-Vševily (křiž. 568.4), cca 0.6 km JZ až 0.8 km JZ-ZJZ od kostela sv. Barbory
nejbližší obec: Nouzov, okres Příbram
souřadnice: 49°33'14.00''N, 13°52'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-08-06
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hranice s 35d. Březnické Podbrdsko
ID: 9949393

6449b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pňovice: pole a jejich okraje cca 0.5 km JJV od osady
nejbližší obec: Pňovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'8.00''N, 13°54'58.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-06
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949394

6449c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Záhrobí, mez 250m JJZ kapličky v obci
souřadnice: 49°30'26.00''N, 13°51'2.00''E
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-07-28
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3062597

6450a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 304) Nestrašovice, suchá místa na hrázi a u JV břehu Bukovanského rybníka 0,5-0,7 km JV obce
nejbližší obec: Nestrašovice, okres Příbram
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903229

6450b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kozárovice: vrcholová plošina V od lomové jámy a přilehlý JZ exp. mírný svah s degradujícím teplomilným trávníkem a plošnými výchozy horniny s mělkou půdou, cca 0.75 km Z-ZJZ od kóty 529.8 (Baba), cca 1.2 km V od kaple
nejbližší obec: Kozárovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'23.00''N, 14°7'26.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-05-17
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949395

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bukovany
nejbližší obec: Bukovany u Kozárovic, okres Příbram
souřadnice: 49°34'30.13''N, 14°6'21.37''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-06-03
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková Jarmila, Hlaváček Rudolf. sběr snímkového materiálu. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6623753

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bukovany u Kozárovic; oko uzavřené z J sadem a ze S velkými solitéry borovic; nejvyšší koncentrace Orchis morio v lokalitě
souřadnice: 49°34'30.00''N, 14°6'22.82''E, ± 58m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-07
nálezce: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5A
ID: 11654522

6450c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dolní Nerestce: PP Nerestský lom, asi 0.9 km SSV od obce
nejbližší obec: Nerestce, okres Písek
souřadnice: 49°30'28.41''N, 14°4'5.51''E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-04-17
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13171013

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 335) Horosedly, lesík na levém břehu Skalice mezi obcemi Horosedly a Dolní Nerestce, vložky krystalického vápence
nejbližší obec: Horosedly, okres Písek
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Čejka; Václav Chán
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903809

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mirovice, Dolní Nerestce, PP Nerestský lom ca 1 km SSV od obce
souřadnice: 49°30'31.00''N, 14°4'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-05-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1621214

6450d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Orlík nad Vltavou: skalnaté stráně nad levým břehem Vltavy SZ od zámku Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-05-25
nálezce: Radim Paulič; Martin Lepší
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8471407

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kožlí: suchopár při J okraji borového lesa blíže SV okraje obce
nejbližší obec: Kožlí, okres Písek
souřadnice: 49°31'2.30''N, 14°8'56.60''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-07
nálezce: Pavel Leischner; Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538499

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skály a stráně na levém břehu Orlické nádrže ca 0,8 km sz. od zámku
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
datum: 2005-06-25
pramen: Lepší P., Lepší M, Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8471851

6451a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 864) Zahořany, stráňky a okraje lomu ca 1 km S obce
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek
souřadnice: 49°33'24.00''N, 14°14'2.30''E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915146

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 868) Planá, pole a meze při zelené turistické značce mezi rozcestím 1 km V obce a bývalou turistickou chatou Onen Svět
nejbližší obec: Planá
nadmořská výška: 510-560 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915303

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0463_222118_111_T5.3
nejbližší obec: Orlické Zlákovice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'58.62''N, 14°10'14.16''E, ± 130m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0463: a0463. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4208156

6451b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 16. Týnčany: svah s vystupujícími skalkami zalesněný borovým lesem na P břehu Brziny u býv.mlýna U Petříčků JZ od obce, vápence jsou zde prostoupeny častějšími erlany
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9314212

6451c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 906) Zahořany, Horní lašovický rybník, ca 1,1 km VSV obce
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915987

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 24. Zahořany: lesnatý Koňský vrch (kóta 588) JV od obce, skalky v lese při vrcholu, S svah a SV úpatí vrchu
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9314789

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Orlík nad Vltavou, skála pod zámkem
souřadnice: 49°30'48.00''N, 14°10'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-11
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638913

6451d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vesec; pás dubů s borovicemi, vyhraněný biotop jen na malých plochách
souřadnice: 49°30'21.85''N, 14°15'37.16''E, ± 169m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-05-08
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12733069

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Přílepov; remíz s nevyhraněným porostem, v jižní části plášť tvořený křovinami - odpovídá K3, uvnitř porostu náznaky L7.1, jinde T4.2, drobná těžba stavebního materiálu
souřadnice: 49°30'3.02''N, 14°15'31.41''E, ± 52m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-05-08
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12733488

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Přílepov; maloplošný trávník v nezalesněném okraji remízu
souřadnice: 49°30'6.66''N, 14°15'23.61''E, ± 9m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-05-08
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12733530

6452a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Skuhrov: degradující suchý trávník s dom. Koeleria pyramidata na bývalé kamenité pastvině při SZ okraji osady
nejbližší obec: Skuhrov, okres Příbram
souřadnice: 49°35'47.00''N, 14°23'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2000-05-03
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949396

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 9. Týnčany: návrší zv. Jarnice s opuštěnými vápencovými lomy ca 500 m SV od obce, pastvina, pole
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9313594

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 2. Počepice: meze v polích a při křižové cestě na JV úpatí lesnatého vrchu Radešín (kóta 546) SZ od obce, vápencová vložka s erlany
nejbližší obec: Počepice, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čeřovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9313218

6452b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Zvěřinec; Boudy: zřícena hradu Zvěřinec na lesnatám návrší Na Hradě (+542 m) 0, 5 km J od křížku v části obce Přední Boudy,
souřadnice: 49°35'6.73''N, 14°28'12.70''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2013-07-17
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12014325

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Ředice
souřadnice: 49°34'55.52''N, 14°26'6.62''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 10515437

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Jesenice u Sedlčan
souřadnice: 49°35'7.01''N, 14°28'14.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-29
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 10517871

6452c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Obděnice: bývalé pastviny se silnou populací jalovce obecného v Z části lokality Porešínské jalovce, cca 0.9 km J od kostela Nanebevzetí Panny Marie
nejbližší obec: Ohrada, okres Příbram
souřadnice: 49°32'34.00''N, 14°22'25.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2004-05-28
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949397

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 15. Záluží: pole a příkopy Z silnice Milevsko-Chyšky, v úseku 0-500 m S od odbočky na Záluží
nejbližší obec: Záluží, okres Plzeň-jih
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045303

6452d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 5. Chyšky: v obci
nejbližší obec: Chyšky, okres Písek
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045240

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 10. Podchýšská Lhota: kamenité meze a loučka u polní cesty ca 300 m J obce
nejbližší obec: Podchýšská Lhota, okres Písek
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045383

6453a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: a0462_222218_214_T1.1
nejbližší obec: Měšetice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'33.58''N, 14°31'30.00''E, ± 54m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4219151

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Šanovice
souřadnice: 49°33'19.06''N, 14°32'35.67''E, ± 159m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-05-20
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10603289

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dvorce u Sedlce
souřadnice: 49°33'14.54''N, 14°34'43.25''E, ± 166m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-05-26
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10633842

6453b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Červený Újezd u Miličína
souřadnice: 49°33'12.44''N, 14°36'3.22''E, ± 50m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-05-20
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10603338

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Miličín; Miličín: zaniklý hrad v obci mezi kostelem Narození Panny Marie a usedlostí čp, 178,
souřadnice: 49°34'20.29''N, 14°39'39.81''E
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2009-09-18
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005469

6453c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 55. Cunkov: les 0,7-1,1 km +- S obce
nejbližší obec: Cunkov, okres Tábor
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9046285

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Jetřichovice
souřadnice: 49°32'27.28''N, 14°32'12.80''E, ± 76m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2012-05-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10600371

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vrchotice
souřadnice: 49°32'20.03''N, 14°34'19.26''E, ± 83m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-05-20
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10604846

6453d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bonkovice
souřadnice: 49°32'14.39''N, 14°36'3.58''E, ± 102m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-05-26
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10635483

6454b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 480.Zářící u Mladé Vožice: údolí Slupského potoka 200 m V od osady, 420 m n. m. - Sádlo (42b; 6454b).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837828

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Šebířov, plošina nad levým břehem Blanice 1,2 km J obce
souřadnice: 49°33'32.00''N, 14°49'33.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1997-08-07
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1701799

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Šebířov, svah nad levým břehem Blanice 1,3 km J obce
souřadnice: 49°33'16.00''N, 14°49'27.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1997-08-07
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1701846

6454c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0188_231302_150_T1.1
nejbližší obec: Rašovice u Hlasiva, okres Tábor
souřadnice: 49°30'56.88''N, 14°44'8.23''E, ± 25m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0188: c0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4346712

6454d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 487.Mladá Vožice: skarnový vrch (s parkovou úpravou) s kostelíkem 200-400 m VJV od náměstí, 500 m n. m. - Skalický (42b; 6454d).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837612

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 752.Radvanov: rybníček v obci, 550 m n. m. - Hrouda (67; 6454d).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843937

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Radvanov: Radvanov: rybníček v obci
nejbližší obec: Radvanov, okres Sokolov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8476563

6455a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 81. Kamberk: hřbitov na ZJZ okraji obce
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'43.00''N, 14°50'8.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9815018

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 82. Kamberk: stráně na JZ okraji obce
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'38.00''N, 14°50'4.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9815033

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0144_231123_70_T5.5
nejbližší obec: Běleč u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°33'23.36''N, 14°50'15.25''E, ± 6m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0144: c0144. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4338134

6455c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 522.Janov: les při silnici do Dolních Koutů 500 m V od obce, 470 m n. m. - Hrouda (42b; 6455c).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838436

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Janov: Janov: les při silnici do Dolních Koutů 500 m V obce
nejbližší obec: Janov, okres Rakovník
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8476569

6455d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mladá Vožice, pás bříz u cesty Velký Ježov-Těchobuz
souřadnice: 49°31'2.00''N, 14°55'24.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-13
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1991): Nachtrag zu den Analysen der Gattung Festuca Sect. Festuca in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 102: 571-578.
projekt: ČNFD
ID: 2375088

6456a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.3. lok. 1. sním.0-7. Strážiště u Lukavce: "louka u Dolské myslivny" nachází se asi 2 km JV obce Lukavice
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'2.00''N, 15°0'54.00''E
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-08
pramen: Beneš L. & Zelený V. (1987): K charakteristice některých lučních porostů v okolí Strážiště u Lukavice. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 27 (1986): 23-42.
projekt: FLDOK
ID: 9812284

6456b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.1. Onšov bei Želiv: Gemeinderand oberhalb des Baches bei der Strasse (susserhalb der Karten, ca 480m)
nejbližší obec: Onšov u Želiva, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'36.00''N, 15°7'50.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1966-09-08
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.
projekt: FLDOK
ID: 7918704

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Onšov bei Želiv: Gemeinderand ogerhalb des Baches bei der Strasse (ausserhalb der Karten, ca. 480 m
souřadnice: 49°34'35.00''N, 15°7'50.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1966-09-08
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia, Praha, 49: 223-235.
projekt: ČNFD
ID: 1697938

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Onšov; Skalní výchozy pod okrajem pastviny.
souřadnice: 49°34'29.69''N, 15°8'18.41''E, ± 15m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-12
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2029 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12537242

6457a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 81. Syrov: porosty na P břehu Martinického potoka od silničního mostu JV od obce až do ohybu potoka asi 1700 m Z Senožat
nejbližší obec: Syrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'20.00''N, 15°10'51.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487672

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 110. Vojslavice: skály na P břehu Želivky pod obcí a přilehlý břeh Želivky
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'24.00''N, 15°13'37.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488463

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 106. Vitice: SZ od dvora Milostice a dále k SVP
nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'13.00''N, 15°13'9.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488302

6457b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 128. Horní Rápotice: úvoz S za obcí, směr úvozu cca Z-V
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'39.00''N, 15°18'55.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489079

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 121. Kaliště: v obci
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'33.00''N, 15°18'8.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488715

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vojslavice nad Želivkou
souřadnice: 49°35'51.08''N, 15°14'59.99''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0709 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 12392779

6457c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.10. Poříčí bei Želiv: Felsen oberhalb der Želivka
nejbližší obec: Poříčí u Želiva, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'13.00''N, 15°11'60.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1966-09-08
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.
projekt: FLDOK
ID: 7918945

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 148. Bolechov: les, louka, stráň, pole a břehové porosty na P břehu Želivky od mostu u Bechyně k samotě Podskalý
nejbližší obec: Bolechov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'58.00''N, 15°11'49.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489552

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 167. Želiv: po okraji borového lesa nad přehradou V směrem asi 700 m od obce k J okraji obce Vřesník
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'39.00''N, 15°14'31.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9490617

6457d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 177. Vřesník: stránky, křoviny a pole při cestě od JV okraje obce JJV směrem k lesu
nejbližší obec: Vřesník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'35.00''N, 15°15'28.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9490773

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 193. Hněvkovice: smrčina v lese Dolní Hradiště Z obce
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'47.00''N, 15°17'54.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík; František Mladý; Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491513

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 194. Petrovice: les při Petrovickém potoce u samoty Valchy
nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'43.00''N, 15°17'7.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491543

6458a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov. Světlice: podél kraje cesty asi 650 m sz. od kaple ve vsi; u silnice. S. m. 522 m; souřadnice: 493427 N, 152047 E
nejbližší obec: Světlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'27.00''N, 15°20'47.00''E
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-31
nálezce: Jiří Vinklář
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 639146; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13211371

6458b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /44/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/b - území obce Věž.
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978245

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 268. Skála: louky v údolí potoka S obce
nejbližší obec: Skála, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'40.00''N, 15°26'20.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493390

6458c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /45/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/c - území J od obce Humpolec.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978516

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 286. Zadní Vystrkov: pískovna, louky, travnaté stránky, skupiny stromů v úseku 250 m J obce JZ směrem
nejbližší obec: Zadní Vystrkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'26.00''N, 15°20'31.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493754

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 289. Humpolec: J předměstí mezi železnicí a náspem dálnice podél silnice do Vystrkova
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'46.00''N, 15°21'2.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický; František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493908

6458d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Distr. Jihlava, Herálec: okraj silnice u autobusové zastávky, 1,8 km JV od kapličky v obci. 502 m n. m.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'3.00''N, 15°28'20.00''E
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-25
nálezce: K. Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 559150; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298079

6459a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /47/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979090

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 404. Lípa: na návsi
nejbližší obec: Lípa, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'19.00''N, 15°32'39.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496352

6459b

lokalita: Kněžská (8 km JV od Havl. Brodu), lokalita Zachův kopec, cca 500 m JJZ od středu obce; J orientovaná zarůstající stráň
nejbližší obec: Kněžská, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'8.00''N, 15°39'48.00''E
nadmořská výška: 460-487 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-06-09
nálezce: Jiří Juřička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MJ 36379;
ID: 9877121

6459c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 407. Chválkov: lesní údolí 500 m Z obce až k železniční trati Humpolec - Havlíčkův Brod
nejbližší obec: Chválkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'51.00''N, 15°30'4.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496820

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Štoky (ČMV), výslunná stráň 700 m ZJZ od kostela v obci Štoky
souřadnice: 49°30'5.00''N, 15°34'38.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-28
nálezce: K. Dvořáčková
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.
projekt: ČNFD
ID: 2848885

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Štoky (ČMV), výslunná stráň 700 m ZJZ od kostela v obci Štoky
souřadnice: 49°30'5.00''N, 15°34'38.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-28
nálezce: K. Dvořáčková
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.
projekt: ČNFD
ID: 2848901

6459d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /50/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6459/d - území JZ od obce Šlapánov.
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979913

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pozovice, obec, rybníky
datum: 1982-08-25
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638175

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nové Dvory u Kamenné_6720099
nejbližší obec: Nové Dvory u Kamenné, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'59.03''N, 15°39'37.37''E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-02
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0672. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5848635

6460a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /51/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'45.00''N, 15°43'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980205

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stříbrné Hory u Přibyslavi_3150212
nejbližší obec: Stříbrné Hory u Přibyslavi, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'48.66''N, 15°41'48.12''E, ± 24m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-24
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5396961

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stříbrné Hory u Přibyslavi_3150219
nejbližší obec: Stříbrné Hory u Přibyslavi, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'52.37''N, 15°41'55.68''E, ± 30m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-24
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5397124

6460b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /52/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'5.00''N, 15°46'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980480

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Přibyslav, při silnici SV města směr Modlíkov
souřadnice: 49°35'15.54''N, 15°45'27.37''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11200023

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Přibyslav, při silnici SV města směr Modlíkov
souřadnice: 49°35'15.54''N, 15°45'27.37''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11200024

6460c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 34. Dolní Věžnice: meze a trávníky v intravilánu, 445-465 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'60.00''N, 15°40'47.00''E
nadmořská výška: 445-465 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415864

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /53/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980748

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrbov, 0,75 km Z od středu obce, u cesty vedoucí pod lomem
souřadnice: 49°30'19.00''N, 15°44'5.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-08-30
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1467039

6460d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Přibyslav: na mezích u cest u Olešné [= Olešenka u Přibyslavi]
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'58.00''N, 15°45'52.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1901-05-18
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 138183; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 3298073

6461a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice: polní cesta u Bambouchu. 580 m n. m.
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'59.00''N, 15°50'58.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-05-02
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 561505; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 3298218

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Hamry nad Sázavou (Najdek): u potůčku u železničního mostu v obci. 540 m n. m.
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'4.00''N, 15°53'44.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-01
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 561511; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298117

6461c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense var. angustifolium f. adenophorum; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Žďár: in silva ad piscinam Matějovský [= u obce Matějov]. 550 m n. m.
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'27.00''N, 15°53'10.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1938-06-24
nálezce: G. Brižický
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 295555; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 3298213

6461d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Jámy, při silnici ke Žďáru k okraji lesa
souřadnice: 49°32'26.82''N, 15°59'39.32''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11218804

6462a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Žďár nad Sázavou, travnatý lem cesty asi 1 km západně od Jiříkovic
nejbližší obec: Jiříkovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'39.00''N, 16°1'0.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-09
nálezce: J. Fousková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 550653; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 3298215

lokalita: Lhotka (5 km VSV od Žďáru n.Sáz.), PP Díly u Lhotky, v lesní enklávě 250 m V od silnice, 1,5 km J obce; mezofilnější trávník v S části lokality
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'7.00''N, 16°0'31.00''E
nadmořská výška: 625-635 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-06-01
nálezce: Jiří Juřička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MJ 36793;
ID: 9877119

6462b

lokalita: Pohledec (2 km SV od Nového Města n. Mor.), PP Na skále u Vávrovy skály na Pohledeckém kopci - 749 m, 1 km SSV obce; suché travnaté stráně
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'15.00''N, 16°6'15.00''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-05-16
nálezce: Eva Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MJ 25876;
ID: 9877176

6462c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Petrovice u Nového Města na Moravě; Maloplošně vyvinutá společenstva mělkých půd na teráskách a při horním okraji skalních stěn, ohrožená zarůstáním.
souřadnice: 49°32'56.35''N, 16°3'7.96''E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-22
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12878146

6462d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pod Kamencem
nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'23.64''N, 16°7'26.32''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6357307

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pod Kamencem
nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'23.64''N, 16°7'26.32''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-28
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6357368

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Na hlubokých
nejbližší obec: Dlouhé na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'3.75''N, 16°8'4.78''E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-19
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6559359

6463a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Distr. Bystřice nad Pernštejnem: na mezi úvozové cesty Příhon východně od obce Lísek. 670 m n. m.
nejbližší obec: Lísek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'16.00''N, 16°12'13.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-16
nálezce: P. Čvandová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 526154; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 3298214

6463b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: j0165_241124_115_T5.5
nejbližší obec: Vítochov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'47.41''N, 16°15'21.82''E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4511573

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Přední skála
souřadnice: 49°33'32.99''N, 16°17'37.17''E, ± 1267m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6418919

6463c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: cca 1km J od obce Domanín, stráň u silnice po L straně směr jih
souřadnice: 49°31'58.10''N, 16°14'31.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-22
nálezce: J. Vondrák
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457684

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: j0165_241304_10_T5.5
nejbližší obec: Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'19.88''N, 16°12'2.81''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4525692

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: j0165_241304_15_T5.5
nejbližší obec: Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'19.49''N, 16°12'29.09''E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4525701

6463d

původní jméno: orig.: Cerastium holosteoides; J. Danihelka 2007-04-03: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Flora moravica: Štěpánov n. S. - na skále na JZ okraji obce. 350 m n. m.
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'9.00''N, 16°19'48.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-04-30
nálezce: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 559595; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298119

6464a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Distr. Bystřice nad Pernštejnem, Věstín: okraj cesty Věstín - Žleby [= osada v údolí mezi Věstínem a Věstínkem. 500 m n. m.
nejbližší obec: Věstín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'7.00''N, 16°20'28.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-10
nálezce: H. Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 499413; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298081

6464b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica. Kněževes, mez u žlutě značené tur. stezky z obce do Kavin. S. m. 570 m
nejbližší obec: Kněževes, okres Blansko
souřadnice: 49°35'18.00''N, 16°25'13.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05-17
nálezce: D. Šílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 572075; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298113

6464c

původní jméno: orig.: Cerastium holosteoides; J. Danihelka 2007-04-03: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Flora moravica: Štěpánov n. S. - na mezi pod zahradou asi 500 m JZ obce
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'8.00''N, 16°19'57.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-09
nálezce: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 559844; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298118

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Distr. Bystřice nad Pernštejnem, Štěpánov nad Svratkou: Bednářova louka, výslunné stanoviště obklopené smíšeným lesem,1,25 km VJV od Sokolí hory (k. 625). 560 m n. m.
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'23.00''N, 16°22'13.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-11
nálezce: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 539128; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298112

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Distr. Bystřice nad Pernštejnem, Štěpánov nad Svratkou: Bednářova louka, suchá stráň,1,25 km VJV od Sokolí hory (k. 625). 560 m n. m.
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'23.00''N, 16°22'13.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-06-10
nálezce: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 539234; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298111

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Bystříce nad Pernštejnem, Hodonín: u pionýrského tábora. 480 m n. m.
nejbližší obec: Hodonín, okres Blansko
souřadnice: 49°29'59.00''N, 16°24'10.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-05-27
nálezce: J. Podhorská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 514581; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298097

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Bystříce nad Pernštejnem, Hodonín: asi 1 km S od obce. 490 m n. m.
nejbližší obec: Hodonín, okres Blansko
souřadnice: 49°30'35.00''N, 16°24'37.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-05-27
nálezce: J. Podhorská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 514632; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298098

6464d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: louka Nad mlýnem, 100 m severně nad Makovem, u kravína. 520 m n. m.
nejbližší obec: Makov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'20.00''N, 16°28'48.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-08
nálezce: M. Vaďura
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 556203; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298115

6465b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pamětice - prameniště Pamětického potoka
nejbližší obec: Pamětice na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°33'1.71''N, 16°38'27.95''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2008
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2009 - botanika. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.10.2008 - 19.05.2009
ID: 7301038

6465c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Blansko, Lhota u Letovic: jabloňový sad na jihozápadním svahu pod obcí. 460 m n. m.
nejbližší obec: Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°32'6.00''N, 16°33'40.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-05-07
nálezce: H. Mrázková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 504291; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298094

6465d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Svitávka - Lada nad Dolním Semíčkem
nejbližší obec: Svitávka, okres Blansko
souřadnice: 49°31'3.60''N, 16°36'12.80''E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2006-08-15
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2006 - botanika. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7303354

6466b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Moravia septentr.-occid., distr. Jevíčko: stráň na Sýkorce v Úsobrně. 440 m n. m.
nejbližší obec: Úsobrno, okres Blansko
souřadnice: 49°35'15.00''N, 16°45'58.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1968-06-13
nálezce: J. Pazdírková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 435363; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 3298339

6466c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: travnatá místa ovocného sadu na Z svahu Příhonu 4,5 km SV od Boskovic. S. m. 450 m n. m.
nejbližší obec: Vážany, okres Blansko
souřadnice: 49°31'13.00''N, 16°41'17.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1995-06-16
nálezce: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 544338; distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 3298330

6466d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Drahanská plošina: PR Uhliska: lok. se nachází na svazích pramen.území pravostrn.přítok.říčky Bělá asi 0,5km JV od obce Horní Štěpánov. Seznam zjišt.taxonů cévnat.rostlin při botan. průzkumu v r.1999-2000.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'12.00''N, 16°47'51.00''E
nadmořská výška: 614-642 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2004): Inventarizační průzkum rezervace Uhliska u Horního Štěpánova v okrese Prostějov. - Příroda 21: 5-14.
projekt: FLDOK
ID: 8279765

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 21. Buková - PP Pod liščím kupem - okolí potoka s vlhkými až mokrými loukami.
nejbližší obec: Buková, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'6.00''N, 16°48'54.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089068

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 13. Horní Štěpánov - PR Uhliska - rozsáhlé (asi 15ha) území se zrašelinělými loukami, zarůstajíc.i kosenými, dále s olšinami, v pramenné oblasti říčky Bělá. Část toku Bělé je napřímena a prohloubena, což narušuje vodní režim celého mokřadu.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'14.00''N, 16°47'46.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088644

6467b

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Travnatá mez s východní orientací 1 km JJZ od obce Krakovec (sv. Antonínek)
nejbližší obec: Krakovec, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'38.28''N, 16°58'59.95''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1996-05-12
nálezce: B. Kočí
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28031;
ID: 9893604

6467c

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Malé Hradisko - travnatá stráň 1,8 km SV od obce
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'4.50''N, 16°51'22.83''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1999-06-24
nálezce: Procházková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28062;
ID: 9893623

6467d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0203_242305_12_R1.4
nejbližší obec: Bílovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'30.36''N, 16°59'22.24''E, ± 3m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4557390

6468a

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Step. Čechy p. K.
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'59.71''N, 17°2'12.91''E, ± 200m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1978-05-31
nálezce: Dvorský
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28027;
ID: 9893594

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Flora moravica: Drahanská vrchovina: Ludéřov (distr. Prostějov): "Švédské šance" (keltské hradisko)
nejbližší obec: Ludéřov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'59.34''N, 17°2'28.42''E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-04-19
nálezce: Vladimír Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 634270;
ID: 13211379

6468b

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: distr. Prostějov, in colle Malý Kosíř ad Slatinice
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'21.40''N, 17°5'31.07''E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1960-08-09
nálezce: V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28045;
ID: 9893585

6468c

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: JZ svahy Velkého Kosíře
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'31.11''N, 17°3'13.78''E, ± 600m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988-05-10
nálezce: B. Trávníček; Zuková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28044;
ID: 9893644

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Střední Morava: Kosíř u Prostějova
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'53.26''N, 17°3'41.67''E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1965-06-19
nálezce: I. Tuša
herbář: SUM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10129568

6468d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 12. Lípy: malá skalka vedle remízku a travnatá mez L od železnič.trati Třebčín-Čelechovice n.Han., 0,6km JV od obce, ("Andlerka"), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468d)
nejbližší obec: Lípy, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'38.00''N, 17°6'37.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8064398

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 6. Kaple: travnatý ostrůvek s křovinami uprostřed polí (deprese po těžbě kamene) 0,5km SZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468d)
nejbližší obec: Kaple, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'10.00''N, 17°5'54.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8063643

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 12. Lípy: malá skalka s křovinami a travnatá mez L od železnič.trati Třebčín-Čelechovice n.Hané asi 0,6 km JV od obce (ve starší literatuře označ.jako Andlerka)
nejbližší obec: Lípy, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'37.00''N, 17°6'32.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 8086952

6469a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Povl pr. Olomouc [= Olomouc-Povel]
nejbližší obec: Olomouc-Povel, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'47.00''N, 17°14'37.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-05-20
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 416826; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 3298309

6469b

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Olomouc-Nové Sady
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'58.91''N, 17°15'16.36''E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1961-05-04
nálezce: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28081;
ID: 9893626

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Olomouc
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'34.46''N, 17°15'43.06''E, ± 3000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1960-08-09
nálezce: V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28046;
ID: 9893584

6469d

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Grygov, u cest hojně
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'52.88''N, 17°18'54.50''E, ± 1200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1956
nálezce: V. Resner
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28066;
ID: 9893624

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Grygov
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'52.88''N, 17°18'54.50''E, ± 1200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1951-06-03
nálezce: J. Palásek
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28084;
ID: 9893616

6470c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Velký Týnec, S svah kopce Hradisko těsně pod vrcholem
souřadnice: 49°32'55.00''N, 17°21'20.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1977-05-31
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2125792

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Velký Týnec (okr. Olomouc), V svah kopce Hradisko těsně pod vrcholem
souřadnice: 49°32'55.00''N, 17°21'20.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1977-05-31
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2125423

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hradisko
nejbližší obec: Čechovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'53.14''N, 17°21'23.64''E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1977-05-31
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar J. Xerothermní a subxerothermní bylinná vegetace na vápencových ostrůvcích. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6488722

6470d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Vlčince u Veselíčka
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov
souřadnice: 49°31'29.00''N, 17°29'45.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1929-05-17
nálezce: J. Bocan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 214359; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 3298344

6471a

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Skoky - louka mezi obcí a vojen. prostorem
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°33'19.02''N, 17°31'47.60''E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-05
nálezce: J. Hadam
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28047;
ID: 9893598

6471b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Údolí potoka Žabník
nejbližší obec: Uhřínov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'39.39''N, 17°38'42.88''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-06-16
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Žabníku jižně od Uhřínova v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7218529

6471c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Moravské brány - Louky na svazích pod vlastními Oderskými vrchy sev. od Dolního Újezdu.
datum: 1977-06-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643494

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Veselíčko
nejbližší obec: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'0.50''N, 17°30'30.00''E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Výslunné svahy pod lesem nad Veselíčkem. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.1976 - 21.09.1990
ID: 7175398

6471d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lipník nad Bečvou
datum: 1989-07
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643570

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Týn nad Bečvou_6410234
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'1.99''N, 17°37'43.21''E, ± 65m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-06-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5811469

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Týn nad Bečvou_6410285
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'23.77''N, 17°38'20.40''E, ± 69m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-06-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5811851

6472a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Hranice, na břehu na rohu Zborovské a Světlíkovy ulice [= Plynárenská ulice]
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'13.00''N, 17°44'15.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1960-05-27
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 423949; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 3298351

původní jméno: orig.: Cerastium arvense latifolium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: M. Weisskirchen [= Hranice], Hrabuvka [= Hrabůvka]
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'41.00''N, 17°41'29.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1912-05
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 77339; F. Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 1041. Cerastium arvense; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 3298178

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: N Moravia: Hranice, urban area
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°34'19.23''N, 17°43'38.02''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893554

6472b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Skalka [= patrně PP Nad Kostelíčkem] u Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'60.00''N, 17°45'32.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 30308; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 3298348

6472c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pískovna u Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'26.19''N, 17°43'11.43''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1991-06-28
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pískovna jižně od Hranic na levé straně Bečvy. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7222099

6472d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hranice, úpatí J svahu SPR Velká Kobylanka
souřadnice: 49°32'30.00''N, 17°45'25.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1979-08-03
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2126374

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Černotín, váp. ostrůvek asi 1 km za obcí při silnici Hranice-Val. Meziříčí
souřadnice: 49°31'59.00''N, 17°47'18.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1979-07-17
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2126207

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Černotín, vápencový ostrůvek u silnice Hranice-Val. Meziříčí,asi 1,5 km za obcí
souřadnice: 49°32'5.00''N, 17°47'25.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1979-07-17
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2125945

6473a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 183. Polouvsí: mokřinka pod východním náspem trati jižně od Hrabětického lesa, 280 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°35'30.00''N, 17°53'44.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9600357

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Blahutovice: hliník/pískovna JV od obce Blahutovice
nejbližší obec: Blahutovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'51.11''N, 17°52'42.72''E, ± 90m
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2015-05-08
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10161503

6473b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1. Horecký kopec (kóta 380), lokalita se nachází JZ od obce Hůrka u Nového Jičína. Floristický průzkum se konal v letech 1978,1980 1984-85.
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'40.00''N, 17°55'34.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1985
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8060980

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hůrka - zalesněný pahorek JV obce, kota 380 (Hůrka) JV, SZ a vrcholová část, lesní porosty okolo úpatí vrchů okrajových lemů.
datum: 1978-06-21
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8644579

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kojetín JV Nového Jičína: okolí silniční koty 430 směr Jičín, svahová louka nad horním tokem pravého přítoku Jičiny, návrh chráněné lokality "Pod Svincem"; příkopy podél silnice a areál skrývky zeminy.
datum: 1977-05-10
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643962

6473c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hustopeče nad Bečvou: pole s řepkou jižně od nádraží v Hustopečích nad Bečvou
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'22.59''N, 17°51'45.34''E, ± 900m
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2015-05-08
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10161370

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Doubek
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov
souřadnice: 49°31'2.24''N, 17°50'9.90''E, ± 544m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1983
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Doubek - botanický IP. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6694326

6473d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 6473-42
souřadnice: 49°32'15.01''N, 17°58'45.00''E, ± 2051m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2013
nálezce: Petr Kocián
pramen: Tkáčiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11232568

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 6473-41
souřadnice: 49°32'14.99''N, 17°56'14.98''E, ± 2051m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2013
nálezce: Petr Kocián
pramen: Tkáčiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11234528

6474a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 223. Nový Jičín: střed města, 280 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°35'40.00''N, 18°0'37.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9601629

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 271. Životice: pokosené pastviny a lesní lemy na západním až jihozápadním úbočí vrchu Jedle, 480-520 m n. m., Špryňar
souřadnice: 49°33'56.00''N, 18°3'34.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9603022

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Životice u N. Jičína, pravý přít. Jičínky směr kota 544; horí tok sousedního údolí směr kota 558 (od soutoku přítoků), hřebenové části mezi kotou 544 a 558 ke křižovatce lesních cest; (přechod do kvadrantu 6475b).
datum: 1976-06-29
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8646132

6474b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense typicum; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Štramberk: Skalky
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'19.00''N, 18°7'26.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1929-05
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 192602; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 3298347

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Kotouč pr. Štramberk, s. calc.
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'4.00''N, 18°6'45.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1921-06-29
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 8163; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 3298349

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. commune; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Štramberk, na mezi na Skalkách
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'25.77''N, 18°7'3.82''E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1972-05-07
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 2863;
ID: 13179314

6474c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: "Prameny Zrzávky", k.ú. Hostašovic, rozloha cca 11ha, soupis všech registrovaných druhů.
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'21.00''N, 18°0'45.00''E
nadmořská výška: 380-410 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
pramen: Kyselá M. (1979): Floristická charakteristika návrhu chráněného přírodního výtvoru "Prameny Zrzávky". - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 24: 59-65.
projekt: FLDOK
ID: 8060230

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 362. Hodslavice: ruderální a suchomilná luční vegetace 0,6 km jižně až jihozápadně od železniční zastávky Hodslavice, asi 330-360 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°32'51.00''N, 18°1'19.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9605368

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: PP Domorazské louky
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'50.50''N, 18°0'30.05''E, ± 370m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2004
nálezce: Renata Sobotíková
pramen: Sobotíková R. PP Domorazské louky - botanický IP. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6708380

6474d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Veřovice: pahorek "Tománkův kopec", kóta 425,5m. Pahorek je situovan J od Dolního konce obce mezi údolním tokem Jičínky a jejím levostranným přítokem s pramenem mezi Krátkou (757) a Dlouhou (860)
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'45.00''N, 18°6'32.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
pramen: Sedláčková M. (1996): Zajímavá botanická lokalita u Veřovic. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 13: 13-15.
projekt: FLDOK
ID: 8075573

6475a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lichnov: lokajitu tvoří protáhlý hřeben pahorku (kóta 455,7) v místním názvu "Závrší", nachází se JV od obce Lichnov, jádro tvoří zbytky původ.pastvin ve vrcholové části, nebo občas kosené louky provázené lemy a křov.mezeme, na J hřebene s rozsáh.pol.kulturami.
nejbližší obec: Lichnov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'42.00''N, 18°10'30.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
pramen: Sedláčková M. (1997): Závrší - zajímavá botanická lokalita u Lichnova. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 14: 60-61.
projekt: FLDOK
ID: 8075702

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vlčovice, od soutoku Lubiny a Tichánky, úpatí Lozin směr svahy kota 544 vchol, SV svahy a V úpatí směr Tichá, J a JZ úpatí k .....; pole a pastviny směr Strážka, sestup do údolí Lubiny u Valchy.
datum: 1976-06-24
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8646810

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vlčovice, údolí potoka mezi Holým vrchem (485) a Pískovnou, lesní eukláva u obce, pastviště mezi Holým vrchem a Červeným kamenem, malý přítok Lubiny (JV) směr Líchnov.
datum: 1974-06-21
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8647014

6475c

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Díl, u cesty nad hotelem SBČ [Trojanovice]
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'20.27''N, 18°14'47.45''E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991-05-25
nálezce: I. Knápková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28042;
ID: 9893602

6475d

původní jméno: Anonymus 2004-05-25: Cerastium arvense;
lokalita: údolí Bystého potoka 2 km SZ od vrchu Kněhyně (1257 m), při zelené turistické značce
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'22.00''N, 18°17'16.00''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2004-05-25
nálezce: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 11258;
ID: 9893627

6476a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Frýdlant nad Ostravicí, náplav na P břehu Ostravice, 900 m JV od nádraží
souřadnice: 49°35'14.30''N, 18°21'55.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 357 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009-06-17
nálezce: Renata Eremiášová
projekt: ČNFD
ID: 1286823

6477c

původní jméno: orig.: Cerastium holosteoides; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy (Lysohorská hornatina), Krásná, Vyšní Mohelnice, Visalaje, stráň
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'4.59''N, 18°30'8.61''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1972-05-25
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 3942;
ID: 13179308

6477d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Horní Lomná: suchý příkop v údolí potoka Lomná
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'37.51''N, 18°38'15.33''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-07-02
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 7685;
ID: 13179324

6478c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Dolní Lomná: kolem suchého příkopu v údolí potoka Lomná
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'50.15''N, 18°42'25.79''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-06-15
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: FMM B 7955;
ID: 13179325

6541b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Švarcava (bývalá osada jihozápadně od obce Rybník): loučky a pastviny u cesty 0,2 km V až 0,9 km VJV od bývalé osady
nejbližší obec: Švarcava, okres Domažlice
nadmořská výška: 570-610 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904262

6542a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.41. Český les: Závist: orient.SE.
nejbližší obec: Závist, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'24.00''N, 12°41'9.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-28
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269856

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Český les: Závist
souřadnice: 49°29'25.00''N, 12°41'7.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-28
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.
projekt: ČNFD
ID: 1710908

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Korytany_2220007
nejbližší obec: Korytany, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'36.60''N, 12°42'30.56''E, ± 58m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-06-11
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5275172

6542c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.48. Český les: Lučina: orient. SW.
nejbližší obec: Lučina, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'52.00''N, 12°40'39.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-05-31
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8270081

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.40. Český les: Jindřichova Hora: Weide, orient.SE.
nejbližší obec: Jindřichova Hora, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'24.00''N, 12°44'49.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-05-30
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269834

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nemanice: Jindřichova Hora, luční enkláva 2,5–3,0 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 650-675 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902832

6542d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 2. Capartice: mezofilní svahová loučka pod hrází rybníka
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'3.00''N, 12°47'18.00''E
nadmořská výška: 740-750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-06-19
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.
projekt: FLDOK
ID: 7959287

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.94. Český les: Carpatie: orient.SW.
nejbližší obec: Carpatie, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'58.00''N, 12°47'9.00''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-07-18
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8271027

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.42. Český les: Carpatie: orient.S.
nejbližší obec: Carpatie, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'58.00''N, 12°47'9.00''E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-07-18
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269917

6543a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 17. Nový Pařezov: Pařezovský kopec, semixerotermní trávníky na JZ úbočí kóty, ca 0,5km J od obce.
nejbližší obec: Nový Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'58.00''N, 12°50'18.00''E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2005-06-19
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.
projekt: FLDOK
ID: 7959875

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nový Pařezov: krátkostébelné pastviny a meze na Pařezovském kopci (485 m) 0–0,5 km Z od vrcholu, jihovýchodně od obce
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
nadmořská výška: 430-480 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9896542

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nový Pařezov: Pařezovský kopec, semixerothermní trávníky na jihozáp. úbočí kóty
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'58.98''N, 12°50'23.26''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2006-06-18
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Mudra Petr et Sladký Jiří. Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6938787

6543c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Domažlice: niva Zubřiny, okolní louky a meze mezi Domažlicemi a Havlovicemi
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898320

6543d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: W Bohemia: Domažlice, roadside
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'2.25''N, 12°57'56.97''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893536

6544a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nové Dvory u Srbic: světlé okraje lesa a sušší bor nad cestou (žlutě značená turistická cesta) nad pravým břehem Dravého potoka 1,4 km JZ až 1,8 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Nové Dvory u Srbic
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899693

6544b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Chocomyšl: silniční krajnice a okraje polí podél silnice na Chudenice v úseku od západního kraje obce k lesu, 0,4–1,2 km VJV od středu obce
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
nadmořská výška: 450-495 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907882

6544c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kdyně: areál zříceniny hradu Rýzmberk 1,6 km SSZ od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
nadmořská výška: 640-650 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899032

6544d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Všepadly_2000091
nejbližší obec: Všepadly, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'55.93''N, 13°6'40.90''E, ± 120m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5241991

6545b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /813/ U Mezihoří
nejbližší obec: Mezihoří, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'16.00''N, 13°15'30.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1968-06-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9652812

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /449/ Kaliště
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'46.00''N, 13°19'58.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648970

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /157/ U obci Švihov
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'57.00''N, 13°17'10.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644086

6545c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dolany u Klatov: intravilán obce, poloruderální vegetace u silnice v severní polovině obce
nejbližší obec: Dolany u Klatov, okres Klatovy
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907315

6546a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /705/ U Kbel
nejbližší obec: Kbely, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'31.00''N, 13°21'40.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651579

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0177_221307_54_T3.5B
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'27.67''N, 13°23'48.98''E, ± 44m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4183744

6546b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Radochovy_1950254
nejbližší obec: Radochovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'14.72''N, 13°28'21.72''E, ± 28m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-05-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5236366

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0177_221307_27_T3.5B
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'16.37''N, 13°25'49.98''E, ± 172m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4183682

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0177_221307_40_T5.5
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'16.33''N, 13°25'37.85''E, ± 50m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4183714

6546c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /915/ Újezdec
nejbližší obec: Újezdec, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'45.00''N, 13°22'7.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653990

6547a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /476/ Kokořov
nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'53.00''N, 13°30'21.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649282

6547b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 291. Nepomuk: okolí benzinové pumpy na JZ okraji města
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228598

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 299. Kozlovice: obec
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
poznámka: trav.místa v lese
ID: 9228821

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 298. Kozlovice: meze u silnice do Nepomuka S od obce
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228810

6547c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: opuštěný vápencový lom na J svahu vrchu Stírka západně od obce
nejbližší obec: Nehodiv, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'36.10''N, 13°33'3.30''E
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2014-04-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997325

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 318. Nehodiv: cca 1 km Z od obce, vysoká mez J orient.
nejbližší obec: Nehodiv, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
poznámka: poblíž hráze Mordýře
ID: 9229137

6547d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /8/ Blatensko: Kvášňovice (36a/6547d): okolí rybníka ležícího asi 600m J od Jámského rybníka.
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'10.00''N, 13°39'8.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2010-06-19
nálezce: et al.; J. Bureš
pramen: Bureš J. (2011): Exkurze Západočeské pobočky ČBS do okolí Pačejova. - Calluna 16: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8349317

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0155_221315_970_T5.5
nejbližší obec: Chlumy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'0.35''N, 13°38'20.11''E, ± 116m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4185092

6548c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: SW Bohemia: Chanovice, urban area
nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'17.21''N, 13°43'1.04''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893538

6548d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tchořovice: suchopár nad hrází Dolejšího rybníka (S od silnice) 1,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2006-05-07
nálezce: et al.; Petr Koutecký; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538512

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vrbno: suchá místa ve "Smyslovský loukách" 1,5 km S od osady
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2006-05-07
nálezce: et al.; Radim Paulič; Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538533

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pole: výslunná J úpatí pahorku "Na vrších" (kóta 515,2) S od osady
nejbližší obec: Pole, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'5.10''N, 13°46'43.50''E
nadmořská výška: 485-505 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2006-09-25
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner; Václav Chán
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 485 - 505;
ID: 8538506

6549b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 364) Uzeničky, les u silnice na JZ úpatí kóty Chlumák
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903970

6549c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Blatenka: výslunné suchopáry u zahrádek nad SV břehem rybníka Velký Ostrý ZSZ od osady
nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-04-13
nálezce: Václav Chán; Radim Paulič; Vojtěch Žíla
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538547

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mačkov: suché balvanité návrší s opuštěným lomem Z od obce
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'17.00''N, 13°52'51.00''E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2006-08-24
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538492

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Hajany
souřadnice: 49°26'43.17''N, 13°50'26.29''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2010-07-23
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 11170785

6549d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0049_221420_537_T5.5
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'8.04''N, 13°56'7.94''E, ± 49m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0049: c0049. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4194844

6550b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nevězice: výslunná jižní stráň nad potůčkem při JV okraji obce
nejbližší obec: Nevězice, okres Písek
souřadnice: 49°28'30.50''N, 14°9'12.30''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-03-31
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner; Vojtěch Žíla; Václav Chán
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538508

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Laziště: kazy v polích s dubovými lesíky SV od osady
nejbližší obec: Laziště, okres Písek
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2005-06-24
nálezce: David Půbal; Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538529

6550d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0039_222318_816_T5.5
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'1.87''N, 14°9'49.93''E, ± 34m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227308

6551b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0108_222310_27_K3
nejbližší obec: Níkovice, okres Písek
souřadnice: 49°28'44.58''N, 14°18'12.42''E, ± 112m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2003-06-06
nálezce: Martin Fousek
pramen: Martin Fousek. c0108: c0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4223076

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Pechova Lhota; pás vegetace převážně na mezi nad cestou, východní část druhově chudší, maloplošné přechody k T6.1B
souřadnice: 49°29'51.22''N, 14°16'35.30''E, ± 128m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-05-08
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12733452

6551c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zátopová oblast Orlické přehrady: pravý břeh Otavy SZ Zvíkovského Podhradí
souřadnice: 49°25'48.00''N, 14°11'41.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-26
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1961): Přirozené suťové a akátové lesní porosty v zátopové oblasti Orlické přehrady. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 3: 119-135.
projekt: ČNFD
ID: 2179941

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zvíkovské Podhradí: skály ostrohu s hradem Zvíkovem
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'15.04''N, 14°11'36.01''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-07
nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538513

6552a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Držkrajov_4330050
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek
souřadnice: 49°28'7.14''N, 14°24'38.34''E, ± 54m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5603863

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Přeštěnice_4330055
nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek
souřadnice: 49°28'10.45''N, 14°24'42.62''E, ± 81m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5603959

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Týnice_4330084
nejbližší obec: Týnice, okres Písek
souřadnice: 49°28'17.54''N, 14°24'10.73''E, ± 28m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5604238

6552b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 28. Střítěž: okraje silnice Střítěž - Dobřemělice
nejbližší obec: Střítěž
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045887

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Přeštěnice_4330081
nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek
souřadnice: 49°28'22.55''N, 14°25'6.53''E, ± 9m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-08-17
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5604197

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0192_222407_52_T5.5
nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek
souřadnice: 49°28'22.55''N, 14°25'6.53''E, ± 9m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-06-14
nálezce: Martin Fousek
pramen: Martin Fousek. c0192: c0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4233098

6552c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sepekov_4330151
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek
souřadnice: 49°26'20.15''N, 14°23'32.10''E, ± 23m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-08-03
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5605061

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0195_222416_63_T5.5
nejbližší obec: Branice, okres Písek
souřadnice: 49°24'2.92''N, 14°19'54.23''E, ± 6m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Martin Fousek
pramen: Martin Fousek. c0195: c0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4236406

6552d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 537.Sepekov: rybník Chobot V od obce (hráz a skalky pod hrází), 420 m n. m. - Grulich (42b; 6552d).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838752

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sepekov: Sepekov: rybník Chobot V obce (hráz a skalky pod hrází)
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8476573

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0194_222412_138_T1.4
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek
souřadnice: 49°25'50.70''N, 14°26'6.76''E, ± 58m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0194: c0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4235799

6553b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 551.Borotín: zřícenina Starého Zámku, travnaté svahy, 540 m n. m. - Čejka (42b; 6553b).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Čejka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839186

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 566.Radkov: úvoz nad SZ částí obce, výchoz vápence kdysi těženého, 540 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839441

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Borotín: Borotín: zřícenina Starého Zámku, travnaté svahy
nejbližší obec: Borotín
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Čejka
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8476556

6553c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 568.Meziříčí u Dražic: rybníček JZ od železniční zastávky Meziříčí, 490 m n. m. - Deyl (42b; 6553c).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839004

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Meziříčí: Meziříčí u Dražic: rybníček JZ železniční zastávky Meziříčí
nejbližší obec: Meziříčí, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8476574

6554a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 576.Chotoviny: při cestě z železniční stanice do obce a v obci, 500-530 m n. m. - Deyl (42b; 6554a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839758

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 594.Podolí: u výpustě rybníka a suchá stráňka nad výpustí, 450 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: František Procházka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840222

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 605.Zahrádky u Jedlan: rybník V od osady, 470 m n. m. - Deyl (42b; 6554a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840455

6554b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0189_231312_163_T5.5
nejbližší obec: Dub u Ratibořských Hor, okres Tábor
souřadnice: 49°27'39.35''N, 14°47'9.71''E, ± 45m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4349645

6555b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 25. Zhořec: rybník s okolím JV od obce Zhořec nad silnicí
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 575-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-05-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874225

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 24. Bedřichov: pole, meze a kazy v polích mezi obcí Bedřichov a kótami 522,2 a 611,5 S od obce
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
nadmořská výška: 555-611 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-05-21
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874160

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 23. Zhořec: pole, cesty a meze J od obce Zhořec kolem kóty "Na vršku"
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 595-616 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-05-21
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874129

6555c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: EVL Kladrubská hora (projekt JCK)
souřadnice: 49°25'46.24''N, 14°51'10.98''E, ± 389m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Táňa Štechová; Milan Štech
pramen: Štechová T., Štech M. (2013): 1.2.04 - Inventarizační průzkum střevíčník pantoflíček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Kladrubská hora
projekt: NDOP
ID: 12022252

6555d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 69. Dvořiště: kopce Skála (kóta 590,4) JV od osady
nejbližší obec: Dvořiště, okres Nymburk
nadmořská výška: 575-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875730

6556a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Samšín na Pacovsku: seté srhové louky poblíž Houskova mlýna u obce (1977-1979)
nejbližší obec: Samšín u Pacova
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
pramen: Pyšek A. (1982): Změny v porostech seté srhové louky vyvolané odlišným hnojením dusíkatými látkami. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 148-150.
projekt: FLDOK
ID: 9163140

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 76. Březina: údolí Novoveského potoka u samoty Na Pile ZJZ od Březiny, zalesněná stráň v zatáčkách silnice a ni
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
nadmořská výška: 457-465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876235

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 77. Březina: louka u potoka Trnava SZ od silnice Z od obce
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876275

6556b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 79. Bořetice: skalnatý kamýk v polích kolem kóty 531 JJZ od obce
nejbližší obec: Bořetice, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876436

6556c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 90. Eš: lesík s peridotitovými skalkami JV obce
nejbližší obec: Eš, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 555-575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876932

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 92. Kámen: peridotitové skály pod hradem a uličky v obci
nejbližší obec: Kámen, okres Děčín
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877039

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 97. Vysoká Lhota: amfibolitový ostrov v okolí kamenolomu SZ od obce
nejbližší obec: Vysoká Lhota, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 560-575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877409

6556d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 106. Nová Cerekev: údolí potoka při V okraji obce, louka, potok, les
nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 543-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8878078

6557a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 446. Svépravice: v obci poblíž autobusové zastávky
nejbližší obec: Svépravice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'43.00''N, 15°13'58.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497663

6557b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 463. Kletečná: při cestě ze silnice Záhoří - Velký Rybník do obce
nejbližší obec: Kletečná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'50.00''N, 15°18'39.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498273

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 460. Velký Rybník: okraj údolních luk 500 m S Rohova mlýna
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'36.00''N, 15°18'23.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498070

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 467. Žirov: lesíky podél silnice SV osady Kocourovy Lhotky
nejbližší obec: Žirov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'29.00''N, 15°19'26.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498420

6557c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 61. (6557c) Pelhřimov: nez u polní cesty vedoucí ke kapli Sv. Anny SV od města.
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'15.00''N, 15°13'58.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-18
nálezce: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203971

6557d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 473. Mladé Bříště: olšina na P břehu Jankovského potoka 700 m JJZ obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'17.00''N, 15°19'44.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička; Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498829

6558a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 488. Mladé Bříště: obec s návesním rybníkem a pole na okraji obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'30.00''N, 15°20'16.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík; František Mladý; Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499419

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 497. Staré Bříště: u cesty od obce k Vrzákovu mlýnu
nejbližší obec: Staré Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'20.00''N, 15°21'45.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Miloš Král
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499829

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: j0230_232306_447_T1.1
nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'32.88''N, 15°22'29.03''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0230: j0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4387272

6558b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 65. Větrný Jeníkov: louky J od obce, 640 m n. m., 4. 7. 2005, K. Boublík.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'12.00''N, 15°28'38.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: K. Boublík
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416663

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 63. Větrný Jeníkov: polní cesta při turistické značce V od obce, 650-670 m n. m., 4. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'30.00''N, 15°29'15.00''E
nadmořská výška: 650-670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416577

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 62. Větrný Jeníkov: při silnici SV od obce, 675 m n. m., 4. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Větrný Jejíkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'36.00''N, 15°29'2.00''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416530

6558c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 3. Milíčov-Na Oklice: lokalitu tvoří komplex prameništního rašel. s raš. loukami na mírně k J skloněn. svahu, v horní široké části údolí, 1 km S od obce Milíčov pod samotou Na Oklice
nejbližší obec: Milíčov - Na Oklice
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-05-17
pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.
projekt: FLDOK
ID: 8959166

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 5d. Milíčov: PR "Na Oklice", prameništní rašelinné a vřesovištní louky u samoty Na Oklice, 1 km S od obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'21.00''N, 15°23'42.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-09
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354083

lokalita: Milíčov: PR Na Oklice, luční rašelinné prameniště, vlhké louky a pastviny mezi samotou Na Oklice a obcí Milíčov, asi 500 m – 1,5 km S od centra obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'12.46''N, 15°23'43.28''E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115744

6558d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 2. Dušejov: rašeliniště se nachází 1 km Z od obce Dušejov na P břehu Jedlovského potoka /část rašeliniš. na dolním i horním okraji byla k uved.datum.1985 melioraci zničená/
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-04-11
pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.
projekt: FLDOK
ID: 8959061

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 8f. Dušejov: rašeliniště "Chvojnov" mezi P břehem Jedlovského potoka a lesem, 1 km Z od obce
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'1.00''N, 15°25'12.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-26
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354237

lokalita: Dušejov: louky a rašeliniště v PR Chvojnov a přilehlém okolí podél Jedlovského potoka ca 1-1,3 km od kostela v obci
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.68''N, 15°25'7.20''E, ± 400m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Chvojnov. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950320

6559a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.6.sním.4. Smrčná: široký lem silnice 900m SSZ od kostela v obci, orient. V.
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'36.00''N, 15°32'14.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-09
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8209860

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.6.sním.3. Štoky: výslunná stráň 700m ZJZ od kostela v obci, orient. JJV.
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'59.00''N, 15°34'57.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-28
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8209847

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.6.sním.1. Štoky: výslunná stráň 700m ZJZ od kostela v obci, orient. J.
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'59.00''N, 15°34'57.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-28
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8209802

6559b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 122. Střítež: okolí železniční zastávky, 490 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Střítež, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'34.00''N, 15°37'38.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-02
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418124

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 116. Dobronín: při silnici JV od obce k lesu směr Ždírec, 490-500 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Dobronín, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'32.00''N, 15°39'36.00''E
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-02
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417951

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 117. Dobronín: v obci, 470-490 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Dobronín, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'43.00''N, 15°38'49.00''E
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-02
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417973

6559c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 146. Vyskytná nad Jihlavou: SV část obce v okolí kostela, 530-550 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Vyskytná nad Jihlavo, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'12.00''N, 15°30'35.00''E
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418867

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 143. Rantířov: horní skalnatá část PR Zaječí skok na pravém břehu Jihlavy, ca 1,4 km VSV od obce, ca 500-530 m n. m., 3. 7. 2005, L. Hrouda.
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'45.00''N, 15°32'5.00''E
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: L. Hrouda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418790

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.6.sním.2. Zborná: louka 700m SV od kapličky v obci, orient.SV.
nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'33.00''N, 15°34'39.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-28
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8209829

6559d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Jihlava: stráň pod tratí vedle skály proti helenínské továrně. 470 m n. m.
nejbližší obec: Jihlava-Helenín, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'13.00''N, 15°37'55.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-05-06
nálezce: J. Zlámalík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 455743; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298170

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Jihlava: in muro ad fontem in pratis supra piscin. parv. haud procul a pago Hruškovy Dvory [= Jihlava-Hruškové Dvory]
nejbližší obec: Hruškové Dvory, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'42.00''N, 15°37'0.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-17
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 421191; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298109

lokalita: Měšín (7 km SV od Jihlavy), v mělkém údolí nad levým břehem potoka na pravé straně silnice do Polné, 1 km SSV obce; mokřadní nekosená prameništní louk
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'45.00''N, 15°39'45.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-05
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MJ 29428;
ID: 9877156

6560a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Jihlava: v příkopu u silnice 200 m západně od obce Záborná. 550 m n. m.
nejbližší obec: Záborná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'8.00''N, 15°44'51.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-05-30
nálezce: J. Halmová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 462792; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298083

6560b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Sirákov
souřadnice: 49°29'27.82''N, 15°49'27.08''E, ± 146m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10575363

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Sirákov
souřadnice: 49°29'23.47''N, 15°49'36.93''E, ± 124m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10575310

6560c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kozlov, 0,65 km JJV od kostela v obci, PP Kozlovské stráně nad levým břehem Kozlovského potoka
souřadnice: 49°24'26.00''N, 15°42'11.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-15
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1460707

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kozlov, 0,5 km J od kostela v obci, po pravé straně silnice z Kozlova do Luk
souřadnice: 49°24'28.00''N, 15°42'2.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-15
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1460679

6560d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°26'44.36''N, 15°49'7.58''E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10569650

6561a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense var. angustifolium f. adenophorum; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Žďár: in silva ad viam prope pagum Bohdalov (versus vicum Telečkov). 600 m n. m.
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'54.00''N, 15°53'6.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-06-23
nálezce: G. Brižický
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 295554; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298076

6561c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Měřín; okrajový pahorek, nekoseno, mesofilzuje a zarůstá
souřadnice: 49°24'5.10''N, 15°51'57.55''E, ± 8m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12492380

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Jersín; nekosená zpustlá stáňka
souřadnice: 49°24'55.61''N, 15°50'11.68''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 12494044

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Chroustov u Bohdalova
souřadnice: 49°26'57.53''N, 15°51'17.58''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10569863

6561d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1,1Km JV od kostela v Zásece, po pravé straně potoka Zátoky
souřadnice: 49°25'22.00''N, 15°58'6.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-10
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1397558

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 0,5Km Z od kostela v Krásněvsi, po pravé straně cesty k Vrbovu mlýnu
souřadnice: 49°26'44.00''N, 15°58'4.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-10
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1397532

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 0,3Km Z od kostela v Krásněvsi, po levé straně cesty k Vrbovu mlýnu
souřadnice: 49°26'40.00''N, 15°58'38.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-10
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1397497

6562b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: K mirošovským hranicím
nejbližší obec: Olešínky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'43.59''N, 16°8'34.36''E, ± 1867m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6356930

6562c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: V okraj obce Cyrilov
souřadnice: 49°24'49.00''N, 16°3'3.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-17
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1397590

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 0,4Km J od kostela v obci Radenice
souřadnice: 49°25'24.00''N, 16°3'53.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-17
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1397838

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 0,5Km J od kostela v obci Radenice
souřadnice: 49°25'17.00''N, 16°3'53.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-17
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1397756

6562d

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Pikárec; na mezi při okraji louky
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'2.17''N, 16°7'22.83''E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-23
nálezce: J. Smažilová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28051;
ID: 9893629

6563a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rožná, les cca 100 m Z vlakové stanice
souřadnice: 49°28'17.00''N, 16°14'37.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-07-04
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3013227

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rožná - 0,5 km JJZ nádraží
souřadnice: 49°28'6.00''N, 16°14'36.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-07
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616708

lokalita: Zvole: bývalý vápencový lom ca 920 m ZSZ od kostela v obci, ca 300 m SZ od Strchova mlýna
nejbližší obec: Zvole, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'52.01''N, 16°9'56.21''E, ± 50m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2013): Botanický inventarizační průzkum lokality Vápenka u Zvole. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9949582

6563b

původní jméno: orig.: Cerastium holosteoides; J. Danihelka 2007-04-04: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Kovářová: sušší okraj svahové louky při lesním okraji asi 500 m jižně středu obce. 460 m n. m.
nejbližší obec: Kovářová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'7.00''N, 16°18'58.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-31
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 550151; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298077

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Kovářová: polostinná mez při okraji lesní cesty habrovým porostem asi 500 m jižně středu obce. 460 m n. m.
nejbližší obec: Kovářová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'3.00''N, 16°19'0.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-31
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 550151; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298078

původní jméno: orig.: Cerastium holosteoides; J. Danihelka 2007-04-04: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Bystřice nad Pernštejnem, patrně hadce, SV okraj obce Věžná. 540 m n. m.
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'42.00''N, 16°16'20.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-31
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 495443; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298080

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Hrad Pernštýn
nejbližší obec: Pernštejn, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'4.00''N, 16°19'8.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 46515; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298150

6563c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dolní Libochová - Meziboří - Černý les - Dolní Libochová
datum: 1990-05-03
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8651664

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lopaty
nejbližší obec: Habří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'37.24''N, 16°14'5.34''E, ± 1373m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6569332

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stoží Horka
nejbližší obec: Moravecké Janovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'49.77''N, 16°14'14.02''E, ± 1262m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6556979

6563d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Věžná - 0,75 km JJV železniční zastávky, jihovýchodní úbočí lomu
souřadnice: 49°26'44.00''N, 16°16'18.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-07
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616608

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pod Přední tratí
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'23.94''N, 16°14'58.02''E, ± 110m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-19
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6538369

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pod Přední tratí
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'23.94''N, 16°14'58.02''E, ± 110m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-19
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6538313

6564a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Nedvědice: u cesty na levém břehu Svratky na S okraji obce
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'36.00''N, 16°20'6.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-24
nálezce: K. Štrymplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 531563; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298162

6564b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lhotecké kopaniny
nejbližší obec: Lhota u Lysic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'49.52''N, 16°29'48.63''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-03
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6421498

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lhotecké kopaniny - střed
nejbližší obec: Lhota u Lysic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'59.60''N, 16°29'35.10''E, ± 252m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-02
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6380019

6564c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lomnice,židovský hřbitov
souřadnice: 49°24'30.00''N, 16°24'48.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-15
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1375970

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Synalovské kopaniny, obce Kopaniny a Synalov, JZ okraj obce Kopaniny
souřadnice: 49°26'14.60''N, 16°24'31.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-26
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457502

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Dobrá studně,obec Ochoz u Tišnova cca 1km S od autobusové zastávky
souřadnice: 49°25'59.00''N, 16°23'47.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-26
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457407

6564d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Padělky
nejbližší obec: Strhaře, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'27.86''N, 16°25'57.01''E, ± 114m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-19
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Padělky - plán péče o ZCHÚ na období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6421128

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Kozárov
souřadnice: 49°26'45.52''N, 16°26'57.45''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-19
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10375245

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Strhaře
souřadnice: 49°26'39.08''N, 16°26'31.81''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-20
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 10375466

6565a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zbraslavec, stráň pod lesem 0,2 km V obce
souřadnice: 49°29'0.00''N, 16°31'53.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-30
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1671033

6565b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Boskovice: Jabloňany, polokulturní louka na Z svahu kopce Fáberka, 0,5 km SV od obce
nejbližší obec: Jabloňany, okres Blansko
souřadnice: 49°28'15.00''N, 16°36'35.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-17
nálezce: H. Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 557290; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298131

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Boskovice: Boskovice: louka nad ovocnými sady na Z svahu kóty Habří (451 m)
nejbližší obec: Mladkov, okres Blansko
souřadnice: 49°29'43.00''N, 16°37'35.00''E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1996-05-24
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 610444; distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 3298328

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: travnatá místa ovocného sadu na J svahu Vinohrádku 2 km Z od Boskovic. 350 m n. m.
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'32.00''N, 16°38'3.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1995-05-07
nálezce: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 544524; distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 3298329

6565c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Žernovník, boční údolíčko 1,2 km VJV obce
souřadnice: 49°24'18.00''N, 16°33'35.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-05-20
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1704137

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Žernovník, za vší v údolí se skálami, stráňkami a tůňkami, kde se střídá teplomilná i vlhkomilná květena.
datum: 1977-05-29
nálezce: Čáp
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652025

6565d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Boskovice: slunná stráňka u cesty podél přítoku Nešorky, 1,5 km SV od Doubravice nad Svitavou. 390 m n. m.
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'47.00''N, 16°38'36.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-04-30
nálezce: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 565649; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298133

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Boskovice: travnatá cesta V od Doubravice nad Svitavou,1 km V od Doubravice nad Svitavou. 385 m n. m.
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'24.00''N, 16°39'6.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-16
nálezce: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 565647; 2 sheets (BRNU 565648); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298132

6566a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 5. Valchov: JZ obce - pahorek
nejbližší obec: Valchov, okres Blansko
nadmořská výška: 642 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9111572

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: b0253_242306_1_T4.1
nejbližší obec: Vratíkov, okres Blansko
souřadnice: 49°29'43.58''N, 16°42'55.69''E, ± 50m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4557631

6566b

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Protivanov, mokrá louka 2 km Z od od obce
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'14.00''N, 16°48'26.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002-05-18
nálezce: J. Marková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28053;
ID: 9893610

6566c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 35. Lenčov - Kuničky: les mezi obcemi
nejbližší obec: Lenčov
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9112917

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 39. Sloup: S obce - převážně smrkový les
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Vaněčková; Dvořák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113061

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 84. Petrovice: JZ obce - okraj lesa
nejbližší obec: Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114780

6566d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /5/ Při P straně cesty vedoucí ke kamenolomu asi 250m od konečné zastávky autobusu v obci Baldovci.
nejbližší obec: Baldovec, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'43.00''N, 16°49'2.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: J. Podhorný
pramen: Podhorný J. (2003): Výskyt mochny skalní (Potentilla rupestris L.) v okolí obcí Rozstání a Baldovec. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 6: 31-32.
projekt: FLDOK
ID: 8091011

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 103. Holštejn: J obce - les pod hradem u potoka
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Vaněčková; Dvořák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115364

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 97. Holštejn: S okraj obce
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115184

6567a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 26. Malé Hradisko - PP Pod Panským lesem - údolíčko a okolní svahy na Z okraji vsi, pravidelně kosené mezofilní louky a sad. Lokalita leží pod nejvyššími partiemi vrchoviny.
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'27.00''N, 16°52'1.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089420

6567b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Kozí horka: lokalita se nachází asi 1km VSV od obce Hamry v k.ú. Žárovice u Plumlova, jde o malou terénní nerovnost o rozloze asi 0,2 ha, je zcela obklopená polní krajinou, jen výchozy skalek zabránili rozorání lokality.
nejbližší obec: Žárovice u Plumlova, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'18.00''N, 16°58'36.00''E
nadmořská výška: 320-324 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1999
pramen: Hradílek Z. (2003): Současný stav květeny Přírodní památky Kozí horka u Plumlova. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 6: 7-16.
projekt: FLDOK
poznámka: pod lesíkem u chaty
ID: 8090751

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 41. Žárovice: pahorek s křovinami (kóta 334m) Z nad obcí, (Pavlečkova skalka), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6567b)
nejbližší obec: Žárovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'43.00''N, 16°58'46.00''E
nadmořská výška: 320-334 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8067608

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 40. Hamry: světlé lesíky a křovinaté stráňky s JZ orient. (nad potokem Okluka) V až SV nad obcí, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6567b)
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'5.00''N, 16°58'26.00''E
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8067521

6567c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Niva (distr. Prostějov), mezofilní, druhově pestřejší trávník na mírném svahu na J okraji obce
souřadnice: 49°26'17.49''N, 16°51'33.18''E, ± 21m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-06-12
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2013): Floristický průzkum 2013
projekt: NDOP
ID: 11297429

6568a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr.Prostějov: Záhoří v Mostkovicích, u skály. 343 m n. m.
nejbližší obec: Mostkovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'35.00''N, 17°2'47.00''E
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1978-05-15
nálezce: J. Jančík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 485077; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 3298312

6568c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Myslejovice
nejbližší obec: Myslejovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'59.42''N, 17°2'10.20''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2010-05-15
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana. Mapování výskytu kriticky ohroženého druhu lýkovce vonného (Daphne cneorum). - Závěrečná zpráva k projektu Ochrana biodiverzity č. 111011. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6991443

6568d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vranovice
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'59.43''N, 17°4'58.56''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Slavomír Dostalík; Michal Krátký
pramen: Krátký M., Dostalík M. Botanický inventarizační průzkum lokality Vranovice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6997118

6569a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Trať Skalní díly - kaz v polích, opušť. kamenolom 2 km JZ od Drahlova.
datum: 1977-05-22
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652611

6569b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 4. Dub nad Moravou: right bank of the Morava 1 km E of the village
nejbližší obec: Dob n. Moravou
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-11
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9319669

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dub nad Moravou, right bank of the Morava 1 km E of the village
souřadnice: 49°28'53.00''N, 17°17'38.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-11
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1906920

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Trní, right bank of the Morava 0,5 km W of the village
souřadnice: 49°27'6.00''N, 17°18'12.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-11
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1906755

6569d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 17. Trní: right bank of the Morava 0,5 km W of the village
nejbližší obec: Trní, okres Olomouc
souřadnice: 49°26'36.70''N, 17°18'30.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-06-11
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.
projekt: FLDOK
ID: 9319395

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /5/ Helenínská skála (V Jihlavy): na strmém skalnatém svahu mezi železniční tratí a cestou na L břehu řeky, V od helenínské skály
nejbližší obec: Jihlava-Helenín
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
pramen: Zlámalík J. (1993): Příspěvek k poznání současného stavu květeny říčního údolí u Jihlavy-Helenína. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 221-250.
projekt: FLDOK
ID: 9349163

6570a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lhotka u Přerova, svahy nad pravým břehem potoka Olešnice 0,3 km V obce
souřadnice: 49°29'58.00''N, 17°24'52.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1998-07-15
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1703058

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lhotka (okr. Přerov), nad opuštěným lomem při silnici na V okraji obce
souřadnice: 49°29'55.00''N, 17°24'45.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1977-07-13
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2126177

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lhotka (okr. Přerov), nad opuštěným lomem při silnici na V okraji obce
souřadnice: 49°29'55.00''N, 17°24'44.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1977-07-13
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2126144

6570b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Příloha 2. Roste jen pár metrů od hranice NPR Žebračka u Přerova, na louce u Bečvy: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 23.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'51.00''N, 17°28'46.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8323318

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: okr. Přerov: stráň Lhotka, nad silnicí do obce Lhotka, nál na V nad řekou Olešnicí
souřadnice: 49°29'58.00''N, 17°24'56.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1951-06-04
nálezce: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1957): Lhotka, lokalita xerothermní květeny na jihozápadních výběžcích Oderských hor. - Ochr. Přír., Praha, 12: 281-285.
projekt: ČNFD
ID: 2312281

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Hornomor. úvalu - Přerovská pahorkatina. Čekyně - Předmostí u Přerova, svahy, křoviny.
datum: 1961
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653662

6571a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Podhostýnské pahorkatiny Dřevohostice. "Dřevohostický les" S od obce.
datum: 1978-04-23
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653778

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Prusínky_6270126
nejbližší obec: Prusínky, okres Přerov
souřadnice: 49°28'32.81''N, 17°33'50.51''E, ± 108m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-10-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5777915

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hradčany na Moravě_6270386
nejbližší obec: Hradčany na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°27'20.84''N, 17°33'59.04''E, ± 149m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-10-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5780417

6571b

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Šišma, jižní břeh rybníka
nejbližší obec: Šišma, okres Přerov
souřadnice: 49°27'57.74''N, 17°34'55.98''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1991-07-01
nálezce: L. Machačová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28076;
ID: 9893607

6571c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sloup. J svah kopce Neselov, 150 m J od vysílače
souřadnice: 49°24'55.20''N, 17°33'59.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-05-24
nálezce: M. Nejezchlebová
pramen: Nejezchlebová M. (2009): Vegetace suchých trávníků Moravského krasu ve vztahu k abiotickým faktorům prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1500065

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Travertinový kopeček u Želátovic
nejbližší obec: Želatovice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'48.70''N, 17°30'23.24''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1992-07-13
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Travertinový kopeček u Želátovic. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7177251

6572b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: m0222_251407_76_X12
nejbližší obec: Horní Těšice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'26.09''N, 17°47'13.74''E, ± 87m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4677939

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Chlum u Dolních Těšic
nejbližší obec: Dolní Těšice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'34.09''N, 17°48'3.33''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1993-05-16
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Chlum v trati "Na kopci" u Dolních Těšic. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7179403

6572d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 161. Podhradní Lhota: okraj cesty mezi obcí a železniční zastávkou Rajnochovice, 390 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°25'25.00''N, 17°47'52.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617557

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Skalka - Polomsko
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'53.56''N, 17°49'16.67''E, ± 278m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. IP vegetačního krytu SPR Skalka - Polomsko.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6513345

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Skalka-Polomsko
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'54.36''N, 17°49'20.36''E, ± 242m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. IP VK PP Skalka-Polomsko. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6656907

6573a

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Choryně, jižní křovinatý svah vrchu Choryňská Stráž cca 0,8 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'55.00''N, 17°53'31.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2004-06-25
nálezce: D. Ševčík
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 14505;
ID: 9893630

6573b

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Křivé
nejbližší obec: Křivé, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'5.99''N, 17°58'59.54''E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1959-08-02
nálezce: A. Hurtíková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28080;
ID: 9893599

6573c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Moravia septentr.-orient., distr. Vsetín, Kateřinice: V svah kopce Ojíčná na mezi u silnice
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'1.00''N, 17°52'24.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-09-03
nálezce: M. Kamas
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 555659; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 3298199

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Moravia septentr.-orient., distr. Vsetín, Kateřinice: na okraji lesa na V svahu kopce Ojíčná. 570 m n. m.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'5.00''N, 17°52'20.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-09-03
nálezce: M. Kamas
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 555706; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 3298200

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Vsetín: Oznice: louka nad konečnou autobusu. 530 m n. m.
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'9.00''N, 17°54'24.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1986-06-23
nálezce: K. Kalhousová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 525114; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 3298198

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Vsetín: Kateřinice: louka JV od Ojíčné. 520 m n. m.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'4.00''N, 17°52'24.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1986-05-17
nálezce: Z. Skýpalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 526521; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 3298203

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Mikulůvka - zpev. cesta v sedle mezi Čarabovskou a Dlouhou horou
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'23.38''N, 17°54'42.65''E, ± 600m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-06-11
nálezce: S. Zatloukal
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28050;
ID: 9893643

6573d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Host. vrchy: Pržno, Krbácko, 0,4 km JV od kóty 541,8tela
souřadnice: 49°23'59.00''N, 17°55'49.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-06-18
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2820704

6574a

původní jméno: Z. Otýpková: Cerastium arvense;
lokalita: Moravia, Moravsko-slezké Beskydy, distr. Vsetín. Veselá: u mostu na pravém břehu Rožnovské Bečvy
nejbližší obec: Veselá, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'53.00''N, 18°1'48.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-05-12
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 618085; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 3298358

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Valašské Meziříčí: louka 1,3 km ZSZ od severního konce Zašové. 430 m n. m.
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'36.00''N, 18°1'17.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1992-05-16
nálezce: V. Podmanická
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 546539; distr. phytogeogr. 80b Veřovické vrchy;
ID: 3298363

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Valašské Meziříčí-Hrachovec, travnatý břeh řeky Rožnovská Bečva; 0,7 km severozápadně od fotbalového hřiště v obci Hrachovec
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'34.00''N, 17°59'55.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-05-16
nálezce: T. Romanová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28061;
ID: 9893625

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: u Valašského Meziříčí: na pokraji lužního háje u Rožn. Bečvy
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'29.00''N, 18°0'8.38''E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1967-05-27
nálezce: Demlová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28026;
ID: 9893588

6574b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /4/ Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, Karlov: lesní porosty, pastviny, pole, plášťový lem stromů a keřů, okraj cest
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1984
pramen: Sedláčková M. (1986): Vegetace areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 143-154.
projekt: FLDOK
ID: 9106961

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /1/ Rožnov pod Radhoštěm: areál Valašského muzea v přírodě, dřevěné městečko, lesopark včetně pobřež.porostů na L břehu Bečvy
nejbližší obec: Rožnov nad Radhoštěm
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1984
pramen: Sedláčková M. (1986): Vegetace areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 143-154.
projekt: FLDOK
ID: 9106647

6574d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Valašská Bystřice: údolí Bystřice k místn. části " Na Řice", pravý přítok Bystřice Z Bystřické Kyčery (665) směr Díly; Činov, údolí prav. přít. JZ osady Činov k ústí do bystřice.
datum: 1981-06-03
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8654281

6575c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vset. vrchy: Hutisko, Šamánkův most, v ohybu cesty, 1.4 km S od vrcholu Soláň (860.9)
souřadnice: 49°24'17.00''N, 18°14'50.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2000-07-20
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2816295

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°25'10.12''N, 18°13'54.46''E, ± 50m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-06-07
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; T1.1
ID: 10683119

6575d

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Horní Bečva - osada Bečvice, louka asi 0,5 km VSV od autobus. zastávky Na Bečvici. Moravskoslezské Beskydy
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'49.13''N, 18°16'43.77''E, ± 600m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-07-29
nálezce: R. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28030;
ID: 9893638

6576b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Slezské Beskydy: okolí Gruně
souřadnice: 49°29'20.00''N, 18°29'3.00''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1966): Půdy v okolí Gruně ve slezských Beskydách a jejich přirozená úrodnost. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 15: 171-191.
projekt: ČNFD
ID: 2170647

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Slezské Beskydy: okolí Gruně
souřadnice: 49°29'20.00''N, 18°29'3.00''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1966): Půdy v okolí Gruně ve slezských Beskydách a jejich přirozená úrodnost. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 15: 171-191.
projekt: ČNFD
ID: 2170801

6577a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: CHKO Beskydy, Bílá, Borsučí.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'11.21''N, 18°31'52.62''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2010-06-10
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6952675

6643a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0196_214104_6_T1.1
nejbližší obec: Horní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'14.65''N, 12°51'36.65''E, ± 78m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004
ID: 4148782

6645c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Běhařov: les Kaletínka 0,6 km VJV až 0,6 km VSV od obce
nejbližší obec: Běhařov, okres Klatovy
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906450

6646b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vracov u Plánice (Klatovy); samota; střední část louky; cca 250 m Z až ZSZ od bývalého mlýna
souřadnice: 49°23'26.10''N, 13°26'4.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 556 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-06-09
nálezce: Linda Šiková
pramen: Šiková L. et Matějková I. (2012): Botanický a fytocenologický průzkum lokality Vracov u Plánice (okr. Klatovy). - Erica, Plzeň, 19: 3-33.
projekt: ČNFD
ID: 1297026

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0069_223103_1242_T3.5B
nejbližší obec: Skráńčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'2.30''N, 13°28'3.18''E, ± 77m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2002
nálezce: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4241760

6646c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /8/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: kontaktní mezofilní louka extenzivně spásaná ovcemi.
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'41.00''N, 13°22'51.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-09
nálezce: et al.; Matějková
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8345169

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /6/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: květnatá strmá mezička, která se nachází L od cesty při východu z obce.
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'31.00''N, 13°22'45.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-09
nálezce: et al.; Matějková
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8345113

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /2/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: opuštěné koupaliště na Z okraji obce, dno s mělkou stojatou vodou, u hráze a opační strana koupaliště (vlhká místa na pobřeží, ale i také sušší místa včetně olšiny SV od koupaliště)
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'18.20''N, 13°23'6.00''E, ± 20m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-09
nálezce: Matějková; et al.
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8344977

6646d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0069_223103_899_T3.5B
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'58.24''N, 13°29'30.12''E, ± 3m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
nálezce: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4239298

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0069_223103_945_T3.5B
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'39.62''N, 13°29'7.94''E, ± 40m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
nálezce: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4239643

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0069_223103_949_T3.5B
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'34.44''N, 13°29'3.41''E, ± 4m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
nálezce: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4239669

6647a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0069_223103_1017_T3.5B
nejbližší obec: Plichtice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'2.74''N, 13°30'24.95''E, ± 77m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
nálezce: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4240161

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'4.63''N, 13°33'29.46''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010
nálezce: Ivona Matějková
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7001366

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'4.63''N, 13°33'29.46''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010
nálezce: Ivona Matějková
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7001250

6647b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 515. Olšany: Lažanský les, J až JV od obce
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
nálezce: Miloš Král
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232294

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Maňovice: travnaté balvanité pahorky 0,5 km JV od obce
nejbližší obec: Maňovice, okres Klatovy
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2006-05-12
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538561

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR V Morávkách
nejbližší obec: Loužná, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'26.64''N, 13°35'2.58''E, ± 148m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1987
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka et al. CHPV V Morávkách. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1990
ID: 6735624

6647c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0069_223103_1089_T5.5
nejbližší obec: Tužice, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'29.94''N, 13°30'38.09''E, ± 38m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
nálezce: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4240707

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0069_223103_1100_T5.5
nejbližší obec: Tužice, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'30.30''N, 13°30'41.54''E, ± 38m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
nálezce: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4240776

6648a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 536. Jetenovice: okraj cesty u žel. zastávky
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232767

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 544. Holkovice: osada Plácek Z od obce
nejbližší obec: Holkovice, okres Klatovy
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232901

6648b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: výslunný JZ okraj borového lesíka při polní cestě 1,2 km SZ od obce
nejbližší obec: Slivonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'39.60''N, 13°46'6.20''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-06-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997318

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: opuštěná pískovna u silnice 1 km SV od obce
nejbližší obec: Svéradice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'45.80''N, 13°45'5.20''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-06-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997319

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Velká Kuš, k. ú. Lnářský Málkov
souřadnice: 49°23'41.00''N, 13°47'28.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1995-07-15
nálezce: J. Hadinec
pramen: Hadinec J. et Lešák L. (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Velká Kuš. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2203131

6648c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: SW Bohemia: Horažďovice, field margin
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'42.04''N, 13°44'44.35''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893539

6648d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: výslunné návrší (kóta 457) 300 m S od areálu zemědělského družstva
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'33.50''N, 13°49'31.20''E
nadmořská výška: 450-457 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2014-04-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997326

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: výslunné balvanité okraje lesíka (kóta 453,2) nad silnicí 0,9 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'54.00''N, 13°47'33.00''E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997275

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: malé lesíky a výslunné kazy v polích S - SSV od obce
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
nadmořská výška: 425-450 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997292

6649a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Kovašín, mezi obcemi Bratronice a Doubravice
souřadnice: 49°21'28.00''N, 13°50'51.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1995
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1996): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Kovašín. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2209830

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mačkov: výslunné J okraje lesa "Spálenice" (kóta 523,5) 0,8 km JJZ od obce
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'41.70''N, 13°52'49.80''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2006-08-24
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538485

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Kovašínské louky
nejbližší obec: Doubravice u Strakonic, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'26.56''N, 13°51'0.61''E, ± 491m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1995
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Albrechtová A. Inventarizační průzkum přírodní rezervace Kovašín - vegetační kryt. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6660423

6649b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: opuštěný lom nad areálem kravína J od obce
nejbližší obec: Holušice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'37.90''N, 13°59'19.90''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-04-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997315

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rojice: výslunné písčité okraje borového lesíka na návrší "Mlačky" (kóta 476) JZ od rybníka Milavy
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
nadmořská výška: 470-476 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-06
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 470 - 476;
ID: 8538535

6649c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Distr. Strakonice. Černíkov – suchopár s výsadbou mladých borovic při jižním okraji osady
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'4.00''N, 13°53'43.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-12
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10125048

6649d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: meze při polní cestě mezi lesem Hájek a vrchem Chlum JZ od obce
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'28.90''N, 13°57'19.40''E
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-05-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10024597

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: pastvina na svahu pod silnicí 100 m S od osady, vápenec
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-05-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10024598

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: návrší v polích s opuštěným vápencovým lůmkem 300 m JV od osady
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'35.74''N, 13°58'12.66''E
nadmořská výška: 450-454 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-04-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10024587

6650b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: stráňka při silnici v osadě Ovčín
nejbližší obec: Bošovice, okres Písek
souřadnice: 49°21'1.60''N, 14°5'10.30''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2013-05-14
nálezce: Radim Paulič; Richard Otruba
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997321

6650c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: travnatý svah s křovinami a vápencovými skalkami nad SV břehem ryb. Michovka SZ od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'50.60''N, 14°0'28.80''E
nadmořská výška: 425-435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-07-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10024599

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: lesnatá stráň nad levým břehem Pamětického potoka na Z svazích návrší SV od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°20'6.00''N, 14°1'52.00''E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10024584

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: lesnatý strmý J svah nad levým břehem Brložského potoka S - SZ od osady Podolí
nejbližší obec: Jemnice, okres Písek
souřadnice: 49°19'19.40''N, 14°0'8.20''E
nadmořská výška: 410-435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10024585

6650d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Oldřichov: výslunný trávník při Z okraji borového lesíka na návrší (kóta 415) se samotou Síbrovna 0,5 km V od osady
nejbližší obec: Oldřichov, okres Písek
souřadnice: 49°18'57.50''N, 14°6'56.70''E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-05-23
nálezce: Milan Soukup; Radim Paulič; Vojtěch Žíla; Václav Chán
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538496

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Purkratice: návrší (kóta 392) se starým ovocným sadem nad levým břehem potoka Jiher J od vojenských kasáren v Purkraticích
nejbližší obec: Purkratice, okres Písek
souřadnice: 49°19'7.39''N, 14°8'2.39''E
nadmořská výška: 385-390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-25
nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 385 - 390;
ID: 8538510

6651a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0086_222324_85_T5.5
nejbližší obec: Vlastec, okres Písek
souřadnice: 49°21'59.04''N, 14°14'16.15''E, ± 76m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0086: c0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4229206

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0086_222324_115_T5.5
nejbližší obec: Tukleky u Oslova, okres Písek
souřadnice: 49°23'11.44''N, 14°11'38.33''E, ± 104m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0086: c0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4229248

6651c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Chrastiny: výslunné jižní trávníky při okraji lesíka na malém návrší 100 m SSV od samot Na Křížátkách
nejbližší obec: Chrastiny, okres Písek
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-25
nálezce: Milan Soukup; Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538545

6651d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Písecká Smoleč - skála nad levým břehem Vltavy, 1,5 km Z obce. Písek
souřadnice: 49°18'52.50''N, 14°18'54.10''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-05-03
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442841

6652c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Borovany - les 1 km V obce. okr.Tábor
souřadnice: 49°20'38.00''N, 14°24'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-07-11
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1433139

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hvožďany - stráň Z silnice, u samoty Hemera, 1,3 km SZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'55.00''N, 14°24'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05-21
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1431451

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rataje - levý břeh říčky Smutné, 0,3 km ZSZ kóty 412,2, J , J okraje obce. okr.Tábor.
souřadnice: 49°20'40.00''N, 14°27'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-07-12
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1427667

6652d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 286.Bechyně: meze a příkopy v okolí hřbitova 500 m SV od okraje města, 420 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9834582

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 287.Bechyně: polní cesta od SZ okraje města podél hrany údolí Smutné směrem ke mlýnu Na Prádle, 380 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9834657

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 293.Bechyně: svahy nad levým břehem říčky Smutná v úseku od cesty Senožaty - Radětice k JV okraji lesa Poušť, 380-370 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9834773

6653a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 340.Dobronice u Bechyně: les SZ od samoty U Papírny 900 m VSV od obce (bor u erlanových lůmků), 400-370 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835579

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 350.Dražice u Tábora: pravý břeh Lužnice u samoty Brod při ústí Pilského potoka, 380 m n. m. - Skalický (41; 6653a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835745

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hutě - skalka na levém břehu Lužnice 50 m J obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°18'30.00''N, 14°30'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-06-03
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1426325

6653b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 665.Libějice u Radimovic: suchá stráň při silnici V od osady, 490 m n. m. - Jeník, Kubíková (42b; 6653b).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Jan Jeník; Jarmila Kubíková
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841544

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Libějice: Libějice u Radimovic: suchá stráň při silnici V osady
nejbližší obec: Libějice, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Jeník
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8476570

6653c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 379.Bežerovice: při okraji lesa a v lese 700 m SSZ od osady, 380 m n. m. - Trávníček, Žíla (41; 6653c).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Vojtěch Žíla; Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9836124

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 385.Bežerovice: údolí potoka a okraje lesa 1 km S od osady, 390 m n. m. - Trávníček, Žíla (41; 6653c).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Vojtěch Žíla; Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9836334

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 407.Dobronice u Bechyně: u cesty na okraji lesa u samoty U Papírny 1 km SV od zříceniny hradu, 370 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653c).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9836773

6654a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 702.Sezimovo Ústí: v obci, ca 420 m n. m. - Pyšek (42b; 6654a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Pyšek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842825

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sezimovo Ústí: Sezimovo Ústí: v obci
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Pyšek
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8476557

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Měšice u Tábora
souřadnice: 49°23'56.31''N, 14°43'34.14''E, ± 183m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 13075531

6654c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Roudná nad Lužnicí, lada severně od Janova
souřadnice: 49°18'27.60''N, 14°43'53.80''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-07-01
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1304909

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Doubí nad Lužnicí; lokálně kvalitnější, jinak expanze Cal epi
souřadnice: 49°18'27.67''N, 14°43'55.07''E, ± 98m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-16
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1728 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11892381

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Košice u Soběslavi; sukcese, expanze
souřadnice: 49°19'17.56''N, 14°44'11.51''E, ± 129m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-16
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1728 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11892620

6654d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Planá n. Lužnicí, Tučapy , 202 e , Žebračin
souřadnice: 49°18'36.00''N, 14°49'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-06-10
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 276 REVIZE Borůvka ustupuje s prosvětlením porostů, Luz. pil. velmi vitální, Cal. epig. světlostní stádium.
ID: 60437

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Planá n. Lužnicí, Tučapy , 202 e , Žebračin
souřadnice: 49°18'36.00''N, 14°49'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1957-10-03
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 276
ID: 60418

6655a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Táborsko: stará zatravněná úvozová cesta v polích pod hřbitovem V od obce Hroby, JV od Chýnova
nejbližší obec: Hroby u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°23'15.00''N, 14°51'4.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1998-08-20
pramen: Kurka R. & Kotlaba F. (1999): Vzácné a méně hojné rostliny v okrese Tábor - II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 39-45.
projekt: FLDOK
ID: 9423789

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: EVL Hroby (projekt JCK)
souřadnice: 49°23'36.42''N, 14°51'22.72''E, ± 40m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Jiří Brabec; Daniel Abazid
pramen: Brabec J., Abazid D. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Hroby
projekt: NDOP
ID: 12021516

6655d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0246_233105_95_T5.5
nejbližší obec: Vlkosovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'32.17''N, 14°57'21.92''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4405749

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0246_233110_42_T5.5
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'7.34''N, 14°57'42.62''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4407260

6656a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0241_231421_8_T1.1
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'34.75''N, 15°2'34.91''E, ± 169m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4361455

6657a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 171B. (6657a) Rynárec: trávník a lesík na vrcholu vrchu Hůrka (kóta 580,2) VSV od obce.
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'30.00''N, 15°14'34.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-25
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205797

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Libkova Voda, okraj lesa nad cestou u S obce, vpravo od silnice
souřadnice: 49°22'53.00''N, 15°11'30.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-14
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1991): Nachtrag zu den Analysen der Gattung Festuca Sect. Festuca in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 102: 571-578.
projekt: ČNFD
ID: 2374744

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0242_231424_134_T5.5
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'23.86''N, 15°14'32.06''E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4363853

6657b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: kvadrant 6657b - okolí obce Zajíčkov: při žel. trati
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'44.81''N, 15°15'34.08''E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Rybenský
pramen: FAS1/12
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9932984

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: j0014_231425_12_T1.1
nejbližší obec: Čejkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'45.84''N, 15°19'0.37''E, ± 9m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0014: j0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4364301

6657d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Turovka_250446
nejbližší obec: Turovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'40.21''N, 15°16'42.78''E, ± 13m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5066704

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: j0243_233210_132_T1.1
nejbližší obec: Turovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'25.67''N, 15°17'17.99''E, ± 275m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0243: j0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4419203

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: j0243_233210_7_T1.1
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'39.76''N, 15°19'42.35''E, ± 119m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0243: j0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4419264

6658a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 255. Dolní Hutě: osada Dolní Hutě, 595 m n. m., 5. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Dolní Hutě, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'59.00''N, 15°24'58.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421282

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 22c. Hojkov: lesní palouk zarůstající smrkovým mlázím na V exp.svahu 400 m SV od vrchou Mešnice - 753, 1,3 km JZ od obce
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'56.00''N, 15°23'53.00''E
nadmořská výška: 720-740 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-26
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354960

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 24. Hojkov: křovinaté meze nad prameništní a mokřadní louka, 100-350 m J od rybníka Sviták, 400-650 m S od obce
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'46.00''N, 15°24'40.00''E
nadmořská výška: 640-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-03
nálezce: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9355093

6658b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 265. Dvorce: suchý svah na levém břehu Jihlavy ca 750 m jižně obce (v místech, kde se železnice přibližuje těsně k řece), 515 m n. m., 3. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Dvorce, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'2.00''N, 15°29'18.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421591

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 257. Dolní Hutě: louka pod turistickou chatou, 610 m n. m., 5. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Dolní Hutě, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'8.00''N, 15°25'7.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421338

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 266. Hatlíkov: vegetace podél silnice do Dušejova 0,2-1,2 km SSV od obce, ca 605-630 m n. m., 49° 23' 53'' N, 15° 25' 15'' E, 4. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Hatlíkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'53.00''N, 15°25'15.00''E
nadmořská výška: 605-630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421621

6658c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Těšenov, sádky pod rybníkem Jistebník 1,1 km JZ obce, při silnici na Horní Cerekev; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních trávnících
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'38.28''N, 15°20'51.27''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-07
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957898

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 99b. Batelov: meze, březové hájky, úhor a kraje lesa zv. Na vrších, na J-JZ svazích kóty 595 m za bývalou pískovnou - dnes střelnicí u silnice do Dolní Cerekve, 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'28.00''N, 15°24'39.00''E
nadmořská výška: 560-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-19
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357472

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 104. Batelov: agrární terasy s křovinami v polích na Z svahu pod lesem Mukařka, 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'8.00''N, 15°24'17.00''E
nadmořská výška: 590-605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-30
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357660

6658d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Jezdovice, podél státní silnice asi 100 m západně od železniční zastávky. 540 m n. m.
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'15.00''N, 15°28'51.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-13
nálezce: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 475698; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298095

6659a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 342. Vysoká: okraj silnice a přilehlá pole od křižovatky 1,2 km JV od obce do údolí potoka 1,3 km JJV od obce, 585-605 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'46.00''N, 15°32'42.00''E
nadmořská výška: 585-605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423940

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 327. Pístov: rybník ca 2 km J od středu obce (včetně hráze a přilehlého litorálu), 570 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Pístov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'53.00''N, 15°33'46.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423512

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 324. Pístov: okolí lesní cesty mezi rybníky Lukáš a Kalný 1 km Z od obce, 564m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Pístov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'50.00''N, 15°32'58.00''E
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423471

6659b

lokalita: Sasov (1 km JJV od Jihlavy): nad pravým břehem říčky Jihlávky 100–300 m od JZ okraje Sasova, 1,5 km JJV od centra Jihlavy; široká travnatá k Z exp. st
nejbližší obec: Sasov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'45.00''N, 15°35'47.00''E
nadmořská výška: 510-525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-29
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MJ 34039;
ID: 9877132

lokalita: Jihlava, Stará plovárna: cca 1 km JV od kostela sv. Jakuba; výslunná stráňka
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'22.00''N, 15°36'10.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05-03
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MJ 32578;
ID: 9877137

6659c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Suchá, 0,35 km V od kapličky v obci
souřadnice: 49°18'3.10''N, 15°34'53.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-05
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1463509

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: j0240_234109_201_T5.5
nejbližší obec: Beranovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'0.91''N, 15°33'33.44''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4461806

6659d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: j0240_234109_257_T5.5
nejbližší obec: Suchá u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'2.09''N, 15°34'58.12''E, ± 177m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4462182

6660a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Luka nad Jihlavou, Hostinky, 1,6 km S od loučského kostela; skalnatá stráň
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'23.00''N, 15°42'1.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-11
nálezce: O. Semrádová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 610997; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298105

6660b

původní jméno: V. Grulich: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Kamenice: asi 1 km S od kostela ve vsi; stráň nad rybníkem
nejbližší obec: Kamenice, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'36.00''N, 15°47'8.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-05-28
nálezce: O. Řezníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 592787; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298104

6660c

lokalita: Střížov (10 km JV od Jihlavy), suchý travnatý svah se skalními výchozy nad levým břehem Brtnice, 700–1000 m JV–VJV obce; skalní výchozy
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'15.00''N, 15°43'5.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-05-03
nálezce: Josef Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MJ 25317;
ID: 9877178

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Střížov - skalní výchoz uprostřed lesa asi 400 m JJV od Střížova
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'19.00''N, 15°42'23.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-14
nálezce: L. Vodová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28054;
ID: 9893641

6660d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Jihlava [= správně distr. Třebíč]: na mezi u cesty asi 300 m S od obce Chlum. 560 m n. m.
nejbližší obec: Chlum, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'59.00''N, 15°46'1.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-05-31
nálezce: P. Vafková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 547887; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298116

6661a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Měřín
souřadnice: 49°23'3.26''N, 15°52'29.51''E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10569742

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Měřín
souřadnice: 49°23'37.44''N, 15°52'31.07''E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10570016

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Měřín
souřadnice: 49°23'16.94''N, 15°52'4.82''E, ± 128m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10570089

6661b

původní jméno: D. Mejzlíková: Cerastium arvense;J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora: moravica. Stránecká Zhoř - hráz rybníku Cinkálku
nejbližší obec: Stránecká Zhoř, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'50.00''N, 15°56'1.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-12
nálezce: D. Mejzlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 584671; ex Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298091

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Lavičky (4 km SZ od Velk. Meziříčí): JV výslunná stráň nad silnicí na JZ okraji. 510 m n. m.
nejbližší obec: Lavičky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'31.00''N, 15°57'40.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-05-30
nálezce: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 542154; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298107

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Velké Meziříčí: JV mez nad silnicí Vel. Meziříčí - Uhřínov na JZ okraji města
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'10.00''N, 15°59'20.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-05-14
nálezce: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 542153; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298108

lokalita: Hrbov (4,5 km SZ od Velkého Meziříčí): cca 1,4 km JJV od kaple v obci, cca 450 m J od kóty Okrouhlice (547 m); rozhraní kamenice a pole při jižním okr
nejbližší obec: Hrbov u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'15.00''N, 15°57'49.00''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-23
nálezce: Jiří Juřička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MJ 38352;
ID: 9877101

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravia, Žďár nad Sázavou. Netín: cesta od Závisti ke hrázi Netínského rybníka; travnatý okraj cesty
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'55.00''N, 15°58'17.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-05-19
nálezce: L. Muchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 645066;
ID: 13211361

6661c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Svatoslav (okr. Třebíč), u silnice na Bochovice při vých. okraji obce
souřadnice: 49°19'11.80''N, 15°51'26.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-17
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3003908

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Hroznatín
souřadnice: 49°18'2.79''N, 15°53'55.05''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-05
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10666056

6661d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Oslavička (5 km JJZ od Vel. Meziříčí): stráň u silnice 1,1 km SSV od obce. 500 m n. m.
nejbližší obec: Oslavička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'34.00''N, 15°58'15.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-05-20
nálezce: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 529220; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298089

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Baliny (4 km JZ od Vel. Meziříčí): na mezi 0,5 km SV od obce. 450 m n. m.
nejbližší obec: Baliny, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'16.00''N, 15°57'39.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-05-12
nálezce: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 529147; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298090

6662a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Č.-M. vrch.: louka na Mlýncích mezi Dobrou Vodou a Vídní, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'38.00''N, 16°3'3.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-08
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877247

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Č.-M. vrchovina: kopec 3 kříže ve Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'51.00''N, 16°0'13.00''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-06-19
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877239

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Č.-M. vrchovina: cesta za školou v Dobré Vodě, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'42.00''N, 16°4'1.00''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-06-18
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877240

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Č.-M. vrchovina: louka pod kravínem v Dobré Vodě, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'28.00''N, 16°4'12.00''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-06-18
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877241

6662b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Č.-M. vrch.: Prostřední Markův rybník mezi Jívovím a Dobrou Vodou, ZR
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'56.00''N, 16°5'14.00''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-02
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877246

6662c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 2,5Km JVod kostela ve Velkém Meziříčí, po levé straně silnice do Jabloňova
souřadnice: 49°20'29.00''N, 16°2'55.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-08
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1397015

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 0,1Km S od kostela v Petrávči, po levé straně silnice v Petrávči ke kostelu
souřadnice: 49°19'41.00''N, 16°2'30.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-14
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1395748

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jabloňov u VM, rybník
nejbližší obec: Jabloňov u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'58.87''N, 16°4'38.23''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Radka Vaňková
pramen: Vaňková Radka. Zhodnocení revitalizace dvou rybníků na základě vybraných ekologických charakteristik, diplomová práce. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6959572

6663b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Suchý písčitý (až štěrkovitý) svah nad silnicí u křižovatky severně od obce Říkonín [= Řikonín]
nejbližší obec: Řikonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'0.00''N, 16°18'25.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-04-25
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 505472; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298126

původní jméno: Orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Tišnov ad rivum Libochovka pr. pag. Rojetín, in rupibus serpentin. Cca 420 m n. m.
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'9.00''N, 16°15'59.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-10
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 136259; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina
ID: 3298110

6663c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Velká Bíteš, mez u silnice V. Bíteš - Křoví u Bílého potoka. 460 m n. m.
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'26.00''N, 16°14'26.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-18
nálezce: D. Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 548264; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298102

6663d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Křoví, obce
datum: 1986-06-23
nálezce: Jiří Zázvorka; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8655755

6664a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Tišnov: louka pod železniční stanicí Dolní Loučky
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'26.00''N, 16°20'51.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-05-30
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 505313; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298127

6664b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Tišnov: Železné, hradisko 500 m SSZ od středu obce, světlina při Z úpatí kopce
nejbližší obec: Železné, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'51.00''N, 16°26'46.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-06-02
nálezce: J. Vozanka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 570002; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298166

původní jméno: orig.: Cerastium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Tišnov:na diabasech u Železného [= obec Železné]
nejbližší obec: Železné, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'48.00''N, 16°26'53.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-06-15
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 189368; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298157

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Tišnov: Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'28.00''N, 16°24'54.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-05-22
nálezce: A. Uhrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 202525; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298046

6664c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Heroltice, V svah kopce Malá Dřínová J obce
souřadnice: 49°18'25.00''N, 16°24'40.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-05-26
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1980): Xerothermní a subxerothermní bylinné vegetace na vápencových ostrůvcích střední Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: Bot. Úst. AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2126655

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Štola
nejbližší obec: Heroltice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'20.48''N, 16°24'21.26''E, ± 128m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-18
nálezce: Miluše Zůbková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6403027

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Malá Dřínová - Doubrava
nejbližší obec: Heroltice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'20.69''N, 16°24'20.46''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-05-26
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar J. Xerothermní a subxerothermní bylinná vegetace na vápencových ostrůvcích. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6550798

6664d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Brno, Kuřím [= Kuřim]: na kopci Dálce
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'14.00''N, 16°28'46.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1935-05-19
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 269595; 3 sheets (BRNU 269595-a, 269600); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298142

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Čebínka u Kuříma [= u Kuřimi]
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'51.00''N, 16°29'47.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-05-22
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 134379; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298027

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Čebínka nad Čebínem
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'13.00''N, 16°27'43.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-05-22
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 134370; 2 sheets (BRNU 134379); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298031

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Moravia, Brno-venkov. Malhostovice: Malhostovická pecka; travinná a skalnatá step
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'33.00''N, 16°29'43.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-05-07
nálezce: D. Trčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 645081;
ID: 13211363

6665a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Krkatá bába
nejbližší obec: Lubě, okres Blansko
souřadnice: 49°23'1.18''N, 16°31'46.71''E, ± 334m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-06
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Krkatá bába - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6371919

6665b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 76. Jestřebí: JZ obce - lesní úvozová cesta
nejbližší obec: Jestřebí, okres Blansko
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Jaroslav Koblížek; Vaněčková; Dvořák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114501

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 49°21'0.00''N, 16°39'1.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-08
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1988): Zajímavosti z květeny zrušeného kamonolomu u nádraží Blansko-Macocha. - Pr. z Oboru Bot. Zool., Brno, 1984-1988: 13-15.
projekt: ČNFD
ID: 1352415

původní jméno: Cerastium arvense
souřadnice: 49°21'0.00''N, 16°39'1.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-08
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1988): Zajímavosti z květeny zrušeného kamonolomu u nádraží Blansko-Macocha. - Pr. z Oboru Bot. Zool., Brno, 1984-1988: 13-15.
projekt: ČNFD
ID: 1352380

6665c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kuřim, Hänge in Strecke "Zlobice" 2,5 km NW der Stadt
souřadnice: 49°19'3.00''N, 16°30'32.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-31
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M.,Mucina L.,Vicherek J.,Pokorny-Strudl M.,Strudl M.,Koó A.J.,Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1685587

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kuřim, PR Zlobice
souřadnice: 49°19'8.00''N, 16°30'36.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1942): Reservace Zlobice u Kuřimi na Tišnovsku. - Krása Našeho Domova, Praha, 34: 34-41.
projekt: ČNFD
ID: 2355499

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kuřim, PR Zlobice
souřadnice: 49°19'5.00''N, 16°30'31.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1942): Reservace Zlobice u Kuřimi na Tišnovsku. - Krása Našeho Domova, Praha, 34: 34-41.
projekt: ČNFD
ID: 2355446

6665d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno, Adamov: výslunná stráň nad obcí. 450 m n. m.
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'3.00''N, 16°39'41.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-05-01
nálezce: J. Krulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 570329; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298135

původní jméno: Orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora von Möhren: Novy hrad bei Brünn [= snad Nový hrad u Adamova]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°19'29.00''N, 16°38'27.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1884-06
nálezce: A. Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 6721; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298155

6666a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 181. Těchov: V obce - okraje silnice, příkopy mezi Těchovem a Novými Dvory
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Miroslav Smejkal; Marie Dvořáková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117721

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 177. Vilémovice: Z obce - mírný svah suťového lesa
nejbližší obec: Vilémovice
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Karel Kubát
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117617

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 118. Ráječko: V obce - les v údolí potoka Sloupečník
nejbližší obec: Ráječko, okres Blansko
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115854

6666b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 112. Ostrov: S obce - při cestě (červená značka)
nejbližší obec: Ostrov, okres Chrudim
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115616

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ostrov u Macochy, PR Balcarova skála-Vintoky, svah v JZ části území.
souřadnice: 49°22'29.00''N, 16°45'11.00''E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003-07-31
nálezce: M. Březnová
pramen: Březnová M. (2002): Botanický inventarizační průzkum PR Balcarova skála-Vintoky (část Balcarka). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1109412

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ostrov u Macochy, PR Balcarova skála-Vintoky, teráska ve vrcholové části SZ orientovaného svahu.
souřadnice: 49°22'32.00''N, 16°45'12.00''E, ± 250m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003-07-30
nálezce: M. Březnová
pramen: Březnová M. (2002): Botanický inventarizační průzkum PR Balcarova skála-Vintoky (část Balcarka). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1109362

6666c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Brno: Josefské údolí inter Adamov et Křtiny
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°18'26.00''N, 16°40'33.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 171842; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298143

6666d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 278. Jedovnice: JV obce - břehy a nejbližší okolí rybníka Olšovec
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9121221

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 274. Jedovnice: JV obce - břehy a nejbližší okolí rybníka Budkovan
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120911

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 276. Jedovnice: JV obce - J břeh rybníka Olšovec
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9121067

6667a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Studnické louky
nejbližší obec: Krásensko II, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'26.77''N, 16°51'57.15''E, ± 264m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Jiří Kopřiva
pramen: Kopřiva J. Botanický inventarizační průzkum, návrh na PP Studnické louky.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6405707

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00''N, 16°52'41.05''E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6364271

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00''N, 16°52'41.05''E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6363594

6667d

původní jméno: orig.: Cerastium; J. Danihelka 2007-04-03: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Vyškov: Kozí horka u Dědic
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'52.00''N, 16°58'25.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1910-05-24
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 416834; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 3298341

6668a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: výchozy kulmu nad ondratickou pískovnou, okr. Prostějov
souřadnice: 49°21'20.00''N, 17°4'17.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1981-06-27
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2234399

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Skalnaté pahorky při obci Otaslavice.
datum: 1977-06-19
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8659061

6668b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hostýnské vrchy, Slavkov pod Hostýnem, Chlum, 50 m Z od vrcholu (kóta 425 m n. m.).
souřadnice: 49°22'46.00''N, 17°9'26.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-07-06
nálezce: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2604529

6668c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pustiměř, svahy kolem opuštěného lomu na SZ okraji obce
souřadnice: 49°19'25.00''N, 17°1'15.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988-08-01
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1764131

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pustiměř, stráně na SV okraji obce
souřadnice: 49°19'26.00''N, 17°1'27.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988-08-01
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1764162

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: sady nad Drysicemi, okr. Prostějov
souřadnice: 49°19'53.00''N, 17°3'37.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1982-06-16
nálezce: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Drahanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2236440

6668d

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Želeč
nejbližší obec: Želeč, okres Prostějov
souřadnice: 49°20'44.94''N, 17°5'51.52''E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1996-06-09
nálezce: P. Jiřičný
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28071;
ID: 9893601

6669c

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Vitčice - hustý jehličnatý les
nejbližší obec: Vitčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°18'24.19''N, 17°14'38.85''E, ± 1500m
nadmořská výška: 270-288 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1983-09-19
nálezce: J. Pozdíšek
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28056;
ID: 9893622

6669d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Kojetín, JV u města louky a tůně mezi Moravou a železnicí: ž. st. Kojetín a ž. st. Bezněrov. Pozn.: Popis území bude zaoráno v budoucnosti.
datum: 1973-06
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8659229

6670a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Kojetín, Vlčí Doly na SV okraji obce, na rumištní skládce Technoplastu Chropyně. 275 m n. m.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'14.00''N, 17°21'57.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994-04-09
nálezce: M. Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 538347; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 3298316

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPP Chropyňský rybník
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'15.19''N, 17°22'9.75''E, ± 416m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Inventarizační průzkum NPP Chropyňský rybník - Vegetace a květena. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6747622

6671a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stará Ves, 0,4 km J od vysílače, pod Holým vrchem
souřadnice: 49°23'2.00''N, 17°30'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 319 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-06-09
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2477432

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kostelec u Holešova_6100002
nejbližší obec: Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'6.46''N, 17°30'33.77''E, ± 120m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2008-05-10
nálezce: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0610. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5751633

6671b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Hostýnské vrchy, potok Kozrálka mezi Bystřicí pod Hostýnem a Bílavskem. 340 m n. m.
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'22.00''N, 17°38'57.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1996-05-12
nálezce: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 547120; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 3298345

6671d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Distr. Gottwaldov [= Zlín], Hostýnské vrchy, obec Přílepy: severně od obce v okolí kapličky. 300 m n. m.
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'14.00''N, 17°37'14.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1980-05-24
nálezce: E. Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 500326; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 3298346

6672a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Vsetín, Rusava: pastvina 600 m J od vrcholu Skalný (k. 730). 580 m n. m.
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'29.00''N, 17°42'42.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1992-06-04
nálezce: L. Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 530827; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 3298202

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Vsetín, Rusava: okraj lesa 300 m SV od vrcholu Pardusu (k. 672). 629 m n. m.
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'4.00''N, 17°43'5.00''E
nadmořská výška: 629 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1990-07-03
nálezce: L. Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 554165; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 3298350

6672b

původní jméno: M. Dančák 1996-05-24: Cerastium arvense;
lokalita: Hošťálková, okraj remízku na vrcholu Marušky, ca 3,5 km SZ obce
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'57.28''N, 17°49'43.54''E, ± 300m
nadmořská výška: 664 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-05-24
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28029;
ID: 9893587

6672d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hostýnské vrchy, Vlčková , 1,5m ZZ od obce
souřadnice: 49°19'9.00''N, 17°45'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-06-13
nálezce: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2603764

6673a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Hostýnské vrchy, Mikulůvka: okraj pole cca 3,5 km JZ od středu obce. 450 m n. m.
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'35.00''N, 17°53'27.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-06-20
nálezce: J. Novosadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 566799; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 3298201

6673b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: 6673-22
souřadnice: 49°23'15.01''N, 17°58'44.98''E, ± 2055m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2013
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkáčiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11232317

6673c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.5.sním.12. Hostýnské vrchy: Liptál: údolí Rokytenky, SZ od obce - Na Odrách, niva potoka, stagnující voda, kontakt s porostem druhu Petasites hybridus.
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'42.00''N, 17°54'4.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8382170

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hostýnské vrchy, Liptál- údolí Rokytenky, sz od obce- Na Odrách
souřadnice: 49°18'3.00''N, 17°54'18.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-27
nálezce: P. Hájková
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.
projekt: ČNFD
ID: 2803565

6673d

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Vsetín
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'21.40''N, 17°59'25.24''E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1956-05-13
nálezce: V. Velísek
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28078;
ID: 9893639

6674a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vsetín: Vsetín-Jasenice, údolí Velký Skalník, lem lesa - suchý i podmáčený - pod Valovou skálou v závěru údolí
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'0.97''N, 18°1'44.47''E, ± 9m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2015-06-12
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10164698

6674b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Rožnov pod Radh.: Valašská Bystřice, Bukeryše [= zaniklá samota JV od samot Na Července]: vlhká louka se SZ expozicí. 710 m n. m.
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'20.00''N, 18°7'38.00''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1979-06-25
nálezce: P. Drápalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 487282; distr. phytogeogr. 99a Radhošťské Beskydy;
ID: 3298367

6674c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pagum Hovězí: silniční příkop
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'16.00''N, 18°3'55.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932-05-16
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 293348; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 3298361

6674d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravské Karpaty: Vsatské hory [= Vsetínské vrchy]: Hovězí: nad Škradným [= Škrádný], na mezi. 500 m n. m.
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'38.00''N, 18°5'12.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932-06
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 237189; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 3298360

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravské Karpaty. Hovězí na pastvě nad Lány [= u obce Huslenky]
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'9.00''N, 18°5'37.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 215046; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 3298359

6675a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: údolí Malé Kobylské, částečně podmáčená louka
souřadnice: 49°21'41.00''N, 18°13'12.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1984-06
nálezce: J. Unar
pramen: Kalhousová K., Skýpalová Z. et Unar J. (1987): Příspěvek k poznání luk v okolí Vsetína jako potenciálních stanovišť některých vzácnějších druhů rostlin. - Scr. Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun. - Biol., Brno, 17: 485-504.
projekt: ČNFD
ID: 2390045

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Malá Kobylská
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'2.61''N, 18°13'1.83''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1984-06
nálezce: K. Kalhousová
pramen: Kalhousová K., Skýpalová Z., Unar J. Příspěvek k poznání luk v okolí Vsetína jako potencionálních stanovišť některých vzácnějších druhů rostlin.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6490705

6675b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Velké Karlovice
souřadnice: 49°23'30.69''N, 18°15'13.34''E, ± 108m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-06-20
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10726617

6676a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Velké Karlovice; Hospodářsky využívané, silně trávy.
souřadnice: 49°22'3.01''N, 18°19'58.18''E, ± 366m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2013-06-07
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11889516

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Velké Karlovice; Pastvina, místy intenzivní, roztroušeně nálet smrčků a ovocné dřeviny.
souřadnice: 49°21'31.17''N, 18°21'2.52''E, ± 176m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2013-06-10
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 11890931

6676b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Moravskoslezské Beskydy: na pokraji lesa na Dybalce [= v katastru obce Bílá okr. Frýdek-Místek]
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'6.90''N, 18°27'11.81''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1961-06-15
nálezce: M. Tetter
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 432374; distr. phytogeogr. 99a Radhošťské Beskydy;
ID: 3298368

6744d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zadni Hamry (Sumava), udoli Uhlavy, SZ od koupaliste
souřadnice: 49°12'38.00''N, 13°9'41.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1995-08-09
nálezce: I. Matějková
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica, Plzeň, 5: 51-108.
projekt: ČNFD
ID: 2326083

6745c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 2. Hojsova Stráž: při lesní cestě nad Denkovým dvorem, 2km S od obce
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'34.00''N, 13°11'59.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1994-06-18
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (1995): Příspěvek k poznání květeny CHKO Šumava II.. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 33: 4-6.
projekt: FLDOK
ID: 7950150

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.5.sním.58. Hojsova Stráž: 1,5km SV od obce při cestě k Denkovu dvoru, orient. Z, Kontakt: mladá smrčina s Fraximus exelsior.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'22.00''N, 13°11'57.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1990-06-27
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8237208

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.4.sním.43. Hojsova Stráž: 1,5km SV od obce k Denkovu dvoru. orient. Z., Kontakt: kulturní smrčina.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'21.00''N, 13°11'40.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1990-06-27
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8236961

6745d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 66. Páteřiková Huť: slatinná loučka až rašeliniště ca 100 m J od osady
nejbližší obec: Páteřiková Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'17.00''N, 13°18'5.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392539

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Javorná na Šumavě_3940105
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'25.75''N, 13°15'55.73''E, ± 96m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2007-05-18
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5566218

6746c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 72. Střední Svinná: travnaté nekosené porosty nad P břehem Ostružné Z od chalup
nejbližší obec: Střední Svinná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'54.00''N, 13°20'3.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392733

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Petrovice (u Sušice): nad pravým břehem Kepelského potoka, 300 m ZJZ od Puchverku
souřadnice: 49°13'16.00''N, 13°24'22.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1981-07-30
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (Abies alba Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.
projekt: ČNFD
ID: 2160816

6746d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00''N, 13°29'20.00''E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9582990

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0149_223117_335_T1.1
nejbližší obec: Pích, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.72''N, 13°25'20.57''E, ± 226m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-09-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4246795

6747a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 20. Dobršín (u Sušice): ZJZ okraj lesa Svat (640,0), lem lesa, (exkurze se konala 22.-23.5.1999, udáv.čtv.6747)
nejbližší obec: Dobršín u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'4.00''N, 13°34'8.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1999-05-23
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7953836

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 11. Dobršín (u Sušice): J svahy vrchu Ostrá (též Minovka, k.555,1), travnaté svahy a lesní okraje, Z od opušť.vápencového lomu, (exkurze se konala 22.-23,5.1999,)
nejbližší obec: Dobršín u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'21.00''N, 13°32'53.00''E
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1999-05-23
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7953545

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 17. Dobršín (u Sušice): travnatý okraj lesa a loučka SV od obce, na SZ úpatí vrchu Pumperk (k.556,5), (exkurze se konala 22.-23.5.1999, udáv.čtv.6747)
nejbližší obec: Dobršín u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'53.00''N, 13°33'51.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1999-05-23
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7953754

6747b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: vápencové skalky a droliny na J strmých svazích vrchu "Všech Svatých" JZ od obce
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'23.50''N, 13°36'43.00''E
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2013-06-15
nálezce: Radim Paulič; Jitka Horková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997322

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: louka na levém břehu Otavy JJV od osady
nejbližší obec: Bojanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'21.50''N, 13°38'38.60''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-05-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997298

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: les a výslunné trávníky na J svahu kóty 472 m při V úpatí vrchu Plešovce JJV od osady
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'4.20''N, 13°39'6.70''E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-05-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997299

6747c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: výslunné trávníky na vrchu Anděla Strážce při V okraji města
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'8.00''N, 13°31'44.00''E
nadmořská výška: 500-552 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-08-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997305

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1. Sušice: Žižkův vrch, nelesní Z svah (areál býv.kasáren), zv. Šibeňák, travnaté porosty (exkurze se konala 22.-23,5.1999, udáv.čtv. 6747)
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'20.00''N, 13°31'15.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1999-05-23
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7953252

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vegetace CHÚ PASTVIŠTĚ u Fínů: lok.leží SV od obce Albrechtice u Sušice v JZ Čechách, jde o soubor vlhkých až mezofilních luk,pastvín, pramenišť, rašelinišť a pláštových porostů. Lok. stedována a záznam. druhů z r.1986-1988.
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'32.00''N, 13°34'20.00''E
nadmořská výška: 586-662 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1988
nálezce: Sofron; Nesvadbová; Vondráček
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1989): Die Vegetation des geschűtzten Naturgebildes Weide "U Fínů" (Sűdwestböhmen, Gebiet von Sušice). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 29: 1-42.
projekt: FLDOK
ID: 8263710

6747d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sušice, Dražovice, svahová pastvina ca 1 km S od obce
souřadnice: 49°13'59.00''N, 13°36'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-05-21
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1619154

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dražovice (KT), svah na L břehu potoka 1 km S od konce obce
souřadnice: 49°14'5.00''N, 13°36'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-05-21
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3031695

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rozsedly: lesnaté návrší "Na Hájích" (kóta 571,2) a jeho výslunné J úpatí SV od obce, vápenec
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'34.10''N, 13°37'1.00''E
nadmořská výška: 540-571 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-05-01
nálezce: Radim Paulič; Vojtěch Žíla; Václav Chán
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 540 - 571;
ID: 8538428

6748a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /5/ Sušicko-horažďovické vápence: Hejná (37b/6748a): na V úpatí vrchu Radvanka. (27.5. a 17.6.2009)
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'30.00''N, 13°40'42.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-06-17
pramen: Pinoňková L. & Sofron J. (2010): Exkurze na mizející Radvanku u Velkých Hydčic na Horažďovicku a do blízkého okolí. - Calluna 15: 1-3.
projekt: FLDOK
ID: 8347717

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kalenice: třešňový sad na J svahu návrší (kóta 533) s vodojemem nad S okrajem obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'23.60''N, 13°42'58.10''E
nadmořská výška: 520-533 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-04-30
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 520 - 533;
ID: 8538463

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Velké Hydčice: les zvaný "Hydčicko" a travnaté výslunné SZ svahy návrší V od obce
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
nadmořská výška: 460-510 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-08-12
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 460 - 510;
ID: 8538518

6748b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: meze při silnici do Střelských Hoštic na SZ okraji obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2014-06-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997327

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: svah náspu trati u železničního tunelu VJV od osady Dolní Poříčí
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'57.20''N, 13°48'9.90''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997313

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: stráň s křovinami na vápencové vložce nad a pod polní cestou na levém břehu Otavy JVJ od vrcholu Kněží hory 0,75 km SZ obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'38.90''N, 13°48'54.80''E
nadmořská výška: 405-410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-05-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: vzácně
ID: 9997296

6748c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: stráňka při silnici 1,1 km JZ od obce
nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'39.40''N, 13°44'1.80''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997272

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: výslunné J okraje lesa na Turkovickém vrchu (kóta 564) JZ od obce
nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'45.50''N, 13°43'33.40''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997273

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: jižní okraje lesa na návrší Čepenec (kóta 534,2) JJZ od obce
nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'23.20''N, 13°44'32.90''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997274

6748d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: sešlapávaný trávník na vrcholu návrší s kostelem Sv. Anna
nejbližší obec: Lhota u Svaté Anny, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'54.10''N, 13°48'47.10''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997320

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: výslunné J okraje lesa na návrší (kóta 628,7) V od osady
nejbližší obec: Milčice u Kraselova, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'0.95''N, 13°48'11.51''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-04-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997291

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kraselov, vrcholová plošina kopce 0,7 km SZ od kostela v obci
souřadnice: 49°13'53.00''N, 13°47'45.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2001-05-20
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1705184

6749a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Strakonice – stráňka s křovinami těsně nad zatáčkou silnice na východním svahu Šibeničního vrchu při SV okraji města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'27.10''N, 13°54'44.80''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-09
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10125049

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Distr. Strakonice. Střela u Strakonic – návrší Borek (kóta 436,2) SV od osady, výslunný trávník na vrcholu
nejbližší obec: Střela, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'10.40''N, 13°51'26.50''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2014-04-26
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10125047

6749b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: výslunná louka na JZ svahu návrší (kóta 436,9) nad opuštěným vápencovým lomem 0,6 km J od obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'39.00''N, 13°57'7.00''E
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9989964

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: výslunné trávníky při Z okraji lesa "Sedlina" SSZ od obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'52.20''N, 13°56'28.60''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9989965

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: vrchol Ostrého vrchu (kóta 522,1) JV od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'36.60''N, 13°55'44.60''E
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-06-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10039129

6749c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: výslunné jižní okraje lesa "Háj" SZ od osady
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'45.98''N, 13°50'24.99''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997311

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: travnaté Z okraje lesa na vrchu Hradiště (kóta 604) V od obce
nejbližší obec: Libětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'6.70''N, 13°52'2.40''E
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997314

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: lesík na návrší "Škavlík" (kóta 536) 1 km S od obce
nejbližší obec: Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'22.00''N, 13°54'28.00''E
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-07-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997294

6749d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: výslunná louka při JV okraji lesa na návrší (kóta 526,4) JV od obce
nejbližší obec: Třešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'29.30''N, 13°59'13.10''E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997309

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: louka mezi lesíky ve vrcholové části návrší Čepina (kóta 539,1) J od obce
nejbližší obec: Třešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'6.00''N, 13°58'60.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997310

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: les a jeho výslunné okraje na návrší Šibenice (kóta 494,8) J od obce
nejbližší obec: Jinín, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'15.00''N, 13°59'12.00''E
nadmořská výška: 480-494 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-07-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997295

6750a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: výslunné stráňky a meze na J svazích S - SV od obce
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'23.20''N, 14°0'36.10''E
nadmořská výška: 420-435 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-07-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997268

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Štěkeň (fytoch. 35d). dlouholetý úhor na J svahu ""Šibeničního vrchu"" SSV od obce
souřadnice: 49°16'22.60''N, 14°0'33.10''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-07-29
nálezce: Radim Paulič
projekt: ČNFD
ID: 1190799

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Am linken Ufer des Flusses Otava zwischen den Gemeinden Staré Kestřany und Lhota
souřadnice: 49°15'50.00''N, 14°4'28.00''E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1973-05-27
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. et Jehlík V. (1975): Herniaretum glabrae (Hohenester 1960) Hejný et Jehlík 1975, eine wenig bekannte Assoziation des Verbandes Polygonion avicularis in der Tschechoslowakei. - Phytocoenologia, Stuttgart, 2: 100-122.
projekt: ČNFD
ID: 2259005

6750b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ražice, pahorek Pikárna 2 km SSZ od železničního nádraží
souřadnice: 49°15'38.00''N, 14°5'41.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-22
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1705778

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ražice, pahorek Pikárna 2 km SSZ od železničního nádraží
souřadnice: 49°15'38.00''N, 14°5'41.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-22
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1705814

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: údolí Otavy před soutokem s Blanicí
souřadnice: 49°16'1.00''N, 14°6'21.00''E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1967): Zu den azidophilen Trockenrasengesellschaften Südwestböhmens und Bemerkungen zur Syntaxonomie der Klasse Sedo-Scleranthetea. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 137-178.
projekt: ČNFD
ID: 1699024

6750c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dunovice
souřadnice: 49°12'17.28''N, 14°3'17.75''E, ± 58m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-13
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10568122

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Cehnice
souřadnice: 49°13'5.21''N, 14°0'34.22''E, ± 159m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-25
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10623544

6750d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Bohemia merid. - Budějovická pánev, při silnici do Sudoměře 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'43.60''N, 14°5'19.68''E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1977-05-08
nálezce: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 23988;
ID: 10125103

6751c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /1/stan.6. Tálínský rybník: asi 5km od Písku, na volné ploše v louce, navazující na vrbinu, stanoviště zamokřené. (sním.)
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°14'56.00''N, 14°12'34.00''E
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1982
pramen: Zákravský P. & Hroudová Z. (1989): Mikroklima rybničních hrází. - Preslia 61: 145-167.
projekt: FLDOK
ID: 7963073

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tálinský rybník, louka u hráze
souřadnice: 49°14'28.00''N, 14°13'10.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Z. Zákravský
pramen: Zákravský P. et Hroudová Z. (1989): Mikroklima rybničních hrází. - Preslia, Praha, 61: 145-167.
projekt: ČNFD
ID: 2284283

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tálínský rybník, u hráze
souřadnice: 49°14'31.00''N, 14°13'12.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Z. Zákravský
pramen: Zákravský P. et Hroudová Z. (1989): Mikroklima rybničních hrází. - Preslia, Praha, 61: 145-167.
projekt: ČNFD
ID: 2026036

6752a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hvožďany - lesní cesta 1,2 km ZJZ, JZ okraje, obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°16'54.00''N, 14°24'59.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-18
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1424050

6752b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Netěchovice - les 0,7 km S obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°15'34.00''N, 14°26'43.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002-07-17
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437866

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zářečí - levý břeh Lužnice, v táboru Židova struha, 1 km JZ obce. okr.Tábor
souřadnice: 49°17'1.00''N, 14°28'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05-31
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1434057

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zářečí - louka na levém břehu Lužnice, u potoka 0,8 km JJZ obce. okr.Tábor
souřadnice: 49°17'11.00''N, 14°28'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-03-29
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1433997

6753b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 74.Hlavatce: Rytířský rybník JJZ od obce (hráz a okraj pole u hráze), 450 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830381

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hlavatce: Panianin rybník, Starý a Nový ryb., ryb. Rytíř; Svinky - V okraj Černické obory mezi ryb. Rytíř a Komárovskou hájovnou; Komárov: silnice mezi Komárovskou hájovnou a Komárovem; Černická obora mezi myslivnou Čertovna a ryb. Lomina.
datum: 1979
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8661278

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hlavatce: Hlavatce: Rytířský rybník JJZ obce (hráz a okraj pole u hráze)
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8476549

6753d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: EVL Borkovická blata (projekt JCK)
souřadnice: 49°13'36.44''N, 14°37'29.99''E, ± 2312m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013
nálezce: Andrea Kučerová; Daniel Abazid
pramen: Kučerová A., Abazid D. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Borkovická blata
projekt: NDOP
ID: 12028157

6754a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: S Bohemia: Soběslav, railway bank
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'41.03''N, 14°43'32.71''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893545

6754c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 133.Dráchov: v obci, 410 m n. m. - Trávníček (39; 6754c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831880

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dráchov: Dráchov: v obci
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8476553

6754d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pleše: hráz Záhorského rybníka, asi 2 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'13.55''N, 14°47'47.44''E, ± 150m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-18
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949305

6755a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0246_233114_65_T5.5
nejbližší obec: Vícemil, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'58.64''N, 14°53'37.21''E, ± 25m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4409286

6755b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0246_233114_95_T5.5
nejbližší obec: Drunče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°17'35.20''N, 14°55'31.87''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4409433

6755c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 179.Červená Lhota: okraj lesa mezi nejníže položenými rybníky rybniční soustavy S od silnice Červená Lhota - Dírná a severněji položené soustavy 1,7 km ZSZ od osady, 470 m n. m. - Hrouda (39; 6755c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832742

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Červená Lhota: Červená Lhota: okraj lesa mezi nejníže položenými rybníky rybniční soustavy S silnice Červená Lhota - Dírná a severněji položené soustavy 1,7 km ZSZ osady
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8476571

6755d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Studnice (o. J. Hradec), okraj louky mezi silnicí a Velkým Dvořákovským rybníkem 2,1 km SZ od obce
souřadnice: 49°12'31.00''N, 14°56'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-05-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637533

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0089_233125_873_T2.3B
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'26.40''N, 14°56'46.36''E, ± 375m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0089: c0089. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414053

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0009_233120_79_T5.5
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'53.29''N, 14°58'17.98''E, ± 5m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4411920

6756b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0247_233213_9_T1.1
nejbližší obec: Stranná u Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'25.39''N, 15°8'53.34''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4420490

6756c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0072_233222_130_T5.5
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'43.70''N, 15°3'57.53''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427725

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0072_233222_134_T6.1B
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'33.91''N, 15°3'57.06''E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427753

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0072_233222_140_T5.5
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'44.60''N, 15°3'59.94''E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427787

6756d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0247_233218_32_T1.1
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°13'49.55''N, 15°9'50.65''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4424655

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0047_233223_33_K3
nejbližší obec: Bednáreček, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'15.73''N, 15°8'22.27''E, ± 289m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428468

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0047_233223_44_T5.5
nejbližší obec: Bednáreček, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'42.52''N, 15°8'20.87''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428511

6757a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0247_233213_125_T1.1
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'41.92''N, 15°11'21.95''E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4421582

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0247_233213_126_T1.1
nejbližší obec: Jakubín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'41.92''N, 15°11'30.16''E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4421585

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0247_233213_139_T1.1
nejbližší obec: Jakubín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'17.48''N, 15°11'35.27''E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4421630

6757b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jihlávka, sušší rozvolněný trávník na strmém železničním náspu ca 1,4 km SSZ železniční stanice
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'53.94''N, 15°17'29.56''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2015-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943868

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Horní Dubenky, 0,4 km SSV od kostela v obci, na Z svahu Vasilkova kopce
souřadnice: 49°15'45.90''N, 15°18'58.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-06-26
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1462596

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Horní Dubenky, 1,15 km JZZ od kostela, u silnice žel. st. Jihlávka-Chadimův mlýn
souřadnice: 49°15'19.00''N, 15°18'0.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-06-25
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1462384

6757c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Žirovnice, okraj lesa Budín mezi Popelínem a Žirovnicí
souřadnice: 49°14'15.00''N, 15°11'44.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-06-27
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1991): Nachtrag zu den Analysen der Gattung Festuca Sect. Festuca in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 102: 571-578.
projekt: ČNFD
ID: 2375028

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0247_233219_145_T5.5
nejbližší obec: Vesce u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'54.78''N, 15°14'18.82''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4425889

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0247_233219_173_T5.5
nejbližší obec: Vesce u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'49.09''N, 15°13'37.88''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4425994

6757d

lokalita: Klatovec (12 km ZSZ Telče), NPR Zhejral, na Z-ZSZ břehu rybníka Zhejral, 1200 m V obce; komplex rašelinných luk a rašeliniště
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'20.00''N, 15°18'35.00''E
nadmořská výška: 675-685 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1988-06-01
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MJ 23330;
ID: 9877192

lokalita: Býkovec (4,5 km JV od Počátek), u bývalého mlýna v JZ části obce zv. Podskalí; mokrá louka pod rybníkem
nejbližší obec: Býkovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'45.00''N, 15°16'46.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-05-18
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MJ 23290;
ID: 9877193

6758a

lokalita: Rácov (6,5 km Z od Třeště), VKP Nedvězí, na Z okraji silnice 300 m Z od kóty Křepírek - 723 m, 1,5 km J obce; mokřadní louka s prameništěm
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'15.00''N, 15°23'15.00''E
nadmořská výška: 685-700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1996-05-30
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MJ 29389;
ID: 9877158

6758b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 430. Třešť: travnaté výslunné okraje polní cesty u zahrádek, 1,2 km JV od kostela ve městě, 580-590 m n. m., 6. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'21.00''N, 15°29'46.00''E
nadmořská výška: 580-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426189

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 246a. Čenkov: široká mez exp. k SZ nad mokřadní loukou nad L břehem potoka 250 m nad rybníkem Sovovka, 1,35 km SV od obce
nejbližší obec: Čenkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'31.00''N, 15°27'12.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-14
nálezce: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363071

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 251. Růžená: soustava křovinatých terasovitých mezí podél Z strany silnice k hradu Roštejn, 500-1000 m Jod obce
nejbližší obec: Růžená, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'38.00''N, 15°25'32.00''E
nadmořská výška: 625-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-14
nálezce: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363278

6758c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Telč: louka západně od hráze rybníka Horní Mrzatec. 620 m n. m.
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'24.00''N, 15°21'49.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-06-06
nálezce: A. Dittrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 506350; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 3298210

6758d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Studnice: 4 km S od Telče, travnatá k J exponovaná mez, široká asi 4 m, nad polní cestou, 700 m JZ od obce Studnice
nejbližší obec: Studnice u Telče, okres Jihlava
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-01
pramen: Růžička I. & Švarc J. (1978): Vstavač osmahlý - Orchis ustulata L., nový druh na okrese Jihlava. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 60-61.
projekt: FLDOK
ID: 9239344

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vanov, 0,85 km SSV od kaple v obci, u polní cesty mezi Smrkovským rybníkem a Šiškovým mlýnem
souřadnice: 49°12'52.60''N, 15°25'0.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-17
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1464614

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vanůvek, 0,65 km SVV od návsi
souřadnice: 49°13'28.90''N, 15°25'49.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-15
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1464162

6759a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Stájiště [=Stajiště]: na mezi u pole
nejbližší obec: Stajiště, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'34.00''N, 15°32'6.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-06-30
nálezce: J. Šuhájková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 426562; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298114

6759b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Suchá, 0,9 km JV od kapličky v obci, nad Prostředkovicemi
souřadnice: 49°17'42.70''N, 15°35'8.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-05
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1463561

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Horní část luční enklávy, snad kosená, dříve však lepší. Koseno nekvalitně, hromadění stařiny. Na okrajích drobné fragmenty smilkových trávníků.
souřadnice: 49°17'15.05''N, 15°37'27.02''E, ± 133m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-06
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11843696

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Sušší svážek pod lesním okrajem, nálet smrku a borovice, z převážné části kosený. Pěkné smilkové trávníky s typickými druhy.
souřadnice: 49°17'13.30''N, 15°37'23.45''E, ± 157m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-06
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11844815

6759c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 465. Hladov: osada Nepomuky, ca 670 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'44.00''N, 15°34'31.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426739

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 454. Dlouhá Brtnice: malý lesík při cestě ca 1,5 km JZ od rybníků Z od obce, ca 670 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'51.00''N, 15°34'12.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426488

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Urbanov, stráň spadající od kostela v obci k Moravské Dyji
souřadnice: 49°12'51.90''N, 15°30'44.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-13
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1466168

6759d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sedlatice, 1,85 km SVV od kaple v obci, PR Opatovské zákopy, poblíž rozcestí
souřadnice: 49°12'4.60''N, 15°38'4.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-01
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1465439

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (SZ enkláva), ca 3,1 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'3.88''N, 15°38'5.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951005

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dlouhá Brtnice; Fragment nekoseného suššího trávníku na stráňce na rozhraní žlebů.
souřadnice: 49°14'17.89''N, 15°36'48.62''E, ± 98m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-15
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11843367

6760a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 498. Hrutov: travnaté lemy polní cesty na JV okraji obce, 570 m n. m., 7. 7. 2005, K. Dvořáčková.
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'3.00''N, 15°41'16.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: K. Dvořáčková
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427369

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 385. Brtnice: okolí polní cesty k Černým lesům ca 1,5 km VJV od obce, 620 m n. m., 49° 17' 57'' N, 15° 41' 46'', 7. 7. 2005, M. Štech.
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'57.00''N, 15°41'46.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425234

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: trávníky a ruderální stanoviště podél meze od střední části obce ke křížku 0,8 km J od kaple v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'2.52''N, 15°40'42.60''E, ± 420m
nadmořská výška: 575-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818921

6760b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: meze a polní okraje podél silnice do Číhalína od východního konce vsi ca 0,6 km JV k odbočce polní cesty směrem k západu ca 1,3 km VSV-V od kostela
nejbližší obec: Přibyslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'34.56''N, 15°47'21.12''E, ± 574m
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: J. Danihelka; L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8822173

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Čechtín (okr. Třebíč), kamený snos u cesty na okraji lesa cca 0,5km V obce
souřadnice: 49°16'52.90''N, 15°49'8.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-12
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3004086

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Červená Lhota (okr. Třebíč), na cestě u branky k vodárenskému objektu, 0,5km Z obce
souřadnice: 49°17'18.30''N, 15°47'52.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-13
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3004139

6760c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Heraltice, PP Kamenný vrch, bývalá pastvina na okraji lesa, cca 1,6 km SSV kostela v obci Heraltice
souřadnice: 49°14'35.30''N, 15°43'12.80''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-25
nálezce: J. Brabec
projekt: ČNFD
ID: 1185274

lokalita: Hrutov: PR Na Podlesích, rašelinné a vlhké louky v údolí potůčku Stráž ca 900 m jižně od kostela v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.41''N, 15°40'38.16''E, ± 70m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950649

6760d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: j0242_234217_71_T5.5
nejbližší obec: Okříšky, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'28.07''N, 15°46'5.20''E, ± 5m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4481497

6761a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Trnava u Třebíče
souřadnice: 49°16'1.57''N, 15°54'37.51''E, ± 119m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-19
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10597044

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Trnava u Třebíče
souřadnice: 49°15'33.18''N, 15°54'45.15''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-19
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10597263

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Trnava u Třebíče
souřadnice: 49°15'35.71''N, 15°54'46.34''E, ± 8m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-19
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10597296

6761b

původní jméno: Z. Jičínská: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Budišov u Třebíče. Louka - u sloupu el. vedení
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'20.00''N, 15°59'47.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-26
nálezce: Z. Jičínská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 584673; ex Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina
ID: 3298087

lokalita: Rudíkov (9 km SSV od Třebíče), podél lesní cesty, 500–1000 m Z obce; smíšený les (Picea pinus)
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'25.00''N, 15°56'5.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-06-06
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MJ 25933;
ID: 9877174

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: EVL Kobylinec
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'59.76''N, 15°56'11.65''E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0612136 Kobylinec. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7030016

6761c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Na mezi u "Kostelíčka" [= kaple svatého Jana Nepomuckého, dříve kaple Povýšení svatého Kříže] u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'33.00''N, 15°52'26.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-05-19
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 31914; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298160

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Auf Raine, Hügeln, Grasplätzen gemein, um Třebič ob "Bránka" [= asi Třebíč, ulice Branka]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.00''N, 15°53'29.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1879-06-03
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 77341; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298169

6761d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: EVL Ptáčovský kopeček
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'3.02''N, 15°55'54.52''E, ± 89m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0612141 Ptáčovský kopeček. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7028921

6762a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 27. Pyšel (okr.Třebíč): 1,8km ZSZ obce, c polích mezi Pyšelákem a Pyšelským rybníkem, acidofilní trávník.
nejbližší obec: Pyšel, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'13.00''N, 16°2'29.00''E
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-24
pramen: Zelený D. & Ching-Feng Li (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 177-194.
projekt: FLDOK
ID: 8227030

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 19. Budišov (okr.Třebíč): 1,2km J obce, u vodojemu, acidofilní trávník.
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'41.00''N, 16°0'20.00''E
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-22
pramen: Zelený D. & Ching-Feng Li (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 177-194.
projekt: FLDOK
ID: 8226806

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 9. Pyšel (okr.Třebíč): 0,8km SZ obce, okraj silnice, SV od Pyšelského rybníka, acidofilní trávník.
nejbližší obec: Pyšel, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'17.00''N, 16°3'26.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-24
pramen: Zelený D. & Ching-Feng Li (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 177-194.
projekt: FLDOK
ID: 8226541

6762b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Velké Meziříčí, Tasov: mez 0,7 km S od obce. 450 m n. m.
nejbližší obec: Tasov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'54.00''N, 16°5'54.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-04-28
nálezce: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 570827; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298106

6762c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 47. Pozďatín (okr.Třebíč): 0,4km Z obce, acidofilní trávník uprostřed polí.
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'10.00''N, 16°1'55.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-21
pramen: Zelený D. & Ching-Feng Li (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 177-194.
projekt: FLDOK
ID: 8227553

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 8. Pozďatín (okr.Třebíč): 0,4km ZJZ obce, u silnice do Smrku, acidofilní trávník.
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'2.00''N, 16°1'58.00''E
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-21
pramen: Zelený D. & Ching-Feng Li (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 177-194.
projekt: FLDOK
ID: 8226517

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pozďatín (okr. Třebíč), 0,4 km Z obce, uprostřed polí
souřadnice: 49°14'10.50''N, 16°1'55.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-21
nálezce: D. Zelený
pramen: Zelený D. et Li Ch.-F. (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 177-194.
projekt: ČNFD
ID: 3012952

6762d

původní jméno: Z. Lososová: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Zahrádka - syenitová stráň nad hrází rybníka Myšník 1 km JV obce
nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'17.00''N, 16°6'29.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-05-09
nálezce: Zdeňka Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 584675; ex Herbář pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298139

6763a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1,0Km SV od kostela v Jasenici, u zeměd. usedlosti
souřadnice: 49°15'48.00''N, 16°10'25.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-27
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1398046

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Velká Bíteš; úzký pruh zarůstající nekosené louky mezi křovím a lesem
souřadnice: 49°16'54.20''N, 16°14'39.12''E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12474538

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Nové Sady u Velké Bíteše
souřadnice: 49°17'31.30''N, 16°12'25.70''E, ± 12m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-19
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10846090

6763b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora moravica: Radoškov (2 km SV od Velké Bíteše), na okraji lesní cesty 1 km J od obce. 480 m n. m.
nejbližší obec: Radoškov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'24.00''N, 16°18'21.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-20
nálezce: I. Porazilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 530708; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298100

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora moravica: Lesní Hluboké (7 km V od Velké Bíteše): na okraji lesa 0,5 km S od obce. 500 m n. m.
nejbližší obec: Lesní Hluboké, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'24.00''N, 16°18'32.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-26
nálezce: I. Porazilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 553814; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298101

6764a

původní jméno: orig.: Cerastium semidecandrum; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Vev. Bítýška: Na Hranečníku
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'13.00''N, 16°24'38.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-05-12
nálezce: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 213097; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298167

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Vev. Bítýška: Na Hranečníku
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'9.00''N, 16°24'37.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-05-26
nálezce: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 213074; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298168

6764b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno: 0,5 km JZ od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka, okraj křovinaté stráně. 250 m n. m.
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'14.00''N, 16°25'38.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-03
nálezce: H. Ženíšková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 541169; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298171

6764c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: západně exponovaná výslunná stráň u rozhledny v Okrouhlíku [= severně od obce Zastávka, rozhledna nenalezena]. 325 m n. m.
nejbližší obec: Zastávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'20.00''N, 16°22'17.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-05-14
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 482011; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298136

6764d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno, Žebětín: lem lesa nad hřištěm JZ od obce. 360 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'20.00''N, 16°28'23.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-05
nálezce: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 565882; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298138

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Distr. Brno: S od Žebětína při odbočce polní cesty od silnice na Ostrovačice. 325 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'13.00''N, 16°29'27.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-05-29
nálezce: K. Jelínková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 502764; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298130

6765a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Rozdrojovice, okr. Brno-venkov: lesní mýtina nedaleko okraje lesa severně od obce. 270 m n. m.
nejbližší obec: Rozdrojovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'33.00''N, 16°30'49.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-01
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 532835; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298121

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Brno: pr. Kynice [= Moravské Knínice]
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'27.00''N, 16°30'13.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948-05-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 357164; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298148

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Brno, Kuřím [= Kuřim]: pod Kuřímskou horou k Čebínu
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'38.00''N, 16°31'23.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-05-19
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 269583; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298030

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Západ [= Brno-Řečkovice, vrch Západ]
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'18.00''N, 16°34'41.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-05-27
nálezce: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 19758; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298015

6765b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Adamsthal [= Adamov]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'48.00''N, 16°39'41.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1866-05-19
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 77340; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298163

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jehnice - V rovinách
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'47.74''N, 16°35'17.23''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-06-14
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. terénní šetření 2007 - botanika. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7766141

6765c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Suchá louka na Medláneckých kopcích asi 800 m J od obce Medlánky. 330 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'1.00''N, 16°34'7.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-04-21
nálezce: M. Hladíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 542544; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298018

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Skalnatý svah v chatové oblasti "Chřib" na severním břehu Brněnské přehrady. 270 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'15.00''N, 16°30'57.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-05-08
nálezce: M. Hladíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 542385; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298125

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Brno, na pravém břehu Svratky nedaleko hráze [= asi myšleno Brněnské přehrady]. 210 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.00''N, 16°31'21.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-05-25
nálezce: H. Zehnulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 525772; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298049

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Moravia merid., distr. Brno: u cesty (silničky) v Údolí oddechu u Brna-Bystrce
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'56.00''N, 16°31'38.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-06-10
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 538629; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298041

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. commune; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, L břeh Svitavy [správně Svratky]: pod přehradní zdí Kniničské přehrady [= Brněnská přehrada] asi 200 m
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.00''N, 16°31'21.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-05-09
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 424011; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298047

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Brno: u Kyničské přehrady [= Brněnská přehrada]
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'16.00''N, 16°30'57.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948-05-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 357163; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298149

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Brünn, Mähren. Juranshöhe [= Juranka, Brno-Jundrov], auf grasigen Hängen
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'4.00''N, 16°33'47.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-04-27
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 333293; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298044

6765d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno: travnatá místa skalky nad levým břehem Ponávky u mlýna asi 1 km JV od Brna-Řečkovic. Cca 250 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'25.00''N, 16°35'31.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-10
nálezce: R. Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 543083; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298021

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Brno: pr. Bílovice [= Bílovice nad Svitavou]
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'50.00''N, 16°39'48.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-05-25
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 312323; 2 sheets (see BRNU 312323-a); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298147

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Obřany (Brno), na okraji služ. cesty nedaleko žel. náspu
souřadnice: 49°13'48.00''N, 16°38'59.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1985): Nově zjištěná a přehlížená ruderální společenstva na území Brna. - Preslia, Praha, 57: 53-64.
projekt: ČNFD
ID: 1568042

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Obřanská stráň
nejbližší obec: Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'32.44''N, 16°39'48.16''E, ± 98m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. poměrů CHPV Obřanská stráň.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6474551

6766a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Brno: v úvalu pod Obcemi [= část vesnice Ochoz u Brna]
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'34.00''N, 16°44'5.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-05-14
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 238075; 3 sheets (see BRNU 238082, 238082-a); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298145

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Brno: na mezi v Ochoze, 395 m n. m.
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'11.00''N, 16°44'21.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-05
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 169053; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298122

6766b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bukovinka: louky mezi 1. a 2. rybníčkem asi 2,22 km J směrem od kostela v Bukovince; 49°16'58.82" s.š., 16°49'56.84" v.d. až 49°16'48.04" s.š., 16°49'46.08" v.d. - na okraji cesty
nejbližší obec: Bukovinka, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'53.00''N, 16°49'51.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-06-01
nálezce: V. Sůrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 608966;
ID: 3298340

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Morava, Brno: Březina: keřnatá skalnatá stráň jižně od školy
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'51.73''N, 16°45'18.08''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-07-12
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 314110;
ID: 3298172

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Morava, Brno: Březina: keřnatá skalnatá stráň jižně od školy
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'52.00''N, 16°45'2.00''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-05-06
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 314113; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 3298173

6766c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. jižní svahy Hádů: na suti u horní brány do lomu. 390 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'4.00''N, 16°40'32.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1985-05-23
nálezce: H. Hadačová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 515095; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298279

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Na mezi u silnice na "Hádech"
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'4.00''N, 16°40'55.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-05-14
nálezce: F. Veselý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 57479; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298174

6766d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mokrá, skalka na okraji vesnice, J od lomu
souřadnice: 49°13'38.10''N, 16°45'18.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 364 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2008-06-12
nálezce: M. Nejezchlebová
pramen: Nejezchlebová M. (2009): Vegetace suchých trávníků Moravského krasu ve vztahu k abiotickým faktorům prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1500423

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Velatice, Z exponované svahy nad pravou stranou silnice do Mokré
souřadnice: 49°12'7.00''N, 16°45'16.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-07-19
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1764307

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Velatice, plošina na kopci 0,7 km SV obce
souřadnice: 49°11'60.00''N, 16°45'39.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-07-19
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1764335

6767a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov: úvoz po pravé straně pístovického hřbitova. 300 m n. m.
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'3.00''N, 16°53'30.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1972-06-17
nálezce: A. Skotalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 459395; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 3298342

6767b

původní jméno: orig.: Cerastium; J. Danihelka 2007-04-03: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Vyškov: údolí Hané Velké
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'3.00''N, 16°59'26.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1912-05-19
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 416835; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 3298308

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: S Moravia: Vyškov, urban area
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'52.84''N, 16°58'40.01''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893553

6767c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hynčicovy skály
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'1.98''N, 16°50'14.59''E, ± 37m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988
nálezce: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPV Hynčicovy skály - rostlinstvo.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6517040

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hynčicovy skály
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'1.98''N, 16°50'14.59''E, ± 37m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988
nálezce: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPV Hynčicovy skály - rostlinstvo.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6480811

6767d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stepní stráň u Komořan, 2,8 km V od Rousínova; 0,5 km S od reservace
souřadnice: 49°12'2.00''N, 16°55'29.00''E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-07-10
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl. (Kat. bot Př.F UK 1975-1976), depon. in: Ka
projekt: ČNFD
ID: 2482185

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rousínov, PR Stepní stráň u Komořan 2,8 km V od Rousínova, 0,5 km S od rezervace
souřadnice: 49°12'10.00''N, 16°55'33.00''E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-07-10
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl. (Kat. bot Př.F UK 1975-1976), depon. in: Ka
projekt: ČNFD
ID: 1119071

6768a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Heroltice pr. Vyškov
nejbližší obec: Heroltice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'56.00''N, 17°3'9.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1928-05-23
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 418054; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 3298307

6768b

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Moravské Málkovice, zmoly, okraj cesty s východní orientací, cca 0,4 km ZZS od kapličky
nejbližší obec: Moravské Málkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'32.10''N, 17°5'8.83''E, ± 300m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1999-05-11
nálezce: M. Trávníčková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28059;
ID: 9893637

6769a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Křéby
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'8.34''N, 17°10'53.47''E, ± 459m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Inventarizační průzkum NPP Křéby. Floristická inventarizace.. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.05.2004 - 30.08.2005
ID: 6531538

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Křéby
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'8.34''N, 17°10'53.47''E, ± 459m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Inventarizační průzkum NPP Křéby. Floristická inventarizace.. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.05.2004 - 30.08.2005
ID: 6454935

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Křéby
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'8.34''N, 17°10'53.47''E, ± 459m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Inventarizační průzkum NPP Křéby. Floristická inventarizace.. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.05.2004 - 30.08.2005
ID: 6453661

6769d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Kamenec
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'23.25''N, 17°19'20.97''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PP Kamenec. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6942139

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kamenec
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'24.42''N, 17°19'16.41''E, ± 158m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Zdeněk Šeda
pramen: Šeda Z. Inventarizační průzkum vegetace SPR Kamenec.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6480552

6770a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž, Těšnovice, 0,8 km Z obce, na stráni. 230 m n. m.
nejbližší obec: Těšnovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'55.00''N, 17°24'4.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1997-05-19
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 567996; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 3298313

6770d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Sulimov; kosené louky na terasách ve stráni, kromě degradovaných okrajů pestré
souřadnice: 49°13'15.19''N, 17°25'48.58''E, ± 396m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-04-04
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11886708

6771d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zlín, spodní okraj Jižních svahů, nad ul. Pod stráněmi, louka u hájku u cetsičky do křoví
souřadnice: 49°13'50.00''N, 17°39'47.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1994-05-22
nálezce: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1996): Luční porosty na severním okraji města Zlín. - Acta Muzealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 8/96: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 2312821

6772a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Fryšták, Vítová, jz okraj bývalé pískovny pod Růžovou (k. 361.6), 1 km sv od obce
souřadnice: 49°17'50.00''N, 17°43'17.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1995-07
nálezce: L. Procházková
pramen: Procházková L. (1996): Floristické poměry nelesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2414511

6772b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Hostýnské vrchy, Nové Dvory [= u vesnice Hrobice], mez cca 1,5 km SV obce. 290 m n. m.
nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín
souřadnice: 49°16'29.00''N, 17°49'1.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-06-26
nálezce: M. Vystavělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 460172; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 3298204

6772c

původní jméno: J. Holánková: Cerastium arvense;
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Kudlov: Fabiánka II, louka 50 m východně od domu č. p. 518; sušší, jižně orientovaný, výslunný svah u jižního kraje lesa
nejbližší obec: Kudlov, okres Zlín
souřadnice: 49°12'0.00''N, 17°40'4.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-07-20
nálezce: J. Holánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 606151; Fytogeografický okres 79: Zlínské vrchy
ID: 3298192

6773c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Průkopa
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'37.18''N, 17°54'15.87''E, ± 96m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu CHPV Průkopa.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6558656

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Průkopa
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'37.06''N, 17°54'15.68''E, ± 96m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1986
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu chráněného přírodního výtvoru Průkopa. 1987.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1986 - 31.12.1987
ID: 6724627

6773d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Moravia orient., distr. Vizovice: mez u polní cesty na svahu vlevo nad silnicí S od obce Pozděchov. 520 m n. m.
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'19.00''N, 17°57'26.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1970-06-06
nálezce: P. Lednická
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 463601; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 3298195

6774a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Leskovec: meze nad obcí (obrácené k JZ)
nejbližší obec: Leskovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'14.00''N, 18°0'15.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1953-08-09
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 491443; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 3298362

6774b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kychová, U Vorsáků, 0.3 km SV konečné zast. autobusu
souřadnice: 49°16'45.00''N, 18°9'8.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1997-07-22
nálezce: P. Lustyk
projekt: ČNFD
ID: 2955410

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kychová, U Vorsáků, 0.4 km SV konečné zast. autobusu
souřadnice: 49°16'44.00''N, 18°8'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1997-07-22
nálezce: P. Lustyk
projekt: ČNFD
ID: 2955444

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kychová, U Vorsáků, 0.35 km SV konečné zast. autobusu
souřadnice: 49°16'46.00''N, 18°8'38.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1997-07-22
nálezce: P. Lustyk
projekt: ČNFD
ID: 2955466

6774c

původní jméno: Z. Otýpková: Cerastium arvense;
lokalita: Moravia, Vizovické vrchy, distr. Vsetín. Lidečko: Vráblovy paseky, 0,4 km Z od kóty 660,6 m
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'51.00''N, 18°0'25.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002-05-08
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 609867; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 3298196

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Javorníky: na pískovcový skalách "Pulčínské skály" severně obce Pulčín (cca 15 km JV od Vsetína). Cca 750 m n. m.
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'55.00''N, 18°4'51.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1964-06-11
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 420242; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 3298207

6774d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. subsp. ciliatum; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, montes Javorníky, (distr. Vsetín): locis graminosis ad marginem silvae (ad viam Zděchov - Obecnice), cca 0,5 km cursu septentr. a mont. Obecnice (758,9 m). Cca 660 m n. m.
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'47.00''N, 18°5'27.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1966-06-16
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 425814; 4 sheets (BRNU 425814 thrugh 425817); distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 3298206

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. matrense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, montes Javorníky, (distr. Vsetín): ad viam prope marg. silvae cca 0,5 km cursu orient. a cacum. montis Hradisko (cota 773,5) prope pag. Pulčín. Cca 750 m n. m.
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'49.00''N, 18°5'20.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1964-06-11
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 419765; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 3298205

6845b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 61. Javorná: louka při J úpatí vrchu Javorná ca 700 m J od vrcholu
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'37.00''N, 13°19'24.00''E
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392236

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: n0023_223301_51_T1.2
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'54.55''N, 13°19'38.68''E, ± 112m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezce: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0023: n0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4264643

6846a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 13. Keply: samota Sova - cesta při okraji lesa JV od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'54.00''N, 13°22'21.00''E
nadmořská výška: 945 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390342

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 19. Keply: bývalá pastvina, 600 m JV od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'53.00''N, 13°21'28.00''E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390702

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Javoří (u Petrovic), 500 m SZ od obce
souřadnice: 49°11'55.00''N, 13°24'18.00''E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1981-07-29
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (Abies alba Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.
projekt: ČNFD
ID: 2160667

6846b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 144. Rovina: při silnici ve V části býv.osady /Z obce Dobrá Voda/
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'22.00''N, 13°25'8.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387650

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 158. Dobrá Voda: úsek při kraji silnice 500 m V od obce až k obci
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'22.00''N, 13°26'35.00''E
nadmořská výška: 850-900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387923

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: okr. Klatovy Z od obce Dolejší Těšov na Hartmanicku
souřadnice: 49°11'19.00''N, 13°25'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1981-07-28
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Campanulo rotundifolii-Dianthetum deltoides na Hartmanicku. - Zprav. Západočes. Poboč. ČSBS, Plzeň, 1981/2: 6.
projekt: ČNFD
ID: 2465286

6846d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: n0036_223307_32_T1.5
nejbližší obec: Kundratice II, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'51.61''N, 13°26'10.68''E, ± 129m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0036: n0036. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4269288

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: n0036_223307_45_T1.2
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'38.26''N, 13°25'53.36''E, ± 133m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0036: n0036. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4269332

6847a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0082_223304_464_T5.5
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'18.22''N, 13°32'46.54''E, ± 101m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000
nálezce: Jarmila Stránská
pramen: Jarmila Stránská. p0082: p0082. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2000 - 24.08.2003
ID: 4268098

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Rejštejn
souřadnice: 49°8'59.29''N, 13°31'7.14''E, ± 345m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2013-06-13
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1597 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11855231

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Rejštejn
souřadnice: 49°8'58.56''N, 13°30'58.37''E, ± 148m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2013-06-13
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1597 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11855348

6847b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nezdice (Předšumaví), V svahy vápencového vrchu (kóta 742 m) při činném lomu, cca 0,9 km S kostela
souřadnice: 49°10'49.00''N, 13°36'38.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1980-08-12
nálezce: P. Hrdina
pramen: Hrdina P. (1982): Xerothermní bylinná vegetace předšumavských vápenců. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2113849

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: V svahy vápencového vrchu (742 m) při lomu; 0,9 km S kostela v obci Nezdice
souřadnice: 49°10'52.00''N, 13°36'51.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1980-08-12
nálezce: P. Hrdina
pramen: Hrdina P. (1982): Xerothermní bylinná vegetace předšumavských vápenců. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3047678

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nezdice na Šumavě: výslunný trávník na vápenci s rozptýlenými křovinami nad rozcestím cest 0,5 km VJV od kóty "V sedle" (648 m) cca 1,3 km S od obce
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'11.33''N, 13°36'53.07''E
nadmořská výška: 565-575 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2007-06-16
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 565 - 575. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8538142

6847c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 214. Kašperské Hory: intravilán obce
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'34.00''N, 13°33'24.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389399

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: p0035_223309_264_T5.5
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'5.28''N, 13°32'47.62''E, ± 278m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2002
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0035: p0035. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4271561

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vinice u Rejštejna
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'35.03''N, 13°31'22.06''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2006
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. seznam druhů zaznamenaný autorem v letech 2006-2008. 2008.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2006 - 30.09.2008
ID: 7848062

6848a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kváskovice: meze s křovinami při JV okraji lesa na Novoveském vrchu (kóta 764,7) SSZ od osady, vápenec
nejbližší obec: Kváskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'37.09''N, 13°44'1.11''E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-05
nálezce: Václav Chán; Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538422

6848b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hoslovice: křovinaté meze "Na oupařovkách" na JZ svahu návrší (kóta 645) 0,75 km S od obce, vápenec
nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'55.08''N, 13°45'39.98''E
nadmořská výška: 630-640 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-20
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 630 - 640;
ID: 8538437

6848d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP U Nárovců
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'20.10''N, 13°46'2.90''E
nadmořská výška: 600-630 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2013-05-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997323

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: křoviny, výslunné meze a trávníky nad potůčkem na J svazích kóty 637 JV od vsi
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'28.50''N, 13°46'39.20''E
nadmořská výška: 590-620 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2013-05-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997324

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: vápencové návrší zvané "Prašivý kopec" nad SSZ okrajem obce
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'59.70''N, 13°49'31.80''E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2009-09-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997261

6849a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: pastviny s rozptýlenými křovinami na V svahu Spáleného vrchu (kóta 657,7) 0,5 km JZ od osady, silikát
nejbližší obec: Zechovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'6.00''N, 13°51'27.00''E
nadmořská výška: 575-620 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2011-04-30
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997302

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zechovice: návrší "Na opukách" JV od osady, vápenec
nejbližší obec: Zechovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'17.00''N, 13°52'13.00''E
nadmořská výška: 540-590 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2006-06-15
nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 540 - 590;
ID: 8538435

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hoštice: suché, výslunné J okraje lesa "Hora" (kóta 573) 1 km Z od obce
nejbližší obec: Hoštice, okres Vyškov
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-05-04
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538566

6849b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: na polní cestě 600 m S od osady
nejbližší obec: Neuslužice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'20.50''N, 13°56'22.90''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10039128

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: návrší Stroupek (514,9 m) nad SZ břehem Paračovského rybníka
nejbližší obec: Paračov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'52.00''N, 13°59'15.30''E
nadmořská výška: 500-514 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997308

6849c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Doubravice u Volyně: Prkošín: lesnatá návrší a jejich okraje s vápencovou kótou 595,9 J od osady
nejbližší obec: Doubravice u Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'54.50''N, 13°50'16.20''E
nadmořská výška: 575-595 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-06-05
nálezce: Václav Chán; Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 575 - 595;
ID: 8538418

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lčovice: lesík a jeho výslunné J okraje na vápencové vložce Z od vodojemu 1,9 km SZ od zámku ve Lčovicích
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'22.60''N, 13°50'41.80''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2005-06-05
nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538433

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Doubravice u Volyně: Prkošín: meze a JV okraj lesa "Březovce" nad SV okrajem osady, vápenec
nejbližší obec: Doubravice u Volyně, okres Strakonice
nadmořská výška: 510-530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-06-05
nálezce: Václav Chán; Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 510 - 530;
ID: 8538543

6850b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Skočice: Skočice: mez u cesty s červenou turist. značkou, na J okraji obce, asi 200 m JJV od kostela
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'0.40''N, 14°6'14.30''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-04-26
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439989

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vodňany I: Vitice: okraj pole na J svahu vrchu U kovárny (453,7), asi 0,5 km JJZ od středu obce
nejbližší obec: Vodňany I, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'19.40''N, 14°6'37.10''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-04-26
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439990

6851a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: les "Hájek" na návrší (kóta 436,8) JJV od města
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°11'10.20''N, 14°13'33.10''E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-05-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997260

6851c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: jižní Čechy, Vodňany
souřadnice: 49°8'35.00''N, 14°10'31.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-20
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1401899

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: jižní Čechy, Vodňany
souřadnice: 49°8'38.00''N, 14°10'52.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-08-21
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1403831

6851d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: EVL Radomilická mokřina (projekt JCK)
souřadnice: 49°7'42.83''N, 14°15'28.78''E, ± 496m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013
nálezce: Iva Weiterová
pramen: Weiterová I. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Radomilická mokřina
projekt: NDOP
ID: 12029572

6852a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Kočín
souřadnice: 49°9'55.25''N, 14°21'40.46''E, ± 1154m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kostkan, V., Beran, L., Fischer, D., Heisig, J., Koubek, P., Laciná, J., Merta, L., Papoušek, Z., Rozínek, R., Rulík, M., Sádlo, J. (2009): Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín
projekt: NDOP
ID: 11315035

6852b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Litoradlice, 0,8 km J od samoty U Bočků, nad L břehem Vltavy
souřadnice: 49°10'23.00''N, 14°26'39.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983-05-29
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1481322

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Litoradlice, 0,7 km J od samoty U Bočků, nad L břehem Vltavy
souřadnice: 49°10'26.00''N, 14°26'38.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983-05-29
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1481853

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Litoradlice, 0,7 km J od samoty U Bočků, nad L břehem Vltavy
souřadnice: 49°10'26.00''N, 14°26'38.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983-05-29
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1481925

6852c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 590.Nová Ves, okolí polní a lesní cesty v blízkosti kóty Pakostov (528,6 m) 0,2-1 km SZ od kaple v obci, 505-525 m n. m., 6852c; L. Čech.
fytochorion: 40c. Lhotický perm
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9828043

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nová Ves: okolí polní a lesní cesty v blízkosti kóty Pakostov (528,6 m) 0,2–1 km SZ od kaple v obci.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
nadmořská výška: 505-525 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001-07-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 505-525;
ID: 8461940

6854a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vlkov:písečný přesyp při železniční trati S obce
nejbližší obec: Vlkov nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'24.76''N, 14°43'27.45''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7090199

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: PP Kozí vršek
souřadnice: 49°9'24.71''N, 14°43'25.45''E, ± 37m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-04-15
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11274116

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: PP Kozí vršek
souřadnice: 49°9'24.71''N, 14°43'25.45''E, ± 37m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-07
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11270447

6854c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vlkov nad Lužnicí
souřadnice: 49°8'51.28''N, 14°44'22.74''E, ± 89m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10556962

6855a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 226.Mnich u Kardašovy Řečice: stráňky při železniční trati v úseku asi 500 m VSV od železniční zastávky Mnich, 490 m n. m. - Trávníček, Žíla (39; 6855a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Bohumil Trávníček; Vojtěch Žíla
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833526

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kardašova Řečice, Nový rybník J od města, lem acidofilní březiny
souřadnice: 49°10'20.00''N, 14°51'14.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-09-20
nálezce: T. Kučera
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.
projekt: ČNFD
ID: 1263000

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mnich: Mnich u Kardašovy Řečice: stráňky při železniční trati v úseku asi 500 m VSV železniční zastávky Mnich
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8476552

6855b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: PP_Matenský rybník
souřadnice: 49°9'3.61''N, 14°55'52.16''E, ± 339m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
nálezce: Jan Košnar; Ester Ekrtová
pramen: Jan Košnar & Ester Ekrtová (2007): Přírodní památka Matenský rybník, botanický inventerizační průzkum
projekt: NDOP
ID: 10228911

6855c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hatín: V okraj rybníku Zelák, 1 km Z od návsi
souřadnice: 49°6'59.00''N, 14°53'57.00''E
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06-07
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.
projekt: ČNFD
ID: 1470703

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hatín (J. Hradec), při silnici směr Jemčina na Z okraji obce
souřadnice: 49°6'30.00''N, 14°54'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-05-17
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1621139

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: w0134tr_233309_519_T5.5
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'43.15''N, 14°54'23.26''E, ± 3m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4437617

6855d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dolní Žďár (J. Hradec), mez při silnici směr Malíkov nad Nežárkou
souřadnice: 49°6'0.00''N, 14°59'51.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1622101

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dolní Žďár (J. Hradec), mez při silnici směr Malíkov nad Nežárkou
souřadnice: 49°6'0.00''N, 14°59'51.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1622385

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: w0134tr_233309_526_T5.5
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'30.37''N, 14°55'6.60''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4437646

6856a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Jindřichův Hradec I: mezi Dolním a Horním Skrýchovem, mez u silnice
nejbližší obec: Jindřichův Hradec I, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'10.42''N, 15°1'11.71''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-04-14
nálezce: Karel Boublík
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8431582

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0072_233402_244_T5.5
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'32.50''N, 15°4'6.64''E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4448487

6856b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dvoreček (o. J. Hradec), při S okraji obce
souřadnice: 49°8'59.00''N, 15°6'9.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-12
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636836

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dvoreček (o. J. Hradec), při S okraji obce
souřadnice: 49°8'59.00''N, 15°6'9.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-12
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636875

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nová Olešná_6090120
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'59.48''N, 15°9'50.65''E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5748917

6856c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Jindřichův Hradec: trávník u zimního stadionu ve střední části města.
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'49.80''N, 15°0'21.60''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-23
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109132

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Blažejov (okr. Jindřichův Hradec), odbočka k lomu, okraj kulturního boru
souřadnice: 49°8'12.00''N, 15°3'56.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-14
nálezce: T. Kučera
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.
projekt: ČNFD
ID: 1263060

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Blažejov, vrch Čihadlo 1.5 km Z od obce, okraj acidofilní doubravy s borovicí a břízou
souřadnice: 49°8'37.00''N, 15°3'57.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-14
nálezce: T. Kučera
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.
projekt: ČNFD
ID: 1262933

6856d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lomy (část obce Člunek, okr. Jindř. Hradec), stráň s vystupujícími kameny S od obce
souřadnice: 49°7'31.40''N, 15°9'9.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-08
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1222192

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lomy (část obce Člunek, okr. Jindř. Hradec), okraj louky S od obce
souřadnice: 49°7'20.50''N, 15°9'8.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-08
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1222296

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kačlehy (J. Hradec), vršek 0,5 km VJV obce
souřadnice: 49°6'26.00''N, 15°4'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-19
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.
projekt: ČNFD
ID: 1615035

6857a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Česká Olešná_6090115
nejbližší obec: Česká Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'55.24''N, 15°10'6.42''E, ± 24m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5748801

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Česká Olešná_6090117
nejbližší obec: Česká Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'55.60''N, 15°9'54.50''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5748858

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Strmilov_6090028
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'39.13''N, 15°11'22.74''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747464

6857b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Studená_6170375
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'55.97''N, 15°17'8.92''E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5761582

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Horní Němčice_5920337
nejbližší obec: Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'59.50''N, 15°17'23.39''E, ± 29m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-08-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730717

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sumrakov_150097
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'5.74''N, 15°19'48.76''E, ± 21m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-11
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057396

6857c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica. Distr. Jindřichův Hradec: Kunžak - louka asi 1,5 km SV od obce. 580 m n. m.
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'41.00''N, 15°12'6.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-09
nálezce: H. Andrejchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 506698; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298074

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica. Distr. Jindřichův Hradec: Kunžak - paseka v lese asi 2 km SV od obce
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'6.00''N, 15°12'36.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-09
nálezce: H. Andrejchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 506621; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298075

6857d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Brandlín_5920042
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'19.46''N, 15°19'24.92''E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728113

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Brandlín_5920256
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'14.71''N, 15°18'42.23''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730003

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Velká Lhota u Dačic_5920400
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'26.84''N, 15°19'40.98''E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730935

6858a

původní jméno: M. Foitová: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Mrákotín, louka za farou. S. m. 570 m
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'29.00''N, 15°22'32.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-05-07
nálezce: M. Foitová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 584674; ex Herbář pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 3298211

původní jméno: M. Foitová: Cerastium glutinosum; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Flora moravica. Mrákotín, mez při cestě k Dolnímu Mrzatci. S. m. 590 m
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'48.00''N, 15°22'11.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-05-18
nálezce: M. Foitová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 584224; Herbář pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 3298212

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Telč: okraj polní cesty vedoucí z Mrákotína SZ směrem k bývalému tábořišti mezi Horním a Dolním Mrzatcem. 600 m n. m.
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'39.00''N, 15°22'16.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-05-22
nálezce: A. Dittrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 506321; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 3298209

6858b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dyjice, 2,05 km S od kaple v obci, JZ svah Klikova kopce
souřadnice: 49°11'32.50''N, 15°29'24.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-07
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1463974

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dyjice, 2,15 km S od kaple v obci, JZ svah Klikova kopce
souřadnice: 49°11'34.00''N, 15°29'22.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-07
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1463937

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Telč, mezi silnicí na Žatec a D. Dvorce, 1,3 km SV od okraje obce (budovy Interier Telč)
souřadnice: 49°11'32.00''N, 15°29'14.00''E
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-13
nálezce: E. Ekrtová
projekt: ČNFD
ID: 2485646

6858c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 19. 6858c/201. Dolní Němčice: mezi obcí a Volfířem.
nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'5.00''N, 15°23'2.00''E
nadmořská výška: 495-535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: K. Boublík
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8214019

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 63. 6858c/201. Šach u Volfířova: rozestavěná silnice ca 0,8km Z od osady.
nejbližší obec: Šach u Volfířova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'38.00''N, 15°20'48.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: J. Švarc
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8214819

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Prostřední Vydří, 0,75 km S od kaple v obci, nad Vyderským potokem
souřadnice: 49°7'41.60''N, 15°24'50.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-14
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1466213

6858d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 567. Myslůvka: osada Myslůvka, ca 480 m n. m., 7. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Myslůvka, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'30.00''N, 15°26'34.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428679

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 564. Černíč: skalky v zářezu železnice u železničního přejezdu v Černíči, ca 50 m od obce, ca 480 m n. m., 7. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'45.00''N, 15°27'34.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428576

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 571. Velký Pěčín: cesta podél železnice z Velkého Pěčína do Černíče, ca 470 m n. m., 7. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Velký Pěčín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'19.00''N, 15°26'49.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428849

6859a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Telč: louka u obce Olšany. 625 m n. m.
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'8.00''N, 15°34'6.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-15
nálezce: A. Frendlovská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 510483; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298082

6859b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stará Říše, 1,4 km SSZ od kostela v obci, mez nad cestou od rybníka Kladina k Prostřednímu rybníku
souřadnice: 49°11'10.00''N, 15°35'7.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-06
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1461740

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sedlatice, okraj silážní jámy u vepřína
souřadnice: 49°11'33.00''N, 15°36'35.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-31
nálezce: J. Zlámalík
pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2487542

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rozseč u Třešti_5970113
nejbližší obec: Rozseč u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'18.22''N, 15°37'20.14''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-19
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5732784

6859c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 144. 6859c/201. Nová Říše: vrchol kopce Polanka ca 1,3km JV od centra obce.
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'48.00''N, 15°34'26.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: L. Ekrt
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216007

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 143. 6859c/201. Nová Říše: vrchol kopce Kalvarie ca 0,8km VJV od centra obce.
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'16.00''N, 15°34'21.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: L. Ekrt
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216002

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 138. 6859c/201. Nová Říše: mez s křovinami a náletovými dřevinami ca 0,6km VSV od centra obce.
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'38.00''N, 15°34'1.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: L. Ekrt
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8215977

6859d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2016: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Krasonice, okraj pole 0,5 km Z od obce. S. m. 590 m
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'7.00''N, 15°36'38.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-01
nálezce: Václav Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 642544; ex herb. V. Chytrý; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13211368

6860a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: křovinatá mez pod asfaltem zpevněnou polní cestou nad severní stranou vsi 0,45 km JJV až 0,7 km VJV od k. 688 Vrchy
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'46.68''N, 15°42'30.96''E, ± 243m
nadmořská výška: 650-675 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8820851

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Svahová poloha pod silnicí ca 600 m v. obce Štěměchy
souřadnice: 49°11'34.00''N, 15°43'29.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2765965

6861b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Třebíč - Kostelíček, mez
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'21.00''N, 15°56'8.00''E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-05-10
nálezce: Jiří Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 9921;
ID: 9954818

6861d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: j0225_234409_21_T5.5
nejbližší obec: Ratibořice na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'51.02''N, 15°54'55.48''E, ± 8m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4499082

6862a

původní jméno: J. Chvátalová: Cerastium arvense;J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Třebenice (okr. Třebíč) - louka 250 m Z od obce. S. m. 495 m
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'50.00''N, 16°0'33.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-04-23
nálezce: J. Chvátalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 584672; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298129

6862b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 16. Pod Wilsonovou skálov: Hartvíkovice: 1,1-1,2 km JJV kostela v obci, příkré stráně se smíš.lesem na vrcholu se skálkou
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
nadmořská výška: 380-395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9298682

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 18. Pod hřištěm: Hartvíkovice: 1,1- 1,5 km JV kostela v obci, příkré balvanité svahy nad břehem přehrady s mnoha skalkami, exp. JZ, rula
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9298805

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: zarůstající suchý trávník v opuštěném sadu u horní hrany údolí Jihlavy, 0,3 km J od kostela
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'10.00''N, 16°5'3.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: M. Chytrý; M. Chytrá
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829039

6862c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 99. Valečská rokle: Valeč: 500 m dlouhé údolíčko potoka na Z okraji obce s vod.nádrží, mezofytními loukami, stráň s ojediněl.nenáročo. xerotermy, křoviny
nejbližší obec: Valeč
nadmořská výška: 436-450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307141

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Valečská rokle (lokalita č. 99)
nejbližší obec: Valeč u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'38.75''N, 16°1'46.44''E, ± 298m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: K. Sutorý; S. Ondráčková
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6420757

6862d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 25. Hrádek: Kramolín: 0,9-1,15 km JJZ středu obce, svahy kóty 396 Hrádek, se svahy do údolí 2 potoků
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
nadmořská výška: 310-390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9299636

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: j0246_243312_534_T5.5
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'20.32''N, 16°5'44.74''E, ± 68m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4597060

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrádek (lokalita č. 25)
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'30.05''N, 16°7'37.99''E, ± 167m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6433527

6863a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kralice nad Oslavou - jihovýchodně od obce - psárková louka
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'32.44''N, 16°13'5.30''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-04-27
nálezce: Tereza Náhlíková
pramen: Oušková. terénní zkoušení nových mapovatelů. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6967207

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Sudice u Náměště nad Oslavou; Malá mez nad cestou v kraji lesa, ohroženo náletem.
souřadnice: 49°11'11.30''N, 16°14'27.25''E, ± 36m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-12
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12417581

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'58.18''N, 16°10'32.28''E, ± 2610m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11953473

6863c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Mohelno: in stepposis ad substr. serpentin.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.00''N, 16°10'60.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1940-05-25
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 337046; 4 sheets (see BRNU 337046-a, 337046-b, 337046-c); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298146

původní jméno: orig.: Cerastium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Ad rupes serpentin. prope Mohelno. Cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.00''N, 16°11'5.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-07
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 171925; 2 sheets (see BRNU 171926); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298161

původní jméno: orig.: Cerastium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: in saxosis pr. Mohelno, solo serpentinico. Cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.00''N, 16°11'3.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-09
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 135722; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298156

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Mohelno, serp.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.00''N, 16°10'60.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-04
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 46516; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298151

lokalita: Senorady (11 km JJV od Náměště nad Oslavou): PR Údolí Oslavy a Chvojnice, cca 1 km S od kaple v obci; luční enkláva
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'58.00''N, 16°14'37.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-01
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MJ 38071; 12-019, N49°07'58,0" E016°14'36,6";
ID: 9877105

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: S Moravia: Mohelno, serpentine steppe
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'33.89''N, 16°11'7.01''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893552

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'38.41''N, 16°11'2.61''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1957-05-23
nálezce: O. Mrkos
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28068;
ID: 9893614

6863d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice, obec Biskoupky: akátový hájek podél polní cesty z obce Biskoupky na Biskoupský kopec. 320 m n. m.
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'14.00''N, 16°16'21.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-05-17
nálezce: D. Sedlářová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 514967; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298040

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Distr. Zastávka u Brna, ca 2 km SZ od železniční stanice [= v Oslavanech], louka u výslunné stráně u řeky Oslavy ve městě Oslavany. 235 m n. m.
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'27.00''N, 16°19'36.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-05-09
nálezce: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 483463; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298154

původní jméno: orig.: Cerastium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Čučice ad fl. Oslava, in rup. schistosis. Cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'2.00''N, 16°15'57.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-05
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 232391; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298159

6864a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rosice, obec
datum: 1986-06-27
nálezce: Jiří Zázvorka; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8663954

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Rosice u Brna; kosené louky a sady, místy horší místa až s degr. 2, jnde ale velmi květnaté a pestré, zde až degradace 0, celkově asi nejcennější travinobylinná vegetace v okrsku, většinou typický Arrhenatherion, lokálně ale vypouklá místa, kde jsou jasné přechody*
souřadnice: 49°10'27.06''N, 16°23'22.89''E, ± 229m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-04
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1342 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12412335

6864b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno: okraj polní cesty 0,5 km JV od nádraží Střelice. 300 m n. m.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'3.00''N, 16°29'16.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-27
nálezce: M. Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 513017; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298019

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno: okraj lesa 1,5 km JJV od Omic. 250 m n. m.
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'22.00''N, 16°27'36.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-10
nálezce: M. Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 513067; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298128

6864c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomravské vrchoviny, okres Brno-venkov, Neslovice: xerothermní travinná vegetace Na kopečkách asi 300 m SV od S okraje obce. 370 m n. m.
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'49.00''N, 16°23'29.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-05-11
nálezce: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 487686; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298123

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomravské vrchoviny, okres Brno-venkov, Neslovice: při Z okraji lese Na starých horách. 360 m n. m.
nejbližší obec: Lány, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'47.00''N, 16°22'9.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-12
nálezce: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 487689; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298124

6864d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: b0087_243408_65_T3.5B
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'22.13''N, 16°29'46.18''E, ± 94m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4609106

6865a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno, Ostopovice: mez pod zahrádkami na J okraji obce. 270 m n. m.
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'21.00''N, 16°32'30.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-05-19
nálezce: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 565881; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298022

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, okr. Brno-Pisárky, Brno-Žabovřesky: Wilsonův les, lem lesa na ulici Kamenomlýnské. 250 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'49.00''N, 16°34'6.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-05-09
nálezce: F. Skalka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 544820; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3298239

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Nový Lískovec, okr. Brno-město: okraj lesa na Kamenném vrchu. 325 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'2.00''N, 16°33'9.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-05-14
nálezce: H. Chadímová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 436409; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298020

původní jméno: orig.: Cerastium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Brno: Kamenný Kopec supra Nový Lískovec
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'60.00''N, 16°33'8.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-04
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 33179; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298042

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Střelice pr. Brno
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'10.00''N, 16°29'58.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-05-29
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 30365; sheets (BRNU 030365-a, 030365-b); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298036

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Brünn [= Brno]: Acker beim Schreibwald [= Pisárky]
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'13.00''N, 16°33'7.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1888-05-27
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 369742; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298016

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Schreibwald [= Brno-Pisárky]
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'13.00''N, 16°33'7.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1859
nálezce: F. Czermak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 77342; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298013

6865b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Morava, Brno: Černovice: luh Paradieswäldchen [= Černovický hájek neboli Ráječek]
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'54.00''N, 16°38'39.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-07-15
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 631109; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3298240

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Morava, Brno: Julijánov: step na Bílé hoře
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'35.00''N, 16°39'41.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-06-13
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 631107; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298298

původní jméno: Orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.00''N, 16°36'6.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1887-05
nálezce: G. Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 68302; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298023

6865c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: V údolí Bobravy u Brna
nejbližší obec: Moravany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'49.00''N, 16°32'59.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-05-17
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 58501; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298034

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Nebovidy - Střelice pr. Brno
nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'47.00''N, 16°32'18.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-05-29
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 30597; 2 sheets (BRNU 030361); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298037

původní jméno: orig.: Cerastium arvense var. hirsutum; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Nebovidy pr. Brno
nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'7.00''N, 16°32'49.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-05-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 8162; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298038

6865d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.2.sním.4. Brno - Modřice: okraje železničního náspu podél kolejí mezi 263-264km. Puda hlinito - škvárová.
nejbližší obec: Brno - Modřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'25.00''N, 16°36'23.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-08-08
pramen: Grüll F. (1985): Nově zjištěná a přehlížená ruderální společenstva na území Brna. - Preslia 57: 53-64.
projekt: FLDOK
ID: 8048442

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Brno - Modřice, okraj žel. náspu podél kolejí
souřadnice: 49°8'13.00''N, 16°36'19.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1985): Nově zjištěná a přehlížená ruderální společenstva na území Brna. - Preslia, Praha, 57: 53-64.
projekt: ČNFD
ID: 1567999

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Holásecká jezera
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'43.77''N, 16°38'38.52''E, ± 883m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. poměrů CHPV Holásecká jezera.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6383451

6866a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Velatice okr., Brno-venkov, chráněná lokalita [= snad PP Vinohrady, PP Velatická slepencová stráň leží níže]. 280 m n. m.
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'31.00''N, 16°44'48.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-05-06
nálezce: K. Vlašicová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 438618; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298306

původní jméno: orig.: Cerastium arvense latifolium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Brno - step u Velatic
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'32.00''N, 16°44'49.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-05-12
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 8158; 2 sheets (BRNU 008158-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298292

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Morava, Brno: Slatina: silniční příkop k Bedřichovicím
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'57.00''N, 16°41'55.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-05-09
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 315243; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298299

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Brno: Stránská skála
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.00''N, 16°40'32.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 15948; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298289

6866b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Santon u Tvarožné, pod bývalým mlýnem, cca 280 m n. m.
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'16.00''N, 16°45'49.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-10-03
nálezce: M. Doubek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 434227; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298276

původní jméno: orig.: Cerastium vulgare subsp. triviale; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Santon u Tvarožné, na východním svahu. Cca 280 m n. m.
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'17.00''N, 16°45'49.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-07-19
nálezce: M. Doubek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 434228; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298277

původní jméno: orig.: Cerastium arvense var. adenophorum; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Brno: Santon u Tvarožné
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'17.00''N, 16°45'49.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-05-11
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 631110; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298288

původní jméno: orig.: Cerastium arvense latifolium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Tvarožná pr. Brno
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'19.00''N, 16°45'50.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-05-22
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 030596-a; 2 sheets (see BRNU 030596-b); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298293

původní jméno: orig.: Cerastium arvense latifolium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Brno: in stepposis pr. Tvarožná
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'19.00''N, 16°45'50.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-05-12
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 8155; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298294

6866c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense var. hirtum; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Telnice u Brna
nejbližší obec: Telnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'10.00''N, 16°43'8.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-05-21
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 8159; 2 sheets (BRNU 008159-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298291

6867a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Slavkov, u cesty k Němčanům
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'11.00''N, 16°53'55.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1940-06-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 305448; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 3298270

6867b

původní jméno: orig.: Cerastium; J. Danihelka 2007-04-03: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Vyškov: Větrník
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.00''N, 16°58'58.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1912-05-28
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 416829; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 3298265

původní jméno: orig.: Cerastium; J. Danihelka 2007-04-03: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: "Větrník" u Vyškova
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.00''N, 16°58'58.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1910-05-22
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 416836; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 3298266

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Stř. M., okr. VY: SPR Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'49.00''N, 16°58'54.00''E, ± 400m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000-05-06
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877248

6867d

původní jméno: Z. Lososová: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Rašovice (okr. Vyškov), PR Rašovický zlom, horní část JV stráně, 1,4 km SZ kostela v obci. S. m. 256 m
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'32.00''N, 16°55'50.00''E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-05-04
nálezce: R. Rapčanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 584682; ex Herbář pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 3298272

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Ždánický les, kraj pole 1 km J obce Rašovice. 300 m n. m.
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'43.00''N, 16°56'56.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1989-05-09
nálezce: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 532794; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 3298273

původní jméno: orig.: Cerastium arvense angustifolium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Šévy pr. Bučovice
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'8.00''N, 16°58'23.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1921-05-22
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 8154; 3 sheets (BRNU 008154-a, 008154-b); distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 3298271

6868a

původní jméno: J. Milfortová: Cerastium arvense;J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Česká republika, distr. Bučovice: Černčín: PR Hašky, Z část, cca 2,6 km S od kostela v Nevojicích
nejbližší obec: Černčín, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'26.00''N, 17°2'45.00''E
nadmořská výška: 275-325 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-05-26
nálezce: J. Milfortová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 579123; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 3298268

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov: Uhřice: meze na S okraji Uhřic. 280 m n. m.
nejbližší obec: Uhřice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'26.00''N, 17°4'47.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-05-22
nálezce: M. Hüblová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 509130; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 3298267

6868b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nesovice - mez v polích, cca 0,8 km SSV od nádraží.
souřadnice: 49°9'25.00''N, 17°5'40.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerotermních a semixerotermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1745815

6868c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Malhotky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'54.30''N, 17°3'18.05''E, ± 294m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
nálezce: Jana Čechová
pramen: Čechová J. Botanický IP NPP Malhotky.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6511101

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Baračka
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'42.29''N, 17°1'12.61''E, ± 180m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PR Baračka u Klobouček.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6409597

6869a

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: polní mez nad SPR Oulehla u Lísek
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'31.75''N, 17°12'54.83''E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1991-06-01
nálezce: Matějčková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28039;
ID: 9893611

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: polní mez nad SPR Oulehla u Lísek
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'31.75''N, 17°12'54.83''E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1983-05-07
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28038;
ID: 9893635

6869c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Kyjov: louky nad Koryčany
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'18.00''N, 17°10'7.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06-03
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 238532; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298286

6869d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Chřiby: na mezi od silnice od autobusové zastávky Staré Hutě (na silnici 1. tř. z Uh. hradiště do Brna) k pomníku ve Starých Hutích. 420 m n. m.
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'34.00''N, 17°16'42.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1985-05-19
nálezce: H. Baroušová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 513354; distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 3298352

6870b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Kudlovice, Paniháj [= Paňháje] 1 km Z od kóty 297,7
nejbližší obec: Kudlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'12.00''N, 17°26'26.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2001-05-11
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 567535; distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 3298354

6870c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Břestek: Přírodní památka Břestecká skála, na jihozápadním hřbetu a úbočí vrchu Komínek (455,8 m), nad údolím Břesteckého potoka 2,4 km SSZ od obce, v nadmořské výšce 275–385 m.
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'39.04''N, 17°20'6.60''E, ± 90m
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2013
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Břestecká skála, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10157811

6871a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Distr. Gottwaldov [= Zlín], Kvítkovice, směr Napajedla: suchá louka u autobusové zastávky. 200 m n. m.
nejbližší obec: Kvítkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'37.00''N, 17°31'59.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977-05-10
nálezce: V. Cholková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 504931; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 3298311

6871b

původní jméno: J. Holánková: Cerastium arvense;
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březnice: louka u samoty 50 m jižně od hřbitova ("Šabakovo"); sušší mez na výslunné louce
nejbližší obec: Březnice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'5.00''N, 17°39'51.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-04-22
nálezce: J. Holánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 606023; Fytogeografický okres 79: Zlínské vrchy
ID: 3298193

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Distr. Gottwaldov [= Zlín]: příkop na levé straně silnice ke Lhotě, asi 100 m od zastávky na vrcholu "Prohledu". 360 m n. m.
nejbližší obec: Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°10'52.00''N, 17°36'28.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-06-29
nálezce: V. Cholková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 505082; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 3298194

6871d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zlámanec; 300m VJV od kostela
souřadnice: 49°7'48.40''N, 17°37'49.60''E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-07-12
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1381967

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Částkov; na spojnici mezi kostelem(200m) a vysílačem(60m),pod polní cestou
souřadnice: 49°6'30.90''N, 17°37'16.40''E, ± 250m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-07-11
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1381854

6872a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březnice: okraj silnice 0,5 km od Horních Pasek; výslunný, návětrný, sušší kraj zpevněné cesty
nejbližší obec: Horní Paseky, okres Zlín
souřadnice: 49°10'36.00''N, 17°40'53.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-04-25
nálezce: J. Holánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 606077; Fytogeografický okres 79: Zlínské vrchy;
ID: 3298191

6872b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Horní Lhota - 6872-24
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-07-01
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7595682

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pod Drdolem
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
souřadnice: 49°11'38.56''N, 17°45'41.24''E, ± 79m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Pod Drdolem u Želechovic.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6425286

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Pod Drdolem
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
souřadnice: 49°11'38.72''N, 17°45'41.22''E, ± 79m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Pod Drdolem u Želechovic. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6653301

6872c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: svah. louka mezi Velkým Ořechovem a Dobrkovicemi
souřadnice: 49°6'11.00''N, 17°40'7.00''E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-06-26
nálezce: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2433822

6872d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Petrůvka - 6872-44
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1582m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-05-01
nálezce: P. Lustyk
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7502958

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pozlovice, Luhačovická přehrada - 6872-41
nejbližší obec: Podhradí u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-05-06
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7458119

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Luhačovice - Pozlovice - 6872-43
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-07
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7703487

6873a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Slopné - 6873-13
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-30
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7404398

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Loučka - 6873-14
nejbližší obec: Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1579m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-30
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7386073

6873c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Lipová: v obci, asi 450 m J od kostela. S. m. 430 m; okraj výslunného sečeného trávníku nad chodníkem
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín
souřadnice: 49°6'57.00''N, 17°52'52.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-07-14
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 575742; intravilán; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy; pole síť. mapování 6873c4;
ID: 3298189

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Lipová: v obci, asi 400 m J od kostela. S. m. 435 m; rozvolněný sečený trávník nad chodníkem (asi zplanělá rostlina)
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín
souřadnice: 49°7'1.00''N, 17°52'52.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-04-30
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 575475; intravilán; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy; pole síť. mapování 6873c4;
ID: 3298190

6873d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Z1- N 1d. Zlín: Vlachovice: obec (6873d 1956d)
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'22.00''N, 17°56'24.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1956
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: dosti hojně
ID: 9754566

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vrbětice - 6873-43
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-06
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7412528

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Brumov, Hložecká kaple - 6873-44
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°58'44.98''E, ± 1579m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2004-05-13
nálezce: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7655207

6874a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Sucháčkovy paseky
souřadnice: 49°10'27.00''N, 18°1'48.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999
nálezce: K. Hustáková
pramen: Hustáková K. (2000): Ekobiologická studie druhů Crocus albiflorus Kit. ex Schult. a Conringia orientalis (L.) Dumort. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2398281

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Smolinka
nejbližší obec: Smolina, okres Zlín
souřadnice: 49°10'5.60''N, 18°0'29.10''E, ± 466m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1986
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František, Jatiová Matilda. IP veg. krytu CHPV Smolina.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6413865

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Smolinka
nejbližší obec: Smolina, okres Zlín
souřadnice: 49°10'5.60''N, 18°0'29.10''E, ± 466m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1986
nálezce: František Grüll
pramen: anonymus. IP průzkumu vegetačního krytu CHPV Smolina - Smolinka.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6497959

6874c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Vsetín: travnaté stráně a louky, podél trasy dlouhé asi 500 m JV směrem od železničního viaduktu ve Val. Kloboukách. 460 m n. m.
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 18°1'39.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1989-06-17
nálezce: E. Žujová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 529416; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 3298197

6874d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nedašov, Lásca - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 18°6'14.98''E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-24
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7351932

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nedašov - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 18°6'14.98''E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-06
nálezce: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7458264

6946a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: /543/ Šumava: vrchol Poledníku (1315 m), 4,5 km J od Prášil, ruderální plochy po terénních úpravách v okolí hrozhledny (cčerven až říjen 1998)
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'51.00''N, 13°23'40.00''E
nadmořská výška: 1310-1314 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998
nálezce: František Procházka; Jitka Kováříková
pramen: Procházka F. & Kováříková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382831

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 121. Prášily: okolí lesní silnice JJV od vrcholu Poledníku (1315,2)
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'42.00''N, 13°24'9.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387022

6946b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 181. Srní: lem lesa S od silnice u Hradského (Hradeckého) potoka, 700 m J od obce
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'56.00''N, 13°29'4.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388534

lokalita: Srní - neobhospodařovaná louka asi 300 m JZ centra obce
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'0.00''N, 13°28'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-06-09
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9879656

6946d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Příloha č. 2. Šumava: u cest Rokyteckou slatí sledováno v létech 1996 a 2000 /JZ obce Modrava/
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'1.00''N, 13°25'2.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000
pramen: Soukupová L., Husáková J., Lederer F. & Váňa J. (2001): Effect of limestone-paved track on the Rokytecká Mire Bohemian Forest. - Silva Gabreta 6: 125-156.
projekt: FLDOK
ID: 9634004

6947a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 215. Srní: při silnici od Rokyty až k ústí Hamerského potoka do Vydry
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'13.00''N, 13°30'5.00''E
nadmořská výška: 900-930 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389480

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Šumava: Zhůří - Huťská hora Mt. grassland enclave belongs to the Kvilda Plains, The main features of dominant vegetation units /jsou zde již zohledněné opravy druhů dle Silva Gabreta č. 8/
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'25.00''N, 13°33'0.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
pramen: Smejkal Z., Pojerová J., Mašková Z., Zemek F. & Heřman M. (2001): Flora and vegetation of the study area at Zhůří - Huťská hora Mt.. - Silva Gabreta 7: 31-44.
projekt: FLDOK
ID: 9633681

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: tab. 3. Šumava: Zhůří - Huťská hora, luční enkláva
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'21.00''N, 13°33'2.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
pramen: Šmahel L., Schusserová A. & Květ J. (2001): Comparison of plant species composition and heat balance in three mountain grassland communities. - Silva Gabreta 7: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9633833

6947b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nový Dvůr, pod transformátorem u lesa na J okraji osady
souřadnice: 49°4'33.40''N, 13°39'44.80''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-08-31
nálezce: J. Brabec
projekt: ČNFD
ID: 1184980

6947c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 3./b/ Kvilda: úvoz cesty 1 km S od obce (při turistickém rozcestníku)
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'51.00''N, 13°34'52.00''E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-08-23
pramen: Balátová-Tuláčková E. & Husáková J. (1999): Příspěvek k poznání travinných společenstev Šumavy. - Erica 8: 85-92.
projekt: FLDOK
ID: 9383267

6948b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sudslavice (Předšumaví), okraj borového lesa SPR Opolenec, cca 1 km JV obce Sudslavice
souřadnice: 49°4'58.00''N, 13°47'50.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1980-07-24
nálezce: P. Hrdina
pramen: Hrdina P. (1982): Xerothermní bylinná vegetace předšumavských vápenců. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2114628

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hrabice: výslunné meze na J - JV svahu návrší (kóta 810) JV od osady
nejbližší obec: Hrabice, okres Prachatice
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-06-09
nálezce: David Půbal; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538526

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Sudslavice: lesy a křoviny na Z svazích vrchu Opolence (kóta 648,8)
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
nadmořská výška: 580-640 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2005-06-05
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič; Václav Chán
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 580 - 640;
ID: 8538549

6948c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Klášterec: okraj lesní cesty asi 2.1 km Z od centra obce
souřadnice: 49°2'24.10''N, 13°43'48.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2009-07-14
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015042

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Radost 3370
nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'7.11''N, 13°44'6.93''E, ± 1052m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Radost. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7866637

6948d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vimperk
souřadnice: 49°2'52.29''N, 13°45'20.57''E, ± 70m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-06-15
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10704458

6949d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Husinec-Výrov
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'55.88''N, 13°59'48.54''E, ± 500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1998
nálezce: Jan Vondrák
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949335

6951b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 148.Česká Lhota u Dívčic: v osadě, 394 m n. m. - Chán V., Mandák B. 1993 (6951b).
nálezce: Václav Chán; Bohumil Mandák
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9850924

6952a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 337.Hluboká nad Vltavou, Munický rybník při JZ okraji města, SZ až JZ část rybníka (litorál, bylinné a dřevinné břehové porosty a navazující louky, na cestě), 380 m n. m., 6952a/6952d; K. Šumberová.
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9823740

6952b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hluboká nad Vltavou, zámecký park, tzv. Horní zahrada, v trávníku na uměle vybudovaném návrší ca 120 m SZ zámku
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'7.30''N, 14°26'24.73''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2015-05-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943907

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hluboká nad Vltavou, 200 m S od mostu, P břeh Vltavy
souřadnice: 49°3'20.00''N, 14°26'42.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983-05-28
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1482794

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hluboká-Zámostí, L břeh Vltavy, proti dvoru Křesín, 300 m SZ kóty 368 m
souřadnice: 49°3'45.00''N, 14°27'7.00''E
nadmořská výška: 369 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1982-06-09
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1482006

6952d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bavorovice, suchá, jihovýchodně orientovaná stráň pod silnicí v severní části obce
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'40.95''N, 14°26'22.53''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-05-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9944043

6953a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: w0028_224418_234_T5.5
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'23.41''N, 14°30'17.60''E, ± 178m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0028: w0028. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.06.2003
ID: 4329733

6954a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.
souřadnice: 49°3'56.00''N, 14°43'48.00''E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-08-09
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1475067

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Třeboňská pánev: 40. km železnice, zářez trati u Lužnice, pravý svah
souřadnice: 49°3'58.00''N, 14°44'17.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1975): Xerothermní květena na 40. km železnice v Třeboňské pánvi. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 15: 133-143.
projekt: ČNFD
ID: 2296507

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: U propustku
souřadnice: 49°3'36.17''N, 14°44'34.01''E, ± 23m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-29
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11274386

6954b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Novosedly n. Nežárkou, 0,5 km Z obce
souřadnice: 49°5'9.00''N, 14°48'24.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-04
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2831605

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lužnice (CHKO Třeboňsko), v obci směrem na Klec
souřadnice: 49°3'56.00''N, 14°45'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-18
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Černý T. (2006): Dry psammophytic non-forest vegetation of the Třeboňsko Biosphere Reserve (Czech Republic). - Linzer Biol. Beitr., Linz, 38: 1269-1287.
projekt: ČNFD
ID: 1626478

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lužnice (CHKO Třeboňsko), u základní školy
souřadnice: 49°3'50.00''N, 14°45'12.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-18
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Černý T. (2006): Dry psammophytic non-forest vegetation of the Třeboňsko Biosphere Reserve (Czech Republic). - Linzer Biol. Beitr., Linz, 38: 1269-1287.
projekt: ČNFD
ID: 1626134

6954d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 49°0'2.00''N, 14°49'51.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2203598

6955a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Pístina; Mez s kameny u cesty, malý frament.
souřadnice: 49°3'3.74''N, 14°54'8.07''E, ± 76m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-15
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 11690045

6955b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica. Distr. Třeboň, Dolní Lhota: mez "U Křížku" 800m JV odkapličky v obci. 469 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'29.00''N, 14°57'11.00''E
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-05-09
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 563374; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 3298061

6955c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica. Distr. Třeboň, Pístina: mez u polní cesty 900 m V od kapličky v obci. 470 m n. m.
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'40.00''N, 14°54'32.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-05-09
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 563469; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 3298062

6955d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora bohemica. Distr. Třeboň, Mníšek: skalka 750 m JV od kapličky v obci. 480 m n. m.
nejbližší obec: Mníšek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'31.00''N, 14°55'12.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-04-30
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 564179; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 3298063

6956a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: c0068_233411_7_T5.5
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'28.36''N, 15°2'38.58''E, ± 35m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-10-17
nálezce: Oldřich Kankrlík
pramen: Oldřich Kankrlík. c0068: c0068. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4453666

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Číměř
souřadnice: 49°4'1.85''N, 15°4'50.13''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-12
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10939137

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Číměř
souřadnice: 49°4'5.95''N, 15°4'53.36''E, ± 129m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-12
nálezce: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 10939192

6956b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Číměř (okr. Jindřichův Hradec), Kunějovské samoty, S okraj, kraj silnice a louky
souřadnice: 49°4'59.00''N, 15°5'41.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-31
nálezce: T. Kučera
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.
projekt: ČNFD
ID: 1262959

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR_Skalak_u_Senotina
souřadnice: 49°3'51.11''N, 15°9'24.86''E, ± 268m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Skalák u Senotína. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2008 - 31.08.2009
ID: 7845676

6956d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: S Bohemia: Albeř, field margin
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'31.67''N, 15°7'58.55''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893547

6957b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Matějovec u Českého Rudolce (o. J. Hradec), remízek v poli 250m JJV od obce
souřadnice: 49°3'28.70''N, 15°16'27.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-02
nálezce: Tomáš Zedínek
pramen: Zedínek T. (2013): Vegetace suchých trávníků a mělkých půd v okolí Dačic. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: FŽP ČZU, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1292425

6957d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kadolec: lesík blíže silnice směr Slavonice ca 300 m VSV od osady
nejbližší obec: Kadolec, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Údaje získané při kolektivním floristickém průzkumu Novobystřicka; 1998
ID: 8446592

6958a

lokalita: Dačice, PP Toužínské stráně, 1,2 km JZ náměstí v Dačicích; suché, k J až JZ orientované stráně
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'35.00''N, 15°24'55.00''E
nadmořská výška: 458-482 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-11
nálezce: Jiří Juřička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MJ 37793;
ID: 9877111

6958b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Dačice: na mezi u Frelova mlýna [= SZ od obce Hradišťko]. 470 m n. m.
nejbližší obec: Hradišťko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'48.00''N, 15°25'52.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-06-23
nálezce: J. Křížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 456090; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298137

6958c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 200. 6958c/201. Cizkrajov: v obci.
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'50.00''N, 15°23'16.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8217371

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Cizkrajov: v obci
nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445607

6958d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 304. 6958d/202. Staré Hobzí: pahorek s vodojemem J od obce.
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'8.00''N, 15°27'23.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
nálezce: J. Švarc; P. Doležal
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8219173

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Staré Hobzí: pahorek s vodojemem J od obce
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
nálezce: J. Švarc; Pavel Doležal
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8446648

6959b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 232. 6959b/201. Budeč: skalnatá stráň na L břehu Želetavky při J okraji obce.
nejbližší obec: Budeč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'54.00''N, 15°35'13.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992
nálezce: J. Švarc
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8217851

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Budeč: skalnatá stráň na levém břehu Želetavky při J okraji obce
nejbližší obec: Budeč, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992
nálezce: J. Švarc
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445605

6959d

původní jméno: O. Rotreklová: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Les "U třetího šraňku" 3 km SV od zámku
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'15.60''N, 15°35'57.82''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-02
nálezce: K. Laučíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 586397; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298088

6960a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Mor. Budějovice: struha u silnice Vranín - Kosová. 470 m n. m.
nejbližší obec: Vranín, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'25.00''N, 15°43'58.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-10
nálezce: M. Hanáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 549029; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298086

6960d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Mor. Budějovice: okolo plotu na návsi v Jackově. 450 m n. m.
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'5.00''N, 15°46'15.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-08
nálezce: M. Hanáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 549102; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298084

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Mor. Budějovice: okraj cesty J od hájenky na Kosové. 470 m n. m.
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'46.00''N, 15°45'1.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-10
nálezce: M. Hanáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 549790; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3298085

6961d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Jaroměřice: pr. Pulkov ad s. serpent.
nejbližší obec: Pulkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'40.00''N, 15°58'26.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-06-16
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 360755; 2 sheets (see BRNU 360755-a); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298144

6962a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 104. Nové Dvory: Rouchovany: k J a JZ skloněné mírné svahy na L břehu Rouchovanky, 2 km SV obce, xeroterm. bylin.veegetace s keři a stromy
nejbližší obec: Rouchovice
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307797

6962b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 106. Rouchovanské pastviny: Rouchovany: levobřež.svah údolí Rouchovanky na JV okraji obce, rozvolněn.travnaté porosty s ojediněl.křovinami
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307926

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 109. Slavětická stráň II.: Slavětice: L břeh Olešné 2,5 km JJZ od Lipňan, svahy bad Olešnou s bylin.vegetací vtrouš.keře a stromy
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9308112

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 124b. Údolí Rouchovanky nad soutokem s Rokytnou: Rouchovany: L břeh Rouchovanky mezi Zavadilovým mlýnem a soutokem Rouchovanky s Rokytnou, horní hrana údolí a náhorní plošina
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
nadmořská výška: 300-330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9309116

6962c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravia austrooccid.: Biskupice ad fl. Rokytná, in pascuis solo serpentin.
nejbližší obec: Biskupice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'4.00''N, 16°0'32.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-06-02
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 188806; 2 sheets (BRNU 188822); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298158

6962d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Tavíkovice
souřadnice: 49°2'9.27''N, 16°6'12.20''E, ± 72m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10529846

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Tavíkovice
souřadnice: 49°2'15.39''N, 16°6'46.23''E, ± 94m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-16
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10581703

6963a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 80. Na spálených: Jamolice: 2,75 km SZ středu obce, smíšený porost na prudkém svahu do údolí Hraničního potoka, nahoře přecházající ve vrchol.plošinu kóty 392
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
nadmořská výška: 320-392 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9305057

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dukovany, Heiden im Bereich der Kote 392 (Velký kopec) 1 km SSO des Ortes
souřadnice: 49°4'16.00''N, 16°11'46.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-08-28
nálezce: M. Chytrý
pramen: Ambrozek L. et Chytrý M. (1990): Die Vegetation der Zwergstrauchheiden im xerothermen Bereich am Südostrand des Böhmischen Massivs. - Čas. Morav. Muz. Brno, 75: 169-184.
projekt: ČNFD
ID: 1689657

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dukovany, Heiden im Bereich der Kote 392 (Velký kopec) 1 km SSO des Ortes
souřadnice: 49°4'16.00''N, 16°11'46.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-08-26
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M.,Mucina L.,Vicherek J.,Pokorny-Strudl M.,Strudl M.,Koó A.J.,Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1689624

6963b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense var. hirtum; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Hrubšice, serp.
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.00''N, 16°17'31.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1925-06-02
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 58684; 7 sheets (BRNU 058420 through 058420-d, 058684, 058684-a); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298033

6963c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Biskoupky, Rasenfluren am Südrand des Ortes
souřadnice: 49°2'48.00''N, 16°14'33.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-03
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M.,Mucina L.,Vicherek J.,Pokorny-Strudl M.,Strudl M.,Koó A.J.,Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1689463

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Dolní Dubňany
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'40.10''N, 16°14'34.51''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana. Mapování výskytu kriticky ohroženého druhu lýkovce vonného (Daphne cneorum).. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6945869

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dobřínská lada (lokalita č. 127)
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'37.05''N, 16°14'32.00''E, ± 917m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: S. Ondráčková; K. Sutorý
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6455849

6963d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: K. ú. Dobelice-Vémyslice. Travnatý svah s akátem u polní cesty cca 1,5 km JJV kostela v obci Vémyslice, exp. Z.
nejbližší obec: Dobelice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'38.00''N, 16°15'47.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-05-05
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 13250;
ID: 9954811

6964a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Distr. Ivančice: louka u Rokytné asi 0,5 km V od Ivančic-Němčic. 210 m n. m.
nejbližší obec: Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'27.00''N, 16°22'58.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-11
nálezce: Z. Hetešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 513793; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298017

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr.Ivančice: louky u Stříbského mlýna východně od Ivančic. 240 m n. m.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'36.00''N, 16°24'2.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-05-15
nálezce: J. Wünschová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 501994; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298048

6964b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Dolní Kounice: ad viam versus silvam Kobyla
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'43.00''N, 16°25'41.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-05-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 269623; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298032

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravia: Brno: supra Dolní Kounice
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'24.00''N, 16°27'44.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-05-25
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 211693; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298028

6964c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Vedrovice, okr. Znojmo: na mezích pod lesem v sadu na SV okraji obce. 250 m n. m.
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'21.00''N, 16°23'8.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-24
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 532610; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298014

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravia: Mor. Krumlov: ad margines silvae "Obora"
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'58.00''N, 16°20'36.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-06-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 231868; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298029

původní jméno: orig.: Cerastium arvense var. hirtum; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravský Krumlov pr. Brno: vers. Vedrovice
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'56.00''N, 16°20'2.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-05-25
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 30596; 2 sheets (see BRNU 030595); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298035

6964d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Moravia merid., distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, travnatá mez u silnice Pravlov - Miroslav, 2 km J od obce. 240 m n. m.
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'39.00''N, 16°25'20.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-05-11
nálezce: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 558454; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298045

6965a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense latifolium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Brno: Stará hora pr. Sýrovice [= Syrovice]
nejbližší obec: Syrovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'12.00''N, 16°33'12.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-05-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 8161; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298039

6965b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Distr. Židlochovice, kolem cesty jižně od Blučiny. 220 m n. m.
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'8.00''N, 16°38'25.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-04-27
nálezce: M. Lukášková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 438956; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298238

6966d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Klobouky u Brna, Martinice: Na břehu potoka Haraska u Martinic, asi 250 m J od vesnice. 200 m n. m.
nejbližší obec: Martinice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'59.00''N, 16°49'13.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-05-08
nálezce: J. Odstrčil
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 463439; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahrokatina;
ID: 3298284

6967a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, okres Vyškov: mez 0,3 km již. od Kobeřic, u cesty k rybníkům. 340 m n. m.
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'9.00''N, 16°53'12.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1988-06-17
nálezce: Z. Ondráčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 524707; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 3298269

6967b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ždánice_5560317
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'8.99''N, 16°59'29.18''E, ± 117m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5685770

6967c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bošovice - Hájek
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'41.25''N, 16°50'23.50''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. terénní nálezy 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7290511

6967d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Přední čtvrtě
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'16.80''N, 16°59'47.83''E, ± 180m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-09-07
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6510627

6968a

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Nechvalín, hradisko 0,2 km JZ obce, suchá mez
nejbližší obec: Nechvalín, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'10.26''N, 17°4'26.76''E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-05-08
nálezce: J. Dušánková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28083;
ID: 9893593

6968c

původní jméno: Orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Distr. Kyjov, NPP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice, na vlhčích místech, v úvozu cesty. cca 230 m n. m.
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.00''N, 16°59'59.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-05-05
nálezce: M. Kobzinková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 539808; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298280

původní jméno: Orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Distr. Kyjov, NPP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice, vlhčí travnaté stráně. cca 230 m n. m.
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.00''N, 16°59'59.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-05-26
nálezce: M. Kobzinková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 539745; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298281

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Kyjov, Želetice: xerothermní travinná společenstva na lokalitě "Adamce". 240 m n. m.
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.00''N, 16°59'58.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-05-31
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 495881; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahrokatina;
ID: 3298278

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Pole mezi Nenkovicemi a Želeticemi. 230 m n. m.
nejbližší obec: Nenkovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'26.00''N, 17°0'26.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-05-03
nálezce: D. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 503328; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298297

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Věteřov: hradisko najihozápadním okraji obce. 350 m n. m.
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'34.00''N, 17°3'35.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-05-08
nálezce: J. Ondráček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 460017; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298285

6968d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bohuslavice u Kyjova, J svah na JZ okraji obce
souřadnice: 49°2'55.00''N, 17°7'11.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1989-07-03
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1699513

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: U Bílé hlíny
nejbližší obec: Kostelec u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'18.71''N, 17°9'20.43''E, ± 65m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-05-31
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6470427

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bohuslavické stráně
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'55.95''N, 17°7'8.98''E, ± 645m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jan Jongepier
pramen: Jongepier Willem Jan, Jongepierová Ivana. PP Bohuslavické stráně - IP.. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.04.1993 - 24.08.1994
ID: 6561826

6969a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Kyjov: Moravské louky pod Bradlem
nejbližší obec: Koryčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'13.00''N, 17°11'39.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1933-06-03
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 238151; 2 sheets (see BRNU 238151-a); distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 3298355

6969b

původní jméno: S. Hřibová: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Louka nad vodní nádrží Smraďavka [u Buchlovic]. S. m. 270 m
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'42.00''N, 17°19'5.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2000-05-20
nálezce: S. Hřibová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 584676; ex Herbář pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 3298353

6969c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Skalka, pahorek v ch.ú. Hošťálka 0,6 km VSV obce
souřadnice: 49°2'13.00''N, 17°12'54.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-07-08
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1764459

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Ježovský lom
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'16.97''N, 17°13'33.15''E, ± 112m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. Botanický průzkum PP Ježovský lom.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6517245

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hošťálka
nejbližší obec: Skalka u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'12.98''N, 17°13'1.29''E, ± 97m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990
nálezce: Libor Ambrozek
pramen: Ambrozek Libor, Jongepier Willem Jan. SPR Hošťálka - IP.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6484038

6969d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Syrovín
nejbližší obec: Syrovín, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'17.16''N, 17°15'57.52''E, ± 1773m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-06-10
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6435219

6970b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 627.Jarošov, Černá hora, stráně a remízky J obce
nejbližší obec: Jarošov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'30.41''N, 17°29'38.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698175

6970d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Ostrožská Nová Ves: železnice asi 500 m JZ od vlakové stanice Ostrožská Nová Ves; okraj kolejiště. S. m. 174 m.; zeměp. souř.: 490023 N, 172558 E
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'23.00''N, 17°25'58.00''E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-05-17
nálezce: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 632083; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298244

původní jméno: orig.: Cerastium arvense ; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh:louky u Ostr. Nové Vsi
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'42.00''N, 17°26'3.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1937-05-19
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 284535; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298253

původní jméno: orig.: Cerastium arvense ; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Uh. Hradiště: nad Kunovicemi
nejbližší obec: Kunovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'54.00''N, 17°28'28.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1931-05-24
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 221694; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298254

6971b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Prakšice: Dol. Podhrúdí, okr. Uh. Hradiště. 250 m n. m.
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'11.00''N, 17°37'38.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1976-07-12
nálezce: E. Stavělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 475186; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 3298188

6971c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 1. Hluboček: smíšený les S obce Hluk, obklopen semixerofilními loukami a vlhčími loukami a také sady a poli
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'13.00''N, 17°31'43.00''E
nadmořská výška: 230-410 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9688773

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 10. Vlčnov, Kojiny: na SV okraji obce Vlčnov se sady, drob.políčky a step.trávniky jejích část byla vyhlášená jako CHN Kovářův žleb
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'15.00''N, 17°34'50.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9691262

6972a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Distr. Luhačovice, obec Biskupice: asi 200 m SV rozcestí, sušší polokulturní louka. 250 m n. m.
nejbližší obec: Biskupice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'2.00''N, 17°42'48.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1982-05-30
nálezce: V. Kesslerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 504117; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 3298185

původní jméno: M. Malina 2009-05-10: Cerastium arvense;
lokalita: Biskupice, bývalé hliniště, cca 0,4 km Z od kapličky
nejbližší obec: Biskupice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'8.00''N, 17°42'7.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-05-10
nálezce: M. Malina
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 22352;
ID: 9893609

6972b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rudimov, cca 1 km JZ obce
souřadnice: 49°4'44.00''N, 17°49'7.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-29
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2477314

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: z0131bk_253418_107_L6.4
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'46.60''N, 17°49'19.88''E, ± 102m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezce: Jiří Němec
pramen: Jiří Němec. z0131bk: z0131bk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.06.2002 - 20.06.2003
ID: 4759332

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bojkovice - 6972-24
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-04-24
nálezce: Z. Dočkalová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7564513

6972c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Distr. Uherské Hradiště: Újezdec [= Újezdec u Uherského Brodu], travnatý břeh Olšavy 0,1 km V nádraží. 215 m n. m.
nejbližší obec: Újezdec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'58.00''N, 17°41'14.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-05-11
nálezce: P. Novotný
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 550357; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 3298058

6972d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: "Valy" u Bojkovic
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'25.00''N, 17°46'58.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1907
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 416827; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 3298052

6973a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Slavičín - 6973-11
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-10
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7592393

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Slavičín - 6973-11
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-10
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7591962

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Slavičín - 6973-12
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: R. Vašut
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7615164

6973b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 140. Popov: v obci a kolem lesíka u nádraží
nejbližší obec: Popov
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: málo početný
ID: 9134020

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Štítná nad Vláří - 6973-24
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°58'44.98''E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-04-25
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7512588

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Štítná nad Vláří - 6973-22
nejbližší obec: Popov nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°58'44.98''E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-26
nálezce: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7574112

6973c

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Krhov [u Bojkovic]- louka nad domem č. 71
nejbližší obec: Krhov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'12.86''N, 17°50'5.13''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-05-08
nálezce: R. Chmelařová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28075;
ID: 9893600

6973d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Javorník - vrcholová louka.
souřadnice: 49°1'39.00''N, 17°59'43.00''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1971-06-28
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1720764

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rokytnice, osada Kochavec - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7722727

6974a

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Bylnice-Bylničky, louka na levém břehu potoka Bylničky cca 3 km V od obce
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'26.00''N, 18°3'27.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-20
nálezce: P. Šuráň
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28032;
ID: 9893634

původní jméno: P. Šuráň 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Bylnice, PP Hluboče, svažitá, mírně zvlněná louka nad levým břehem Hlubočsk. potoka cca 2 km vlevo od sil. vedoucí z Brumova-Bylnice směrem na Trenčín
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'33.00''N, 18°3'10.00''E
nadmořská výška: 430-490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-12
nálezce: P. Šuráň
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28033;
ID: 9893633

6974c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 18°1'14.98''E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7571472

7047b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Knížecí Pláně: zbytky domů a kamenné valy asi 0,7 km VJV od býv. kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'3.41''N, 13°37'32.67''E, ± 50m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9958987

7047d

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Bučina u Kvildy; Nevyhraněná degradovaná vegetace, místy více suchá Nardeta s Carex nigra.
souřadnice: 48°56'36.23''N, 13°36'12.30''E, ± 182m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12695570

7048c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Niva Kořenského potoka 5601
nejbližší obec: Hliniště, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'12.85''N, 13°43'7.27''E, ± 875m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Niva Kořenského potoka. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7798174

7051c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Janské Údolí; kosené
souřadnice: 48°54'32.83''N, 14°13'4.01''E, ± 91m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-06-11
nálezce: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11381652

7051d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 52.Křemže, vegetace v Z polovině obce, 520-540 m n. m., 7051d; B. Trávníček.
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9816501

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Křemže: vegetace v Z polovině obce.
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 520-540;
ID: 8461938

7052a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: České Budějovice 1: Haklovy Dvory: příkop u silnice, asi 1,5 km Z od obce
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-05-01
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439988

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Křenovice u Dubného
souřadnice: 48°59'4.32''N, 14°22'48.50''E, ± 134m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-25
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10629070

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Čejkovice u Hluboké nad Vltavou
souřadnice: 48°59'50.64''N, 14°22'50.50''E, ± 211m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-26
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10636083

7052b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Č. Budějovice, P břeh Vltavy u Voříškova dvora
souřadnice: 48°58'28.00''N, 14°28'45.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1936-07-27
nálezce: L. Sýkora
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2084295

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Branišov u Dubného
souřadnice: 48°58'40.30''N, 14°25'38.90''E, ± 36m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-25
nálezce: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10629136

7052c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Slavče: S okraj obce, travnatý okraj cesty
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'42.86''N, 14°20'35.85''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2015-05-16
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949319

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hradce, zeleně značená polní cesta do Vrábče, ca 30 m severně od tůňky na potoce vedoucím podél jižního okraje obce; suchý trávník v zářezu polní cesty
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'58.91''N, 14°21'15.49''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-06-02
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9959188

7053a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dubičná u Rudolfova (CB), okraj obce
souřadnice: 48°58'51.00''N, 14°32'18.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1982-06-11
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1482676

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rudolfov, hinter NO-Rand von der Gemeinde
souřadnice: 48°59'57.00''N, 14°33'6.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1965-06-17
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1834928

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: České Budějovice; Pohůrka u Suchého Vrbného, louka a pole pod Srubeckým vrchem.
datum: 1974-05-22
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8669506

7053c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: České Budějovice; Zborov, louka na V okraji lesa Chlumek.
datum: 1974-05-22
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8669634

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Doubravice u Nedabyle
souřadnice: 48°56'25.95''N, 14°30'22.22''E, ± 10m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-08
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1238 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 10548879

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Doubravice u Nedabyle
souřadnice: 48°56'26.11''N, 14°30'21.45''E, ± 8m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-08
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1238 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 10548886

7054a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: r.Spolský, Spolská soustava
souřadnice: 48°57'59.00''N, 14°41'60.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-06
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 3002580

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: r.Spolský, Spolská soustava
souřadnice: 48°57'59.00''N, 14°41'60.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-06
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 3002588

7055a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hamr: osada Kosky, trávník u odbočky asfaltové silnice k ryb. Kukla od hlavní silnice ve středu osady
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'0.50''N, 14°53'16.20''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-10-24
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13173044

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lutová, jižní svah chlumu ca 0,95 km Z od návsi, sev. od cesty k rybníku Žebrákov
souřadnice: 48°59'28.00''N, 14°53'51.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-05
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1644172

7055b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: w0061tr_331110_161_T1.1
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'35.11''N, 14°56'8.38''E, ± 78m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4949402

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: w0061tr_331110_162_T1.1
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'34.75''N, 14°56'10.72''E, ± 124m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4949407

7057a

lokalita: Staré město pod Landštejnem, Návary: podél lesní cesty v lesním komplexu ca 1,9 km ZJZ od centra osady Návary
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'22.73''N, 15°11'17.07''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176162

7057b

lokalita: Staré Město p. Landšt.: okraj cesty při okraji lesního komplexu a pastviny ca 1,2 km Z od vrchu Čihadlo (k. 700 m) ca 1,2 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'55.35''N, 15°16'12.66''E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176667

7057c

lokalita: Staré město pod Landštejnem, Návary: okolí lesní silničky u Romavského mlýnského (velkého) rybníka při Z okraji bývalé obce Romava ca 4 km JZ od centra osady Návary
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'55.14''N, 15°10'46.65''E, ± 150m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176378

7058b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 347. 7058b/202. Písečné: travnatá a místy křovinatá stráň při silnici směr Slavonice při ZSZ okraji obce.
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'59.00''N, 15°27'31.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8220035

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 321. 7058b/202. Janov u Starého Hobzí: keřnaté svahy na L břehu Moravské Dyje VSV od osady.
nejbližší obec: Janov u Starého Hobz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'44.00''N, 15°26'33.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8219482

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Modletice: keřnaté svahy na levém břehu Moravské Dyje VSV od osady
nejbližší obec: Modletice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445612

7059a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 368. 7059a/202. Bačkovice: lesnaté svahy, nivní louka a travnaté okraje na P břehu Želetavky od Šimkova Mlýna směrem k obci.
nejbližší obec: Bačkovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'42.00''N, 15°34'37.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8220535

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Bačkovice: lesnaté svahy, nivní louka a travnaté okraje na pravém břehu Želetavky od Šimkova Mlýna směrem k obci
nejbližší obec: Bačkovice, okres Třebíč
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8445609

7059b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Mladoňovice na Moravě; sklaní výchozy
souřadnice: 48°59'43.60''N, 15°39'8.19''E, ± 35m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12858086

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Mladoňovice na Moravě; suché trávníky nad skalními výchozy
souřadnice: 48°59'47.19''N, 15°39'4.91''E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 12859851

7059d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Uherčická louka 2023
nejbližší obec: Uherčice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'31.58''N, 15°38'21.16''E, ± 210m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Uherčická louka. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7844374

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Korolupy; kosená louka
souřadnice: 48°56'4.03''N, 15°37'44.26''E, ± 182m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12405895

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Lubnice; stráň u vesnice, nekoseno, zřejmě mramor i silikát, místy přechází do kyselých trávníků, nemapovatelné skalní výstupy a možná staré lůmky, asi i mramor
souřadnice: 48°56'13.24''N, 15°36'57.82''E, ± 78m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12406014

7060a

původní jméno: P. Šmarda: Cerastium arvense;J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravia, Jevišovická pahorkatina, distr. Třebíč, Malý Děšov: Louka 100 m od vjezdu na pole z cesty z Dešova ke Kober. ml. v místě vjezdu do lesa; acidofilní suchý bikový trávník
nejbližší obec: Malý Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'3.00''N, 15°41'7.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-05-07
nálezce: J. Runkasová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 596535; distr. phytogeogr.68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298153

původní jméno: V. Grulich: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč: Hornice, slunná stráň za obcí Hornice 0,5 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Hornice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'37.00''N, 15°40'27.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-05-07
nálezce: J. Vala
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 609135; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298164

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Výslunná skalnatá stráň nad Želetavkou u Koberova mlýna. 370 m n. m.
nejbližší obec: Vysočany, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'38.00''N, 15°41'7.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-15
nálezce: K. Bitner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 486048; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298120

7060b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Žleby 2170
nejbližší obec: Zálesí u Bítova, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'12.83''N, 15°46'50.88''E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Žleby. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7841845

7060c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vysočany u Znojma; skály nad silnicí i bloky výše v lese
souřadnice: 48°56'28.34''N, 15°42'0.95''E, ± 97m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12405441

7060d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: na palouku vpravo od lesní cesty Lančov - Lančovská zátoka, asi 50 m od Lančova. 450 m n. m.
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'27.00''N, 15°46'27.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-05-08
nálezce: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 488852; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298140

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: mez u kapličky vlevo od silnice Lančov - Vranov nad Dyjí. 440 m n. m.
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'24.00''N, 15°46'23.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-25
nálezce: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 488916; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298141

7061a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Grešlové Mýto, Hänge 0,5 km ONO des Ortes
souřadnice: 48°58'59.00''N, 15°53'34.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-27
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M.,Mucina L.,Vicherek J.,Pokorny-Strudl M.,Strudl M.,Koó A.J.,Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1689751

7061b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Boskovštejn
souřadnice: 48°58'57.49''N, 15°55'24.59''E, ± 550m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015
nálezce: Radomír Němec
pramen: Radomír Němec (2015): Základní botanický průzkum údolí Jevišovky v Boskovštejně
projekt: NDOP
ID: 13113549

7061c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: K. ú. Olbramkostel, okr. Znojmo. Sušší louky v okolí mokrých luk cca 2,75 km SZ kostela v obci,na l.b . potoka tekoucího z rybníka Vlkov a cca 300 m V zříceniny hradu Šimperk. Na loukách rekreační chaty
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'52.00''N, 15°54'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-25
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 13340;
ID: 9954807

7061d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: EVL Lom u Žerůtek
nejbližší obec: Žerůtky u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'29.64''N, 15°58'2.79''E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009
nálezce: Jan Běťák
pramen: AQ-Service, s.r.o.,, Běťák Jan. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623372 - Lom u Žerůtek. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7067166

7062a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: "Rudlické kopce", k. ú. Rudlice. Ve střední části stepního svahu nad obcí, cca 800 m SSZ kaple v obci. Exp. J.
nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'18.00''N, 16°3'45.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 298-341 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-06-23
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 14358;
ID: 9954817

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. commune; J. Danihelka 2013-07-31: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Rudlice stráň
nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'10.00''N, 16°3'56.00''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-05-07
nálezce: Vratislav Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 1441;
ID: 9954814

7062c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: na poli "Pšeničný" 0,5 km severně od obce Únanov. 300 m n. m.
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'30.00''N, 16°3'28.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-05-09
nálezce: D. Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 455406; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298152

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: "Kulaté kopečky", k. ú. Únanov, okr. Znojmo. 1. kulatý stepní kopeček cca 1,35 km SV kostela v obci, J svah
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'34.00''N, 16°4'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-22
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 13908;
ID: 9954815

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Únanov, Hlub. Mašůvky, pole u Grossových
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'2.00''N, 16°0'14.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-05-09
nálezce: D. Plačková
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 8013;
ID: 9954824

7062d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: K. ú. Výrovice, okr. Znojmo. Xerofilní lado na pravé straně od silnice Únanov-Výrovice nad obcí, roztroušeně porostlé keři a akátem, cca 700 m JJZ kaple v obci
nejbližší obec: Výrovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'27.00''N, 16°6'57.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-05-12
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 13798;
ID: 9954810

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: K. ú. Výrovice, okr. Znojmo. Xerotermní kopeček vlevo od silnice Únanov-Výrovice mezi poli nad obcí, cca 900 m JZ kaple v obci. Při okrajích křoviny - převážně Rosa, Crataegus. Při Z okraji Betula alba, zde Orchis morio - 2 kvet. jedinci
nejbližší obec: Výrovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'27.00''N, 16°6'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-05-12
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 13807;
ID: 9954813

7063a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: K. ú. Džbánice, okr. Znojmo. Narušené xerotermní travinobylinné porosty cca 375 m JZ kaple v obci (v okolí koty 340)
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'51.00''N, 16°12'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 335-340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-05-04
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 13769;
ID: 9954816

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: SPR Na Kocourkách, k. ú. Dobelice-Vémyslice, okr. Znojmo. Horní travnatý stepní kopeček s charakteristickými teplomilnými druhy, na vrcholu kopce
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'46.00''N, 16°14'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-05-22
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 11755;
ID: 9954819

7063b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Na Kocourkách
nejbližší obec: Dobelice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'55.10''N, 16°14'57.54''E, ± 406m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Na Kocourkách. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6585901

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Na Kocourkách
nejbližší obec: Dobelice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'55.10''N, 16°14'57.54''E, ± 406m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1944
nálezce: J. Horňanský
pramen: Horňanský J. Nová lokalita Iris arenaria W.K.-Příroda. 1944.
projekt: NDOP
ID: 6588968

7063d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Miroslav (ZN), stepní pahorek asi 1 km J od zámku ve městě.
souřadnice: 48°56'11.00''N, 16°18'40.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-01
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2843001

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Miroslav
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'15.80''N, 16°19'37.93''E, ± 4268m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. NPP Miroslavské kopce. Inventarizační průzkum z oboru botanika - floristika.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6351944

7065c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Čahoun
souřadnice: 48°56'13.17''N, 16°32'15.72''E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014
nálezce: Šárka Pokorná
pramen: Šikula Tomáš, Daňková Eva, Pokorná Šárka (2014): Rychlostní silnice R52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň, Aktualizace biologického průzkumu
projekt: NDOP
ID: 12045165

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Na pastviskách
souřadnice: 48°56'33.16''N, 16°32'1.14''E, ± 190m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014
nálezce: Šárka Pokorná
pramen: Šikula Tomáš, Daňková Eva, Pokorná Šárka (2014): Rychlostní silnice R52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň, Aktualizace biologického průzkumu
projekt: NDOP
ID: 12045252

7065d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pouzdřanská step
souřadnice: 48°56'51.00''N, 16°38'27.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. (1928): Steppe und Waldsteppe des Hutberges oberhalb Pouzdřany (Pausram). - Preslia, Praha, 7: 153-167.
projekt: ČNFD
ID: 2245998

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02''N, 16°38'27.61''E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich. : Inventarizační průzkum NPR Pouzdřanská step -Kolby- floristická inventarizace. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6613200

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02''N, 16°38'27.61''E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984
pramen: Baroušová Hana, Hetešová Zuzana, Hyclová Milada. SPR Pouzdřany - invent. flor. průzkum a návrh na rozšíření CHÚ.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6584164

7066a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Hustopeče u Brna: na V okraji lesa Štukyně asi 100 m od konce zástavby Nikolčic
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'34.00''N, 16°44'48.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-05-29
nálezce: H. Černá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 547265; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298274

7066b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Hustopeče u Brna, asi 300 m ZSZ od Žerotínského vrchu J Nikolčic. 350 m n. m.
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'11.00''N, 16°45'14.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-05-18
nálezce: H. Černá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 547624; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298275

7066c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Šakvice, 1,5 km ZSZ nádraží, železniční násep směrem k obci Popice
souřadnice: 48°55'7.00''N, 16°41'7.00''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-07-23
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2518874

7066d

původní jméno: orig.: Cerastium vulgare subsp. triviale; J. Danihelka 2007-04-04: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Dolnomoravský úval: lesostep na Pavlovické staré hoře [SZ od Velkých Pavlovic]. 234 m n. m.
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'40.88''N, 16°48'30.41''E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-05-13
nálezce: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 478740; 2 sheets BRNU 478743); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahrokatina;
ID: 3298295

7067a

původní jméno: Z. Šišáková: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Klobouky u Brna (okr. Břeclav), západně orientovaná stráň, cca 100 m Z od vrcholu kopce Plunary, 1,9 km JZ obce. S. m. 310 m
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'50.00''N, 16°50'54.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05-04
nálezce: Z. Šišáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 584678; ex Herbář pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298305

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Klobouk [= Klobouky u Brna] bei Auspitz [= Hustopeče]
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'40.00''N, 16°51'14.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1876-05-20
nálezce: R. Steiger
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 77343; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298300

7067b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: J. M.: Hovoranské louky
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.00''N, 16°58'20.00''E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-05-23
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877245

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: J. Mor.: Hovoranské louky
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.00''N, 16°58'20.00''E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998-05-31
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877250

7067c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Kobylí
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'39.00''N, 16°53'16.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-05-18
nálezce: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 56290; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298303

původní jméno: orig.: Cerastium arvense f. latifolium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravia meridionalis: in pratis substepposis pr. Kobylí. 250-300 m n. m.
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'37.00''N, 16°53'26.00''E
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-05-18
nálezce: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 128354; Flora exsiccata reipublicae bohemicae slovenicae no 17. Cerastium arvense; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298304

7067d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, na "stepních", svazích rozprostírajících se vlevo od silnice Čejč - Čejkovice. 220 m n. m.
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'22.00''N, 16°56'23.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-05-08
nálezce: A. Komenderová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 447339; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298283

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, na "stepních", svazích rozprostírajících se vlevo od silnice Čejč - Čejkovice. 220 m n. m.
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'22.00''N, 16°56'23.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-05-17
nálezce: A. Komenderová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 447444; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298282

7068a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Svatobořice-Mistřín, polesí "Zárybnické díly" Z obce, průsek v březovém háji
souřadnice: 48°58'33.00''N, 17°4'37.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1975): Synekologická charakteristika psamofytní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ AV ČR Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2058001

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Svatobořice-Mistřín, polesí "Zárybnické díly" Z obce, průsek v březovém háji
souřadnice: 48°58'33.00''N, 17°4'37.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1975): Synekologická charakteristika psamofytní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ AV ČR Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2057940

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Strážnice-Hodonín,Mutěnice,51a
souřadnice: 48°57'10.00''N, 17°3'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-06-16
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 741747

7068b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Strážnice-Bzenec, Vracov, Písky, 9a
souřadnice: 48°58'21.00''N, 17°7'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-09-07
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 749901

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Vlkoš u Kyjova
souřadnice: 48°59'31.89''N, 17°9'21.48''E, ± 241m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-04-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1114 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11397658

7068c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: In arenosis ad Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'32.00''N, 17°2'12.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-04-10
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 572663; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298296

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Mutenice [= Mutěnice], in arenosis
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'27.00''N, 17°2'32.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-06-12
nálezce: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 56357; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahrokatina;
ID: 3298302

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: In arenosis ad Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'32.00''N, 17°2'12.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-06-18
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 30155; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298290

7068d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Hodonín, Ratíškovice, J od myslivny V od Ratíš. silnice. Quercetum
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'46.00''N, 17°9'41.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1991-06-05
nálezce: J. Špaček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 614277; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval chlupatá lodyha s listy;
ID: 3298261

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. communae; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: V borovém lese Krátké odměry západně Ratíškovic, lesní oddělení 111 b. 215 m n. m.
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'51.00''N, 17°9'22.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-05-29
nálezce: Anna Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 458307; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298247

7069a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vv 41. Vracov: okraj borové výsadby v J části drůbežárny, mezi tratí Marasty a Malé strany, 3,0 km ZJZ železn.stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'2.00''N, 17°10'52.00''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693040

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vracov, borová monokultura J obce
souřadnice: 48°58'5.00''N, 17°12'48.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1975): Synekologická charakteristika psamofytní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ AV ČR Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2058273

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Strážnice-Bzenec, Vracov, 144b
souřadnice: 48°57'31.00''N, 17°13'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-09-20
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 749964

7069b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense ; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravia: Uh. Ostroh: Písek [= Moravský Písek], písečný bor
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'13.00''N, 17°18'45.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929-05-29
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 189810; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298287

původní jméno: orig.: Cerastium arvense var. hirtum; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Doubrava u Bzence
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'40.00''N, 17°16'0.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-02
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 46513; 2 sheets (see BRNU 046514); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298255

původní jméno: orig.: Cerastium arvensis f. hirta; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Píščiny u Bzence
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'35.00''N, 17°17'26.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-02
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 31371; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298260

původní jméno: orig.: Cerastium arvense hirtum; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Sandboden b. Bisenz [= Bzenec]
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'22.00''N, 17°16'27.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1908-05
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 162358; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298249

původní jméno: orig.: Cerastium arvense hirtum; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Doubrawa b. Bisenz [= Bzenec]
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'41.00''N, 17°16'8.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1907-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 46518; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298252

7069c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Soboňky, cca. 1,5km SV od žel. zastávky Rohatec, na Z okraji prostředního rybníku.
souřadnice: 48°54'14.00''N, 17°12'36.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-05-20
nálezce: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1212357

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rohatec, Rand des Kiefernforstes 1,5 km NO der Eisenbahnstation
souřadnice: 48°54'5.00''N, 17°12'60.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-05-19
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M.,Mucina L.,Vicherek J.,Pokorny-Strudl M.,Strudl M.,Koó A.J.,Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1692100

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rohatec, písčiny podél železniční tratě Rohatec-Moravský Písek, cca 1,5 km S hradla Soboňky
souřadnice: 48°54'40.00''N, 17°14'5.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1975): Synekologická charakteristika psamofytní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ AV ČR Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2058308

7069d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora JV Moravy, distr. Hodonín: u železnice na Veselí nad Moravou severně od Strážnice. 180 m n. m.
nejbližší obec: Lidéřovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'39.00''N, 17°19'46.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-08-16
nálezce: J. Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 504469; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298245

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Strážnice: příkopy
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'8.23''N, 17°18'45.22''E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1962-08-14
nálezce: J. Šimšíková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28028;
ID: 9893631

7070a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Strážnice-Bzenec,Strážnice,302a1
souřadnice: 48°59'53.00''N, 17°20'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-10-06
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 744726

7070b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense ; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravia: Uh. Ostroh: Blatnice, Sv. Antoníček
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'29.58''N, 17°28'25.50''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1929-05-20
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 189820; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 3298060

7070c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: b0179_351111_158_K3
nejbližší obec: Zarazice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'53.54''N, 17°22'6.24''E, ± 43m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5602207

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: b0179_351111_158_K3
nejbližší obec: Zarazice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'50.63''N, 17°22'3.72''E, ± 94m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5602391

7070d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tasov - 7070-43
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°26'14.98''E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2005-05-22
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7466759

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Blatnice, Nadfloriánčí - 7070-42
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°28'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1927-05-19
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7609230

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Blatnice - zatáčka; Blatnice, svah železničního zářezu na severní straně trati 1,5 km JZ od kostela, 210 m n, m,
souřadnice: 48°56'21.46''N, 17°26'46.88''E, ± 51m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009
nálezce: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerotermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: mírně ruderalizovaný suchý trávník
ID: 11961376

7071a

původní jméno: M. Hájek: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. Hluk: západní svahy Kobylí hlavy (bývalá pastvina), asi 3 km jižně od Z části Hluku
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'43.00''N, 17°30'50.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1993-05-07
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 587387; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stapní;
ID: 3298055

7071b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: U1- X 3d. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) (7071b 1935d)
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'53.00''N, 17°36'40.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1935
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 4.9.1972
ID: 9746582

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: U1- M 8c. Uherské Hradiště: Nivnice: Hůrka (265) (7071b 1927c)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'32.00''N, 17°38'6.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: místy hojne
ID: 9736458

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: U1- M 8b. Uherské Hradiště: Nivnice: Hůrka (265) (7071b 1926b)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'32.00''N, 17°38'6.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9736418

7071c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense ; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty stepní: na mezi u ovčína na J okraji Boršic u Blatnice
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'36.00''N, 17°34'39.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1989-06-17
nálezce: H. Mahelová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 530497; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 3298057

7071d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica. Distr. Uherské Hradiště, Horní Němčí: v lemu lesa ve Štěpnicích-Dráhách 1,2 km JZ od Horního Němčí
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'34.00''N, 17°36'42.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1994-05-28
nálezce: A. Bahulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 539948; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 3298050

7072a

původní jméno: M. Dančák 2014: Cerastium arvense;
lokalita: Na mezi vých. Králova
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'30.35''N, 17°41'31.19''E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1955-06-05
nálezce: A. Pazdera
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: OL 28079;
ID: 9893618

7072b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: U1- D 1c. Uherské Hradiště: Bystřice pod Lopeníkem: obec (7072b 1927c)
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'32.00''N, 17°45'56.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9722546

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: U2- D 1b. Uherské Hradiště: Komňa: obec (7072b 1927b)
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'46.00''N, 17°48'2.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9747607

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: U2- L 2a. Uherské Hradiště: Vápenice: Komenská luka (7072b 1924a)
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'22.00''N, 17°49'33.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9751469

7072c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Březová: v obci, asi 600 m JJV od kostela. S. m. 405 m; trávník před domem
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'22.00''N, 17°44'24.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-05
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 575449; intravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072c4;
ID: 3298182

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Březová: areál ZŠ, asi 550 m SV od kostela. S. m. 425 m; přechod mezi suchou mezí a polem
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'51.00''N, 17°44'32.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-06
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 575718; extravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072c2;
ID: 3298184

původní jméno: orig.: Cerastium semidecandrum; J. W. Jongepier: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Bílé Karpaty, obec Korytná, luční komplex cca 2 km J obce při silnici do Strání
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'8.55''N, 17°40'40.10''E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1977-06-29
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: LIM 17471;
ID: 10125091

7072d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Lopeník: v obci, část u OÚ, asi 500 m S od zvonice. S. m. 545 m; nízký úzký val u silnice, lemující trávník před domem
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'51.00''N, 17°46'48.00''E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-04-29
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 575428; kultura?; intravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072d1;
ID: 3298183

7073a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: U2- K 3b. Uherské Hradiště: Starý Hrozenkov: Hrozenkovská dolina (7073a 1925b)
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'46.00''N, 17°51'42.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9751046

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Žítková_1090925
nejbližší obec: Žítková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'7.94''N, 17°52'56.50''E, ± 120m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-09-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5147174

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Žítková_1091426
nejbližší obec: Žítková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'3.98''N, 17°53'1.10''E, ± 42m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-09-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5150952

7073c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: St. Hrozenkov, meze na Kikule [= Kykula v obci Vyškovec], 550 m n. m.
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'49.00''N, 17°50'36.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1931-06-10
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 220163; 2 sheets (see BRNU 220163-a); distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 3298186

7148b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stožec_5660044
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'21.13''N, 13°49'16.57''E, ± 33m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-09
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707320

7149a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: SPR Mrtvý luh, mezi cestou a Teplou Vltavou, u býv. Chlumského mostu
souřadnice: 48°51'45.00''N, 13°53'35.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1979): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Mrtvý luh". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2204953

7149d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Vltavský luh
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.42''N, 13°55'17.89''E, ± 8936m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1979
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Albrecht J. IP SPR Mrtvý luh. Vegetační kryt.. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6756954

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Vltavský luh
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.42''N, 13°55'17.89''E, ± 8936m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1979
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Albrecht J. IP SPR Mrtvý luh. Vegetační kryt.. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6727306

7150a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'36.31''N, 14°3'11.25''E, ± 177m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-06-03
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 10658326

7150b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Boletice, býv. obec Vítěšovice (o. Č. Krumlov), vrch Tři bratři
souřadnice: 48°52'4.00''N, 14°9'0.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-06-23
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1627476

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°52'39.46''N, 14°5'24.78''E, ± 59m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-06-01
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 10656086

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°52'17.84''N, 14°5'17.69''E, ± 354m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-07-27
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 10876343

7150d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: w0154_322303_56_K3
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'0.10''N, 14°9'29.12''E, ± 98m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4899977

7151a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 0_opravy_322119_474_T5.5
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'35.92''N, 14°12'18.47''E, ± 98m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2000
nálezce: Marcela Paloudová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4868167

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: PP Provázková louka 1
souřadnice: 48°53'16.19''N, 14°11'35.23''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2013-08-30
nálezce: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: Cerastium cf. arvense
ID: 11289313

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Borová u Chvalšin; kosené mechanizovaně
souřadnice: 48°53'25.69''N, 14°12'24.16''E, ± 139m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2011-05-25
nálezce: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11380849

7151b

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Křenov u Kájova
souřadnice: 48°51'18.91''N, 14°16'35.53''E, ± 141m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2011-05-25
nálezce: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10377049

7151c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Chvalšiny, 2,5 km JVV kostela, louka v parku Červený Dvůr
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'44.19''N, 14°14'33.52''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-03
nálezce: Marcela Paloudová
pramen: Marcela Paloudová. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7088754

7151d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: ??? asi Havraní skála u Č. Krumlova
souřadnice: 48°48'52.00''N, 14°19'15.00''E, ± 100m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1983-08-19
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1991): Nachtrag zu den Analysen der Gattung Festuca Sect. Festuca in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 102: 571-578.
projekt: ČNFD
ID: 2374838

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PP Kalamandra
nejbližší obec: Kladné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'15.35''N, 14°16'44.88''E, ± 299m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1992
nálezce: Božena Šerá-Doležalová
pramen: Šerá-Doležalová B. Botanický průzkum přírodní památky Kalamandra. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6946287

7152a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: S Bohemia: Holubov, open grassland on serpentine bedrock
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'26.46''N, 14°20'25.52''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893544

7152b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 187.Kosov, pole a křovinaté meze mezi okrajem obce a lesem 0,4 km SZ od obce, 480-505 m n. m., 7152b; V. Grulich.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821091

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Kosov: pole a křovinaté meze mezi okrajem obce a lesem 0,4 km SZ obce.
nejbližší obec: Kosov, okres Šumperk
nadmořská výška: 480-505 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-02
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 480-505;
ID: 8461937

7152c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Český Krumlov - Horní Brána: Český Krumlov: louka 1 km V od okraje města
nejbližší obec: Český Krumlov - Horní Brána
datum: 1998-05-24
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8439991

7152d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Velešín
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'31.78''N, 14°27'57.70''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2015-05-26
nálezce: Jana Janáková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Janáková
ID: 9940061

7153c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 203.Nesměň, obec, 530-555 m n. m., 7153c; V. Grulich.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821418

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Nesměň: obec.
nejbližší obec: Nesměň
nadmořská výška: 530-555 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 530-555;
ID: 8461939

7153d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 26. Trhove Sviny: travnatá stráň u cesty na střelnici 0,8 km Z od města
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1978
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.
projekt: FLDOK
ID: 9166789

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 34. Trhove Sviny: polní meze 0,9 km SSZ od města
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1978
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.
projekt: FLDOK
ID: 9166688

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 11. Trhove Sviny: úvoz polní cesty 0,9 km JJV od města
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1978
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.
projekt: FLDOK
ID: 9166517

7154a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: w0136_331121_301_T5.5
nejbližší obec: Lhotka u Třebče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'36.97''N, 14°41'25.98''E, ± 84m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4952894

7154c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: w0216_331301_74_T5.5
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'58.94''N, 14°39'56.81''E, ± 47m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-08
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0216: w0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4956927

7154d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: w0166_331302_4_T2.3B
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'31.31''N, 14°45'36.58''E, ± 45m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4957498

7155a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: S Bohemia: Suchdol nad Lužnicí, urban area
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'31.61''N, 14°53'6.42''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007
nálezce: et al.; P. Vít
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 2007–2009; non vidi, fide Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. (2014): Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the hreat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. – Preslia 86: 95–117.
ID: 9893546

7155b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Františkov (CHKO Třeboňsko), u pískovny 0,5 km JZ od obce
souřadnice: 48°53'36.00''N, 14°56'2.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-18
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1626411

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tušť (CHKO Třeboňsko), Paříž, vršek v pastvině V od osady
souřadnice: 48°53'43.00''N, 14°55'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-20
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1626956

7155d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Halámky (CHKO Třeboňsko), u stavení na J okraji obce
souřadnice: 48°50'35.00''N, 14°55'43.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-19
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Černý T. (2006): Dry psammophytic non-forest vegetation of the Třeboňsko Biosphere Reserve (Czech Republic). - Linzer Biol. Beitr., Linz, 38: 1269-1287.
projekt: ČNFD
ID: 1626656

7160b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Podmyče (okr. Znojmo): 1,7 km VJV od obce (Jejkal).
souřadnice: 48°52'43.00''N, 15°48'10.40''E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-09
nálezce: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2924192

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Vranov nad Dyjí
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'36.75''N, 15°49'2.49''E, ± 4091m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Květena lokality Ledové sluje.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6476448

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Velká zámecká alej
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'17.26''N, 15°48'46.46''E, ± 169m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6530780

7161a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NP Podyjí: Ledové sluje nachází se v údolí řeky Dyje 2,5 km VJV Vranova n.Dyj.,stud.území leží na L břehu řeky S omez.asfalt.silničkou k Čížovu, z ní odboč.k Vranovské bráně
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'23.00''N, 15°51'4.00''E
nadmořská výška: 298-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Grulich V. (1996): Květena lokality Ledové sluje. - Příroda 3: 95-106.
projekt: FLDOK
ID: 9578332

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'42.93''N, 15°53'7.73''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6557785

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'14.03''N, 15°51'48.32''E, ± 31m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6551929

7161b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Mašovice, lom
souřadnice: 48°51'38.00''N, 15°59'15.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-09-25
nálezce: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2557441

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'59.07''N, 15°58'3.20''E, ± 316m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6546676

7161c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hargegg: asi 2 km VJV od obce (Gáliš).
souřadnice: 48°50'34.80''N, 15°53'4.30''E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-10
nálezce: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2924696

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hargegg: asi 2 km VJV od obce (Gáliš).
souřadnice: 48°50'34.10''N, 15°53'5.50''E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-10
nálezce: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2924631

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Hargegg: asi 2 km VJV od obce (Gáliš).
souřadnice: 48°50'34.50''N, 15°53'4.10''E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-10
nálezce: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2924558

7161d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: "Vřesoviště u Fládnické cesty", k. ú. Hnánice. Xerotermní porosty v okolí kaple, ca 1,5 km SZ kostela v obci, zarůstající křovinami, listnáči a Pinus sylvestris. Na lokalitě: Orchis morio, Dactylorhiza sambucina
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'22.00''N, 15°58'44.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-05-18
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 13298;
ID: 9954809

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: K. ú. Havraníky, okr. Znojmo. Havranické vřesoviště, asi 1 km ZJZ od obce, vysychavé kyselé stanoviště s vystupujícími žulovými horninami
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.00''N, 15°59'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-05-22
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 12154;
ID: 9954820

7162a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo, [Mramotice:] okraj pole východně od Starého rybníka. S. m. 350 m
nejbližší obec: Mramotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'46.00''N, 16°0'13.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-20
nálezce: B. Vocílková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 528942; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3298165

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Znaim [= Znojmo], Pöltenberg [= Hradiště sv. Hippolyta]
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'27.00''N, 16°2'2.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-05
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 77337; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298024

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Znaim [= Znojmo]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'5.00''N, 16°3'6.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1871-05
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 77344; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298025

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2015: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Mähren: Znaim, Granitztal [Znojmo, Gránické údolí]
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'38.00''N, 16°2'13.00''E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-05-18
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 572;
ID: 9954822

7162c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Popice, podmáčená louka "V hájku". 310 m n. m.
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'17.00''N, 16°0'35.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-24
nálezce: S. Palatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 517323; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298026

původní jméno: orig.: Cerastium vulgare subsp. triviale; J. Danihelka 2007-04-03: Cerastium arvense; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Havraníky, severní okraj vřesoviště. S. m. c. 340 m
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'56.00''N, 16°0'9.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-19
nálezce: V. Crlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 515625; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; see BRNU 626629 (Cerastium glutinosum);
ID: 3298010

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Havraníky, vřesoviště. 330 m n. m.
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'5.00''N, 16°0'14.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-19
nálezce: V. Crlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 515599; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298011

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Havraníky, vřesoviště. 330 m n. m.
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'5.00''N, 16°0'14.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-07
nálezce: V. Crlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 515656; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298012

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Podyjí: Popice - Havraníky
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'13.00''N, 16°0'32.00''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-06-01
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877251

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Podyjí: Popice - Havraníky
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'13.00''N, 16°0'32.00''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-05-27
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877259

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Podyjí: Popice - Havraníky
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'13.00''N, 16°0'32.00''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-07
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877257

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: "Popické kopečky", k. ú. Konice, Popice, okr. Znojmo. Kopeček s charakterem stepní lady, místy vřesoviště, navazuje svým SV okrajem na intravilán obce Konice
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'49.00''N, 16°1'15.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-05-10
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 13293;
ID: 9954806

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Kraví hora, k. ú. Sedlešovice, okr. Znojmo. Rozsáhlý komplex vřesovišť se vzácnými xerotermofyty na široce zvlněné, celkově k Dyji skloněné náhorní plošině, s vystupujícími kameny a skalkami
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'43.00''N, 16°2'9.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 286-326 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-05-10
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 13263;
ID: 9954812

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: "Popické kopečky", k. ú. Popice, Konice, okr. Znojmo. Kopeček s charakterem stepní lady, místy vřesoviště, navazují svým JZ okrajem na intravilán obce Popice. V horní části kopce
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'19.00''N, 16°0'52.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-05-15
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 12799;
ID: 9954823

původní jméno: orig.: Cerastium; J. Danihelka 2013-07-09: Cerastium arvense;
lokalita: "Havranické vřesoviště", k. ú. Popice, okr. Znojmo. Xerotermní vřesovištní porosty JZ od obce (lokalita U kaple)
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'10.00''N, 16°0'42.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-05-28
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 12368;
ID: 9954821

7162d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Znojmo: Nesochleby - cesta podél Dyje do obce Dyje a okolí obce.
datum: 1981-04-09
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8672319

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Suché stráně
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'57.46''N, 16°8'40.50''E, ± 52m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-17
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6454077

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tasovice nad Dyjí - Nad splavem
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'3.90''N, 16°8'12.05''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. terénní nálezy 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7299305

7163d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Karlov
nejbližší obec: Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'29.27''N, 16°18'26.13''E, ± 126m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Karlov u Božic.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6568155

7164d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 0_aktual_341408_2_T1.1
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'35.89''N, 16°28'10.16''E, ± 688m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4992402

7165a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: NPP Dunajovické kopce
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'2.12''N, 16°33'26.76''E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2010-06-16
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica. Terénní šetření. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6999912

7165b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Pavlovské kopce: in monte Děvičky
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'32.00''N, 16°39'42.00''E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-05
nálezce: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 32814; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 3298232

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Pálava: Perná - lom
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'22.00''N, 16°38'26.00''E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1980-07-20
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877242

7165c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Na Dol. Dunajovick. kopcích
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'52.00''N, 16°33'24.00''E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1955
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 481233; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 3298227

7165d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; Smejkal M. 1978-10-26: !; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Turold [= u Mikulova]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'12.00''N, 16°38'27.00''E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1954
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 481242; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 3298229

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Mikulov: Mariánská hora
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'37.00''N, 16°39'39.00''E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1949-05-23
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 359971; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 3298231

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; Smejkal M. 1978-10-26: !; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Annaberg [= Anenský vrch] bei Mikulov
nejbližší obec: Bavory, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'34.00''N, 16°37'8.00''E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 481243; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 3298230

původní jméno: orig.: Cerastium arvense;
lokalita: Moravia, Pavlovské vrchy, distr. Břeclav. Klentnice: Stolová hora (458,5), 0,6 km ZJZ od kostela ve vsi, poblíž vrcholové kóty, rezervace Tabulová. S. m. 458 m
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.00''N, 16°38'16.00''E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-05-20
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: DA02/37; 7165d04;
ID: 3299468

7166b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Zaječí (distr. Břeclav): stráň nad silnicí ca 1,3 km JZ kostela ve vsi
souřadnice: 48°51'59.00''N, 16°45'34.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-05-31
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2566699

7166c

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Mikulov na Moravě
souřadnice: 48°49'2.97''N, 16°40'16.81''E, ± 282m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2014
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica (2014): Botanický inventarizační průzkum lokality Cvičiště B a přilehlé části Milovického lesa
projekt: NDOP
ID: 11958517

7167b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 73. Starý Poddvorov: lem lesa, cca 0,8 km J kostela v obci
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9049244

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Stráně 3,5 km SV Velkých Bílovic, střední část lokality.
souřadnice: 48°52'10.00''N, 16°55'40.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerotermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1731180

7168a

původní jméno: orig.: Cerastium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: inter Hodonín et Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'36.00''N, 17°2'49.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-05
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 33204; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3298301

7168b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense hirtum; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, les Dúbrava
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'53.00''N, 17°5'58.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-06
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 567233; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298257

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín: locis arenosis siccis graminosisque ad viam in silva Dúbrava (pars silvae Červené domky dicta), ca 2,5 km cursu septentr.-occident. ab oppid. Hodonín, copiose. Hoc loco solum haec forma! 170 m n. m.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'8.00''N, 17°6'24.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-05-24
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 450084; 3 sheets (BRNU 450086, 450099); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298258

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Hodonín: váté písky ca 3 km SZ města, polesí Červené domky v lese "Doubrava", okraje lesních cest, místy hojně. 175 m n. m.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'6.00''N, 17°6'26.00''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-05-27
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 470558; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298263

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Hodonín: les "Doubrava", polesí "Červené domky", ca 2,5 km SZ města, sypké písky podél lesních cest. 175 m n. m.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'2.00''N, 17°6'30.00''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-05-24
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 470521; 2 sheets (see BRNU 470522); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298264

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Hodonín versus Dubňany
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'44.00''N, 17°6'59.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-05-28
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 30377; 3 sheets (BRNU 030377-a, 030373); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298256

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Doubrawa b. Rohatetz [= Rohatec]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'37.00''N, 17°9'51.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1907-05
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 19759; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298251

původní jméno: orig.: Cerastium arvense hirtum; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Gödinger Wald [= Hodonínská Dúbrava]
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'53.00''N, 17°5'58.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1864-05-30
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 77345; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298262

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Hodonínská Dúbrava - Hovoranská cesta II.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'31.73''N, 17°5'53.01''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2010-05-11
nálezce: Petr Slavík; Hana Kleinová; Jana Pekárová
pramen: Kleinová Hana. Mapování výskytu kriticky ohroženého druhu lýkovce vonného (Daphne cneorum). - Závěrečná zpráva k projektu Ochrana biodiverzity č. 111011. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6991596

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Hodonínská Dúbrava - Hovoranská cesta I.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'43.91''N, 17°5'48.77''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2010-05-11
nálezce: Hana Kleinová; Jana Pekárová; Petr Slavík
pramen: Kleinová Hana. Mapování výskytu kriticky ohroženého druhu lýkovce vonného (Daphne cneorum). - Závěrečná zpráva k projektu Ochrana biodiverzity č. 111011. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6991564

7168c

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín, Mikulčice: v parku Břízky 400 m od žel. stanice Lužice v obci Mikulčice . Cca 180 m n. m.
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'27.00''N, 17°3'44.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-05-13
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 560816; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298248

7169a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: Rohatec, písčina u tratě na severových. okraji obce. 185 m n. m.
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.00''N, 17°11'29.00''E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-05-15
nálezce: M. Hnilo
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 555973; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298246

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín: v borovém lese u Rohatce. 200 m n. m.
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'26.00''N, 17°11'9.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-06-20
nálezce: D. Stesková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 507407; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298259

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Süd M., Göding [= Hodonín], Sandsteppe b. Rohatetz [= Rohatec]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°11'9.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 217351; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3298250

7169b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora JV Moravy, distr. Hodonín: pole za Strážnicí, 1 km směrem na obec Radějov. 180 m n. m.
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'39.00''N, 17°19'12.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1982-08-09
nálezce: J. Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 504655; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 3298056

7170a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense ; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Moravia: Strážnice: Radějov svah pod silnicí
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'8.00''N, 17°20'3.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1929-05-02
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 189795; 4 sheets (BRNU 189795 through 189795-c); distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 3298059

7170b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Hrubá Vrbka: areál S hřbitova. S. m. 255 m; výslunná pata zdi
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'28.00''N, 17°28'36.00''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2002-04-22
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 575168; intravilán; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7170b4;
ID: 3298053

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Hrubá Vrbka: areál S hřbitova. S. m. 255 m; výslunné místo u SZ zdi
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'28.00''N, 17°28'37.00''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2002-04-13
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 575148; intravilán; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7170b4;
ID: 3298054

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Velká [= Velká nad Veličkou], Kobyla
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'6.00''N, 17°27'10.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-06-03
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 238130; 3 sheets (see BRNU 238130-a, 238130-b); distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 3298187

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bílé Karpaty - Čertoryje
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'26.00''N, 17°25'15.00''E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1990-05-09
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877243

7170c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Radějov - 7170-31
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°21'14.98''E, ± 1594m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-04-23
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7727234

7171a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora oppidi et districtu Weliká [= Velká nad Veličkou]. Meze, Raine u. Grasplätze
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'57.00''N, 17°31'18.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1915-05-01
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 194097; distr. phytogeogr. 19 Bilé Karpaty stepní;
ID: 3298051

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bílé Karpaty: Zahrady pod Hájem u Velké nad Veličkou
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.00''N, 17°32'0.00''E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-05-29
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9877252

7171b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.1b. Lesná: (současný komplex Lesná bez CHÚ). Seznam druhů. Jde o komplex luk nacházejících se J obce Horní Němčí.
nejbližší obec: Horní Nemčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'41.00''N, 17°38'28.00''E
nadmořská výška: 510-696 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8280878

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.4. PR Dolnoněmčanské louky: Seznam druhů. Jde o nejzachovalejší zbytek luk v původním komplexu Lesné, lokalita se nachází J obce Horní Němčí,
nejbližší obec: Horní Nemčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'49.00''N, 17°38'3.00''E
nadmořská výška: 510-575 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8281419

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Tab.1.sním.1a. Lesná: (celý komplex včetně CHÚ). Seznam druhů. Jde o komplex luk nacházejících se J obce Horní Němčí.
nejbližší obec: Horní Nemčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'48.00''N, 17°38'39.00''E
nadmořská výška: 510-696 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8280347

7171c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: H-E 40b. Hodonín: Javorník: Zadní Dlúhé (7171c 1927b)
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'13.00''N, 17°31'36.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: obecný
ID: 9702554

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: H-E 33c. Hodonín: Javorník: Přední Dlúhé (7171c 1925c)
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'11.00''N, 17°32'3.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: obecný
ID: 9701836

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Javorník - Vrbovce - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°31'14.98''E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7351763

7172a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Stráňská huť [= Strání-Květná] pr. Uh. Brod
nejbližší obec: Květná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'5.00''N, 17°43'8.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1905-06-02
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 416831; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 3298181

7250a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Horní Planá: okraje cesty 0,8 km Z od býv. obce Maňávka
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-06-21
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538563

7251a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: travnatá stráň s křovinami na J svahu kóty 703 SV od želez. nádraží Hořice na Šumavě
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 640-660 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-10-10
nálezce: et al.; Radim Paulič; Martin Lepší; Petr Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9997257

7251c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: w0146_322319_1_T1.1
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'47.93''N, 14°12'27.14''E, ± 82m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. w0146: w0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4922302

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Světlík
souřadnice: 48°43'48.19''N, 14°12'27.64''E, ± 97m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-19
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12692662

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: Světlík
souřadnice: 48°43'47.13''N, 14°12'32.41''E, ± 81m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-19
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12692671

7252d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Omlenička: výslunné V okraje lesa na návrší 1 km SSZ od osady
nejbližší obec: Omlenička, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2006-10-28
nálezce: Jan Douda; et al.; Karel Boublík; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538532

7253d

lokalita: Meziříčí; 7253dcc
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'22.77''N, 14°35'37.48''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005
nálezce: K. Boublík; P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192533

7254a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Dobrá voda, pastviny nad potokem S obce
souřadnice: 48°45'0.00''N, 14°43'37.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1965-08-19
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1952235

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Meziluží, louky pod novou silnicí SV obce
souřadnice: 48°46'15.00''N, 14°42'34.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1965-08-19
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1951972

7254c

lokalita: Hartunkovský rybník; 7254caa
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'37.76''N, 14°40'37.48''E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2009
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192529

7255b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 466.České Velenice, les a průsek podél signálky (červená turistická značka) 2,5-4,5 km Z od nádraží, 500-510 m n. m., 7255b/7255a; V. Grulich.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9825731

7262a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense subsp. arvense; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: "Šatovský kopeček", k. ú. Šatov, okr. Znojmo. Úzce klenutý skalnatý hřbítek, fragment vřesoviště s xerotermofyty, při severním okraji obce - cca 0,3 km S od kostela
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'48.00''N, 16°0'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 275-283 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-05-18
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MZ 13323;
ID: 9954808

7263a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: mezi Strachoticemi a Slupem. 195 m n. m.
nejbližší obec: Slup, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'3.00''N, 16°11'20.00''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-05-09
nálezce: E. Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 465175; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3298043

7265b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Mikulov, na Šibeničníku
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'23.00''N, 16°37'49.00''E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1955
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 481234; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 3298228

7266a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7266-a13
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.11''N, 16°42'30.04''E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-05-28
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6339218

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7266-a19
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'54.13''N, 16°43'30.03''E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-07-12
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6339575

7266b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav, Valtice: Rendezvous 2 km V od obce, suchá cesta
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'0.00''N, 16°47'31.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-05-27
nálezce: L. Čomová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 540301; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3298233

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; Smejkal M. 1978-10-26: !; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Valtice "Reitweg"
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'29.00''N, 16°48'24.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1954
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 481240; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3298236

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; Smejkal M. 1978-10-26: !; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: beim Reitweg bei Valtice
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'29.00''N, 16°48'24.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1954
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 481241; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3298237

původní jméno: orig.: Cerastium; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica: Lednice, u biologické stanice [= Rybniční zámeček u Prostředního rybníka]. Cca 170 m n. m.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'4.00''N, 16°47'49.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-05-25
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 223413; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3298243

7266c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7266-c10
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.13''N, 16°44'30.00''E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-12-31
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6310937

7266d

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: u Rendezvous u Valtic
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'58.00''N, 16°47'34.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1955
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 481234; Cerastium glutinosum admixt.; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3298235

původní jméno: J. Podpěra: Cerastium arvense var. arenicolum;
lokalita: Moravia merid.: Břeclav: in arenosis ad margines pinetorum versus Valtice (Feldsberg) copiosissime. S. m. 187 m
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'48.00''N, 16°46'50.00''E
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926-05-30
nálezce: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 175555; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; Flora exsiccata republicae Bohemicae Slovenicae no 311. Cerastium arvense var. arenicolum;
ID: 3298241

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Valtice (distr. Břeclav): zámecký park, svah za zámkem, 0,75 km JJZ kostela ve městě
souřadnice: 48°44'8.00''N, 16°45'14.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1999-05-25
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2573366

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7266-d14
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.07''N, 16°48'30.02''E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-04-05
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6326145

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7266-d07
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.12''N, 16°46'30.04''E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-04
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6327496

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07''N, 16°47'23.12''E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-06-05
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6353757

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07''N, 16°47'23.12''E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6398806

7267a

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav, Poštorná: cesta u trati do Lednice, 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'44.00''N, 16°50'17.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-05-27
nálezce: L. Čomová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 540299; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3298234

7267b

původní jméno: orig.: Cerastium arvense; J. Danihelka 2014: Cerastium arvense subsp. arvense;
lokalita: Květena okresu Břeclav: Hrušky, výslunný železniční násep, písčitý podklad s vrstvou humusu. 200 m n. m.
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'11.00''N, 16°58'45.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1990-04-30
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 564746; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3298242

7267c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Břeclav, Boří les, cca 2km Z od žel. zastávky Boří les na J straně kolejí Valtice-Břeclav.
souřadnice: 48°44'20.00''N, 16°50'15.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-05-14
nálezce: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1210487

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Břeclav: Pohansko, asi 3 km jižně od Břeclavi, areál vykopávek, suchá louka, okraj lesa na SZ okraji areálu, SV okraj rybníka u zámečku.
datum: 1979-04-21
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8676708

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7267-c06
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.06''N, 16°50'30.02''E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6313016

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7267-c10
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.12''N, 16°54'30.01''E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6313326

7267d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Soutok, Břeclav - Lány, JJV zámečku, 6.3 km JJV náměstí
souřadnice: 48°42'18.00''N, 16°55'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-31
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2517954

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Soutok, Břeclav - Lány, střední část lučního komplexu, JJV zámečku, 6.4 km JJV náměstí
souřadnice: 48°42'18.00''N, 16°55'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-06-02
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2517084

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lanžhot, Sanderhebung Lánskś hrúd 3,5 km SW der Stadt
souřadnice: 48°42'8.00''N, 16°55'45.00''E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1991-07-30
nálezce: K. Šumberová
pramen: Chytrý M.,Mucina L.,Vicherek J.,Pokorny-Strudl M.,Strudl M.,Koó A.J.,Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1691507

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7267-d16
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.15''N, 16°55'30.03''E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6299847

7268a

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Týnec, u silnice vedoucí do Hrušek (= ul. Hrušecká), ca 20 m za křižovatkou s ulicí Hlavní; sečený trávník podél zahrady domu č. 253
nejbližší obec: Týnec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'41.13''N, 17°0'24.83''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-05-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954606

7350d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44''N, 14°5'20.08''E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
nálezce: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264205

7353b

lokalita: Pohorská Ves; 7353bdb
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'7.77''N, 14°39'22.47''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192531

7353c

lokalita: Na Čepci - J Cetvin; 7353cdc
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'32.63''N, 14°33'28.34''E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole (pro potřeby PLADIASu přesunutý na území ČR)
ID: 10192530

7353d

lokalita: Baronův most; 7353dbd
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'52.77''N, 14°39'22.46''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192528

7354a

lokalita: Pivonické skály; 7354aca
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'7.77''N, 14°40'37.47''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003
nálezce: K. Boublík; P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192534

7354c

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Pohoří, JV svah k. 1007 poblíž vrcholu
souřadnice: 48°37'41.00''N, 14°42'6.00''E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-22
nálezce: S. Kučera
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by Calamagrostis villosa in the Czech Republic. - Biológia, Bratislava, 56: 389-404.
projekt: ČNFD
ID: 1950815

7367b

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lanžhot-Dúbravka: lužní les, prales Ranšpurk, písky.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8677930

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7367-b01
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'42.11''N, 16°55'30.02''E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6302096

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7367-b02
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'42.13''N, 16°56'30.00''E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6301462

7367d

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lanžhot (distr. Břeclav): Košarské louky, severně zatopené pískovny ca 1,9 km SSZ-S soutoku M. a D.
souřadnice: 48°38'13.00''N, 16°55'58.00''E
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-06-21
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2574641

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: Lanžhot, Sanderhebung Polínkś vrch 8,5 km S der Stadt
souřadnice: 48°38'45.00''N, 16°57'35.00''E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1991-07-01
nálezce: K. Šumberová
pramen: Chytrý M.,Mucina L.,Vicherek J.,Pokorny-Strudl M.,Strudl M.,Koó A.J.,Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1691772

původní jméno: Cerastium arvense
lokalita: 7367-d02
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'42.11''N, 16°56'30.01''E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6315276

7451a

původní jméno: Cerastium arvense subsp. arvense
lokalita: EVL Rašeliniště Kapličky (projekt JCK)
souřadnice: 48°35'57.90''N, 14°13'17.33''E, ± 679m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013
nálezce: Táňa Štechová
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Rašeliniště Kapličky
projekt: NDOP
ID: 12024488

7454a

lokalita: Stodůlecký vrch; 7454aab
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'37.76''N, 14°41'52.45''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192532