


Distribution of *Cerastium glutinosum* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Martin Dančák

Map produced on: 07-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Cerastium glutinosum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5155d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

souřadnice: 50°48'38.30"N, 14°57'14.90"E, ± 275m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 1998

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10057666

5251c

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Těchlovice (okr. Děčín): Vrabinec: rozdupaná louka 0,35 km VSV od hradní zříceniny

nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín

souřadnice: 50°42'44.52"N, 14°12'58.07"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2001-05-14

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9893774

5251d

původní jméno: *Holosteum umbellatum*

lokalita: distr. Děčín, čedičový útes Ostrý u Františkova východ. od Benešova n. Pl., exp. Jižní

nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín

souřadnice: 50°43'27.00"N, 14°19'24.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1970-05-27

nálezce: V. Petříček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27765

5255a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
souřadnice: 50°46'12.07"N, 14°52'33.67"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10057667

5349a

lokalita: Mariaschein [= Bohosudov], Rosenthal [= Krupka-Vrchoslav]
nejbližší obec: Vrchoslav, okres Teplice
souřadnice: 50°40'53.00"N, 13°50'58.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1881
nálezc: A. Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27075

lokalita: Mariaschein [= Bohosudov], Wiesen bei der A. T. [= Aussig-Teplitzer] E[isenbahn]. Station [= žel. zastávka Bohosudov]
nejbližší obec: Nové Modlany, okres Teplice
souřadnice: 50°40'21.00"N, 13°52'43.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1880
nálezc: A. Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27076

lokalita: [Krupka]-Bohosudov ("Mariaschein"): "Doctorsteig"
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'40.00"N, 13°52'53.00"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1880
nálezc: A. Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27078

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Mariaschein [= Bohosudov], Kalvarienberg
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°41'8.00"N, 13°52'15.00"E, ± 150m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1880-05-12
nálezc: A. Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
ID: 3299598

5349b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Přestanov, abandoned railway near Chabařovice railway station, N 50°40'51", E 13°55'12", 205 m a.s.l., 1 Jun 2010 MD
nejbližší obec: Přestanov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'51.00"N, 13°55'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-06-01
nálezc: Martin Dančák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cytometrie;
ID: 3299722

5349d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Řehlovice-Stadice (distr. Ústí nad Labem): žel. zastávka, ve štěrku
nejbližší obec: Stadice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'1.00"N, 13°58'11.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-04-13
nálezce: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27778

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Řehlovice-Habří (distr. Ústí nad Labem): opuštěný lom na JV svahu Rače
nejbližší obec: Habří, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'9.00"N, 13°55'55.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977-06-05
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27777

lokalita: [Řehlovice-Habří:] vrch Hradiště u Habří (= Rač; "Mariaschein, auf der Ratsche")
nejbližší obec: Habří, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'10.00"N, 13°55'54.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1880
nálezce: A. Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27782

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: S Čechy: Brozánky (okr. Ústí n. Labem): travnatý pás mezi silnicemi dálnice S od obce
nejbližší obec: Řehlovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'54.30"N, 13°56'16.51"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1997-05-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893784

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: S Čechy: Habří (okr. Ústí n. Labem): přírodní rezervace Rač: podél pěšiny na horním okraji J stráně
nejbližší obec: Řehlovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'11.21"N, 13°55'42.91"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1996-05-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893786

5350a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Ústí nad Labem (distr. Ústí nad Labem): v kolejišti na západním nádraží
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'36.00"N, 14°2'42.00"E
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-04-23
nálezce: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ověřit souřadnice po upřesnění loality;
ID: 27779

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Ústí n. L., Žižkova ul. u autoservisu
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'17.01"N, 14°1'45.81"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2015-05-04
nálezce: Ladislava Filipová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179286

5350c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: vlakové nádraží Ústí nad Labem - Střekov, mezi kolejemi
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'59.58"N, 14°2'56.48"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-04-26
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10132038

5352c

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*
lokalita: Úštěk-Dubičná (distr. Litoměřice): okraj lesa na V od obce
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'51.00"N, 14°21'39.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1978-06-12
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27764

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Úštěk-Dubičná (distr. Litoměřice): suché meze nad nádražím
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'38.00"N, 14°21'22.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-05-12
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27763

5353a

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Česká Lípa (distr. Česká Lípa): hlavní nádraží
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'31.00"N, 14°31'60.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2009-07-02
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27786

5360d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Okr. Trutnov: Svoboda nad Úpou: kolejiště železniční stanice. 509 m n. m.
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'11.10"N, 15°49'19.90"E
nadmořská výška: 509 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2015-06-05
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15/85
ID: 9960121

5445b

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora bohemica: distr. Chomutov. In fossa viatica prope pagum Načetín
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'21.84"N, 13°17'17.35"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-07-03
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488260; distr. phytogeogr. 25a Krušnohorské podhůří vlastní/85 Krušné hory;
ID: 21682

5446d

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Rothenhaus (distr. Chomutov)
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'43.00"N, 13°26'49.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1851-05-22
náleze: A. Roth
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27072

lokalita: [Jirkov-]Červený Hrádek ("Rothenhaus")
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'44.00"N, 13°26'38.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1851
náleze: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27077

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Jindřišská (okr. Chomutov): rozvolněná místa na pastvině na J stráni vrchu Na skalce (k. 542,6); 0,4 km JV od obce,
na hranici fyt. o. 3 a 25a
nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'56.80"N, 13°25'24.52"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1999-05-05
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893791

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: SZ Čechy: Vysoká Pec (okr. Chomutov): výslunná loučka 0,9 km S od obce (obecního úřadu)
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'52.40"N, 13°28'2.37"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1996-05-22
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893766

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Březeneč (okr. Chomutov): výslunná suchá stráňka 0,4 km S od severního okraje střední části obce
nejbližší obec: Březeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'59.29"N, 13°25'6.40"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1996-05-30
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893801

5448c

lokalita: Bilin [= Bílina]: Schauerberg [= vrch Kaňkov]
nejbližší obec: Bílina, okres Most
souřadnice: 50°32'14.00"N, 13°43'33.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1920
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27771

lokalita: Brůx [= Most]: Spitzberg [= vrch Špičák]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'12.00"N, 13°40'6.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1920
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27772

5449d

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Velemín-Režný Újezd (distr. Litoměřice): kraj polní cesty na SV úpatí Borče
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'56.00"N, 13°59'33.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1988-05-15
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27780

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Distr. Litoměřice. Oppid. Ostrý. Vrchol Ostrého mezi zdi zříceniny na obnažených místech
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'53.54"N, 13°57'5.74"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977-05-09
nálezce: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893735

5450a

lokalita: Ústí nad Labem-Sebuzín: železniční zastávka
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'34.00"N, 14°3'12.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27783

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Řehlovice-Dubičky (distr. Ústí nad Labem): pastvina na J okraji obce (při cestě k zastávce Radejčín)
nejbližší obec: Dubice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'17.00"N, 14°1'7.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1985-05-19
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27776

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Církvice (distr. Ústí nad Labem): písčiny pod Deblíkem
nejbližší obec: Církvice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'57.00"N, 14°3'5.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977-06-04
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27774

5450b

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Hlinná (distr. Litoměřice): kamenitá, málo používaná cesta do sedla mezi Holým vrchem a Velkým Hradištěm
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'26.00"N, 14°6'57.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-05-02
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27775

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*
lokalita: Mentau [= Mentaurov], Kl. Radischken [= Hradiště u Hlinné], S. Wiese
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'8.00"N, 14°6'48.00"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1935-05-04
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27781

5451d

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Polepy (distr. Litoměřice): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Polepy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'39.00"N, 14°16'3.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-06-13
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27784

5452a

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Úštěk (distr. Litoměřice): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'8.00"N, 14°20'6.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-05-28
nálezce: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27785

5452c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Okr. Litoměřice: Vědlice: řídký ruderalní trávník vedle silnice v Z části obce. 188 m n. m.
nejbližší obec: Vědlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'36.30"N, 14°20'41.30"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2015-05-24
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15/54; Nejdolejší jarní lodyžní články jen s nežláznatými chlupy; stylodia 0,8–0,9 mm dlouhá.
ID: 9959963

5453b

lokalita: Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'53.00"N, 14°39'20.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27375

5454c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Okna village near Doksy town, roadsides and lawns in the centre of the village
nejbližší obec: Okna, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'38.00"N, 14°40'28.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-05-04
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 28195;
ID: 27374

5454d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Bělá pod Bezdězem, bývalý vojenský prostor Vrchbělá, travnatá plocha u výkopu cca 3,8 km V od vrcholu Bezdězu
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'23.10"N, 14°46'25.40"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2014-05-04
náleze: D. Číp; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 10537; PR 838791;
ID: 9878206

5458c

lokalita: Lomnice nad Popelkou: železniční nádraží
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'34.00"N, 15°22'27.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009
náleze: V. Samková; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27787

lokalita: Lomnice nad Popelkou
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'34.00"N, 15°22'27.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27788

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Lomnice nad Popelkou, železniční nádraží
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'36.70"N, 15°22'20.20"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-05-16
náleze: V. Samková; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 7651; PR 741343, PR 741344;
ID: 9878184

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Lomnice nad Popelkou, železniční nádraží
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'36.70"N, 15°22'20.20"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-05-16
náleze: V. Samková; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 7653; PR 741346, PR 741347;
ID: 9878185

5459a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Martinice, v obci
souřadnice: 50°34'49.94"N, 15°31'59.81"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-05-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12233312

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Martinice, hřbitov
souřadnice: 50°34'59.99"N, 15°32'41.40"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-05-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275932

5459b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Kunčice, hřbitov
souřadnice: 50°34'56.02"N, 15°37'37.91"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-05-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12235770

5461b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Okr. Trutnov: Trutnov: kolejště železniční stanice Trutnov-Poříčí při SV okraji městské části Poříčí. 404 m n. m.
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'46.40"N, 15°57'22.90"E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2015-06-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960147

5546a

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Wiesen bei Kommotau in Böhmen
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'44.00"N, 13°24'35.00"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843-05
nálezce: J. F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; druhé datum sběru 1843-06;
ID: 3299596

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): lada u žel. trati, SV od železniční stanice Černovice; 1,6 km V-VJV od vrchu Hradiště (k. 594,0)
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'20.50"N, 13°21'49.32"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2014-04-25
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893793

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: prostranství před obchodním domem Globus na JZ okraji města
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'27.11"N, 13°23'36.57"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-05-04
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893778

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: výslunná stráň se starými ovocnými dřevinami pod Březeneckou ulicí (směrem k Cihlářské ul.)
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'37.44"N, 13°24'37.50"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-05-07
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893796

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): v kolejišti na nádraží ČD
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'15.51"N, 13°21'48.07"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-05-24
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893795

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: skalnatá, prudká stráňka nad zahrádkami na S okraji Horní Vsi, JV od silnice Chomutov-Krásná Líba
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'19.77"N, 13°23'55.64"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1996
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893797

5546b

původní jméno: K. Knaf: *Cerastium pumilum* var. *minimum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Am Bachufer bei Komotau [= Chomutov] in Böhmen
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'38.00"N, 13°25'4.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843-05-01
nálezce: J. F. Knaf
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 266209; ex herb. B. V. Berchtold; 2 sheets (see BRNU 370154); distr. phytogeogr. 3 Podkrušnohorská pánev;
ID: 21523

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Wiesen bei Komotau [= Chomutov] in Böhmen
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'7.00"N, 13°26'12.00"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843
nálezce: J. F. Knaf
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27073

lokalita: Komotau [= Chomutov]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'38.00"N, 13°25'4.00"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843
nálezce: K. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27074

5546d

původní jméno: sine
lokalita: Chomutov (distr. Chomutov): palouk před lesem ke střelnici
nejbližší obec: Střezov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'12.00"N, 13°26'23.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1976-05-15
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: prověřit souřadnice po opravě lokality;
ID: 27668

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Střezov (okr. Chomutov): PP Střezovská rokle, návrší nad asanovanou boční roklí cca 0,8 km SSV od obce
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'6.75"N, 13°26'20.35"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-04-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893776

5547a

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Žatec: Poohří: Strupčice: lada u staré žel. trati na SZ okraji obce
nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'44.85"N, 13°31'22.07"E, ± 1500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1994-05-16
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893764

5547c

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): PP Slanisko, na louce 0,5 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'6.29"N, 13°31'32.26"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-05-12
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893792

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): "bílá stráň" cca 0,3 km SZ-ZSZ od obce (kostela), navržené CHÚ
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'2.25"N, 13°31'40.68"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002-05-03
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893782

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Škrle, travnatý plácek nad cestou 0,4 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'4.09"N, 13°31'37.41"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-05-15
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893765

5548c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Břvany (distr. Louny): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°24'29.00"N, 13°43'23.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-04-05
náleze: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27766

5548d

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Raná (distr. Louny): pastviny na Z úpatí Oblíku
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'41.00"N, 13°48'17.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1984-05-26
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27768

lokalita: Louny: vrch Oblík, svahy nad lounskou silnicí
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'38.00"N, 13°47'58.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27773

lokalita: Louny: Ranská hora [= vrch Raná]
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'23.00"N, 13°46'18.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1912
nálezce: Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27770

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Mnichov u Loun. Vrchol Oblíku
nejbližší obec: Libčeves-Mnichov, okres Louny
souřadnice: 50°24'40.66"N, 13°48'29.56"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-05-14
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 72023;
ID: 13179294

5549a

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Měrunice (distr. Teplice): Holý vrch [=? Plešivec], narušený trávník
nejbližší obec: Měrunice, okres Louny
souřadnice: 50°28'47.00"N, 13°50'25.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2008-05-02
nálezce: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: prověřit lokalizaci;
ID: 27767

původní jméno: orig.: *Cerastium brachypetalum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium brachypetalum* var. *brachypetalum* et *Cerastium glutinosum*;
lokalita: 4a. Lounské středohoří, Leská, úhor na Z svahu návrší Linhorka
nejbližší obec: Třebívlice-Leská, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'46.97"N, 13°53'23.48"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-04-29
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 84406;
ID: 13179282

5549b

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*
lokalita: Vlastislav (distr. Litoměřice): skalnatý vrch mezi Skalkou (zámek) a Vlastislaví
nejbližší obec: Vlastislav, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'51.00"N, 13°57'29.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1977-05-14
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27769

5550b

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides* subsp. *triviale*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Keblice (okres Litoměřice): Humenský vrch - vrchol, xerothermní stanoviště, u cesty
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'53.95"N, 14°5'11.91"E, ± 100m
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2011-04-03
náleze: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 983;
ID: 13211311

5551b

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Bechlín-Předonín (distr. Litoměřice): okraj boru na Pomoklině
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'1.00"N, 14°19'23.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1977-05-07
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27792

5551d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Roudnice nad Labem: kolejště železniční stanice Roudnice nad Labem - Hracholusky. 190 m n. m.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'0.90"N, 14°15'12.20"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002-05-23
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 02/69; 22 X 2014 rev. J. Danihelka
ID: 9883992

5552a

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Štětí (distr. Litoměřice): na nádraží
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'22.00"N, 14°23'38.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2009-06-13
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27874

5555c

lokalita: Mladá Boleslav-Podlázky
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Podlázky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'44.00"N, 14°53'35.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1917
náleze: F. Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27159

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Mladá Boleslav (distr. Mladá Boleslav): svah nad Červeným kolem
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'7.36"N, 14°53'37.31"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-06-01
náleze: J. Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27157

původní jméno: *Cerastium semidecandrum* var. *viscosum*
lokalita: Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'24.00"N, 14°53'51.00"E, ± 3000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1853
náleze: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum* (2 ex.); *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 3299583

5556d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Řitonice, hřbitov
souřadnice: 50°24'34.22"N, 15°6'1.17"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2014-04-01
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275933

5557a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Sobotka ZSZ od Jičína, železniční nádraží
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín
souřadnice: 50°27'56.60"N, 15°10'3.60"E, ± 150m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2016-05-31
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11932; evidenční číslo PR 840604; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*
ID: 13179105

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mladějov VSV od Sobotky, železniční nádraží
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín
souřadnice: 50°28'52.40"N, 15°13'32.30"E, ± 70m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2016-05-31
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11933; evidenční číslo PR 840605, PR 840606; doklad sebrán ze dvou míst (50°28'54.4" N, 15°13'25.8" E a 50°28'51.7" N, 15°13'34.7" E); revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum* [revize včetně duplikátů]
ID: 13179106

5557b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Libuň, železniční nádraží, část s nástupištěm
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'25.00"N, 15°18'10.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 327 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2016-05-31
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11931; evidenční číslo PR 840603; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*
ID: 13179104

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Jinolice u Jičína, kemp u Oborského rybníka
souřadnice: 50°28'15.00"N, 15°18'25.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2005-05-15
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1512954

5557c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Markvartice, u hřbitova
souřadnice: 50°25'42.75"N, 15°11'23.03"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2014-04-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12240916

5558c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Jičín, nákladové železniční nádraží
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°25'49.10"N, 15°21'35.50"E, ± 150m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-05-31
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11924; evidenční číslo PR 840596; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*
ID: 13179107

5559a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Nová Paka, hřbitov
souřadnice: 50°29'28.73"N, 15°30'53.66"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-05-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275934

5559c

lokalita: Lázně Bělohrad
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'34.00"N, 15°34'38.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27791

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Lázně Bělohrad, železniční nádraží
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'37.00"N, 15°34'35.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-05-08
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2867; PR 668909; velmi vzácně;
ID: 9878221

5559d

lokalita: Vřesník (u Lázní Bělohradu)
nejbližší obec: Vřesník, okres Jičín
souřadnice: 50°26'17.00"N, 15°37'41.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27790

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Vřesník 3,3 km VSV od Lázní Bělohrad, Homolka mezi obcemi Vřesník a Bezník, JJZ exponovaná stráž pod horní mezí
nejbližší obec: Vřesník, okres Jičín
souřadnice: 50°26'32.90"N, 15°38'14.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2007-04-23
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 5352; PR 702160;
ID: 9878230

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Lázně Bělohrad, hřbitov
souřadnice: 50°25'34.08"N, 15°34'59.99"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2014-04-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12251422

5560d

lokalita: Dvůr Králové nad Labem: železniční nádraží
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'49.00"N, 15°47'54.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27789

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, železniční nádraží
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'50.30"N, 15°47'52.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008-06-12
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 6480; PR 731107;
ID: 9878180

5561c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Žireč VJV od Dvora Králové, železniční zastávka, okolí přejezdu
nejbližší obec: Žireč, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'11.70"N, 15°50'55.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 323 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2016-05-21
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11864; evidenční číslo PR 840516, PR 840517; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*
ID: 13179113

5562a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Okr. Trutnov: Havlovice: levý břeh Úpy od krytého dřevěného mostu při S okraji obce po odbočku modré turistické cesty 300 m J od mostu
nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'40.71"N, 16°1'33.58"E
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 2015-06-04
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960089

5562d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Starkoč, železniční nádraží
nejbližší obec: Starkoč, okres Náchod
souřadnice: 50°24'40.80"N, 16°5'57.00"E, ± 120m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2015-06-01
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179111

5643d

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum* var. *obscurum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Květnová, okr. Karlova Vary. Suchá polostepní místa mezi rozsáhlými trnkovými porosty na západním svahu k. 448, asi 50 m od vrcholu s několika ojedinělými třešněmi
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'40.06"N, 12°58'49.07"E, ± 2000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1998-04-27
nálezce: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nadmořská výška pravděpodobně chybná;
ID: 9893736

5644b

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Okounov-Kotvina (distr. Chomutov): staré ohniště u žel. trati 0,3 km ZJZ od zastávky
nejbližší obec: Kotvina, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'59.00"N, 13°9'0.00"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1991-05-09
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27266

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Kotvina, 0,3 km ZJZ od žel. zastávky. Ohniště v býv. lomu
nejbližší obec: Kotvina, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'57.10"N, 13°9'40.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1991-05-09
nálezce: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893754

5645a

lokalita: Kadaň-Brodce ("Kaaßen: [...] bei Prödlas")
nejbližší obec: Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'15.00"N, 13°13'48.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1911
náleze: J. Stelzhamer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27071

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: SZ Čechy: Klášterec nad Ohří: táhlý křovinami zarůstající hřbet SZ od kóty 369 v S části Miřetic (u Kášterce n. O.)
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'40.32"N, 13°11'15.54"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997-05-14
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893770

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: Úhošť: holá místa na J svahu
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'24.11"N, 13°14'24.60"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1991-06-11
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893755

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Doupovská pahorkatina, Brodce, malý lom u cesty 0,4 km Z od obce
nejbližší obec: Brodce, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'1.60"N, 13°13'15.66"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1991-05-20
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893762

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Doupovská pahorkatina, Klášterec n. O., Jezerní hora, pastvina na V stráni
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'22.45"N, 13°13'9.99"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1991-05-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893800

5645b

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Kadaň-Úhošťany (distr. Chomutov): Blžeňský vrch, Z část S svahu
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'38.00"N, 13°16'22.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985-05-12
náleze: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27062

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Kadaň-Úhošťany (distr. Chomutov): pastvina na JV úpatí SPR Úhošť u Kadaně
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'28.00"N, 13°15'4.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1983-05-16
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27063

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Kadaň (distr. Chomutov): skalnatý pahorek v serpentínách silnice na Žatec asi 2 km od Kadaně
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'37.00"N, 13°17'26.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1974-05-26
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27065

lokalita: Kadaň: Prostřední ("Střední") vrch
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'23.35"N, 13°15'38.33"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27070

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Želina (u Kadaně): v kolejišti u zastávky ČD Želina, 0,35 km JJV od kostela Sv. Vavřince v obci
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'47.12"N, 13°17'8.86"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-04-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893781

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: skalky a jejich okolí nad levým břehem Ohře, ca 1,5 km JV od Jeleního vrchu (k. 361,6)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'32.29"N, 13°18'14.68"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-05-20
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893788

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: SZ Čechy: Želina (u Kadaně): okolí skalních výchozů u vřesoviště, JZ od železniční trati; ca 0,3 km J od kostela Sv. Vavřince v obci
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.60"N, 13°17'1.87"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-04-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893789

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: Bystřický kopec (k. 356), hojně
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'25.45"N, 13°16'56.12"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-04-24
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893779

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: Zlatý vrch (k. 361,2): jižní část Z stráně
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'58.48"N, 13°16'58.99"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1999-05-20
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893798

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Hradec u Kadaně, kopeček na S okraji velkého rybníka 1,4 km SSZ od obce
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'10.75"N, 13°18'30.93"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1989-05-02
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 9893759

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Kadaň, Blžeňský vrch, S strán v Z části, na loučce
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'37.27"N, 13°16'14.37"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985-05-12
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893768

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Úhošťany, pastvina na JV úpatí SPR Úhošť u Kadaně
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'35.42"N, 13°15'17.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1983-05-16
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Josef Lorber;
ID: 9893753

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum* var. *obscurum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Kadaň, Hradec. Stepní stráně nad hradeckým potokem mezi obcí a Ohří dosti hojně
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'56.07"N, 13°19'38.42"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1959-05-02
nálezce: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893738

5645c

původní jméno: sine
lokalita: Kadaň-Úhošťany (distr. Chomutov): z Úhošťan do Pastvin (Vojenský újezd Hradiště), u konikleců
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'56.00"N, 13°14'7.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-05-11
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27064

5645d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Zvoníčkov (u Úhošťan, okr. Chomutov): Dubový vrch (k. 691,1), u cesty na V hřbetu cca 1,3 km VSV od kóty
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'58.79"N, 13°15'9.39"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-05-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893783

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Krásný Dvoreček (u Rokle, okr. Chomutov): výslunná stráň 0,25 km SSV-SV od vrchu Kolina (k. 506,6)
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'15.39"N, 13°17'25.08"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-05-02
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893763

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Zvoníčkov (u Úhošťan, okr. Chomutov): nevýrazný pahorek na VSV úpatí Dubového vrchu cca 0,6 km JZ od vrchu
Hůrka (k. 619,4) [= vrch Kobyla]
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'56.95"N, 13°15'21.54"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2004-05-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893799

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: bývalá obec Zvoničkov (okr. Chomutov): VSV úpatí Dubového vrchu (k. 691,1); cca 1,4 km VSV od kóty
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'2.27"N, 13°15'13.99"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1999-04-30
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893787

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum* var. *obscurum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Distr. Chomutov, opp. Vilémov. Suchá travnatá místa při pravém břehu potoka směr Poláky
nejbližší obec: Vilémov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'35.67"N, 13°19'51.73"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1971-05-23
nálezce: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893737

5646a

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Tušimice (okr. Chomutov): xerothermní křovinami zarůstající stráň na severním břehu VN Nechranice 0,3-0,4 km
Z-ZSZ od Čachovického vrchu (k. 312,9)
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'7.00"N, 13°21'49.11"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000-05-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893775

původní jméno: K. Kubát: *Cerastium* cf. *semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Chomutov, Nechranice
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'6.59"N, 13°22'57.69"E, ± 3000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1961
nálezce: et al.; V. Jehlík
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893739

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Triften b. Tschermich a/Eger
nejbližší obec: Čermníky, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'21.63"N, 13°23'41.98"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1929-06-21
nálezce: nečitelný
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893757

5646b

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Březno-Nechranice (distr. Chomutov)
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'36.00"N, 13°25'4.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1961
nálezce: V. Jehlík; et al.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi Běšický chochol;
ID: 27666

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: SZ Čechy: Soběsuky (okr. Chomutov): násep staré železniční trati 0,65 km V-VSV od obce
nejbližší obec: Soběsuky, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'13.26"N, 13°26'9.38"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-05-11
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893772

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Soběsuky (okr. Chomutov): násep staré železniční trati 0,65 km V-VSV od obce
nejbližší obec: Soběsuky, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'13.26"N, 13°26'9.38"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-05-11
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893777

5646c

původní jméno: *Veronica* cf. *verna*
lokalita: Chbany-Hořenice (distr. Chomutov): jihovýchodně od Hořenic
nejbližší obec: Hořenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'25.00"N, 13°20'48.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1968-05-11
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27667

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Čejkovice (okr. Chomutov): malý terénní hřbet na pravém břehu Liboce cca 1 km Z od obce
nejbližší obec: Čejkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'37.02"N, 13°23'57.43"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-05-11
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893771

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: SZ Čechy: Čejkovice (okr. Chomutov): malý terénní hřbet na pravém břehu Liboce cca 1 km Z od obce
nejbližší obec: Čejkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'37.02"N, 13°23'57.43"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-05-11
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893780

5646d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Žatecké Poohří, Libočany, vrch Zlatník (k. 245)
nejbližší obec: Libočany, okres Louny
souřadnice: 50°20'29.91"N, 13°29'26.66"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-05-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893794

5647c

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Žatecké Poohří. Záhoří u Žatce, 0,8 km JJV od vsi. Trávník na zjz. svahu
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'35.43"N, 13°31'34.18"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1982-05-02
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893827

5647d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Staňkovice-Tvršice (distr. Louny): travnatá J stráňka u J okraje malé pískovny 1,3 km SV od žel. zastávky
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny
souřadnice: 50°20'53.00"N, 13°36'14.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-05-25
nálezce: J. Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27670

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Žatecké Poohří. Tvršice, 1,3 km SV od nádraží. Jižní stráňka u j. okraje malé pískovny
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny
souřadnice: 50°20'48.93"N, 13°36'15.45"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-05-25
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893826

5648a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Postoloprty - Lenešice: Na Stříbrníku
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny
souřadnice: 50°22'24.67"N, 13°43'41.03"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008
nálezce: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian, sběr floristických a faunistických dat. 2010.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2008 - 13.06.2011
ID: 7303881

5649b

původní jméno: *Cerastium pallens*
lokalita: Peruc-Chrastín (distr. Louny): u kóty 413
nejbližší obec: Chrastín, okres Louny
souřadnice: 50°22'20.00"N, 13°58'17.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1967-05-19
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27873

5651a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Okr. Litoměřice: Račiněves: ruderalní trávník u motorestu u silniční křižovatky 1,4 km S–SSV od obce.
nejbližší obec: Račiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'23.40"N, 14°13'29.30"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2015-05-29
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959969

5652b

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Mělník (distr. Mělník): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'11.00"N, 14°29'32.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-05-15
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27156

5652d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 353. Zálezlice, navigace Vltavy mezi JZ špicí lesa Úpor a bývalým přívozem k Vrbnu;*S Sádlo.
nejbližší obec: Zálezlice, okres Mělník
souřadnice: 50°19'11.00"N, 14°27'25.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556626

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: 352. Zálezlice, navigace Vltavy mezi bývalým přívozem k Vrbnu a k Lužci;*S Sádlo.

nejbližší obec: Zálezlice, okres Mělník

souřadnice: 50°19'6.00"N, 14°26'49.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9556577

5653a

lokalita: Lhotka u Mělníka (distr. Mělník): u nádraží

nejbližší obec: Lhotka, okres Mělník

souřadnice: 50°22'24.00"N, 14°33'4.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1984-05-16

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27155

5653d

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Byšice (distr. Mělník): v kolejišti na nádraží

nejbližší obec: Byšice, okres Mělník

souřadnice: 50°18'21.00"N, 14°36'14.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2008-05-14

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27467

5655d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Okr. Mladá Boleslav: Luštěnice: kolejiště železniční stanice při VJV okraji obce. 210 m n. m.

nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°19'8.70"N, 14°56'45.30"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2015-05-30

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9960055

5656b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Okr. Jičín: Osenice: kolejiště železniční zastávky u VJV okraje vsi.

nejbližší obec: Osenice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'10.10"N, 15°9'47.10"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2015-05-30

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9960032

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Okr. Mladá Boleslav: Domousnice: kolejiště a nástupiště železniční zastávky u SSV okraje obce
nejbližší obec: Domousnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'49.60"N, 15°6'20.70"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-05-30
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960040

5656d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Seletice, u hřbitova
souřadnice: 50°19'15.55"N, 15°5'30.57"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-04-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275925

5657a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Okr. Jičín: Dětenice: kolejiště železniční stanice u S okraje obce.
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'21.60"N, 15°10'24.30"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2015-05-30
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960021

5657c

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Rožďalovice 8 km ZJZ od Kopidlna, železniční nádraží
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'1.00"N, 15°10'51.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-05-14
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2873; PR 668918, PR 668919; exkurze vedená J. Chrtkem jun.;
ID: 9878200

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Rožďalovice 8 km ZJZ od Kopidlna, železniční nádraží
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'1.00"N, 15°10'51.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-05-14
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2881; PR 668928; spolu s *C. glutinosum*; R. Letz: "ale horné listy žliazkaté!";
ID: 9878201

5657d

lokalita: Kopidlno: železniční nádraží
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'2.00"N, 15°15'37.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27526

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Kopidlno, železniční nádraží
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'2.00"N, 15°15'33.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-05-14
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. R. Letz 2009; herbHR 88435;
ID: 3299578

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Kopidlno, železniční nádraží
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'2.00"N, 15°15'33.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-05-14
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2880; spolu s *C. glutinosum*; revize včetně duplikátů;
ID: 9878218

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Kopidlno, železniční nádraží
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'2.00"N, 15°15'33.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-05-14
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2872; PR 668916, PR 668917;
ID: 9878219

5658b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Butoves JV od Jičína, železniční nádraží, trávník u odbočení vlečky
nejbližší obec: Butoves, okres Jičín
souřadnice: 50°23'18.00"N, 15°25'35.90"E, ± 10m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-05-31
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11930; evidenční číslo PR 840602
ID: 13179103

5659a

lokalita: Ostroměř: železniční nádraží
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'9.00"N, 15°32'40.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27533

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Distr. Jičín: oppidulum Ostroměř, in area stationis ferriviariee, pars orientalis. Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, část od nádražní budovy na východ
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'9.00"N, 15°32'46.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-08
nálezce: Michal Ducháček
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Dupla ex Herbarium Bohemoslovacum Musei Nationalis Pragae (PR). Ducháček, coll. no.: MD 7655/3. Revid. R. Letz, 2009.
ID: 35075

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, východní část
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'11.00"N, 15°32'59.00"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-05-12
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. R. Letz 2009; herbHR 88436;
ID: 3299579

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, část od nádražní budovy na východ
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'9.00"N, 15°32'46.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-08
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 7649; PR 741341;
ID: 9878222

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, část od nádražní budovy na východ
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'9.00"N, 15°32'46.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-08
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 7655; PR 741350, PR 741351;
ID: 9878223

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, východní část
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'11.00"N, 15°32'59.00"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-05-12
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2869; PR 668912, PR 668913;
ID: 9878224

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, západní část
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'6.00"N, 15°32'28.00"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-05-12
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2870; PR 668914;
ID: 9878226

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, západní část, kolejiště u nakládací rampy
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'5.00"N, 15°32'21.00"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-05-12
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2871; PR 668915;
ID: 9878227

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, část od nádražní budovy na východ
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'9.00"N, 15°32'46.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-08
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 95385;
ID: 10125045

5659b

lokalita: Hořice: ulice Pod Lipou
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'5.00"N, 15°38'7.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27541

lokalita: Hořice: železniční nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°38'6.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27542

lokalita: Hořice: železniční nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°38'8.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27540

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, ulice Štítného, trávník před penzionem cca 1,2 km S(-SSV) od železničního nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'0.00"N, 15°38'12.00"E
nadmořská výška: 311 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-05-30
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014-03-08; herbHR 89819;
ID: 3299574

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: ! ;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, sídliště Pod Lipou, Janderova ulice cca 1,2 km SSV(/S) od železničního nádraží Hořice, hřiště
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'3.50"N, 15°38'18.00"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-05-31
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 8295; PR 722438, PR 722439;
ID: 9878212

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: ! ;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, ulice Štítného, trávník před penzionem cca 1,2 km S(/SSV) od železničního nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'0.00"N, 15°38'12.00"E
nadmořská výška: 311 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-05-30
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 8294; PR 722436, PR 722437;
ID: 9878213

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, sídliště Pod Lipou 1,2 km S od železničního nádraží, trávník u mateřské školky
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'4.00"N, 15°38'3.00"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-07
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 6481; PR 731108; patrně ze zbytků kytěk, které jsem vyhodil z okna v předchozích letech;
ID: 9878211

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, železniční nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°38'8.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-04-24
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2864; PR 668905, PR 668906;
ID: 9878214

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, železniční nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°38'8.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-04-24
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2877; PR 668924;
ID: 9878215

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, okraj staré silnice (podél obchvatu) na Dobrou Vodu z Libonic cca 1 km SZ od železničního nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'40.00"N, 15°37'23.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-19
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2121; PR 780215, PR 780216;
ID: 9878210

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, železniční nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°38'8.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-05-17
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 1711; PR 780206;
ID: 9878216

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, železniční nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°38'8.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-05-17
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2042; PR 780205;
ID: 9878217

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, hájenka na SSV okraji obce, trávník v zahradě
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'14.80"N, 15°38'26.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2016-05-14
nálezce: A. Chrz; A. Čejková; M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11929; evidenční číslo PR 840601; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum* [revize včetně duplikátů]
ID: 13179101

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Chvalina JV od Hořic, železniční trať na Jeřice 50–250 m JV od přejezdu silnice na Březovice
nejbližší obec: Chvalina, okres Jičín
souřadnice: 50°21'21.20"N, 15°39'27.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-06-05
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11934; evidenční číslo PR 840607; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum* [revize včetně duplikátů]
ID: 13179109

5659d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Vinice J od Hořic, křižovatka silnic Z od obce, vysychavý trávník v křižovatce
nejbližší obec: Vinice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'31.60"N, 15°37'50.50"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-04-27
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 10539; PR 838793;
ID: 9878229

5660a

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, intravilán, JJZ část obce
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'25.00"N, 15°44'57.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2005-05-11
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2879; PR 668926; spolu s *C. glutinosum*;
ID: 9878182

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, intravilán, JJZ část obce
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'25.00"N, 15°44'57.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2005-05-11
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2868; PR 668910, PR 668911;
ID: 9878183

5660b

lokalita: Velký Vřešťov
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'31.00"N, 15°45'6.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2005
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27549

5660c

lokalita: Hněvčeves: železniční zastávka
nejbližší obec: Hněvčeves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'45.00"N, 15°43'18.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27534

lokalita: Třebovětice
nejbližší obec: Třebovětice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'59.00"N, 15°42'38.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27545

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Cerekvice nad Bystřicí, železniční zastávka
nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'32.00"N, 15°42'56.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-05-23
nálezce: V. Kuželka; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 9932; PR 813285;
ID: 9878209

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Hněvčeves SSV od Sadové, železniční nádraží, S část
nejbližší obec: Hněvčeves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'54.60"N, 15°43'23.80"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-08
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 7654; PR 741348, PR 741349; PR 741348: R. Letz: *Cerastium semidecandrum admixtum*; revize včetně
duplikátů;
ID: 9878231

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Třebovětice VJV od Hořic, železniční zastávka Třebovětice
nejbližší obec: Třebovětice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'40.00"N, 15°42'12.00"E
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-24
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2122; PR 780217, PR 780218;
ID: 9878228

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Hněvčeves SSV od Sadové, železniční nádraží, S část
nejbližší obec: Hněvčeves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'55.00"N, 15°43'24.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-08
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 95382; původní souřadnice 501854,6, 154323,8;
ID: 10125046

5660d

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Smiřice (distr. Hradec Králové): na mezi při jižním okraji Račického háje
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'50.00"N, 15°48'48.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-05-01
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27552

lokalita: Račice [nad Trotinou] (distr. Smiřice)
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'56.00"N, 15°47'46.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930
nálezce: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27561

lokalita: Račice [nad Trotinou] (distr. Smiřice)
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'56.00"N, 15°47'46.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930
nálezce: K. Krčán
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27562

lokalita: Račice [nad Trotinou] (distr. Smiřice)
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'56.00"N, 15°47'46.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1924
nálezce: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27560

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Rodov Z od Smiřic, zarostlá stráž JV od silnice na Račice nad Trotinou, cca 1,2 km ZSZ od středu obce Rodov
nejbližší obec: Rodov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'33.70"N, 15°48'36.10"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-05-10
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 10133; PR 813574;
ID: 9878237

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Máslojedy, zaniklé ruderalizované hřiště Z od křižovatky silnic na Máslojedy, Benátky a Hoříněves
nejbližší obec: Máslojedy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'4.60"N, 15°45'14.20"E, ± 40m
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-05-27
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11901; evidenční číslo PR 840564; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*
ID: 13179117

5661a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Kuks SZ od Jaroměře, železniční zastávka, západní část
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'45.90"N, 15°53'0.40"E, ± 30m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2016-05-21
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11862; evidenční číslo PR 840513; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*
ID: 13179112

5661c

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Jaroměř-Jezbiny, zářez hlavní silnice na Hradec Králové, cca 1,0-1,2 km ZJZ od budovy železničního nádraží Jaroměř, okraj silnice
nejbližší obec: Jezbiny, okres Náchod
souřadnice: 50°20'17.00"N, 15°53'43.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-05-19
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27548

lokalita: Jaroměř: železniční nádraží
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'30.00"N, 15°54'36.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27547

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Jaroměř, železniční nádraží, ZJZ část nádraží
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'27.00"N, 15°54'20.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-05-19
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 5357; PR 702167, PR 702168, PR 702169;
ID: 9878203

5661d

lokalita: Jaroměř-Josefov
nejbližší obec: Semonice, okres Náchod
souřadnice: 50°20'15.69"N, 15°55'49.93"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27546

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*
lokalita: [Jaroměř.] Meze u Josefova
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'39.00"N, 15°56'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1930-05-01
náleze: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27550

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Josefov JV od Jaroměře, bývalé vojenské cvičiště V od Josefova a J od Poklasného mlýna, u cesty v SV části
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'29.10"N, 15°56'35.70"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-05-20
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 5353; PR 702161;
ID: 9878204

5662a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Česká Skalice, železniční nádraží
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'43.40"N, 16°3'14.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-06-01
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11494; evidenční číslo PR 840046; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*
ID: 13179098

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Česká Skalice, seřadovací nádraží v lese Rousín, 1,7–2,2 km JZ od železničního nádraží Česká Skalice
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'51.70"N, 16°2'14.90"E, ± 220m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-06-01
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11495; evidenční číslo PR 840047; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum* [revize včetně duplikátu]
ID: 13179099

5662b

lokalita: Nové Město nad Metují: železniční nádraží
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'13.00"N, 16°8'16.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27554

lokalita: Nové Město nad Metují
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'13.00"N, 16°8'16.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939
nálezce: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27555

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Nové Město nad Metují, železniční nádraží
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'16.00"N, 16°8'15.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-06-02
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 5355; PR 702164, PR 702165;
ID: 9878205

5662d

lokalita: Nové Město nad Metují: cesta v Popluží [= ulice Na Popluží]
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'40.00"N, 16°9'5.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1941
nálezce: K. Krčan
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27563

5663c

lokalita: Val (Podorlíč, Dobruška)
nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'40.00"N, 16°10'52.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1952
nálezce: Krejcar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27379

5669a

lokalita: Vidnava, herbicidy spálené železniční nádraží na již neprovozované trati
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'20.90"N, 17°10'47.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2015-06-13
nálezce: D. Hliseníkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963262

5739c

původní jméno: orig.: *Cerastium cf. glutinosum*;
lokalita: Aš (distr. Cheb), ul. U Nádraží, v kolejišti kusé koleje cca 270 m Z od nádražní budovy
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°12'32.00"N, 12°11'46.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2016-05-03
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179386

5740a

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Luby (distr. Cheb), kolejiště železniční stanice
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°15'12.00"N, 12°24'4.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2016-05-20
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179384

5744c

lokalita: Svatobor (10 km V od Karlových Varů): u obce
nejbližší obec: Svatobor u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'35.00"N, 13°1'15.00"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1936-05-04
nálezce: Sterneček
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 3772; ex herb. A. Čábera;
ID: 9877113

5745a

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Radonice-Vojnín (distr. Chomutov): stráně na J od obce
nejbližší obec: Vojnín, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'28.00"N, 13°14'44.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-08
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27069

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Maššov: vodní nádrž Sedlec - SV břeh: úvoz cesty podél lesa v okolí kóty 432 a JV směrem od ní
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'9.05"N, 13°14'47.82"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997-05-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893761

původní jméno: A. Pyšek: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Maššov: vodní nádrž Sedlec - JZ břeh: malé návrší 0,25 km SZ od kóty 432 v JZ části PR
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'11.62"N, 13°14'2.20"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997-05-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893785

původní jméno: orig.: *Cerastium cf. glutinosum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: SZ Čechy: Doupovská pahorkatina, bývalá obec Tureč, malá terénní kupa 1 km VSV od bývalé obce
nejbližší obec: Tureč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'45.40"N, 13°13'13.04"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1991-05-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893802

5745b

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Maššov (distr. Chomutov): Maššovský vrch, J svah
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'51.00"N, 13°17'55.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-05-27
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27067

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Maššov (distr. Chomutov)
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'17.00"N, 13°17'26.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1925-05-21
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27066

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: SZ Čechy: Vojtěchov u Maššova, hřbítek v polích na J svahu vrchu Chlumecký (k. 449)
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'32.20"N, 13°17'51.89"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1990-05-07
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893769

5745c

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Dobřenec, malá terénní kupa 0,6 km JJZ od obce
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'25.82"N, 13°14'45.02"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1991-05-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893767

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Doupovská pahorkatina, Dobřenec, malá terénní kupa 0,6 km JJZ od obce
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'25.82"N, 13°14'45.02"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1991-05-21
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893790

5745d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Nepomyšl (okr. Louny): Ptačí vrch (k. 436,5) cca 2 km SV od obce
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°13'50.95"N, 13°19'52.09"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-05-07
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893760

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Chmelištná (okr. Louny): semixerotermní pastviny 1,2 km V od obce na J svahu kóty 468,8
nejbližší obec: Chmelištná, okres Louny
souřadnice: 50°14'6.18"N, 13°17'32.05"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-05-07
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893773

5746a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 10. Krásný Dvůr: železniční stanice
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1989
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8726627

5746b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Rubín Dolánky okr. Louny
nejbližší obec: Dolánky u Kaštic, okres Louny
souřadnice: 50°15'14.83"N, 13°26'19.75"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
náleze: Vít Tejrovský; Radek Fišer
pramen: Radek Fišer-cévnaté rostliny, Vít Tejrovský-zoologie. Základní inventarizační průzkum Rubín. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7223710

5746c

původní jméno: *Cerastium pumilum* s. lat.
lokalita: Podbořany (distr. Louny): travnatý svah nad levým břehem Rohozeckého [= Doláneckého] potoka 1,5 km SZ od Buškovice
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny
souřadnice: 50°13'47.00"N, 13°21'14.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-05-25
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27068

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Podbořany (distr. Louny): na louce v JV části zámeckého parku u zámku v Krásném Dvoře
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°14'55.00"N, 13°22'29.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1974-05-16
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27669

5747c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Siřem okr. Louny
nejbližší obec: Siřem, okres Louny
souřadnice: 50°14'8.36"N, 13°30'40.57"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
nálezce: Vít Tejrovský; Radek Fišer
pramen: Radek Fišer-vyšší cévnaté rostliny, Vít Tejrovský-zoologie. Základní inventarizační průzkum Siřem. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7224933

5748a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: [Pnětluky-]Konětopy: cesta 0,6-0,8 km JV od vsi
nejbližší obec: Solopysky, okres Louny
souřadnice: 50°15'46.00"N, 13°44'19.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-06-02
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27085

5749b

původní jméno: A. Roubal: -; M. Smejkal 1979-06-28: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad clivum substepposum mer.-occ. adversum haud procul a peripheria bor.-occ. pagi Plchov,
alt. ca. 280-290 m s. m.
nejbližší obec: Plchov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'18.00"N, 13°59'13.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1977-06-11
nálezce: A. Roubal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 586750; distr. phytogeogr. 7c Slánská tabule;
ID: 21782

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Kladno: ad clivum graminosum herbosumque mer. spectantem ca. 700-1000 m situ occ. a pago Plchov, alt. ca. 270-290 m s. m. – 5749/b
nejbližší obec: Plchov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'17.41"N, 13°58'31.72"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1980-06-28
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666639;
ID: 13179211

5750d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Kladno: ad viam ferream necnon in fissuris muri adjacentis rivi ripam regulatam formantis in pago Podlešín, alt. ca. 220 m s. m. – 5750/d
nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno
souřadnice: 50°13'13.60"N, 14°9'30.77"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1984-06-30
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zřejmě zrušená trať skrz obec (pozn. M. Ducháček 2016); PR 666612, PR 666613;
ID: 13179173

5751c

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Kladno: ad clivulum parvulum mer.-occ. spectantem iuxta viam agrestem ad marginem Piceeti culti haud procul a periphéria mer. pagi Neuměřice, alt. ca. 220-230 m s. m. substr. saxum. aren. (Carbon Stephan). – 5751/c
nejbližší obec: Neuměřice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'18.64"N, 14°12'56.31"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1980-05-10
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666648;
ID: 13179219

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Kladno: ad clivum graminosum herbosumque occ. usque mer.-occ. spectantem infra anfractum viae publicae haud procul a periphéria bor. pagi Zákolany, alt. ca. 270-280 m s. m. – 5751/c
nejbližší obec: Zákolany, okres Kladno
souřadnice: 50°12'2.02"N, 14°15'4.20"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1976-05-08
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nepodařilo se přesně lokalizovat příslušný stráž pod obloukem silnice u severního okraje obce (pozn. M. Ducháček 2016); PR 666645;
ID: 13179216

5751d

původní jméno: A. Roubal: -; M. Smejkal 1979-06-28: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad viam iuxta stationem viae ferreae Otovice, alt. ca. 215 m s. m.
nejbližší obec: Otovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'57.00"N, 14°16'46.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1971-05-15
náleze: A. Roubal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 586754; distr. phytogeogr. 7c Slánská tabule;
ID: 21783

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *obscurum*
lokalita: Zákolany (distr. Kladno): údolí Zákolanského potoka, travnaté suché místo při horním okraji skalnaté stráně nad silnicí podél
pravého břehu Zákolanského potoka, 500 m JJV od žel. st. Zákolany
nejbližší obec: Zákolany, okres Kladno
souřadnice: 50°12'5.00"N, 14°15'6.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1980-05-24
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27883

původní jméno: orig.: *Cerastium pallens*; J. Danihelka 2016: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: distr. Mělník: exochomofytice ad clivum saxosum lapidosum substepposum sparsissime Pinis (*P. silvestri*, *mogii*? etiam *P. nigra*) obsitum occ. usque mer.-occ. spectantem in parte media vallis rivi Turský potok dicti inter vicum Minice (ad marginem opp. Kralupy n. Vlt.) et pagum Debrno (in distr. Praha-západ), alt. ca. 230-240 m s. m. – 5751/d
nejbližší obec: Minice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'12.18"N, 14°18'36.77"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1981-04-11
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666644;
ID: 13179215

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: ad districtuum distr. Kladno et Mělník confinium: in rupibus abruptis spiliticis supra viam publicam inter vicum Minice (opp. Kralupy n. Vlt.) et pagum Otovice, alt. ca. m s. m. – 5751/d
nejbližší obec: Minice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'8.91"N, 14°17'18.88"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranicích fyt. o. 7c a 9 (pozn. M. Ducháček 2016); PR 666614;
ID: 13179174

5752a

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum* var. *obscurum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora bohemica. In salsugineis pr. Oužice
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'24.00"N, 14°22'33.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1899-06-01
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46471; distr. phytogeogr. 7c Slánská tabule; 2 sheets (see BRNU 046471-a);
ID: 21780

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium obscurum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Velvary: Oužice v Polabí
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°22'44.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1899-06-01
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 150550; distr. phytogeogr. 7c Slánská tabule; ex herb. Dr. F. Petrak;
ID: 21781

5752c

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2012-10: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Navrší nad Máslovicemi proti Libšicům
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'7.49"N, 14°22'7.15"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1902-04-30
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211315

5752d

lokalita: Kopeč (distr. Mělník)
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník
souřadnice: 50°14'55.00"N, 14°25'25.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1980
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27149

lokalita: Vodolka [= Odolena Voda] - Velká Ves
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'9.00"N, 14°25'49.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1893
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27150

5753b

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Všetaty (distr. Mělník): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.00"N, 14°35'6.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2008-05-14
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27499

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Všetaty (distr. Mělník): na JZ od obce, vozová cesta blízko JZ okraje Horního lesa nedaleko jasanového háje Starý Prutník

nejbližší obec: Nedomice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°16'10.00"N, 14°38'20.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1971-05-11

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 4x;

ID: 27158

5753d

původní jméno: *Cerastium caespitosum*

lokalita: Elbekosteletz, Böhmen, am Elbeufer im Sande

nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník

souřadnice: 50°14'12.25"N, 14°35'32.83"E, ± 1500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1925-05-17

nálezce: Thenius

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. Thenius; BRNU 333277;

ID: 3299510

5755a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Milovice 4 km SV od Lysé nad Labem, bývalý vojenský prostor Milovice-Mladá, chráněné území Pozorovatelna, travnatý

porost Z od silnice k bývalé obci Mladá, cca 2,7 km S od železničního nádraží Milovice

nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'12.80"N, 14°52'50.30"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-05-06

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; PR 813286;

ID: 3299514

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Milovice 4 km SV od Lysé nad Labem, železniční nádraží

nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'12.80"N, 14°52'50.30"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-05-06

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; PR 813288;

ID: 3299515

5755c

lokalita: Lysá nad Labem

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'12.00"N, 14°50'2.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1938

nálezce: J. Dostál; F. A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27471

lokalita: Lysá nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'12.00"N, 14°50'2.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1907
nálezce: K. Domin
herbář: NI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27470

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Milovice, bývalý vojenský prostor Milovice - Mladá, chráněné území Pod Benáteckým vrchem, disturbovaná plocha u
bývalého bunkru cca 1,3 km S/SSV od železničního nádraží Milovice
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'27.90"N, 14°53'9.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2014-05-04
nálezce: D. Číp; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 10538; PR 838792;
ID: 9878196

5757a

lokalita: Nouzov (distr. Nymburk): rybí sádky pod rybníkem Bílek
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'36.00"N, 15°14'24.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009
nálezce: K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27527

lokalita: Rožďalovice: železniční nádraží
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'57.00"N, 15°10'49.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27525

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Nouzov SV od Nymburka, sádky na ZSZ okraji Nouzova, vypuštěné nádrže
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'34.80"N, 15°14'24.10"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-20
nálezce: K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 7652; PR 741345;
ID: 9878197

5757d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: ! ;
lokalita: Městec Králové, železniční nádraží
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'38.70"N, 15°17'59.30"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-05-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 8293; PR 722431, PR 722432, PR 722433;
ID: 9878195

5758a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Hlušice, hřbitov
souřadnice: 50°15'38.10"N, 15°24'38.65"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12275929

5758c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Vlkov nad Lesy, u hřbitova
souřadnice: 50°12'18.36"N, 15°23'4.97"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12222201

5758d

lokalita: Nový Bydžov: železniční nádraží
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'40.00"N, 15°29'9.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27535

lokalita: Záchrašťany - Luková
nejbližší obec: Zadražany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'6.00"N, 15°29'11.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27538

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Nový Bydžov, železniční nádraží
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'39.40"N, 15°29'7.60"E
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-14
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 7656; PR 741352, PR 741353, PR 741354;
ID: 9878235

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Nový Bydžov, železniční nádraží
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'39.00"N, 15°29'8.00"E
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-14
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 95384; původní souřadnice 501439,4, 152907,6;
ID: 10125044

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Lužec nad Cidlinou, hřbitov
souřadnice: 50°12'57.94"N, 15°25'2.07"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2014-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12222871

5759a

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Okr. HK. Skřivany - kostel Sv. Anny u zdi
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'2.86"N, 15°30'15.72"E, ± 100m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2012-05-01
nálezce: Lenka Šoltysová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125039

5760a

lokalita: Sadová (Hradec Králové)
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'44.00"N, 15°41'38.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27539

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Sadová SZ od Hradce Králové, železniční nádraží
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'44.00"N, 15°41'39.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-05-17
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 1709; PR 780201; dva doklady, oba rev. R. Letz jako *C. glutinosum*; jeden rev. J. Danihelka jako *C. holosteoides*, druhý viděl a zřejmě souhlasil s *C. glutinosum*, revizní lístek nedal;
ID: 9878238

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Čistěves, intravilán, okraj chodníku
nejbližší obec: Čistěves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'20.80"N, 15°43'55.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-05-27
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11896; evidenční číslo PR 840557; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*
ID: 13179116

5760b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Předměřice nad Labem, železniční nádraží
nejbližší obec: Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'9.50"N, 15°49'4.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-06-01
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11497; evidenční číslo PR 840049; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*
ID: 13179100

5760d

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Hradec Králové (distr. Hradec Králové): v kolejišti na hlavním nádraží
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'54.00"N, 15°48'37.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2009-04-18
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27553

lokalita: Hradec Králové: hlavní nádraží
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'53.00"N, 15°48'33.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27557

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Hradec Králové, hlavní železniční nádraží, severní část poblíž mostu silnice na Hořice
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'12.00"N, 15°48'41.00"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-04-28
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 5351; PR 702159;
ID: 9878232

5761a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Rusek, okraj písničky S obce
souřadnice: 50°15'32.51"N, 15°50'57.15"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12226366

5761c

lokalita: Hradec Králové: místo zvané Flošna
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'17.00"N, 15°50'30.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27559

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Hradec Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'57.00"N, 15°50'2.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-05-30
nálezce: K. Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27551

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Hradec Králové, Gayerovy kasárny, před budovou muzea, Opletalova ulice; trávník
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'46.00"N, 15°50'10.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-05-02
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014; herbHR 91877;
ID: 3299580

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Hradec Králové, za Povodím Labe, Slezské předměstí, suchá loučka
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'40.00"N, 15°51'7.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1999-05-12
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. R. Letz 2010; herbHR 48558;
ID: 3299568

původní jméno: *Cerastium holosteoides*
lokalita: Hradec Králové, Slezské předměstí, proti pekárně, slepá ramena na pravém břehu Orlice
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'52.00"N, 15°52'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1997-05-15
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2011-04-01; herbHR 45789;
ID: 3299577

5761d

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Třebechovice pod Orebem (distr. Hradec Králové): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'0.00"N, 15°58'57.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-05-10
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27795

lokalita: Třebechovice pod Orebem
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'6.00"N, 15°59'38.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27799

5762a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Opočno pod Orlickými horami: řídký terasovitý sad porostlý sveřepovým trávnikem vlevo u trati z Očelic do Opočna pod Orlickými horami, 1,33 km JJZ od železniční stanice Opočno pod Orlickými horami
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'1.60"N, 16°4'46.39"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-11
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13162535

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Očelice: suchá mezernatá louka, 790 m S od železniční stanice Očelice
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'1.26"N, 16°3'48.27"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-23
nálezce: Michal Ducháček; Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/202
ID: 13174046

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Opočno pod Orlickými horami: vrch Vodětín, 1,31 km JZ od železniční stanice Opočno pod Orlickými horami
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'7.03"N, 16°4'33.91"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-23
nálezce: Michal Ducháček; Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13174178

5762b

lokalita: Dobruška, železniční nádraží
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'23.00"N, 16°9'6.80"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-05-24
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9878186

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Opočno pod Orlickými horami: železniční stanice Opočno pod Orlickými horami
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'47.39"N, 16°5'8.32"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-11
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13162476

5762c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Bědovice: písčité záhon s porostem jarních terofytů v areálu lesních školek, 1,26 km SV od středu obce
nejbližší obec: Bědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'24.71"N, 16°1'56.59"E
nadmořská výška: 261 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-04-25
nálezce: Jan Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947527

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Bolehošť: železniční stanice Bolehošť
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'55.18"N, 16°3'54.30"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-02
nálezc: Michal Ducháček; Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/103
ID: 13161866

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Očelice: výslunná JZ orientovaná mezernatá loučka na opukovém podkladu, 755 m JJV od úřadu v obci
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'59.50"N, 16°4'19.30"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-02
nálezc: Michal Ducháček; Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161895

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Očelice: kulturní dosévaná louka mezi železniční tratí a polem, 70 m SSZ od železniční stanice Očelice
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'37.76"N, 16°3'46.89"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-11
nálezc: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13162644

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Očelice: železniční stanice Očelice
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'36.61"N, 16°3'47.48"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-11
nálezc: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13162668

5762d

lokalita: Přepychy (distr. Opočno)
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'9.00"N, 16°6'24.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezc: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27556

5763d

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Solnice (distr. Rychnov nad Kněžnou); v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'13.00"N, 16°15'14.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2009-05-02
nálezce: M. Bartošová; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27378

5765c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Neratov, hřbitov pod kostelem v obci
souřadnice: 50°12'51.69"N, 16°33'1.90"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2010-08-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12226653

5840a

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Kateřina (distr. Cheb), těleso úzkokolejky cca 130 m SSV od budovy stanice úzkokolejky v obci
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°9'28.20"N, 12°24'11.60"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-05-18
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB Bo-2735;
ID: 13179382

5840c

lokalita: Františkovy Lázně: Komorní Hůrka
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'2.00"N, 12°20'18.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1924
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27661

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Skalná (distr. Cheb): mezi v [rezervaci] Soos
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°8'50.34"N, 12°24'21.42"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904-05-21
nálezce: J. Sterneček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27660

lokalita: [Františkovy Lázně:] Soos
nejbližší obec: Hájek, okres Cheb
souřadnice: 50°8'50.00"N, 12°23'58.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27662

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Komorní Dvůr (distr. Cheb), Komorní hůrka, jáma historické těžbě strusky
nejbližší obec: Komorní Dvůr, okres Cheb
souřadnice: 50°6'2.00"N, 12°20'22.00"E, ± 200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-05-12
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179089

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Františkovy Lázně (distr. Cheb), železniční stanice, kolejště
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'26.00"N, 12°21'22.00"E, ± 200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-05-12
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179091

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Františkovy Lázně-Seníky (distr. Cheb), výslunný travnatý sešlapaný vjezd na pole
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°8'52.90"N, 12°20'35.40"E, ± 200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-05-30
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179088

5840d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Dvůrek (distr. Cheb), výslunná stráňka při silnici Dvůrek - Povodí u druhé bývalé pískovny cca 1,2 km SV od návesního rybníčka v obci
nejbližší obec: Dvůrek, okres Cheb
souřadnice: 50°8'34.50"N, 12°25'13.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-04-22
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB Bo-2675;
ID: 13179379

5845d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: náspy žel. trati u žel. stanice Lubenec zastávka
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'46.83"N, 13°18'23.11"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-04-25
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109677

5846c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Blatno u Podbořan_8601010
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°6'4.82"N, 13°23'56.08"E, ± 27m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-28
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5885838

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: u0096_121306_7_T6.1B
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°8'53.23"N, 13°22'6.96"E, ± 153m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3633884

5848c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Rakovník, Husovo náměstí (= hlavní náměstí v historickém centru města)
souřadnice: 50°6'15.00"N, 13°43'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2009-06-23
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520428

5848d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Rakovník: prope viam ferream situ occ. a statione Řevničov, alt. ca. 440 m s. m.
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'57.49"N, 13°49'22.33"E, ± 500m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1983-05-29
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666268;
ID: 13179170

5849b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Rakovník: ad marginem occ. Pineti silvestris culti ad clivum bor. spectantem in valle rivi Strašecký potok dicti ca. 2 km
situ or. ab opp. Nové Strašecí, alt. ca. 420-430 m s. m. (saxum aren. cenoman.)
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'4.53"N, 13°55'39.70"E, ± 150m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1978-06-03
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666643;
ID: 13179214

5849c

původní jméno: *Cereastium pumilum* s. str.
lokalita: Nové Strašecí (distr. Rakovník): poloruderální místo na louce pod hradbami rybníka Dolní Kralce u osady Ruda
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'10.00"N, 13°51'12.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1982-05-29
nálezce: J. Zázvorka; J. Štěpánek; J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27671

původní jméno: *Cereastium pumilum* s. str.
lokalita: Nové Strašecí (distr. Rakovník): poloruderální místo na louce pod hradbami rybníka Dolní Kralce u osady Ruda
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'10.00"N, 13°51'12.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1982-05-29
nálezce: J. Štěpánek; J. Zázvorka; J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát;
ID: 27672

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Rakovník: solo denudato in area stationis viae ferreae Řevničov, alt. ca. 440 m s. m. – 5849/a
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'56.96"N, 13°49'58.23"E, ± 200m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1983-05-29
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666270;
ID: 13179169

5849d

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Stochov (distr. Kladno): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Stochov, okres Kladno
souřadnice: 50°8'28.00"N, 13°57'55.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-05-13
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27083

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Rynholec (distr. Rakovník): bývalý důl Laura, úpatí odryvu staré důlní haldy 100 m JV od obce

nejbližší obec: Rynholec, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'3.00"N, 13°55'54.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1980-06-07

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27082

lokalita: Lány (distr. Kladno): Lánska obora

nejbližší obec: Lány, okres Kladno

souřadnice: 50°7'25.00"N, 13°57'22.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1956

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27278

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: distr. Rakovník: in graminosis iuxta viam inter pagum Rynholec et locum Starý zámek dictum, alt. ca. 450-460 m s. m. – 5849/d

nejbližší obec: Rynholec, okres Rakovník

souřadnice: 50°7'48.94"N, 13°55'46.16"E, ± 100m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1983-05-21

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 666611;

ID: 13179172

původní jméno: orig.: *Cerastium pallens*; J. Danihelka 2016: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: distr. Rakovník: in graminosis iuxta viam inter pagum Rynholec et locum Starý zámek dictum, alt. ca. 450-460 m s. m. – 5849/d

nejbližší obec: Rynholec, okres Rakovník

souřadnice: 50°7'48.94"N, 13°55'46.16"E, ± 100m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1983-05-21

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 666616;

ID: 13179175

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: distr. Rakovník: ad scoriam sub sub acervo fodinae extinctae Laura dictae situ bor.-or. [recte merid.-or.?] a pago Rynholec, alt. ca. 430 m s. m. – 5849/d

nejbližší obec: Rynholec, okres Rakovník

souřadnice: 50°7'58.87"N, 13°55'50.88"E, ± 100m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1980-06-07

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 666655, PR 666656;

ID: 13179226

5850a

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Kladno: ad clivos soli expositos viae cavae prope marginem occ. Pineti inter pagos Smečno et Hrdlív, alt. ca. 330 m s. m.
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'19.71"N, 14°3'4.69"E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1978-05-27
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666647;
ID: 13179218

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Kladno: oppidulum Smečno: ad rupes arenosas cenomanicas parvas necnon in graminosis adjacentibus contra coemeterium prope viam publicam ad pagum Třebichovice versus in peripheria or. oppiduli Smečno, alt. ca. 350 m s. m.
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'19.71"N, 14°3'4.69"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1978-05-27
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666649;
ID: 13179220

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Kladno: in graminosis ad viam agrestem ad pagum Hrdlív ca. 1 km situ or. a peripheria or. oppiduli Smečno, alt. ca. 320 m s. m.
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'33.08"N, 14°3'18.48"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1978-05-27
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666650;
ID: 13179221

5850b

původní jméno: A. Roubal: -; M. Smejkal 1979-06-28: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in graminosis supra murum iuxta viam ferream ad peripheriam mer. vici Motyčín oppiduli Švermov, alt. ca. 340 m s. m.
nejbližší obec: Motyčín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'58.00"N, 14°6'2.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1977-06-04
nálezce: A. Roubal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 586751; distr. phytogeogr. 6 Džbán; 2 sheets (see BRNU 586752);
ID: 21524

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Kladno (distr. Kladno): čedičový kopec Vinařická hora S od města
nejbližší obec: Kladno-Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'6.00"N, 14°5'11.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1977-05-29
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27875

původní jméno: *Cerastium glutinosum* var. *gussonei*
lokalita: Vinařice u Kladna (distr. Kladno); u dolu Mayrau
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'53.00"N, 14°4'56.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884-04-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27084

původní jméno: orig.: *Cerastium pallens*; J. Danihelka 2016: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: distr. Kladno: ad viam in peripheria oppidi haud procul a fodina Engerth dicta, alt. ca. 395 m s. m. – 5850/b
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'6.73"N, 14°5'17.40"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1984-06-13
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666637;
ID: 13179209

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Kladno: ad viam ferream ca. 200 m situ occ. a statione viae ferreae Švermov-Hnidousy, alt. ca. 350 m s. m.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'34.62"N, 14°6'41.88"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1973-05-19
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666638;
ID: 13179210

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2016: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: opp. Kladno, jv. exponovaný násep želez. dráhy nad hřbitovem
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'18.61"N, 14°6'11.63"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1961-04-28
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666640;
ID: 13179212

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vinařice (Kladno), mezi kolejemi na nádražíčku "Tuháň"
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'43.06"N, 14°5'27.09"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1961-05-13
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nepodařilo se ověřit, kde to přesně nádraží bylo (pozn. M. Ducháček 2016); PR 666642;
ID: 13179213

5850c

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Kamenné Žehrovice (distr. Kladno): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°8'25.00"N, 14°2'17.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-05-13
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27080

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Kamenné Žehrovice (distr. Kladno): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°8'25.00"N, 14°2'17.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-05-20
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium glomeratum admixtum*;
ID: 27081

lokalita: Kamenné Žehrovice (distr. Kladno): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°8'25.00"N, 14°2'17.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2008-05-13
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27079

lokalita: Kamenné Žehrovice
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'37.00"N, 14°1'5.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007
nálezce: M. Štefánek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27277

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Kamenné Žehrovice Z od Kladna, železniční nádraží
nejbližší obec: Srby, okres Kladno
souřadnice: 50°8'24.60"N, 14°2'19.70"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-05-15
nálezce: M. Štefánek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 5354; PR 702162, PR 702163;
ID: 9878207

5850d

původní jméno: A. Roubal: -; M. Smejkal 1979-06-28: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in graminosis loci deserti ad peripheriam bor.-occ. stationis stat. viae ferreae Kladno, alt. ca 410 m s. m.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'43.00"N, 14°6'49.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1977-05-01
nálezce: A. Roubal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 586747; distr. phytogeogr. 7d Bělohorská tabule; 2 sheets (see BRNU 586748);
ID: 21784

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Kladno (distr. Kladno): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'41.00"N, 14°6'48.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2009-05-20
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27878

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Malé Přítočno (distr. Kladno): v kolejišti na nádraží Unhošť
nejbližší obec: Malé Přítočno, okres Kladno
souřadnice: 50°6'19.00"N, 14°8'10.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2009-05-19
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27879

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Kladno (distr. Kladno): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'41.00"N, 14°6'48.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008-05-13
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27877

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Unhošť (distr. Kladno): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°6'19.00"N, 14°8'10.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008-05-13
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27882

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'10.00"N, 14°7'34.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1885-06-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27876

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Kladno: in graminosis desertis iuxta peripheriam occ. stationis viae ferreae Kladno ad pedem bor. collis Kožova hora, alt. ca. 410 m s. m. – 5850/d
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'40.08"N, 14°6'21.68"E, ± 400m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1977-05-23
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666271, PR 666272;
ID: 13179171

5851b

původní jméno: orig.: *Cerastium pallens*; J. Danihelka 2016: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: distr. Kladno: in graminosis herbosisque ca. 300-700 m situ mer. a vico Trněný Újezd prope pagum Zákolany, alt. ca. 300-315 m s. m. – 5851/b
nejbližší obec: Trněný Újezd, okres Kladno
souřadnice: 50°11'42.16"N, 14°15'35.79"E, ± 100m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1980-05-24
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666754;
ID: 13179198

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Kladno: ad limitem gramineum herbosumque inter arvum et clivum abruptum rivi Zákolanský potok dicti ± situ occ. a vico Trněný Újezd prope pagum Zákolany, alt. ca. 290 m s. m.
nejbližší obec: Trněný Újezd, okres Kladno
souřadnice: 50°11'53.33"N, 14°15'15.40"E, ± 300m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1980-05-24
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666651;
ID: 13179224

5851d

lokalita: Praha: Šárka [= Šárecké údolí]
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'6.00"N, 14°19'28.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27137

lokalita: Praha: Divoká Šárka
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'6.00"N, 14°19'28.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1916
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27138

lokalita: Praha: Šárka [= Šárecké údolí]
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'6.00"N, 14°19'28.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1899
náleze: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27135

lokalita: Praha: Šárka [= Šárecké údolí]
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'6.00"N, 14°19'28.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1899
náleze: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27136

5852a

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, okr. Praha-západ: Roztoky, v kolejišti (1. kolej) na nádraží Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'35.00"N, 14°23'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2010-04-26
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129752;
ID: 27153

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Větrušice (distr. Praha-východ): trávník na pravém břehu Vltavy, mezi Větrušicemi a Řeží
nejbližší obec: Řež, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'45.00"N, 14°21'32.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1978-05-13
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27130

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*
lokalita: Brnky (distr. Praha-západ): štěrkovitá místa u přívozu Roztoky - Klecany, nábřeží Brnky podél štěrkovité cesty proti proudu Vltavy
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'52.00"N, 14°24'17.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-06-09
náleze: R. Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27116

lokalita: Praha: Tiché údolí
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'3.00"N, 14°23'9.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975
nálezce: J. Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27140

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*
lokalita: Praha-sever: Násep žel. trati mezi Žalovem a Podmorání
nejbližší obec: Žalov, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'5.00"N, 14°21'21.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-05-12
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Černoch no 7914;
ID: 27129

lokalita: Roztoky (distr. Praha)
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'30.00"N, 14°23'51.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1955
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27145

lokalita: Roztoky (distr. Praha)
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'30.00"N, 14°23'51.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1909
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27144

lokalita: [Libčice nad Vltavou:] Letky, skály
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°11'6.00"N, 14°22'0.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1899
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27147

lokalita: Únětice ("Ounětice"): Na Vrškách
nejbližší obec: Žalov, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'15.00"N, 14°22'13.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1899
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27148

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*
lokalita: Libčice ad Pragam
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°11'49.00"N, 14°22'0.00"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1889-05-01
náleze: R. Faustus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr;
ID: 27151

5852c

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Praha-Suchdol (distr. Praha): v obci
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'23.00"N, 14°22'40.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2000-04-25
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27125

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Praha-Dejvice (Praha): Baba, pěšiny, málo zatrávnělé plochy
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'7.00"N, 14°23'26.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1989-05-15
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27118

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Praha-Bohnice (Praha): horní okraj skal, málo zatrávněná místa na horním platě
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'58.00"N, 14°24'1.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987-05-21
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27117

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Praha-Dejvice (Praha): Baba, travnatá strážka
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.00"N, 14°23'24.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1980-05-01
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27119

lokalita: Praha: Šárecké údolí, Jenerálka, Tichá Šárka
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'28.00"N, 14°21'18.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1980
náleze: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27143

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Roztocký háj-Tiché údolí (distr. Praha-západ): Sedlecké skály, JZ expozice
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'22.00"N, 14°23'31.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-06-11
nálezce: R. Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27128

lokalita: Praha: Podhoří - Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'15.00"N, 14°24'26.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1958
nálezce: V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27131

lokalita: Praha: Šárecké údolí, Jenerálka, Tichá Šárka
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'28.00"N, 14°21'18.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1958
nálezce: V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27142

lokalita: [Praha-]Bohnice
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'14.00"N, 14°24'41.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1925
nálezce: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27146

lokalita: Praha: Podbaba
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'26.00"N, 14°23'37.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1914
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27132

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Praha (distr. Praha): slunná stráň v údolí Vltavy u Podbaby
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'7.00"N, 14°23'26.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1886-04-23
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandum admixtum*;
ID: 27120

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Prag: Luzern-Kleefelder auf der Moldauinsel bei Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'46.00"N, 14°24'39.00"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1884-05-06
nálezce: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 06013/34;
ID: 27154

lokalita: Praha: Podbaba
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'26.00"N, 14°23'37.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1882
nálezce: V. F. Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27134

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Praha (distr. Praha)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'13.00"N, 14°22'49.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881-05-22
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. E. Formánek;
ID: 27126

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Praha: pahorky kolem města
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'13.00"N, 14°22'49.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1843
nálezce: E. Hofmann
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27127

lokalita: Praha: Podbaba
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'26.00"N, 14°23'37.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1837
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27133

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Praha: Čimický háj
nejbližší obec: Praha-Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'50.00"N, 14°24'49.00"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-05-23
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium dubium*; herb. K. Domin;
ID: 3299593

původní jméno: M. Marek: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Praha-Bohnice. In regione pragensi in valle fluminis Vltava aequae in territorio protecto Přírodní památka Zámky dicto, in saxetis passim
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'11.16"N, 14°23'30.67"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2000-05-06
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 766024;
ID: 9878711

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Pragae: in apricis naturalibus collis Pecka, secus stationem viae ferreae Bubeneč
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'27.98"N, 14°24'19.20"E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1971-05-26
nálezce: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 23926;
ID: 10125109

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Pragae: prope ruinam decoram artificiosam Baba, deorsum meridiem versus vallem fluvii Vltava
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'7.95"N, 14°23'28.49"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1971-05-20
nálezce: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 23931;
ID: 10125111

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Praha 8-Bohnice. CHÚ Bohnické údolí . Chudá stráňka na skalním ostrohu
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'12.79"N, 14°24'6.87"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987-05-21
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 72021;
ID: 13179293

5852d

původní jméno: Opiz: *Cerastium Opizii* Seidl; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: u Libně [= Praha-Libeň]
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'48.00"N, 14°28'23.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 1852-05-11
nálezce: P. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 165489; ex herb. Dr. F. Petrak; distr. phytogeogr. 10a Jenštejská tabule;
ID: 21683

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Praha-Libeň (distr. Praha): Na Balabence, v kolejišti žel. tratě 200 m J od rozcestí ulic Sokolovská a Českomoravská

nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'9.00"N, 14°28'57.00"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2008-04-28

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27458

lokalita: Praha-Libeň

nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'1.00"N, 14°28'36.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2005

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27456

původní jméno: *Cerastium pumilum* s. str.

lokalita: Praha-Kobylisy (Praha): Pelc-Tyrolka, suchá louka (bývalý sad) na pláni nad pravým břehem Vltavy

nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'1.00"N, 14°26'24.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1977-05-27

nálezce: J. Kirschner; J. Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27121

lokalita: Praha[-Troja]: Havránka

nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'20.00"N, 14°25'13.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1973

nálezce: J. Kubíková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27141

původní jméno: *Holosteum umbellatum*

lokalita: b. Troja

nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'57.00"N, 14°25'15.00"E, ± 1000m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1920

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: snad ex herb. G. Beck; směsný sběr;

ID: 27152

5853c

lokalita: Praha-Satalice: železniční zastávka

nejbližší obec: Praha-Satalice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'23.00"N, 14°34'15.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2006

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27454

lokalita: Praha-Černý most
nejbližší obec: Praha-Černý most, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°34'38.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2005
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27455

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Satalice VSV od Prahy, železniční nádraží
nejbližší obec: Satalice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'22.00"N, 14°34'16.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2006-06-05
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 4604; PR 701131;
ID: 9878189

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Praha-Černý most, křižovatka Ciglerovy a Broumarské ulice
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'22.00"N, 14°33'25.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2005-05-06
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2876; PR 668920, PR 668921;
ID: 9878187

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Praha-Libeň, železniční nádraží, část s nástupišti
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'3.00"N, 14°30'7.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2005-05-20
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 7965; PR 741854, PR 741855;
ID: 9878188

5853d

lokalita: Praha: Chvaly
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'29.00"N, 14°35'45.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1953
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27457

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Praha-Horní Počernice, železniční nádraží, východní část
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'2.60"N, 14°36'59.50"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2012-04-17
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; PR 813290;
ID: 3299516

5854b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Čelákovice (distr. Praha-východ): v obilných polích jako plevel
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'33.00"N, 14°45'21.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-05-24
náleze: V. Krajina
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin & V. Krajina Flora Čechoslovenica exsiccata no 262. *Cerastium semidecandrum*; *Cerastium semidecandrum*
admixturem;
ID: 27473

lokalita: Lysá [nad Labem] - Čelákovice
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'53.00"N, 14°47'35.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926
náleze: V. Krajina
herbář: NI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27468

lokalita: Lysá [nad Labem] - Čelákovice
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'53.00"N, 14°47'35.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27469

5855a

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo: Lysá nad Labem, nádraží
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'44.00"N, 14°50'31.00"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-06
náleze: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum* et *C. glomeratum* admixturem; ROZ 129802;
ID: 27510

lokalita: Lysá
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'50.00"N, 14°50'1.00"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1907-06-01
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27472

5855c

lokalita: Velenka: severovýchodně od vsi
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'44.00"N, 14°54'24.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1980
náleze: J. Chrtek sen.; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27503

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Velenka (distr. Nymburk): na louce mezi silnicí a rezervací Velenka, 1,2 km na SSV od okraje vsi
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'51.00"N, 14°53'43.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-05-14
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27491

lokalita: Velenka: les Kersko
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'23.00"N, 14°54'19.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978
náleze: J. Hadinec; et al.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27505

5855d

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Poříčany (distr. Kolín): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'40.00"N, 14°55'22.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-04-16
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27489

lokalita: Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'10.00"N, 14°59'13.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27501

lokalita: Třebestovice: les Horní Kersko severně od vsi
nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'53.00"N, 14°57'11.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975
náleze: J. Chrtek sen.; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27504

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Sadská JZ od Nymburka, svah příkopu u silnice cca 1,9 km S(/SSZ) od železničního nádraží Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'52.00"N, 14°58'49.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-04-30
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2866; PR 668908;
ID: 9878202

5856a

původní jméno: *Cerastium pallens*
lokalita: Polabí, Nymburk. Borové lesy na písčínách u města
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'20.00"N, 15°1'25.00"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1962-05
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 146544;
ID: 3299559

5856b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Poděbrady, železniční nádraží, část směrem na Nymburk
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'4.00"N, 15°7'16.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-04-30
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2865; PR 668907; spolu s *C. semidecandrum*;
ID: 9878198

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Poděbrady, železniční nádraží, část směrem na Nymburk
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'4.00"N, 15°7'16.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-04-30
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2878; PR 668925; spolu s *C. glutinosum* a *C. semidecandrum*;
ID: 9878199

5856c

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, okr. Kolín: Ratenice, písčiny 1,5 km SSV od vsi
nejbližší obec: Ratenice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'18.00"N, 15°4'19.00"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-05-21
náleze: Jan Rydlo; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 132671;
ID: 27520

5856d

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo: Oseček, u dálnice 2 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°8'14.00"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-10
náleze: Jan Rydlo; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 129782;
ID: 27508

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo: Oseček, Vokálova louka 300 m JV od ústí Bačovky do Labe
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'29.00"N, 15°9'35.00"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-21
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-30: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 129789;
ID: 27509

lokalita: Poděbrady: železniční nádraží
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'58.00"N, 15°7'25.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27502

lokalita: Oseček (distr. Nymburk): louka při ústí Bačovky do Labe
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'35.00"N, 15°9'24.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-04-30
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27482

původní jméno: *Cerastium cf. glutinosum*

lokalita: Kluk (distr. Nymburk): na kmeni starého dubu spadlého do Kmenovy tůně v Kluckém luhu, 2,2 km VJV od vsi

nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'21.00"N, 15°8'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996-05-02

nálezce: J. Rydlo; K. Morávková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27475

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Oseček (distr. Nymburk): louka na levém břehu Labe naproti ústí Cidlíny

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'23.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1995-05-16

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27479

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Oseček (distr. Nymburk): louky S od dálnice, S od obce

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'12.00"N, 15°8'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1995-05-10

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27483

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Oseček (distr. Nymburk): pole u hájovny 1,8 km SSZ od vsi

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'60.00"N, 15°8'22.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1993-05-14

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27484

původní jméno: *Cerastium pumilum* s. lat.

lokalita: Oseček (distr. Nymburk): louka na pravém břehu Labe 200 m nad ústím Bačovky

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'31.00"N, 15°9'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1991-05-17

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27480

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Oseček (distr. Nymburk): louka na pravém břehu Labe 200 m nad ústím Bačovky

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'31.00"N, 15°9'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1991-05-17

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;

ID: 27481

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Poděbrady (distr. Nymburk): louky v oploceném prostoru kolem vysílačky

nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'41.00"N, 15°7'54.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1987-06-01

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27487

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Libice nad Cidlinou (distr. Nymburk): louka na pravém břehu Labe při ústí Bačovky

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'35.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984-05-20

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27477

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Oseček (distr. Nymburk): pravý břeh Labe 1 km SV od obce

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'31.00"N, 15°9'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984-06-03

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27485

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Poděbrady (distr. Nymburk): u železniční tratě u nadjezdu hradecké silnice na V okraji města

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'34.00"N, 15°8'45.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984-05-08

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27488

lokalita: Libice nad Cidlinou: louka na pravém břehu Labe při ústí Bačovky

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'22.00"N, 15°9'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27506

lokalita: Oseček: pravý břeh Labe 1 km SV od vsi

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'35.00"N, 15°9'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27507

lokalita: Oseček (distr. Nymburk): pravý břeh Labe, 1 km SV od obce
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'30.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-06-03
náleze: M. Žaloudková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27486

5857b

původní jméno: *Cerastium pumilum* agg.
lokalita: Nymburk. Záp. část lesostepi na Žehuňské oboře
nejbližší obec: Žehuň, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'17.00"N, 15°19'1.00"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981-05-17
náleze: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: spodní listy obyč. bez blanité špice; originální souřadnice od autora údaje HOMP C-2780;
ID: 27532

5857c

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Libice n. C., dálniční křižovatka v Libickém luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'9.00"N, 15°9'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-01
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129796;
ID: 27512

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo: Libice n. C., železn. trať poblíž mostu přes Cidlinu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'31.00"N, 15°11'8.00"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-04-24
náleze: Jan Rydlo; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129806;
ID: 27513

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Libice n. C., dálniční křižovatka v Libickém luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'9.00"N, 15°9'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-01
náleze: Jan Rydlo; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129758;
ID: 27514

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Libice n. C., u dálnice 1 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'10.00"N, 15°10'40.00"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-01
nálezce: Jan Rydlo; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129759;
ID: 27515

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, okr. Nymburk: nádraží Libice n. C.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'40.00"N, 15°11'0.00"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-04-28
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 129757;
ID: 27516

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Libice n. C., dálniční křižovatka v Libickém luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'9.00"N, 15°9'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-01
nálezce: Jan Rydlo; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 129760;
ID: 27517

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Kanín, u staré silnice 1,2 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'6.00"N, 15°11'10.00"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-09
nálezce: Jan Rydlo; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum et C. glomeratum admixtum*; ROZ 129769;
ID: 27518

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Velký Osek (distr. Kolín): louka u Máčidla
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'59.00"N, 15°10'58.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-05-10
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27495

lokalita: Velký Osek (distr. Kolín): nádraží
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'7.00"N, 15°11'36.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-05
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27498

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Oseček (distr. Nymburk): Libický luh, Přerov, konec dálnice
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'4.00"N, 15°9'60.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-04-24
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium* cf. *glutinosum*;
ID: 27500

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Libice nad Cidlinou (distr. Nymburk): v trase projektované dálnice 1 km J od vsi
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.00"N, 15°10'59.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-05-07
nálezce: J. Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27478

5857d

původní jméno: *Cerastium holosteoides*
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Libněves, železn. trať VSV od nádražní budovy Dobšice n. C. (dříve Libněves), k rozvodně
nejbližší obec: Libněves, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'34.00"N, 15°16'19.00"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-04-25
nálezce: M. Bartošová; Jan Rydlo; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129805;
ID: 27531

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Choťovice (distr. Nymburk): u cesty pod Žehuňskou oborou od nádraží ke Staré Báni
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'52.00"N, 15°19'24.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-05-02
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27524

5858a

lokalita: Převýšov (u Chlumce nad Cidlinou): západně od vsi
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'5.00"N, 15°23'28.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27530

lokalita: Lišice (distr. Nový Bydžov)
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'51.00"N, 15°24'29.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: B. Skočdoplová; J. Chrtek sen.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27528

lokalita: Lišice (distr. Nový Bydžov): Vlkovský les
nejbližší obec: Vlkov nad Lesy, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'41.00"N, 15°23'42.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27529

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Převýšov Z od Chlumce nad Cidlinou, železniční nádraží
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'8.00"N, 15°24'24.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-05-18
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 1707; PR 780203, PR 780204;
ID: 9878236

původní jméno: M. Ducháček: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: distr. Nový Bydžov: prope palaestram in pago Lišice
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'46.24"N, 15°24'46.09"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-05-15
nálezce: Blanka Skočdoplová; Jindřich Chrtek sen.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 710404;
ID: 9878715

5858b

lokalita: Chlumec nad Cidlinou
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'6.00"N, 15°27'12.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27544

lokalita: Chlumeck nad Cidlinou
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'6.00"N, 15°27'12.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27543

lokalita: Chlumeck (distr. Nový Bydžov): osada Luhy
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'15.00"N, 15°29'39.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27536

lokalita: Chlumeck nad Cidlinou: Chlumecký rybník
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'6.00"N, 15°27'12.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27537

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Chlumeck nad Cidlinou, železniční nádraží nádraží, kolejiště
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'49.00"N, 15°27'27.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-05-18
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2059; PR 780207;
ID: 9878233

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Chlumeck nad Cidlinou, železniční nádraží nádraží, kolejiště
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'49.00"N, 15°27'27.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-04-27
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 91; PR 780210; revize položek HR i PR;
ID: 9878234

5858d

původní jméno: M. Marek: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Olešnice: ad marginem silvae apud piscinam Olešnický rybník prope pagum. In loco arenoso satis copiose
nejbližší obec: Olešnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'33.34"N, 15°26'25.41"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-05-25
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9878708

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Chlumec n. Cidl., písčivna mezi obcemi Chárovna a Pamětník, J okraj písáku

souřadnice: 50°7'18.00"N, 15°27'32.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2002

nálezce: P. Petřík

pramen: Černý T., Petřík P., Boublík K. et Kolbek J. (2007): Vegetation with *Aira praecox* in the Czech Republic compared to its variability in Western Europe. - Phytocoenologia, Stuttgart, 37: 115-134.

projekt: ČNFD

ID: 1536450

5859a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: 74. Káranice: areál železniční stanice při severovýchodním okraji obce

nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°9'18.29"N, 15°33'40.37"E, ± 350m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2001-05-17

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek M. (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13180491

5859b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Homyle, les Horka při silnici J obce,

souřadnice: 50°11'31.51"N, 15°38'25.87"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2004-06-03

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12183189

5859c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: 79. Káranice: lesnaté návrší Nedabylice J od obce – cesta

nejbližší obec: Káranice, okres Pardubice

souřadnice: 50°8'19.21"N, 15°33'45.32"E, ± 400m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2001-05-17

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek M. (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“ v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je za hranicí okresu obce, Káranice jsou okrese Hradec Králové (pozn. M. Ducháček 2016)

ID: 13180492

5859d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Křičeň, při silnici na J okraji obce,

souřadnice: 50°6'25.25"N, 15°39'6.29"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2013-04-30

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12186417

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Habřinka, v obci,
souřadnice: 50°6'13.79"N, 15°38'10.76"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12185742

5860c

lokalita: Stéblová: písňík Oplatil
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°43'52.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
nálezce: M. Ducháček; J. Zámečník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27570

lokalita: Stéblová: písňík Oplatil
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°43'52.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27572

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Bohemia, Východolabská tabule, distr. Pardubice. Srch-Hrádek: jihovýchodní břehu pískovny Oplatil ca 2,2 km (SSZ-)S od křižovatky v Hrádku; písčité místo u cesty. S. m. 215 m; coordinates: 500640 N, 154211 E
nejbližší obec: Srch-Hrádek, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'40.00"N, 15°42'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-24
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA08/222; BRNU 602214;
ID: 3299480

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Stéblová S od Pardubic, suchý trávník u písňíku Oplatil pod elektrickým vedením, cca 2,2 km Z od železniční zastávky Stéblová
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'12.00"N, 15°43'35.00"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-05-20
nálezce: J. Zámečník; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2875; PR 668922, PR 668923;
ID: 9878192

5860d

lokalita: Opatovice nad Labem
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'43.00"N, 15°47'26.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27574

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Čeperka, u železniční trati 0,6 km JJZ od středu obce, travnatá cesta
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'40.00"N, 15°46'17.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-09
náleze: V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; PR 803934;
ID: 3299517

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Čeperka, u železniční tratě 0,6 km JJZ od středu obce; travnatá cesta
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'40.00"N, 15°46'17.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-09
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014; herbHR 91899;
ID: 3299581

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Stéblová S od Pardubic, železniční zastávka
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'11.00"N, 15°45'25.00"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-05-20
náleze: J. Zámečník; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2863; PR 668900;
ID: 9878193

původní jméno: V. Samková: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Čeperka, u železniční trati 0,6 km JJZ od středu obce, travnatá cesta
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'40.00"N, 15°46'17.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-09
náleze: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 803934;
ID: 9878713

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Dříteč (distr. Pardubice): velmi hojně na disturbované ploše (bývalé popílkoviště Opatovické elektrárny) s výrazně rozvolněnou vegetací, přibližně 1765 m SV od kostela svatého Petra a Pavla v centru obce
nejbližší obec: Dříteč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'49.08"N, 15°49'48.49"E, ± 10m
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-05-08
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10045774

5861a

lokalita: Hradec-Králové-Nový Hradec Králové: Na Plachtě
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'23.00"N, 15°51'14.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27558

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě (distr. Hradec Králové): druh velmi hojně na sušším všesovišti s řadou obnažených plošek s pískem, přibližně 621 m SSV od výpusti rybníku Plachta a 817 m SVS od budovy obchodního domu Lidl.
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'25.86"N, 15°51'44.25"E
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-05-03
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Revid. J. Danihelka 2014.
ID: 35077

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě, 1,1 km S obce, svah nad rybníkem Jáma
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'11.00"N, 15°51'29.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1999-05-04
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. R. Letz 2010; herbHR 48527;
ID: 3299567

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Nový Hradec Králové, Brněnská ulice, příkop
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'2.00"N, 15°51'11.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1996-05-14
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. R. Letz 2010; herbHR 44844;
ID: 3299566

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Nový Hradec Králové, Brněnská ulice, příkop
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'2.00"N, 15°51'11.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1996-05-06
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. R. Letz 2010; herbHR 44812;
ID: 3299569

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, rumiště
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°51'14.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-05-02
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. R. Letz 2010; herbHR 41506;
ID: 3299570

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Nový Hradec Králové, Brněnská ulice, trávník u silnice
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'47.00"N, 15°51'16.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1995-05-14
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. R. Letz 2010; herbHR 41442;
ID: 3299571

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: V. Čechy - Hradec Králové - lada u rybníka Plachta, J okraj města
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°51'14.00"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1987-06-11
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. R. Letz 2010; herbHR 44400;
ID: 3299572

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hradec Králové, Plachta, vřesoviště
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°51'32.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-05-24
náleze: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893742

lokalita: Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě, rybník Plachta, hráz rybníka
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°51'8.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-05-20
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 94600;
ID: 9968596

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě, rybník Plachta; hráz rybníka
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°51'8.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-05-20
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 94600; Q 5861aa;
ID: 10125043

5861d

lokalita: [Býšť-]Hoděšovice (distr. Pardubice)
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'55.00"N, 15°54'59.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27801

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vysoké Chvojno (distr. Pardubice): jednotlivě na polokulturní louce při okraji borového lesa, přibližně 1248 m SSZ od budovy kostela svatého Gotharda v obci
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'10.32"N, 15°58'4.81"E, ± 10m
nadmořská výška: 313 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-05-17
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10045776

5862a

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Týniště nad Orlicí (distr. Rychnov nad Kněžnou): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'18.00"N, 16°4'26.00"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-04-18
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27796

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovice: drobná písčina při okraji pole u odbočky cesty ze silnice 850 m SZ od obce. 247 m n. m.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'42.80"N, 16°1'32.10"E

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2014-05-10

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 14/53; 22 X 2014 rev. J. Danihelka

ID: 9884045

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Rychnov nad Kněžnou: Petrovice: okolí písčité cestičky vedoucí mezi poli od obce SV směrem do lesa Obora. 247 m n. m.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'14.70"N, 16°3'4.00"E

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1996-05-19

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 96/119; 22 X 2014 rev. J. Danihelka

ID: 9883977

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Týniště nad Orlicí: rozvolněné písčité trávníky v areálu Semenářského závodu, 760 m SSZ (-S) od železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'41.64"N, 16°4'19.07"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2015-04-29

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9963837

původní jméno: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Týniště nad Orlicí, železniční nádraží, v odstavném kolejišti cca 200 m JV od staniční budovy

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'8.90"N, 16°4'34.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-05-23

nálezce: M. Ducháček; J. Doležal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 11870; evidenční číslo PR 840522; revize: J. Danihelka 2016: *Cerastium glomeratum*

ID: 13179114

5862b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Týniště nad Orlicí: nezastavěné plochy v místní části Podboří, 940 m VSV od železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'22.59"N, 16°5'13.57"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-05-03

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/115

ID: 13161925

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Rašovice: písčitá louka nad hájovnou u lesa Machová, 1,35 km S od kapličky v obci

nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'33.66"N, 16°7'51.67"E

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2016-05-05

nálezce: Jan Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13162021

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Křivice: písčitohlinitá louka pod Křivinou vlevo u silnice při cestě z Křivic do Ostašovic, 640 m JV od kostela v obci

nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'36.13"N, 16°7'16.92"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2016-05-05

nálezce: Jan Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13161987

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Křivice: úhor, bývalé vojtěškové políčko pod Křivinou, 290 m VJV od kostela v obci

nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'45.05"N, 16°7'1.56"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-05-05

nálezce: Jan Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13161945

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Olešnice: výslunná písčitá louka vlevo u silnice z Rašovic do Olešnice, 1,11 km ZSZ od úřadu v obci

nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'22.34"N, 16°8'20.69"E

nadmořská výška: 313 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2016-05-08

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13162229

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Rašovice: písčitá louka nad zahrádkářskou kolonií Zikov, 920 m SSV od kapličky v obci

nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'23.27"N, 16°8'0.28"E

nadmořská výška: 313 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2016-05-19

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164146

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Olešnice: výslunná písčitá louka vpravo u silnice vedoucí z Rašovic do Olešnice, 1,08 km ZSZ od úřadu v obci

nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'17.84"N, 16°8'21.01"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2016-05-19

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164235

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Olešnice: výslunná písčitá louka vlevo u silnice z Rašovic do Olešnice, 1,11 km ZSZ od úřadu v obci

nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'22.34"N, 16°8'20.69"E

nadmořská výška: 313 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2016-05-19

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164223

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Olešnice: hlinitopísčitá louka na JV okraji lesa Kobylanec, 1,5 km SZ od úřadu v obci

nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'34.73"N, 16°8'8.47"E

nadmořská výška: 326 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2016-05-19

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164193

5862c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Albrechtice nad Orlicí: písčité záhony a jejich okraje v areálu lesních školek vpravo u silnice vedoucí z Albrechtic nad Orlicí do Vysokého Chvojna, 1,12 km ZSZ od obecního úřadu

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'44.59"N, 16°2'41.15"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2015-04-10

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9947474

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Albrechtice nad Orlicí: písčiny v lesoškolce (pěstírna sazenic stromků) 0,8 km Z-ZJZ od obce

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'29.10"N, 16°2'42.30"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2015-05-16

nálezce: Jan Doležal; Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9959866

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Albrechtice nad Orlicí: písčiny a rozvolněné písčité trávníky na kraji boru, 870 m JZ od úřadu v obci

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'13.62"N, 16°2'57.04"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2015-05-13

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9963862

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Vysoké Chvojno: písčité a hlinitopísčité okraje cest a záhony v areálu lesních školek, 3,18 až 3,9 km SV od úřadu v obci

nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice

souřadnice: 50°8'6.53"N, 16°0'3.93"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2015-06-14

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9967058

5862d

původní jméno: *Veronica dillenii*

lokalita: [Týniště nad Orlicí]-Rašovice

nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'49.00"N, 16°7'25.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1968-05-28

nálezce: A. Kobrle

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27797

lokalita: Olešnice - Čestice - Týniště

nejbližší obec: Dlouhá Louka, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'27.00"N, 16°7'11.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1944

nálezce: K. Domin

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27798

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Chotiv: krátkostébelný suší trávník u cesty na kraji lesa 150 m JZ od obce. 273 m n. m.

nejbližší obec: Chotiv, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'12.00"N, 16°6'43.50"E

nadmořská výška: 273 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2005-06-10

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 05/119; 22 X 2014 rev. J. Danihelka

ID: 9884005

původní jméno: B. Trávníček: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: I;
lokalita: Rychnov n. Kn.: Rašovice, hřiště
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'52.42"N, 16°7'50.93"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1990-06-27
nálezce: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893741

5863b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Rychnov nad Kněžnou: železniční stanice Rychnov nad Kněžnou
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'32.43"N, 16°16'21.94"E
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2016-05-03
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/111
ID: 13161921

5863c

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Častolovice (distr. Rychnov nad Kněžnou): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'43.00"N, 16°10'25.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-05-10
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27794

lokalita: Adlerkostelec [= Kostelec nad Orlicí]: Stradina
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'19.00"N, 16°12'49.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1883
nálezce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27380

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Kostelec nad Orlicí: nástupiště vlakového nádraží při JV okraji města. 275 m n. m.
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'59.70"N, 16°13'27.50"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2014-05-10
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 14/38; 22 X 2014 rev. J. Danihelka
ID: 9884044

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Synkov: železniční stanice Synkov
nejbližší obec: Synkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'21.74"N, 16°13'6.23"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2016-05-09
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13162444

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Častolovice: železniční stanice Častolovice - zastávka
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'40.08"N, 16°11'26.44"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2016-06-08
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13177659

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Kostelec nad Orlicí: železniční stanice Kostelec nad Orlicí - město
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'11.55"N, 16°12'18.30"E
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2016-06-08
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13177713

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Častolovice: železniční stanice Častolovice
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'42.49"N, 16°10'23.24"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-06-08
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13177593

5863d

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Doudleby nad Orlicí (distr. Rychnov nad Kněžnou): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'34.00"N, 16°15'32.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2009-04-18
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27377

5864b

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Rokytnice v Orlických horách (distr. Rychnov nad Kněžnou): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'42.00"N, 16°27'55.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2009-05-08
nálezc: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27376

5940a

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Cheb (distr. Cheb), kusé koleje severně Vrázovy ulice cca 1 km VJV od kostela sv. Mikuláše
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'42.00"N, 12°23'2.00"E, ± 200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-04-25
nálezc: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179094

5941c

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Konr. [= Konradsgrün]: Hügel gegen die ... ahr [nečit.]
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°2'8.00"N, 12°30'2.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1912-05-16
nálezc: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel určen z kontextu (rok sběru a lokalita);
ID: 27264

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Dolní Žandov-Salajna (distr. Cheb): pahorky u vsi
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°2'8.00"N, 12°30'2.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1904-05-27
nálezc: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27263

lokalita: Konradsgrün [= Dolní Žandov-Salajna]
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'39.00"N, 12°30'55.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1904
nálezc: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27265

5942b

lokalita: Mariánské Lázně, apud vicum Grün [= Louka], Pflugsche Haide [= Pluhův bor]
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'11.00"N, 12°46'59.00"E
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1928
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi příměs! líp vynechat;
ID: 27663

5944c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Smilov u Štědré_3530007
nejbližší obec: Smilov u Štědré, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'39.52"N, 13°2'48.91"E, ± 2m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-25
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5468163

5945b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: p0013_112425_55_T3.5B
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°3'14.58"N, 13°17'15.25"E, ± 58m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. p0013: p0013. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3567361

5945d

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Plzeň-sever; bývalý lom v údolní stěně pod bývalým klášterem v o. Rabštejn nad Střelou, břidlice - v trávníku při okraji pěšiny
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'29.00"N, 13°17'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1995-04-30
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-7627;
ID: 27664

5948d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: /36/ Křivoklátsko: širší okolí Čertovy skály ohranič. z JV a SV roklemi, směřující k hájovně Křiniště JV od Hracholusk, les.
prvky, trav. úvozy a pasek, prvky,
nejbližší obec: Hracholusky
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8952130

5949c

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Velká Buková (distr. Rakovník): u polní cesty mezi vsí a Nezabudickými skálami
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'52.00"N, 13°49'58.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-05-17
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27272

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Roztoky u Křivoklátku (distr. Rakovník): pravý břeh Berounky pod nádražím
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'26.00"N, 13°52'31.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-05-13
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27270

lokalita: Sýkořice: Na Selci, trávnick u kraje lesa asi 400 m od hájovny
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'23.00"N, 13°54'25.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984
nálezce: J. Štěpánková; J. Štěpánek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27281

původní jméno: orig.: *Cerastium pallens*; J. Danihelka 2016: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: distr. Rakovník: ad clivum graminosum bor. spectantem haud procul a peripheria australi pagi Roztoky u Křivoklátku, alt. ca. 320-350 m s. m.
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'12.60"N, 13°52'8.63"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-02
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666653;
ID: 13179223

5949d

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Nižbor (distr. Beroun): na nádraží
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'12.00"N, 13°59'53.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-18
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27268

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Zbečno (distr. Rakovník): na nádraží
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'9.00"N, 13°55'5.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-16
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27276

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Zbečno (distr. Rakovník): břeh Berounky cca 1 km J od nádraží
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'35.00"N, 13°55'6.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-05-24
nálezce: J. Štěpánek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27273

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Zbečno (distr. Rakovník): na břehu Berounky, cca 1 km J od nádraží
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'40.00"N, 13°55'9.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-05-24
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27274

lokalita: Zbečno (distr. Beroun)
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'31.00"N, 13°55'13.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27279

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Sýkořice (distr. Rakovník), Na Selci: trávník u okraje lesa, 400 m od hájovny
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'33.00"N, 13°56'5.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-05-31
nálezce: J. Štěpánková; J. Štěpánek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27271

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Nižbor-Žloutkovice (distr. Beroun): skála na levém břehu Berounky, 700 m SZ od Žloutkovic
nejbližší obec: Žloutkovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'14.00"N, 13°57'44.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-05-22
nálezce: J. Havlíčková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27267

5950a

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Kladno: in graminosis ad basin clivi mer.-occ. spectantis prope rupes abruptas spiliticas in valle rivi Loděnice (sive Kačák) dicti situ mer. a pago Dolní Bezděkov, alt. ca. 350 m s. m.
nejbližší obec: Dolní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'40.58"N, 14°2'12.46"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-05-20
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666652;
ID: 13179222

5950b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Kladno: in graminosis ad viam et in clivulo adjacente situ or. a molendino Kyšický mlýn dicto in valle rivi Loděnice sive Kačák situ mer.-or. a pago Malé Kyšice, alt. ca. 330 m s. m.
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'18.06"N, 14°5'37.83"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-05-20
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666654;
ID: 13179225

5950c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Beroun. Písečná terasa nad Hýskovem
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'59.00"N, 14°2'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-05-31
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-873;
ID: 27286

5950d

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Železná (distr. Beroun): opuštěný lom na křemenec na úpatí zalesněného pahorku asi 500 m S od obce
nejbližší obec: Železná, okres Beroun
souřadnice: 50°0'56.00"N, 14°5'4.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-05-31
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27275

původní jméno: *Cerastium pallens*
lokalita: Beroun. Polní cesta od Libečova na jz. od obce
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°1'33.00"N, 14°5'33.00"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-05-31
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-866;
ID: 27285

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Beroun: in graminosis iuxta viam agrestem situ mer.-occ. a pago Libečov
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°1'32.61"N, 14°5'40.84"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-05-31
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 666646;
ID: 13179217

5951b

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Praha-Ruzyně (distr. Praha): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Praha-Ruzyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'2.00"N, 14°18'38.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008-05-13
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27880

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Praha-Zličín (distr. Praha): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Praha-Zličín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'51.00"N, 14°17'52.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008-05-13
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27881

lokalita: Praha-Liboc: nad Šárkou
nejbližší obec: Praha-liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'46.00"N, 14°18'36.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1915
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27884

5951d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: NPP Dalejský profil
souřadnice: 50°1'56.37"N, 14°19'36.92"E, ± 22m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezce: Václav Strnad
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPP Dalejský profil_botanika
projekt: NDOP
ID: 11920637

5952a

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, Praha: v kolejišti na novém nádraží Praha-Smíchov Na Knížecí
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'1.00"N, 14°24'20.00"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2011-04-28
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 132648;
ID: 27466

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Praha-Motol (Praha): u Plzeňské ulice v části Praha-Motol, naproti třem nádržím
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'4.00"N, 14°20'11.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-05-11
nálezce: J. Kirschner; J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka "změřit stylodia"; duplikát jako 6303941;
ID: 27122

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Praha-Motol (Praha): u Plzeňské ulice v části Praha-Motol, naproti třem nádržím
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'4.00"N, 14°20'11.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-05-11
nálezce: J. Štěpánek; J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát;
ID: 27123

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Praha-Motol (distr. Praha): "k Motolu od Bílé hory, úhor, pole u rybníčku"
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'7.00"N, 14°20'32.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1953-05-14
nálezce: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27124

lokalita: Praha-Motol: Skalka
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'20.00"N, 14°21'50.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1934
nálezce: F. A. Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27139

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Praha-Hlubočepy (distr. Praha): Prokopské údolí ("Prokop")
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'13.00"N, 14°22'51.00"E
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27086

5952b

původní jméno: J. Rohlena: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: in incultis pr. Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'7.00"N, 14°26'5.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1901-05-01
náleze: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 2669; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;
ID: 21685

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora bohémica. In declivibus apricis pr. Veršovice ad urbem Pragam [= Praha-Vršovice]
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'5.00"N, 14°27'44.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-05-21
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46452; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;
ID: 21686

původní jméno: Opiz: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák et Š. Dostálová 2007: *Cerastium semidecandrum* (+ *C. glutinosum* agg.); R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum* (et admixta);
lokalita: u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.00"N, 14°26'34.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1853
náleze: P. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 165482; ex herb. Dr. F. Petrak; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum* et *Holosteum umbellatum* admixt.;
ID: 21684

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, Praha-Nové Město: Masarykovo nádraží (dříve Praha-střed)
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'17.00"N, 14°26'7.00"E, ± 150m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2010-05-06
náleze: M. Bartošová; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129793;
ID: 27465

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Praha-Vršovice (distr. Praha): nádraží Praha-Vršovice, 2. nástupiště
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'52.00"N, 14°26'53.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2009-04-22
náleze: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum* admixtum;
ID: 27459

lokalita: Praha-Michle: Bohdalec
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'22.00"N, 14°27'13.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1953
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27464

lokalita: Praha[-Žižkov]: Židovské pece
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'21.00"N, 14°28'36.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1912
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27462

lokalita: Praha-Vršovice
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'5.00"N, 14°27'44.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27461

lokalita: Praha: botanická zahrada
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'17.00"N, 14°25'15.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1895
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27460

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Pragae: in tumuli Vyšehrad, inter rupes prope locum Slavoj
nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'53.41"N, 14°25'19.46"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1971-05-06
náleze: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 23925;
ID: 10125110

5952c

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, Praha-Braník, trávník mezi silnicemi Jižní spojka a Modřanská poblíž zastávky autobusů Pobřežní cesta
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'2.00"N, 14°24'30.00"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-05-12
náleze: M. Bartošová; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-30: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 129784;
ID: 27109

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, Praha-Braník, u zastávky tramvají Pobřežní cesta
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'1.00"N, 14°24'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-05-17
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-30: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129783;
ID: 27110

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo: Praha-Hodkovičky, V část mostu Inteligence
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.00"N, 14°24'0.00"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-05-07
nálezce: M. Bartošová; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum* et *C. brachypetalum* var. *brachypetalum*
admixturem; ROZ 129795;
ID: 27111

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo: Praha-Malá Chuchle, Z část mostu Inteligence
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'37.00"N, 14°23'46.00"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-05-07
nálezce: M. Bartošová; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum* admixturem; ROZ 129801;
ID: 27112

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo: Praha-Malá Chuchle, Z část mostu Inteligence
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'37.00"N, 14°23'46.00"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-05-07
nálezce: M. Bartošová; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129803;
ID: 27113

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Praha-Malá Chuchle (distr. Praha): most Inteligence
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.00"N, 14°23'48.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2009-06-04
nálezce: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27089

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Praha-Hlubočepy (distr. Praha): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°23'11.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-28
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27088

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Praha-Malá Chuchle (distr. Praha): most Inteligence
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.00"N, 14°23'48.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-05-18
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27090

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *obscurum*
lokalita: Praha-Hlubočepy (distr. Praha): Prokopské údolí, hrad Děvín
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'44.00"N, 14°23'39.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-05-25
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27087

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*
lokalita: Praha-Hlubočepy, jv. svahy na l. břehu Vltavy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°24'0.00"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-04-15
nálezce: J. Smažik
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 22893;
ID: 27114

původní jméno: *Cerastium pumilum* s. str.
lokalita: Praha-Malá Chuchle (Praha): pod žel. mostem [= Bránickým mostem] mezi Bráníkem a Hlubočepy u pravého břehu Vltavy
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'37.00"N, 14°23'58.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977-05-04
nálezce: J. Štěpánek; J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27091

původní jméno: *Cerastium pumilum* s. str.
lokalita: Praha-Malá Chuchle (Praha): pod žel. mostem [= Bránický most] mezi Bráníkem a Hlubočepy, u pravého břehu Vltavy
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.00"N, 14°23'57.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977-05-04
nálezce: J. Kirschner; J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revidováno jako směsný sběr *Cerastium pumilum* a *C. glutinosum*, vyžaduje revizi;
ID: 27092

lokalita: Praha: Butovice
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'46.00"N, 14°21'57.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1932
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27885

lokalita: [Praha-]Zlíchov
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'51.00"N, 14°24'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1906
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. K. Domin;
ID: 27108

lokalita: [Praha-]Slíchov [= Zlíchov]: Moldauthal [= údolí Vltavy]
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'49.00"N, 14°24'18.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1891
nálezce: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27100

původní jméno: Cerastium
lokalita: Praga. In collibus petrosis ad Hodkovička
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'33.00"N, 14°24'22.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1883-05-06
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27095

lokalita: Praha-Braník
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.00"N, 14°24'38.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1880
nálezce: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27101

lokalita: Praha-Braník
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.00"N, 14°24'38.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1880
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27102

lokalita: [Praha-]Chuchle
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'32.00"N, 14°22'55.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1873
náleze: F. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27098

lokalita: [Praha:] Bei St. Prokopi [= Prokopské údolí]
nejbližší obec: Prokopské údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°22'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1825
náleze: J. F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27099

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Praha-Braník, Branický most (Most intelligence), zarůstající linie podél železniční trati na mostě
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.60"N, 14°23'51.30"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-05-18
náleze: M. Ducháček; M. Bartošová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; PR 813028;
ID: 3299511

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: U železnič. mostu v Bráníku
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'35.00"N, 14°24'17.00"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1965-05-03
náleze: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum* (1 ex.) admixtum;
ID: 3299586

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Prag (St. Prokop; Zavist). Sonnige trockene Stellen auf Sand u. Kalkboden
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°22'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1885-04
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
ID: 3299587

5952d

lokalita: Praha-Modřany
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'13.00"N, 14°26'10.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1888
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27341

lokalita: Praha: Kunratický les
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'10.00"N, 14°28'17.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1884
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jako VK;
ID: 27463

lokalita: [Praha:] Modřanské údolí
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'13.00"N, 14°26'10.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27346

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Praha-Krč, železniční nádraží, západní část
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'1.70"N, 14°26'39.70"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2012-05-16
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; PR 813158;
ID: 3299513

lokalita: Modřany
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°25'12.00"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1884-05-19
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; PR 535912;
ID: 3299584

lokalita: Modřany
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°25'12.00"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum* (3 ex. + ?1); *Cerastium semidecandrum admixtum*; sběratel nečitelnými iniciálami; PR 535911;
ID: 3299585

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; M. Dančák 2012-10-27: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia - Praha - Modřany
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'11.79"N, 14°26'0.63"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-05
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 10694;
ID: 10129554

5953a

původní jméno: M. Marek: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Urbs Praha: Kyje: satis copiose in prato inculto inter viam ferriviariam et lateralis firriviam intra maeandrum rivi Rokytka,
prope diverticulum earum, ad merid. piscinae Hořejší rybník
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'50.00"N, 14°31'25.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004-05-15
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 657605;
ID: 9878717

5953b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Rohožník - lom v Dubči
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'21.45"N, 14°35'8.16"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6806995

5953c

lokalita: Průhonice - Štípenka
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'41.00"N, 14°33'25.00"E, ± 150m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1961-07-27
nálezce: J. Soják
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Smejkal 1979-02-12: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;
ID: 27813

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Praha: Chodov, městský trávník 100 m JV od stanice metra Opatov. 315 m n. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'37.90"N, 14°30'33.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008-05-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 08/128; 22 X 2014 rev. J. Danihelka
ID: 9884019

5953d

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Pitkovice u Říčán. Stráňky nad Pítk. potokem od silnice směrem k Benicím
nejbližší obec: Praha-Pitkovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'14.78"N, 14°35'26.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1980-05-10
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 72027;
ID: 13179296

5954a

lokalita: [Praha:] Klánovice - les Vidrholec
nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'48.00"N, 14°40'7.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1949
nálezce: V. Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27812

lokalita: Ouval [= Úvaly]
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'26.00"N, 14°43'51.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1919
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27811

5955b

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, okr. Kolín: Vrbčany, lom Velká Stráž 1 km SZ od vsi
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°59'5.00"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-05-06
nálezce: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 132664;
ID: 27519

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Velká Stráž u Vrbčan (okr. Kolín): rula
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°59'5.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-05-14
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27494

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Okr. Kolín: Chroustov (u Chotutic): volné plošky na skalkách na stráni v rezervaci Stráň u Chroustova 130 m SZ od železniční

zastávky na Z okraji vsi. 220 m n. m.

nejbližší obec: Chroustov, okres Kolín

souřadnice: 50°3'56.50"N, 14°59'45.10"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2015-04-25

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9959805

5955d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Okr. Kolín: Kouřim: kolejiště železniční stanice. 240 m n. m.

nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín

souřadnice: 50°0'20.10"N, 14°59'17.20"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2015-04-25

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9959804

5956b

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Československo, okr. Nymburk: Předhradí, pískovna u SV okraje vsi

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'35.00"N, 15°9'3.00"E, ± 400m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2011-05-21

nálezce: J. Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 132669;

ID: 27521

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Československo, okr. Kolín: na nástupišti na nádraží Nová Ves u Kolína

nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín

souřadnice: 50°3'18.00"N, 15°9'3.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2010-04-28

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129792;

ID: 27511

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Velim (distr. Kolín): rezervace V Jezírkách

nejbližší obec: Velim, okres Kolín

souřadnice: 50°4'58.00"N, 15°6'47.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2009-06-20

nálezce: M. Bartošová; J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27492

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Velim (distr. Kolín): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'4.00"N, 15°7'29.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-04-16
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27493

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Okr. Nymburk, Polabí: Velký Osek, 0,5 km V od Osečka, levý břeh Labe
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'8.53"N, 15°9'23.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-05-01
nálezce: K. Morávková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 27611; *Cerastium brachypetalum admixtum*;
ID: 10125112

5956c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Žabonosy u Plaňan, stráž nad pravým břehem Bečvářky mezi Žabonosy a Přebogy
souřadnice: 50°1'49.00"N, 15°1'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002-04-23
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1618255

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Žabonosy u Plaňan, nad zářezem železniční tratě, dole u přejezdu
souřadnice: 50°2'25.00"N, 15°1'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-04-23
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1618233

5956d

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, okr. Kolín: Nová Ves I, vrch Bedřichov
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°2'43.00"N, 15°8'14.00"E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-04-28
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-30: *Cerastium glutinosum*; *Stellaria media* agg. admixta; ROZ 129781;
ID: 27385

5957a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Československo, okr. Kolín: Hradištko I, pískovna u JV okraje vsi
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'20.00"N, 15°11'21.00"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-05-27
nálezce: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 132663;
ID: 27522

původní jméno: *Cerastium pumilum* s. lat.
lokalita: Velký Osek (distr. Kolín): suchá louka v Libickém luhu na levém břehu Starého Labe
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'24.00"N, 15°10'1.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-05-16
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27497

lokalita: Klavary (distr. Kolín): pravý břeh Labe pod zdymadlem Klavary, JJZ od vsi Hradištko I
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'6.00"N, 15°11'3.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-05-10
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27474

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Velký Osek (distr. Kolín): pravý břeh Labe u silničky 2,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°4'46.00"N, 15°10'7.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-04-29
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27496

5957b

původní jméno: *Cerastium pumilum* agg.
lokalita: Býchory (distr. Kolín): ve vsi
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°4'7.00"N, 15°16'29.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1996-05-29
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27523

5957c

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Kolín (distr. Kolín): místní nádraží
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'55.00"N, 15°13'23.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2008-05-10
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27383

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Kolín (distr. Kolín): louky na pravém břehu Labe nad městem
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'41.00"N, 15°12'16.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-05-14
nálezce: Jan Rydlo; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27476

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Kolín (distr. Kolín): dvůr n. p. Synthesia Kolín (Lučební závody Draslovka Kolín)
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'3.00"N, 15°13'6.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1984-05-11
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27382

5957d

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Svatá Kateřina (distr. Kutná Hora): žel. trať 2 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Svatá Kateřina, okres Kolín
souřadnice: 50°0'54.00"N, 15°18'60.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-05-10
nálezce: T. Černý; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27490

původní jméno: M. Marek: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Starý Kolín: copiose dispersim iuxta viam agrariam, secundum arvum, in vicinitate pagi orient., 0,75 km a pago
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'51.00"N, 15°18'42.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-04-29
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 657603;
ID: 9878714

5958a

lokalita: Bohemia centralis, districtus Nový Bydžov: in arenosis ad praedium Svárava prope vicum Labská Chrčice
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'22.00"N, 15°23'2.00"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1944-07
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 3299588

5958c

lokalita: Bernardov (distr. Kutná Hora): [les] Vrbnice
nejbližší obec: Bernardov, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'28.00"N, 15°22'52.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1956
nálezce: V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27817

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Bohemia, distr. Kutná Hora. Záboří nad Labem: hřiště a okolí asi 400 m JJV od železničního nádraží; trávník na písku
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'40.00"N, 15°21'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-04-20
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA14/039; BRNU 646609;
ID: 13211292

5959a

lokalita: Břehy (distr. Přelouč)
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'7.00"N, 15°34'39.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004
nálezce: M. Ducháček; J. Zámečník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27575

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: ! ;
lokalita: Vlčí Habřina SSV od Přelouče, lesní cesta u rybníka Černý Nadýmač v lese cca 1,7 km JJZ od středu Vlčí Habřiny
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'30.10"N, 15°34'43.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-03
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 8297; PR 722441, PR 722442;
ID: 9878194

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Břehy S od Přelouče, silnice na Sopřeč, ruderalní louka s výsadbou (asi úhor) VJV od křižovatky se silnicí na Sopřeč SZ od obce
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'22.00"N, 15°34'30.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-06-15
náleze: J. Zámečník; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2120; PR 780211, PR 780212, PR 780213, PR 780214;
ID: 9878190

5959b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Neratov Z od Lázní Bohdaněč, rybník Rozhrna, hráz
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.00"N, 15°38'21.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-04
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014-03-08; herbHR 89823;
ID: 3299573

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Neratov Z od Lázní Bohdaněč, rybník Rozhrna, hráz
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.50"N, 15°38'21.70"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-04
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 8296; PR 722440;
ID: 9878191

5959c

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Přelouč (distr. Pardubice): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'22.00"N, 15°34'28.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-03
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27567

5960a

původní jméno: *Cerastium holosteoides*
lokalita: okr. Pardubice: na zbytcích ohniště blíže východního okraje zatopeného písničku u obce Černá u Bohdanče; pouze v několika exemplářích přímo mezi zbylými ohořelými dřevy
nejbližší obec: Černá u Bohdanče, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'32.00"N, 15°40'12.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-05-14
náleze: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 89719;
ID: 27577

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Triften b. Stablová n. Pardubice (distr. Pardubice)
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'30.00"N, 15°44'44.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1896-05-27
náleze: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27569

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*, 2014: !;
lokalita: distr. Pardubice, Pardubické Polabí, Hrádek: ad ripam meridionalem arenifodinae, cca 2 km situ septentrionali a pago; in ripa arenosa
nejbližší obec: Hrádek, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'54.00"N, 15°43'22.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-04-25
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Danihelka DA99/259;
ID: 3299463

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*, 2014: !;
lokalita: distr. Pardubice, Pardubické Polabí, Doubravice: exadversus bibarium in media pagi; loca arenosa graminosaque
nejbližší obec: Doubravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'57.00"N, 15°44'45.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-04-25
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Danihelka DA99/264;
ID: 3299464

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Lázně Bohdaneč, louka V od areálu lázní, 0,45 km V od středu města; suchá louka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'30.00"N, 15°41'11.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-05-19
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014-03-08; herbHR 89508;
ID: 3299576

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*, 2012-10-08: !;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice: Hrádek, 2 km S obce, suchá místa na S břehu zaplaveného písňíku
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'44.33"N, 15°43'5.94"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-05-31
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211316

5960b

původní jméno: J. Jahn: *Cerastium semidecandrum* var. *glutinosum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Píščiny u Ohraženic [= Ohraženice]
nejbližší obec: Ohraženice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'48.00"N, 15°45'35.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-05-01
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 370158; collector added based on handwriting; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 21687

lokalita: Ráby: Kunětická hora
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'48.00"N, 15°48'46.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27571

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Kunětice (distr. Pardubice): Kunětická hora, trávník na jižním svahu pod višněmi
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'47.00"N, 15°48'54.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-05-21
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27564

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Pardubice-Doubravice: násep na východní straně železničního nadjezdu 200 m VJV od železniční zastávky Pardubice-Semtín; mezernatý trávník na jižní straně náspu
nejbližší obec: Pardubice-Doubravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'37.00"N, 15°44'59.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-04-20
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA14/084; BRNU 646653;
ID: 13211297

5960c

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Rybitví (distr. Pardubice): na tělese závodní vlečky u objektu Ry I43 (KAB)
nejbližší obec: Rybitví, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'58.00"N, 15°42'32.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-05-08
nálezce: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27568

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Pardubice (distr. Pardubice): u sv. Trojice před viaduktem
nejbližší obec: Pardubice-Svítkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'55.00"N, 15°44'50.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-05-27
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27565

5960d

lokalita: Pardubice-Dukla
nejbližší obec: Pardubice-Dukla, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'25.00"N, 15°45'35.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1992
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27573

původní jméno: *Cerastium glomeratum*
lokalita: Pardubice (distr. Pardubice): úhor na levo při cestě od pošty k samoobsluze
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'37.00"N, 15°47'19.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968-05-18
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27566

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Bohemia, Východolabská tabule, distr. Pardubice. Pardubice: hlavní nádraží; v kolejišti. S. m. 220 m; coordinates: 500155 N, 154524 E
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'55.00"N, 15°45'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-04-27
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA08/355; BRNU 602227;
ID: 3299483

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Pardubice: prostranství před zimním stadionem asi 600 m Z-ZSZ od kostela sv. Bartoloměje;
mezernatý pouliční trávník
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'20.00"N, 15°46'36.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-04-12
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA15/087; BRNU 646752;
ID: 13211303

5961a

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Dražkov nad Labem (distr. Pardubice): velmi hojně ve výrazně rozvolněném trávníku u autobusové zastávky, přibližně 107 m JV od božích muk v centru vsi
nejbližší obec: Dražkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'27.73"N, 15°50'9.43"E, ± 10m
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-05-08
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10045777

5962a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Okr. Pardubice: Horní Jelení: řídký trávník na písčíně při kraji lesní louky (Prokešova louka) u JZ okraje kempu Radost v lese 700 m Z od S části obce. 303 m n. m.
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'7.10"N, 16°4'16.00"E
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2008-05-17
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 08/214; 22 X 2014 rev. J. Danihelka
ID: 9884025

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 463. Horní Jelení: SZ část obce, 5962a, 6. VII. 2004, V. Faltys.
fytochorion: 63a. Žambersko
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9863353

5962b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Okr. Pardubice: Dolní Jelení: řídký trávník na písčíně mezi krajem lesa, polem a silnicí do Čermné nad Orlicí, 870 m SV od V okraje Dolního Jelení. 284 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'19.20"N, 16°7'9.40"E
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2008-05-17
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 08/216; 22 X 2014 rev. J. Danihelka
ID: 9884026

původní jméno: *Cerastium pumilum* agg.
lokalita: Okr. Pardubice: Čermná nad Orlicí: písčité okraj lesní cesty 1,0 km JZ od železniční stanice. 276 m n. m.
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'24.20"N, 16°7'45.40"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2008-05-31
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 08/317; 19 X 2014 det. Z. Kaplan ut *C. glutinosum*, 22 X 2014 rev. J. Danihelka
ID: 9884033

5962d

lokalita: Újezd u Chocně: okraj písničky jižně od vsi
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'19.00"N, 16°9'53.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984
náleze: H. Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27802

5963a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Přestavky: řídký krátkostébelný travník na okraji silnice u S okraje obce. 318 m n. m.
nejbližší obec: Přestavky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'13.70"N, 16°13'54.90"E
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-05-19
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 08/263; 22 X 2014 rev. J. Danihelka
ID: 9884028

5963b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Záměl: travnatá cesta na pasece v lese 1,4 km V od Zámělského rybníka. 430 m n. m.
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'40.00"N, 16°19'20.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1995-06-04
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 95/172
ID: 9883970

5963c

původní jméno: *Cerastium cf. glutinosum*
lokalita: Bošín u Chocně (distr. Ústí nad Orlicí): PR Bošínská obora jižně od obce, les ve východní části rezervace, zdvihající se val na samém východním okraji lesa
nejbližší obec: Bošín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'51.00"N, 16°12'16.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-04-30
náleze: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27793

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Újezd u Chocně (distr. Ústí nad Orlicí): okraj písničky J od obce
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'12.00"N, 16°10'3.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984-08-18
náleze: H. Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27800

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Choceň: ruderalní řídký trávník u křižení silnice do Běstovic a železniční vlečky. 286 m n. m.

nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'45.20"N, 16°12'52.60"E

nadmořská výška: 286 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2008-05-08

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 08/142; 22 X 2014 rev. J. Danihelka

ID: 9884020

5964a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Bohousová: nástupiště železniční zastávky na S okraji obce. 385 m n. m.

nejbližší obec: Bohousová, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°5'29.50"N, 16°22'49.60"E

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2010-05-01

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 10/42; 22 X 2014 rev. J. Danihelka

ID: 9884035

5964b

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Žamberk (distr. Ústí nad Orlicí): v kolejišti na nádraží

nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°4'26.00"N, 16°26'59.00"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2009-05-03

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;

ID: 27803

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Žamberk, železniční nádraží

nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°4'26.00"N, 16°26'59.40"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2011-06-05

nálezce: M. Ducháček; V. Samková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; PR 812746;

ID: 3299512

5964d

lokalita: Hnátnice: Valdštejn

nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'57.00"N, 16°28'29.00"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1941

nálezce: F. Hrobař

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27804

5972a

původní jméno: *Cerastium glutinosum* nebo *pumilum*
lokalita: [Krnov:] svah pod Rubusovou stráň, Cvilín
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'33.00"N, 17°43'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-04-30
náleze: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299563

5972c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Úvalno, acidofilní suché trávníky jižních svahů vrchu Strážistě, 660 m sz. obecního úřadu Úvalno
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'55.74"N, 17°43'55.71"E, ± 20m
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2016-06-22
náleze: Václav Dvořák; Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179378

6046a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: k0204_123107_35_T1.3
nejbližší obec: Řemešín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'48.05"N, 13°23'37.39"E, ± 109m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004-05
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3694675

6046d

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Plasy: Vh. na písečném náplavě Střely pod Dolním Hradištěm
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'49.00"N, 13°29'46.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1905-05-17
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 185223; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;
ID: 21619

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Babina near Plasy, disturbed lawns in the village, N 49°56'12", E 13°25'50", 410 m a.s.l., 6 May 2009 BT
nejbližší obec: Babina, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'12.00"N, 13°25'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-05-06
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cytometrie;
ID: 3299710

6047c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: k0202_123113_148_T5.5
nejbližší obec: Lednice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'28.21"N, 13°31'5.27"E, ± 69m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3701936

6048a

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, Křivoklátsko: Čilá, ve vsi u autobusové zastávky
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'37.00"N, 13°44'32.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-05-25
nálezce: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-30: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium holosteoides admixtum*; ROZ 129786;
ID: 27284

6048b

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, Křivoklátsko: Čilá, u cesty do údolí Zbirožského potoka nad Slapnicí
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'42.00"N, 13°44'57.00"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-05-25
nálezce: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-30: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129787;
ID: 27283

6048c

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, Křivoklátsko: Ostrovec, u J konce vsi
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'59.00"N, 13°43'32.00"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-05-25
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-30: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129785;
ID: 27282

6050a

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Nižbor (distr. Beroun): okraj lesní cesty nedaleko silnice Nižbor - Roztoky, 250 m JZ od hájovny Nižborská Lísa, 2,3 km od obce Nižbor
nejbližší obec: Stradonice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'46.00"N, 14°1'12.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-05-30
nálezce: J. Havlíčková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27269

lokalita: Beroun
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'42.00"N, 14°3'57.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1882
náleze: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27280

6050b

původní jméno: Cerastium
lokalita: Beroun (distr. Beroun): v kolejišti železniční tratě 100 m ZJZ od žel. mostu přes Berounku
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'33.00"N, 14°5'5.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-05-20
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27094

původní jméno: Cerastium glutinosum
lokalita: Beroun (distr. Beroun): travnaté místo na diabasových skalách nad žel. stan. ve městě, na J od mostu přes Berounku
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'30.00"N, 14°5'9.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981-05-16
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27093

lokalita: Krupná: inter stationes viae ferreae Budňany et Srbsko
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'4.00"N, 14°8'1.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27107

6050c

původní jméno: Cerastium glutinosum
lokalita: Beroun. Pole 0,5 km od Lounína, sev. expoz. Chodova vrchu
nejbližší obec: Lounín, okres Beroun
souřadnice: 49°54'29.00"N, 14°0'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980-05-13
náleze: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dolní listy na bázi lysé, bělomázdř.; originální souřadnice od autora údaje HOMP C-747;
ID: 27115

6051b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: 16. CHKO Český kras: Solopysky: Mejtříkův mlýn: skalní výchoz nad Švarcovou, JZ svah, liteňské břidlice s vloženými bazaltickými horninami.

nejbližší obec: Solopysky, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'45.00"N, 14°17'50.00"E

nadmořská výška: 280-300 m

fytochorion: 8. Český kras

nálezce: P. Šíma

pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.

projekt: FLDOK

ID: 8249006

6051c

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Liteň (distr. Beroun): v kolejišti na nádraží Běleč

nejbližší obec: Běleč, okres Beroun

souřadnice: 49°54'34.00"N, 14°10'42.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2009-05-14

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Cerastium brachypetalum admixtum*;

ID: 27096

lokalita: Řevnice (distr. Beroun)

nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°54'51.00"N, 14°14'14.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1981

nálezce: J. Kirschner; J. Štěpánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27097

6051d

lokalita: Všenory - Řitka ("Řídka")

nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°54'47.00"N, 14°18'28.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1901

nálezce: K. Točl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27339

6052a

lokalita: Praha-Radotín: Radotínské údolí

nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'16.00"N, 14°21'30.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1924

nálezce: V. Krajina

herbář: NI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27104

lokalita: Praha-Radotín: Radotínské údolí

nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'16.00"N, 14°21'30.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1924

nálezce: V. Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27105

lokalita: Praha: Radotín - Lochkov
nejbližší obec: Lochkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'56.00"N, 14°21'13.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1924
náleze: B. Pawłowski
herbář: KRAM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27106

lokalita: Praha-Radotín: Radotínské údolí
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'16.00"N, 14°21'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1886
náleze: V. F. Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27103

lokalita: Königsaal [= Praha-Zbraslav]: Závist
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'54.00"N, 14°23'52.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1868
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27344

lokalita: Königsaal [= Praha-Zbraslav]: Závist
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'54.00"N, 14°23'52.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1860
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27343

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Radotín
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'49.00"N, 14°21'26.00"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1920-04-17
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum* (3 ex.) admixtum; PR 139595;
ID: 3299582

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Praha 5-Zbraslav. Hradiště - valy
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'43.98"N, 14°24'28.66"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-04-28
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 72036;
ID: 13179298

6052c

původní jméno: J. Soják: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: l;
lokalita: Bohemia centralis: in declivibus graminosis et fruticosis inter vicos Vrané n. Vlt. et Jarov prope oppidum Zbraslav, c. 300 m s. m.
nejbližší obec: Jarov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'3.00"N, 14°23'52.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-05-26
nálezce: J. Soják
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 422278; distr. phytogeogr. 41 Střední Povltaví; Pl. Českoslov. Exs. no 119. *Cerastium glutinosum*;
ID: 21625

lokalita: Vrané nad Vltavou - Jarov
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'3.00"N, 14°23'52.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962
nálezce: J. Soják
herbář: BP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pl. Českoslov. Exs. no 119;
ID: 27348

lokalita: Vrané nad Vltavou - Jarov
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'3.00"N, 14°23'52.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962
nálezce: J. Soják
herbář: KRAM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pl. Českoslov. Exs. no 119;
ID: 27349

lokalita: Vrané nad Vltavou, osada Březová
nejbližší obec: Březová, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'50.00"N, 14°24'49.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27350

lokalita: Vrané nad Vltavou: vltavské údolí
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'11.00"N, 14°22'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1926
nálezce: V. Krajina
herbář: NI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27351

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Bojovské údolí u Měchenic n. Vlt.
nejbližší obec: Měchenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'10.00"N, 14°22'30.00"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1926-05-21
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum* (3 ex.); *Cerastium semidecandrum admixtum* (1 ex.); PR 111721;
ID: 3299590

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: D. Mokropsy, u Berounky, ve vsi (navigace, levý břeh)
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'37.77"N, 14°20'12.92"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-05-01
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 9893730

6053a

lokalita: Dobřejovice
nejbližší obec: Dobřejovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'54.00"N, 14°34'42.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1958
nálezce: Petříček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27809

lokalita: Průhonice: zámecký park
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'31.00"N, 14°33'38.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1926
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Soukup, sběratel není uveden explicitně;
ID: 27810

6056b

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Ratboř (distr. Kolín): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín
souřadnice: 49°58'54.00"N, 15°9'37.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-04-21
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27384

6057a

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Červené Pečky (distr. Kolín): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Červené Pečky, okres Kolín
souřadnice: 49°59'17.00"N, 15°12'25.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-04-21
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27381

6058b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Horka v obci
souřadnice: 49°58'52.83"N, 15°26'22.73"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-04-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12132074

6058c

původní jméno: M. Marek: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Čáslav: in ferrivia laterali in fabricam pristinam Kosmos, in parte oppidi septentr. Pražské předměstí dicta. dispersim
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'15.00"N, 15°23'9.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-05-05
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 683153;
ID: 9878709

původní jméno: M. Marek: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2013: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Čáslav: in rimis lithostrati ad aedificium societatis mercatorie CENTROB in vicino viae publicae in pagum Močovice ad marginem oppidi occid. In lithostrato satis copiose
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'37.00"N, 15°22'32.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-05-19
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 683157;
ID: 9878710

původní jméno: M. Marek: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Čáslav: in area stationis ferrivariae tota copiose dispersim. Saepe etiam inter orbitas promisque cum speciebus generis *Cerastium* aliis
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'52.00"N, 15°23'47.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-05-19
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 683154;
ID: 9878712

původní jméno: M. Marek: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Čáslav: copiose in area stationis ferriviariae, plerumque secundum orbitas ferriviarum lateralium in cinere combusto
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'1.00"N, 15°23'41.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-05-14
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 657604;
ID: 9878716

původní jméno: M. Marek: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Třebešice: infrequenter circum saxulas in summo collis Bambous, partim graminoso partim fruticoso, ca 0,5 km ad boreo-orient. a pago
nejbližší obec: Třebešice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'45.00"N, 15°20'53.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05-06
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 657602;
ID: 9878720

6059b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Choltice okolí žel.zastávky V obce
souřadnice: 49°59'22.82"N, 15°38'35.03"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013-05-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12133205

6060d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Chrudim. Intravilán města, ulice Na Kopanici, v dlažbě při severním konci ulice
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'56.00"N, 15°47'50.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-05-01
nálezce: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 115878;
ID: 27576

původní jméno: *Cerastium vulgatum*
lokalita: Rabštejnská Lhota (distr. Chrudim): chráněný útvar Na Skalách, na pískovci
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'3.00"N, 15°46'32.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1967-05-11
nálezce: B. Cibulková; F. Horáček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27815

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Rabštejnská Lhota (distr. Chrudim)
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'53.00"N, 15°46'14.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1943
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27814

lokalita: Chrudim, kolem Lhoty [= Rabštejnská Lhota]
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'56.00"N, 15°46'5.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1890
nálezce: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27818

6063a

původní jméno: *Cerastium* cf. *pumilum*
lokalita: Podél železniční trati nedaleko PR Hemže - Mýtkov asi 1.2 km SV od železniční stanice Choceň
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'55.69"N, 16°14'16.66"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2009-04-18
nálezce: J. Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27805

6067a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Ruda nad Moravou (distr. Šumperk): skalnaté svahy (lom) nad silnicí proti nádraží v Rudě nad Moravou
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'5.00"N, 16°53'17.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1995-05-31
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27856

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Stráň a kamenolom nad Bohutínem
nejbližší obec: Bohutín nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'21.04"N, 16°52'29.65"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-07-31
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Kamenitá stráň nad Bohutínem a opuštěný kamenolom. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7195405

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Opuštěný kamenolom v Rudě nad Moravou
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'6.31"N, 16°53'14.11"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Opuštěný kamenolom proti nádraží v Rudě nad Moravou. 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 14.08.1989 - 31.05.1995
ID: 7190575

6067b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Erlánový vrch u Bludova
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'0.69"N, 16°55'0.01"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1993-07-18
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Erlánový kopeček u Bludova. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7196030

6070b

lokalita: Bruntál, železniční nádraží
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'35.70"N, 17°28'28.00"E, ± 250m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2016-05-07
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173879

6071d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Svobodné Heřmanice: lom Šífr
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'39.76"N, 17°39'34.56"E, ± 900m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-05-27
nálezce: David Hlisenkovský; Šárka Cimalová
pramen: Hlisenkovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170639

6073c

lokalita: Opava, železniční nádraží Opava-východ
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'57.80"N, 17°54'44.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-05-01
nálezce: P. Kocián; D. Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963202

lokalita: Opava, železniční nádraží Opava-západ
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'22.50"N, 17°53'13.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-05-01
nálezce: P. Kocián; D. Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963201

6074b

lokalita: Chuchelná, železniční nádraží
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava
souřadnice: 49°59'19.60"N, 18°6'47.20"E, ± 250m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2016-05-08
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173878

6074c

lokalita: Kravaře, železniční nádraží
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°56'7.30"N, 18°0'35.10"E, ± 250m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2016-05-08
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173877

6074d

lokalita: Dolní Benešov, železniční nádraží
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'23.30"N, 18°7'9.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-05-06
nálezce: D. Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963161

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Dolní Benešov, železniční nádraží
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'23.30"N, 18°7'9.15"E, ± 900m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-05-06
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10161731

6075c

lokalita: Hlučín, železniční nádraží
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°54'3.50"N, 18°11'38.90"E, ± 250m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2016-05-08
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173876

6076d

lokalita: Dětmárovice, železniční nádraží
nejbližší obec: Dětmárovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'2.20"N, 18°27'57.40"E, ± 250m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-04-16
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173900

6142a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 11. Kyjov: xerothermní stráň a křoviny při silnici do Zadního Chodova, 0,7 km SZ od obce
nejbližší obec: Kyjov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'18.72"N, 12°40'9.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 520-535 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862462

6143b

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Konstantinovy Lázně: severní svahy Hradištského vrchu
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'19.00"N, 12°59'17.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-06-06
nálezce: L. Kirschnerová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27665

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*
lokalita: Konstantinovy Lázně: Hradištský vrch, horní hrana nad již. svahem
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°52'16.00"N, 12°59'20.00"E, ± 150m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-06-07
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22292; rev. J. Danihelka 2013-12-09;
ID: 3299543

6145c

původní jméno: G. A. Eichler: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Trockener Bergabhang der Wscherauer [= Všeruby] Burgruine
nejbližší obec: Všeruby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'35.00"N, 13°13'32.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1860-05-01
nálezce: G. A. Eichler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 145400; ex herb. Dr. F. Petrak; distr. phytogeogr. 28f Svojšínská pahorkatina;
ID: 21760

6146b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Chotiná near Třemošná, disturbed lawns in the village, N 49°51'19", E 13°29'07", 330 m a.s.l., 6 May 2009 BT
nejbližší obec: Chotiná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'19.00"N, 13°29'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-05-05
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cytometrie;
ID: 3299709

6147a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: p0178_123304_965_T6.1B
nejbližší obec: Újezd u Svatého Kříže, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'2.27"N, 13°33'27.94"E, ± 95m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3725610

6147c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Chrást u Plzně - intravilán obce, ulice Na vilové, vedoucí od restaurace Lidový dům k SV (lokalita 30)
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'1.00"N, 13°29'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-10
nálezce: J. Sofron; J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 2905; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299528

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: p0178_123303_964_T3.5B
nejbližší obec: Nynice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'44.20"N, 13°31'13.73"E, ± 82m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724793

6148b

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum* b) pallens; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Silniční úklon nad Zbiroh
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'41.00"N, 13°46'39.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1916-04-23
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 185225; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;
ID: 21618

6149c

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, okr. Beroun: nádraží Hořovice
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'36.00"N, 13°53'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2010-06-23
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129764;
ID: 27681

6149d

původní jméno: *Cerastium* cf. *glutinosum*
lokalita: Beroun. Felbabka, poblíž JZ okraje obce, v lemu J okraje boru při V okraji bezlesí pod Podlužskou horou; mezernatý teplomilný trávník s *Koeleria macrantha* - v ujižděném okraji porostu na drobných holinkách
nejbližší obec: Felbabka, okres Příbram
souřadnice: 49°48'28.00"N, 13°56'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2005-05-25
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-10048;
ID: 27689

původní jméno: *Cerastium pumilum* agg.
lokalita: Příbram. Křešín: PP Na horách, pod chatou na Z okraji PP, cca 0,3 km S kaple; mezernatý teplomilný trávník s *Festuca rupicola* na sešlapávané a ujižděné ploše před chatou; hojně na ploše 3x3 m
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°56'60.00"E, ± 100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-05-05
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 6149dc; originální souřadnice od autora údaje HOMP C-9420;
ID: 27688

6151b

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Mníšek pod Brdy (distr. Praha-západ): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'14.00"N, 14°16'11.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-05-28
nálezce: Jan Rydlo; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27334

6151c

lokalita: Voznice: severovýchodně od vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'24.00"N, 14°13'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983
nálezce: J. Štěpánek; et al.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27338

6151d

původní jméno: Cerastium
lokalita: Malá Hraštice (distr. Příbram): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'34.00"N, 14°16'9.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-05-22
nálezce: J. Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27333

původní jméno: Cerastium pumilum
lokalita: Nový Knín (distr. Příbram): na suché cestě od Kocáb přes louku k lesu a Šildvachu
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'4.00"N, 14°18'25.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1936-06-14
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27335

6152a

původní jméno: Cerastium
lokalita: Bojov (distr. Praha-západ): v kolejišti na nádraží Bojanovice
nejbližší obec: Bojov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'4.00"N, 14°20'42.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-05-22
nálezce: Jan Rydlo; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27331

původní jméno: Cerastium semidecandrum
lokalita: Davle; údolí Vltavy, temeno levobřežního údolního svahu, osada Šerpina cca 1,5 km západoseverozápadně obce. Pastvina u osady
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'49.00"N, 14°22'48.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1900-05-13
nálezce: J. Fišer
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;
ID: 3299616

6152b

lokalita: Jílové u Prahy
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'44.00"N, 14°29'36.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1932
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27340

6152c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: na lesní cestě, která prochází při okraji mýtiny na S svazích vrchu Homole (394 m) JJZ od obce
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'37.30"N, 14°23'54.20"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-06-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10038617

6153a

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo, okr. Praha-západ: Kamenný Přívoz, železniční trať JV od nádraží
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'55.00"N, 14°31'7.00"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-05-11
nálezce: Jan Rydlo; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 132660;
ID: 27361

lokalita: [Jílové u Prahy]-Kabáty: jižně od vsi
nejbližší obec: Kabáty, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'43.00"N, 14°29'55.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1970
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27342

6153c

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Kamenný Přívoz (distr. Praha-západ): meze kolem silnice asi 2 km směrem na Netvořice
nejbližší obec: Lešany, okres Benešov
souřadnice: 49°50'43.00"N, 14°31'15.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-05-11
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27332

6153d

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo: Týnec n. S., v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'3.00"N, 14°35'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-05-11
náleze: Jan Rydlo; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 132659;
ID: 27362

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo: Týnec n. S., v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'3.00"N, 14°35'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-05-11
náleze: Jan Rydlo; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 132658;
ID: 27363

6159d

původní jméno: M. Marek: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2013: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Seč: in loco saxoso alte supra lacum artificialem, ubi ruina arcis Oheb posita est, ad meridiem ad oppidulo. Satis copiose in
loco sparse graminoso iuxta ruinam ipsam
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'0.80"N, 15°39'13.20"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-05-18
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 745406;
ID: 9878718

původní jméno: M. Marek: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2013: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Seč: in loco saxoso alte supra lacum artificialem, ubi ruina arcis Oheb posita est, ad meridiem ad oppidulo. Satis copiose in
loco sparse graminoso iuxta ruinam ipsam
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'0.80"N, 15°39'13.20"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-05-18
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 745407;
ID: 9878719

6161a

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*
lokalita: Žumberk (distr. Chrudim): okraj lesa
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'15.00"N, 15°51'7.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1936-07-05
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27816

6163b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Litomyšl: kolejiště železničního nádraží
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'29.50"N, 16°18'14.24"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2015-05
nálezce: Pavel Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125031

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Tržek
nejbližší obec: Tržek, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'10.61"N, 16°15'35.98"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2015-05
nálezce: Pavel Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125146

6167a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Zábřeh (distr. Šumperk): v kolejišti na nádraží, nástupiště k vlakům na Šumperk
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'15.00"N, 16°53'22.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2001-05-02
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27434

lokalita: Zábřeh: Rudolfovo
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'26.00"N, 16°52'51.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1936
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27857

6167b

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Sev. Morava: nádvoří hradu Brníčko - výslunné místo s mělkou půdou s *Potentilla verna*
nejbližší obec: Brníčko, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'43.18"N, 16°58'20.94"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-05-01
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 4119;
ID: 10129562

6167c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Mírov (distr. Šumperk): úvoz ve svahu kopce Studničná (483 m), zelená turistická značka z Mírova k severu
nejbližší obec: Mírov, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'3.00"N, 16°50'29.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1995-05-11
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27855

6172a

lokalita: Mladecko, železniční nádraží
nejbližší obec: Mladecko, okres Opava
souřadnice: 49°53'41.10"N, 17°42'44.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 339 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-05-20
náleze: D. Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963192

6173a

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Hradec nad Moravicí (distr. Opava): u rybníka
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°52'14.00"N, 17°52'39.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1948-05-05
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27437

6175b

lokalita: Přívoz, Přívozská halda Odra
nejbližší obec: Přívoz, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'19.20"N, 18°16'55.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-04-30
náleze: D. Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963227

lokalita: Přívoz, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°52'31"N. 18°18'41"E (býv. zastávka Ostrava-Hrušov) po – na jihozápadě 49°50'52"N. 18°15'35"E (mimoúrovňové křížení s rychlostní silnicí R56) a na jihu po 49°49'23"N. 18°17'18"E (klenutí nad řekou)
nejbližší obec: Přívoz, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'8.00"N, 18°16'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
náleze: D. Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015): Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963226

6175c

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2013: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-Mariánské Hory, obecně, v kolejišti
nejbližší obec: Ostrava-Mariánské Hory, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'15.00"N, 18°14'25.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-04-18
nálezce: D. Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 20968;
ID: 27448

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum* subsp. *glutinosum*; J. Danihelka 2013: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-Svinov, železniční stanice, 3. nástupiště, na škváře, hojně
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'15.00"N, 18°12'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2000-04-27
nálezce: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 18271;
ID: 27449

lokalita: Třebovice, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°51'34"N. 18°11'39"E (hranice okresu Ostrava-město při PR Štěpán. až po 49°49'34"N. 18°12'43"E (rozchod tratí na Mariánské Hory a Svinov). V polích 6175acd. cab. cad. cbc.
nejbližší obec: Třebovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.00"N, 18°11'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: D. Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015): *Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město*. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963259

lokalita: Mariánské Hory, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°50'52"N. 18°15'34"E (křížení s R56) po 49°49'31"N. 18°12'43"E (Ostrava-Svinov). V polích 6175cbc. 6175cbd. 6175cbb. 6175daa.
nejbližší obec: Mariánské Hory, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'33.00"N, 18°14'55.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: D. Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015): *Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město*. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963189

lokalita: Svinov, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°49'30"N. 18°12'43"E (rozběh tratí na Třebovice a Mariánské Hory) až po 49°47'41"N. 18°11'52"E (rozběh tratí na Polanku a Vítkovice). V polích 6175ccb. ccd. cda.
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'9.00"N, 18°12'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: D. Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015): *Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město*. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963252

6175d

lokalita: Kunčičky, vnější obvodová pěšina (souběžně s Rudnou) na severu Nové Huti
nejbližší obec: Kunčičky, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'19.00"N, 18°19'13.90"E, ± 5m
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-05-04
nálezce: D. Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963187

lokalita: Vítkovice, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°48'03"N. 18°17'39"E (rozběh tratí od areálu Nové huti) až po 49°47'46"N. 18°12'18"E (rozběh tratí na Polanku a Svinov). V polích 6175dcc. dcd. 6275abb. aab. aba. baa.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'11.00"N, 18°15'60.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: D. Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015): Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963265

6176a

lokalita: Bohumín, železniční nádraží
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°53'54.20"N, 18°21'16.30"E, ± 250m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-04-29
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173880

6177a

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2013: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Ostravská pánev, Petrovice u Karviné, hojně v kolejišti
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°53'39.00"N, 18°33'1.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-04-24
nálezce: D. Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 20976;
ID: 27450

6243d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: /3/ Svojšínská pahorkatina: Milíkov (28f/6243d): na louce cca 480m VSV od železnič.zastávky v Milíkově.
nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov
souřadnice: 49°44'48.00"N, 12°56'59.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2010-05-15
nálezce: Škrábek sen.; L. Pivoňková; Škrábek jun.
pramen: Pivoňková L. (2011): Údolím Mže a Úhlavky mezi Stříbrem a Milíkovem. - Calluna 16: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 8348933

6245b

původní jméno: *Cerastium* cf. *glutinosum*
lokalita: Malesice - zanedbané pole 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'37.00"N, 13°17'0.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-26
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 1271; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299523

původní jméno: *Cerastium viscosum*
lokalita: Plzeň, ca 1,5 km od čtvrtě Skvrňany, nedaleko trati na cestě (sešlapová spol.)
nejbližší obec: Plzeň-Skvřany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'31.00"N, 13°17'34.00"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1980-05-31
nálezce: B. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22302; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299547

6246a

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Plzeň: Zahrada na stráni nad statkem u Všech svatých
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'19.00"N, 13°22'43.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1912-05-22
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 185220; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 21766

lokalita: Plzeň: břeh Mže [= Berounky] u Sv. Jiří
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'48.00"N, 13°24'49.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1899
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27678

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Okraj Kilometrovky u Kalikovského mlýna v Plzni-městě
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'4.23"N, 13°21'52.35"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-05-18
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893824

6246b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Háj u Bukovce
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'17.71"N, 13°26'49.56"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1955-06-01
náleze: Smola; J. Hadač
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22266; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299534

6246c

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Plzeň: Struskovitá navážka v Českém údolí
nejbližší obec: Plzeň-České údolí, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'5.00"N, 13°22'7.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1927-05-05
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 185217; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 21762

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Plzeň: Trávnatý úklon v Českém údolí
nejbližší obec: Plzeň-České údolí, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'9.00"N, 13°21'34.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1899-05-17
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 185219; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 21765

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Plzeň: suchoparná stráň na pr. břehu Úhlavy pod [Velkou] Homolkou
nejbližší obec: Plzeň-Radobyčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'35.00"N, 13°23'22.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-05-11
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 185228; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní; 2 sheets (see BRNU 374062);
ID: 21768

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Plzeň: Drolinná stráň nad Úhlavou u Hradiště
nejbližší obec: Plzeň-Hradiště, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'41.00"N, 13°24'0.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1895-05-31
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 185227; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 21763

lokalita: Plzeň: břeh Úhlavy pod Homolkou
nejbližší obec: Plzeň-Radobyčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'35.00"N, 13°23'22.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27679

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: V Českém údolí na vyslunné stráni mezi voj. prachárnou a tůňkou
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'11.00"N, 13°22'2.00"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-05-12
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22300; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299546

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Stráň pod Úhlavou p. Homolkou
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'9.00"N, 13°23'38.00"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-05-11
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 15694; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299533

6246d

původní jméno: orig.: *Cerastium glomeratum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Plzeňsko - Koterov. U dráhy budějovické nad podjezdem u prutníku
nejbližší obec: Plzeň-Koterov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'41.18"N, 13°25'21.48"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-04-28
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893756

6247a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Dýšina - osada Nová Huť - zahrada u čp. 88, nízký trávník, suchý a řídký
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'50.00"N, 13°30'31.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-05-03
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 1528; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299525

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Dýšina - osada Nová Huť - Nová Huť č. 88, řídký nízký trávník v zahradě
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'50.00"N, 13°30'31.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-05-09
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 1531; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299526

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Chrást u Plzně - skalky nad Martínkovic mlýnem (= Kouřim), ca 600 m JV od kapličky na náměstí (lokalita 54)
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'23.00"N, 13°30'0.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-05-17
náleze: J. Sofron; J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3179; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299529

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Chrást u Plzně - skalky nad Martínkovic mlýnem (= Kouřim), ca 600 m JV od kapličky na náměstí (lokalita 54)
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'23.00"N, 13°30'0.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-05-17
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3180; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299530

6249a

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*
lokalita: Beroun. Neřežín, cca 0,35 až 0,4 km S až SSV kaple, mezofilní kosený trávník sv. Arrhenath. na JJZ exp. svahu ústí údolí pravobřež. přítoku Zásalské (Zástalské) nádrže; masově na malinkých narušených ploškách
nejbližší obec: Neřežín, okres Beroun
souřadnice: 49°47'39.00"N, 13°52'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475-485 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-05-28
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-10276;
ID: 27682

6249b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Příbram. Velcí, cca 0,7 až 0,8 km JZ-ZJZ od křiž. silnic v obci, J okraj bezlesí Pastviny - odstavná plocha při původní cestě na

Pastviny; ujížděný okraj odstavné plochy

nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram

souřadnice: 49°46'1.00"N, 13°57'24.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2003-05-12

nálezce: J. Nesvadbová; R. Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: HOMP C-10275;

ID: 27452

lokalita: Jince - Čenkov

nejbližší obec: Jince, okres Příbram

souřadnice: 49°46'42.00"N, 13°59'38.00"E

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1904

nálezce: K. Tocl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27683

původní jméno: J. Sofron: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: Okr. Příbram, Brdy: Velcí, ca 700 m JZ od obce, Z od silnice, manipulační plocha

nejbližší obec: Velcí, okres Příbram

souřadnice: 49°45'47.89"N, 13°57'33.72"E, ± 500m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1999-06-24

nálezce: Jaroslava Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kalichy žlaznaté;

ID: 9893758

6249d

lokalita: Obecnice (distr. Příbram)

nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram

souřadnice: 49°42'58.00"N, 13°56'50.00"E

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1887

nálezce: F. Bubák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27684

6250c

lokalita: [Suchodol-]Líha (distr. Příbram): nad vsí

nejbližší obec: Líha, okres Příbram

souřadnice: 49°43'26.00"N, 14°4'15.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1935

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27347

6251a

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Okr. Příbram: Stará Huť: suchý řídký krátkostébelný trávník na kraji lesa na SV okraji obce. 375 m n. m.
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram
souřadnice: 49°47'7.10"N, 14°12'10.90"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06-27
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 04/89; 19 X 2014 det. Z. Kaplan ut *C. glutinosum*, 22 X 2014 rev. J. Danihelka
ID: 9884001

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Svaté Pole (distr. Příbram): velmi hojně na sušším a k jihu orientovaném mírném svahu nad Sychrovským potokem, přibližně 1080 m SV od vrcholové věže kostela svatě Alžběty v centru obce
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Příbram
souřadnice: 49°45'30.21"N, 14°10'44.84"E, ± 10m
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-05-05
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10045775

6251b

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Nový Knín (distr. Příbram): stráž Mikule (Chvojná) nad Florianem
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'36.00"N, 14°18'45.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-05-12
náleze: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27336

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Nový Knín (distr. Příbram): za hřbitovem na suché mezi u pískovny směrem k Aix. ml.
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'26.00"N, 14°16'46.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1936-05-12
náleze: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27337

lokalita: Nový Knín
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'25.00"N, 14°17'44.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1936
náleze: J. Vácha
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27345

6252c

původní jméno: *Cerastium* cf. *pumilum* agg.
lokalita: Příbram; NPR Drbákov-Albertovy skály, S okraj rezervace - strmý, Vltavou oderodovaný břeh údolní nádrže Slapy
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'15.00"N, 14°21'52.00"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-05-18
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy (C-6803); originální souřadnice od autora údaje HOMP C-6805;
ID: 27367

původní jméno: *Cerastium pumilum* agg.
lokalita: Příbram; NPR Drbákov-Albertovy skály, S polovina skalnaté střed. části na Z exp. stěně vltav. kaňonu - nad horní hranou při
tab. 10 (Albert. skála), sešlap. trávník
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'27.00"N, 14°22'3.00"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-05-11
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-6802;
ID: 27368

původní jméno: *Cerastium glomeratum*
lokalita: Příbram. SPR Vymyšlenská pěšina
nejbližší obec: Mokrsko, okres Příbram
souřadnice: 49°44'42.00"N, 14°21'22.00"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-05-23
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-7755;
ID: 27366

6256d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Horka, 2 km V od Zruče nad Sázavou: opuštěná zatopená pískovna, cca 1 km Z od obce
nejbližší obec: Horka II, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'4.00"N, 15°7'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-04-05
náleze: L. Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27371

6259a

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium glutinosum* forma; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora bohémica: Bohemia orient., distr. Chotěboř: locis graminosis siccis in colle (cota 422) ca 0,5 km cursu occident. a pago
Borek, substr. serpentino! S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'34.00"N, 15°34'47.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1976-07-14
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 553556; distr. phytogeogr. 65 Kutnohorská pahorkatina;
ID: 21626

6259b

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Okr. Havlíčkův Brod: Borek u Chotěboře - hadcové území Z od obce
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'24.00"N, 15°34'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1976-05-30
nálezce: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27387

původní jméno: *Cerastium anomalum*
lokalita: Borek u Chotěboře [okr. Havl. Brod]- hadcové území Z od obce
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'24.00"N, 15°34'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1974-05-15
nálezce: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27386

6260c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Chotěboř: železniční stanice na JV okraji města
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'43.00"N, 15°40'57.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-05-28
nálezce: L. Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27389

lokalita: Chotěboř, železniční stanice na JV okraji města; mokřad na SZ břehu rybníka
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'45.00"N, 15°40'55.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-05-28
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 36062;
ID: 9877124

6263d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Polička: kolejiště železničního nádraží
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'7.94"N, 16°15'50.58"E, ± 200m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2015-05-16
nálezce: Tomáš Peterka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125032

6264b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Svitavy: kolejiště železničního nádraží
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'33.23"N, 16°28'46.34"E, ± 200m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2015-05
nálezce: Pavel Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125028

6265b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Staré Město (distr. Svitavy): vrch Zlatník jihozápadně od obce, suché křovinaté prorosty
nejbližší obec: Staré Město, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'16.00"N, 16°39'47.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2008-06-07
nálezce: M. Ducháček; J. Podhorný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27806

6266d

lokalita: Vranová Lhota
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'38.00"N, 16°49'31.00"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1944
nálezce: Matátko
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27819

6267a

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Mírov
nejbližší obec: Mírov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'54.00"N, 16°50'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1995
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 154173;
ID: 3299560

6267b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: PR Kačení louka
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'5.30"N, 16°59'45.61"E, ± 424m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Slavomír Dostálík; Michal Krátký
pramen: Dostálík S. et Krátký M. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Kačení louka: Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Kačení louka. 2008.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2007 - 04.07.2008
ID: 6966019

6267c

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*
lokalita: Severní Morava: meze pod pinetem u Žadlovic u Loštic
nejbližší obec: Žádlovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'30.00"N, 16°54'21.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1934-05-01
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27820

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*
lokalita: výslunné stráňky u Žadlovic u Loštic
nejbližší obec: Žádlovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'38.00"N, 16°53'48.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27821

6268b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Uničov, železniční nádraží Uničov
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'45.30"N, 17°6'57.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-16
nálezce: D. Hlisenkovský
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179339

6273b

lokalita: Stará Ves u Bílovce, lom na sevrovýchodě obce (jemnozrnné droby s prachovci a prachovitými břidlicemi)
nejbližší obec: Stará Ves u Bílovce, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°46'15.60"N, 17°58'57.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-05-10
nálezce: D. Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963240

6274c

lokalita: Studénka, železniční nádraží
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'27.40"N, 18°3'59.60"E, ± 250m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-05-12
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173874

6274d

lokalita: Jistebník, železniční nádraží
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'56.50"N, 18°9'3.10"E, ± 250m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-05-11
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173875

6275a

lokalita: Polanka nad Odrou, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°47'41"N. 18°11'52"E (stanice O.-Svinov) až po 49°45'31"N. 18°09'59"E (rybník Podhorník na hranici okresu). V polích 6275aab. aad. aac. aca. acc.
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'16.00"N, 18°11'38.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: D. Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015): Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963214

6275b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013-12-11: !;
lokalita: Ostravská pánev, Ostrava. Hrabůvka; těleso hutn. odvalu, hojně, J část, na čerstvě převrstvené zemině, *Stellarietea mediae*
nejbližší obec: Ostrava-Hrabůvka, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'27.00"N, 18°16'38.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-05-06
nálezce: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 19513;
ID: 27451

lokalita: Kunčice, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°49'23"N. 18°17'18"E (křížení železnice s Ostravicí) po 49°48'08"N. 18°18'15"E (křížení tratě s ulicí Vratimovskou). V polích 6175d a 6275b.
nejbližší obec: Kunčice nad Ostravicí, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'25.00"N, 18°17'32.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: D. Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015): Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963184

lokalita: Vratimov, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°46'49"N. 18°17'48"E (křížení tratě s ulicí U trati) až po 49°45'06"N. 18°18'10"E (jižní hranici okresu pod haldou v Paskově). V polích 6275bdca bdc.
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'14.00"N, 18°18'10.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: D. Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015): Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963267

6275d

lokalita: Žabeň, políčko s řepkou 1 km Z od ČOV
nejbližší obec: Žabeň, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'6.60"N, 18°18'19.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-05-22
náleze: D. Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963270

6276a

lokalita: Havířov, železniční nádraží Havířov
nejbližší obec: Šumbark, okres Karviná
souřadnice: 49°47'29.70"N, 18°24'45.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-05-13
náleze: D. Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963253

lokalita: Bartovice, železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°47'09"N. 18°24'01"E (křížení železnice s řekou Lučinou) po 49°46'49"N. 18°18'07"E (Ostrava-Kunčice). V polích 6275bbd. 6276abc. 6276aac. 6276aad.
nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'45.00"N, 18°20'23.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
náleze: D. Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015): Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. 67. Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie. Přírodovědecká fakulta. Os
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963151

6277a

lokalita: Albrechtice, železniční nádraží
nejbližší obec: Albrechtice, okres Karviná
souřadnice: 49°47'34.50"N, 18°31'25.20"E, ± 250m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-04-24
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173888

6277b

lokalita: Louky nad Olší, železniční nádraží
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°47'42.40"N, 18°35'11.40"E, ± 250m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-04-19
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173896

6277d

lokalita: Český Těšín, železniční nádraží
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'14.10"N, 18°37'19.40"E, ± 250m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-04-19
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173897

lokalita: Třinec-Konská, vlečka do Třineckých železáren
nejbližší obec: Třinec-Konská, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'33.40"N, 18°38'1.10"E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-04-19
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173898

6343b

původní jméno: *Cerastium glomeratum*
lokalita: Stříbro - Tuněchody. Pata svahu úvozu okres. silnice těsně před obcí
nejbližší obec: Kladruby-Tuněchody, okres Tachov
souřadnice: 49°40'33.55"N, 12°55'3.90"E, ± 200m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1936-05-05
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22323; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299550

6344c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Hradištiny near Stod, lawns and roadsides in the W part of the village, 400 m a.s.l., N 49°37'53", E 13°01'48", 9 May 2010 BT
nejbližší obec: Hradištiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'53.00"N, 13°1'48.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-05-09
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cytometrie;
ID: 3299718

6344d

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glomeratum*; M. Smejkal 1978-12-08: *Cerastium glutinosum*; M. Dančák et Š. Dostálová 2007: !;
R. Letz 2010: !;
lokalita: Stodo: Suchopar nad Hořinou u Hradce
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'19.00"N, 13°6'52.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1912-05-12
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 185229; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 21761

6345b

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Lhota u Dobřan - neopedon při Z okraji pískovny 1 km ZJZ od křižovatky silnic v obci, lokalita č. 28
nejbližší obec: Lhota u Dobřan, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'13.00"N, 13°18'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-03
nálezce: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 1332; rev. J. Danihelka 2013: *Cerastium cf. glutinosum*;
ID: 3299524

6345d

původní jméno: *Cerastium pallens*
lokalita: /625/ Pastvina u silnice ze dnešické zastávky do Dnešic
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'7.00"N, 13°17'25.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-05-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650772

původní jméno: *Cerastium pallens*
lokalita: /517/ J svah Hůrky u Dnešic
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'19.00"N, 13°16'11.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-06-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649641

6346a

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Plzeň: stráž u Litického nádraží
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'50.00"N, 13°20'58.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1899-05-17
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 185221; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 21767

6346c

původní jméno: *Cerastium pallens*
lokalita: /1084/ pahorky V od Lišic
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'0.00"N, 13°21'58.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-05-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655202

6347c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Zdemyslice, západní úklon žel. trati u mostu přes Sečský potok - dosti hojně i na bř. potoka
nejbližší obec: Zdemyslice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'0.00"N, 13°31'20.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-05-08
nálezece: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22279; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299536

6350a

lokalita: Příbram-Nová Hospoda
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'1.00"N, 14°1'25.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1939
nálezece: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27685

lokalita: Příbram, nad Marešovým mlýnem
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'32.00"N, 14°1'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1936
nálezece: K. Domin
herbář: NI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27686

původní jméno: *Cerastium cf. brachypetalum*
lokalita: Příbram: kopec nad Marešovým mlýnem [zaniklý, asi 400 m S od železniční stanice], __ a posp. [nečit.]
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'32.00"N, 14°1'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1936-05-17
nálezece: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: D. Dudek & J. Danihelka 2013: *Cerastium glutinosum* jako příměs k *C. brachypetalum* var. *brachypetalum*; polohu určil R. Hlaváček (HOMP);
ID: 27690

6350c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Příbram: stráž s JV expozicí při samotě Kacíř, asi 0,4 km Z o. Luh
nejbližší obec: Rtišovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'12.00"N, 14°4'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezece: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-3617;
ID: 27687

6351a

původní jméno: *Cerastium* cf. *semidecandrum*
lokalita: Příbram; trávník na výjezdu z pole na polní cestu, asi 0,5 km JZ Bohatá hora (480 m n. m.) asi 0,3 km SSZ od počátku levobřežního přítoku Vápenického potoka
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram
souřadnice: 49°40'8.00"N, 14°12'12.00"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-05-14
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-3611;
ID: 27364

6351b

původní jméno: *Cerastium* cf. *pumilum*
lokalita: Příbram. Líchovy, cca 1 km SZ obce, při odstavišti aut proti budově obalovny - mezi opuštěným lomem a lesíkem na S svahu pod kótou 334.6 (Na čihadle); sešlapaný okraj parkovací plochy u borové akátiny
nejbližší obec: Líchovy, okres Příbram
souřadnice: 49°40'55.00"N, 14°18'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-24
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-10285;
ID: 27365

6351c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Příbram: suchá pastvina SSZ vrchu Krchov, lok. Na Podkově (V Solenice)
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'11.00"N, 14°12'21.00"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-05-17
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-3616;
ID: 27370

6353b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Olbramovice: železniční stanice
nejbližší obec: Olbramovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'0.17"N, 14°37'26.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2011-04-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9949306

6356b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Hulice, NPP Hadce u Želivky (distr. Benešov): druh jednotlivě na osluněných okrajích lesní cesty v hadcovém boru, přibližně 309 m Z od středu dálničního mostu přes přehradu Želivka a asi 455 m SV od středu obce Sedlice.

nejbližší obec: Hulice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'18.17"N, 15°5'47.53"E

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2012-05-13

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

ID: 35076

6357d

lokalita: Kožlí (3 km JJZ od Ledče n. Sáz.), u listnatého hájku při silnici Zahrádka–Ledec n.Sáz., asi 2 km J obce; okraj polní cesty

nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'55.00"N, 15°15'15.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-08

nálezce: Jaromír Švarc

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MJ 7501;

ID: 9877087

6361c

lokalita: na chudě zatravněném písčítokamenitém J břehu rybníka Velké Dářko u Žďaru nad Sázavou (distr. Žďár nad Sázavou)

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'58.00"N, 15°53'30.00"E

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1973-06-07

nálezce: R. Businský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27453

6366a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Chornice, narušovaný, často kosený trávník před nádražní budovou v obci

nejbližší obec: Chornice, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'37.60"N, 16°44'43.60"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 63l. Malá Haná

datum: 2008-04-25

nálezce: J. Komárek

herbář: herb. J. Komárek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27807

6366b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Březinky (distr. Svitavy), kolejiště nedaleko zastávky Nectava na začátku Nectavského údolí asi 600 m JJZ od kaple v obci

nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy

souřadnice: 49°39'24.45"N, 16°46'52.79"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 63l. Malá Haná

datum: 2012-05-04

nálezce: J. Komárek

herbář: herb. J. Komárek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27808

6367c

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. [Ludmírov:] Prochodice [= Průchodnice] u Konice
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'26.00"N, 16°52'57.00"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1905-05-01
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46447; distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina;
ID: 21773

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia. Ludmírov (?) pr. Konice. Na zdi
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'29.00"N, 16°52'24.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1905-05-27
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416957; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 21774

6368a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Cholina (distr. Olomouc): opuštěný malý kamenolom Z od vsi
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'27.00"N, 17°2'1.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1967-05-08
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27635

6368c

původní jméno: H. Laus: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Kl. Senitz [= Senička]
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'56.00"N, 17°3'23.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1906
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 19822; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 21750

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Moravia. In valle Křéby ad [Senice na Hané-]Cakov
nejbližší obec: Cakov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'38.00"N, 17°2'49.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-06-01
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416814; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 21755

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Náměšť na Hané (distr. Olomouc): skalní půda při cestě 1,5 km na Z od obce při okraji lesa nad Baběncem

nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'22.00"N, 17°2'42.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1988-05-01

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27638

6369d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Olomouc (distr. Olomouc): na levém břehu Moravy proti Černovíru

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'4.00"N, 17°15'24.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1974-05-13

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27655

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Olomouc (distr. Olomouc): suché loučky na levém břehu Moravy v J části Černovíru

nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'16.00"N, 17°15'46.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1974-05-13

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27656

lokalita: Olomouc-Lazce

nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'13.00"N, 17°15'20.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1932

nálezce: M. Deyl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27658

původní jméno: *Cerastium pallens*

lokalita: Nízký Jeseník, Olomouc, Samotišky. Z exp. svah S za obcí

nejbližší obec: Samotišky, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'16.00"N, 17°19'52.00"E, ± 500m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1974-05-05

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OLM 146545;

ID: 3299558

6370c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Hlubočky (distr. Olomouc): J svah v začátku Hlubokého žlebu S za obcí

nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'39.00"N, 17°24'47.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1975-05-03

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27435

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Olomouc (distr. Olomouc): Svatý Kopeček, na stráni pod chrámem
nejbližší obec: Olomouc-Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'44.00"N, 17°20'12.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1974-05-05
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27867

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Samotišky (distr. Olomouc): na stráni na S za obcí, Z expozice
nejbližší obec: Samotišky, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'16.00"N, 17°20'3.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1974-05-05
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27869

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Olomouc (distr. Olomouc): Svatý Kopeček
nejbližší obec: Olomouc-Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'44.00"N, 17°20'12.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1936-05-01
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27866

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Olomouc (distr. Olomouc): Svatý Kopeček, stráž
nejbližší obec: Olomouc-Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'44.00"N, 17°20'12.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1935-05-01
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27868

6370d

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Hlubočky (distr. Olomouc): JV exp. svah nad údolím Trnavy za obcí
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'23.00"N, 17°25'25.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-05-04
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27436

6373a

lokalita: Odry, železniční nádraží + přednádražní polocha (Správy železniční dopravní cesty) ze žulových kostek
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'10.20"N, 17°50'2.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-05-10
nálezce: D. Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963198

6374d

lokalita: Kopřivnice, nákladové nádraží
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'47.40"N, 18°8'54.70"E, ± 250m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016-04-26
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173884

6375b

lokalita: Místek (distr. Frýdek-Místek): suché meze
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'53.00"N, 18°19'25.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1892-04-01
nálezce: F. Gogela
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27894

lokalita: Místek (distr. Frýdek-Místek): meze
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'53.00"N, 18°19'25.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
nálezce: F. Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27893

lokalita: Lískovec, železniční nádraží
nejbližší obec: Lískovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'55.10"N, 18°19'41.50"E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-04-28
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173881

6376a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Staré Město (distr. Frýdek-Místek): u řeky Morávky
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'23.00"N, 18°22'15.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1926-05-01
nálezce: G. Weeber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: foto bez rev. listku;
ID: 27895

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; M. Dančák 2011: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: [Místek.] Místecký park
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.00"N, 18°20'44.00"E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1888-05-08
nálezce: F. Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01987/29;
ID: 27896

6376b

původní jméno: G. Weeber: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: [Frýdek-Místek]-Skalice: An der Moravka
nejbližší obec: Skalice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'53.00"N, 18°26'27.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1927-05-01
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 139280; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 21789

6376c

lokalita: Pržno, železniční nádraží
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'0.80"N, 18°21'42.40"E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-04-22
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173891

6377a

lokalita: Hnojník, železniční nádraží
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'43.00"N, 18°32'22.80"E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-04-22
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173894

6377b

lokalita: Třinec, železniční nádraží
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'13.90"N, 18°39'42.00"E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-04-19
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173899

6444c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Staňkov: železniční nádraží
nejbližší obec: Staňkov
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909179

6445a

původní jméno: *Cerastium pallens*
lokalita: /460/ Lesní písčitá cesta ze Soběkury do Zemětic
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'45.00"N, 13°13'36.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-06-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649155

6445b

lokalita: Přeštice-Skočice: Skočická mýt[ina]
nejbližší obec: Skočice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'23.00"N, 13°16'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27674

lokalita: Bohemia occidentalis: In silva Skočická mýť prope vicum Skočice procul oppidum Přeštice
nejbližší obec: Přeštice-Skočice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'23.00"N, 13°16'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-05-28
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
ID: 3299594

6445c

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Bohemia occidentalis. Merklínsko: Otěšice, u křižovatky silnic vých. obce
nejbližší obec: Otěšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'55.29"N, 13°13'38.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-05-25
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893828

6445d

původní jméno: *Cerastium pallens*
lokalita: /1928/ Vřeskovice: skalnaté návrší asi JZ od kostela
nejbližší obec: Vřeskovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°31'13.00"N, 13°16'14.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-06-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658802

6446a

lokalita: Přeštice
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'23.00"N, 13°20'6.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1953
náleze: Vacek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27673

lokalita: Přeštice - Dolní Lukavice
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'24.00"N, 13°20'18.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1879
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27675

6446c

původní jméno: *Cerastium pallens*
lokalita: /1924/ Jindřín, polní cesta na ZSZ svahu Jindřína (od lesa) /Jindřín je vrch V od obce Radkovice u Příchovic/
nejbližší obec: Radkovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'55.00"N, 13°22'28.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-06-03
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658873

6446d

původní jméno: *Cerastium pallens*
lokalita: /1035/ pahorek u okraje lesa mezi Týništěm a Skašovem (kóta cca 550 m)
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'5.00"N, 13°25'21.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-06-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654695

6447a

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum* a) *obscurum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Blovice: Suchoparná stráž u Smederova
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'34.00"N, 13°34'39.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-05-20
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 185222; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní; *Veronica arvensis admixta*;
ID: 21764

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Blovice - Dubí
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'48.00"N, 13°31'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-05-03
náleze: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22278; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299535

6447d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Vrčeň
souřadnice: 49°30'56.52"N, 13°37'43.43"E, ± 6m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-09
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10553212

6448d

lokalita: [Mladý Smolivec-]Starý Smolivec: vrch Borek jižně od vsi
nejbližší obec: Starý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'46.00"N, 13°45'1.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27711

6449b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 254) Chrást, J okraj borového lesa na Chlumci (536 m) při polní cestě Z obce
nejbližší obec: Chrást
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902047

6449d

lokalita: Hudčice (distr. Březnice)
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'54.00"N, 13°55'21.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1970
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27692

6450d

lokalita: Kožlí (okr. Písek): louky mezi silnicí a jižním břehem rybníka Bohce 0,65 km SZ od vsi
nejbližší obec: Kožlí, okres Písek
souřadnice: 49°31'12.00"N, 14°8'26.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008
nálezce: R. Paulič; et al.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: admixtum ad *Cerastium semidecandrum*;
ID: 27353

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-02: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Distr. Písek. Kožlí u Orlíka - suché části louky mezi silnicí a jižním břehem rybníka Bohce 0,65 km SZ od obce, dosti hojně
nejbližší obec: Kožlí u Orlíka, okres Písek
souřadnice: 49°31'12.00"N, 14°8'26.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-05-08
náleze: B. Trávníček; V. Chán; V. Žíla; R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 67702; *Cerastium semidecandrum admixtum*; herb. Radim Paulič;
ID: 9893823

6451b

původní jméno: *Cerastium pumilum* s.s.
lokalita: Příbram. Týnčany rozcestí, xerot. luční porosty za potokem u stezky
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram
souřadnice: 49°34'59.00"N, 14°19'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-06-09
náleze: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-963;
ID: 27369

6451c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Orlík nad Vltavou: Krkavčí skála nad levým břehem Vltavy JV od osady Staré Sedlo
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-05-25
náleze: Radim Paulič; Martin Lepší
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8538662

6452a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Příbram. Mokřany, cca 1 km JJV obce, nad pravým břehem Počepického potoka, pastvina na JJZ exp. prudkém svahu s
plošnými výchozy horniny; porost jarních efemerů na mělké půdě, dom. *Scleranthus perennis* (sv. *Arabidopsis thaliana*)
nejbližší obec: Setěkovy, okres Příbram
souřadnice: 49°33'31.00"N, 14°24'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2000-05-03
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-10288;
ID: 27762

6452b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: a0462_222218_155_T6.1B
nejbližší obec: Jesenice u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°35'11.22"N, 14°29'5.60"E, ± 62m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4218979

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: a0462_222217_187_T1.1
nejbližší obec: Nové Dvory u Kvasejovic, okres Příbram
souřadnice: 49°34'2.82"N, 14°27'15.23"E, ± 109m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4217175

6453a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: a0462_222218_254_T6.1B
nejbližší obec: Měšetice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'9.10"N, 14°31'14.59"E, ± 3m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4219245

6454b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Mladá Vožice - les na hadci u silnice směr Šebířov S obce, hojně
nejbližší obec: Noskov, okres Tábor
souřadnice: 49°33'3.00"N, 14°48'40.00"E, ± 600m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987-05-26
nálezce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27761

6457c

lokalita: Červená Řečice: písčiny pravého břehu Trnávky u jezu papírny
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'34.00"N, 15°10'27.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967
nálezce: F. Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jako F. J.;
ID: 27354

lokalita: Červená Řečice: kraj lesa v údolí Trnávky
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'34.00"N, 15°10'27.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963
nálezce: F. Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jako F. J.;
ID: 27355

lokalita: Želiv (9,5 km Z od Humpolce), Malá přehrada (vyrovnávací nádrž), 1 km V obce
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'45.00"N, 15°14'35.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1965-05-18
nálezce: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 3770;
ID: 9877115

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Travnatá stráž u Malé přehrady [= Vřesník]
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'32.30"N, 15°14'43.66"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1965-05-18
nálezce: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Antonín Čábera;
ID: 9893732

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Humpolecko: výslunná stráž na vých. břehu vodní nádrže u Malé přehrady na Želivce
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'32.30"N, 15°14'43.66"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1965-05-18
nálezce: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893733

6458a

lokalita: Malý Budíkov (Humpolecko): jižně od vsi
nejbližší obec: Malý Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'16.00"N, 15°22'53.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924
nálezce: A. Čábera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27394

6458c

lokalita: Humpolec, Na cihelně, při Z okraji města; stráž
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'25.00"N, 15°20'45.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-05-19
nálezce: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 3771;
ID: 9877114

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Výslunná stráň Na cihelně
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'27.50"N, 15°20'50.86"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-05-19
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Antonín Čábera;
ID: 9893734

6459b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Havlíčkův Brod: kolejiště o okolí nástupišť v jižní části železniční stanice na JV okraji města
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'51.00"N, 15°35'22.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-05-03
nálezce: L. Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27388

lokalita: Havlíčkův Brod, v JV části železniční stanice Havlíčkův Brod; kolejiště a okolí nástupišť
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'45.00"N, 15°35'25.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-05-03
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 36112;
ID: 9877123

6463b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Chlum-Korouhvice (distr. Žďár nad Sázavou): mezerovitý trávník na okraji opuštěného amfibolitového lomu u osady Korouhvice
nejbližší obec: Chlum, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'43.00"N, 16°18'55.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-14
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27391

6464b

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Letovice: na skalách u Bohuňova
nejbližší obec: Bohuňov, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'48.00"N, 16°28'0.00"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1938-06-12
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 292907; distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 21772

lokalita: Ústup: Špilberk
nejbližší obec: Ústup, okres Blansko
souřadnice: 49°33'39.00"N, 16°28'10.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27395

6465a

původní jméno: J. Müller: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia - povodí Svitavy. Rozhraní - Skřib: festucetum na hřebenu nad skalami amfobolitovými, na svahu k J. S. m. ca 400 m. S *Myosotis micrantha*, *Draba crockeri*, *Potentilla opaca* roztroušeně
nejbližší obec: Skřib, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'46.00"N, 16°32'6.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-04-20
náleze: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 376119; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 21653

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Lazínov (distr. Blansko): údolí Křetínky, J svahy na levém břehu nad silnicí 500 m JV od obce
nejbližší obec: Lazínov, okres Blansko
souřadnice: 49°33'37.00"N, 16°31'58.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-05-20
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27408

6465c

původní jméno: M. Vaďura: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát. Sychotín: slunná, suchá, strmá stráž na JZ svahu Vinného vrchu u Sychotína. S. m. 480 m
nejbližší obec: Sychotín, okres Blansko
souřadnice: 49°30'26.00"N, 16°30'23.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-20
náleze: M. Vaďura
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 556257; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 21630

6467b

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: okraj polní cesty, 0,5 km JJZ od obce Krakovec
nejbližší obec: Krakovec, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'37.00"N, 16°59'13.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1996-06-08
náleze: B. Kočí
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 28106;
ID: 27823

6468a

původní jméno: *Cerastium pumilum* agg.
lokalita: Náměšť na Hané (distr. Olomouc): U Zabitého
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'46.00"N, 17°1'24.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1988-04-18
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27829

původní jméno: *Cerastium pumilum* var. *obscurum*
lokalita: Náměšť na Hané (distr. Olomouc): kolem cesty U Zabitého
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'50.00"N, 17°1'28.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1950-05-01
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27826

původní jméno: *Cerastium pumilum* var. *obscurum*
lokalita: Náměšť na Hané (distr. Olomouc): Hluboký žleb (Terežské údolí), stráž U Zabitého
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'52.00"N, 17°1'39.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1949-05-01
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27825

původní jméno: *Cerastium pumilum* I. *obscurum*
lokalita: Náměšť na Hané (distr. Olomouc): Hluboký žleb (Terežské údolí)
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'50.00"N, 17°1'28.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1943-05-09
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27824

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Náměšť na Hané (distr. Olomouc): stráž u města
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'50.00"N, 17°1'28.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1930-05-01
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27827

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Náměšť na Hané (distr. Olomouc): stráž u města
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'50.00"N, 17°1'28.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1930-06-01
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27828

původní jméno: orig.: *Cerastium brachypetalum* subsp. *tauricum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Sev. Morava: u p. Šumice mezi Laškovem a Náměští n. H. - výslunné místo v doubravě
nejbližší obec: Laškov, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'39.31"N, 17°1'40.46"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1969-05-25
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium brachypetalum* var. *brachypetalum admixtum*;
ID: 10129576

původní jméno: orig.: *Cerastium glomeratum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Drahanská vrchovina: Luděřov (distr. Prostějov): "Švédské šance" (keltské hradisko)
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'59.34"N, 17°2'28.42"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-04-19
nálezce: Vladimír Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 634292;
ID: 13211380

6468b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Slatinice (distr. Prostějov): Malý Kosíř, rozvolněný trávník v S části rezervace, 300 m n.m.
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'26.00"N, 17°5'35.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2010-06-02
nálezce: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27851

původní jméno: *Cerastium pumilum* agg.
lokalita: Slatinice, Malý Kosíř
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'23.00"N, 17°5'30.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-05-04
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 28101;
ID: 27849

lokalita: Slatinice (distr. Prostějov): Malý Kosíř
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'23.00"N, 17°5'30.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1991-05-19
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27850

6468c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Slatinky (distr. Prostějov), rozvolněný suchý trávník na prudším J svahu Velkého Košíře, asi 1,7 km J od kostela v obci Stařechovice
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'50.42"N, 17°4'38.20"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-04-23
nálezce: J. Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27652

lokalita: Stařechovice (distr. Prostějov): Kosířské vinohrady, 1,3 km V od obce
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'53.00"N, 17°4'23.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1991-05-14
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27852

lokalita: Prostějov (distr. Prostějov): Velký Kosíř, terasy s *Rosa spinosissima*, nad chatovou základnou
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'3.00"N, 17°4'9.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1989-04-14
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27843

lokalita: Prostějov (distr. Prostějov): Kosíř
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'53.00"N, 17°3'43.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1973-04-13
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27842

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Prostějov (distr. Prostějov): Kosíř
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'53.00"N, 17°3'43.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1943-04-01
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27845

původní jméno: *Cerastium pumilum* var. *pallens*
lokalita: Prostějov (distr. Prostějov): jižní strana Kosíře
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'42.00"N, 17°3'39.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1943-05-01
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27846

původní jméno: *Cerastium pumilum* var. *obscurum*
lokalita: Prostějov (distr. Prostějov): jižní stráň Kosíře
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'42.00"N, 17°3'39.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1943-05-01
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27847

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Prostějov (distr. Prostějov): vrch Kosíř
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'53.00"N, 17°3'43.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1935-05-01
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium pumilum* admixtum;
ID: 27848

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Prostějov (distr. Prostějov): vrch Kosíř
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'53.00"N, 17°3'43.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1929-05-01
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium brachypetalum* admixtum;
ID: 27841

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Prostějov (distr. Prostějov): Kosíř
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'53.00"N, 17°3'43.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1929-05-01
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27844

6468d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Čelechovice na Hané (distr. Prostějov): vstupní cesta do vápencového lomu z cesty od Čelechovic na Velký Kosíř
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'49.00"N, 17°5'4.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001-05-09
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27633

lokalita: Prostějov: Velký Kosíř
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'53.00"N, 17°5'8.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943
náleze: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27646

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Čelechovice na Hané, JV úpatí Velkého Kosíře, suché trávníky pod pomníkem Františka Palackého
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'47.00"N, 17°5'7.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-05-10
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cytometrie;
ID: 3299521

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Čelechovice na Hané, JV úpatí Velkého Kosíře, suché trávníky pod pomníkem Františka Palackého
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'49.08"N, 17°5'3.69"E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-05-10
náleze: Michal Hroneš
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179372

6469a

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Olomouc (distr. Olomouc): křižovatka silnic tř. 1. máje (tř. Míru) a Foerstrova ul.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'47.00"N, 17°13'54.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1995-05-01
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27639

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Olomouc (distr. Olomouc): křižovatka silnic tř. 1. máje (tř. Míru) a Foerstrova ul.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'47.00"N, 17°13'54.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1995-05-01
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27640

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Olomouc, Pražská street, dry roadside in NW part of the city, N 49°35'48", E 17°13'54", 225 m a.s.l., 21 Apr 2009 MD

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'48.00"N, 17°13'54.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2009-04-21

nálezce: Martin Dančák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cytometrie;

ID: 3299706

6469b

původní jméno: *Cereastium glutinosum*

lokalita: Olomouc: okraje chodníků v ulici Zamenhofova

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'11.00"N, 17°14'54.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2010-05-06

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OL 28178;

ID: 27641

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Československo, Olomouc: hlavní nádraží, 5. nástupiště

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'34.00"N, 17°16'45.00"E, ± 200m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2010-06-04

nálezce: Jan Rydlo; J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129767;

ID: 27659

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Olomouc (distr. Olomouc): suché louky na pravé straně Bystřice mezi Bělídly a Bystrovany a u Bystrovan

nejbližší obec: Bystrovany, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'35.00"N, 17°19'1.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1973-05-19

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27657

6469c

původní jméno: H. Laus: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: Flora von Mähren. Wrbatek [= Vrbátky]

nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov

souřadnice: 49°30'29.00"N, 17°11'60.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1907-06-01

nálezce: H. Laus

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 19823; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;

ID: 21751

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Na trati u Vrbátek
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'29.00"N, 17°11'60.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-05-01
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46448; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 21752

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Dub nad Moravou-Bolelouc (distr. Olomouc): skalka Skalní díly 2 km Z od Bolelouce
nejbližší obec: Bolelouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'8.00"N, 17°14'30.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1977-05-22
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27653

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Bolelouc. Skalka "Skalní díly" 2 km Z od Bolelouce
nejbližší obec: Bolelouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'7.00"N, 17°14'30.00"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1977-05-22
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 146549;
ID: 3299556

6469d

lokalita: Grygov ("Grügau")
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'43.00"N, 17°18'60.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1931
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27648

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Grygov (distr. Olomouc): úhory u vsi
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'26.00"N, 17°19'2.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-06-01
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27634

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Grygov, stony ruderal area along the railway, S of the railway station, N 49°31'45", E 17°18'27", 205 m a.s.l., 22 Apr 2009 MD

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°31'45.00"N, 17°18'27.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2009-04-22

nálezce: Martin Dančák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cytometrie;

ID: 3299707

6470c

původní jméno: J. Unar: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;

lokalita: Flora moravica: distr. Olomouc. Okraj opuštěného drobného lomu asi 100 m JZ od pomníku na vrcholu kopce Hradisko u obce Velký Týnec

nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc

souřadnice: 49°32'55.00"N, 17°21'16.00"E

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 1977-05-31

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 462125; distr. phytogeogr. 76b Tršická pahorkatina;

ID: 21778

lokalita: Krčman [= Krčmaň] (distr. Olmütz [= Olomouc])

nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc

souřadnice: 49°31'14.00"N, 17°20'39.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1929

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27649

6471a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Křovinatá stráň SV od Dolního Újezdu

nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°33'7.21"N, 17°32'53.10"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1977

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Křovinatá stráň pod lesem z Oderských vrchů severovýchodně od Dolního Újezdu. 1991.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 05.06.1977 - 13.09.1990

ID: 7214231

6471b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Lipník nad Bečvou-Podhoří (distr. Přerov): u tůňek na suché louce

nejbližší obec: Podhoří, okres Přerov

souřadnice: 49°33'36.00"N, 17°37'42.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1951-05-29

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Pospíšil no 8771;

ID: 27859

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Lipník nad Bečvou-Podhoří (distr. Přerov): u tůňek na travnaté louce

nejbližší obec: Podhoří, okres Přerov

souřadnice: 49°33'36.00"N, 17°37'42.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1951-05-29

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Pospíšil no 8771;

ID: 27860

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Lipník nad Bečvou-Podhoří (distr. Přerov): u tůňek na suché louce

nejbližší obec: Podhoří, okres Přerov

souřadnice: 49°33'36.00"N, 17°37'42.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1951-05-29

nálezce: V. Pospíšil

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Pospíšil no 8771;

ID: 27861

6471d

lokalita: Leipnik [= Lipník nad Bečvou]: Helfenstein [= Helfštýn]

nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'4.00"N, 17°37'43.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1899

nálezce: A. Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27863

lokalita: Leipnik [= Lipník nad Bečvou]: Helfenstein [= Helfštýn]

nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'4.00"N, 17°37'43.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1899

nálezce: A. Oborny

herbář: WU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27864

6472a

lokalita: Hranice na Moravě, areál železniční stanice Hranice na Moravě

nejbližší obec: Hranice III-Velká, okres Přerov

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2015-05-20

nálezce: J. Tkáčiková

pramen: Tkáčiková J. (2015): Terénní zápisy 2015. Ms

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9963177

6472d

původní jméno: orig.: *Cerastium* cf. *glutinatum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: Kelč, výslunná stráň, kosené louky, lemy křovin a ovocné sady ca 0,5 km J od obce Zámrsky

nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'1.00"N, 17°49'29.00"E, ± 200m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2009-05-07

nálezce: s. coll.

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9893825

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: 76a. Moravská brána vlastní, 6472c, Teplice nad Bečvou (distr. Přerov), trávník na železniční stanici a na přilehlém parkovišti aut

nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'49.00"N, 17°44'55.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2015-05-18

nálezce: P. Batoušek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10125038

6473c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Hustopeče nad Bečvou, dry ruderal vegetation at railway station, N 49°31'24", E 17°51'53", 265 m a.s.l., 24 May 2010 MD

nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'24.00"N, 17°51'53.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2010-05-24

nálezce: Martin Dančák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cytometrie;

ID: 3299720

6474a

původní jméno: D. Hlisenkovský: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Moravská brána: Nový Jičín-město, areál žel. stanice (dolní nádraží), lem kolejiště

nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'55.15"N, 18°0'36.56"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2011-04-26

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: NJM 24635; *Cerastium glomeratum admixtum*;

ID: 10129551

lokalita: Nový Jičín, železniční nádraží

nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'55.80"N, 18°0'33.80"E, ± 250m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2016-04-26

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13173883

6474b

lokalita: Kopřivnice, železniční nádraží

nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'43.60"N, 18°8'50.40"E, ± 250m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2016-04-26

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13173885

lokalita: Štramberk, železniční nádraží
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'58.00"N, 18°7'55.40"E, ± 250m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016-04-26
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173886

6476c

lokalita: Ostravice, železniční nádraží
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'13.90"N, 18°23'37.90"E, ± 250m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-04-22
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173892

6543b

lokalita: Domažlice: Na skalce [severně od města]
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'18.00"N, 12°55'4.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936
náleze: Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27677

lokalita: Chrástavice (distr. Domažlice): východně od vsi
nejbližší obec: Chrástavice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'15.00"N, 12°57'55.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935
náleze: Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27676

6543d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Nevolice: intravilán obce, dvůr domu čp. 12
nejbližší obec: Nevolice, okres Domažlice
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898674

6545b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Na patě Tuhoště blíž Švihova
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'24.00"N, 13°15'56.00"E, ± 300m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1882-07-20
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22294; rev. J. Danihelka 2013-12-09;
ID: 3299545

původní jméno: *Cerastium glomeratum*
lokalita: Červené Poříčí, cesta u obce
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'56.00"N, 13°17'37.00"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22312; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299548

původní jméno: *Cerastium glomeratum*
lokalita: Červené Poříčí, lom u obce
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'56.00"N, 13°17'37.00"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22313; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299549

6545d

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Klatovy - u Masokombinátu
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'29.00"N, 13°16'41.00"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05-03
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 1614; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299527

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Klatovy: louka pod Borem (střelnice)
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'59.00"N, 13°16'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-19
náleze: V. Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 27939; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299552

6547d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: /13/ Blatensko: Olšany (36a/6547d): intravilán obce.
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'5.00"N, 13°37'38.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2010-06-19
náleze: et al.; J. Bureš
pramen: Bureš J. (2011): Exkurze Západočeské pobočky ČBS do okolí Pačejova. - Calluna 16: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8349387

6548d

původní jméno: *Cerastium pumilum* agg.
lokalita: Blatná (distr. Strakonice): lesní cesta borem na severním břehu rybníka Velký Pálenec
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'49.00"N, 13°48'25.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1977-06-10
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27694

lokalita: [Hradiště-]Zahorčičky ("Záhoříčky"; distr. Blatná)
nejbližší obec: Zahorčičky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'38.00"N, 13°45'36.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: doplněny souřadnice;
ID: 27705

lokalita: Vrbno (distr. Blatná): pisc. Velký Pálenec
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'20.00"N, 13°48'24.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27706

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Žabinec prope vicum Vrbno
nejbližší obec: Kadov-Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'24.00"N, 13°48'51.00"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-05-24
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*; *Cerastium glutinosum* admixtum;
ID: 3299589

6549a

lokalita: [Blatná-]Drahenický Málkov
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'22.00"N, 13°54'11.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27709

lokalita: [Bezdědovice-]Dobšice
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'14.00"N, 13°53'23.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27708

6549b

lokalita: Vahlovice: severně od vsi
nejbližší obec: Vahlovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'2.00"N, 13°56'42.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1974
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27698

6549c

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo: Blatná, v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'52.00"N, 13°52'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-05-04
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*; ROZ 132654;
ID: 27715

lokalita: Hajany (distr. Blatná): jižně od vsi, Pod průhony
nejbližší obec: Hajany, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'20.00"N, 13°50'7.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27699

lokalita: Hajany (distr. Blatná): vrch Zbiroh
nejbližší obec: Hajany, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'50.00"N, 13°50'11.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: opraveny souřadnice;
ID: 27710

lokalita: [Bezdědovice]-Paštiky: pisc. Silniční [= Silnický]
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'54.00"N, 13°53'58.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27702

lokalita: [Blatná]-Blatenka: Jedlovec
nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'8.00"N, 13°51'7.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27707

lokalita: Chlum (distr. Blatná)
nejbližší obec: Chlum, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'50.00"N, 13°51'4.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27712

lokalita: Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'30.00"N, 13°52'54.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27701

lokalita: Bezdědovice (distr. Blatná)
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'39.00"N, 13°52'56.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27713

lokalita: Blatná: Hadí rybník
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'48.00"N, 13°49'56.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1960
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27697

lokalita: Blatná - Hněvkov (distr. Blatná), osada Lapač
nejbližší obec: Hněvkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'53.00"N, 13°54'9.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1960
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27714

lokalita: Blatná: Hadí rybník
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'48.00"N, 13°49'56.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1952
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27696

6549d

lokalita: Neradov (distr. Blatná): severozápadně od vsi
nejbližší obec: Neradov, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'10.00"N, 13°58'47.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1972
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27691

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in declivibus meridionalibus inter vicos Škvořetice et Lom solo dioritico
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'19.00"N, 13°57'48.00"E, ± 1000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-05-24
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*; *Cerastium glutinosum admixtum*;
ID: 3299591

6550a

lokalita: Čimelice (distr. Písek; "distr. Příbram")
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°27'56.00"N, 14°4'9.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1920
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27693

6550b

původní jméno: orig.: *Cerastium* sp.; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Nevězice (distr. Písek), ca 300 m jv. od kaple v obci, okraj pole, roztroušeně
nejbližší obec: Nevězice, okres Písek
souřadnice: 49°28'32.00"N, 14°9'11.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-05-22
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 73485;
ID: 9893751

6551c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Zvíkovské Podhradí: skály ostrohu s hradem Zvíkovem
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'15.04"N, 14°11'36.01"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-07
nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538665

6555c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Pořín: železniční zastávka (kolejiště a plocha před býv. nádražní budovou)
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'17.50"N, 14°51'56.40"E, ± 30m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2016-04-15
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173045

6559d

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium pumilum* subsp. *pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: in declivibus graminosis saxosisque supra ripam sinistram fluminis Jihlava in pag. Helenín. S. m. cca 495 m
nejbližší obec: Jihlava-Helenín, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'16.00"N, 15°37'17.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-05-05
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 435659; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 21656

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia occident., distr. Jihlava: in declivibus graminosis fruticosisque supra ripam sinistr. flumin. Jihlava (ad pontem) in pag. Helenín, cca 480 m s. m.
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'16.00"N, 15°37'17.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-06-17
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 410496; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 21655

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium* cf. *glomeratum*, 1978-12-08: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: in declivibus supra ripam sinistram flumin. Jihlava in pag. Helenín. S. m. cca 480 m
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'16.00"N, 15°37'17.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-05-09
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 404458; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 21654

6561b

lokalita: Znětín (10 km J od Žďáru nad Sázavou): EVL Znětínské rybníky, cca 1 km JJZ od kaple v obci; okraj lesa v místě dětského letního tábora
nejbližší obec: Znětín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'38.00"N, 15°55'17.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-20
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 38592; 13-047; N49°27'38,3" E015°55'17,1"; nerevidováno;
ID: 9877100

6562b

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Nové Město: nad rybníkem Kaňavcem [= Kaňovcem u Bobrové]. S. m. 500 m
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'7.00"N, 16°7'11.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-07-01
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 38577; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 21627

původní jméno: *Cerastium glutinosum* var. *gussonei*
lokalita: Bobrová (distr. Žďár nad Sázavou)
nejbližší obec: Horní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'9.00"N, 16°6'11.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1911-05-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27390

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Radešín (Žďár nad Sázavou). Radeschin (Bez. Neustadt)
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'14.75"N, 16°5'19.10"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1911-05-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27392

6562c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 0,5 km S od kostela v Hor. Borech, mez u rybníka na S obce
souřadnice: 49°25'45.00"N, 16°1'36.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-29
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1396879

6563b

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium brachypetalum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. [Nedvědice-Pernštejn.] Hrad Pernštýn
nejbližší obec: Pernštejn, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'3.00"N, 16°19'6.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-05-01
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46461; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 21639

6563c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Mitrov; Strážek: zřícenina hradu Mitrov nad meandrem říčky Bobrůvky 1,6 km od kostela v obci
souřadnice: 49°25'52.11"N, 16°12'51.60"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-01
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12009956

6563d

lokalita: Drahonín: na hadcích jižně od vsi
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'35.00"N, 16°16'39.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1928
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27393

6564b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Lhotecké kopaniny
nejbližší obec: Lhota u Lysic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'49.52"N, 16°29'48.63"E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-03
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6421497

6564c

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium brachypetaum*, next: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica. Doubravník
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'16.00"N, 16°20'59.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-05-01
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46462; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 21640

6567b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Ohrozim (distr. Prostějov): rezervace Za Hrnčířkou
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'13.00"N, 16°59'24.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1991-05-09
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27830

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Ohrozim (distr. Prostějov): rezervace Za Hrnčířkou
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'13.00"N, 16°59'24.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1991-05-09
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27831

lokalita: Plumlov-Žárovice (distr. Prostějov): rezervace Pavlečkova skála
nejbližší obec: Žárovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'43.00"N, 16°58'49.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1991-06-02
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27832

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Vícov, suché trávníky na kótě 357 (Malá Horka), ca 1,5 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Vícov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'18.70"N, 16°58'48.54"E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2011-05-14
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita *Carex obtusata*; cytometrie;
ID: 3299522

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Vícov, suché trávníky na kótě 357 (Malá Horka), ca 1,5 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Vícov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'18.70"N, 16°58'48.54"E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2011-05-14
náleze: Michal Hroneš
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita *Carex obtusata*;
ID: 13179373

6568a

původní jméno: V. Spitzner: *Cerastium semidecandrum* b) *subherbaceum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: V Braniskách za Plumlovem
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'52.00"N, 16°59'56.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1885-05-02
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 201243; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 21775

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Krumsín, suchá rozvolněná loučka na vrchu Loupežník; 2,8 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Mostkovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'29.18"N, 17°1'59.32"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-05-10
nálezce: J. Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27854

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Plumlov (distr. Prostějov): rezervace Brániska
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'48.00"N, 16°59'58.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1991-05-09
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27833

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Plumlov (distr. Prostějov): rezervace Brániska
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'48.00"N, 16°59'58.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1991-05-09
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27834

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Plumlov (distr. Prostějov): Kněží hora, remíz západně od rezervace
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'15.00"N, 17°0'58.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1991-05-01
nálezce: P. Albrecht
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27835

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Plumlov (distr. Prostějov): kopec Horka SZ od obce
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'31.00"N, 17°0'34.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1991-05-09
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27837

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Plumlov (distr. Prostějov): kopec Horka SZ od obce
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'31.00"N, 17°0'34.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1991-05-09
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27838

lokalita: Plumlov (distr. Prostějov): kopec Horka na západním okraji obce
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'31.00"N, 17°0'34.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1991-06-02
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27839

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Plumlov (distr. Prostějov): rezervace Čubernice
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'22.00"N, 17°1'21.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1990-05-09
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27642

původní jméno: *Cerastium pumilum pallens*
lokalita: Mostkovice (distr. Prostějov): na skále Plumlovské přehradě (nad zbytkem staré hráze)
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'48.00"N, 17°1'12.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1978-05-15
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27637

původní jméno: *Cerastium viscosum*
lokalita: Plumlov (distr. Prostějov): kopec Horka u Ohrozimi
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'31.00"N, 17°0'33.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1970-06-06
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27836

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Plumlov (distr. Prostějov): V Brániskách
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'48.00"N, 16°59'58.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1934-05-01
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27840

6568b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Prostějov, narušovaná šterková plocha u stanice Prostějov-hlavní nádraží
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'17.22"N, 17°7'45.08"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2010-05-02
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7036261

6568d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Vranovice
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'59.43"N, 17°4'58.56"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostálík
pramen: Krátký M., Dostálík M. Botanický inventarizační průzkum lokality Vranovice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6997120

6570a

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Lhotka (distr. Přerov): břidlicová stráň
nejbližší obec: Lhotka, okres Přerov
souřadnice: 49°29'55.00"N, 17°24'46.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1950-05-17
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pospíšil no 7510/b;
ID: 27865

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Přerov - Lhotka, břidl. stráň
nejbližší obec: Lhotka, okres Přerov
souřadnice: 49°29'57.00"N, 17°24'49.00"E, ± 300m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1950-05-17
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pospíšil no 7510b; originální souřadnice od autora údaje BRNM 78643;
ID: 27870

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: /109/ Lhotka u Přerova: na skalnatých svazích V od obce v údolí Olešnice
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'54.58"N, 17°24'44.19"E, ± 100m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
pramen: Deyl Č. (1976): Druhý příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 11: 17-26.
projekt: FLDOK
ID: 9246793

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Přírodní rezervace Lhotka u Přerova
nejbližší obec: Lhotka u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'52.41"N, 17°24'47.29"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1970
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Přírodní rezervace Lhotka u Přerova. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1993
ID: 7168600

6570b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Čekyňský kopec
nejbližší obec: Popovice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'57.77"N, 17°26'11.54"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1973
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Přírodní památka Popovická stráž. 2000.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 27.05.1973 - 15.07.1992
ID: 7165892

6570d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Přerov, roadside at central bus station in SW part of the town, N 49°26'48", E 17°26'54", 210 m a.s.l., 8 May 2009 MD
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'48.00"N, 17°26'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2009-05-08
náleze: Martin Dančák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cytometrie;
ID: 3299712

6572d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Kunovice: kolejiště a nástupiště v areálu železniční stanice Kunovice-Loučka, asi 0,7 km JV od středu obce
nejbližší obec: Kunovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'24.00"N, 17°49'7.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-12
náleze: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23539;
ID: 9893839

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013-03-14: !;
lokalita: Kunovice: kolejíště a nástupiště v areálu železniční stanice Kunovice-Loučka, asi 0,7 km JV od středu obce
nejbližší obec: Kunovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'24.00"N, 17°49'7.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-11
náleze: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23538;
ID: 9893840

6573a

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013-03-14: !;
lokalita: Police: kolejíště a zpevněné plochy v areálu železniční stanice Police, asi 0,5 km J od středu obce
nejbližší obec: Police, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'2.00"N, 17°52'5.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-11
náleze: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23537;
ID: 9893841

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Branky: kolejíště a násypy v areálu železniční stanice Branky na Moravě, asi 1 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Branky, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'33.00"N, 17°54'21.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-11
náleze: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23536;
ID: 9893842

6573b

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Valašské Meziříčí (distr. Vsetín): železniční stanice, nástupiště
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'28.00"N, 17°57'39.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-05-18
náleze: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ? *Cerastium subtetrandrum*;
ID: 27887

původní jméno: orig.: *Cerastium brachypetalum*; J. Danihelka 2013: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Vsetínská kotlina, Valašské Meziříčí, u III. nástupiště nádraží ČD, hojně v kolejíšti; sv. *Arabidopsis thalianae*
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'28.00"N, 17°57'38.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-05-31
náleze: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 20848;
ID: 27892

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Valašské Meziříčí, kolejistiště a přilehlé dlážděné plochy v areálu železničního nádraží Valašské Meziříčí, asi 1 km SZ od středu města
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'31.00"N, 17°57'39.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-05-11
nálezc: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23557;
ID: 9893829

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Valašské Meziříčí, kolejistiště a přilehlé dlážděné plochy v areálu železničního nádraží Valašské Meziříčí, asi 1 km SZ od středu města
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'31.00"N, 17°57'39.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2011-05-14
nálezc: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23543;
ID: 9893835

6573d

lokalita: Bystřička (distr. Vsetín)
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'55.00"N, 17°58'26.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1951
nálezc: H. Zavřel
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27891

lokalita: Bystřička (distr. Vsetín)
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'55.00"N, 17°58'26.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1885
nálezc: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27890

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Valašské Meziříčí-Podlesí: kolejistiště a nástupiště v prostoru železniční zastávky Brňov, asi 4 km JJZ od středu města
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'14.00"N, 17°58'1.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-05-09
nálezc: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23540;
ID: 9893838

6574b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm: kolejistiště a zpevněné plochy v areálu železniční stanice Rožnov pod Radhoštěm, ca 0,5 km SZ od katolického kostela
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'38.00"N, 18°8'8.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-05-12
náleze: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23532;
ID: 9893846

6645b

původní jméno: *Cerastium glutinosum* subsp. *pallens*
lokalita: Klatovy: lomeček na Bubnování nad jezírkem
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'51.00"N, 13°17'3.00"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-05-20
náleze: V. Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 25210; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299551

6646a

lokalita: Mochtín: vápencový lůmek na vrcholu kopce Petrovka západoseverozápadně od vsi
nejbližší obec: Mochtín, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'5.00"N, 13°20'49.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27680

6647a

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Hráz rybníka Konětop, 3,5 km SV od Nalžovských Hor, okr. KT
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'22.00"N, 13°33'14.00"E, ± 400m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1987-05-24
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 11093; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299532

6647b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: /1/ Horažďovicko: Pačejov (36b/6647b): vlakové nádraží.
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'26.00"N, 13°37'13.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-06-19
náleze: J. Bureš; et al.
pramen: Bureš J. (2011): Exkurze Západočeské pobočky ČBS do okolí Pačejova. - Calluna 16: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8349086

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Pačejov: železniční nádraží Pačejov
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'33.70"N, 13°37'6.20"E
nadmořská výška: 527 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-06-23
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8538658

6648a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Svěradice, u kostelíka
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'25.83"N, 13°43'59.85"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-05-10
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka. Terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6950341

6648b

lokalita: Zábोří (distr. Blatná): severně od vsi
nejbližší obec: Zábоří, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'1.00"N, 13°49'34.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27700

6648c

původní jméno: A. Vydrová: *Cerastium*; R. Letz 2011-06-13: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Horažďovice: pole při cestě k lůmku 2,1 km JV od nádraží Horažďovice město
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'46.00"N, 13°43'55.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2010-05-20
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 616555; distr. phytogeogr. 37b Sušicko-horažďovické vápence;
ID: 21770

lokalita: Horažďovice: železniční zastávka Horažďovice-město
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'16.00"N, 13°42'38.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27717

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Velký Bor, 2 km JJZ od obce, železniční zastávka
nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'45.00"N, 13°42'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008-04-26
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 28074; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299553

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-10-05: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Distr. Klatovy. Horažďovice - vápencové návrší "Na hrádku" (kóta 449) nad silnicí směr Střelské Hoštice VJV od města, na dně opuštěného lomu
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'48.00"N, 13°43'56.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-05-24
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*; herb. Radim Paulič;
ID: 9893818

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Horažďovicko, V. Hydčice - sejpy
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'7.94"N, 13°39'56.24"E, ± 1000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961-06-30
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 23448;
ID: 9893852

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Horažďovice - suché pastviny pod Práchní
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'56.90"N, 13°41'5.91"E, ± 1000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1948-06-25
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 6137/16;
ID: 9893847

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: železniční zastávka Velký Bor necelé 2 km J od obce
nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'44.90"N, 13°42'4.40"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-04-22
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997406

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: výslunná louka na Z svahu Svatského vrchu (kóta 521,5) nad SV okrajem osady
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'14.30"N, 13°43'7.90"E
nadmořská výška: 480-510 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2013-06-08
nálezce: Radim Paulič; Jan Šašek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997405

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: náspy železničního mostu přes řeku Otavu v Horažďovicích
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'6.90"N, 13°42'9.90"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-05-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997389

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: na okraji mostu pro pěší přes řeku Otavu na J okraji města
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'4.40"N, 13°42'9.10"E
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-05-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997390

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Horažďovice: železniční nádraží v Horažďovicích
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'16.20"N, 13°42'37.80"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008-05-01
nálezce: Vojtěch Žíla; Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538683

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Horažďovice-předměstí: železniční nádraží Horažďovice - předměstí
nejbližší obec: Horažďovice-předměstí, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'52.60"N, 13°44'17.29"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008-05-30
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538645

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Boubín: vápencové návrší Hůrka (kóta 506,5) SV od osady
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'20.00"N, 13°42'8.00"E
nadmořská výška: 490-506 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2006-04-30
nálezce: Václav Chán; Radim Paulič; Vojtěch Žíla
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 490 - 506;
ID: 8538657

6648d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: výslunné návrší (kóta 457) 300 m S od areálu zemědělského družstva
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'33.50"N, 13°49'31.20"E
nadmořská výška: 450-457 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2014-04-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997407

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: výslunné trávníky se skalkami na J svahu malého návrší 0,4 km S od osady, písčité granodiorit
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'57.90"N, 13°47'12.20"E
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-05-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997393

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: železniční stanice Střelské Hoštice
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'18.50"N, 13°46'43.90"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997392

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Hlupín: výslunný JZ okraj borového lesa na návrší "Na městích" (kóta 452) blíže silnice 2,5 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'43.80"N, 13°46'20.10"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008-05-01
nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8538649

6649a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: zatravněný úhor nad JV břehem rybníka Lýkovka 1,2 km VJV od obce
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'51.30"N, 13°51'23.30"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-04-24
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997363

6649b

lokalita: Sedlice: pisc. Rojický (distr. Blatná)
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'28.00"N, 13°56'19.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1956
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27695

6649c

lokalita: Drouzetice-Černíkov: louka na jižních svazích kopce (k. 488) 0,5 km Z od Černíkova
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'6.00"N, 13°53'15.00"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27741

lokalita: Hubenov u Únic: pastvina na severozápadním svahu návrší (k. 502) západně od osady
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'11.00"N, 13°51'53.00"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2008
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27740

lokalita: Třebohostice (distr. Blatná)
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'58.00"N, 13°51'43.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27704

lokalita: Chrástřovice
nejbližší obec: Chrástřovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'56.00"N, 13°53'59.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27703

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Štech 2011: !; J. Danihelka 2011-10-05: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Hubenov - pastvina na SZ svahu návrší (kóta 502,5) západně od osady, vápenec
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'11.00"N, 13°51'53.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2008-05-15
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9893813

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-10-05: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Distr. Strakonice. Hubenov - vápencový pahorek nad silnicí při Z okraji osady, výslunný trávník
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'15.00"N, 13°52'21.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2008-05-15
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*; herb. Radim Paulič;
ID: 9893817

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Černíkov – zatravněný úhor při jihozápad. úpatí lesa „V Borkách“ 0,8 km SV od osady, roztroušeně
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'31.00"N, 13°54'16.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-12
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125054

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Podolí u Radomyšle – strážky při silnici směr Klínovice 0,3 km SZ od osady
nejbližší obec: Klínovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'52.10"N, 13°53'27.60"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-16
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125057

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In prato sicco ad pedem merid. et merid.-occid. silvae collis (cota 502,5 m) ad occid.-merid.-occid. a vico
Hubenov versus
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'3.10"N, 13°52'3.20"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-16
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125061

6649d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Strakonice; na okraji skály v sušším bylinném porostu, cca 0,1 km Z o. Velká Turná
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'33.00"N, 13°57'14.00"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-05-25
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-5630;
ID: 27716

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Lepší 2010: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Radomyšl - travníky pod lipami při křížové cestě z obce ke kostelu Sv. Jana
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'50.00"N, 13°56'21.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-05-09
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9893812

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Radomyšl - travnatá svahovitá mez se starými ořešáky na JJZ svahu Dominového vrchu (kóta 499) JJV od obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'23.00"N, 13°56'21.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-05-02
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9893814

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In via ferrata ad occident. a pago Malá Turná versus
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'40.10"N, 13°57'35.80"E
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-10
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125055

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Radomyšl – severní okraj borového lesíka na návrší (kóta 481) 0,5 km SV od železniční stanice Radomyšl, vápenec
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'25.30"N, 13°57'5.80"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-10
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125060

6650b

původní jméno: *Cerastium cf. pumilum* Curtis
lokalita: Vráž u Písku: cesta na hraně kaňonu na levém břehu Otavy v okolí rezervace Žlábky, 410 m, 49.38°N, 14.14°E
nejbližší obec: Čížová, okres Písek
souřadnice: 49°22'48.00"N, 14°8'24.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-06-13
nálezce: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 37796

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Štech 2011: *Cerastium cf. glutinosum*; J. Danihelka 2011-10-05: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Distr. Písek. Zlivice u Čížové - trávník u silnice nad návesním rybníkem
nejbližší obec: Čížová-Zlivice, okres Písek
souřadnice: 49°21'26.00"N, 14°6'15.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-05-08
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9893811

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: strážka při silnici v osadě Ovčín
nejbližší obec: Bošovice, okres Písek
souřadnice: 49°21'1.60"N, 14°5'10.30"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2013-05-14
nálezce: Radim Paulič; Richard Otruba
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997395

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Nová Vráž: železniční zastávka Vráž u Písku, v kolejišti
nejbližší obec: Nová Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°23'29.73"N, 14°7'38.09"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-28
nálezce: Radim Paulič; David Zelený
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8538646

6650c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Brloh: skalnatá výslunná stráž na Z svahu vápencového návrší 0,5 km SV od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'54.14"N, 14°1'44.29"E
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2006-05-25
nálezce: Radim Paulič; Martin Lepší
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 440 - 460;
ID: 8538647

6650d

lokalita: Čížová-Topělec: u cesty na jižním svahu vrchu (k. 417) 0,4 km JZ od Topělce
nejbližší obec: Topělec, okres Písek
souřadnice: 49°20'17.00"N, 14°8'4.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008
nálezce: R. Paulič; et al.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27352

6651a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Vlastec u Písku, nádraží - štěrk na nástupišti
nejbližší obec: Vlastec, okres Písek
souřadnice: 49°22'9.09"N, 14°13'23.91"E, ± 200m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1960-05-14
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893731

6652c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Borovany: u okraje silnice ve středu obce
nejbližší obec: Borovany, okres Písek
souřadnice: 49°20'27.70"N, 14°23'38.20"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-05-09
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: spolunálezci: V. Chán, V. Žíla, M. Štech et B. Trávníček
ID: 8538692

6652d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Bechyně - travník před nádražím, hojně
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°18'3.00"N, 14°28'37.00"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-05-29
nálezce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27373

lokalita: distr. Tábor, opp. Bechyně: in decl. mer.-occ. sicca petrosa supra ripa sinistra rivi Smutná, ca 300 m situ orient. a praedio Na Prádle, ca 1,5 km situ bor. a marg. oppidi Bechyně
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°18'54.00"N, 14°27'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-05-12
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27359

6653a

lokalita: opp. Bechyně, pagus Dobronice: in campo Universitatis Carolinae Pragensis in loco Liška dicto, ad ripam dextram fluminis Lužnice, sub ostio rivi Oltyňský potok, ca 2.5 km situ bor.-orient. a castro in pago Dobronice
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°21'0.00"N, 14°30'50.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-05-31
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27357

6653b

lokalita: Malšice: železniční zastávka
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
souřadnice: 49°21'35.00"N, 14°35'8.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: K. Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27759

6653c

lokalita: opp. Bechyně, pagus Dobronice: locis aridis in alluvio fluminis Lužnice a campo Universitatis Carolinae Pragensis in loco Liška dicto, ca 2.1 km situ bor.-orient. a castro in pago Dobronice
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°20'50.00"N, 14°30'40.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06-01
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27358

6654c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Doubí - louka na Z straně silnice Z železniční zastávky, hojně
nejbližší obec: Doubí, okres Tábor
souřadnice: 49°19'18.00"N, 14°42'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-05-10
nálezce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27324

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Doubí - pískovna v lese Hůrky Z železniční zastávky, roztroušeně
nejbližší obec: Doubí, okres Tábor
souřadnice: 49°19'41.00"N, 14°41'60.00"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-05-10
nálezce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27326

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Planá nad Lužnicí - trávník nedaleko žel. přejezdu Na Kopečku J obce, hojně

nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°20'10.00"N, 14°42'48.00"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-05-10

nálezce: J. Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27330

6659b

lokalita: Petrovice (6 km VJV od Jihlavy): 100 m ZJZ od kostela v obci; stráž

nejbližší obec: Petrovice u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'36.00"N, 15°39'55.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1974-07-24

nálezce: Jaromír Švarc

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MJ 7655;

ID: 9877083

6660a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Bítovčice, 11 km VJV od Jihlavy: kamenitý severní svah železničního náspu, cca 300 m SSZ od železniční zastávky v obci

nejbližší obec: Bítovčice, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'54.00"N, 15°43'57.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1996-05-21

nálezce: L. Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27433

6660c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Střížov, 10 km JV od Jihlavy: syenitové skály na levém břehu Brtnice, 1 km VJV od kostela v obci

nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°43'0.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-05-02

nálezce: L. Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27398

lokalita: Střížov (10 km JV od Jihlavy), na J exp. svahu nad levým břehem Brtnice, 500 m J-JV obce; travnatý svah se skalkami nad údolím

nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'14.00"N, 15°42'41.00"E

nadmořská výška: 470-510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-06-08

nálezce: Libor Ekrt

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MJ 38697; nerevidováno;

ID: 9877097

lokalita: Střížov (10 km JV od Jihlavy), suchý travnatý svah se skalními výchozy nad levým břehem Brtnice, 700–1000 m JV–VJV obce;
na skalních výchozech
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'15.00"N, 15°43'5.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-05-09
náleze: Josef Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 28171;
ID: 9877166

lokalita: Střížov (10 km JV od Jihlavy), suchý travnatý svah se skalními výchozy nad levým břehem Brtnice, 700–1000 m JV–VJV obce;
skalní výchoz
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'15.00"N, 15°43'5.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-04-30
náleze: Josef Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 24983;
ID: 9877182

lokalita: Bransouze (13 km SZ od Třebíče): 500 m SZ od nádraží v obci; stráň v údolíčku
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'30.00"N, 15°44'35.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-05-09
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 12422;
ID: 9877236

lokalita: Dolní Smrčné (13 km JV od Jihlavy), na SZ svahu Málkova kopce asi 700 m ZJZ od obce; okraj polní cesty
nejbližší obec: Dolní Smrčné, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'25.00"N, 15°44'15.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-05-25
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 7589;
ID: 9877086

6660d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Kouty (okr. Třebíč), stráň u polní cesty u pot. Koutný, JV okraj obce u koupaliště
souřadnice: 49°18'37.30"N, 15°47'46.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-10
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3004046

6661d

původní jméno: J. Skryja: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: v zářezu železniční tratě jižně od obce Oslavice. S. m. cca 500 m
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'27.00"N, 15°59'27.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-05
náleze: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 458848; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 21629

lokalita: Ovčírna (Velké Meziříčí), písčité okraj silnice a mělká půda na skalních výchozech u silnice 400 m SSV od obce
nejbližší obec: Baliny, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'2.93"N, 15°58'46.20"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-22
náleze: M. Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 21298; souřadnice opraveny;
ID: 27396

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Vlčatín (okr. Třebíč), cca 0,5 km SZ obce, pod kopcem Telečkov
souřadnice: 49°18'31.60"N, 15°56'42.60"E, ± 250 m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-12
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3005540

6662a

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Velké Meziříčí; údolí Oslavy, levobřežní údolní svah, Fajtův vrch (kóta 554,5) cca 1,3 km severovýchodně kostela Svatého Mikuláše v obci. Na jihozápadním svahu nad kapličkou
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'36.00"N, 16°1'34.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-05-13
náleze: J. Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;
ID: 3299673

6662c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 2,5 km JV od kostela ve Velkém Meziříčí, po levé straně silnice do Jabloňova
souřadnice: 49°20'29.00"N, 16°2'55.00"E, ± 20 m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-08
náleze: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1397016

6663b

původní jméno: J. Suza: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Moravia occid.: Tišnov, in serpent. p. pag. [Žďárec-]Ostrov ad rivum Libochovka. S. m. ca. 400 m
nejbližší obec: Ostrov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'1.00"N, 16°16'49.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-06-16
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 189316; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 21628

6664a

původní jméno: A. Hrabětová: *Cerastium pumilum* subsp. *obcurum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Tišnov: In graminosis sub silva Jahodná inter vicus Řepka et Štěpánov. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Řepka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'54.00"N, 16°24'13.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-05-25
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 437297; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 21657

lokalita: Štěpánovice: vrch Dranč
nejbližší obec: Štěpánovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'4.00"N, 16°23'24.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27426

původní jméno: *Cerastium glomeratum*
lokalita: Květnice u Tišnova
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'32.00"N, 16°24'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01963/29;
ID: 27251

6664b

lokalita: Šerkovice
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'8.00"N, 16°25'48.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27424

6664d

původní jméno: J. Saul: *Cerastium pumilum*; M. Dančák & Š. Dostálová 2007: !; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko sz Brna. Jižní vápencové svahy PP Pecka u Malhostovic na netravnatých místech poměrně hojně.
S. m. 310 m
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'32.00"N, 16°29'46.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-05-16
nálezce: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 551398; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 21577

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Brno, Kuřim, na kopci Dálce
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'15.00"N, 16°28'46.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1935-05-19
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 269596; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; R. Letz 2010: *Cerastium arvense admixtum*;
ID: 21647

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Čebínka u Kuřima [ad pag. Čebín]
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'5.18"N, 16°29'6.72"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-05-22
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 134372; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 21645

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Tišnov (distr. Brno-venkov): v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'49.00"N, 16°25'6.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-06-11
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27208

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Kuřim (distr. Brno-venkov): travnatá a písčitá planina na J úpatí Převychu (Malý Kopec), 400 m na Z od kóty 291 na S Kuřimi
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'23.00"N, 16°29'40.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-05-10
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27185

původní jméno: orig.: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Sev. okolí Brna. Na travnaté a písčité planině na jižním úpatí "Převychu" cca 2 km sev. vých Mor. Knínic
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'23.00"N, 16°29'40.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-05-11
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Saul; BRNM 270938;
ID: 27240

6665b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Blansko
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'37.87"N, 16°38'30.97"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1866-05-29
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. E. Formánek;
ID: 27403

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Blansko
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'37.87"N, 16°38'30.97"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27404

6665c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Kuřim (distr. Brno-venkov): jižní svahy Zlobice u Kuřimi ca 800 m JZ od bývalého ovčínů
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'53.00"N, 16°30'37.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-07-10
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27183

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Kuřim (distr. Brno-venkov): nejjižnější cíp západního komplexu lesa Zlobice u Kuřimi, u vodárny
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'5.00"N, 16°30'18.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-05-21
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27184

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Kuřim-Zlobice (distr. Brno-venkov)
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'4.00"N, 16°30'52.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-05-05
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pospíšil no 3599;
ID: 27179

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Kuřim-Zlobice (distr. Brno-venkov): na suché louce pospolité
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'4.00"N, 16°30'52.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-05-05
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pospíšil no 3606;
ID: 27180

lokalita: Kuřim: vrch Zborov [= Cimperk]
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'25.00"N, 16°30'59.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1928
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27220

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Kuřim (distr. Brno-venkov)
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'17.00"N, 16°30'53.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1908-05-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27181

původní jméno: *Cerastium glutinosum* var. *gussonei*
lokalita: Kuřim (distr. Brno-venkov)
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'17.00"N, 16°30'53.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1908-05-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27182

6665d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Šebrov-Kateřina: Svatá Kateřina, loučka na jižní straně silnice do Blanska ca 300 m J od kostela;
narušená místa
nejbližší obec: Šebrov-Kateřina, okres Blansko
souřadnice: 49°19'50.00"N, 16°36'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-01
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA14/014; BRNU 646584;
ID: 13211291

6667d

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. [Vyškov-Dědice. "Vinohrady". Na mezi
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'45.00"N, 16°59'6.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1918-05-24
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 418077; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 21759

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Vyškov: Při silnici na "Vinohrady" u Dědic
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'45.00"N, 16°59'6.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1907-05-11
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416958; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 21757

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Vyškov-Dědice (distr. Vyškov): Kozí horka, xerothermní trávník
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'57.00"N, 16°58'22.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1945-05-15
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27853

lokalita: [Vyškov-Dědice: severně od vsi
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'45.00"N, 16°59'6.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27647

6668b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Vranovice, 7 km J od Prostějova: výslunná travnatá a křovinatá stráž V od silnice do Otaslavic, cca 1 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'54.42"N, 17°5'17.86"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1996-05-11
nálezce: L. Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27651

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Prostějov, pag. Kobeřice, NW, l. Obecní pastvisko dicto, in gramin.
nejbližší obec: Kobeřice, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'25.00"N, 17°6'24.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1965-06-11
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pospíšil no 30742; 2 archy; originální souřadnice od autora údaje BRNM 531903;
ID: 27650

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Vranovice-Kelčice, dry grassland at the road towards Vincencov, N 49°23'58", E 17°05'33", 240 m a.s.l., 8 May 2010 MD
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'58.00"N, 17°5'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2010-05-08
nálezce: Martin Dančák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cytometrie;
ID: 3299717

6668c

původní jméno: S. Staněk: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Morava - Vyškov. Drysice: seč borového lesa
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'4.00"N, 17°3'29.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1920-07-05
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 335480; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina; R. Letz 2010: *Cerastium holostoides admixtum* (1 ex.);
ID: 21753

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Vinohrady u Drysic
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'4.00"N, 17°3'29.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1912-05-21
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416813; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 21754

6669d

původní jméno: *Cerastium pumilum* agg.
lokalita: Kojetín (distr. Přerov)
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'42.00"N, 17°18'19.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27654

6670a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Chropyně, dry ruderal vegetation at railway station at N periphery of the town, N 49°22'09", E 17°21'39", 195 m a.s.l., 5 May 2009 BT
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'9.00"N, 17°21'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-05-05
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cytometrie;
ID: 3299711

6670b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Břest, 0,9 km V od kostela, u žel. zastávky
souřadnice: 49°21'0.00"N, 17°27'17.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005-05-10
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2831900

6670c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Kroměříž, žel. nádr.
souřadnice: 49°18'9.00"N, 17°24'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2006-05-20
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1356262

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Kroměříž, žel. stanice, žel. násep u 6(?) koleje
souřadnice: 49°18'7.73"N, 17°24'16.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005-05-29
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2832417

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Kroměříž, žel. stanice, žel. násep u 6(?) koleje
souřadnice: 49°18'8.00"N, 17°24'24.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005-05-29
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2832428

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Kroměříž, žel. stanice, žel. násep u 6(?) koleje
souřadnice: 49°18'8.00"N, 17°24'24.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005-05-29
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2832444

6670d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, Hornomoravský úval, distr. Kroměříž. Hulín: u již. strany hlavní silnice záp. od autobusové zastávky "u podjezdu";
okraj travnatého pásu mezi chodníkem a silnicí
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'9.80"N, 17°28'39.30"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-05-28
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KF/2763;
ID: 13211337

6671b

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Bílavsko (distr. Kroměříž): Hostýnské kopce, Chlum, výslunná travnatá stráň u žulového lomu nad Bílavskem
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'52.00"N, 17°38'60.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1951-05-31
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27858

lokalita: [Bystřice pod Hostýnem]-Bílavsko: vrch Chlum
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'57.00"N, 17°39'3.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1951
náleze: H. Zavřel
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27862

6671c

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, Hornomoravský úval, distr. Kroměříž. Holešov: autobusové nádraží (druhé nástupiště); spáry v dlažbě
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'41.00"N, 17°34'14.60"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-05-28
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KF/2765;
ID: 13211339

6673b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Jablůnka: kolejiště a nástupiště v prostoru železniční stanice Jablůnka nad Bečvou
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'36.00"N, 17°56'52.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-05-09
náleze: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23548;
ID: 9893830

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Jablůnka: kolejiště a nástupiště v prostoru železniční stanice Jablůnka nad Bečvou
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'36.00"N, 17°56'52.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-05-09
náleze: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23541;
ID: 9893837

6673d

původní jméno: J. Bubela: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Vsetín. In *graminosis siccis loco "Trávníky" dicto*
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'24.00"N, 17°59'13.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1885-06-05
náleze: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 352212; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 21788

lokalita: Vsetín
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'24.00"N, 17°59'13.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27889

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Vsetín: železniční koleje mezi autobusovým nádražím a železničním mostem přes Vsetínskou Bečvu, ca 0,4-0,6 km VJV od železničního nádraží
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'3.00"N, 17°59'42.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-06-04
náleze: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23542;
ID: 9893836

6674c

původní jméno: G. Říčan: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: or., distr. Vsetín, pagus Hovězí. Hovězí, pastviny nad Lány
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'17.00"N, 18°3'35.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1924-06-12
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 293346; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 21786

lokalita: Hovězí (distr. Vsetín): nad Lány
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'17.00"N, 18°3'35.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932
nálezce: G. Říčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27888

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Hovězí: kolejiště a nástupiště v prostoru železniční stanice Hovězí, asi 300 m SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'17.00"N, 18°3'35.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-05-12
nálezce: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23545;
ID: 9893833

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Hovězí: kolejiště a nástupiště v prostoru železniční stanice Hovězí, asi 300 m SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'17.00"N, 18°3'35.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-05-13
nálezce: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23544;
ID: 9893834

6674d

původní jméno: G. Říčan: *Cerastium pumilum* var. *pallens*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravské Karpaty. Vstatské hory. Hovězí [distr. Vsetín], pastva nad Škradným
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'35.00"N, 18°5'7.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932-06-01
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 237187; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 21785

původní jméno: G. Říčan: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pagus Hovězí. Hovězí pastviny nad Škradným
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'35.00"N, 18°5'7.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1927-06-16
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 293347; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 21787

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Huslenky: železniční stanice
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'11.00"N, 18°5'32.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2007-05-12
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 archy; OL 28102;
ID: 27886

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Huslenky: kolejiště a nástupiště v areálu železniční stanice Huslenky, asi 100 m JV od evangelického kostela v obci
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'11.00"N, 18°5'32.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-05-13
nálezce: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23546;
ID: 9893832

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Halenkov: kolejiště a nástupiště v areálu železniční stanice Halenkov, asi 0,8 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'21.00"N, 18°9'14.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-06-01
nálezce: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23534;
ID: 9893844

6675c

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Nový Hrozenkov: kolejiště a nástupiště v prostoru železniční stanice Nový Hrozenkov, asi 300 m SV od katolického kostela v obci
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'27.00"N, 18°12'15.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-05-13
nálezce: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23547;
ID: 9893831

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Nový Hrozenkov: kolejiště a nástupiště v prostoru železniční stanice Nový Hrozenkov, asi 300 m SV od katolického kostela v obci
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'27.00"N, 18°12'15.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-06-01
nálezce: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23535;
ID: 9893843

6746a

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Malonice - železniční zastávka (na trati Domažlice - Horažďovice předm.)
nejbližší obec: Malonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'57.00"N, 13°22'2.00"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1978-06-04
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 11092; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299531

6746d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Sušice: jižní úpatí vrchu Svatobor
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'30.00"N, 13°29'42.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1972-05-02
nálezce: J. Vaněček
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27720

6747a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Dobruška u Sušice (KT): pastviny v údolí bezejmenného potoka 1 km S od obce, JV od koty 504, JZ exp.
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'37.73"N, 13°33'1.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-05-10
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 28976; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299555

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Sušice - Dobruška - vápencové stráně západně osady
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'41.00"N, 13°33'16.00"E, ± 400m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1974-05-18
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22282; rev. J. Danihelka 2013-12-09;
ID: 3299537

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Sušice - Dobruška - pastviny na vápencích Z osady
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'41.00"N, 13°33'16.00"E, ± 400m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1974-05-18
náleze: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22283; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299538

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Sušice: Minovka
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'33.00"N, 13°33'0.00"E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1974-05-18
náleze: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22285; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299539

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Sušice - Dobruška - Minovka
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'33.00"N, 13°33'0.00"E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1974-05-18
náleze: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22286; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299540

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Sušicko - Dobruška
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'38.44"N, 13°33'37.92"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961-05-13
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 23445;
ID: 9893853

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Sušicko - Lipová Lhota
nejbližší obec: Lipová Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'55.20"N, 13°33'5.00"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961-05-13
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 23444;
ID: 9893854

6747b

lokalita: Žichovice: podél polní cesty na jižním svahu Kočího břehu (566) západojihozápadně od vsi
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'39.00"N, 13°36'36.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jedna rostlina z šesti, jinak *Cerastium glomeratum*;
ID: 27725

lokalita: [Rabí-]Čepice (distr. Sušice): při Otavě
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'24.00"N, 13°35'45.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1975
náleze: J. Vaněček
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27723

lokalita: [Rabí-]Čepice (distr. Sušice): u Rabí
nejbližší obec: Čímice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'45.00"N, 13°37'4.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1973
náleze: J. Vaněček
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27724

původní jméno: orig.: *Cerastium glomeratum*; J. Danihelka 2011-02-02: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Distr. Klatovy. Žichovice - okraje polních cest na jižním svahu návrší "Kočí břeh" (kóta 566) ZJZ od obce
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'38.37"N, 13°36'32.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-05-12
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 56771; *Cerastium brachypetalum* var. *brachypetalum* et *Cerastium glomeratum* admixtum;
ID: 9893821

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Sušicko - Žichovice nádraží
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'3.88"N, 13°37'3.49"E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1968-04-28
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 6137/13; *Cerastium semidecandrum* admixtum;
ID: 9893849

6747c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Klatovy. Divišov, cca 1 km VJV rybníka na V okraji obce, bezlesí podél Divišovského potoka; okraj pěšiny
nejbližší obec: Divišov, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'26.00"N, 13°31'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520-530 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1999-05-22
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP C-10278;
ID: 27721

lokalita: Sušice: východně od města
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'50.00"N, 13°31'44.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1975
nálezce: J. Vaněček
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27722

lokalita: Sušice: západně od města
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'1.00"N, 13°30'28.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1972
nálezce: J. Vaněček
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27718

lokalita: Sušice: Štěbetka
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'51.00"N, 13°30'30.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1972
nálezce: J. Vaněček
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27719

lokalita: Podmokly (distr. Sušice)
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'48.00"N, 13°34'41.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972
nálezce: J. Vaněček
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27729

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Albrechtice u Sušice (KT): pastviny v sev. části NPP Pastviště u Fínů
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'42.00"N, 13°34'22.00"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-05-01
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 28973; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299554

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Sušice - stráně severně města
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'41.00"N, 13°31'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1974-05-18
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22287; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299541

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Sušice - stráně severně města
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'41.00"N, 13°31'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1974-05-18
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22288; rev. J. Danihelka 2013;
ID: 3299542

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Sušice - Štěbetka
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'56.39"N, 13°30'19.44"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1961-05-15
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 23443;
ID: 9893855

6747d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Dražovice (KT), svah na L břehu potoka 1 km S od konce obce
souřadnice: 49°14'5.00"N, 13°36'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-05-21
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3031872

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Rozsedly: lesnaté návrší "Na Hájích" (kóta 571,2) a jeho výslunné J úpatí SV od obce, vápenec
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'34.10"N, 13°37'1.00"E
nadmořská výška: 540-571 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-05-01
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 540 - 571;
ID: 8538623

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Dražovice: sušší pastviny nad silnicí na V svazích pahorku (kóta 534,6) S od obce
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
nadmořská výška: 500-525 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-06-18
nálezce: David Průša; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 500 - 525;
ID: 8538660

6748a

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Horažďovicko - Hejná, písčité pole SV
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'26.69"N, 13°40'32.80"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1968-06-01
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 6137/14;
ID: 9893848

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Horažďovicko - Hejná, Holé vršky
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'32.33"N, 13°41'6.61"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1968-06-01
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 23449;
ID: 9893851

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Horažďovicko - Hejná ... [nečit.]
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'24.01"N, 13°40'32.43"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-05-10
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 6137/12;
ID: 9893850

6748b

lokalita: Katovice: výslunný J okraj borového lesíka S od silnice Katovice - Střelské Hoštice 0,75 km SSV od vrcholu Kněží hory
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'13.30"N, 13°48'56.40"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-06
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27737

lokalita: Katovice: strážka na západním svahu Kněží hory (493,2) severozápadně od vsi
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'55.00"N, 13°48'30.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27735

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Novosedly u Strakonice (distr. Strakonice): Kůstrý vrch, okraj lesa
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'1.00"N, 13°47'29.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1987-06-12
nálezce: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27728

lokalita: Novosedly (okr. Strakonice): vrch jihojihozápadně od vsi
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'40.00"N, 13°47'37.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1987
nálezce: V. Chán; V. Skalický
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27733

lokalita: Katovice: strážky na levém břehu Otavy při cestě ke Katovické hoře
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'34.00"N, 13°49'4.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1981
nálezce: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27731

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka: !;
lokalita: Bohemia meridionalis. Distr. Strakonice. Katovice – výslunný jižní okraj borového lesíka S od silnice Katovice-Střelské
Hoštice 0,75 km SSV od vrcholu Kněží hory
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'13.30"N, 13°48'56.40"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-06
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125035

6748c

lokalita: Volenice (okr. Strakonice): podél cesty na jižním svahu Turkovického vrchu (564) jihozápadně od vsi
nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'42.00"N, 13°43'51.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27734

6748d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: návrší Skalce (kóta 547,1) SZ od obce
nejbližší obec: Úlehle, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'16.60"N, 13°49'54.30"E
nadmořská výška: 540-547 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-04-25
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výslunná kulturní louka
ID: 9997398

6749a

lokalita: Krty-Hradec: louka na jižním svahu návrší (k. 465,9) severně od vsi
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'57.00"N, 13°51'25.00"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2008
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27739

lokalita: Řepice: jižní svahy nad severním břehem Dolejšího rybníka 1 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'58.00"N, 13°54'51.00"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2006
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27742

lokalita: Strakonice: úvoz cesty k lesu na jižním úpatí Šibeničního vrchu
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'19.00"N, 13°54'4.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1975
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27732

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Nový Dražejov - skalky na levém břehu řeky Otavy při jižním okraji obce
nejbližší obec: Nový Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'45.00"N, 13°51'54.00"E
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-23
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9893815

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Štech 2011: !; J. Danihelka 2011-10-05: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In statione viae ferratae Strakonice, copiosissime
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'20.00"N, 13°55'3.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-05-20
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9893810

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Strakonice – strážka s křovinami těsně nad zatáčkou silnice na východním svahu Šibeničního vrchu při SV okraji města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'27.10"N, 13°54'44.80"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-09
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125056

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Droužetice – výslunný kosený trávník při J úpatí malého borového lesíka v polích na JV úpatí Tisovníku (kóta 588,9) SZ od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'24.00"N, 13°53'38.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-12
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125062

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Krty – okraje cesty v jižní části osady Hradec
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'22.40"N, 13°51'13.50"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-04-25
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125063

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Strakonice – trávník u silnice v ulici Radomyšlská, hojně
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'7.00"N, 13°54'23.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-05-09
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125064

6749b

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Československo: nádraží Strakonice, v kolejišti
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'18.00"N, 13°54'58.00"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-25
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; *Arenaria serpyllifolia admixta*; ROZ 129774;
ID: 27738

lokalita: Strakonice: železniční nádraží
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'20.00"N, 13°55'4.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27730

lokalita: Strakonice: násep silnice za mostem přes Řepický potok východoseverovýchodně od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'17.00"N, 13°55'32.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27736

lokalita: Rovná (okr. Strakonice): cesta při jihozápadním kraji lesa Sedliny severoseverozápadně od vsi
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'48.00"N, 13°56'32.00"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2005
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27743

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2011-10-05: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Modlešovice - na železniční zastávce
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'23.00"N, 13°58'34.00"E
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-05-04
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9893809

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Lepší 2010: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In pascuis siccis collis Na Bejkovci (cota 407,2 m) situ occident.-merid.-occident. a pago Přešťovice,
copiosissime
nejbližší obec: Přešťovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'27.00"N, 13°58'9.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-05-06
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9893807

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Lepší 2010: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Locis siccis ad marginem merid. silvae collis Na Hájčích (cota 442,4 m) situ septentr.-occid. a pago Slaník
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'13.00"N, 13°56'41.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-06
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9893808

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Řepice – silniční zářezy nad SV břehem Dolejšího řepického rybníka 800 m ZSZ od obce, velmi hojně
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'59.00"N, 13°55'5.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-10
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125053

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Rovná – výslunná louka na JZ svahu návrší (kóta 436,9) nad opuštěným vápencovým lomem 0,6 km jižně
od obce, hojně
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'39.00"N, 13°57'7.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-08
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125058

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In prato sicco ad pedem merid.-occid. silvae in colle „Na rudě“ (cota 441,6 m) situ merid.-occid. a pago
Rovná. Copiose
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'48.70"N, 13°56'51.70"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-08
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125059

6749c

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Lepší 2010: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In alluvio ad ripam dextramfluminis Volyňka situ merid.-occident. a statione ferriviae Strunkovice nad Volyňkou
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'9.00"N, 13°53'1.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9893805

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Lepší 2010: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In statione ferriviae Strunkovice nad Volyňkou
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'13.00"N, 13°53'9.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9893806

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Strakonicko, 2 km sev. od Př. Zborovic, nad pravým břehem Volyňky, sušší svahová louka
nejbližší obec: Radošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'9.50"N, 13°53'43.90"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-04-23
náleze: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893729

6749d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka: !;
lokalita: Bohemia meridionalis. Distr. Strakonice. Třešovice – výslunná louka při JV okraji lesa na návrší (kóta 526,4) JV od obce
nejbližší obec: Třešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'29.30"N, 13°59'13.10"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-10
náleze: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125036

6750a

lokalita: [Štěkeň-]Nové Kestřany: hráz rybníka Barachovec severně od osady
nejbližší obec: Nové Kestřany, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'41.00"N, 14°2'32.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27294

lokalita: Sudoměř (distr. Písek)
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'5.00"N, 14°2'59.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1974
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27287

6750b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Štech 2011: !; J. Danihelka 2011-06-05: !;
lokalita: Distr. Písek. In Arrhenathero in declivi merid. collis (cota 415,3 m) supra ripam septentr. piscinarum "Klásterské rybníky" 0,6
km situ occident. a pago Semice. Satis copiose
nejbližší obec: Semice, okres Písek
souřadnice: 49°17'13.00"N, 14°9'52.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-23
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9893804

6750c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: trávník u rybníka v obci
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'2.20"N, 14°4'32.90"E
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013-05-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997397

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: železniční zastávka Sudoměř u Písku
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'57.77"N, 14°3'24.25"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997387

6750d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Ražice: železniční nádraží Ražice
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'40.73"N, 14°6'31.30"E
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-04-26
nálezce: et al.; Radim Paulič; Petr Koutecký; Filip Kolář
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8538622

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Heřmaň: polní cesta při J okraji lesa na Zubovském vrchu S od obce
nejbližší obec: Heřmaň, okres Písek
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-05-18
nálezce: Radim Paulič; Milan Soukup
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538668

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Heřmaň: železniční zastávka Heřmaň-obec
nejbližší obec: Heřmaň, okres Písek
souřadnice: 49°14'11.50"N, 14°8'9.20"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-05-18
nálezce: Radim Paulič; Milan Soukup
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538619

6751a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 151. Písecko-hlubocký hřeben: suchá louka pod lesem 0,4 km V Kuklí u Tálína
nejbližší obec: Kuklí u Tálína
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
nálezce: P. Havlíček
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9339462

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 143. Písecko-hlubocký hřeben: okraj pole, louka a polní cesta pod lesem 0,3 km ZSZ hájovny Ostrý vrch (S Tálína)
nejbližší obec: Tálín, okres Písek
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9339306

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 93. Písecko-hlubocký hřeben: Semice, intravilán obce
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337871

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 85. Písecko-hlubocký hřeben: okraj borového lesa Borky 0,9 km SSV Semic
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
nálezce: P. Havlíček
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337727

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 92. Písecko-hlubocký hřeben: J okraj osady Na Flekačkách a příkop u silnice do Semice
nejbližší obec: Semice, okres Písek
souřadnice: 49°17'29.71"N, 14°11'17.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337823

6751b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 249. Písecko-hlubocký hřeben: Paseky, intravilán ve středu obce
nejbližší obec: Paseky, okres Písek
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9341388

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 253. Písecko-hlubocký hřeben: příkop u silnice pod lesem V Pasek
nejbližší obec: Paseky, okres Písek
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9341496

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 209. Písecko-hlubocký hřeben: Nádvěsí rybník, hráz, pobřežní porosty a mokřad nad rybníkem, 0,8 km Z Úddraž
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340492

6751c

lokalita: Protivín: železniční nádraží
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'46.00"N, 14°12'37.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27289

lokalita: Protivín: louka na kopci (403,4) na městskou částí Na Libochově
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'7.00"N, 14°13'30.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27292

6751d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 349. Písecko-hlubocký hřeben: travnatý porost a křoviny na Nuzovském vrchu (497 m), 0,4 km SSV Nuzova u Pasek
nejbližší obec: Paseky, okres Písek
nadmořská výška: 480-497 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9343085

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 406. Písecko-hlubocký hřeben: setá louka V samot Parezí, 2 km SV Krče u Protivína
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344317

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 317. Písecko-hlubocký hřeben: Všeteč, intravilán osady, 2 km SV Všemyslic
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 465-480 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9342671

6752b

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Bechyně - skalnatá strážka na okraji lesa Z Kamenného Dvora, hojně
nejbližší obec: Kamenný Dvůr, okres Tábor
souřadnice: 49°17'26.00"N, 14°28'25.00"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-05-13
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27372

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: distr. Tábor, opp. Bechyně: in declivitate sicca aprica (exp. merid.) supra ostium rivuli in fluminis Lužnice ca 1 km situ
mer.-or. a pago Hvoždany
nejbližší obec: Hvoždany, okres Tábor
souřadnice: 49°16'46.00"N, 14°26'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-06-07
náleze: J. Havlíčková; J. Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27360

lokalita: Bechyně: podél lesní cesty nad Židovou strouhou
nejbližší obec: Hodonice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.00"N, 14°28'7.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27356

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Hvoždany - pravý břeh Lužnice na jezu J kóty 416,0, J obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°16'35.00"N, 14°26'10.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-05-31

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1434218

6752c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: 443. Písecko-hlubocký hřeben: Všemyslice, okolí zemědělských budov a okraj přilehlého pole při V okraji obce

nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°13'8.21"N, 14°21'46.08"E, ± 300m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9344966

6753d

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum* var. *pallens* f. *major*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: Veselí n. L.: U Mažic

nejbližší obec: Mažice, okres Tábor

souřadnice: 49°12'49.00"N, 14°36'46.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1899-06-01

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 46473; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;

ID: 21622

lokalita: Borkovice: na cestě na rašeliništi

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°12'46.00"N, 14°39'17.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27760

6754a

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Soběslav - louka V silnice směr Tábor, J kotelný Jitony, hojně

nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor

souřadnice: 49°15'49.00"N, 14°42'51.00"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1994-05-22

nálezce: J. Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27328

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Soběslav - mezi kameny na břehu Lužnice u restaurace Lada, roztroušeně

nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor

souřadnice: 49°15'23.00"N, 14°42'57.00"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1992-05-09

nálezce: J. Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27329

6754c

původní jméno: A. Vydrová: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;

lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Dráčov: písčitý pahorek v nivě Lužnice 1,5 km JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor

souřadnice: 49°13'34.00"N, 14°42'42.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2009-05-05

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 607314; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;

ID: 21623

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Soběslav - trávník na pravém břehu Lužnice J osady Na Pískách J města, hojně

nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor

souřadnice: 49°14'13.00"N, 14°43'29.00"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1987-05-10

nálezce: J. Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27327

lokalita: Dráčov (okr. Tábor?): na písčité cestě u vily p. Steinochra

nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor

souřadnice: 49°13'40.00"N, 14°42'24.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1939

nálezce: J. Houfek

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27306

6754d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Lžín - trávník u silnice u těžby písku Z obce, hojně

nejbližší obec: Lžín, okres Tábor

souřadnice: 49°13'47.00"N, 14°46'33.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1993-05-07

nálezce: J. Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27325

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium glomeratum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Doňov: rybník Šimovský 0,5 km VJV od nádraží. 491222 N & 144827 E
nejbližší obec: Doňov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'22.00"N, 14°48'27.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-05-15
náleze: Vít Grulich; Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637822; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13211377

6760b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Červená Lhota (okr. Třebíč), na cestě u branky k vodárenskému objektu, 0,5 km Z obce
souřadnice: 49°17'18.30"N, 15°47'52.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-13
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3004140

6760d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Nová Ves u Třebíče; údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: bezejmenný rybník severně silnice Třebíč-Přibyslavice cca 0,8 km
jihovýchodně středu obce. Xerothermní trávník nad jižním břehem rybníka
nejbližší obec: Nová Ves u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'38.00"N, 15°48'36.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-05-16
náleze: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;
ID: 3299603

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Sokolí; údolí Jihlavy: báze levobřežního údolního svahu, lesnatá stráž mezi hřbitovem a Wolfovým (Padrtovým) mlýnem cca
0,5 km szs. kaple v obci. Při silnici
nejbližší obec: Třebíč-Sokolí, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'44.00"N, 15°49'23.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-05-23
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;
ID: 3299668

6761b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Nárameč; Druhově chudý porost efemér uprostřed travnaté polní cesty s dominancí *Veronica arvensis*.
souřadnice: 49°16'7.45"N, 15°58'56.65"E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-20
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T6.1B
ID: 13069518

6761c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Pocoucov, suchý výslunný svah nad rybníkem Židloch, 1 km JV od kapličky v obci
nejbližší obec: Pocoucov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'13.66"N, 15°54'30.30"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-04-30
nálezce: L. Čech; J. Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27399

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Třebíč (distr. Třebíč): na stráni za Řípovem
nejbližší obec: Třebíč-Řípov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'54.00"N, 15°50'36.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-05-20
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27419

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Třebíč (distr. Třebíč): na stráni za Řípovem
nejbližší obec: Třebíč-Řípov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'54.00"N, 15°50'36.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-05-26
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27420

původní jméno: *Cerastium triviale*
lokalita: Třebíč (distr. Třebíč)
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'13.00"N, 15°52'52.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-05-23
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27418

původní jméno: *Cerastium triviale*
lokalita: Flora moravská. [Třebíč.] Weideplätze unter der "Baba"
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'12.00"N, 15°52'56.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1881-05-15
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium holosteoides admixtum*;
ID: 27409

původní jméno: orig.: *Cerastium*; M. Smejkal 1979-02-07: *Cerastium* cf. *glutinosum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravská. [Třebíč.] Weideplätze unter der "Baba"
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'12.00"N, 15°52'56.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1881-05-15
náleze: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01927/29;
ID: 27430

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Pocoucov; Přírodní památka Syenitové skály, levobřežní údolní svah potoka Lubí (Ptáčovský potok), cca 400 m
severozápadně obce. Rozvolněný podrost křovin a řídkého lesa
nejbližší obec: Třebíč-Pocoucov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'43.00"N, 15°53'27.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-05-23
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;
ID: 3299659

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Třebíč-Podklášteří; Polesí Bažantnice, lesní oddělení Josefinka (Josefina) cca 3,1 km sz. (331°) kostela Sv. Martina v Třebíči.
Při cestě kolem lesa
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'23.00"N, 15°51'33.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1952-05-11
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;
ID: 3299650

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Třebíč-Podklášteří; údolí Jihlavy: temeno levobřežního údolního svahu, les v trati Zadní borový cca 1,8 km zsz. baziliky
Svatého Prokopa ve městě. Na stráni nad řípovským splavem
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'23.00"N, 15°50'53.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-05-19
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;
ID: 3299648

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Ptáčov; údolí pravého přítoku potoka Lubí, rybník Židloch, cca 1,3 km zsz. kaple v obci. Na kopečku vlevo od pěšiny od
Židlocha k Třebíči
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'3.00"N, 15°54'30.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-05-09
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;
ID: 3299649

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Třebíč-Podklášteří; údolí Jihlavy: temeno pravobřežního údolního svahu, rybník Kuchyňka cca 600 m severozápadně baziliky Svatého Prokopa ve městě. V silničním příkopu nad Kuchyňkou

nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'18.00"N, 15°52'5.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1936-05-14

nálezce: F. Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299653

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Třebíč, město, na tržišti

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'57.00"N, 15°52'48.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 390-470 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1912-06-25

nálezce: M. Zeibert

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299654

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Třebíč

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'57.00"N, 15°52'48.00"E, ± 2000m

nadmořská výška: 390-470 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1912-06-25

nálezce: M. Zeibert

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299655

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Třebíč

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'57.00"N, 15°52'48.00"E, ± 2000m

nadmořská výška: 390-470 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1895

nálezce: Josef Uličný

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299618

6761d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Kožichovice (distr. Třebíč): nahoře v Kožichov. žlebě

nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'12.00"N, 15°56'26.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1910-05-19

nálezce: R. Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27407

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Ptáčov; údolí pravého přítoku Klapovského potoka, (Starý) Ptáčovský rybník, cca 500 m jihozápadně (241°) kaple v obci

nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'37.00"N, 15°55'16.00"E

nadmořská výška: 426 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1936-05-22

nálezce: F. Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299670

6762a

původní jméno: J. Skryja: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: na suché mezi u Hamžova mlýna v údolí řeky Oslavy asi 1,5 km nad vesnicí Oslava. S. m. cca 395 m

nejbližší obec: Oslava, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'43.47"N, 16°2'37.83"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1972-06-03

nálezce: J. Skryja

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 458855; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 21658

6762b

lokalita: Jasenice (6 km S od Náměště nad Oslavou): 600 m JZ od kapličky v obci; kosený travník

nejbližší obec: Jasenice, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'18.00"N, 16°9'20.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2002-05-09

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MJ 32556;

ID: 9877138

6762d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Náměšť nad Oslavou: železniční nádraží; v kolejišti před hlavní budovou. S. m. 390 m; coordinates: 491225 N, 160851 E

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'25.00"N, 16°8'51.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-05-15

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: DA12/057; BRNU 632656;

ID: 3299495

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Naloučany; údolí Oslavy; úpatí levobřežního údolního svahu, u Jeřábkova mlýna ca 2,2 km severozápadně kostela Svatého

Jakuba v obci. Na suché travnaté mezi

nejbližší obec: Naloučany, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'53.00"N, 16°6'54.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1975-05-21

nálezce: J. Skryja

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299631

6764a

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum* (C. *brachypetalum* subsp.

brachypetalum admixtum);

lokalita: Flora moravica: Brno, v údolí Bílého potoka pod Šmelcovnou [ad pag. Maršov]

nejbližší obec: Maršov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°16'8.00"N, 16°21'22.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1939-06-11

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 301276; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; R. Letz 2010: *Cerastium brachypetalum* subsp.

brachypetalum admixtum; 2 sheets (see BRNU 301277, 373454);

ID: 21650

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: Flora moravica: Brno: in convalle rivi Bílý potok sub Šmelcovna [ad pag. Maršov], locis sterilibus

nejbližší obec: Maršov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°16'8.00"N, 16°21'22.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1939-06-11

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 373454; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; 3 sheets (see BRNU 3012765, 301277);

ID: 21652

6764b

původní jméno: J. Vybíralová: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: Flora moravica: Vev. Bítýška. Na Pochodní. S. m. 380 m

nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°16'35.00"N, 16°26'8.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1929-06-02

nálezce: J. Vybíralová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 213039; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; R. Letz 2010: *Cerastium holosteoides* admixtum;

ID: 21646

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;

lokalita: Flora moravica: Vevří Bytýška [= Veverská Bítýška]

nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°16'35.00"N, 16°26'8.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1911-05-01

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 46458; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 21637

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glomeratum*, next: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica. Chudčice severně Brna
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'19.00"N, 16°27'31.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-05-01
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46459; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; 2 sheets (see BRNU 046459-a);
ID: 21638

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Moravské Knínice (distr. Brno-venkov): písčité planina při cestě 1,5 km na V od kóty 419 v oboře jižně od Moravských Knínic
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'5.00"N, 16°29'28.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-05-24
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27412

lokalita: Veverská Bítýška ("Tišnov"): údolí Veverky
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'1.00"N, 16°27'5.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27423

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Tišnov: Kůňky u Chudčic
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'5.00"N, 16°28'4.00"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-04-28
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; PR 108178;
ID: 3299595

6764d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Žebětín: trávník na tribuně východní části Masarykova okruhu; rozvolněný trávník
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'26.00"N, 16°27'42.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-05-03
náleze: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZL15/006; BRNU 642761;
ID: 13211284

6765a

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica, Kuřim: [vrch] Zlobice
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'5.00"N, 16°31'52.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-05-07
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 627543; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 21663

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Brno: Kuřim, nad. Mor. Knínice u kapličky
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'36.00"N, 16°30'6.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1935-05-12
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 269630; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 21648

původní jméno: S. Staněk: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Morava - Brno. Evanovice: skalnatá stepní stráž k [bývalé] jehnické stanici
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'13.00"N, 16°34'42.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-05-13
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 627466; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 21581

původní jméno: V. Filkuka: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: [Locality 1:] Svobodná. 14.IV.18. [Locality 2:] Mokrý Hora (vinohrádky). 25.IV.18
nejbližší obec: Brno-Mokrý Hora, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'46.00"N, 16°34'3.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1918-04-14
náleze: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 19820; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 2 different gatherings from 2 sites, cannot be separated;
ID: 21633

původní jméno: *Cerastium brachypetalum* subsp. *brachypetalum*
lokalita: Na travnaté ploše u starého kamenolomu při bývalé železniční trati na jižním okraji lesa Strážná u České
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'33.00"N, 16°34'25.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-05-15
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 270929;
ID: 27246

původní jméno: *Cerastium brachypetalum* subsp. *brachypetalum*
lokalita: Na travnaté ploše u starého kamenolomu při bývalé žel. trati na jižním okraji lesa Bílová u České
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'33.00"N, 16°34'25.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-05-11
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 270928;
ID: 27247

lokalita: Moravské Knínice: [někdejší] nádraží
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'47.00"N, 16°29'59.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27425

6765b

původní jméno: S. Staněk: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Morava - Brno. Lelekovice: travn. stráž k k Jehnicím
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'6.00"N, 16°35'27.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-05-13
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 315240; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 21651

původní jméno: A. Makowsky: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák et Š. Dostálová 2007: *Cerastium semidecandrum* (+ *C. glutinosum* agg.); R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Brünn (Jechnitz) [= Jehnice]
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'16.00"N, 16°35'42.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1859-04-01
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 68298; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; R. Letz 2010: *Cerastium pumilum* et *C. semidecandrum* admixt.;
ID: 21635

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Lelekovice (distr. Brno-venkov): při cestě k lesu na západním okraji písčitého úhoru Paseky nad Lelekovicemi
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'42.00"N, 16°34'54.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-05-12
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27410

6765c

původní jméno: J. Suza: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Brno, Komín
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'38.00"N, 16°33'17.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1931-04-01
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 219355; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 21549

původní jméno: G. I. Širjaev: *Cerastium*; M. Dančák & Š. Dostálová 2007: *Cerastium semidecandrum* (et *C. glomeratum* agg.); R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum* (*C. semidedacrdum* admixtum);
lokalita: Flora moravica. Brno, Kamin [= Komín], in declivio herboso
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'38.00"N, 16°33'17.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-05-15
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 56317; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 3 sheets (BRNU 056317 through 056317-b);
Cerastium semidecandrum admixtum; collection date corrected based on the original label of BRNU 056317-a;
ID: 21544

původní jméno: S. Staněk: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Morava - Brno. Jundrov: kraj seče na Holedné ke Komínů
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'58.00"N, 16°32'44.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-05-20
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 314108; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 21553

lokalita: Brno-Bystrc (distr. Brno-město): stepní stráň mezi potokem Vrbovcem a bloky sídliště
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'8.00"N, 16°31'42.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-06-01
náleze: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27164

původní jméno: *Cerastium glutinosum* var. *gussonei*
lokalita: Brno-Jundrov (distr. Brno-město)
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'57.00"N, 16°32'12.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-04-01
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27165

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Brno-Jundrov (distr. Brno-město)
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'57.00"N, 16°32'12.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-04-30
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27166

původní jméno: *Cerastium pumilum* var. *pallens*
lokalita: Brno-Žabovřesky (distr. Brno-město): Wilsonův les ("Kaiserwald"), na špatných polích
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'7.00"N, 16°34'34.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-05-01
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27171

lokalita: Brunn [= Brno]: Kaiserwald [= Wilsonův les]
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'13.00"N, 16°34'24.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923
nálezce: J. Hruby
herbář: BP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27233

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Bisterz
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'52.00"N, 16°31'11.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1836
nálezce: J. Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27163

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Medlánky u Brna (distr. Brno-město)
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'18.00"N, 16°34'6.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27187

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Medlánky: PP Medlánecké kopce; rozvolněný trávník na jižním svahu
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'2.00"N, 16°34'8.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-04-30
nálezce: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZL16/003; BRNU 646934;
ID: 13211285

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Medlánky: Technologický park; kolejiště tramvajové trati
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'55.00"N, 16°34'35.00"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-04-30
nálezce: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZL16/008; BRNU 646939;
ID: 13211286

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Komín: PP Netopýrky; nízký trávník
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'5.00"N, 16°33'8.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-04-30
nálezce: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZL16/010; BRNU 646941;
ID: 13211287

6765d

původní jméno: J. Unar: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Brno-Lesná. V trávníku u severozápadního konce ulice Majdalenky
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'5.00"N, 16°37'25.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-05-21
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 621866; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 21631

původní jméno: J. Unar: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Brno-Lesná. V trávníku mezi školkou na ulici Šrámkova a hřištěm u ulice Arbesovy
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'35.00"N, 16°37'35.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-04-27
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 621845; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21525

lokalita: [Brno-]Žabovřesky: "na naší lucerce"
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'49.00"N, 16°34'55.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1920
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27222

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, Adamovská vrchovina, distr. Brno-město. Brno-Maloměřice: vrch Hády, dolní část ulice Hády ca 2,1 km VSV od kostela v Husovicích; rozvolněný trávník podél silnice. S. m. 240-260 m; coordinates: 49°13'18.00"N, 16°39'11.00"E, ± 100m
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'18.00"N, 16°39'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-11
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA08/310; BRNU 602255;
ID: 3299481

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, Adamovská vrchovina, distr. Brno-město. Brno-Lesná: severní okraj sídliště, 2,7 km SSZ-S od kostela v Husovicích; trávník na jižně orientovaném svahu. S. m. 320 m; coordinates: 49°14'03 N, 16°37'16 E
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'3.00"N, 16°37'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-05-09
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA08/315; BRNU 602251;
ID: 3299482

6766a

původní jméno: R. Doležal: *Cerastium*; [J. Podpěra:] *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Brno - Na pokraji lesa mezi Řícmanicemi a Bílovicemi [nad Svitavou]. S. m. 250 m
nejbližší obec: Řícmanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'27.00"N, 16°41'38.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-05-22
náleze: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 284124; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 21649

6766c

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Hády u Brna
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'11.37"N, 16°40'22.33"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-05-01
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 15960; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 015960-a);
ID: 21738

původní jméno: *Cerastium glutinosum* var. *gussonei*
lokalita: Brno-Maloměřice (distr. Brno-venkov): vrch Hády
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'9.40"N, 16°39'57.15"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-05-01
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27617

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Brno-Maloměřice (distr. Brno-venkov): vrch Hády
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'9.40"N, 16°39'57.15"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-05-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27619

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Brno-Maloměřice (distr. Brno-město)
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°40'23.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1919-05-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27610

původní jméno: *Cerastium glutinosum* var. *gussonei*
lokalita: Brno-Maloměřice (distr. Brno-venkov): vrch Hády
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'9.40"N, 16°39'57.15"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1916-08-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27618

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Brno-Maloměřice (distr. Brno-město)
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°40'23.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1909-05-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27611

původní jméno: *Crastium pumilum* B. *glutinosum*
lokalita: Abhang des Hadyberges [vrch Hády] gegen Obřan bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'9.40"N, 16°39'57.15"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899-05-14
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27624

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, Adamovská vrchovina, distr. Brno-město. Brno-Líšeň: trávník pod tramvajovou zastávkou (linka č. 8) Masarova ca. 1,35 km Z od kostela ve staré Lišni; sušší sečený trávník. S. m. 300 m; coordinates: 491223 N, 164037 E
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'23.00"N, 16°40'37.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-05-10
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA08/001;
ID: 3299479

6767a

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Chobot u Nemojan
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'1.00"N, 16°54'15.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1928-05-22
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 417192; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 21776

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. [Račice-]Pístovice. V lese
nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'26.00"N, 16°53'52.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1926-06-06
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 417812; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 21777

6767b

původní jméno: F. Čouka: *Stellaria*; J. Danihelka 2007-04-19: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Dědice
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'29.00"N, 16°58'53.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1928-05-24
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 418074; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 21758

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: údolí Hané Velké
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'55.00"N, 16°59'42.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1912-05-19
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416929; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 21756

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Vyškov town, lawns near bus centre 0.4 km S from the railway station
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'29.00"N, 16°59'27.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2010-04-29
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27645

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Vyškov-Dědice (distr. Vyškov): xerothermní trávník na Pazderně
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'12.00"N, 16°59'16.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1945-05-11
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27644

6767d

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Lysovice (distr. Vyškov): stráně u vsi
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'43.00"N, 16°59'1.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1935-05-01
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27636

6770c

lokalita: Chřiby, [Kroměříž-]Zlámanka
nejbližší obec: Zlámanka, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'20.00"N, 17°22'36.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1932
nálezce: T. Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27608

lokalita: [Soběsuky-Milovice
nejbližší obec: Milovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'18.00"N, 17°21'27.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1932
nálezce: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27609

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Soběsuky-Milovice (distr. Kroměříž): výslunná stráň na slinité půdě (tabulovitý pískovec)
nejbližší obec: Milovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'32.00"N, 17°21'8.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1931-05-13
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27606

6771a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: PP Kurovický lom
nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'22.96"N, 17°31'17.59"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PP Kurovický lom. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6940168

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Kurovický lom
nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'26.89"N, 17°31'23.15"E, ± 311m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1999
nálezce: Marie Elsnerová
pramen: Psotová H. et al. PP Lom Kurovice. Plán péče 2000 - 2010.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6424842

6771c

lokalita: Tlumačov (distr. Zlín): u silnice na J okraji obce
nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín
souřadnice: 49°14'46.00"N, 17°30'10.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1991-05-07
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27643

6774a

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Lužná u Vsetína (distr. Vsetín): Padělky, jižní svah pod vrcholem
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'21.00"N, 18°1'30.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1950-05-15
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pospíšil no 7522;
ID: 27447

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Valašská Polanka, dry ruderal vegetation at railway station, N 49°15'31", E 17°59'59", 410 m a.s.l., 29 May 2010 MD
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'31.00"N, 17°59'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2010-05-29
nálezce: Martin Dančák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cytometrie;
ID: 3299721

6774c

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013: !;
lokalita: Lidečko: kolejiště a nástupiště v areálu železniční zastávky Lidečko ves, asi 1,2 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'35.00"N, 18°3'10.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-06-02
náleze: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23533;
ID: 9893845

6847a

původní jméno: F. Maloch: *Cerastium glutinosum* var. *pallens*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Kašperské Hory: svahový suchopar u Bohdašic
nejbližší obec: Bohdašice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'36.00"N, 13°31'11.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1907-05-26
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 185226; distr. phytogeogr. 37a Horní Pootaví;
ID: 21769

6848d

lokalita: Onšovice-Čkyně: stráně nad levým břehem potůčku jihovýchodně od osady
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'29.00"N, 13°46'40.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2005
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27726

6849a

lokalita: Volyně-Zechovice: poblíž lomu v místě zvaném Na Opukách jihovýchodně od vsi (570 m n. m.!)
nejbližší obec: Zechovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'17.00"N, 13°52'14.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2006
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27727

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2011-10-05: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In statione ferriviae Hoštice u Volyně, copiose
nejbližší obec: Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'14.00"N, 13°53'35.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Radim Paulič;
ID: 9893803

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Lepší 2010: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In statione ferriviae Hoštice u Volyně, copiose
nejbližší obec: Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'14.00"N, 13°53'35.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-12
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*; herb. Radim Paulič;
ID: 9893816

6849b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: na polní cestě 600 m S od osady
nejbližší obec: Neuslužice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'20.50"N, 13°56'22.90"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10039133

6849c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Malenice: výslunné jižní svahy návrší se skalkou 1 km SSZ od středu obce
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'59.30"N, 13°52'37.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2005-05-07
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8538702

6850b

lokalita: Vitice
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'17.00"N, 14°6'43.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27293

6851a

lokalita: Číčenice: lom na západním svahu vrchu Číčenice (449) 0,5 km SZ od vsi
nejbližší obec: Číčenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'36.00"N, 14°13'32.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27290

lokalita: Číčenice: železniční zastávka
nejbližší obec: Číčenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'13.00"N, 14°13'18.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27296

původní jméno: orig.: *Cerastium cf. semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-01: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Distr. Strakonice. In statione ferriviae Číčenice, satis copiose
nejbližší obec: Číčenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'15.78"N, 14°13'16.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-05-13
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 63959; *Cerastium semidecandrum admixtum*; herb. Radim Paulič;
ID: 9893820

6851b

lokalita: Chvalešovice: železniční zastávka
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'51.90"N, 14°17'33.60"E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013-05-08
nálezce: R. Paulič; M. Štech
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27298

6851c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: železniční nádraží Vodňany
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'42.20"N, 14°10'46.50"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-04-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997381

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Strpí: ruderaly u cesty na JV okraji osady
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-05-13
nálezce: Petr Lepší; et al.; Radim Paulič; Martin Lepší
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8538659

6851d

lokalita: Vodňany: u rybn. Radomilský u Radomilic
nejbližší obec: Radomilice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'11.00"N, 14°15'11.00"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Smejkal 1979-02-12: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;
ID: 27299

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. České Budějovice. In via graminosa in silvula ad viam publicam 0,7 km situ merid. a statione viae ferratae Dívčice
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'59.00"N, 14°17'58.50"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-05-23
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125052

6852b

lokalita: [Týn nad Vltavou-]Hněvkovice: skalky při Vltavě na levém břehu jižně od vsi
nejbližší obec: Hněvkovice na levém břehu Vltavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'26.00"N, 14°26'29.00"E
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1975
nálezce: F. Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27757

6853d

lokalita: Bošilec: Bošilecký rybník, louka proti Lhotě
nejbližší obec: Lhota, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'55.00"N, 14°39'45.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27322

6854a

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora bohémica. Třeboňsko, Vlkov, vlhký úhor při severním okraji obce, západně železniční trati
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'29.00"N, 14°43'19.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-20
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 610060; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 21620

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora bohémica. Na mezi u Veselí n. L.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'5.00"N, 14°41'51.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1899-06-01
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46451; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 21621

původní jméno: *Cerastium* sp.
lokalita: Veselí nad Lužnicí: ad marginem fori in centro oppidi Veselí n. L.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'12.00"N, 14°41'60.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06-07
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: souřadnice původní, ale nepřesné; *Cerastium* cf. *glutinosum*;
ID: 27323

lokalita: Veselí nad Lužnicí: trávník u kulturního domu
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'7.00"N, 14°42'4.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27316

lokalita: Veselí nad Lužnicí: mez u silnice na Drahov u trati na České Velenice
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'1.00"N, 14°43'0.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27321

lokalita: Veselí nad Lužnicí: okraj pěšiny pod železniční tratí mezi Vídeňským mostem a silnicí na Dehetník
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'54.00"N, 14°42'20.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27307

lokalita: Veselí nad Lužnicí: okraj pěšiny pod Vídeňským mostem
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'54.00"N, 14°42'20.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27308

lokality: Veselí nad Lužnicí: západní okraj pískovny severně od Vlkova
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'52.00"N, 14°42'43.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27311

lokality: Vlkov (okr. Tábor): železniční přejezd severně od vsi
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'10.00"N, 14°43'33.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27314

lokality: Veselí nad Lužnicí: suchopár u Lužnice u vodáckého tábořiště
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'21.00"N, 14°42'6.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27318

lokality: Veselí nad Lužnicí: trávník u hájovny v Klobasné
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'37.00"N, 14°43'27.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27309

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokality: Veselí n. Luž. - v chodníku na Alšově nábřeží
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'3.93"N, 14°42'16.40"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-05-19
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36240;
ID: 9893747

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokality: Bohemia merid., pánev třeboňská. Veselí n. L. - suchý palouk za nádražím
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'41.18"N, 14°43'8.99"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-05-03
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36248; *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 9893745

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-01: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská. Veselí n. Luž. - Z okraj pískovny S Vlkova
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'14.65"N, 14°42'37.96"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-05-26
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36245; *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 9893746

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2011-02-01: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Veselí nad Lužnicí, Vlkov, železniční přejezd S obce
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'48.27"N, 14°43'6.82"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-05-09
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 13129; *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 9893743

původní jméno: orig.: *Cerastium*; V. Skalický: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-01: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská. V suchém trávníku u hájovny v Klobasné u Veselí n. Luž
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'35.69"N, 14°43'29.08"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-05-20
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36250; *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 9893744

6855a

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Kardašova Řečice, železniční nádraží
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'1.00"N, 14°51'37.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-18
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 11175; PR 839606, PR 839607;
ID: 9878208

6856a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Jindřichův Hradec: JZ okraj autobusového nádraží. suchá stráňka
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'12.82"N, 15°0'22.86"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-04-26
nálezce: Alena Jírová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9949336

6858d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Radkov, 0,9 km J od kostela v obci, levý břeh Moravské Dyje, u pěšiny na Strachoňovice

souřadnice: 49°8'16.60"N, 15°28'29.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-15

nálezce: K. Merunková

pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1466508

6859c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Červený Hrádek u Dačic; ostrůvkovitě na skalách se plynule prolíná s T5.5

souřadnice: 49°7'17.39"N, 15°32'20.71"E, ± 89m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-06-11

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1336 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T6.1A

ID: 11515533

6861b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: 17. Klučov (okr. Třebíč): cca 1 km Z obce, PR Klučovský kopeček, acidofilní trávník.

nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'56.00"N, 15°55'33.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-07-15

pramen: Zelený D. & Ching-Feng Li (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 177-194.

projekt: FLDOK

ID: 8226766

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Klučov (ok. Třebíč), PR Klučovský kopeček cca 1 km Z obce

souřadnice: 49°9'56.50"N, 15°55'33.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-07-15

nálezce: D. Zelený

pramen: Zelený D. et Li Ch.-F. (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 5: 177-194.

projekt: ČNFD

ID: 3006641

6862b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: 17. Wilsonova skála: Hartvíkovice: 1,05-1,2 km JJV kostela v obci, vysoká kolmá skála se dvěma vrcholy, exp. J

nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč

nadmořská výška: 380-420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Koblížek J., Sutory J., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9298715

6862d

lokalita: Skryje, břehy řeky Jihlavy v okolí Skryjského mlýna, 1000 m SSV obce
nejbližší obec: Skryje, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'3.00"N, 16°8'60.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-05-16
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 753278;
ID: 27432

6863a

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora mor. Údolí Chvojnice u Kuroslep
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'50.00"N, 16°14'48.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-04
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46465; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; herb. J. Podpěra;
ID: 21642

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Březník; údolí Oslavy: temeno levobřežního údolního svahu, hájenka (Rekreační středisko) cca 1,6 km zjz. kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci. Na lesní cestě nedaleko hájenky u Březníka
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'58.00"N, 16°10'41.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-05-31
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;
ID: 3299652

6863c

původní jméno: V. Řehořek: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč. Mohelno, hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°11'9.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1955-05-14
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 610338; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 21664

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Mohelno, serp.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°11'11.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-06-02
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 58685; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 058685-a);
ID: 21632

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Mohelno: u kříže
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'6.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-06-01
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 58418; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 058418-a);
ID: 21644

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora mor. Ketkovské hrady [= Levnov] u Senohrad [= Senorady]
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'23.00"N, 16°14'23.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-05
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46464; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; herb. J. Podpěra;
ID: 21641

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora mor. Kraví hora u Senohrad [= Senorady]
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'5.00"N, 16°13'58.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-04
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46466; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 21643

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Senorady (distr. Brno-venkov): SZ okraj obce
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'34.00"N, 16°14'25.00"E
nadmořská výška: 323 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-05-31
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27417

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*
lokalita: Mohelno (distr. Třebíč)
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.00"N, 16°10'55.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1961-05-19
náleze: H. Hermanová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27190

lokalita: Mohelno: hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'6.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1926
nálezce: R. Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27219

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Mohelno (distr. Třebíč): na hadcové stepi u Mohelna, u Antoníčka
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'50.00"N, 16°12'12.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1925-06-01
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27191

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Mohelno: v místě vyústění modře značené turistické cesty na silnici 1 km J od kostela v obci; písčité silniční krajnice. S. m. 340 m; coordinates: 490619 N, 161138 E
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'19.00"N, 16°11'38.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-05-16
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA11/180; BRNU 622302;
ID: 3299493

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Mohelno: Hadcová step, severní část rezervace asi 200 m od jižního okraje městyse; mezernatý suchý trávník u cesty. S. m. 380 m; coordinates: 490633 N, 161106 E
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'33.00"N, 16°11'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-05-28
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA10/078; cytometr 31.5.2010;
ID: 3299488

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Lhánice: rezervace Kozének asi 1,4 km V od středu vsi; mezernatý suchý trávník na písku. S. m. 360 m; coordinates: 490636 N, 161428 E
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'36.00"N, 16°14'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-05-27
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA10/088; BRNU 617672;
ID: 3299489

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Mohelno: Hadcová step, západní část rezervace asi 1 km ZJZ od kostela, podél modře značené turistické cesty; mezernatý suchý trávník. S. m. 360 m; coordinates: 490631 N, 161050 E
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'31.00"N, 16°10'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-05-26
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA10/092; BRNU 617668;
ID: 3299490

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Mohelno: v místě vyústění polní cesty na silnici, 0,9 km JJV-J od kostela; kraj polní cesty. S. m. 360 m;
coordinates: 490623 N, 161150 E
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°11'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-05-24
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA10/102; BRNU 617658;
ID: 3299491

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Mohelno; údolí Jihlavy, Staré hory, levobřežní údolní svah okolo kóty Staré hory (366 m), cca 1,5 km jjv obce. Příkré skalnaté svahy smíšeného lesa na bázi kopce
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'56.00"N, 16°11'56.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-21
nálezce: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;
ID: 3299608

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Mohelno; údolí Jihlavy, Staré hory, levobřežní údolní svah okolo kóty Staré hory (366 m), cca 1,5 km jjv obce. Příkré skalnaté svahy smíšeného lesa na bázi kopce
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'56.00"N, 16°11'56.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-21
nálezce: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;
ID: 3299612

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Lhánice; údolí Jihlavy; temeno levobřežního údolního svahu, pahorek s xerothermní vegetací na kótě 354 v poli, cca 750 m západně kape v obci. Ruderalizované xerothermní porosty na okraji lesíku

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'29.00"N, 16°12'32.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-21

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299613

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Lhánice; údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: pastvina (lado) s dřevem u cesty poblíž JV okraje obce, 450 m jihovýchodně středu obce. Travnaté meze a pastvina

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'21.00"N, 16°13'28.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-06-03

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299629

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: na vrcholu skalnaté stráně v trati Velká skála, cca 2-3,5 km J-JJZ středu obce.

Vrchol skalní ostrožny ve východní části trati

nejbližší obec: Biskoupky, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'8.00"N, 16°14'29.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-06-04

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299636

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: na vrcholu skalnaté stráně v trati Velká skála, cca 2-3,5 km J-JJZ středu obce.

Vrchol skalní ostrožny na západním svahu kopce

nejbližší obec: Biskoupky, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'8.00"N, 16°14'29.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-06-04

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299644

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Lhánice; údolí Jihlavy, temeno levobřežního údolního svahu: PP Kozének: ploché návrší cca 1,5 km východně obce.

Degradovaná xerothermní společenstva 300 m severně dvora

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'34.00"N, 16°14'26.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-06-04

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299645

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Lhánice; údolí Jihlavy: temeno levobřežního údolního svahu, pahorek s xerothermní vegetací na kótě 354 v poli, cca 750 m

západně kaple v obci. Keři a stromy zarůstající pahorek s xerothermní vegetací

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'29.00"N, 16°12'32.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1994-05-08

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299602

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Lhánice; údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: PP Kozének, na pahorku ve starém sadu poblíž samoty Kozének, cca 1,4-1,5

km východně středu obce. Chudá pastvina s višňovým sadem

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'36.00"N, 16°14'32.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1991-05-23

nálezce: S. Ondráčková; Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299623

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Mohelno, footpath between village and the Mohelenská hadcová step Nature Reserve, N 49°06'34", E 16°11'10", 387 m

a.s.l., 15 May 2009 VD

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'34.00"N, 16°11'10.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 387 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2009-05-09

nálezce: Václav Dvořák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: cytometrie;

ID: 3299713

lokalita: Senorady (11 km JJV od Náměště nad Oslavou): PR Údolí Oslavy a Chvojnice, cca 1 km S od kaple v obci; luční enkláva

nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'3.00"N, 16°14'47.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-05-21

nálezce: Libor Ekrt

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MJ 38079; 12-021, N49°08'02,9" E016°14'46,9"; nerevidováno;

ID: 9877104

6863d

původní jméno: D. Sedlářová: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica, distr. Ivančice, obec Biskoupky. Poloobnažená skalnatá místa podél žlutě značené turistické cesty na Biskoupském kopci, 200 m J od vrcholu. S. m. ca 385 m
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'25.00"N, 16°15'28.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-05-17
náleze: D. Sedlářová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 515003; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 21572

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica. Biskoupský kopec u Senorady [= Senorady]
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°15'30.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-06-05
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46463; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; herb. J. Podpěra;
ID: 21541

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Biskoupky (distr. Brno-venkov): narušené místo xerothermního porostu na okraji borového lesa v trati Šípky, u cesty na Biskoupský kopec 1,2 km ZSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'8.00"N, 16°15'57.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-07
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27160

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Biskoupky, údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: lada v trati Šípky, při cestě na Biskoupský kopec, cca 1,15–1,3 km zsz. kaple v obci. Narušené místo xerothermního lada na světlíně na okraji borového lesa
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'10.00"N, 16°15'54.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-07
náleze: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;
ID: 3299606

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy: temeno levobřežního údolního svahu, PP Biskoupský kopec, okolí kóty Biskoupský kopec cca 1,9 km zsz. kaple ve středu obce. Xerothermní trávníková lada s acidofilní xerothermní vegetací
nejbližší obec: Biskoupky, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'22.00"N, 16°15'2.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-27
náleze: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;
ID: 3299657

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy: temeno levobřežního údolního svahu, PP Biskoupský kopec, okolí kóty Biskoupský kopec cca 1,9 km zsz. kaple ve středu obce. Lada zarůstající BO z okraje lesíků u cesty, nízkostébelná acidofilní lada

nejbližší obec: Biskoupky, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'22.00"N, 16°15'2.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1994-05-07

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299601

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky na Moravě; údolí Jihlavy: temeno pravobřežního údolního svahu, les v trati Trnovec cca 1,5 km

západoseverozápadně kaple v obci. Pastvina na okraji lesa

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'14.00"N, 16°15'4.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1984-08-30

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28: *Cerastium cf. glutinosum*;

ID: 3299661

6864a

původní jméno: A. Foralová: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice, xerothermní skalní travinná vegetace asi 50 m JV od železniční stanice. S. m. cca 300 m

nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'17.00"N, 16°24'33.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1978-06-22

nálezce: A. Foralová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 487684; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; 2 sheets (see BRNU 487687);

ID: 21636

původní jméno: A. Foralová: *Cerastium holosteoides*; J. Danihelka 2006-08-21: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;

lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Severní strana železničního náspu mezi obcemi Tetčice a Rosice asi 900 m od železniční stanice Tetčice. S. m. cca 300 m

nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'13.00"N, 16°24'20.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1978-05-25

nálezce: A. Foralová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 487871; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 21662

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Tetčice, dry ruderal vegetation at railway station, N 49°10'20", E 16°24'33", 295 m a.s.l., 24 Apr 2010 MD
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'20.00"N, 16°24'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-04-24
nálezcce: Martin Dančák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cytometrie;
ID: 3299714

6864c

původní jméno: Z. Schusterová: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, ca 1 km SZ od železniční stanice, u cestičky podél břehu Oslavy ve městě Oslavany. S. m. 220 m
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'36.00"N, 16°20'15.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-05-09
nálezcce: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 483466; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 21634

původní jméno: Z. Schusterová: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, ca 2 km SZ od železniční stanice, výslunná stráž nad řekou Oslavou ve městě Oslavany. S. m. 240 m
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'24.00"N, 16°20'12.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-05-09
nálezcce: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 483464; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 21659

původní jméno: Z. Schusterová: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, ca 2 km SZ od železniční stanice, louka u výslunné stráně nad řekou Oslavou ve městě Oslavany. S. m. 235 m
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'24.00"N, 16°20'12.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-05-09
nálezcce: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 483465; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 21660

původní jméno: A. Foralová: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Neslovice, xerothermní skalní travinná
vegetace asi 50 m JV od křižovatky Tetčice - Ivančice - Hlína. S. m. cca 360 m
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'32.00"N, 16°23'16.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-20
náleze: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 487685; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 21661

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Ivančice, dry roadside in N periphery of the town, N 49°06'54", E 16°22'41", 260 m a.s.l., 24 Apr 2010 MD
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'54.00"N, 16°22'41.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-04-24
náleze: Martin Dančák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cytometrie;
ID: 3299715

6865a

původní jméno: O. Rotreklová: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Ostopovice: Urbanův kopec, vrchol 0,7 km JJZ od kaple v obci. S. m. 305 m. 490916 N
& 163240 E. Grid reference: 6865adc
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'16.00"N, 16°32'40.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-05-08
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 630813; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 21582

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Moravia merid., distr. Brno: in graminosis siccis collis Kamenný kopec supra suburbium Brno-Nový Lískovec, ca 360 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'59.00"N, 16°33'7.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-05-09
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 553511; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 553543);
ID: 21528

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica, Moravia merid., distr. Brno: in graminosis siccis apricisque in colle Kamenný kopec supra suburb.
Brno-Nový Lískovec, ca 370 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'59.00"N, 16°33'7.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-05-09
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 471499; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21529

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica, Moravia merid., distr. Brno: locis graminosis siccis apricisque in cacumine collis Kamenný kopec supra suburb. Brno-Nový Lískovec. S. m. cca 370 m
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'59.00"N, 16°33'7.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-05-09
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 471494; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; 4 sheets (BRNU 471494, 471496, 471498, 471504);
ID: 21530

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: locis graminosis siccis in cacumine collis Kamenný kopec supra pag. Nový Lískovec. S. m. cca 370 m
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'60.00"N, 16°33'7.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-05-13
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 428895; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21565

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: locis graminosis siccis in declivib. supra ripam dextram fluminis Svratka versus pag. Nový Lískovec. S. m. cca 230 m
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'10.00"N, 16°34'12.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-05-13
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 428897; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21722

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Brno: na travnatých sklonech nad Novým Lískovcem směrem k vrcholu Kamenného kopce
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'60.00"N, 16°33'7.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-05-03
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 390560; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21559

původní jméno: J. Suza: *Cerastium*; [J. Podpěra:] *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Brno: na Kamenný kopec supra Nový Lískovec
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'60.00"N, 16°33'7.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-04-01
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 33225; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21539

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*, next: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Střelice pr. Brno
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'8.00"N, 16°30'14.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-06-02
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 30366; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; herb. J. Podpěra;
ID: 21537

původní jméno: Thenius: *Cerastium pumilum* var. *obscurum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Brünn [= Brno], Mähren. Steinberg [= Kamenný kopec], auf kurzrasigen Hängen
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'1.00"N, 16°33'7.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-05-12
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 333266; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21556

původní jméno: Thenius: *Cerastium pumilum* var. *obscurum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Brünn. Mähren. Juranshöhe [= Na Jurance], auf grasigen Hängen
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'52.00"N, 16°33'24.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-04-27
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 333267; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21526

původní jméno: J. Suza: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica. Brno: na Kamenném kopci
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'60.00"N, 16°33'7.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-05-04
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 31755; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 031308);
ID: 21538

původní jméno: F. Jellinek: *Cerastium viscosum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Im Schreibwald [= Brno-Pisárky]
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'28.00"N, 16°33'46.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1838-05-29
náleze: F. Jellinek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 77260; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 21534

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Brno-Nový Lískovec (distr. Brno-město): Kamenný vrch, 0,5 km na Z od obce
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'54.00"N, 16°33'18.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-04-25
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27168

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Ostopovice (distr. Brno-venkov): Urbanův kopec (333 m), J svahy u cesty mezi zahrádkami 1 km J od obce
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'14.00"N, 16°32'35.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-20
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27202

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Brno-Nový Lískovec (distr. Brno-město): Kamenný kopec, xerothermní trávník
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'59.00"N, 16°33'9.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-05-09
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27170

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Brno-Nový Lískovec (distr. Brno-město): Kamenný vrch nad Pisárkami
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'2.00"N, 16°33'5.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-05-04
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27167

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Schreibwald bei Brünn (distr. Brno-město)
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'30.00"N, 16°33'11.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-05-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium pumilum* admixtum;
ID: 27203

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Brno-Nový Lískovec (distr. Brno-město): na Kamenném kopci
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'2.00"N, 16°33'5.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-05-13
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27169

lokalita: Brno: Kamenný vrch ("kopec")
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'60.00"N, 16°33'9.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1911
nálezce: R. Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27221

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Brno - Kamenný vrch: stráň cca 1,3 km sv. kostela Svatého Floriána v obci Bosonohy
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'59.00"N, 16°32'31.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-05-13
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;
ID: 3299664

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Bohunice: okolí kruhového objezdu mezi nákupním střediskem Campus Square a
kampusem Masarykovy univerzity, asi 1,4 km S od kostela ve Starém Lískovci; pouliční trávník
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'41.00"N, 16°34'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-04-13
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA15/089; BRNU 646754;
ID: 13211304

6865b

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno: Staré Brno, Poříčí; železniční koleje
nejbližší obec: Staré Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'6.00"N, 16°35'12.00"E
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-05-23
náleze: Zdeňka Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625264; pole síťového mapování: 6865bac
ID: 21712

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium pumilum* f. *medium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Brno: na asfalt. parkovišti aut (u obrubníků) nad levým břehem Svratky pod Červeným kopcem
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'6.00"N, 16°35'30.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988-05-09
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552131; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; 4 sheets (BRNU 552131 through 552134);
ID: 21727

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Moravia merid., distr. Brno: in declivi septentr. collis Červený kopec supra ripam dextram fluminis Svratka in urbe Brno, ca
240 m s. m.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'37.00"N, 16°35'2.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-05-09
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 553508; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 6 sheets (BRNU 553508, 553509, 553510, 553540,
553541, 553542);
ID: 21578

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium* cf. *semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Brno: locis graminosis in cacumine collis Červený kopec apud urb. Brno. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'37.00"N, 16°35'2.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-05-14
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 426199; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 21563

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: locis graminosis apricis in cacumine collis Červený kopec ad oppid. Brno
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'37.00"N, 16°35'2.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-05-10
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 419587; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21562

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica. Červený kopec u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'37.00"N, 16°35'2.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1912-05-01
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46467; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21542

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Brno-Bohunice (distr. Brno-město): Červený kopec, na skále
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.00"N, 16°35'10.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-19
nálezce: J. Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27162

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Brno (distr. Brno-město): Červený kopec
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.00"N, 16°35'8.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-06-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*;
ID: 27174

původní jméno: *Cerastium pumilum* var. *alsinoides*
lokalita: Mähren: roter Berg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.00"N, 16°35'8.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1912-07-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*;
ID: 27172

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Brno (distr. Brno-město): Červený kopec
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.00"N, 16°35'8.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1912-05-01
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27173

lokalita: Brunn [= Brno]: Roter Berg [= Červený kopec]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'37.00"N, 16°35'2.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1912
náleze: A. Wildt
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27234

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno. Brno-Židenice: ulice Pod Sídlištěm, východně od hřbitova, 1,2 km JJV od kostela v Židenicích; narušená místa v trávníku v topolovém stromořadí. S. m. 220 m; coordinates: 491120 N, 163914 E
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°39'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-05-01
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA11/205; BRNU 622323;
ID: 3299494

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno. Brno-Zábrdovice: jižní část ulice Příkop; spáry dláždění na kraji parkoviště. S. m. 210 m; coordinates: 491155 N, 163653 E
nejbližší obec: Brno-Zábrdovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'55.00"N, 16°36'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-06-05
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA10/077; BRNU 617681;
ID: 3299487

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: uliční ostrůvek na počátku ulice Veverí na severní straně Žerotínova náměstí na začátku ulice Veverí; mezernatý pouliční trávník
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'55.00"N, 16°36'13.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-04-17
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA15/093; BRNU 646758;
ID: 13211305

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: kolejiště mezi 1. a 2. nástupištěm; štěrk v kolejišti
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.00"N, 16°36'45.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-04-11
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA15/098; BRNU 646763;
ID: 13211307

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Česká republika, Morava, distr. Brno. Brno-Bohunice: travnatá plocha S od tramvajové trati, 1,3 km VSV od kostela v městské části Brno-Starý Lískovec. S. m. 270 m; 491017 s. š., 163502 v. d.
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'17.00"N, 16°35'2.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-05-05
náleze: Olga Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 642808; Q. 6865bca; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13211366

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: hlavní nádraží, první nástupiště; v kolejišti
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.00"N, 16°36'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-04-12
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA14/085; BRNU 646654;
ID: 13211298

6865c

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum* var. *glandulosum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Brno: Peregrinek [= Svatý Peregrín] pr. Hájany
nejbližší obec: Hájany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'14.00"N, 16°33'2.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-05-08
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 8148; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21535

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Nebovidy (distr. Brno-venkov): výslunné skalky na levém břehu řeky Bobravy 1,5 km JJZ od obce
nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'40.00"N, 16°32'29.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-20
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27197

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Hajany (distr. Brno): "bei der Peregrinikapelle"
nejbližší obec: Hajany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'28.00"N, 16°32'55.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-05-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27176

původní jméno: *Cerastium glutinosum* var. *gussonei*
lokalita: Hajany (distr. Brno): "bei der Peregrinikapelle"
nejbližší obec: Hajany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'28.00"N, 16°32'55.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-05-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27178

původní jméno: *Cerastium caespitosum* var. *glandulosum*
lokalita: Peregriniberg bei Hajan
nejbližší obec: Hajany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'28.00"N, 16°32'55.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-07-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27177

původní jméno: *Cerastium vulgatum* var. *glandulosum*
lokalita: Peregrinikapelle bei Hajan
nejbližší obec: Hajany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'28.00"N, 16°32'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1919-05-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01969/29;
ID: 27252

původní jméno: *Cerastium vulgatum* var. *pseudoagglomeratum*
lokalita: Peregriniberg bei Hajan
nejbližší obec: Hajany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'28.00"N, 16°32'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1919-05-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 26404/36;
ID: 27253

původní jméno: *Cerastium pumilum* B. *glutinosum*
lokalita: Nebovidy (distr. Brno-venkov)
nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'20.00"N, 16°32'52.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1898-04-24
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27196

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Nebovid bei Brünn (distr. Brno-venkov)
nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'8.00"N, 16°32'32.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1898-04-24
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*;
ID: 27216

6865d

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Rebešovice (distr. Brno-venkov): písčné sklony
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'45.00"N, 16°39'14.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-05-01
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27621

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Rebešovice (distr. Brno-venkov)
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'17.00"N, 16°38'47.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-05-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27620

6866a

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Brno-Slatina (distr. Brno-město): Stránská skála
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.00"N, 16°40'36.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-04-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*;
ID: 27613

původní jméno: *Cerastium semidecandrum* var. *glandulosum*
lokalita: Brno-Slatina (distr. Brno-město): Stránská skála
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.00"N, 16°40'36.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-06-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27612

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum* var. *glutinosum*; M. Smejkal 1979-02-07: !; M. Dančák 2011: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Mähren: Stranska Skala bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'28.00"N, 16°40'33.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-06-01
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum* admixtum; BRNM 26394/36;
ID: 27632

6866b

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Velatice (distr. Brno-venkov): Velatická slepencová stráž
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'32.00"N, 16°45'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1985-05-09
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27622

lokalita: Tvarožná: Napoleonský kopeček
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'18.00"N, 16°45'50.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27626

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: PP Santon, sešlapávané suché trávníky
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'17.73"N, 16°45'47.93"E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-04-30
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299520

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: PP Santon, sešlapávané suché trávníky
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'17.73"N, 16°45'47.93"E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-04-30
nálezce: Michal Hroneš
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13179371

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Blažovice: Zbýšovská silnice, opuštěná plocha jižně od kolejíště; rozvolněný trávník
nejbližší obec: Blažovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'43.00"N, 16°47'25.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015-05-02
nálezce: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZL15/001; BRNU 642756;
ID: 13211281

6867b

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. "Větrník" u Kučerova
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'50.00"N, 16°59'4.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1917-05-01
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 417127; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 21736

6867c

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Vyškov. Slavkov u Brna: železniční nádraží, ca 1,1 km JJZ od centra města; kolejíště
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'37.00"N, 16°52'9.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015-05-02
nálezce: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZL15/004; BRNU 642759;
ID: 13211283

6867d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Svah u silnice 1 km SV Křižanovic, pravý horní okraj.
souřadnice: 49°8'45.00"N, 16°58'10.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1725992

6868a

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*
lokalita: Bučovice (distr. Vyškov)
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'60.00"N, 17°0'8.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-06-01
nálezce: J. Šmarda; L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27607

6868c

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Kloboučky u Bučovic
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'56.00"N, 17°0'37.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1917-05-07
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416330; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 21737

6870a

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Kroměříž: [Roštín], na Bunči
nejbližší obec: Roštín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'56.00"N, 17°20'47.00"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1933-06-28
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 237893; distr. phytogeogr. 77c Chříby;
ID: 21779

6871a

původní jméno: C. Theimer: *Cerastium glutinosum*; M. Dančák & Š. Dostálová 2007: !; R. Letz 2010: !;
lokalita: Napagedl [= Napajedla]
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°10'17.00"N, 17°30'43.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1864-05-26
náleze: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 77270; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 21681

6872d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Pozlovice - 6872-41
nejbližší obec: Podhradí u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1951-06-10
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7458875

6873c

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2012-12-11: *Cerastium pumilum*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Lipová: areál Slavičinských strojíren, asi 3 km jv. od kaple sv. Václava; řídkce porostlý ulehlý
skeletovitý substrát v poloopuštěném průmyslovém areálu
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín
souřadnice: 49°6'6.15"N, 17°54'44.97"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-04
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 593921; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6873-34
ID: 21674

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka: !; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Lipová: v obci, asi 100 m SZ od kostela; výslunný rozvolněný trávník na výhřevném
substrátu s drobnými kamínky před zdí domu
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín
souřadnice: 49°7'16.00"N, 17°52'49.00"E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-04-30
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 575474; intravilán; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy; pole síť. mapování 6873c4;
ID: 21680

6874c

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Návojná: železniční zastávka; výhřevný mělký substrát na okraji mostu
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°6'4.00"N, 18°2'40.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-04-28
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 575632; nádraží; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6874c4; herbarium number unclear;
ID: 21672

6948b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: výslunné stránky a loučky (Pod Okopy) na JZ svahu Opolence (kóta 648,8) JV od osady
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'7.45"N, 13°47'48.06"E
nadmořská výška: 610-625 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2013-06-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9997396

6949a

původní jméno: orig.: *Cerastium triviale*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Bohemia merid., Ohřice [= Uhřice] - louka
nejbližší obec: Uhřice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'2.93"N, 13°54'51.99"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1906-05-20
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9893740

6949d

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Tab.1.sním.3. Kratušín: 0,7km JJV od středu obce, expoz.J,
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'57.00"N, 13°55'37.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004-05-03
pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 3-9.
projekt: FLDOK
ID: 8021234

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: w0195_223425_65_T4.2
nejbližší obec: Dvory u Lažišť, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'17.92"N, 13°56'34.01"E, ± 73m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0195: w0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 08.07.2003 - 08.07.2004
ID: 4307339

6950a

lokalita: Strunkovice nad Blanicí: železniční zastávka
nejbližší obec: Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'51.00"N, 14°3'47.00"E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2009
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27744

6950d

lokalita: Lhenice-Hrbov: louka v údolí potoka Melhutka asi 1 km JZ od Hrbova
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'10.00"N, 14°9'3.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1975
nálezce: S. Kučera; J. Kučerová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27746

6951c

lokalita: Netolice: u silnice 0,2 km V od osady Hrbov
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'25.00"N, 14°10'5.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27745

6952a

původní jméno: *Cerastium glutinosum* Fr.
lokalita: Zliv, 390 m, 49.07°N, 14.35°E
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'12.00"N, 14°20'60.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1987-05-20
nálezce: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 37802

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Zliv: železniční stanice.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8461946

6952b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, lawns near SE margin of the town (at the road towards Hrdějovice), N 49°03'01", E 14°26'48", 380 m a.s.l., 25 Apr 2009 BT
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'1.00"N, 14°26'48.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009-04-25
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cytometrie;
ID: 3299708

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: železniční stanice Hluboká nad Vltavou-Zámostí, v kolejišti před nádražní budovou; štěrkový substrát kolem kolejí, ve vegetaci dalších jarních efemér
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'3.00"N, 14°27'51.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2014-04-15
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ14/125; BRNU 634170;
ID: 13211288

6952d

lokalita: Hrdějovice-Opatovice: při navigaci Vltavy asi 1 km SSZ od Opatovic
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'37.00"N, 14°26'50.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1974
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27297

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, železniční nádraží JJZ od obce (trať na Dívčice), kolejiště
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'59.70"N, 14°25'10.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-04-14
nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček
herbář: herb. M. Ducháček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9878239

6953a

lokalita: Lišov-Lhotice: cesta asi 0,5 km JZ od vsi Lhotice
nejbližší obec: Lhotice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'2.00"N, 14°31'42.00"E
fytochorion: 40c. Lhotický perm
datum: 1975
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27758

6954a

lokalita: Lomnice nad Lužnicí: rybník Koclířov, hráz
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.00"N, 14°41'43.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27301

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Lomnice nad Lužnicí (distr. Jindřichův Hradec): travnaté úklony, meze
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'40.00"N, 14°43'2.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-04-27
nálezce: A. Weidmann
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27300

lokalita: Lomnice nad Lužnicí
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'5.00"N, 14°43'2.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885
nálezce: A. Weidmann
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27302

lokalita: Lomnice nad Lužnicí
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'3.00"N, 14°43'3.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27310

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-01: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Lomnice n. L.: travnaté úklony, meze
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'52.00"N, 14°43'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-04-27
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36255; *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 9893856

6954b

původní jméno: Z. Otýpková: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Novosedly nad Nežárkou: 0,5 km Z od obce; nájezd k poli; s. m. 453 m. 49°05'09" s. š., 14°48'24" v. d.
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'9.00"N, 14°48'24.00"E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-04
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 622238; distr. phytogeogr.
ID: 21624

lokalita: [Novosedly nad Nežárkou]-Kolence: kopec na jihozápadním okraji vsi
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'13.00"N, 14°47'12.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27320

lokalita: Lužnice (okr. Jindřichův Hradec): Slepíčí vršek
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'14.00"N, 14°45'43.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27319

6954d

lokalita: Lužnice - Třeboň
nejbližší obec: Přesecka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'27.00"N, 14°45'13.00"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949
náleze: V. Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27303

6955a

lokalita: Stráž nad Nežárkou: nedaleko cesty do Libořez asi 1 km J od Stráže
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'8.00"N, 14°54'53.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium holosteoides admixtum*;
ID: 27313

lokalita: Str[áž nad Nežárkou]: hráz rybníka Budka
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'57.00"N, 14°54'23.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27312

6958b

lokalita: Dačice: rezervace Dubová stráň, asi 1,4 km S od železničního nádraží
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'57.00"N, 15°26'28.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008
nálezce: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27397

lokalita: Dačice - Přírodní památka Dubová stráň, ca 1,4 km S od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'56.00"N, 15°26'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-07
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: det. Milan Štech;13-014; N49°05'56,2", E015°26'27,3", luční pasená enkláva nad trasou plynovodu jdoucí napříč lokalitou,
trávníky s mělkou půdou;
ID: 9879671

6958d

lokalita: Vnorovice - ca 1,4 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Vnorovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'26.00"N, 15°26'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-16
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: 11-029; N49°01'26,1", E015°26'14,2", mez u polní cesty s mělkou půdou;
ID: 9879668

6960b

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Vícenice u Dolních Lažan; údolí Vícenického potoka: výhledový svah s třešňovým sadem u rybník Oklika cca 0,7 km
jihojihozápadně obce. Pionýrská vegetace v opuštěném lomu pod hrází rybníka
nejbližší obec: Vícenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'30.00"N, 15°48'18.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-05-30
nálezce: Hana Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;
ID: 3299632

6961d

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Biskupice-Pulkov (distr. Třebíč): Pulkovský mlýn
nejbližší obec: Pulkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'15.00"N, 15°58'41.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-06-18
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27402

6962b

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Heřmanice u Rouchovan (distr. Třebíč): stráně a úvoz na SV okraji obce
nejbližší obec: Heřmanice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'49.00"N, 16°9'21.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-05-16
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27406

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Slavětice, stráž nad strouhou 500 m J obce
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'53.00"N, 16°6'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-05-07
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 277647;
ID: 27431

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Rouchovany; údolí Rouchovanky, levobřežní údolní svah západně od smetiště na západním okraji obce, ca 900 m zsz.
kostela ve středu obce. Xerothermní travníková lada s výchozy podloží
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'19.00"N, 16°5'42.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-05-03
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;
ID: 3299658

6962c

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Biskupice "n. Rok." (distr. Třebíč)
nejbližší obec: Biskupice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'14.00"N, 16°1'11.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-06-18
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27401

6962d

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Rešice (distr. Znojmo): levý břeh Rouchovanky 1,5 km ZJZ od obce (nedaleko vtoku do Rokytne), výslunné J a JZ stráně
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'56.00"N, 16°8'51.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-12
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27416

6963a

původní jméno: *Cerastium*

lokalita: Dolní Dubňany (distr. Znojmo): severozápadní svahy nad Dubňanským potokem cca 1 km JV od obce, výslunné strážky

nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo

souřadnice: 49°3'6.00"N, 16°13'58.00"E

nadmořská výška: 280-300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993-05-12

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27405

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky na Moravě; nad skalní ostrožnou na jižním výběžku kopce Skály, levý břeh řeky Jihlavy, nad mostkem přes řeku

cca 2,5 km z-jz. obce. Skalnaté srázy na jižním výběžku ostrohu

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'38.00"N, 16°14'49.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-27

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299627

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Biskoupky na Moravě; nad skalní ostrožnou na jižním výběžku kopce Skály, levý břeh řeky Jihlavy, nad mostkem přes řeku

cca 2,5 km z-jz. obce. Skalnaté srázy na jižním výběžku ostrohu

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'38.00"N, 16°14'49.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-27

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299656

původní jméno: *Cerastium brachypetalum*

lokalita: Lhánice; údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: údolí potoka Mohelnička, JZ svahy kóty 350 m SZ svahy kóty 303 Okrouhlík

1,1–1,5 km JJZ kaple v obci. Podrost hadcového boru na příkré stráni

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'53.00"N, 16°12'54.00"E

nadmořská výška: 250-330 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-06-03

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299669

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Dolní Dubňany; údolí Dobřínského potoka, zářez levého přítoku u tratě Kopaniny 1 km sz. Dolnodubňanské nádrže cca 1,5 km s. kostela Sv. Václava v obci. Křoviny a xerothermní trávník na levostranném svahu zářezu potoka

nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo

souřadnice: 49°4'19.00"N, 16°13'55.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1992-05-19

nálezce: S. Ondráčková; Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: prověřit identitu: *Cerastium glomeratum* versus *C. glutinosum*; rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299604

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Dolní Dubňany: údolí Dobřínského potoka, nad levým břehem Dobřínské zavlažovací nádrže cca 1,2 km

severo-severovýchodně kostela Svatého Václava v obci. Výslunná pastvina s expozicí k jz.

nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo

souřadnice: 49°3'58.00"N, 16°13'48.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1984-06-25

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28: *Cerastium* cf. *glutinosum*;

ID: 3299663

6963b

původní jméno: Z. Hetešová: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;

lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice. Obnažená místa v SPR "Nad řekami" asi 1 km Z od Ivančic-Hrubšic. S. m. ca 250 m

nejbližší obec: Ivančice-Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'35.00"N, 16°17'32.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1984-05-02

nálezce: Z. Hetešová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 513663; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;

ID: 21570

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov: v Oboře, u cesty

nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo

souřadnice: 49°3'40.00"N, 16°18'37.00"E

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1932-06-05

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 231860; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;

ID: 21533

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Biskoupky (distr. Brno-venkov): světliny suchého borového lesa na hadci na J svahu údolí řeky Jihlavy, nad chatami 0,9 km Z od kaple v obci

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'53.00"N, 16°16'10.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-06-07

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Cerastium pumilum admixtum* (1 ex.);

ID: 27161

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Moravský Krumlov, Krumlovsko-rokytenské slepence NPR, 50 m ZJZ od poutní kaple Svatého Floriána; xerothermní stráně

nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'51.00"N, 16°19'11.00"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-04-21

nálezce: V. Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2014-03-08; herbHR 89434;

ID: 3299575

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Biskoupky, údolí Jihlavy: světliny a podrost borového lesa na hadci, nad začátkem chatové kolonie U pustého mlýna, cca

0,7-0,15 km z. kaple v obci. Suchý borový les na příkrém hadcovém svahu

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°16'12.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299607

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy: úpatí levobřežního údolního svahu, údolíčku potoka Trnovec, v údolíčku naproti PP Biskoupská

hadcová step cca 0,3 km jihovýchodně kaple v obci. Narušená místa xerothermních svahů na hadci

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'44.00"N, 16°16'52.00"E, ± 100m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299609

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Ivančice: Řeznovice; údolí Jihlavy, údolní niva cca 700 m ssz. románského kostela Svatého Petra a Pavla v obci. Degradovaná

xerothermní společenstvo na suché travnaté stráni nad nivou řeky

nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'20.00"N, 16°18'36.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299624

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky, údolí Jihlavy: světliny a podrost borového lesa na hadci, nad začátkem chatové kolonie U pustého mlýna, cca

0,7-0,15 km z. kaple v obci. Uvolněná místa stepních svahů na hadci

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°16'12.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299625

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy: světliny a podrost borového lesa na hadci, nad začátkem chatové kolonie U pustého mlýna, cca 0,7-0,15 km z. kaple v obci. Acidofilní xerothermní vegetace na drobném ladu

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°16'12.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-27

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299626

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Ivančice: Řeznovice; údolí Jihlavy, temeno levobřežního údolního svahu: trať Vinohrady u Řeznovic, step na vrcholu Řeznovické skalky severně obce. Xerothermní společenstva na jižním svahu slepencové skalky

nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'20.00"N, 16°19'26.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299628

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy: úpatí levobřežního údolního svahu, údolíčku potoka Trnovec, PP Biskoupská hadcová step cca 0,5 km jihovýchodně kaple v obci. Obnažená místa na vrcholu svahu v údolíčku potoka

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'44.00"N, 16°16'54.00"E, ± 200m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299633

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy: báze levobřežního údolního svahu, údolíčko se starým ovocným sadem cca 0,65 km východně kaple v obci. Xerothermní svahy

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'53.00"N, 16°17'20.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299634

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy: báze levobřežního údolního svahu, světlý bor na hadci nad západním koncem chatové kolonie cca 1,1-0,7 km z. kaple v obci. Skalní ostrožna příkrých skalnatých svahů

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'56.00"N, 16°15'58.00"E

nadmořská výška: 240-310 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-27

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299635

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Ivančice: Řeznovice; údolí Jihlavy, údolní niva cca 700 m ssz. románského kostela Svatého Petra a Pavla v obci. Degradovaná xerothermní společenstvo na suché travnaté stráni nad nivou řeky

nejbližší obec: Ivančice-Řeznovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'20.00"N, 16°18'36.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299637

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy: báze levobřežního údolního svahu, skály v mírném amfiteátru řeky cca 1,3 km z. kaple v obci. Příkré skalnaté srázy s výraznou ostrožnou na jižních svazích

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'56.00"N, 16°15'32.00"E

nadmořská výška: 240-290 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-27

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299638

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky, údolí Jihlavy: světliny a podrost borového lesa na hadci, nad začátkem chatové kolonie U pustého mlýna, cca 0,7-0,15 km z. kaple v obci. Světliny hadcového boru na jižním svahu

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°16'12.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-06-07

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299639

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Biskoupky, údolí Jihlavy: světliny a podrost borového lesa na hadci, nad začátkem chatové kolonie U pustého mlýna, cca 0,7-0,15 km z. kaple v obci. Xerothermní drovinové svahy s rozvolněnou vegetací na hadci

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°16'12.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299641

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Ivančice: Řeznovice; údolí Jihlavy, temeno levobřežního údolního svahu: trať Vinohrady u Řeznovic, step na vrcholu Řeznovické skalky severně obce. Xerothermní společenstva na jižním svahu slepencové skalky

nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'20.00"N, 16°19'26.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-06-28

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299646

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Biskoupky; údolí Jihlavy: báze levobřežního údolního svahu, skály v mírném amfiteátru řeky cca 1,3 km z. kaple v obci. Příkré skalnaté srázy s výraznou ostrožnou na jižních svazích

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'56.00"N, 16°15'32.00"E

nadmořská výška: 240-290 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-27

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;

ID: 3299647

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2012-10-08: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: Moravské podh. Vysočiny, Hrubšice u Ivančic. Nad řekami, 0,5 km Z obce

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'34.74"N, 16°17'28.33"E, ± 300m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-05-01

nálezce: J. Koblížek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: duplikát tamtéž;

ID: 13211317

6963d

původní jméno: J. Unar: *Cerastium pumilum* subsp. *pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Mor. Krumlov, kopec s kaplí sv. v. Floriána - asi 300 m od kostela na západ a si 50 od terasy (poblíž chodníku)

nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'13.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1967-05-13

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 428637; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;

ID: 21564

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov: Sv. Floriánek
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'13.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-05-01
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 238123; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21550

původní jméno: Thenius: *Cerastium glomeratum*; M. Smejkal 1978-12-08: *Cerastium pumilum*; M. Dančák & Š. Dostálová 2007: !; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: M. Kromau [= Moravský Krumlov], Mähren. Florianiberg [= Sv. Florián], im kurzen Rasen
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'13.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-05-06
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 333250; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21554

původní jméno: J. Hruby: *Cerastium pumilum* var. *obscurum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora Mährens. M. Kromau [= Moravský Krumlov]: Florianiberg [= Sv. Florián], auf der Felsheide
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'13.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1917-07-01
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 140959; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21547

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Vémyslice (distr. Znojmo): stepní pahorek na Vartě v polích na J od obce
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'6.00"N, 16°15'18.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-04-27
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27210

6964a

původní jméno: J. Unar: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Mor. Krumlov. Údolí Rokytne asi 2 km J od Ivančic
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'1.00"N, 16°22'37.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-11
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 511527; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21569

původní jméno: Z. Hetešová: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: *Cerastium holosteoides*;
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice. Louka u Rokytne asi 1 km V od Ivančic-Němčic. S. m. ca 210 m
nejbližší obec: Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'7.00"N, 16°22'32.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-11
náleze: Z. Hetešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 513700; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 21571

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Ivančice: v údolí Rokytne
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.00"N, 16°22'57.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1925-06-07
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 58651; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 21545

původní jméno: Bílý: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Radovánky na Réně u Ivančic
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'39.00"N, 16°23'18.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1897-05-18
náleze: Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416956; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; *Cerastium holosteoides admixtum*;
ID: 21561

6964b

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Mor. Kounice [= Dolní Kounice]: v údolí Jihlavy nad Pravlovem
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'38.00"N, 16°28'51.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-05-01
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 257942; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 21552

původní jméno: Thenius: *Cerastium brachypetalum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Eibenschitz [= Ivančice], Mähren. Trockener Hügel hinter dem Bahnhofe Kanitz-Eibenschitz [= žel. stanice Moravské Bránice]
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'5.00"N, 16°25'39.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-04-20
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 333255; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 21555

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*, next: *Cerastium semidecandrum* var. *glutinosum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Pravlov u Brna
nejbližší obec: Pravlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'17.00"N, 16°28'54.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-05-01
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 8149; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21536

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Moravské Bránice (distr. Brno-venkov): levý břeh řeky Jihlavy J od obce
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'39.00"N, 16°26'12.00"E
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-05-10
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27192

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Dolní Kounice, O, in declivibus rupibus
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'57.00"N, 16°28'49.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-04-24
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 531922;
ID: 27258

6964c

původní jméno: J. Unar: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica; distr. Moravský Krumlov. Vrch Leskoun nedaleko obce Bohutice; v podrostu akátového hájku kolem vrcholu
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'23.00"N, 16°21'21.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-05-25
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 482679; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21568

původní jméno: Thenius: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Am ___abhang[e] [unclear] des Misskogels [= Leskoun] im Grase, bei Kromau [= Moravský Krumlov]
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'28.00"N, 16°21'9.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-05-06
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 333268; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21527

původní jméno: *Cerastium pumilum*

lokalita: Moravský Krumlov (distr. Znojmo): údolí Dobřinského potoka cca 2 km JV od obce, na okraji malého lomu, výslunná stráňka

nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'54.00"N, 16°20'39.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1994-05-20

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27195

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*

lokalita: Leskoun u Rakšic (distr. Moravský Krumlov)

nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'50.00"N, 16°21'27.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1949-05-08

nálezce: M. Součková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27186

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;

lokalita: Leskoun, palouk na východním svahu

nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'23.00"N, 16°21'52.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1948-06-13

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 0531877;

ID: 27242

původní jméno: *Cerastium pumilum* var. *glutinosum*

lokalita: Moravský Krumlov (distr. Znojmo): vrch Leskoun

nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'29.00"N, 16°21'35.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1923-05-16

nálezce: F. B. Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27193

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Moravský Krumlov (distr. Znojmo): vrch Leskoun ("Mistkogel")

nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'29.00"N, 16°21'35.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1912-05-26

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 27194

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Olbramovice (distr. Znojmo)
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'22.00"N, 16°22'15.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1912-05-26
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2x;
ID: 27201

6965c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Němčičky; suchý trávník ve stráni, v prudkých místech a na hranách svahů dosud pěkné, nízkostébelné s dominancí *Festuca valesiaca*, jinde o hodně horší, více mesofilizované a šíří se exp. trávy, tam degradace až 3, okraje také ovlivněny akátem, málo K3, roztroušeno*
souřadnice: 49°2'44.96"N, 16°31'6.21"E, ± 122m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-04-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0560 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 13049526

6968b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Bohuslavice - úhor u cesty ve vinohradech asi 1,3 km SV obce
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'21.77"N, 17°8'3.84"E, ± 300m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1992-05-18
náleze: Bohumil Trávníček; V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 28105;
ID: 27822

6968c

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Želetice (distr. Hodonín): SPR Na Adamcích
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'20.00"N, 17°0'4.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990-05-23
náleze: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27623

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *obscurum*
lokalita: Kyjov (distr. Hodonín): strážka S od obce Nenkovice
nejbližší obec: Nenkovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'33.00"N, 17°0'36.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1959-05-09
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Černoch no 10233;
ID: 27616

6968d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Bohuslavické stráně
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'55.95"N, 17°7'8.98"E, ± 645m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jan Jongepier
pramen: Jongepier Willem Jan, Jongepierová Ivana. PP Bohuslavické stráně - IP.. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.04.1993 - 24.08.1994
ID: 6350364

6969b

původní jméno: *Cerastium cf. pumilum*
lokalita: Stříbrnice (distr. Uherské Hradiště): osada Stříbrnické Paseky, u cesty
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'8.00"N, 17°18'0.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1991-05-09
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27871

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Stříbrnice (distr. Uherské Hradiště): Stříbrnice, v obci Stříbrnické Paseky, u cesty
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'8.00"N, 17°17'59.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1991-05-01
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27872

6969c

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Ježov-Skalka (distr. Hodonín): na JZ od Osvětiman, travnaté úklony
nejbližší obec: Skalka, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'57.00"N, 17°12'23.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1958-04-29
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27615

6970b

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium cf. glutinosum*; J. Danihelka 2016: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Uherské Hradiště. Uherské Hradiště: nábřeží Moravy
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'8.00"N, 17°26'53.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-06-15
nálezce: D. Uhýrková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KF/2777;
ID: 13211351

6971d

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Uherský Brod: železniční nádraží
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'19.00"N, 17°38'36.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-04-27
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 593879; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 6971-44;
ID: 21602

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Bílé Karpaty, Uherský Brod, železniční nádraží; kolejiště
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'20.00"N, 17°38'35.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-04-28
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 613211; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síťového mapování 6971-44; ss. T. Karlsson;
ID: 21614

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Uherský Brod: hlavní železniční nádraží, středovýchod; kolejiště
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'19.00"N, 17°38'36.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-04-29
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 579297; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 6971-44; 2 sheets (see BRNU 579296);
ID: 21600

6972d

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Bojkovice: stráž nad mostem (c. 310) ku Krhovu
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'58.00"N, 17°48'55.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1931-05-30
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 221665; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 21615

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia or.: Bojkovice, in prato arido versus m. Světlav
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'55.00"N, 17°48'4.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1931-05-28
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 221644; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 21617

původní jméno: F. Čouka: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: "Valy" u Bojkovic
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'38.00"N, 17°47'14.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1907
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416928; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 21616

6973a

původní jméno: J. W. Jongepier: *Cerastium* cf. *glutinosum*; J. Danihelka 2013-01-30: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Hostětín, železniční stanice [6973-13]; štěrk vedle nástupiště
nejbližší obec: Hostětín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'12.00"N, 17°52'20.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-05-16
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 612017; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; ss. T. Karlsson; J. Danihelka 2013-01-30: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 21675

původní jméno: J. W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Hostětín, železniční stanice [6973-13]; v písku vedle nástupiště
nejbližší obec: Hostětín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'13.00"N, 17°52'20.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-05-16
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 612018; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; ss. T. Karlsson;
ID: 21676

původní jméno: J. W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Hostětín, železniční stanice [6973-13]; spára chodníku
nejbližší obec: Hostětín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'13.00"N, 17°52'20.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-05-16
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 612019; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; ss. T. Karlsson;
ID: 21677

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka: !, 2012-12-07: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Slavičín-Hrádek na Vlárské dráze: železniční stanice Slavičín; kolejiště
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°4'27.00"N, 17°53'58.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-04-30
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 579358; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6973-14;
ID: 21673

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Slavičín, železniční nádraží - 6973-14
nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-11
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7688106

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Hrádek na Vlárské dráze - Hostětín - 6973-14
nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7591328

6973b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Bohuslavice nad Vlárkou - 6973-21
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárkou, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-04
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7748443

6974a

původní jméno: J. W. Jongepier & I. Jongepierová: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Brumov, nádraží Brumov [6974-11]; kolejiště
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'40.00"N, 18°2'11.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-05-02
nálezce: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 612012; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; ss. T. Karlsson;
ID: 21678

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Brumov-Bylnice (distr. Zlín): nádraží Bylnice, železnice
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'4.00"N, 18°0'51.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-05-27
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27440

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Bílé Karpaty - Bylnice, nádraží, železnice
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'4.00"N, 18°0'51.00"E, ± 150m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-05-27
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 135760;
ID: 3299557

6974c

původní jméno: *Cereastium pumilum*
lokalita: Svatý Štěpán: u silnice k Bylnici při S okraji obce
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'46.00"N, 18°2'5.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-12
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 28177;
ID: 27439

původní jméno: Letz Roman 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Sidonie, v kolejišti železniční stanice Vlárský průmysk
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'1.00"N, 18°3'9.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-01
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 13933;
ID: 27445

původní jméno: Letz Roman 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Sidonie, v kolejišti železniční stanice Vlárský průmysk
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'1.00"N, 18°3'9.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-01
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 13937;
ID: 27446

7048d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: /28/ Hornovltavská kotlina: Lenora 88g/7048d: železniční nádraží.
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'45.00"N, 13°47'48.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-06-11
nálezce: M. Štech; R. Paulič
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15: 173-196.
projekt: FLDOK
ID: 8364635

7049c

lokalita: Československo: nádraží Volary
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'23.00"N, 13°52'55.00"E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2010-06-26
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014-05-29: *Cerastium glutinosum*; ROZ 129776;
ID: 27897

7050a

původní jméno: *Cerastium glutinosum* Fr.
lokalita: Frantoly: pastina u obce s Orchis morio ca 960 m SSV od obce, 630 m, 48.99449°N, 14.08169°E
nejbližší obec: Mičovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'40.16"N, 14°4'54.08"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1991-05-20
nálezce: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 37799

původní jméno: *Cerastium glutinosum* Fr.
lokalita: Frantoly: pastina u obce s Orchis morio ca 960 m SSV od obce, 630 m, 48.99449°N, 14.08169°E
nejbližší obec: Mičovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'40.16"N, 14°4'54.08"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1990-05-18
nálezce: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 37800

původní jméno: *Cerastium cf. glutinosum* Fr.
lokalita: Frantoly: pastina u obce s Orchis morio ca 960 m SSV od obce, 630 m, 48.99449°N, 14.08169°E
nejbližší obec: Mičovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'40.16"N, 14°4'54.08"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1989-05-08
nálezce: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 37801

7050d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: PR Dobročkovské hadce
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'9.56"N, 14°9'39.62"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1994
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena. Vydrová A. (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - ms. 30 p. + příl.: Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dobročkovské hadce. 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.04.1994 - 31.10.1995
ID: 6818258

7051c

lokalita: Brloh (okr. Český Krumlov): svahy na hadci v meandru Křemžského potoka východojihovýchodně od samoty U Brodských
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'51.00"N, 14°14'28.00"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1974
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium holosteoides admixtum*;
ID: 27748

7051d

lokalita: Křemže-Chmelná: polní cesta asi 1 km (Z-)JZ od vsi
nejbližší obec: Chmelná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'54.00"N, 14°15'56.00"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1974
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27747

lokalita: Křemže-Chmelná: pastviny na hřebeni nad osadou Vinná asi 0,7 km JZ od obce
nejbližší obec: Chmelná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'48.00"N, 14°16'23.00"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1974
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27749

7052b

lokalita: České Budějovice: jižní část hlavního železničního nádraží
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'5.00"N, 14°29'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27295

lokalita: České Budějovice-Čtyři Dvory: areál základní školy Emy Destinové
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'50.00"N, 14°26'50.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27291

lokalita: České Budějovice: trávník mezi budovou soudu a krajským úřadem
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'15.00"N, 14°28'24.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004
nálezce: F. Kolář
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27288

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2011-02-01: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: České Budějovice - jižní část hlavního železničního nádraží
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'24.00"N, 14°29'19.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-04-22
nálezc: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 71734; *Cerastium semidecandrum admixtum*; herb. Radim Paulič;
ID: 9893819

7052c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Hradce, okraj mezofilní louky podél cesty mezi samotami v jižní části obce
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'0.10"N, 14°21'22.36"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-06-02
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sebráno do herbáře, zatím nezpracováno; znaky ověřeny pod binolupou
ID: 9959192

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Hradce: travnaté plochy (sečené a sešlapávané), okolí chat, apod., v areálu letního tábora JU, v J části obce
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'56.80"N, 14°21'33.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-04-23
nálezc: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173131

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hradce: podél cesty mezi samotami v jižní části obce; okraj mezofilní louky
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'60.00"N, 14°21'22.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-06-02
nálezc: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ15/136; BRNU 640919;
ID: 13211289

7053a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Dobrá Voda u Českých Budějovic: Malé Dubičné: škvárová plocha u okraje silnice v obci
nejbližší obec: Dobrá Voda u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'26.40"N, 14°33'3.60"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2007-04-21
nálezc: Petr Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8439999

7053c

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Doubravice u Nedabyle; poblíž trianglu u železnice cca 1 km východně od obce Rudné u Českých Budějovic. Na mezi
nejbližší obec: Doubravice u Nedabyle, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'9.00"N, 14°30'7.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1974-05-19
náleze: J. Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;
ID: 3299630

7054d

lokalita: Hrachoviště (okr. Jindřichův Hradec): u cesty blíž hostince p. Divokého
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'46.00"N, 14°46'16.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27305

7055b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Staňkov (Chlum u Třeboně), pobřeží Staňkovského rybníka ca 250 m V od obce, pláž u kempu Oáza.
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'42.20"N, 14°57'24.90"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-21
náleze: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně (rev. M. Lepší r.2011)
ID: 13165023

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Třeboň. Mirochov – písčiny v SV části areálu ubytovny CHKO Třeboňsko v lese 2,5 km JV od osady
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'53.90"N, 14°58'21.30"E
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-17
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210046

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Staňkov (Chlum u Třeboně), pobřeží Staňkovského rybníka ca 250 m V od obce
souřadnice: 48°58'43.00"N, 14°57'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-05-29
náleze: K. Boublík
pramen: Černý T., Petřík P., Boublík K. et Kolbek J. (2007): Vegetation with *Aira praecox* in the Czech Republic compared to its variability in Western Europe. - *Phytocoenologia*, Stuttgart, 37: 115-134.
projekt: ČNFD
ID: 1621864

7055c

původní jméno: M. Lepší 2001: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2011-02-01: !;
lokalita: Pánev třeboňská, násep trati na 19 km před Suchdolem n. Luž.
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'42.82"N, 14°52'54.01"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-06
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36210; *Cerastium semidecandrum* et *C. holosteoides admixtum*;
ID: 9893748

7055d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Clum u Třeboně, Pařezí, 1,5 km JV od kostela
souřadnice: 48°56'52.00"N, 14°56'5.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-03
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2831260

7062a

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*
lokalita: Vevčice (distr. Znojmo)
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'42.00"N, 16°2'34.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-05-24
nálezce: L. Vaněčková; J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27421

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*
lokalita: Vevčice (distr. Znojmo)
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'42.00"N, 16°2'34.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-05-24
nálezce: L. Vaněčková; J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27422

7062b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Dančák 2009: !;
lokalita: Mikulovice, v rákosině na dně vysychajícího "Mikulovického jezírka", u V břehu cca 1 km VJV kostela v obci, ojed.
nejbližší obec: Mikulovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'9.00"N, 16°6'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-05-19
nálezce: Radomír Řepka
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 13559; herb. Radomír Řepka no. 17309;
ID: 9954828

7062c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Plenkovice (distr. Znojmo): výslunné stráně na kopečku nad východním okrajem rybníka
nejbližší obec: Plenkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'60.00"N, 16°0'25.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-23
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27415

lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Znojmo: Plenkovice, skalka nad potokem na SV okraji obce
nejbližší obec: Plenkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'28.00"N, 16°0'21.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-15
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
ID: 27429

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Plaveč (distr. Znojmo): stráně nad mlýnem Culpovcem cca 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°3'58.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-05-22
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27414

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Únanov (distr. Znojmo): západní svahy kóty 330, 500 m SV od obce
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'12.00"N, 16°3'55.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-07-02
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27209

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Znojmo - pag. Unanov, NO, in stepposis
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'37.00"N, 16°4'19.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-06-05
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pospíšil no 30248; originální souřadnice od autora údaje BRNM 531911;
ID: 27256

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*
lokalita: Plaveč (distr. Znojmo); Culpovec
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°3'58.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-05-24
náleze: J. Šmarda; L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27413

7062d

původní jméno: J. Šmarda: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: jižní Morava, [Horní Dunajovice], Višňové: hájenka Koráb
nejbližší obec: Horní Dunajovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'56.00"N, 16°7'50.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1958-05-12
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 401419; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21560

7063a

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Znojmo, pag. Trstěnice, NO, in stepposis
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'31.00"N, 16°12'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-06-05
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pospíšil no 30176; originální souřadnice od autora údaje BRNM 531907;
ID: 27254

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Skalice (distr. Znojmo)
nejbližší obec: Skalice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'51.00"N, 16°13'46.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-05-24
náleze: L. Vaněčková; J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27205

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Skalice (distr. Znojmo)
nejbližší obec: Skalice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'51.00"N, 16°13'46.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-05-24
náleze: J. Šmarda; L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27206

7063b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, distr. Znojmo, Hostěradice: PP U Kapličky, cca 180 m SSV kapličky; suchý trávník; roztroušeně
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'16.70"N, 16°15'48.90"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-04-29
náleze: J. Beneschová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 620727; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; J. Danihelka 2014: *Cerastium pumilum*
admixtum;
ID: 21522

původní jméno: V. Krist: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moraia austr.: in stepposis m. Kadovská hora supra pag. Kadov. S. m. 360 m
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'42.00"N, 16°18'2.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 253178; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21551

původní jméno: orig.: *Cerastium glomeratum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: J. Mor.: U Hostěradické kaple
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'12.00"N, 16°15'46.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-04-23
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877285

7063d

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*, next: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Miroslav: in stepposis lapidosis
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'24.00"N, 16°18'53.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-05-20
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 169047; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21548

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Miroslava
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'24.00"N, 16°18'53.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-05-25
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 038926-b; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; R. Letz 2010: *Cerastium pumilum* admixtum;
see also BRNU 038926 and 038926-a (*Cerastium pumilum*);
ID: 21540

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Miroslav (distr. Znojmo): Miroslav kóta (na JZ od Markova vrchu) asi 1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'13.00"N, 16°18'20.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-05-21
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27189

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Miroslav, Markova hora (301 m), 0,5 km J obce
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'23.00"N, 16°18'55.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-05-21
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 277670;
ID: 27249

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Mor. Krumlov, pag. Miroslav, SW, collis
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°18'16.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-05-06
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*; originální souřadnice od autora údaje BRNM 531884;
ID: 27259

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Miroslav (distr. Znojmo): kopec Markus, výslunný travnatý jižní svah na permském slepenci
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'22.00"N, 16°18'55.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-05-04
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27188

7064a

původní jméno: M. Smejkal: *Cerastium holosteoides*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Moravský Krumlov: locis graminosis in colle Sv. Michal [= vrch Kameníště] prope pag. Bohutice
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'2.00"N, 16°21'32.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1967-05-08
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 431130; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21566

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*, next: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica. Olbramovice
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°24'9.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1912-05-26
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46468; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 046469);
ID: 21543

lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Znojmo: Bohutice, step u sv. Michálka 0,5 km J obce
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'2.00"N, 16°21'34.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-04
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
ID: 27239

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Bohutice u Mor. Krumlova, kopeček "Michálek"
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'2.00"N, 16°21'34.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-12
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0531874;
ID: 27241

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Moravský Krumlov - collis Michálek prope pag. Bohutice, NO, in stepposis
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'2.00"N, 16°21'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-06-05
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pospíšil no 30141; originální souřadnice od autora údaje BRNM 531908;
ID: 27255

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Bohutice u Mor. Krumlova, stepní kopeček "Michálek"
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'2.00"N, 16°21'34.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1955-05-15
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*; BRNM 0531873;
ID: 27243

původní jméno: orig.: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Bohutice u Mor. Krumlova, stepní kopeček "Michálek"
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'2.00"N, 16°21'34.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-05-05
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*; BRNM 0531868;
ID: 27244

7065a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Studýnková
nejbližší obec: Přibice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°59'0.87"N, 16°33'53.32"E, ± 212m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-07-13
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6551015

7065b

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Vranovice (distr. Brno-venkov): pěšinka na sev. okraji lesa Hájek, vých. část (v akátí)
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'43.00"N, 16°35'33.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1958-05-19
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27211

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Vranovice (distr. Brno-venkov): pěšinka na sev. okraji lesa Hájek, vých. část (v akátí)
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'43.00"N, 16°35'33.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1958-05-19
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27218

7065d

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium*, next: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Pouzdřany pr. Brno
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.00"N, 16°38'33.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-05-21
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 30543; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; herb. J. Podpěra;
ID: 21740

původní jméno: A. Fröhlich: *Cerastium semidecandrum*; M. Smejkal 1978-10-26: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: auf Sandfläche östlich Muschau zu, mit *Vicia lathyroides*, *Androsace elongata*. 25/V. sine anno
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'59.00"N, 16°36'46.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481237; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; *Vicia lathyroides admixta*;
ID: 21719

původní jméno: *Cerastium dubium*
lokalita: Česká republika - NPR Pouzdřanská step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.00"N, 16°38'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-08-20
náleze: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; pole 7066;
ID: 27630

7066a

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: Vranovice: pr. Velké Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'28.00"N, 16°40'8.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-05-24
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 131012; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21721

lokalita: Gr. Steurowitz [= Starovice] b. Auspitz [= Hustopeče]: Hutweide
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'6.00"N, 16°42'24.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899
náleze: A. Schierl
herbář: BP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27625

7066c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Tracht bei Auspitz
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'13.00"N, 16°39'59.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1904-05-21
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27588

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Šakvice: železniční stanice; spáry dláždění na prvním nástupišti. S. m. 175 m; coordinates: 485445 N, 164223 E
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.00"N, 16°42'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-06-05
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA10/076; BRNU 617682;
ID: 3299485

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Šakvice: železniční stanice; plevel v kolejišti podél nákladové rampy a jinde. S. m. 175 m;
coordinates: 485445 N, 164223 E
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'45.00"N, 16°42'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-06-05
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA10/076; cytometrie;
ID: 3299486

7067c

původní jméno: G. I. Širjaev: *Cerastium*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Kobylí
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'58.00"N, 16°53'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-05-18
nálezce: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 56295; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 21741

7067d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Prostřední Špidlák, okolí králíčích nor
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'25.00"N, 16°57'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-04-28
nálezce: L. Ambrozek
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
ID: 27631

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Čejč (distr. Hodonín): na jižním svahu Špidláku
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'39.00"N, 16°58'22.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-05-31
nálezce: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27614

7068c

původní jméno: J. Podpěra: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia. In arenis ad Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'15.00"N, 17°1'45.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-06-18
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 30160; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 21739

7068d

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Milotice (distr. Hodonín): CHPV Horky
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'33.00"N, 17°8'8.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-05-10
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27599

7069a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Bzenec, kaplička u silnice Bzenec-Vracov, cca. 2,5km ZZS od kostela v Bzenci.
souřadnice: 48°58'38.00"N, 17°14'25.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-05-15
nálezce: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1210975

7069b

lokalita: Bzenec (distr. Hodonín): bývalá vojenská střelnice, váté písky
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'23.00"N, 17°16'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2010-05-25
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27595

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Bzenec (distr. Hodonín): suchá část v ochranném pásmu vodního zdroje 2 km JV od obce
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'34.00"N, 17°17'23.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-05-09
nálezce: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27596

7069c

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Bzenec (distr. Hodonín): Bzenecké písky
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'36.00"N, 17°14'4.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-09
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27597

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Rohatec (distr. Hodonín): písčité stepy
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.00"N, 17°13'19.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1935-06-01
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27602

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Rohatec (distr. Hodonín): písčité stepy
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.00"N, 17°13'19.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1935-06-01
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27603

7069d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: 154. Bzenec, písky při trati mezi nádražím Přívoz a osadou Soboňky
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'55.88"N, 17°16'31.77"E, ± 2000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich; Radomír Řepka; Jan Kirschner
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8683554

7070a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Veselí nad Moravou, disturbed lawns in náměstí Míru square, N 48°57'04", E 17°22'57", 175 m a.s.l., 13 May 2010 MD
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'4.00"N, 17°22'57.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2010-04-13
nálezce: Martin Dančák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cytometrie;
ID: 3299716

7070b

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Bílé Karpaty, Blatnice, Svatý Antoníněk; trávníky kolem kaple
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'35.00"N, 17°28'30.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-05-15
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 611734; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síťového mapování 7070-24;
ID: 21610

7070c

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Hodonín. Veselí nad Moravou: železniční nádraží, okraj 1. nástupiště na JZ straně
staniční budovy; písčité substrát na okraji kolejiště
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'54.20"N, 17°22'53.90"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-05-26
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KF/2774;
ID: 13211348

7071b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Nivnice - 7071-22
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1931-05-25
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7741260

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Vlčnov - 7071-21
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-05-05
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7422087

7071c

původní jméno: J. W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Suchov, u křižovatky v silnici E54 [7071-32]; severní okraj silnice
nejbližší obec: Blatníčka, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'39.00"N, 17°33'16.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-05-11
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 612015; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; ss. T. Karlsson; 3 sheets (BRNU 612015, 612016, 612016-a);
ID: 21608

původní jméno: B. Trávníček: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. Hluk / Blatnička: Jasenová - polokulturní louky v dolní části lesa
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'31.00"N, 17°32'46.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-05-03
náleze: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 587385; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 21609

7071d

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*
lokalita: Boršice u Blatnice (distr. Uherské Hradiště): Stráž
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'54.00"N, 17°34'55.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-05-14
náleze: J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27438

7072a

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: v obci, asi 380 m z. od kostela; mezernatý mechatý trávník u
obrubníku silnice
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'12.00"N, 17°42'18.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-04-27
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 593889; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7072-14;
ID: 21603

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: v obci, asi 580 m z. od kostela; mezernatý trávník u silnice
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'9.00"N, 17°42'9.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-04-27
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 593890; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7072-13;
ID: 21604

7072c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Korytná, Kulhance - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-05-14
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7753167

7072d

původní jméno: *Cerastium pumilum* subsp. *pallens*
lokalita: Uherský Brod (distr. Uherské Hradiště): louky nad osadou Lopeník na záp. svahu Mikulčina vrchu
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'40.00"N, 17°47'54.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1959-05-16
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Černoch no 10240;
ID: 27444

7073a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-14
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-05
nálezce: M. Dvorský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7484386

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-13
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-16
nálezce: M. Dvorský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7687784

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-13
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-16
nálezce: M. Dvorský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7687560

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Žitková - 7073-14
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-05-22
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7403411

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Žitková - 7073-12
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-05-22
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7701340

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Starý Hrozenkov, Žár - 7073-13
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-06-16
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7679387

7151c

původní jméno: A. Vydrová: *Cerastium glomeratum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Podvoří, okraj cesty 2,3 km JJZ od kostela ve Chvalšinách
nejbližší obec: Podvoří, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'4.00"N, 14°12'12.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-05-22
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 598158; distr. phytogeogr. 37l Českokrumlovské Předšumaví;
ID: 21771

7151d

lokalita: Český Krumlov: nádraží
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'20.00"N, 14°18'58.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2007
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27752

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Český Krumlov (distr. Český Krumlov), railway station, trackage, abundantly
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'20.00"N, 14°18'59.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-04-25
nálezce: P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: herb. Petr Lepší;
ID: 9893752

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2011-02-01: !;
lokalita: Distr. Český Krumlov. In statione ferriviae Český Krumlov, satis copiose
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'20.00"N, 14°18'58.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2007-04-28
nálezce: K. Prach; R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 65737; *Cerastium semidecandrum admixtum*; herb. Radim Paulič;
ID: 9893822

7152a

lokalita: Holubov-Třísov: trávník v chatové osadě nad pravým břehem Křemžského potoka 0,8 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'32.00"N, 14°20'5.00"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2006
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27750

lokalita: Zlatá Koruna: železniční stanice
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'2.00"N, 14°21'6.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27753

lokalita: Zlatá Koruna: železniční stanice
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'2.00"N, 14°21'6.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27754

lokalita: [Holubov-Třísov] ("jižně od Budějovic"): hrad Dívčí kámen
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'21.00"N, 14°21'25.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1944
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27751

lokalita: [Holubov-Třísov] ("jižně od Budějovic"): hrad Dívčí kámen
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'21.00"N, 14°21'25.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1944
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27755

7152b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Římov, 0,9 km SV od kostela, u silnice č. 155, u rozcestí
souřadnice: 48°51'37.00"N, 14°29'37.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2005-05-04
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2831537

7152c

původní jméno: orig.: *Cerastium cf. pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Zlatá Koruna (distr. Český Krumlov), u železniční stanice v obci, v písčitém kolejišti, roztroušeně
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'58.00"N, 14°20'58.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-04-21
náleze: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 73327;
ID: 9893749

původní jméno: orig.: *Cerastium cf. pumilum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Zlatá Koruna (distr. Český Krumlov), u železniční stanice v obci, v písčitém kolejišti, roztroušeně
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'58.00"N, 14°20'58.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-04-23
náleze: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 73320;
ID: 9893750

7152d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Velešín
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'31.21"N, 14°27'55.58"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2015-05-11
náleze: Jana Janáková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13172603

7153a

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Sedlo
nejbližší obec: Komařice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'25.58"N, 14°32'12.71"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2015-05-16
náleze: Jan Lepš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13172600

7154a

lokalita: Borovany-Hluboká u Borovan: železniční zastávka Hluboká u Borovan
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'45.00"N, 14°40'32.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009
nálezce: R. Paulič; M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27304

7155a

lokalita: Suchdol nad Lužnicí: násep trati na 19. km před Suchdolem
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°52'48.00"N, 14°52'40.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27317

7155d

lokalita: Nová Ves nad Lužnicí: [...] nečit. od železničního přejezdu poblíž Lesních Chalup podél trati na Dvory nad Lužnicí
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°49'49.00"N, 14°55'1.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27315

7160b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Vranov nad Dyjí, Hamerské vrásky, roadside below orthogneiss rocks, N 48°53'38", E 15°49'19", 330 m a.s.l., 3 May 2009 DRL
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'38.00"N, 15°49'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05-03
nálezce: D. R. Letz
herbář: SAV
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cytometrie;
ID: 3299705

7161a

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Lukov (distr. Znojmo): NP Podyjí-Vraní skála, Sedo-Scleranthetea na horní hraně skály JJV od obce
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'59.00"N, 15°53'43.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-14
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27411

lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Znojmo: Vranov, střelnice v údolí Dyje 2 km JV obce
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'10.00"N, 15°50'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-17
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
ID: 27427

7161c

lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Znojmo: Lukov, louky u Dyje pod Vraní skálou 2 km JZ obce
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'52.00"N, 15°53'31.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-16
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
ID: 27428

7161d

původní jméno: F. Švestka: *Cerastium viscosum*; M. Smejkal 1978-12-08: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica: okres Znojmo: na lučním pažitě při cestě k Papírně na Dyji u Hnanic
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'32.00"N, 15°58'44.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-06-03
náleze: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 370992; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum*
admixtum;
ID: 21532

původní jméno: *Cerastium glomeratum*
lokalita: Mašovice u Znojma: pěšinka na ladu s xerothermní acidofilní vegetací u V okraje mašovické střelnice, 1,45 km JJV kostela v obci
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'51.00"N, 15°58'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-25
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 621969;
ID: 27250

lokalita: Havraníky (6 km JJZ od Znojma), CHÚ Havranické vřesoviště, mezi obcí a kótou Staré vinice - 339 m, 0,5–1 km Z obce;
xerothermní a vřesovištní porosty
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'35.00"N, 15°59'45.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-05-28
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 27100;
ID: 9877171

původní jméno: orig.: *Cerastium brachypetalum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: 68. Mor. Podhůří Vysočiny, Podmolí, suchá písčitá podyjská louka u levého bř. Dyje, 400 m SZ od lok. Devět mlýnů, 4,0 km JV
obce, roztr.
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'6.00"N, 15°58'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-05-14
nálezce: Radomír Řepka
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 12512; *Stellaria media admixta*; herb. Radomír Řepka no 14958;
ID: 9954832

7162a

původní jméno: D. Pokorná: *Cerastium vulgare* subsp. *triviale*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: na mezi na okraji pole "Nad lomem" 0,5 km severně od Únanova. S. m. cca 330 m
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'47.00"N, 16°3'40.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1972-05-14
nálezce: D. Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 455375; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21567

původní jméno: A. Oborny: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Moravia: Znaim, Thajatal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'7.00"N, 16°2'52.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1890-06-18
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 77266; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21531

lokalita: [Znojmo]-Hradiště
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'28.00"N, 16°2'20.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27231

lokalita: Pöltenberg [= Znojmo-Hradiště]
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'23.00"N, 16°2'4.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1912
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27232

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Znojmo (distr. Znojmo): údolí Dyje
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.00"N, 16°2'36.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-05-17
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27215

původní jméno: *Cerastium pumilum* B. glutinosum
lokalita: Gebüsche gegen Gr. Maispitz [= Mašovice] b. Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'37.00"N, 16°0'51.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1898-05-16
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27400

lokalita: Znaim [= Znojmo], Granitzthal [= údolí Gránice]
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'47.00"N, 16°2'4.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1878
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27229

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Znojmo-město; hlavní nádraží v jižní části města. V kolejišti, běžně
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'11.00"N, 16°3'32.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-04-24
náleze: Petr Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2013-11-28;
ID: 3299600

původní jméno: orig.: *Cerastium brachypetalum* subsp. *strigosum*; J. Danihelka 2013-07-31: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Hradiště pod Eliášem
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'23.00"N, 16°2'18.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1953-05-07
náleze: Vratislav Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 1444A; *Cerastium brachypetalum* subsp. *strigosum* admixtum;
ID: 9954831

7162c

původní jméno: V. Crlíková: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Kraví hora, vřesoviště. S. m. c. 340 m
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'40.00"N, 16°2'7.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-28
náleze: V. Crlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 515820; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21575

původní jméno: S. Palatka: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Popice, vřesoviště východně od kaple. S. m. c. 300 m
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'23.00"N, 16°1'18.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-07
náleze: S. Palatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626630; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; separated from BRNU 517423 (*Cerastium semidecandrum*);
ID: 21580

původní jméno: V. Crlíková: *Cerastium vulgare*; M. Dančák & Š. Dostálová 2007: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Kraví hora, vřesoviště. S. m. c. 340 m
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'40.00"N, 16°2'7.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-19
náleze: V. Crlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 515645; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21573

původní jméno: V. Crlíková: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Havraníky, vřesoviště. S. m. c. 330 m
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'2.00"N, 16°0'19.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-07
náleze: V. Crlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 515651; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21574

původní jméno: V. Crlíková: *Cerastium vulgare* subsp. *triviale*; J. Danihelka 2007-04-03: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Havraníky, severní okraj vřesoviště. S. m. c. 340 m
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'56.00"N, 16°0'9.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-19
náleze: V. Crlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626629; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; separated from BRNU 515625 (*Cerastium arvense*);
ID: 21579

původní jméno: F. Švestka: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica: okres Znojmo: stepní pahorek u Havraníků
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'56.00"N, 16°0'9.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-06-03
náleze: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 367774; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 21557

původní jméno: A. Oborny: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Mähren: Znaim, Dürre Hügel [= Pustý kopec] bei Kaidling [= Havraníky]
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'47.00"N, 16°2'17.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-05-25
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 77254; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 077258); R. Letz 2010:
Cerastium pumilum admixtum;
ID: 21546

lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Znojmo: Konice. Suchý kopec 2 km JV obce
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'3.00"N, 16°1'56.00"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-04-26
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27235

lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Znojmo: Havraníky, vřesovisko 0,5 km SZ obce
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'8.00"N, 16°0'14.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-04-26
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
ID: 27236

lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Znojmo: Popice, vřesovisko 0,5 km JZ obce
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'15.00"N, 16°0'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-05-06
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
ID: 27238

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Znojmo (distr. Znojmo): Kraví hora
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'40.00"N, 16°2'7.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-19
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27214

lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Znojmo: Znojmo, vřesovisko Kraví hora 1,5 km JJZ města
nejbližší obec: Znojmo-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'47.00"N, 16°2'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-05-19
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
ID: 27237

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: [distr. Znojmo:] "Dürre Hügel" bei Konitz
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.00"N, 16°2'18.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-04-09
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27198

lokalita: Kaidling [= Havraníky]: Dürre Hügel [= Pustý kopec]
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'47.00"N, 16°2'17.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27223

lokalita: [Popice:] Poppitzer Schlucht [= Popická rokle] (distr. Znaim [= Znojmo])
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'3.00"N, 16°0'46.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1879
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27230

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Poppitzer Schlucht
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'8.60"N, 16°0'39.97"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-04-01
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27204

lokalita: Znojmo, ZCHÚ Kraví hora, 1 km JZ města; xerothermní a vřesovištní společenstva
nejbližší obec: Znojmo-Město, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°2'5.00"E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-06-04
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 27498;
ID: 9877168

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2013-07-09: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: "Havranické vřesoviště", k. ú. Popice, okr. Znojmo. Xerothermní vřesovištní porosty JZ od obce Popice (lokalita "U kaple")
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'10.00"N, 16°0'42.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-05-28
nálezce: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 12354;
ID: 9954825

původní jméno: orig.: *Cerastium vulgatum* subsp. *caespitosum*; J. Danihelka 2013-07-31: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: údolí Dyje u Starého Šaldorfu
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°3'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-05-01
nálezce: Vratislav Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 1442B; *Cerastium holosteoides admixtum*;
ID: 9954827

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013-07-31: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Mähren: Znaim, Thajatal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'58.00"N, 16°3'1.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-05-17
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 570; herb. Adolf Oborny;
ID: 9954829

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2013-07-31: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Mähren: "Dürre Hügel" bei Kaidling [= Pustý kopec u Havraníků]
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.00"N, 16°2'18.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-05-25
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 571; *Cerastium pumilum admixtum*; herb. Adolf Oborny;
ID: 9954830

7162d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2013-12-30: !;
lokalita: Flora moravica. Mühlfraun [= Dyje], Bez. Znaim
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'37.00"N, 16°6'6.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 369746; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; ex herb. K. Hanáček; see BRNU 626628
(*Cerastium pumilum*);
ID: 21558

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Oblekovice (distr. Znojmo): Bohumilice, xerothermní porosty na SZ svazích kóty 288 v centrální části Načeratického kopce, 1,4 km JV od středu obce
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'50.00"N, 16°5'47.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-29
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27199

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Oblekovice (distr. Znojmo): Načeratický kopec, nízká xerothermní vegetace kolem výmolu v okolí kóty 274 v JZ části kopce, 1,7 km JV-VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'39.00"N, 16°5'34.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-01
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27200

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Znojmo-Náčeratice (distr. Znojmo): xerothermní vegetace zarůstající keři, u kóty 286 v JV cípu Načeratického kopce, 1,2 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'40.00"N, 16°6'8.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-30
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27213

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Dyje u Znojma (distr.): jižní a západní straně cca 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'30.00"N, 16°7'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-26
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*;
ID: 27175

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Znojmo - Dyje, nad hřbitovem
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'38.00"N, 16°7'30.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-05-14
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 531913;
ID: 27257

původní jméno: *Cerastium brachypetalum* subsp. *tauricum*
lokalita: Znojmo: in graminosis supra pag. Dobšice
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'54.00"N, 16°4'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-04-24
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 439196;
ID: 27248

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Tasovice (distr. Znojmo): Kraví hora, již. Tasovice
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'24.00"N, 16°9'5.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-04-20
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27207

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Znojmo-Načeratice (distr. Znojmo): Načeratický kopec
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'44.00"N, 16°5'59.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-06-06
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27212

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Dyje (distr. Znojmo): Pelzberg (= Načeratický kopec)
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'37.00"N, 16°5'51.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1912-05-10
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27217

lokalita: Mühlfraun [= Dyje]: Pelzberg
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'37.00"N, 16°6'6.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1912
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27224

lokalita: Mühlfraun [= Dyje]
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'37.00"N, 16°6'6.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1882
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27225

lokalita: Znaim [= Znojmo]: Kuketaj
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'13.00"N, 16°5'56.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1882
náleze: A. Oborny
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27228

lokalita: Znaim [=Znojmo]: Sexenberg [= Načeratický kopec]
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'36.00"N, 16°5'53.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1879
náleze: A. Oborny
herbář: BP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27227

lokalita: Znaim [= Znojmo]: Sexenberg [= Načeratický kopec]
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'36.00"N, 16°5'53.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1878
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27226

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2015: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: J. Mor.: Načeratický kopec u Znojma
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'45.00"N, 16°5'48.00"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-04-20
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9877274

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; M. Dančák 2009: !;
lokalita: K. ú. Derflice, okr. Znojmo. Travnatá spodní část při V okraji bývalého lomu, cca 600 m SV kaple v obci
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'48.00"N, 16°9'1.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-04-26
náleze: Anna Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 13730;
ID: 9954826

7163a

původní jméno: *Cerastium*
lokalita: Znojmo, pag. Hodonice, ONO, in declivibus ad septen. ripam stagni
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'31.00"N, 16°10'54.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-05-27
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 531890;
ID: 27260

7163c

původní jméno: orig.: *Cerastium*; J. Danihelka 2013-01-10: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Znojmo, pag. Krhovice, N loco "Na skále" dicto
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'32.00"N, 16°11'19.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-05-27
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*; BRNM 0531891;
ID: 27245

7165b

původní jméno: J. Unar: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák & Š. Dostálová 2007: !; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Mikulov. Na okraji cesty odbočující ze státní silnice Brno - Mikulov u nového Mušova do lužního lesa
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'44.00"N, 16°35'59.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-05-05
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 482348; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; R. Letz 2010: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 21725

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Břeclav: Dolní Věstonice, písčiny u Komárkovy chaty
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°39'11.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-07-02
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium cf. glutinosum*;
ID: 27589

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Dolní Věstonice (distr. Břeclav): suchý trávník Na Pískách, 500 m na ZSZ od obce
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'26.00"N, 16°38'32.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-05-08
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát;
ID: 27583

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Dolní Věstonice (distr. Břeclav): suchý trávník Na Pískách, 500 m na ZSZ od obce
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'27.00"N, 16°38'32.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-05-08
náleze: J. Kirschner; J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27584

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Dolní Věstonice (distr. Břeclav): louka u Komára
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°39'11.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-05-16
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27582

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; M. Dančák 2011: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Morava: Dolní Věstonice, louka "u Komára"
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°39'11.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-05-12
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*; BRNM 277643;
ID: 27594

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Dolní Věstonice (distr. Břeclav)
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°39'11.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-05-03
náleze: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27581

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Dolní Věstonice (distr. Břeclav): "in herbidis" u vsi
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°39'11.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946-05-11
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pravděpodobně 3x;
ID: 27585

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, Pavlovské vrchy, distr. Mikulov. Dolní Věstonice: trávník mezi východním koncem vsi a opuštěným hliníkem
Kalendářem věků, asi 0,5 km V od kostela ve vsi; mezernatý trávník nad silnicí. S. m. 190 m
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'16.00"N, 16°39'7.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2004-04-20
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA04/194; 7165b10; BRNU 577795;
ID: 3299478

7165c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Dobré Pole (distr. Břeclav), disturbed halophilous vegetation at football field in SW periphery of the village, N 48°49'21", E 16°31'54", 180 m a.s.l., 8 May 2010 MD
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'21.00"N, 16°31'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2010-05-08
nálezce: Martin Dančák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cytometrie;
ID: 3299719

7165d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Mikulov (distr. Břeclav): Růžový kopec, 1 km SZ od města
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'18.00"N, 16°37'26.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1992-04-28
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Q. 7165d13; *Cerastium pumilum admixtum*;
ID: 27578

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Klentnice: Stolová hora, jižní hrana vrcholové plošiny 0,6 km JZ od kostela ve vsi; mírně rudерální trávník podél cesty. S. m. 450 m; coordinates: 485023 N, 163816 E
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'23.00"N, 16°38'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2010-06-15
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA10/067; cytometrie;
ID: 3299484

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, Pavlovské kopce, distr. Břeclav. Mikulov: mezi Husovou ulicí a ulicí 22. dubna asi 400 m J od kostela u náměstí; ve
spáře u paty domovní zdi. S. m. 230 m
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'25.00"N, 16°38'4.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2004-05-16
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU/MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA03/300; dupl. v MMI: J. Danihelka: *Cerastium pumilum*, 2014: *Cerastium glutinosum*; 7165d24; BRNU 577209;
ID: 3299475

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Pavlov Hills, Mikulov, disturbed dry grassland on Svatý Kopeček hill, N 48°48'23", E 16°38'48", 363 m a s. l., 26 May 2010 MD
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.00"N, 16°38'48.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2010-05-26
nálezce: Martin Dančák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cytometrie;
ID: 3299723

7166a

původní jméno: K. Rothe: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Schakwitz, Mh.
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'22.00"N, 16°42'11.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1896-05-01
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 12884; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21717

lokalita: Květena jižní Moravy; distr. Břeclav: Šakvice, pole u Pansee 1,7 km ZJZ obce
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'40.00"N, 16°41'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-05-30
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
ID: 27592

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium pumilum*, 2014: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, niva Dyje, distr. Břeclav. Milovice: trávník u jihozápadního okraje vsi, ca 0,45 km JZ od kostela ve vsi. S. m. 210 m
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'59.00"N, 16°41'26.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-05-07
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA02/143; 7166a22;
ID: 3299472

7166b

lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Břeclav: Zaječí, násep trati 2,7 km SV obce
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'8.00"N, 16°47'41.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-04-29
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium holosteoides admixtum*;
ID: 27628

lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Břeclav: Zaječí, násep trati 2,3 km S obce
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'32.00"N, 16°46'22.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-04-29
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
ID: 27629

7166c

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*, 2014: !;
lokalita: Moravia, Milovická pahorkatina, distr. Břeclav. Bulhary: obora Bulhary, okraj paseky, 3,2 km JZ od kostela ve vsi. S. m. 210-250 m
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'33.00"N, 16°42'54.00"E
nadmořská výška: 210-250 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-04-26
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA02/161; 7166c24;
ID: 3299473

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium pumilum*, 2014: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, Milovický les, distr. Břeclav. Bulhary: břeh nad silničkou odbočující od silnice Mikulov - Bulhary k bulharské hájence, 2,3 km J-JZ od kostela ve vsi. S. m. 195 m
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'42.00"N, 16°43'50.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-04-29
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA02/212; 7166c20;
ID: 3299474

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium cf. glutinosum*, next: *Cerastium pumilum* s. l., 2014: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: distr. Břeclav, Zaječí: ca 0,8 km S-SSZ od mostu v Bulharech na hrůdu na místech s řídkou vegetací
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°44'49.00"E
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-04-22
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Danihelka DA94/84; 7166c05;
ID: 3299455

7166d

původní jméno: A. Fröhlich: *Cerastium semidecandrum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Prittlacher Wiesen [Prittlach = Přítluky], 6/V. sine anno
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'34.00"N, 16°46'20.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481217; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21718

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium pumilum*, 2014: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: distr. Břeclav, Lednice: louka Hubertka mezi Lednickým náhonem a Kančí oborou (východně od parku), 1 km VSV od zámecké kaple, hrúd u bývalé ovčárny
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'21.00"N, 16°49'2.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-05-20
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Danihelka DA01/397; 7166d04;
ID: 3299447

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*, 2014: !;
lokalita: distr. Břeclav, Lednice: nízký hrúd v jihozápadním cípu louky Hubertka, ca 0,5 km VSV-V zámecké kaple; suchá místa s nezapojenou vegetací
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'8.00"N, 16°48'52.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-04-28
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Danihelka DA98/148; 7166d24;
ID: 3299461

7167b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Svahy 3,5 km SV Velkých Bílovic, stráně SV rybníka.
souřadnice: 48°52'20.00"N, 16°56'60.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1726152

7167c

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Podivín: před železniční stanicí; kolejiště. S. m. 165 m; coordinates: 485015 N, 165117 E
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.00"N, 16°51'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-05-14
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA11/173; BRNU 622295;
ID: 3299492

7168a

původní jméno: Thenius: *Cerastium glomeratum*; M. Smejkal 1978-12-08: *Cerastium pumilum*; M. Dančák & Š. Dostálová 2007: *Cerastium* cf. *pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Göding [= Hodonín], Mähren, am Waldrande an der [unclear] Straße von Göding nach Mutenitz [= Mutěnice]
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'21.00"N, 17°3'40.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1923-05-13
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 333249; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21734

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Mutěnice (distr. Hodonín): písčiny u Zbrodu
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'53.00"N, 17°3'41.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1947-05-05
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27600

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: Mutěnice (distr. Hodonín): písčiny u Zbrodu
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'53.00"N, 17°3'41.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1947-05-05
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27601

7168b

původní jméno: R. Picbauer: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica. Hodonín
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'10.00"N, 17°8'26.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-05-01
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 203933; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21732

původní jméno: S. Staněk: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Morava - Hodonín: písčité úhory na Hrubé louce
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'10.00"N, 17°8'26.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-05-28
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 314109; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21733

původní jméno: *Cerastium semidecandrum*
lokalita: cvičiště (Panov) u Hodonína
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'8.00"N, 17°8'11.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-05-28
nálezce: F. Skyva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium semidecandrum admixtum*;
ID: 27598

7168c

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice, břeh odlehčovacího kanálu za střelnici 1,5 km vých. od obce Mikulčice
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'5.00"N, 17°4'27.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-05-10
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 560822; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 21735

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: 18b. Dolnomoravský úval, 7168c, Mikulčice (distr. Hodonín), louka od okraje lesa po silnici, vpravo od silnice směr památník, 370 m ZSZ od Pavilonu I. Památníku Velké Moravy
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'20.00"N, 17°4'52.00"E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-05-16
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125037

7168d

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Hodonín. Hodonín: Masarykovo náměstí, na SZ straně kostela; trávník v parčíku
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'58.00"N, 17°7'42.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-05-26
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KF/2769;
ID: 13211344

7169a

lokalita: Rohatetz [= Rohatec] (distr. Göding [= Hodonín])
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'34.00"N, 17°11'55.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1935
nálezce: H. Laus
herbář: BP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27604

lokalita: Rohatetz [= Rohatec] (distr. Göding [= Hodonín])
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'34.00"N, 17°11'55.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1935
náleze: H. Laus
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27605

7170a

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Tvarožná Lhota: střed obce (okolí hlavní křižovatky s odbočkou na Kněždub); pás rozvolněného sečeného návesního trávníku mezi silnicí a chodníkem
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'37.56"N, 17°21'34.91"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-05-06
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 621163; pole síť. mapování 7170-11
ID: 21605

původní jméno: J. W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Tvarožná Lhota [7170-11]; okraj chodníku
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'37.00"N, 17°21'35.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-05-10
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 612014; ss. T. Karlsson; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 21607

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Radějov, intravilán, Radějovka u ZŠ; travnatý porost u Radějovky
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'42.00"N, 17°20'24.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-06-03
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 612166; pole síťového mapování 7170-13; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 21611

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Tvarožná Lhota, intravilán; okraj chodníku
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'38.00"N, 17°21'35.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-06-09
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 613209; pole síťového mapování 7170-11; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; ss. T. Karlsson;
ID: 21612

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Tvarožná Lhota, Lučina, odbočka do chatové oblasti; trávník
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'42.00"N, 17°23'23.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-06-11
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 613210; pole síťového mapování 7170-14; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 21613

původní jméno: *Cerastium pumilum*
lokalita: Radějov (distr. Hodonín): pension Roseta, mezi dlažbou
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'28.00"N, 17°20'50.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-05-10
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27261

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Tvarožná Lhota (distr. Hodonín): Čertoryje, lem 0,5 km J od Kejdy
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'42.00"N, 17°24'40.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-06-06
náleze: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27262

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Tvarožná Lhota: vých. strana silnice j. obce (směrem na Lučinu); řídce porostlá
nezpevněná krajnice
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'8.30"N, 17°22'15.60"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-04-23
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KF/2780;
ID: 13211353

7170b

původní jméno: K. Fajmon: *Cerastium glutinosum*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Kuželov: asi 295 m jv. od kostela; mezernatý trávník vedle polní cesty na okraji sadu
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'26.63"N, 17°29'31.63"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-05-06
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 594149; mimo CHKO; ojediněle až roztroušeně na asi 3 čtvereč. metrech; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
pole síť. mapování 7170-24
ID: 21601

původní jméno: K. Fajmon: ; J. Danihelka: ;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Hrubá Vrbka: v obci, asi 250 m ZJZ od kostela; rozvolněný sečený trávník
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'9.00"N, 17°28'39.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-04-26
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 575594; intravilán; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7170b4;
ID: 21599

původní jméno: Cerastium glutinosum
lokalita: Kněždub: NPR Čertoryje, cesta v J polovině
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'1.00"N, 17°25'33.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-06-09
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27441

7170c

původní jméno: J. Podpěra: Cerastium semidecandrum; R. Letz 2010: Cerastium glutinosum;
lokalita: Moravia: Strážnice: Radějov, v Mandátském údolí, "Koutky"
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'59.00"N, 17°22'47.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-05-25
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 189806; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 21679

původní jméno: Cerastium glutinosum
lokalita: Radějov (distr. Hodonín): rezervace Kútky, cesta
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'51.00"N, 17°23'2.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-06-13
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27442

7171a

původní jméno: K. Fajmon: Cerastium glutinosum; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou: železniční nádraží, asi 200 m jjv. od hlavní nádražní budovy;
vysychavý substrát na okraji kolejiště, spolu se zde mnohem početnějším C. semidecandrum
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'38.27"N, 17°30'42.90"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-04-28
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 621147; mimo CHKO; desítky až stovky, ale jen velmi lokálně vtroušen v populaci C. semidecandrum; distr.
phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7171-11;
ID: 21606

7171b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Slavkov (distr. Uherské hradiště): Přední louky, nad Hryzláckými mlýny (7 km J od obce)
nejbližší obec: Hryzlácké Mlýny, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'56.00"N, 17°36'1.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-06-01
nálezcce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27443

7171c

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Javorník, Dlouhé louky - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-05-11
nálezcce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7377612

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Javorník, Paličky - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-06-09
nálezcce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7491789

7250d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: /124/ Hornovltavská kotlina: Černá v Pošumaví 88g/7250d: železniční stanice.
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'35.00"N, 14°5'9.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-06-20
nálezcce: R. Paulič
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15: 173-196.
herbář: CB
projekt: FLDOK
ID: 8364749

7252d

lokalita: Kaplice-Blansko: trávník při pravém břehu Malše nad mostem asi 1,5 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'25.00"N, 14°29'53.00"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1975
nálezcce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27756

7261b

původní jméno: P. Bureš & V. Grulich: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2008-02-26: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Hnanice, Horecký vrch, okraj cesty zjz obce
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'40.00"N, 15°58'26.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-06-10
náleze: P. Bureš; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 534076; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; ex herb. F. Čouka;
ID: 21576

7266a

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Sedlec, step na hřebeni Skalky 1,5 km jz obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'6.65"N, 16°40'47.14"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-06-27
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 534069; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 21708

původní jméno: J. Unar: *Cerastium pumilum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav. Na cestě od nádraží v Sedleci ke slanisku na břehu rybníka Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'47.00"N, 16°41'37.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1978-05-16
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 482340; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 21709

původní jméno: A. Fröhlich: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2007-04-04: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Voitelbrunn. Sedlec. Weidegründe auf Salzwiesen
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.00"N, 16°42'22.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481228; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21720

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Sedlec u Mikulova (distr. Břeclav): kóta Skalky (257), cca 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°40'24.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-06-05
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Cerastium pumilum admixtum*;
ID: 27579

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Sedlec (distr. Břeclav): úpatí Skalek 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'43.00"N, 16°40'24.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1992-05-02
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Q. 7266a11;
ID: 27580

lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Břeclav: Hlohovec. Stará hora, stepní stráň 1 km ZJZ obce
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°44'49.00"E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-05-04
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
ID: 27627

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Sedlec (distr. Břeclav): louka u vých. okraje rezervace Slanisko u Nesytu, nad cestou
souřadnice: 48°46'30.00"N, 16°42'12.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-06-06
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2576181

7266b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Lednice na Moravě (distr. Břeclav): okraj pole, východní část obce
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'56.00"N, 16°49'2.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-05-13
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27587

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Hlohovec: vinohrad západně od silnice Lednice - Valtice, ca 1,5 km J-JJV od kostela ve vsi; plevel v meziřadí. S. m. 200 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'51.00"N, 16°46'13.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-03
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU;MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA03/383; dupl. v MMI: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*, 2014: !; 7266b17; BRNU 577179;
ID: 3299477

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*, 2014: !;
lokalita: distr. Břeclav, Boří les, Valtice: okraj suché písčité cesty, ca 2,2 km SV železniční zastávky Valtice-město
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'45.00"N, 16°47'5.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-05-02
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Danihelka DA97/1002; 7266b18;
ID: 3299458

lokalita: Moravia australis: In pratis subsalsis inter oppidum Lednice et vicum Charvátská Nová Ves
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'18.00"N, 16°49'51.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-06-27
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*; *Cerastium holosteoides admixtum*; 2 archy (see IMG_7995); PR 567271;
ID: 3299592

7266c

původní jméno: J. Danihelka: *Cerastium glutinosum*, 2014: !;
lokalita: Moravia, Milovicko-valtická pahorkatina, distr. Břeclav. Valtice-Úvaly: areál čerpací stanice závlahové soustavy severně od silnice do Valtic ca 2,6 km V od kostela v Úvalech; řídká vegetace na štěrkové navážce. S. m. 230 m
nejbližší obec: Valtice-Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'34.00"N, 16°43'23.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2003-05-24
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA03/315; 7266c04;
ID: 3299476

7266d

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Břeclav, Boří les cca. 2,3km Z od žel. zastávky Boří les, severně od žel. trati Valtice-Břeclav.
souřadnice: 48°44'24.00"N, 16°49'43.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-05-17
nálezce: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1210583

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: NPP Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPP Rendezvous. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6615635

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: 7266-d08

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'6.12"N, 16°47'30.04"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-05-04

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6327547

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: 7266-d18

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°42'54.11"N, 16°47'30.02"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-05-11

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6328066

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: NPP Rendezvous

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1997

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Řepka R. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu Národní přírodní památky Rendezvous. , 1997. ISBN .

projekt: NDOP

ID: 6610145

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Rendezvous

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1997-06-05

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 6353796

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Rendezvous

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1997

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 6443857

původní jméno: *Cerastium glutinosum*

lokalita: Rendezvous

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1997

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 6444078

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-06-05
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Řepka Radomír. NPP Rendezvous - výsledky botanického IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6353756

7267a

původní jméno: A. Fröhlich: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2007-04-03: *Cerastium pumilum-glutinosum*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: b. Břeclav. Wiese im Wald gegen Bhf zu
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'20.00"N, 16°53'31.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1939
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481229; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; label confused; *Cerastium dubium admixtum*;
ID: 21723

původní jméno: A. Fröhlich: *Cerastium anomalum*; J. Danihelka 2007-04-04: *Cerastium pumilum agg.*; R. Letz 2010: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Břeclav
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'20.00"N, 16°53'31.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1939
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481231; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21724

7267b

původní jméno: orig.: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Hrušky: drážní násep na jižní straně železniční trati na konci nástupiště směrem k Hodonínu asi 150 m VSV od budovy železniční zastávky; jednoletá ruderalní vegetace. S. m. 180 m; coordinates: 484716 N, 165903 E
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'16.00"N, 16°59'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2013-05-19
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA13/007; cytometrie;
ID: 3299496

7267c

původní jméno: K. Šumberová: *Cerastium glutinosum*; Roman Letz 2010: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Břeclav, 3,8 km JJV od náměstí, hrud u přečerpávací stanice na Pohansku
nejbližší obec: Břeclav-Pohansko, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'29.00"N, 16°53'30.00"E
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-29
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 549309; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7267c14; *Cerastium holosteoides admixtum*;
ID: 21715

původní jméno: V. Řehořek: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Břeclav: [Poštorná:] hráz Františkova rybníka
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'5.00"N, 16°51'57.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-07
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 567248; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 21728

lokalita: Květena jižní Moravy: distr. Břeclav: Břeclav-Pohansko, louka 0,3 km J zámečku
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'52.00"N, 16°54'1.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-05-30
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
ID: 27591

původní jméno: orig.: *Cerastium semidecandrum*; J. Danihelka 2012-10-08: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Dolnomoravský úval. Břeclav, travnatý svah u železniční trati na Bratislavu, za žel. mostem přes Dyji
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'30.51"N, 16°53'38.53"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-05-31
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211318

7267d

původní jméno: K. Šumberová: *Cerastium glutinosum*; Roman Letz 2010: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Břeclav, 6 km JJZ od náměstí v Břeclavi, hrúd JJZ zámečku Lány
nejbližší obec: Břeclav-Pohansko, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'43.00"N, 16°55'6.00"E
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-29
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 549308; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7267d21;
ID: 21714

lokalita: Břeclav: Lanžhot, hráz ř. Kyjovky
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'56.00"N, 16°57'46.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-05-08
náleze: Slavomil Hejný
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Smejkal 1979-02-12: *Cerastium pumilum*; J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
ID: 27593

7367b

původní jméno: *Cerastium glutinosum*
lokalita: Lanžhot (distr. Břeclav): obora Soutok, světlna u lesní cesty asi 200 m Z od pralesní rezervace Cahnov
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'17.00"N, 16°56'12.00"E
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-04-27
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 27586

7367d

původní jméno: K. Šumberová: *Cerastium glutinosum*; Roman Letz 2010: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, Košárské louky, hrúd mezi Dyjí a plotem obory, 10,5 km JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'4.00"N, 16°55'43.00"E
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-04-28
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 549435; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367d06;
ID: 21716

původní jméno: K. Šumberová: *Cerastium glutinosum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 9,3 km JJZ od kostela v Lanžhotě, hrúd ve střední části Košárských luk
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'27.00"N, 16°55'59.00"E
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-04-24
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367d02;
ID: 21713

původní jméno: V. Grulich: *Cerastium*; J. Danihelka 2008-02-26: *Cerastium glutinosum*; R. Letz 2010: !;
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Lanžhot, Košárské [louky], hrúd ve stř. části lučního komplexu 10 km jjz obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'30.00"N, 16°55'59.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1990-05-10
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 534081; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; *Cerastium semidecandrum admixtum* (1 ex.);
ID: 21726

lokalita: Distr. Břeclav: Lanžhot. Polínský vrch, hrúd 8,5 km j. obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'55.00"N, 16°57'38.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1989-05-17
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2014: *Cerastium glutinosum*;
ID: 27590